

### Bijlage III Geluidsbelasting

Voor alle geluidsgevoelige bestemmingen zijn de geluidsbelastingen berekend voor de situatie 1986, 2008, 2010 en 2030. De tabellen met resultaten op adresniveau zijn achter in deze bijlage te vinden en vervangen de tabellen die opgenomen zijn in het OTB voor de A9 en de A2.

Voor de afwegingen van geluidsmaatregelen is de geluidsbelasting op alle woningen binnen de geluidszone per maatregelvariant berekend. De tabellen met resultaten op adresniveau zijn opgenomen in afzonderlijke bijlagen per rijksweg en per gemeente beschikbaar. Deze zijn gedurende de beroepsperiode opvraagbaar via de website [www.centrumpp.nl](http://www.centrumpp.nl).

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriaen van Ostadelaan 1	1181WV	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		
Adriaen van Ostadelaan 1	1181WV	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Adriaen van Ostadelaan 1	1181WV	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Adriaen van Ostadelaan 2	1181WX	1	Z			44.56		430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 2	1181WX	1	Z			46.61		430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 2	1181WX	1	Z			49.50		430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 3	1181WV	1	ZO			42.50		430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Adriaen van Ostadelaan 3	1181WV	1	ZO			44.06		430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Adriaen van Ostadelaan 3	1181WV	1	ZO			46.26		430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Adriaen van Ostadelaan 4	1181WX	1	Z			44.56		430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 4	1181WX	1	Z			46.61		430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 4	1181WX	1	Z			49.50		430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 5	1181WV	1	ZO			42.07		430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Adriaen van Ostadelaan 5	1181WV	1	ZO			43.32		430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		
Adriaen van Ostadelaan 5	1181WV	1	ZO			45.48		430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Adriaen van Ostadelaan 6	1181WX	1	Z			44.56		430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 6	1181WX	1	Z			46.61		430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 6	1181WX	1	Z			49.50		430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 7	1181WV	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Adriaen van Ostadelaan 7	1181WV	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Adriaen van Ostadelaan 7	1181WV	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Adriaen van Ostadelaan 8	1181WX	1	Z			44.56		430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 8	1181WX	1	Z			46.61		430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 8	1181WX	1	Z			49.50		430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 10	1181WX	1	Z			44.56		430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 10	1181WX	1	Z			46.61		430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 10	1181WX	1	Z			49.50		430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 12	1181WX	1	Z			44.56		430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 12	1181WX	1	Z			46.61		430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 12	1181WX	1	Z			49.50		430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriaen van Ostadelaan 14	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 14	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 14	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 16	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 16	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 16	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 18	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 18	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 18	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 20	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 20	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 20	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 22	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 22	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 22	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 24	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 24	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 24	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 26	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 26	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 26	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 28	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 28	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 28	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 30	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 30	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 30	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		
Adriaen van Ostadelaan 32	1181WX	1	Z			44.56				430666	1.5	44.71	42.88	43.08	48.00	39.37	-		37.80		
Adriaen van Ostadelaan 32	1181WX	1	Z			46.61				430666	4.5	47.16	44.96	45.17	48.00	42.43	-		40.54		
Adriaen van Ostadelaan 32	1181WX	1	Z			49.50				430666	7.5	49.72	47.86	48.08	48.08	46.99	-		44.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriaen van Ostadelaan 34	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 34	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 34	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 36	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 36	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 36	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 38	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 38	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 38	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 40	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 40	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 40	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 42	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 42	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 42	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 44	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 44	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 44	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 46	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 46	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 46	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 48	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 48	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 48	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 50	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 50	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 50	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 52	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 52	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 52	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriaen van Ostadelaan 54	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 54	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 54	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 56	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 56	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 56	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 58	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 58	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 58	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 60	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 60	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 60	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 62	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 62	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 62	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Adriaen van Ostadelaan 64	1181WZ	1	Z			43.33		430659	1.5	43.04	41.67	41.86	48.00	35.70	-		34.16		
Adriaen van Ostadelaan 64	1181WZ	1	Z			44.91		430659	4.5	44.82	43.27	43.47	48.00	37.84	-		36.08		
Adriaen van Ostadelaan 64	1181WZ	1	Z			47.11		430659	7.5	47.20	45.50	45.69	48.00	42.09	-		40.05		
Aidastraat 1	1183PA	1	ZO			44.19		430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	44.30	-		41.44		
Aidastraat 1	1183PA	1	ZO			48.15		430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	47.22	-		43.17		
Aidastraat 1	1183PA	1	ZO			52.94		430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.51	-		47.19		
Aidastraat 3	1183PA	1	ZO			44.19		430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	44.30	-		41.44		
Aidastraat 3	1183PA	1	ZO			48.15		430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	47.22	-		43.17		
Aidastraat 3	1183PA	1	ZO			52.94		430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.51	-		47.19		
Aidastraat 4	1183PB	1	O			45.84		430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 4	1183PB	1	O			47.06		430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 4	1183PB	1	O			50.42		430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 5	1183PA	1	ZO			44.19		430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	44.30	-		41.44		
Aidastraat 5	1183PA	1	ZO			48.15		430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	47.22	-		43.17		
Aidastraat 5	1183PA	1	ZO			52.94		430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.51	-		47.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aidastraat 6	1183PB	1	O			45.84		430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 6	1183PB	1	O			47.06		430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 6	1183PB	1	O			50.42		430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 7	1183PA	1	ZO			44.19		430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	44.30	-		41.44		
Aidastraat 7	1183PA	1	ZO			48.15		430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	47.22	-		43.17		
Aidastraat 7	1183PA	1	ZO			52.94		430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.51	-		47.19		
Aidastraat 8	1183PB	1	O			45.84		430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 8	1183PB	1	O			47.06		430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 8	1183PB	1	O			50.42		430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 9	1183PA	1	ZO			44.19		430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	44.30	-		41.44		
Aidastraat 9	1183PA	1	ZO			48.15		430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	47.22	-		43.17		
Aidastraat 9	1183PA	1	ZO			52.94		430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.51	-		47.19		
Aidastraat 10	1183PB	1	O			45.84		430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 10	1183PB	1	O			47.06		430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 10	1183PB	1	O			50.42		430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 11	1183PA	1	ZO			44.19		430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	44.30	-		41.44		
Aidastraat 11	1183PA	1	ZO			48.15		430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	47.22	-		43.17		
Aidastraat 11	1183PA	1	ZO			52.94		430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.51	-		47.19		
Aidastraat 12	1183PB	1	O			45.84		430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 12	1183PB	1	O			47.06		430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 12	1183PB	1	O			50.42		430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 13	1183PA	1	ZO			44.19		430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	44.30	-		41.44		
Aidastraat 13	1183PA	1	ZO			48.15		430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	47.22	-		43.17		
Aidastraat 13	1183PA	1	ZO			52.94		430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.51	-		47.19		
Aidastraat 14	1183PB	1	O			45.84		430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 14	1183PB	1	O			47.06		430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 14	1183PB	1	O			50.42		430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 15	1183PA	1	ZO			44.19		430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	44.30	-		41.44		
Aidastraat 15	1183PA	1	ZO			48.15		430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	47.22	-		43.17		
Aidastraat 15	1183PA	1	ZO			52.94		430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.51	-		47.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aidastraat 16	1183PB	1	O			45.84				430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 16	1183PB	1	O			47.06				430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 16	1183PB	1	O			50.42				430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 17	1183PA	1	ZO			46.97				430936	1.5	45.88	45.03	45.46	48.00	47.20	-		44.65		
Aidastraat 17	1183PA	1	ZO			50.10				430936	4.5	48.53	48.10	48.62	48.62	50.04	-		46.25		
Aidastraat 17	1183PA	1	ZO			55.20				430936	7.5	52.90	53.07	53.75	53.75	53.75	-		49.87		
Aidastraat 18	1183PB	1	O			45.84				430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 18	1183PB	1	O			47.06				430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 18	1183PB	1	O			50.42				430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 19	1183PA	1	ZO			46.97				430936	1.5	45.88	45.03	45.46	48.00	47.20	-		44.65		
Aidastraat 19	1183PA	1	ZO			50.10				430936	4.5	48.53	48.10	48.62	48.62	50.04	-		46.25		
Aidastraat 19	1183PA	1	ZO			55.20				430936	7.5	52.90	53.07	53.75	53.75	53.75	-		49.87		
Aidastraat 20	1183PB	1	O			45.84				430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 20	1183PB	1	O			47.06				430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 20	1183PB	1	O			50.42				430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 21	1183PA	1	ZO			46.97				430936	1.5	45.88	45.03	45.46	48.00	47.20	-		44.65		
Aidastraat 21	1183PA	1	ZO			50.10				430936	4.5	48.53	48.10	48.62	48.62	50.04	-		46.25		
Aidastraat 21	1183PA	1	ZO			55.20				430936	7.5	52.90	53.07	53.75	53.75	53.75	-		49.87		
Aidastraat 22	1183PB	1	O			45.84				430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	45.39	-		43.42		
Aidastraat 22	1183PB	1	O			47.06				430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	47.09	-		44.11		
Aidastraat 22	1183PB	1	O			50.42				430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	49.10	-		43.99		
Aidastraat 23	1183PA	1	ZO			46.97				430936	1.5	45.88	45.03	45.46	48.00	47.20	-		44.65		
Aidastraat 23	1183PA	1	ZO			50.10				430936	4.5	48.53	48.10	48.62	48.62	50.04	-		46.25		
Aidastraat 23	1183PA	1	ZO			55.20				430936	7.5	52.90	53.07	53.75	53.75	53.75	-		49.87		
Aidastraat 24	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 24	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 24	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		
Aidastraat 25	1183PA	1	ZO			46.97				430936	1.5	45.88	45.03	45.46	48.00	47.20	-		44.65		
Aidastraat 25	1183PA	1	ZO			50.10				430936	4.5	48.53	48.10	48.62	48.62	50.04	-		46.25		
Aidastraat 25	1183PA	1	ZO			55.20				430936	7.5	52.90	53.07	53.75	53.75	53.75	-		49.87		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aidastraat 26	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 26	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 26	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		
Aidastraat 27	1183PA	1	ZO			46.97				430936	1.5	45.88	45.03	45.46	48.00	47.20	-		44.65		
Aidastraat 27	1183PA	1	ZO			50.10				430936	4.5	48.53	48.10	48.62	48.62	50.04	-		46.25		
Aidastraat 27	1183PA	1	ZO			55.20				430936	7.5	52.90	53.07	53.75	53.75	53.75	-		49.87		
Aidastraat 28	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 28	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 28	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		
Aidastraat 29	1183PA	1	ZO			46.97				430936	1.5	45.88	45.03	45.46	48.00	47.20	-		44.65		
Aidastraat 29	1183PA	1	ZO			50.10				430936	4.5	48.53	48.10	48.62	48.62	50.04	-		46.25		
Aidastraat 29	1183PA	1	ZO			55.20				430936	7.5	52.90	53.07	53.75	53.75	53.75	-		49.87		
Aidastraat 30	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 30	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 30	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		
Aidastraat 31	1183PA	1	ZO			46.97				430936	1.5	45.88	45.03	45.46	48.00	47.20	-		44.65		
Aidastraat 31	1183PA	1	ZO			50.10				430936	4.5	48.53	48.10	48.62	48.62	50.04	-		46.25		
Aidastraat 31	1183PA	1	ZO			55.20				430936	7.5	52.90	53.07	53.75	53.75	53.75	-		49.87		
Aidastraat 32	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 32	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 32	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		
Aidastraat 34	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 34	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 34	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		
Aidastraat 36	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 36	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 36	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		
Aidastraat 38	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 38	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 38	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aidastraat 40	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 40	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 40	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		
Aidastraat 42	1183PB	1	ZW			46.28				430941	1.5	45.46	44.34	44.76	48.00	45.56	-		43.34		
Aidastraat 42	1183PB	1	ZW			50.48				430941	4.5	49.28	48.55	49.01	49.01	49.41	-		46.25		
Aidastraat 42	1183PB	1	ZW			55.58				430941	7.5	53.53	53.54	54.12	54.12	54.27	-		50.26		
Amsteldijk Zuid 21	1184VC	1	Z			48.06				400134	1.5	50.67	46.55	46.68	48.00	49.02	-		45.38		
Amsteldijk Zuid 21	1184VC	1	Z			52.61				400134	4.5	54.35	51.02	51.19	51.19	53.44	-	X	49.05		
Amsteldijk Zuid 21	1184VC	1	Z			53.52				400134	7.5	55.62	51.97	52.19	52.19	57.28	-	X	49.68		
Amsteldijk Zuid 22	1184VC	1	Z			50.59				400133	1.5	51.75	49.07	49.21	49.21	55.82	-	X	45.85		
Amsteldijk Zuid 22	1184VC	1	Z			53.17				400133	4.5	54.68	51.65	51.76	51.76	56.96	-	X	48.65		
Amsteldijk Zuid 23	1184VC	1	Z			51.25				400137	1.5	51.99	49.71	49.87	49.87	56.58	-	X	45.57		
Amsteldijk Zuid 23	1184VC	1	Z			54.21				400137	4.5	55.12	52.70	52.81	52.81	57.81	-	X	48.56		
Amsteldijk Zuid 24	1184VC	1	Z			51.25				400137	1.5	51.99	49.71	49.87	49.87	56.58	-	X	45.57		
Amsteldijk Zuid 24	1184VC	1	Z			54.21				400137	4.5	55.12	52.70	52.81	52.81	57.81	-	X	48.56		
Amsteldijk Zuid 25	1184VC	1	Z			51.25				400137	1.5	51.99	49.71	49.87	49.87	56.58	-	X	45.57		
Amsteldijk Zuid 25	1184VC	1	Z			54.21				400137	4.5	55.12	52.70	52.81	52.81	57.81	-	X	48.56		
Amsteldijk Zuid 26	1184VC	1	Z			51.27				400138	1.5	52.13	49.72	49.88	49.88	57.14	-	X	45.89		
Amsteldijk Zuid 26	1184VC	1	Z			54.85				400138	4.5	55.52	53.31	53.44	53.44	58.60	-	X	49.50		
Amsteldijk Zuid 27	1184VC	1	Z			51.27				400138	1.5	52.13	49.72	49.88	49.88	57.14	-	X	45.89		
Amsteldijk Zuid 27	1184VC	1	Z			54.85				400138	4.5	55.52	53.31	53.44	53.44	58.60	-	X	49.50		
Amsteldijk Zuid 28	1184VC	1	Z			51.27				400138	1.5	52.13	49.72	49.88	49.88	57.14	-	X	45.89		
Amsteldijk Zuid 28	1184VC	1	Z			54.85				400138	4.5	55.52	53.31	53.44	53.44	58.60	-	X	49.50		
Amsteldijk Zuid 30	1184VC	1	Z			51.57				400004	1.5	52.43	49.99	50.14	50.14	58.04	-	X	46.05		
Amsteldijk Zuid 30	1184VC	1	Z			54.66				400004	4.5	55.34	53.06	53.21	53.21	59.15	-	X	48.88		
Amsteldijk Zuid 31	1184VC	1	Z			51.57				400004	1.5	52.43	49.99	50.14	50.14	58.04	-	X	46.05		
Amsteldijk Zuid 31	1184VC	1	Z			54.66				400004	4.5	55.34	53.06	53.21	53.21	59.15	-	X	48.88		
Amsteldijk Zuid 32	1184VC	1	Z			51.57				400004	1.5	52.43	49.99	50.14	50.14	58.04	-	X	46.05		
Amsteldijk Zuid 32	1184VC	1	Z			54.66				400004	4.5	55.34	53.06	53.21	53.21	59.15	-	X	48.88		
Amsteldijk Zuid 33	1184VC	1	Z			51.07				400136	1.5	52.00	49.53	49.66	49.66	58.19	-	X	45.14		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsteldijk Zuid 33	1184VC	1	Z			53.74				400136	4.5	54.67	52.16	52.30	52.30	59.17	-	X	47.58		
Amsteldijk Zuid 34	1184VC	1	Z			51.07				400136	1.5	52.00	49.53	49.66	49.66	58.19	-	X	45.14		
Amsteldijk Zuid 34	1184VC	1	Z			53.74				400136	4.5	54.67	52.16	52.30	52.30	59.17	-	X	47.58		
Amsteldijk Zuid 35	1184VC	1	Z			50.81				400001	1.5	51.77	49.23	49.40	49.40	58.50	-	X	44.85		
Amsteldijk Zuid 35	1184VC	1	Z			53.34				400001	4.5	54.43	51.77	51.94	51.94	59.40	-	X	47.54		
Amsteldijk Zuid 36	1184VC	1	Z			50.88				400002	1.5	51.89	49.30	49.45	49.45	58.78	-	X	44.88		
Amsteldijk Zuid 36	1184VC	1	Z			53.38				400002	4.5	54.64	51.79	51.96	51.96	59.82	-	X	47.63		
Amsteldijk Zuid 37	1184VC	1	Z			50.88				400002	1.5	51.89	49.30	49.45	49.45	58.78	-	X	44.88		
Amsteldijk Zuid 37	1184VC	1	Z			53.38				400002	4.5	54.64	51.79	51.96	51.96	59.82	-	X	47.63		
Amsteldijk Zuid 38	1184VC	1	Z			52.16				400139	1.5	52.54	50.65	50.68	50.68	59.41	-	X	44.92		
Amsteldijk Zuid 38	1184VC	1	Z			54.28				400139	4.5	55.14	52.68	52.85	52.85	60.45	-	X	47.70		
Amsteldijk Zuid 39	1184VC	1	Z			52.16				400139	1.5	52.54	50.65	50.68	50.68	59.41	-	X	44.92		
Amsteldijk Zuid 39	1184VC	1	Z			54.28				400139	4.5	55.14	52.68	52.85	52.85	60.45	-	X	47.70		
Amsteldijk Zuid 40	1184VC	1	W			50.24				400140	1.5	49.51	48.72	48.71	48.71	58.74	-	X	43.30		
Amsteldijk Zuid 40	1184VC	1	W			52.44				400140	4.5	52.40	50.81	50.97	50.97	59.94	-	X	44.80		
Amsteldijk Zuid 46	1184VD	1	W			53.73				400143	1.5	52.19	52.08	52.25	52.25	60.12	-	X	48.85		
Amsteldijk Zuid 46	1184VD	1	W			55.73				400143	4.5	54.64	54.06	54.24	54.24	62.89	-	X	50.08		
Amsteldijk Zuid 46	1184VD	1	W			57.93				400143	7.5	56.89	56.33	56.48	56.48	64.27	-	X	50.55		
Amsteldijk Zuid 50	1184VD	1	ZO			50.55				400148	1.5	50.72	48.87	49.06	49.06	57.60	-	X	44.22		
Amsteldijk Zuid 50	1184VD	1	ZO			54.84				400148	4.5	54.87	53.17	53.32	53.32	61.85	-	X	47.02		
Amsteldijk Zuid 50	1184VD	1	ZO			56.48				400148	7.5	56.87	54.89	55.05	55.05	64.66	-	X	48.29		
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	W			59.46	X			400234	1.5	59.68	58.38	58.21	58.21	60.49	-		55.05		
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	W			64.04	X			400234	4.5	63.52	62.60	62.70	62.70	65.10	-		59.45		
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	W			65.47	X			400234	7.5	64.97	64.04	64.13	64.13	66.94	-		63.32		
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	W			59.46	X			400234	1.5	59.68	58.38	58.21	58.21	60.49	-		55.05		
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	W			64.04	X			400234	4.5	63.52	62.60	62.70	62.70	65.10	-		59.45		
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	W			65.47	X			400234	7.5	64.97	64.04	64.13	64.13	66.94	-		63.32		
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	W			59.46	X			400234	1.5	59.68	58.38	58.21	58.21	60.49	-		55.05		
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	W			64.04	X			400234	4.5	63.52	62.60	62.70	62.70	65.10	-		59.45		
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	W			65.47	X			400234	7.5	64.97	64.04	64.13	64.13	66.94	-		63.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstedijk Zuid 57	1184VD	68	W			59.65	X			400233	1.5	59.38	58.25	58.33	58.33	60.90	-		53.85		
Amstedijk Zuid 57	1184VD	68	W			62.68	X			400233	4.5	62.16	61.27	61.33	61.33	63.77	-		60.35		
Amstedijk Zuid 57	1184VD	68	W			64.14	X			400233	7.5	63.49	62.70	62.78	62.78	65.27	-		61.89		
Amstedijk Zuid 58	1184VD	68	W			59.65	X			400233	1.5	59.38	58.25	58.33	58.33	60.90	-		53.85		
Amstedijk Zuid 58	1184VD	68	W			62.68	X			400233	4.5	62.16	61.27	61.33	61.33	63.77	-		60.35		
Amstedijk Zuid 58	1184VD	68	W			64.14	X			400233	7.5	63.49	62.70	62.78	62.78	65.27	-		61.89		
Amstedijk Zuid 59	1184VD	1	O			59.06				400270	2.5	58.35	57.50	57.70	57.70	60.55	-	X	54.28		
Amstedijk Zuid 59	1184VD	1	W			52.14				400272	2.5	50.97	50.60	50.76	50.76	52.46	-	X	49.74		
Amstedijk Zuid 59	1184VD	1	N			57.20				400273	2.5	56.32	55.66	55.83	55.83	58.63	-	X	51.95		
Amstedijk Zuid 59	1184VD	1	N			58.43				400273	5.5	57.75	56.90	57.07	57.07	59.59	-	X	55.46		
Amstedijk Zuid 59	1184VD	1	O			59.89				400270	5.5	59.29	58.32	58.53	58.53	61.06	-	X	56.78		
Amstedijk Zuid 59	1184VD	1	W			50.97				400272	5.5	50.01	49.43	49.57	49.57	51.36	-	X	49.14		
Amstedijk Zuid 60	1184VD	1	O			59.06				400270	2.5	58.35	57.50	57.70	57.70	60.55	-	X	54.28		
Amstedijk Zuid 60	1184VD	1	W			52.14				400272	2.5	50.97	50.60	50.76	50.76	52.46	-	X	49.74		
Amstedijk Zuid 60	1184VD	1	O			59.89				400270	5.5	59.29	58.32	58.53	58.53	61.06	-	X	56.78		
Amstedijk Zuid 60	1184VD	1	W			50.97				400272	5.5	50.01	49.43	49.57	49.57	51.36	-	X	49.14		
Amstedijk Zuid 61	1184VD	1	W			52.14				400272	2.5	50.97	50.60	50.76	50.76	52.46	-	X	49.74		
Amstedijk Zuid 61	1184VD	1	O			59.06				400270	2.5	58.35	57.50	57.70	57.70	60.55	-	X	54.28		
Amstedijk Zuid 61	1184VD	1	O			59.89				400270	5.5	59.29	58.32	58.53	58.53	61.06	-	X	56.78		
Amstedijk Zuid 61	1184VD	1	W			50.97				400272	5.5	50.01	49.43	49.57	49.57	51.36	-	X	49.14		
Amstedijk Zuid 62	1184VD	1	O			58.99				400013	2.5	58.36	57.42	57.62	57.62	60.35	-	X	53.95		
Amstedijk Zuid 62	1184VD	1	W			53.98				400271	2.5	53.20	52.45	52.60	52.60	54.45	-	X	51.93		
Amstedijk Zuid 62	1184VD	1	O			59.78				400013	5.5	59.18	58.20	58.42	58.42	60.78	-	X	56.62		
Amstedijk Zuid 62	1184VD	1	W			55.02				400271	5.5	53.89	53.49	53.64	53.64	55.73	-	X	53.37		
Amstedijk Zuid 67 A	1184VD	1	N			56.47				400318	1.5	55.45	54.90	55.09	55.09	57.41	-	X	53.21		
Amstedijk Zuid 67 A	1184VD	1	N			58.73				400318	4.5	57.71	57.19	57.35	57.35	59.50	-	X	56.29		
Amstedijk Zuid 67 A	1184VD	1	N			59.80				400318	7.5	58.85	58.28	58.42	58.42	60.55	-	X	57.46		
Amstedijk Zuid 68	1184VD	1	N			50.76				400320	1.5	49.59	49.28	49.37	49.37	51.34	-	X	49.06		
Amstedijk Zuid 68	1184VD	1	N			56.81				400320	4.5	55.77	55.36	55.42	55.42	57.13	-	X	54.66		
Amstedijk Zuid 70	1184VE	1	NO			55.81				400321	1.5	54.40	54.25	54.43	54.43	56.72	-	X	53.61		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsteldijk Zuid 70	1184VE	1	NO			56.84				400321	4.5	55.50	55.26	55.43	55.43	57.62	-	X	54.66		
Amsteldijk Zuid 71	1184VE	1	NO			53.09				400326	1.5	51.75	51.57	51.73	51.73	53.99	-	X	50.73		
Amsteldijk Zuid 71	1184VE	1	NO			54.89				400326	4.5	53.68	53.35	53.50	53.50	55.62	-	X	52.62		
Amsteldijk Zuid 71	1184VE	1	NO			56.14				400326	7.5	55.04	54.59	54.75	54.75	56.95	-	X	53.78		
Amsteldijk Zuid 73 A	1184VE	1	NO			52.86				400325	1.5	51.55	51.36	51.48	51.48	53.46	-	X	50.65		
Amsteldijk Zuid 73 A	1184VE	1	NO			55.40				400325	4.5	54.21	53.87	54.00	54.00	56.04	-	X	53.18		
Amsteldijk Zuid 73 A	1184VE	1	NO			56.13				400325	7.5	55.03	54.57	54.73	54.73	56.97	-	X	53.86		
Amsteldijk Zuid 73 B	1184VE	1	N			51.81				400327	1.5	50.56	50.40	50.43	50.43	52.62	-	X	49.38		
Amsteldijk Zuid 73 B	1184VE	1	N			54.71				400327	4.5	53.51	53.26	53.31	53.31	55.26	-	X	52.40		
Amsteldijk Zuid 73 B	1184VE	1	N			55.64				400327	7.5	54.66	54.22	54.24	54.24	56.24	-	X	53.48		
Amsteldijk Zuid 73 C	1184VE	1	NO			50.80				400331	1.5	49.33	49.25	49.41	49.41	51.51	-	X	49.08		
Amsteldijk Zuid 73 C	1184VE	1	NO			54.14				400331	4.5	52.97	52.60	52.73	52.73	54.75	-	X	52.03		
Amsteldijk Zuid 73 C	1184VE	1	NO			55.34				400331	7.5	54.20	53.76	53.92	53.92	55.94	-	X	53.25		
Amsteldijk Zuid 74	1184VE	1	NO			50.72				400334	1.5	49.25	49.15	49.32	49.32	51.62	-	X	48.79		
Amsteldijk Zuid 74	1184VE	1	NO			52.16				400334	4.5	50.87	50.56	50.73	50.73	52.96	-	X	50.26		
Amsteldijk Zuid 74	1184VE	1	NO			53.57				400334	7.5	52.39	51.99	52.15	52.15	54.29	-	X	51.68		
Amsteldijk Zuid 75	1184VE	1	NO			49.89				400333	1.5	48.56	48.34	48.50	48.50	50.49	-	X	48.11		
Amsteldijk Zuid 75	1184VE	1	NO			53.59				400333	4.5	52.42	52.02	52.19	52.19	54.24	-	X	51.63		
Amsteldijk Zuid 75	1184VE	1	NO			54.62				400333	7.5	53.51	53.03	53.22	53.22	55.29	-	X	52.74		
Amsteldijk Zuid 76	1184VE	1	N			46.64				400332	1.5	45.28	45.29	45.24	48.00	46.99	-		44.89		
Amsteldijk Zuid 76	1184VE	1	N			53.62				400332	4.5	52.42	52.20	52.22	52.22	54.06	-	X	51.34		
Amsteldijk Zuid 76	1184VE	1	N			54.91				400332	7.5	53.74	53.46	53.50	53.50	55.37	-	X	52.64		
Amsteldijk Zuid 77	1184VE	1	N			46.64				400332	1.5	45.28	45.29	45.24	48.00	46.99	-		44.89		
Amsteldijk Zuid 77	1184VE	1	N			53.62				400332	4.5	52.42	52.20	52.22	52.22	54.06	-	X	51.34		
Amsteldijk Zuid 77	1184VE	1	N			54.91				400332	7.5	53.74	53.46	53.50	53.50	55.37	-	X	52.64		
Amsteldijk Zuid 77 A	1184VE	1	NO			47.30				400338	1.5	46.47	46.04	45.91	48.00	47.93	-		45.79		
Amsteldijk Zuid 77 A	1184VE	1	NO			50.24				400338	4.5	49.42	48.95	48.83	48.83	50.85	-	X	48.53		
Amsteldijk Zuid 77 A	1184VE	1	NO			52.03				400338	7.5	51.23	50.65	50.61	50.61	52.61	-	X	50.32		
Amsteldijk Zuid 78	1184VE	1	NW			49.18				400340	1.5	48.27	48.08	47.80	48.00	49.64	-	X	47.54		
Amsteldijk Zuid 78	1184VE	1	NW			50.20				400340	4.5	49.56	49.02	48.79	48.79	50.64	-	X	48.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsteldijk Zuid 78	1184VE	1	NW			51.02				400340	7.5	50.43	49.78	49.60	49.60	51.38	-	X	48.91		
Amsteldijk Zuid 78 A	1184VE	1	W			48.07				400345	1.5	47.25	46.66	46.68	48.00	48.77	-		46.26		
Amsteldijk Zuid 78 A	1184VE	1	W			48.73				400345	4.5	48.35	47.61	47.31	48.00	49.06	-		46.60		
Amsteldijk Zuid 78 A	1184VE	1	W			49.20				400345	7.5	49.01	48.06	47.78	48.00	49.45	-		47.02		
Amstellandlaan 16	1182CD	1	Z			41.84				430156	1.5	41.46	40.18	40.37	48.00	40.28	-		38.35		
Amstellandlaan 16	1182CD	1	Z			44.77				430156	4.5	44.45	43.14	43.32	48.00	43.26	-		41.24		
Amstellandlaan 16	1182CD	1	Z			48.60				430156	7.5	48.30	47.00	47.21	48.00	47.89	-		45.75		
Amstellandlaan 17	1182CB	1	Z			42.92				430161	1.5	42.71	41.22	41.45	48.00	40.52	-		38.82		
Amstellandlaan 17	1182CB	1	Z			45.40				430161	4.5	45.23	43.77	43.98	48.00	43.34	-		41.41		
Amstellandlaan 17	1182CB	1	Z			49.39				430161	7.5	49.25	47.75	48.02	48.02	48.63	-		46.47		
Amstellandlaan 18	1182CD	1	Z			41.84				430156	1.5	41.46	40.18	40.37	48.00	40.28	-		38.35		
Amstellandlaan 18	1182CD	1	Z			44.77				430156	4.5	44.45	43.14	43.32	48.00	43.26	-		41.24		
Amstellandlaan 18	1182CD	1	Z			48.60				430156	7.5	48.30	47.00	47.21	48.00	47.89	-		45.75		
Amstellandlaan 19	1182CB	1	Z			42.92				430161	1.5	42.71	41.22	41.45	48.00	40.52	-		38.82		
Amstellandlaan 19	1182CB	1	Z			45.40				430161	4.5	45.23	43.77	43.98	48.00	43.34	-		41.41		
Amstellandlaan 19	1182CB	1	Z			49.39				430161	7.5	49.25	47.75	48.02	48.02	48.63	-		46.47		
Amstellandlaan 20	1182CD	1	W			39.08				430170	1.5	38.57	37.36	37.62	48.00	37.22	-		35.39		
Amstellandlaan 20	1182CD	1	W			41.52				430170	4.5	41.07	39.83	40.10	48.00	39.98	-		38.08		
Amstellandlaan 20	1182CD	1	W			45.57				430170	7.5	45.51	43.85	44.17	48.00	45.27	-		43.21		
Amstellandlaan 21	1182CB	1	W			38.70				430172	1.5	38.34	36.84	37.22	48.00	37.26	-		35.45		
Amstellandlaan 21	1182CB	1	W			41.43				430172	4.5	41.04	39.61	39.99	48.00	40.08	-		38.19		
Amstellandlaan 21	1182CB	1	W			46.11				430172	7.5	45.72	44.33	44.71	48.00	45.33	-		43.33		
Amstellandlaan 22	1182CD	1	W			39.08				430170	1.5	38.57	37.36	37.62	48.00	37.22	-		35.39		
Amstellandlaan 22	1182CD	1	W			41.52				430170	4.5	41.07	39.83	40.10	48.00	39.98	-		38.08		
Amstellandlaan 22	1182CD	1	W			45.57				430170	7.5	45.51	43.85	44.17	48.00	45.27	-		43.21		
Amstellandlaan 23	1182CB	1	W			38.70				430172	1.5	38.34	36.84	37.22	48.00	37.26	-		35.45		
Amstellandlaan 23	1182CB	1	W			41.43				430172	4.5	41.04	39.61	39.99	48.00	40.08	-		38.19		
Amstellandlaan 23	1182CB	1	W			46.11				430172	7.5	45.72	44.33	44.71	48.00	45.33	-		43.33		
Amstellandlaan 24	1182CD	1	W			39.08				430170	1.5	38.57	37.36	37.62	48.00	37.22	-		35.39		
Amstellandlaan 24	1182CD	1	W			41.52				430170	4.5	41.07	39.83	40.10	48.00	39.98	-		38.08		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstellandlaan 24	1182CD	1	W			45.57				430170	7.5	45.51	43.85	44.17	48.00	45.27	-		43.21		
Amstellandlaan 25	1182CB	1	W			39.62				430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 25	1182CB	1	W			41.92				430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 25	1182CB	1	W			46.74				430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 26	1182CD	1	W			38.34				430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 26	1182CD	1	W			40.79				430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 26	1182CD	1	W			44.72				430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 27	1182CB	1	W			39.62				430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 27	1182CB	1	W			41.92				430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 27	1182CB	1	W			46.74				430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 28	1182CD	1	W			38.34				430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 28	1182CD	1	W			40.79				430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 28	1182CD	1	W			44.72				430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 29	1182CB	1	W			39.62				430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 29	1182CB	1	W			41.92				430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 29	1182CB	1	W			46.74				430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 30	1182CD	1	W			38.34				430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 30	1182CD	1	W			40.79				430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 30	1182CD	1	W			44.72				430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 31	1182CB	1	W			39.62				430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 31	1182CB	1	W			41.92				430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 31	1182CB	1	W			46.74				430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 32	1182CD	1	W			38.34				430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 32	1182CD	1	W			40.79				430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 32	1182CD	1	W			44.72				430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 33	1182CB	1	W			39.62				430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 33	1182CB	1	W			41.92				430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 33	1182CB	1	W			46.74				430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 34	1182CE	1	W			38.34				430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 34	1182CE	1	W			40.79				430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstellandlaan 34	1182CE	1	W			44.72		430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 35	1182CC	1	W			39.62		430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 35	1182CC	1	W			41.92		430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 35	1182CC	1	W			46.74		430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 36	1182CE	1	W			38.34		430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 36	1182CE	1	W			40.79		430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 36	1182CE	1	W			44.72		430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 37	1182CC	1	W			39.62		430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 37	1182CC	1	W			41.92		430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 37	1182CC	1	W			46.74		430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 38	1182CE	1	W			38.34		430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 38	1182CE	1	W			40.79		430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 38	1182CE	1	W			44.72		430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 39	1182CC	1	W			39.62		430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 39	1182CC	1	W			41.92		430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 39	1182CC	1	W			46.74		430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 40	1182CE	1	W			38.34		430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 40	1182CE	1	W			40.79		430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 40	1182CE	1	W			44.72		430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 41	1182CC	1	W			39.62		430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 41	1182CC	1	W			41.92		430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 41	1182CC	1	W			46.74		430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 42	1182CE	1	W			38.34		430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 42	1182CE	1	W			40.79		430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 42	1182CE	1	W			44.72		430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 43	1182CC	1	W			39.62		430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 43	1182CC	1	W			41.92		430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 43	1182CC	1	W			46.74		430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 44	1182CE	1	W			38.34		430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 44	1182CE	1	W			40.79		430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstellandlaan 44	1182CE	1	W			44.72			430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 45	1182CC	1	W			39.62			430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 45	1182CC	1	W			41.92			430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 45	1182CC	1	W			46.74			430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 46	1182CE	1	W			38.34			430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 46	1182CE	1	W			40.79			430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 46	1182CE	1	W			44.72			430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 47	1182CC	1	W			39.62			430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 47	1182CC	1	W			41.92			430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 47	1182CC	1	W			46.74			430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 48	1182CE	1	W			38.34			430193	1.5	38.03	36.55	36.88	48.00	36.11	-		34.33		
Amstellandlaan 48	1182CE	1	W			40.79			430193	4.5	40.35	39.03	39.37	48.00	38.99	-		37.13		
Amstellandlaan 48	1182CE	1	W			44.72			430193	7.5	44.52	43.04	43.35	48.00	43.98	-		41.95		
Amstellandlaan 49	1182CC	1	W			39.62			430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 49	1182CC	1	W			41.92			430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 49	1182CC	1	W			46.74			430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 51	1182CC	1	W			39.62			430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 51	1182CC	1	W			41.92			430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 51	1182CC	1	W			46.74			430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 53	1182CC	1	W			39.62			430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 53	1182CC	1	W			41.92			430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 53	1182CC	1	W			46.74			430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 55	1182CC	1	W			39.62			430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 55	1182CC	1	W			41.92			430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 55	1182CC	1	W			46.74			430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 57	1182CC	1	W			39.62			430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 57	1182CC	1	W			41.92			430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		
Amstellandlaan 57	1182CC	1	W			46.74			430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstellandlaan 59	1182CC	1	W			39.62			430197	1.5	39.12	37.76	38.16	48.00	37.69	-		35.94		
Amstellandlaan 59	1182CC	1	W			41.92			430197	4.5	41.50	40.05	40.50	48.00	40.20	-		38.37		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstellandlaan 59	1182CC	1	W			46.74			430197	7.5	46.48	44.97	45.35	48.00	46.65	-		44.62		
Amstelzijde 1	1184TX	1	W			47.10			400114	1.5	47.05	45.57	45.73	48.00	49.66	-	X	43.53		
Amstelzijde 1	1184TX	1	W			48.38			400114	4.5	49.61	46.87	47.01	48.00	50.86	-	X	44.94		
Amstelzijde 1	1184TX	1	W			48.66			400114	7.5	50.57	47.15	47.31	48.00	50.96	-	X	45.21		
Amstelzijde 3	1184TX	1	Z			45.76			400113	1.5	47.30	44.27	44.40	48.00	48.64	-		42.56		
Amstelzijde 3	1184TX	1	Z			48.96			400113	4.5	50.83	47.43	47.61	48.00	51.36	-	X	45.34		
Amstelzijde 3	1184TX	1	Z			49.59			400113	7.5	51.95	48.07	48.25	48.25	52.00	-	X	45.96		
Amstelzijde 4	1184VA	1	ZO			46.63			400117	1.5	47.73	45.12	45.27	48.00	48.11	-		43.73		
Amstelzijde 4	1184VA	1	ZO			47.63			400117	4.5	50.46	46.10	46.29	48.00	49.36	-		44.81		
Amstelzijde 4	1184VA	1	ZO			47.90			400117	7.5	51.82	46.34	46.56	48.00	49.93	-	X	45.12		
Amstelzijde 5	1184TX	1	ZO			43.04			400111	1.5	44.97	41.49	41.70	48.00	44.26	-		41.08		
Amstelzijde 5	1184TX	1	ZO			45.02			400111	4.5	48.84	43.52	43.69	48.00	46.63	-		42.79		
Amstelzijde 5	1184TX	1	ZO			46.15			400111	7.5	50.83	44.68	44.84	48.00	48.02	-		43.17		
Amstelzijde 15	1184TX	1	Z			42.84			400100	1.5	42.91	41.37	41.46	48.00	44.29	-		39.65		
Amstelzijde 15	1184TX	1	Z			45.71			400100	4.5	47.40	44.21	44.34	48.00	47.21	-		42.20		
Amstelzijde 15	1184TX	1	Z			48.42			400100	7.5	50.79	46.92	47.08	48.00	50.18	-	X	44.73		
Amstelzijde 17	1184TX	1	ZO			46.05			400106	1.5	46.07	44.53	44.70	48.00	48.03	-		42.88		
Amstelzijde 17	1184TX	1	ZO			47.65			400106	4.5	49.39	46.12	46.30	48.00	49.69	-	X	44.51		
Amstelzijde 17	1184TX	1	ZO			45.95			400106	7.5	50.06	44.35	44.60	48.00	47.62	-		43.81		
Amstelzijde 19	1184TX	1	ZO			46.05			400106	1.5	46.07	44.53	44.70	48.00	48.03	-		42.88		
Amstelzijde 19	1184TX	1	ZO			47.65			400106	4.5	49.39	46.12	46.30	48.00	49.69	-	X	44.51		
Amstelzijde 19	1184TX	1	ZO			45.95			400106	7.5	50.06	44.35	44.60	48.00	47.62	-		43.81		
Amstelzijde 20	1184VA	1	ZO			43.15			400108	1.5	45.35	41.61	41.78	48.00	44.27	-		40.77		
Amstelzijde 20	1184VA	1	ZO			46.20			400108	4.5	49.21	44.68	44.85	48.00	47.61	-		42.90		
Amstelzijde 21	1184TX	1	ZW			41.17			400104	1.5	41.34	39.45	39.77	48.00	42.03	-		39.73		
Amstelzijde 21	1184TX	1	ZW			43.45			400104	4.5	45.51	41.73	42.04	48.00	44.42	-		41.75		
Amstelzijde 21	1184TX	1	ZW			46.02			400104	7.5	48.90	44.40	44.65	48.00	47.53	-		43.42		
Amstelzijde 22	1184VA	1	ZW			43.69			400116	1.5	46.66	42.16	42.34	48.00	44.85	-		41.59		
Amstelzijde 22	1184VA	1	ZW			46.12			400116	4.5	49.83	44.58	44.75	48.00	47.37	-		43.31		
Amstelzijde 23	1184TX	1	ZO			44.87			400103	1.5	45.37	43.38	43.52	48.00	47.49	-		41.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstelzijde 23	1184TX	1	ZO			46.55				400103	4.5	48.72	45.07	45.22	48.00	48.95	-		43.04		
Amstelzijde 23	1184TX	1	ZO			44.68				400103	7.5	49.77	43.19	43.35	48.00	46.50	-		42.03		
Amstelzijde 25	1184TX	1	ZW			44.16				400099	1.5	44.45	42.71	42.80	48.00	46.85	-		40.10		
Amstelzijde 25	1184TX	1	ZW			45.86				400099	4.5	47.78	44.40	44.52	48.00	48.23	-		42.03		
Amstelzijde 25	1184TX	1	ZW			45.83				400099	7.5	49.73	44.31	44.49	48.00	47.40	-		42.05		
Amstelzijde 26	1184VA	1	ZW			41.41				400095	1.5	42.90	39.83	40.01	48.00	42.55	-		39.77		
Amstelzijde 26	1184VA	1	ZW			44.99				400095	4.5	48.66	43.44	43.62	48.00	46.31	-		42.31		
Amstelzijde 27	1184TX	1	ZO			41.69				400098	1.5	42.31	40.09	40.32	48.00	45.14	-		38.91		
Amstelzijde 27	1184TX	1	ZO			44.74				400098	4.5	46.34	43.20	43.40	48.00	47.14	-		41.42		
Amstelzijde 27	1184TX	1	ZO			44.73				400098	7.5	49.33	43.18	43.40	48.00	46.51	-		42.38		
Amstelzijde 28	1184VA	1	ZO			43.10				400094	1.5	45.33	41.55	41.73	48.00	44.31	-		40.75		
Amstelzijde 28	1184VA	1	ZO			46.76				400094	4.5	49.49	45.20	45.40	48.00	48.58	-		43.72		
Amstelzijde 29	1184TX	1	ZO			41.69				400098	1.5	42.31	40.09	40.32	48.00	45.14	-		38.91		
Amstelzijde 29	1184TX	1	ZO			44.74				400098	4.5	46.34	43.20	43.40	48.00	47.14	-		41.42		
Amstelzijde 29	1184TX	1	ZO			44.73				400098	7.5	49.33	43.18	43.40	48.00	46.51	-		42.38		
Amstelzijde 30	1184VA	1	ZO			43.10				400094	1.5	45.33	41.55	41.73	48.00	44.31	-		40.75		
Amstelzijde 30	1184VA	1	ZO			46.76				400094	4.5	49.49	45.20	45.40	48.00	48.58	-		43.72		
Amstelzijde 31	1184TX	1	ZO			38.95				400097	1.5	38.62	37.30	37.49	48.00	39.68	-		37.34		
Amstelzijde 31	1184TX	1	ZO			43.14				400097	4.5	43.92	41.57	41.76	48.00	44.21	-		40.78		
Amstelzijde 31	1184TX	1	ZO			44.06				400097	7.5	48.27	42.57	42.71	48.00	45.57	-		41.49		
Amstelzijde 32	1184VA	1	ZO			42.40				400093	1.5	45.92	40.91	41.09	48.00	44.01	-		40.42		
Amstelzijde 32	1184VA	1	ZO			43.98				400093	4.5	49.02	42.49	42.66	48.00	45.69	-		41.63		
Amstelzijde 33	1184TX	1	ZO			38.95				400097	1.5	38.62	37.30	37.49	48.00	39.68	-		37.34		
Amstelzijde 33	1184TX	1	ZO			43.14				400097	4.5	43.92	41.57	41.76	48.00	44.21	-		40.78		
Amstelzijde 33	1184TX	1	ZO			44.06				400097	7.5	48.27	42.57	42.71	48.00	45.57	-		41.49		
Amstelzijde 34	1184VA	1	ZO			42.40				400093	1.5	45.92	40.91	41.09	48.00	44.01	-		40.42		
Amstelzijde 34	1184VA	1	ZO			43.98				400093	4.5	49.02	42.49	42.66	48.00	45.69	-		41.63		
Amstelzijde 36	1184VA	1	O			42.81				400092	1.5	45.09	41.28	41.46	48.00	44.30	-		39.97		
Amstelzijde 36	1184VA	1	O			44.87				400092	4.5	48.01	43.30	43.50	48.00	46.38	-		41.99		
Amstelzijde 37	1184TX	1	O			42.66				400096	1.5	42.79	41.27	41.27	48.00	45.47	-		36.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstelzijde 37	1184TX	1	O			45.87				400096	4.5	46.22	44.42	44.50	48.00	49.21	-		40.17		
Amstelzijde 37	1184TX	1	O			46.60				400096	7.5	47.82	45.09	45.24	48.00	49.48	-		41.43		
Amstelzijde 38	1184VA	1	O			42.81				400092	1.5	45.09	41.28	41.46	48.00	44.30	-		39.97		
Amstelzijde 38	1184VA	1	O			44.87				400092	4.5	48.01	43.30	43.50	48.00	46.38	-		41.99		
Amstelzijde 39	1184TX	1	W			41.73				433501	1.5	41.00	40.23	40.33	48.00	43.41	-		37.95		
Amstelzijde 39	1184TX	1	W			44.51				433501	4.5	44.93	42.96	43.11	48.00	46.10	-		40.71		
Amstelzijde 39	1184TX	1	W			47.08				433501	7.5	49.83	45.51	45.73	48.00	49.24	-		43.70		
Amstelzijde 40	1184VA	1	O			42.81				400092	1.5	45.09	41.28	41.46	48.00	44.30	-		39.97		
Amstelzijde 40	1184VA	1	O			44.87				400092	4.5	48.01	43.30	43.50	48.00	46.38	-		41.99		
Amstelzijde 41	1184TZ	1	W			41.73				433501	1.5	41.00	40.23	40.33	48.00	43.41	-		37.95		
Amstelzijde 41	1184TZ	1	W			44.51				433501	4.5	44.93	42.96	43.11	48.00	46.10	-		40.71		
Amstelzijde 41	1184TZ	1	W			47.08				433501	7.5	49.83	45.51	45.73	48.00	49.24	-		43.70		
Amstelzijde 42	1184VA	1	O			41.67				400091	1.5	42.18	40.07	40.25	48.00	42.29	-		39.34		
Amstelzijde 42	1184VA	1	O			44.50				400091	4.5	45.56	42.94	43.12	48.00	45.53	-		41.78		
Amstelzijde 43	1184TZ	1	W			41.73				433501	1.5	41.00	40.23	40.33	48.00	43.41	-		37.95		
Amstelzijde 43	1184TZ	1	W			44.51				433501	4.5	44.93	42.96	43.11	48.00	46.10	-		40.71		
Amstelzijde 43	1184TZ	1	W			47.08				433501	7.5	49.83	45.51	45.73	48.00	49.24	-		43.70		
Amstelzijde 44	1184VA	1	O			41.67				400091	1.5	42.18	40.07	40.25	48.00	42.29	-		39.34		
Amstelzijde 44	1184VA	1	O			44.50				400091	4.5	45.56	42.94	43.12	48.00	45.53	-		41.78		
Amstelzijde 45	1184TZ	1	W			41.73				433501	1.5	41.00	40.23	40.33	48.00	43.41	-		37.95		
Amstelzijde 45	1184TZ	1	W			44.51				433501	4.5	44.93	42.96	43.11	48.00	46.10	-		40.71		
Amstelzijde 45	1184TZ	1	W			47.08				433501	7.5	49.83	45.51	45.73	48.00	49.24	-		43.70		
Amstelzijde 46	1184VA	1	O			41.67				400091	1.5	42.18	40.07	40.25	48.00	42.29	-		39.34		
Amstelzijde 46	1184VA	1	O			44.50				400091	4.5	45.56	42.94	43.12	48.00	45.53	-		41.78		
Amstelzijde 47	1184TZ	1	W			41.73				433501	1.5	41.00	40.23	40.33	48.00	43.41	-		37.95		
Amstelzijde 47	1184TZ	1	W			44.51				433501	4.5	44.93	42.96	43.11	48.00	46.10	-		40.71		
Amstelzijde 47	1184TZ	1	W			47.08				433501	7.5	49.83	45.51	45.73	48.00	49.24	-		43.70		
Amstelzijde 48	1184VA	1	O			41.67				400091	1.5	42.18	40.07	40.25	48.00	42.29	-		39.34		
Amstelzijde 48	1184VA	1	O			44.50				400091	4.5	45.56	42.94	43.12	48.00	45.53	-		41.78		
Amstelzijde 51	1184TZ	1	ZW			45.18				433502	1.5	44.21	43.66	43.77	48.00	47.58	-		41.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstelzijde 51	1184TZ	1	ZW			47.01		433502	4.5	46.93	45.47	45.59	48.00	49.25	-		43.43		
Amstelzijde 51	1184TZ	1	ZW			47.60		433502	7.5	49.43	46.09	46.22	48.00	49.87	-	X	44.06		
Amstelzijde 52	1184VA	1	O			44.94		400090	1.5	45.05	43.31	43.53	48.00	45.94	-		42.75		
Amstelzijde 52	1184VA	1	O			47.50		400090	4.5	48.00	45.85	46.06	48.00	48.41	-		44.84		
Amstelzijde 52	1184VA	1	O			46.40		400090	7.5	48.50	44.78	44.97	48.00	47.35	-		43.86		
Amstelzijde 53	1184TZ	1	ZW			45.18		433502	1.5	44.21	43.66	43.77	48.00	47.58	-		41.60		
Amstelzijde 53	1184TZ	1	ZW			47.01		433502	4.5	46.93	45.47	45.59	48.00	49.25	-		43.43		
Amstelzijde 53	1184TZ	1	ZW			47.60		433502	7.5	49.43	46.09	46.22	48.00	49.87	-	X	44.06		
Amstelzijde 55	1184TZ	1	ZW			45.18		433502	1.5	44.21	43.66	43.77	48.00	47.58	-		41.60		
Amstelzijde 55	1184TZ	1	ZW			47.01		433502	4.5	46.93	45.47	45.59	48.00	49.25	-		43.43		
Amstelzijde 55	1184TZ	1	ZW			47.60		433502	7.5	49.43	46.09	46.22	48.00	49.87	-	X	44.06		
Amstelzijde 57	1184TZ	1	ZW			45.18		433502	1.5	44.21	43.66	43.77	48.00	47.58	-		41.60		
Amstelzijde 57	1184TZ	1	ZW			47.01		433502	4.5	46.93	45.47	45.59	48.00	49.25	-		43.43		
Amstelzijde 57	1184TZ	1	ZW			47.60		433502	7.5	49.43	46.09	46.22	48.00	49.87	-	X	44.06		
Amstelzijde 59	1184TZ	1	ZW			45.18		433502	1.5	44.21	43.66	43.77	48.00	47.58	-		41.60		
Amstelzijde 59	1184TZ	1	ZW			47.01		433502	4.5	46.93	45.47	45.59	48.00	49.25	-		43.43		
Amstelzijde 59	1184TZ	1	ZW			47.60		433502	7.5	49.43	46.09	46.22	48.00	49.87	-	X	44.06		
Amstelzijde 59 A	1184TZ	1	ZW			45.18		433502	1.5	44.21	43.66	43.77	48.00	47.58	-		41.60		
Amstelzijde 59 A	1184TZ	1	ZW			47.01		433502	4.5	46.93	45.47	45.59	48.00	49.25	-		43.43		
Amstelzijde 59 A	1184TZ	1	ZW			47.60		433502	7.5	49.43	46.09	46.22	48.00	49.87	-	X	44.06		
Amstelzijde 61	1184TZ	1	ZW			42.41		433503	1.5	42.35	40.70	40.98	48.00	44.92	-		39.85		
Amstelzijde 61	1184TZ	1	ZW			45.47		433503	4.5	46.20	43.88	44.04	48.00	47.80	-		41.80		
Amstelzijde 61	1184TZ	1	ZW			47.40		433503	7.5	48.53	45.85	46.00	48.00	49.89	-	X	43.53		
Amstelzijde 61 A	1184TZ	1	ZW			45.18		433502	1.5	44.21	43.66	43.77	48.00	47.58	-		41.60		
Amstelzijde 61 A	1184TZ	1	ZW			47.01		433502	4.5	46.93	45.47	45.59	48.00	49.25	-		43.43		
Amstelzijde 61 A	1184TZ	1	ZW			47.60		433502	7.5	49.43	46.09	46.22	48.00	49.87	-	X	44.06		
Amstelzijde 63	1184TZ	1	ZW			42.41		433503	1.5	42.35	40.70	40.98	48.00	44.92	-		39.85		
Amstelzijde 63	1184TZ	1	ZW			45.47		433503	4.5	46.20	43.88	44.04	48.00	47.80	-		41.80		
Amstelzijde 63	1184TZ	1	ZW			47.40		433503	7.5	48.53	45.85	46.00	48.00	49.89	-	X	43.53		
Amstelzijde 65	1184TZ	1	ZW			42.41		433503	1.5	42.35	40.70	40.98	48.00	44.92	-		39.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstelzijde 65	1184TZ	1	ZW			45.47				433503	4.5	46.20	43.88	44.04	48.00	47.80	-		41.80		
Amstelzijde 65	1184TZ	1	ZW			47.40				433503	7.5	48.53	45.85	46.00	48.00	49.89	-	X	43.53		
Amstelzijde 67	1184TZ	1	ZW			42.41				433503	1.5	42.35	40.70	40.98	48.00	44.92	-		39.85		
Amstelzijde 67	1184TZ	1	ZW			45.47				433503	4.5	46.20	43.88	44.04	48.00	47.80	-		41.80		
Amstelzijde 67	1184TZ	1	ZW			47.40				433503	7.5	48.53	45.85	46.00	48.00	49.89	-	X	43.53		
Amstelzijde 69	1184TZ	1	ZO			38.10				400078	1.5	40.56	36.52	36.69	48.00	39.24	-		36.30		
Amstelzijde 69	1184TZ	1	ZO			41.91				400078	4.5	44.46	40.33	40.50	48.00	42.83	-		39.77		
Amstelzijde 79	1184TZ	1	ZO			38.10				400078	1.5	40.56	36.52	36.69	48.00	39.24	-		36.30		
Amstelzijde 79	1184TZ	1	ZO			41.91				400078	4.5	44.46	40.33	40.50	48.00	42.83	-		39.77		
Amstelzijde 83	1184TZ	1	ZO			38.10				400078	1.5	40.56	36.52	36.69	48.00	39.24	-		36.30		
Amstelzijde 83	1184TZ	1	ZO			41.91				400078	4.5	44.46	40.33	40.50	48.00	42.83	-		39.77		
Amstelzijde 85	1184TZ	1	ZW			45.80				400080	1.5	45.54	44.22	44.40	48.00	48.41	-		42.26		
Amstelzijde 85	1184TZ	1	ZW			47.06				400080	4.5	48.06	45.48	45.63	48.00	49.56	-	X	43.41		
Amstelzijde 85	1184TZ	1	ZW			47.33				400080	7.5	48.87	45.77	45.91	48.00	49.73	-	X	43.55		
Amstelzijde 87	1184TZ	1	ZW			45.94				400077	1.5	44.84	44.32	44.51	48.00	48.31	-		42.09		
Amstelzijde 87	1184TZ	1	ZW			47.13				400077	4.5	46.84	45.52	45.69	48.00	49.54	-	X	43.29		
Amstelzijde 87	1184TZ	1	ZW			47.44				400077	7.5	48.04	45.84	46.02	48.00	49.83	-	X	43.62		
Amstelzijde 89	1184TZ	1	ZW			38.58				400076	1.5	38.15	36.85	37.11	48.00	38.16	-		35.89		
Amstelzijde 89	1184TZ	1	ZW			41.00				400076	4.5	41.68	39.32	39.56	48.00	41.03	-		38.35		
Amstelzijde 89	1184TZ	1	ZW			43.91				400076	7.5	46.25	42.23	42.45	48.00	44.41	-		40.72		
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W			52.83				433320	1.5	52.49	51.23	51.41	51.41	40.64	-		39.42		
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W			58.75				433320	4.5	58.30	57.26	57.45	57.45	43.61	-		42.42		
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W			63.35				433320	7.5	63.01	61.97	62.15	62.15	46.26	-		44.81		
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W			65.80				433320	10.5	65.18	64.28	64.47	64.47	50.96	-		49.22		
Amsterdamseweg 24	1182HD	1	Z			50.10				430512	1.5	49.94	48.60	48.80	48.80	44.91	-		43.18		
Amsterdamseweg 24	1182HD	1	Z			53.10				430512	4.5	52.71	51.60	51.79	51.79	49.75	-		47.87		
Amsterdamseweg 26	1182HD	1	Z			51.10				430520	1.5	52.36	49.14	49.72	49.72	49.68	-		47.75		
Amsterdamseweg 26	1182HD	1	Z			54.73				430520	4.5	55.37	52.73	53.42	53.42	54.25	-		52.28		
Amsterdamseweg 26	1182HD	1	Z			56.78				430520	7.5	57.23	54.93	55.48	55.48	55.72	-		53.81		
Amsterdamseweg 26 A	1182HD	1	Z			51.10				430520	1.5	52.36	49.14	49.72	49.72	49.68	-		47.75		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 26 A	1182HD	1	Z			54.73				430520	4.5	55.37	52.73	53.42	53.42	54.25	-		52.28		
Amsterdamseweg 26 A	1182HD	1	Z			56.78				430520	7.5	57.23	54.93	55.48	55.48	55.72	-		53.81		
Amsterdamseweg 28	1182HD	1	Z			48.27				430522	1.5	50.41	46.10	46.83	48.00	46.76	-		45.03		
Amsterdamseweg 28	1182HD	1	Z			51.87				430522	4.5	54.91	49.62	50.49	50.49	50.37	-		48.32		
Amsterdamseweg 28	1182HD	1	Z			53.47				430522	7.5	56.10	51.30	52.11	52.11	52.60	-		50.72		
Amsterdamseweg 30	1182HD	1	Z			48.27				430522	1.5	50.41	46.10	46.83	48.00	46.76	-		45.03		
Amsterdamseweg 30	1182HD	1	Z			51.87				430522	4.5	54.91	49.62	50.49	50.49	50.37	-		48.32		
Amsterdamseweg 30	1182HD	1	Z			53.47				430522	7.5	56.10	51.30	52.11	52.11	52.60	-		50.72		
Amsterdamseweg 40	1182HE	1	Z			50.25				430526	1.5	53.47	48.26	48.84	48.84	47.25	-		45.28		
Amsterdamseweg 40	1182HE	1	Z			53.03				430526	4.5	54.61	51.17	51.62	51.62	50.53	-		48.53		
Amsterdamseweg 40	1182HE	1	Z			55.65				430526	7.5	56.04	53.85	54.28	54.28	52.37	-		50.41		
Amsterdamseweg 42	1182HE	1	W			50.23				430527	1.5	50.69	48.44	48.84	48.84	48.94	-		46.86		
Amsterdamseweg 42	1182HE	1	W			52.43				430527	4.5	52.78	50.66	51.03	51.03	51.24	-		49.08		
Amsterdamseweg 42	1182HE	1	W			53.58				430527	7.5	54.29	51.80	52.21	52.21	52.07	-		50.07		
Amsterdamseweg 44	1182HE	1	Z			46.53				430529	1.5	47.43	44.85	45.12	48.00	42.96	-		41.14		
Amsterdamseweg 44	1182HE	1	Z			49.79				430529	4.5	50.64	48.18	48.41	48.41	46.04	-		44.12		
Amsterdamseweg 44	1182HE	1	Z			52.42				430529	7.5	53.61	50.81	51.04	51.04	49.79	-		47.83		
Amsterdamseweg 51	1182GP	1	Z			50.12				430528	1.5	50.03	48.55	48.73	48.73	49.29	-		47.30		
Amsterdamseweg 51	1182GP	1	Z			53.15				430528	4.5	53.37	51.57	51.75	51.75	51.96	-		49.90		
Amsterdamseweg 51	1182GP	1	Z			55.66				430528	7.5	56.46	54.12	54.30	54.30	53.35	-		51.32		
Amsterdamseweg 60	1182HE	1	Z			50.42				430102	1.5	50.45	48.87	49.04	49.04	50.53	-		48.40		
Amsterdamseweg 60	1182HE	1	Z			52.97				430102	4.5	52.97	51.40	51.58	51.58	52.43	-		50.19		
Amsterdamseweg 60	1182HE	1	Z			53.38				430102	7.5	53.52	51.84	52.01	52.01	52.44	-		50.20		
Amsterdamseweg 61	1182GP	1	Z			49.92				430101	1.5	50.40	48.31	48.54	48.54	49.72	-		47.58		
Amsterdamseweg 62	1182HE	1	Z			50.42				430102	1.5	50.45	48.87	49.04	49.04	50.53	-		48.40		
Amsterdamseweg 62	1182HE	1	Z			52.97				430102	4.5	52.97	51.40	51.58	51.58	52.43	-		50.19		
Amsterdamseweg 62	1182HE	1	Z			53.38				430102	7.5	53.52	51.84	52.01	52.01	52.44	-		50.20		
Amsterdamseweg 63	1182GP	1	Z			49.92				430101	1.5	50.40	48.31	48.54	48.54	49.72	-		47.58		
Amsterdamseweg 64	1182HE	1	Z			48.00				430103	1.5	48.33	46.43	46.61	48.00	48.36	-		46.25		
Amsterdamseweg 64	1182HE	1	Z			50.24				430103	4.5	50.38	48.66	48.84	48.84	50.74	-	X	48.50		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 64	1182HE	1	Z			51.44				430103	7.5	51.72	49.86	50.04	50.04	51.57	-	X	49.35		
Amsterdamseweg 65	1182GP	1	Z			49.92				430101	1.5	50.40	48.31	48.54	48.54	49.72	-		47.58		
Amsterdamseweg 66	1182HE	1	Z			48.00				430103	1.5	48.33	46.43	46.61	48.00	48.36	-		46.25		
Amsterdamseweg 66	1182HE	1	Z			50.24				430103	4.5	50.38	48.66	48.84	48.84	50.74	-	X	48.50		
Amsterdamseweg 66	1182HE	1	Z			51.44				430103	7.5	51.72	49.86	50.04	50.04	51.57	-	X	49.35		
Amsterdamseweg 71	1182GP	1	Z			49.58				433305	1.5	48.54	48.02	48.19	48.19	49.35	-		47.24		
Amsterdamseweg 71	1182GP	1	Z			52.70				433305	4.5	52.31	51.14	51.31	51.31	52.22	-		50.01		
Amsterdamseweg 71	1182GP	1	Z			53.50				433305	7.5	53.34	51.92	52.11	52.11	52.74	-		50.53		
Amsterdamseweg 73	1182GP	1	Z			45.44				433306	1.5	44.96	43.91	44.06	48.00	45.13	-		43.03		
Amsterdamseweg 75	1182GP	1	Z			43.31				430105	1.5	43.41	41.71	41.88	48.00	42.66	-		40.64		
Amsterdamseweg 75	1182GP	1	Z			48.55				430105	4.5	47.96	47.01	47.17	48.00	48.80	-		46.66		
Amsterdamseweg 75	1182GP	1	Z			51.25				430105	7.5	50.99	49.71	49.88	49.88	51.20	-		49.02		
Amsterdamseweg 77	1182GP	1	Z			43.31				430105	1.5	43.41	41.71	41.88	48.00	42.66	-		40.64		
Amsterdamseweg 77	1182GP	1	Z			48.55				430105	4.5	47.96	47.01	47.17	48.00	48.80	-		46.66		
Amsterdamseweg 77	1182GP	1	Z			51.25				430105	7.5	50.99	49.71	49.88	49.88	51.20	-		49.02		
Amsterdamseweg 79	1182GP	1	Z			43.15				430108	1.5	43.25	41.57	41.75	48.00	43.09	-		41.06		
Amsterdamseweg 79	1182GP	1	Z			47.88				430108	4.5	47.85	46.32	46.49	48.00	48.23	-		46.06		
Amsterdamseweg 79	1182GP	1	Z			50.81				430108	7.5	50.44	49.26	49.43	49.43	50.67	-		48.48		
Amsterdamseweg 80	1182HE	1	Z			44.90				430104	1.5	46.29	43.42	43.57	48.00	45.21	-		43.17		
Amsterdamseweg 80	1182HE	1	Z			47.09				430104	4.5	48.27	45.59	45.73	48.00	47.55	-		45.39		
Amsterdamseweg 80	1182HE	1	Z			49.72				430104	7.5	50.52	48.20	48.36	48.36	49.48	-		47.33		
Amsterdamseweg 81	1182GP	1	Z			43.15				430108	1.5	43.25	41.57	41.75	48.00	43.09	-		41.06		
Amsterdamseweg 81	1182GP	1	Z			47.88				430108	4.5	47.85	46.32	46.49	48.00	48.23	-		46.06		
Amsterdamseweg 81	1182GP	1	Z			50.81				430108	7.5	50.44	49.26	49.43	49.43	50.67	-		48.48		
Amsterdamseweg 82	1182HG	1	Z			47.48				430106	1.5	46.63	45.93	46.11	48.00	46.46	-		44.27		
Amsterdamseweg 82	1182HG	1	Z			50.04				430106	4.5	49.34	48.46	48.65	48.65	49.26	-		46.97		
Amsterdamseweg 83	1182GP	1	Z			43.15				430108	1.5	43.25	41.57	41.75	48.00	43.09	-		41.06		
Amsterdamseweg 83	1182GP	1	Z			47.88				430108	4.5	47.85	46.32	46.49	48.00	48.23	-		46.06		
Amsterdamseweg 83	1182GP	1	Z			50.81				430108	7.5	50.44	49.26	49.43	49.43	50.67	-		48.48		
Amsterdamseweg 85	1182GR	1	Z			45.69				430109	1.5	45.61	44.11	44.30	48.00	46.01	-		44.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 85	1182GR	1	Z			49.43				430109	4.5	49.14	47.87	48.04	48.04	49.89	-	X	47.83		
Amsterdamseweg 85	1182GR	1	Z			51.19				430109	7.5	50.79	49.65	49.81	49.81	51.16	-		49.06		
Amsterdamseweg 86	1182HG	1	Z			44.43				430107	1.5	44.54	42.84	43.03	48.00	43.72	-		41.62		
Amsterdamseweg 86	1182HG	1	Z			47.27				430107	4.5	47.40	45.68	45.86	48.00	46.52	-		44.31		
Amsterdamseweg 86	1182HG	1	Z			50.53				430107	7.5	50.34	48.99	49.15	49.15	49.47	-		47.25		
Amsterdamseweg 87	1182GR	1	ZW			41.94				430111	1.5	41.45	40.30	40.50	48.00	41.16	-		39.49		
Amsterdamseweg 87	1182GR	1	ZW			45.08				430111	4.5	44.31	43.44	43.63	48.00	44.24	-		42.36		
Amsterdamseweg 87	1182GR	1	ZW			48.51				430111	7.5	48.13	46.94	47.13	48.00	47.33	-		45.35		
Amsterdamseweg 88	1182HG	1	Z			44.43				430107	1.5	44.54	42.84	43.03	48.00	43.72	-		41.62		
Amsterdamseweg 88	1182HG	1	Z			47.27				430107	4.5	47.40	45.68	45.86	48.00	46.52	-		44.31		
Amsterdamseweg 88	1182HG	1	Z			50.53				430107	7.5	50.34	48.99	49.15	49.15	49.47	-		47.25		
Amsterdamseweg 90	1182HG	1	Z			44.43				430107	1.5	44.54	42.84	43.03	48.00	43.72	-		41.62		
Amsterdamseweg 90	1182HG	1	Z			47.27				430107	4.5	47.40	45.68	45.86	48.00	46.52	-		44.31		
Amsterdamseweg 90	1182HG	1	Z			50.53				430107	7.5	50.34	48.99	49.15	49.15	49.47	-		47.25		
Amsterdamseweg 92	1182HG	1	W			43.08				430110	1.5	42.77	41.48	41.67	48.00	42.07	-		40.04		
Amsterdamseweg 92	1182HG	1	W			45.65				430110	4.5	45.44	44.06	44.24	48.00	45.28	-		43.18		
Amsterdamseweg 92	1182HG	1	W			50.13				430110	7.5	49.42	48.58	48.76	48.76	50.03	-		47.91		
Amsterdamseweg 94	1182HG	1	W			43.08				430110	1.5	42.77	41.48	41.67	48.00	42.07	-		40.04		
Amsterdamseweg 94	1182HG	1	W			45.65				430110	4.5	45.44	44.06	44.24	48.00	45.28	-		43.18		
Amsterdamseweg 94	1182HG	1	W			50.13				430110	7.5	49.42	48.58	48.76	48.76	50.03	-		47.91		
Amsterdamseweg 96	1182HG	1	W			43.08				430110	1.5	42.77	41.48	41.67	48.00	42.07	-		40.04		
Amsterdamseweg 96	1182HG	1	W			45.65				430110	4.5	45.44	44.06	44.24	48.00	45.28	-		43.18		
Amsterdamseweg 96	1182HG	1	W			50.13				430110	7.5	49.42	48.58	48.76	48.76	50.03	-		47.91		
Amsterdamseweg 99	1182GR	1	Z			41.97				430116	1.5	41.73	40.38	40.54	48.00	40.84	-		39.03		
Amsterdamseweg 99	1182GR	1	Z			46.90				430116	4.5	46.32	45.33	45.50	48.00	45.77	-		43.78		
Amsterdamseweg 99	1182GR	1	Z			49.97				430116	7.5	49.41	48.41	48.59	48.59	49.01	-		46.99		
Amsterdamseweg 100	1182HG	1	Z			46.07				430125	1.5	45.46	44.53	44.71	48.00	44.31	-		42.40		
Amsterdamseweg 100	1182HG	1	Z			48.25				430125	4.5	47.88	46.70	46.89	48.00	46.80	-		44.70		
Amsterdamseweg 102	1182HG	1	Z			46.07				430125	1.5	45.46	44.53	44.71	48.00	44.31	-		42.40		
Amsterdamseweg 102	1182HG	1	Z			48.25				430125	4.5	47.88	46.70	46.89	48.00	46.80	-		44.70		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 104	1182HG	1	W			44.64		430137	1.5	43.71	42.99	43.21	48.00	44.46	-		42.84		
Amsterdamseweg 104	1182HG	1	W			46.57		430137	4.5	45.48	44.98	45.15	48.00	46.72	-		45.06		
Amsterdamseweg 104	1182HG	1	W			50.40		430137	7.5	49.57	48.83	49.01	49.01	50.75	-	X	48.77		
Amsterdamseweg 104 A	1182HG	1	W			44.64		430137	1.5	43.71	42.99	43.21	48.00	44.46	-		42.84		
Amsterdamseweg 104 A	1182HG	1	W			46.57		430137	4.5	45.48	44.98	45.15	48.00	46.72	-		45.06		
Amsterdamseweg 104 A	1182HG	1	W			50.40		430137	7.5	49.57	48.83	49.01	49.01	50.75	-	X	48.77		
Amsterdamseweg 104 B	1182HG	1	W			44.64		430137	1.5	43.71	42.99	43.21	48.00	44.46	-		42.84		
Amsterdamseweg 104 B	1182HG	1	W			46.57		430137	4.5	45.48	44.98	45.15	48.00	46.72	-		45.06		
Amsterdamseweg 104 B	1182HG	1	W			50.40		430137	7.5	49.57	48.83	49.01	49.01	50.75	-	X	48.77		
Amsterdamseweg 106	1182HH	1	Z			45.34		430149	1.5	44.23	43.81	44.00	48.00	44.87	-		42.77		
Amsterdamseweg 106	1182HH	1	Z			47.78		430149	4.5	46.48	46.25	46.44	48.00	47.52	-		45.35		
Amsterdamseweg 106	1182HH	1	Z			49.43		430149	7.5	48.73	47.88	48.07	48.07	49.17	-		47.00		
Amsterdamseweg 108	1182HH	1	W			45.38		430157	1.5	42.35	43.78	43.97	48.00	45.58	-		43.44		
Amsterdamseweg 108	1182HH	1	W			47.41		430157	4.5	44.74	45.81	46.01	48.00	47.67	-		45.64		
Amsterdamseweg 108	1182HH	1	W			50.62		430157	7.5	48.85	49.02	49.22	49.22	50.87	-	X	48.79		
Amsterdamseweg 110	1182HH	1	W			45.38		430157	1.5	42.35	43.78	43.97	48.00	45.58	-		43.44		
Amsterdamseweg 110	1182HH	1	W			47.41		430157	4.5	44.74	45.81	46.01	48.00	47.67	-		45.64		
Amsterdamseweg 110	1182HH	1	W			50.62		430157	7.5	48.85	49.02	49.22	49.22	50.87	-	X	48.79		
Amsterdamseweg 114	1182HH	1	W			44.23		430169	1.5	41.12	42.57	42.76	48.00	44.15	-		41.95		
Amsterdamseweg 114	1182HH	1	W			46.21		430169	4.5	43.71	44.55	44.73	48.00	46.16	-		44.00		
Amsterdamseweg 114	1182HH	1	W			50.49		430169	7.5	48.92	48.87	49.05	49.05	50.74	-	X	48.58		
Amsterdamseweg 116	1182HH	1	W			44.23		430169	1.5	41.12	42.57	42.76	48.00	44.15	-		41.95		
Amsterdamseweg 116	1182HH	1	W			46.21		430169	4.5	43.71	44.55	44.73	48.00	46.16	-		44.00		
Amsterdamseweg 116	1182HH	1	W			50.49		430169	7.5	48.92	48.87	49.05	49.05	50.74	-	X	48.58		
Amsterdamseweg 117	1182GR	1	Z			45.73		430142	1.5	45.35	44.11	44.29	48.00	44.91	-		43.00		
Amsterdamseweg 117	1182GR	1	Z			47.57		430142	4.5	47.39	45.97	46.15	48.00	46.69	-		44.74		
Amsterdamseweg 117	1182GR	1	Z			50.33		430142	7.5	49.88	48.74	48.93	48.93	49.91	-		47.86		
Amsterdamseweg 118	1182HH	1	W			43.28		430187	1.5	41.12	41.62	41.80	48.00	43.29	-		41.40		
Amsterdamseweg 118	1182HH	1	W			45.89		430187	4.5	44.02	44.22	44.41	48.00	46.15	-		44.29		
Amsterdamseweg 118	1182HH	1	W			50.38		430187	7.5	49.04	48.77	48.96	48.96	50.76	-	X	48.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 119	1182GR	1	W			44.06		430146	1.5	43.46	42.40	42.59	48.00	44.79	-		42.89		
Amsterdamseweg 119	1182GR	1	W			45.32		430146	4.5	45.22	43.66	43.87	48.00	46.08	-		44.13		
Amsterdamseweg 119	1182GR	1	W			49.36		430146	7.5	49.57	47.75	47.94	48.00	49.94	-	X	47.86		
Amsterdamseweg 120	1182HH	1	W			43.28		430187	1.5	41.12	41.62	41.80	48.00	43.29	-		41.40		
Amsterdamseweg 120	1182HH	1	W			45.89		430187	4.5	44.02	44.22	44.41	48.00	46.15	-		44.29		
Amsterdamseweg 120	1182HH	1	W			50.38		430187	7.5	49.04	48.77	48.96	48.96	50.76	-	X	48.71		
Amsterdamseweg 121	1182GR	1	W			43.40		430151	1.5	42.68	41.76	41.94	48.00	44.34	-		42.10		
Amsterdamseweg 121	1182GR	1	W			44.61		430151	4.5	44.43	42.99	43.17	48.00	45.53	-		43.30		
Amsterdamseweg 121	1182GR	1	W			49.42		430151	7.5	49.38	47.84	48.02	48.02	50.00	-	X	47.82		
Amsterdamseweg 122	1182HH	1	W			43.28		430187	1.5	41.12	41.62	41.80	48.00	43.29	-		41.40		
Amsterdamseweg 122	1182HH	1	W			45.89		430187	4.5	44.02	44.22	44.41	48.00	46.15	-		44.29		
Amsterdamseweg 122	1182HH	1	W			50.38		430187	7.5	49.04	48.77	48.96	48.96	50.76	-	X	48.71		
Amsterdamseweg 123	1182GR	1	W			43.40		430151	1.5	42.68	41.76	41.94	48.00	44.34	-		42.10		
Amsterdamseweg 123	1182GR	1	W			44.61		430151	4.5	44.43	42.99	43.17	48.00	45.53	-		43.30		
Amsterdamseweg 123	1182GR	1	W			49.42		430151	7.5	49.38	47.84	48.02	48.02	50.00	-	X	47.82		
Amsterdamseweg 124	1182HH	1	W			43.28		430187	1.5	41.12	41.62	41.80	48.00	43.29	-		41.40		
Amsterdamseweg 124	1182HH	1	W			45.89		430187	4.5	44.02	44.22	44.41	48.00	46.15	-		44.29		
Amsterdamseweg 124	1182HH	1	W			50.38		430187	7.5	49.04	48.77	48.96	48.96	50.76	-	X	48.71		
Amsterdamseweg 124 A	1182HH	1	W			43.28		430187	1.5	41.12	41.62	41.80	48.00	43.29	-		41.40		
Amsterdamseweg 124 A	1182HH	1	W			45.89		430187	4.5	44.02	44.22	44.41	48.00	46.15	-		44.29		
Amsterdamseweg 124 A	1182HH	1	W			50.38		430187	7.5	49.04	48.77	48.96	48.96	50.76	-	X	48.71		
Amsterdamseweg 126	1182HH	1	Z			43.47		430195	1.5	40.98	41.80	42.00	48.00	43.51	-		41.56		
Amsterdamseweg 126	1182HH	1	Z			46.62		430195	4.5	44.80	44.94	45.15	48.00	46.79	-		45.00		
Amsterdamseweg 126	1182HH	1	Z			50.72		430195	7.5	49.48	49.05	49.29	49.29	51.01	-	X	49.05		
Amsterdamseweg 127	1182GS	1	Z			42.27		430165	1.5	41.97	40.56	40.81	48.00	41.19	-		39.47		
Amsterdamseweg 127	1182GS	1	Z			45.36		430165	4.5	44.93	43.66	43.93	48.00	44.77	-		43.01		
Amsterdamseweg 127	1182GS	1	Z			50.34		430165	7.5	49.47	48.58	48.93	48.93	50.35	-		48.40		
Amsterdamseweg 128	1182HH	1	ZW			42.50		430203	1.5	39.37	40.85	41.05	48.00	42.48	-		40.25		
Amsterdamseweg 128	1182HH	1	ZW			44.53		430203	4.5	42.01	42.88	43.07	48.00	44.51	-		42.30		
Amsterdamseweg 128	1182HH	1	ZW			49.46		430203	7.5	47.99	47.85	48.04	48.04	49.86	-	X	47.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A) 83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 128 A	1182HH	1	ZW			42.50				430203	1.5	39.37	40.85	41.05	48.00	42.48	-		40.25		
Amsterdamseweg 128 A	1182HH	1	ZW			44.53				430203	4.5	42.01	42.88	43.07	48.00	44.51	-		42.30		
Amsterdamseweg 128 A	1182HH	1	ZW			49.46				430203	7.5	47.99	47.85	48.04	48.04	49.86	-	X	47.70		
Amsterdamseweg 128 I	1182HH	1	ZW			42.50				430203	1.5	39.37	40.85	41.05	48.00	42.48	-		40.25		
Amsterdamseweg 128 I	1182HH	1	ZW			44.53				430203	4.5	42.01	42.88	43.07	48.00	44.51	-		42.30		
Amsterdamseweg 128 I	1182HH	1	ZW			49.46				430203	7.5	47.99	47.85	48.04	48.04	49.86	-	X	47.70		
Amsterdamseweg 129	1182GS	1	Z			42.27				430165	1.5	41.97	40.56	40.81	48.00	41.19	-		39.47		
Amsterdamseweg 129	1182GS	1	Z			45.36				430165	4.5	44.93	43.66	43.93	48.00	44.77	-		43.01		
Amsterdamseweg 129	1182GS	1	Z			50.34				430165	7.5	49.47	48.58	48.93	48.93	50.35	-		48.40		
Amsterdamseweg 129 A	1182GS	1	Z			42.27				430165	1.5	41.97	40.56	40.81	48.00	41.19	-		39.47		
Amsterdamseweg 129 A	1182GS	1	Z			45.36				430165	4.5	44.93	43.66	43.93	48.00	44.77	-		43.01		
Amsterdamseweg 129 A	1182GS	1	Z			50.34				430165	7.5	49.47	48.58	48.93	48.93	50.35	-		48.40		
Amsterdamseweg 130	1182HJ	1	ZW			42.50				430203	1.5	39.37	40.85	41.05	48.00	42.48	-		40.25		
Amsterdamseweg 130	1182HJ	1	ZW			44.53				430203	4.5	42.01	42.88	43.07	48.00	44.51	-		42.30		
Amsterdamseweg 130	1182HJ	1	ZW			49.46				430203	7.5	47.99	47.85	48.04	48.04	49.86	-	X	47.70		
Amsterdamseweg 131	1182GS	1	NO			41.08				430181	1.5	40.98	39.26	39.58	48.00	39.90	-		38.57		
Amsterdamseweg 131	1182GS	1	NO			43.93				430181	4.5	43.68	42.12	42.48	48.00	43.05	-		41.60		
Amsterdamseweg 131	1182GS	1	NO			49.47				430181	7.5	48.64	47.50	48.03	48.03	49.72	-	X	48.06		
Amsterdamseweg 132	1182HJ	1	W			39.52				430210	1.5	39.42	37.86	38.05	48.00	39.18	-		37.46		
Amsterdamseweg 132	1182HJ	1	W			42.58				430210	4.5	42.40	40.93	41.11	48.00	42.94	-		41.12		
Amsterdamseweg 132	1182HJ	1	W			48.08				430210	7.5	47.51	46.46	46.66	48.00	48.52	-		46.46		
Amsterdamseweg 133	1182GS	1	NO			41.08				430181	1.5	40.98	39.26	39.58	48.00	39.90	-		38.57		
Amsterdamseweg 133	1182GS	1	NO			43.93				430181	4.5	43.68	42.12	42.48	48.00	43.05	-		41.60		
Amsterdamseweg 133	1182GS	1	NO			49.47				430181	7.5	48.64	47.50	48.03	48.03	49.72	-	X	48.06		
Amsterdamseweg 134	1182HJ	1	W			39.52				430210	1.5	39.42	37.86	38.05	48.00	39.18	-		37.46		
Amsterdamseweg 134	1182HJ	1	W			42.58				430210	4.5	42.40	40.93	41.11	48.00	42.94	-		41.12		
Amsterdamseweg 134	1182HJ	1	W			48.08				430210	7.5	47.51	46.46	46.66	48.00	48.52	-		46.46		
Amsterdamseweg 134 A	1182HJ	1	W			39.52				430210	1.5	39.42	37.86	38.05	48.00	39.18	-		37.46		
Amsterdamseweg 134 A	1182HJ	1	W			42.58				430210	4.5	42.40	40.93	41.11	48.00	42.94	-		41.12		
Amsterdamseweg 134 A	1182HJ	1	W			48.08				430210	7.5	47.51	46.46	46.66	48.00	48.52	-		46.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 135	1182GS	1	NO			41.08		430181	1.5	40.98	39.26	39.58	48.00	39.90	-		38.57		
Amsterdamseweg 135	1182GS	1	NO			43.93		430181	4.5	43.68	42.12	42.48	48.00	43.05	-		41.60		
Amsterdamseweg 135	1182GS	1	NO			49.47		430181	7.5	48.64	47.50	48.03	48.03	49.72	-	X	48.06		
Amsterdamseweg 137	1182GS	1	Z			42.19		430196	1.5	41.88	40.45	40.70	48.00	41.74	-		39.98		
Amsterdamseweg 137	1182GS	1	Z			45.29		430196	4.5	44.82	43.59	43.82	48.00	45.19	-		43.45		
Amsterdamseweg 137	1182GS	1	Z			50.84		430196	7.5	49.93	49.20	49.41	49.41	51.39	-	X	49.34		
Amsterdamseweg 139	1182GS	1	Z			42.19		430196	1.5	41.88	40.45	40.70	48.00	41.74	-		39.98		
Amsterdamseweg 139	1182GS	1	Z			45.29		430196	4.5	44.82	43.59	43.82	48.00	45.19	-		43.45		
Amsterdamseweg 139	1182GS	1	Z			50.84		430196	7.5	49.93	49.20	49.41	49.41	51.39	-	X	49.34		
Amsterdamseweg 139 A	1182GS	1	Z			42.19		430196	1.5	41.88	40.45	40.70	48.00	41.74	-		39.98		
Amsterdamseweg 139 A	1182GS	1	Z			45.29		430196	4.5	44.82	43.59	43.82	48.00	45.19	-		43.45		
Amsterdamseweg 139 A	1182GS	1	Z			50.84		430196	7.5	49.93	49.20	49.41	49.41	51.39	-	X	49.34		
Amsterdamseweg 141	1182GS	1	Z			42.19		430196	1.5	41.88	40.45	40.70	48.00	41.74	-		39.98		
Amsterdamseweg 141	1182GS	1	Z			45.29		430196	4.5	44.82	43.59	43.82	48.00	45.19	-		43.45		
Amsterdamseweg 141	1182GS	1	Z			50.84		430196	7.5	49.93	49.20	49.41	49.41	51.39	-	X	49.34		
Amsterdamseweg 143	1182GS	1	O			41.10		430205	1.5	41.16	39.32	39.60	48.00	40.30	-		38.76		
Amsterdamseweg 143	1182GS	1	O			44.22		430205	4.5	43.91	42.47	42.75	48.00	43.86	-		42.29		
Amsterdamseweg 143	1182GS	1	O			49.94		430205	7.5	49.08	48.18	48.50	48.50	50.17	-	X	48.37		
Amsterdamseweg 145	1182GS	1	O			41.10		430205	1.5	41.16	39.32	39.60	48.00	40.30	-		38.76		
Amsterdamseweg 145	1182GS	1	O			44.22		430205	4.5	43.91	42.47	42.75	48.00	43.86	-		42.29		
Amsterdamseweg 145	1182GS	1	O			49.94		430205	7.5	49.08	48.18	48.50	48.50	50.17	-	X	48.37		
Amsterdamseweg 147	1182GT	1	Z			41.01		430216	1.5	40.75	39.25	39.51	48.00	40.82	-		39.18		
Amsterdamseweg 147	1182GT	1	Z			43.63		430216	4.5	43.35	41.87	42.16	48.00	43.54	-		41.78		
Amsterdamseweg 147	1182GT	1	Z			49.64		430216	7.5	48.84	47.84	48.19	48.19	50.14	-	X	48.19		
Badlaan 1 A	1182JJ	1	N			47.94		432011	1.5	48.17	46.34	46.52	48.00	47.47	-		45.52		
Badlaan 1 A	1182JJ	1	N			49.76		432011	4.5	49.70	48.15	48.32	48.32	48.97	-		47.00		
Badlaan 1 A	1182JJ	1	N			53.77		432011	7.5	52.90	52.16	52.34	52.34	53.11	-		51.05		
Badlaan 1 B	1182JJ	1	N			47.94		432011	1.5	48.17	46.34	46.52	48.00	47.47	-		45.52		
Badlaan 1 B	1182JJ	1	N			49.76		432011	4.5	49.70	48.15	48.32	48.32	48.97	-		47.00		
Badlaan 1 B	1182JJ	1	N			53.77		432011	7.5	52.90	52.16	52.34	52.34	53.11	-		51.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Badlaan 1 BIS	1182JJ	1	N			47.94				432011	1.5	48.17	46.34	46.52	48.00	47.47	-		45.52		
Badlaan 1 BIS	1182JJ	1	N			49.76				432011	4.5	49.70	48.15	48.32	48.32	48.97	-		47.00		
Badlaan 1 BIS	1182JJ	1	N			53.77				432011	7.5	52.90	52.16	52.34	52.34	53.11	-		51.05		
Badlaan 2	1182JK	1	O			49.78				432016	1.5	51.74	48.16	48.35	48.35	44.92	-		43.05		
Badlaan 2	1182JK	1	O			51.70				432016	4.5	53.21	50.08	50.27	50.27	48.08	-		46.19		
Badlaan 2	1182JK	1	O			53.13				432016	7.5	54.53	51.49	51.69	51.69	48.17	-		46.36		
Badlaan 2 A	1182JK	1	N			45.19				432014	1.5	45.00	43.56	43.74	48.00	43.56	-		41.71		
Badlaan 2 A	1182JK	1	N			47.97				432014	4.5	48.00	46.32	46.50	48.00	46.59	-		44.64		
Badlaan 2 A	1182JK	1	N			53.06				432014	7.5	53.12	51.45	51.63	51.63	52.19	-		50.14		
Badlaan 3	1182JJ	1	NW			48.96				432012	1.5	48.51	47.35	47.54	48.00	49.51	-	X	47.52		
Badlaan 3	1182JJ	1	NW			49.88				432012	4.5	49.73	48.26	48.45	48.45	50.26	-	X	48.23		
Badlaan 3	1182JJ	1	NW			51.91				432012	7.5	51.98	50.31	50.49	50.49	52.16	-	X	50.08		
Badlaan 4	1182JK	1	N			45.19				432014	1.5	45.00	43.56	43.74	48.00	43.56	-		41.71		
Badlaan 4	1182JK	1	N			47.97				432014	4.5	48.00	46.32	46.50	48.00	46.59	-		44.64		
Badlaan 4	1182JK	1	N			53.06				432014	7.5	53.12	51.45	51.63	51.63	52.19	-		50.14		
Badlaan 5	1182JJ	1	NW			48.96				432012	1.5	48.51	47.35	47.54	48.00	49.51	-	X	47.52		
Badlaan 5	1182JJ	1	NW			49.88				432012	4.5	49.73	48.26	48.45	48.45	50.26	-	X	48.23		
Badlaan 5	1182JJ	1	NW			51.91				432012	7.5	51.98	50.31	50.49	50.49	52.16	-	X	50.08		
Badlaan 6	1182JK	1	N			44.84				432017	1.5	44.85	43.21	43.38	48.00	43.18	-		41.31		
Badlaan 6	1182JK	1	N			47.33				432017	4.5	47.50	45.69	45.86	48.00	45.82	-		43.86		
Badlaan 6	1182JK	1	N			52.30				432017	7.5	52.28	50.68	50.85	50.85	51.22	-		49.14		
Badlaan 7	1182JJ	1	NW			48.96				432012	1.5	48.51	47.35	47.54	48.00	49.51	-	X	47.52		
Badlaan 7	1182JJ	1	NW			49.88				432012	4.5	49.73	48.26	48.45	48.45	50.26	-	X	48.23		
Badlaan 7	1182JJ	1	NW			51.91				432012	7.5	51.98	50.31	50.49	50.49	52.16	-	X	50.08		
Badlaan 8	1182JK	1	N			44.84				432017	1.5	44.85	43.21	43.38	48.00	43.18	-		41.31		
Badlaan 8	1182JK	1	N			47.33				432017	4.5	47.50	45.69	45.86	48.00	45.82	-		43.86		
Badlaan 8	1182JK	1	N			52.30				432017	7.5	52.28	50.68	50.85	50.85	51.22	-		49.14		
Badlaan 9	1182JJ	1	NW			48.96				432012	1.5	48.51	47.35	47.54	48.00	49.51	-	X	47.52		
Badlaan 9	1182JJ	1	NW			49.88				432012	4.5	49.73	48.26	48.45	48.45	50.26	-	X	48.23		
Badlaan 9	1182JJ	1	NW			51.91				432012	7.5	51.98	50.31	50.49	50.49	52.16	-	X	50.08		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Badlaan 10	1182JK	1	N			45.64				432018	1.5	45.62	43.99	44.16	48.00	44.48	-		42.59		
Badlaan 10	1182JK	1	N			48.28				432018	4.5	48.41	46.62	46.79	48.00	47.26	-		45.26		
Badlaan 10	1182JK	1	N			53.49				432018	7.5	53.57	51.87	52.05	52.05	52.54	-		50.49		
Badlaan 11	1182JJ	1	NW			48.96				432012	1.5	48.51	47.35	47.54	48.00	49.51	-	X	47.52		
Badlaan 11	1182JJ	1	NW			49.88				432012	4.5	49.73	48.26	48.45	48.45	50.26	-	X	48.23		
Badlaan 11	1182JJ	1	NW			51.91				432012	7.5	51.98	50.31	50.49	50.49	52.16	-	X	50.08		
Badlaan 12	1182JK	1	N			46.08				432019	1.5	46.14	44.43	44.61	48.00	45.03	-		43.11		
Badlaan 12	1182JK	1	N			48.60				432019	4.5	48.87	46.95	47.13	48.00	47.61	-		45.59		
Badlaan 12	1182JK	1	N			53.51				432019	7.5	53.81	51.88	52.06	52.06	51.82	-		49.74		
Badlaan 14	1182JK	1	N			46.90				432025	1.5	46.85	45.25	45.43	48.00	46.19	-		44.24		
Badlaan 14	1182JK	1	N			50.08				432025	4.5	49.97	48.43	48.61	48.61	49.78	-		47.75		
Badlaan 14	1182JK	1	N			54.85				432025	7.5	54.77	53.24	53.43	53.43	54.37	-		52.31		
Badlaan 15	1182JJ	1	NW			48.96				432012	1.5	48.51	47.35	47.54	48.00	49.51	-	X	47.52		
Badlaan 15	1182JJ	1	NW			49.88				432012	4.5	49.73	48.26	48.45	48.45	50.26	-	X	48.23		
Badlaan 15	1182JJ	1	NW			51.91				432012	7.5	51.98	50.31	50.49	50.49	52.16	-	X	50.08		
Badlaan 16	1182JK	1	N			46.74				432024	1.5	46.67	45.10	45.28	48.00	46.07	-		44.12		
Badlaan 16	1182JK	1	N			49.87				432024	4.5	49.77	48.24	48.42	48.42	49.62	-		47.58		
Badlaan 16	1182JK	1	N			54.83				432024	7.5	54.71	53.23	53.41	53.41	54.24	-		52.18		
Badlaan 18	1182JK	1	N			46.41				432023	1.5	47.51	44.76	44.94	48.00	45.92	-		43.96		
Badlaan 18	1182JK	1	N			49.10				432023	4.5	49.84	47.45	47.63	48.00	48.87	-		46.85		
Badlaan 18	1182JK	1	N			54.31				432023	7.5	54.67	52.69	52.87	52.87	54.06	-		51.99		
Badlaan 20	1182JK	1	N			46.81				432022	1.5	47.85	45.17	45.34	48.00	46.28	-		44.30		
Badlaan 20	1182JK	1	N			49.50				432022	4.5	49.80	47.85	48.03	48.03	49.14	-		47.08		
Badlaan 20	1182JK	1	N			54.93				432022	7.5	54.49	53.32	53.50	53.50	54.84	-		52.75		
Badlaan 22	1182JK	1	N			46.81				432022	1.5	47.85	45.17	45.34	48.00	46.28	-		44.30		
Badlaan 22	1182JK	1	N			49.50				432022	4.5	49.80	47.85	48.03	48.03	49.14	-		47.08		
Badlaan 22	1182JK	1	N			54.93				432022	7.5	54.49	53.32	53.50	53.50	54.84	-		52.75		
Badlaan 23	1182JJ	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Badlaan 23	1182JJ	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		
Badlaan 23	1182JJ	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Badlaan 23	1182JJ	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Badlaan 24	1182JK	1	N			46.81				432022	1.5	47.85	45.17	45.34	48.00	46.28	-		44.30		
Badlaan 24	1182JK	1	N			49.50				432022	4.5	49.80	47.85	48.03	48.03	49.14	-		47.08		
Badlaan 24	1182JK	1	N			54.93				432022	7.5	54.49	53.32	53.50	53.50	54.84	-		52.75		
Badlaan 25	1182JJ	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Badlaan 25	1182JJ	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		
Badlaan 25	1182JJ	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		
Badlaan 25	1182JJ	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Badlaan 27	1182JJ	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Badlaan 27	1182JJ	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		
Badlaan 27	1182JJ	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		
Badlaan 27	1182JJ	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Badlaan 29	1182JJ	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Badlaan 29	1182JJ	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		
Badlaan 29	1182JJ	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		
Badlaan 29	1182JJ	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Badlaan 31	1182JJ	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Badlaan 31	1182JJ	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		
Badlaan 31	1182JJ	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		
Badlaan 31	1182JJ	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Badlaan 33	1182JJ	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Badlaan 33	1182JJ	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		
Badlaan 33	1182JJ	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		
Badlaan 33	1182JJ	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Badlaan 35	1182JJ	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Badlaan 35	1182JJ	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		
Badlaan 35	1182JJ	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		
Badlaan 35	1182JJ	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Badlaan 37	1182JJ	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Badlaan 37	1182JJ	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Badlaan 37	1182JJ	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		
Badlaan 37	1182JJ	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			45.61				430891	1.5	44.96	43.95	44.16	48.00	44.71	-		41.04		
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			50.10				430891	4.5	48.47	48.24	48.64	48.64	48.43	-		44.22		
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			51.71				430891	7.5	50.04	49.94	50.26	50.26	50.26	-		46.19		
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			51.64				430891	10.5	49.65	49.85	50.19	50.19	50.43	-		46.23		
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			51.83				430891	13.5	49.85	50.04	50.38	50.38	50.65	-		46.36		
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			51.43				430891	16.5	49.28	49.69	49.98	49.98	50.57	-		46.18		
Bankrashof 2	1183NP	56	Z			45.62				430896	1.5	44.62	44.00	44.14	48.00	44.46	-		41.35		
Bankrashof 2	1183NP	56	Z			52.90				430896	34.5	50.78	51.24	51.45	51.45	51.66	-		47.37		
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			45.61				430891	1.5	44.96	43.95	44.16	48.00	44.71	-		41.04		
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			50.10				430891	4.5	48.47	48.24	48.64	48.64	48.43	-		44.22		
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			51.71				430891	7.5	50.04	49.94	50.26	50.26	50.26	-		46.19		
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			51.64				430891	10.5	49.65	49.85	50.19	50.19	50.43	-		46.23		
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			51.83				430891	13.5	49.85	50.04	50.38	50.38	50.65	-		46.36		
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			51.43				430891	16.5	49.28	49.69	49.98	49.98	50.57	-		46.18		
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			45.44				430890	1.5	44.57	43.82	43.97	48.00	44.48	-		41.22		
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			51.81				430890	19.5	49.66	50.07	50.35	50.35	50.71	-		46.37		
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			51.95				430890	22.5	49.84	50.23	50.49	50.49	50.79	-		46.46		
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			52.13				430890	25.5	50.07	50.43	50.67	50.67	50.98	-		46.61		
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			52.33				430890	28.5	50.33	50.66	50.88	50.88	51.23	-		46.84		
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			52.46				430890	31.5	50.52	50.80	51.01	51.01	51.34	-		46.94		
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			45.44				430890	1.5	44.57	43.82	43.97	48.00	44.48	-		41.22		
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			51.81				430890	19.5	49.66	50.07	50.35	50.35	50.71	-		46.37		
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			51.95				430890	22.5	49.84	50.23	50.49	50.49	50.79	-		46.46		
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			52.13				430890	25.5	50.07	50.43	50.67	50.67	50.98	-		46.61		
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			52.33				430890	28.5	50.33	50.66	50.88	50.88	51.23	-		46.84		
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			52.46				430890	31.5	50.52	50.80	51.01	51.01	51.34	-		46.94		
Bankrashof 14	1183NP	56	Z			45.62				430896	1.5	44.62	44.00	44.14	48.00	44.46	-		41.35		
Bankrashof 14	1183NP	56	Z			52.90				430896	34.5	50.78	51.24	51.45	51.45	51.66	-		47.37		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			45.91				430889	1.5	45.31	44.15	44.46	48.00	44.51	-		41.71		
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			49.11				430889	4.5	48.06	47.35	47.67	48.00	48.44	-		45.14		
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			51.35				430889	7.5	49.73	49.57	49.92	49.92	49.95	-		46.17		
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			51.52				430889	10.5	49.22	49.75	50.08	50.08	50.25	-		45.96		
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			51.81				430889	13.5	49.48	50.07	50.37	50.37	50.62	-		46.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			45.77				430888	1.5	45.41	44.06	44.30	48.00	44.68	-		41.74		
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			49.71				430888	4.5	48.59	47.91	48.26	48.26	49.05	-		44.74		
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			51.69				430888	7.5	49.98	49.91	50.25	50.25	51.32	-		46.51		
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			51.70				430888	10.5	49.52	49.93	50.25	50.25	50.40	-		46.05		
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			52.03				430888	13.5	49.83	50.28	50.58	50.58	50.70	-		46.24		
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			43.00				430892	1.5	42.76	41.33	41.55	48.00	38.83	-		37.36		
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			51.53				430892	19.5	49.44	49.83	50.09	50.09	50.41	-		45.80		
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			51.76				430892	22.5	49.68	50.08	50.33	50.33	50.65	-		46.02		
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			51.96				430892	25.5	49.89	50.30	50.53	50.53	50.90	-		46.28		
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			52.08				430892	28.5	50.09	50.45	50.66	50.66	50.91	-		46.30		
Bankrashof 97	1183NV	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 97	1183NV	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 97	1183NV	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 97	1183NV	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 97	1183NV	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 97	1183NV	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 98	1183NV	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 98	1183NV	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 98	1183NV	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 98	1183NV	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 98	1183NV	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 98	1183NV	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 99	1183NV	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 99	1183NV	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 99	1183NV	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 99	1183NV	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 99	1183NV	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 99	1183NV	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 100	1183NV	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 100	1183NV	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 100	1183NV	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 100	1183NV	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 100	1183NV	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 100	1183NV	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 101	1183NV	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 101	1183NV	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 101	1183NV	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 101	1183NV	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 101	1183NV	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 101	1183NV	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 102	1183NV	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 102	1183NV	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 102	1183NV	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 102	1183NV	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 102	1183NV	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 102	1183NV	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 103	1183NV	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 103	1183NV	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 103	1183NV	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 103	1183NV	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 103	1183NV	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 103	1183NV	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 104	1183NV	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 104	1183NV	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 104	1183NV	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 104	1183NV	20	W			48.08		430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 104	1183NV	20	W			48.50		430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 104	1183NV	20	W			48.34		430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 105	1183NV	20	W			43.75		430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 105	1183NV	20	W			46.56		430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 105	1183NV	20	W			47.83		430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 105	1183NV	20	W			48.08		430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 105	1183NV	20	W			48.50		430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 105	1183NV	20	W			48.34		430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 106	1183NV	20	W			43.75		430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 106	1183NV	20	W			46.56		430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 106	1183NV	20	W			47.83		430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 106	1183NV	20	W			48.08		430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 106	1183NV	20	W			48.50		430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 106	1183NV	20	W			48.34		430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 107	1183NV	20	W			43.75		430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 107	1183NV	20	W			46.56		430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 107	1183NV	20	W			47.83		430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 107	1183NV	20	W			48.08		430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 107	1183NV	20	W			48.50		430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 107	1183NV	20	W			48.34		430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 108	1183NW	20	W			43.70		430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 108	1183NW	20	W			48.62		430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 108	1183NW	20	W			48.89		430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 108	1183NW	20	W			49.07		430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 108	1183NW	20	W			49.15		430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 109	1183NW	20	W			43.70		430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 109	1183NW	20	W			48.62		430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 109	1183NW	20	W			48.89		430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 109	1183NW	20	W			49.07		430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 109	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 110	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 110	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 110	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 110	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 110	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 111	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 111	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 111	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 111	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 111	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 112	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 112	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 112	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 112	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 112	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 113	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 113	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 113	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 113	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 113	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 114	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 114	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 114	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 114	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 114	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 115	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 115	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 115	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 115	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 115	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 116	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 116	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 116	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 116	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 116	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 117	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 117	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 117	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 117	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 117	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 118	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 118	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 118	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 118	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 118	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 119	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 119	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 119	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 119	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 119	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 120	1183NW	20	W			43.70				430894	1.5	43.50	42.25	42.26	48.00	39.57	-		37.40		
Bankrashof 120	1183NW	20	W			48.62				430894	19.5	46.12	47.00	47.22	48.00	42.67	-		38.94		
Bankrashof 120	1183NW	20	W			48.89				430894	22.5	46.37	47.28	47.50	48.00	42.90	-		39.00		
Bankrashof 120	1183NW	20	W			49.07				430894	25.5	46.62	47.46	47.68	48.00	42.99	-		39.05		
Bankrashof 120	1183NW	20	W			49.15				430894	28.5	46.89	47.58	47.78	48.00	42.43	-		38.68		
Bankrashof 121	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 121	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 121	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 121	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 121	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 121	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 122	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 122	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 122	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 122	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 122	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 122	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 123	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 123	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 123	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 123	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 123	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 123	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 124	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 124	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 124	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 124	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 124	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 124	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 125	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 125	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 125	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 125	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 125	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 125	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 126	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 126	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 126	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 126	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 126	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 126	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 127	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 127	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 127	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 127	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 127	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 127	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 128	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 128	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 128	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 128	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 128	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 128	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 129	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 129	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 129	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 129	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 129	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 129	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 130	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 130	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 130	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 130	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 130	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 130	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 131	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 131	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 131	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 131	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 131	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 131	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrashof 132	1183NW	20	W			43.75				430895	1.5	43.53	42.34	42.31	48.00	39.65	-		37.41		
Bankrashof 132	1183NW	20	W			46.56				430895	4.5	46.07	45.22	45.11	48.00	42.21	-		39.40		
Bankrashof 132	1183NW	20	W			47.83				430895	7.5	47.40	46.39	46.39	48.00	42.70	-		39.56		
Bankrashof 132	1183NW	20	W			48.08				430895	10.5	46.79	46.51	46.64	48.00	42.85	-		39.49		
Bankrashof 132	1183NW	20	W			48.50				430895	13.5	46.83	46.85	47.07	48.00	43.36	-		39.96		
Bankrashof 132	1183NW	20	W			48.34				430895	16.5	46.22	46.70	46.91	48.00	42.59	-		39.29		
Bankrasweg 1	1183TP	1	Z			56.68				400087	1.5	55.30	55.02	55.18	55.18	58.13	-	X	53.93		
Bankrasweg 1	1183TP	1	Z			59.43				400087	4.5	57.42	57.82	57.92	57.92	61.11	-	X	56.41		
Bankrasweg 1	1183TP	1	Z			60.22				400087	7.5	58.36	58.64	58.74	58.74	61.70	-	X	57.17		
Bankrasweg 2	1183TP	1	W			50.52				400075	1.5	48.16	48.95	49.09	49.09	50.81	-	X	47.31		
Bankrasweg 2	1183TP	1	W			52.63				400075	4.5	50.58	51.04	51.17	51.17	53.09	-	X	49.39		
Bankrasweg 2	1183TP	1	W			50.93				400075	7.5	48.99	49.32	49.46	49.46	51.34	-	X	47.55		
Benderslaan 1	1185EG	1	N			44.91				432635	1.5	45.07	43.44	43.45	48.00	36.18	-		34.79		
Benderslaan 1	1185EG	1	N			48.61				432635	4.5	48.97	47.07	47.17	48.00	38.62	-		37.16		
Benderslaan 1	1185EG	1	N			53.45				432635	7.5	53.84	51.92	52.03	52.03	42.44	-		41.11		
Benderslaan 2	1185EK	14	N			44.13				433416	1.5	45.38	44.09	44.13	48.00	40.15	-		38.63		
Benderslaan 2	1185EK	14	N			47.76				433416	4.5	48.94	47.78	47.76	48.00	44.45	-		43.02		
Benderslaan 3	1185EG	1	N			44.91				432635	1.5	45.07	43.44	43.45	48.00	36.18	-		34.79		
Benderslaan 3	1185EG	1	N			48.61				432635	4.5	48.97	47.07	47.17	48.00	38.62	-		37.16		
Benderslaan 3	1185EG	1	N			53.45				432635	7.5	53.84	51.92	52.03	52.03	42.44	-		41.11		
Benderslaan 4	1185EK	14	N			44.67				433417	1.5	45.57	44.48	44.67	48.00	39.77	-		38.12		
Benderslaan 4	1185EK	14	N			48.53				433417	4.5	49.91	48.34	48.53	48.53	42.05	-		40.42		
Benderslaan 5	1185EG	1	N			44.91				432635	1.5	45.07	43.44	43.45	48.00	36.18	-		34.79		
Benderslaan 5	1185EG	1	N			48.61				432635	4.5	48.97	47.07	47.17	48.00	38.62	-		37.16		
Benderslaan 5	1185EG	1	N			53.45				432635	7.5	53.84	51.92	52.03	52.03	42.44	-		41.11		
Benderslaan 7	1185EG	1	O			46.78				432632	1.5	47.12	45.23	45.33	48.00	40.49	-		39.00		
Benderslaan 7	1185EG	1	O			51.85				432632	4.5	51.86	50.41	50.41	50.41	46.29	-		44.69		
Benderslaan 7	1185EG	1	O			54.35				432632	7.5	54.31	52.83	52.93	52.93	47.18	-		45.54		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Benderslaan 9	1185EG	1	O			46.78				432632	1.5	47.12	45.23	45.33	48.00	40.49	-		39.00		
Benderslaan 9	1185EG	1	O			51.85				432632	4.5	51.86	50.41	50.41	50.41	46.29	-		44.69		
Benderslaan 9	1185EG	1	O			54.35				432632	7.5	54.31	52.83	52.93	52.93	47.18	-		45.54		
Benderslaan 11	1185EG	1	O			46.78				432632	1.5	47.12	45.23	45.33	48.00	40.49	-		39.00		
Benderslaan 11	1185EG	1	O			51.85				432632	4.5	51.86	50.41	50.41	50.41	46.29	-		44.69		
Benderslaan 11	1185EG	1	O			54.35				432632	7.5	54.31	52.83	52.93	52.93	47.18	-		45.54		
Benderslaan 13	1185EG	1	O			46.78				432632	1.5	47.12	45.23	45.33	48.00	40.49	-		39.00		
Benderslaan 13	1185EG	1	O			51.85				432632	4.5	51.86	50.41	50.41	50.41	46.29	-		44.69		
Benderslaan 13	1185EG	1	O			54.35				432632	7.5	54.31	52.83	52.93	52.93	47.18	-		45.54		
Benderslaan 15	1185EG	1	O			46.78				432632	1.5	47.12	45.23	45.33	48.00	40.49	-		39.00		
Benderslaan 15	1185EG	1	O			51.85				432632	4.5	51.86	50.41	50.41	50.41	46.29	-		44.69		
Benderslaan 15	1185EG	1	O			54.35				432632	7.5	54.31	52.83	52.93	52.93	47.18	-		45.54		
Benderslaan 17	1185EG	1	O			46.23				432620	1.5	46.59	44.64	44.77	48.00	39.95	-		38.57		
Benderslaan 17	1185EG	1	O			50.78				432620	4.5	51.15	49.25	49.34	49.34	43.62	-		42.14		
Benderslaan 17	1185EG	1	O			54.00				432620	7.5	54.26	52.50	52.58	52.58	45.28	-		43.89		
Benderslaan 19	1185EG	1	O			46.23				432620	1.5	46.59	44.64	44.77	48.00	39.95	-		38.57		
Benderslaan 19	1185EG	1	O			50.78				432620	4.5	51.15	49.25	49.34	49.34	43.62	-		42.14		
Benderslaan 19	1185EG	1	O			54.00				432620	7.5	54.26	52.50	52.58	52.58	45.28	-		43.89		
Benderslaan 21	1185EG	1	O			46.23				432620	1.5	46.59	44.64	44.77	48.00	39.95	-		38.57		
Benderslaan 21	1185EG	1	O			50.78				432620	4.5	51.15	49.25	49.34	49.34	43.62	-		42.14		
Benderslaan 21	1185EG	1	O			54.00				432620	7.5	54.26	52.50	52.58	52.58	45.28	-		43.89		
Benderslaan 23	1185EG	1	O			46.23				432620	1.5	46.59	44.64	44.77	48.00	39.95	-		38.57		
Benderslaan 23	1185EG	1	O			50.78				432620	4.5	51.15	49.25	49.34	49.34	43.62	-		42.14		
Benderslaan 23	1185EG	1	O			54.00				432620	7.5	54.26	52.50	52.58	52.58	45.28	-		43.89		
Benderslaan 25	1185EG	1	O			46.23				432620	1.5	46.59	44.64	44.77	48.00	39.95	-		38.57		
Benderslaan 25	1185EG	1	O			50.78				432620	4.5	51.15	49.25	49.34	49.34	43.62	-		42.14		
Benderslaan 25	1185EG	1	O			54.00				432620	7.5	54.26	52.50	52.58	52.58	45.28	-		43.89		
Benderslaan 27	1185EG	1	O			46.23				432620	1.5	46.59	44.64	44.77	48.00	39.95	-		38.57		
Benderslaan 27	1185EG	1	O			50.78				432620	4.5	51.15	49.25	49.34	49.34	43.62	-		42.14		
Benderslaan 27	1185EG	1	O			54.00				432620	7.5	54.26	52.50	52.58	52.58	45.28	-		43.89		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Benderslaan 29	1185EG	1	N			46.72				432607	1.5	47.08	45.20	45.26	48.00	38.91	-		37.72		
Benderslaan 29	1185EG	1	N			51.14				432607	4.5	51.30	49.57	49.71	49.71	41.37	-		40.04		
Benderslaan 29	1185EG	1	N			54.55				432607	7.5	54.69	53.07	53.13	53.13	44.44	-		43.01		
Benderslaan 31	1185EG	1	N			46.72				432607	1.5	47.08	45.20	45.26	48.00	38.91	-		37.72		
Benderslaan 31	1185EG	1	N			51.14				432607	4.5	51.30	49.57	49.71	49.71	41.37	-		40.04		
Benderslaan 31	1185EG	1	N			54.55				432607	7.5	54.69	53.07	53.13	53.13	44.44	-		43.01		
Benderslaan 33	1185EG	1	N			46.72				432607	1.5	47.08	45.20	45.26	48.00	38.91	-		37.72		
Benderslaan 33	1185EG	1	N			51.14				432607	4.5	51.30	49.57	49.71	49.71	41.37	-		40.04		
Benderslaan 33	1185EG	1	N			54.55				432607	7.5	54.69	53.07	53.13	53.13	44.44	-		43.01		
Benderslaan 35	1185EG	1	N			46.72				432607	1.5	47.08	45.20	45.26	48.00	38.91	-		37.72		
Benderslaan 35	1185EG	1	N			51.14				432607	4.5	51.30	49.57	49.71	49.71	41.37	-		40.04		
Benderslaan 35	1185EG	1	N			54.55				432607	7.5	54.69	53.07	53.13	53.13	44.44	-		43.01		
Benderslaan 37	1185EG	1	N			46.72				432607	1.5	47.08	45.20	45.26	48.00	38.91	-		37.72		
Benderslaan 37	1185EG	1	N			51.14				432607	4.5	51.30	49.57	49.71	49.71	41.37	-		40.04		
Benderslaan 37	1185EG	1	N			54.55				432607	7.5	54.69	53.07	53.13	53.13	44.44	-		43.01		
Binnenhof 1	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 1	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 1	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 1	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 1 A	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 1 A	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 1 A	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 1 A	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 3	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 3	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 3	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 3	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 4	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 4	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 4	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 4	1181ZG	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 5	1181ZG	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 5	1181ZG	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 5	1181ZG	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 5	1181ZG	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 5 A	1181ZG	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 5 A	1181ZG	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 5 A	1181ZG	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 5 A	1181ZG	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 5 B	1181ZG	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 5 B	1181ZG	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 5 B	1181ZG	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 5 B	1181ZG	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 5 C	1181ZG	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 5 C	1181ZG	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 5 C	1181ZG	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 5 C	1181ZG	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 5 F	1181ZG	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 5 F	1181ZG	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 5 F	1181ZG	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 5 F	1181ZG	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 5 G	1181ZG	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 5 G	1181ZG	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 5 G	1181ZG	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 5 G	1181ZG	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 5 J	1181ZG	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 5 J	1181ZG	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 5 J	1181ZG	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 5 J	1181ZG	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 5 K	1181ZG	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 5 K	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 5 K	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 5 K	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 6	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 6	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 6	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 6	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 6 B	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 6 B	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 6 B	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 6 B	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 6 C	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 6 C	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 6 C	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 6 C	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 6 G	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 6 G	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 6 G	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 6 G	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 6 J	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 6 J	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 6 J	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 6 J	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 7	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 7	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 7	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 7	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 7 C	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 7 C	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 7 C	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 7 C	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 8	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 8	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 8	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 8	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 8 A	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 8 A	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 8 A	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 8 A	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 10	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 10	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 10	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 10	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 12	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 12	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 12	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 12	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 16	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 16	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 16	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 16	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 18	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 18	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 18	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 18	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 19	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 19	1181ZG	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 19	1181ZG	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 19	1181ZG	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 20	1181ZG	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 20	1181ZG	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 20	1181ZG	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 20	1181ZG	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 22	1181ZG	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 22	1181ZG	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 22	1181ZG	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 22	1181ZG	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 24	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 24	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 24	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 24	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 25	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 25	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 25	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 25	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 26	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 26	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 26	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 26	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 27	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 27	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 27	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 27	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 28	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 28	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 28	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 28	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 29	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 29	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 29	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 29	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 30	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 30	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 30	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 30	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 31	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 31	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 31	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 31	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 32	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 32	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 32	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 32	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 33	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 33	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 33	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 33	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 34	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 34	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 34	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 34	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 35	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 35	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 35	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 35	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 36	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 36	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 36	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 36	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 37	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 37	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 37	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 37	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 38	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 38	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 38	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 38	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 39	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 39	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 39	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 39	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 41	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 41	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 41	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 41	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 42	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 42	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 42	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 42	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 43	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 43	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 43	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 43	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 44	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 44	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 44	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 44	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 45	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 45	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 45	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 45	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 46	1181ZH	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 46	1181ZH	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 46	1181ZH	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 46	1181ZH	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 48	1181ZJ	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 48	1181ZJ	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 48	1181ZJ	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 48	1181ZJ	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 50	1181ZJ	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 50	1181ZJ	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 50	1181ZJ	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 50	1181ZJ	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 51	1181ZJ	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 51	1181ZJ	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 51	1181ZJ	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 51	1181ZJ	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 52	1181ZJ	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 52	1181ZJ	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 52	1181ZJ	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 52	1181ZJ	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 53	1181ZJ	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 53	1181ZJ	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 53	1181ZJ	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 53	1181ZJ	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 54	1181ZJ	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 54	1181ZJ	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 54	1181ZJ	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 54	1181ZJ	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 55	1181ZJ	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 55	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 55	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 55	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 56	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 56	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 56	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 56	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 57	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 57	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 57	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 57	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 58	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 58	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 58	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 58	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 59	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 59	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 59	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 59	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 60	1181ZJ	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Binnenhof 60	1181ZJ	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Binnenhof 60	1181ZJ	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Binnenhof 60	1181ZJ	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Binnenhof 61	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 61	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 61	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 61	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 61 A	1181ZJ	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Binnenhof 61 A	1181ZJ	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Binnenhof 61 A	1181ZJ	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 61 A	1181ZJ	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Binnenhof 62	1181ZJ	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Binnenhof 62	1181ZJ	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Binnenhof 62	1181ZJ	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Binnenhof 62	1181ZJ	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Binnenhof 62 A	1181ZJ	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Binnenhof 62 A	1181ZJ	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Binnenhof 62 A	1181ZJ	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Binnenhof 62 A	1181ZJ	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Binnenhof 63	1181ZJ	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Binnenhof 63	1181ZJ	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Binnenhof 63	1181ZJ	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Binnenhof 63	1181ZJ	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Binnenhof 69	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 69	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 69	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 69	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 70	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 70	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 70	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 70	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 72	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 72	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 72	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 72	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 76	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 76	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 76	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 76	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 77	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 77	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 77	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 77	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 77 A	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 77 A	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 77 A	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 77 A	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 77 C	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 77 C	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 77 C	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 77 C	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 77 D	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 77 D	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 77 D	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 77 D	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 78	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 78	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 78	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 78	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 80	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 80	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 80	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 80	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 81 A	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 81 A	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 81 A	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 81 A	1181ZJ	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 82	1181ZJ	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 82	1181ZJ	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 82	1181ZJ	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 82	1181ZJ	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 83	1181ZJ	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 83	1181ZJ	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 83	1181ZJ	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 83	1181ZJ	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 84	1181ZJ	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 84	1181ZJ	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 84	1181ZJ	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 84	1181ZJ	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 85	1181ZJ	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 85	1181ZJ	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 85	1181ZJ	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 85	1181ZJ	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 86	1181ZJ	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 86	1181ZJ	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 86	1181ZJ	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 86	1181ZJ	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 87	1181ZJ	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 87	1181ZJ	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 87	1181ZJ	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 87	1181ZJ	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Binnenhof 88	1181ZJ	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Binnenhof 88	1181ZJ	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Binnenhof 88	1181ZJ	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Binnenhof 88	1181ZJ	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Bleriotlaan 1	1185HE	1	NO			42.11		432663	1.5	41.86	40.45	40.64	48.00	36.23	-		34.94		
Bleriotlaan 1	1185HE	1	NO			45.32		432663	4.5	45.11	43.70	43.87	48.00	39.67	-		38.25		
Bleriotlaan 1	1185HE	1	NO			50.10		432663	7.5	49.65	48.51	48.68	48.68	43.27	-		41.45		
Bleriotlaan 2	1185HG	1	NO			46.97		432667	1.5	47.16	45.31	45.50	48.00	45.71	-		43.84		
Bleriotlaan 2	1185HG	1	NO			50.07		432667	4.5	50.09	48.47	48.63	48.63	47.28	-		45.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bleriotlaan 2	1185HG	1	NO			52.79				432667	7.5	52.41	51.27	51.40	51.40	46.24	-		44.33		
Bleriotlaan 3	1185HE	1	NO			42.11				432663	1.5	41.86	40.45	40.64	48.00	36.23	-		34.94		
Bleriotlaan 3	1185HE	1	NO			45.32				432663	4.5	45.11	43.70	43.87	48.00	39.67	-		38.25		
Bleriotlaan 3	1185HE	1	NO			50.10				432663	7.5	49.65	48.51	48.68	48.68	43.27	-		41.45		
Bleriotlaan 4	1185HG	1	NO			46.97				432667	1.5	47.16	45.31	45.50	48.00	45.71	-		43.84		
Bleriotlaan 4	1185HG	1	NO			50.07				432667	4.5	50.09	48.47	48.63	48.63	47.28	-		45.49		
Bleriotlaan 4	1185HG	1	NO			52.79				432667	7.5	52.41	51.27	51.40	51.40	46.24	-		44.33		
Bleriotlaan 5	1185HE	1	NO			42.11				432663	1.5	41.86	40.45	40.64	48.00	36.23	-		34.94		
Bleriotlaan 5	1185HE	1	NO			45.32				432663	4.5	45.11	43.70	43.87	48.00	39.67	-		38.25		
Bleriotlaan 5	1185HE	1	NO			50.10				432663	7.5	49.65	48.51	48.68	48.68	43.27	-		41.45		
Bleriotlaan 6	1185HG	1	NO			46.97				432667	1.5	47.16	45.31	45.50	48.00	45.71	-		43.84		
Bleriotlaan 6	1185HG	1	NO			50.07				432667	4.5	50.09	48.47	48.63	48.63	47.28	-		45.49		
Bleriotlaan 6	1185HG	1	NO			52.79				432667	7.5	52.41	51.27	51.40	51.40	46.24	-		44.33		
Bleriotlaan 7	1185HE	1	NO			42.11				432663	1.5	41.86	40.45	40.64	48.00	36.23	-		34.94		
Bleriotlaan 7	1185HE	1	NO			45.32				432663	4.5	45.11	43.70	43.87	48.00	39.67	-		38.25		
Bleriotlaan 7	1185HE	1	NO			50.10				432663	7.5	49.65	48.51	48.68	48.68	43.27	-		41.45		
Bleriotlaan 8	1185HG	1	NO			46.97				432667	1.5	47.16	45.31	45.50	48.00	45.71	-		43.84		
Bleriotlaan 8	1185HG	1	NO			50.07				432667	4.5	50.09	48.47	48.63	48.63	47.28	-		45.49		
Bleriotlaan 8	1185HG	1	NO			52.79				432667	7.5	52.41	51.27	51.40	51.40	46.24	-		44.33		
Bleriotlaan 9	1185HE	1	O			42.75				432651	1.5	42.50	41.10	41.28	48.00	37.31	-		36.00		
Bleriotlaan 9	1185HE	1	O			46.49				432651	4.5	46.29	44.94	45.04	48.00	40.97	-		39.56		
Bleriotlaan 9	1185HE	1	O			52.00				432651	7.5	51.77	50.47	50.59	50.59	46.52	-		44.94		
Bleriotlaan 10	1185HG	1	NO			46.97				432667	1.5	47.16	45.31	45.50	48.00	45.71	-		43.84		
Bleriotlaan 10	1185HG	1	NO			50.07				432667	4.5	50.09	48.47	48.63	48.63	47.28	-		45.49		
Bleriotlaan 10	1185HG	1	NO			52.79				432667	7.5	52.41	51.27	51.40	51.40	46.24	-		44.33		
Bleriotlaan 11	1185HE	1	O			42.75				432651	1.5	42.50	41.10	41.28	48.00	37.31	-		36.00		
Bleriotlaan 11	1185HE	1	O			46.49				432651	4.5	46.29	44.94	45.04	48.00	40.97	-		39.56		
Bleriotlaan 11	1185HE	1	O			52.00				432651	7.5	51.77	50.47	50.59	50.59	46.52	-		44.94		
Bleriotlaan 12	1185HG	1	N			43.96				432660	1.5	43.71	42.32	42.51	48.00	38.01	-		36.65		
Bleriotlaan 12	1185HG	1	N			47.17				432660	4.5	47.02	45.62	45.73	48.00	41.42	-		39.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bleriotlaan 12	1185HG	1	N			53.16		432660	7.5	52.49	51.61	51.76	51.76	44.62	-		42.85		
Bleriotlaan 13	1185HE	1	O			42.75		432651	1.5	42.50	41.10	41.28	48.00	37.31	-		36.00		
Bleriotlaan 13	1185HE	1	O			46.49		432651	4.5	46.29	44.94	45.04	48.00	40.97	-		39.56		
Bleriotlaan 13	1185HE	1	O			52.00		432651	7.5	51.77	50.47	50.59	50.59	46.52	-		44.94		
Bleriotlaan 14	1185HG	1	N			43.96		432660	1.5	43.71	42.32	42.51	48.00	38.01	-		36.65		
Bleriotlaan 14	1185HG	1	N			47.17		432660	4.5	47.02	45.62	45.73	48.00	41.42	-		39.91		
Bleriotlaan 14	1185HG	1	N			53.16		432660	7.5	52.49	51.61	51.76	51.76	44.62	-		42.85		
Bleriotlaan 15	1185HE	1	O			42.75		432651	1.5	42.50	41.10	41.28	48.00	37.31	-		36.00		
Bleriotlaan 15	1185HE	1	O			46.49		432651	4.5	46.29	44.94	45.04	48.00	40.97	-		39.56		
Bleriotlaan 15	1185HE	1	O			52.00		432651	7.5	51.77	50.47	50.59	50.59	46.52	-		44.94		
Bleriotlaan 16	1185HG	1	N			43.96		432660	1.5	43.71	42.32	42.51	48.00	38.01	-		36.65		
Bleriotlaan 16	1185HG	1	N			47.17		432660	4.5	47.02	45.62	45.73	48.00	41.42	-		39.91		
Bleriotlaan 16	1185HG	1	N			53.16		432660	7.5	52.49	51.61	51.76	51.76	44.62	-		42.85		
Bleriotlaan 17	1185HE	1	O			42.75		432651	1.5	42.50	41.10	41.28	48.00	37.31	-		36.00		
Bleriotlaan 17	1185HE	1	O			46.49		432651	4.5	46.29	44.94	45.04	48.00	40.97	-		39.56		
Bleriotlaan 17	1185HE	1	O			52.00		432651	7.5	51.77	50.47	50.59	50.59	46.52	-		44.94		
Bleriotlaan 18	1185HG	1	N			43.96		432660	1.5	43.71	42.32	42.51	48.00	38.01	-		36.65		
Bleriotlaan 18	1185HG	1	N			47.17		432660	4.5	47.02	45.62	45.73	48.00	41.42	-		39.91		
Bleriotlaan 18	1185HG	1	N			53.16		432660	7.5	52.49	51.61	51.76	51.76	44.62	-		42.85		
Bleriotlaan 19	1185HE	1	O			42.75		432651	1.5	42.50	41.10	41.28	48.00	37.31	-		36.00		
Bleriotlaan 19	1185HE	1	O			46.49		432651	4.5	46.29	44.94	45.04	48.00	40.97	-		39.56		
Bleriotlaan 19	1185HE	1	O			52.00		432651	7.5	51.77	50.47	50.59	50.59	46.52	-		44.94		
Bleriotlaan 20	1185HG	1	O			43.61		432653	1.5	43.50	41.96	42.14	48.00	36.42	-		35.08		
Bleriotlaan 20	1185HG	1	O			47.39		432653	4.5	47.00	45.79	45.95	48.00	39.74	-		38.29		
Bleriotlaan 20	1185HG	1	O			52.79		432653	7.5	52.67	51.23	51.38	51.38	46.26	-		44.50		
Bleriotlaan 21	1185HE	1	O			42.75		432651	1.5	42.50	41.10	41.28	48.00	37.31	-		36.00		
Bleriotlaan 21	1185HE	1	O			46.49		432651	4.5	46.29	44.94	45.04	48.00	40.97	-		39.56		
Bleriotlaan 21	1185HE	1	O			52.00		432651	7.5	51.77	50.47	50.59	50.59	46.52	-		44.94		
Bleriotlaan 22	1185HG	1	O			43.61		432653	1.5	43.50	41.96	42.14	48.00	36.42	-		35.08		
Bleriotlaan 22	1185HG	1	O			47.39		432653	4.5	47.00	45.79	45.95	48.00	39.74	-		38.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bleriotlaan 22	1185HG	1	O			52.79		432653	7.5	52.67	51.23	51.38	51.38	46.26	-		44.50		
Bleriotlaan 23	1185HE	1	O			42.75		432651	1.5	42.50	41.10	41.28	48.00	37.31	-		36.00		
Bleriotlaan 23	1185HE	1	O			46.49		432651	4.5	46.29	44.94	45.04	48.00	40.97	-		39.56		
Bleriotlaan 23	1185HE	1	O			52.00		432651	7.5	51.77	50.47	50.59	50.59	46.52	-		44.94		
Bleriotlaan 24	1185HG	1	O			43.61		432653	1.5	43.50	41.96	42.14	48.00	36.42	-		35.08		
Bleriotlaan 24	1185HG	1	O			47.39		432653	4.5	47.00	45.79	45.95	48.00	39.74	-		38.29		
Bleriotlaan 24	1185HG	1	O			52.79		432653	7.5	52.67	51.23	51.38	51.38	46.26	-		44.50		
Bleriotlaan 25	1185HE	1	O			42.75		432651	1.5	42.50	41.10	41.28	48.00	37.31	-		36.00		
Bleriotlaan 25	1185HE	1	O			46.49		432651	4.5	46.29	44.94	45.04	48.00	40.97	-		39.56		
Bleriotlaan 25	1185HE	1	O			52.00		432651	7.5	51.77	50.47	50.59	50.59	46.52	-		44.94		
Bleriotlaan 26	1185HG	1	O			43.61		432653	1.5	43.50	41.96	42.14	48.00	36.42	-		35.08		
Bleriotlaan 26	1185HG	1	O			47.39		432653	4.5	47.00	45.79	45.95	48.00	39.74	-		38.29		
Bleriotlaan 26	1185HG	1	O			52.79		432653	7.5	52.67	51.23	51.38	51.38	46.26	-		44.50		
Bleriotlaan 28	1185HG	1	O			43.61		432653	1.5	43.50	41.96	42.14	48.00	36.42	-		35.08		
Bleriotlaan 28	1185HG	1	O			47.39		432653	4.5	47.00	45.79	45.95	48.00	39.74	-		38.29		
Bleriotlaan 28	1185HG	1	O			52.79		432653	7.5	52.67	51.23	51.38	51.38	46.26	-		44.50		
Boksdoornlaan 1	1185EB	1	N			46.64		432837	1.5	47.84	45.03	45.17	48.00	39.40	-		37.93		
Boksdoornlaan 1	1185EB	1	N			50.39		432837	4.5	52.64	48.79	48.95	48.95	43.74	-		42.03		
Boksdoornlaan 2	1185EC	1	N			46.90		432842	1.5	49.05	45.38	45.41	48.00	42.24	-		40.79		
Boksdoornlaan 2	1185EC	1	N			50.49		432842	4.5	53.04	49.11	49.02	49.02	46.61	-		45.17		
Boksdoornlaan 2	1185EC	1	N			54.31		432842	7.5	56.15	52.81	52.88	52.88	48.16	-		46.75		
Boksdoornlaan 3	1185EB	1	N			46.64		432837	1.5	47.84	45.03	45.17	48.00	39.40	-		37.93		
Boksdoornlaan 3	1185EB	1	N			50.39		432837	4.5	52.64	48.79	48.95	48.95	43.74	-		42.03		
Boksdoornlaan 4	1185EC	1	N			46.90		432842	1.5	49.05	45.38	45.41	48.00	42.24	-		40.79		
Boksdoornlaan 4	1185EC	1	N			50.49		432842	4.5	53.04	49.11	49.02	49.02	46.61	-		45.17		
Boksdoornlaan 4	1185EC	1	N			54.31		432842	7.5	56.15	52.81	52.88	52.88	48.16	-		46.75		
Boksdoornlaan 5	1185EB	1	N			46.64		432837	1.5	47.84	45.03	45.17	48.00	39.40	-		37.93		
Boksdoornlaan 5	1185EB	1	N			50.39		432837	4.5	52.64	48.79	48.95	48.95	43.74	-		42.03		
Boksdoornlaan 6	1185EC	1	N			46.90		432842	1.5	49.05	45.38	45.41	48.00	42.24	-		40.79		
Boksdoornlaan 6	1185EC	1	N			50.49		432842	4.5	53.04	49.11	49.02	49.02	46.61	-		45.17		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boksdoornlaan 6	1185EC	1	N			54.31				432842	7.5	56.15	52.81	52.88	52.88	48.16	-		46.75		
Boksdoornlaan 7	1185EB	1	N			46.64				432837	1.5	47.84	45.03	45.17	48.00	39.40	-		37.93		
Boksdoornlaan 7	1185EB	1	N			50.39				432837	4.5	52.64	48.79	48.95	48.95	43.74	-		42.03		
Boksdoornlaan 8	1185EC	1	W			45.77				432839	1.5	47.28	44.26	44.29	48.00	41.21	-		39.69		
Boksdoornlaan 8	1185EC	1	W			50.50				432839	4.5	52.31	49.19	49.05	49.05	44.90	-		43.32		
Boksdoornlaan 8	1185EC	1	W			51.88				432839	7.5	54.57	50.48	50.44	50.44	46.42	-		44.88		
Boksdoornlaan 9	1185EB	1	N			46.22				432828	1.5	47.85	44.52	44.74	48.00	39.47	-		38.05		
Boksdoornlaan 9	1185EB	1	N			50.58				432828	4.5	52.98	48.92	49.13	49.13	44.64	-		43.03		
Boksdoornlaan 10	1185EC	1	W			45.77				432839	1.5	47.28	44.26	44.29	48.00	41.21	-		39.69		
Boksdoornlaan 10	1185EC	1	W			50.50				432839	4.5	52.31	49.19	49.05	49.05	44.90	-		43.32		
Boksdoornlaan 10	1185EC	1	W			51.88				432839	7.5	54.57	50.48	50.44	50.44	46.42	-		44.88		
Boksdoornlaan 11	1185EB	1	N			46.22				432828	1.5	47.85	44.52	44.74	48.00	39.47	-		38.05		
Boksdoornlaan 11	1185EB	1	N			50.58				432828	4.5	52.98	48.92	49.13	49.13	44.64	-		43.03		
Boksdoornlaan 12	1185EC	1	W			45.71				432831	1.5	47.01	44.33	44.23	48.00	40.61	-		39.06		
Boksdoornlaan 12	1185EC	1	W			49.67				432831	4.5	51.60	48.36	48.21	48.21	44.18	-		42.73		
Boksdoornlaan 12	1185EC	1	W			52.61				432831	7.5	54.91	51.20	51.18	51.18	45.57	-		44.06		
Boksdoornlaan 13	1185EB	1	N			46.22				432828	1.5	47.85	44.52	44.74	48.00	39.47	-		38.05		
Boksdoornlaan 13	1185EB	1	N			50.58				432828	4.5	52.98	48.92	49.13	49.13	44.64	-		43.03		
Boksdoornlaan 14	1185EC	1	W			45.71				432831	1.5	47.01	44.33	44.23	48.00	40.61	-		39.06		
Boksdoornlaan 14	1185EC	1	W			49.67				432831	4.5	51.60	48.36	48.21	48.21	44.18	-		42.73		
Boksdoornlaan 14	1185EC	1	W			52.61				432831	7.5	54.91	51.20	51.18	51.18	45.57	-		44.06		
Boksdoornlaan 15	1185EB	1	N			46.22				432828	1.5	47.85	44.52	44.74	48.00	39.47	-		38.05		
Boksdoornlaan 15	1185EB	1	N			50.58				432828	4.5	52.98	48.92	49.13	49.13	44.64	-		43.03		
Boksdoornlaan 16	1185EC	1	W			45.71				432831	1.5	47.01	44.33	44.23	48.00	40.61	-		39.06		
Boksdoornlaan 16	1185EC	1	W			49.67				432831	4.5	51.60	48.36	48.21	48.21	44.18	-		42.73		
Boksdoornlaan 16	1185EC	1	W			52.61				432831	7.5	54.91	51.20	51.18	51.18	45.57	-		44.06		
Boksdoornlaan 18	1185EC	1	W			45.71				432831	1.5	47.01	44.33	44.23	48.00	40.61	-		39.06		
Boksdoornlaan 18	1185EC	1	W			49.67				432831	4.5	51.60	48.36	48.21	48.21	44.18	-		42.73		
Boksdoornlaan 18	1185EC	1	W			52.61				432831	7.5	54.91	51.20	51.18	51.18	45.57	-		44.06		
Boksdoornlaan 20	1185EC	1	W			45.71				432831	1.5	47.01	44.33	44.23	48.00	40.61	-		39.06		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boksdoornlaan 20	1185EC	1	W			49.67				432831	4.5	51.60	48.36	48.21	48.21	44.18	-		42.73		
Boksdoornlaan 20	1185EC	1	W			52.61				432831	7.5	54.91	51.20	51.18	51.18	45.57	-		44.06		
Boksdoornlaan 21	1185EB	1	N			47.40				432817	1.5	48.41	45.78	45.93	48.00	37.86	-		36.44		
Boksdoornlaan 21	1185EB	1	N			52.26				432817	4.5	53.50	50.71	50.81	50.81	42.27	-		40.61		
Boksdoornlaan 21	1185EB	1	N			54.71				432817	7.5	55.89	53.13	53.29	53.29	43.44	-		41.67		
Boksdoornlaan 22	1185EC	1	W			45.71				432831	1.5	47.01	44.33	44.23	48.00	40.61	-		39.06		
Boksdoornlaan 22	1185EC	1	W			49.67				432831	4.5	51.60	48.36	48.21	48.21	44.18	-		42.73		
Boksdoornlaan 22	1185EC	1	W			52.61				432831	7.5	54.91	51.20	51.18	51.18	45.57	-		44.06		
Boksdoornlaan 23	1185EB	1	N			47.40				432817	1.5	48.41	45.78	45.93	48.00	37.86	-		36.44		
Boksdoornlaan 23	1185EB	1	N			52.26				432817	4.5	53.50	50.71	50.81	50.81	42.27	-		40.61		
Boksdoornlaan 23	1185EB	1	N			54.71				432817	7.5	55.89	53.13	53.29	53.29	43.44	-		41.67		
Boksdoornlaan 24	1185EC	1	N			46.92				432820	1.5	48.55	45.56	45.46	48.00	39.44	-		37.92		
Boksdoornlaan 24	1185EC	1	N			51.66				432820	4.5	53.65	50.22	50.21	50.21	43.08	-		41.48		
Boksdoornlaan 24	1185EC	1	N			54.53				432820	7.5	55.97	52.97	53.11	53.11	43.95	-		42.26		
Boksdoornlaan 25	1185EB	1	O			44.29				432813	1.5	44.34	42.78	42.84	48.00	35.54	-		34.36		
Boksdoornlaan 25	1185EB	1	O			48.80				432813	4.5	48.60	47.22	47.35	48.00	38.48	-		37.21		
Boksdoornlaan 25	1185EB	1	O			52.71				432813	7.5	53.01	51.16	51.29	51.29	43.12	-		41.62		
Boksdoornlaan 26	1185EC	1	N			46.92				432820	1.5	48.55	45.56	45.46	48.00	39.44	-		37.92		
Boksdoornlaan 26	1185EC	1	N			51.66				432820	4.5	53.65	50.22	50.21	50.21	43.08	-		41.48		
Boksdoornlaan 26	1185EC	1	N			54.53				432820	7.5	55.97	52.97	53.11	53.11	43.95	-		42.26		
Boksdoornlaan 27	1185EB	1	O			44.29				432813	1.5	44.34	42.78	42.84	48.00	35.54	-		34.36		
Boksdoornlaan 27	1185EB	1	O			48.80				432813	4.5	48.60	47.22	47.35	48.00	38.48	-		37.21		
Boksdoornlaan 27	1185EB	1	O			52.71				432813	7.5	53.01	51.16	51.29	51.29	43.12	-		41.62		
Boksdoornlaan 28	1185EC	1	N			46.92				432820	1.5	48.55	45.56	45.46	48.00	39.44	-		37.92		
Boksdoornlaan 28	1185EC	1	N			51.66				432820	4.5	53.65	50.22	50.21	50.21	43.08	-		41.48		
Boksdoornlaan 28	1185EC	1	N			54.53				432820	7.5	55.97	52.97	53.11	53.11	43.95	-		42.26		
Boksdoornlaan 29	1185EB	1	O			43.24				432807	1.5	43.06	41.74	41.77	48.00	37.28	-		35.69		
Boksdoornlaan 29	1185EB	1	O			46.90				432807	4.5	46.69	45.36	45.46	48.00	40.68	-		39.10		
Boksdoornlaan 29	1185EB	1	O			50.41				432807	7.5	50.78	48.93	48.98	48.98	43.42	-		41.79		
Boksdoornlaan 30	1185EC	1	O			43.15				432815	1.5	44.32	41.54	41.67	48.00	36.55	-		35.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boksdoornlaan 30	1185EC	1	O			46.92				432815	4.5	47.47	45.35	45.46	48.00	39.10	-		37.66		
Boksdoornlaan 30	1185EC	1	O			52.22				432815	7.5	53.10	50.83	50.80	50.80	44.87	-		43.10		
Boksdoornlaan 31	1185EB	1	O			43.24				432807	1.5	43.06	41.74	41.77	48.00	37.28	-		35.69		
Boksdoornlaan 31	1185EB	1	O			46.90				432807	4.5	46.69	45.36	45.46	48.00	40.68	-		39.10		
Boksdoornlaan 31	1185EB	1	O			50.41				432807	7.5	50.78	48.93	48.98	48.98	43.42	-		41.79		
Boksdoornlaan 32	1185EC	1	O			43.15				432815	1.5	44.32	41.54	41.67	48.00	36.55	-		35.13		
Boksdoornlaan 32	1185EC	1	O			46.92				432815	4.5	47.47	45.35	45.46	48.00	39.10	-		37.66		
Boksdoornlaan 32	1185EC	1	O			52.22				432815	7.5	53.10	50.83	50.80	50.80	44.87	-		43.10		
Boksdoornlaan 34	1185EC	1	O			43.15				432815	1.5	44.32	41.54	41.67	48.00	36.55	-		35.13		
Boksdoornlaan 34	1185EC	1	O			46.92				432815	4.5	47.47	45.35	45.46	48.00	39.10	-		37.66		
Boksdoornlaan 34	1185EC	1	O			52.22				432815	7.5	53.10	50.83	50.80	50.80	44.87	-		43.10		
Bolwerk 4	1182GL	1	Z			50.80				430525	1.5	54.02	49.23	49.42	49.42	48.30	-		46.46		
Bolwerk 4	1182GL	1	Z			53.13				430525	4.5	55.94	51.56	51.75	51.75	51.34	-		49.41		
Bolwerk 6	1182GL	1	Z			49.52				430524	1.5	55.03	47.85	48.14	48.14	48.73	-		46.89		
Bolwerk 6	1182GL	1	Z			52.66				430524	4.5	57.01	51.01	51.30	51.30	51.56	-		49.64		
Bouwensland 1	1182KG	1	NW			45.80				432118	1.5	47.08	44.17	44.33	48.00	41.40	-		39.61		
Bouwensland 1	1182KG	1	NW			48.29				432118	4.5	48.98	46.66	46.84	48.00	44.72	-		42.85		
Bouwensland 1	1182KG	1	NW			52.48				432118	7.5	52.15	50.88	51.06	51.06	49.35	-		47.39		
Bouwensland 2	1182KG	1	NW			45.80				432118	1.5	47.08	44.17	44.33	48.00	41.40	-		39.61		
Bouwensland 2	1182KG	1	NW			48.29				432118	4.5	48.98	46.66	46.84	48.00	44.72	-		42.85		
Bouwensland 2	1182KG	1	NW			52.48				432118	7.5	52.15	50.88	51.06	51.06	49.35	-		47.39		
Bouwensland 3	1182KG	1	NW			45.80				432118	1.5	47.08	44.17	44.33	48.00	41.40	-		39.61		
Bouwensland 3	1182KG	1	NW			48.29				432118	4.5	48.98	46.66	46.84	48.00	44.72	-		42.85		
Bouwensland 3	1182KG	1	NW			52.48				432118	7.5	52.15	50.88	51.06	51.06	49.35	-		47.39		
Bouwensland 4	1182KG	1	NW			45.80				432118	1.5	47.08	44.17	44.33	48.00	41.40	-		39.61		
Bouwensland 4	1182KG	1	NW			48.29				432118	4.5	48.98	46.66	46.84	48.00	44.72	-		42.85		
Bouwensland 4	1182KG	1	NW			52.48				432118	7.5	52.15	50.88	51.06	51.06	49.35	-		47.39		
Bouwensland 5	1182KG	1	NW			45.80				432118	1.5	47.08	44.17	44.33	48.00	41.40	-		39.61		
Bouwensland 5	1182KG	1	NW			48.29				432118	4.5	48.98	46.66	46.84	48.00	44.72	-		42.85		
Bouwensland 5	1182KG	1	NW			52.48				432118	7.5	52.15	50.88	51.06	51.06	49.35	-		47.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bouwensland 6	1182KG	1	NW			45.80		432118	1.5	47.08	44.17	44.33	48.00	41.40	-		39.61		
Bouwensland 6	1182KG	1	NW			48.29		432118	4.5	48.98	46.66	46.84	48.00	44.72	-		42.85		
Bouwensland 6	1182KG	1	NW			52.48		432118	7.5	52.15	50.88	51.06	51.06	49.35	-		47.39		
Bouwensland 7	1182KG	1	NW			45.80		432118	1.5	47.08	44.17	44.33	48.00	41.40	-		39.61		
Bouwensland 7	1182KG	1	NW			48.29		432118	4.5	48.98	46.66	46.84	48.00	44.72	-		42.85		
Bouwensland 7	1182KG	1	NW			52.48		432118	7.5	52.15	50.88	51.06	51.06	49.35	-		47.39		
Bouwensland 8	1182KG	1	NO			51.66		432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	43.39	-		41.87		
Bouwensland 8	1182KG	1	NO			54.11		432117	4.5	53.47	52.47	52.66	52.66	45.76	-		44.10		
Bouwensland 8	1182KG	1	NO			55.00		432117	7.5	54.16	53.36	53.55	53.55	43.63	-		42.28		
Bouwensland 9	1182KG	1	NO			51.66		432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	43.39	-		41.87		
Bouwensland 9	1182KG	1	NO			54.11		432117	4.5	53.47	52.47	52.66	52.66	45.76	-		44.10		
Bouwensland 9	1182KG	1	NO			55.00		432117	7.5	54.16	53.36	53.55	53.55	43.63	-		42.28		
Bouwensland 10	1182KG	1	NO			51.66		432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	43.39	-		41.87		
Bouwensland 10	1182KG	1	NO			54.11		432117	4.5	53.47	52.47	52.66	52.66	45.76	-		44.10		
Bouwensland 10	1182KG	1	NO			55.00		432117	7.5	54.16	53.36	53.55	53.55	43.63	-		42.28		
Bouwensland 11	1182KG	1	NO			51.66		432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	43.39	-		41.87		
Bouwensland 11	1182KG	1	NO			54.11		432117	4.5	53.47	52.47	52.66	52.66	45.76	-		44.10		
Bouwensland 11	1182KG	1	NO			55.00		432117	7.5	54.16	53.36	53.55	53.55	43.63	-		42.28		
Bouwensland 12	1182KG	1	NO			51.66		432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	43.39	-		41.87		
Bouwensland 12	1182KG	1	NO			54.11		432117	4.5	53.47	52.47	52.66	52.66	45.76	-		44.10		
Bouwensland 12	1182KG	1	NO			55.00		432117	7.5	54.16	53.36	53.55	53.55	43.63	-		42.28		
Bouwensland 13	1182KG	1	NO			51.66		432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	43.39	-		41.87		
Bouwensland 13	1182KG	1	NO			54.11		432117	4.5	53.47	52.47	52.66	52.66	45.76	-		44.10		
Bouwensland 13	1182KG	1	NO			55.00		432117	7.5	54.16	53.36	53.55	53.55	43.63	-		42.28		
Bouwensland 14	1182KG	1	W			45.92		432122	1.5		44.28	44.45	48.00	42.23	-		40.42		
Bouwensland 14	1182KG	1	W			48.48		432122	4.5		46.83	47.00	48.00	44.78	-		42.98		
Bouwensland 14	1182KG	1	W			53.91		432122	7.5		52.28	52.46	52.46	49.07	-		47.15		
Bouwensland 15	1182KG	1	W			45.92		432122	1.5		44.28	44.45	48.00	42.23	-		40.42		
Bouwensland 15	1182KG	1	W			48.48		432122	4.5		46.83	47.00	48.00	44.78	-		42.98		
Bouwensland 15	1182KG	1	W			53.91		432122	7.5		52.28	52.46	52.46	49.07	-		47.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bouwensland 16	1182KG	1	W			45.92		432122	1.5		44.28	44.45	48.00	42.23	-		40.42		
Bouwensland 16	1182KG	1	W			48.48		432122	4.5		46.83	47.00	48.00	44.78	-		42.98		
Bouwensland 16	1182KG	1	W			53.91		432122	7.5		52.28	52.46	52.46	49.07	-		47.15		
Bouwensland 17	1182KG	1	W			45.92		432122	1.5		44.28	44.45	48.00	42.23	-		40.42		
Bouwensland 17	1182KG	1	W			48.48		432122	4.5		46.83	47.00	48.00	44.78	-		42.98		
Bouwensland 17	1182KG	1	W			53.91		432122	7.5		52.28	52.46	52.46	49.07	-		47.15		
Bouwensland 18	1182KG	1	N			52.41		432123	1.5		50.79	50.95	50.95	43.90	-		42.42		
Bouwensland 18	1182KG	1	N			55.10		432123	4.5		53.49	53.66	53.66	46.17	-		44.64		
Bouwensland 18	1182KG	1	N			58.53		432123	7.5		56.94	57.11	57.11	48.29	-		46.69		
Bouwensland 19	1182KG	1	N			52.41		432123	1.5		50.79	50.95	50.95	43.90	-		42.42		
Bouwensland 19	1182KG	1	N			55.10		432123	4.5		53.49	53.66	53.66	46.17	-		44.64		
Bouwensland 19	1182KG	1	N			58.53		432123	7.5		56.94	57.11	57.11	48.29	-		46.69		
Bouwensland 20	1182KG	1	N			52.41		432123	1.5		50.79	50.95	50.95	43.90	-		42.42		
Bouwensland 20	1182KG	1	N			55.10		432123	4.5		53.49	53.66	53.66	46.17	-		44.64		
Bouwensland 20	1182KG	1	N			58.53		432123	7.5		56.94	57.11	57.11	48.29	-		46.69		
Bouwensland 21	1182KG	1	N			52.41		432123	1.5		50.79	50.95	50.95	43.90	-		42.42		
Bouwensland 21	1182KG	1	N			55.10		432123	4.5		53.49	53.66	53.66	46.17	-		44.64		
Bouwensland 21	1182KG	1	N			58.53		432123	7.5		56.94	57.11	57.11	48.29	-		46.69		
Bouwensland 22	1182KG	1	N			52.41		432123	1.5		50.79	50.95	50.95	43.90	-		42.42		
Bouwensland 22	1182KG	1	N			55.10		432123	4.5		53.49	53.66	53.66	46.17	-		44.64		
Bouwensland 22	1182KG	1	N			58.53		432123	7.5		56.94	57.11	57.11	48.29	-		46.69		
Bovenkerkerkade 3	1185CP	1	N			47.99		432357	1.5	48.01	46.36	46.53	48.00	41.69	-		40.18		
Bovenkerkerkade 3	1185CP	1	N			51.72		432357	4.5	50.95	50.11	50.30	50.30	43.66	-		42.11		
Bovenkerkerkade 3	1185CP	1	N			54.61		432357	7.5	53.47	53.01	53.20	53.20	48.30	-		46.59		
Bovenkerkerkade 5	1185CP	1	N			48.62		432356	1.5	48.94	47.00	47.18	48.00	42.26	-		40.68		
Bovenkerkerkade 5	1185CP	1	N			52.32		432356	4.5	51.73	50.72	50.90	50.90	43.99	-		42.39		
Bovenkerkerkade 5	1185CP	1	N			54.85		432356	7.5	53.88	53.25	53.44	53.44	47.37	-		45.73		
Bovenkerkerkade 12	1185CP	1	NW			47.20		432355	1.5	46.90	45.62	45.81	48.00	40.82	-		39.21		
Bovenkerkerkade 12	1185CP	1	NW			49.70		432355	4.5	49.06	48.11	48.30	48.30	44.21	-		42.38		
Bovenkerkerkade 13	1185CP	1	NW			47.20		432355	1.5	46.90	45.62	45.81	48.00	40.82	-		39.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 13	1185CP	1	NW			49.70		432355	4.5	49.06	48.11	48.30	48.30	44.21	-		42.38		
Bovenkerkerkade 14	1185CP	1	NO			50.08		432354	1.5	49.89	48.49	48.66	48.66	42.44	-		41.13		
Bovenkerkerkade 14	1185CP	1	NO			54.93		432354	4.5	53.98	53.34	53.53	53.53	46.50	-		44.91		
Bovenkerkerkade 14	1185CP	1	NO			56.83		432354	7.5	55.67	55.26	55.45	55.45	47.42	-		45.97		
Bovenkerkerkade 15	1185CP	1	NO			50.08		432354	1.5	49.89	48.49	48.66	48.66	42.44	-		41.13		
Bovenkerkerkade 15	1185CP	1	NO			54.93		432354	4.5	53.98	53.34	53.53	53.53	46.50	-		44.91		
Bovenkerkerkade 15	1185CP	1	NO			56.83		432354	7.5	55.67	55.26	55.45	55.45	47.42	-		45.97		
Bovenkerkerkade 16	1185CP	1	NO			50.08		432354	1.5	49.89	48.49	48.66	48.66	42.44	-		41.13		
Bovenkerkerkade 16	1185CP	1	NO			54.93		432354	4.5	53.98	53.34	53.53	53.53	46.50	-		44.91		
Bovenkerkerkade 16	1185CP	1	NO			56.83		432354	7.5	55.67	55.26	55.45	55.45	47.42	-		45.97		
Bovenkerkerkade 17	1185CP	1	NO			50.08		432354	1.5	49.89	48.49	48.66	48.66	42.44	-		41.13		
Bovenkerkerkade 17	1185CP	1	NO			54.93		432354	4.5	53.98	53.34	53.53	53.53	46.50	-		44.91		
Bovenkerkerkade 17	1185CP	1	NO			56.83		432354	7.5	55.67	55.26	55.45	55.45	47.42	-		45.97		
Bovenkerkerkade 18	1185CP	1	NO			50.08		432354	1.5	49.89	48.49	48.66	48.66	42.44	-		41.13		
Bovenkerkerkade 18	1185CP	1	NO			54.93		432354	4.5	53.98	53.34	53.53	53.53	46.50	-		44.91		
Bovenkerkerkade 18	1185CP	1	NO			56.83		432354	7.5	55.67	55.26	55.45	55.45	47.42	-		45.97		
Bovenkerkerkade 19	1185CP	1	NO			50.08		432354	1.5	49.89	48.49	48.66	48.66	42.44	-		41.13		
Bovenkerkerkade 19	1185CP	1	NO			54.93		432354	4.5	53.98	53.34	53.53	53.53	46.50	-		44.91		
Bovenkerkerkade 19	1185CP	1	NO			56.83		432354	7.5	55.67	55.26	55.45	55.45	47.42	-		45.97		
Bovenkerkerkade 20	1185CP	1	NO			50.08		432354	1.5	49.89	48.49	48.66	48.66	42.44	-		41.13		
Bovenkerkerkade 20	1185CP	1	NO			54.93		432354	4.5	53.98	53.34	53.53	53.53	46.50	-		44.91		
Bovenkerkerkade 20	1185CP	1	NO			56.83		432354	7.5	55.67	55.26	55.45	55.45	47.42	-		45.97		
Bovenkerkerkade 21	1185CP	1	NO			50.08		432354	1.5	49.89	48.49	48.66	48.66	42.44	-		41.13		
Bovenkerkerkade 21	1185CP	1	NO			54.93		432354	4.5	53.98	53.34	53.53	53.53	46.50	-		44.91		
Bovenkerkerkade 21	1185CP	1	NO			56.83		432354	7.5	55.67	55.26	55.45	55.45	47.42	-		45.97		
Bovenkerkerkade 22	1185CP	1	NO			50.31		432349	1.5	49.92	48.73	48.91	48.91	39.15	-		38.38		
Bovenkerkerkade 22	1185CP	1	NO			53.56		432349	4.5	52.72	51.98	52.18	52.18	41.32	-		40.22		
Bovenkerkerkade 22	1185CP	1	NO			56.40		432349	7.5	55.26	54.84	55.03	55.03	42.60	-		41.69		
Bovenkerkerkade 23	1185CR	1	W			47.68		432346	1.5	46.99	46.06	46.29	48.00	40.22	-		38.83		
Bovenkerkerkade 23	1185CR	1	W			50.78		432346	4.5	49.84	49.17	49.40	49.40	43.20	-		41.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 23	1185CR	1	W			53.91		432346	7.5	52.90	52.28	52.53	52.53	47.52	-		45.74		
Bovenkerkerkade 24	1185CR	1	N			54.40		432347	1.5	53.55	52.83	53.02	53.02	45.97	-		44.50		
Bovenkerkerkade 24	1185CR	1	N			56.13		432347	4.5	55.11	54.57	54.75	54.75	47.07	-		45.60		
Bovenkerkerkade 24	1185CR	1	N			57.88		432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	48.42	-		47.10		
Bovenkerkerkade 25	1185CR	1	N			54.40		432347	1.5	53.55	52.83	53.02	53.02	45.97	-		44.50		
Bovenkerkerkade 25	1185CR	1	N			56.13		432347	4.5	55.11	54.57	54.75	54.75	47.07	-		45.60		
Bovenkerkerkade 25	1185CR	1	N			57.88		432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	48.42	-		47.10		
Bovenkerkerkade 26	1185CR	1	N			54.40		432347	1.5	53.55	52.83	53.02	53.02	45.97	-		44.50		
Bovenkerkerkade 26	1185CR	1	N			56.13		432347	4.5	55.11	54.57	54.75	54.75	47.07	-		45.60		
Bovenkerkerkade 26	1185CR	1	N			57.88		432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	48.42	-		47.10		
Bovenkerkerkade 27	1185CR	1	N			54.40		432347	1.5	53.55	52.83	53.02	53.02	45.97	-		44.50		
Bovenkerkerkade 27	1185CR	1	N			56.13		432347	4.5	55.11	54.57	54.75	54.75	47.07	-		45.60		
Bovenkerkerkade 27	1185CR	1	N			57.88		432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	48.42	-		47.10		
Bovenkerkerkade 28	1185CR	1	N			54.40		432347	1.5	53.55	52.83	53.02	53.02	45.97	-		44.50		
Bovenkerkerkade 28	1185CR	1	N			56.13		432347	4.5	55.11	54.57	54.75	54.75	47.07	-		45.60		
Bovenkerkerkade 28	1185CR	1	N			57.88		432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	48.42	-		47.10		
Bovenkerkerkade 29	1185CR	1	N			54.40		432347	1.5	53.55	52.83	53.02	53.02	45.97	-		44.50		
Bovenkerkerkade 29	1185CR	1	N			56.13		432347	4.5	55.11	54.57	54.75	54.75	47.07	-		45.60		
Bovenkerkerkade 29	1185CR	1	N			57.88		432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	48.42	-		47.10		
Bovenkerkerkade 29 A	1185CR	1	N			54.40		432347	1.5	53.55	52.83	53.02	53.02	45.97	-		44.50		
Bovenkerkerkade 29 A	1185CR	1	N			56.13		432347	4.5	55.11	54.57	54.75	54.75	47.07	-		45.60		
Bovenkerkerkade 29 A	1185CR	1	N			57.88		432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	48.42	-		47.10		
Bovenkerkerkade 29 B	1185CR	1	N			54.55		432343	1.5	53.74	52.99	53.17	53.17	46.20	-		44.70		
Bovenkerkerkade 29 B	1185CR	1	N			55.92		432343	4.5	55.00	54.36	54.55	54.55	47.32	-		45.84		
Bovenkerkerkade 29 B	1185CR	1	N			57.32		432343	7.5	56.26	55.76	55.95	55.95	48.30	-		46.87		
Bovenkerkerkade 29 C	1185CR	1	N			54.55		432343	1.5	53.74	52.99	53.17	53.17	46.20	-		44.70		
Bovenkerkerkade 29 C	1185CR	1	N			55.92		432343	4.5	55.00	54.36	54.55	54.55	47.32	-		45.84		
Bovenkerkerkade 29 C	1185CR	1	N			57.32		432343	7.5	56.26	55.76	55.95	55.95	48.30	-		46.87		
Bovenkerkerkade 29 D	1185CR	1	N			54.55		432343	1.5	53.74	52.99	53.17	53.17	46.20	-		44.70		
Bovenkerkerkade 29 D	1185CR	1	N			55.92		432343	4.5	55.00	54.36	54.55	54.55	47.32	-		45.84		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 29 D	1185CR	1	N			57.32				432343	7.5	56.26	55.76	55.95	55.95	48.30	-		46.87		
Bovenkerkerkade 30	1185CR	1	N			54.32				432340	1.5	53.39	52.75	52.94	52.94	46.49	-		45.07		
Bovenkerkerkade 30	1185CR	1	N			55.81				432340	4.5	54.82	54.23	54.42	54.42	47.94	-		46.49		
Bovenkerkerkade 30	1185CR	1	N			57.30				432340	7.5	56.23	55.73	55.92	55.92	48.78	-		47.37		
Bovenkerkerkade 43	1185CR	1	N			54.43				432704	1.5	52.98	52.88	53.07	53.07	45.87	-		44.92		
Bovenkerkerkade 43	1185CR	1	N			56.80				432704	4.5	55.61	55.22	55.41	55.41	47.83	-		46.75		
Bovenkerkerkade 43	1185CR	1	N			58.00				432704	7.5	57.10	56.43	56.61	56.61	48.58	-		47.57		
Bovenkerkerkade 44	1185CR	1	N			54.43				432704	1.5	52.98	52.88	53.07	53.07	45.87	-		44.92		
Bovenkerkerkade 44	1185CR	1	N			56.80				432704	4.5	55.61	55.22	55.41	55.41	47.83	-		46.75		
Bovenkerkerkade 44	1185CR	1	N			58.00				432704	7.5	57.10	56.43	56.61	56.61	48.58	-		47.57		
Bovenkerkerkade 45	1185CR	1	N			54.43				432704	1.5	52.98	52.88	53.07	53.07	45.87	-		44.92		
Bovenkerkerkade 45	1185CR	1	N			56.80				432704	4.5	55.61	55.22	55.41	55.41	47.83	-		46.75		
Bovenkerkerkade 45	1185CR	1	N			58.00				432704	7.5	57.10	56.43	56.61	56.61	48.58	-		47.57		
Bovenkerkerkade 46	1185CR	1	N			54.43				432704	1.5	52.98	52.88	53.07	53.07	45.87	-		44.92		
Bovenkerkerkade 46	1185CR	1	N			56.80				432704	4.5	55.61	55.22	55.41	55.41	47.83	-		46.75		
Bovenkerkerkade 46	1185CR	1	N			58.00				432704	7.5	57.10	56.43	56.61	56.61	48.58	-		47.57		
Bovenkerkerkade 47	1185CS	1	N			54.43				432704	1.5	52.98	52.88	53.07	53.07	45.87	-		44.92		
Bovenkerkerkade 47	1185CS	1	N			56.80				432704	4.5	55.61	55.22	55.41	55.41	47.83	-		46.75		
Bovenkerkerkade 47	1185CS	1	N			58.00				432704	7.5	57.10	56.43	56.61	56.61	48.58	-		47.57		
Bovenkerkerkade 48	1185CS	1	N			54.43				432704	1.5	52.98	52.88	53.07	53.07	45.87	-		44.92		
Bovenkerkerkade 48	1185CS	1	N			56.80				432704	4.5	55.61	55.22	55.41	55.41	47.83	-		46.75		
Bovenkerkerkade 48	1185CS	1	N			58.00				432704	7.5	57.10	56.43	56.61	56.61	48.58	-		47.57		
Bovenkerkerkade 49	1185CS	1	N			54.43				432704	1.5	52.98	52.88	53.07	53.07	45.87	-		44.92		
Bovenkerkerkade 49	1185CS	1	N			56.80				432704	4.5	55.61	55.22	55.41	55.41	47.83	-		46.75		
Bovenkerkerkade 49	1185CS	1	N			58.00				432704	7.5	57.10	56.43	56.61	56.61	48.58	-		47.57		
Bovenkerkerkade 50	1185CS	1	N			54.43				432704	1.5	52.98	52.88	53.07	53.07	45.87	-		44.92		
Bovenkerkerkade 50	1185CS	1	N			56.80				432704	4.5	55.61	55.22	55.41	55.41	47.83	-		46.75		
Bovenkerkerkade 50	1185CS	1	N			58.00				432704	7.5	57.10	56.43	56.61	56.61	48.58	-		47.57		
Bovenkerkerkade 51	1185CS	1	N			53.16				432702	1.5	51.97	51.60	51.77	51.77	44.10	-		42.59		
Bovenkerkerkade 51	1185CS	1	N			55.18				432702	4.5	54.37	53.60	53.78	53.78	45.55	-		44.08		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 51	1185CS	1	N			56.83		432702	7.5	56.34	55.25	55.43	55.43	46.63	-		45.40		
Bovenkerkerkade 52	1185CS	1	N			53.16		432702	1.5	51.97	51.60	51.77	51.77	44.10	-		42.59		
Bovenkerkerkade 52	1185CS	1	N			55.18		432702	4.5	54.37	53.60	53.78	53.78	45.55	-		44.08		
Bovenkerkerkade 52	1185CS	1	N			56.83		432702	7.5	56.34	55.25	55.43	55.43	46.63	-		45.40		
Bovenkerkerkade 53	1185CS	1	N			53.16		432702	1.5	51.97	51.60	51.77	51.77	44.10	-		42.59		
Bovenkerkerkade 53	1185CS	1	N			55.18		432702	4.5	54.37	53.60	53.78	53.78	45.55	-		44.08		
Bovenkerkerkade 53	1185CS	1	N			56.83		432702	7.5	56.34	55.25	55.43	55.43	46.63	-		45.40		
Bovenkerkerkade 54	1185CS	1	N			53.16		432702	1.5	51.97	51.60	51.77	51.77	44.10	-		42.59		
Bovenkerkerkade 54	1185CS	1	N			55.18		432702	4.5	54.37	53.60	53.78	53.78	45.55	-		44.08		
Bovenkerkerkade 54	1185CS	1	N			56.83		432702	7.5	56.34	55.25	55.43	55.43	46.63	-		45.40		
Bovenkerkerkade 55	1185CS	1	N			53.16		432702	1.5	51.97	51.60	51.77	51.77	44.10	-		42.59		
Bovenkerkerkade 55	1185CS	1	N			55.18		432702	4.5	54.37	53.60	53.78	53.78	45.55	-		44.08		
Bovenkerkerkade 55	1185CS	1	N			56.83		432702	7.5	56.34	55.25	55.43	55.43	46.63	-		45.40		
Bovenkerkerkade 56	1185CS	1	N			53.10		432700	1.5	52.00	51.55	51.73	51.73	43.58	-		41.78		
Bovenkerkerkade 56	1185CS	1	N			55.19		432700	4.5	54.40	53.63	53.81	53.81	45.20	-		43.52		
Bovenkerkerkade 56	1185CS	1	N			57.17		432700	7.5	56.67	55.60	55.79	55.79	46.57	-		45.23		
Bovenkerkerkade 57	1185CS	1	N			53.10		432700	1.5	52.00	51.55	51.73	51.73	43.58	-		41.78		
Bovenkerkerkade 57	1185CS	1	N			55.19		432700	4.5	54.40	53.63	53.81	53.81	45.20	-		43.52		
Bovenkerkerkade 57	1185CS	1	N			57.17		432700	7.5	56.67	55.60	55.79	55.79	46.57	-		45.23		
Bovenkerkerkade 58	1185CS	1	N			53.10		432700	1.5	52.00	51.55	51.73	51.73	43.58	-		41.78		
Bovenkerkerkade 58	1185CS	1	N			55.19		432700	4.5	54.40	53.63	53.81	53.81	45.20	-		43.52		
Bovenkerkerkade 58	1185CS	1	N			57.17		432700	7.5	56.67	55.60	55.79	55.79	46.57	-		45.23		
Bovenkerkerkade 59	1185CS	1	N			53.10		432700	1.5	52.00	51.55	51.73	51.73	43.58	-		41.78		
Bovenkerkerkade 59	1185CS	1	N			55.19		432700	4.5	54.40	53.63	53.81	53.81	45.20	-		43.52		
Bovenkerkerkade 59	1185CS	1	N			57.17		432700	7.5	56.67	55.60	55.79	55.79	46.57	-		45.23		
Bovenkerkerkade 60	1185CS	1	N			53.10		432700	1.5	52.00	51.55	51.73	51.73	43.58	-		41.78		
Bovenkerkerkade 60	1185CS	1	N			55.19		432700	4.5	54.40	53.63	53.81	53.81	45.20	-		43.52		
Bovenkerkerkade 60	1185CS	1	N			57.17		432700	7.5	56.67	55.60	55.79	55.79	46.57	-		45.23		
Bovenkerkerkade 61	1185CS	1	N			53.10		432700	1.5	52.00	51.55	51.73	51.73	43.58	-		41.78		
Bovenkerkerkade 61	1185CS	1	N			55.19		432700	4.5	54.40	53.63	53.81	53.81	45.20	-		43.52		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 61	1185CS	1	N			57.17				432700	7.5	56.67	55.60	55.79	55.79	46.57	-		45.23		
Bovenkerkerkade 62	1185CS	1	N			53.12				432699	1.5	52.11	51.58	51.76	51.76	44.08	-		42.32		
Bovenkerkerkade 62	1185CS	1	N			54.93				432699	4.5	54.16	53.37	53.55	53.55	45.57	-		43.81		
Bovenkerkerkade 62	1185CS	1	N			57.01				432699	7.5	56.52	55.44	55.63	55.63	46.66	-		45.18		
Bovenkerkerkade 63	1185CS	1	N			53.12				432699	1.5	52.11	51.58	51.76	51.76	44.08	-		42.32		
Bovenkerkerkade 63	1185CS	1	N			54.93				432699	4.5	54.16	53.37	53.55	53.55	45.57	-		43.81		
Bovenkerkerkade 63	1185CS	1	N			57.01				432699	7.5	56.52	55.44	55.63	55.63	46.66	-		45.18		
Bovenkerkerkade 64	1185CS	1	N			53.12				432699	1.5	52.11	51.58	51.76	51.76	44.08	-		42.32		
Bovenkerkerkade 64	1185CS	1	N			54.93				432699	4.5	54.16	53.37	53.55	53.55	45.57	-		43.81		
Bovenkerkerkade 64	1185CS	1	N			57.01				432699	7.5	56.52	55.44	55.63	55.63	46.66	-		45.18		
Bovenkerkerkade 65	1185CS	1	N			53.12				432699	1.5	52.11	51.58	51.76	51.76	44.08	-		42.32		
Bovenkerkerkade 65	1185CS	1	N			54.93				432699	4.5	54.16	53.37	53.55	53.55	45.57	-		43.81		
Bovenkerkerkade 65	1185CS	1	N			57.01				432699	7.5	56.52	55.44	55.63	55.63	46.66	-		45.18		
Bovenkerkerkade 66	1185CS	1	N			53.12				432699	1.5	52.11	51.58	51.76	51.76	44.08	-		42.32		
Bovenkerkerkade 66	1185CS	1	N			54.93				432699	4.5	54.16	53.37	53.55	53.55	45.57	-		43.81		
Bovenkerkerkade 66	1185CS	1	N			57.01				432699	7.5	56.52	55.44	55.63	55.63	46.66	-		45.18		
Bovenkerkerkade 67	1185CS	1	N			53.12				432699	1.5	52.11	51.58	51.76	51.76	44.08	-		42.32		
Bovenkerkerkade 67	1185CS	1	N			54.93				432699	4.5	54.16	53.37	53.55	53.55	45.57	-		43.81		
Bovenkerkerkade 67	1185CS	1	N			57.01				432699	7.5	56.52	55.44	55.63	55.63	46.66	-		45.18		
Buitenplein 1	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 1	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 1	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 1	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 2	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 2	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 2	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 2	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 3	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 3	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 3	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 3	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 4	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 4	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 4	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 4	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 5	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 5	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 5	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 5	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 6	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 6	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 6	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 6	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 7	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 7	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 7	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 7	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 8	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 8	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 8	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 8	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 9	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 9	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 9	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 9	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 10	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 10	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 10	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 10	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 11	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 11	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 11	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 11	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 12	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 12	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 12	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 12	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 13	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 13	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 13	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 13	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 14	1181ZB	2	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Buitenplein 14	1181ZB	2	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Buitenplein 14	1181ZB	2	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Buitenplein 14	1181ZB	2	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Buitenplein 15	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 15	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 15	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 15	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 16	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 16	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 16	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 16	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 17	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 17	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 17	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 17	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 18	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 18	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 18	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 18	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 19	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 19	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 19	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 19	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 20	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 20	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 20	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 20	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 21	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 21	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 21	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 21	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 22	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 22	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 22	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 22	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 23	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 23	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 23	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 23	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 24	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 24	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 24	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 24	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 25	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 25	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 25	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 25	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 26	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 26	1181ZC	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 26	1181ZC	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 26	1181ZC	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 27	1181ZC	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 27	1181ZC	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 27	1181ZC	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 27	1181ZC	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 28	1181ZC	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 28	1181ZC	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 28	1181ZC	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 28	1181ZC	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 29	1181ZC	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 29	1181ZC	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 29	1181ZC	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 29	1181ZC	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 30	1181ZC	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 30	1181ZC	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 30	1181ZC	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 30	1181ZC	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 31	1181ZC	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 31	1181ZC	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 31	1181ZC	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 31	1181ZC	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 32	1181ZC	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 32	1181ZC	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 32	1181ZC	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 32	1181ZC	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 33	1181ZC	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 33	1181ZC	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 33	1181ZC	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 33	1181ZC	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 34	1181ZC	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 34	1181ZC	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 34	1181ZC	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 34	1181ZC	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 35	1181ZC	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 35	1181ZC	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 35	1181ZC	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 35	1181ZC	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 36	1181ZC	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 36	1181ZC	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 36	1181ZC	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 36	1181ZC	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 37	1181ZC	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 37	1181ZC	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 37	1181ZC	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 37	1181ZC	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 38	1181ZC	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 38	1181ZC	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 38	1181ZC	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 38	1181ZC	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 39	1181ZC	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 39	1181ZC	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 39	1181ZC	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 39	1181ZC	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 40	1181ZC	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 40	1181ZC	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 40	1181ZC	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 40	1181ZC	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 41	1181ZC	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 41	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 41	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 41	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 42	1181ZC	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 42	1181ZC	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 42	1181ZC	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 42	1181ZC	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 43	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 43	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 43	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 43	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 44	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 44	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 44	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 44	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 45	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 45	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 45	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 45	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 46	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 46	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 46	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 46	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 47	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 47	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 47	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 47	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 48	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 48	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 48	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 48	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 49	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 49	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 49	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 49	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 50	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 50	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 50	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 50	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 51	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 51	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 51	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 51	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 52	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 52	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 52	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 52	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 54	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 54	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 54	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 54	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 55	1181ZD	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 55	1181ZD	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 55	1181ZD	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 55	1181ZD	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 58	1181ZE	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 58	1181ZE	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 58	1181ZE	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 58	1181ZE	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 59	1181ZE	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 59	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 59	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 59	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 60	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 60	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 60	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 60	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 61	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 61	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 61	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 61	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 62	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 62	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 62	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 62	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 63	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 63	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 63	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 63	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 64	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 64	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 64	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 64	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 65	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 65	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 65	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 65	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 66	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 66	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 66	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 66	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 67	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 67	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 67	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 67	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 68	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 68	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 68	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 68	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 69	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 69	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 69	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 69	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 74 A	1181ZE	1	NW			43.53			433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Buitenplein 74 A	1181ZE	1	NW			44.99			433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Buitenplein 74 A	1181ZE	1	NW			46.94			433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Buitenplein 74 A	1181ZE	1	NW			49.91			433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Buitenplein 78	1181ZE	1	Z			48.59			433354	1.5		46.98	47.15	48.00	37.62	-		35.82		
Buitenplein 79	1181ZE	1	ZW			44.55			433355	1.5		42.93	43.08	48.00	33.47	-		31.90		
Buitenplein 79	1181ZE	1	ZW			46.35			433355	4.5		44.87	44.94	48.00	34.72	-		33.14		
Buitenplein 79	1181ZE	1	ZW			49.37			433355	7.5		47.87	47.96	48.00	36.23	-		34.62		
Buitenplein 80	1181ZE	1	ZW			44.55			433355	1.5		42.93	43.08	48.00	33.47	-		31.90		
Buitenplein 80	1181ZE	1	ZW			46.35			433355	4.5		44.87	44.94	48.00	34.72	-		33.14		
Buitenplein 80	1181ZE	1	ZW			49.37			433355	7.5		47.87	47.96	48.00	36.23	-		34.62		
Buitenplein 81	1181ZE	1	ZW			44.55			433355	1.5		42.93	43.08	48.00	33.47	-		31.90		
Buitenplein 81	1181ZE	1	ZW			46.35			433355	4.5		44.87	44.94	48.00	34.72	-		33.14		
Buitenplein 81	1181ZE	1	ZW			49.37			433355	7.5		47.87	47.96	48.00	36.23	-		34.62		
Buitenplein 82	1181ZE	1	ZW			44.55			433355	1.5		42.93	43.08	48.00	33.47	-		31.90		
Buitenplein 82	1181ZE	1	ZW			46.35			433355	4.5		44.87	44.94	48.00	34.72	-		33.14		
Buitenplein 82	1181ZE	1	ZW			49.37			433355	7.5		47.87	47.96	48.00	36.23	-		34.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 84	1181ZE	1	Z			48.59				433354	1.5		46.98	47.15	48.00	37.62	-		35.82		
Buitenplein 85	1181ZE	1	Z			48.59				433354	1.5		46.98	47.15	48.00	37.62	-		35.82		
Buitenplein 88	1181ZE	1	Z			48.59				433354	1.5		46.98	47.15	48.00	37.62	-		35.82		
Buitenplein 101	1181ZE	56	ZW			48.55				433430	1.5	47.75	46.91	47.09	48.00	42.38	-		40.39		
Buitenplein 101	1181ZE	56	ZW			56.82				433430	19.5	54.17	55.33	55.49	55.49	45.41	-		43.47		
Buitenplein 102	1181ZE	56	ZW			48.55				433430	1.5	47.75	46.91	47.09	48.00	42.38	-		40.39		
Buitenplein 102	1181ZE	56	ZW			56.82				433430	19.5	54.17	55.33	55.49	55.49	45.41	-		43.47		
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	N			70.27				433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	N			67.70				433408	1.5		66.08	66.27	66.27	60.95	-		58.82		
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	N			70.06				433408	4.5		68.56	68.75	68.75	62.63	-		60.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	N			70.27			433408	10.5		68.76	68.95	68.95	64.84	-		62.87		
Burgemeester Colijnweg 17	1182KA	1	N			50.11			432028	1.5	56.95	48.46	48.63	48.63	47.95	-		45.96		
Burgemeester Colijnweg 17	1182KA	1	N			52.09			432028	4.5	58.14	50.42	50.59	50.59	49.37	-		47.35		
Burgemeester Colijnweg 17	1182KA	1	N			55.82			432028	7.5	59.56	54.15	54.33	54.33	52.74	-		50.66		
Burgemeester Colijnweg 17	1182KA	1	N			57.68			432028	10.5	60.43	56.00	56.18	56.18	53.25	-		51.19		
Burgemeester Colijnweg 19	1182KA	1	N			50.11			432028	1.5	56.95	48.46	48.63	48.63	47.95	-		45.96		
Burgemeester Colijnweg 19	1182KA	1	N			52.09			432028	4.5	58.14	50.42	50.59	50.59	49.37	-		47.35		
Burgemeester Colijnweg 19	1182KA	1	N			55.82			432028	7.5	59.56	54.15	54.33	54.33	52.74	-		50.66		
Burgemeester Colijnweg 19	1182KA	1	N			57.68			432028	10.5	60.43	56.00	56.18	56.18	53.25	-		51.19		
Burgemeester Colijnweg 21	1182KB	1	N			51.82			432029	1.5	58.36	50.24	50.41	48.00	50.80	san		48.76	49	64
Burgemeester Colijnweg 21	1182KB	1	N			53.63			432029	4.5	59.52	52.01	52.18	48.00	52.53	san		50.43	50	64
Burgemeester Colijnweg 21	1182KB	1	N			56.61			432029	7.5	60.71	55.00	55.18	48.00	55.38	san		53.23	53	64
Burgemeester Colijnweg 23	1182KB	1	N			51.82			432029	1.5	58.36	50.24	50.41	48.00	50.80	san		48.76	49	64
Burgemeester Colijnweg 23	1182KB	1	N			53.63			432029	4.5	59.52	52.01	52.18	48.00	52.53	san		50.43	50	64
Burgemeester Colijnweg 23	1182KB	1	N			56.61			432029	7.5	60.71	55.00	55.18	48.00	55.38	san		53.23	53	64
Burgemeester Colijnweg 25	1182KB	1	N			51.82			432029	1.5	58.36	50.24	50.41	48.00	50.80	san		48.76	49	64
Burgemeester Colijnweg 25	1182KB	1	N			53.63			432029	4.5	59.52	52.01	52.18	48.00	52.53	san		50.43	50	64
Burgemeester Colijnweg 25	1182KB	1	N			56.61			432029	7.5	60.71	55.00	55.18	48.00	55.38	san		53.23	53	64
Burgemeester Colijnweg 27	1182KB	1	N			51.82			432029	1.5	58.36	50.24	50.41	48.00	50.80	san		48.76	49	64
Burgemeester Colijnweg 27	1182KB	1	N			53.63			432029	4.5	59.52	52.01	52.18	48.00	52.53	san		50.43	50	64
Burgemeester Colijnweg 27	1182KB	1	N			56.61			432029	7.5	60.71	55.00	55.18	48.00	55.38	san		53.23	53	64
Burgemeester Colijnweg 29	1182KB	1	N			54.24			432030	1.5	59.14	52.65	52.84	48.00	54.19	san		52.11	52	64
Burgemeester Colijnweg 29	1182KB	1	N			55.45			432030	4.5	60.54	53.83	54.01	48.00	55.22	san		53.09	53	65
Burgemeester Colijnweg 29	1182KB	1	N			56.70			432030	7.5	61.64	55.06	55.26	48.00	55.95	san		53.82	54	65
Burgemeester Colijnweg 31	1182KB	1	N			54.24			432030	1.5	59.14	52.65	52.84	48.00	54.19	san		52.11	52	64
Burgemeester Colijnweg 31	1182KB	1	N			55.45			432030	4.5	60.54	53.83	54.01	48.00	55.22	san		53.09	53	65
Burgemeester Colijnweg 31	1182KB	1	N			56.70			432030	7.5	61.64	55.06	55.26	48.00	55.95	san		53.82	54	65
Burgemeester Colijnweg 33	1182KB	1	N			54.24			432030	1.5	59.14	52.65	52.84	48.00	54.19	san		52.11	52	64
Burgemeester Colijnweg 33	1182KB	1	N			55.45			432030	4.5	60.54	53.83	54.01	48.00	55.22	san		53.09	53	65
Burgemeester Colijnweg 33	1182KB	1	N			56.70			432030	7.5	61.64	55.06	55.26	48.00	55.95	san		53.82	54	65

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Colijnweg 35	1182KB	1	N			54.24				432030	1.5	59.14	52.65	52.84	48.00	54.19	san		52.11	52	64
Burgemeester Colijnweg 35	1182KB	1	N			55.45				432030	4.5	60.54	53.83	54.01	48.00	55.22	san		53.09	53	65
Burgemeester Colijnweg 35	1182KB	1	N			56.70				432030	7.5	61.64	55.06	55.26	48.00	55.95	san		53.82	54	65
Burgemeester Colijnweg 37	1182KB	1	N			54.24				432030	1.5	59.14	52.65	52.84	48.00	54.19	san		52.11	52	64
Burgemeester Colijnweg 37	1182KB	1	N			55.45				432030	4.5	60.54	53.83	54.01	48.00	55.22	san		53.09	53	65
Burgemeester Colijnweg 37	1182KB	1	N			56.70				432030	7.5	61.64	55.06	55.26	48.00	55.95	san		53.82	54	65
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			43.48				433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			44.39				433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			45.31				433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			45.99				433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			47.90				433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			43.48				433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			44.39				433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			45.31				433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			45.99				433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			47.90				433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			43.48				433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			44.39				433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			45.31				433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			45.99				433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			47.90				433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			43.48				433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			44.39				433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			45.31				433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			45.99				433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			47.90				433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			43.48				433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			44.39				433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			45.31				433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			45.99				433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			47.90		433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			43.48		433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			44.39		433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			45.31		433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			45.99		433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			47.90		433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			43.48		433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			44.39		433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			45.31		433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			45.99		433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			47.90		433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			43.48		433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			44.39		433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			45.31		433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			45.99		433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			47.90		433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			43.48		433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			44.39		433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			45.31		433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			45.99		433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			47.90		433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			43.48		433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			44.39		433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			45.31		433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			45.99		433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			47.90		433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			43.48		433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			44.39		433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			45.31		433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			45.99		433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			47.90		433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			43.48		433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			44.39		433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			45.31		433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			45.99		433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			47.90		433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			43.48		433359	1.5		41.81	42.01	48.00	38.06	-		36.42		
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			44.39		433359	4.5		42.74	42.95	48.00	39.55	-		37.86		
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			45.31		433359	7.5		43.65	43.87	48.00	40.55	-		38.61		
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			45.99		433359	10.5		44.42	44.59	48.00	40.36	-		38.35		
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			47.90		433359	13.5		46.34	46.53	48.00	43.16	-		40.83		
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			43.80		433360	1.5		42.14	42.33	48.00	41.04	-		38.97		
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			44.93		433360	4.5		43.28	43.46	48.00	42.52	-		40.32		
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			46.86		433360	7.5		45.18	45.40	48.00	45.16	-		42.76		
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			46.17		433360	10.5		44.54	44.72	48.00	43.43	-		41.16		
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			47.14		433360	13.5		45.51	45.70	48.00	43.70	-		41.54		
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			48.80		433360	16.5		47.21	47.40	48.00	44.51	-		42.44		
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			43.80		433360	1.5		42.14	42.33	48.00	41.04	-		38.97		
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			44.93		433360	4.5		43.28	43.46	48.00	42.52	-		40.32		
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			46.86		433360	7.5		45.18	45.40	48.00	45.16	-		42.76		
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			46.17		433360	10.5		44.54	44.72	48.00	43.43	-		41.16		
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			47.14		433360	13.5		45.51	45.70	48.00	43.70	-		41.54		
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			48.80		433360	16.5		47.21	47.40	48.00	44.51	-		42.44		
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			43.80		433360	1.5		42.14	42.33	48.00	41.04	-		38.97		
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			44.93		433360	4.5		43.28	43.46	48.00	42.52	-		40.32		
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			46.86		433360	7.5		45.18	45.40	48.00	45.16	-		42.76		
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			46.17		433360	10.5		44.54	44.72	48.00	43.43	-		41.16		
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			47.14		433360	13.5		45.51	45.70	48.00	43.70	-		41.54		
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			48.80		433360	16.5		47.21	47.40	48.00	44.51	-		42.44		
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			43.80		433360	1.5		42.14	42.33	48.00	41.04	-		38.97		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			44.93		433360	4.5		43.28	43.46	48.00	42.52	-		40.32		
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			46.86		433360	7.5		45.18	45.40	48.00	45.16	-		42.76		
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			46.17		433360	10.5		44.54	44.72	48.00	43.43	-		41.16		
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			47.14		433360	13.5		45.51	45.70	48.00	43.70	-		41.54		
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			48.80		433360	16.5		47.21	47.40	48.00	44.51	-		42.44		
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			43.80		433360	1.5		42.14	42.33	48.00	41.04	-		38.97		
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			44.93		433360	4.5		43.28	43.46	48.00	42.52	-		40.32		
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			46.86		433360	7.5		45.18	45.40	48.00	45.16	-		42.76		
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			46.17		433360	10.5		44.54	44.72	48.00	43.43	-		41.16		
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			47.14		433360	13.5		45.51	45.70	48.00	43.70	-		41.54		
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			48.80		433360	16.5		47.21	47.40	48.00	44.51	-		42.44		
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			43.80		433360	1.5		42.14	42.33	48.00	41.04	-		38.97		
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			44.93		433360	4.5		43.28	43.46	48.00	42.52	-		40.32		
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			46.86		433360	7.5		45.18	45.40	48.00	45.16	-		42.76		
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			46.17		433360	10.5		44.54	44.72	48.00	43.43	-		41.16		
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			47.14		433360	13.5		45.51	45.70	48.00	43.70	-		41.54		
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			48.80		433360	16.5		47.21	47.40	48.00	44.51	-		42.44		
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			66.23		433383	1.5		64.70	64.88	64.88	49.85	-		48.39		
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			67.36		433383	4.5		65.82	66.01	66.01	50.00	-		48.51		
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			67.88		433383	7.5		66.33	66.51	66.51	49.84	-		48.38		
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			68.07		433383	10.5		66.52	66.70	66.70	49.93	-		48.45		
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			68.16		433383	13.5		66.61	66.79	66.79	49.98	-		48.50		
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			66.23		433383	1.5		64.70	64.88	64.88	49.85	-		48.39		
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			67.36		433383	4.5		65.82	66.01	66.01	50.00	-		48.51		
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			67.88		433383	7.5		66.33	66.51	66.51	49.84	-		48.38		
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			68.07		433383	10.5		66.52	66.70	66.70	49.93	-		48.45		
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			68.16		433383	13.5		66.61	66.79	66.79	49.98	-		48.50		
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			64.45		433382	1.5		62.94	63.12	63.12	50.41	-		48.87		
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			66.91		433382	4.5		65.38	65.56	65.56	50.64	-		49.07		
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			67.67		433382	7.5		66.14	66.32	66.32	50.72	-		49.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			68.08				433382	10.5		66.53	66.71	66.71	50.83	-		49.19		
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			68.23				433382	13.5		66.67	66.85	66.85	50.84	-		49.23		
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			64.45				433382	1.5		62.94	63.12	63.12	50.41	-		48.87		
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			66.91				433382	4.5		65.38	65.56	65.56	50.64	-		49.07		
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			67.67				433382	7.5		66.14	66.32	66.32	50.72	-		49.13		
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			68.08				433382	10.5		66.53	66.71	66.71	50.83	-		49.19		
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			68.23				433382	13.5		66.67	66.85	66.85	50.84	-		49.23		
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			64.45				433382	1.5		62.94	63.12	63.12	50.41	-		48.87		
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			66.91				433382	4.5		65.38	65.56	65.56	50.64	-		49.07		
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			67.67				433382	7.5		66.14	66.32	66.32	50.72	-		49.13		
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			68.08				433382	10.5		66.53	66.71	66.71	50.83	-		49.19		
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			68.23				433382	13.5		66.67	66.85	66.85	50.84	-		49.23		
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			64.45				433382	1.5		62.94	63.12	63.12	50.41	-		48.87		
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			66.91				433382	4.5		65.38	65.56	65.56	50.64	-		49.07		
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			67.67				433382	7.5		66.14	66.32	66.32	50.72	-		49.13		
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			68.08				433382	10.5		66.53	66.71	66.71	50.83	-		49.19		
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			68.23				433382	13.5		66.67	66.85	66.85	50.84	-		49.23		
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			65.82				433384	1.5		64.28	64.48	64.48	48.96	-		47.36		
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			67.37				433384	4.5		65.83	66.02	66.02	49.75	-		48.09		
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			67.92				433384	7.5		66.37	66.55	66.55	49.83	-		48.23		
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			68.15				433384	10.5		66.59	66.77	66.77	49.87	-		48.32		
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			68.26				433384	13.5		66.71	66.88	66.88	50.04	-		48.49		
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			65.82				433384	1.5		64.28	64.48	64.48	48.96	-		47.36		
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			67.37				433384	4.5		65.83	66.02	66.02	49.75	-		48.09		
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			67.92				433384	7.5		66.37	66.55	66.55	49.83	-		48.23		
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			68.15				433384	10.5		66.59	66.77	66.77	49.87	-		48.32		
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			68.26				433384	13.5		66.71	66.88	66.88	50.04	-		48.49		
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			65.82				433384	1.5		64.28	64.48	64.48	48.96	-		47.36		
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			67.37				433384	4.5		65.83	66.02	66.02	49.75	-		48.09		
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			67.92				433384	7.5		66.37	66.55	66.55	49.83	-		48.23		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			68.15		433384	10.5		66.59	66.77	66.77	49.87	-		48.32		
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			68.26		433384	13.5		66.71	66.88	66.88	50.04	-		48.49		
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			65.82		433384	1.5		64.28	64.48	64.48	48.96	-		47.36		
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			67.37		433384	4.5		65.83	66.02	66.02	49.75	-		48.09		
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			67.92		433384	7.5		66.37	66.55	66.55	49.83	-		48.23		
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			68.15		433384	10.5		66.59	66.77	66.77	49.87	-		48.32		
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			68.26		433384	13.5		66.71	66.88	66.88	50.04	-		48.49		
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			65.82		433384	1.5		64.28	64.48	64.48	48.96	-		47.36		
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			67.37		433384	4.5		65.83	66.02	66.02	49.75	-		48.09		
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			67.92		433384	7.5		66.37	66.55	66.55	49.83	-		48.23		
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			68.15		433384	10.5		66.59	66.77	66.77	49.87	-		48.32		
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			68.26		433384	13.5		66.71	66.88	66.88	50.04	-		48.49		
Camera Obscuralaan 9	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 9	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 9	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 11	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 11	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 11	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 12	1183JZ	1	Z			49.90		430767	7.5	48.25	48.49	48.43	48.43	47.93	-		44.08		
Camera Obscuralaan 13	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 13	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 13	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 14	1183JZ	1	Z			49.90		430767	7.5	48.25	48.49	48.43	48.43	47.93	-		44.08		
Camera Obscuralaan 15	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 15	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 15	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 16	1183JZ	1	Z			49.90		430767	7.5	48.25	48.49	48.43	48.43	47.93	-		44.08		
Camera Obscuralaan 17	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 17	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 17	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 18	1183JZ	1	Z			49.90		430767	7.5	48.25	48.49	48.43	48.43	47.93	-		44.08		
Camera Obscuralaan 19	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 19	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 19	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 20	1183JZ	1	Z			49.90		430767	7.5	48.25	48.49	48.43	48.43	47.93	-		44.08		
Camera Obscuralaan 21	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 21	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 21	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 22	1183JZ	1	Z			49.90		430767	7.5	48.25	48.49	48.43	48.43	47.93	-		44.08		
Camera Obscuralaan 23	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 23	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 23	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 24	1183JZ	1	Z			49.47		430765	7.5	48.18	47.85	48.00	48.00	47.59	-		43.39		
Camera Obscuralaan 25	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 25	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 25	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 26	1183JZ	1	Z			49.47		430765	7.5	48.18	47.85	48.00	48.00	47.59	-		43.39		
Camera Obscuralaan 27	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 27	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 27	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 28	1183JZ	1	Z			49.47		430765	7.5	48.18	47.85	48.00	48.00	47.59	-		43.39		
Camera Obscuralaan 29	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 29	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 29	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 30	1183JZ	1	Z			49.47		430765	7.5	48.18	47.85	48.00	48.00	47.59	-		43.39		
Camera Obscuralaan 31	1183JT	1	Z			48.07		430780	1.5	46.99	46.57	46.59	48.00	47.46	-		44.44		
Camera Obscuralaan 31	1183JT	1	Z			48.60		430780	4.5	47.47	47.17	47.12	48.00	48.26	-		44.79		
Camera Obscuralaan 31	1183JT	1	Z			49.85		430780	7.5	48.27	48.33	48.37	48.37	48.96	-		45.17		
Camera Obscuralaan 32	1183JZ	1	Z			49.47		430765	7.5	48.18	47.85	48.00	48.00	47.59	-		43.39		
Camera Obscuralaan 33	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 33	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 33	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 34	1183JZ	1	Z			49.94		430765	7.5	48.18	47.85	48.00	48.00	47.59	-		43.39		
Camera Obscuralaan 35	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 35	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 35	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 36	1183KA	1	Z			49.94		430767	10.5	48.35	48.52	48.47	48.47	48.12	-		44.34		
Camera Obscuralaan 37	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 37	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 37	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 38	1183KA	1	Z			49.94		430767	10.5	48.35	48.52	48.47	48.47	48.12	-		44.34		
Camera Obscuralaan 39	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 39	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 39	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 40	1183KA	1	Z			49.94		430767	10.5	48.35	48.52	48.47	48.47	48.12	-		44.34		
Camera Obscuralaan 41	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 41	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 41	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 42	1183KA	1	Z			49.94		430767	10.5	48.35	48.52	48.47	48.47	48.12	-		44.34		
Camera Obscuralaan 43	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 43	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 43	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 44	1183KA	1	Z			49.94		430767	10.5	48.35	48.52	48.47	48.47	48.12	-		44.34		
Camera Obscuralaan 45	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 45	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 45	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 46	1183KA	1	Z			49.94		430767	10.5	48.35	48.52	48.47	48.47	48.12	-		44.34		
Camera Obscuralaan 47	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 47	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 47	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 48	1183KA	1	Z			49.75		430765	10.5	48.24	48.17	48.27	48.27	48.03	-		44.23		
Camera Obscuralaan 49	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 49	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 49	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 50	1183KA	1	Z			49.75		430765	10.5	48.24	48.17	48.27	48.27	48.03	-		44.23		
Camera Obscuralaan 51	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 51	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 51	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 52	1183KA	1	Z			49.75		430765	10.5	48.24	48.17	48.27	48.27	48.03	-		44.23		
Camera Obscuralaan 53	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 53	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 53	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 54	1183KA	1	Z			49.75		430765	10.5	48.24	48.17	48.27	48.27	48.03	-		44.23		
Camera Obscuralaan 55	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 55	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 55	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 56	1183KA	1	Z			49.75		430765	10.5	48.24	48.17	48.27	48.27	48.03	-		44.23		
Camera Obscuralaan 57	1183JV	1	W			42.19		430786	1.5	41.36	40.84	40.71	48.00	38.69	-		36.39		
Camera Obscuralaan 57	1183JV	1	W			43.04		430786	4.5	42.32	41.64	41.57	48.00	39.96	-		37.19		
Camera Obscuralaan 57	1183JV	1	W			42.76		430786	7.5	42.63	41.40	41.34	48.00	41.65	-		37.93		
Camera Obscuralaan 58	1183KA	1	Z			49.75		430765	10.5	48.24	48.17	48.27	48.27	48.03	-		44.23		
Camera Obscuralaan 60	1183KA	1	Z			49.97		430767	13.5	48.35	48.52	48.50	48.50	48.24	-		44.47		
Camera Obscuralaan 62	1183KA	1	Z			49.97		430767	13.5	48.35	48.52	48.50	48.50	48.24	-		44.47		
Camera Obscuralaan 64	1183KA	1	Z			49.97		430767	13.5	48.35	48.52	48.50	48.50	48.24	-		44.47		
Camera Obscuralaan 66	1183KA	1	Z			49.97		430767	13.5	48.35	48.52	48.50	48.50	48.24	-		44.47		
Camera Obscuralaan 68	1183KA	1	Z			49.97		430767	13.5	48.35	48.52	48.50	48.50	48.24	-		44.47		
Camera Obscuralaan 70	1183KA	1	Z			49.97		430767	13.5	48.35	48.52	48.50	48.50	48.24	-		44.47		
Camera Obscuralaan 72	1183KA	1	Z			49.79		430765	13.5	48.23	48.21	48.31	48.31	48.19	-		44.45		
Camera Obscuralaan 74	1183KA	1	Z			49.79		430765	13.5	48.23	48.21	48.31	48.31	48.19	-		44.45		
Camera Obscuralaan 76	1183KA	1	Z			49.79		430765	13.5	48.23	48.21	48.31	48.31	48.19	-		44.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 78	1183KA	1	Z			49.79			430765	13.5	48.23	48.21	48.31	48.31	48.19	-		44.45		
Camera Obscuralaan 80	1183KA	1	Z			49.79			430765	13.5	48.23	48.21	48.31	48.31	48.19	-		44.45		
Camera Obscuralaan 82	1183KA	1	Z			49.79			430765	13.5	48.23	48.21	48.31	48.31	48.19	-		44.45		
Camera Obscuralaan 84	1183KB	1	Z			50.04			430767	16.5	48.47	48.61	48.57	48.57	48.34	-		44.52		
Camera Obscuralaan 86	1183KB	1	Z			50.04			430767	16.5	48.47	48.61	48.57	48.57	48.34	-		44.52		
Camera Obscuralaan 88	1183KB	1	Z			50.04			430767	16.5	48.47	48.61	48.57	48.57	48.34	-		44.52		
Camera Obscuralaan 90	1183KB	1	Z			50.04			430767	16.5	48.47	48.61	48.57	48.57	48.34	-		44.52		
Camera Obscuralaan 92	1183KB	1	Z			50.04			430767	16.5	48.47	48.61	48.57	48.57	48.34	-		44.52		
Camera Obscuralaan 94	1183KB	1	Z			50.04			430767	16.5	48.47	48.61	48.57	48.57	48.34	-		44.52		
Camera Obscuralaan 96	1183KB	1	Z			49.90			430765	16.5	48.35	48.40	48.42	48.42	48.29	-		44.52		
Camera Obscuralaan 98	1183KB	1	Z			49.90			430765	16.5	48.35	48.40	48.42	48.42	48.29	-		44.52		
Camera Obscuralaan 100	1183KB	1	Z			49.90			430765	16.5	48.35	48.40	48.42	48.42	48.29	-		44.52		
Camera Obscuralaan 102	1183KB	1	Z			49.90			430765	16.5	48.35	48.40	48.42	48.42	48.29	-		44.52		
Camera Obscuralaan 104	1183KB	1	Z			49.90			430765	16.5	48.35	48.40	48.42	48.42	48.29	-		44.52		
Camera Obscuralaan 106	1183KB	1	Z			49.90			430765	16.5	48.35	48.40	48.42	48.42	48.29	-		44.52		
Camera Obscuralaan 108	1183KB	1	Z			50.06			430768	19.5	48.67	48.66	48.59	48.59	48.54	-		44.70		
Camera Obscuralaan 110	1183KB	1	Z			50.06			430768	19.5	48.67	48.66	48.59	48.59	48.54	-		44.70		
Camera Obscuralaan 112	1183KB	1	Z			50.06			430768	19.5	48.67	48.66	48.59	48.59	48.54	-		44.70		
Camera Obscuralaan 114	1183KB	1	Z			50.06			430768	19.5	48.67	48.66	48.59	48.59	48.54	-		44.70		
Camera Obscuralaan 116	1183KB	1	Z			50.06			430768	19.5	48.67	48.66	48.59	48.59	48.54	-		44.70		
Camera Obscuralaan 118	1183KB	1	Z			50.06			430768	19.5	48.67	48.66	48.59	48.59	48.54	-		44.70		
Camera Obscuralaan 120	1183KB	1	Z			50.08			430766	19.5	48.47	48.62	48.60	48.60	48.48	-		44.72		
Camera Obscuralaan 122	1183KB	1	Z			50.08			430766	19.5	48.47	48.62	48.60	48.60	48.48	-		44.72		
Camera Obscuralaan 124	1183KB	1	Z			50.08			430766	19.5	48.47	48.62	48.60	48.60	48.48	-		44.72		
Camera Obscuralaan 126	1183KB	1	Z			50.08			430766	19.5	48.47	48.62	48.60	48.60	48.48	-		44.72		
Camera Obscuralaan 128	1183KB	1	Z			50.08			430766	19.5	48.47	48.62	48.60	48.60	48.48	-		44.72		
Camera Obscuralaan 130	1183KB	1	Z			50.08			430766	19.5	48.47	48.62	48.60	48.60	48.48	-		44.72		
Camera Obscuralaan 132	1183KC	1	Z			50.21			430768	22.5	48.80	48.80	48.73	48.73	48.71	-		44.85		
Camera Obscuralaan 134	1183KC	1	Z			50.21			430768	22.5	48.80	48.80	48.73	48.73	48.71	-		44.85		
Camera Obscuralaan 136	1183KC	1	Z			50.21			430768	22.5	48.80	48.80	48.73	48.73	48.71	-		44.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 138	1183KC	1	Z			50.21				430768	22.5	48.80	48.80	48.73	48.73	48.71	-		44.85		
Camera Obscuralaan 140	1183KC	1	Z			50.21				430768	22.5	48.80	48.80	48.73	48.73	48.71	-		44.85		
Camera Obscuralaan 142	1183KC	1	Z			50.21				430768	22.5	48.80	48.80	48.73	48.73	48.71	-		44.85		
Camera Obscuralaan 144	1183KC	1	Z			50.23				430766	22.5	48.63	48.80	48.75	48.75	48.66	-		44.89		
Camera Obscuralaan 146	1183KC	1	Z			50.23				430766	22.5	48.63	48.80	48.75	48.75	48.66	-		44.89		
Camera Obscuralaan 148	1183KC	1	Z			50.23				430766	22.5	48.63	48.80	48.75	48.75	48.66	-		44.89		
Camera Obscuralaan 150	1183KC	1	Z			50.23				430766	22.5	48.63	48.80	48.75	48.75	48.66	-		44.89		
Camera Obscuralaan 152	1183KC	1	Z			50.23				430766	22.5	48.63	48.80	48.75	48.75	48.66	-		44.89		
Camera Obscuralaan 154	1183KC	1	Z			50.23				430766	22.5	48.63	48.80	48.75	48.75	48.66	-		44.89		
Camera Obscuralaan 156	1183KC	1	Z			50.32				430768	25.5	48.89	48.91	48.84	48.84	48.81	-		44.96		
Camera Obscuralaan 158	1183KC	1	Z			50.32				430768	25.5	48.89	48.91	48.84	48.84	48.81	-		44.96		
Camera Obscuralaan 160	1183KC	1	Z			50.32				430768	25.5	48.89	48.91	48.84	48.84	48.81	-		44.96		
Camera Obscuralaan 162	1183KC	1	Z			50.32				430768	25.5	48.89	48.91	48.84	48.84	48.81	-		44.96		
Camera Obscuralaan 164	1183KC	1	Z			50.32				430768	25.5	48.89	48.91	48.84	48.84	48.81	-		44.96		
Camera Obscuralaan 166	1183KC	1	Z			50.32				430768	25.5	48.89	48.91	48.84	48.84	48.81	-		44.96		
Camera Obscuralaan 168	1183KC	1	Z			50.32				430766	25.5	48.75	48.91	48.84	48.84	48.78	-		45.01		
Camera Obscuralaan 170	1183KC	1	Z			50.32				430766	25.5	48.75	48.91	48.84	48.84	48.78	-		45.01		
Camera Obscuralaan 172	1183KC	1	Z			50.32				430766	25.5	48.75	48.91	48.84	48.84	48.78	-		45.01		
Camera Obscuralaan 174	1183KC	1	Z			50.32				430766	25.5	48.75	48.91	48.84	48.84	48.78	-		45.01		
Camera Obscuralaan 176	1183KC	1	Z			50.32				430766	25.5	48.75	48.91	48.84	48.84	48.78	-		45.01		
Camera Obscuralaan 178	1183KC	1	Z			50.32				430766	25.5	48.75	48.91	48.84	48.84	48.78	-		45.01		
Camera Obscuralaan 180	1183KD	1	Z			50.49				430768	28.5	49.03	49.08	49.01	49.01	48.99	-		45.12		
Camera Obscuralaan 182	1183KD	1	Z			50.49				430768	28.5	49.03	49.08	49.01	49.01	48.99	-		45.12		
Camera Obscuralaan 184	1183KD	1	Z			50.49				430768	28.5	49.03	49.08	49.01	49.01	48.99	-		45.12		
Camera Obscuralaan 186	1183KD	1	Z			50.49				430768	28.5	49.03	49.08	49.01	49.01	48.99	-		45.12		
Camera Obscuralaan 188	1183KD	1	Z			50.49				430768	28.5	49.03	49.08	49.01	49.01	48.99	-		45.12		
Camera Obscuralaan 190	1183KD	1	Z			50.49				430768	28.5	49.03	49.08	49.01	49.01	48.99	-		45.12		
Camera Obscuralaan 192	1183KD	1	Z			50.48				430766	28.5	48.90	49.06	49.00	49.00	48.98	-		45.17		
Camera Obscuralaan 194	1183KD	1	Z			50.48				430766	28.5	48.90	49.06	49.00	49.00	48.98	-		45.17		
Camera Obscuralaan 196	1183KD	1	Z			50.48				430766	28.5	48.90	49.06	49.00	49.00	48.98	-		45.17		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 198	1183KD	1	Z			50.48			430766	28.5	48.90	49.06	49.00	49.00	48.98	-		45.17		
Camera Obscuralaan 200	1183KD	1	Z			50.48			430766	28.5	48.90	49.06	49.00	49.00	48.98	-		45.17		
Camera Obscuralaan 202	1183KD	1	Z			50.48			430766	28.5	48.90	49.06	49.00	49.00	48.98	-		45.17		
Camera Obscuralaan 204	1183KD	1	Z			50.66			430768	31.5	49.19	49.24	49.19	49.19	49.20	-		45.31		
Camera Obscuralaan 206	1183KD	1	Z			50.66			430768	31.5	49.19	49.24	49.19	49.19	49.20	-		45.31		
Camera Obscuralaan 208	1183KD	1	Z			50.66			430768	31.5	49.19	49.24	49.19	49.19	49.20	-		45.31		
Camera Obscuralaan 210	1183KD	1	Z			50.66			430768	31.5	49.19	49.24	49.19	49.19	49.20	-		45.31		
Camera Obscuralaan 212	1183KD	1	Z			50.66			430768	31.5	49.19	49.24	49.19	49.19	49.20	-		45.31		
Camera Obscuralaan 214	1183KD	1	Z			50.66			430768	31.5	49.19	49.24	49.19	49.19	49.20	-		45.31		
Camera Obscuralaan 216	1183KD	1	Z			50.64			430766	31.5	49.05	49.23	49.16	49.16	49.17	-		45.35		
Camera Obscuralaan 218	1183KD	1	Z			50.64			430766	31.5	49.05	49.23	49.16	49.16	49.17	-		45.35		
Camera Obscuralaan 220	1183KD	1	Z			50.64			430766	31.5	49.05	49.23	49.16	49.16	49.17	-		45.35		
Camera Obscuralaan 222	1183KD	1	Z			50.64			430766	31.5	49.05	49.23	49.16	49.16	49.17	-		45.35		
Camera Obscuralaan 224	1183KD	1	Z			50.64			430766	31.5	49.05	49.23	49.16	49.16	49.17	-		45.35		
Camera Obscuralaan 226	1183KD	1	Z			50.64			430766	31.5	49.05	49.23	49.16	49.16	49.17	-		45.35		
Camera Obscuralaan 228	1183KE	1	Z			48.18			430766	1.5	48.02	46.37	46.70	48.00	45.39	-		40.94		
Camera Obscuralaan 228	1183KE	1	W			39.99			430784	1.5	39.49	38.37	38.51	48.00	39.50	-		37.30		
Camera Obscuralaan 230	1183KE	1	W			39.99			430784	1.5	39.49	38.37	38.51	48.00	39.50	-		37.30		
Camera Obscuralaan 232	1183KE	1	W			39.99			430784	1.5	39.49	38.37	38.51	48.00	39.50	-		37.30		
Camera Obscuralaan 234	1183KE	1	W			39.49			430784	4.5	39.22	37.73	38.03	48.00	38.44	-		36.32		
Camera Obscuralaan 236	1183KE	1	W			39.49			430784	4.5	39.22	37.73	38.03	48.00	38.44	-		36.32		
Camera Obscuralaan 238	1183KE	1	W			39.49			430784	4.5	39.22	37.73	38.03	48.00	38.44	-		36.32		
Camera Obscuralaan 240	1183KE	1	W			39.49			430784	4.5	39.22	37.73	38.03	48.00	38.44	-		36.32		
Camera Obscuralaan 242	1183KE	1	W			39.49			430784	4.5	39.22	37.73	38.03	48.00	38.44	-		36.32		
Camera Obscuralaan 244	1183KE	1	W			39.49			430784	4.5	39.22	37.73	38.03	48.00	38.44	-		36.32		
Camera Obscuralaan 246	1183KE	1	Z			39.48			430788	4.5	39.49	37.83	38.02	48.00	37.09	-		35.25		
Camera Obscuralaan 248	1183KE	1	Z			39.48			430788	4.5	39.49	37.83	38.02	48.00	37.09	-		35.25		
Camera Obscuralaan 250	1183KE	1	W			41.09			430784	7.5	40.49	39.40	39.63	48.00	40.95	-		37.30		
Camera Obscuralaan 252	1183KE	1	W			41.09			430784	7.5	40.49	39.40	39.63	48.00	40.95	-		37.30		
Camera Obscuralaan 254	1183KE	1	W			41.09			430784	7.5	40.49	39.40	39.63	48.00	40.95	-		37.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 256	1183KE	1	W			41.09		430784	7.5	40.49	39.40	39.63	48.00	40.95	-		37.30		
Camera Obscuralaan 258	1183KE	1	W			41.09		430784	7.5	40.49	39.40	39.63	48.00	40.95	-		37.30		
Camera Obscuralaan 260	1183KE	1	W			41.09		430784	7.5	40.49	39.40	39.63	48.00	40.95	-		37.30		
Camera Obscuralaan 262	1183KE	1	Z			42.25		430788	7.5	42.02	40.72	40.81	48.00	41.24	-		38.32		
Camera Obscuralaan 264	1183KE	1	Z			42.25		430788	7.5	42.02	40.72	40.81	48.00	41.24	-		38.32		
Camera Obscuralaan 266	1183KE	1	W			40.70		430784	10.5	39.61	39.00	39.21	48.00	41.43	-		37.48		
Camera Obscuralaan 268	1183KE	1	W			40.70		430784	10.5	39.61	39.00	39.21	48.00	41.43	-		37.48		
Camera Obscuralaan 270	1183KE	1	W			40.70		430784	10.5	39.61	39.00	39.21	48.00	41.43	-		37.48		
Camera Obscuralaan 272	1183KE	1	W			40.70		430784	10.5	39.61	39.00	39.21	48.00	41.43	-		37.48		
Camera Obscuralaan 274	1183KE	1	W			40.70		430784	10.5	39.61	39.00	39.21	48.00	41.43	-		37.48		
Camera Obscuralaan 276	1183KE	1	W			40.70		430784	10.5	39.61	39.00	39.21	48.00	41.43	-		37.48		
Camera Obscuralaan 278	1183KE	1	Z			43.52		430788	10.5	42.92	42.01	42.08	48.00	43.17	-		39.27		
Camera Obscuralaan 280	1183KE	1	Z			43.52		430788	10.5	42.92	42.01	42.08	48.00	43.17	-		39.27		
Carmenlaan 2	1183SN	1	ZW			46.42		430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	44.40	-		42.26		
Carmenlaan 2	1183SN	1	ZW			49.72		430884	4.5	49.34	47.91	48.25	48.25	47.83	-		44.06		
Carmenlaan 2	1183SN	1	ZW			51.98		430884	7.5	51.73	50.24	50.53	50.53	50.59	-		46.75		
Carmenlaan 4	1183SN	1	ZW			46.42		430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	44.40	-		42.26		
Carmenlaan 4	1183SN	1	ZW			49.72		430884	4.5	49.34	47.91	48.25	48.25	47.83	-		44.06		
Carmenlaan 4	1183SN	1	ZW			51.98		430884	7.5	51.73	50.24	50.53	50.53	50.59	-		46.75		
Carmenlaan 6	1183SN	1	ZW			46.42		430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	44.40	-		42.26		
Carmenlaan 6	1183SN	1	ZW			49.72		430884	4.5	49.34	47.91	48.25	48.25	47.83	-		44.06		
Carmenlaan 6	1183SN	1	ZW			51.98		430884	7.5	51.73	50.24	50.53	50.53	50.59	-		46.75		
Carmenlaan 8	1183SN	1	ZW			46.42		430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	44.40	-		42.26		
Carmenlaan 8	1183SN	1	ZW			49.72		430884	4.5	49.34	47.91	48.25	48.25	47.83	-		44.06		
Carmenlaan 8	1183SN	1	ZW			51.98		430884	7.5	51.73	50.24	50.53	50.53	50.59	-		46.75		
Carmenlaan 10	1183SN	1	ZW			46.42		430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	44.40	-		42.26		
Carmenlaan 10	1183SN	1	ZW			49.72		430884	4.5	49.34	47.91	48.25	48.25	47.83	-		44.06		
Carmenlaan 10	1183SN	1	ZW			51.98		430884	7.5	51.73	50.24	50.53	50.53	50.59	-		46.75		
Carmenlaan 12	1183SN	1	ZW			46.42		430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	44.40	-		42.26		
Carmenlaan 12	1183SN	1	ZW			49.72		430884	4.5	49.34	47.91	48.25	48.25	47.83	-		44.06		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Carmenlaan 12	1183SN	1	ZW			51.98				430884	7.5	51.73	50.24	50.53	50.53	50.59	-		46.75		
Carmenlaan 14	1183SN	1	ZW			46.42				430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	44.40	-		42.26		
Carmenlaan 14	1183SN	1	ZW			49.72				430884	4.5	49.34	47.91	48.25	48.25	47.83	-		44.06		
Carmenlaan 14	1183SN	1	ZW			51.98				430884	7.5	51.73	50.24	50.53	50.53	50.59	-		46.75		
Carmenlaan 217	1183SK	20	W			51.73				431102	7.5	50.72	50.23	50.34	50.34	53.47	-	X	48.09		
Carmenlaan 219	1183SK	20	W			51.73				431102	7.5	50.72	50.23	50.34	50.34	53.47	-	X	48.09		
Carmenlaan 221	1183SK	20	W			51.73				431102	7.5	50.72	50.23	50.34	50.34	53.47	-	X	48.09		
Carmenlaan 223	1183SK	20	W			52.47				431101	7.5	51.39	50.84	51.05	51.05	54.60	-	X	49.93		
Carmenlaan 225	1183SK	20	W			52.47				431101	7.5	51.39	50.84	51.05	51.05	54.60	-	X	49.93		
Carmenlaan 227	1183SK	20	W			52.47				431101	7.5	51.39	50.84	51.05	51.05	54.60	-	X	49.93		
Carmenlaan 229	1183SK	20	W			53.45				431012	7.5	52.37	51.77	52.02	52.02	55.49	-	X	50.61		
Carmenlaan 231	1183SK	20	W			53.45				431012	7.5	52.37	51.77	52.02	52.02	55.49	-	X	50.61		
Carmenlaan 233	1183SK	20	W			53.65				431102	10.5	52.17	52.24	52.28	52.28	53.19	-		48.50		
Carmenlaan 235	1183SK	20	W			53.65				431102	10.5	52.17	52.24	52.28	52.28	53.19	-		48.50		
Carmenlaan 237	1183SK	20	W			53.65				431102	10.5	52.17	52.24	52.28	52.28	53.19	-		48.50		
Carmenlaan 239	1183SK	20	W			54.86				431101	10.5	53.44	53.34	53.48	53.48	54.87	-		50.65		
Carmenlaan 241	1183SK	20	W			54.86				431101	10.5	53.44	53.34	53.48	53.48	54.87	-		50.65		
Carmenlaan 243	1183SK	20	W			54.86				431101	10.5	53.44	53.34	53.48	53.48	54.87	-		50.65		
Carmenlaan 245	1183SK	20	W			55.63				431012	10.5	54.36	54.09	54.26	54.26	55.80	-	X	51.33		
Carmenlaan 247	1183SK	20	W			55.63				431012	10.5	54.36	54.09	54.26	54.26	55.80	-	X	51.33		
Carmenlaan 249	1183SK	20	W			55.39				431102	13.5	53.70	53.93	54.05	54.05	53.43	-		49.09		
Carmenlaan 251	1183SK	20	W			55.39				431102	13.5	53.70	53.93	54.05	54.05	53.43	-		49.09		
Carmenlaan 253	1183SK	20	W			55.39				431102	13.5	53.70	53.93	54.05	54.05	53.43	-		49.09		
Carmenlaan 255	1183SK	20	W			56.78				431101	13.5	55.23	55.32	55.44	55.44	55.09	-		51.17		
Carmenlaan 257	1183SK	20	W			56.78				431101	13.5	55.23	55.32	55.44	55.44	55.09	-		51.17		
Carmenlaan 259	1183SK	20	W			56.78				431101	13.5	55.23	55.32	55.44	55.44	55.09	-		51.17		
Carmenlaan 261	1183SK	20	W			58.21				431012	13.5	56.80	56.76	56.89	56.89	56.14	-		52.07		
Carmenlaan 263	1183SK	20	W			58.21				431012	13.5	56.80	56.76	56.89	56.89	56.14	-		52.07		
Carmenlaan 265	1183SL	20	W			56.90				431102	16.5	55.40	55.56	55.60	55.60	53.89	-		49.74		
Carmenlaan 267	1183SL	20	W			56.90				431102	16.5	55.40	55.56	55.60	55.60	53.89	-		49.74		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Carmenlaan 269	1183SL	20	W			56.90				431102	16.5	55.40	55.56	55.60	55.60	53.89	-		49.74		
Carmenlaan 271	1183SL	20	W			58.87				431101	16.5	57.52	57.43	57.60	57.60	55.53	-		51.98		
Carmenlaan 273	1183SL	20	W			58.87				431101	16.5	57.52	57.43	57.60	57.60	55.53	-		51.98		
Carmenlaan 275	1183SL	20	W			58.87				431101	16.5	57.52	57.43	57.60	57.60	55.53	-		51.98		
Carmenlaan 277	1183SL	20	W			60.99				431012	16.5	59.91	59.57	59.77	59.77	56.83	-		53.51		
Carmenlaan 279	1183SL	20	W			60.99				431012	16.5	59.91	59.57	59.77	59.77	56.83	-		53.51		
Carmenlaan 281	1183SL	20	W			58.46				431202	19.5	57.21	57.09	57.23	57.23	54.46	-		50.67		
Carmenlaan 283	1183SL	20	W			58.46				431202	19.5	57.21	57.09	57.23	57.23	54.46	-		50.67		
Carmenlaan 285	1183SL	20	W			58.46				431202	19.5	57.21	57.09	57.23	57.23	54.46	-		50.67		
Carmenlaan 287	1183SL	20	W			60.12				431201	19.5	58.98	58.72	58.92	58.92	56.10	-		53.11		
Carmenlaan 289	1183SL	20	W			60.12				431201	19.5	58.98	58.72	58.92	58.92	56.10	-		53.11		
Carmenlaan 291	1183SL	20	W			60.12				431201	19.5	58.98	58.72	58.92	58.92	56.10	-		53.11		
Carmenlaan 293	1183SL	20	W			61.85				431014	19.5	60.73	60.42	60.63	48.00	57.41	san		54.63	55	55
Carmenlaan 295	1183SL	20	W			61.85				431014	19.5	60.73	60.42	60.63	48.00	57.41	san		54.63	55	55
Carmenlaan 297	1183SL	20	W			59.30				431202	22.5	58.16	57.93	58.10	58.10	55.20	-		52.05		
Carmenlaan 299	1183SL	20	W			59.30				431202	22.5	58.16	57.93	58.10	58.10	55.20	-		52.05		
Carmenlaan 301	1183SL	20	W			59.30				431202	22.5	58.16	57.93	58.10	58.10	55.20	-		52.05		
Carmenlaan 303	1183SL	20	W			60.88				431201	22.5	59.64	59.45	59.66	59.66	56.70	-		54.04		
Carmenlaan 305	1183SL	20	W			60.88				431201	22.5	59.64	59.45	59.66	59.66	56.70	-		54.04		
Carmenlaan 307	1183SL	20	W			60.88				431201	22.5	59.64	59.45	59.66	59.66	56.70	-		54.04		
Carmenlaan 309	1183SL	20	W			63.19				431014	22.5	61.89	61.71	61.94	48.00	58.11	san		55.64	56	56
Carmenlaan 311	1183SL	20	W			63.19				431014	22.5	61.89	61.71	61.94	48.00	58.11	san		55.64	56	56
Carmenlaan 313	1183SM	20	W			59.99				431202	25.5	58.74	58.59	58.78	58.78	55.77	-		52.99		
Carmenlaan 315	1183SM	20	W			59.99				431202	25.5	58.74	58.59	58.78	58.78	55.77	-		52.99		
Carmenlaan 317	1183SM	20	W			59.99				431202	25.5	58.74	58.59	58.78	58.78	55.77	-		52.99		
Carmenlaan 319	1183SM	20	W			61.80				431201	25.5	60.46	60.31	60.57	60.57	57.31	-		54.93		
Carmenlaan 321	1183SM	20	W			61.80				431201	25.5	60.46	60.31	60.57	60.57	57.31	-		54.93		
Carmenlaan 323	1183SM	20	W			61.80				431201	25.5	60.46	60.31	60.57	60.57	57.31	-		54.93		
Carmenlaan 325	1183SM	20	W			63.79				431014	25.5	62.46	62.20	62.49	48.00	58.67	san		56.36	56	57
Carmenlaan 327	1183SM	20	W			63.79				431014	25.5	62.46	62.20	62.49	48.00	58.67	san		56.36	56	57

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Carmenlaan 329	1183SM	20	W			60.69		431202	28.5	59.38	59.23	59.46	59.46	56.38	-		53.85		
Carmenlaan 331	1183SM	20	W			60.69		431202	28.5	59.38	59.23	59.46	59.46	56.38	-		53.85		
Carmenlaan 333	1183SM	20	W			60.69		431202	28.5	59.38	59.23	59.46	59.46	56.38	-		53.85		
Carmenlaan 335	1183SM	20	W			62.25		431201	28.5	60.97	60.75	61.00	48.00	57.82	san		55.51	56	56
Carmenlaan 337	1183SM	20	W			62.25		431201	28.5	60.97	60.75	61.00	48.00	57.82	san		55.51	56	56
Carmenlaan 339	1183SM	20	W			62.25		431201	28.5	60.97	60.75	61.00	48.00	57.82	san		55.51	56	56
Carmenlaan 341	1183SM	20	W			64.18		431014	28.5	62.89	62.55	62.83	48.00	59.21	san		57.04	57	57
Carmenlaan 343	1183SM	20	W			64.18		431014	28.5	62.89	62.55	62.83	48.00	59.21	san		57.04	57	57
Carmenlaan 345	1183SM	20	W			60.98		431202	31.5	59.84	59.54	59.76	59.76	56.91	-		54.50		
Carmenlaan 347	1183SM	20	W			60.98		431202	31.5	59.84	59.54	59.76	59.76	56.91	-		54.50		
Carmenlaan 349	1183SM	20	W			60.98		431202	31.5	59.84	59.54	59.76	59.76	56.91	-		54.50		
Carmenlaan 351	1183SM	20	W			62.43		431201	31.5	61.29	60.83	61.13	48.00	58.28	san		56.06	56	56
Carmenlaan 353	1183SM	20	W			62.43		431201	31.5	61.29	60.83	61.13	48.00	58.28	san		56.06	56	56
Carmenlaan 355	1183SM	20	W			62.43		431201	31.5	61.29	60.83	61.13	48.00	58.28	san		56.06	56	56
Carmenlaan 357	1183SM	20	W			64.48		431014	31.5	63.19	62.78	63.09	48.00	59.91	san		57.93	58	58
Carmenlaan 359	1183SM	20	W			64.48		431014	31.5	63.19	62.78	63.09	48.00	59.91	san		57.93	58	58
Carmenlaan 361	1183SM	54	W			51.96		431012	4.5	50.63	50.13	50.48	50.48	55.15	-		49.89		
Corneillelaan 2	1181LG	1	Z			42.90		430669	1.5		41.24	41.42	48.00	37.64	-		36.30		
Corneillelaan 2	1181LG	1	Z			44.75		430669	4.5		43.13	43.31	48.00	40.26	-		38.75		
Corneillelaan 2	1181LG	1	Z			47.44		430669	7.5		45.84	46.02	48.00	45.63	-		43.74		
Corneillelaan 4	1181LG	1	Z			43.56		430667	1.5		41.93	42.12	48.00	39.61	-		38.09		
Corneillelaan 4	1181LG	1	Z			45.90		430667	4.5		44.30	44.49	48.00	42.60	-		40.91		
Corneillelaan 4	1181LG	1	Z			48.90		430667	7.5		47.30	47.49	48.00	47.34	-		45.54		
Corneillelaan 6	1181LG	1	Z			43.56		430667	1.5		41.93	42.12	48.00	39.61	-		38.09		
Corneillelaan 6	1181LG	1	Z			45.90		430667	4.5		44.30	44.49	48.00	42.60	-		40.91		
Corneillelaan 6	1181LG	1	Z			48.90		430667	7.5		47.30	47.49	48.00	47.34	-		45.54		
Corneillelaan 8	1181LG	1	Z			43.76		430675	1.5		42.09	42.29	48.00	40.78	-		39.02		
Corneillelaan 8	1181LG	1	Z			46.08		430675	4.5		44.45	44.65	48.00	43.48	-		41.73		
Corneillelaan 8	1181LG	1	Z			49.65		430675	7.5		48.07	48.26	48.26	48.81	-		46.80		
Corneillelaan 10	1181LG	1	Z			43.76		430675	1.5		42.09	42.29	48.00	40.78	-		39.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Corneillelaan 10	1181LG	1	Z			46.08				430675	4.5		44.45	44.65	48.00	43.48	-		41.73		
Corneillelaan 10	1181LG	1	Z			49.65				430675	7.5		48.07	48.26	48.26	48.81	-		46.80		
Corneillelaan 12	1181LG	1	Z			43.76				430675	1.5		42.09	42.29	48.00	40.78	-		39.02		
Corneillelaan 12	1181LG	1	Z			46.08				430675	4.5		44.45	44.65	48.00	43.48	-		41.73		
Corneillelaan 12	1181LG	1	Z			49.65				430675	7.5		48.07	48.26	48.26	48.81	-		46.80		
Corneillelaan 14	1181LG	1	Z			43.76				430675	1.5		42.09	42.29	48.00	40.78	-		39.02		
Corneillelaan 14	1181LG	1	Z			46.08				430675	4.5		44.45	44.65	48.00	43.48	-		41.73		
Corneillelaan 14	1181LG	1	Z			49.65				430675	7.5		48.07	48.26	48.26	48.81	-		46.80		
Corneillelaan 16	1181LG	1	Z			43.76				430675	1.5		42.09	42.29	48.00	40.78	-		39.02		
Corneillelaan 16	1181LG	1	Z			46.08				430675	4.5		44.45	44.65	48.00	43.48	-		41.73		
Corneillelaan 16	1181LG	1	Z			49.65				430675	7.5		48.07	48.26	48.26	48.81	-		46.80		
Cort van der Lindenplantsoen 1	1181XP	1	Z			48.18				430469	1.5	47.91	46.59	46.78	48.00	40.37	-		39.85		
Cort van der Lindenplantsoen 1	1181XP	1	Z			49.81				430469	4.5	49.45	48.26	48.44	48.44	41.87	-		41.14		
Cort van der Lindenplantsoen 1	1181XP	1	Z			52.53				430469	7.5	51.84	50.99	51.17	51.17	44.74	-		43.62		
Cort van der Lindenplantsoen 2	1181XP	1	Z			48.18				430469	1.5	47.91	46.59	46.78	48.00	40.37	-		39.85		
Cort van der Lindenplantsoen 2	1181XP	1	Z			49.81				430469	4.5	49.45	48.26	48.44	48.44	41.87	-		41.14		
Cort van der Lindenplantsoen 2	1181XP	1	Z			52.53				430469	7.5	51.84	50.99	51.17	51.17	44.74	-		43.62		
Cort van der Lindenplantsoen 3	1181XP	1	Z			48.18				430469	1.5	47.91	46.59	46.78	48.00	40.37	-		39.85		
Cort van der Lindenplantsoen 3	1181XP	1	Z			49.81				430469	4.5	49.45	48.26	48.44	48.44	41.87	-		41.14		
Cort van der Lindenplantsoen 3	1181XP	1	Z			52.53				430469	7.5	51.84	50.99	51.17	51.17	44.74	-		43.62		
Cort van der Lindenplantsoen 4	1181XP	1	W			46.13				430471	1.5	45.98	44.53	44.71	48.00	39.85	-		38.68		
Cort van der Lindenplantsoen 4	1181XP	1	W			47.93				430471	4.5	47.67	46.36	46.55	48.00	42.00	-		40.56		
Cort van der Lindenplantsoen 4	1181XP	1	W			51.27				430471	7.5	50.66	49.77	49.96	49.96	46.85	-		44.99		
Cort van der Lindenplantsoen 5	1181XP	1	W			46.13				430471	1.5	45.98	44.53	44.71	48.00	39.85	-		38.68		
Cort van der Lindenplantsoen 5	1181XP	1	W			47.93				430471	4.5	47.67	46.36	46.55	48.00	42.00	-		40.56		
Cort van der Lindenplantsoen 5	1181XP	1	W			51.27				430471	7.5	50.66	49.77	49.96	49.96	46.85	-		44.99		
Cort van der Lindenplantsoen 6	1181XP	1	W			46.44				430474	1.5	46.35	44.85	45.03	48.00	39.48	-		38.50		
Cort van der Lindenplantsoen 6	1181XP	1	W			48.22				430474	4.5	48.11	46.69	46.87	48.00	41.62	-		40.37		
Cort van der Lindenplantsoen 6	1181XP	1	W			50.94				430474	7.5	50.61	49.44	49.63	49.63	46.55	-		44.69		
Cort van der Lindenplantsoen 7	1181XP	1	W			46.44				430474	1.5	46.35	44.85	45.03	48.00	39.48	-		38.50		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cort van der Lindenplantsoen 7	1181XP	1	W			48.22		430474	4.5	48.11	46.69	46.87	48.00	41.62	-		40.37		
Cort van der Lindenplantsoen 7	1181XP	1	W			50.94		430474	7.5	50.61	49.44	49.63	49.63	46.55	-		44.69		
Cort van der Lindenplantsoen 8	1181XP	1	W			46.44		430474	1.5	46.35	44.85	45.03	48.00	39.48	-		38.50		
Cort van der Lindenplantsoen 8	1181XP	1	W			48.22		430474	4.5	48.11	46.69	46.87	48.00	41.62	-		40.37		
Cort van der Lindenplantsoen 8	1181XP	1	W			50.94		430474	7.5	50.61	49.44	49.63	49.63	46.55	-		44.69		
Cort van der Lindenplantsoen 9	1181XP	1	W			46.44		430474	1.5	46.35	44.85	45.03	48.00	39.48	-		38.50		
Cort van der Lindenplantsoen 9	1181XP	1	W			48.22		430474	4.5	48.11	46.69	46.87	48.00	41.62	-		40.37		
Cort van der Lindenplantsoen 9	1181XP	1	W			50.94		430474	7.5	50.61	49.44	49.63	49.63	46.55	-		44.69		
Cort van der Lindenplantsoen 10	1181XP	1	Z			46.42		430476	1.5	46.14	44.80	45.00	48.00	39.47	-		38.74		
Cort van der Lindenplantsoen 10	1181XP	1	Z			48.29		430476	4.5	47.93	46.72	46.92	48.00	41.42	-		40.43		
Cort van der Lindenplantsoen 10	1181XP	1	Z			51.17		430476	7.5	50.42	49.61	49.81	49.81	46.00	-		44.23		
Cort van der Lindenplantsoen 11	1181XP	1	Z			46.42		430476	1.5	46.14	44.80	45.00	48.00	39.47	-		38.74		
Cort van der Lindenplantsoen 11	1181XP	1	Z			48.29		430476	4.5	47.93	46.72	46.92	48.00	41.42	-		40.43		
Cort van der Lindenplantsoen 11	1181XP	1	Z			51.17		430476	7.5	50.42	49.61	49.81	49.81	46.00	-		44.23		
Cort van der Lindenplantsoen 12	1181XP	1	Z			46.42		430476	1.5	46.14	44.80	45.00	48.00	39.47	-		38.74		
Cort van der Lindenplantsoen 12	1181XP	1	Z			48.29		430476	4.5	47.93	46.72	46.92	48.00	41.42	-		40.43		
Cort van der Lindenplantsoen 12	1181XP	1	Z			51.17		430476	7.5	50.42	49.61	49.81	49.81	46.00	-		44.23		
Cort van der Lindenplantsoen 13	1181XP	1	ZO			46.30		430479	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	38.49	-		37.99		
Cort van der Lindenplantsoen 13	1181XP	1	ZO			47.75		430479	4.5	47.58	46.19	46.40	48.00	39.86	-		39.17		
Cort van der Lindenplantsoen 13	1181XP	1	ZO			50.16		430479	7.5	49.67	48.62	48.81	48.81	42.91	-		41.61		
Cort van der Lindenplantsoen 14	1181XP	1	ZO			46.30		430479	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	38.49	-		37.99		
Cort van der Lindenplantsoen 14	1181XP	1	ZO			47.75		430479	4.5	47.58	46.19	46.40	48.00	39.86	-		39.17		
Cort van der Lindenplantsoen 14	1181XP	1	ZO			50.16		430479	7.5	49.67	48.62	48.81	48.81	42.91	-		41.61		
De Helpende Hand 9	1186AB	13	NO	55	53.52	44.56		433204	1.5		44.80	43.08	48.00	42.95	-		41.26		
De Helpende Hand 9	1186AB	13	NO	55	53.56	49.57		433204	4.5		51.09	48.13	48.13	49.02	-		47.64		
De Oude Molen 1	1184VW	68	N			57.84		433533	1.5	57.90	56.54	56.58	56.58	57.33	-		52.99		
De Oude Molen 1	1184VW	68	N			62.51		433533	4.5	63.19	61.46	61.30	61.30	62.47	-		55.96		
De Oude Molen 1 A	1184VW	68	N			57.84		433533	1.5	57.90	56.54	56.58	56.58	57.33	-		52.99		
De Oude Molen 1 A	1184VW	68	N			62.51		433533	4.5	63.19	61.46	61.30	61.30	62.47	-		55.96		
De Oude Molen 1 B	1184VW	68	N			57.84		433533	1.5	57.90	56.54	56.58	56.58	57.33	-		52.99		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Oude Molen 1 B	1184VW	68	N			62.51		433533	4.5	63.19	61.46	61.30	61.30	62.47	-		55.96		
De Oude Molen 1 C	1184VW	68	N			57.84		433533	1.5	57.90	56.54	56.58	56.58	57.33	-		52.99		
De Oude Molen 1 C	1184VW	68	N			62.51		433533	4.5	63.19	61.46	61.30	61.30	62.47	-		55.96		
De Oude Molen 2	1184VW	68	N			60.55		433532	1.5	60.97	59.60	59.36	59.36	60.53	-		54.80		
De Oude Molen 3	1184VW	68	N			60.55		433532	1.5	60.97	59.60	59.36	59.36	60.53	-		54.80		
De Oude Molen 4	1184VW	68	N			57.90		433534	1.5	57.98	56.71	56.67	56.67	59.03	-		53.25		
De Oude Molen 4	1184VW	68	N			63.81		433534	4.5	63.37	62.36	62.47	62.47	65.00	-		58.41		
De Oude Molen 5	1184VW	68	N			59.50		400231	1.5	59.24	58.07	58.17	58.17	60.81	-		54.05		
De Oude Molen 5	1184VW	68	N			62.93		400231	4.5	62.45	61.51	61.58	61.58	64.02	-		60.73		
De Oude Molen 5	1184VW	68	N			65.18		400231	7.5	64.57	63.72	63.82	63.82	66.15	-		62.99		
De Parelvisserlaan 11	1183RH	1	ZW			47.72		433373	1.5	46.69	45.98	46.26	48.00	45.69	-		42.40		
De Parelvisserlaan 12	1183RL	1	NW			46.04		430887	1.5	45.41	44.17	44.56	48.00	44.08	-		41.05		
De Parelvisserlaan 12	1183RL	1	NW			46.68		430887	4.5	46.11	44.82	45.21	48.00	44.54	-		41.51		
De Parelvisserlaan 12	1183RL	1	NW			47.96		430887	7.5	47.06	46.16	46.49	48.00	44.95	-		42.04		
De Parelvisserlaan 13	1183RH	1	ZW			47.72		433373	1.5	46.69	45.98	46.26	48.00	45.69	-		42.40		
De Parelvisserlaan 14	1183RL	1	NW			46.04		430887	1.5	45.41	44.17	44.56	48.00	44.08	-		41.05		
De Parelvisserlaan 14	1183RL	1	NW			46.68		430887	4.5	46.11	44.82	45.21	48.00	44.54	-		41.51		
De Parelvisserlaan 14	1183RL	1	NW			47.96		430887	7.5	47.06	46.16	46.49	48.00	44.95	-		42.04		
De Parelvisserlaan 15	1183RH	1	ZW			45.72		430879	1.5	46.04	43.99	44.22	48.00	41.88	-		40.19		
De Parelvisserlaan 15	1183RH	1	ZW			48.19		430879	4.5	49.17	46.52	46.75	48.00	44.55	-		42.16		
De Parelvisserlaan 15	1183RH	1	ZW			52.11		430879	7.5	52.07	50.49	50.66	50.66	49.62	-		45.68		
De Parelvisserlaan 16	1183RL	1	NW			46.04		430887	1.5	45.41	44.17	44.56	48.00	44.08	-		41.05		
De Parelvisserlaan 16	1183RL	1	NW			46.68		430887	4.5	46.11	44.82	45.21	48.00	44.54	-		41.51		
De Parelvisserlaan 16	1183RL	1	NW			47.96		430887	7.5	47.06	46.16	46.49	48.00	44.95	-		42.04		
De Parelvisserlaan 17	1183RH	1	ZW			45.72		430879	1.5	46.04	43.99	44.22	48.00	41.88	-		40.19		
De Parelvisserlaan 17	1183RH	1	ZW			48.19		430879	4.5	49.17	46.52	46.75	48.00	44.55	-		42.16		
De Parelvisserlaan 17	1183RH	1	ZW			52.11		430879	7.5	52.07	50.49	50.66	50.66	49.62	-		45.68		
De Parelvisserlaan 18	1183RL	1	NW			46.04		430887	1.5	45.41	44.17	44.56	48.00	44.08	-		41.05		
De Parelvisserlaan 18	1183RL	1	NW			46.68		430887	4.5	46.11	44.82	45.21	48.00	44.54	-		41.51		
De Parelvisserlaan 18	1183RL	1	NW			47.96		430887	7.5	47.06	46.16	46.49	48.00	44.95	-		42.04		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 19	1183RH	1	ZW			45.72				430879	1.5	46.04	43.99	44.22	48.00	41.88	-		40.19		
De Parelvisserlaan 19	1183RH	1	ZW			48.19				430879	4.5	49.17	46.52	46.75	48.00	44.55	-		42.16		
De Parelvisserlaan 19	1183RH	1	ZW			52.11				430879	7.5	52.07	50.49	50.66	50.66	49.62	-		45.68		
De Parelvisserlaan 20	1183RL	1	NW			46.04				430887	1.5	45.41	44.17	44.56	48.00	44.08	-		41.05		
De Parelvisserlaan 20	1183RL	1	NW			46.68				430887	4.5	46.11	44.82	45.21	48.00	44.54	-		41.51		
De Parelvisserlaan 20	1183RL	1	NW			47.96				430887	7.5	47.06	46.16	46.49	48.00	44.95	-		42.04		
De Parelvisserlaan 21	1183RH	1	ZW			45.72				430879	1.5	46.04	43.99	44.22	48.00	41.88	-		40.19		
De Parelvisserlaan 21	1183RH	1	ZW			48.19				430879	4.5	49.17	46.52	46.75	48.00	44.55	-		42.16		
De Parelvisserlaan 21	1183RH	1	ZW			52.11				430879	7.5	52.07	50.49	50.66	50.66	49.62	-		45.68		
De Parelvisserlaan 22	1183RL	1	NW			46.04				430887	1.5	45.41	44.17	44.56	48.00	44.08	-		41.05		
De Parelvisserlaan 22	1183RL	1	NW			46.68				430887	4.5	46.11	44.82	45.21	48.00	44.54	-		41.51		
De Parelvisserlaan 22	1183RL	1	NW			47.96				430887	7.5	47.06	46.16	46.49	48.00	44.95	-		42.04		
De Parelvisserlaan 23	1183RH	1	ZW			45.72				430879	1.5	46.04	43.99	44.22	48.00	41.88	-		40.19		
De Parelvisserlaan 23	1183RH	1	ZW			48.19				430879	4.5	49.17	46.52	46.75	48.00	44.55	-		42.16		
De Parelvisserlaan 23	1183RH	1	ZW			52.11				430879	7.5	52.07	50.49	50.66	50.66	49.62	-		45.68		
De Parelvisserlaan 24	1183RL	1	NW			46.04				430887	1.5	45.41	44.17	44.56	48.00	44.08	-		41.05		
De Parelvisserlaan 24	1183RL	1	NW			46.68				430887	4.5	46.11	44.82	45.21	48.00	44.54	-		41.51		
De Parelvisserlaan 24	1183RL	1	NW			47.96				430887	7.5	47.06	46.16	46.49	48.00	44.95	-		42.04		
De Parelvisserlaan 25	1183RH	1	ZW			45.72				430879	1.5	46.04	43.99	44.22	48.00	41.88	-		40.19		
De Parelvisserlaan 25	1183RH	1	ZW			48.19				430879	4.5	49.17	46.52	46.75	48.00	44.55	-		42.16		
De Parelvisserlaan 25	1183RH	1	ZW			52.11				430879	7.5	52.07	50.49	50.66	50.66	49.62	-		45.68		
De Parelvisserlaan 26	1183RL	1	ZW			45.40				430881	1.5	45.41	43.61	43.89	48.00	43.09	-		41.35		
De Parelvisserlaan 26	1183RL	1	ZW			49.22				430881	4.5	48.77	47.46	47.75	48.00	47.76	-		45.37		
De Parelvisserlaan 26	1183RL	1	ZW			52.99				430881	7.5	51.90	51.21	51.52	51.52	51.26	-		47.45		
De Parelvisserlaan 27	1183RH	1	ZW			45.72				430879	1.5	46.04	43.99	44.22	48.00	41.88	-		40.19		
De Parelvisserlaan 27	1183RH	1	ZW			48.19				430879	4.5	49.17	46.52	46.75	48.00	44.55	-		42.16		
De Parelvisserlaan 27	1183RH	1	ZW			52.11				430879	7.5	52.07	50.49	50.66	50.66	49.62	-		45.68		
De Parelvisserlaan 28	1183RL	1	ZW			45.40				430881	1.5	45.41	43.61	43.89	48.00	43.09	-		41.35		
De Parelvisserlaan 28	1183RL	1	ZW			49.22				430881	4.5	48.77	47.46	47.75	48.00	47.76	-		45.37		
De Parelvisserlaan 28	1183RL	1	ZW			52.99				430881	7.5	51.90	51.21	51.52	51.52	51.26	-		47.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 29	1183RJ	1	ZW			45.68		430876	1.5	45.86	43.96	44.19	48.00	42.46	-		40.52		
De Parelvisserlaan 29	1183RJ	1	ZW			48.45		430876	4.5	48.89	46.78	47.00	48.00	44.82	-		42.21		
De Parelvisserlaan 29	1183RJ	1	ZW			51.88		430876	7.5	51.49	50.23	50.42	50.42	48.79	-		44.64		
De Parelvisserlaan 30	1183RL	1	ZW			45.40		430881	1.5	45.41	43.61	43.89	48.00	43.09	-		41.35		
De Parelvisserlaan 30	1183RL	1	ZW			49.22		430881	4.5	48.77	47.46	47.75	48.00	47.76	-		45.37		
De Parelvisserlaan 30	1183RL	1	ZW			52.99		430881	7.5	51.90	51.21	51.52	51.52	51.26	-		47.45		
De Parelvisserlaan 31	1183RJ	1	ZW			45.68		430876	1.5	45.86	43.96	44.19	48.00	42.46	-		40.52		
De Parelvisserlaan 31	1183RJ	1	ZW			48.45		430876	4.5	48.89	46.78	47.00	48.00	44.82	-		42.21		
De Parelvisserlaan 31	1183RJ	1	ZW			51.88		430876	7.5	51.49	50.23	50.42	50.42	48.79	-		44.64		
De Parelvisserlaan 32	1183RL	1	ZW			45.40		430881	1.5	45.41	43.61	43.89	48.00	43.09	-		41.35		
De Parelvisserlaan 32	1183RL	1	ZW			49.22		430881	4.5	48.77	47.46	47.75	48.00	47.76	-		45.37		
De Parelvisserlaan 32	1183RL	1	ZW			52.99		430881	7.5	51.90	51.21	51.52	51.52	51.26	-		47.45		
De Parelvisserlaan 33	1183RJ	1	ZW			45.68		430876	1.5	45.86	43.96	44.19	48.00	42.46	-		40.52		
De Parelvisserlaan 33	1183RJ	1	ZW			48.45		430876	4.5	48.89	46.78	47.00	48.00	44.82	-		42.21		
De Parelvisserlaan 33	1183RJ	1	ZW			51.88		430876	7.5	51.49	50.23	50.42	50.42	48.79	-		44.64		
De Parelvisserlaan 34	1183RL	1	ZW			45.40		430881	1.5	45.41	43.61	43.89	48.00	43.09	-		41.35		
De Parelvisserlaan 34	1183RL	1	ZW			49.22		430881	4.5	48.77	47.46	47.75	48.00	47.76	-		45.37		
De Parelvisserlaan 34	1183RL	1	ZW			52.99		430881	7.5	51.90	51.21	51.52	51.52	51.26	-		47.45		
De Parelvisserlaan 35	1183RJ	1	ZW			45.68		430876	1.5	45.86	43.96	44.19	48.00	42.46	-		40.52		
De Parelvisserlaan 35	1183RJ	1	ZW			48.45		430876	4.5	48.89	46.78	47.00	48.00	44.82	-		42.21		
De Parelvisserlaan 35	1183RJ	1	ZW			51.88		430876	7.5	51.49	50.23	50.42	50.42	48.79	-		44.64		
De Parelvisserlaan 36	1183RL	1	ZW			45.40		430881	1.5	45.41	43.61	43.89	48.00	43.09	-		41.35		
De Parelvisserlaan 36	1183RL	1	ZW			49.22		430881	4.5	48.77	47.46	47.75	48.00	47.76	-		45.37		
De Parelvisserlaan 36	1183RL	1	ZW			52.99		430881	7.5	51.90	51.21	51.52	51.52	51.26	-		47.45		
De Parelvisserlaan 37	1183RJ	1	ZW			45.68		430876	1.5	45.86	43.96	44.19	48.00	42.46	-		40.52		
De Parelvisserlaan 37	1183RJ	1	ZW			48.45		430876	4.5	48.89	46.78	47.00	48.00	44.82	-		42.21		
De Parelvisserlaan 37	1183RJ	1	ZW			51.88		430876	7.5	51.49	50.23	50.42	50.42	48.79	-		44.64		
De Parelvisserlaan 38	1183RL	1	ZW			45.40		430881	1.5	45.41	43.61	43.89	48.00	43.09	-		41.35		
De Parelvisserlaan 38	1183RL	1	ZW			49.22		430881	4.5	48.77	47.46	47.75	48.00	47.76	-		45.37		
De Parelvisserlaan 38	1183RL	1	ZW			52.99		430881	7.5	51.90	51.21	51.52	51.52	51.26	-		47.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 39	1183RJ	1	ZW			45.68		430876	1.5	45.86	43.96	44.19	48.00	42.46	-		40.52		
De Parelvisserlaan 39	1183RJ	1	ZW			48.45		430876	4.5	48.89	46.78	47.00	48.00	44.82	-		42.21		
De Parelvisserlaan 39	1183RJ	1	ZW			51.88		430876	7.5	51.49	50.23	50.42	50.42	48.79	-		44.64		
De Parelvisserlaan 40	1183RM	1	NW			44.59		430873	1.5	44.81	42.94	43.17	48.00	41.95	-		39.12		
De Parelvisserlaan 40	1183RM	1	NW			45.48		430873	4.5	46.49	43.86	44.06	48.00	42.76	-		39.74		
De Parelvisserlaan 40	1183RM	1	NW			47.42		430873	7.5	48.38	45.79	45.98	48.00	44.03	-		40.87		
De Parelvisserlaan 41	1183RJ	1	ZW			45.68		430876	1.5	45.86	43.96	44.19	48.00	42.46	-		40.52		
De Parelvisserlaan 41	1183RJ	1	ZW			48.45		430876	4.5	48.89	46.78	47.00	48.00	44.82	-		42.21		
De Parelvisserlaan 41	1183RJ	1	ZW			51.88		430876	7.5	51.49	50.23	50.42	50.42	48.79	-		44.64		
De Parelvisserlaan 42	1183RM	1	NW			44.59		430873	1.5	44.81	42.94	43.17	48.00	41.95	-		39.12		
De Parelvisserlaan 42	1183RM	1	NW			45.48		430873	4.5	46.49	43.86	44.06	48.00	42.76	-		39.74		
De Parelvisserlaan 42	1183RM	1	NW			47.42		430873	7.5	48.38	45.79	45.98	48.00	44.03	-		40.87		
De Parelvisserlaan 43	1183RJ	1	ZW			48.83		430872	1.5	48.69	47.01	47.38	48.00	46.81	-		43.91		
De Parelvisserlaan 43	1183RJ	1	ZW			51.52		430872	4.5	50.89	49.69	50.07	50.07	48.60	-		45.39		
De Parelvisserlaan 43	1183RJ	1	ZW			52.72		430872	7.5	52.19	50.98	51.29	51.29	49.49	-		46.37		
De Parelvisserlaan 44	1183RM	1	NW			44.59		430873	1.5	44.81	42.94	43.17	48.00	41.95	-		39.12		
De Parelvisserlaan 44	1183RM	1	NW			45.48		430873	4.5	46.49	43.86	44.06	48.00	42.76	-		39.74		
De Parelvisserlaan 44	1183RM	1	NW			47.42		430873	7.5	48.38	45.79	45.98	48.00	44.03	-		40.87		
De Parelvisserlaan 45	1183RJ	1	ZW			48.83		430872	1.5	48.69	47.01	47.38	48.00	46.81	-		43.91		
De Parelvisserlaan 45	1183RJ	1	ZW			51.52		430872	4.5	50.89	49.69	50.07	50.07	48.60	-		45.39		
De Parelvisserlaan 45	1183RJ	1	ZW			52.72		430872	7.5	52.19	50.98	51.29	51.29	49.49	-		46.37		
De Parelvisserlaan 46	1183RM	1	NW			44.59		430873	1.5	44.81	42.94	43.17	48.00	41.95	-		39.12		
De Parelvisserlaan 46	1183RM	1	NW			45.48		430873	4.5	46.49	43.86	44.06	48.00	42.76	-		39.74		
De Parelvisserlaan 46	1183RM	1	NW			47.42		430873	7.5	48.38	45.79	45.98	48.00	44.03	-		40.87		
De Parelvisserlaan 47	1183RJ	1	ZW			48.83		430872	1.5	48.69	47.01	47.38	48.00	46.81	-		43.91		
De Parelvisserlaan 47	1183RJ	1	ZW			51.52		430872	4.5	50.89	49.69	50.07	50.07	48.60	-		45.39		
De Parelvisserlaan 47	1183RJ	1	ZW			52.72		430872	7.5	52.19	50.98	51.29	51.29	49.49	-		46.37		
De Parelvisserlaan 48	1183RM	1	NW			44.59		430873	1.5	44.81	42.94	43.17	48.00	41.95	-		39.12		
De Parelvisserlaan 48	1183RM	1	NW			45.48		430873	4.5	46.49	43.86	44.06	48.00	42.76	-		39.74		
De Parelvisserlaan 48	1183RM	1	NW			47.42		430873	7.5	48.38	45.79	45.98	48.00	44.03	-		40.87		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 49	1183RJ	1	ZW			48.83		430872	1.5	48.69	47.01	47.38	48.00	46.81	-		43.91		
De Parelvisserlaan 49	1183RJ	1	ZW			51.52		430872	4.5	50.89	49.69	50.07	50.07	48.60	-		45.39		
De Parelvisserlaan 49	1183RJ	1	ZW			52.72		430872	7.5	52.19	50.98	51.29	51.29	49.49	-		46.37		
De Parelvisserlaan 50	1183RM	1	Z			47.59		430867	1.5	47.85	45.82	46.12	48.00	45.74	-		43.11		
De Parelvisserlaan 50	1183RM	1	Z			50.96		430867	4.5	50.63	49.14	49.50	49.50	48.37	-		45.08		
De Parelvisserlaan 50	1183RM	1	Z			52.99		430867	7.5	52.46	51.30	51.56	51.56	50.11	-		46.26		
De Parelvisserlaan 51	1183RJ	1	ZW			48.83		430872	1.5	48.69	47.01	47.38	48.00	46.81	-		43.91		
De Parelvisserlaan 51	1183RJ	1	ZW			51.52		430872	4.5	50.89	49.69	50.07	50.07	48.60	-		45.39		
De Parelvisserlaan 51	1183RJ	1	ZW			52.72		430872	7.5	52.19	50.98	51.29	51.29	49.49	-		46.37		
De Parelvisserlaan 52	1183RM	1	Z			47.59		430867	1.5	47.85	45.82	46.12	48.00	45.74	-		43.11		
De Parelvisserlaan 52	1183RM	1	Z			50.96		430867	4.5	50.63	49.14	49.50	49.50	48.37	-		45.08		
De Parelvisserlaan 52	1183RM	1	Z			52.99		430867	7.5	52.46	51.30	51.56	51.56	50.11	-		46.26		
De Parelvisserlaan 53	1183RJ	1	ZW			48.83		430872	1.5	48.69	47.01	47.38	48.00	46.81	-		43.91		
De Parelvisserlaan 53	1183RJ	1	ZW			51.52		430872	4.5	50.89	49.69	50.07	50.07	48.60	-		45.39		
De Parelvisserlaan 53	1183RJ	1	ZW			52.72		430872	7.5	52.19	50.98	51.29	51.29	49.49	-		46.37		
De Parelvisserlaan 54	1183RM	1	Z			47.59		430867	1.5	47.85	45.82	46.12	48.00	45.74	-		43.11		
De Parelvisserlaan 54	1183RM	1	Z			50.96		430867	4.5	50.63	49.14	49.50	49.50	48.37	-		45.08		
De Parelvisserlaan 54	1183RM	1	Z			52.99		430867	7.5	52.46	51.30	51.56	51.56	50.11	-		46.26		
De Parelvisserlaan 55	1183RJ	1	ZW			48.83		430872	1.5	48.69	47.01	47.38	48.00	46.81	-		43.91		
De Parelvisserlaan 55	1183RJ	1	ZW			51.52		430872	4.5	50.89	49.69	50.07	50.07	48.60	-		45.39		
De Parelvisserlaan 55	1183RJ	1	ZW			52.72		430872	7.5	52.19	50.98	51.29	51.29	49.49	-		46.37		
De Parelvisserlaan 56	1183RM	1	Z			47.59		430867	1.5	47.85	45.82	46.12	48.00	45.74	-		43.11		
De Parelvisserlaan 56	1183RM	1	Z			50.96		430867	4.5	50.63	49.14	49.50	49.50	48.37	-		45.08		
De Parelvisserlaan 56	1183RM	1	Z			52.99		430867	7.5	52.46	51.30	51.56	51.56	50.11	-		46.26		
De Parelvisserlaan 57	1183RJ	1	ZW			50.32		430866	1.5	49.10	48.59	48.89	48.89	47.71	-		44.46		
De Parelvisserlaan 57	1183RJ	1	ZW			51.88		430866	4.5	50.72	50.16	50.46	50.46	49.05	-		45.81		
De Parelvisserlaan 57	1183RJ	1	ZW			53.33		430866	7.5	52.60	51.64	51.92	51.92	49.90	-		46.78		
De Parelvisserlaan 58	1183RM	1	Z			47.59		430867	1.5	47.85	45.82	46.12	48.00	45.74	-		43.11		
De Parelvisserlaan 58	1183RM	1	Z			50.96		430867	4.5	50.63	49.14	49.50	49.50	48.37	-		45.08		
De Parelvisserlaan 58	1183RM	1	Z			52.99		430867	7.5	52.46	51.30	51.56	51.56	50.11	-		46.26		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 59	1183RJ	1	ZW			50.32		430866	1.5	49.10	48.59	48.89	48.89	47.71	-		44.46		
De Parelvisserlaan 59	1183RJ	1	ZW			51.88		430866	4.5	50.72	50.16	50.46	50.46	49.05	-		45.81		
De Parelvisserlaan 59	1183RJ	1	ZW			53.33		430866	7.5	52.60	51.64	51.92	51.92	49.90	-		46.78		
De Parelvisserlaan 60	1183RN	1	ZW			44.99		430859	1.5	44.37	43.21	43.49	48.00	43.20	-		40.52		
De Parelvisserlaan 60	1183RN	1	ZW			46.91		430859	4.5	46.32	45.14	45.41	48.00	44.16	-		41.73		
De Parelvisserlaan 60	1183RN	1	ZW			49.37		430859	7.5	48.86	47.70	47.93	48.00	45.57	-		43.01		
De Parelvisserlaan 61	1183RJ	1	ZW			50.32		430866	1.5	49.10	48.59	48.89	48.89	47.71	-		44.46		
De Parelvisserlaan 61	1183RJ	1	ZW			51.88		430866	4.5	50.72	50.16	50.46	50.46	49.05	-		45.81		
De Parelvisserlaan 61	1183RJ	1	ZW			53.33		430866	7.5	52.60	51.64	51.92	51.92	49.90	-		46.78		
De Parelvisserlaan 62	1183RN	1	ZW			44.99		430859	1.5	44.37	43.21	43.49	48.00	43.20	-		40.52		
De Parelvisserlaan 62	1183RN	1	ZW			46.91		430859	4.5	46.32	45.14	45.41	48.00	44.16	-		41.73		
De Parelvisserlaan 62	1183RN	1	ZW			49.37		430859	7.5	48.86	47.70	47.93	48.00	45.57	-		43.01		
De Parelvisserlaan 63	1183RJ	1	ZW			50.32		430866	1.5	49.10	48.59	48.89	48.89	47.71	-		44.46		
De Parelvisserlaan 63	1183RJ	1	ZW			51.88		430866	4.5	50.72	50.16	50.46	50.46	49.05	-		45.81		
De Parelvisserlaan 63	1183RJ	1	ZW			53.33		430866	7.5	52.60	51.64	51.92	51.92	49.90	-		46.78		
De Parelvisserlaan 64	1183RN	1	ZW			44.99		430859	1.5	44.37	43.21	43.49	48.00	43.20	-		40.52		
De Parelvisserlaan 64	1183RN	1	ZW			46.91		430859	4.5	46.32	45.14	45.41	48.00	44.16	-		41.73		
De Parelvisserlaan 64	1183RN	1	ZW			49.37		430859	7.5	48.86	47.70	47.93	48.00	45.57	-		43.01		
De Parelvisserlaan 65	1183RJ	1	ZW			50.32		430866	1.5	49.10	48.59	48.89	48.89	47.71	-		44.46		
De Parelvisserlaan 65	1183RJ	1	ZW			51.88		430866	4.5	50.72	50.16	50.46	50.46	49.05	-		45.81		
De Parelvisserlaan 65	1183RJ	1	ZW			53.33		430866	7.5	52.60	51.64	51.92	51.92	49.90	-		46.78		
De Parelvisserlaan 66	1183RN	1	NW			46.04		430861	1.5	45.90	44.36	44.56	48.00	42.13	-		38.71		
De Parelvisserlaan 66	1183RN	1	NW			47.31		430861	4.5	47.38	45.65	45.86	48.00	42.69	-		39.51		
De Parelvisserlaan 66	1183RN	1	NW			48.31		430861	7.5	48.92	46.69	46.89	48.00	43.69	-		40.82		
De Parelvisserlaan 67	1183RJ	1	ZW			50.32		430866	1.5	49.10	48.59	48.89	48.89	47.71	-		44.46		
De Parelvisserlaan 67	1183RJ	1	ZW			51.88		430866	4.5	50.72	50.16	50.46	50.46	49.05	-		45.81		
De Parelvisserlaan 67	1183RJ	1	ZW			53.33		430866	7.5	52.60	51.64	51.92	51.92	49.90	-		46.78		
De Parelvisserlaan 68	1183RN	1	NW			46.04		430861	1.5	45.90	44.36	44.56	48.00	42.13	-		38.71		
De Parelvisserlaan 68	1183RN	1	NW			47.31		430861	4.5	47.38	45.65	45.86	48.00	42.69	-		39.51		
De Parelvisserlaan 68	1183RN	1	NW			48.31		430861	7.5	48.92	46.69	46.89	48.00	43.69	-		40.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 69	1183RJ	1	ZW			50.32		430866	1.5	49.10	48.59	48.89	48.89	47.71	-		44.46		
De Parelvisserlaan 69	1183RJ	1	ZW			51.88		430866	4.5	50.72	50.16	50.46	50.46	49.05	-		45.81		
De Parelvisserlaan 69	1183RJ	1	ZW			53.33		430866	7.5	52.60	51.64	51.92	51.92	49.90	-		46.78		
De Parelvisserlaan 70	1183RN	1	ZW			44.87		430857	1.5	44.28	43.05	43.35	48.00	42.89	-		40.56		
De Parelvisserlaan 70	1183RN	1	ZW			46.93		430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	43.98	-		41.83		
De Parelvisserlaan 70	1183RN	1	ZW			49.57		430857	7.5	48.99	47.82	48.12	48.12	45.46	-		43.15		
De Parelvisserlaan 71	1183RK	2	Z			50.25		431015	4.5	49.46	48.56	48.82	48.82	54.32	-	X	47.37		
De Parelvisserlaan 72	1183RN	1	ZW			44.87		430857	1.5	44.28	43.05	43.35	48.00	42.89	-		40.56		
De Parelvisserlaan 72	1183RN	1	ZW			46.93		430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	43.98	-		41.83		
De Parelvisserlaan 72	1183RN	1	ZW			49.57		430857	7.5	48.99	47.82	48.12	48.12	45.46	-		43.15		
De Parelvisserlaan 73	1183RK	2	Z			50.25		431015	4.5	49.46	48.56	48.82	48.82	54.32	-	X	47.37		
De Parelvisserlaan 74	1183RN	1	ZW			44.87		430857	1.5	44.28	43.05	43.35	48.00	42.89	-		40.56		
De Parelvisserlaan 74	1183RN	1	ZW			46.93		430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	43.98	-		41.83		
De Parelvisserlaan 74	1183RN	1	ZW			49.57		430857	7.5	48.99	47.82	48.12	48.12	45.46	-		43.15		
De Parelvisserlaan 75	1183RK	2	Z			50.25		431015	4.5	49.46	48.56	48.82	48.82	54.32	-	X	47.37		
De Parelvisserlaan 76	1183RN	1	ZW			44.87		430857	1.5	44.28	43.05	43.35	48.00	42.89	-		40.56		
De Parelvisserlaan 76	1183RN	1	ZW			46.93		430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	43.98	-		41.83		
De Parelvisserlaan 76	1183RN	1	ZW			49.57		430857	7.5	48.99	47.82	48.12	48.12	45.46	-		43.15		
De Parelvisserlaan 77	1183RK	2	Z			50.25		431015	4.5	49.46	48.56	48.82	48.82	54.32	-	X	47.37		
De Parelvisserlaan 78	1183RN	1	ZW			44.87		430857	1.5	44.28	43.05	43.35	48.00	42.89	-		40.56		
De Parelvisserlaan 78	1183RN	1	ZW			46.93		430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	43.98	-		41.83		
De Parelvisserlaan 78	1183RN	1	ZW			49.57		430857	7.5	48.99	47.82	48.12	48.12	45.46	-		43.15		
De Parelvisserlaan 79	1183RK	2	Z			50.25		431015	4.5	49.46	48.56	48.82	48.82	54.32	-	X	47.37		
De Parelvisserlaan 80	1183RN	1	ZW			45.07		430856	1.5	44.59	43.29	43.55	48.00	42.66	-		40.67		
De Parelvisserlaan 80	1183RN	1	ZW			47.26		430856	4.5	46.90	45.51	45.75	48.00	43.89	-		41.90		
De Parelvisserlaan 80	1183RN	1	ZW			50.07		430856	7.5	49.46	48.38	48.64	48.64	45.73	-		43.24		
De Parelvisserlaan 81	1183RK	2	Z			50.25		431015	4.5	49.46	48.56	48.82	48.82	54.32	-	X	47.37		
De Parelvisserlaan 82	1183RN	1	ZW			45.07		430856	1.5	44.59	43.29	43.55	48.00	42.66	-		40.67		
De Parelvisserlaan 82	1183RN	1	ZW			47.26		430856	4.5	46.90	45.51	45.75	48.00	43.89	-		41.90		
De Parelvisserlaan 82	1183RN	1	ZW			50.07		430856	7.5	49.46	48.38	48.64	48.64	45.73	-		43.24		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 83	1183RK	2	Z			50.52				431013	4.5	49.46	48.61	49.07	49.07	54.80	-	X	46.99		
De Parelvisserlaan 84	1183RN	1	ZW			45.07				430856	1.5	44.59	43.29	43.55	48.00	42.66	-		40.67		
De Parelvisserlaan 84	1183RN	1	ZW			47.26				430856	4.5	46.90	45.51	45.75	48.00	43.89	-		41.90		
De Parelvisserlaan 84	1183RN	1	ZW			50.07				430856	7.5	49.46	48.38	48.64	48.64	45.73	-		43.24		
De Parelvisserlaan 85	1183RK	2	Z			50.52				431013	4.5	49.46	48.61	49.07	49.07	54.80	-	X	46.99		
De Parelvisserlaan 86	1183RN	1	ZW			45.07				430856	1.5	44.59	43.29	43.55	48.00	42.66	-		40.67		
De Parelvisserlaan 86	1183RN	1	ZW			47.26				430856	4.5	46.90	45.51	45.75	48.00	43.89	-		41.90		
De Parelvisserlaan 86	1183RN	1	ZW			50.07				430856	7.5	49.46	48.38	48.64	48.64	45.73	-		43.24		
De Parelvisserlaan 87	1183RK	2	Z			50.52				431013	4.5	49.46	48.61	49.07	49.07	54.80	-	X	46.99		
De Parelvisserlaan 88	1183RN	1	ZW			45.07				430856	1.5	44.59	43.29	43.55	48.00	42.66	-		40.67		
De Parelvisserlaan 88	1183RN	1	ZW			47.26				430856	4.5	46.90	45.51	45.75	48.00	43.89	-		41.90		
De Parelvisserlaan 88	1183RN	1	ZW			50.07				430856	7.5	49.46	48.38	48.64	48.64	45.73	-		43.24		
De Parelvisserlaan 89	1183RK	2	Z			50.52				431013	4.5	49.46	48.61	49.07	49.07	54.80	-	X	46.99		
De Parelvisserlaan 90	1183RN	1	ZW			45.25				430854	1.5	44.79	43.40	43.74	48.00	42.74	-		41.02		
De Parelvisserlaan 90	1183RN	1	ZW			47.36				430854	4.5	47.09	45.56	45.85	48.00	43.98	-		42.22		
De Parelvisserlaan 90	1183RN	1	ZW			50.17				430854	7.5	49.52	48.38	48.72	48.72	45.98	-		43.78		
De Parelvisserlaan 91	1183RK	2	Z			50.52				431013	4.5	49.46	48.61	49.07	49.07	54.80	-	X	46.99		
De Parelvisserlaan 92	1183RN	1	ZW			45.25				430854	1.5	44.79	43.40	43.74	48.00	42.74	-		41.02		
De Parelvisserlaan 92	1183RN	1	ZW			47.36				430854	4.5	47.09	45.56	45.85	48.00	43.98	-		42.22		
De Parelvisserlaan 92	1183RN	1	ZW			50.17				430854	7.5	49.52	48.38	48.72	48.72	45.98	-		43.78		
De Parelvisserlaan 93	1183RK	2	Z			50.52				431013	4.5	49.46	48.61	49.07	49.07	54.80	-	X	46.99		
De Parelvisserlaan 94	1183RN	1	ZW			45.25				430854	1.5	44.79	43.40	43.74	48.00	42.74	-		41.02		
De Parelvisserlaan 94	1183RN	1	ZW			47.36				430854	4.5	47.09	45.56	45.85	48.00	43.98	-		42.22		
De Parelvisserlaan 94	1183RN	1	ZW			50.17				430854	7.5	49.52	48.38	48.72	48.72	45.98	-		43.78		
De Parelvisserlaan 95	1183RK	2	ZW			50.42				431009	4.5	49.53	48.67	48.96	48.96	54.92	-	X	45.84		
De Parelvisserlaan 96	1183RN	1	ZW			45.25				430854	1.5	44.79	43.40	43.74	48.00	42.74	-		41.02		
De Parelvisserlaan 96	1183RN	1	ZW			47.36				430854	4.5	47.09	45.56	45.85	48.00	43.98	-		42.22		
De Parelvisserlaan 96	1183RN	1	ZW			50.17				430854	7.5	49.52	48.38	48.72	48.72	45.98	-		43.78		
De Parelvisserlaan 97	1183RK	2	ZW			50.42				431009	4.5	49.53	48.67	48.96	48.96	54.92	-	X	45.84		
De Parelvisserlaan 98	1183RN	1	ZW			45.25				430854	1.5	44.79	43.40	43.74	48.00	42.74	-		41.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 98	1183RN	1	ZW			47.36		430854	4.5	47.09	45.56	45.85	48.00	43.98	-		42.22		
De Parelvisserlaan 98	1183RN	1	ZW			50.17		430854	7.5	49.52	48.38	48.72	48.72	45.98	-		43.78		
De Parelvisserlaan 99	1183RK	2	ZW			50.42		431009	4.5	49.53	48.67	48.96	48.96	54.92	-	X	45.84		
De Parelvisserlaan 100	1183RP	1	ZW			46.93		430852	1.5	46.10	44.96	45.42	48.00	51.58	-	X	42.76		
De Parelvisserlaan 100	1183RP	1	ZW			48.70		430852	4.5	47.91	46.82	47.20	48.00	54.17	-	X	45.07		
De Parelvisserlaan 100	1183RP	1	ZW			51.48		430852	7.5	50.50	49.57	50.01	50.01	52.89	-	X	47.74		
De Parelvisserlaan 101	1183RK	2	ZW			50.42		431009	4.5	49.53	48.67	48.96	48.96	54.92	-	X	45.84		
De Parelvisserlaan 102	1183RP	1	ZW			46.93		430852	1.5	46.10	44.96	45.42	48.00	51.58	-	X	42.76		
De Parelvisserlaan 102	1183RP	1	ZW			48.70		430852	4.5	47.91	46.82	47.20	48.00	54.17	-	X	45.07		
De Parelvisserlaan 102	1183RP	1	ZW			51.48		430852	7.5	50.50	49.57	50.01	50.01	52.89	-	X	47.74		
De Parelvisserlaan 103	1183RK	2	ZW			50.42		431009	4.5	49.53	48.67	48.96	48.96	54.92	-	X	45.84		
De Parelvisserlaan 104	1183RP	1	ZW			46.93		430852	1.5	46.10	44.96	45.42	48.00	51.58	-	X	42.76		
De Parelvisserlaan 104	1183RP	1	ZW			48.70		430852	4.5	47.91	46.82	47.20	48.00	54.17	-	X	45.07		
De Parelvisserlaan 104	1183RP	1	ZW			51.48		430852	7.5	50.50	49.57	50.01	50.01	52.89	-	X	47.74		
De Parelvisserlaan 105	1183RK	2	ZW			50.42		431009	4.5	49.53	48.67	48.96	48.96	54.92	-	X	45.84		
De Parelvisserlaan 106	1183RP	1	ZW			46.93		430852	1.5	46.10	44.96	45.42	48.00	51.58	-	X	42.76		
De Parelvisserlaan 106	1183RP	1	ZW			48.70		430852	4.5	47.91	46.82	47.20	48.00	54.17	-	X	45.07		
De Parelvisserlaan 106	1183RP	1	ZW			51.48		430852	7.5	50.50	49.57	50.01	50.01	52.89	-	X	47.74		
De Parelvisserlaan 107	1183RK	2	ZW			51.32		431007	4.5	50.16	49.28	49.85	49.85	58.89	-	X	47.40		
De Parelvisserlaan 108	1183RP	1	ZW			46.93		430852	1.5	46.10	44.96	45.42	48.00	51.58	-	X	42.76		
De Parelvisserlaan 108	1183RP	1	ZW			48.70		430852	4.5	47.91	46.82	47.20	48.00	54.17	-	X	45.07		
De Parelvisserlaan 108	1183RP	1	ZW			51.48		430852	7.5	50.50	49.57	50.01	50.01	52.89	-	X	47.74		
De Parelvisserlaan 109	1183RK	2	ZW			51.32		431007	4.5	50.16	49.28	49.85	49.85	58.89	-	X	47.40		
De Parelvisserlaan 110	1183RP	1	ZW			46.93		430852	1.5	46.10	44.96	45.42	48.00	51.58	-	X	42.76		
De Parelvisserlaan 110	1183RP	1	ZW			48.70		430852	4.5	47.91	46.82	47.20	48.00	54.17	-	X	45.07		
De Parelvisserlaan 110	1183RP	1	ZW			51.48		430852	7.5	50.50	49.57	50.01	50.01	52.89	-	X	47.74		
De Parelvisserlaan 111	1183RK	2	ZW			51.32		431007	4.5	50.16	49.28	49.85	49.85	58.89	-	X	47.40		
De Parelvisserlaan 112	1183RP	1	ZO			49.19		430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	50.46	-	X	44.77		
De Parelvisserlaan 112	1183RP	1	ZO			51.51		430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	51.85	-	X	45.92		
De Parelvisserlaan 112	1183RP	1	ZO			54.80		430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	53.97	-		48.43		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 113	1183RK	2	ZW			51.32			431007	4.5	50.16	49.28	49.85	49.85	58.89	-	X	47.40		
De Parelvisserlaan 114	1183RP	1	ZO			49.19			430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	50.46	-	X	44.77		
De Parelvisserlaan 114	1183RP	1	ZO			51.51			430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	51.85	-	X	45.92		
De Parelvisserlaan 114	1183RP	1	ZO			54.80			430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	53.97	-		48.43		
De Parelvisserlaan 115	1183RK	2	ZW			51.32			431007	4.5	50.16	49.28	49.85	49.85	58.89	-	X	47.40		
De Parelvisserlaan 116	1183RP	1	ZO			49.19			430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	50.46	-	X	44.77		
De Parelvisserlaan 116	1183RP	1	ZO			51.51			430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	51.85	-	X	45.92		
De Parelvisserlaan 116	1183RP	1	ZO			54.80			430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	53.97	-		48.43		
De Parelvisserlaan 117	1183RK	2	ZW			51.32			431007	4.5	50.16	49.28	49.85	49.85	58.89	-	X	47.40		
De Parelvisserlaan 118	1183RP	1	ZO			49.19			430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	50.46	-	X	44.77		
De Parelvisserlaan 118	1183RP	1	ZO			51.51			430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	51.85	-	X	45.92		
De Parelvisserlaan 118	1183RP	1	ZO			54.80			430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	53.97	-		48.43		
De Parelvisserlaan 119	1183RK	2	Z			51.99			431015	7.5	51.30	50.43	50.60	50.60	54.64	-	X	48.45		
De Parelvisserlaan 120	1183RP	1	ZO			49.19			430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	50.46	-	X	44.77		
De Parelvisserlaan 120	1183RP	1	ZO			51.51			430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	51.85	-	X	45.92		
De Parelvisserlaan 120	1183RP	1	ZO			54.80			430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	53.97	-		48.43		
De Parelvisserlaan 121	1183RK	2	Z			51.99			431015	7.5	51.30	50.43	50.60	50.60	54.64	-	X	48.45		
De Parelvisserlaan 122	1183RP	1	ZO			49.19			430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	50.46	-	X	44.77		
De Parelvisserlaan 122	1183RP	1	ZO			51.51			430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	51.85	-	X	45.92		
De Parelvisserlaan 122	1183RP	1	ZO			54.80			430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	53.97	-		48.43		
De Parelvisserlaan 123	1183RK	2	Z			51.99			431015	7.5	51.30	50.43	50.60	50.60	54.64	-	X	48.45		
De Parelvisserlaan 125	1183RK	2	Z			51.99			431015	7.5	51.30	50.43	50.60	50.60	54.64	-	X	48.45		
De Parelvisserlaan 127	1183RK	2	Z			51.99			431015	7.5	51.30	50.43	50.60	50.60	54.64	-	X	48.45		
De Parelvisserlaan 129	1183RK	2	Z			51.99			431015	7.5	51.30	50.43	50.60	50.60	54.64	-	X	48.45		
De Parelvisserlaan 131	1183RK	2	Z			52.33			431013	7.5	51.46	50.62	50.91	50.91	55.22	-	X	48.47		
De Parelvisserlaan 133	1183RK	2	Z			52.33			431013	7.5	51.46	50.62	50.91	50.91	55.22	-	X	48.47		
De Parelvisserlaan 135	1183RK	2	Z			52.33			431013	7.5	51.46	50.62	50.91	50.91	55.22	-	X	48.47		
De Parelvisserlaan 137	1183RK	2	Z			52.33			431013	7.5	51.46	50.62	50.91	50.91	55.22	-	X	48.47		
De Parelvisserlaan 139	1183RK	2	Z			52.33			431013	7.5	51.46	50.62	50.91	50.91	55.22	-	X	48.47		
De Parelvisserlaan 141	1183RK	2	Z			52.33			431013	7.5	51.46	50.62	50.91	50.91	55.22	-	X	48.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 143	1183RK	2	ZW			52.69				431009	7.5	51.57	50.87	51.25	51.25	55.14	-	X	48.46		
De Parelvisserlaan 145	1183RK	2	ZW			52.69				431009	7.5	51.57	50.87	51.25	51.25	55.14	-	X	48.46		
De Parelvisserlaan 147	1183RK	2	ZW			52.69				431009	7.5	51.57	50.87	51.25	51.25	55.14	-	X	48.46		
De Parelvisserlaan 149	1183RK	2	ZW			52.69				431009	7.5	51.57	50.87	51.25	51.25	55.14	-	X	48.46		
De Parelvisserlaan 151	1183RK	2	ZW			52.69				431009	7.5	51.57	50.87	51.25	51.25	55.14	-	X	48.46		
De Parelvisserlaan 153	1183RK	2	ZW			52.69				431009	7.5	51.57	50.87	51.25	51.25	55.14	-	X	48.46		
De Parelvisserlaan 155	1183RK	2	ZW			53.51				431007	7.5	52.29	51.43	52.08	52.08	58.03	-	X	50.69		
De Parelvisserlaan 157	1183RK	2	ZW			53.51				431007	7.5	52.29	51.43	52.08	52.08	58.03	-	X	50.69		
De Parelvisserlaan 159	1183RK	2	ZW			53.51				431007	7.5	52.29	51.43	52.08	52.08	58.03	-	X	50.69		
De Parelvisserlaan 161	1183RK	2	ZW			53.51				431007	7.5	52.29	51.43	52.08	52.08	58.03	-	X	50.69		
De Parelvisserlaan 163	1183RK	2	ZW			53.51				431007	7.5	52.29	51.43	52.08	52.08	58.03	-	X	50.69		
De Parelvisserlaan 165	1183RK	2	ZW			53.51				431007	7.5	52.29	51.43	52.08	52.08	58.03	-	X	50.69		
De Parelvisserlaan 167	1183RK	2	Z			55.02				431015	10.5	53.97	53.55	53.66	53.66	54.90	-		49.39		
De Parelvisserlaan 169	1183RK	2	Z			55.02				431015	10.5	53.97	53.55	53.66	53.66	54.90	-		49.39		
De Parelvisserlaan 171	1183RK	2	Z			55.02				431015	10.5	53.97	53.55	53.66	53.66	54.90	-		49.39		
De Parelvisserlaan 173	1183RK	2	Z			55.02				431015	10.5	53.97	53.55	53.66	53.66	54.90	-		49.39		
De Parelvisserlaan 175	1183RK	2	Z			55.02				431015	10.5	53.97	53.55	53.66	53.66	54.90	-		49.39		
De Parelvisserlaan 177	1183RK	2	Z			55.02				431015	10.5	53.97	53.55	53.66	53.66	54.90	-		49.39		
De Parelvisserlaan 179	1183RK	2	Z			55.32				431013	10.5	54.24	53.77	53.95	53.95	55.73	-	X	49.80		
De Parelvisserlaan 181	1183RK	2	Z			55.32				431013	10.5	54.24	53.77	53.95	53.95	55.73	-	X	49.80		
De Parelvisserlaan 183	1183RK	2	Z			55.32				431013	10.5	54.24	53.77	53.95	53.95	55.73	-	X	49.80		
De Parelvisserlaan 185	1183RK	2	Z			55.32				431013	10.5	54.24	53.77	53.95	53.95	55.73	-	X	49.80		
De Parelvisserlaan 187	1183RK	2	Z			55.32				431013	10.5	54.24	53.77	53.95	53.95	55.73	-	X	49.80		
De Parelvisserlaan 189	1183RK	2	Z			55.32				431013	10.5	54.24	53.77	53.95	53.95	55.73	-	X	49.80		
De Parelvisserlaan 191	1183RK	2	ZW			55.23				431009	10.5	53.96	53.38	53.83	53.83	55.68	-	X	49.62		
De Parelvisserlaan 193	1183RK	2	ZW			55.23				431009	10.5	53.96	53.38	53.83	53.83	55.68	-	X	49.62		
De Parelvisserlaan 195	1183RK	2	ZW			55.23				431009	10.5	53.96	53.38	53.83	53.83	55.68	-	X	49.62		
De Parelvisserlaan 197	1183RK	2	ZW			55.23				431009	10.5	53.96	53.38	53.83	53.83	55.68	-	X	49.62		
De Parelvisserlaan 199	1183RK	2	ZW			55.23				431009	10.5	53.96	53.38	53.83	53.83	55.68	-	X	49.62		
De Parelvisserlaan 201	1183RK	2	ZW			55.23				431009	10.5	53.96	53.38	53.83	53.83	55.68	-	X	49.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 203	1183RK	2	ZW			56.80		431007	10.5	54.83	54.14	55.40	55.40	58.50	-	X	52.89		
De Parelvisserlaan 205	1183RK	2	ZW			56.80		431007	10.5	54.83	54.14	55.40	55.40	58.50	-	X	52.89		
De Parelvisserlaan 207	1183RK	2	ZW			56.80		431007	10.5	54.83	54.14	55.40	55.40	58.50	-	X	52.89		
De Parelvisserlaan 209	1183RK	2	ZW			56.80		431007	10.5	54.83	54.14	55.40	55.40	58.50	-	X	52.89		
De Parelvisserlaan 211	1183RK	2	ZW			56.80		431007	10.5	54.83	54.14	55.40	55.40	58.50	-	X	52.89		
De Parelvisserlaan 213	1183RK	2	ZW			56.80		431007	10.5	54.83	54.14	55.40	55.40	58.50	-	X	52.89		
De Roos van Dekama 2	1183KT	1	Z			44.89		430778	1.5	43.48	43.70	43.41	48.00	43.88	-		38.72		
De Roos van Dekama 2	1183KT	1	Z			46.96		430778	4.5	44.95	45.56	45.50	48.00	44.18	-		38.55		
De Roos van Dekama 2	1183KT	1	Z			46.74		430778	7.5	45.05	45.37	45.29	48.00	44.51	-		39.15		
De Roos van Dekama 4	1183KT	1	Z			44.89		430778	1.5	43.48	43.70	43.41	48.00	43.88	-		38.72		
De Roos van Dekama 4	1183KT	1	Z			46.96		430778	4.5	44.95	45.56	45.50	48.00	44.18	-		38.55		
De Roos van Dekama 4	1183KT	1	Z			46.74		430778	7.5	45.05	45.37	45.29	48.00	44.51	-		39.15		
De Roos van Dekama 6	1183KT	1	Z			44.89		430778	1.5	43.48	43.70	43.41	48.00	43.88	-		38.72		
De Roos van Dekama 6	1183KT	1	Z			46.96		430778	4.5	44.95	45.56	45.50	48.00	44.18	-		38.55		
De Roos van Dekama 6	1183KT	1	Z			46.74		430778	7.5	45.05	45.37	45.29	48.00	44.51	-		39.15		
De Roos van Dekama 8	1183KT	1	Z			44.89		430778	1.5	43.48	43.70	43.41	48.00	43.88	-		38.72		
De Roos van Dekama 8	1183KT	1	Z			46.96		430778	4.5	44.95	45.56	45.50	48.00	44.18	-		38.55		
De Roos van Dekama 8	1183KT	1	Z			46.74		430778	7.5	45.05	45.37	45.29	48.00	44.51	-		39.15		
De Roos van Dekama 10	1183KT	1	W			45.45		430785	1.5	44.45	44.38	43.99	48.00	44.33	-		39.71		
De Roos van Dekama 10	1183KT	1	W			46.17		430785	4.5	45.08	45.10	44.72	48.00	44.79	-		40.07		
De Roos van Dekama 10	1183KT	1	W			46.57		430785	7.5	45.54	45.45	45.14	48.00	45.96	-		40.60		
De Roos van Dekama 12	1183KT	1	W			45.45		430785	1.5	44.45	44.38	43.99	48.00	44.33	-		39.71		
De Roos van Dekama 12	1183KT	1	W			46.17		430785	4.5	45.08	45.10	44.72	48.00	44.79	-		40.07		
De Roos van Dekama 12	1183KT	1	W			46.57		430785	7.5	45.54	45.45	45.14	48.00	45.96	-		40.60		
De Roos van Dekama 14	1183KT	1	W			45.45		430785	1.5	44.45	44.38	43.99	48.00	44.33	-		39.71		
De Roos van Dekama 14	1183KT	1	W			46.17		430785	4.5	45.08	45.10	44.72	48.00	44.79	-		40.07		
De Roos van Dekama 14	1183KT	1	W			46.57		430785	7.5	45.54	45.45	45.14	48.00	45.96	-		40.60		
De Roos van Dekama 16	1183KT	1	W			45.45		430785	1.5	44.45	44.38	43.99	48.00	44.33	-		39.71		
De Roos van Dekama 16	1183KT	1	W			46.17		430785	4.5	45.08	45.10	44.72	48.00	44.79	-		40.07		
De Roos van Dekama 16	1183KT	1	W			46.57		430785	7.5	45.54	45.45	45.14	48.00	45.96	-		40.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Roos van Dekama 18	1183KT	1	W			45.45				430785	1.5	44.45	44.38	43.99	48.00	44.33	-		39.71		
De Roos van Dekama 18	1183KT	1	W			46.17				430785	4.5	45.08	45.10	44.72	48.00	44.79	-		40.07		
De Roos van Dekama 18	1183KT	1	W			46.57				430785	7.5	45.54	45.45	45.14	48.00	45.96	-		40.60		
De Roos van Dekama 20	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 20	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 20	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 22	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 22	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 22	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 24	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 24	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 24	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 26	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 26	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 26	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 28	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 28	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 28	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 30	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 30	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 30	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 32	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 32	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 32	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 34	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 34	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 34	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 36	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 36	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 36	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Roos van Dekama 38	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 38	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 38	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 40	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 40	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 40	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Roos van Dekama 42	1183KT	1	Z			46.60				430790	1.5	44.35	44.51	45.10	48.00	42.54	-		39.34		
De Roos van Dekama 42	1183KT	1	Z			47.14				430790	4.5	45.15	45.19	45.65	48.00	43.68	-		40.32		
De Roos van Dekama 42	1183KT	1	Z			48.08				430790	7.5	46.36	46.38	46.60	48.00	45.64	-		42.29		
De Savornin Lohmanlaan 1	1181XL	1	ZW			50.01				430468	1.5	49.75	48.48	48.66	48.66	44.14	-		42.66		
De Savornin Lohmanlaan 1	1181XL	1	ZW			52.86				430468	4.5	52.32	51.35	51.54	51.54	47.83	-		45.98		
De Savornin Lohmanlaan 1	1181XL	1	ZW			55.55				430468	7.5	54.93	54.06	54.25	54.25	51.81	-		49.76		
De Savornin Lohmanlaan 2	1181XM	57	ZO			48.04				430251	1.5	47.96	46.44	46.64	48.00	43.66	-		42.05		
De Savornin Lohmanlaan 2	1181XM	57	ZO			50.83				430251	4.5	50.70	49.28	49.47	49.47	46.98	-		45.11		
De Savornin Lohmanlaan 3	1181XL	1	ZO			46.71				430472	1.5	46.51	45.08	45.28	48.00	40.99	-		39.91		
De Savornin Lohmanlaan 3	1181XL	1	ZO			49.47				430472	4.5	49.02	47.87	48.05	48.05	45.21	-		43.63		
De Savornin Lohmanlaan 3	1181XL	1	ZO			52.29				430472	7.5	51.85	50.73	50.93	50.93	47.94	-		46.26		
De Savornin Lohmanlaan 4	1181XM	1	ZW			47.22				430254	1.5	47.15	45.61	45.80	48.00	42.27	-		40.71		
De Savornin Lohmanlaan 4	1181XM	1	ZW			49.61				430254	4.5	49.65	48.05	48.25	48.25	45.88	-		44.01		
De Savornin Lohmanlaan 4	1181XM	1	ZW			52.47				430254	7.5	52.36	50.93	51.13	51.13	50.03	-		47.99		
De Savornin Lohmanlaan 5	1181XL	1	ZO			46.71				430472	1.5	46.51	45.08	45.28	48.00	40.99	-		39.91		
De Savornin Lohmanlaan 5	1181XL	1	ZO			49.47				430472	4.5	49.02	47.87	48.05	48.05	45.21	-		43.63		
De Savornin Lohmanlaan 5	1181XL	1	ZO			52.29				430472	7.5	51.85	50.73	50.93	50.93	47.94	-		46.26		
De Savornin Lohmanlaan 6	1181XM	1	ZO			47.09				430256	1.5	46.89	45.48	45.67	48.00	41.88	-		40.51		
De Savornin Lohmanlaan 6	1181XM	1	ZO			49.15				430256	4.5	49.27	47.60	47.80	48.00	44.98	-		43.27		
De Savornin Lohmanlaan 6	1181XM	1	ZO			51.61				430256	7.5	51.46	50.06	50.25	50.25	48.36	-		46.36		
De Savornin Lohmanlaan 7	1181XL	1	ZO			46.71				430472	1.5	46.51	45.08	45.28	48.00	40.99	-		39.91		
De Savornin Lohmanlaan 7	1181XL	1	ZO			49.47				430472	4.5	49.02	47.87	48.05	48.05	45.21	-		43.63		
De Savornin Lohmanlaan 7	1181XL	1	ZO			52.29				430472	7.5	51.85	50.73	50.93	50.93	47.94	-		46.26		
De Savornin Lohmanlaan 8	1181XM	1	ZO			47.09				430256	1.5	46.89	45.48	45.67	48.00	41.88	-		40.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Savornin Lohmanlaan 8	1181XM	1	ZO			49.15		430256	4.5	49.27	47.60	47.80	48.00	44.98	-		43.27		
De Savornin Lohmanlaan 8	1181XM	1	ZO			51.61		430256	7.5	51.46	50.06	50.25	50.25	48.36	-		46.36		
De Savornin Lohmanlaan 9	1181XL	1	ZO			46.71		430472	1.5	46.51	45.08	45.28	48.00	40.99	-		39.91		
De Savornin Lohmanlaan 9	1181XL	1	ZO			49.47		430472	4.5	49.02	47.87	48.05	48.05	45.21	-		43.63		
De Savornin Lohmanlaan 9	1181XL	1	ZO			52.29		430472	7.5	51.85	50.73	50.93	50.93	47.94	-		46.26		
De Savornin Lohmanlaan 10	1181XM	1	ZO			47.09		430256	1.5	46.89	45.48	45.67	48.00	41.88	-		40.51		
De Savornin Lohmanlaan 10	1181XM	1	ZO			49.15		430256	4.5	49.27	47.60	47.80	48.00	44.98	-		43.27		
De Savornin Lohmanlaan 10	1181XM	1	ZO			51.61		430256	7.5	51.46	50.06	50.25	50.25	48.36	-		46.36		
De Savornin Lohmanlaan 11	1181XL	1	ZO			47.79		430475	1.5	47.61	46.18	46.37	48.00	41.63	-		40.76		
De Savornin Lohmanlaan 11	1181XL	1	ZO			49.44		430475	4.5	49.25	47.88	48.08	48.08	44.16	-		42.88		
De Savornin Lohmanlaan 11	1181XL	1	ZO			52.09		430475	7.5	51.40	50.53	50.74	50.74	48.35	-		46.52		
De Savornin Lohmanlaan 12	1181XM	1	ZO			47.09		430256	1.5	46.89	45.48	45.67	48.00	41.88	-		40.51		
De Savornin Lohmanlaan 12	1181XM	1	ZO			49.15		430256	4.5	49.27	47.60	47.80	48.00	44.98	-		43.27		
De Savornin Lohmanlaan 12	1181XM	1	ZO			51.61		430256	7.5	51.46	50.06	50.25	50.25	48.36	-		46.36		
De Savornin Lohmanlaan 13	1181XL	1	ZO			47.79		430475	1.5	47.61	46.18	46.37	48.00	41.63	-		40.76		
De Savornin Lohmanlaan 13	1181XL	1	ZO			49.44		430475	4.5	49.25	47.88	48.08	48.08	44.16	-		42.88		
De Savornin Lohmanlaan 13	1181XL	1	ZO			52.09		430475	7.5	51.40	50.53	50.74	50.74	48.35	-		46.52		
De Savornin Lohmanlaan 14	1181XM	1	ZO			46.01		430260	1.5	46.00	44.40	44.59	48.00	39.84	-		38.82		
De Savornin Lohmanlaan 14	1181XM	1	ZO			47.88		430260	4.5	47.94	46.35	46.54	48.00	41.79	-		40.55		
De Savornin Lohmanlaan 14	1181XM	1	ZO			50.36		430260	7.5	50.42	48.83	49.02	49.02	44.88	-		43.24		
De Savornin Lohmanlaan 16	1181XM	1	ZO			46.01		430260	1.5	46.00	44.40	44.59	48.00	39.84	-		38.82		
De Savornin Lohmanlaan 16	1181XM	1	ZO			47.88		430260	4.5	47.94	46.35	46.54	48.00	41.79	-		40.55		
De Savornin Lohmanlaan 16	1181XM	1	ZO			50.36		430260	7.5	50.42	48.83	49.02	49.02	44.88	-		43.24		
De Savornin Lohmanlaan 17	1181XL	1	ZO			47.79		430475	1.5	47.61	46.18	46.37	48.00	41.63	-		40.76		
De Savornin Lohmanlaan 17	1181XL	1	ZO			49.44		430475	4.5	49.25	47.88	48.08	48.08	44.16	-		42.88		
De Savornin Lohmanlaan 17	1181XL	1	ZO			52.09		430475	7.5	51.40	50.53	50.74	50.74	48.35	-		46.52		
De Savornin Lohmanlaan 18	1181XM	1	ZO			46.01		430260	1.5	46.00	44.40	44.59	48.00	39.84	-		38.82		
De Savornin Lohmanlaan 18	1181XM	1	ZO			47.88		430260	4.5	47.94	46.35	46.54	48.00	41.79	-		40.55		
De Savornin Lohmanlaan 18	1181XM	1	ZO			50.36		430260	7.5	50.42	48.83	49.02	49.02	44.88	-		43.24		
De Savornin Lohmanlaan 19	1181XL	1	ZO			47.79		430475	1.5	47.61	46.18	46.37	48.00	41.63	-		40.76		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Savornin Lohmanlaan 19	1181XL	1	ZO			49.44		430475	4.5	49.25	47.88	48.08	48.08	44.16	-		42.88		
De Savornin Lohmanlaan 19	1181XL	1	ZO			52.09		430475	7.5	51.40	50.53	50.74	50.74	48.35	-		46.52		
De Savornin Lohmanlaan 20	1181XM	1	Z			45.45		430263	1.5	45.44	43.83	44.02	48.00	37.66	-		37.10		
De Savornin Lohmanlaan 20	1181XM	1	Z			47.26		430263	4.5	47.38	45.71	45.91	48.00	39.32	-		38.60		
De Savornin Lohmanlaan 20	1181XM	1	Z			49.45		430263	7.5	49.55	47.89	48.10	48.10	41.81	-		40.74		
De Savornin Lohmanlaan 21	1181XL	1	ZO			47.79		430475	1.5	47.61	46.18	46.37	48.00	41.63	-		40.76		
De Savornin Lohmanlaan 21	1181XL	1	ZO			49.44		430475	4.5	49.25	47.88	48.08	48.08	44.16	-		42.88		
De Savornin Lohmanlaan 21	1181XL	1	ZO			52.09		430475	7.5	51.40	50.53	50.74	50.74	48.35	-		46.52		
De Savornin Lohmanlaan 22	1181XM	1	Z			45.45		430263	1.5	45.44	43.83	44.02	48.00	37.66	-		37.10		
De Savornin Lohmanlaan 22	1181XM	1	Z			47.26		430263	4.5	47.38	45.71	45.91	48.00	39.32	-		38.60		
De Savornin Lohmanlaan 22	1181XM	1	Z			49.45		430263	7.5	49.55	47.89	48.10	48.10	41.81	-		40.74		
De Savornin Lohmanlaan 23	1181XL	1	ZO			45.71		430482	1.5	45.53	44.09	44.29	48.00	37.48	-		37.12		
De Savornin Lohmanlaan 23	1181XL	1	ZO			48.18		430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	39.32	-		38.74		
De Savornin Lohmanlaan 23	1181XL	1	ZO			50.06		430482	7.5	49.64	48.51	48.71	48.71	41.72	-		40.66		
De Savornin Lohmanlaan 24	1181XM	1	Z			45.45		430263	1.5	45.44	43.83	44.02	48.00	37.66	-		37.10		
De Savornin Lohmanlaan 24	1181XM	1	Z			47.26		430263	4.5	47.38	45.71	45.91	48.00	39.32	-		38.60		
De Savornin Lohmanlaan 24	1181XM	1	Z			49.45		430263	7.5	49.55	47.89	48.10	48.10	41.81	-		40.74		
De Savornin Lohmanlaan 25	1181XL	1	ZO			45.71		430482	1.5	45.53	44.09	44.29	48.00	37.48	-		37.12		
De Savornin Lohmanlaan 25	1181XL	1	ZO			48.18		430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	39.32	-		38.74		
De Savornin Lohmanlaan 25	1181XL	1	ZO			50.06		430482	7.5	49.64	48.51	48.71	48.71	41.72	-		40.66		
De Savornin Lohmanlaan 26	1181XM	1	Z			44.52		430267	1.5	44.44	42.89	43.08	48.00	38.09	-		37.34		
De Savornin Lohmanlaan 26	1181XM	1	Z			46.43		430267	4.5	46.47	44.85	45.05	48.00	40.16	-		39.21		
De Savornin Lohmanlaan 26	1181XM	1	Z			49.07		430267	7.5	49.11	47.49	47.70	48.00	44.28	-		42.66		
De Savornin Lohmanlaan 27	1181XL	1	ZO			45.71		430482	1.5	45.53	44.09	44.29	48.00	37.48	-		37.12		
De Savornin Lohmanlaan 27	1181XL	1	ZO			48.18		430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	39.32	-		38.74		
De Savornin Lohmanlaan 27	1181XL	1	ZO			50.06		430482	7.5	49.64	48.51	48.71	48.71	41.72	-		40.66		
De Savornin Lohmanlaan 28	1181XM	1	Z			44.52		430267	1.5	44.44	42.89	43.08	48.00	38.09	-		37.34		
De Savornin Lohmanlaan 28	1181XM	1	Z			46.43		430267	4.5	46.47	44.85	45.05	48.00	40.16	-		39.21		
De Savornin Lohmanlaan 28	1181XM	1	Z			49.07		430267	7.5	49.11	47.49	47.70	48.00	44.28	-		42.66		
De Savornin Lohmanlaan 29	1181XL	1	ZO			45.71		430482	1.5	45.53	44.09	44.29	48.00	37.48	-		37.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Savornin Lohmanlaan 29	1181XL	1	ZO			48.18		430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	39.32	-		38.74		
De Savornin Lohmanlaan 29	1181XL	1	ZO			50.06		430482	7.5	49.64	48.51	48.71	48.71	41.72	-		40.66		
De Savornin Lohmanlaan 30	1181XM	1	Z			44.52		430267	1.5	44.44	42.89	43.08	48.00	38.09	-		37.34		
De Savornin Lohmanlaan 30	1181XM	1	Z			46.43		430267	4.5	46.47	44.85	45.05	48.00	40.16	-		39.21		
De Savornin Lohmanlaan 30	1181XM	1	Z			49.07		430267	7.5	49.11	47.49	47.70	48.00	44.28	-		42.66		
De Savornin Lohmanlaan 31	1181XL	1	ZO			45.71		430482	1.5	45.53	44.09	44.29	48.00	37.48	-		37.12		
De Savornin Lohmanlaan 31	1181XL	1	ZO			48.18		430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	39.32	-		38.74		
De Savornin Lohmanlaan 31	1181XL	1	ZO			50.06		430482	7.5	49.64	48.51	48.71	48.71	41.72	-		40.66		
De Savornin Lohmanlaan 32	1181XM	1	Z			43.73		430269	1.5	43.66	42.11	42.31	48.00	38.38	-		37.31		
De Savornin Lohmanlaan 32	1181XM	1	Z			45.60		430269	4.5	45.59	44.03	44.22	48.00	40.73	-		39.43		
De Savornin Lohmanlaan 32	1181XM	1	Z			48.33		430269	7.5	47.77	46.74	46.95	48.00	44.02	-		42.38		
De Savornin Lohmanlaan 33	1181XL	1	ZO			45.71		430482	1.5	45.53	44.09	44.29	48.00	37.48	-		37.12		
De Savornin Lohmanlaan 33	1181XL	1	ZO			48.18		430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	39.32	-		38.74		
De Savornin Lohmanlaan 33	1181XL	1	ZO			50.06		430482	7.5	49.64	48.51	48.71	48.71	41.72	-		40.66		
De Savornin Lohmanlaan 34	1181XM	1	Z			43.73		430269	1.5	43.66	42.11	42.31	48.00	38.38	-		37.31		
De Savornin Lohmanlaan 34	1181XM	1	Z			45.60		430269	4.5	45.59	44.03	44.22	48.00	40.73	-		39.43		
De Savornin Lohmanlaan 34	1181XM	1	Z			48.33		430269	7.5	47.77	46.74	46.95	48.00	44.02	-		42.38		
De Savornin Lohmanlaan 35	1181XL	1	Z			43.68		430484	1.5	43.65	42.02	42.22	48.00	37.15	-		36.25		
De Savornin Lohmanlaan 35	1181XL	1	Z			46.02		430484	4.5	46.05	44.43	44.62	48.00	39.32	-		38.35		
De Savornin Lohmanlaan 35	1181XL	1	Z			48.42		430484	7.5	48.63	46.88	47.08	48.00	42.80	-		41.31		
De Savornin Lohmanlaan 36	1181XM	1	Z			43.73		430269	1.5	43.66	42.11	42.31	48.00	38.38	-		37.31		
De Savornin Lohmanlaan 36	1181XM	1	Z			45.60		430269	4.5	45.59	44.03	44.22	48.00	40.73	-		39.43		
De Savornin Lohmanlaan 36	1181XM	1	Z			48.33		430269	7.5	47.77	46.74	46.95	48.00	44.02	-		42.38		
De Savornin Lohmanlaan 37	1181XL	1	Z			43.68		430484	1.5	43.65	42.02	42.22	48.00	37.15	-		36.25		
De Savornin Lohmanlaan 37	1181XL	1	Z			46.02		430484	4.5	46.05	44.43	44.62	48.00	39.32	-		38.35		
De Savornin Lohmanlaan 37	1181XL	1	Z			48.42		430484	7.5	48.63	46.88	47.08	48.00	42.80	-		41.31		
De Savornin Lohmanlaan 38	1181XM	1	Z			43.73		430269	1.5	43.66	42.11	42.31	48.00	38.38	-		37.31		
De Savornin Lohmanlaan 38	1181XM	1	Z			45.60		430269	4.5	45.59	44.03	44.22	48.00	40.73	-		39.43		
De Savornin Lohmanlaan 38	1181XM	1	Z			48.33		430269	7.5	47.77	46.74	46.95	48.00	44.02	-		42.38		
De Savornin Lohmanlaan 39	1181XL	1	Z			43.68		430484	1.5	43.65	42.02	42.22	48.00	37.15	-		36.25		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Savornin Lohmanlaan 39	1181XL	1	Z			46.02			430484	4.5	46.05	44.43	44.62	48.00	39.32	-		38.35		
De Savornin Lohmanlaan 39	1181XL	1	Z			48.42			430484	7.5	48.63	46.88	47.08	48.00	42.80	-		41.31		
De Savornin Lohmanlaan 40	1181XM	1	Z			43.73			430269	1.5	43.66	42.11	42.31	48.00	38.38	-		37.31		
De Savornin Lohmanlaan 40	1181XM	1	Z			45.60			430269	4.5	45.59	44.03	44.22	48.00	40.73	-		39.43		
De Savornin Lohmanlaan 40	1181XM	1	Z			48.33			430269	7.5	47.77	46.74	46.95	48.00	44.02	-		42.38		
De Savornin Lohmanlaan 41	1181XL	1	Z			43.68			430484	1.5	43.65	42.02	42.22	48.00	37.15	-		36.25		
De Savornin Lohmanlaan 41	1181XL	1	Z			46.02			430484	4.5	46.05	44.43	44.62	48.00	39.32	-		38.35		
De Savornin Lohmanlaan 41	1181XL	1	Z			48.42			430484	7.5	48.63	46.88	47.08	48.00	42.80	-		41.31		
De Savornin Lohmanlaan 42	1181XM	1	Z			43.91			430270	1.5	43.70	42.30	42.49	48.00	40.32	-		38.80		
De Savornin Lohmanlaan 42	1181XM	1	Z			45.67			430270	4.5	45.67	44.09	44.28	48.00	41.86	-		40.36		
De Savornin Lohmanlaan 42	1181XM	1	Z			48.39			430270	7.5	47.85	46.81	47.01	48.00	44.87	-		43.14		
De Savornin Lohmanlaan 43	1181XL	1	Z			43.54			430486	1.5	43.54	41.89	42.08	48.00	38.53	-		37.47		
De Savornin Lohmanlaan 43	1181XL	1	Z			45.54			430486	4.5	45.70	43.95	44.14	48.00	41.26	-		39.91		
De Savornin Lohmanlaan 43	1181XL	1	Z			48.55			430486	7.5	48.63	47.00	47.20	48.00	45.37	-		43.68		
De Savornin Lohmanlaan 44	1181XM	1	Z			43.91			430270	1.5	43.70	42.30	42.49	48.00	40.32	-		38.80		
De Savornin Lohmanlaan 44	1181XM	1	Z			45.67			430270	4.5	45.67	44.09	44.28	48.00	41.86	-		40.36		
De Savornin Lohmanlaan 44	1181XM	1	Z			48.39			430270	7.5	47.85	46.81	47.01	48.00	44.87	-		43.14		
De Savornin Lohmanlaan 45	1181XL	1	Z			43.54			430486	1.5	43.54	41.89	42.08	48.00	38.53	-		37.47		
De Savornin Lohmanlaan 45	1181XL	1	Z			45.54			430486	4.5	45.70	43.95	44.14	48.00	41.26	-		39.91		
De Savornin Lohmanlaan 45	1181XL	1	Z			48.55			430486	7.5	48.63	47.00	47.20	48.00	45.37	-		43.68		
De Savornin Lohmanlaan 47	1181XL	1	Z			43.54			430486	1.5	43.54	41.89	42.08	48.00	38.53	-		37.47		
De Savornin Lohmanlaan 47	1181XL	1	Z			45.54			430486	4.5	45.70	43.95	44.14	48.00	41.26	-		39.91		
De Savornin Lohmanlaan 47	1181XL	1	Z			48.55			430486	7.5	48.63	47.00	47.20	48.00	45.37	-		43.68		
De Savornin Lohmanlaan 49	1181XL	1	Z			43.54			430486	1.5	43.54	41.89	42.08	48.00	38.53	-		37.47		
De Savornin Lohmanlaan 49	1181XL	1	Z			45.54			430486	4.5	45.70	43.95	44.14	48.00	41.26	-		39.91		
De Savornin Lohmanlaan 49	1181XL	1	Z			48.55			430486	7.5	48.63	47.00	47.20	48.00	45.37	-		43.68		
De Savornin Lohmanlaan 51	1181XL	1	Z			43.54			430486	1.5	43.54	41.89	42.08	48.00	38.53	-		37.47		
De Savornin Lohmanlaan 51	1181XL	1	Z			45.54			430486	4.5	45.70	43.95	44.14	48.00	41.26	-		39.91		
De Savornin Lohmanlaan 51	1181XL	1	Z			48.55			430486	7.5	48.63	47.00	47.20	48.00	45.37	-		43.68		
De Vreelaan 1	1185DC	1	N			48.62			432356	1.5	48.94	47.00	47.18	48.00	42.26	-		40.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Vreelaan 1	1185DC	1	N			52.32				432356	4.5	51.73	50.72	50.90	50.90	43.99	-		42.39		
De Vreelaan 1	1185DC	1	N			54.85				432356	7.5	53.88	53.25	53.44	53.44	47.37	-		45.73		
De Vreelaan 2	1185DC	1	W			46.59				432351	1.5	45.81	44.97	45.16	48.00	38.70	-		37.31		
De Vreelaan 2	1185DC	1	W			50.28				432351	4.5	49.28	48.68	48.87	48.87	42.36	-		40.90		
De Vreelaan 5	1185DC	1	N			45.06				432353	1.5	44.49	43.46	43.63	48.00	39.39	-		37.96		
De Vreelaan 5	1185DC	1	N			47.88				432353	4.5	47.35	46.27	46.45	48.00	43.02	-		41.53		
De Vreelaan 5	1185DC	1	N			52.86				432353	7.5	52.04	51.25	51.44	51.44	48.29	-		46.60		
De Vreelaan 7	1185DC	1	N			45.06				432353	1.5	44.49	43.46	43.63	48.00	39.39	-		37.96		
De Vreelaan 7	1185DC	1	N			47.88				432353	4.5	47.35	46.27	46.45	48.00	43.02	-		41.53		
De Vreelaan 7	1185DC	1	N			52.86				432353	7.5	52.04	51.25	51.44	51.44	48.29	-		46.60		
De Vreelaan 9	1185DC	1	N			42.76				432350	1.5	42.56	41.11	41.29	48.00	39.10	-		37.59		
De Vreelaan 9	1185DC	1	N			46.08				432350	4.5	45.92	44.43	44.61	48.00	43.12	-		41.53		
De Vreelaan 9	1185DC	1	N			50.73				432350	7.5	50.38	49.10	49.28	49.28	48.05	-		46.29		
Doctor D Boslaan 1	1181VH	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor D Boslaan 1	1181VH	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor D Boslaan 1	1181VH	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor D Boslaan 2	1181VH	1	Z			44.52				430267	1.5	44.44	42.89	43.08	48.00	38.09	-		37.34		
Doctor D Boslaan 2	1181VH	1	Z			46.43				430267	4.5	46.47	44.85	45.05	48.00	40.16	-		39.21		
Doctor D Boslaan 2	1181VH	1	Z			49.07				430267	7.5	49.11	47.49	47.70	48.00	44.28	-		42.66		
Doctor D Boslaan 3	1181VH	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor D Boslaan 3	1181VH	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor D Boslaan 3	1181VH	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor D Boslaan 4	1181VH	1	Z			42.54				430272	1.5	42.48	40.89	41.09	48.00	37.47	-		36.12		
Doctor D Boslaan 4	1181VH	1	Z			45.47				430272	4.5	45.35	43.85	44.05	48.00	40.61	-		39.09		
Doctor D Boslaan 4	1181VH	1	Z			48.60				430272	7.5	48.74	46.99	47.22	48.00	44.73	-		42.89		
Doctor D Boslaan 5	1181VH	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor D Boslaan 5	1181VH	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor D Boslaan 5	1181VH	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor D Boslaan 6	1181VH	1	Z			42.54				430272	1.5	42.48	40.89	41.09	48.00	37.47	-		36.12		
Doctor D Boslaan 6	1181VH	1	Z			45.47				430272	4.5	45.35	43.85	44.05	48.00	40.61	-		39.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor D Boslaan 6	1181VH	1	Z			48.60				430272	7.5	48.74	46.99	47.22	48.00	44.73	-		42.89		
Doctor D Boslaan 7	1181VH	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor D Boslaan 7	1181VH	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor D Boslaan 7	1181VH	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor D Boslaan 8	1181VH	1	Z			42.54				430272	1.5	42.48	40.89	41.09	48.00	37.47	-		36.12		
Doctor D Boslaan 8	1181VH	1	Z			45.47				430272	4.5	45.35	43.85	44.05	48.00	40.61	-		39.09		
Doctor D Boslaan 8	1181VH	1	Z			48.60				430272	7.5	48.74	46.99	47.22	48.00	44.73	-		42.89		
Doctor D Boslaan 9	1181VH	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor D Boslaan 9	1181VH	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor D Boslaan 9	1181VH	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor D Boslaan 10	1181VH	1	Z			42.54				430272	1.5	42.48	40.89	41.09	48.00	37.47	-		36.12		
Doctor D Boslaan 10	1181VH	1	Z			45.47				430272	4.5	45.35	43.85	44.05	48.00	40.61	-		39.09		
Doctor D Boslaan 10	1181VH	1	Z			48.60				430272	7.5	48.74	46.99	47.22	48.00	44.73	-		42.89		
Doctor D Boslaan 11	1181VH	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor D Boslaan 11	1181VH	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor D Boslaan 11	1181VH	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor D Boslaan 11 A	1181VH	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor D Boslaan 11 A	1181VH	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor D Boslaan 11 A	1181VH	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor D Boslaan 12	1181VH	1	Z			42.54				430272	1.5	42.48	40.89	41.09	48.00	37.47	-		36.12		
Doctor D Boslaan 12	1181VH	1	Z			45.47				430272	4.5	45.35	43.85	44.05	48.00	40.61	-		39.09		
Doctor D Boslaan 12	1181VH	1	Z			48.60				430272	7.5	48.74	46.99	47.22	48.00	44.73	-		42.89		
Doctor D Boslaan 13	1181VH	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor D Boslaan 13	1181VH	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor D Boslaan 13	1181VH	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor D Boslaan 14	1181VH	1	W			41.68				430276	1.5	41.80	40.05	40.26	48.00	37.19	-		35.92		
Doctor D Boslaan 14	1181VH	1	W			43.95				430276	4.5	44.14	42.34	42.56	48.00	39.85	-		38.26		
Doctor D Boslaan 14	1181VH	1	W			46.91				430276	7.5	46.98	45.26	45.53	48.00	43.81	-		41.84		
Doctor D Boslaan 15	1181VH	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor D Boslaan 15	1181VH	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor D Boslaan 15	1181VH	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor D Boslaan 16	1181VH	1	W			41.68				430276	1.5	41.80	40.05	40.26	48.00	37.19	-		35.92		
Doctor D Boslaan 16	1181VH	1	W			43.95				430276	4.5	44.14	42.34	42.56	48.00	39.85	-		38.26		
Doctor D Boslaan 16	1181VH	1	W			46.91				430276	7.5	46.98	45.26	45.53	48.00	43.81	-		41.84		
Doctor D Boslaan 18	1181VH	1	W			41.68				430276	1.5	41.80	40.05	40.26	48.00	37.19	-		35.92		
Doctor D Boslaan 18	1181VH	1	W			43.95				430276	4.5	44.14	42.34	42.56	48.00	39.85	-		38.26		
Doctor D Boslaan 18	1181VH	1	W			46.91				430276	7.5	46.98	45.26	45.53	48.00	43.81	-		41.84		
Doctor D Boslaan 20	1181VH	1	W			41.68				430276	1.5	41.80	40.05	40.26	48.00	37.19	-		35.92		
Doctor D Boslaan 20	1181VH	1	W			43.95				430276	4.5	44.14	42.34	42.56	48.00	39.85	-		38.26		
Doctor D Boslaan 20	1181VH	1	W			46.91				430276	7.5	46.98	45.26	45.53	48.00	43.81	-		41.84		
Doctor D Boslaan 22	1181VH	1	W			41.68				430276	1.5	41.80	40.05	40.26	48.00	37.19	-		35.92		
Doctor D Boslaan 22	1181VH	1	W			43.95				430276	4.5	44.14	42.34	42.56	48.00	39.85	-		38.26		
Doctor D Boslaan 22	1181VH	1	W			46.91				430276	7.5	46.98	45.26	45.53	48.00	43.81	-		41.84		
Doctor D Boslaan 24	1181VH	1	W			41.68				430276	1.5	41.80	40.05	40.26	48.00	37.19	-		35.92		
Doctor D Boslaan 24	1181VH	1	W			43.95				430276	4.5	44.14	42.34	42.56	48.00	39.85	-		38.26		
Doctor D Boslaan 24	1181VH	1	W			46.91				430276	7.5	46.98	45.26	45.53	48.00	43.81	-		41.84		
Doctor de Visserlaan 1	1181XN	1	W			45.10				430478	1.5	44.93	43.52	43.71	48.00	39.58	-		38.41		
Doctor de Visserlaan 1	1181XN	1	W			47.26				430478	4.5	46.93	45.72	45.91	48.00	42.27	-		40.85		
Doctor de Visserlaan 2	1181XN	1	ZO			45.87				430480	1.5	45.57	44.27	44.46	48.00	38.18	-		37.62		
Doctor de Visserlaan 2	1181XN	1	ZO			47.35				430480	4.5	47.13	45.79	45.99	48.00	39.77	-		38.97		
Doctor de Visserlaan 2	1181XN	1	ZO			49.43				430480	7.5	49.22	47.87	48.07	48.07	42.63	-		41.31		
Doctor de Visserlaan 4	1181XN	1	ZO			45.87				430480	1.5	45.57	44.27	44.46	48.00	38.18	-		37.62		
Doctor de Visserlaan 4	1181XN	1	ZO			47.35				430480	4.5	47.13	45.79	45.99	48.00	39.77	-		38.97		
Doctor de Visserlaan 4	1181XN	1	ZO			49.43				430480	7.5	49.22	47.87	48.07	48.07	42.63	-		41.31		
Doctor de Visserlaan 6	1181XN	1	ZO			45.87				430480	1.5	45.57	44.27	44.46	48.00	38.18	-		37.62		
Doctor de Visserlaan 6	1181XN	1	ZO			47.35				430480	4.5	47.13	45.79	45.99	48.00	39.77	-		38.97		
Doctor de Visserlaan 6	1181XN	1	ZO			49.43				430480	7.5	49.22	47.87	48.07	48.07	42.63	-		41.31		
Doctor de Visserlaan 8	1181XN	1	ZO			45.87				430480	1.5	45.57	44.27	44.46	48.00	38.18	-		37.62		
Doctor de Visserlaan 8	1181XN	1	ZO			47.35				430480	4.5	47.13	45.79	45.99	48.00	39.77	-		38.97		
Doctor de Visserlaan 8	1181XN	1	ZO			49.43				430480	7.5	49.22	47.87	48.07	48.07	42.63	-		41.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor de Visserlaan 10	1181XN	1	ZO			45.87		430480	1.5	45.57	44.27	44.46	48.00	38.18	-		37.62		
Doctor de Visserlaan 10	1181XN	1	ZO			47.35		430480	4.5	47.13	45.79	45.99	48.00	39.77	-		38.97		
Doctor de Visserlaan 10	1181XN	1	ZO			49.43		430480	7.5	49.22	47.87	48.07	48.07	42.63	-		41.31		
Doctor de Visserlaan 12	1181XN	1	ZO			45.87		430480	1.5	45.57	44.27	44.46	48.00	38.18	-		37.62		
Doctor de Visserlaan 12	1181XN	1	ZO			47.35		430480	4.5	47.13	45.79	45.99	48.00	39.77	-		38.97		
Doctor de Visserlaan 12	1181XN	1	ZO			49.43		430480	7.5	49.22	47.87	48.07	48.07	42.63	-		41.31		
Doctor de Visserlaan 14	1181XN	1	ZO			45.87		430480	1.5	45.57	44.27	44.46	48.00	38.18	-		37.62		
Doctor de Visserlaan 14	1181XN	1	ZO			47.35		430480	4.5	47.13	45.79	45.99	48.00	39.77	-		38.97		
Doctor de Visserlaan 14	1181XN	1	ZO			49.43		430480	7.5	49.22	47.87	48.07	48.07	42.63	-		41.31		
Doctor de Visserlaan 16	1181XN	1	Z			45.57		430483	1.5	45.46	43.98	44.17	48.00	38.84	-		38.15		
Doctor de Visserlaan 16	1181XN	1	Z			47.02		430483	4.5	47.02	45.45	45.64	48.00	40.82	-		39.92		
Doctor de Visserlaan 16	1181XN	1	Z			49.51		430483	7.5	49.40	47.94	48.13	48.13	43.83	-		42.35		
Doctor de Visserlaan 18	1181XN	1	Z			45.57		430483	1.5	45.46	43.98	44.17	48.00	38.84	-		38.15		
Doctor de Visserlaan 18	1181XN	1	Z			47.02		430483	4.5	47.02	45.45	45.64	48.00	40.82	-		39.92		
Doctor de Visserlaan 18	1181XN	1	Z			49.51		430483	7.5	49.40	47.94	48.13	48.13	43.83	-		42.35		
Doctor de Visserlaan 20	1181XN	1	Z			45.57		430483	1.5	45.46	43.98	44.17	48.00	38.84	-		38.15		
Doctor de Visserlaan 20	1181XN	1	Z			47.02		430483	4.5	47.02	45.45	45.64	48.00	40.82	-		39.92		
Doctor de Visserlaan 20	1181XN	1	Z			49.51		430483	7.5	49.40	47.94	48.13	48.13	43.83	-		42.35		
Doctor de Visserlaan 22	1181XN	1	Z			45.57		430483	1.5	45.46	43.98	44.17	48.00	38.84	-		38.15		
Doctor de Visserlaan 22	1181XN	1	Z			47.02		430483	4.5	47.02	45.45	45.64	48.00	40.82	-		39.92		
Doctor de Visserlaan 22	1181XN	1	Z			49.51		430483	7.5	49.40	47.94	48.13	48.13	43.83	-		42.35		
Doctor de Visserlaan 24	1181XN	1	Z			45.57		430483	1.5	45.46	43.98	44.17	48.00	38.84	-		38.15		
Doctor de Visserlaan 24	1181XN	1	Z			47.02		430483	4.5	47.02	45.45	45.64	48.00	40.82	-		39.92		
Doctor de Visserlaan 24	1181XN	1	Z			49.51		430483	7.5	49.40	47.94	48.13	48.13	43.83	-		42.35		
Doctor de Visserlaan 26	1181XN	1	Z			45.57		430483	1.5	45.46	43.98	44.17	48.00	38.84	-		38.15		
Doctor de Visserlaan 26	1181XN	1	Z			47.02		430483	4.5	47.02	45.45	45.64	48.00	40.82	-		39.92		
Doctor de Visserlaan 26	1181XN	1	Z			49.51		430483	7.5	49.40	47.94	48.13	48.13	43.83	-		42.35		
Doctor Eykmanstraat 2	1181WH	1	Z			45.47		430551	4.5	45.09	43.63	43.98	48.00	43.38	-		39.09		
Doctor Eykmanstraat 4	1181WH	1	Z			45.47		430551	4.5	45.09	43.63	43.98	48.00	43.38	-		39.09		
Doctor Eykmanstraat 6	1181WH	1	Z			45.47		430551	4.5	45.09	43.63	43.98	48.00	43.38	-		39.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Eykmanstraat 8	1181WH	1	Z			45.47				430551	4.5	45.09	43.63	43.98	48.00	43.38	-		39.09		
Doctor Eykmanstraat 10	1181WH	1	Z			45.47				430551	4.5	45.09	43.63	43.98	48.00	43.38	-		39.09		
Doctor Eykmanstraat 12	1181WH	1	Z			45.91				430551	7.5	45.25	44.08	44.42	48.00	43.59	-		39.34		
Doctor Eykmanstraat 14	1181WH	1	Z			45.91				430551	7.5	45.25	44.08	44.42	48.00	43.59	-		39.34		
Doctor Eykmanstraat 16	1181WH	1	Z			45.91				430551	7.5	45.25	44.08	44.42	48.00	43.59	-		39.34		
Doctor Eykmanstraat 18	1181WH	1	Z			45.91				430551	7.5	45.25	44.08	44.42	48.00	43.59	-		39.34		
Doctor Eykmanstraat 20	1181WH	1	Z			45.91				430551	7.5	45.25	44.08	44.42	48.00	43.59	-		39.34		
Doctor Kuiperlaan 1	1181VJ	1	Z			44.95				430262	1.5	44.94	43.33	43.53	48.00	39.72	-		38.44		
Doctor Kuiperlaan 1	1181VJ	1	Z			47.24				430262	4.5	47.25	45.66	45.84	48.00	42.73	-		41.25		
Doctor Kuiperlaan 1	1181VJ	1	Z			50.40				430262	7.5	50.31	48.87	49.08	49.08	47.48	-		45.55		
Doctor Kuiperlaan 2	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuiperlaan 2	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor Kuiperlaan 2	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuiperlaan 3	1181VJ	1	Z			44.95				430262	1.5	44.94	43.33	43.53	48.00	39.72	-		38.44		
Doctor Kuiperlaan 3	1181VJ	1	Z			47.24				430262	4.5	47.25	45.66	45.84	48.00	42.73	-		41.25		
Doctor Kuiperlaan 3	1181VJ	1	Z			50.40				430262	7.5	50.31	48.87	49.08	49.08	47.48	-		45.55		
Doctor Kuiperlaan 4	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuiperlaan 4	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor Kuiperlaan 4	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuiperlaan 5	1181VJ	1	Z			44.95				430262	1.5	44.94	43.33	43.53	48.00	39.72	-		38.44		
Doctor Kuiperlaan 5	1181VJ	1	Z			47.24				430262	4.5	47.25	45.66	45.84	48.00	42.73	-		41.25		
Doctor Kuiperlaan 5	1181VJ	1	Z			50.40				430262	7.5	50.31	48.87	49.08	49.08	47.48	-		45.55		
Doctor Kuiperlaan 6	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuiperlaan 6	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor Kuiperlaan 6	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuiperlaan 7	1181VJ	1	Z			44.95				430262	1.5	44.94	43.33	43.53	48.00	39.72	-		38.44		
Doctor Kuiperlaan 7	1181VJ	1	Z			47.24				430262	4.5	47.25	45.66	45.84	48.00	42.73	-		41.25		
Doctor Kuiperlaan 7	1181VJ	1	Z			50.40				430262	7.5	50.31	48.87	49.08	49.08	47.48	-		45.55		
Doctor Kuiperlaan 8	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuiperlaan 8	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Kuyperlaan 8	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuyperlaan 9	1181VJ	1	Z			44.95				430262	1.5	44.94	43.33	43.53	48.00	39.72	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 9	1181VJ	1	Z			47.24				430262	4.5	47.25	45.66	45.84	48.00	42.73	-		41.25		
Doctor Kuyperlaan 9	1181VJ	1	Z			50.40				430262	7.5	50.31	48.87	49.08	49.08	47.48	-		45.55		
Doctor Kuyperlaan 10	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuyperlaan 10	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor Kuyperlaan 10	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuyperlaan 11	1181VJ	1	Z			44.95				430262	1.5	44.94	43.33	43.53	48.00	39.72	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 11	1181VJ	1	Z			47.24				430262	4.5	47.25	45.66	45.84	48.00	42.73	-		41.25		
Doctor Kuyperlaan 11	1181VJ	1	Z			50.40				430262	7.5	50.31	48.87	49.08	49.08	47.48	-		45.55		
Doctor Kuyperlaan 12	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuyperlaan 12	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor Kuyperlaan 12	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuyperlaan 13	1181VJ	1	W			42.69				430268	1.5	42.84	41.07	41.26	48.00	37.05	-		35.58		
Doctor Kuyperlaan 13	1181VJ	1	W			44.79				430268	4.5	44.95	43.20	43.40	48.00	40.20	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 13	1181VJ	1	W			48.06				430268	7.5	48.10	46.47	46.69	48.00	45.32	-		43.26		
Doctor Kuyperlaan 14	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuyperlaan 14	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor Kuyperlaan 14	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuyperlaan 15	1181VJ	1	W			42.69				430268	1.5	42.84	41.07	41.26	48.00	37.05	-		35.58		
Doctor Kuyperlaan 15	1181VJ	1	W			44.79				430268	4.5	44.95	43.20	43.40	48.00	40.20	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 15	1181VJ	1	W			48.06				430268	7.5	48.10	46.47	46.69	48.00	45.32	-		43.26		
Doctor Kuyperlaan 16	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuyperlaan 16	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor Kuyperlaan 16	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuyperlaan 17	1181VJ	1	W			42.69				430268	1.5	42.84	41.07	41.26	48.00	37.05	-		35.58		
Doctor Kuyperlaan 17	1181VJ	1	W			44.79				430268	4.5	44.95	43.20	43.40	48.00	40.20	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 17	1181VJ	1	W			48.06				430268	7.5	48.10	46.47	46.69	48.00	45.32	-		43.26		
Doctor Kuyperlaan 18	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuyperlaan 18	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Kuyperlaan 18	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuyperlaan 19	1181VJ	1	W			42.69				430268	1.5	42.84	41.07	41.26	48.00	37.05	-		35.58		
Doctor Kuyperlaan 19	1181VJ	1	W			44.79				430268	4.5	44.95	43.20	43.40	48.00	40.20	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 19	1181VJ	1	W			48.06				430268	7.5	48.10	46.47	46.69	48.00	45.32	-		43.26		
Doctor Kuyperlaan 20	1181VK	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Doctor Kuyperlaan 20	1181VK	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Doctor Kuyperlaan 20	1181VK	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Doctor Kuyperlaan 21	1181VJ	1	W			42.69				430268	1.5	42.84	41.07	41.26	48.00	37.05	-		35.58		
Doctor Kuyperlaan 21	1181VJ	1	W			44.79				430268	4.5	44.95	43.20	43.40	48.00	40.20	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 21	1181VJ	1	W			48.06				430268	7.5	48.10	46.47	46.69	48.00	45.32	-		43.26		
Doctor Kuyperlaan 23	1181VJ	1	W			43.21				430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 23	1181VJ	1	W			45.12				430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 23	1181VJ	1	W			48.19				430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 25	1181VJ	1	W			43.21				430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 25	1181VJ	1	W			45.12				430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 25	1181VJ	1	W			48.19				430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 27	1181VJ	1	W			43.21				430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 27	1181VJ	1	W			45.12				430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 27	1181VJ	1	W			48.19				430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 29	1181VJ	1	W			43.21				430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 29	1181VJ	1	W			45.12				430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 29	1181VJ	1	W			48.19				430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 31	1181VJ	1	W			43.21				430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 31	1181VJ	1	W			45.12				430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 31	1181VJ	1	W			48.19				430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 33	1181VJ	1	W			43.21				430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 33	1181VJ	1	W			45.12				430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 33	1181VJ	1	W			48.19				430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 35	1181VJ	1	W			43.21				430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 35	1181VJ	1	W			45.12				430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Kuyperlaan 35	1181VJ	1	W			48.19		430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 37	1181VJ	1	W			43.21		430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 37	1181VJ	1	W			45.12		430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 37	1181VJ	1	W			48.19		430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 39	1181VJ	1	W			43.21		430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 39	1181VJ	1	W			45.12		430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 39	1181VJ	1	W			48.19		430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 41	1181VJ	1	W			43.21		430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 41	1181VJ	1	W			45.12		430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 41	1181VJ	1	W			48.19		430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 43	1181VJ	1	W			43.21		430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 43	1181VJ	1	W			45.12		430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 43	1181VJ	1	W			48.19		430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Kuyperlaan 45	1181VJ	1	W			43.21		430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Doctor Kuyperlaan 45	1181VJ	1	W			45.12		430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Doctor Kuyperlaan 45	1181VJ	1	W			48.19		430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Doctor Lelyplantsoen 3	1181XK	1	W			43.36		430651	1.5	45.78	41.79	41.98	48.00	38.12	-		36.77		
Doctor Lelyplantsoen 3	1181XK	1	W			45.15		430651	4.5	47.67	43.60	43.80	48.00	40.66	-		39.19		
Doctor Lelyplantsoen 4	1181XK	1	W			43.65		430661	1.5	44.52	42.11	42.29	48.00	37.36	-		36.13		
Doctor Lelyplantsoen 4	1181XK	1	W			45.40		430661	4.5	46.89	43.87	44.05	48.00	40.49	-		38.96		
Doctor Lelyplantsoen 5	1181XK	1	Z			44.55		430668	1.5	45.20	42.98	43.16	48.00	37.53	-		36.44		
Doctor Lelyplantsoen 5	1181XK	1	Z			46.02		430668	4.5	47.25	44.48	44.63	48.00	39.40	-		38.09		
Doctor Lelyplantsoen 5	1181XK	1	Z			48.49		430668	7.5	48.87	46.92	47.12	48.00	44.47	-		42.60		
Doctor Lelyplantsoen 6	1181XK	1	Z			43.51		430671	1.5	43.72	41.96	42.11	48.00	36.90	-		35.88		
Doctor Lelyplantsoen 6	1181XK	1	Z			45.40		430671	4.5	46.11	43.89	44.00	48.00	39.50	-		38.20		
Doctor Lelyplantsoen 6	1181XK	1	Z			47.77		430671	7.5	48.19	46.21	46.38	48.00	43.19	-		41.60		
Doctor Lelyplantsoen 7	1181XK	1	Z			42.82		430674	1.5	42.30	41.27	41.42	48.00	36.49	-		35.58		
Doctor Lelyplantsoen 7	1181XK	1	Z			45.14		430674	4.5	44.85	43.63	43.73	48.00	39.47	-		38.06		
Doctor Lelyplantsoen 7	1181XK	1	Z			47.47		430674	7.5	47.30	45.91	46.08	48.00	41.75	-		40.19		
Doctor Lelyplantsoen 8	1181XK	1	Z			42.83		430679	1.5	42.04	41.29	41.44	48.00	36.92	-		36.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Lelyplantsoen 8	1181XK	1	Z			45.08		430679	4.5	44.67	43.59	43.71	48.00	39.06	-		37.97		
Doctor Lelyplantsoen 8	1181XK	1	Z			47.26		430679	7.5	47.22	45.72	45.89	48.00	42.63	-		41.07		
Doctor Lelyplantsoen 9	1181XK	14	Z			39.27		430680	1.5	38.78	39.09	39.27	48.00	36.19	-		34.72		
Doctor Lelyplantsoen 9	1181XK	14	Z			41.95		430680	4.5	41.73	41.77	41.95	48.00	40.08	-		38.28		
Doctor Lelyplantsoen 9	1181XK	14	Z			44.71		430680	7.5	44.77	44.50	44.71	48.00	43.77	-		41.88		
Doctor Plesmansingel 2	1185GX	1	O			42.58		432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		
Doctor Plesmansingel 2	1185GX	1	O			45.56		432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 2	1185GX	1	O			51.26		432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 4	1185GX	1	O			42.58		432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		
Doctor Plesmansingel 4	1185GX	1	O			45.56		432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 4	1185GX	1	O			51.26		432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 6	1185GX	1	O			42.58		432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		
Doctor Plesmansingel 6	1185GX	1	O			45.56		432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 6	1185GX	1	O			51.26		432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 8	1185GX	1	O			42.58		432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		
Doctor Plesmansingel 8	1185GX	1	O			45.56		432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 8	1185GX	1	O			51.26		432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 10	1185GX	1	O			42.58		432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		
Doctor Plesmansingel 10	1185GX	1	O			45.56		432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 10	1185GX	1	O			51.26		432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 12	1185GX	1	O			42.58		432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		
Doctor Plesmansingel 12	1185GX	1	O			45.56		432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 12	1185GX	1	O			51.26		432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 14	1185GX	1	O			42.58		432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		
Doctor Plesmansingel 14	1185GX	1	O			45.56		432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 14	1185GX	1	O			51.26		432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 16	1185GX	1	O			42.58		432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		
Doctor Plesmansingel 16	1185GX	1	O			45.56		432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 16	1185GX	1	O			51.26		432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 18	1185GX	1	O			42.58		432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Plesmansingel 18	1185GX	1	O			45.56				432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 18	1185GX	1	O			51.26				432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 20	1185GX	1	O			42.58				432647	1.5	42.17	40.93	41.11	48.00	36.53	-		35.16		
Doctor Plesmansingel 20	1185GX	1	O			45.56				432647	4.5	45.24	43.98	44.10	48.00	39.58	-		38.11		
Doctor Plesmansingel 20	1185GX	1	O			51.26				432647	7.5	50.73	49.83	49.84	49.84	44.63	-		43.07		
Doctor Plesmansingel 22	1185GZ	1	O			42.85				432637	1.5	43.09	41.28	41.37	48.00	38.94	-		37.65		
Doctor Plesmansingel 22	1185GZ	1	O			46.57				432637	4.5	46.95	45.20	45.10	48.00	42.98	-		41.70		
Doctor Plesmansingel 22	1185GZ	1	O			51.07				432637	7.5	51.17	49.59	49.63	49.63	47.26	-		45.78		
Doctor Plesmansingel 24	1185GZ	1	O			42.85				432637	1.5	43.09	41.28	41.37	48.00	38.94	-		37.65		
Doctor Plesmansingel 24	1185GZ	1	O			46.57				432637	4.5	46.95	45.20	45.10	48.00	42.98	-		41.70		
Doctor Plesmansingel 24	1185GZ	1	O			51.07				432637	7.5	51.17	49.59	49.63	49.63	47.26	-		45.78		
Doctor Plesmansingel 26	1185GZ	1	O			42.85				432637	1.5	43.09	41.28	41.37	48.00	38.94	-		37.65		
Doctor Plesmansingel 26	1185GZ	1	O			46.57				432637	4.5	46.95	45.20	45.10	48.00	42.98	-		41.70		
Doctor Plesmansingel 26	1185GZ	1	O			51.07				432637	7.5	51.17	49.59	49.63	49.63	47.26	-		45.78		
Doctor Plesmansingel 28	1185GZ	1	O			42.85				432637	1.5	43.09	41.28	41.37	48.00	38.94	-		37.65		
Doctor Plesmansingel 28	1185GZ	1	O			46.57				432637	4.5	46.95	45.20	45.10	48.00	42.98	-		41.70		
Doctor Plesmansingel 28	1185GZ	1	O			51.07				432637	7.5	51.17	49.59	49.63	49.63	47.26	-		45.78		
Doctor Plesmansingel 30	1185GZ	1	O			42.85				432637	1.5	43.09	41.28	41.37	48.00	38.94	-		37.65		
Doctor Plesmansingel 30	1185GZ	1	O			46.57				432637	4.5	46.95	45.20	45.10	48.00	42.98	-		41.70		
Doctor Plesmansingel 30	1185GZ	1	O			51.07				432637	7.5	51.17	49.59	49.63	49.63	47.26	-		45.78		
Doctor Plesmansingel 32	1185GZ	1	O			43.16				432626	1.5	42.97	41.52	41.70	48.00	37.80	-		36.64		
Doctor Plesmansingel 32	1185GZ	1	O			45.82				432626	4.5	45.64	44.22	44.38	48.00	40.41	-		39.18		
Doctor Plesmansingel 32	1185GZ	1	O			51.05				432626	7.5	50.45	49.51	49.63	49.63	44.57	-		43.11		
Doctor Plesmansingel 34	1185GZ	1	O			43.16				432626	1.5	42.97	41.52	41.70	48.00	37.80	-		36.64		
Doctor Plesmansingel 34	1185GZ	1	O			45.82				432626	4.5	45.64	44.22	44.38	48.00	40.41	-		39.18		
Doctor Plesmansingel 34	1185GZ	1	O			51.05				432626	7.5	50.45	49.51	49.63	49.63	44.57	-		43.11		
Doctor Plesmansingel 36	1185GZ	1	O			43.16				432626	1.5	42.97	41.52	41.70	48.00	37.80	-		36.64		
Doctor Plesmansingel 36	1185GZ	1	O			45.82				432626	4.5	45.64	44.22	44.38	48.00	40.41	-		39.18		
Doctor Plesmansingel 36	1185GZ	1	O			51.05				432626	7.5	50.45	49.51	49.63	49.63	44.57	-		43.11		
Doctor Plesmansingel 38	1185GZ	1	O			43.16				432626	1.5	42.97	41.52	41.70	48.00	37.80	-		36.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Plesmansingel 38	1185GZ	1	O			45.82				432626	4.5	45.64	44.22	44.38	48.00	40.41	-		39.18		
Doctor Plesmansingel 38	1185GZ	1	O			51.05				432626	7.5	50.45	49.51	49.63	49.63	44.57	-		43.11		
Doctor Plesmansingel 40	1185GZ	1	O			43.16				432626	1.5	42.97	41.52	41.70	48.00	37.80	-		36.64		
Doctor Plesmansingel 40	1185GZ	1	O			45.82				432626	4.5	45.64	44.22	44.38	48.00	40.41	-		39.18		
Doctor Plesmansingel 40	1185GZ	1	O			51.05				432626	7.5	50.45	49.51	49.63	49.63	44.57	-		43.11		
Doctor Plesmansingel 42	1185GZ	1	O			43.16				432626	1.5	42.97	41.52	41.70	48.00	37.80	-		36.64		
Doctor Plesmansingel 42	1185GZ	1	O			45.82				432626	4.5	45.64	44.22	44.38	48.00	40.41	-		39.18		
Doctor Plesmansingel 42	1185GZ	1	O			51.05				432626	7.5	50.45	49.51	49.63	49.63	44.57	-		43.11		
Doctor Plesmansingel 44	1185GZ	1	O			43.16				432626	1.5	42.97	41.52	41.70	48.00	37.80	-		36.64		
Doctor Plesmansingel 44	1185GZ	1	O			45.82				432626	4.5	45.64	44.22	44.38	48.00	40.41	-		39.18		
Doctor Plesmansingel 44	1185GZ	1	O			51.05				432626	7.5	50.45	49.51	49.63	49.63	44.57	-		43.11		
Doctor Plesmansingel 392	1185GW	1	N			47.04				432601	1.5	47.23	45.48	45.59	48.00	36.62	-		35.32		
Doctor Plesmansingel 394	1185GW	1	N			48.03				432602	1.5	47.81	46.39	46.59	48.00	36.64	-		35.42		
Doctor Plesmansingel 394 A	1185GW	1	N			48.03				432602	1.5	47.81	46.39	46.59	48.00	36.64	-		35.42		
Doctor Schaepmanlaan 1	1182GM	1	Z			57.86				430501	1.5	56.83	56.30	56.49	48.00	54.17	san		52.28	52	53
Doctor Schaepmanlaan 1	1182GM	1	Z			63.04				430501	4.5	62.33	61.57	61.75	48.00	56.46	san		54.41	54	55
Doctor Schaepmanlaan 1	1182GM	1	Z			66.23				430501	7.5	65.55	64.80	64.99	48.00	55.92	san		54.00	54	55
Doctor Schaepmanlaan 2	1182GM	14	Z			55.78				433322	1.5	54.85	55.59	55.78	48.00	51.32	san		49.56	50	51
Doctor Schaepmanlaan 2	1182GM	14	Z			60.97				433322	4.5	60.52	60.78	60.97	48.00	53.49	san		51.62	52	53
Doctor Schaepmanlaan 3	1182GM	1	O			53.17				430502	1.5	52.86	51.71	51.90	48.00	45.34	san		43.59		
Doctor Schaepmanlaan 3	1182GM	1	O			58.01				430502	4.5	57.42	56.59	56.77	48.00	48.51	san		46.79		
Doctor Schaepmanlaan 3	1182GM	1	O			61.49				430502	7.5	61.01	60.08	60.27	48.00	48.83	san		47.84		
Doctor Schaepmanlaan 4	1182GM	1	W			50.15				433324	1.5	49.94	48.63	48.83	48.83	46.09	-		44.05		
Doctor Schaepmanlaan 4	1182GM	1	W			54.17				433324	4.5	53.79	52.68	52.87	52.87	47.96	-		46.00		
Doctor Schaepmanlaan 7	1182GM	1	Z			51.00				430505	1.5	50.89	49.41	49.59	49.59	48.40	-		46.44		
Doctor Schaepmanlaan 7	1182GM	1	Z			55.07				430505	4.5	54.31	53.49	53.67	53.67	50.87	-		48.94		
Doctor Schaepmanlaan 7	1182GM	1	Z			59.78				430505	7.5	59.30	58.32	58.49	58.49	52.31	-		50.52		
Doctor Schaepmanlaan 9	1182GM	1	Z			47.65				430510	1.5	47.58	46.07	46.25	48.00	44.34	-		42.46		
Doctor Schaepmanlaan 9	1182GM	1	Z			50.80				430510	4.5	50.60	49.23	49.42	49.42	47.54	-		45.63		
Doctor Schaepmanlaan 9	1182GM	1	Z			55.38				430510	7.5	55.01	53.83	54.02	54.02	51.22	-		49.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Schaepmanlaan 10	1182GM	1	Z			48.69				430507	1.5	48.87	47.08	47.28	48.00	41.63	-		39.97		
Doctor Schaepmanlaan 10	1182GM	1	Z			52.68				430507	4.5	52.38	51.08	51.27	51.27	45.93	-		44.26		
Doctor Schaepmanlaan 10	1182GM	1	Z			57.31				430507	7.5	56.57	55.78	55.98	55.98	50.57	-		48.76		
Doctor Schaepmanlaan 12	1182GM	1	Z			48.72				430508	1.5	48.84	47.11	47.30	48.00	45.43	-		43.46		
Doctor Schaepmanlaan 12	1182GM	1	Z			52.92				430508	4.5	52.65	51.35	51.54	51.54	50.46	-		48.42		
Doctor Schaepmanlaan 12	1182GM	1	Z			56.44				430508	7.5	55.89	54.90	55.09	55.09	52.45	-		50.53		
Don Boscolaan 6	1185CB	1	W			39.86				433005	1.5	39.96	38.25	38.34	48.00	34.52	-		32.90		
Don Boscolaan 6	1185CB	1	W			42.16				433005	4.5	42.82	40.63	40.65	48.00	37.06	-		35.45		
Don Boscolaan 6	1185CB	1	W			44.25				433005	7.5	45.67	42.82	42.76	48.00	38.41	-		36.69		
Don Boscolaan 7	1185CB	1	W			41.05				433008	1.5	42.28	39.46	39.55	48.00	35.31	-		33.66		
Don Boscolaan 7	1185CB	1	W			44.14				433008	4.5	46.50	42.62	42.66	48.00	36.90	-		35.25		
Don Boscolaan 7	1185CB	1	W			45.37				433008	7.5	48.02	44.13	43.89	48.00	38.44	-		36.76		
Don Boscolaan 8	1185CB	1	W			39.86				433005	1.5	39.96	38.25	38.34	48.00	34.52	-		32.90		
Don Boscolaan 8	1185CB	1	W			42.16				433005	4.5	42.82	40.63	40.65	48.00	37.06	-		35.45		
Don Boscolaan 8	1185CB	1	W			44.25				433005	7.5	45.67	42.82	42.76	48.00	38.41	-		36.69		
Don Boscolaan 9	1185CB	1	W			41.05				433008	1.5	42.28	39.46	39.55	48.00	35.31	-		33.66		
Don Boscolaan 9	1185CB	1	W			44.14				433008	4.5	46.50	42.62	42.66	48.00	36.90	-		35.25		
Don Boscolaan 9	1185CB	1	W			45.37				433008	7.5	48.02	44.13	43.89	48.00	38.44	-		36.76		
Don Boscolaan 10	1185CB	1	W			39.86				433005	1.5	39.96	38.25	38.34	48.00	34.52	-		32.90		
Don Boscolaan 10	1185CB	1	W			42.16				433005	4.5	42.82	40.63	40.65	48.00	37.06	-		35.45		
Don Boscolaan 10	1185CB	1	W			44.25				433005	7.5	45.67	42.82	42.76	48.00	38.41	-		36.69		
Don Boscolaan 11	1185CB	1	W			41.05				433008	1.5	42.28	39.46	39.55	48.00	35.31	-		33.66		
Don Boscolaan 11	1185CB	1	W			44.14				433008	4.5	46.50	42.62	42.66	48.00	36.90	-		35.25		
Don Boscolaan 11	1185CB	1	W			45.37				433008	7.5	48.02	44.13	43.89	48.00	38.44	-		36.76		
Don Boscolaan 12	1185CB	1	W			39.86				433005	1.5	39.96	38.25	38.34	48.00	34.52	-		32.90		
Don Boscolaan 12	1185CB	1	W			42.16				433005	4.5	42.82	40.63	40.65	48.00	37.06	-		35.45		
Don Boscolaan 12	1185CB	1	W			44.25				433005	7.5	45.67	42.82	42.76	48.00	38.41	-		36.69		
Don Boscolaan 13	1185CB	1	W			41.05				433008	1.5	42.28	39.46	39.55	48.00	35.31	-		33.66		
Don Boscolaan 13	1185CB	1	W			44.14				433008	4.5	46.50	42.62	42.66	48.00	36.90	-		35.25		
Don Boscolaan 13	1185CB	1	W			45.37				433008	7.5	48.02	44.13	43.89	48.00	38.44	-		36.76		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Don Boscolaan 14	1185CB	1	W			39.86				433005	1.5	39.96	38.25	38.34	48.00	34.52	-		32.90		
Don Boscolaan 14	1185CB	1	W			42.16				433005	4.5	42.82	40.63	40.65	48.00	37.06	-		35.45		
Don Boscolaan 14	1185CB	1	W			44.25				433005	7.5	45.67	42.82	42.76	48.00	38.41	-		36.69		
Don Boscolaan 15	1185CB	1	W			41.05				433008	1.5	42.28	39.46	39.55	48.00	35.31	-		33.66		
Don Boscolaan 15	1185CB	1	W			44.14				433008	4.5	46.50	42.62	42.66	48.00	36.90	-		35.25		
Don Boscolaan 15	1185CB	1	W			45.37				433008	7.5	48.02	44.13	43.89	48.00	38.44	-		36.76		
Don Boscolaan 16	1185CB	1	W			39.86				433005	1.5	39.96	38.25	38.34	48.00	34.52	-		32.90		
Don Boscolaan 16	1185CB	1	W			42.16				433005	4.5	42.82	40.63	40.65	48.00	37.06	-		35.45		
Don Boscolaan 16	1185CB	1	W			44.25				433005	7.5	45.67	42.82	42.76	48.00	38.41	-		36.69		
Don Boscolaan 17	1185CB	1	N			41.81				433013	1.5	42.70	40.15	40.31	48.00	36.85	-		35.31		
Don Boscolaan 17	1185CB	1	N			44.73				433013	4.5	46.94	43.08	43.26	48.00	38.20	-		36.74		
Don Boscolaan 17	1185CB	1	N			45.95				433013	7.5	47.91	44.35	44.49	48.00	39.79	-		38.14		
Don Boscolaan 18	1185CB	1	N			43.02				433010	1.5	43.34	41.36	41.54	48.00	37.82	-		36.23		
Don Boscolaan 18	1185CB	1	N			45.54				433010	4.5	45.80	43.94	44.08	48.00	39.26	-		37.71		
Don Boscolaan 18	1185CB	1	N			46.57				433010	7.5	46.83	44.99	45.11	48.00	40.37	-		38.69		
Don Boscolaan 19	1185CB	1	N			41.81				433013	1.5	42.70	40.15	40.31	48.00	36.85	-		35.31		
Don Boscolaan 19	1185CB	1	N			44.73				433013	4.5	46.94	43.08	43.26	48.00	38.20	-		36.74		
Don Boscolaan 19	1185CB	1	N			45.95				433013	7.5	47.91	44.35	44.49	48.00	39.79	-		38.14		
Don Boscolaan 20	1185CB	1	N			43.02				433010	1.5	43.34	41.36	41.54	48.00	37.82	-		36.23		
Don Boscolaan 20	1185CB	1	N			45.54				433010	4.5	45.80	43.94	44.08	48.00	39.26	-		37.71		
Don Boscolaan 20	1185CB	1	N			46.57				433010	7.5	46.83	44.99	45.11	48.00	40.37	-		38.69		
Don Boscolaan 21	1185CB	1	N			41.81				433013	1.5	42.70	40.15	40.31	48.00	36.85	-		35.31		
Don Boscolaan 21	1185CB	1	N			44.73				433013	4.5	46.94	43.08	43.26	48.00	38.20	-		36.74		
Don Boscolaan 21	1185CB	1	N			45.95				433013	7.5	47.91	44.35	44.49	48.00	39.79	-		38.14		
Don Boscolaan 22	1185CB	1	N			43.02				433010	1.5	43.34	41.36	41.54	48.00	37.82	-		36.23		
Don Boscolaan 22	1185CB	1	N			45.54				433010	4.5	45.80	43.94	44.08	48.00	39.26	-		37.71		
Don Boscolaan 22	1185CB	1	N			46.57				433010	7.5	46.83	44.99	45.11	48.00	40.37	-		38.69		
Don Boscolaan 23	1185CB	1	N			41.81				433013	1.5	42.70	40.15	40.31	48.00	36.85	-		35.31		
Don Boscolaan 23	1185CB	1	N			44.73				433013	4.5	46.94	43.08	43.26	48.00	38.20	-		36.74		
Don Boscolaan 23	1185CB	1	N			45.95				433013	7.5	47.91	44.35	44.49	48.00	39.79	-		38.14		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Don Boscolaan 24	1185CB	1	N			43.02		433010	1.5	43.34	41.36	41.54	48.00	37.82	-		36.23		
Don Boscolaan 24	1185CB	1	N			45.54		433010	4.5	45.80	43.94	44.08	48.00	39.26	-		37.71		
Don Boscolaan 24	1185CB	1	N			46.57		433010	7.5	46.83	44.99	45.11	48.00	40.37	-		38.69		
Doorweg 4	1182JL	54	N	55	53.61	59.47		432032	1.5		57.90	58.08	53.61	57.17	-		55.12		
Doorweg 6	1182JL	54	N	55	53.61	59.47		432032	1.5		57.90	58.08	53.61	57.17	-		55.12		
Doorweg 8	1182JL	54	N	55	53.61	59.47		432032	1.5		57.90	58.08	53.61	57.17	-		55.12		
Doorweg 10	1182JL	54	N	55	53.61	59.47		432032	1.5		57.90	58.08	53.61	57.17	-		55.12		
Doorweg 12	1182JL	54	N	55	53.61	59.47		432032	1.5		57.90	58.08	53.61	57.17	-		55.12		
Doorweg 14	1182JL	54	N	55	53.61	59.47		432032	1.5		57.90	58.08	53.61	57.17	-		55.12		
Doorweg 16	1182JL	54	NO	55	53.64	61.19		432033	1.5		59.66	59.83	53.64	60.07	-		58.02		
Doorweg 18	1182JL	54	NO	55	53.64	61.19		432033	1.5		59.66	59.83	53.64	60.07	-		58.02		
Doorweg 20	1182JL	54	NO	55	53.64	61.19		432033	1.5		59.66	59.83	53.64	60.07	-		58.02		
Doorweg 22	1182JL	54	NO	55	53.64	61.19		432033	1.5		59.66	59.83	53.64	60.07	-		58.02		
Doorweg 24	1182JL	54	NO	55	53.64	61.19		432033	1.5		59.66	59.83	53.64	60.07	-		58.02		
Doorweg 25	1182JL	1	N			61.20		432034	1.5	60.38	59.68	59.87	48.00	62.24	san		60.22	60	62
Doorweg 25	1182JL	1	N			62.60		432034	4.5	61.87	61.08	61.26	48.00	63.48	san		61.37	61	63
Doorweg 26	1182JL	54	NO	55	53.64	61.19		432033	1.5		59.66	59.83	53.64	60.07	-		58.02		
Doorweg 27	1182JL	1	N			61.20		432034	1.5	60.38	59.68	59.87	48.00	62.24	san		60.22	60	62
Doorweg 27	1182JL	1	N			62.60		432034	4.5	61.87	61.08	61.26	48.00	63.48	san		61.37	61	63
Doorweg 28	1182JL	54	NO	55	53.64	61.19		432033	1.5		59.66	59.83	53.64	60.07	-		58.02		
Doorweg 30	1182JL	54	NO	55	53.64	61.19		432033	1.5		59.66	59.83	53.64	60.07	-		58.02		
Dorpsstraat 4	1182JD	1	N			47.99		432146	1.5	55.77	46.44	46.58	48.00	45.80	-		43.91		
Dorpsstraat 4	1182JD	1	N			49.79		432146	4.5	56.09	48.21	48.36	48.36	48.72	-		46.78		
Dorpsstraat 4	1182JD	1	N			53.06		432146	7.5	56.95	51.45	51.61	51.61	51.17	-		49.19		
Dorpsstraat 6	1182JD	1	N			47.99		432146	1.5	55.77	46.44	46.58	48.00	45.80	-		43.91		
Dorpsstraat 6	1182JD	1	N			49.79		432146	4.5	56.09	48.21	48.36	48.36	48.72	-		46.78		
Dorpsstraat 6	1182JD	1	N			53.06		432146	7.5	56.95	51.45	51.61	51.61	51.17	-		49.19		
Dorpsstraat 8	1182JD	1	N			47.75		432143	1.5	48.70	46.22	46.39	48.00	46.37	-		44.30		
Dorpsstraat 8	1182JD	1	N			50.30		432143	4.5	50.90	48.72	48.90	48.90	48.48	-		46.46		
Dorpsstraat 8	1182JD	1	N			54.85		432143	7.5	54.81	53.21	53.39	53.39	51.87	-		49.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 10	1182JD	1	N			51.68				432140	1.5	52.91	50.10	50.28	50.28	52.11	-	X	49.92		
Dorpsstraat 10	1182JD	1	N			53.13				432140	4.5	53.99	51.53	51.71	51.71	53.11	-		50.94		
Dorpsstraat 10	1182JD	1	N			55.34				432140	7.5	55.58	53.73	53.91	53.91	54.31	-		52.20		
Dorpsstraat 12	1182JD	1	N			51.68				432140	1.5	52.91	50.10	50.28	50.28	52.11	-	X	49.92		
Dorpsstraat 12	1182JD	1	N			53.13				432140	4.5	53.99	51.53	51.71	51.71	53.11	-		50.94		
Dorpsstraat 12	1182JD	1	N			55.34				432140	7.5	55.58	53.73	53.91	53.91	54.31	-		52.20		
Dorpsstraat 19	1182JA	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Dorpsstraat 19	1182JA	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		
Dorpsstraat 19	1182JA	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		
Dorpsstraat 19	1182JA	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Dorpsstraat 21	1182JA	1	O			51.05				432026	1.5	51.98	49.46	49.63	49.63	49.76	-		47.68		
Dorpsstraat 21	1182JA	1	O			52.68				432026	4.5	53.67	51.05	51.23	51.23	50.83	-		48.73		
Dorpsstraat 21	1182JA	1	O			55.99				432026	7.5	56.34	54.36	54.54	54.54	53.83	-		51.74		
Dorpsstraat 21	1182JA	1	O			56.33				432026	10.5	55.78	54.64	54.84	54.84	43.34	-		42.00		
Dorpsstraat 23	1182JA	1	N			46.68				432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	45.37	-		43.42		
Dorpsstraat 23	1182JA	1	N			49.85				432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.70	-		46.72		
Dorpsstraat 23	1182JA	1	N			54.42				432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	54.07	-		52.00		
Dorpsstraat 24	1182JD	1	N			45.39				432131	1.5	54.05	43.75	43.94	48.00	42.60	-		40.71		
Dorpsstraat 24	1182JD	1	N			47.79				432131	4.5	54.56	46.16	46.36	48.00	44.46	-		42.56		
Dorpsstraat 24	1182JD	1	N			51.62				432131	7.5	55.72	50.00	50.19	50.19	48.05	-		46.13		
Dorpsstraat 24 A	1182JD	1	N			48.13				432135	1.5	48.02	46.52	46.69	48.00	45.98	-		43.95		
Dorpsstraat 24 A	1182JD	1	N			50.17				432135	4.5	50.11	48.54	48.72	48.72	47.61	-		45.64		
Dorpsstraat 24 A	1182JD	1	N			54.57				432135	7.5	54.41	52.96	53.14	53.14	51.72	-		49.70		
Dorpsstraat 25	1182JA	1	N			46.68				432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	45.37	-		43.42		
Dorpsstraat 25	1182JA	1	N			49.85				432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.70	-		46.72		
Dorpsstraat 25	1182JA	1	N			54.42				432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	54.07	-		52.00		
Dorpsstraat 26	1182JD	1	N			45.39				432131	1.5	54.05	43.75	43.94	48.00	42.60	-		40.71		
Dorpsstraat 26	1182JD	1	N			47.79				432131	4.5	54.56	46.16	46.36	48.00	44.46	-		42.56		
Dorpsstraat 26	1182JD	1	N			51.62				432131	7.5	55.72	50.00	50.19	50.19	48.05	-		46.13		
Dorpsstraat 27	1182JA	1	N			46.68				432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	45.37	-		43.42		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 27	1182JA	1	N			49.85				432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.70	-		46.72		
Dorpsstraat 27	1182JA	1	N			54.42				432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	54.07	-		52.00		
Dorpsstraat 27 A	1182JA	1	N			46.68				432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	45.37	-		43.42		
Dorpsstraat 27 A	1182JA	1	N			49.85				432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.70	-		46.72		
Dorpsstraat 27 A	1182JA	1	N			54.42				432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	54.07	-		52.00		
Dorpsstraat 28	1182JD	1	O			47.97				432127	1.5	47.41	46.34	46.52	48.00	41.95	-		40.33		
Dorpsstraat 28	1182JD	1	O			53.03				432127	4.5	52.07	51.45	51.62	51.62	47.92	-		46.03		
Dorpsstraat 28	1182JD	1	O			54.80				432127	7.5	53.84	53.26	53.40	53.40	48.20	-		46.35		
Dorpsstraat 29	1182JA	1	N			46.68				432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	45.37	-		43.42		
Dorpsstraat 29	1182JA	1	N			49.85				432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.70	-		46.72		
Dorpsstraat 29	1182JA	1	N			54.42				432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	54.07	-		52.00		
Dorpsstraat 30	1182JE	1	O			47.97				432127	1.5	47.41	46.34	46.52	48.00	41.95	-		40.33		
Dorpsstraat 30	1182JE	1	O			53.03				432127	4.5	52.07	51.45	51.62	51.62	47.92	-		46.03		
Dorpsstraat 30	1182JE	1	O			54.80				432127	7.5	53.84	53.26	53.40	53.40	48.20	-		46.35		
Dorpsstraat 31	1182JA	1	O			49.78				432016	1.5	51.74	48.16	48.35	48.35	44.92	-		43.05		
Dorpsstraat 31	1182JA	1	O			51.70				432016	4.5	53.21	50.08	50.27	50.27	48.08	-		46.19		
Dorpsstraat 31	1182JA	1	O			53.13				432016	7.5	54.53	51.49	51.69	51.69	48.17	-		46.36		
Dorpsstraat 32	1182JE	1	O			47.97				432127	1.5	47.41	46.34	46.52	48.00	41.95	-		40.33		
Dorpsstraat 32	1182JE	1	O			53.03				432127	4.5	52.07	51.45	51.62	51.62	47.92	-		46.03		
Dorpsstraat 32	1182JE	1	O			54.80				432127	7.5	53.84	53.26	53.40	53.40	48.20	-		46.35		
Dorpsstraat 33	1182JA	1	O			49.78				432016	1.5	51.74	48.16	48.35	48.35	44.92	-		43.05		
Dorpsstraat 33	1182JA	1	O			51.70				432016	4.5	53.21	50.08	50.27	50.27	48.08	-		46.19		
Dorpsstraat 33	1182JA	1	O			53.13				432016	7.5	54.53	51.49	51.69	51.69	48.17	-		46.36		
Dorpsstraat 34	1182JE	1	N			49.12				432124	1.5	50.92	47.50	47.64	48.00	43.98	-		42.41		
Dorpsstraat 34	1182JE	1	N			52.80				432124	4.5	53.82	51.15	51.32	51.32	46.62	-		44.95		
Dorpsstraat 34	1182JE	1	N			56.60				432124	7.5	56.45	54.98	55.16	55.16	49.36	-		47.42		
Dorpsstraat 35	1182JB	1	N			46.48				432009	1.5	46.37	44.90	45.07	48.00	45.19	-		43.23		
Dorpsstraat 35	1182JB	1	N			49.02				432009	4.5	48.74	47.42	47.60	48.00	48.15	-		46.20		
Dorpsstraat 35	1182JB	1	N			53.66				432009	7.5	52.94	52.06	52.24	52.24	52.98	-		50.91		
Dorpsstraat 36	1182JE	60	N			46.52				432120	1.5	48.95	44.89	45.05	48.00	43.75	-		41.98		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 36	1182JE	60	N			49.99				432120	4.5	51.03	48.36	48.54	48.54	47.28	-		45.40		
Dorpsstraat 38	1182JE	1	N			48.39				432119	1.5	51.09	46.77	46.94	48.00	41.90	-		40.41		
Dorpsstraat 38	1182JE	1	N			50.38				432119	4.5	52.61	48.76	48.94	48.94	44.16	-		42.67		
Dorpsstraat 40	1182JE	1	N			46.52				432120	1.5	48.95	44.89	45.05	48.00	43.75	-		41.98		
Dorpsstraat 40	1182JE	1	N			49.99				432120	4.5	51.03	48.36	48.54	48.54	47.28	-		45.40		
Dorpsstraat 43	1182JB	1	N			46.48				432009	1.5	46.37	44.90	45.07	48.00	45.19	-		43.23		
Dorpsstraat 43	1182JB	1	N			49.02				432009	4.5	48.74	47.42	47.60	48.00	48.15	-		46.20		
Dorpsstraat 43	1182JB	1	N			53.66				432009	7.5	52.94	52.06	52.24	52.24	52.98	-		50.91		
Dorpsstraat 44	1182JE	1	N			46.52				432120	1.5	48.95	44.89	45.05	48.00	43.75	-		41.98		
Dorpsstraat 44	1182JE	1	N			49.99				432120	4.5	51.03	48.36	48.54	48.54	47.28	-		45.40		
Dorpsstraat 45	1182JB	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		
Dorpsstraat 45	1182JB	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Dorpsstraat 45	1182JB	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Dorpsstraat 47	1182JB	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		
Dorpsstraat 47	1182JB	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Dorpsstraat 47	1182JB	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Dorpsstraat 49	1182JB	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		
Dorpsstraat 49	1182JB	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Dorpsstraat 49	1182JB	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Dorpsstraat 50	1182JE	1	N			47.91				432121	1.5	49.43	46.24	46.42	48.00	44.25	-		42.46		
Dorpsstraat 50	1182JE	1	N			50.59				432121	4.5	51.37	48.94	49.12	49.12	47.84	-		46.04		
Dorpsstraat 50	1182JE	1	N			54.63				432121	7.5	54.03	53.02	53.20	53.20	51.03	-		49.11		
Dorpsstraat 50	1182JE	1	N			55.06				432121	10.5	54.97	53.46	53.65	53.65	52.54	-		50.50		
Dorpsstraat 51	1182JB	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		
Dorpsstraat 51	1182JB	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Dorpsstraat 51	1182JB	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Dorpsstraat 52	1182JE	1	N			47.91				432121	1.5	49.43	46.24	46.42	48.00	44.25	-		42.46		
Dorpsstraat 52	1182JE	1	N			50.59				432121	4.5	51.37	48.94	49.12	49.12	47.84	-		46.04		
Dorpsstraat 52	1182JE	1	N			54.63				432121	7.5	54.03	53.02	53.20	53.20	51.03	-		49.11		
Dorpsstraat 52	1182JE	1	N			55.06				432121	10.5	54.97	53.46	53.65	53.65	52.54	-		50.50		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 53	1182JB	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		
Dorpsstraat 53	1182JB	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Dorpsstraat 53	1182JB	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Dorpsstraat 54	1182JE	1	N			47.91				432121	1.5	49.43	46.24	46.42	48.00	44.25	-		42.46		
Dorpsstraat 54	1182JE	1	N			50.59				432121	4.5	51.37	48.94	49.12	49.12	47.84	-		46.04		
Dorpsstraat 54	1182JE	1	N			54.63				432121	7.5	54.03	53.02	53.20	53.20	51.03	-		49.11		
Dorpsstraat 54	1182JE	1	N			55.06				432121	10.5	54.97	53.46	53.65	53.65	52.54	-		50.50		
Dorpsstraat 55	1182JB	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Dorpsstraat 55	1182JB	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Dorpsstraat 55	1182JB	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Dorpsstraat 57	1182JC	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Dorpsstraat 57	1182JC	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Dorpsstraat 57	1182JC	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Dorpsstraat 59	1182JC	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Dorpsstraat 59	1182JC	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Dorpsstraat 59	1182JC	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Dorpsstraat 61	1182JC	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Dorpsstraat 61	1182JC	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Dorpsstraat 61	1182JC	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Dorpsstraat 61 A	1182JC	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Dorpsstraat 61 A	1182JC	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Dorpsstraat 61 A	1182JC	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Dorpsstraat 63	1182JC	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Dorpsstraat 63	1182JC	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Dorpsstraat 63	1182JC	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Dorpsstraat 64	1182JE	1	O			46.60				432116	1.5	46.16	44.95	45.15	48.00	41.83	-		40.35		
Dorpsstraat 64	1182JE	1	O			47.94				432116	4.5	47.79	46.27	46.49	48.00	42.48	-		41.03		
Dorpsstraat 64 A	1182JE	1	O			46.60				432116	1.5	46.16	44.95	45.15	48.00	41.83	-		40.35		
Dorpsstraat 64 A	1182JE	1	O			47.94				432116	4.5	47.79	46.27	46.49	48.00	42.48	-		41.03		
Dorpsstraat 64 B	1182JE	1	O			46.60				432116	1.5	46.16	44.95	45.15	48.00	41.83	-		40.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 64 B	1182JE	1	O			47.94				432116	4.5	47.79	46.27	46.49	48.00	42.48	-		41.03		
Dorpsstraat 65	1182JC	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Dorpsstraat 65	1182JC	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Dorpsstraat 65	1182JC	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Dorpsstraat 66	1182JG	1	N			45.11				432115	1.5	44.81	43.50	43.67	48.00	40.31	-		38.70		
Dorpsstraat 66	1182JG	1	N			47.11				432115	4.5	47.27	45.49	45.66	48.00	43.14	-		41.50		
Dorpsstraat 66	1182JG	1	N			51.60				432115	7.5	51.97	49.98	50.15	50.15	48.37	-		46.45		
Dorpsstraat 68	1182JG	1	N			45.11				432115	1.5	44.81	43.50	43.67	48.00	40.31	-		38.70		
Dorpsstraat 68	1182JG	1	N			47.11				432115	4.5	47.27	45.49	45.66	48.00	43.14	-		41.50		
Dorpsstraat 68	1182JG	1	N			51.60				432115	7.5	51.97	49.98	50.15	50.15	48.37	-		46.45		
Dorpsstraat 70	1182JG	1	N			45.11				432115	1.5	44.81	43.50	43.67	48.00	40.31	-		38.70		
Dorpsstraat 70	1182JG	1	N			47.11				432115	4.5	47.27	45.49	45.66	48.00	43.14	-		41.50		
Dorpsstraat 70	1182JG	1	N			51.60				432115	7.5	51.97	49.98	50.15	50.15	48.37	-		46.45		
Dorpsstraat 72	1182JG	1	N			45.11				432115	1.5	44.81	43.50	43.67	48.00	40.31	-		38.70		
Dorpsstraat 72	1182JG	1	N			47.11				432115	4.5	47.27	45.49	45.66	48.00	43.14	-		41.50		
Dorpsstraat 72	1182JG	1	N			51.60				432115	7.5	51.97	49.98	50.15	50.15	48.37	-		46.45		
Dorpsstraat 74	1182JG	1	N			45.11				432115	1.5	44.81	43.50	43.67	48.00	40.31	-		38.70		
Dorpsstraat 74	1182JG	1	N			47.11				432115	4.5	47.27	45.49	45.66	48.00	43.14	-		41.50		
Dorpsstraat 74	1182JG	1	N			51.60				432115	7.5	51.97	49.98	50.15	50.15	48.37	-		46.45		
Dorpsstraat 75	1182JC	2	N			48.52				432001	1.5	47.78	46.95	47.13	48.00	47.48	-		45.41		
Dorpsstraat 75	1182JC	2	N			49.11				432001	4.5	48.50	47.53	47.71	48.00	48.36	-		46.27		
Dorpsstraat 75	1182JC	2	N			49.98				432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	49.41	-		47.33		
Dorpsstraat 75	1182JC	2	N			50.96				432001	10.5	51.08	49.35	49.54	49.54	49.20	-		47.19		
Dorpsstraat 78	1182JG	1	NO			47.84				432112	1.5	47.52	46.21	46.39	48.00	47.63	-		45.77		
Dorpsstraat 78	1182JG	1	NO			50.42				432112	4.5	49.85	48.78	48.97	48.97	49.80	-		47.85		
Dorpsstraat 78	1182JG	1	NO			52.21				432112	7.5	51.49	50.61	50.78	50.78	49.54	-		47.50		
Dorpsstraat 80	1182JG	1	W			41.54				432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Dorpsstraat 80	1182JG	1	W			43.18				432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Dorpsstraat 80	1182JG	1	W			47.70				432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Dorpsstraat 82	1182JG	1	W			41.54				432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 82	1182JG	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Dorpsstraat 82	1182JG	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Dorpsstraat 84	1182JG	1	W			41.54		432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Dorpsstraat 84	1182JG	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Dorpsstraat 84	1182JG	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Dorpsstraat 86	1182JG	1	W			41.54		432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Dorpsstraat 86	1182JG	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Dorpsstraat 86	1182JG	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Dorpsstraat 88	1182JG	1	W			41.54		432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Dorpsstraat 88	1182JG	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Dorpsstraat 88	1182JG	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Dorpsstraat 90	1182JH	1	W			41.54		432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Dorpsstraat 90	1182JH	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Dorpsstraat 90	1182JH	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Dorpsstraat 96	1182JH	1	W			41.54		432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Dorpsstraat 96	1182JH	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Dorpsstraat 96	1182JH	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Dorpsstraat 98 A	1182JH	1	W			41.54		432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Dorpsstraat 98 A	1182JH	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Dorpsstraat 98 A	1182JH	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Dorpsstraat 100	1182JH	59	NW			37.31		432105	1.5	37.32	35.70	35.86	99.00	33.91	-		32.20		
Dorpsstraat 100	1182JH	59	NW			39.13		432105	4.5	39.18	37.50	37.67	99.00	35.93	-		34.16		
Dorpsstraat 100	1182JH	59	NW			42.70		432105	7.5	42.54	41.07	41.24	48.00	38.94	-		37.07		
Dorpsstraat 102	1182JH	59	NW			37.31		432105	1.5	37.32	35.70	35.86	99.00	33.91	-		32.20		
Dorpsstraat 102	1182JH	59	NW			39.13		432105	4.5	39.18	37.50	37.67	99.00	35.93	-		34.16		
Dorpsstraat 102	1182JH	59	NW			42.70		432105	7.5	42.54	41.07	41.24	48.00	38.94	-		37.07		
Dorpsstraat 104	1182JH	59	W			39.84		432104	1.5	39.42	38.23	38.40	99.00	40.28	-		38.45		
Dorpsstraat 104	1182JH	59	W			43.87		432104	4.5	42.96	42.26	42.41	48.00	44.85	-		42.80		
Dorpsstraat 104	1182JH	59	W			44.91		432104	7.5	44.16	43.28	43.43	48.00	45.69	-		43.66		
Dorpsstraat 106	1182JH	59	W			39.84		432104	1.5	39.42	38.23	38.40	99.00	40.28	-		38.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 106	1182JH	59	W			43.87		432104	4.5	42.96	42.26	42.41	48.00	44.85	-		42.80		
Dorpsstraat 106	1182JH	59	W			44.91		432104	7.5	44.16	43.28	43.43	48.00	45.69	-		43.66		
Dorpsstraat 106 C	1182JH	59	W			38.18		432103	1.5	38.52	36.52	36.71	99.00	37.31	-		35.44		
Dorpsstraat 106 C	1182JH	59	W			42.45		432103	4.5	41.51	40.88	41.08	48.00	42.77	-		40.68		
Dorpsstraat 106 C	1182JH	59	W			45.16		432103	7.5	44.10	43.57	43.77	48.00	44.32	-		42.17		
Dorpsstraat 108	1182JH	59	W			38.18		432103	1.5	38.52	36.52	36.71	99.00	37.31	-		35.44		
Dorpsstraat 108	1182JH	59	W			42.45		432103	4.5	41.51	40.88	41.08	48.00	42.77	-		40.68		
Dorpsstraat 108	1182JH	59	W			45.16		432103	7.5	44.10	43.57	43.77	48.00	44.32	-		42.17		
Dorpsstraat 108 A	1182JH	59	W			38.18		432103	1.5	38.52	36.52	36.71	99.00	37.31	-		35.44		
Dorpsstraat 108 A	1182JH	59	W			42.45		432103	4.5	41.51	40.88	41.08	48.00	42.77	-		40.68		
Dorpsstraat 108 A	1182JH	59	W			45.16		432103	7.5	44.10	43.57	43.77	48.00	44.32	-		42.17		
Dorpsstraat 108 B	1182JH	59	W			38.18		432103	1.5	38.52	36.52	36.71	99.00	37.31	-		35.44		
Dorpsstraat 108 B	1182JH	59	W			42.45		432103	4.5	41.51	40.88	41.08	48.00	42.77	-		40.68		
Dorpsstraat 108 B	1182JH	59	W			45.16		432103	7.5	44.10	43.57	43.77	48.00	44.32	-		42.17		
Elegast 3	1185AA	1	N			49.01		432219	1.5	48.28	47.37	47.55	48.00	41.38	-		39.86		
Elegast 5	1185AA	14	N	55	55	59.69		433412	1.5	58.85	59.49	59.69	55.00	43.95	-		43.03		
Elegast 5	1185AA	14	N	55	55	61.55		433412	4.5	60.95	61.35	61.55	55.00	47.93	-		46.64		
Erasmuslaan 1	1185BG	1	N			47.04		433040	1.5	46.46	45.44	45.57	48.00	41.10	-		39.51		
Erasmuslaan 1	1185BG	1	N			49.38		433040	4.5	49.16	47.94	47.92	48.00	45.08	-		43.58		
Erasmuslaan 1	1185BG	1	N			53.24		433040	7.5	53.58	51.78	51.81	51.81	47.37	-		45.92		
Erasmuslaan 2	1185BH	1	O			41.90		433055	1.5	42.83	40.25	40.42	48.00	35.59	-		34.14		
Erasmuslaan 2	1185BH	1	O			45.29		433055	4.5	46.78	43.70	43.84	48.00	38.40	-		36.99		
Erasmuslaan 2	1185BH	1	O			48.95		433055	7.5	49.94	47.50	47.51	48.00	42.44	-		41.10		
Erasmuslaan 3	1185BG	1	N			47.04		433040	1.5	46.46	45.44	45.57	48.00	41.10	-		39.51		
Erasmuslaan 3	1185BG	1	N			49.38		433040	4.5	49.16	47.94	47.92	48.00	45.08	-		43.58		
Erasmuslaan 3	1185BG	1	N			53.24		433040	7.5	53.58	51.78	51.81	51.81	47.37	-		45.92		
Erasmuslaan 4	1185BH	1	O			41.90		433055	1.5	42.83	40.25	40.42	48.00	35.59	-		34.14		
Erasmuslaan 4	1185BH	1	O			45.29		433055	4.5	46.78	43.70	43.84	48.00	38.40	-		36.99		
Erasmuslaan 4	1185BH	1	O			48.95		433055	7.5	49.94	47.50	47.51	48.00	42.44	-		41.10		
Erasmuslaan 5	1185BG	1	N			47.04		433040	1.5	46.46	45.44	45.57	48.00	41.10	-		39.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erasmuslaan 5	1185BG	1	N			49.38				433040	4.5	49.16	47.94	47.92	48.00	45.08	-		43.58		
Erasmuslaan 5	1185BG	1	N			53.24				433040	7.5	53.58	51.78	51.81	51.81	47.37	-		45.92		
Erasmuslaan 6	1185BH	1	O			41.90				433055	1.5	42.83	40.25	40.42	48.00	35.59	-		34.14		
Erasmuslaan 6	1185BH	1	O			45.29				433055	4.5	46.78	43.70	43.84	48.00	38.40	-		36.99		
Erasmuslaan 6	1185BH	1	O			48.95				433055	7.5	49.94	47.50	47.51	48.00	42.44	-		41.10		
Erasmuslaan 7	1185BG	1	W			44.16				433036	1.5	45.39	42.54	42.68	48.00	38.87	-		37.39		
Erasmuslaan 7	1185BG	1	W			46.35				433036	4.5	47.72	44.89	44.88	48.00	42.09	-		40.77		
Erasmuslaan 7	1185BG	1	W			50.67				433036	7.5	52.84	49.37	49.22	49.22	46.65	-		45.24		
Erasmuslaan 8	1185BH	1	N			43.79				433058	1.5	50.17	42.24	42.36	48.00	40.41	-		38.88		
Erasmuslaan 8	1185BH	1	N			46.97				433058	4.5	53.04	45.39	45.52	48.00	43.59	-		41.89		
Erasmuslaan 8	1185BH	1	N			49.36				433058	7.5	54.87	47.81	47.93	48.00	42.79	-		41.31		
Erasmuslaan 9	1185BG	1	W			44.16				433036	1.5	45.39	42.54	42.68	48.00	38.87	-		37.39		
Erasmuslaan 9	1185BG	1	W			46.35				433036	4.5	47.72	44.89	44.88	48.00	42.09	-		40.77		
Erasmuslaan 9	1185BG	1	W			50.67				433036	7.5	52.84	49.37	49.22	49.22	46.65	-		45.24		
Erasmuslaan 10	1185BH	1	N			43.79				433058	1.5	50.17	42.24	42.36	48.00	40.41	-		38.88		
Erasmuslaan 10	1185BH	1	N			46.97				433058	4.5	53.04	45.39	45.52	48.00	43.59	-		41.89		
Erasmuslaan 10	1185BH	1	N			49.36				433058	7.5	54.87	47.81	47.93	48.00	42.79	-		41.31		
Erasmuslaan 11	1185BG	1	W			44.16				433036	1.5	45.39	42.54	42.68	48.00	38.87	-		37.39		
Erasmuslaan 11	1185BG	1	W			46.35				433036	4.5	47.72	44.89	44.88	48.00	42.09	-		40.77		
Erasmuslaan 11	1185BG	1	W			50.67				433036	7.5	52.84	49.37	49.22	49.22	46.65	-		45.24		
Erasmuslaan 12	1185BH	1	N			43.79				433058	1.5	50.17	42.24	42.36	48.00	40.41	-		38.88		
Erasmuslaan 12	1185BH	1	N			46.97				433058	4.5	53.04	45.39	45.52	48.00	43.59	-		41.89		
Erasmuslaan 12	1185BH	1	N			49.36				433058	7.5	54.87	47.81	47.93	48.00	42.79	-		41.31		
Erasmuslaan 13	1185BG	1	W			44.16				433036	1.5	45.39	42.54	42.68	48.00	38.87	-		37.39		
Erasmuslaan 13	1185BG	1	W			46.35				433036	4.5	47.72	44.89	44.88	48.00	42.09	-		40.77		
Erasmuslaan 13	1185BG	1	W			50.67				433036	7.5	52.84	49.37	49.22	49.22	46.65	-		45.24		
Erasmuslaan 14	1185BH	2	N			47.17				433060	4.5	54.52	45.73	45.72	48.00	44.57	-		42.91		
Erasmuslaan 15	1185BG	1	NO			48.97				433033	1.5	48.40	47.81	47.54	48.00	39.08	-		37.68		
Erasmuslaan 15	1185BG	1	NO			49.87				433033	4.5	49.29	48.69	48.45	48.45	40.35	-		38.96		
Erasmuslaan 15	1185BG	1	NO			51.37				433033	7.5	51.31	50.10	49.95	49.95	42.27	-		40.96		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erasmuslaan 16	1185BH	2	N			47.17				433060	4.5	54.52	45.73	45.72	48.00	44.57	-		42.91		
Erasmuslaan 17	1185BG	1	NO			48.97				433033	1.5	48.40	47.81	47.54	48.00	39.08	-		37.68		
Erasmuslaan 17	1185BG	1	NO			49.87				433033	4.5	49.29	48.69	48.45	48.45	40.35	-		38.96		
Erasmuslaan 17	1185BG	1	NO			51.37				433033	7.5	51.31	50.10	49.95	49.95	42.27	-		40.96		
Erasmuslaan 18	1185BH	2	N			47.17				433060	4.5	54.52	45.73	45.72	48.00	44.57	-		42.91		
Erasmuslaan 19	1185BG	1	NO			48.97				433033	1.5	48.40	47.81	47.54	48.00	39.08	-		37.68		
Erasmuslaan 19	1185BG	1	NO			49.87				433033	4.5	49.29	48.69	48.45	48.45	40.35	-		38.96		
Erasmuslaan 19	1185BG	1	NO			51.37				433033	7.5	51.31	50.10	49.95	49.95	42.27	-		40.96		
Erasmuslaan 20	1185BH	2	N			50.30				433060	7.5	56.78	48.73	48.85	48.85	46.76	-		45.22		
Erasmuslaan 21	1185BG	1	NO			48.97				433033	1.5	48.40	47.81	47.54	48.00	39.08	-		37.68		
Erasmuslaan 21	1185BG	1	NO			49.87				433033	4.5	49.29	48.69	48.45	48.45	40.35	-		38.96		
Erasmuslaan 21	1185BG	1	NO			51.37				433033	7.5	51.31	50.10	49.95	49.95	42.27	-		40.96		
Erasmuslaan 22	1185BH	2	N			50.30				433060	7.5	56.78	48.73	48.85	48.85	46.76	-		45.22		
Erasmuslaan 23	1185BG	1	N			46.34				433037	1.5	46.70	44.77	44.87	48.00	41.50	-		39.71		
Erasmuslaan 23	1185BG	1	N			48.82				433037	4.5	49.28	47.45	47.35	48.00	44.46	-		42.61		
Erasmuslaan 23	1185BG	1	N			53.10				433037	7.5	53.56	51.62	51.65	51.65	47.50	-		46.02		
Erasmuslaan 24	1185BH	2	N			50.30				433060	7.5	56.78	48.73	48.85	48.85	46.76	-		45.22		
Erasmuslaan 25	1185BG	1	N			46.34				433037	1.5	46.70	44.77	44.87	48.00	41.50	-		39.71		
Erasmuslaan 25	1185BG	1	N			48.82				433037	4.5	49.28	47.45	47.35	48.00	44.46	-		42.61		
Erasmuslaan 25	1185BG	1	N			53.10				433037	7.5	53.56	51.62	51.65	51.65	47.50	-		46.02		
Erasmuslaan 26	1185BH	2	N			53.07				433060	10.5	58.52	51.47	51.64	51.64	47.73	-		46.13		
Erasmuslaan 27	1185BG	1	N			46.34				433037	1.5	46.70	44.77	44.87	48.00	41.50	-		39.71		
Erasmuslaan 27	1185BG	1	N			48.82				433037	4.5	49.28	47.45	47.35	48.00	44.46	-		42.61		
Erasmuslaan 27	1185BG	1	N			53.10				433037	7.5	53.56	51.62	51.65	51.65	47.50	-		46.02		
Erasmuslaan 28	1185BH	2	N			53.07				433060	10.5	58.52	51.47	51.64	51.64	47.73	-		46.13		
Erasmuslaan 30	1185BH	2	N			53.07				433060	10.5	58.52	51.47	51.64	51.64	47.73	-		46.13		
Erasmuslaan 32	1185BH	2	N			53.91				433060	13.5	58.95	52.32	52.49	52.49	47.66	-		46.03		
Erasmuslaan 34	1185BH	2	N			53.91				433060	13.5	58.95	52.32	52.49	52.49	47.66	-		46.03		
Erasmuslaan 36	1185BH	2	N			53.91				433060	13.5	58.95	52.32	52.49	52.49	47.66	-		46.03		
Erasmuslaan 38	1185BH	1	NO			45.19				433057	1.5	49.16	43.66	43.77	48.00	39.33	-		37.65		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erasmuslaan 38	1185BH	1	NO			47.99		433057	4.5	51.69	46.47	46.55	48.00	42.18	-		40.41		
Erasmuslaan 38	1185BH	1	NO			49.79		433057	7.5	53.42	48.25	48.36	48.36	43.29	-		41.77		
Erasmuslaan 40	1185BH	1	NO			45.19		433057	1.5	49.16	43.66	43.77	48.00	39.33	-		37.65		
Erasmuslaan 40	1185BH	1	NO			47.99		433057	4.5	51.69	46.47	46.55	48.00	42.18	-		40.41		
Erasmuslaan 40	1185BH	1	NO			49.79		433057	7.5	53.42	48.25	48.36	48.36	43.29	-		41.77		
Erasmuslaan 42	1185BH	1	O			45.04		433054	1.5	49.05	43.63	43.59	48.00	40.11	-		37.94		
Erasmuslaan 42	1185BH	1	O			46.73		433054	4.5	50.91	45.35	45.27	48.00	41.45	-		39.23		
Erasmuslaan 42	1185BH	1	O			49.01		433054	7.5	52.44	47.79	47.55	48.00	43.59	-		41.53		
Erasmuslaan 44	1185BH	1	O			45.04		433054	1.5	49.05	43.63	43.59	48.00	40.11	-		37.94		
Erasmuslaan 44	1185BH	1	O			46.73		433054	4.5	50.91	45.35	45.27	48.00	41.45	-		39.23		
Erasmuslaan 44	1185BH	1	O			49.01		433054	7.5	52.44	47.79	47.55	48.00	43.59	-		41.53		
Erasmuslaan 46	1185BH	1	O			45.04		433054	1.5	49.05	43.63	43.59	48.00	40.11	-		37.94		
Erasmuslaan 46	1185BH	1	O			46.73		433054	4.5	50.91	45.35	45.27	48.00	41.45	-		39.23		
Erasmuslaan 46	1185BH	1	O			49.01		433054	7.5	52.44	47.79	47.55	48.00	43.59	-		41.53		
Erasmuslaan 48	1185BH	1	O			45.04		433054	1.5	49.05	43.63	43.59	48.00	40.11	-		37.94		
Erasmuslaan 48	1185BH	1	O			46.73		433054	4.5	50.91	45.35	45.27	48.00	41.45	-		39.23		
Erasmuslaan 48	1185BH	1	O			49.01		433054	7.5	52.44	47.79	47.55	48.00	43.59	-		41.53		
Erasmuslaan 50	1185BJ	1	O			46.23		433051	1.5	44.95	44.58	44.77	48.00	38.15	-		35.46		
Erasmuslaan 50	1185BJ	1	O			47.73		433051	4.5	46.83	46.08	46.26	48.00	40.31	-		38.03		
Erasmuslaan 50	1185BJ	1	O			49.43		433051	7.5	49.09	47.93	47.96	48.00	43.44	-		41.92		
Erasmuslaan 52	1185BJ	1	O			46.23		433051	1.5	44.95	44.58	44.77	48.00	38.15	-		35.46		
Erasmuslaan 52	1185BJ	1	O			47.73		433051	4.5	46.83	46.08	46.26	48.00	40.31	-		38.03		
Erasmuslaan 52	1185BJ	1	O			49.43		433051	7.5	49.09	47.93	47.96	48.00	43.44	-		41.92		
Erasmuslaan 54	1185BJ	1	O			46.23		433051	1.5	44.95	44.58	44.77	48.00	38.15	-		35.46		
Erasmuslaan 54	1185BJ	1	O			47.73		433051	4.5	46.83	46.08	46.26	48.00	40.31	-		38.03		
Erasmuslaan 54	1185BJ	1	O			49.43		433051	7.5	49.09	47.93	47.96	48.00	43.44	-		41.92		
Erasmuslaan 56	1185BJ	1	O			46.23		433051	1.5	44.95	44.58	44.77	48.00	38.15	-		35.46		
Erasmuslaan 56	1185BJ	1	O			47.73		433051	4.5	46.83	46.08	46.26	48.00	40.31	-		38.03		
Erasmuslaan 56	1185BJ	1	O			49.43		433051	7.5	49.09	47.93	47.96	48.00	43.44	-		41.92		
Erasmuslaan 58	1185BJ	1	N			47.64		433053	1.5	49.51	46.18	46.23	48.00	41.64	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erasmuslaan 58	1185BJ	1	N			49.71				433053	4.5	51.88	48.38	48.28	48.28	44.54	-		42.36		
Erasmuslaan 58	1185BJ	1	N			50.48				433053	7.5	53.84	49.17	49.05	49.05	45.05	-		43.31		
Erasmuslaan 60	1185BJ	1	N			47.64				433053	1.5	49.51	46.18	46.23	48.00	41.64	-		39.32		
Erasmuslaan 60	1185BJ	1	N			49.71				433053	4.5	51.88	48.38	48.28	48.28	44.54	-		42.36		
Erasmuslaan 60	1185BJ	1	N			50.48				433053	7.5	53.84	49.17	49.05	49.05	45.05	-		43.31		
Erasmuslaan 62	1185BJ	2	N			51.07				433059	4.5	52.98	49.56	49.63	49.63	46.45	-		44.82		
Erasmuslaan 64	1185BJ	2	N			51.07				433059	4.5	52.98	49.56	49.63	49.63	46.45	-		44.82		
Erasmuslaan 66	1185BJ	2	N			51.07				433059	4.5	52.98	49.56	49.63	49.63	46.45	-		44.82		
Erasmuslaan 68	1185BJ	2	N			52.12				433059	7.5	54.76	50.60	50.69	50.69	47.79	-		46.22		
Erasmuslaan 70	1185BJ	2	N			52.12				433059	7.5	54.76	50.60	50.69	50.69	47.79	-		46.22		
Erasmuslaan 72	1185BJ	2	N			52.12				433059	7.5	54.76	50.60	50.69	50.69	47.79	-		46.22		
Erasmuslaan 74	1185BJ	2	N			54.84				433059	10.5	57.14	53.27	53.42	53.42	48.64	-		47.07		
Erasmuslaan 76	1185BJ	2	N			54.84				433059	10.5	57.14	53.27	53.42	53.42	48.64	-		47.07		
Erasmuslaan 78	1185BJ	2	N			54.84				433059	10.5	57.14	53.27	53.42	53.42	48.64	-		47.07		
Erasmuslaan 80	1185BJ	2	N			56.20				433059	13.5	58.34	54.63	54.79	54.79	48.01	-		46.41		
Erasmuslaan 82	1185BJ	2	N			56.20				433059	13.5	58.34	54.63	54.79	54.79	48.01	-		46.41		
Erasmuslaan 84	1185BJ	2	N			56.20				433059	13.5	58.34	54.63	54.79	54.79	48.01	-		46.41		
Erasmuslaan 86	1185BJ	1	N			47.69				433052	1.5	47.61	46.08	46.26	48.00	42.59	-		41.12		
Erasmuslaan 86	1185BJ	1	N			50.15				433052	4.5	50.41	48.59	48.69	48.69	46.02	-		44.62		
Erasmuslaan 86	1185BJ	1	N			51.18				433052	7.5	52.10	49.76	49.73	49.73	47.43	-		46.06		
Erasmuslaan 88	1185BJ	1	N			47.69				433052	1.5	47.61	46.08	46.26	48.00	42.59	-		41.12		
Erasmuslaan 88	1185BJ	1	N			50.15				433052	4.5	50.41	48.59	48.69	48.69	46.02	-		44.62		
Erasmuslaan 88	1185BJ	1	N			51.18				433052	7.5	52.10	49.76	49.73	49.73	47.43	-		46.06		
Erasmuslaan 90	1185BJ	1	N			47.69				433052	1.5	47.61	46.08	46.26	48.00	42.59	-		41.12		
Erasmuslaan 90	1185BJ	1	N			50.15				433052	4.5	50.41	48.59	48.69	48.69	46.02	-		44.62		
Erasmuslaan 90	1185BJ	1	N			51.18				433052	7.5	52.10	49.76	49.73	49.73	47.43	-		46.06		
Erasmuslaan 92	1185BJ	1	O			48.17				433049	1.5	47.04	46.59	46.75	48.00	38.76	-		36.77		
Erasmuslaan 92	1185BJ	1	O			49.62				433049	4.5	48.85	48.10	48.18	48.18	41.92	-		40.29		
Erasmuslaan 92	1185BJ	1	O			51.67				433049	7.5	51.16	50.27	50.22	50.22	45.29	-		43.91		
Erasmuslaan 94	1185BJ	1	O			48.17				433049	1.5	47.04	46.59	46.75	48.00	38.76	-		36.77		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erasmuslaan 94	1185BJ	1	O			49.62			433049	4.5	48.85	48.10	48.18	48.18	41.92	-		40.29		
Erasmuslaan 94	1185BJ	1	O			51.67			433049	7.5	51.16	50.27	50.22	50.22	45.29	-		43.91		
Erasmuslaan 96	1185BJ	1	O			48.17			433049	1.5	47.04	46.59	46.75	48.00	38.76	-		36.77		
Erasmuslaan 96	1185BJ	1	O			49.62			433049	4.5	48.85	48.10	48.18	48.18	41.92	-		40.29		
Erasmuslaan 96	1185BJ	1	O			51.67			433049	7.5	51.16	50.27	50.22	50.22	45.29	-		43.91		
Essenlaan 6	1185KE	1	NW			44.68			432403	1.5	44.47	43.06	43.24	48.00	38.83	-		37.53		
Essenlaan 6	1185KE	1	NW			47.60			432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	41.63	-		40.26		
Essenlaan 6	1185KE	1	NW			51.49			432403	7.5	50.22	49.90	50.08	50.08	43.78	-		42.38		
Essenlaan 8	1185KE	1	NW			44.68			432403	1.5	44.47	43.06	43.24	48.00	38.83	-		37.53		
Essenlaan 8	1185KE	1	NW			47.60			432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	41.63	-		40.26		
Essenlaan 8	1185KE	1	NW			51.49			432403	7.5	50.22	49.90	50.08	50.08	43.78	-		42.38		
Essenlaan 10	1185KE	1	NW			44.68			432403	1.5	44.47	43.06	43.24	48.00	38.83	-		37.53		
Essenlaan 10	1185KE	1	NW			47.60			432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	41.63	-		40.26		
Essenlaan 10	1185KE	1	NW			51.49			432403	7.5	50.22	49.90	50.08	50.08	43.78	-		42.38		
Essenlaan 12	1185KE	1	NW			44.68			432403	1.5	44.47	43.06	43.24	48.00	38.83	-		37.53		
Essenlaan 12	1185KE	1	NW			47.60			432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	41.63	-		40.26		
Essenlaan 12	1185KE	1	NW			51.49			432403	7.5	50.22	49.90	50.08	50.08	43.78	-		42.38		
Essenlaan 14	1185KE	1	NW			44.68			432403	1.5	44.47	43.06	43.24	48.00	38.83	-		37.53		
Essenlaan 14	1185KE	1	NW			47.60			432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	41.63	-		40.26		
Essenlaan 14	1185KE	1	NW			51.49			432403	7.5	50.22	49.90	50.08	50.08	43.78	-		42.38		
Essenlaan 16	1185KE	1	NW			43.78			432402	1.5	43.79	42.16	42.33	48.00	37.39	-		36.09		
Essenlaan 16	1185KE	1	NW			47.84			432402	4.5	47.58	46.32	46.41	48.00	42.27	-		40.87		
Essenlaan 16	1185KE	1	NW			52.08			432402	7.5	50.88	50.49	50.67	50.67	44.95	-		43.46		
Essenlaan 18	1185KE	1	NW			43.78			432402	1.5	43.79	42.16	42.33	48.00	37.39	-		36.09		
Essenlaan 18	1185KE	1	NW			47.84			432402	4.5	47.58	46.32	46.41	48.00	42.27	-		40.87		
Essenlaan 18	1185KE	1	NW			52.08			432402	7.5	50.88	50.49	50.67	50.67	44.95	-		43.46		
Essenlaan 20	1185KE	1	NW			43.78			432402	1.5	43.79	42.16	42.33	48.00	37.39	-		36.09		
Essenlaan 20	1185KE	1	NW			47.84			432402	4.5	47.58	46.32	46.41	48.00	42.27	-		40.87		
Essenlaan 20	1185KE	1	NW			52.08			432402	7.5	50.88	50.49	50.67	50.67	44.95	-		43.46		
Farmanlaan 2	1185EL	1	N			45.12			432679	1.5	44.99	43.47	43.65	48.00	40.81	-		39.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Farmanlaan 4	1185EL	1	N			45.12				432679	1.5	44.99	43.47	43.65	48.00	40.81	-		39.21		
Farmanlaan 6	1185EL	1	N			45.12				432679	1.5	44.99	43.47	43.65	48.00	40.81	-		39.21		
Farmanlaan 8	1185EL	1	N			45.12				432679	1.5	44.99	43.47	43.65	48.00	40.81	-		39.21		
Farmanlaan 10	1185EL	1	N			48.18				432679	4.5	48.06	46.54	46.72	48.00	44.48	-		42.78		
Farmanlaan 12	1185EL	1	N			48.18				432679	4.5	48.06	46.54	46.72	48.00	44.48	-		42.78		
Farmanlaan 14	1185EL	1	N			48.18				432679	4.5	48.06	46.54	46.72	48.00	44.48	-		42.78		
Farmanlaan 16	1185EL	1	N			48.18				432679	4.5	48.06	46.54	46.72	48.00	44.48	-		42.78		
Farmanlaan 18	1185EL	1	N			53.33				432679	7.5	53.39	51.72	51.90	51.90	49.71	-		47.94		
Farmanlaan 20	1185EL	1	N			53.33				432679	7.5	53.39	51.72	51.90	51.90	49.71	-		47.94		
Farmanlaan 22	1185EL	1	N			53.33				432679	7.5	53.39	51.72	51.90	51.90	49.71	-		47.94		
Farmanlaan 24	1185EL	1	N			53.33				432679	7.5	53.39	51.72	51.90	51.90	49.71	-		47.94		
Farmanlaan 26	1185EL	1	N			45.07				432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	40.33	-		38.80		
Farmanlaan 28	1185EL	1	N			45.07				432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	40.33	-		38.80		
Farmanlaan 30	1185EL	1	N			45.07				432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	40.33	-		38.80		
Farmanlaan 32	1185EL	1	N			45.07				432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	40.33	-		38.80		
Farmanlaan 34	1185EL	1	N			45.07				432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	40.33	-		38.80		
Farmanlaan 36	1185EL	1	N			45.07				432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	40.33	-		38.80		
Farmanlaan 38	1185EL	1	N			48.46				432682	4.5	48.28	46.81	47.02	48.00	45.28	-		43.65		
Farmanlaan 40	1185EL	1	N			48.46				432682	4.5	48.28	46.81	47.02	48.00	45.28	-		43.65		
Farmanlaan 42	1185EL	1	N			48.46				432682	4.5	48.28	46.81	47.02	48.00	45.28	-		43.65		
Farmanlaan 44	1185EL	1	N			48.46				432682	4.5	48.28	46.81	47.02	48.00	45.28	-		43.65		
Farmanlaan 46	1185EL	1	N			48.46				432682	4.5	48.28	46.81	47.02	48.00	45.28	-		43.65		
Farmanlaan 48	1185EL	1	N			48.46				432682	4.5	48.28	46.81	47.02	48.00	45.28	-		43.65		
Farmanlaan 50	1185EL	1	N			53.31				432682	7.5	53.08	51.70	51.89	51.89	48.47	-		46.80		
Farmanlaan 52	1185EL	1	N			53.31				432682	7.5	53.08	51.70	51.89	51.89	48.47	-		46.80		
Farmanlaan 54	1185EL	1	N			53.31				432682	7.5	53.08	51.70	51.89	51.89	48.47	-		46.80		
Farmanlaan 56	1185EL	1	N			53.31				432682	7.5	53.08	51.70	51.89	51.89	48.47	-		46.80		
Farmanlaan 58	1185EL	1	N			53.31				432682	7.5	53.08	51.70	51.89	51.89	48.47	-		46.80		
Farmanlaan 60	1185EL	1	N			53.31				432682	7.5	53.08	51.70	51.89	51.89	48.47	-		46.80		
Faustlaan 1	1183RW	1	NW			46.05				430865	1.5	45.77	44.34	44.61	48.00	41.77	-		38.34		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Faustlaan 1	1183RW	1	NW			47.96		430865	4.5	47.06	46.26	46.53	48.00	43.19	-		40.05		
Faustlaan 1	1183RW	1	NW			49.98		430865	7.5	49.26	48.27	48.55	48.55	46.62	-		43.54		
Faustlaan 2	1183RX	1	ZO			49.14		430869	1.5	48.06	47.28	47.67	48.00	46.82	-		44.30		
Faustlaan 2	1183RX	1	ZO			51.15		430869	4.5	49.81	49.37	49.71	49.71	49.86	-		45.68		
Faustlaan 2	1183RX	1	ZO			53.21		430869	7.5	51.58	51.55	51.77	51.77	52.89	-		46.71		
Faustlaan 3	1183RW	1	NW			46.05		430865	1.5	45.77	44.34	44.61	48.00	41.77	-		38.34		
Faustlaan 3	1183RW	1	NW			47.96		430865	4.5	47.06	46.26	46.53	48.00	43.19	-		40.05		
Faustlaan 3	1183RW	1	NW			49.98		430865	7.5	49.26	48.27	48.55	48.55	46.62	-		43.54		
Faustlaan 4	1183RX	1	ZO			49.14		430869	1.5	48.06	47.28	47.67	48.00	46.82	-		44.30		
Faustlaan 4	1183RX	1	ZO			51.15		430869	4.5	49.81	49.37	49.71	49.71	49.86	-		45.68		
Faustlaan 4	1183RX	1	ZO			53.21		430869	7.5	51.58	51.55	51.77	51.77	52.89	-		46.71		
Faustlaan 5	1183RW	1	NW			46.05		430865	1.5	45.77	44.34	44.61	48.00	41.77	-		38.34		
Faustlaan 5	1183RW	1	NW			47.96		430865	4.5	47.06	46.26	46.53	48.00	43.19	-		40.05		
Faustlaan 5	1183RW	1	NW			49.98		430865	7.5	49.26	48.27	48.55	48.55	46.62	-		43.54		
Faustlaan 6	1183RX	1	ZO			49.14		430869	1.5	48.06	47.28	47.67	48.00	46.82	-		44.30		
Faustlaan 6	1183RX	1	ZO			51.15		430869	4.5	49.81	49.37	49.71	49.71	49.86	-		45.68		
Faustlaan 6	1183RX	1	ZO			53.21		430869	7.5	51.58	51.55	51.77	51.77	52.89	-		46.71		
Faustlaan 7	1183RW	1	NW			46.05		430865	1.5	45.77	44.34	44.61	48.00	41.77	-		38.34		
Faustlaan 7	1183RW	1	NW			47.96		430865	4.5	47.06	46.26	46.53	48.00	43.19	-		40.05		
Faustlaan 7	1183RW	1	NW			49.98		430865	7.5	49.26	48.27	48.55	48.55	46.62	-		43.54		
Faustlaan 8	1183RX	1	ZO			49.14		430869	1.5	48.06	47.28	47.67	48.00	46.82	-		44.30		
Faustlaan 8	1183RX	1	ZO			51.15		430869	4.5	49.81	49.37	49.71	49.71	49.86	-		45.68		
Faustlaan 8	1183RX	1	ZO			53.21		430869	7.5	51.58	51.55	51.77	51.77	52.89	-		46.71		
Faustlaan 9	1183RW	1	ZW			48.45		430862	1.5	47.80	46.71	47.00	48.00	46.06	-		43.03		
Faustlaan 9	1183RW	1	ZW			51.37		430862	4.5	50.36	49.65	49.95	49.95	48.49	-		44.99		
Faustlaan 9	1183RW	1	ZW			52.80		430862	7.5	52.02	51.11	51.40	51.40	50.09	-		46.73		
Faustlaan 10	1183RX	1	ZO			49.14		430869	1.5	48.06	47.28	47.67	48.00	46.82	-		44.30		
Faustlaan 10	1183RX	1	ZO			51.15		430869	4.5	49.81	49.37	49.71	49.71	49.86	-		45.68		
Faustlaan 10	1183RX	1	ZO			53.21		430869	7.5	51.58	51.55	51.77	51.77	52.89	-		46.71		
Faustlaan 11	1183RW	1	ZW			48.45		430862	1.5	47.80	46.71	47.00	48.00	46.06	-		43.03		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Faustlaan 11	1183RW	1	ZW			51.37			430862	4.5	50.36	49.65	49.95	49.95	48.49	-		44.99		
Faustlaan 11	1183RW	1	ZW			52.80			430862	7.5	52.02	51.11	51.40	51.40	50.09	-		46.73		
Faustlaan 12	1183RX	1	ZO			49.14			430869	1.5	48.06	47.28	47.67	48.00	46.82	-		44.30		
Faustlaan 12	1183RX	1	ZO			51.15			430869	4.5	49.81	49.37	49.71	49.71	49.86	-		45.68		
Faustlaan 12	1183RX	1	ZO			53.21			430869	7.5	51.58	51.55	51.77	51.77	52.89	-		46.71		
Faustlaan 13	1183RW	1	ZW			48.45			430862	1.5	47.80	46.71	47.00	48.00	46.06	-		43.03		
Faustlaan 13	1183RW	1	ZW			51.37			430862	4.5	50.36	49.65	49.95	49.95	48.49	-		44.99		
Faustlaan 13	1183RW	1	ZW			52.80			430862	7.5	52.02	51.11	51.40	51.40	50.09	-		46.73		
Faustlaan 14	1183RX	1	ZO			49.14			430869	1.5	48.06	47.28	47.67	48.00	46.82	-		44.30		
Faustlaan 14	1183RX	1	ZO			51.15			430869	4.5	49.81	49.37	49.71	49.71	49.86	-		45.68		
Faustlaan 14	1183RX	1	ZO			53.21			430869	7.5	51.58	51.55	51.77	51.77	52.89	-		46.71		
Faustlaan 15	1183RW	1	ZW			48.45			430862	1.5	47.80	46.71	47.00	48.00	46.06	-		43.03		
Faustlaan 15	1183RW	1	ZW			51.37			430862	4.5	50.36	49.65	49.95	49.95	48.49	-		44.99		
Faustlaan 15	1183RW	1	ZW			52.80			430862	7.5	52.02	51.11	51.40	51.40	50.09	-		46.73		
Faustlaan 16	1183RX	1	ZO			49.14			430869	1.5	48.06	47.28	47.67	48.00	46.82	-		44.30		
Faustlaan 16	1183RX	1	ZO			51.15			430869	4.5	49.81	49.37	49.71	49.71	49.86	-		45.68		
Faustlaan 16	1183RX	1	ZO			53.21			430869	7.5	51.58	51.55	51.77	51.77	52.89	-		46.71		
Faustlaan 17	1183RW	1	ZW			48.45			430862	1.5	47.80	46.71	47.00	48.00	46.06	-		43.03		
Faustlaan 17	1183RW	1	ZW			51.37			430862	4.5	50.36	49.65	49.95	49.95	48.49	-		44.99		
Faustlaan 17	1183RW	1	ZW			52.80			430862	7.5	52.02	51.11	51.40	51.40	50.09	-		46.73		
Faustlaan 18	1183RX	1	ZW			51.72			430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 18	1183RX	1	ZW			53.89			430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 18	1183RX	1	ZW			55.01			430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 19	1183RW	1	ZW			47.94			430860	1.5	47.74	46.19	46.47	48.00	46.19	-		43.91		
Faustlaan 19	1183RW	1	ZW			49.94			430860	4.5	49.83	48.20	48.50	48.50	47.41	-		44.97		
Faustlaan 19	1183RW	1	ZW			52.82			430860	7.5	52.32	51.04	51.39	51.39	50.36	-		46.83		
Faustlaan 20	1183RX	1	ZW			51.72			430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 20	1183RX	1	ZW			53.89			430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 20	1183RX	1	ZW			55.01			430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 21	1183RW	1	ZW			47.94			430860	1.5	47.74	46.19	46.47	48.00	46.19	-		43.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Faustlaan 21	1183RW	1	ZW			49.94				430860	4.5	49.83	48.20	48.50	48.50	47.41	-		44.97		
Faustlaan 21	1183RW	1	ZW			52.82				430860	7.5	52.32	51.04	51.39	51.39	50.36	-		46.83		
Faustlaan 22	1183RX	1	ZW			51.72				430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 22	1183RX	1	ZW			53.89				430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 22	1183RX	1	ZW			55.01				430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 23	1183RW	1	ZW			47.94				430860	1.5	47.74	46.19	46.47	48.00	46.19	-		43.91		
Faustlaan 23	1183RW	1	ZW			49.94				430860	4.5	49.83	48.20	48.50	48.50	47.41	-		44.97		
Faustlaan 23	1183RW	1	ZW			52.82				430860	7.5	52.32	51.04	51.39	51.39	50.36	-		46.83		
Faustlaan 24	1183RX	1	ZW			51.72				430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 24	1183RX	1	ZW			53.89				430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 24	1183RX	1	ZW			55.01				430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 25	1183RW	1	ZW			47.94				430860	1.5	47.74	46.19	46.47	48.00	46.19	-		43.91		
Faustlaan 25	1183RW	1	ZW			49.94				430860	4.5	49.83	48.20	48.50	48.50	47.41	-		44.97		
Faustlaan 25	1183RW	1	ZW			52.82				430860	7.5	52.32	51.04	51.39	51.39	50.36	-		46.83		
Faustlaan 26	1183RX	1	ZW			51.72				430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 26	1183RX	1	ZW			53.89				430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 26	1183RX	1	ZW			55.01				430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 27	1183RW	1	ZW			47.94				430860	1.5	47.74	46.19	46.47	48.00	46.19	-		43.91		
Faustlaan 27	1183RW	1	ZW			49.94				430860	4.5	49.83	48.20	48.50	48.50	47.41	-		44.97		
Faustlaan 27	1183RW	1	ZW			52.82				430860	7.5	52.32	51.04	51.39	51.39	50.36	-		46.83		
Faustlaan 28	1183RX	1	ZW			51.72				430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 28	1183RX	1	ZW			53.89				430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 28	1183RX	1	ZW			55.01				430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 29	1183RW	1	ZW			47.94				430860	1.5	47.74	46.19	46.47	48.00	46.19	-		43.91		
Faustlaan 29	1183RW	1	ZW			49.94				430860	4.5	49.83	48.20	48.50	48.50	47.41	-		44.97		
Faustlaan 29	1183RW	1	ZW			52.82				430860	7.5	52.32	51.04	51.39	51.39	50.36	-		46.83		
Faustlaan 30	1183RX	1	ZW			51.72				430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 30	1183RX	1	ZW			53.89				430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 30	1183RX	1	ZW			55.01				430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 31	1183RW	1	ZW			47.94				430860	1.5	47.74	46.19	46.47	48.00	46.19	-		43.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Faustlaan 31	1183RW	1	ZW			49.94		430860	4.5	49.83	48.20	48.50	48.50	47.41	-		44.97		
Faustlaan 31	1183RW	1	ZW			52.82		430860	7.5	52.32	51.04	51.39	51.39	50.36	-		46.83		
Faustlaan 32	1183RZ	1	ZW			51.72		430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 32	1183RZ	1	ZW			53.89		430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 32	1183RZ	1	ZW			55.01		430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 33	1183RW	1	ZW			47.94		430860	1.5	47.74	46.19	46.47	48.00	46.19	-		43.91		
Faustlaan 33	1183RW	1	ZW			49.94		430860	4.5	49.83	48.20	48.50	48.50	47.41	-		44.97		
Faustlaan 33	1183RW	1	ZW			52.82		430860	7.5	52.32	51.04	51.39	51.39	50.36	-		46.83		
Faustlaan 34	1183RZ	1	ZW			51.72		430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 34	1183RZ	1	ZW			53.89		430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 34	1183RZ	1	ZW			55.01		430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 36	1183RZ	1	ZW			51.72		430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 36	1183RZ	1	ZW			53.89		430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 36	1183RZ	1	ZW			55.01		430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 38	1183RZ	1	ZW			51.72		430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 38	1183RZ	1	ZW			53.89		430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 38	1183RZ	1	ZW			55.01		430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 40	1183RZ	1	ZW			51.72		430870	1.5	50.55	49.87	50.24	50.24	50.49	-		47.93		
Faustlaan 40	1183RZ	1	ZW			53.89		430870	4.5	52.27	52.02	52.42	52.42	52.10	-		48.49		
Faustlaan 40	1183RZ	1	ZW			55.01		430870	7.5	53.63	53.27	53.54	53.54	54.30	-		49.48		
Faustlaan 42	1183RZ	1	ZW			51.96		430863	1.5	50.67	50.07	50.50	50.50	51.60	-		47.76		
Faustlaan 42	1183RZ	1	ZW			54.07		430863	4.5	52.66	52.17	52.60	52.60	53.09	-		48.93		
Faustlaan 42	1183RZ	1	ZW			55.56		430863	7.5	53.69	53.57	54.09	54.09	54.76	-		50.15		
Faustlaan 44	1183RZ	1	ZW			51.96		430863	1.5	50.67	50.07	50.50	50.50	51.60	-		47.76		
Faustlaan 44	1183RZ	1	ZW			54.07		430863	4.5	52.66	52.17	52.60	52.60	53.09	-		48.93		
Faustlaan 44	1183RZ	1	ZW			55.56		430863	7.5	53.69	53.57	54.09	54.09	54.76	-		50.15		
Faustlaan 46	1183RZ	1	ZW			51.96		430863	1.5	50.67	50.07	50.50	50.50	51.60	-		47.76		
Faustlaan 46	1183RZ	1	ZW			54.07		430863	4.5	52.66	52.17	52.60	52.60	53.09	-		48.93		
Faustlaan 46	1183RZ	1	ZW			55.56		430863	7.5	53.69	53.57	54.09	54.09	54.76	-		50.15		
Faustlaan 48	1183RZ	1	ZW			51.96		430863	1.5	50.67	50.07	50.50	50.50	51.60	-		47.76		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Faustlaan 48	1183RZ	1	ZW			54.07				430863	4.5	52.66	52.17	52.60	52.60	53.09	-		48.93		
Faustlaan 48	1183RZ	1	ZW			55.56				430863	7.5	53.69	53.57	54.09	54.09	54.76	-		50.15		
Faustlaan 50	1183RZ	1	ZW			51.96				430863	1.5	50.67	50.07	50.50	50.50	51.60	-		47.76		
Faustlaan 50	1183RZ	1	ZW			54.07				430863	4.5	52.66	52.17	52.60	52.60	53.09	-		48.93		
Faustlaan 50	1183RZ	1	ZW			55.56				430863	7.5	53.69	53.57	54.09	54.09	54.76	-		50.15		
Faustlaan 52	1183RZ	1	ZW			51.96				430863	1.5	50.67	50.07	50.50	50.50	51.60	-		47.76		
Faustlaan 52	1183RZ	1	ZW			54.07				430863	4.5	52.66	52.17	52.60	52.60	53.09	-		48.93		
Faustlaan 52	1183RZ	1	ZW			55.56				430863	7.5	53.69	53.57	54.09	54.09	54.76	-		50.15		
Faustlaan 54	1183RZ	1	ZW			51.96				430863	1.5	50.67	50.07	50.50	50.50	51.60	-		47.76		
Faustlaan 54	1183RZ	1	ZW			54.07				430863	4.5	52.66	52.17	52.60	52.60	53.09	-		48.93		
Faustlaan 54	1183RZ	1	ZW			55.56				430863	7.5	53.69	53.57	54.09	54.09	54.76	-		50.15		
Faustlaan 56	1183RZ	1	ZW			51.96				430863	1.5	50.67	50.07	50.50	50.50	51.60	-		47.76		
Faustlaan 56	1183RZ	1	ZW			54.07				430863	4.5	52.66	52.17	52.60	52.60	53.09	-		48.93		
Faustlaan 56	1183RZ	1	ZW			55.56				430863	7.5	53.69	53.57	54.09	54.09	54.76	-		50.15		
Ferdinand Bolweg 1	1181XC	1	ZW			43.55				430636	1.5	44.29	41.89	42.06	48.00	37.15	-		35.69		
Ferdinand Bolweg 1	1181XC	1	ZW			45.27				430636	4.5	45.63	43.64	43.81	48.00	39.35	-		37.81		
Ferdinand Bolweg 1	1181XC	1	ZW			46.90				430636	7.5	47.64	45.30	45.48	48.00	41.83	-		40.08		
Ferdinand Bolweg 2	1181XE	1	ZW			43.38				430631	1.5	44.27	41.69	41.88	48.00	37.21	-		35.71		
Ferdinand Bolweg 2	1181XE	1	ZW			45.32				430631	4.5	45.60	43.65	43.84	48.00	39.83	-		38.12		
Ferdinand Bolweg 2	1181XE	1	ZW			47.34				430631	7.5	47.35	45.71	45.90	48.00	42.22	-		40.42		
Ferdinand Bolweg 3	1181XC	1	ZW			43.55				430636	1.5	44.29	41.89	42.06	48.00	37.15	-		35.69		
Ferdinand Bolweg 3	1181XC	1	ZW			45.27				430636	4.5	45.63	43.64	43.81	48.00	39.35	-		37.81		
Ferdinand Bolweg 3	1181XC	1	ZW			46.90				430636	7.5	47.64	45.30	45.48	48.00	41.83	-		40.08		
Ferdinand Bolweg 4	1181XE	1	ZW			43.38				430631	1.5	44.27	41.69	41.88	48.00	37.21	-		35.71		
Ferdinand Bolweg 4	1181XE	1	ZW			45.32				430631	4.5	45.60	43.65	43.84	48.00	39.83	-		38.12		
Ferdinand Bolweg 4	1181XE	1	ZW			47.34				430631	7.5	47.35	45.71	45.90	48.00	42.22	-		40.42		
Ferdinand Bolweg 5	1181XC	1	ZW			43.55				430636	1.5	44.29	41.89	42.06	48.00	37.15	-		35.69		
Ferdinand Bolweg 5	1181XC	1	ZW			45.27				430636	4.5	45.63	43.64	43.81	48.00	39.35	-		37.81		
Ferdinand Bolweg 5	1181XC	1	ZW			46.90				430636	7.5	47.64	45.30	45.48	48.00	41.83	-		40.08		
Ferdinand Bolweg 6	1181XE	1	ZW			43.38				430631	1.5	44.27	41.69	41.88	48.00	37.21	-		35.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 6	1181XE	1	ZW			45.32				430631	4.5	45.60	43.65	43.84	48.00	39.83	-		38.12		
Ferdinand Bolweg 6	1181XE	1	ZW			47.34				430631	7.5	47.35	45.71	45.90	48.00	42.22	-		40.42		
Ferdinand Bolweg 7	1181XC	1	ZW			43.55				430636	1.5	44.29	41.89	42.06	48.00	37.15	-		35.69		
Ferdinand Bolweg 7	1181XC	1	ZW			45.27				430636	4.5	45.63	43.64	43.81	48.00	39.35	-		37.81		
Ferdinand Bolweg 7	1181XC	1	ZW			46.90				430636	7.5	47.64	45.30	45.48	48.00	41.83	-		40.08		
Ferdinand Bolweg 8	1181XE	1	ZW			43.38				430631	1.5	44.27	41.69	41.88	48.00	37.21	-		35.71		
Ferdinand Bolweg 8	1181XE	1	ZW			45.32				430631	4.5	45.60	43.65	43.84	48.00	39.83	-		38.12		
Ferdinand Bolweg 8	1181XE	1	ZW			47.34				430631	7.5	47.35	45.71	45.90	48.00	42.22	-		40.42		
Ferdinand Bolweg 9	1181XC	1	ZW			43.55				430636	1.5	44.29	41.89	42.06	48.00	37.15	-		35.69		
Ferdinand Bolweg 9	1181XC	1	ZW			45.27				430636	4.5	45.63	43.64	43.81	48.00	39.35	-		37.81		
Ferdinand Bolweg 9	1181XC	1	ZW			46.90				430636	7.5	47.64	45.30	45.48	48.00	41.83	-		40.08		
Ferdinand Bolweg 10	1181XE	1	ZO			42.65				430637	1.5	42.21	41.01	41.18	48.00	35.28	-		33.88		
Ferdinand Bolweg 10	1181XE	1	ZO			44.23				430637	4.5	43.84	42.61	42.78	48.00	37.35	-		35.90		
Ferdinand Bolweg 10	1181XE	1	ZO			45.90				430637	7.5	45.61	44.30	44.48	48.00	40.79	-		38.94		
Ferdinand Bolweg 11	1181XC	1	ZW			43.55				430636	1.5	44.29	41.89	42.06	48.00	37.15	-		35.69		
Ferdinand Bolweg 11	1181XC	1	ZW			45.27				430636	4.5	45.63	43.64	43.81	48.00	39.35	-		37.81		
Ferdinand Bolweg 11	1181XC	1	ZW			46.90				430636	7.5	47.64	45.30	45.48	48.00	41.83	-		40.08		
Ferdinand Bolweg 12	1181XE	1	ZO			42.65				430637	1.5	42.21	41.01	41.18	48.00	35.28	-		33.88		
Ferdinand Bolweg 12	1181XE	1	ZO			44.23				430637	4.5	43.84	42.61	42.78	48.00	37.35	-		35.90		
Ferdinand Bolweg 12	1181XE	1	ZO			45.90				430637	7.5	45.61	44.30	44.48	48.00	40.79	-		38.94		
Ferdinand Bolweg 13	1181XC	1	ZW			43.55				430636	1.5	44.29	41.89	42.06	48.00	37.15	-		35.69		
Ferdinand Bolweg 13	1181XC	1	ZW			45.27				430636	4.5	45.63	43.64	43.81	48.00	39.35	-		37.81		
Ferdinand Bolweg 13	1181XC	1	ZW			46.90				430636	7.5	47.64	45.30	45.48	48.00	41.83	-		40.08		
Ferdinand Bolweg 14	1181XE	1	ZO			42.65				430637	1.5	42.21	41.01	41.18	48.00	35.28	-		33.88		
Ferdinand Bolweg 14	1181XE	1	ZO			44.23				430637	4.5	43.84	42.61	42.78	48.00	37.35	-		35.90		
Ferdinand Bolweg 14	1181XE	1	ZO			45.90				430637	7.5	45.61	44.30	44.48	48.00	40.79	-		38.94		
Ferdinand Bolweg 15	1181XC	1	ZW			43.55				430636	1.5	44.29	41.89	42.06	48.00	37.15	-		35.69		
Ferdinand Bolweg 15	1181XC	1	ZW			45.27				430636	4.5	45.63	43.64	43.81	48.00	39.35	-		37.81		
Ferdinand Bolweg 15	1181XC	1	ZW			46.90				430636	7.5	47.64	45.30	45.48	48.00	41.83	-		40.08		
Ferdinand Bolweg 16	1181XE	1	ZO			42.65				430637	1.5	42.21	41.01	41.18	48.00	35.28	-		33.88		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 16	1181XE	1	ZO			44.23		430637	4.5	43.84	42.61	42.78	48.00	37.35	-		35.90		
Ferdinand Bolweg 16	1181XE	1	ZO			45.90		430637	7.5	45.61	44.30	44.48	48.00	40.79	-		38.94		
Ferdinand Bolweg 17	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 17	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 17	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 18	1181XE	1	ZO			42.65		430637	1.5	42.21	41.01	41.18	48.00	35.28	-		33.88		
Ferdinand Bolweg 18	1181XE	1	ZO			44.23		430637	4.5	43.84	42.61	42.78	48.00	37.35	-		35.90		
Ferdinand Bolweg 18	1181XE	1	ZO			45.90		430637	7.5	45.61	44.30	44.48	48.00	40.79	-		38.94		
Ferdinand Bolweg 19	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 19	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 19	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 20	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		
Ferdinand Bolweg 20	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 20	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 21	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 21	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 21	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 22	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		
Ferdinand Bolweg 22	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 22	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 23	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 23	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 23	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 24	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		
Ferdinand Bolweg 24	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 24	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 25	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 25	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 25	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 26	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 26	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 26	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 27	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 27	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 27	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 28	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		
Ferdinand Bolweg 28	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 28	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 29	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 29	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 29	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 30	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		
Ferdinand Bolweg 30	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 30	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 31	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 31	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 31	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 32	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		
Ferdinand Bolweg 32	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 32	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 33	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 33	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 33	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 34	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		
Ferdinand Bolweg 34	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 34	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 35	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 35	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 35	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 36	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 36	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 36	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 37	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 37	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 37	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 38	1181XE	1	ZO			43.14		430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	35.94	-		34.45		
Ferdinand Bolweg 38	1181XE	1	ZO			44.54		430649	4.5	44.46	42.92	43.10	48.00	38.32	-		36.75		
Ferdinand Bolweg 38	1181XE	1	ZO			46.42		430649	7.5	46.74	44.81	44.99	48.00	42.80	-		40.83		
Ferdinand Bolweg 39	1181XC	1	ZO			42.08		430641	1.5	41.57	40.44	40.60	48.00	35.18	-		33.68		
Ferdinand Bolweg 39	1181XC	1	ZO			43.78		430641	4.5	43.27	42.16	42.33	48.00	37.49	-		35.95		
Ferdinand Bolweg 39	1181XC	1	ZO			45.81		430641	7.5	45.34	44.20	44.38	48.00	41.46	-		39.63		
Ferdinand Bolweg 41	1181XC	1	ZO			42.76		430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 41	1181XC	1	ZO			44.54		430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 41	1181XC	1	ZO			46.84		430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 43	1181XC	1	ZO			42.76		430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 43	1181XC	1	ZO			44.54		430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 43	1181XC	1	ZO			46.84		430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 45	1181XC	1	ZO			42.76		430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 45	1181XC	1	ZO			44.54		430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 45	1181XC	1	ZO			46.84		430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 47	1181XD	1	ZO			42.76		430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 47	1181XD	1	ZO			44.54		430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 47	1181XD	1	ZO			46.84		430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 49	1181XD	1	ZO			42.76		430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 49	1181XD	1	ZO			44.54		430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 49	1181XD	1	ZO			46.84		430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 51	1181XD	1	ZO			42.76		430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 51	1181XD	1	ZO			44.54		430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 51	1181XD	1	ZO			46.84		430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 53	1181XD	1	ZO			42.76		430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 53	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 53	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 55	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 55	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 55	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 57	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 57	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 57	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 59	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 59	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 59	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 61	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 61	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 61	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 63	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 63	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 63	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 65	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 65	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 65	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 67	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 67	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 67	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 69	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 69	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 69	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 71	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 71	1181XD	1	ZO			44.54				430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 71	1181XD	1	ZO			46.84				430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 73	1181XD	1	ZO			42.76				430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 73	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 73	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 75	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 75	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 75	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 77	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 77	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 77	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 79	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 79	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 79	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 81	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 81	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 81	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 83	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 83	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 83	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 85	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 85	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 85	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 87	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 87	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 87	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 89	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 89	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 89	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 91	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		
Ferdinand Bolweg 91	1181XD	1	ZO			44.54			430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 91	1181XD	1	ZO			46.84			430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Ferdinand Bolweg 93	1181XD	1	ZO			42.76			430654	1.5	42.35	41.11	41.29	48.00	36.13	-		34.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 93	1181XD	1	ZO			44.54		430654	4.5	44.21	42.92	43.10	48.00	38.58	-		36.92		
Ferdinand Bolweg 93	1181XD	1	ZO			46.84		430654	7.5	46.69	45.23	45.43	48.00	43.04	-		41.02		
Fideliolaan 1	1183PG	1	ZW			46.98		430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		
Fideliolaan 1	1183PG	1	ZW			49.30		430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 1	1183PG	1	ZW			52.96		430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 2	1183PL	2	ZW			49.32		430945	1.5	47.39	47.82	47.82	48.00	46.23	-		43.19		
Fideliolaan 2	1183PL	2	ZW			51.34		430945	4.5	49.45	49.73	49.85	49.85	49.71	-		45.96		
Fideliolaan 2	1183PL	2	ZW			52.25		430945	7.5	50.00	50.54	50.76	50.76	50.35	-		45.81		
Fideliolaan 2	1183PL	2	ZW			52.36		430945	10.5	50.19	50.87	50.89	50.89	49.24	-		44.35		
Fideliolaan 3	1183PG	1	ZW			46.98		430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		
Fideliolaan 3	1183PG	1	ZW			49.30		430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 3	1183PG	1	ZW			52.96		430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 4	1183PL	2	ZW			51.34		430945	4.5	49.45	49.73	49.85	49.85	49.71	-		45.96		
Fideliolaan 5	1183PG	1	ZW			46.98		430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		
Fideliolaan 5	1183PG	1	ZW			49.30		430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 5	1183PG	1	ZW			52.96		430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 6	1183PL	2	ZW			51.34		430945	4.5	49.45	49.73	49.85	49.85	49.71	-		45.96		
Fideliolaan 7	1183PG	1	ZW			46.98		430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		
Fideliolaan 7	1183PG	1	ZW			49.30		430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 7	1183PG	1	ZW			52.96		430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 8	1183PL	2	ZW			52.25		430945	7.5	50.00	50.54	50.76	50.76	50.35	-		45.81		
Fideliolaan 9	1183PG	1	ZW			46.98		430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		
Fideliolaan 9	1183PG	1	ZW			49.30		430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 9	1183PG	1	ZW			52.96		430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 10	1183PL	2	ZW			52.25		430945	7.5	50.00	50.54	50.76	50.76	50.35	-		45.81		
Fideliolaan 11	1183PG	1	ZW			46.98		430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		
Fideliolaan 11	1183PG	1	ZW			49.30		430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 11	1183PG	1	ZW			52.96		430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 12	1183PL	2	ZW			52.36		430945	10.5	50.19	50.87	50.89	50.89	49.24	-		44.35		
Fideliolaan 13	1183PG	1	ZW			46.98		430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 13	1183PG	1	ZW			49.30				430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 13	1183PG	1	ZW			52.96				430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 14	1183PL	2	ZW			52.36				430945	10.5	50.19	50.87	50.89	50.89	49.24	-		44.35		
Fideliolaan 15	1183PG	1	ZW			46.98				430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		
Fideliolaan 15	1183PG	1	ZW			49.30				430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 15	1183PG	1	ZW			52.96				430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 16	1183PL	2	ZW			51.34				430945	4.5	49.45	49.73	49.85	49.85	49.71	-		45.96		
Fideliolaan 17	1183PG	1	ZW			46.98				430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		
Fideliolaan 17	1183PG	1	ZW			49.30				430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 17	1183PG	1	ZW			52.96				430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 18	1183PL	2	ZW			51.34				430945	4.5	49.45	49.73	49.85	49.85	49.71	-		45.96		
Fideliolaan 19	1183PG	1	ZW			46.98				430948	1.5	46.05	45.21	45.51	48.00	45.28	-		42.37		
Fideliolaan 19	1183PG	1	ZW			49.30				430948	4.5	48.31	47.68	47.85	48.00	48.20	-		44.64		
Fideliolaan 19	1183PG	1	ZW			52.96				430948	7.5	51.41	51.32	51.52	51.52	51.44	-		47.22		
Fideliolaan 20	1183PL	2	ZW			52.25				430945	7.5	50.00	50.54	50.76	50.76	50.35	-		45.81		
Fideliolaan 21	1183PG	1	ZW			46.19				430946	1.5	45.37	44.36	44.70	48.00	45.62	-		43.08		
Fideliolaan 21	1183PG	1	ZW			49.90				430946	4.5	48.50	48.05	48.44	48.44	49.41	-		45.48		
Fideliolaan 21	1183PG	1	ZW			55.02				430946	7.5	52.98	53.19	53.57	53.57	53.27	-		48.34		
Fideliolaan 22	1183PL	2	ZW			52.25				430945	7.5	50.00	50.54	50.76	50.76	50.35	-		45.81		
Fideliolaan 23	1183PG	1	ZW			46.19				430946	1.5	45.37	44.36	44.70	48.00	45.62	-		43.08		
Fideliolaan 23	1183PG	1	ZW			49.90				430946	4.5	48.50	48.05	48.44	48.44	49.41	-		45.48		
Fideliolaan 23	1183PG	1	ZW			55.02				430946	7.5	52.98	53.19	53.57	53.57	53.27	-		48.34		
Fideliolaan 24	1183PL	2	ZW			52.36				430945	10.5	50.19	50.87	50.89	50.89	49.24	-		44.35		
Fideliolaan 25	1183PG	1	ZW			46.19				430946	1.5	45.37	44.36	44.70	48.00	45.62	-		43.08		
Fideliolaan 25	1183PG	1	ZW			49.90				430946	4.5	48.50	48.05	48.44	48.44	49.41	-		45.48		
Fideliolaan 25	1183PG	1	ZW			55.02				430946	7.5	52.98	53.19	53.57	53.57	53.27	-		48.34		
Fideliolaan 26	1183PL	2	ZW			52.36				430945	10.5	50.19	50.87	50.89	50.89	49.24	-		44.35		
Fideliolaan 27	1183PG	1	ZW			46.19				430946	1.5	45.37	44.36	44.70	48.00	45.62	-		43.08		
Fideliolaan 27	1183PG	1	ZW			49.90				430946	4.5	48.50	48.05	48.44	48.44	49.41	-		45.48		
Fideliolaan 27	1183PG	1	ZW			55.02				430946	7.5	52.98	53.19	53.57	53.57	53.27	-		48.34		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 28	1183PL	2	W			50.63				430942	1.5	48.79	49.07	49.13	49.13	48.31	-		45.69		
Fideliolaan 28	1183PL	2	W			51.40				430942	4.5	49.59	49.78	49.91	49.91	49.70	-		46.73		
Fideliolaan 28	1183PL	2	W			54.52				430942	7.5	52.69	52.78	53.05	53.05	53.06	-		49.33		
Fideliolaan 28	1183PL	2	W			50.28				430942	10.5	48.22	49.16	48.80	48.80	46.96	-		41.89		
Fideliolaan 29	1183PG	1	ZW			46.19				430946	1.5	45.37	44.36	44.70	48.00	45.62	-		43.08		
Fideliolaan 29	1183PG	1	ZW			49.90				430946	4.5	48.50	48.05	48.44	48.44	49.41	-		45.48		
Fideliolaan 29	1183PG	1	ZW			55.02				430946	7.5	52.98	53.19	53.57	53.57	53.27	-		48.34		
Fideliolaan 30	1183PM	2	W			51.40				430942	4.5	49.59	49.78	49.91	49.91	49.70	-		46.73		
Fideliolaan 31	1183PG	1	ZW			46.19				430946	1.5	45.37	44.36	44.70	48.00	45.62	-		43.08		
Fideliolaan 31	1183PG	1	ZW			49.90				430946	4.5	48.50	48.05	48.44	48.44	49.41	-		45.48		
Fideliolaan 31	1183PG	1	ZW			55.02				430946	7.5	52.98	53.19	53.57	53.57	53.27	-		48.34		
Fideliolaan 32	1183PM	2	W			51.40				430942	4.5	49.59	49.78	49.91	49.91	49.70	-		46.73		
Fideliolaan 33	1183PG	1	ZW			46.19				430946	1.5	45.37	44.36	44.70	48.00	45.62	-		43.08		
Fideliolaan 33	1183PG	1	ZW			49.90				430946	4.5	48.50	48.05	48.44	48.44	49.41	-		45.48		
Fideliolaan 33	1183PG	1	ZW			55.02				430946	7.5	52.98	53.19	53.57	53.57	53.27	-		48.34		
Fideliolaan 34	1183PM	2	W			51.40				430942	4.5	49.59	49.78	49.91	49.91	49.70	-		46.73		
Fideliolaan 35	1183PH	1	ZO			48.96				430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	44.46	-		39.99		
Fideliolaan 35	1183PH	1	ZO			49.03				430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	45.79	-		40.76		
Fideliolaan 35	1183PH	1	ZO			50.50				430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	48.21	-		42.34		
Fideliolaan 36	1183PM	2	W			51.40				430942	4.5	49.59	49.78	49.91	49.91	49.70	-		46.73		
Fideliolaan 37	1183PH	1	ZO			48.96				430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	44.46	-		39.99		
Fideliolaan 37	1183PH	1	ZO			49.03				430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	45.79	-		40.76		
Fideliolaan 37	1183PH	1	ZO			50.50				430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	48.21	-		42.34		
Fideliolaan 38	1183PM	2	W			51.40				430942	4.5	49.59	49.78	49.91	49.91	49.70	-		46.73		
Fideliolaan 39	1183PH	1	ZO			48.96				430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	44.46	-		39.99		
Fideliolaan 39	1183PH	1	ZO			49.03				430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	45.79	-		40.76		
Fideliolaan 39	1183PH	1	ZO			50.50				430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	48.21	-		42.34		
Fideliolaan 40	1183PM	2	W			51.40				430942	4.5	49.59	49.78	49.91	49.91	49.70	-		46.73		
Fideliolaan 41	1183PH	1	ZO			48.96				430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	44.46	-		39.99		
Fideliolaan 41	1183PH	1	ZO			49.03				430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	45.79	-		40.76		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 41	1183PH	1	ZO			50.50				430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	48.21	-		42.34		
Fideliolaan 42	1183PM	2	W			51.40				430942	4.5	49.59	49.78	49.91	49.91	49.70	-		46.73		
Fideliolaan 43	1183PH	1	ZO			48.96				430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	44.46	-		39.99		
Fideliolaan 43	1183PH	1	ZO			49.03				430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	45.79	-		40.76		
Fideliolaan 43	1183PH	1	ZO			50.50				430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	48.21	-		42.34		
Fideliolaan 44	1183PM	2	Z			55.74				430937	4.5	55.42	55.43	54.24	54.24	52.90	-		50.51		
Fideliolaan 44	1183PM	2	W			51.40				430942	4.5	49.59	49.78	49.91	49.91	49.70	-		46.73		
Fideliolaan 45	1183PH	1	ZO			48.96				430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	44.46	-		39.99		
Fideliolaan 45	1183PH	1	ZO			49.03				430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	45.79	-		40.76		
Fideliolaan 45	1183PH	1	ZO			50.50				430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	48.21	-		42.34		
Fideliolaan 46	1183PM	2	W			54.52				430942	7.5	52.69	52.78	53.05	53.05	53.06	-		49.33		
Fideliolaan 47	1183PH	1	ZO			48.96				430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	44.46	-		39.99		
Fideliolaan 47	1183PH	1	ZO			49.03				430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	45.79	-		40.76		
Fideliolaan 47	1183PH	1	ZO			50.50				430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	48.21	-		42.34		
Fideliolaan 48	1183PM	2	W			54.52				430942	7.5	52.69	52.78	53.05	53.05	53.06	-		49.33		
Fideliolaan 49	1183PH	1	ZW			49.57				430934	1.5	48.30	47.91	48.09	48.09	45.13	-		42.59		
Fideliolaan 49	1183PH	1	ZW			50.97				430934	4.5	49.81	49.31	49.50	49.50	48.46	-		45.65		
Fideliolaan 49	1183PH	1	ZW			54.45				430934	7.5	52.80	52.64	52.98	52.98	53.57	-		49.94		
Fideliolaan 50	1183PM	2	W			54.52				430942	7.5	52.69	52.78	53.05	53.05	53.06	-		49.33		
Fideliolaan 51	1183PH	1	ZW			49.57				430934	1.5	48.30	47.91	48.09	48.09	45.13	-		42.59		
Fideliolaan 51	1183PH	1	ZW			50.97				430934	4.5	49.81	49.31	49.50	49.50	48.46	-		45.65		
Fideliolaan 51	1183PH	1	ZW			54.45				430934	7.5	52.80	52.64	52.98	52.98	53.57	-		49.94		
Fideliolaan 52	1183PM	2	W			54.52				430942	7.5	52.69	52.78	53.05	53.05	53.06	-		49.33		
Fideliolaan 53	1183PH	1	ZW			49.57				430934	1.5	48.30	47.91	48.09	48.09	45.13	-		42.59		
Fideliolaan 53	1183PH	1	ZW			50.97				430934	4.5	49.81	49.31	49.50	49.50	48.46	-		45.65		
Fideliolaan 53	1183PH	1	ZW			54.45				430934	7.5	52.80	52.64	52.98	52.98	53.57	-		49.94		
Fideliolaan 54	1183PM	2	W			54.52				430942	7.5	52.69	52.78	53.05	53.05	53.06	-		49.33		
Fideliolaan 55	1183PH	1	ZW			49.57				430934	1.5	48.30	47.91	48.09	48.09	45.13	-		42.59		
Fideliolaan 55	1183PH	1	ZW			50.97				430934	4.5	49.81	49.31	49.50	49.50	48.46	-		45.65		
Fideliolaan 55	1183PH	1	ZW			54.45				430934	7.5	52.80	52.64	52.98	52.98	53.57	-		49.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 56	1183PM	2	W			54.52				430942	7.5	52.69	52.78	53.05	53.05	53.06	-		49.33		
Fideliolaan 57	1183PH	1	ZW			49.57				430934	1.5	48.30	47.91	48.09	48.09	45.13	-		42.59		
Fideliolaan 57	1183PH	1	ZW			50.97				430934	4.5	49.81	49.31	49.50	49.50	48.46	-		45.65		
Fideliolaan 57	1183PH	1	ZW			54.45				430934	7.5	52.80	52.64	52.98	52.98	53.57	-		49.94		
Fideliolaan 58	1183PM	2	W			54.52				430942	7.5	52.69	52.78	53.05	53.05	53.06	-		49.33		
Fideliolaan 59	1183PH	1	ZW			49.57				430934	1.5	48.30	47.91	48.09	48.09	45.13	-		42.59		
Fideliolaan 59	1183PH	1	ZW			50.97				430934	4.5	49.81	49.31	49.50	49.50	48.46	-		45.65		
Fideliolaan 59	1183PH	1	ZW			54.45				430934	7.5	52.80	52.64	52.98	52.98	53.57	-		49.94		
Fideliolaan 60	1183PM	2	Z			56.15				430937	7.5	55.94	55.91	54.65	54.65	53.48	-		50.87		
Fideliolaan 60	1183PM	2	W			54.52				430942	7.5	52.69	52.78	53.05	53.05	53.06	-		49.33		
Fideliolaan 61	1183PH	1	ZO			50.81				430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	46.92	-		41.15		
Fideliolaan 61	1183PH	1	ZO			51.00				430926	4.5	48.03	49.54	49.50	49.50	48.52	-		42.14		
Fideliolaan 61	1183PH	1	ZO			52.05				430926	7.5	49.18	50.69	50.56	50.56	50.21	-		43.83		
Fideliolaan 62	1183PM	2	W			50.28				430942	10.5	48.22	49.16	48.80	48.80	46.96	-		41.89		
Fideliolaan 63	1183PH	1	ZO			50.81				430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	46.92	-		41.15		
Fideliolaan 63	1183PH	1	ZO			51.00				430926	4.5	48.03	49.54	49.50	49.50	48.52	-		42.14		
Fideliolaan 63	1183PH	1	ZO			52.05				430926	7.5	49.18	50.69	50.56	50.56	50.21	-		43.83		
Fideliolaan 64	1183PM	2	W			50.28				430942	10.5	48.22	49.16	48.80	48.80	46.96	-		41.89		
Fideliolaan 65	1183PH	1	ZO			50.81				430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	46.92	-		41.15		
Fideliolaan 65	1183PH	1	ZO			51.00				430926	4.5	48.03	49.54	49.50	49.50	48.52	-		42.14		
Fideliolaan 65	1183PH	1	ZO			52.05				430926	7.5	49.18	50.69	50.56	50.56	50.21	-		43.83		
Fideliolaan 66	1183PM	2	W			50.28				430942	10.5	48.22	49.16	48.80	48.80	46.96	-		41.89		
Fideliolaan 67	1183PH	1	ZO			50.81				430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	46.92	-		41.15		
Fideliolaan 67	1183PH	1	ZO			51.00				430926	4.5	48.03	49.54	49.50	49.50	48.52	-		42.14		
Fideliolaan 67	1183PH	1	ZO			52.05				430926	7.5	49.18	50.69	50.56	50.56	50.21	-		43.83		
Fideliolaan 68	1183PM	2	W			50.28				430942	10.5	48.22	49.16	48.80	48.80	46.96	-		41.89		
Fideliolaan 69	1183PH	1	ZO			50.81				430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	46.92	-		41.15		
Fideliolaan 69	1183PH	1	ZO			51.00				430926	4.5	48.03	49.54	49.50	49.50	48.52	-		42.14		
Fideliolaan 69	1183PH	1	ZO			52.05				430926	7.5	49.18	50.69	50.56	50.56	50.21	-		43.83		
Fideliolaan 70	1183PM	2	W			50.28				430942	10.5	48.22	49.16	48.80	48.80	46.96	-		41.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 71	1183PH	1	ZW			51.70				430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	46.63	-		43.61		
Fideliolaan 71	1183PH	1	ZW			52.94				430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	50.07	-		47.36		
Fideliolaan 71	1183PH	1	ZW			54.85				430920	7.5	53.32	53.16	53.38	53.38	53.31	-		49.40		
Fideliolaan 72	1183PM	2	W			50.28				430942	10.5	48.22	49.16	48.80	48.80	46.96	-		41.89		
Fideliolaan 73	1183PH	1	ZW			51.70				430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	46.63	-		43.61		
Fideliolaan 73	1183PH	1	ZW			52.94				430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	50.07	-		47.36		
Fideliolaan 73	1183PH	1	ZW			54.85				430920	7.5	53.32	53.16	53.38	53.38	53.31	-		49.40		
Fideliolaan 74	1183PM	2	W			50.28				430942	10.5	48.22	49.16	48.80	48.80	46.96	-		41.89		
Fideliolaan 75	1183PH	1	ZW			51.70				430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	46.63	-		43.61		
Fideliolaan 75	1183PH	1	ZW			52.94				430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	50.07	-		47.36		
Fideliolaan 75	1183PH	1	ZW			54.85				430920	7.5	53.32	53.16	53.38	53.38	53.31	-		49.40		
Fideliolaan 76	1183PM	2	W			50.28				430942	10.5	48.22	49.16	48.80	48.80	46.96	-		41.89		
Fideliolaan 76	1183PM	2	Z			56.48				430937	10.5	56.15	56.24	54.97	54.97	53.89	-		50.98		
Fideliolaan 77	1183PH	1	ZW			51.70				430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	46.63	-		43.61		
Fideliolaan 77	1183PH	1	ZW			52.94				430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	50.07	-		47.36		
Fideliolaan 77	1183PH	1	ZW			54.85				430920	7.5	53.32	53.16	53.38	53.38	53.31	-		49.40		
Fideliolaan 78	1183PN	2	ZW			51.88				430933	4.5	49.52	50.35	50.40	50.40	48.90	-		44.90		
Fideliolaan 79	1183PH	1	ZW			51.70				430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	46.63	-		43.61		
Fideliolaan 79	1183PH	1	ZW			52.94				430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	50.07	-		47.36		
Fideliolaan 79	1183PH	1	ZW			54.85				430920	7.5	53.32	53.16	53.38	53.38	53.31	-		49.40		
Fideliolaan 80	1183PN	2	ZW			51.88				430933	4.5	49.52	50.35	50.40	50.40	48.90	-		44.90		
Fideliolaan 81	1183PJ	1	ZO			53.44				430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	52.54	-		49.41		
Fideliolaan 81	1183PJ	1	ZO			54.61				430914	4.5	52.63	53.05	53.09	53.09	53.29	-		49.76		
Fideliolaan 81	1183PJ	1	ZO			54.99				430914	7.5	53.08	53.62	53.48	53.48	54.32	-		50.18		
Fideliolaan 82	1183PN	2	ZW			54.83				430933	7.5	52.45	53.11	53.36	53.36	52.75	-		48.26		
Fideliolaan 83	1183PJ	1	ZO			53.44				430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	52.54	-		49.41		
Fideliolaan 83	1183PJ	1	ZO			54.61				430914	4.5	52.63	53.05	53.09	53.09	53.29	-		49.76		
Fideliolaan 83	1183PJ	1	ZO			54.99				430914	7.5	53.08	53.62	53.48	53.48	54.32	-		50.18		
Fideliolaan 84	1183PN	2	ZW			54.83				430933	7.5	52.45	53.11	53.36	53.36	52.75	-		48.26		
Fideliolaan 85	1183PJ	1	ZO			53.44				430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	52.54	-		49.41		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 85	1183PJ	1	ZO			54.61				430914	4.5	52.63	53.05	53.09	53.09	53.29	-		49.76		
Fideliolaan 85	1183PJ	1	ZO			54.99				430914	7.5	53.08	53.62	53.48	53.48	54.32	-		50.18		
Fideliolaan 86	1183PN	2	ZW			53.18				430933	10.5	50.33	51.50	51.69	51.69	50.67	-		45.97		
Fideliolaan 87	1183PJ	1	ZO			53.44				430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	52.54	-		49.41		
Fideliolaan 87	1183PJ	1	ZO			54.61				430914	4.5	52.63	53.05	53.09	53.09	53.29	-		49.76		
Fideliolaan 87	1183PJ	1	ZO			54.99				430914	7.5	53.08	53.62	53.48	53.48	54.32	-		50.18		
Fideliolaan 88	1183PN	2	ZW			53.18				430933	10.5	50.33	51.50	51.69	51.69	50.67	-		45.97		
Fideliolaan 89	1183PJ	1	ZO			53.44				430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	52.54	-		49.41		
Fideliolaan 89	1183PJ	1	ZO			54.61				430914	4.5	52.63	53.05	53.09	53.09	53.29	-		49.76		
Fideliolaan 89	1183PJ	1	ZO			54.99				430914	7.5	53.08	53.62	53.48	53.48	54.32	-		50.18		
Fideliolaan 90	1183PP	2	W			53.60				430930	4.5	51.37	51.84	52.11	52.11	51.96	-		48.48		
Fideliolaan 91	1183PJ	1	ZO			53.44				430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	52.54	-		49.41		
Fideliolaan 91	1183PJ	1	ZO			54.61				430914	4.5	52.63	53.05	53.09	53.09	53.29	-		49.76		
Fideliolaan 91	1183PJ	1	ZO			54.99				430914	7.5	53.08	53.62	53.48	53.48	54.32	-		50.18		
Fideliolaan 92	1183PP	2	W			53.60				430930	4.5	51.37	51.84	52.11	52.11	51.96	-		48.48		
Fideliolaan 93	1183PJ	1	ZO			49.78				430908	1.5	48.18	48.58	48.22	48.22	52.52	-	X	48.51	49	50
Fideliolaan 93	1183PJ	1	ZO			55.88				430908	4.5	52.90	53.96	54.34	54.34	53.54	-		49.32		
Fideliolaan 93	1183PJ	1	ZO			57.59				430908	7.5	54.69	55.92	56.09	56.09	55.02	-		50.06		
Fideliolaan 94	1183PP	2	W			53.60				430930	4.5	51.37	51.84	52.11	52.11	51.96	-		48.48		
Fideliolaan 95	1183PJ	1	ZO			49.78				430908	1.5	48.18	48.58	48.22	48.22	52.52	-	X	48.51	49	50
Fideliolaan 95	1183PJ	1	ZO			55.88				430908	4.5	52.90	53.96	54.34	54.34	53.54	-		49.32		
Fideliolaan 95	1183PJ	1	ZO			57.59				430908	7.5	54.69	55.92	56.09	56.09	55.02	-		50.06		
Fideliolaan 96	1183PP	2	W			53.60				430930	4.5	51.37	51.84	52.11	52.11	51.96	-		48.48		
Fideliolaan 97	1183PJ	1	ZO			49.78				430908	1.5	48.18	48.58	48.22	48.22	52.52	-	X	48.51	49	50
Fideliolaan 97	1183PJ	1	ZO			55.88				430908	4.5	52.90	53.96	54.34	54.34	53.54	-		49.32		
Fideliolaan 97	1183PJ	1	ZO			57.59				430908	7.5	54.69	55.92	56.09	56.09	55.02	-		50.06		
Fideliolaan 98	1183PP	2	W			53.60				430930	4.5	51.37	51.84	52.11	52.11	51.96	-		48.48		
Fideliolaan 99	1183PJ	1	ZO			49.78				430908	1.5	48.18	48.58	48.22	48.22	52.52	-	X	48.51	49	50
Fideliolaan 99	1183PJ	1	ZO			55.88				430908	4.5	52.90	53.96	54.34	54.34	53.54	-		49.32		
Fideliolaan 99	1183PJ	1	ZO			57.59				430908	7.5	54.69	55.92	56.09	56.09	55.02	-		50.06		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 100	1183PP	2	W			53.60				430930	4.5	51.37	51.84	52.11	52.11	51.96	-		48.48		
Fideliolaan 101	1183PJ	1	ZW			50.34				430905	1.5	48.54	48.33	48.81	48.81	50.30	-		46.06		
Fideliolaan 101	1183PJ	1	ZW			55.57				430905	4.5	52.67	53.49	54.03	54.03	51.70	-		47.70		
Fideliolaan 101	1183PJ	1	ZW			57.62				430905	7.5	54.80	55.70	56.12	56.12	54.27	-		50.30		
Fideliolaan 102	1183PP	2	W			53.60				430930	4.5	51.37	51.84	52.11	52.11	51.96	-		48.48		
Fideliolaan 103	1183PJ	1	ZW			50.34				430905	1.5	48.54	48.33	48.81	48.81	50.30	-		46.06		
Fideliolaan 103	1183PJ	1	ZW			55.57				430905	4.5	52.67	53.49	54.03	54.03	51.70	-		47.70		
Fideliolaan 103	1183PJ	1	ZW			57.62				430905	7.5	54.80	55.70	56.12	56.12	54.27	-		50.30		
Fideliolaan 104	1183PP	2	Z			57.75				430925	4.5	56.54	56.93	56.24	56.24	53.67	-		50.80		
Fideliolaan 104	1183PP	2	W			53.60				430930	4.5	51.37	51.84	52.11	52.11	51.96	-		48.48		
Fideliolaan 105	1183PJ	1	ZW			50.34				430905	1.5	48.54	48.33	48.81	48.81	50.30	-		46.06		
Fideliolaan 105	1183PJ	1	ZW			55.57				430905	4.5	52.67	53.49	54.03	54.03	51.70	-		47.70		
Fideliolaan 105	1183PJ	1	ZW			57.62				430905	7.5	54.80	55.70	56.12	56.12	54.27	-		50.30		
Fideliolaan 106	1183PP	2	W			55.72				430930	7.5	53.22	53.90	54.24	54.24	53.61	-		49.90		
Fideliolaan 107	1183PJ	1	ZW			50.34				430905	1.5	48.54	48.33	48.81	48.81	50.30	-		46.06		
Fideliolaan 107	1183PJ	1	ZW			55.57				430905	4.5	52.67	53.49	54.03	54.03	51.70	-		47.70		
Fideliolaan 107	1183PJ	1	ZW			57.62				430905	7.5	54.80	55.70	56.12	56.12	54.27	-		50.30		
Fideliolaan 108	1183PP	2	W			55.72				430930	7.5	53.22	53.90	54.24	54.24	53.61	-		49.90		
Fideliolaan 109	1183PK	1	ZW			50.50				430910	1.5	49.01	48.42	49.03	49.03	49.60	-		45.36		
Fideliolaan 109	1183PK	1	ZW			52.60				430910	4.5	51.11	50.57	51.14	51.14	51.19	-		47.31		
Fideliolaan 109	1183PK	1	ZW			54.32				430910	7.5	52.80	52.40	52.88	52.88	53.56	-		49.63		
Fideliolaan 110	1183PP	2	W			55.72				430930	7.5	53.22	53.90	54.24	54.24	53.61	-		49.90		
Fideliolaan 111	1183PK	1	ZW			50.50				430910	1.5	49.01	48.42	49.03	49.03	49.60	-		45.36		
Fideliolaan 111	1183PK	1	ZW			52.60				430910	4.5	51.11	50.57	51.14	51.14	51.19	-		47.31		
Fideliolaan 111	1183PK	1	ZW			54.32				430910	7.5	52.80	52.40	52.88	52.88	53.56	-		49.63		
Fideliolaan 112	1183PP	2	W			55.72				430930	7.5	53.22	53.90	54.24	54.24	53.61	-		49.90		
Fideliolaan 113	1183PK	1	ZW			50.50				430910	1.5	49.01	48.42	49.03	49.03	49.60	-		45.36		
Fideliolaan 113	1183PK	1	ZW			52.60				430910	4.5	51.11	50.57	51.14	51.14	51.19	-		47.31		
Fideliolaan 113	1183PK	1	ZW			54.32				430910	7.5	52.80	52.40	52.88	52.88	53.56	-		49.63		
Fideliolaan 114	1183PP	2	W			55.72				430930	7.5	53.22	53.90	54.24	54.24	53.61	-		49.90		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 115	1183PK	1	ZW			50.50				430910	1.5	49.01	48.42	49.03	49.03	49.60	-		45.36		
Fideliolaan 115	1183PK	1	ZW			52.60				430910	4.5	51.11	50.57	51.14	51.14	51.19	-		47.31		
Fideliolaan 115	1183PK	1	ZW			54.32				430910	7.5	52.80	52.40	52.88	52.88	53.56	-		49.63		
Fideliolaan 116	1183PP	2	W			55.72				430930	7.5	53.22	53.90	54.24	54.24	53.61	-		49.90		
Fideliolaan 117	1183PK	1	ZW			50.70				430911	1.5	49.06	48.59	49.24	49.24	49.84	-		45.18		
Fideliolaan 117	1183PK	1	ZW			52.27				430911	4.5	50.74	50.19	50.81	50.81	51.42	-		47.02		
Fideliolaan 117	1183PK	1	ZW			54.08				430911	7.5	52.49	52.07	52.62	52.62	53.53	-		49.52		
Fideliolaan 118	1183PP	2	W			55.72				430930	7.5	53.22	53.90	54.24	54.24	53.61	-		49.90		
Fideliolaan 119	1183PK	1	ZW			50.70				430911	1.5	49.06	48.59	49.24	49.24	49.84	-		45.18		
Fideliolaan 119	1183PK	1	ZW			52.27				430911	4.5	50.74	50.19	50.81	50.81	51.42	-		47.02		
Fideliolaan 119	1183PK	1	ZW			54.08				430911	7.5	52.49	52.07	52.62	52.62	53.53	-		49.52		
Fideliolaan 120	1183PP	2	W			55.72				430930	7.5	53.22	53.90	54.24	54.24	53.61	-		49.90		
Fideliolaan 120	1183PP	2	Z			58.12				430925	7.5	56.95	57.36	56.61	56.61	54.31	-		51.21		
Fideliolaan 121	1183PK	1	ZW			50.70				430911	1.5	49.06	48.59	49.24	49.24	49.84	-		45.18		
Fideliolaan 121	1183PK	1	ZW			52.27				430911	4.5	50.74	50.19	50.81	50.81	51.42	-		47.02		
Fideliolaan 121	1183PK	1	ZW			54.08				430911	7.5	52.49	52.07	52.62	52.62	53.53	-		49.52		
Fideliolaan 122	1183PP	2	W			51.73				430930	10.5	49.19	50.22	50.25	50.25	49.53	-		44.81		
Fideliolaan 123	1183PK	1	ZW			50.70				430911	1.5	49.06	48.59	49.24	49.24	49.84	-		45.18		
Fideliolaan 123	1183PK	1	ZW			52.27				430911	4.5	50.74	50.19	50.81	50.81	51.42	-		47.02		
Fideliolaan 123	1183PK	1	ZW			54.08				430911	7.5	52.49	52.07	52.62	52.62	53.53	-		49.52		
Fideliolaan 124	1183PP	2	W			51.73				430930	10.5	49.19	50.22	50.25	50.25	49.53	-		44.81		
Fideliolaan 125	1183PK	1	Z			50.05				430913	1.5	48.45	47.96	48.59	48.59	48.95	-		43.68		
Fideliolaan 125	1183PK	1	Z			51.47				430913	4.5	49.94	49.44	50.02	50.02	50.44	-		45.45		
Fideliolaan 125	1183PK	1	Z			53.90				430913	7.5	52.39	51.95	52.47	52.47	52.83	-		48.20		
Fideliolaan 126	1183PP	2	W			51.73				430930	10.5	49.19	50.22	50.25	50.25	49.53	-		44.81		
Fideliolaan 127	1183PK	1	Z			50.05				430913	1.5	48.45	47.96	48.59	48.59	48.95	-		43.68		
Fideliolaan 127	1183PK	1	Z			51.47				430913	4.5	49.94	49.44	50.02	50.02	50.44	-		45.45		
Fideliolaan 127	1183PK	1	Z			53.90				430913	7.5	52.39	51.95	52.47	52.47	52.83	-		48.20		
Fideliolaan 128	1183PP	2	W			51.73				430930	10.5	49.19	50.22	50.25	50.25	49.53	-		44.81		
Fideliolaan 129	1183PK	1	Z			50.05				430913	1.5	48.45	47.96	48.59	48.59	48.95	-		43.68		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 129	1183PK	1	Z			51.47				430913	4.5	49.94	49.44	50.02	50.02	50.44	-		45.45		
Fideliolaan 129	1183PK	1	Z			53.90				430913	7.5	52.39	51.95	52.47	52.47	52.83	-		48.20		
Fideliolaan 130	1183PP	2	W			51.73				430930	10.5	49.19	50.22	50.25	50.25	49.53	-		44.81		
Fideliolaan 131	1183PK	1	Z			50.05				430913	1.5	48.45	47.96	48.59	48.59	48.95	-		43.68		
Fideliolaan 131	1183PK	1	Z			51.47				430913	4.5	49.94	49.44	50.02	50.02	50.44	-		45.45		
Fideliolaan 131	1183PK	1	Z			53.90				430913	7.5	52.39	51.95	52.47	52.47	52.83	-		48.20		
Fideliolaan 132	1183PP	2	W			51.73				430930	10.5	49.19	50.22	50.25	50.25	49.53	-		44.81		
Fideliolaan 133	1183PK	1	ZW			51.33				430915	1.5	49.85	49.29	49.88	49.88	52.72	-	X	45.88		
Fideliolaan 133	1183PK	1	ZW			52.75				430915	4.5	51.29	50.77	51.31	51.31	53.70	-	X	47.81		
Fideliolaan 133	1183PK	1	ZW			55.17				430915	7.5	53.36	53.08	53.73	53.73	55.11	-		50.22		
Fideliolaan 134	1183PP	2	W			51.73				430930	10.5	49.19	50.22	50.25	50.25	49.53	-		44.81		
Fideliolaan 135	1183PK	1	ZW			51.33				430915	1.5	49.85	49.29	49.88	49.88	52.72	-	X	45.88		
Fideliolaan 135	1183PK	1	ZW			52.75				430915	4.5	51.29	50.77	51.31	51.31	53.70	-	X	47.81		
Fideliolaan 135	1183PK	1	ZW			55.17				430915	7.5	53.36	53.08	53.73	53.73	55.11	-		50.22		
Fideliolaan 136	1183PP	2	Z			58.75				430925	10.5	57.35	57.85	57.23	57.23	54.86	-		51.53		
Fideliolaan 136	1183PP	2	W			51.73				430930	10.5	49.19	50.22	50.25	50.25	49.53	-		44.81		
Fideliolaan 137	1183PK	1	ZW			51.33				430915	1.5	49.85	49.29	49.88	49.88	52.72	-	X	45.88		
Fideliolaan 137	1183PK	1	ZW			52.75				430915	4.5	51.29	50.77	51.31	51.31	53.70	-	X	47.81		
Fideliolaan 137	1183PK	1	ZW			55.17				430915	7.5	53.36	53.08	53.73	53.73	55.11	-		50.22		
Fideliolaan 138	1183PR	2	ZW			49.94				430922	4.5	48.23	48.31	48.46	48.46	49.95	-		45.54		
Fideliolaan 139	1183PK	1	ZW			51.33				430915	1.5	49.85	49.29	49.88	49.88	52.72	-	X	45.88		
Fideliolaan 139	1183PK	1	ZW			52.75				430915	4.5	51.29	50.77	51.31	51.31	53.70	-	X	47.81		
Fideliolaan 139	1183PK	1	ZW			55.17				430915	7.5	53.36	53.08	53.73	53.73	55.11	-		50.22		
Fideliolaan 140	1183PR	2	ZW			49.94				430922	4.5	48.23	48.31	48.46	48.46	49.95	-		45.54		
Fideliolaan 142	1183PR	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 144	1183PR	2	ZW			53.07				430922	7.5	51.32	51.43	51.60	51.60	53.46	-	X	48.29		
Fideliolaan 146	1183PR	2	ZW			53.07				430922	7.5	51.32	51.43	51.60	51.60	53.46	-	X	48.29		
Fideliolaan 148	1183PR	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 150	1183PR	2	ZW			53.73				430922	10.5	51.06	51.85	52.26	52.26	51.76	-		46.27		
Fideliolaan 152	1183PR	2	ZW			53.73				430922	10.5	51.06	51.85	52.26	52.26	51.76	-		46.27		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 154	1183PR	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 156	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 158	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 160	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 162	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 164	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 166	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 168	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 170	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 172	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 174	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 176	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 178	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 180	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 182	1183PS	2	Z			59.02				430912	4.5	57.30	58.13	57.52	57.52	54.11	-		49.95		
Fideliolaan 182	1183PS	2	W			54.17				430916	4.5	52.15	52.37	52.68	52.68	53.13	-		49.07		
Fideliolaan 184	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 186	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 188	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 190	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 192	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 194	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 196	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 198	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 200	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 202	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 204	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 206	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 208	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		
Fideliolaan 210	1183PS	2	W			53.14				430916	7.5	51.64	51.42	51.68	51.68	53.32	-	X	48.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 210	1183PS	2	Z			59.01				430912	7.5	57.55	58.27	57.52	57.52	54.10	-		50.08		
Fideliolaan 212	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 214	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 216	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 218	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 220	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 222	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 224	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 226	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 228	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 230	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 232	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 234	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 236	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 238	1183PS	2	Z			59.71				430912	10.5	58.05	58.83	58.21	58.21	54.89	-		50.53		
Fideliolaan 238	1183PS	2	W			49.39				430916	10.5	48.21	47.66	48.01	48.01	46.99	-		42.53		
Fideliolaan 240	1183PS	2	W			51.94				430916	1.5	50.04	50.23	50.46	50.46	50.61	-		47.41		
Fideliolaan 240	1183PS	2	Z			57.18				430912	1.5	55.32	56.25	55.69	55.69	51.84	-		47.49		
Fideliolaan 242	1183PT	20	ZW			56.04				430906	4.5	54.18	54.32	54.54	54.54	56.57	-	X	50.82		
Fideliolaan 244	1183PT	20	ZW			60.42				430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.55	-		52.84		
Fideliolaan 244	1183PT	20	ZO			59.47				430851	7.5	58.45	59.29	57.93	57.93	55.48	-		50.93		
Fideliolaan 244 A	1183PT	20	ZW			60.42				430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.55	-		52.84		
Fideliolaan 244 B	1183PT	20	ZW			60.42				430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.55	-		52.84		
Fideliolaan 244 C	1183PT	20	ZW			60.42				430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.55	-		52.84		
Fideliolaan 244 D	1183PT	20	ZW			60.42				430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.55	-		52.84		
Fideliolaan 244 E	1183PT	20	ZW			60.42				430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.55	-		52.84		
Fideliolaan 244 F	1183PT	20	ZW			60.42				430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.55	-		52.84		
Fideliolaan 244 G	1183PT	20	ZW			60.42				430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.55	-		52.84		
Fideliolaan 246	1183PT	20	ZO			61.28				430851	10.5	59.45	60.66	59.75	59.75	56.81	-		51.48		
Fideliolaan 246	1183PT	20	ZW			60.75				430906	10.5	57.47	58.93	59.24	59.24	59.05	-		51.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 246 A	1183PT	20	ZW			60.75				430906	10.5	57.47	58.93	59.24	59.24	59.05	-		51.42		
Fideliolaan 246 B	1183PT	20	ZW			60.75				430906	10.5	57.47	58.93	59.24	59.24	59.05	-		51.42		
Fideliolaan 246 C	1183PT	20	ZW			60.75				430906	10.5	57.47	58.93	59.24	59.24	59.05	-		51.42		
Fideliolaan 246 D	1183PT	20	ZW			60.75				430906	10.5	57.47	58.93	59.24	59.24	59.05	-		51.42		
Fideliolaan 246 E	1183PT	20	ZW			60.75				430906	10.5	57.47	58.93	59.24	59.24	59.05	-		51.42		
Fideliolaan 246 F	1183PT	20	ZW			60.75				430906	10.5	57.47	58.93	59.24	59.24	59.05	-		51.42		
Fideliolaan 246 G	1183PT	20	ZW			60.75				430906	10.5	57.47	58.93	59.24	59.24	59.05	-		51.42		
Fideliolaan 248	1183PT	20	ZW			61.60				430906	13.5	58.10	59.56	60.10	60.10	60.46	-		52.76		
Fideliolaan 248	1183PT	20	ZO			62.05				430851	13.5	59.83	61.15	60.53	60.53	58.40	-		52.19		
Fideliolaan 248 A	1183PT	20	ZW			61.60				430906	13.5	58.10	59.56	60.10	60.10	60.46	-		52.76		
Fideliolaan 248 B	1183PT	20	ZW			61.60				430906	13.5	58.10	59.56	60.10	60.10	60.46	-		52.76		
Fideliolaan 248 C	1183PT	20	ZW			61.60				430906	13.5	58.10	59.56	60.10	60.10	60.46	-		52.76		
Fideliolaan 248 D	1183PT	20	ZW			61.60				430906	13.5	58.10	59.56	60.10	60.10	60.46	-		52.76		
Fideliolaan 248 E	1183PT	20	ZW			61.60				430906	13.5	58.10	59.56	60.10	60.10	60.46	-		52.76		
Fideliolaan 248 F	1183PT	20	ZW			61.60				430906	13.5	58.10	59.56	60.10	60.10	60.46	-		52.76		
Fideliolaan 248 G	1183PT	20	ZW			61.60				430906	13.5	58.10	59.56	60.10	60.10	60.46	-		52.76		
Fideliolaan 250	1183PT	20	ZO			62.37				430851	16.5	60.03	61.32	60.85	60.85	59.76	-		53.16		
Fideliolaan 250	1183PT	20	ZW			62.02				430906	16.5	58.55	59.93	60.53	60.53	61.60	-		53.97		
Fideliolaan 250 A	1183PT	20	ZW			62.02				430906	16.5	58.55	59.93	60.53	60.53	61.60	-		53.97		
Fideliolaan 250 B	1183PT	20	ZW			62.02				430906	16.5	58.55	59.93	60.53	60.53	61.60	-		53.97		
Fideliolaan 250 C	1183PT	20	ZW			62.02				430906	16.5	58.55	59.93	60.53	60.53	61.60	-		53.97		
Fideliolaan 250 D	1183PT	20	ZW			62.02				430906	16.5	58.55	59.93	60.53	60.53	61.60	-		53.97		
Fideliolaan 250 E	1183PT	20	ZW			62.02				430906	16.5	58.55	59.93	60.53	60.53	61.60	-		53.97		
Fideliolaan 250 F	1183PT	20	ZW			62.02				430906	16.5	58.55	59.93	60.53	60.53	61.60	-		53.97		
Fideliolaan 250 G	1183PT	20	ZW			62.02				430906	16.5	58.55	59.93	60.53	60.53	61.60	-		53.97		
Fideliolaan 252	1183PT	20	ZW			62.59				430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	62.59	-	X	55.20		
Fideliolaan 252	1183PT	20	ZO			62.50				430901	19.5	60.19	61.40	60.98	60.98	60.92	-		54.14		
Fideliolaan 252 A	1183PT	20	ZW			62.59				430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	62.59	-	X	55.20		
Fideliolaan 252 B	1183PT	20	ZW			62.59				430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	62.59	-	X	55.20		
Fideliolaan 252 C	1183PT	20	ZW			62.59				430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	62.59	-	X	55.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 252 D	1183PT	20	ZW			62.59				430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	62.59	-	X	55.20		
Fideliolaan 252 E	1183PT	20	ZW			62.59				430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	62.59	-	X	55.20		
Fideliolaan 252 F	1183PT	20	ZW			62.59				430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	62.59	-	X	55.20		
Fideliolaan 252 G	1183PT	20	ZW			62.59				430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	62.59	-	X	55.20		
Fideliolaan 254	1183PT	20	ZW			62.82				430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	63.20	-	X	57.44		
Fideliolaan 254	1183PT	20	ZO			62.62				430901	22.5	60.42	61.56	61.09	61.09	61.67	-		55.76		
Fideliolaan 254 A	1183PT	20	ZW			62.82				430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	63.20	-	X	57.44		
Fideliolaan 254 B	1183PT	20	ZW			62.82				430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	63.20	-	X	57.44		
Fideliolaan 254 C	1183PT	20	ZW			62.82				430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	63.20	-	X	57.44		
Fideliolaan 254 D	1183PT	20	ZW			62.82				430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	63.20	-	X	57.44		
Fideliolaan 254 E	1183PT	20	ZW			62.82				430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	63.20	-	X	57.44		
Fideliolaan 254 F	1183PT	20	ZW			62.82				430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	63.20	-	X	57.44		
Fideliolaan 254 G	1183PT	20	ZW			62.82				430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	63.20	-	X	57.44		
Fideliolaan 256	1183PT	20	ZO			62.71				430901	25.5	60.66	61.73	61.18	48.00	62.13	san		57.58	58	60
Fideliolaan 256	1183PT	20	ZW			63.07				430903	25.5	59.96	60.85	61.59	48.00	63.56	san		58.89	59	60
Fideliolaan 256 A	1183PT	20	ZW			63.07				430903	25.5	59.96	60.85	61.59	61.59	63.56	-	X	58.89		
Fideliolaan 256 B	1183PT	20	ZW			63.07				430903	25.5	59.96	60.85	61.59	61.59	63.56	-	X	58.89		
Fideliolaan 256 C	1183PT	20	ZW			63.07				430903	25.5	59.96	60.85	61.59	61.59	63.56	-	X	58.89		
Fideliolaan 256 D	1183PT	20	ZW			63.07				430903	25.5	59.96	60.85	61.59	61.59	63.56	-	X	58.89		
Fideliolaan 256 E	1183PT	20	ZW			63.07				430903	25.5	59.96	60.85	61.59	61.59	63.56	-	X	58.89		
Fideliolaan 256 F	1183PT	20	ZW			63.07				430903	25.5	59.96	60.85	61.59	61.59	63.56	-	X	58.89		
Fideliolaan 256 G	1183PT	20	ZW			63.07				430903	25.5	59.96	60.85	61.59	61.59	63.56	-	X	58.89		
Fideliolaan 258	1183PT	20	ZO			62.79				430901	28.5	60.79	61.80	61.28	48.00	62.46	san		58.79	59	61
Fideliolaan 258	1183PT	20	ZW			63.35				430903	28.5	60.39	61.17	61.89	48.00	63.80	san		59.99	60	61
Fideliolaan 258 A	1183PT	20	ZW			63.35				430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	63.80	-	X	59.99		
Fideliolaan 258 B	1183PT	20	ZW			63.35				430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	63.80	-	X	59.99		
Fideliolaan 258 C	1183PT	20	ZW			63.35				430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	63.80	-	X	59.99		
Fideliolaan 258 D	1183PT	20	ZW			63.35				430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	63.80	-	X	59.99		
Fideliolaan 258 E	1183PT	20	ZW			63.35				430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	63.80	-	X	59.99		
Fideliolaan 258 F	1183PT	20	ZW			63.35				430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	63.80	-	X	59.99		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 258 G	1183PT	20	ZW			63.35				430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	63.80	-	X	59.99		
Fideliolaan 260	1183PT	20	ZO			62.89				430901	31.5	60.81	61.81	61.38	48.00	62.73	san		59.75	60	61
Fideliolaan 260	1183PT	20	ZW			63.57				430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	63.98	san		60.87	61	61
Fideliolaan 260 A	1183PT	20	ZW			63.57				430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	63.98	san		60.87	61	61
Fideliolaan 260 B	1183PT	20	ZW			63.57				430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	63.98	san		60.87	61	61
Fideliolaan 260 C	1183PT	20	ZW			63.57				430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	63.98	san		60.87	61	61
Fideliolaan 260 D	1183PT	20	ZW			63.57				430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	63.98	san		60.87	61	61
Fideliolaan 260 E	1183PT	20	ZW			63.57				430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	63.98	san		60.87	61	61
Fideliolaan 260 F	1183PT	20	ZW			63.57				430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	63.98	san		60.87	61	61
Fideliolaan 260 G	1183PT	20	ZW			63.57				430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	63.98	san		60.87	61	61
Fideliolaan 262	1183PT	20	ZW			63.66				430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	64.13	san		61.60	62	62
Fideliolaan 262	1183PT	20	ZO			62.93				430904	34.5	60.74	61.71	61.42	48.00	62.82	san		60.37	60	62
Fideliolaan 262 A	1183PT	20	ZW			63.66				430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	64.13	san		61.60	62	62
Fideliolaan 262 B	1183PT	20	ZW			63.66				430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	64.13	san		61.60	62	62
Fideliolaan 262 C	1183PT	20	ZW			63.66				430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	64.13	san		61.60	62	62
Fideliolaan 262 D	1183PT	20	ZW			63.57				430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	63.98	san		60.87	61	61
Fideliolaan 262 E	1183PT	20	ZW			63.66				430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	64.13	san		61.60	62	62
Fideliolaan 262 F	1183PT	20	ZW			63.66				430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	64.13	san		61.60	62	62
Fideliolaan 262 G	1183PT	20	ZW			63.66				430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	64.13	san		61.60	62	62
Fideliolaan 264	1183PT	20	ZO			62.95				430904	37.5	60.71	61.66	61.44	48.00	62.97	san		60.98	61	62
Fideliolaan 264	1183PT	20	ZW			63.74				430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	64.25	san		62.11	62	63
Fideliolaan 264 A	1183PT	20	ZW			63.74				430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	64.25	san		62.11	62	63
Fideliolaan 264 B	1183PT	20	ZW			63.74				430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	64.25	san		62.11	62	63
Fideliolaan 264 C	1183PT	20	ZW			63.74				430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	64.25	san		62.11	62	63
Fideliolaan 264 D	1183PT	20	ZW			63.74				430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	64.25	san		62.11	62	63
Fideliolaan 264 E	1183PT	20	ZW			63.74				430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	64.25	san		62.11	62	63
Fideliolaan 264 F	1183PT	20	ZW			63.74				430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	64.25	san		62.11	62	63
Fideliolaan 264 G	1183PT	20	ZW			63.74				430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	64.25	san		62.11	62	63
Fideliolaan 266	1183PT	20	ZW			63.85				430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	64.34	san		62.52	63	63
Fideliolaan 266	1183PT	20	ZO			62.98				430904	40.5	60.68	61.63	61.48	48.00	63.07	san		61.47	61	63

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 266 A	1183PT	20	ZW			63.85				430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	64.34	san		62.52	63	63
Fideliolaan 266 B	1183PT	20	ZW			63.85				430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	64.34	san		62.52	63	63
Fideliolaan 266 C	1183PT	20	ZW			63.85				430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	64.34	san		62.52	63	63
Fideliolaan 266 D	1183PT	20	ZW			63.85				430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	64.34	san		62.52	63	63
Fideliolaan 266 E	1183PT	20	ZW			63.85				430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	64.34	san		62.52	63	63
Fideliolaan 266 F	1183PT	20	ZW			63.85				430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	64.34	san		62.52	63	63
Fideliolaan 266 G	1183PT	20	ZW			63.85				430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	64.34	san		62.52	63	63
Fideliolaan 268	1183PT	20	ZO			63.01				430904	43.5	60.64	61.60	61.51	48.00	63.17	san		61.85	62	63
Fideliolaan 268	1183PT	20	ZW			63.94				430902	43.5	61.59	62.18	62.54	48.00	64.41	san		62.84	63	63
Fideliolaan 268 A	1183PT	20	ZW			63.94				430902	43.5	61.59	62.18	62.54	48.00	64.41	san		62.84	63	63
Fideliolaan 268 B	1183PT	20	ZW			63.94				430902	43.5	61.59	62.18	62.54	48.00	64.41	san		62.84	63	63
Fideliolaan 268 C	1183PT	20	ZW			63.94				430902	43.5	61.59	62.18	62.54	48.00	64.41	san		62.84	63	63
Fideliolaan 268 D	1183PT	20	ZW			63.94				430902	43.5	61.59	62.18	62.54	48.00	64.41	san		62.84	63	63
Fideliolaan 268 E	1183PT	20	ZW			63.94				430902	43.5	61.59	62.18	62.54	48.00	64.41	san		62.84	63	63
Fideliolaan 268 F	1183PT	20	ZW			63.94				430902	43.5	61.59	62.18	62.54	48.00	64.41	san		62.84	63	63
Fideliolaan 268 G	1183PT	20	ZW			63.94				430902	43.5	61.59	62.18	62.54	48.00	64.41	san		62.84	63	63
Fideliolaan 316	1183PX	2	ZW			51.00				431001	1.5	48.19	48.87	49.49	49.49	56.04	-	X	45.83		
Fideliolaan 318	1183PX	2	ZW			51.00				431001	1.5	48.19	48.87	49.49	49.49	56.04	-	X	45.83		
Fideliolaan 320	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 322	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 324	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 326	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 328	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 330	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 332	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 334	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 336	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 338	1183PX	2	ZW			53.42				431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	57.91	-	X	47.69		
Fideliolaan 340	1183PX	2	ZW			55.68				431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	58.44	-	X	47.76		
Fideliolaan 342	1183PX	2	ZW			55.68				431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	58.44	-	X	47.76		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 344	1183PX	2	ZW			55.68		431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	58.44	-	X	47.76		
Fideliolaan 346	1183PX	2	ZW			55.68		431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	58.44	-	X	47.76		
Fideliolaan 348	1183PX	2	ZW			55.68		431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	58.44	-	X	47.76		
Fideliolaan 350	1183PX	2	ZW			55.20		431008	4.5	52.58	53.08	53.71	53.71	59.11	-	X	48.19		
Fideliolaan 352	1183PX	2	ZW			55.20		431008	4.5	52.58	53.08	53.71	53.71	59.11	-	X	48.19		
Fideliolaan 354	1183PX	2	ZW			55.20		431008	4.5	52.58	53.08	53.71	53.71	59.11	-	X	48.19		
Fideliolaan 356	1183PX	2	ZW			55.20		431008	4.5	52.58	53.08	53.71	53.71	59.11	-	X	48.19		
Fideliolaan 358	1183PX	2	ZW			55.20		431008	4.5	52.58	53.08	53.71	53.71	59.11	-	X	48.19		
Fideliolaan 360	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 362	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 364	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 366	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 368	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 370	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 372	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 374	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 376	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 378	1183PX	2	ZW			57.93		431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	60.13	-	X	50.10		
Fideliolaan 380	1183PX	2	ZW			56.59		431005	7.5	53.93	54.59	55.10	55.10	60.04	-	X	49.96		
Fideliolaan 382	1183PX	2	ZW			56.59		431005	7.5	53.93	54.59	55.10	55.10	60.04	-	X	49.96		
Fideliolaan 384	1183PX	2	ZW			56.59		431005	7.5	53.93	54.59	55.10	55.10	60.04	-	X	49.96		
Fideliolaan 386	1183PX	2	ZW			56.59		431005	7.5	53.93	54.59	55.10	55.10	60.04	-	X	49.96		
Fideliolaan 388	1183PX	2	ZW			56.59		431005	7.5	53.93	54.59	55.10	55.10	60.04	-	X	49.96		
Fideliolaan 390	1183PX	2	ZW			56.06		431008	7.5	53.54	53.98	54.58	54.58	60.11	-	X	50.73		
Fideliolaan 392	1183PX	2	ZW			56.06		431008	7.5	53.54	53.98	54.58	54.58	60.11	-	X	50.73		
Fideliolaan 394	1183PX	2	ZW			56.06		431008	7.5	53.54	53.98	54.58	54.58	60.11	-	X	50.73		
Fideliolaan 396	1183PX	2	ZW			56.06		431008	7.5	53.54	53.98	54.58	54.58	60.11	-	X	50.73		
Fideliolaan 398	1183PX	2	ZW			56.06		431008	7.5	53.54	53.98	54.58	54.58	60.11	-	X	50.73		
Fideliolaan 400	1183PX	2	ZW			59.40		431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		
Fideliolaan 402	1183PX	2	ZW			59.40		431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 404	1183PX	2	ZW			59.40				431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		
Fideliolaan 406	1183PX	2	ZW			59.40				431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		
Fideliolaan 408	1183PX	2	ZW			59.40				431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		
Fideliolaan 410	1183PX	2	ZW			59.40				431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		
Fideliolaan 412	1183PX	2	ZW			59.40				431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		
Fideliolaan 414	1183PX	2	ZW			59.40				431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		
Fideliolaan 416	1183PX	2	ZW			59.40				431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		
Fideliolaan 418	1183PX	2	ZW			59.40				431001	10.5	56.59	57.49	57.91	57.91	62.39	-	X	52.44		
Fideliolaan 420	1183PX	2	ZW			58.00				431005	10.5	55.54	56.04	56.54	56.54	61.47	-	X	53.31		
Fideliolaan 422	1183PX	2	ZW			58.00				431005	10.5	55.54	56.04	56.54	56.54	61.47	-	X	53.31		
Fideliolaan 424	1183PX	2	ZW			58.00				431005	10.5	55.54	56.04	56.54	56.54	61.47	-	X	53.31		
Fideliolaan 426	1183PX	2	ZW			58.00				431005	10.5	55.54	56.04	56.54	56.54	61.47	-	X	53.31		
Fideliolaan 428	1183PX	2	ZW			58.00				431005	10.5	55.54	56.04	56.54	56.54	61.47	-	X	53.31		
Fideliolaan 430	1183PX	2	ZW			57.85				431008	10.5	55.15	55.31	56.41	56.41	61.17	-	X	54.08		
Fideliolaan 432	1183PX	2	ZW			57.85				431008	10.5	55.15	55.31	56.41	56.41	61.17	-	X	54.08		
Fideliolaan 434	1183PX	2	ZW			57.85				431008	10.5	55.15	55.31	56.41	56.41	61.17	-	X	54.08		
Fideliolaan 436	1183PX	2	ZW			57.85				431008	10.5	55.15	55.31	56.41	56.41	61.17	-	X	54.08		
Fideliolaan 438	1183PX	2	ZW			57.85				431008	10.5	55.15	55.31	56.41	56.41	61.17	-	X	54.08		
Fideliolaan 440	1183PZ	20	ZO			55.70				431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	58.84	-	X	48.75		
Fideliolaan 442	1183PZ	20	ZO			55.70				431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	58.84	-	X	48.75		
Fideliolaan 444	1183PZ	20	ZO			55.70				431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	58.84	-	X	48.75		
Fideliolaan 446	1183PZ	20	ZO			55.70				431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	58.84	-	X	48.75		
Fideliolaan 448	1183PZ	20	ZO			55.70				431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	58.84	-	X	48.75		
Fideliolaan 450	1183PZ	20	ZO			54.71				431004	4.5	52.19	52.62	53.16	53.16	60.82	-	X	49.17		
Fideliolaan 452	1183PZ	20	ZO			54.71				431004	4.5	52.19	52.62	53.16	53.16	60.82	-	X	49.17		
Fideliolaan 454	1183PZ	20	ZO			54.71				431004	4.5	52.19	52.62	53.16	53.16	60.82	-	X	49.17		
Fideliolaan 456	1183PZ	20	ZO			56.60				431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	59.93	-	X	51.86		
Fideliolaan 458	1183PZ	20	ZO			56.60				431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	59.93	-	X	51.86		
Fideliolaan 460	1183PZ	20	ZO			56.60				431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	59.93	-	X	51.86		
Fideliolaan 462	1183PZ	20	ZO			56.60				431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	59.93	-	X	51.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 464	1183PZ	20	ZO			56.60				431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	59.93	-	X	51.86		
Fideliolaan 466	1183PZ	20	ZO			55.90				431004	7.5	53.69	53.82	54.38	54.38	61.56	-	X	52.33		
Fideliolaan 468	1183PZ	20	ZO			55.90				431004	7.5	53.69	53.82	54.38	54.38	61.56	-	X	52.33		
Fideliolaan 470	1183PZ	20	ZO			55.90				431004	7.5	53.69	53.82	54.38	54.38	61.56	-	X	52.33		
Fideliolaan 472	1183PZ	20	ZO			57.83				431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	60.40	-	X	54.37		
Fideliolaan 474	1183PZ	20	ZO			57.83				431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	60.40	-	X	54.37		
Fideliolaan 476	1183PZ	20	ZO			57.83				431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	60.40	-	X	54.37		
Fideliolaan 478	1183PZ	20	ZO			57.83				431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	60.40	-	X	54.37		
Fideliolaan 480	1183PZ	20	ZO			57.83				431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	60.40	-	X	54.37		
Fideliolaan 482	1183PZ	20	ZO			58.30				431004	10.5	55.87	55.73	56.84	56.84	62.15	-	X	56.40		
Fideliolaan 484	1183PZ	20	ZO			58.30				431004	10.5	55.87	55.73	56.84	56.84	62.15	-	X	56.40		
Fideliolaan 486	1183PZ	20	ZO			58.30				431004	10.5	55.87	55.73	56.84	56.84	62.15	-	X	56.40		
Fideliolaan 488	1183RA	20	ZO			58.29				431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	60.37	-	X	55.64		
Fideliolaan 490	1183RA	20	ZO			58.29				431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	60.37	-	X	55.64		
Fideliolaan 492	1183RA	20	ZO			58.29				431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	60.37	-	X	55.64		
Fideliolaan 494	1183RA	20	ZO			58.29				431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	60.37	-	X	55.64		
Fideliolaan 496	1183RA	20	ZO			58.29				431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	60.37	-	X	55.64		
Fideliolaan 498	1183RA	20	ZO			60.96				431004	13.5	59.29	58.71	59.60	59.60	62.32	-	X	58.22		
Fideliolaan 500	1183RA	20	ZO			60.96				431004	13.5	59.29	58.71	59.60	59.60	62.32	-	X	58.22		
Fideliolaan 502	1183RA	20	ZO			60.96				431004	13.5	59.29	58.71	59.60	59.60	62.32	-	X	58.22		
Fideliolaan 504	1183RA	20	ZO			59.24				431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	60.90	-	X	57.13		
Fideliolaan 506	1183RA	20	ZO			59.24				431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	60.90	-	X	57.13		
Fideliolaan 508	1183RA	20	ZO			59.24				431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	60.90	-	X	57.13		
Fideliolaan 510	1183RA	20	ZO			59.24				431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	60.90	-	X	57.13		
Fideliolaan 512	1183RA	20	ZO			59.24				431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	60.90	-	X	57.13		
Fideliolaan 514	1183RA	20	ZO			62.90				431004	16.5	61.31	60.77	61.50	48.00	62.74	san		59.78	60	60
Fideliolaan 516	1183RA	20	ZO			62.90				431004	16.5	61.31	60.77	61.50	48.00	62.74	san		59.78	60	60
Fideliolaan 518	1183RA	20	ZO			62.90				431004	16.5	61.31	60.77	61.50	48.00	62.74	san		59.78	60	60
Fideliolaan 520	1183RA	20	ZO			59.89				431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	61.13	-	X	57.99		
Fideliolaan 522	1183RA	20	ZO			59.89				431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	61.13	-	X	57.99		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 524	1183RA	20	ZO			59.89				431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	61.13	-	X	57.99		
Fideliolaan 526	1183RA	20	ZO			59.89				431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	61.13	-	X	57.99		
Fideliolaan 528	1183RA	20	ZO			59.89				431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	61.13	-	X	57.99		
Fideliolaan 530	1183RA	20	ZO			64.06				431006	19.5	62.48	62.00	62.66	48.00	63.03	san		60.74	61	61
Fideliolaan 532	1183RA	20	ZO			64.06				431006	19.5	62.48	62.00	62.66	48.00	63.03	san		60.74	61	61
Fideliolaan 534	1183RA	20	ZO			64.06				431006	19.5	62.48	62.00	62.66	48.00	63.03	san		60.74	61	61
Fideliolaan 536	1183RB	20	ZO			60.67				431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	61.47	-	X	58.85		
Fideliolaan 538	1183RB	20	ZO			60.67				431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	61.47	-	X	58.85		
Fideliolaan 540	1183RB	20	ZO			60.67				431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	61.47	-	X	58.85		
Fideliolaan 542	1183RB	20	ZO			60.67				431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	61.47	-	X	58.85		
Fideliolaan 544	1183RB	20	ZO			60.67				431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	61.47	-	X	58.85		
Fideliolaan 546	1183RB	20	ZO			64.62				431006	22.5	62.95	62.52	63.20	48.00	63.37	san		61.42	61	62
Fideliolaan 548	1183RB	20	ZO			64.62				431006	22.5	62.95	62.52	63.20	48.00	63.37	san		61.42	61	62
Fideliolaan 550	1183RB	20	ZO			64.62				431006	22.5	62.95	62.52	63.20	48.00	63.37	san		61.42	61	62
Fideliolaan 552	1183RB	20	ZO			61.28				431203	25.5	59.17	58.88	59.88	59.88	61.64	-	X	59.45		
Fideliolaan 554	1183RB	20	ZO			61.28				431203	25.5	59.17	58.88	59.88	59.88	61.64	-	X	59.45		
Fideliolaan 556	1183RB	20	ZO			61.28				431203	25.5	59.17	58.88	59.88	59.88	61.64	-	X	59.45		
Fideliolaan 558	1183RB	20	ZO			61.28				431203	25.5	59.17	58.88	59.88	59.88	61.64	-	X	59.45		
Fideliolaan 560	1183RB	20	ZO			61.28				431203	25.5	59.17	58.88	59.88	59.88	61.64	-	X	59.45		
Fideliolaan 562	1183RB	20	ZO			64.79				431006	25.5	63.14	62.67	63.37	48.00	63.68	san		61.83	62	62
Fideliolaan 564	1183RB	20	ZO			64.79				431006	25.5	63.14	62.67	63.37	48.00	63.68	san		61.83	62	62
Fideliolaan 566	1183RB	20	ZO			64.79				431006	25.5	63.14	62.67	63.37	48.00	63.68	san		61.83	62	62
Fideliolaan 568	1183RB	20	ZO			61.63				431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	61.79	-	X	59.83		
Fideliolaan 570	1183RB	20	ZO			61.63				431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	61.79	-	X	59.83		
Fideliolaan 572	1183RB	20	ZO			61.63				431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	61.79	-	X	59.83		
Fideliolaan 574	1183RB	20	ZO			61.63				431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	61.79	-	X	59.83		
Fideliolaan 576	1183RB	20	ZO			61.63				431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	61.79	-	X	59.83		
Fideliolaan 578	1183RB	20	ZO			64.92				431006	28.5	63.24	62.79	63.50	48.00	63.71	san		61.95	62	62
Fideliolaan 580	1183RB	20	ZO			64.92				431006	28.5	63.24	62.79	63.50	48.00	63.71	san		61.95	62	62
Fideliolaan 582	1183RB	20	ZO			64.92				431006	28.5	63.24	62.79	63.50	48.00	63.71	san		61.95	62	62

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fokkerlaan 2	1185JC	1	W			46.59				432351	1.5	45.81	44.97	45.16	48.00	38.70	-		37.31		
Fokkerlaan 2	1185JC	1	W			50.28				432351	4.5	49.28	48.68	48.87	48.87	42.36	-		40.90		
Fokkerlaan 3	1185JA	1	NO			43.45				432342	1.5	43.24	41.79	41.97	48.00	39.55	-		37.96		
Fokkerlaan 3	1185JA	1	NO			47.10				432342	4.5	46.86	45.47	45.65	48.00	44.01	-		42.33		
Fokkerlaan 3	1185JA	1	NO			51.69				432342	7.5	51.27	50.08	50.27	50.27	46.38	-		44.67		
Fokkerlaan 4	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		
Fokkerlaan 4	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 4	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 5	1185JA	1	NO			43.45				432342	1.5	43.24	41.79	41.97	48.00	39.55	-		37.96		
Fokkerlaan 5	1185JA	1	NO			47.10				432342	4.5	46.86	45.47	45.65	48.00	44.01	-		42.33		
Fokkerlaan 5	1185JA	1	NO			51.69				432342	7.5	51.27	50.08	50.27	50.27	46.38	-		44.67		
Fokkerlaan 6	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		
Fokkerlaan 6	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 6	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 7	1185JA	1	NO			43.45				432342	1.5	43.24	41.79	41.97	48.00	39.55	-		37.96		
Fokkerlaan 7	1185JA	1	NO			47.10				432342	4.5	46.86	45.47	45.65	48.00	44.01	-		42.33		
Fokkerlaan 7	1185JA	1	NO			51.69				432342	7.5	51.27	50.08	50.27	50.27	46.38	-		44.67		
Fokkerlaan 8	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		
Fokkerlaan 8	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 8	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 9	1185JA	1	NO			43.45				432342	1.5	43.24	41.79	41.97	48.00	39.55	-		37.96		
Fokkerlaan 9	1185JA	1	NO			47.10				432342	4.5	46.86	45.47	45.65	48.00	44.01	-		42.33		
Fokkerlaan 9	1185JA	1	NO			51.69				432342	7.5	51.27	50.08	50.27	50.27	46.38	-		44.67		
Fokkerlaan 10	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		
Fokkerlaan 10	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 10	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 11	1185JA	1	NO			43.45				432342	1.5	43.24	41.79	41.97	48.00	39.55	-		37.96		
Fokkerlaan 11	1185JA	1	NO			47.10				432342	4.5	46.86	45.47	45.65	48.00	44.01	-		42.33		
Fokkerlaan 11	1185JA	1	NO			51.69				432342	7.5	51.27	50.08	50.27	50.27	46.38	-		44.67		
Fokkerlaan 12	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fokkerlaan 12	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 12	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 14	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		
Fokkerlaan 14	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 14	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 16	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		
Fokkerlaan 16	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 16	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 18	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		
Fokkerlaan 18	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 18	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 19	1185JA	1	N			48.09				432335	1.5	47.46	46.46	46.65	48.00	40.92	-		39.57		
Fokkerlaan 19	1185JA	1	N			50.07				432335	4.5	49.49	48.43	48.63	48.63	44.05	-		42.59		
Fokkerlaan 19	1185JA	1	N			54.68				432335	7.5	53.75	53.04	53.27	53.27	48.24	-		46.50		
Fokkerlaan 20	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		
Fokkerlaan 20	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 20	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 21	1185JA	1	N			48.09				432335	1.5	47.46	46.46	46.65	48.00	40.92	-		39.57		
Fokkerlaan 21	1185JA	1	N			50.07				432335	4.5	49.49	48.43	48.63	48.63	44.05	-		42.59		
Fokkerlaan 21	1185JA	1	N			54.68				432335	7.5	53.75	53.04	53.27	53.27	48.24	-		46.50		
Fokkerlaan 22	1185JC	1	N			45.31				432348	1.5	44.85	43.67	43.86	48.00	40.22	-		38.67		
Fokkerlaan 22	1185JC	1	N			48.55				432348	4.5	48.06	46.92	47.11	48.00	43.47	-		41.86		
Fokkerlaan 22	1185JC	1	N			53.36				432348	7.5	52.70	51.75	51.94	51.94	49.23	-		47.41		
Fokkerlaan 23	1185JA	1	N			48.09				432335	1.5	47.46	46.46	46.65	48.00	40.92	-		39.57		
Fokkerlaan 23	1185JA	1	N			50.07				432335	4.5	49.49	48.43	48.63	48.63	44.05	-		42.59		
Fokkerlaan 23	1185JA	1	N			54.68				432335	7.5	53.75	53.04	53.27	53.27	48.24	-		46.50		
Fokkerlaan 24	1185JC	1	N			49.91				432344	1.5	48.85	48.29	48.50	48.50	43.54	-		42.07		
Fokkerlaan 24	1185JC	1	N			52.75				432344	4.5	51.80	51.15	51.35	51.35	47.20	-		45.55		
Fokkerlaan 24	1185JC	1	N			56.00				432344	7.5	54.99	54.41	54.61	54.61	50.69	-		48.96		
Fokkerlaan 25	1185JA	1	N			48.09				432335	1.5	47.46	46.46	46.65	48.00	40.92	-		39.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fokkerlaan 25	1185JA	1	N			50.07		432335	4.5	49.49	48.43	48.63	48.63	44.05	-		42.59		
Fokkerlaan 25	1185JA	1	N			54.68		432335	7.5	53.75	53.04	53.27	53.27	48.24	-		46.50		
Fokkerlaan 26	1185JC	1	N			47.54		432337	1.5	46.65	45.90	46.09	48.00	40.46	-		39.28		
Fokkerlaan 26	1185JC	1	N			49.43		432337	4.5	48.75	47.80	47.99	48.00	43.70	-		42.30		
Fokkerlaan 26	1185JC	1	N			53.30		432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	47.85	-		46.28		
Fokkerlaan 27	1185JA	1	N			48.09		432335	1.5	47.46	46.46	46.65	48.00	40.92	-		39.57		
Fokkerlaan 27	1185JA	1	N			50.07		432335	4.5	49.49	48.43	48.63	48.63	44.05	-		42.59		
Fokkerlaan 27	1185JA	1	N			54.68		432335	7.5	53.75	53.04	53.27	53.27	48.24	-		46.50		
Fokkerlaan 28	1185JC	1	N			47.54		432337	1.5	46.65	45.90	46.09	48.00	40.46	-		39.28		
Fokkerlaan 28	1185JC	1	N			49.43		432337	4.5	48.75	47.80	47.99	48.00	43.70	-		42.30		
Fokkerlaan 28	1185JC	1	N			53.30		432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	47.85	-		46.28		
Fokkerlaan 29	1185JA	1	N			48.09		432335	1.5	47.46	46.46	46.65	48.00	40.92	-		39.57		
Fokkerlaan 29	1185JA	1	N			50.07		432335	4.5	49.49	48.43	48.63	48.63	44.05	-		42.59		
Fokkerlaan 29	1185JA	1	N			54.68		432335	7.5	53.75	53.04	53.27	53.27	48.24	-		46.50		
Fokkerlaan 30	1185JC	1	N			47.54		432337	1.5	46.65	45.90	46.09	48.00	40.46	-		39.28		
Fokkerlaan 30	1185JC	1	N			49.43		432337	4.5	48.75	47.80	47.99	48.00	43.70	-		42.30		
Fokkerlaan 30	1185JC	1	N			53.30		432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	47.85	-		46.28		
Fokkerlaan 31	1185JB	1	NO			43.30		432327	1.5	43.11	41.71	41.83	48.00	38.02	-		36.59		
Fokkerlaan 31	1185JB	1	NO			46.53		432327	4.5	46.23	44.93	45.08	48.00	40.44	-		38.98		
Fokkerlaan 31	1185JB	1	NO			51.50		432327	7.5	50.64	49.91	50.09	50.09	43.04	-		41.60		
Fokkerlaan 32	1185JC	1	N			47.54		432337	1.5	46.65	45.90	46.09	48.00	40.46	-		39.28		
Fokkerlaan 32	1185JC	1	N			49.43		432337	4.5	48.75	47.80	47.99	48.00	43.70	-		42.30		
Fokkerlaan 32	1185JC	1	N			53.30		432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	47.85	-		46.28		
Fokkerlaan 33	1185JB	1	NO			43.30		432327	1.5	43.11	41.71	41.83	48.00	38.02	-		36.59		
Fokkerlaan 33	1185JB	1	NO			46.53		432327	4.5	46.23	44.93	45.08	48.00	40.44	-		38.98		
Fokkerlaan 33	1185JB	1	NO			51.50		432327	7.5	50.64	49.91	50.09	50.09	43.04	-		41.60		
Fokkerlaan 34	1185JC	1	N			47.54		432337	1.5	46.65	45.90	46.09	48.00	40.46	-		39.28		
Fokkerlaan 34	1185JC	1	N			49.43		432337	4.5	48.75	47.80	47.99	48.00	43.70	-		42.30		
Fokkerlaan 34	1185JC	1	N			53.30		432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	47.85	-		46.28		
Fokkerlaan 35	1185JB	1	NO			43.30		432327	1.5	43.11	41.71	41.83	48.00	38.02	-		36.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fokkerlaan 35	1185JB	1	NO			46.53				432327	4.5	46.23	44.93	45.08	48.00	40.44	-		38.98		
Fokkerlaan 35	1185JB	1	NO			51.50				432327	7.5	50.64	49.91	50.09	50.09	43.04	-		41.60		
Fokkerlaan 36	1185JC	1	N			47.17				432333	1.5	46.23	45.55	45.76	48.00	38.86	-		37.53		
Fokkerlaan 36	1185JC	1	N			49.24				432333	4.5	48.47	47.63	47.83	48.00	41.80	-		40.39		
Fokkerlaan 36	1185JC	1	N			52.70				432333	7.5	52.07	51.10	51.30	51.30	46.79	-		45.18		
Fokkerlaan 37	1185JB	1	NO			43.30				432327	1.5	43.11	41.71	41.83	48.00	38.02	-		36.59		
Fokkerlaan 37	1185JB	1	NO			46.53				432327	4.5	46.23	44.93	45.08	48.00	40.44	-		38.98		
Fokkerlaan 37	1185JB	1	NO			51.50				432327	7.5	50.64	49.91	50.09	50.09	43.04	-		41.60		
Fokkerlaan 38	1185JC	1	N			47.17				432333	1.5	46.23	45.55	45.76	48.00	38.86	-		37.53		
Fokkerlaan 38	1185JC	1	N			49.24				432333	4.5	48.47	47.63	47.83	48.00	41.80	-		40.39		
Fokkerlaan 38	1185JC	1	N			52.70				432333	7.5	52.07	51.10	51.30	51.30	46.79	-		45.18		
Fokkerlaan 39	1185JB	1	NO			43.30				432327	1.5	43.11	41.71	41.83	48.00	38.02	-		36.59		
Fokkerlaan 39	1185JB	1	NO			46.53				432327	4.5	46.23	44.93	45.08	48.00	40.44	-		38.98		
Fokkerlaan 39	1185JB	1	NO			51.50				432327	7.5	50.64	49.91	50.09	50.09	43.04	-		41.60		
Fokkerlaan 40	1185JC	1	N			47.17				432333	1.5	46.23	45.55	45.76	48.00	38.86	-		37.53		
Fokkerlaan 40	1185JC	1	N			49.24				432333	4.5	48.47	47.63	47.83	48.00	41.80	-		40.39		
Fokkerlaan 40	1185JC	1	N			52.70				432333	7.5	52.07	51.10	51.30	51.30	46.79	-		45.18		
Fokkerlaan 41	1185JB	1	NO			43.30				432327	1.5	43.11	41.71	41.83	48.00	38.02	-		36.59		
Fokkerlaan 41	1185JB	1	NO			46.53				432327	4.5	46.23	44.93	45.08	48.00	40.44	-		38.98		
Fokkerlaan 41	1185JB	1	NO			51.50				432327	7.5	50.64	49.91	50.09	50.09	43.04	-		41.60		
Fokkerlaan 42	1185JC	1	N			47.17				432333	1.5	46.23	45.55	45.76	48.00	38.86	-		37.53		
Fokkerlaan 42	1185JC	1	N			49.24				432333	4.5	48.47	47.63	47.83	48.00	41.80	-		40.39		
Fokkerlaan 42	1185JC	1	N			52.70				432333	7.5	52.07	51.10	51.30	51.30	46.79	-		45.18		
Fokkerlaan 44	1185JC	1	N			47.17				432333	1.5	46.23	45.55	45.76	48.00	38.86	-		37.53		
Fokkerlaan 44	1185JC	1	N			49.24				432333	4.5	48.47	47.63	47.83	48.00	41.80	-		40.39		
Fokkerlaan 44	1185JC	1	N			52.70				432333	7.5	52.07	51.10	51.30	51.30	46.79	-		45.18		
Fokkerlaan 47	1185JB	1	N			45.79				432318	1.5	45.50	44.15	44.33	48.00	41.02	-		39.58		
Fokkerlaan 47	1185JB	1	N			48.85				432318	4.5	48.79	47.22	47.40	48.00	44.52	-		43.00		
Fokkerlaan 47	1185JB	1	N			52.86				432318	7.5	52.54	51.24	51.43	51.43	47.39	-		45.77		
Fokkerlaan 49	1185JB	1	N			45.79				432318	1.5	45.50	44.15	44.33	48.00	41.02	-		39.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fokkerlaan 49	1185JB	1	N			48.85				432318	4.5	48.79	47.22	47.40	48.00	44.52	-		43.00		
Fokkerlaan 49	1185JB	1	N			52.86				432318	7.5	52.54	51.24	51.43	51.43	47.39	-		45.77		
Fokkerlaan 51	1185JB	1	N			45.79				432318	1.5	45.50	44.15	44.33	48.00	41.02	-		39.58		
Fokkerlaan 51	1185JB	1	N			48.85				432318	4.5	48.79	47.22	47.40	48.00	44.52	-		43.00		
Fokkerlaan 51	1185JB	1	N			52.86				432318	7.5	52.54	51.24	51.43	51.43	47.39	-		45.77		
Fokkerlaan 53	1185JB	1	N			45.79				432318	1.5	45.50	44.15	44.33	48.00	41.02	-		39.58		
Fokkerlaan 53	1185JB	1	N			48.85				432318	4.5	48.79	47.22	47.40	48.00	44.52	-		43.00		
Fokkerlaan 53	1185JB	1	N			52.86				432318	7.5	52.54	51.24	51.43	51.43	47.39	-		45.77		
Fokkerlaan 55	1185JB	1	N			45.79				432318	1.5	45.50	44.15	44.33	48.00	41.02	-		39.58		
Fokkerlaan 55	1185JB	1	N			48.85				432318	4.5	48.79	47.22	47.40	48.00	44.52	-		43.00		
Fokkerlaan 55	1185JB	1	N			52.86				432318	7.5	52.54	51.24	51.43	51.43	47.39	-		45.77		
Fokkerlaan 57	1185JB	1	N			45.79				432318	1.5	45.50	44.15	44.33	48.00	41.02	-		39.58		
Fokkerlaan 57	1185JB	1	N			48.85				432318	4.5	48.79	47.22	47.40	48.00	44.52	-		43.00		
Fokkerlaan 57	1185JB	1	N			52.86				432318	7.5	52.54	51.24	51.43	51.43	47.39	-		45.77		
Fokkerlaan 59	1185JB	1	N			45.79				432318	1.5	45.50	44.15	44.33	48.00	41.02	-		39.58		
Fokkerlaan 59	1185JB	1	N			48.85				432318	4.5	48.79	47.22	47.40	48.00	44.52	-		43.00		
Fokkerlaan 59	1185JB	1	N			52.86				432318	7.5	52.54	51.24	51.43	51.43	47.39	-		45.77		
Galerij 9	1181ZN	1	NW			43.32				430660	1.5	43.33	41.74	41.93	48.00	38.91	-		37.24		
Galerij 9	1181ZN	1	NW			44.98				430660	4.5	45.00	43.42	43.62	48.00	42.43	-		40.50		
Galerij 9	1181ZN	1	NW			46.79				430660	7.5	46.26	45.23	45.43	48.00	45.91	-		43.83		
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 46	1181ZP	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 46	1181ZP	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 46	1181ZP	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 46	1181ZP	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 46	1181ZP	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 48	1181ZP	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 48	1181ZP	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 48	1181ZP	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 48	1181ZP	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 48	1181ZP	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 50	1181ZP	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 50	1181ZP	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 50	1181ZP	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 50	1181ZP	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 50	1181ZP	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 52	1181ZP	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 52	1181ZP	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 52	1181ZP	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 52	1181ZP	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 52	1181ZP	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 56	1181ZP	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 56	1181ZP	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 56	1181ZP	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 56	1181ZP	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 56	1181ZP	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 58	1181ZP	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 58	1181ZP	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 58	1181ZP	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 58	1181ZP	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 58	1181ZP	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 60	1181ZP	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 60	1181ZP	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 60	1181ZP	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 60	1181ZP	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 60	1181ZP	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 62	1181ZP	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 62	1181ZP	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 62	1181ZP	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 62	1181ZP	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 62	1181ZP	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 70	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 70	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 70	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 70	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 70	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 72	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 72	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 72	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 72	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 72	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 74	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 74	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 74	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 74	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 74	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 76	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 76	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 76	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 76	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 76	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 78	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 78	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 78	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 78	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 78	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 80	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 80	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 80	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 80	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 80	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 82	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 82	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 82	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 82	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 82	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 84	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 84	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 84	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 84	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 84	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 86	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 86	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 86	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 86	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 86	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 88	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 88	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 88	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 88	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 88	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 90	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 90	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 90	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 90	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 90	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 92	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 92	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 92	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 92	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 92	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 94	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 94	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 94	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 94	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 94	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 96	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 96	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 96	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 96	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 96	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 98	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 98	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 98	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 98	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 98	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 100	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 100	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 100	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 100	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 100	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 102	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 102	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 102	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 102	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 102	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 104	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 104	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 104	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 104	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 104	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 106	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 106	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 106	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 106	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 106	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 108	1181ZR	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 108	1181ZR	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 108	1181ZR	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 108	1181ZR	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 108	1181ZR	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 112	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 112	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 112	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 112	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 112	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 114	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 114	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 114	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 114	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 114	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 116	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 116	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 116	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 116	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 116	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 118	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 118	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 118	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 118	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 118	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 120	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 120	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 120	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 120	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 120	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 122	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 122	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 122	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 122	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 122	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 124	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 124	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 124	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 124	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 124	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 126	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 126	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 126	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 126	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 126	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 128	1181ZS	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 128	1181ZS	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 128	1181ZS	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 128	1181ZS	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 128	1181ZS	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 130	1181ZS	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 130	1181ZS	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 130	1181ZS	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 130	1181ZS	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 130	1181ZS	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 132	1181ZS	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 132	1181ZS	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 132	1181ZS	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 132	1181ZS	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 132	1181ZS	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 134	1181ZS	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 134	1181ZS	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 134	1181ZS	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 134	1181ZS	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 134	1181ZS	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 136	1181ZS	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 136	1181ZS	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 136	1181ZS	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 136	1181ZS	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 136	1181ZS	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 138	1181ZS	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 138	1181ZS	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 138	1181ZS	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 138	1181ZS	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 138	1181ZS	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 140	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 140	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 140	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 140	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 140	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 142	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 142	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 142	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 142	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 142	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 144	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 144	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 144	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 144	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 144	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 146	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 146	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 146	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 146	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 146	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 148	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 148	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 148	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 148	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 148	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Galerij 150	1181ZS	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Galerij 150	1181ZS	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Galerij 150	1181ZS	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Galerij 150	1181ZS	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Galerij 150	1181ZS	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 152	1181ZS	20	Z			41.88				430633	1.5	46.00	40.19	40.38	48.00	35.20	-		33.98		
Galerij 152	1181ZS	20	Z			46.38				430633	10.5	49.14	44.72	44.93	48.00	42.34	-		40.16		
Galerij 152	1181ZS	20	Z			47.46				430633	13.5	49.03	45.83	46.04	48.00	42.96	-		40.84		
Galerij 152	1181ZS	20	Z			49.49				430633	16.5	49.42	47.91	48.08	48.08	43.56	-		41.60		
Galerij 152	1181ZS	20	Z			51.87				430633	19.5	49.98	50.34	50.52	50.52	45.50	-		43.65		
Galerij 156	1181ZS	20	Z			41.88				430633	1.5	46.00	40.19	40.38	48.00	35.20	-		33.98		
Galerij 156	1181ZS	20	Z			46.38				430633	10.5	49.14	44.72	44.93	48.00	42.34	-		40.16		
Galerij 156	1181ZS	20	Z			47.46				430633	13.5	49.03	45.83	46.04	48.00	42.96	-		40.84		
Galerij 156	1181ZS	20	Z			49.49				430633	16.5	49.42	47.91	48.08	48.08	43.56	-		41.60		
Galerij 156	1181ZS	20	Z			51.87				430633	19.5	49.98	50.34	50.52	50.52	45.50	-		43.65		
Galerij 158	1181ZS	20	Z			41.88				430633	1.5	46.00	40.19	40.38	48.00	35.20	-		33.98		
Galerij 158	1181ZS	20	Z			46.38				430633	10.5	49.14	44.72	44.93	48.00	42.34	-		40.16		
Galerij 158	1181ZS	20	Z			47.46				430633	13.5	49.03	45.83	46.04	48.00	42.96	-		40.84		
Galerij 158	1181ZS	20	Z			49.49				430633	16.5	49.42	47.91	48.08	48.08	43.56	-		41.60		
Galerij 158	1181ZS	20	Z			51.87				430633	19.5	49.98	50.34	50.52	50.52	45.50	-		43.65		
Galerij 160	1181ZS	20	Z			41.88				430633	1.5	46.00	40.19	40.38	48.00	35.20	-		33.98		
Galerij 160	1181ZS	20	Z			46.38				430633	10.5	49.14	44.72	44.93	48.00	42.34	-		40.16		
Galerij 160	1181ZS	20	Z			47.46				430633	13.5	49.03	45.83	46.04	48.00	42.96	-		40.84		
Galerij 160	1181ZS	20	Z			49.49				430633	16.5	49.42	47.91	48.08	48.08	43.56	-		41.60		
Galerij 160	1181ZS	20	Z			51.87				430633	19.5	49.98	50.34	50.52	50.52	45.50	-		43.65		
Galerij 162	1181ZS	20	Z			41.88				430633	1.5	46.00	40.19	40.38	48.00	35.20	-		33.98		
Galerij 162	1181ZS	20	Z			46.38				430633	10.5	49.14	44.72	44.93	48.00	42.34	-		40.16		
Galerij 162	1181ZS	20	Z			47.46				430633	13.5	49.03	45.83	46.04	48.00	42.96	-		40.84		
Galerij 162	1181ZS	20	Z			49.49				430633	16.5	49.42	47.91	48.08	48.08	43.56	-		41.60		
Galerij 162	1181ZS	20	Z			51.87				430633	19.5	49.98	50.34	50.52	50.52	45.50	-		43.65		
Gerard Doulaan 1	1181WR	1	Z			42.40				430603	1.5	41.82	40.72	40.90	48.00	33.92	-		32.46		
Gerard Doulaan 1	1181WR	1	Z			43.69				430603	4.5	43.41	42.02	42.20	48.00	35.30	-		33.77		
Gerard Doulaan 1	1181WR	1	Z			45.70				430603	7.5	45.69	44.04	44.24	48.00	39.23	-		36.73		
Gerard Doulaan 2	1181WS	1	Z			46.51				433358	1.5	46.44	44.84	45.08	48.00	43.83	-		41.15		
Gerard Doulaan 2	1181WS	1	Z			47.43				433358	4.5	48.43	45.77	46.01	48.00	44.26	-		41.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 2	1181WS	1	Z			49.79				433358	7.5	48.66	48.16	48.37	48.37	43.80	-		41.35		
Gerard Doulaan 3	1181WR	1	Z			42.40				430603	1.5	41.82	40.72	40.90	48.00	33.92	-		32.46		
Gerard Doulaan 3	1181WR	1	Z			43.69				430603	4.5	43.41	42.02	42.20	48.00	35.30	-		33.77		
Gerard Doulaan 3	1181WR	1	Z			45.70				430603	7.5	45.69	44.04	44.24	48.00	39.23	-		36.73		
Gerard Doulaan 4	1181WS	1	Z			46.51				433358	1.5	46.44	44.84	45.08	48.00	43.83	-		41.15		
Gerard Doulaan 4	1181WS	1	Z			47.43				433358	4.5	48.43	45.77	46.01	48.00	44.26	-		41.68		
Gerard Doulaan 4	1181WS	1	Z			49.79				433358	7.5	48.66	48.16	48.37	48.37	43.80	-		41.35		
Gerard Doulaan 5	1181WR	1	Z			42.40				430603	1.5	41.82	40.72	40.90	48.00	33.92	-		32.46		
Gerard Doulaan 5	1181WR	1	Z			43.69				430603	4.5	43.41	42.02	42.20	48.00	35.30	-		33.77		
Gerard Doulaan 5	1181WR	1	Z			45.70				430603	7.5	45.69	44.04	44.24	48.00	39.23	-		36.73		
Gerard Doulaan 6	1181WS	1	ZW			44.06				430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 6	1181WS	1	ZW			45.81				430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 6	1181WS	1	ZW			47.92				430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 7	1181WR	1	Z			42.40				430603	1.5	41.82	40.72	40.90	48.00	33.92	-		32.46		
Gerard Doulaan 7	1181WR	1	Z			43.69				430603	4.5	43.41	42.02	42.20	48.00	35.30	-		33.77		
Gerard Doulaan 7	1181WR	1	Z			45.70				430603	7.5	45.69	44.04	44.24	48.00	39.23	-		36.73		
Gerard Doulaan 8	1181WS	1	ZW			44.06				430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 8	1181WS	1	ZW			45.81				430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 8	1181WS	1	ZW			47.92				430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 9	1181WR	1	Z			42.40				430603	1.5	41.82	40.72	40.90	48.00	33.92	-		32.46		
Gerard Doulaan 9	1181WR	1	Z			43.69				430603	4.5	43.41	42.02	42.20	48.00	35.30	-		33.77		
Gerard Doulaan 9	1181WR	1	Z			45.70				430603	7.5	45.69	44.04	44.24	48.00	39.23	-		36.73		
Gerard Doulaan 10	1181WS	1	ZW			44.06				430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 10	1181WS	1	ZW			45.81				430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 10	1181WS	1	ZW			47.92				430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 11	1181WR	1	ZW			44.06				430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 11	1181WR	1	ZW			45.81				430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 11	1181WR	1	ZW			47.92				430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 12	1181WS	1	ZW			44.06				430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 12	1181WS	1	ZW			45.81				430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 12	1181WS	1	ZW			47.92		430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 13	1181WR	1	ZW			44.06		430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 13	1181WR	1	ZW			45.81		430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 13	1181WR	1	ZW			47.92		430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 14	1181WS	1	ZW			44.06		430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 14	1181WS	1	ZW			45.81		430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 14	1181WS	1	ZW			47.92		430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 15	1181WR	1	ZW			44.06		430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 15	1181WR	1	ZW			45.81		430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 15	1181WR	1	ZW			47.92		430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 16	1181WS	1	ZW			44.06		430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 16	1181WS	1	ZW			45.81		430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 16	1181WS	1	ZW			47.92		430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 17	1181WR	1	ZW			44.06		430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 17	1181WR	1	ZW			45.81		430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 17	1181WR	1	ZW			47.92		430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 18	1181WS	1	ZW			43.70		430611	1.5	44.54	42.01	42.20	48.00	37.23	-		35.66		
Gerard Doulaan 18	1181WS	1	ZW			45.77		430611	4.5	46.03	44.12	44.32	48.00	40.17	-		38.39		
Gerard Doulaan 18	1181WS	1	ZW			47.60		430611	7.5	47.54	45.97	46.17	48.00	42.32	-		40.18		
Gerard Doulaan 19	1181WR	1	ZW			44.06		430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 19	1181WR	1	ZW			45.81		430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 19	1181WR	1	ZW			47.92		430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 20	1181WS	1	ZW			43.70		430611	1.5	44.54	42.01	42.20	48.00	37.23	-		35.66		
Gerard Doulaan 20	1181WS	1	ZW			45.77		430611	4.5	46.03	44.12	44.32	48.00	40.17	-		38.39		
Gerard Doulaan 20	1181WS	1	ZW			47.60		430611	7.5	47.54	45.97	46.17	48.00	42.32	-		40.18		
Gerard Doulaan 21	1181WR	1	ZW			44.06		430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 21	1181WR	1	ZW			45.81		430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 21	1181WR	1	ZW			47.92		430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 22	1181WS	1	ZW			43.70		430611	1.5	44.54	42.01	42.20	48.00	37.23	-		35.66		
Gerard Doulaan 22	1181WS	1	ZW			45.77		430611	4.5	46.03	44.12	44.32	48.00	40.17	-		38.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 22	1181WS	1	ZW			47.60				430611	7.5	47.54	45.97	46.17	48.00	42.32	-		40.18		
Gerard Doulaan 23	1181WR	1	ZW			44.06				430607	1.5	44.14	42.39	42.57	48.00	36.86	-		35.40		
Gerard Doulaan 23	1181WR	1	ZW			45.81				430607	4.5	45.63	44.19	44.36	48.00	38.88	-		37.33		
Gerard Doulaan 23	1181WR	1	ZW			47.92				430607	7.5	47.45	46.31	46.49	48.00	40.27	-		38.44		
Gerard Doulaan 24	1181WS	1	ZW			43.70				430611	1.5	44.54	42.01	42.20	48.00	37.23	-		35.66		
Gerard Doulaan 24	1181WS	1	ZW			45.77				430611	4.5	46.03	44.12	44.32	48.00	40.17	-		38.39		
Gerard Doulaan 24	1181WS	1	ZW			47.60				430611	7.5	47.54	45.97	46.17	48.00	42.32	-		40.18		
Gerard Doulaan 26	1181WS	1	ZW			43.70				430611	1.5	44.54	42.01	42.20	48.00	37.23	-		35.66		
Gerard Doulaan 26	1181WS	1	ZW			45.77				430611	4.5	46.03	44.12	44.32	48.00	40.17	-		38.39		
Gerard Doulaan 26	1181WS	1	ZW			47.60				430611	7.5	47.54	45.97	46.17	48.00	42.32	-		40.18		
Gerard Doulaan 28	1181WS	1	ZW			43.70				430611	1.5	44.54	42.01	42.20	48.00	37.23	-		35.66		
Gerard Doulaan 28	1181WS	1	ZW			45.77				430611	4.5	46.03	44.12	44.32	48.00	40.17	-		38.39		
Gerard Doulaan 28	1181WS	1	ZW			47.60				430611	7.5	47.54	45.97	46.17	48.00	42.32	-		40.18		
Gerard Doulaan 29	1181WR	1	ZW			44.79				430618	1.5	44.11	43.11	43.30	48.00	39.16	-		37.59		
Gerard Doulaan 29	1181WR	1	ZW			46.52				430618	4.5	45.92	44.88	45.07	48.00	41.49	-		39.72		
Gerard Doulaan 29	1181WR	1	ZW			49.21				430618	7.5	48.11	47.57	47.77	48.00	45.28	-		43.22		
Gerard Doulaan 30	1181WS	1	ZW			44.44				430615	1.5	44.49	42.73	42.93	48.00	40.12	-		38.41		
Gerard Doulaan 30	1181WS	1	ZW			46.21				430615	4.5	46.19	44.52	44.73	48.00	42.45	-		40.55		
Gerard Doulaan 30	1181WS	1	ZW			48.04				430615	7.5	47.89	46.37	46.58	48.00	44.49	-		42.40		
Gerard Doulaan 31	1181WR	1	ZW			44.79				430618	1.5	44.11	43.11	43.30	48.00	39.16	-		37.59		
Gerard Doulaan 31	1181WR	1	ZW			46.52				430618	4.5	45.92	44.88	45.07	48.00	41.49	-		39.72		
Gerard Doulaan 31	1181WR	1	ZW			49.21				430618	7.5	48.11	47.57	47.77	48.00	45.28	-		43.22		
Gerard Doulaan 32	1181WS	1	ZW			44.44				430615	1.5	44.49	42.73	42.93	48.00	40.12	-		38.41		
Gerard Doulaan 32	1181WS	1	ZW			46.21				430615	4.5	46.19	44.52	44.73	48.00	42.45	-		40.55		
Gerard Doulaan 32	1181WS	1	ZW			48.04				430615	7.5	47.89	46.37	46.58	48.00	44.49	-		42.40		
Gerard Doulaan 33	1181WR	1	ZW			44.79				430618	1.5	44.11	43.11	43.30	48.00	39.16	-		37.59		
Gerard Doulaan 33	1181WR	1	ZW			46.52				430618	4.5	45.92	44.88	45.07	48.00	41.49	-		39.72		
Gerard Doulaan 33	1181WR	1	ZW			49.21				430618	7.5	48.11	47.57	47.77	48.00	45.28	-		43.22		
Gerard Doulaan 34	1181WS	1	ZW			44.44				430615	1.5	44.49	42.73	42.93	48.00	40.12	-		38.41		
Gerard Doulaan 34	1181WS	1	ZW			46.21				430615	4.5	46.19	44.52	44.73	48.00	42.45	-		40.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 34	1181WS	1	ZW			48.04		430615	7.5	47.89	46.37	46.58	48.00	44.49	-		42.40		
Gerard Doulaan 35	1181WR	1	ZO			41.70		430626	1.5	41.91	40.06	40.23	48.00	34.05	-		32.51		
Gerard Doulaan 35	1181WR	1	ZO			42.88		430626	4.5	43.29	41.25	41.42	48.00	35.38	-		33.88		
Gerard Doulaan 35	1181WR	1	ZO			44.96		430626	7.5	44.72	43.35	43.53	48.00	37.17	-		35.58		
Gerard Doulaan 36	1181WS	1	ZW			44.44		430615	1.5	44.49	42.73	42.93	48.00	40.12	-		38.41		
Gerard Doulaan 36	1181WS	1	ZW			46.21		430615	4.5	46.19	44.52	44.73	48.00	42.45	-		40.55		
Gerard Doulaan 36	1181WS	1	ZW			48.04		430615	7.5	47.89	46.37	46.58	48.00	44.49	-		42.40		
Gerard Doulaan 37	1181WR	1	ZO			41.70		430626	1.5	41.91	40.06	40.23	48.00	34.05	-		32.51		
Gerard Doulaan 37	1181WR	1	ZO			42.88		430626	4.5	43.29	41.25	41.42	48.00	35.38	-		33.88		
Gerard Doulaan 37	1181WR	1	ZO			44.96		430626	7.5	44.72	43.35	43.53	48.00	37.17	-		35.58		
Gerard Doulaan 38	1181WS	1	ZW			44.44		430615	1.5	44.49	42.73	42.93	48.00	40.12	-		38.41		
Gerard Doulaan 38	1181WS	1	ZW			46.21		430615	4.5	46.19	44.52	44.73	48.00	42.45	-		40.55		
Gerard Doulaan 38	1181WS	1	ZW			48.04		430615	7.5	47.89	46.37	46.58	48.00	44.49	-		42.40		
Gerard Doulaan 39	1181WR	1	ZO			41.70		430626	1.5	41.91	40.06	40.23	48.00	34.05	-		32.51		
Gerard Doulaan 39	1181WR	1	ZO			42.88		430626	4.5	43.29	41.25	41.42	48.00	35.38	-		33.88		
Gerard Doulaan 39	1181WR	1	ZO			44.96		430626	7.5	44.72	43.35	43.53	48.00	37.17	-		35.58		
Gerard Doulaan 40	1181WS	1	ZW			44.44		430615	1.5	44.49	42.73	42.93	48.00	40.12	-		38.41		
Gerard Doulaan 40	1181WS	1	ZW			46.21		430615	4.5	46.19	44.52	44.73	48.00	42.45	-		40.55		
Gerard Doulaan 40	1181WS	1	ZW			48.04		430615	7.5	47.89	46.37	46.58	48.00	44.49	-		42.40		
Gerard Doulaan 41	1181WR	1	ZO			41.70		430626	1.5	41.91	40.06	40.23	48.00	34.05	-		32.51		
Gerard Doulaan 41	1181WR	1	ZO			42.88		430626	4.5	43.29	41.25	41.42	48.00	35.38	-		33.88		
Gerard Doulaan 41	1181WR	1	ZO			44.96		430626	7.5	44.72	43.35	43.53	48.00	37.17	-		35.58		
Gerard Doulaan 42	1181WS	1	ZW			43.35		430624	1.5	44.72	41.66	41.85	48.00	37.71	-		36.12		
Gerard Doulaan 42	1181WS	1	ZW			45.31		430624	4.5	46.24	43.66	43.85	48.00	39.84	-		38.19		
Gerard Doulaan 42	1181WS	1	ZW			47.99		430624	7.5	48.30	46.34	46.55	48.00	44.23	-		42.06		
Gerard Doulaan 43	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 43	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 43	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 44	1181WS	1	ZW			43.35		430624	1.5	44.72	41.66	41.85	48.00	37.71	-		36.12		
Gerard Doulaan 44	1181WS	1	ZW			45.31		430624	4.5	46.24	43.66	43.85	48.00	39.84	-		38.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 44	1181WS	1	ZW			47.99		430624	7.5	48.30	46.34	46.55	48.00	44.23	-		42.06		
Gerard Doulaan 45	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 45	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 45	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 46	1181WS	1	ZW			43.35		430624	1.5	44.72	41.66	41.85	48.00	37.71	-		36.12		
Gerard Doulaan 46	1181WS	1	ZW			45.31		430624	4.5	46.24	43.66	43.85	48.00	39.84	-		38.19		
Gerard Doulaan 46	1181WS	1	ZW			47.99		430624	7.5	48.30	46.34	46.55	48.00	44.23	-		42.06		
Gerard Doulaan 47	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 47	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 47	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 48	1181WS	1	ZW			43.35		430624	1.5	44.72	41.66	41.85	48.00	37.71	-		36.12		
Gerard Doulaan 48	1181WS	1	ZW			45.31		430624	4.5	46.24	43.66	43.85	48.00	39.84	-		38.19		
Gerard Doulaan 48	1181WS	1	ZW			47.99		430624	7.5	48.30	46.34	46.55	48.00	44.23	-		42.06		
Gerard Doulaan 49	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 49	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 49	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 50	1181WT	1	ZW			43.35		430624	1.5	44.72	41.66	41.85	48.00	37.71	-		36.12		
Gerard Doulaan 50	1181WT	1	ZW			45.31		430624	4.5	46.24	43.66	43.85	48.00	39.84	-		38.19		
Gerard Doulaan 50	1181WT	1	ZW			47.99		430624	7.5	48.30	46.34	46.55	48.00	44.23	-		42.06		
Gerard Doulaan 51	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 51	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 51	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 52	1181WT	1	ZW			43.35		430624	1.5	44.72	41.66	41.85	48.00	37.71	-		36.12		
Gerard Doulaan 52	1181WT	1	ZW			45.31		430624	4.5	46.24	43.66	43.85	48.00	39.84	-		38.19		
Gerard Doulaan 52	1181WT	1	ZW			47.99		430624	7.5	48.30	46.34	46.55	48.00	44.23	-		42.06		
Gerard Doulaan 53	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 53	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 53	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 54	1181WT	1	ZW			44.15		430634	1.5	45.70	42.46	42.66	48.00	40.83	-		38.71		
Gerard Doulaan 54	1181WT	1	ZW			46.05		430634	4.5	47.32	44.39	44.60	48.00	43.00	-		40.79		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 54	1181WT	1	ZW			48.18		430634	7.5	48.60	46.51	46.76	48.00	45.31	-		42.80		
Gerard Doulaan 55	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 55	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 55	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 56	1181WT	1	ZW			44.15		430634	1.5	45.70	42.46	42.66	48.00	40.83	-		38.71		
Gerard Doulaan 56	1181WT	1	ZW			46.05		430634	4.5	47.32	44.39	44.60	48.00	43.00	-		40.79		
Gerard Doulaan 56	1181WT	1	ZW			48.18		430634	7.5	48.60	46.51	46.76	48.00	45.31	-		42.80		
Gerard Doulaan 57	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 57	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 57	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 58	1181WT	1	ZW			44.15		430634	1.5	45.70	42.46	42.66	48.00	40.83	-		38.71		
Gerard Doulaan 58	1181WT	1	ZW			46.05		430634	4.5	47.32	44.39	44.60	48.00	43.00	-		40.79		
Gerard Doulaan 58	1181WT	1	ZW			48.18		430634	7.5	48.60	46.51	46.76	48.00	45.31	-		42.80		
Gerard Doulaan 59	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 59	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 59	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 60	1181WT	1	ZW			44.15		430634	1.5	45.70	42.46	42.66	48.00	40.83	-		38.71		
Gerard Doulaan 60	1181WT	1	ZW			46.05		430634	4.5	47.32	44.39	44.60	48.00	43.00	-		40.79		
Gerard Doulaan 60	1181WT	1	ZW			48.18		430634	7.5	48.60	46.51	46.76	48.00	45.31	-		42.80		
Gerard Doulaan 61	1181WR	1	ZO			41.62		430639	1.5	41.35	39.96	40.15	48.00	35.00	-		33.46		
Gerard Doulaan 61	1181WR	1	ZO			42.93		430639	4.5	42.77	41.28	41.47	48.00	36.70	-		35.07		
Gerard Doulaan 61	1181WR	1	ZO			45.60		430639	7.5	44.82	43.98	44.17	48.00	39.57	-		37.72		
Gerard Doulaan 62	1181WT	1	ZW			44.15		430634	1.5	45.70	42.46	42.66	48.00	40.83	-		38.71		
Gerard Doulaan 62	1181WT	1	ZW			46.05		430634	4.5	47.32	44.39	44.60	48.00	43.00	-		40.79		
Gerard Doulaan 62	1181WT	1	ZW			48.18		430634	7.5	48.60	46.51	46.76	48.00	45.31	-		42.80		
Gerard Doulaan 64	1181WT	1	ZW			44.15		430634	1.5	45.70	42.46	42.66	48.00	40.83	-		38.71		
Gerard Doulaan 64	1181WT	1	ZW			46.05		430634	4.5	47.32	44.39	44.60	48.00	43.00	-		40.79		
Gerard Doulaan 64	1181WT	1	ZW			48.18		430634	7.5	48.60	46.51	46.76	48.00	45.31	-		42.80		
Gerard Doulaan 66	1181WT	1	ZW			43.29		430642	1.5	45.10	41.61	41.79	48.00	38.24	-		36.65		
Gerard Doulaan 66	1181WT	1	ZW			45.19		430642	4.5	46.43	43.54	43.73	48.00	40.54	-		38.82		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 66	1181WT	1	ZW			47.70		430642	7.5	48.52	46.08	46.28	48.00	44.57	-		42.41		
Gerard Doulaan 68	1181WT	1	ZW			43.29		430642	1.5	45.10	41.61	41.79	48.00	38.24	-		36.65		
Gerard Doulaan 68	1181WT	1	ZW			45.19		430642	4.5	46.43	43.54	43.73	48.00	40.54	-		38.82		
Gerard Doulaan 68	1181WT	1	ZW			47.70		430642	7.5	48.52	46.08	46.28	48.00	44.57	-		42.41		
Gerard Doulaan 70	1181WT	1	ZW			43.29		430642	1.5	45.10	41.61	41.79	48.00	38.24	-		36.65		
Gerard Doulaan 70	1181WT	1	ZW			45.19		430642	4.5	46.43	43.54	43.73	48.00	40.54	-		38.82		
Gerard Doulaan 70	1181WT	1	ZW			47.70		430642	7.5	48.52	46.08	46.28	48.00	44.57	-		42.41		
Gerard Doulaan 72	1181WT	1	ZW			43.29		430642	1.5	45.10	41.61	41.79	48.00	38.24	-		36.65		
Gerard Doulaan 72	1181WT	1	ZW			45.19		430642	4.5	46.43	43.54	43.73	48.00	40.54	-		38.82		
Gerard Doulaan 72	1181WT	1	ZW			47.70		430642	7.5	48.52	46.08	46.28	48.00	44.57	-		42.41		
Gerard Doulaan 74	1181WT	1	ZW			43.29		430642	1.5	45.10	41.61	41.79	48.00	38.24	-		36.65		
Gerard Doulaan 74	1181WT	1	ZW			45.19		430642	4.5	46.43	43.54	43.73	48.00	40.54	-		38.82		
Gerard Doulaan 74	1181WT	1	ZW			47.70		430642	7.5	48.52	46.08	46.28	48.00	44.57	-		42.41		
Gerard Doulaan 76	1181WT	1	ZW			43.29		430642	1.5	45.10	41.61	41.79	48.00	38.24	-		36.65		
Gerard Doulaan 76	1181WT	1	ZW			45.19		430642	4.5	46.43	43.54	43.73	48.00	40.54	-		38.82		
Gerard Doulaan 76	1181WT	1	ZW			47.70		430642	7.5	48.52	46.08	46.28	48.00	44.57	-		42.41		
Gerard Doulaan 78	1181WT	1	ZW			42.96		430647	1.5	45.36	41.28	41.46	48.00	37.85	-		36.33		
Gerard Doulaan 78	1181WT	1	ZW			45.04		430647	4.5	46.95	43.39	43.57	48.00	40.07	-		38.43		
Gerard Doulaan 78	1181WT	1	ZW			47.51		430647	7.5	48.86	45.86	46.07	48.00	43.94	-		41.73		
Gerard Doulaan 80	1181WT	1	ZW			42.96		430647	1.5	45.36	41.28	41.46	48.00	37.85	-		36.33		
Gerard Doulaan 80	1181WT	1	ZW			45.04		430647	4.5	46.95	43.39	43.57	48.00	40.07	-		38.43		
Gerard Doulaan 80	1181WT	1	ZW			47.51		430647	7.5	48.86	45.86	46.07	48.00	43.94	-		41.73		
Gerard Doulaan 82	1181WT	1	ZW			42.96		430647	1.5	45.36	41.28	41.46	48.00	37.85	-		36.33		
Gerard Doulaan 82	1181WT	1	ZW			45.04		430647	4.5	46.95	43.39	43.57	48.00	40.07	-		38.43		
Gerard Doulaan 82	1181WT	1	ZW			47.51		430647	7.5	48.86	45.86	46.07	48.00	43.94	-		41.73		
Gerard Doulaan 84	1181WT	1	ZW			42.96		430647	1.5	45.36	41.28	41.46	48.00	37.85	-		36.33		
Gerard Doulaan 84	1181WT	1	ZW			45.04		430647	4.5	46.95	43.39	43.57	48.00	40.07	-		38.43		
Gerard Doulaan 84	1181WT	1	ZW			47.51		430647	7.5	48.86	45.86	46.07	48.00	43.94	-		41.73		
Gerard Doulaan 86	1181WT	1	ZW			42.96		430647	1.5	45.36	41.28	41.46	48.00	37.85	-		36.33		
Gerard Doulaan 86	1181WT	1	ZW			45.04		430647	4.5	46.95	43.39	43.57	48.00	40.07	-		38.43		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 86	1181WT	1	ZW			47.51		430647	7.5	48.86	45.86	46.07	48.00	43.94	-		41.73		
Gerard Doulaan 88	1181WT	1	ZW			42.96		430647	1.5	45.36	41.28	41.46	48.00	37.85	-		36.33		
Gerard Doulaan 88	1181WT	1	ZW			45.04		430647	4.5	46.95	43.39	43.57	48.00	40.07	-		38.43		
Gerard Doulaan 88	1181WT	1	ZW			47.51		430647	7.5	48.86	45.86	46.07	48.00	43.94	-		41.73		
Gerard Doulaan 90	1181WT	1	ZW			42.96		430647	1.5	45.36	41.28	41.46	48.00	37.85	-		36.33		
Gerard Doulaan 90	1181WT	1	ZW			45.04		430647	4.5	46.95	43.39	43.57	48.00	40.07	-		38.43		
Gerard Doulaan 90	1181WT	1	ZW			47.51		430647	7.5	48.86	45.86	46.07	48.00	43.94	-		41.73		
Gerard Doulaan 92	1181WT	1	ZW			42.96		430647	1.5	45.36	41.28	41.46	48.00	37.85	-		36.33		
Gerard Doulaan 92	1181WT	1	ZW			45.04		430647	4.5	46.95	43.39	43.57	48.00	40.07	-		38.43		
Gerard Doulaan 92	1181WT	1	ZW			47.51		430647	7.5	48.86	45.86	46.07	48.00	43.94	-		41.73		
Gerard Doulaan 94	1181WT	1	NW			42.61		430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	37.86	-		36.30		
Gerard Doulaan 94	1181WT	1	NW			44.79		430653	4.5	44.92	43.12	43.34	48.00	41.32	-		39.23		
Gerard Doulaan 94	1181WT	1	NW			47.32		430653	7.5	47.52	45.66	45.90	48.00	44.62	-		42.01		
Gerard Doulaan 96	1181WT	1	NW			42.61		430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	37.86	-		36.30		
Gerard Doulaan 96	1181WT	1	NW			44.79		430653	4.5	44.92	43.12	43.34	48.00	41.32	-		39.23		
Gerard Doulaan 96	1181WT	1	NW			47.32		430653	7.5	47.52	45.66	45.90	48.00	44.62	-		42.01		
Gerard Doulaan 98	1181WT	1	NW			42.61		430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	37.86	-		36.30		
Gerard Doulaan 98	1181WT	1	NW			44.79		430653	4.5	44.92	43.12	43.34	48.00	41.32	-		39.23		
Gerard Doulaan 98	1181WT	1	NW			47.32		430653	7.5	47.52	45.66	45.90	48.00	44.62	-		42.01		
Gerard Doulaan 100	1181WT	1	NW			42.61		430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	37.86	-		36.30		
Gerard Doulaan 100	1181WT	1	NW			44.79		430653	4.5	44.92	43.12	43.34	48.00	41.32	-		39.23		
Gerard Doulaan 100	1181WT	1	NW			47.32		430653	7.5	47.52	45.66	45.90	48.00	44.62	-		42.01		
Gerard Doulaan 102	1181WT	1	NW			42.61		430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	37.86	-		36.30		
Gerard Doulaan 102	1181WT	1	NW			44.79		430653	4.5	44.92	43.12	43.34	48.00	41.32	-		39.23		
Gerard Doulaan 102	1181WT	1	NW			47.32		430653	7.5	47.52	45.66	45.90	48.00	44.62	-		42.01		
Gerard Doulaan 104	1181WT	1	NW			42.61		430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	37.86	-		36.30		
Gerard Doulaan 104	1181WT	1	NW			44.79		430653	4.5	44.92	43.12	43.34	48.00	41.32	-		39.23		
Gerard Doulaan 104	1181WT	1	NW			47.32		430653	7.5	47.52	45.66	45.90	48.00	44.62	-		42.01		
Goeman Borgesiuslaan 3	1181XZ	1	ZW			48.48		430438	1.5	48.07	46.87	47.07	48.00	41.99	-		41.14		
Goeman Borgesiuslaan 3	1181XZ	1	ZW			52.51		430438	4.5	51.94	50.92	51.12	51.12	45.45	-		44.41		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goeman Borgesiuslaan 3	1181XZ	1	ZW			56.78		430438	7.5	56.10	55.22	55.42	55.42	50.44	-		49.06		
Goeman Borgesiuslaan 4	1181XZ	1	ZW			48.72		430433	1.5	48.42	47.11	47.30	48.00	42.36	-		41.47		
Goeman Borgesiuslaan 4	1181XZ	1	ZW			52.05		430433	4.5	51.61	50.47	50.65	50.65	45.63	-		44.62		
Goeman Borgesiuslaan 4	1181XZ	1	ZW			56.70		430433	7.5	56.05	55.16	55.35	55.35	51.40	-		49.91		
Goeman Borgesiuslaan 5	1181XZ	1	ZW			48.48		430438	1.5	48.07	46.87	47.07	48.00	41.99	-		41.14		
Goeman Borgesiuslaan 5	1181XZ	1	ZW			52.51		430438	4.5	51.94	50.92	51.12	51.12	45.45	-		44.41		
Goeman Borgesiuslaan 5	1181XZ	1	ZW			56.78		430438	7.5	56.10	55.22	55.42	55.42	50.44	-		49.06		
Goeman Borgesiuslaan 6	1181XZ	1	ZW			48.72		430433	1.5	48.42	47.11	47.30	48.00	42.36	-		41.47		
Goeman Borgesiuslaan 6	1181XZ	1	ZW			52.05		430433	4.5	51.61	50.47	50.65	50.65	45.63	-		44.62		
Goeman Borgesiuslaan 6	1181XZ	1	ZW			56.70		430433	7.5	56.05	55.16	55.35	55.35	51.40	-		49.91		
Goeman Borgesiuslaan 7	1181XZ	1	ZW			48.48		430438	1.5	48.07	46.87	47.07	48.00	41.99	-		41.14		
Goeman Borgesiuslaan 7	1181XZ	1	ZW			52.51		430438	4.5	51.94	50.92	51.12	51.12	45.45	-		44.41		
Goeman Borgesiuslaan 7	1181XZ	1	ZW			56.78		430438	7.5	56.10	55.22	55.42	55.42	50.44	-		49.06		
Goeman Borgesiuslaan 8	1181XZ	1	NW			46.09		430437	1.5	45.83	44.47	44.66	48.00	39.11	-		38.30		
Goeman Borgesiuslaan 8	1181XZ	1	NW			49.43		430437	4.5	49.12	47.82	48.02	48.02	42.28	-		41.30		
Goeman Borgesiuslaan 8	1181XZ	1	NW			53.39		430437	7.5	52.72	51.83	52.04	52.04	46.57	-		45.31		
Goeman Borgesiuslaan 9	1181XZ	1	ZW			48.48		430438	1.5	48.07	46.87	47.07	48.00	41.99	-		41.14		
Goeman Borgesiuslaan 9	1181XZ	1	ZW			52.51		430438	4.5	51.94	50.92	51.12	51.12	45.45	-		44.41		
Goeman Borgesiuslaan 9	1181XZ	1	ZW			56.78		430438	7.5	56.10	55.22	55.42	55.42	50.44	-		49.06		
Goeman Borgesiuslaan 10	1181XZ	1	NW			46.09		430437	1.5	45.83	44.47	44.66	48.00	39.11	-		38.30		
Goeman Borgesiuslaan 10	1181XZ	1	NW			49.43		430437	4.5	49.12	47.82	48.02	48.02	42.28	-		41.30		
Goeman Borgesiuslaan 10	1181XZ	1	NW			53.39		430437	7.5	52.72	51.83	52.04	52.04	46.57	-		45.31		
Goeman Borgesiuslaan 11	1181XZ	1	NW			44.90		430448	1.5	44.81	43.28	43.46	48.00	38.99	-		37.85		
Goeman Borgesiuslaan 11	1181XZ	1	NW			48.02		430448	4.5	47.93	46.43	46.61	48.00	42.60	-		41.30		
Goeman Borgesiuslaan 11	1181XZ	1	NW			52.00		430448	7.5	51.72	50.46	50.66	50.66	47.57	-		45.87		
Goeman Borgesiuslaan 12	1181XZ	1	NW			46.09		430437	1.5	45.83	44.47	44.66	48.00	39.11	-		38.30		
Goeman Borgesiuslaan 12	1181XZ	1	NW			49.43		430437	4.5	49.12	47.82	48.02	48.02	42.28	-		41.30		
Goeman Borgesiuslaan 12	1181XZ	1	NW			53.39		430437	7.5	52.72	51.83	52.04	52.04	46.57	-		45.31		
Goeman Borgesiuslaan 13	1181XZ	1	NW			44.90		430448	1.5	44.81	43.28	43.46	48.00	38.99	-		37.85		
Goeman Borgesiuslaan 13	1181XZ	1	NW			48.02		430448	4.5	47.93	46.43	46.61	48.00	42.60	-		41.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goeman Borgesiuslaan 13	1181XZ	1	NW			52.00		430448	7.5	51.72	50.46	50.66	50.66	47.57	-		45.87		
Goeman Borgesiuslaan 14	1181XZ	1	NW			46.47		430451	1.5	46.39	44.83	45.03	48.00	41.60	-		40.18		
Goeman Borgesiuslaan 14	1181XZ	1	NW			49.18		430451	4.5	49.07	47.55	47.76	48.00	44.68	-		43.10		
Goeman Borgesiuslaan 14	1181XZ	1	NW			52.75		430451	7.5	52.48	51.19	51.40	51.40	50.04	-		48.05		
Goeman Borgesiuslaan 15	1181XZ	1	NW			44.90		430448	1.5	44.81	43.28	43.46	48.00	38.99	-		37.85		
Goeman Borgesiuslaan 15	1181XZ	1	NW			48.02		430448	4.5	47.93	46.43	46.61	48.00	42.60	-		41.30		
Goeman Borgesiuslaan 15	1181XZ	1	NW			52.00		430448	7.5	51.72	50.46	50.66	50.66	47.57	-		45.87		
Goeman Borgesiuslaan 16	1181XZ	1	NW			46.47		430451	1.5	46.39	44.83	45.03	48.00	41.60	-		40.18		
Goeman Borgesiuslaan 16	1181XZ	1	NW			49.18		430451	4.5	49.07	47.55	47.76	48.00	44.68	-		43.10		
Goeman Borgesiuslaan 16	1181XZ	1	NW			52.75		430451	7.5	52.48	51.19	51.40	51.40	50.04	-		48.05		
Goeman Borgesiuslaan 17	1181XZ	1	NW			44.90		430448	1.5	44.81	43.28	43.46	48.00	38.99	-		37.85		
Goeman Borgesiuslaan 17	1181XZ	1	NW			48.02		430448	4.5	47.93	46.43	46.61	48.00	42.60	-		41.30		
Goeman Borgesiuslaan 17	1181XZ	1	NW			52.00		430448	7.5	51.72	50.46	50.66	50.66	47.57	-		45.87		
Goeman Borgesiuslaan 18	1181XZ	1	NW			46.47		430451	1.5	46.39	44.83	45.03	48.00	41.60	-		40.18		
Goeman Borgesiuslaan 18	1181XZ	1	NW			49.18		430451	4.5	49.07	47.55	47.76	48.00	44.68	-		43.10		
Goeman Borgesiuslaan 18	1181XZ	1	NW			52.75		430451	7.5	52.48	51.19	51.40	51.40	50.04	-		48.05		
Goeman Borgesiuslaan 19	1181XZ	1	NW			44.90		430448	1.5	44.81	43.28	43.46	48.00	38.99	-		37.85		
Goeman Borgesiuslaan 19	1181XZ	1	NW			48.02		430448	4.5	47.93	46.43	46.61	48.00	42.60	-		41.30		
Goeman Borgesiuslaan 19	1181XZ	1	NW			52.00		430448	7.5	51.72	50.46	50.66	50.66	47.57	-		45.87		
Goeman Borgesiuslaan 20	1181XZ	1	NW			46.47		430451	1.5	46.39	44.83	45.03	48.00	41.60	-		40.18		
Goeman Borgesiuslaan 20	1181XZ	1	NW			49.18		430451	4.5	49.07	47.55	47.76	48.00	44.68	-		43.10		
Goeman Borgesiuslaan 20	1181XZ	1	NW			52.75		430451	7.5	52.48	51.19	51.40	51.40	50.04	-		48.05		
Govert Flincklaan 1	1181XA	1	Z			44.16		430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 1	1181XA	1	Z			45.94		430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		
Govert Flincklaan 1	1181XA	1	Z			48.53		430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 3	1181XA	1	Z			44.16		430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 3	1181XA	1	Z			45.94		430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		
Govert Flincklaan 3	1181XA	1	Z			48.53		430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 4	1181XB	1	Z			44.16		430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 4	1181XB	1	Z			45.94		430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Govert Flincklaan 4	1181XB	1	Z			48.53				430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 5	1181XA	1	Z			44.16				430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 5	1181XA	1	Z			45.94				430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		
Govert Flincklaan 5	1181XA	1	Z			48.53				430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 6	1181XB	1	Z			44.16				430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 6	1181XB	1	Z			45.94				430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		
Govert Flincklaan 6	1181XB	1	Z			48.53				430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 7	1181XA	1	Z			44.16				430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 7	1181XA	1	Z			45.94				430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		
Govert Flincklaan 7	1181XA	1	Z			48.53				430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 8	1181XB	1	Z			44.16				430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 8	1181XB	1	Z			45.94				430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		
Govert Flincklaan 8	1181XB	1	Z			48.53				430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 9	1181XA	1	Z			44.16				430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 9	1181XA	1	Z			45.94				430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		
Govert Flincklaan 9	1181XA	1	Z			48.53				430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 10	1181XB	1	ZO			42.21				430630	1.5	41.91	40.57	40.74	48.00	35.03	-		33.55		
Govert Flincklaan 10	1181XB	1	ZO			43.67				430630	4.5	43.53	42.05	42.22	48.00	36.89	-		35.33		
Govert Flincklaan 10	1181XB	1	ZO			45.38				430630	7.5	45.19	43.77	43.96	48.00	39.45	-		37.55		
Govert Flincklaan 11	1181XA	1	Z			44.16				430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 11	1181XA	1	Z			45.94				430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		
Govert Flincklaan 11	1181XA	1	Z			48.53				430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 12	1181XB	1	ZO			42.21				430630	1.5	41.91	40.57	40.74	48.00	35.03	-		33.55		
Govert Flincklaan 12	1181XB	1	ZO			43.67				430630	4.5	43.53	42.05	42.22	48.00	36.89	-		35.33		
Govert Flincklaan 12	1181XB	1	ZO			45.38				430630	7.5	45.19	43.77	43.96	48.00	39.45	-		37.55		
Govert Flincklaan 13	1181XA	1	Z			44.16				430625	1.5	44.29	42.48	42.66	48.00	38.90	-		37.40		
Govert Flincklaan 13	1181XA	1	Z			45.94				430625	4.5	46.03	44.29	44.48	48.00	40.77	-		39.13		
Govert Flincklaan 13	1181XA	1	Z			48.53				430625	7.5	48.31	46.89	47.09	48.00	45.35	-		43.26		
Govert Flincklaan 14	1181XB	1	ZO			42.21				430630	1.5	41.91	40.57	40.74	48.00	35.03	-		33.55		
Govert Flincklaan 14	1181XB	1	ZO			43.67				430630	4.5	43.53	42.05	42.22	48.00	36.89	-		35.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Govert Flincklaan 14	1181XB	1	ZO			45.38		430630	7.5	45.19	43.77	43.96	48.00	39.45	-		37.55		
Govert Flincklaan 15	1181XA	1	ZW			44.15		430627	1.5	43.79	42.47	42.65	48.00	37.78	-		36.47		
Govert Flincklaan 15	1181XA	1	ZW			46.13		430627	4.5	45.76	44.48	44.66	48.00	40.01	-		38.54		
Govert Flincklaan 15	1181XA	1	ZW			48.12		430627	7.5	47.82	46.50	46.68	48.00	42.67	-		40.95		
Govert Flincklaan 16	1181XB	1	ZO			42.21		430630	1.5	41.91	40.57	40.74	48.00	35.03	-		33.55		
Govert Flincklaan 16	1181XB	1	ZO			43.67		430630	4.5	43.53	42.05	42.22	48.00	36.89	-		35.33		
Govert Flincklaan 16	1181XB	1	ZO			45.38		430630	7.5	45.19	43.77	43.96	48.00	39.45	-		37.55		
Govert Flincklaan 17	1181XA	1	ZW			44.15		430627	1.5	43.79	42.47	42.65	48.00	37.78	-		36.47		
Govert Flincklaan 17	1181XA	1	ZW			46.13		430627	4.5	45.76	44.48	44.66	48.00	40.01	-		38.54		
Govert Flincklaan 17	1181XA	1	ZW			48.12		430627	7.5	47.82	46.50	46.68	48.00	42.67	-		40.95		
Govert Flincklaan 18	1181XB	1	ZO			42.07		430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 18	1181XB	1	ZO			43.32		430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		
Govert Flincklaan 18	1181XB	1	ZO			45.48		430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 19	1181XA	1	ZW			44.15		430627	1.5	43.79	42.47	42.65	48.00	37.78	-		36.47		
Govert Flincklaan 19	1181XA	1	ZW			46.13		430627	4.5	45.76	44.48	44.66	48.00	40.01	-		38.54		
Govert Flincklaan 19	1181XA	1	ZW			48.12		430627	7.5	47.82	46.50	46.68	48.00	42.67	-		40.95		
Govert Flincklaan 20	1181XB	1	ZO			42.07		430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 20	1181XB	1	ZO			43.32		430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		
Govert Flincklaan 20	1181XB	1	ZO			45.48		430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 21	1181XA	1	ZW			44.15		430627	1.5	43.79	42.47	42.65	48.00	37.78	-		36.47		
Govert Flincklaan 21	1181XA	1	ZW			46.13		430627	4.5	45.76	44.48	44.66	48.00	40.01	-		38.54		
Govert Flincklaan 21	1181XA	1	ZW			48.12		430627	7.5	47.82	46.50	46.68	48.00	42.67	-		40.95		
Govert Flincklaan 22	1181XB	1	ZO			42.07		430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 22	1181XB	1	ZO			43.32		430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		
Govert Flincklaan 22	1181XB	1	ZO			45.48		430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 23	1181XA	1	ZO			42.21		430632	1.5	41.95	40.56	40.73	48.00	35.59	-		34.06		
Govert Flincklaan 23	1181XA	1	ZO			43.85		430632	4.5	43.68	42.23	42.40	48.00	37.71	-		36.05		
Govert Flincklaan 23	1181XA	1	ZO			45.87		430632	7.5	45.52	44.24	44.43	48.00	41.68	-		39.69		
Govert Flincklaan 24	1181XB	1	ZO			42.07		430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 24	1181XB	1	ZO			43.32		430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Govert Flincklaan 24	1181XB	1	ZO			45.48				430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 25	1181XA	1	ZO			42.21				430632	1.5	41.95	40.56	40.73	48.00	35.59	-		34.06		
Govert Flincklaan 25	1181XA	1	ZO			43.85				430632	4.5	43.68	42.23	42.40	48.00	37.71	-		36.05		
Govert Flincklaan 25	1181XA	1	ZO			45.87				430632	7.5	45.52	44.24	44.43	48.00	41.68	-		39.69		
Govert Flincklaan 26	1181XB	1	ZO			42.07				430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 26	1181XB	1	ZO			43.32				430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		
Govert Flincklaan 26	1181XB	1	ZO			45.48				430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 27	1181XA	1	ZO			42.21				430632	1.5	41.95	40.56	40.73	48.00	35.59	-		34.06		
Govert Flincklaan 27	1181XA	1	ZO			43.85				430632	4.5	43.68	42.23	42.40	48.00	37.71	-		36.05		
Govert Flincklaan 27	1181XA	1	ZO			45.87				430632	7.5	45.52	44.24	44.43	48.00	41.68	-		39.69		
Govert Flincklaan 28	1181XB	1	ZO			42.07				430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 28	1181XB	1	ZO			43.32				430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		
Govert Flincklaan 28	1181XB	1	ZO			45.48				430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 29	1181XA	1	ZO			42.21				430632	1.5	41.95	40.56	40.73	48.00	35.59	-		34.06		
Govert Flincklaan 29	1181XA	1	ZO			43.85				430632	4.5	43.68	42.23	42.40	48.00	37.71	-		36.05		
Govert Flincklaan 29	1181XA	1	ZO			45.87				430632	7.5	45.52	44.24	44.43	48.00	41.68	-		39.69		
Govert Flincklaan 30	1181XB	1	ZO			42.07				430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 30	1181XB	1	ZO			43.32				430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		
Govert Flincklaan 30	1181XB	1	ZO			45.48				430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 31	1181XA	1	ZO			42.21				430632	1.5	41.95	40.56	40.73	48.00	35.59	-		34.06		
Govert Flincklaan 31	1181XA	1	ZO			43.85				430632	4.5	43.68	42.23	42.40	48.00	37.71	-		36.05		
Govert Flincklaan 31	1181XA	1	ZO			45.87				430632	7.5	45.52	44.24	44.43	48.00	41.68	-		39.69		
Govert Flincklaan 32	1181XB	1	ZO			42.07				430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 32	1181XB	1	ZO			43.32				430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		
Govert Flincklaan 32	1181XB	1	ZO			45.48				430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 33	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 33	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Govert Flincklaan 33	1181XA	1	ZO			46.26				430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Govert Flincklaan 34	1181XB	1	ZO			42.07				430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 34	1181XB	1	ZO			43.32				430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Govert Flincklaan 34	1181XB	1	ZO			45.48				430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 35	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 35	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Govert Flincklaan 35	1181XA	1	ZO			46.26				430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Govert Flincklaan 36	1181XB	1	ZO			42.07				430644	1.5	41.85	40.43	40.61	48.00	34.97	-		33.55		
Govert Flincklaan 36	1181XB	1	ZO			43.32				430644	4.5	43.30	41.71	41.88	48.00	37.35	-		35.81		
Govert Flincklaan 36	1181XB	1	ZO			45.48				430644	7.5	45.37	43.88	44.06	48.00	41.28	-		39.31		
Govert Flincklaan 37	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 37	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Govert Flincklaan 37	1181XA	1	ZO			46.26				430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Govert Flincklaan 39	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 39	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Govert Flincklaan 39	1181XA	1	ZO			46.26				430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Govert Flincklaan 41	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 41	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Govert Flincklaan 41	1181XA	1	ZO			46.26				430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Govert Flincklaan 43	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 43	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Govert Flincklaan 43	1181XA	1	ZO			46.26				430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Govert Flincklaan 45	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 45	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Govert Flincklaan 45	1181XA	1	ZO			46.26				430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Govert Flincklaan 47	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 47	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Govert Flincklaan 47	1181XA	1	ZO			46.26				430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Govert Flincklaan 49	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 49	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		
Govert Flincklaan 49	1181XA	1	ZO			46.26				430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Govert Flincklaan 51	1181XA	1	ZO			42.50				430646	1.5	42.15	40.87	41.04	48.00	35.67	-		34.15		
Govert Flincklaan 51	1181XA	1	ZO			44.06				430646	4.5	43.90	42.45	42.62	48.00	38.24	-		36.61		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Govert Flinkklaan 51	1181XA	1	ZO			46.26		430646	7.5	46.25	44.66	44.84	48.00	42.48	-		40.57		
Graaf Aelbrechtlaan 1	1181SP	1	Z			43.35		430343	1.5	43.30	41.70	41.89	48.00	41.70	-		39.77		
Graaf Aelbrechtlaan 1	1181SP	1	Z			45.91		430343	4.5	45.92	44.31	44.51	48.00	44.39	-		42.40		
Graaf Aelbrechtlaan 1	1181SP	1	Z			48.04		430343	7.5	48.11	46.46	46.67	48.00	46.47	-		44.35		
Graaf Aelbrechtlaan 2	1181SW	1	Z			42.38		430350	1.5	42.14	40.78	40.98	48.00	39.24	-		37.43		
Graaf Aelbrechtlaan 2	1181SW	1	Z			44.70		430350	4.5	44.27	43.10	43.30	48.00	42.90	-		40.84		
Graaf Aelbrechtlaan 2	1181SW	1	Z			47.60		430350	7.5	47.15	45.97	46.18	48.00	46.79	-		44.62		
Graaf Aelbrechtlaan 3	1181SP	1	Z			43.35		430343	1.5	43.30	41.70	41.89	48.00	41.70	-		39.77		
Graaf Aelbrechtlaan 3	1181SP	1	Z			45.91		430343	4.5	45.92	44.31	44.51	48.00	44.39	-		42.40		
Graaf Aelbrechtlaan 3	1181SP	1	Z			48.04		430343	7.5	48.11	46.46	46.67	48.00	46.47	-		44.35		
Graaf Aelbrechtlaan 4	1181SW	1	Z			42.38		430350	1.5	42.14	40.78	40.98	48.00	39.24	-		37.43		
Graaf Aelbrechtlaan 4	1181SW	1	Z			44.70		430350	4.5	44.27	43.10	43.30	48.00	42.90	-		40.84		
Graaf Aelbrechtlaan 4	1181SW	1	Z			47.60		430350	7.5	47.15	45.97	46.18	48.00	46.79	-		44.62		
Graaf Aelbrechtlaan 5	1181SP	1	Z			43.35		430343	1.5	43.30	41.70	41.89	48.00	41.70	-		39.77		
Graaf Aelbrechtlaan 5	1181SP	1	Z			45.91		430343	4.5	45.92	44.31	44.51	48.00	44.39	-		42.40		
Graaf Aelbrechtlaan 5	1181SP	1	Z			48.04		430343	7.5	48.11	46.46	46.67	48.00	46.47	-		44.35		
Graaf Aelbrechtlaan 6	1181SW	1	Z			44.23		430349	1.5	44.14	42.56	42.79	48.00	43.02	-		41.21		
Graaf Aelbrechtlaan 6	1181SW	1	Z			46.76		430349	4.5	46.51	45.09	45.33	48.00	45.94	-		43.94		
Graaf Aelbrechtlaan 6	1181SW	1	Z			48.81		430349	7.5	48.46	47.17	47.39	48.00	47.95	-		45.76		
Graaf Aelbrechtlaan 7	1181SP	1	Z			43.35		430343	1.5	43.30	41.70	41.89	48.00	41.70	-		39.77		
Graaf Aelbrechtlaan 7	1181SP	1	Z			45.91		430343	4.5	45.92	44.31	44.51	48.00	44.39	-		42.40		
Graaf Aelbrechtlaan 7	1181SP	1	Z			48.04		430343	7.5	48.11	46.46	46.67	48.00	46.47	-		44.35		
Graaf Aelbrechtlaan 8	1181SW	1	Z			44.23		430349	1.5	44.14	42.56	42.79	48.00	43.02	-		41.21		
Graaf Aelbrechtlaan 8	1181SW	1	Z			46.76		430349	4.5	46.51	45.09	45.33	48.00	45.94	-		43.94		
Graaf Aelbrechtlaan 8	1181SW	1	Z			48.81		430349	7.5	48.46	47.17	47.39	48.00	47.95	-		45.76		
Graaf Aelbrechtlaan 9	1181SP	1	Z			43.53		430342	1.5	43.42	41.87	42.07	48.00	41.70	-		39.79		
Graaf Aelbrechtlaan 9	1181SP	1	Z			46.56		430342	4.5	46.41	44.95	45.15	48.00	45.35	-		43.30		
Graaf Aelbrechtlaan 9	1181SP	1	Z			48.94		430342	7.5	48.72	47.35	47.56	48.00	47.93	-		45.76		
Graaf Aelbrechtlaan 10	1181SW	1	Z			44.23		430349	1.5	44.14	42.56	42.79	48.00	43.02	-		41.21		
Graaf Aelbrechtlaan 10	1181SW	1	Z			46.76		430349	4.5	46.51	45.09	45.33	48.00	45.94	-		43.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 10	1181SW	1	Z			48.81			430349	7.5	48.46	47.17	47.39	48.00	47.95	-		45.76		
Graaf Aelbrechtlaan 11	1181SP	1	Z			43.53			430342	1.5	43.42	41.87	42.07	48.00	41.70	-		39.79		
Graaf Aelbrechtlaan 11	1181SP	1	Z			46.56			430342	4.5	46.41	44.95	45.15	48.00	45.35	-		43.30		
Graaf Aelbrechtlaan 11	1181SP	1	Z			48.94			430342	7.5	48.72	47.35	47.56	48.00	47.93	-		45.76		
Graaf Aelbrechtlaan 12	1181SW	1	Z			44.23			430349	1.5	44.14	42.56	42.79	48.00	43.02	-		41.21		
Graaf Aelbrechtlaan 12	1181SW	1	Z			46.76			430349	4.5	46.51	45.09	45.33	48.00	45.94	-		43.94		
Graaf Aelbrechtlaan 12	1181SW	1	Z			48.81			430349	7.5	48.46	47.17	47.39	48.00	47.95	-		45.76		
Graaf Aelbrechtlaan 13	1181SP	1	Z			43.53			430342	1.5	43.42	41.87	42.07	48.00	41.70	-		39.79		
Graaf Aelbrechtlaan 13	1181SP	1	Z			46.56			430342	4.5	46.41	44.95	45.15	48.00	45.35	-		43.30		
Graaf Aelbrechtlaan 13	1181SP	1	Z			48.94			430342	7.5	48.72	47.35	47.56	48.00	47.93	-		45.76		
Graaf Aelbrechtlaan 14	1181SW	1	Z			42.78			430348	1.5	42.60	41.06	41.35	48.00	40.26	-		38.38		
Graaf Aelbrechtlaan 14	1181SW	1	Z			45.39			430348	4.5	45.36	43.73	43.99	48.00	43.94	-		41.93		
Graaf Aelbrechtlaan 14	1181SW	1	Z			47.98			430348	7.5	47.99	46.34	46.58	48.00	46.97	-		44.90		
Graaf Aelbrechtlaan 15	1181SP	1	Z			43.53			430342	1.5	43.42	41.87	42.07	48.00	41.70	-		39.79		
Graaf Aelbrechtlaan 15	1181SP	1	Z			46.56			430342	4.5	46.41	44.95	45.15	48.00	45.35	-		43.30		
Graaf Aelbrechtlaan 15	1181SP	1	Z			48.94			430342	7.5	48.72	47.35	47.56	48.00	47.93	-		45.76		
Graaf Aelbrechtlaan 16	1181SW	1	Z			42.78			430348	1.5	42.60	41.06	41.35	48.00	40.26	-		38.38		
Graaf Aelbrechtlaan 16	1181SW	1	Z			45.39			430348	4.5	45.36	43.73	43.99	48.00	43.94	-		41.93		
Graaf Aelbrechtlaan 16	1181SW	1	Z			47.98			430348	7.5	47.99	46.34	46.58	48.00	46.97	-		44.90		
Graaf Aelbrechtlaan 17	1181SP	1	Z			44.12			430341	1.5	44.05	42.48	42.67	48.00	41.94	-		40.05		
Graaf Aelbrechtlaan 17	1181SP	1	Z			46.83			430341	4.5	46.85	45.25	45.44	48.00	45.37	-		43.38		
Graaf Aelbrechtlaan 17	1181SP	1	Z			49.46			430341	7.5	49.19	47.88	48.08	48.08	48.26	-		46.13		
Graaf Aelbrechtlaan 18	1181SW	1	Z			42.78			430348	1.5	42.60	41.06	41.35	48.00	40.26	-		38.38		
Graaf Aelbrechtlaan 18	1181SW	1	Z			45.39			430348	4.5	45.36	43.73	43.99	48.00	43.94	-		41.93		
Graaf Aelbrechtlaan 18	1181SW	1	Z			47.98			430348	7.5	47.99	46.34	46.58	48.00	46.97	-		44.90		
Graaf Aelbrechtlaan 19	1181SP	1	Z			44.12			430341	1.5	44.05	42.48	42.67	48.00	41.94	-		40.05		
Graaf Aelbrechtlaan 19	1181SP	1	Z			46.83			430341	4.5	46.85	45.25	45.44	48.00	45.37	-		43.38		
Graaf Aelbrechtlaan 19	1181SP	1	Z			49.46			430341	7.5	49.19	47.88	48.08	48.08	48.26	-		46.13		
Graaf Aelbrechtlaan 20	1181SW	1	Z			42.78			430348	1.5	42.60	41.06	41.35	48.00	40.26	-		38.38		
Graaf Aelbrechtlaan 20	1181SW	1	Z			45.39			430348	4.5	45.36	43.73	43.99	48.00	43.94	-		41.93		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 20	1181SW	1	Z			47.98		430348	7.5	47.99	46.34	46.58	48.00	46.97	-		44.90		
Graaf Aelbrechtlaan 21	1181SP	1	Z			44.12		430341	1.5	44.05	42.48	42.67	48.00	41.94	-		40.05		
Graaf Aelbrechtlaan 21	1181SP	1	Z			46.83		430341	4.5	46.85	45.25	45.44	48.00	45.37	-		43.38		
Graaf Aelbrechtlaan 21	1181SP	1	Z			49.46		430341	7.5	49.19	47.88	48.08	48.08	48.26	-		46.13		
Graaf Aelbrechtlaan 22	1181SW	1	Z			42.78		430348	1.5	42.60	41.06	41.35	48.00	40.26	-		38.38		
Graaf Aelbrechtlaan 22	1181SW	1	Z			45.39		430348	4.5	45.36	43.73	43.99	48.00	43.94	-		41.93		
Graaf Aelbrechtlaan 22	1181SW	1	Z			47.98		430348	7.5	47.99	46.34	46.58	48.00	46.97	-		44.90		
Graaf Aelbrechtlaan 23	1181SP	1	Z			44.12		430341	1.5	44.05	42.48	42.67	48.00	41.94	-		40.05		
Graaf Aelbrechtlaan 23	1181SP	1	Z			46.83		430341	4.5	46.85	45.25	45.44	48.00	45.37	-		43.38		
Graaf Aelbrechtlaan 23	1181SP	1	Z			49.46		430341	7.5	49.19	47.88	48.08	48.08	48.26	-		46.13		
Graaf Aelbrechtlaan 24	1181SW	1	Z			42.78		430348	1.5	42.60	41.06	41.35	48.00	40.26	-		38.38		
Graaf Aelbrechtlaan 24	1181SW	1	Z			45.39		430348	4.5	45.36	43.73	43.99	48.00	43.94	-		41.93		
Graaf Aelbrechtlaan 24	1181SW	1	Z			47.98		430348	7.5	47.99	46.34	46.58	48.00	46.97	-		44.90		
Graaf Aelbrechtlaan 25	1181SP	1	Z			44.12		430341	1.5	44.05	42.48	42.67	48.00	41.94	-		40.05		
Graaf Aelbrechtlaan 25	1181SP	1	Z			46.83		430341	4.5	46.85	45.25	45.44	48.00	45.37	-		43.38		
Graaf Aelbrechtlaan 25	1181SP	1	Z			49.46		430341	7.5	49.19	47.88	48.08	48.08	48.26	-		46.13		
Graaf Aelbrechtlaan 26	1181SW	1	Z			43.93		430347	1.5	44.06	42.28	42.50	48.00	42.59	-		40.59		
Graaf Aelbrechtlaan 26	1181SW	1	Z			46.21		430347	4.5	46.27	44.61	44.81	48.00	45.25	-		43.19		
Graaf Aelbrechtlaan 26	1181SW	1	Z			48.22		430347	7.5	47.96	46.59	46.82	48.00	47.02	-		44.90		
Graaf Aelbrechtlaan 27	1181SP	1	Z			44.53		430340	1.5	44.25	42.90	43.09	48.00	42.74	-		40.79		
Graaf Aelbrechtlaan 27	1181SP	1	Z			46.54		430340	4.5	46.71	44.95	45.15	48.00	44.95	-		42.96		
Graaf Aelbrechtlaan 27	1181SP	1	Z			49.28		430340	7.5	49.10	47.67	47.90	48.00	47.76	-		45.65		
Graaf Aelbrechtlaan 28	1181SW	1	Z			43.93		430347	1.5	44.06	42.28	42.50	48.00	42.59	-		40.59		
Graaf Aelbrechtlaan 28	1181SW	1	Z			46.21		430347	4.5	46.27	44.61	44.81	48.00	45.25	-		43.19		
Graaf Aelbrechtlaan 28	1181SW	1	Z			48.22		430347	7.5	47.96	46.59	46.82	48.00	47.02	-		44.90		
Graaf Aelbrechtlaan 29	1181SP	1	Z			44.53		430340	1.5	44.25	42.90	43.09	48.00	42.74	-		40.79		
Graaf Aelbrechtlaan 29	1181SP	1	Z			46.54		430340	4.5	46.71	44.95	45.15	48.00	44.95	-		42.96		
Graaf Aelbrechtlaan 29	1181SP	1	Z			49.28		430340	7.5	49.10	47.67	47.90	48.00	47.76	-		45.65		
Graaf Aelbrechtlaan 30	1181SW	1	Z			43.93		430347	1.5	44.06	42.28	42.50	48.00	42.59	-		40.59		
Graaf Aelbrechtlaan 30	1181SW	1	Z			46.21		430347	4.5	46.27	44.61	44.81	48.00	45.25	-		43.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 30	1181SW	1	Z			48.22				430347	7.5	47.96	46.59	46.82	48.00	47.02	-		44.90		
Graaf Aelbrechtlaan 31	1181SP	1	Z			44.53				430340	1.5	44.25	42.90	43.09	48.00	42.74	-		40.79		
Graaf Aelbrechtlaan 31	1181SP	1	Z			46.54				430340	4.5	46.71	44.95	45.15	48.00	44.95	-		42.96		
Graaf Aelbrechtlaan 31	1181SP	1	Z			49.28				430340	7.5	49.10	47.67	47.90	48.00	47.76	-		45.65		
Graaf Aelbrechtlaan 32	1181SW	1	Z			43.91				430346	1.5	44.08	42.23	42.47	48.00	42.58	-		40.52		
Graaf Aelbrechtlaan 32	1181SW	1	Z			46.27				430346	4.5	46.37	44.62	44.86	48.00	45.49	-		43.34		
Graaf Aelbrechtlaan 32	1181SW	1	Z			48.11				430346	7.5	48.09	46.47	46.71	48.00	47.22	-		44.99		
Graaf Aelbrechtlaan 33	1181SP	1	Z			44.53				430340	1.5	44.25	42.90	43.09	48.00	42.74	-		40.79		
Graaf Aelbrechtlaan 33	1181SP	1	Z			46.54				430340	4.5	46.71	44.95	45.15	48.00	44.95	-		42.96		
Graaf Aelbrechtlaan 33	1181SP	1	Z			49.28				430340	7.5	49.10	47.67	47.90	48.00	47.76	-		45.65		
Graaf Aelbrechtlaan 34	1181SW	1	Z			43.91				430346	1.5	44.08	42.23	42.47	48.00	42.58	-		40.52		
Graaf Aelbrechtlaan 34	1181SW	1	Z			46.27				430346	4.5	46.37	44.62	44.86	48.00	45.49	-		43.34		
Graaf Aelbrechtlaan 34	1181SW	1	Z			48.11				430346	7.5	48.09	46.47	46.71	48.00	47.22	-		44.99		
Graaf Aelbrechtlaan 35	1181SP	1	Z			44.53				430340	1.5	44.25	42.90	43.09	48.00	42.74	-		40.79		
Graaf Aelbrechtlaan 35	1181SP	1	Z			46.54				430340	4.5	46.71	44.95	45.15	48.00	44.95	-		42.96		
Graaf Aelbrechtlaan 35	1181SP	1	Z			49.28				430340	7.5	49.10	47.67	47.90	48.00	47.76	-		45.65		
Graaf Aelbrechtlaan 36	1181SW	1	Z			43.91				430346	1.5	44.08	42.23	42.47	48.00	42.58	-		40.52		
Graaf Aelbrechtlaan 36	1181SW	1	Z			46.27				430346	4.5	46.37	44.62	44.86	48.00	45.49	-		43.34		
Graaf Aelbrechtlaan 36	1181SW	1	Z			48.11				430346	7.5	48.09	46.47	46.71	48.00	47.22	-		44.99		
Graaf Aelbrechtlaan 37	1181SP	1	Z			44.53				430340	1.5	44.25	42.90	43.09	48.00	42.74	-		40.79		
Graaf Aelbrechtlaan 37	1181SP	1	Z			46.54				430340	4.5	46.71	44.95	45.15	48.00	44.95	-		42.96		
Graaf Aelbrechtlaan 37	1181SP	1	Z			49.28				430340	7.5	49.10	47.67	47.90	48.00	47.76	-		45.65		
Graaf Aelbrechtlaan 38	1181SW	1	Z			43.45				430345	1.5	43.76	41.76	42.02	48.00	41.53	-		39.60		
Graaf Aelbrechtlaan 38	1181SW	1	Z			45.74				430345	4.5	46.01	44.06	44.33	48.00	44.05	-		42.01		
Graaf Aelbrechtlaan 38	1181SW	1	Z			48.05				430345	7.5	48.00	46.36	46.65	48.00	46.53	-		44.48		
Graaf Aelbrechtlaan 39	1181SP	1	Z			44.53				430340	1.5	44.25	42.90	43.09	48.00	42.74	-		40.79		
Graaf Aelbrechtlaan 39	1181SP	1	Z			46.54				430340	4.5	46.71	44.95	45.15	48.00	44.95	-		42.96		
Graaf Aelbrechtlaan 39	1181SP	1	Z			49.28				430340	7.5	49.10	47.67	47.90	48.00	47.76	-		45.65		
Graaf Aelbrechtlaan 41	1181SR	1	Z			44.34				430338	1.5	44.14	42.70	42.90	48.00	41.80	-		39.90		
Graaf Aelbrechtlaan 41	1181SR	1	Z			46.86				430338	4.5	46.82	45.24	45.45	48.00	45.09	-		43.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 41	1181SR	1	Z			49.47		430338	7.5	48.98	47.89	48.09	48.09	47.64	-		45.48		
Graaf Aelbrechtlaan 43	1181SR	1	Z			44.34		430338	1.5	44.14	42.70	42.90	48.00	41.80	-		39.90		
Graaf Aelbrechtlaan 43	1181SR	1	Z			46.86		430338	4.5	46.82	45.24	45.45	48.00	45.09	-		43.05		
Graaf Aelbrechtlaan 43	1181SR	1	Z			49.47		430338	7.5	48.98	47.89	48.09	48.09	47.64	-		45.48		
Graaf Aelbrechtlaan 45	1181SR	1	Z			44.34		430338	1.5	44.14	42.70	42.90	48.00	41.80	-		39.90		
Graaf Aelbrechtlaan 45	1181SR	1	Z			46.86		430338	4.5	46.82	45.24	45.45	48.00	45.09	-		43.05		
Graaf Aelbrechtlaan 45	1181SR	1	Z			49.47		430338	7.5	48.98	47.89	48.09	48.09	47.64	-		45.48		
Graaf Aelbrechtlaan 47	1181SR	1	Z			44.34		430338	1.5	44.14	42.70	42.90	48.00	41.80	-		39.90		
Graaf Aelbrechtlaan 47	1181SR	1	Z			46.86		430338	4.5	46.82	45.24	45.45	48.00	45.09	-		43.05		
Graaf Aelbrechtlaan 47	1181SR	1	Z			49.47		430338	7.5	48.98	47.89	48.09	48.09	47.64	-		45.48		
Graaf Aelbrechtlaan 49	1181SR	1	Z			44.34		430338	1.5	44.14	42.70	42.90	48.00	41.80	-		39.90		
Graaf Aelbrechtlaan 49	1181SR	1	Z			46.86		430338	4.5	46.82	45.24	45.45	48.00	45.09	-		43.05		
Graaf Aelbrechtlaan 49	1181SR	1	Z			49.47		430338	7.5	48.98	47.89	48.09	48.09	47.64	-		45.48		
Graaf Aelbrechtlaan 51	1181SR	1	Z			44.34		430338	1.5	44.14	42.70	42.90	48.00	41.80	-		39.90		
Graaf Aelbrechtlaan 51	1181SR	1	Z			46.86		430338	4.5	46.82	45.24	45.45	48.00	45.09	-		43.05		
Graaf Aelbrechtlaan 51	1181SR	1	Z			49.47		430338	7.5	48.98	47.89	48.09	48.09	47.64	-		45.48		
Graaf Aelbrechtlaan 53	1181SR	1	Z			44.34		430338	1.5	44.14	42.70	42.90	48.00	41.80	-		39.90		
Graaf Aelbrechtlaan 53	1181SR	1	Z			46.86		430338	4.5	46.82	45.24	45.45	48.00	45.09	-		43.05		
Graaf Aelbrechtlaan 53	1181SR	1	Z			49.47		430338	7.5	48.98	47.89	48.09	48.09	47.64	-		45.48		
Graaf Aelbrechtlaan 55	1181SR	1	Z			44.85		430337	1.5	44.61	43.14	43.39	48.00	42.71	-		40.77		
Graaf Aelbrechtlaan 55	1181SR	1	Z			47.86		430337	4.5	47.55	46.18	46.44	48.00	46.51	-		44.37		
Graaf Aelbrechtlaan 55	1181SR	1	Z			50.16		430337	7.5	49.43	48.50	48.75	48.75	48.46	-		46.24		
Graaf Aelbrechtlaan 57	1181SR	1	Z			44.85		430337	1.5	44.61	43.14	43.39	48.00	42.71	-		40.77		
Graaf Aelbrechtlaan 57	1181SR	1	Z			47.86		430337	4.5	47.55	46.18	46.44	48.00	46.51	-		44.37		
Graaf Aelbrechtlaan 57	1181SR	1	Z			50.16		430337	7.5	49.43	48.50	48.75	48.75	48.46	-		46.24		
Graaf Aelbrechtlaan 59	1181SR	1	Z			44.85		430337	1.5	44.61	43.14	43.39	48.00	42.71	-		40.77		
Graaf Aelbrechtlaan 59	1181SR	1	Z			47.86		430337	4.5	47.55	46.18	46.44	48.00	46.51	-		44.37		
Graaf Aelbrechtlaan 59	1181SR	1	Z			50.16		430337	7.5	49.43	48.50	48.75	48.75	48.46	-		46.24		
Graaf Aelbrechtlaan 61	1181SR	1	Z			44.85		430337	1.5	44.61	43.14	43.39	48.00	42.71	-		40.77		
Graaf Aelbrechtlaan 61	1181SR	1	Z			47.86		430337	4.5	47.55	46.18	46.44	48.00	46.51	-		44.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 61	1181SR	1	Z			50.16				430337	7.5	49.43	48.50	48.75	48.75	48.46	-		46.24		
Graaf Aelbrechtlaan 63	1181SR	1	Z			44.85				430337	1.5	44.61	43.14	43.39	48.00	42.71	-		40.77		
Graaf Aelbrechtlaan 63	1181SR	1	Z			47.86				430337	4.5	47.55	46.18	46.44	48.00	46.51	-		44.37		
Graaf Aelbrechtlaan 63	1181SR	1	Z			50.16				430337	7.5	49.43	48.50	48.75	48.75	48.46	-		46.24		
Graaf Aelbrechtlaan 65	1181SR	1	Z			44.85				430337	1.5	44.61	43.14	43.39	48.00	42.71	-		40.77		
Graaf Aelbrechtlaan 65	1181SR	1	Z			47.86				430337	4.5	47.55	46.18	46.44	48.00	46.51	-		44.37		
Graaf Aelbrechtlaan 65	1181SR	1	Z			50.16				430337	7.5	49.43	48.50	48.75	48.75	48.46	-		46.24		
Graaf Aelbrechtlaan 67	1181SR	1	Z			44.85				430337	1.5	44.61	43.14	43.39	48.00	42.71	-		40.77		
Graaf Aelbrechtlaan 67	1181SR	1	Z			47.86				430337	4.5	47.55	46.18	46.44	48.00	46.51	-		44.37		
Graaf Aelbrechtlaan 67	1181SR	1	Z			50.16				430337	7.5	49.43	48.50	48.75	48.75	48.46	-		46.24		
Graaf Aelbrechtlaan 69	1181SR	1	Z			44.51				430336	1.5	44.36	42.84	43.05	48.00	42.44	-		40.44		
Graaf Aelbrechtlaan 69	1181SR	1	Z			47.25				430336	4.5	47.22	45.61	45.83	48.00	45.97	-		43.81		
Graaf Aelbrechtlaan 69	1181SR	1	Z			49.76				430336	7.5	49.53	48.15	48.36	48.36	48.29	-		46.01		
Graaf Aelbrechtlaan 71	1181SR	1	Z			44.51				430336	1.5	44.36	42.84	43.05	48.00	42.44	-		40.44		
Graaf Aelbrechtlaan 71	1181SR	1	Z			47.25				430336	4.5	47.22	45.61	45.83	48.00	45.97	-		43.81		
Graaf Aelbrechtlaan 71	1181SR	1	Z			49.76				430336	7.5	49.53	48.15	48.36	48.36	48.29	-		46.01		
Graaf Zeppelinlaan 1	1185HC	1	N			44.34				432306	1.5	43.94	42.63	42.87	48.00	38.07	-		36.75		
Graaf Zeppelinlaan 1	1185HC	1	N			47.69				432306	4.5	47.20	46.03	46.24	48.00	42.30	-		40.83		
Graaf Zeppelinlaan 1	1185HC	1	N			53.37				432306	7.5	52.61	51.80	51.95	51.95	45.23	-		43.54		
Graaf Zeppelinlaan 2	1185HD	1	N			42.58				432313	1.5	42.43	41.01	41.09	48.00	37.85	-		36.41		
Graaf Zeppelinlaan 2	1185HD	1	N			45.97				432313	4.5	46.03	44.75	44.52	48.00	40.89	-		39.42		
Graaf Zeppelinlaan 2	1185HD	1	N			52.36				432313	7.5	51.79	51.17	50.96	50.96	45.83	-		44.15		
Graaf Zeppelinlaan 3	1185HC	1	N			44.34				432306	1.5	43.94	42.63	42.87	48.00	38.07	-		36.75		
Graaf Zeppelinlaan 3	1185HC	1	N			47.69				432306	4.5	47.20	46.03	46.24	48.00	42.30	-		40.83		
Graaf Zeppelinlaan 3	1185HC	1	N			53.37				432306	7.5	52.61	51.80	51.95	51.95	45.23	-		43.54		
Graaf Zeppelinlaan 4	1185HD	1	N			42.58				432313	1.5	42.43	41.01	41.09	48.00	37.85	-		36.41		
Graaf Zeppelinlaan 4	1185HD	1	N			45.97				432313	4.5	46.03	44.75	44.52	48.00	40.89	-		39.42		
Graaf Zeppelinlaan 4	1185HD	1	N			52.36				432313	7.5	51.79	51.17	50.96	50.96	45.83	-		44.15		
Graaf Zeppelinlaan 5	1185HC	1	N			44.34				432306	1.5	43.94	42.63	42.87	48.00	38.07	-		36.75		
Graaf Zeppelinlaan 5	1185HC	1	N			47.69				432306	4.5	47.20	46.03	46.24	48.00	42.30	-		40.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Zeppelinlaan 5	1185HC	1	N			53.37		432306	7.5	52.61	51.80	51.95	51.95	45.23	-		43.54		
Graaf Zeppelinlaan 6	1185HD	1	N			42.58		432313	1.5	42.43	41.01	41.09	48.00	37.85	-		36.41		
Graaf Zeppelinlaan 6	1185HD	1	N			45.97		432313	4.5	46.03	44.75	44.52	48.00	40.89	-		39.42		
Graaf Zeppelinlaan 6	1185HD	1	N			52.36		432313	7.5	51.79	51.17	50.96	50.96	45.83	-		44.15		
Graaf Zeppelinlaan 7	1185HC	1	N			44.34		432306	1.5	43.94	42.63	42.87	48.00	38.07	-		36.75		
Graaf Zeppelinlaan 7	1185HC	1	N			47.69		432306	4.5	47.20	46.03	46.24	48.00	42.30	-		40.83		
Graaf Zeppelinlaan 7	1185HC	1	N			53.37		432306	7.5	52.61	51.80	51.95	51.95	45.23	-		43.54		
Graaf Zeppelinlaan 8	1185HD	1	N			42.58		432313	1.5	42.43	41.01	41.09	48.00	37.85	-		36.41		
Graaf Zeppelinlaan 8	1185HD	1	N			45.97		432313	4.5	46.03	44.75	44.52	48.00	40.89	-		39.42		
Graaf Zeppelinlaan 8	1185HD	1	N			52.36		432313	7.5	51.79	51.17	50.96	50.96	45.83	-		44.15		
Graaf Zeppelinlaan 9	1185HC	1	N			44.34		432306	1.5	43.94	42.63	42.87	48.00	38.07	-		36.75		
Graaf Zeppelinlaan 9	1185HC	1	N			47.69		432306	4.5	47.20	46.03	46.24	48.00	42.30	-		40.83		
Graaf Zeppelinlaan 9	1185HC	1	N			53.37		432306	7.5	52.61	51.80	51.95	51.95	45.23	-		43.54		
Graaf Zeppelinlaan 10	1185HD	1	N			42.58		432313	1.5	42.43	41.01	41.09	48.00	37.85	-		36.41		
Graaf Zeppelinlaan 10	1185HD	1	N			45.97		432313	4.5	46.03	44.75	44.52	48.00	40.89	-		39.42		
Graaf Zeppelinlaan 10	1185HD	1	N			52.36		432313	7.5	51.79	51.17	50.96	50.96	45.83	-		44.15		
Graaf Zeppelinlaan 11	1185HC	1	N			44.34		432306	1.5	43.94	42.63	42.87	48.00	38.07	-		36.75		
Graaf Zeppelinlaan 11	1185HC	1	N			47.69		432306	4.5	47.20	46.03	46.24	48.00	42.30	-		40.83		
Graaf Zeppelinlaan 11	1185HC	1	N			53.37		432306	7.5	52.61	51.80	51.95	51.95	45.23	-		43.54		
Graaf Zeppelinlaan 12	1185HD	1	N			42.58		432313	1.5	42.43	41.01	41.09	48.00	37.85	-		36.41		
Graaf Zeppelinlaan 12	1185HD	1	N			45.97		432313	4.5	46.03	44.75	44.52	48.00	40.89	-		39.42		
Graaf Zeppelinlaan 12	1185HD	1	N			52.36		432313	7.5	51.79	51.17	50.96	50.96	45.83	-		44.15		
Graaf Zeppelinlaan 13	1185HC	1	N			43.62		432304	1.5	43.28	41.92	42.15	48.00	37.14	-		35.85		
Graaf Zeppelinlaan 13	1185HC	1	N			47.11		432304	4.5	46.68	45.49	45.67	48.00	40.32	-		38.91		
Graaf Zeppelinlaan 13	1185HC	1	N			52.27		432304	7.5	51.86	50.74	50.85	50.85	45.06	-		43.45		
Graaf Zeppelinlaan 14	1185HD	1	N			42.58		432313	1.5	42.43	41.01	41.09	48.00	37.85	-		36.41		
Graaf Zeppelinlaan 14	1185HD	1	N			45.97		432313	4.5	46.03	44.75	44.52	48.00	40.89	-		39.42		
Graaf Zeppelinlaan 14	1185HD	1	N			52.36		432313	7.5	51.79	51.17	50.96	50.96	45.83	-		44.15		
Graaf Zeppelinlaan 15	1185HC	1	N			43.62		432304	1.5	43.28	41.92	42.15	48.00	37.14	-		35.85		
Graaf Zeppelinlaan 15	1185HC	1	N			47.11		432304	4.5	46.68	45.49	45.67	48.00	40.32	-		38.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Zeppelinlaan 15	1185HC	1	N			52.27		432304	7.5	51.86	50.74	50.85	50.85	45.06	-		43.45		
Graaf Zeppelinlaan 16	1185HD	1	N			42.58		432313	1.5	42.43	41.01	41.09	48.00	37.85	-		36.41		
Graaf Zeppelinlaan 16	1185HD	1	N			45.97		432313	4.5	46.03	44.75	44.52	48.00	40.89	-		39.42		
Graaf Zeppelinlaan 16	1185HD	1	N			52.36		432313	7.5	51.79	51.17	50.96	50.96	45.83	-		44.15		
Graaf Zeppelinlaan 17	1185HC	1	N			43.62		432304	1.5	43.28	41.92	42.15	48.00	37.14	-		35.85		
Graaf Zeppelinlaan 17	1185HC	1	N			47.11		432304	4.5	46.68	45.49	45.67	48.00	40.32	-		38.91		
Graaf Zeppelinlaan 17	1185HC	1	N			52.27		432304	7.5	51.86	50.74	50.85	50.85	45.06	-		43.45		
Graaf Zeppelinlaan 18	1185HD	1	W			43.30		432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Graaf Zeppelinlaan 18	1185HD	1	W			46.03		432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Graaf Zeppelinlaan 18	1185HD	1	W			51.20		432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Graaf Zeppelinlaan 19	1185HC	1	N			43.62		432304	1.5	43.28	41.92	42.15	48.00	37.14	-		35.85		
Graaf Zeppelinlaan 19	1185HC	1	N			47.11		432304	4.5	46.68	45.49	45.67	48.00	40.32	-		38.91		
Graaf Zeppelinlaan 19	1185HC	1	N			52.27		432304	7.5	51.86	50.74	50.85	50.85	45.06	-		43.45		
Graaf Zeppelinlaan 20	1185HD	1	W			43.30		432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Graaf Zeppelinlaan 20	1185HD	1	W			46.03		432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Graaf Zeppelinlaan 20	1185HD	1	W			51.20		432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Graaf Zeppelinlaan 21	1185HC	1	N			43.62		432304	1.5	43.28	41.92	42.15	48.00	37.14	-		35.85		
Graaf Zeppelinlaan 21	1185HC	1	N			47.11		432304	4.5	46.68	45.49	45.67	48.00	40.32	-		38.91		
Graaf Zeppelinlaan 21	1185HC	1	N			52.27		432304	7.5	51.86	50.74	50.85	50.85	45.06	-		43.45		
Graaf Zeppelinlaan 22	1185HD	1	W			43.30		432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Graaf Zeppelinlaan 22	1185HD	1	W			46.03		432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Graaf Zeppelinlaan 22	1185HD	1	W			51.20		432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Graaf Zeppelinlaan 23	1185HC	1	N			43.62		432304	1.5	43.28	41.92	42.15	48.00	37.14	-		35.85		
Graaf Zeppelinlaan 23	1185HC	1	N			47.11		432304	4.5	46.68	45.49	45.67	48.00	40.32	-		38.91		
Graaf Zeppelinlaan 23	1185HC	1	N			52.27		432304	7.5	51.86	50.74	50.85	50.85	45.06	-		43.45		
Graaf Zeppelinlaan 24	1185HD	1	W			43.30		432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Graaf Zeppelinlaan 24	1185HD	1	W			46.03		432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Graaf Zeppelinlaan 24	1185HD	1	W			51.20		432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Graaf Zeppelinlaan 25	1185HC	1	N			43.62		432304	1.5	43.28	41.92	42.15	48.00	37.14	-		35.85		
Graaf Zeppelinlaan 25	1185HC	1	N			47.11		432304	4.5	46.68	45.49	45.67	48.00	40.32	-		38.91		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Zeppelinlaan 25	1185HC	1	N			52.27				432304	7.5	51.86	50.74	50.85	50.85	45.06	-		43.45		
Graaf Zeppelinlaan 26	1185HD	1	W			43.30				432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Graaf Zeppelinlaan 26	1185HD	1	W			46.03				432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Graaf Zeppelinlaan 26	1185HD	1	W			51.20				432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Graaf Zeppelinlaan 28	1185HD	1	W			43.30				432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Graaf Zeppelinlaan 28	1185HD	1	W			46.03				432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Graaf Zeppelinlaan 28	1185HD	1	W			51.20				432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Graaf Zeppelinlaan 34	1185HD	1	NW			43.92				432305	1.5	43.48	42.23	42.46	48.00	38.09	-		36.62		
Graaf Zeppelinlaan 34	1185HD	1	NW			47.49				432305	4.5	47.03	45.93	46.05	48.00	41.66	-		40.18		
Graaf Zeppelinlaan 34	1185HD	1	NW			54.08				432305	7.5	53.21	52.61	52.68	52.68	46.56	-		44.86		
Graselaan 2	1185JD	1	O			43.80				432330	1.5	43.55	42.19	42.33	48.00	38.88	-		37.43		
Graselaan 2	1185JD	1	O			47.42				432330	4.5	46.94	45.81	45.98	48.00	41.91	-		40.47		
Graselaan 2	1185JD	1	O			53.85				432330	7.5	52.89	52.27	52.45	52.45	44.39	-		42.98		
Graselaan 4	1185JD	1	O			43.80				432330	1.5	43.55	42.19	42.33	48.00	38.88	-		37.43		
Graselaan 4	1185JD	1	O			47.42				432330	4.5	46.94	45.81	45.98	48.00	41.91	-		40.47		
Graselaan 4	1185JD	1	O			53.85				432330	7.5	52.89	52.27	52.45	52.45	44.39	-		42.98		
Graselaan 6	1185JD	1	O			43.80				432330	1.5	43.55	42.19	42.33	48.00	38.88	-		37.43		
Graselaan 6	1185JD	1	O			47.42				432330	4.5	46.94	45.81	45.98	48.00	41.91	-		40.47		
Graselaan 6	1185JD	1	O			53.85				432330	7.5	52.89	52.27	52.45	52.45	44.39	-		42.98		
Graselaan 8	1185JD	1	NW			43.50				432328	1.5	43.47	41.84	42.04	48.00	37.88	-		36.43		
Graselaan 8	1185JD	1	NW			46.49				432328	4.5	46.44	44.85	45.05	48.00	40.33	-		38.75		
Graselaan 8	1185JD	1	NW			52.85				432328	7.5	52.20	51.26	51.45	51.45	45.29	-		43.49		
Graselaan 10	1185JD	1	NW			43.50				432328	1.5	43.47	41.84	42.04	48.00	37.88	-		36.43		
Graselaan 10	1185JD	1	NW			46.49				432328	4.5	46.44	44.85	45.05	48.00	40.33	-		38.75		
Graselaan 10	1185JD	1	NW			52.85				432328	7.5	52.20	51.26	51.45	51.45	45.29	-		43.49		
Graselaan 12	1185JD	1	NW			43.50				432328	1.5	43.47	41.84	42.04	48.00	37.88	-		36.43		
Graselaan 12	1185JD	1	NW			46.49				432328	4.5	46.44	44.85	45.05	48.00	40.33	-		38.75		
Graselaan 12	1185JD	1	NW			52.85				432328	7.5	52.20	51.26	51.45	51.45	45.29	-		43.49		
Groen van Prinstererlaan 1	1181TN	2	ZW			43.35				430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 1	1181TN	2	ZW			45.57				430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 1	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 1	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 2	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 2	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 2	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 2	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 3	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 3	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 3	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 3	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 4	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 4	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 4	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 4	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 5	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 5	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 5	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 5	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 6	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 6	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 6	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 6	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 7	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 7	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 7	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 7	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 8	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 8	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 8	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 8	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 9	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 9	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 9	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 9	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 10	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 10	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 10	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 10	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 11	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 11	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 11	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 11	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 12	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 12	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 12	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 12	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 13	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 13	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 13	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 13	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 14	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 14	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 14	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 14	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 15	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 15	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 15	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 15	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 16	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 16	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 16	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 16	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 17	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 17	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 17	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 17	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 18	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 18	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 18	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 18	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 19	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 19	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 19	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 19	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 20	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 20	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 20	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 20	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 21	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 21	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 21	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 21	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 22	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 22	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 22	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 22	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 23	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 23	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 23	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 23	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 24	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 24	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 24	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 24	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 25	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 25	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 25	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 25	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 26	1181TN	2	ZW			43.35		430565	1.5	43.29	41.72	41.91	48.00	39.41	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 26	1181TN	2	ZW			45.57		430565	4.5	45.43	43.94	44.13	48.00	41.65	-		39.64		
Groen van Prinstererlaan 26	1181TN	2	ZW			47.38		430565	7.5	47.37	45.76	45.95	48.00	44.73	-		42.77		
Groen van Prinstererlaan 26	1181TN	2	ZW			46.68		430565	10.5	46.56	45.07	45.28	48.00	43.14	-		41.47		
Groen van Prinstererlaan 27	1181TN	2	Z			45.32		430564	1.5	45.71	43.66	43.87	48.00	43.71	-		42.15		
Groen van Prinstererlaan 27	1181TN	2	Z			47.89		430564	4.5	48.02	46.25	46.45	48.00	46.84	-		45.04		
Groen van Prinstererlaan 28	1181TN	2	Z			45.32		430564	1.5	45.71	43.66	43.87	48.00	43.71	-		42.15		
Groen van Prinstererlaan 28	1181TN	2	Z			47.89		430564	4.5	48.02	46.25	46.45	48.00	46.84	-		45.04		
Groen van Prinstererlaan 32	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 32	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 32	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 33	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 33	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 33	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 34	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 34	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 34	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 35	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 35	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 35	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 36	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 36	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 36	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 37	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 37	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 37	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 38	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 38	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 38	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 39	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 39	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 39	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 40	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 40	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 40	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 41	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 41	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 41	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 42	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 42	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 42	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 43	1181TN	1	ZW			46.36		430563	1.5	46.67	44.73	44.92	48.00	45.36	-		43.55		
Groen van Prinstererlaan 43	1181TN	1	ZW			48.45		430563	4.5	48.76	46.85	47.04	48.00	48.14	-		46.09		
Groen van Prinstererlaan 43	1181TN	1	ZW			48.87		430563	7.5	49.07	47.26	47.47	48.00	48.20	-		46.13		
Groen van Prinstererlaan 44	1181TN	1	ZW			46.07		430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 44	1181TN	1	ZW			48.14		430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 44	1181TN	1	ZW			49.62		430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 45	1181TN	1	ZW			46.07		430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 45	1181TN	1	ZW			48.14		430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 45	1181TN	1	ZW			49.62		430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 46	1181TN	1	ZW			46.07		430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 46	1181TN	1	ZW			48.14		430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 46	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 47	1181TN	1	ZW			46.07				430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 47	1181TN	1	ZW			48.14				430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 47	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 48	1181TN	1	ZW			46.07				430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 48	1181TN	1	ZW			48.14				430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 48	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 49	1181TN	1	ZW			46.07				430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 49	1181TN	1	ZW			48.14				430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 49	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 50	1181TN	1	ZW			46.07				430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 50	1181TN	1	ZW			48.14				430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 50	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 51	1181TN	1	ZW			46.07				430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 51	1181TN	1	ZW			48.14				430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 51	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 52	1181TN	1	ZW			46.07				430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 52	1181TN	1	ZW			48.14				430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 52	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 53	1181TN	1	ZW			46.07				430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 53	1181TN	1	ZW			48.14				430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 53	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 54	1181TN	1	ZW			46.07				430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 54	1181TN	1	ZW			48.14				430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 54	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 55	1181TN	1	ZW			46.07				430562	1.5	47.07	44.47	44.65	48.00	44.41	-		42.53		
Groen van Prinstererlaan 55	1181TN	1	ZW			48.14				430562	4.5	49.16	46.54	46.72	48.00	47.06	-		45.07		
Groen van Prinstererlaan 55	1181TN	1	ZW			49.62				430562	7.5	49.67	48.04	48.22	48.22	48.98	-		46.84		
Groen van Prinstererlaan 56	1181TP	1	Z			45.55				430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 56	1181TP	1	Z			48.36				430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 56	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 57	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 57	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 57	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 58	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 58	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 58	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 59	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 59	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 59	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 60	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 60	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 60	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 61	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 61	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 61	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 62	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 62	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 62	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 63	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 63	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 63	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 64	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 64	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 64	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 65	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 65	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 65	1181TP	1	Z			49.42		430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 66	1181TP	1	Z			45.55		430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 66	1181TP	1	Z			48.36		430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 66	1181TP	1	Z			49.42				430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 67	1181TP	1	Z			45.55				430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 67	1181TP	1	Z			48.36				430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 67	1181TP	1	Z			49.42				430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 68	1181TP	1	Z			45.55				430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 68	1181TP	1	Z			48.36				430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 68	1181TP	1	Z			49.42				430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 69	1181TP	1	Z			45.55				430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 69	1181TP	1	Z			48.36				430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 69	1181TP	1	Z			49.42				430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 70	1181TP	1	Z			45.55				430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 70	1181TP	1	Z			48.36				430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 70	1181TP	1	Z			49.42				430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 71	1181TP	1	Z			45.55				430560	1.5	46.78	43.96	44.14	48.00	43.58	-		41.69		
Groen van Prinstererlaan 71	1181TP	1	Z			48.36				430560	4.5	48.92	46.81	46.96	48.00	47.84	-		45.74		
Groen van Prinstererlaan 71	1181TP	1	Z			49.42				430560	7.5	49.56	47.83	48.03	48.03	48.81	-		46.65		
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			40.40				435002	1.5	40.08	38.73	38.91	99.00	36.74	-		35.08		
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			43.14				435002	4.5	42.97	41.48	41.66	48.00	39.80	-		38.07		
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			47.20				435002	7.5	47.39	45.60	45.79	48.00	45.18	-		43.23		
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			47.72				435002	10.5	47.04	46.18	46.31	48.00	45.18	-		42.79		
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			48.06				435002	13.5	46.90	46.52	46.65	48.00	45.83	-		43.42		
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			43.16				435003	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	37.13	-		35.66		
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			45.27				435003	4.5	45.09	43.66	43.84	48.00	40.20	-		38.57		
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			48.74				435003	7.5	48.27	47.18	47.33	48.00	45.66	-		43.54		
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			48.32				435003	10.5	47.08	46.77	46.90	48.00	44.37	-		42.23		
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			48.97				435003	13.5	47.16	47.40	47.56	48.00	45.31	-		42.87		
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			43.16				435003	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	37.13	-		35.66		
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			45.27				435003	4.5	45.09	43.66	43.84	48.00	40.20	-		38.57		
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			48.74				435003	7.5	48.27	47.18	47.33	48.00	45.66	-		43.54		
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			48.32				435003	10.5	47.08	46.77	46.90	48.00	44.37	-		42.23		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			48.97		435003	13.5	47.16	47.40	47.56	48.00	45.31	-		42.87		
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			43.16		435003	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	37.13	-		35.66		
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			45.27		435003	4.5	45.09	43.66	43.84	48.00	40.20	-		38.57		
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			48.74		435003	7.5	48.27	47.18	47.33	48.00	45.66	-		43.54		
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			48.32		435003	10.5	47.08	46.77	46.90	48.00	44.37	-		42.23		
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			48.97		435003	13.5	47.16	47.40	47.56	48.00	45.31	-		42.87		
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			44.80		433361	1.5	45.95	43.13	43.33	48.00	40.59	-		38.75		
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			46.43		433361	4.5	47.37	44.76	44.98	48.00	42.56	-		40.51		
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			48.46		433361	7.5	49.28	46.81	47.02	48.00	45.89	-		43.40		
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			46.86		433361	10.5	46.66	45.28	45.47	48.00	41.73	-		39.67		
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			47.62		433361	13.5	46.69	46.03	46.23	48.00	42.23	-		40.17		
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			44.85				430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			46.10				430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			42.39				430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			42.96				430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			44.74				430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			42.29				430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			44.85				430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			46.10				430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			42.39				430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			42.96				430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			44.74				430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			42.29				430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			44.85				430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			46.10				430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			42.39				430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			42.96				430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			44.74				430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			42.29				430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			44.85				430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			46.10				430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			42.39				430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			42.96				430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			44.74				430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			42.29				430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			44.85				430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			46.10				430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			42.39				430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			42.96				430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			44.74				430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			42.29				430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			44.85			430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			46.10			430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			42.39			430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			42.96			430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			44.74			430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			42.29			430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			44.85			430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			46.10			430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			42.39			430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			42.96			430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			44.74			430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			42.29			430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			44.85			430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			46.10			430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			42.39			430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			42.96			430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			44.74			430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			42.29			430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			44.85			430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			46.10			430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			42.39			430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			42.96			430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			44.74			430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			42.29			430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			44.85			430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			46.10			430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			42.39			430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			42.96			430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			44.74			430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			42.29			430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			44.85		430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			46.10		430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			42.39		430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			42.96		430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			44.74		430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			42.29		430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			44.85			430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			46.10			430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			42.39			430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			42.96			430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			44.74			430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			42.29			430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			44.85			430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			46.10			430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			42.39			430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			42.96			430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			44.74			430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			42.29			430635	1.5	44.26	40.59	40.81	48.00	39.50	-		37.58		
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			44.85			430635	4.5	46.81	43.18	43.40	48.00	43.85	-		41.40		
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			46.10			430635	7.5	47.48	44.42	44.65	48.00	45.52	-		42.80		
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			42.39			430635	10.5	43.55	40.81	40.98	48.00	40.58	-		38.25		
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			42.96			430635	13.5	43.73	41.38	41.57	48.00	40.70	-		38.39		
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			44.74			430635	16.5	44.17	43.17	43.36	48.00	41.66	-		39.35		
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			42.12			430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			44.37			430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			45.72			430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			44.09			430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			44.84			430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			45.71			430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			42.12			430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			44.37			430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			45.72			430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			44.09			430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			44.84			430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			45.71			430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			42.12			430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			42.12				430617	1.5	46.63	40.36	40.62	48.00	40.60	-		38.40		
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			44.37				430617	4.5	47.82	42.55	42.88	48.00	43.51	-		41.06		
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			45.72				430617	7.5	48.74	43.91	44.23	48.00	45.19	-		42.64		
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			44.09				430617	10.5	47.37	42.27	42.62	48.00	42.83	-		39.96		
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			44.84				430617	13.5	47.39	43.03	43.36	48.00	43.32	-		40.44		
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			45.71				430617	16.5	47.52	43.93	44.25	48.00	43.82	-		41.05		
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			40.18				430623	1.5	42.72	38.45	38.70	48.00	37.77	-		35.84		
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			41.79				430623	4.5	43.80	40.09	40.33	48.00	40.78	-		38.20		
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			43.24				430623	7.5	45.06	41.52	41.79	48.00	43.21	-		40.48		
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			42.63				430623	10.5	44.35	40.85	41.16	48.00	42.55	-		40.07		
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			43.01				430623	13.5	44.45	41.24	41.54	48.00	42.59	-		40.14		
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			43.67				430623	16.5	44.79	41.97	42.23	48.00	42.75	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 259	1181TV	20	W			40.55				430616	4.5	44.11	38.75	39.08	48.00	38.78	-		36.09		
Groen van Prinstererlaan 259	1181TV	20	Z			45.35				430613	4.5	47.61	43.55	43.85	48.00	44.94	-		42.49		
Groen van Prinstererlaan 261	1181TV	20	W			40.55				430616	4.5	44.11	38.75	39.08	48.00	38.78	-		36.09		
Groen van Prinstererlaan 263	1181TV	20	W			40.55				430616	4.5	44.11	38.75	39.08	48.00	38.78	-		36.09		
Groen van Prinstererlaan 265	1181TV	20	W			40.55				430616	4.5	44.11	38.75	39.08	48.00	38.78	-		36.09		
Groen van Prinstererlaan 267	1181TV	20	W			40.55				430616	4.5	44.11	38.75	39.08	48.00	38.78	-		36.09		
Groen van Prinstererlaan 269	1181TV	20	W			40.55				430616	4.5	44.11	38.75	39.08	48.00	38.78	-		36.09		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 271	1181TV	20	W			41.70		430616	7.5	45.14	39.91	40.23	48.00	40.39	-		37.87		
Groen van Prinstererlaan 271	1181TV	20	Z			46.38		430613	7.5	48.65	44.59	44.88	48.00	46.08	-		43.63		
Groen van Prinstererlaan 273	1181TV	20	W			41.70		430616	7.5	45.14	39.91	40.23	48.00	40.39	-		37.87		
Groen van Prinstererlaan 275	1181TV	20	W			41.70		430616	7.5	45.14	39.91	40.23	48.00	40.39	-		37.87		
Groen van Prinstererlaan 277	1181TV	20	W			41.70		430616	7.5	45.14	39.91	40.23	48.00	40.39	-		37.87		
Groen van Prinstererlaan 279	1181TV	20	W			41.70		430616	7.5	45.14	39.91	40.23	48.00	40.39	-		37.87		
Groen van Prinstererlaan 281	1181TV	20	W			41.70		430616	7.5	45.14	39.91	40.23	48.00	40.39	-		37.87		
Groen van Prinstererlaan 283	1181TV	20	W			42.34		430616	10.5	44.99	40.59	40.88	48.00	40.73	-		37.96		
Groen van Prinstererlaan 283	1181TV	20	Z			44.47		430613	10.5	47.19	42.67	42.98	48.00	43.38	-		40.86		
Groen van Prinstererlaan 285	1181TV	20	W			42.34		430616	10.5	44.99	40.59	40.88	48.00	40.73	-		37.96		
Groen van Prinstererlaan 287	1181TV	20	W			42.34		430616	10.5	44.99	40.59	40.88	48.00	40.73	-		37.96		
Groen van Prinstererlaan 289	1181TV	20	W			42.34		430616	10.5	44.99	40.59	40.88	48.00	40.73	-		37.96		
Groen van Prinstererlaan 291	1181TV	20	W			42.34		430616	10.5	44.99	40.59	40.88	48.00	40.73	-		37.96		
Groen van Prinstererlaan 293	1181TV	20	W			42.34		430616	10.5	44.99	40.59	40.88	48.00	40.73	-		37.96		
Groen van Prinstererlaan 295	1181TV	20	Z			46.14		430613	13.5	47.52	44.36	44.65	48.00	45.22	-		41.60		
Groen van Prinstererlaan 295	1181TV	20	W			42.98		430616	13.5	45.09	41.24	41.51	48.00	41.09	-		38.38		
Groen van Prinstererlaan 297	1181TV	20	W			42.98		430616	13.5	45.09	41.24	41.51	48.00	41.09	-		38.38		
Groen van Prinstererlaan 299	1181TV	20	W			42.98		430616	13.5	45.09	41.24	41.51	48.00	41.09	-		38.38		
Groen van Prinstererlaan 301	1181TV	20	W			42.98		430616	13.5	45.09	41.24	41.51	48.00	41.09	-		38.38		
Groen van Prinstererlaan 303	1181TV	20	W			42.98		430616	13.5	45.09	41.24	41.51	48.00	41.09	-		38.38		
Groen van Prinstererlaan 305	1181TV	20	W			42.98		430616	13.5	45.09	41.24	41.51	48.00	41.09	-		38.38		
Groen van Prinstererlaan 307	1181TV	20	W			44.35		430616	16.5	45.30	42.68	42.91	48.00	42.93	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 307	1181TV	20	Z			46.68		430613	16.5	47.81	44.91	45.19	48.00	45.62	-		42.04		
Groen van Prinstererlaan 309	1181TV	20	W			44.35		430616	16.5	45.30	42.68	42.91	48.00	42.93	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 311	1181TV	20	W			44.35		430616	16.5	45.30	42.68	42.91	48.00	42.93	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 313	1181TV	20	W			44.35		430616	16.5	45.30	42.68	42.91	48.00	42.93	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 315	1181TV	20	W			44.35		430616	16.5	45.30	42.68	42.91	48.00	42.93	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 317	1181TV	20	W			44.35		430616	16.5	45.30	42.68	42.91	48.00	42.93	-		40.33		
Groen van Prinstererlaan 331	1181TW	20	W			43.22		430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 331	1181TW	20	Z			46.89		430609	4.5	47.33	45.06	45.42	48.00	45.57	-		42.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 333	1181TW	20	W			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 335	1181TW	20	W			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 337	1181TW	20	W			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 339	1181TW	20	W			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 341	1181TW	20	W			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 343	1181TW	20	W			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 343	1181TW	20	Z			47.78				430609	7.5	48.25	45.99	46.31	48.00	46.52	-		43.92		
Groen van Prinstererlaan 345	1181TW	20	W			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 347	1181TW	20	W			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 349	1181TW	20	W			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 351	1181TW	20	W			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 353	1181TW	20	W			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 355	1181TW	20	W			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 355	1181TW	20	Z			46.85				430609	10.5	46.53	45.04	45.38	48.00	44.69	-		42.13		
Groen van Prinstererlaan 357	1181TW	20	W			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 359	1181TW	20	W			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 361	1181TW	20	W			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 363	1181TW	20	W			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 365	1181TW	20	W			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 367	1181TW	20	W			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 367	1181TW	20	Z			47.87				430609	13.5	46.61	46.04	46.37	48.00	46.37	-		43.15		
Groen van Prinstererlaan 369	1181TW	20	W			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 371	1181TW	20	W			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 373	1181TW	20	W			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 375	1181TW	20	W			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 377	1181TW	20	W			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 379	1181TW	20	W			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 379	1181TW	20	Z			48.95				430609	16.5	47.17	47.22	47.48	48.00	47.51	-		44.31		
Groen van Prinstererlaan 381	1181TW	20	W			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 383	1181TW	20	W			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 385	1181TW	20	W			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 387	1181TW	20	W			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 389	1181TW	20	W			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			41.71				430610	1.5	42.90	39.92	40.23	48.00	39.87	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			41.71				430610	1.5	42.90	39.92	40.23	48.00	39.87	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			41.71				430610	1.5	42.90	39.92	40.23	48.00	39.87	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			41.71				430610	1.5	42.90	39.92	40.23	48.00	39.87	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			44.56				430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			45.81				430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			46.65				430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			41.71				430610	1.5	42.90	39.92	40.23	48.00	39.87	-		37.56		
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			43.22				430610	4.5	44.09	41.46	41.75	48.00	40.93	-		38.53		
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			43.93				430610	7.5	44.70	42.17	42.46	48.00	41.73	-		39.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			44.56		430610	10.5	44.79	42.81	43.09	48.00	42.69	-		40.35		
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			45.81		430610	13.5	44.91	44.06	44.34	48.00	44.27	-		42.28		
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			46.65		430610	16.5	44.99	44.93	45.18	48.00	44.81	-		42.85		
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	ZW			48.95		430609	16.5	47.17	47.22	47.48	48.00	47.51	-		44.31		
Groenelaan 1	1186AA	56	N			52.57		433113	1.5	54.05	51.79	51.16	51.16	42.20	-		40.68		
Groenelaan 2	1186AA	56	N			63.03		433461	1.5	60.71	61.22	61.70	61.70	55.83	-		54.54		
Groenelaan 2	1186AA	56	N			65.18		433461	4.5	63.43	63.62	63.83	63.83	57.68	-		56.37		
Groenelaan 2	1186AA	56	N			65.81		433461	7.5	64.30	64.32	64.46	64.46	58.41	-		57.09		
Groenelaan 2	1186AA	56	N			66.19		433461	10.5	64.76	64.74	64.83	64.83	58.72	-		57.30		
Groenelaan 3	1186AA	56	N			51.91		433421	1.5		52.09	50.50	50.50	42.57	-		40.91		
Groenelaan 3	1186AA	56	N			53.09		433421	4.5		53.00	51.67	51.67	43.57	-		41.90		
Groenelaan 3	1186AA	56	N			53.35		433421	7.5		53.30	51.93	51.93	44.54	-		42.77		
Groenelaan 5	1186AA	56	N			53.07		433422	1.5		52.37	51.67	51.67	42.55	-		41.26		
Groenelaan 5	1186AA	56	N			54.22		433422	4.5		53.83	52.81	52.81	44.04	-		42.62		
Groenelaan 5	1186AA	56	N			53.52		433422	7.5		54.12	52.12	52.12	44.52	-		43.00		
Groenelaan 5	1186AA	56	N			54.17		433422	10.5		54.59	52.77	52.77	45.60	-		43.96		
Groenelaan 12	1186AA	9	N			49.02		433426	1.5	54.02	54.82	47.65	48.00	48.81	-		47.05		
Groenelaan 12	1186AA	9	N			51.05		433426	4.5	55.96	56.37	49.65	49.65	50.71	-		48.78		
Haagkerslaan 1	1185DH	1	N			47.62		432878	1.5	48.17	45.96	46.17	48.00	43.61	-		42.12		
Haagkerslaan 1	1185DH	1	N			50.04		432878	4.5	50.78	48.42	48.59	48.59	46.32	-		44.75		
Haagkerslaan 3	1185DH	1	N			47.62		432878	1.5	48.17	45.96	46.17	48.00	43.61	-		42.12		
Haagkerslaan 3	1185DH	1	N			50.04		432878	4.5	50.78	48.42	48.59	48.59	46.32	-		44.75		
Haagkerslaan 4	1185DJ	1	N			47.13		432876	1.5	46.53	45.49	45.69	48.00	44.09	-		42.68		
Haagkerslaan 4	1185DJ	1	N			49.90		432876	4.5	49.64	48.26	48.46	48.46	46.96	-		45.42		
Haagkerslaan 4	1185DJ	1	N			54.03		432876	7.5	53.72	52.43	52.62	52.62	48.87	-		47.21		
Haagkerslaan 5	1185DH	1	N			46.01		432872	1.5	46.47	44.38	44.54	48.00	39.55	-		38.17		
Haagkerslaan 5	1185DH	1	N			49.28		432872	4.5	50.43	47.69	47.83	48.00	43.70	-		42.29		
Haagkerslaan 6	1185DJ	1	N			47.13		432876	1.5	46.53	45.49	45.69	48.00	44.09	-		42.68		
Haagkerslaan 6	1185DJ	1	N			49.90		432876	4.5	49.64	48.26	48.46	48.46	46.96	-		45.42		
Haagkerslaan 6	1185DJ	1	N			54.03		432876	7.5	53.72	52.43	52.62	52.62	48.87	-		47.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haagkerslaan 7	1185DH	1	N			46.01		432872	1.5	46.47	44.38	44.54	48.00	39.55	-		38.17		
Haagkerslaan 7	1185DH	1	N			49.28		432872	4.5	50.43	47.69	47.83	48.00	43.70	-		42.29		
Haagkerslaan 8	1185DJ	1	N			47.13		432876	1.5	46.53	45.49	45.69	48.00	44.09	-		42.68		
Haagkerslaan 8	1185DJ	1	N			49.90		432876	4.5	49.64	48.26	48.46	48.46	46.96	-		45.42		
Haagkerslaan 8	1185DJ	1	N			54.03		432876	7.5	53.72	52.43	52.62	52.62	48.87	-		47.21		
Haagkerslaan 9	1185DH	1	N			47.08		432869	1.5	47.19	45.47	45.62	48.00	39.41	-		38.08		
Haagkerslaan 9	1185DH	1	N			49.89		432869	4.5	50.72	48.33	48.44	48.44	43.26	-		41.90		
Haagkerslaan 10	1185DJ	1	N			47.13		432876	1.5	46.53	45.49	45.69	48.00	44.09	-		42.68		
Haagkerslaan 10	1185DJ	1	N			49.90		432876	4.5	49.64	48.26	48.46	48.46	46.96	-		45.42		
Haagkerslaan 10	1185DJ	1	N			54.03		432876	7.5	53.72	52.43	52.62	52.62	48.87	-		47.21		
Haagkerslaan 11	1185DH	1	N			47.08		432869	1.5	47.19	45.47	45.62	48.00	39.41	-		38.08		
Haagkerslaan 11	1185DH	1	N			49.89		432869	4.5	50.72	48.33	48.44	48.44	43.26	-		41.90		
Haagkerslaan 12	1185DJ	1	N			47.13		432876	1.5	46.53	45.49	45.69	48.00	44.09	-		42.68		
Haagkerslaan 12	1185DJ	1	N			49.90		432876	4.5	49.64	48.26	48.46	48.46	46.96	-		45.42		
Haagkerslaan 12	1185DJ	1	N			54.03		432876	7.5	53.72	52.43	52.62	52.62	48.87	-		47.21		
Haagkerslaan 13	1185DH	1	N			46.36		432864	1.5	46.89	44.85	44.89	48.00	39.64	-		38.29		
Haagkerslaan 13	1185DH	1	N			49.73		432864	4.5	50.67	48.18	48.28	48.28	43.73	-		42.44		
Haagkerslaan 14	1185DJ	1	W			46.61		432874	1.5	46.37	44.97	45.15	48.00	41.43	-		39.88		
Haagkerslaan 14	1185DJ	1	W			50.68		432874	4.5	50.75	49.09	49.23	49.23	47.16	-		45.54		
Haagkerslaan 14	1185DJ	1	W			53.76		432874	7.5	53.51	52.15	52.34	52.34	48.59	-		46.83		
Haagkerslaan 15	1185DH	1	N			46.36		432864	1.5	46.89	44.85	44.89	48.00	39.64	-		38.29		
Haagkerslaan 15	1185DH	1	N			49.73		432864	4.5	50.67	48.18	48.28	48.28	43.73	-		42.44		
Haagkerslaan 16	1185DJ	1	W			46.61		432874	1.5	46.37	44.97	45.15	48.00	41.43	-		39.88		
Haagkerslaan 16	1185DJ	1	W			50.68		432874	4.5	50.75	49.09	49.23	49.23	47.16	-		45.54		
Haagkerslaan 16	1185DJ	1	W			53.76		432874	7.5	53.51	52.15	52.34	52.34	48.59	-		46.83		
Haagkerslaan 17	1185DH	1	W			44.45		432856	1.5	44.69	42.79	42.97	48.00	37.86	-		36.46		
Haagkerslaan 17	1185DH	1	N			46.26		432858	1.5	46.82	44.62	44.80	48.00	39.14	-		37.75		
Haagkerslaan 17	1185DH	1	W			47.45		432856	4.5	47.97	45.83	45.99	48.00	41.21	-		39.75		
Haagkerslaan 17	1185DH	1	N			49.61		432858	4.5	50.76	48.03	48.16	48.16	43.07	-		41.66		
Haagkerslaan 17	1185DH	1	W			51.25		432856	7.5	52.57	49.72	49.80	49.80	46.42	-		45.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haagkerslaan 18	1185DJ	1	W			46.61		432874	1.5	46.37	44.97	45.15	48.00	41.43	-		39.88		
Haagkerslaan 18	1185DJ	1	W			50.68		432874	4.5	50.75	49.09	49.23	49.23	47.16	-		45.54		
Haagkerslaan 18	1185DJ	1	W			53.76		432874	7.5	53.51	52.15	52.34	52.34	48.59	-		46.83		
Haagkerslaan 19	1185DH	1	N			46.26		432858	1.5	46.82	44.62	44.80	48.00	39.14	-		37.75		
Haagkerslaan 19	1185DH	1	W			44.45		432856	1.5	44.69	42.79	42.97	48.00	37.86	-		36.46		
Haagkerslaan 19	1185DH	1	W			47.45		432856	4.5	47.97	45.83	45.99	48.00	41.21	-		39.75		
Haagkerslaan 19	1185DH	1	N			49.61		432858	4.5	50.76	48.03	48.16	48.16	43.07	-		41.66		
Haagkerslaan 19	1185DH	1	W			51.25		432856	7.5	52.57	49.72	49.80	49.80	46.42	-		45.00		
Haagkerslaan 20	1185DJ	1	W			46.61		432874	1.5	46.37	44.97	45.15	48.00	41.43	-		39.88		
Haagkerslaan 20	1185DJ	1	W			50.68		432874	4.5	50.75	49.09	49.23	49.23	47.16	-		45.54		
Haagkerslaan 20	1185DJ	1	W			53.76		432874	7.5	53.51	52.15	52.34	52.34	48.59	-		46.83		
Haagkerslaan 22	1185DJ	1	W			46.61		432874	1.5	46.37	44.97	45.15	48.00	41.43	-		39.88		
Haagkerslaan 22	1185DJ	1	W			50.68		432874	4.5	50.75	49.09	49.23	49.23	47.16	-		45.54		
Haagkerslaan 22	1185DJ	1	W			53.76		432874	7.5	53.51	52.15	52.34	52.34	48.59	-		46.83		
Haagkerslaan 24	1185DJ	1	W			46.55		432862	1.5	47.14	44.94	45.07	48.00	42.72	-		41.31		
Haagkerslaan 24	1185DJ	1	W			49.78		432862	4.5	51.11	48.36	48.31	48.31	46.16	-		44.64		
Haagkerslaan 24	1185DJ	1	W			54.11		432862	7.5	55.30	52.63	52.67	52.67	49.92	-		48.34		
Haagkerslaan 26	1185DJ	1	W			46.55		432862	1.5	47.14	44.94	45.07	48.00	42.72	-		41.31		
Haagkerslaan 26	1185DJ	1	W			49.78		432862	4.5	51.11	48.36	48.31	48.31	46.16	-		44.64		
Haagkerslaan 26	1185DJ	1	W			54.11		432862	7.5	55.30	52.63	52.67	52.67	49.92	-		48.34		
Haagkerslaan 28	1185DJ	1	W			46.55		432862	1.5	47.14	44.94	45.07	48.00	42.72	-		41.31		
Haagkerslaan 28	1185DJ	1	W			49.78		432862	4.5	51.11	48.36	48.31	48.31	46.16	-		44.64		
Haagkerslaan 28	1185DJ	1	W			54.11		432862	7.5	55.30	52.63	52.67	52.67	49.92	-		48.34		
Haagkerslaan 30	1185DJ	1	W			46.55		432862	1.5	47.14	44.94	45.07	48.00	42.72	-		41.31		
Haagkerslaan 30	1185DJ	1	W			49.78		432862	4.5	51.11	48.36	48.31	48.31	46.16	-		44.64		
Haagkerslaan 30	1185DJ	1	W			54.11		432862	7.5	55.30	52.63	52.67	52.67	49.92	-		48.34		
Haagkerslaan 32	1185DJ	1	W			46.55		432862	1.5	47.14	44.94	45.07	48.00	42.72	-		41.31		
Haagkerslaan 32	1185DJ	1	W			49.78		432862	4.5	51.11	48.36	48.31	48.31	46.16	-		44.64		
Haagkerslaan 32	1185DJ	1	W			54.11		432862	7.5	55.30	52.63	52.67	52.67	49.92	-		48.34		
Haagkerslaan 34	1185DJ	1	W			46.55		432862	1.5	47.14	44.94	45.07	48.00	42.72	-		41.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haagkerslaan 34	1185DJ	1	W			49.78		432862	4.5	51.11	48.36	48.31	48.31	46.16	-		44.64		
Haagkerslaan 34	1185DJ	1	W			54.11		432862	7.5	55.30	52.63	52.67	52.67	49.92	-		48.34		
Haagkerslaan 36	1185DJ	1	W			46.55		432862	1.5	47.14	44.94	45.07	48.00	42.72	-		41.31		
Haagkerslaan 36	1185DJ	1	W			49.78		432862	4.5	51.11	48.36	48.31	48.31	46.16	-		44.64		
Haagkerslaan 36	1185DJ	1	W			54.11		432862	7.5	55.30	52.63	52.67	52.67	49.92	-		48.34		
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			48.46		433362	1.5	47.73	46.83	47.01	48.00	42.45	-		40.46		
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			50.51		433362	4.5	49.77	48.94	49.11	49.11	44.54	-		42.44		
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			53.22		433362	7.5	52.30	51.67	51.82	51.82	45.92	-		43.90		
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			54.79		433362	10.5	52.82	53.26	53.41	53.41	45.16	-		43.19		
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			55.30		433362	13.5	52.96	53.78	53.93	53.93	44.93	-		43.00		
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			55.95		433362	16.5	53.44	54.44	54.60	54.60	45.27	-		43.35		
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			40.29		433431	1.5	38.81	38.64	38.82	99.00	33.11	-		31.49		
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			55.43		433431	19.5	52.73	53.94	54.08	54.08	47.10	-		44.83		
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			55.94		433431	22.5	53.48	54.47	54.62	54.62	46.97	-		44.66		
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			56.46		433431	25.5	54.23	54.99	55.16	55.16	47.09	-		44.75		
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			57.15		433431	28.5	55.17	55.71	55.88	55.88	47.23	-		44.91		
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			47.61		433364	1.5	47.19	46.01	46.19	48.00	40.14	-		38.36		
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			49.22		433364	4.5	49.07	47.68	47.83	48.00	40.98	-		39.23		
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			52.18		433364	7.5	51.13	50.63	50.78	50.78	42.34	-		40.62		
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			54.02		433364	10.5	52.06	52.47	52.62	52.62	43.47	-		41.80		
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			54.97		433364	13.5	52.73	53.44	53.58	53.58	45.36	-		43.62		
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			39.90		433363	1.5	38.24	38.24	38.42	99.00	32.63	-		31.00		
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			40.45		433363	4.5	39.15	38.77	38.95	99.00	33.81	-		32.22		
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			43.19		433363	7.5	42.31	41.50	41.68	48.00	36.55	-		34.98		
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			49.85		433363	10.5	48.60	48.35	48.43	48.43	39.93	-		38.53		
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			51.66		433363	13.5	50.29	50.13	50.28	50.28	41.56	-		39.99		
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			54.41		433363	16.5	51.44	52.91	53.03	53.03	44.49	-		42.44		
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			39.90		433363	1.5	38.24	38.24	38.42	99.00	32.63	-		31.00		
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			40.45		433363	4.5	39.15	38.77	38.95	99.00	33.81	-		32.22		
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			43.19		433363	7.5	42.31	41.50	41.68	48.00	36.55	-		34.98		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			49.85				433363	10.5	48.60	48.35	48.43	48.43	39.93	-		38.53		
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			51.66				433363	13.5	50.29	50.13	50.28	50.28	41.56	-		39.99		
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			54.41				433363	16.5	51.44	52.91	53.03	53.03	44.49	-		42.44		
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			39.90				433363	1.5	38.24	38.24	38.42	99.00	32.63	-		31.00		
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			40.45				433363	4.5	39.15	38.77	38.95	99.00	33.81	-		32.22		
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			43.19				433363	7.5	42.31	41.50	41.68	48.00	36.55	-		34.98		
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			49.85				433363	10.5	48.60	48.35	48.43	48.43	39.93	-		38.53		
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			51.66				433363	13.5	50.29	50.13	50.28	50.28	41.56	-		39.99		
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			54.41				433363	16.5	51.44	52.91	53.03	53.03	44.49	-		42.44		
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			39.90				433363	1.5	38.24	38.24	38.42	99.00	32.63	-		31.00		
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			40.45				433363	4.5	39.15	38.77	38.95	99.00	33.81	-		32.22		
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			43.19				433363	7.5	42.31	41.50	41.68	48.00	36.55	-		34.98		
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			49.85				433363	10.5	48.60	48.35	48.43	48.43	39.93	-		38.53		
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			51.66				433363	13.5	50.29	50.13	50.28	50.28	41.56	-		39.99		
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			54.41				433363	16.5	51.44	52.91	53.03	53.03	44.49	-		42.44		
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			40.29				433431	1.5	38.81	38.64	38.82	99.00	33.11	-		31.49		
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			55.43				433431	19.5	52.73	53.94	54.08	54.08	47.10	-		44.83		
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			55.94				433431	22.5	53.48	54.47	54.62	54.62	46.97	-		44.66		
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			56.46				433431	25.5	54.23	54.99	55.16	55.16	47.09	-		44.75		
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			57.15				433431	28.5	55.17	55.71	55.88	55.88	47.23	-		44.91		
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			47.61				433364	1.5	47.19	46.01	46.19	48.00	40.14	-		38.36		
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			49.22				433364	4.5	49.07	47.68	47.83	48.00	40.98	-		39.23		
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			52.18				433364	7.5	51.13	50.63	50.78	50.78	42.34	-		40.62		
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			54.02				433364	10.5	52.06	52.47	52.62	52.62	43.47	-		41.80		
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			54.97				433364	13.5	52.73	53.44	53.58	53.58	45.36	-		43.62		
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			47.61				433364	1.5	47.19	46.01	46.19	48.00	40.14	-		38.36		
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			49.22				433364	4.5	49.07	47.68	47.83	48.00	40.98	-		39.23		
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			52.18				433364	7.5	51.13	50.63	50.78	50.78	42.34	-		40.62		
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			54.02				433364	10.5	52.06	52.47	52.62	52.62	43.47	-		41.80		
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			54.97				433364	13.5	52.73	53.44	53.58	53.58	45.36	-		43.62		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			47.61				433364	1.5	47.19	46.01	46.19	48.00	40.14	-		38.36		
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			49.22				433364	4.5	49.07	47.68	47.83	48.00	40.98	-		39.23		
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			52.18				433364	7.5	51.13	50.63	50.78	50.78	42.34	-		40.62		
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			54.02				433364	10.5	52.06	52.47	52.62	52.62	43.47	-		41.80		
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			54.97				433364	13.5	52.73	53.44	53.58	53.58	45.36	-		43.62		
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			47.61				433364	1.5	47.19	46.01	46.19	48.00	40.14	-		38.36		
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			49.22				433364	4.5	49.07	47.68	47.83	48.00	40.98	-		39.23		
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			52.18				433364	7.5	51.13	50.63	50.78	50.78	42.34	-		40.62		
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			54.02				433364	10.5	52.06	52.47	52.62	52.62	43.47	-		41.80		
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			54.97				433364	13.5	52.73	53.44	53.58	53.58	45.36	-		43.62		
Handweg 2	1185TZ	59	NW			39.02				432102	1.5	38.66	37.34	37.51	99.00	38.52	-		36.57		
Handweg 2	1185TZ	59	NW			43.94				432102	4.5	42.92	42.32	42.49	48.00	43.72	-		41.56		
Handweg 15	1185TS	1	N			44.56				432435	1.5	48.06	42.98	43.16	48.00	45.36	-		43.51		
Handweg 15	1185TS	1	N			46.74				432435	4.5	49.80	45.11	45.32	48.00	47.58	-		45.67		
Handweg 17	1185TS	1	N			44.56				432435	1.5	48.06	42.98	43.16	48.00	45.36	-		43.51		
Handweg 17	1185TS	1	N			46.74				432435	4.5	49.80	45.11	45.32	48.00	47.58	-		45.67		
Handweg 19	1185TS	1	N			40.85				432432	1.5	48.28	39.24	39.39	48.00	40.33	-		38.86		
Handweg 19	1185TS	1	N			42.78				432432	4.5	49.79	41.15	41.32	48.00	42.31	-		40.65		
Handweg 19	1185TS	1	N			46.50				432432	7.5	49.93	44.89	45.13	48.00	46.82	-		44.82		
Handweg 21	1185TS	1	N			40.85				432432	1.5	48.28	39.24	39.39	48.00	40.33	-		38.86		
Handweg 21	1185TS	1	N			42.78				432432	4.5	49.79	41.15	41.32	48.00	42.31	-		40.65		
Handweg 21	1185TS	1	N			46.50				432432	7.5	49.93	44.89	45.13	48.00	46.82	-		44.82		
Handweg 23	1185TS	1	N			40.85				432432	1.5	48.28	39.24	39.39	48.00	40.33	-		38.86		
Handweg 23	1185TS	1	N			42.78				432432	4.5	49.79	41.15	41.32	48.00	42.31	-		40.65		
Handweg 23	1185TS	1	N			46.50				432432	7.5	49.93	44.89	45.13	48.00	46.82	-		44.82		
Handweg 25	1185TS	1	N			40.85				432432	1.5	48.28	39.24	39.39	48.00	40.33	-		38.86		
Handweg 25	1185TS	1	N			42.78				432432	4.5	49.79	41.15	41.32	48.00	42.31	-		40.65		
Handweg 25	1185TS	1	N			46.50				432432	7.5	49.93	44.89	45.13	48.00	46.82	-		44.82		
Handweg 27	1185TS	1	N			40.85				432432	1.5	48.28	39.24	39.39	48.00	40.33	-		38.86		
Handweg 27	1185TS	1	N			42.78				432432	4.5	49.79	41.15	41.32	48.00	42.31	-		40.65		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Handweg 27	1185TS	1	N			46.50				432432	7.5	49.93	44.89	45.13	48.00	46.82	-		44.82		
Handweg 29	1185TS	1	NO			37.38				432426	1.5	46.65	35.72	35.88	48.00	33.86	-		32.17		
Handweg 29	1185TS	1	NO			39.79				432426	4.5	48.19	38.13	38.28	48.00	37.47	-		35.61		
Handweg 29	1185TS	1	NO			42.00				432426	7.5	47.75	40.36	40.52	48.00	40.57	-		38.52		
Heemraadschapslaant 1	1181TZ	1	Z			44.17				430313	1.5	43.98	42.52	42.72	48.00	40.83	-		39.30		
Heemraadschapslaant 1	1181TZ	1	Z			46.84				430313	4.5	46.56	45.23	45.44	48.00	43.98	-		42.19		
Heemraadschapslaant 1	1181TZ	1	Z			49.81				430313	7.5	49.32	48.20	48.41	48.41	47.75	-		45.67		
Heemraadschapslaant 2	1181VB	1	Z			45.54				430333	1.5	44.85	43.93	44.14	48.00	44.44	-		42.34		
Heemraadschapslaant 2	1181VB	1	Z			48.28				430333	4.5	47.59	46.68	46.88	48.00	47.40	-		45.27		
Heemraadschapslaant 2	1181VB	1	Z			50.16				430333	7.5	49.93	48.58	48.78	48.78	49.38	-		47.22		
Heemraadschapslaant 3	1181TZ	1	Z			44.17				430313	1.5	43.98	42.52	42.72	48.00	40.83	-		39.30		
Heemraadschapslaant 3	1181TZ	1	Z			46.84				430313	4.5	46.56	45.23	45.44	48.00	43.98	-		42.19		
Heemraadschapslaant 3	1181TZ	1	Z			49.81				430313	7.5	49.32	48.20	48.41	48.41	47.75	-		45.67		
Heemraadschapslaant 4	1181VB	1	Z			45.54				430333	1.5	44.85	43.93	44.14	48.00	44.44	-		42.34		
Heemraadschapslaant 4	1181VB	1	Z			48.28				430333	4.5	47.59	46.68	46.88	48.00	47.40	-		45.27		
Heemraadschapslaant 4	1181VB	1	Z			50.16				430333	7.5	49.93	48.58	48.78	48.78	49.38	-		47.22		
Heemraadschapslaant 5	1181TZ	1	Z			44.17				430313	1.5	43.98	42.52	42.72	48.00	40.83	-		39.30		
Heemraadschapslaant 5	1181TZ	1	Z			46.84				430313	4.5	46.56	45.23	45.44	48.00	43.98	-		42.19		
Heemraadschapslaant 5	1181TZ	1	Z			49.81				430313	7.5	49.32	48.20	48.41	48.41	47.75	-		45.67		
Heemraadschapslaant 6	1181VB	1	Z			45.54				430333	1.5	44.85	43.93	44.14	48.00	44.44	-		42.34		
Heemraadschapslaant 6	1181VB	1	Z			48.28				430333	4.5	47.59	46.68	46.88	48.00	47.40	-		45.27		
Heemraadschapslaant 6	1181VB	1	Z			50.16				430333	7.5	49.93	48.58	48.78	48.78	49.38	-		47.22		
Heemraadschapslaant 7	1181TZ	1	Z			44.17				430313	1.5	43.98	42.52	42.72	48.00	40.83	-		39.30		
Heemraadschapslaant 7	1181TZ	1	Z			46.84				430313	4.5	46.56	45.23	45.44	48.00	43.98	-		42.19		
Heemraadschapslaant 7	1181TZ	1	Z			49.81				430313	7.5	49.32	48.20	48.41	48.41	47.75	-		45.67		
Heemraadschapslaant 8	1181VB	1	Z			45.81				430331	1.5	44.98	44.18	44.38	48.00	44.53	-		42.42		
Heemraadschapslaant 8	1181VB	1	Z			48.21				430331	4.5	47.49	46.60	46.81	48.00	46.98	-		44.83		
Heemraadschapslaant 8	1181VB	1	Z			50.11				430331	7.5	50.09	48.55	48.74	48.74	48.96	-		46.80		
Heemraadschapslaant 9	1181TZ	1	Z			44.23				430307	1.5	43.99	42.59	42.78	48.00	40.95	-		39.31		
Heemraadschapslaant 9	1181TZ	1	Z			46.59				430307	4.5	46.39	45.00	45.19	48.00	43.38	-		41.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaam 9	1181TZ	1	Z			50.00				430307	7.5	49.57	48.41	48.62	48.62	48.18	-		46.13		
Heemraadschapslaam 10	1181VB	1	Z			45.81				430331	1.5	44.98	44.18	44.38	48.00	44.53	-		42.42		
Heemraadschapslaam 10	1181VB	1	Z			48.21				430331	4.5	47.49	46.60	46.81	48.00	46.98	-		44.83		
Heemraadschapslaam 10	1181VB	1	Z			50.11				430331	7.5	50.09	48.55	48.74	48.74	48.96	-		46.80		
Heemraadschapslaam 11	1181TZ	1	Z			44.23				430307	1.5	43.99	42.59	42.78	48.00	40.95	-		39.31		
Heemraadschapslaam 11	1181TZ	1	Z			46.59				430307	4.5	46.39	45.00	45.19	48.00	43.38	-		41.62		
Heemraadschapslaam 11	1181TZ	1	Z			50.00				430307	7.5	49.57	48.41	48.62	48.62	48.18	-		46.13		
Heemraadschapslaam 12	1181VB	1	Z			45.81				430331	1.5	44.98	44.18	44.38	48.00	44.53	-		42.42		
Heemraadschapslaam 12	1181VB	1	Z			48.21				430331	4.5	47.49	46.60	46.81	48.00	46.98	-		44.83		
Heemraadschapslaam 12	1181VB	1	Z			50.11				430331	7.5	50.09	48.55	48.74	48.74	48.96	-		46.80		
Heemraadschapslaam 13	1181TZ	1	W			41.40				430306	1.5	40.68	39.75	39.92	48.00	37.91	-		36.17		
Heemraadschapslaam 13	1181TZ	1	W			43.76				430306	4.5	43.24	42.15	42.34	48.00	40.42	-		38.59		
Heemraadschapslaam 13	1181TZ	1	W			48.18				430306	7.5	47.08	46.58	46.80	48.00	45.49	-		43.48		
Heemraadschapslaam 14	1181VB	1	Z			45.81				430331	1.5	44.98	44.18	44.38	48.00	44.53	-		42.42		
Heemraadschapslaam 14	1181VB	1	Z			48.21				430331	4.5	47.49	46.60	46.81	48.00	46.98	-		44.83		
Heemraadschapslaam 14	1181VB	1	Z			50.11				430331	7.5	50.09	48.55	48.74	48.74	48.96	-		46.80		
Heemraadschapslaam 14 A	1181VB	1	Z			44.92				430332	1.5	44.39	43.25	43.46	48.00	44.03	-		41.94		
Heemraadschapslaam 14 A	1181VB	1	Z			47.73				430332	4.5	47.17	46.10	46.31	48.00	46.73	-		44.60		
Heemraadschapslaam 14 A	1181VB	1	Z			50.07				430332	7.5	49.54	48.48	48.68	48.68	48.69	-		46.54		
Heemraadschapslaam 14 B	1181VB	1	Z			44.92				430332	1.5	44.39	43.25	43.46	48.00	44.03	-		41.94		
Heemraadschapslaam 14 B	1181VB	1	Z			47.73				430332	4.5	47.17	46.10	46.31	48.00	46.73	-		44.60		
Heemraadschapslaam 14 B	1181VB	1	Z			50.07				430332	7.5	49.54	48.48	48.68	48.68	48.69	-		46.54		
Heemraadschapslaam 15	1181TZ	1	Z			44.03				430304	1.5	43.73	42.38	42.56	48.00	40.19	-		38.60		
Heemraadschapslaam 15	1181TZ	1	Z			46.45				430304	4.5	46.14	44.85	45.06	48.00	42.85	-		41.07		
Heemraadschapslaam 15	1181TZ	1	Z			49.63				430304	7.5	49.06	48.05	48.26	48.26	46.92	-		44.89		
Heemraadschapslaam 16	1181VB	1	Z			44.83				430329	1.5	44.37	43.16	43.38	48.00	43.50	-		41.53		
Heemraadschapslaam 16	1181VB	1	Z			47.60				430329	4.5	47.10	45.97	46.18	48.00	46.28	-		44.22		
Heemraadschapslaam 16	1181VB	1	Z			50.10				430329	7.5	49.53	48.51	48.72	48.72	48.51	-		46.38		
Heemraadschapslaam 17	1181TZ	1	Z			44.03				430304	1.5	43.73	42.38	42.56	48.00	40.19	-		38.60		
Heemraadschapslaam 17	1181TZ	1	Z			46.45				430304	4.5	46.14	44.85	45.06	48.00	42.85	-		41.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 17	1181TZ	1	Z			49.63				430304	7.5	49.06	48.05	48.26	48.26	46.92	-		44.89		
Heemraadschapslaan 18	1181VB	1	Z			44.83				430329	1.5	44.37	43.16	43.38	48.00	43.50	-		41.53		
Heemraadschapslaan 18	1181VB	1	Z			47.60				430329	4.5	47.10	45.97	46.18	48.00	46.28	-		44.22		
Heemraadschapslaan 18	1181VB	1	Z			50.10				430329	7.5	49.53	48.51	48.72	48.72	48.51	-		46.38		
Heemraadschapslaan 19	1181TZ	1	Z			44.40				430311	1.5	44.04	42.75	42.94	48.00	40.94	-		39.23		
Heemraadschapslaan 19	1181TZ	1	Z			46.92				430311	4.5	46.54	45.33	45.52	48.00	44.13	-		42.22		
Heemraadschapslaan 19	1181TZ	1	Z			49.99				430311	7.5	49.23	48.43	48.62	48.62	47.91	-		45.82		
Heemraadschapslaan 20	1181VB	1	Z			44.10				430330	1.5	43.67	42.45	42.65	48.00	42.41	-		40.49		
Heemraadschapslaan 20	1181VB	1	Z			47.17				430330	4.5	46.64	45.55	45.76	48.00	45.69	-		43.65		
Heemraadschapslaan 20	1181VB	1	Z			50.17				430330	7.5	49.54	48.57	48.79	48.79	48.70	-		46.55		
Heemraadschapslaan 21	1181TZ	1	Z			44.57				430309	1.5	44.09	42.94	43.13	48.00	41.18	-		39.43		
Heemraadschapslaan 21	1181TZ	1	Z			46.90				430309	4.5	46.49	45.31	45.52	48.00	43.85	-		41.94		
Heemraadschapslaan 21	1181TZ	1	Z			50.19				430309	7.5	49.54	48.61	48.81	48.81	47.96	-		45.88		
Heemraadschapslaan 22	1181VB	1	Z			43.88				430326	1.5	43.48	42.23	42.42	48.00	42.21	-		40.29		
Heemraadschapslaan 22	1181VB	1	Z			47.04				430326	4.5	46.46	45.43	45.63	48.00	45.65	-		43.61		
Heemraadschapslaan 22	1181VB	1	Z			50.09				430326	7.5	49.54	48.51	48.71	48.71	48.70	-		46.53		
Heemraadschapslaan 23	1181TZ	1	Z			44.62				430312	1.5	44.09	42.97	43.17	48.00	41.19	-		39.42		
Heemraadschapslaan 23	1181TZ	1	Z			46.86				430312	4.5	46.40	45.24	45.45	48.00	43.51	-		41.62		
Heemraadschapslaan 23	1181TZ	1	Z			50.09				430312	7.5	49.35	48.49	48.70	48.70	47.43	-		45.35		
Heemraadschapslaan 24	1181VB	1	Z			43.78				430328	1.5	43.41	42.13	42.31	48.00	41.93	-		40.00		
Heemraadschapslaan 24	1181VB	1	Z			46.80				430328	4.5	46.40	45.19	45.38	48.00	45.13	-		43.11		
Heemraadschapslaan 24	1181VB	1	Z			50.09				430328	7.5	49.67	48.50	48.72	48.72	48.51	-		46.32		
Heemraadschapslaan 25	1181TZ	1	Z			44.33				430310	1.5	43.88	42.69	42.89	48.00	41.67	-		39.76		
Heemraadschapslaan 25	1181TZ	1	Z			46.54				430310	4.5	46.12	44.92	45.13	48.00	43.62	-		41.69		
Heemraadschapslaan 25	1181TZ	1	Z			49.37				430310	7.5	48.94	47.78	47.99	48.00	47.12	-		45.06		
Heemraadschapslaan 26	1181VB	1	Z			44.09				430327	1.5	43.80	42.45	42.64	48.00	41.96	-		40.04		
Heemraadschapslaan 26	1181VB	1	Z			46.98				430327	4.5	46.62	45.36	45.57	48.00	45.28	-		43.25		
Heemraadschapslaan 26	1181VB	1	Z			50.15				430327	7.5	49.91	48.57	48.78	48.78	48.76	-		46.58		
Heemraadschapslaan 27	1181TZ	1	Z			44.11				430308	1.5	43.54	42.46	42.65	48.00	42.29	-		40.29		
Heemraadschapslaan 27	1181TZ	1	Z			46.45				430308	4.5	45.94	44.82	45.03	48.00	44.38	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 27	1181TZ	1	Z			49.72				430308	7.5	49.05	48.14	48.35	48.35	47.93	-		45.82		
Heemraadschapslaan 29	1181TZ	1	Z			43.88				430303	1.5	43.45	42.27	42.45	48.00	40.77	-		38.99		
Heemraadschapslaan 29	1181TZ	1	Z			46.13				430303	4.5	45.79	44.53	44.73	48.00	43.11	-		41.26		
Heemraadschapslaan 29	1181TZ	1	Z			49.46				430303	7.5	48.94	47.89	48.09	48.09	46.85	-		44.82		
Heemraadschapslaan 30	1181VB	1	Z			44.26				430325	1.5	44.02	42.62	42.81	48.00	42.26	-		40.34		
Heemraadschapslaan 30	1181VB	1	Z			46.85				430325	4.5	46.69	45.24	45.45	48.00	45.01	-		43.02		
Heemraadschapslaan 30	1181VB	1	Z			49.91				430325	7.5	49.71	48.31	48.53	48.53	48.29	-		46.14		
Heemraadschapslaan 32	1181VB	1	Z			44.05				430322	1.5	43.83	42.40	42.60	48.00	42.70	-		40.69		
Heemraadschapslaan 32	1181VB	1	Z			46.58				430322	4.5	46.44	44.96	45.17	48.00	45.01	-		42.98		
Heemraadschapslaan 32	1181VB	1	Z			49.67				430322	7.5	49.54	48.06	48.30	48.30	48.38	-		46.27		
Heemraadschapslaan 33	1181TZ	1	Z			42.24				430305	1.5	41.87	40.58	40.79	48.00	39.26	-		37.41		
Heemraadschapslaan 33	1181TZ	1	Z			44.81				430305	4.5	44.49	43.17	43.38	48.00	41.98	-		40.09		
Heemraadschapslaan 33	1181TZ	1	Z			48.44				430305	7.5	48.24	46.83	47.06	48.00	45.83	-		43.78		
Heemraadschapslaan 34	1181VB	1	Z			43.65				430324	1.5	43.51	42.01	42.20	48.00	42.35	-		40.36		
Heemraadschapslaan 34	1181VB	1	Z			46.33				430324	4.5	46.34	44.72	44.92	48.00	44.89	-		42.87		
Heemraadschapslaan 34	1181VB	1	Z			48.92				430324	7.5	49.32	47.32	47.53	48.00	47.70	-		45.58		
Heemraadschapslaan 35	1181TZ	1	Z			43.39				430302	1.5	43.32	41.75	41.94	48.00	38.02	-		36.77		
Heemraadschapslaan 35	1181TZ	1	Z			45.66				430302	4.5	45.59	44.04	44.25	48.00	41.39	-		40.02		
Heemraadschapslaan 35	1181TZ	1	Z			48.77				430302	7.5	48.45	47.17	47.40	48.00	45.83	-		43.81		
Heemraadschapslaan 36	1181VB	1	ZW			41.74				430323	1.5	41.26	40.07	40.26	48.00	38.05	-		36.25		
Heemraadschapslaan 36	1181VB	1	ZW			44.88				430323	4.5	44.20	43.28	43.48	48.00	41.21	-		39.27		
Heemraadschapslaan 36	1181VB	1	ZW			48.01				430323	7.5	47.55	46.42	46.64	48.00	45.50	-		43.40		
Heemraadschapslaan 37	1181TZ	1	Z			43.39				430302	1.5	43.32	41.75	41.94	48.00	38.02	-		36.77		
Heemraadschapslaan 37	1181TZ	1	Z			45.66				430302	4.5	45.59	44.04	44.25	48.00	41.39	-		40.02		
Heemraadschapslaan 37	1181TZ	1	Z			48.77				430302	7.5	48.45	47.17	47.40	48.00	45.83	-		43.81		
Heemraadschapslaan 38	1181VB	1	Z			43.98				430321	1.5	43.76	42.32	42.51	48.00	42.29	-		40.30		
Heemraadschapslaan 38	1181VB	1	Z			46.87				430321	4.5	46.54	45.25	45.45	48.00	45.35	-		43.28		
Heemraadschapslaan 38	1181VB	1	Z			49.44				430321	7.5	49.00	47.83	48.03	48.03	47.89	-		45.79		
Heemraadschapslaan 39	1181TZ	1	Z			43.51				430300	1.5	43.44	41.85	42.05	48.00	39.68	-		38.12		
Heemraadschapslaan 39	1181TZ	1	Z			45.82				430300	4.5	45.77	44.18	44.40	48.00	42.54	-		40.96		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaam 39	1181TZ	1	Z			48.75				430300	7.5	48.47	47.16	47.37	48.00	45.98	-		44.01		
Heemraadschapslaam 40	1181VB	1	Z			43.89				430320	1.5	43.70	42.23	42.42	48.00	42.15	-		40.17		
Heemraadschapslaam 40	1181VB	1	Z			46.93				430320	4.5	46.52	45.31	45.51	48.00	45.47	-		43.40		
Heemraadschapslaam 40	1181VB	1	Z			49.51				430320	7.5	48.96	47.91	48.11	48.11	48.11	-		45.99		
Heemraadschapslaam 41	1181TZ	1	Z			43.51				430300	1.5	43.44	41.85	42.05	48.00	39.68	-		38.12		
Heemraadschapslaam 41	1181TZ	1	Z			45.82				430300	4.5	45.77	44.18	44.40	48.00	42.54	-		40.96		
Heemraadschapslaam 41	1181TZ	1	Z			48.75				430300	7.5	48.47	47.16	47.37	48.00	45.98	-		44.01		
Heemraadschapslaam 42	1181VB	1	Z			43.42				430317	1.5	43.47	41.76	41.95	48.00	41.72	-		39.78		
Heemraadschapslaam 42	1181VB	1	Z			46.72				430317	4.5	46.52	45.11	45.31	48.00	45.42	-		43.37		
Heemraadschapslaam 42	1181VB	1	Z			49.38				430317	7.5	49.08	47.77	47.98	48.00	48.36	-		46.19		
Heemraadschapslaam 43	1181TZ	1	Z			42.74				430301	1.5	42.57	41.06	41.26	48.00	38.44	-		37.14		
Heemraadschapslaam 43	1181TZ	1	Z			45.43				430301	4.5	45.15	43.79	44.00	48.00	42.35	-		40.79		
Heemraadschapslaam 43	1181TZ	1	Z			48.61				430301	7.5	48.26	46.97	47.20	48.00	46.36	-		44.54		
Heemraadschapslaam 44	1181VB	1	Z			43.46				430319	1.5	43.67	41.79	41.99	48.00	41.80	-		39.88		
Heemraadschapslaam 44	1181VB	1	Z			46.71				430319	4.5	46.65	45.08	45.29	48.00	45.42	-		43.37		
Heemraadschapslaam 44	1181VB	1	Z			49.49				430319	7.5	49.33	47.86	48.08	48.08	48.47	-		46.29		
Heemraadschapslaam 45	1181TZ	1	Z			42.74				430301	1.5	42.57	41.06	41.26	48.00	38.44	-		37.14		
Heemraadschapslaam 45	1181TZ	1	Z			45.43				430301	4.5	45.15	43.79	44.00	48.00	42.35	-		40.79		
Heemraadschapslaam 45	1181TZ	1	Z			48.61				430301	7.5	48.26	46.97	47.20	48.00	46.36	-		44.54		
Heemraadschapslaam 46	1181VB	1	Z			43.28				430318	1.5	43.39	41.61	41.80	48.00	41.61	-		39.71		
Heemraadschapslaam 46	1181VB	1	Z			46.82				430318	4.5	46.83	45.20	45.40	48.00	45.53	-		43.50		
Heemraadschapslaam 46	1181VB	1	Z			49.63				430318	7.5	49.50	48.03	48.23	48.23	48.49	-		46.33		
Heemraadschapslaam 47	1181TZ	1	Z			43.49				430297	1.5	43.38	41.79	42.01	48.00	40.95	-		39.34		
Heemraadschapslaam 47	1181TZ	1	Z			46.55				430297	4.5	46.49	44.87	45.13	48.00	44.73	-		42.94		
Heemraadschapslaam 47	1181TZ	1	Z			49.53				430297	7.5	49.23	47.88	48.12	48.12	47.92	-		46.03		
Heemraadschapslaam 48	1181VB	1	Z			43.24				430316	1.5	43.28	41.58	41.76	48.00	41.67	-		39.75		
Heemraadschapslaam 48	1181VB	1	Z			46.63				430316	4.5	46.67	45.01	45.21	48.00	45.26	-		43.22		
Heemraadschapslaam 48	1181VB	1	Z			49.56				430316	7.5	49.57	47.96	48.15	48.15	48.45	-		46.27		
Heemraadschapslaam 49	1181TZ	1	Z			43.49				430297	1.5	43.38	41.79	42.01	48.00	40.95	-		39.34		
Heemraadschapslaam 49	1181TZ	1	Z			46.55				430297	4.5	46.49	44.87	45.13	48.00	44.73	-		42.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 49	1181TZ	1	Z			49.53				430297	7.5	49.23	47.88	48.12	48.12	47.92	-		46.03		
Heemraadschapslaan 50	1181VB	1	Z			43.18				430315	1.5	43.25	41.51	41.70	48.00	41.92	-		40.01		
Heemraadschapslaan 50	1181VB	1	Z			46.44				430315	4.5	46.60	44.80	45.01	48.00	45.34	-		43.30		
Heemraadschapslaan 50	1181VB	1	Z			49.15				430315	7.5	49.51	47.53	47.74	48.00	48.38	-		46.21		
Heemraadschapslaan 50 A	1181VB	1	Z			43.18				430315	1.5	43.25	41.51	41.70	48.00	41.92	-		40.01		
Heemraadschapslaan 50 A	1181VB	1	Z			46.44				430315	4.5	46.60	44.80	45.01	48.00	45.34	-		43.30		
Heemraadschapslaan 50 A	1181VB	1	Z			49.15				430315	7.5	49.51	47.53	47.74	48.00	48.38	-		46.21		
Heemraadschapslaan 51	1181TZ	1	Z			42.94				430298	1.5	42.99	41.30	41.48	48.00	40.27	-		38.50		
Heemraadschapslaan 51	1181TZ	1	Z			45.50				430298	4.5	45.57	43.90	44.09	48.00	43.37	-		41.44		
Heemraadschapslaan 51	1181TZ	1	Z			48.70				430298	7.5	48.66	47.10	47.29	48.00	47.21	-		45.17		
Heemraadschapslaan 52	1181VB	1	Z			43.60				430314	1.5	43.69	41.96	42.14	48.00	42.58	-		40.65		
Heemraadschapslaan 52	1181VB	1	Z			46.82				430314	4.5	46.91	45.21	45.41	48.00	46.25	-		44.14		
Heemraadschapslaan 52	1181VB	1	Z			49.50				430314	7.5	49.84	47.90	48.09	48.09	49.10	-		46.99		
Heemraadschapslaan 52 A	1181VB	1	Z			43.60				430314	1.5	43.69	41.96	42.14	48.00	42.58	-		40.65		
Heemraadschapslaan 52 A	1181VB	1	Z			46.82				430314	4.5	46.91	45.21	45.41	48.00	46.25	-		44.14		
Heemraadschapslaan 52 A	1181VB	1	Z			49.50				430314	7.5	49.84	47.90	48.09	48.09	49.10	-		46.99		
Heemraadschapslaan 53	1181TZ	1	Z			42.94				430298	1.5	42.99	41.30	41.48	48.00	40.27	-		38.50		
Heemraadschapslaan 53	1181TZ	1	Z			45.50				430298	4.5	45.57	43.90	44.09	48.00	43.37	-		41.44		
Heemraadschapslaan 53	1181TZ	1	Z			48.70				430298	7.5	48.66	47.10	47.29	48.00	47.21	-		45.17		
Heemraadschapslaan 54	1181VB	1	Z			43.60				430314	1.5	43.69	41.96	42.14	48.00	42.58	-		40.65		
Heemraadschapslaan 54	1181VB	1	Z			46.82				430314	4.5	46.91	45.21	45.41	48.00	46.25	-		44.14		
Heemraadschapslaan 54	1181VB	1	Z			49.50				430314	7.5	49.84	47.90	48.09	48.09	49.10	-		46.99		
Heemraadschapslaan 54 A	1181VB	1	Z			43.60				430314	1.5	43.69	41.96	42.14	48.00	42.58	-		40.65		
Heemraadschapslaan 54 A	1181VB	1	Z			46.82				430314	4.5	46.91	45.21	45.41	48.00	46.25	-		44.14		
Heemraadschapslaan 54 A	1181VB	1	Z			49.50				430314	7.5	49.84	47.90	48.09	48.09	49.10	-		46.99		
Heemraadschapslaan 55	1181TZ	1	Z			42.20				430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	39.71	-		37.96		
Heemraadschapslaan 55	1181TZ	1	Z			45.03				430299	4.5	45.59	43.41	43.62	48.00	43.12	-		41.20		
Heemraadschapslaan 55	1181TZ	1	Z			47.94				430299	7.5	48.10	46.35	46.54	48.00	46.18	-		44.13		
Heemraadschapslaan 55 A	1181TZ	1	Z			42.20				430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	39.71	-		37.96		
Heemraadschapslaan 55 A	1181TZ	1	Z			45.03				430299	4.5	45.59	43.41	43.62	48.00	43.12	-		41.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaam 55 A	1181TZ	1	Z			47.94		430299	7.5	48.10	46.35	46.54	48.00	46.18	-		44.13		
Heemraadschapslaam 56	1181VB	1	Z			43.60		430314	1.5	43.69	41.96	42.14	48.00	42.58	-		40.65		
Heemraadschapslaam 56	1181VB	1	Z			46.82		430314	4.5	46.91	45.21	45.41	48.00	46.25	-		44.14		
Heemraadschapslaam 56	1181VB	1	Z			49.50		430314	7.5	49.84	47.90	48.09	48.09	49.10	-		46.99		
Heemraadschapslaam 57	1181TZ	1	Z			42.20		430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	39.71	-		37.96		
Heemraadschapslaam 57	1181TZ	1	Z			45.03		430299	4.5	45.59	43.41	43.62	48.00	43.12	-		41.20		
Heemraadschapslaam 57	1181TZ	1	Z			47.94		430299	7.5	48.10	46.35	46.54	48.00	46.18	-		44.13		
Heemraadschapslaam 57 A	1181TZ	1	Z			42.20		430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	39.71	-		37.96		
Heemraadschapslaam 57 A	1181TZ	1	Z			45.03		430299	4.5	45.59	43.41	43.62	48.00	43.12	-		41.20		
Heemraadschapslaam 57 A	1181TZ	1	Z			47.94		430299	7.5	48.10	46.35	46.54	48.00	46.18	-		44.13		
Heemraadschapslaam 59	1181TZ	1	Z			42.20		430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	39.71	-		37.96		
Heemraadschapslaam 59	1181TZ	1	Z			45.03		430299	4.5	45.59	43.41	43.62	48.00	43.12	-		41.20		
Heemraadschapslaam 59	1181TZ	1	Z			47.94		430299	7.5	48.10	46.35	46.54	48.00	46.18	-		44.13		
Heemraadschapslaam 61	1181VA	59	Z			43.21		430566	1.5	42.98	41.59	41.78	48.00	41.03	-		39.37		
Heemraadschapslaam 61	1181VA	59	Z			45.49		430566	4.5	45.30	43.87	44.05	48.00	43.50	-		41.71		
Heemraadschapslaam 61	1181VA	59	Z			48.07		430566	7.5	48.10	46.43	46.64	48.00	46.97	-		44.95		
Heemraadschapslaam 63	1181VA	59	Z			42.84		430572	1.5	42.99	41.17	41.38	48.00	40.91	-		39.16		
Heemraadschapslaam 63	1181VA	59	Z			43.86		430572	4.5	43.90	42.19	42.39	48.00	41.84	-		40.32		
Heemraadschapslaam 65	1181VA	59	Z			43.52		430573	1.5	43.86	41.85	42.06	48.00	41.77	-		40.02		
Heemraadschapslaam 65	1181VA	59	Z			45.37		430573	4.5	45.72	43.71	43.91	48.00	43.96	-		42.29		
Heemraadschapslaam 67	1181VA	59	Z			45.21		430569	1.5	45.33	43.57	43.76	48.00	44.04	-		41.99		
Heemraadschapslaam 67	1181VA	59	Z			46.45		430569	4.5	46.53	44.81	45.01	48.00	45.36	-		43.39		
Heemraadschapslaam 69	1181VA	59	Z			45.01		430574	1.5	45.09	43.39	43.59	48.00	43.56	-		41.60		
Heemraadschapslaam 69	1181VA	59	Z			46.62		430574	4.5	46.58	45.01	45.20	48.00	45.39	-		43.42		
Heemraadschapslaam 71	1181VA	59	Z			44.25		430568	1.5	44.56	42.63	42.81	48.00	42.06	-		40.22		
Heemraadschapslaam 71	1181VA	59	Z			46.44		430568	4.5	46.52	44.82	45.00	48.00	44.92	-		43.00		
Heemraadschapslaam 71	1181VA	59	Z			49.04		430568	7.5	49.00	47.45	47.63	48.00	48.42	-		46.36		
Heemraadschapslaam 73	1181VA	59	Z			41.21		430571	1.5	41.30	39.59	39.77	99.00	36.10	-		34.85		
Heemraadschapslaam 73	1181VA	59	Z			42.69		430571	4.5	43.34	41.12	41.27	48.00	38.18	-		36.82		
Heemraadschapslaam 73	1181VA	59	Z			46.20		430571	7.5	46.63	44.62	44.79	48.00	43.18	-		41.40		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 79	1181VA	59	Z			43.45				430575	1.5	43.66	41.82	42.01	48.00	40.42	-		38.71		
Heemraadschapslaan 79	1181VA	59	Z			45.49				430575	4.5	45.69	43.87	44.07	48.00	43.85	-		41.89		
Hortensialaan 2	1185EE	1	O			45.09				432810	1.5	45.14	43.48	43.64	48.00	36.22	-		34.85		
Hortensialaan 2	1185EE	1	O			49.58				432810	4.5	49.41	47.99	48.14	48.14	39.58	-		38.06		
Hortensialaan 2	1185EE	1	O			53.52				432810	7.5	53.96	52.03	52.10	52.10	45.57	-		43.78		
Hortensialaan 4	1185EE	1	O			45.09				432810	1.5	45.14	43.48	43.64	48.00	36.22	-		34.85		
Hortensialaan 4	1185EE	1	O			49.58				432810	4.5	49.41	47.99	48.14	48.14	39.58	-		38.06		
Hortensialaan 4	1185EE	1	O			53.52				432810	7.5	53.96	52.03	52.10	52.10	45.57	-		43.78		
Hortensialaan 6	1185EE	1	O			45.09				432810	1.5	45.14	43.48	43.64	48.00	36.22	-		34.85		
Hortensialaan 6	1185EE	1	O			49.58				432810	4.5	49.41	47.99	48.14	48.14	39.58	-		38.06		
Hortensialaan 6	1185EE	1	O			53.52				432810	7.5	53.96	52.03	52.10	52.10	45.57	-		43.78		
Hortensialaan 8	1185EE	1	O			45.09				432810	1.5	45.14	43.48	43.64	48.00	36.22	-		34.85		
Hortensialaan 8	1185EE	1	O			49.58				432810	4.5	49.41	47.99	48.14	48.14	39.58	-		38.06		
Hortensialaan 8	1185EE	1	O			53.52				432810	7.5	53.96	52.03	52.10	52.10	45.57	-		43.78		
Hortensialaan 10	1185EE	1	N			47.20				432812	1.5	47.66	45.58	45.74	48.00	37.20	-		35.82		
Hortensialaan 10	1185EE	1	N			52.00				432812	4.5	52.47	50.44	50.57	50.57	40.31	-		38.60		
Hortensialaan 10	1185EE	1	N			54.87				432812	7.5	55.72	53.33	53.46	53.46	43.02	-		41.31		
Hortensialaan 12	1185EE	1	N			47.20				432812	1.5	47.66	45.58	45.74	48.00	37.20	-		35.82		
Hortensialaan 12	1185EE	1	N			52.00				432812	4.5	52.47	50.44	50.57	50.57	40.31	-		38.60		
Hortensialaan 12	1185EE	1	N			54.87				432812	7.5	55.72	53.33	53.46	53.46	43.02	-		41.31		
Hortensialaan 14	1185EE	1	NO			44.38				432805	1.5	44.80	42.75	42.90	48.00	39.92	-		38.40		
Hortensialaan 14	1185EE	1	NO			47.57				432805	4.5	48.19	45.95	46.11	48.00	42.17	-		40.57		
Hortensialaan 14	1185EE	1	NO			51.66				432805	7.5	52.61	50.09	50.23	50.23	45.60	-		43.91		
Hortensialaan 16	1185EE	1	NO			44.38				432805	1.5	44.80	42.75	42.90	48.00	39.92	-		38.40		
Hortensialaan 16	1185EE	1	NO			47.57				432805	4.5	48.19	45.95	46.11	48.00	42.17	-		40.57		
Hortensialaan 16	1185EE	1	NO			51.66				432805	7.5	52.61	50.09	50.23	50.23	45.60	-		43.91		
Hortensialaan 18	1185EE	1	NO			44.38				432805	1.5	44.80	42.75	42.90	48.00	39.92	-		38.40		
Hortensialaan 18	1185EE	1	NO			47.57				432805	4.5	48.19	45.95	46.11	48.00	42.17	-		40.57		
Hortensialaan 18	1185EE	1	NO			51.66				432805	7.5	52.61	50.09	50.23	50.23	45.60	-		43.91		
Hortensialaan 20	1185EE	1	NO			44.38				432805	1.5	44.80	42.75	42.90	48.00	39.92	-		38.40		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hortensialaan 20	1185EE	1	NO			47.57				432805	4.5	48.19	45.95	46.11	48.00	42.17	-		40.57		
Hortensialaan 20	1185EE	1	NO			51.66				432805	7.5	52.61	50.09	50.23	50.23	45.60	-		43.91		
Hortensialaan 22	1185EE	1	N			43.39				432804	1.5	44.36	41.70	41.89	48.00	35.68	-		34.24		
Hortensialaan 22	1185EE	1	N			45.54				432804	4.5	47.68	43.87	44.05	48.00	38.17	-		36.67		
Hortensialaan 22	1185EE	1	N			50.51				432804	7.5	54.09	48.90	49.08	49.08	42.88	-		41.14		
Hortensialaan 24	1185EE	1	N			43.39				432804	1.5	44.36	41.70	41.89	48.00	35.68	-		34.24		
Hortensialaan 24	1185EE	1	N			45.54				432804	4.5	47.68	43.87	44.05	48.00	38.17	-		36.67		
Hortensialaan 24	1185EE	1	N			50.51				432804	7.5	54.09	48.90	49.08	49.08	42.88	-		41.14		
Hortensialaan 26	1185EE	1	N			43.39				432804	1.5	44.36	41.70	41.89	48.00	35.68	-		34.24		
Hortensialaan 26	1185EE	1	N			45.54				432804	4.5	47.68	43.87	44.05	48.00	38.17	-		36.67		
Hortensialaan 26	1185EE	1	N			50.51				432804	7.5	54.09	48.90	49.08	49.08	42.88	-		41.14		
Hortensialaan 28	1185EE	1	N			43.39				432804	1.5	44.36	41.70	41.89	48.00	35.68	-		34.24		
Hortensialaan 28	1185EE	1	N			45.54				432804	4.5	47.68	43.87	44.05	48.00	38.17	-		36.67		
Hortensialaan 28	1185EE	1	N			50.51				432804	7.5	54.09	48.90	49.08	49.08	42.88	-		41.14		
Hortensialaan 30	1185EE	1	N			43.39				432804	1.5	44.36	41.70	41.89	48.00	35.68	-		34.24		
Hortensialaan 30	1185EE	1	N			45.54				432804	4.5	47.68	43.87	44.05	48.00	38.17	-		36.67		
Hortensialaan 30	1185EE	1	N			50.51				432804	7.5	54.09	48.90	49.08	49.08	42.88	-		41.14		
Hortensialaan 32	1185EE	1	N			43.39				432804	1.5	44.36	41.70	41.89	48.00	35.68	-		34.24		
Hortensialaan 32	1185EE	1	N			45.54				432804	4.5	47.68	43.87	44.05	48.00	38.17	-		36.67		
Hortensialaan 32	1185EE	1	N			50.51				432804	7.5	54.09	48.90	49.08	49.08	42.88	-		41.14		
Hortensialaan 34	1185EE	1	N			42.58				432801	1.5	43.64	40.90	41.07	48.00	36.72	-		35.27		
Hortensialaan 34	1185EE	1	N			44.84				432801	4.5	47.62	43.24	43.34	48.00	39.08	-		37.59		
Hortensialaan 34	1185EE	1	N			49.39				432801	7.5	52.62	48.01	47.94	48.00	43.60	-		41.88		
Hortensialaan 36	1185EE	1	N			42.58				432801	1.5	43.64	40.90	41.07	48.00	36.72	-		35.27		
Hortensialaan 36	1185EE	1	N			44.84				432801	4.5	47.62	43.24	43.34	48.00	39.08	-		37.59		
Hortensialaan 36	1185EE	1	N			49.39				432801	7.5	52.62	48.01	47.94	48.00	43.60	-		41.88		
Hortensialaan 38	1185EE	1	N			42.58				432801	1.5	43.64	40.90	41.07	48.00	36.72	-		35.27		
Hortensialaan 38	1185EE	1	N			44.84				432801	4.5	47.62	43.24	43.34	48.00	39.08	-		37.59		
Hortensialaan 38	1185EE	1	N			49.39				432801	7.5	52.62	48.01	47.94	48.00	43.60	-		41.88		
Hortensialaan 40	1185EE	1	N			42.58				432801	1.5	43.64	40.90	41.07	48.00	36.72	-		35.27		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hortensialaan 40	1185EE	1	N			44.84		432801	4.5	47.62	43.24	43.34	48.00	39.08	-		37.59		
Hortensialaan 40	1185EE	1	N			49.39		432801	7.5	52.62	48.01	47.94	48.00	43.60	-		41.88		
Hortensialaan 42	1185EE	1	N			42.58		432801	1.5	43.64	40.90	41.07	48.00	36.72	-		35.27		
Hortensialaan 42	1185EE	1	N			44.84		432801	4.5	47.62	43.24	43.34	48.00	39.08	-		37.59		
Hortensialaan 42	1185EE	1	N			49.39		432801	7.5	52.62	48.01	47.94	48.00	43.60	-		41.88		
Hortensialaan 44	1185EE	1	N			42.58		432801	1.5	43.64	40.90	41.07	48.00	36.72	-		35.27		
Hortensialaan 44	1185EE	1	N			44.84		432801	4.5	47.62	43.24	43.34	48.00	39.08	-		37.59		
Hortensialaan 44	1185EE	1	N			49.39		432801	7.5	52.62	48.01	47.94	48.00	43.60	-		41.88		
Hortensialaan 46	1185EE	1	N			42.58		432801	1.5	43.64	40.90	41.07	48.00	36.72	-		35.27		
Hortensialaan 46	1185EE	1	N			44.84		432801	4.5	47.62	43.24	43.34	48.00	39.08	-		37.59		
Hortensialaan 46	1185EE	1	N			49.39		432801	7.5	52.62	48.01	47.94	48.00	43.60	-		41.88		
Hovystraat 1	1182EV	1	Z			38.34		430184	1.5	38.18	36.62	36.84	48.00	37.96	-		36.25		
Hovystraat 1	1182EV	1	Z			41.84		430184	4.5	41.56	40.12	40.35	48.00	41.43	-		39.74		
Hovystraat 1	1182EV	1	Z			48.31		430184	7.5	47.65	46.62	46.87	48.00	48.19	-		46.37		
Hovystraat 2	1182EW	1	Z			39.78		430186	1.5	39.53	38.06	38.25	48.00	39.20	-		37.60		
Hovystraat 2	1182EW	1	Z			43.30		430186	4.5	42.93	41.58	41.78	48.00	42.82	-		41.27		
Hovystraat 2	1182EW	1	Z			49.22		430186	7.5	48.61	47.56	47.77	48.00	49.27	-		47.50		
Hovystraat 3	1182EV	1	Z			38.34		430184	1.5	38.18	36.62	36.84	48.00	37.96	-		36.25		
Hovystraat 3	1182EV	1	Z			41.84		430184	4.5	41.56	40.12	40.35	48.00	41.43	-		39.74		
Hovystraat 3	1182EV	1	Z			48.31		430184	7.5	47.65	46.62	46.87	48.00	48.19	-		46.37		
Hovystraat 4	1182EW	1	Z			39.78		430186	1.5	39.53	38.06	38.25	48.00	39.20	-		37.60		
Hovystraat 4	1182EW	1	Z			43.30		430186	4.5	42.93	41.58	41.78	48.00	42.82	-		41.27		
Hovystraat 4	1182EW	1	Z			49.22		430186	7.5	48.61	47.56	47.77	48.00	49.27	-		47.50		
Hovystraat 5	1182EV	1	W			41.73		430190	1.5	41.26	40.07	40.25	48.00	42.08	-		40.04		
Hovystraat 5	1182EV	1	W			45.02		430190	4.5	44.30	43.40	43.58	48.00	45.30	-		43.23		
Hovystraat 5	1182EV	1	W			51.48		430190	7.5	50.37	49.87	50.06	50.06	52.08	-	X	50.03		
Hovystraat 6	1182EW	1	Z			39.78		430186	1.5	39.53	38.06	38.25	48.00	39.20	-		37.60		
Hovystraat 6	1182EW	1	Z			43.30		430186	4.5	42.93	41.58	41.78	48.00	42.82	-		41.27		
Hovystraat 6	1182EW	1	Z			49.22		430186	7.5	48.61	47.56	47.77	48.00	49.27	-		47.50		
Hovystraat 7	1182EV	1	W			41.73		430190	1.5	41.26	40.07	40.25	48.00	42.08	-		40.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hovystraat 7	1182EV	1	W			45.02		430190	4.5	44.30	43.40	43.58	48.00	45.30	-		43.23		
Hovystraat 7	1182EV	1	W			51.48		430190	7.5	50.37	49.87	50.06	50.06	52.08	-	X	50.03		
Hovystraat 8	1182EW	1	Z			39.78		430186	1.5	39.53	38.06	38.25	48.00	39.20	-		37.60		
Hovystraat 8	1182EW	1	Z			43.30		430186	4.5	42.93	41.58	41.78	48.00	42.82	-		41.27		
Hovystraat 8	1182EW	1	Z			49.22		430186	7.5	48.61	47.56	47.77	48.00	49.27	-		47.50		
Hovystraat 9	1182EV	1	W			41.73		430190	1.5	41.26	40.07	40.25	48.00	42.08	-		40.04		
Hovystraat 9	1182EV	1	W			45.02		430190	4.5	44.30	43.40	43.58	48.00	45.30	-		43.23		
Hovystraat 9	1182EV	1	W			51.48		430190	7.5	50.37	49.87	50.06	50.06	52.08	-	X	50.03		
Hovystraat 10	1182EW	1	Z			40.81		430199	1.5	40.68	39.13	39.33	48.00	40.03	-		38.15		
Hovystraat 10	1182EW	1	Z			44.39		430199	4.5	44.04	42.72	42.93	48.00	43.81	-		41.83		
Hovystraat 10	1182EW	1	Z			50.88		430199	7.5	50.16	49.26	49.48	49.48	50.99	-	X	48.95		
Hovystraat 12	1182EW	1	Z			40.81		430199	1.5	40.68	39.13	39.33	48.00	40.03	-		38.15		
Hovystraat 12	1182EW	1	Z			44.39		430199	4.5	44.04	42.72	42.93	48.00	43.81	-		41.83		
Hovystraat 12	1182EW	1	Z			50.88		430199	7.5	50.16	49.26	49.48	49.48	50.99	-	X	48.95		
Hovystraat 14	1182EW	1	Z			40.81		430199	1.5	40.68	39.13	39.33	48.00	40.03	-		38.15		
Hovystraat 14	1182EW	1	Z			44.39		430199	4.5	44.04	42.72	42.93	48.00	43.81	-		41.83		
Hovystraat 14	1182EW	1	Z			50.88		430199	7.5	50.16	49.26	49.48	49.48	50.99	-	X	48.95		
Hovystraat 16	1182EW	1	Z			40.81		430199	1.5	40.68	39.13	39.33	48.00	40.03	-		38.15		
Hovystraat 16	1182EW	1	Z			44.39		430199	4.5	44.04	42.72	42.93	48.00	43.81	-		41.83		
Hovystraat 16	1182EW	1	Z			50.88		430199	7.5	50.16	49.26	49.48	49.48	50.99	-	X	48.95		
Hovystraat 17	1182EV	1	W			41.32		430201	1.5	40.87	39.66	39.84	48.00	42.01	-		39.91		
Hovystraat 17	1182EV	1	W			45.15		430201	4.5	44.40	43.51	43.70	48.00	45.70	-		43.64		
Hovystraat 17	1182EV	1	W			52.35		430201	7.5	51.20	50.74	50.92	50.92	53.04	-	X	50.94		
Hovystraat 19	1182EV	1	W			41.32		430201	1.5	40.87	39.66	39.84	48.00	42.01	-		39.91		
Hovystraat 19	1182EV	1	W			45.15		430201	4.5	44.40	43.51	43.70	48.00	45.70	-		43.64		
Hovystraat 19	1182EV	1	W			52.35		430201	7.5	51.20	50.74	50.92	50.92	53.04	-	X	50.94		
Hovystraat 21	1182EV	1	W			41.32		430201	1.5	40.87	39.66	39.84	48.00	42.01	-		39.91		
Hovystraat 21	1182EV	1	W			45.15		430201	4.5	44.40	43.51	43.70	48.00	45.70	-		43.64		
Hovystraat 21	1182EV	1	W			52.35		430201	7.5	51.20	50.74	50.92	50.92	53.04	-	X	50.94		
Hovystraat 23	1182EV	1	W			41.32		430201	1.5	40.87	39.66	39.84	48.00	42.01	-		39.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hovystraat 23	1182EV	1	W			45.15				430201	4.5	44.40	43.51	43.70	48.00	45.70	-		43.64		
Hovystraat 23	1182EV	1	W			52.35				430201	7.5	51.20	50.74	50.92	50.92	53.04	-	X	50.94		
Hovystraat 25	1182EV	1	W			41.32				430201	1.5	40.87	39.66	39.84	48.00	42.01	-		39.91		
Hovystraat 25	1182EV	1	W			45.15				430201	4.5	44.40	43.51	43.70	48.00	45.70	-		43.64		
Hovystraat 25	1182EV	1	W			52.35				430201	7.5	51.20	50.74	50.92	50.92	53.04	-	X	50.94		
Hueseplein 1	1185HH	1	N			46.83				432639	1.5	47.05	45.20	45.38	48.00	40.72	-		39.48		
Hueseplein 1	1185HH	1	N			50.55				432639	4.5	50.88	48.96	49.13	49.13	44.80	-		43.20		
Hueseplein 1	1185HH	1	N			54.97				432639	7.5	55.07	53.38	53.56	53.56	48.27	-		46.66		
Hueseplein 1 A	1185HH	1	N			46.83				432639	1.5	47.05	45.20	45.38	48.00	40.72	-		39.48		
Hueseplein 1 A	1185HH	1	N			50.55				432639	4.5	50.88	48.96	49.13	49.13	44.80	-		43.20		
Hueseplein 1 A	1185HH	1	N			54.97				432639	7.5	55.07	53.38	53.56	53.56	48.27	-		46.66		
Hueseplein 2	1185HH	1	N			46.83				432639	1.5	47.05	45.20	45.38	48.00	40.72	-		39.48		
Hueseplein 2	1185HH	1	N			50.55				432639	4.5	50.88	48.96	49.13	49.13	44.80	-		43.20		
Hueseplein 2	1185HH	1	N			54.97				432639	7.5	55.07	53.38	53.56	53.56	48.27	-		46.66		
Hueseplein 3	1185HH	1	N			46.83				432639	1.5	47.05	45.20	45.38	48.00	40.72	-		39.48		
Hueseplein 3	1185HH	1	N			50.55				432639	4.5	50.88	48.96	49.13	49.13	44.80	-		43.20		
Hueseplein 3	1185HH	1	N			54.97				432639	7.5	55.07	53.38	53.56	53.56	48.27	-		46.66		
Hueseplein 4	1185HH	1	N			46.83				432639	1.5	47.05	45.20	45.38	48.00	40.72	-		39.48		
Hueseplein 4	1185HH	1	N			50.55				432639	4.5	50.88	48.96	49.13	49.13	44.80	-		43.20		
Hueseplein 4	1185HH	1	N			54.97				432639	7.5	55.07	53.38	53.56	53.56	48.27	-		46.66		
Hueseplein 5	1185HH	1	N			46.83				432639	1.5	47.05	45.20	45.38	48.00	40.72	-		39.48		
Hueseplein 5	1185HH	1	N			50.55				432639	4.5	50.88	48.96	49.13	49.13	44.80	-		43.20		
Hueseplein 5	1185HH	1	N			54.97				432639	7.5	55.07	53.38	53.56	53.56	48.27	-		46.66		
Hueseplein 6	1185HH	1	N			46.83				432639	1.5	47.05	45.20	45.38	48.00	40.72	-		39.48		
Hueseplein 6	1185HH	1	N			50.55				432639	4.5	50.88	48.96	49.13	49.13	44.80	-		43.20		
Hueseplein 6	1185HH	1	N			54.97				432639	7.5	55.07	53.38	53.56	53.56	48.27	-		46.66		
Hueseplein 7	1185HH	1	N			46.83				432639	1.5	47.05	45.20	45.38	48.00	40.72	-		39.48		
Hueseplein 7	1185HH	1	N			50.55				432639	4.5	50.88	48.96	49.13	49.13	44.80	-		43.20		
Hueseplein 7	1185HH	1	N			54.97				432639	7.5	55.07	53.38	53.56	53.56	48.27	-		46.66		
Hueseplein 8	1185HH	1	N			46.83				432639	1.5	47.05	45.20	45.38	48.00	40.72	-		39.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hueseplein 8	1185HH	1	N			50.55				432639	4.5	50.88	48.96	49.13	49.13	44.80	-		43.20		
Hueseplein 8	1185HH	1	N			54.97				432639	7.5	55.07	53.38	53.56	53.56	48.27	-		46.66		
Hueseplein 9	1185HH	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Hueseplein 9	1185HH	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Hueseplein 9	1185HH	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Hueseplein 10	1185HH	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Hueseplein 10	1185HH	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Hueseplein 10	1185HH	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Hueseplein 11	1185HH	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Hueseplein 11	1185HH	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Hueseplein 11	1185HH	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Hueseplein 12	1185HH	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Hueseplein 12	1185HH	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Hueseplein 12	1185HH	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Hueseplein 13	1185HH	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Hueseplein 13	1185HH	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Hueseplein 13	1185HH	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Hueseplein 14	1185HH	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Hueseplein 14	1185HH	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Hueseplein 14	1185HH	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Hueseplein 15	1185HH	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Hueseplein 15	1185HH	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Hueseplein 15	1185HH	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Hueseplein 16	1185HH	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Hueseplein 16	1185HH	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Hueseplein 16	1185HH	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Hueseplein 17	1185HH	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Hueseplein 17	1185HH	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Hueseplein 17	1185HH	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Icaruslaan 18	1185JM	1	NO			40.95				432331	1.5	40.50	39.40	39.49	48.00	34.39	-		33.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Icaruslaan 18	1185JM	1	NO			44.51		432331	4.5	44.04	42.93	43.07	48.00	37.77	-		36.57		
Icaruslaan 18	1185JM	1	NO			50.44		432331	7.5	49.77	48.92	49.03	49.03	43.61	-		42.01		
Icaruslaan 20	1185JM	1	W			39.65		432326	1.5	39.90	38.08	38.20	48.00	35.70	-		34.11		
Icaruslaan 20	1185JM	1	W			43.68		432326	4.5	43.29	42.12	42.25	48.00	37.56	-		35.98		
Icaruslaan 20	1185JM	1	W			48.41		432326	7.5	47.82	46.96	46.99	48.00	41.43	-		39.73		
Icaruslaan 22	1185JM	1	NO			42.03		432317	1.5	42.11	40.48	40.56	48.00	37.31	-		36.02		
Icaruslaan 22	1185JM	1	NO			45.26		432317	4.5	45.49	43.93	43.80	48.00	39.87	-		38.54		
Icaruslaan 22	1185JM	1	NO			50.44		432317	7.5	50.48	49.25	49.02	49.02	45.16	-		43.55		
Icaruslaan 24	1185JM	1	NO			42.03		432317	1.5	42.11	40.48	40.56	48.00	37.31	-		36.02		
Icaruslaan 24	1185JM	1	NO			45.26		432317	4.5	45.49	43.93	43.80	48.00	39.87	-		38.54		
Icaruslaan 24	1185JM	1	NO			50.44		432317	7.5	50.48	49.25	49.02	49.02	45.16	-		43.55		
Icaruslaan 26	1185JM	1	NO			42.03		432317	1.5	42.11	40.48	40.56	48.00	37.31	-		36.02		
Icaruslaan 26	1185JM	1	NO			45.26		432317	4.5	45.49	43.93	43.80	48.00	39.87	-		38.54		
Icaruslaan 26	1185JM	1	NO			50.44		432317	7.5	50.48	49.25	49.02	49.02	45.16	-		43.55		
Icaruslaan 28	1185JM	1	NO			42.03		432317	1.5	42.11	40.48	40.56	48.00	37.31	-		36.02		
Icaruslaan 28	1185JM	1	NO			45.26		432317	4.5	45.49	43.93	43.80	48.00	39.87	-		38.54		
Icaruslaan 28	1185JM	1	NO			50.44		432317	7.5	50.48	49.25	49.02	49.02	45.16	-		43.55		
Icaruslaan 30	1185JM	1	NO			42.03		432317	1.5	42.11	40.48	40.56	48.00	37.31	-		36.02		
Icaruslaan 30	1185JM	1	NO			45.26		432317	4.5	45.49	43.93	43.80	48.00	39.87	-		38.54		
Icaruslaan 30	1185JM	1	NO			50.44		432317	7.5	50.48	49.25	49.02	49.02	45.16	-		43.55		
Icaruslaan 32	1185JN	1	NO			41.71		432303	1.5	41.48	40.05	40.23	48.00	35.06	-		33.97		
Icaruslaan 32	1185JN	1	NO			44.69		432303	4.5	44.43	43.05	43.23	48.00	37.78	-		36.58		
Icaruslaan 32	1185JN	1	NO			50.34		432303	7.5	50.10	48.75	48.93	48.93	43.22	-		41.74		
Icaruslaan 34	1185JN	1	NO			41.71		432303	1.5	41.48	40.05	40.23	48.00	35.06	-		33.97		
Icaruslaan 34	1185JN	1	NO			44.69		432303	4.5	44.43	43.05	43.23	48.00	37.78	-		36.58		
Icaruslaan 34	1185JN	1	NO			50.34		432303	7.5	50.10	48.75	48.93	48.93	43.22	-		41.74		
Icaruslaan 36	1185JN	1	NO			41.71		432303	1.5	41.48	40.05	40.23	48.00	35.06	-		33.97		
Icaruslaan 36	1185JN	1	NO			44.69		432303	4.5	44.43	43.05	43.23	48.00	37.78	-		36.58		
Icaruslaan 36	1185JN	1	NO			50.34		432303	7.5	50.10	48.75	48.93	48.93	43.22	-		41.74		
Icaruslaan 38	1185JN	1	NO			41.71		432303	1.5	41.48	40.05	40.23	48.00	35.06	-		33.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A) 83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Icaruslaan 38	1185JN	1	NO			44.69				432303	4.5	44.43	43.05	43.23	48.00	37.78	-		36.58		
Icaruslaan 38	1185JN	1	NO			50.34				432303	7.5	50.10	48.75	48.93	48.93	43.22	-		41.74		
Icaruslaan 40	1185JN	1	NO			41.71				432303	1.5	41.48	40.05	40.23	48.00	35.06	-		33.97		
Icaruslaan 40	1185JN	1	NO			44.69				432303	4.5	44.43	43.05	43.23	48.00	37.78	-		36.58		
Icaruslaan 40	1185JN	1	NO			50.34				432303	7.5	50.10	48.75	48.93	48.93	43.22	-		41.74		
Icaruslaan 42	1185JN	1	NO			41.71				432303	1.5	41.48	40.05	40.23	48.00	35.06	-		33.97		
Icaruslaan 42	1185JN	1	NO			44.69				432303	4.5	44.43	43.05	43.23	48.00	37.78	-		36.58		
Icaruslaan 42	1185JN	1	NO			50.34				432303	7.5	50.10	48.75	48.93	48.93	43.22	-		41.74		
Icaruslaan 44	1185JN	1	NO			41.71				432303	1.5	41.48	40.05	40.23	48.00	35.06	-		33.97		
Icaruslaan 44	1185JN	1	NO			44.69				432303	4.5	44.43	43.05	43.23	48.00	37.78	-		36.58		
Icaruslaan 44	1185JN	1	NO			50.34				432303	7.5	50.10	48.75	48.93	48.93	43.22	-		41.74		
Icaruslaan 46	1185JN	1	NO			41.71				432303	1.5	41.48	40.05	40.23	48.00	35.06	-		33.97		
Icaruslaan 46	1185JN	1	NO			44.69				432303	4.5	44.43	43.05	43.23	48.00	37.78	-		36.58		
Icaruslaan 46	1185JN	1	NO			50.34				432303	7.5	50.10	48.75	48.93	48.93	43.22	-		41.74		
Icaruslaan 48	1185JN	1	NO			42.94				432301	1.5	42.68	41.29	41.48	48.00	35.33	-		34.45		
Icaruslaan 48	1185JN	1	NO			46.09				432301	4.5	45.71	44.47	44.65	48.00	38.08	-		37.07		
Icaruslaan 48	1185JN	1	NO			52.25				432301	7.5	51.50	50.64	50.83	50.83	43.46	-		42.01		
Icaruslaan 50	1185JN	1	NO			42.94				432301	1.5	42.68	41.29	41.48	48.00	35.33	-		34.45		
Icaruslaan 50	1185JN	1	NO			46.09				432301	4.5	45.71	44.47	44.65	48.00	38.08	-		37.07		
Icaruslaan 50	1185JN	1	NO			52.25				432301	7.5	51.50	50.64	50.83	50.83	43.46	-		42.01		
Icaruslaan 52	1185JN	1	NO			42.94				432301	1.5	42.68	41.29	41.48	48.00	35.33	-		34.45		
Icaruslaan 52	1185JN	1	NO			46.09				432301	4.5	45.71	44.47	44.65	48.00	38.08	-		37.07		
Icaruslaan 52	1185JN	1	NO			52.25				432301	7.5	51.50	50.64	50.83	50.83	43.46	-		42.01		
Icaruslaan 54	1185JN	1	NO			42.94				432301	1.5	42.68	41.29	41.48	48.00	35.33	-		34.45		
Icaruslaan 54	1185JN	1	NO			46.09				432301	4.5	45.71	44.47	44.65	48.00	38.08	-		37.07		
Icaruslaan 54	1185JN	1	NO			52.25				432301	7.5	51.50	50.64	50.83	50.83	43.46	-		42.01		
Ingenieur Romplaan 1	1185DK	1	O			45.71				432677	1.5	46.55	44.12	44.26	48.00	38.61	-		37.03		
Ingenieur Romplaan 1	1185DK	1	O			48.46				432677	4.5	49.91	46.92	47.02	48.00	42.52	-		40.86		
Ingenieur Romplaan 1	1185DK	1	O			50.00				432677	7.5	52.05	48.55	48.56	48.56	46.32	-		44.68		
Ingenieur Romplaan 1 A	1185DK	1	N			44.35				432691	1.5	43.77	42.76	42.91	48.00	37.86	-		36.28		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ingenieur Romplaan 1 A	1185DK	1	N			46.95				432691	4.5	46.83	45.37	45.50	48.00	40.52	-		38.89		
Ingenieur Romplaan 1 B	1185DK	1	ZO			45.50				432688	1.5	45.79	44.01	44.08	48.00	39.14	-		37.71		
Ingenieur Romplaan 1 B	1185DK	1	ZO			48.57				432688	4.5	49.01	47.08	47.15	48.00	42.67	-		41.13		
Ingenieur Romplaan 1 C	1185DK	1	ZO			45.50				432688	1.5	45.79	44.01	44.08	48.00	39.14	-		37.71		
Ingenieur Romplaan 1 C	1185DK	1	ZO			48.57				432688	4.5	49.01	47.08	47.15	48.00	42.67	-		41.13		
Ingenieur Romplaan 3	1185DK	1	O			45.71				432677	1.5	46.55	44.12	44.26	48.00	38.61	-		37.03		
Ingenieur Romplaan 3	1185DK	1	O			48.46				432677	4.5	49.91	46.92	47.02	48.00	42.52	-		40.86		
Ingenieur Romplaan 3	1185DK	1	O			50.00				432677	7.5	52.05	48.55	48.56	48.56	46.32	-		44.68		
Ingenieur Romplaan 5	1185DK	1	O			45.71				432677	1.5	46.55	44.12	44.26	48.00	38.61	-		37.03		
Ingenieur Romplaan 5	1185DK	1	O			48.46				432677	4.5	49.91	46.92	47.02	48.00	42.52	-		40.86		
Ingenieur Romplaan 5	1185DK	1	O			50.00				432677	7.5	52.05	48.55	48.56	48.56	46.32	-		44.68		
Ingenieur Romplaan 7	1185DK	1	O			45.71				432677	1.5	46.55	44.12	44.26	48.00	38.61	-		37.03		
Ingenieur Romplaan 7	1185DK	1	O			48.46				432677	4.5	49.91	46.92	47.02	48.00	42.52	-		40.86		
Ingenieur Romplaan 7	1185DK	1	O			50.00				432677	7.5	52.05	48.55	48.56	48.56	46.32	-		44.68		
Ingenieur Romplaan 9	1185DK	1	O			46.26				432669	1.5	46.92	44.63	44.80	48.00	39.53	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 9	1185DK	1	O			48.86				432669	4.5	49.95	47.29	47.42	48.00	43.73	-		42.02		
Ingenieur Romplaan 9	1185DK	1	O			51.54				432669	7.5	52.87	49.98	50.11	50.11	47.76	-		46.02		
Ingenieur Romplaan 11	1185DK	1	O			46.26				432669	1.5	46.92	44.63	44.80	48.00	39.53	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 11	1185DK	1	O			48.86				432669	4.5	49.95	47.29	47.42	48.00	43.73	-		42.02		
Ingenieur Romplaan 11	1185DK	1	O			51.54				432669	7.5	52.87	49.98	50.11	50.11	47.76	-		46.02		
Ingenieur Romplaan 13	1185DK	1	O			46.26				432669	1.5	46.92	44.63	44.80	48.00	39.53	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 13	1185DK	1	O			48.86				432669	4.5	49.95	47.29	47.42	48.00	43.73	-		42.02		
Ingenieur Romplaan 13	1185DK	1	O			51.54				432669	7.5	52.87	49.98	50.11	50.11	47.76	-		46.02		
Ingenieur Romplaan 15	1185DK	1	O			46.26				432669	1.5	46.92	44.63	44.80	48.00	39.53	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 15	1185DK	1	O			48.86				432669	4.5	49.95	47.29	47.42	48.00	43.73	-		42.02		
Ingenieur Romplaan 15	1185DK	1	O			51.54				432669	7.5	52.87	49.98	50.11	50.11	47.76	-		46.02		
Ingenieur Romplaan 17	1185DK	1	O			46.26				432669	1.5	46.92	44.63	44.80	48.00	39.53	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 17	1185DK	1	O			48.86				432669	4.5	49.95	47.29	47.42	48.00	43.73	-		42.02		
Ingenieur Romplaan 17	1185DK	1	O			51.54				432669	7.5	52.87	49.98	50.11	50.11	47.76	-		46.02		
Ingenieur Romplaan 19	1185DK	1	O			46.26				432669	1.5	46.92	44.63	44.80	48.00	39.53	-		37.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ingenieur Romplaan 19	1185DK	1	O			48.86				432669	4.5	49.95	47.29	47.42	48.00	43.73	-		42.02		
Ingenieur Romplaan 19	1185DK	1	O			51.54				432669	7.5	52.87	49.98	50.11	50.11	47.76	-		46.02		
Ingenieur Romplaan 21	1185DK	1	O			46.53				432659	1.5	46.80	44.93	45.08	48.00	38.80	-		37.33		
Ingenieur Romplaan 21	1185DK	1	O			48.96				432659	4.5	49.60	47.39	47.53	48.00	41.75	-		40.18		
Ingenieur Romplaan 21	1185DK	1	O			52.51				432659	7.5	53.00	50.98	51.09	51.09	45.98	-		44.36		
Ingenieur Romplaan 23	1185DL	1	O			46.53				432659	1.5	46.80	44.93	45.08	48.00	38.80	-		37.33		
Ingenieur Romplaan 23	1185DL	1	O			48.96				432659	4.5	49.60	47.39	47.53	48.00	41.75	-		40.18		
Ingenieur Romplaan 23	1185DL	1	O			52.51				432659	7.5	53.00	50.98	51.09	51.09	45.98	-		44.36		
Ingenieur Romplaan 25	1185DL	1	O			46.53				432659	1.5	46.80	44.93	45.08	48.00	38.80	-		37.33		
Ingenieur Romplaan 25	1185DL	1	O			48.96				432659	4.5	49.60	47.39	47.53	48.00	41.75	-		40.18		
Ingenieur Romplaan 25	1185DL	1	O			52.51				432659	7.5	53.00	50.98	51.09	51.09	45.98	-		44.36		
Ingenieur Romplaan 27	1185DL	1	O			46.53				432659	1.5	46.80	44.93	45.08	48.00	38.80	-		37.33		
Ingenieur Romplaan 27	1185DL	1	O			48.96				432659	4.5	49.60	47.39	47.53	48.00	41.75	-		40.18		
Ingenieur Romplaan 27	1185DL	1	O			52.51				432659	7.5	53.00	50.98	51.09	51.09	45.98	-		44.36		
Ingenieur Romplaan 29	1185DL	1	O			46.53				432659	1.5	46.80	44.93	45.08	48.00	38.80	-		37.33		
Ingenieur Romplaan 29	1185DL	1	O			48.96				432659	4.5	49.60	47.39	47.53	48.00	41.75	-		40.18		
Ingenieur Romplaan 29	1185DL	1	O			52.51				432659	7.5	53.00	50.98	51.09	51.09	45.98	-		44.36		
Ingenieur Romplaan 31	1185DL	1	O			46.53				432659	1.5	46.80	44.93	45.08	48.00	38.80	-		37.33		
Ingenieur Romplaan 31	1185DL	1	O			48.96				432659	4.5	49.60	47.39	47.53	48.00	41.75	-		40.18		
Ingenieur Romplaan 31	1185DL	1	O			52.51				432659	7.5	53.00	50.98	51.09	51.09	45.98	-		44.36		
Ingenieur Romplaan 33	1185DL	1	O			46.53				432659	1.5	46.80	44.93	45.08	48.00	38.80	-		37.33		
Ingenieur Romplaan 33	1185DL	1	O			48.96				432659	4.5	49.60	47.39	47.53	48.00	41.75	-		40.18		
Ingenieur Romplaan 33	1185DL	1	O			52.51				432659	7.5	53.00	50.98	51.09	51.09	45.98	-		44.36		
Ingenieur Romplaan 35	1185DL	1	O			46.63				432643	1.5	47.19	45.04	45.18	48.00	39.26	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 35	1185DL	1	O			49.63				432643	4.5	50.52	48.18	48.20	48.20	42.63	-		41.19		
Ingenieur Romplaan 35	1185DL	1	O			52.96				432643	7.5	53.34	51.51	51.56	51.56	46.54	-		45.06		
Ingenieur Romplaan 37	1185DL	1	O			46.63				432643	1.5	47.19	45.04	45.18	48.00	39.26	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 37	1185DL	1	O			49.63				432643	4.5	50.52	48.18	48.20	48.20	42.63	-		41.19		
Ingenieur Romplaan 37	1185DL	1	O			52.96				432643	7.5	53.34	51.51	51.56	51.56	46.54	-		45.06		
Ingenieur Romplaan 39	1185DL	1	O			46.63				432643	1.5	47.19	45.04	45.18	48.00	39.26	-		37.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersende hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ingenieur Romplaan 39	1185DL	1	O			49.63		432643	4.5	50.52	48.18	48.20	48.20	42.63	-		41.19		
Ingenieur Romplaan 39	1185DL	1	O			52.96		432643	7.5	53.34	51.51	51.56	51.56	46.54	-		45.06		
Ingenieur Romplaan 41	1185DL	1	O			46.63		432643	1.5	47.19	45.04	45.18	48.00	39.26	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 41	1185DL	1	O			49.63		432643	4.5	50.52	48.18	48.20	48.20	42.63	-		41.19		
Ingenieur Romplaan 41	1185DL	1	O			52.96		432643	7.5	53.34	51.51	51.56	51.56	46.54	-		45.06		
Ingenieur Romplaan 43	1185DL	1	O			46.63		432643	1.5	47.19	45.04	45.18	48.00	39.26	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 43	1185DL	1	O			49.63		432643	4.5	50.52	48.18	48.20	48.20	42.63	-		41.19		
Ingenieur Romplaan 43	1185DL	1	O			52.96		432643	7.5	53.34	51.51	51.56	51.56	46.54	-		45.06		
Ingenieur Romplaan 45	1185DL	1	O			46.63		432643	1.5	47.19	45.04	45.18	48.00	39.26	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 45	1185DL	1	O			49.63		432643	4.5	50.52	48.18	48.20	48.20	42.63	-		41.19		
Ingenieur Romplaan 45	1185DL	1	O			52.96		432643	7.5	53.34	51.51	51.56	51.56	46.54	-		45.06		
Ingenieur Romplaan 47	1185DL	1	O			46.63		432643	1.5	47.19	45.04	45.18	48.00	39.26	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 47	1185DL	1	O			49.63		432643	4.5	50.52	48.18	48.20	48.20	42.63	-		41.19		
Ingenieur Romplaan 47	1185DL	1	O			52.96		432643	7.5	53.34	51.51	51.56	51.56	46.54	-		45.06		
Ingenieur Romplaan 49	1185DL	1	O			46.63		432643	1.5	47.19	45.04	45.18	48.00	39.26	-		37.94		
Ingenieur Romplaan 49	1185DL	1	O			49.63		432643	4.5	50.52	48.18	48.20	48.20	42.63	-		41.19		
Ingenieur Romplaan 49	1185DL	1	O			52.96		432643	7.5	53.34	51.51	51.56	51.56	46.54	-		45.06		
Jan Goldschmedingplantsoen 1	1185EM	1	O			44.54		432608	1.5	45.20	42.96	43.10	48.00	36.70	-		35.46		
Jan Goldschmedingplantsoen 1	1185EM	1	O			48.30		432608	4.5	48.80	46.72	46.87	48.00	39.96	-		38.75		
Jan Goldschmedingplantsoen 1	1185EM	1	O			53.24		432608	7.5	53.76	51.73	51.83	51.83	45.15	-		43.76		
Jan Goldschmedingplantsoen 2	1185EN	1	O			43.59		432623	1.5	43.48	41.95	42.14	48.00	34.26	-		33.06		
Jan Goldschmedingplantsoen 2	1185EN	1	O			47.49		432623	4.5	47.32	45.89	46.07	48.00	37.47	-		36.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 2	1185EN	1	O			53.25		432623	7.5	53.22	51.72	51.85	51.85	43.03	-		41.59		
Jan Goldschmedingplantsoen 3	1185EM	1	O			44.54		432608	1.5	45.20	42.96	43.10	48.00	36.70	-		35.46		
Jan Goldschmedingplantsoen 3	1185EM	1	O			48.30		432608	4.5	48.80	46.72	46.87	48.00	39.96	-		38.75		
Jan Goldschmedingplantsoen 3	1185EM	1	O			53.24		432608	7.5	53.76	51.73	51.83	51.83	45.15	-		43.76		
Jan Goldschmedingplantsoen 4	1185EN	1	O			43.59		432623	1.5	43.48	41.95	42.14	48.00	34.26	-		33.06		
Jan Goldschmedingplantsoen 4	1185EN	1	O			47.49		432623	4.5	47.32	45.89	46.07	48.00	37.47	-		36.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 4	1185EN	1	O			53.25		432623	7.5	53.22	51.72	51.85	51.85	43.03	-		41.59		
Jan Goldschmedingplantsoen 5	1185EM	1	O			44.54		432608	1.5	45.20	42.96	43.10	48.00	36.70	-		35.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Goldschmedingplantsoen 5	1185EM	1	O			48.30				432608	4.5	48.80	46.72	46.87	48.00	39.96	-		38.75		
Jan Goldschmedingplantsoen 5	1185EM	1	O			53.24				432608	7.5	53.76	51.73	51.83	51.83	45.15	-		43.76		
Jan Goldschmedingplantsoen 6	1185EN	1	O			43.59				432623	1.5	43.48	41.95	42.14	48.00	34.26	-		33.06		
Jan Goldschmedingplantsoen 6	1185EN	1	O			47.49				432623	4.5	47.32	45.89	46.07	48.00	37.47	-		36.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 6	1185EN	1	O			53.25				432623	7.5	53.22	51.72	51.85	51.85	43.03	-		41.59		
Jan Goldschmedingplantsoen 7	1185EM	1	O			44.54				432608	1.5	45.20	42.96	43.10	48.00	36.70	-		35.46		
Jan Goldschmedingplantsoen 7	1185EM	1	O			48.30				432608	4.5	48.80	46.72	46.87	48.00	39.96	-		38.75		
Jan Goldschmedingplantsoen 7	1185EM	1	O			53.24				432608	7.5	53.76	51.73	51.83	51.83	45.15	-		43.76		
Jan Goldschmedingplantsoen 8	1185EN	1	O			43.59				432623	1.5	43.48	41.95	42.14	48.00	34.26	-		33.06		
Jan Goldschmedingplantsoen 8	1185EN	1	O			47.49				432623	4.5	47.32	45.89	46.07	48.00	37.47	-		36.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 8	1185EN	1	O			53.25				432623	7.5	53.22	51.72	51.85	51.85	43.03	-		41.59		
Jan Goldschmedingplantsoen 9	1185EM	1	O			44.54				432608	1.5	45.20	42.96	43.10	48.00	36.70	-		35.46		
Jan Goldschmedingplantsoen 9	1185EM	1	O			48.30				432608	4.5	48.80	46.72	46.87	48.00	39.96	-		38.75		
Jan Goldschmedingplantsoen 9	1185EM	1	O			53.24				432608	7.5	53.76	51.73	51.83	51.83	45.15	-		43.76		
Jan Goldschmedingplantsoen 10	1185EN	1	O			43.59				432623	1.5	43.48	41.95	42.14	48.00	34.26	-		33.06		
Jan Goldschmedingplantsoen 10	1185EN	1	O			47.49				432623	4.5	47.32	45.89	46.07	48.00	37.47	-		36.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 10	1185EN	1	O			53.25				432623	7.5	53.22	51.72	51.85	51.85	43.03	-		41.59		
Jan Goldschmedingplantsoen 11	1185EM	1	O			44.54				432608	1.5	45.20	42.96	43.10	48.00	36.70	-		35.46		
Jan Goldschmedingplantsoen 11	1185EM	1	O			48.30				432608	4.5	48.80	46.72	46.87	48.00	39.96	-		38.75		
Jan Goldschmedingplantsoen 11	1185EM	1	O			53.24				432608	7.5	53.76	51.73	51.83	51.83	45.15	-		43.76		
Jan Goldschmedingplantsoen 12	1185EN	1	O			43.59				432623	1.5	43.48	41.95	42.14	48.00	34.26	-		33.06		
Jan Goldschmedingplantsoen 12	1185EN	1	O			47.49				432623	4.5	47.32	45.89	46.07	48.00	37.47	-		36.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 12	1185EN	1	O			53.25				432623	7.5	53.22	51.72	51.85	51.85	43.03	-		41.59		
Jan Goldschmedingplantsoen 13	1185EM	1	N			45.77				432605	1.5	45.99	44.14	44.30	48.00	40.80	-		39.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 13	1185EM	1	N			50.23				432605	4.5	50.21	48.61	48.79	48.79	45.01	-		43.25		
Jan Goldschmedingplantsoen 13	1185EM	1	N			54.22				432605	7.5	54.14	52.63	52.80	52.80	47.09	-		45.35		
Jan Goldschmedingplantsoen 14	1185EN	1	N			44.24				432633	1.5	43.93	42.62	42.75	48.00	40.54	-		39.01		
Jan Goldschmedingplantsoen 14	1185EN	1	N			48.13				432633	4.5	47.92	46.50	46.67	48.00	43.16	-		41.60		
Jan Goldschmedingplantsoen 14	1185EN	1	N			52.14				432633	7.5	52.32	50.54	50.71	50.71	44.66	-		43.16		
Jan Goldschmedingplantsoen 15	1185EM	1	N			45.77				432605	1.5	45.99	44.14	44.30	48.00	40.80	-		39.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Goldschmedingplantsoen 15	1185EM	1	N			50.23		432605	4.5	50.21	48.61	48.79	48.79	45.01	-		43.25		
Jan Goldschmedingplantsoen 15	1185EM	1	N			54.22		432605	7.5	54.14	52.63	52.80	52.80	47.09	-		45.35		
Jan Goldschmedingplantsoen 16	1185EN	1	N			44.24		432633	1.5	43.93	42.62	42.75	48.00	40.54	-		39.01		
Jan Goldschmedingplantsoen 16	1185EN	1	N			48.13		432633	4.5	47.92	46.50	46.67	48.00	43.16	-		41.60		
Jan Goldschmedingplantsoen 16	1185EN	1	N			52.14		432633	7.5	52.32	50.54	50.71	50.71	44.66	-		43.16		
Jan Goldschmedingplantsoen 17	1185EM	1	N			45.77		432605	1.5	45.99	44.14	44.30	48.00	40.80	-		39.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 17	1185EM	1	N			50.23		432605	4.5	50.21	48.61	48.79	48.79	45.01	-		43.25		
Jan Goldschmedingplantsoen 17	1185EM	1	N			54.22		432605	7.5	54.14	52.63	52.80	52.80	47.09	-		45.35		
Jan Goldschmedingplantsoen 18	1185EN	1	N			44.24		432633	1.5	43.93	42.62	42.75	48.00	40.54	-		39.01		
Jan Goldschmedingplantsoen 18	1185EN	1	N			48.13		432633	4.5	47.92	46.50	46.67	48.00	43.16	-		41.60		
Jan Goldschmedingplantsoen 18	1185EN	1	N			52.14		432633	7.5	52.32	50.54	50.71	50.71	44.66	-		43.16		
Jan Goldschmedingplantsoen 19	1185EM	1	N			45.77		432605	1.5	45.99	44.14	44.30	48.00	40.80	-		39.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 19	1185EM	1	N			50.23		432605	4.5	50.21	48.61	48.79	48.79	45.01	-		43.25		
Jan Goldschmedingplantsoen 19	1185EM	1	N			54.22		432605	7.5	54.14	52.63	52.80	52.80	47.09	-		45.35		
Jan Goldschmedingplantsoen 20	1185EN	1	N			44.24		432633	1.5	43.93	42.62	42.75	48.00	40.54	-		39.01		
Jan Goldschmedingplantsoen 20	1185EN	1	N			48.13		432633	4.5	47.92	46.50	46.67	48.00	43.16	-		41.60		
Jan Goldschmedingplantsoen 20	1185EN	1	N			52.14		432633	7.5	52.32	50.54	50.71	50.71	44.66	-		43.16		
Jan Goldschmedingplantsoen 21	1185EM	1	N			45.77		432605	1.5	45.99	44.14	44.30	48.00	40.80	-		39.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 21	1185EM	1	N			50.23		432605	4.5	50.21	48.61	48.79	48.79	45.01	-		43.25		
Jan Goldschmedingplantsoen 21	1185EM	1	N			54.22		432605	7.5	54.14	52.63	52.80	52.80	47.09	-		45.35		
Jan Goldschmedingplantsoen 22	1185EN	1	O			42.93		432627	1.5	42.47	41.28	41.46	48.00	34.49	-		33.17		
Jan Goldschmedingplantsoen 22	1185EN	1	O			46.86		432627	4.5	46.38	45.24	45.41	48.00	37.72	-		36.29		
Jan Goldschmedingplantsoen 22	1185EN	1	O			51.57		432627	7.5	51.45	50.02	50.16	50.16	41.79	-		40.33		
Jan Goldschmedingplantsoen 23	1185EM	1	N			45.77		432605	1.5	45.99	44.14	44.30	48.00	40.80	-		39.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 23	1185EM	1	N			50.23		432605	4.5	50.21	48.61	48.79	48.79	45.01	-		43.25		
Jan Goldschmedingplantsoen 23	1185EM	1	N			54.22		432605	7.5	54.14	52.63	52.80	52.80	47.09	-		45.35		
Jan Goldschmedingplantsoen 24	1185EN	1	O			42.93		432627	1.5	42.47	41.28	41.46	48.00	34.49	-		33.17		
Jan Goldschmedingplantsoen 24	1185EN	1	O			46.86		432627	4.5	46.38	45.24	45.41	48.00	37.72	-		36.29		
Jan Goldschmedingplantsoen 24	1185EN	1	O			51.57		432627	7.5	51.45	50.02	50.16	50.16	41.79	-		40.33		
Jan Goldschmedingplantsoen 25	1185EM	1	N			45.77		432605	1.5	45.99	44.14	44.30	48.00	40.80	-		39.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Goldschmedingplantsoen 25	1185EM	1	N			50.23		432605	4.5	50.21	48.61	48.79	48.79	45.01	-		43.25		
Jan Goldschmedingplantsoen 25	1185EM	1	N			54.22		432605	7.5	54.14	52.63	52.80	52.80	47.09	-		45.35		
Jan Goldschmedingplantsoen 26	1185EN	1	O			42.93		432627	1.5	42.47	41.28	41.46	48.00	34.49	-		33.17		
Jan Goldschmedingplantsoen 26	1185EN	1	O			46.86		432627	4.5	46.38	45.24	45.41	48.00	37.72	-		36.29		
Jan Goldschmedingplantsoen 26	1185EN	1	O			51.57		432627	7.5	51.45	50.02	50.16	50.16	41.79	-		40.33		
Jan Goldschmedingplantsoen 27	1185EM	1	N			45.77		432605	1.5	45.99	44.14	44.30	48.00	40.80	-		39.19		
Jan Goldschmedingplantsoen 27	1185EM	1	N			50.23		432605	4.5	50.21	48.61	48.79	48.79	45.01	-		43.25		
Jan Goldschmedingplantsoen 27	1185EM	1	N			54.22		432605	7.5	54.14	52.63	52.80	52.80	47.09	-		45.35		
Jan Goldschmedingplantsoen 28	1185EN	1	O			42.93		432627	1.5	42.47	41.28	41.46	48.00	34.49	-		33.17		
Jan Goldschmedingplantsoen 28	1185EN	1	O			46.86		432627	4.5	46.38	45.24	45.41	48.00	37.72	-		36.29		
Jan Goldschmedingplantsoen 28	1185EN	1	O			51.57		432627	7.5	51.45	50.02	50.16	50.16	41.79	-		40.33		
Jan Goldschmedingplantsoen 29	1185EM	1	O			44.15		432615	1.5	44.30	42.52	42.70	48.00	35.20	-		34.12		
Jan Goldschmedingplantsoen 29	1185EM	1	O			48.49		432615	4.5	48.61	46.89	47.08	48.00	38.13	-		36.87		
Jan Goldschmedingplantsoen 29	1185EM	1	O			52.66		432615	7.5	52.58	51.09	51.26	51.26	42.99	-		41.51		
Jan Goldschmedingplantsoen 30	1185EN	1	O			42.93		432627	1.5	42.47	41.28	41.46	48.00	34.49	-		33.17		
Jan Goldschmedingplantsoen 30	1185EN	1	O			46.86		432627	4.5	46.38	45.24	45.41	48.00	37.72	-		36.29		
Jan Goldschmedingplantsoen 30	1185EN	1	O			51.57		432627	7.5	51.45	50.02	50.16	50.16	41.79	-		40.33		
Jan Goldschmedingplantsoen 31	1185EM	1	O			44.15		432615	1.5	44.30	42.52	42.70	48.00	35.20	-		34.12		
Jan Goldschmedingplantsoen 31	1185EM	1	O			48.49		432615	4.5	48.61	46.89	47.08	48.00	38.13	-		36.87		
Jan Goldschmedingplantsoen 31	1185EM	1	O			52.66		432615	7.5	52.58	51.09	51.26	51.26	42.99	-		41.51		
Jan Goldschmedingplantsoen 32	1185EN	1	O			42.93		432627	1.5	42.47	41.28	41.46	48.00	34.49	-		33.17		
Jan Goldschmedingplantsoen 32	1185EN	1	O			46.86		432627	4.5	46.38	45.24	45.41	48.00	37.72	-		36.29		
Jan Goldschmedingplantsoen 32	1185EN	1	O			51.57		432627	7.5	51.45	50.02	50.16	50.16	41.79	-		40.33		
Jan Goldschmedingplantsoen 33	1185EM	1	O			44.15		432615	1.5	44.30	42.52	42.70	48.00	35.20	-		34.12		
Jan Goldschmedingplantsoen 33	1185EM	1	O			48.49		432615	4.5	48.61	46.89	47.08	48.00	38.13	-		36.87		
Jan Goldschmedingplantsoen 33	1185EM	1	O			52.66		432615	7.5	52.58	51.09	51.26	51.26	42.99	-		41.51		
Jan Goldschmedingplantsoen 35	1185EM	1	O			44.15		432615	1.5	44.30	42.52	42.70	48.00	35.20	-		34.12		
Jan Goldschmedingplantsoen 35	1185EM	1	O			48.49		432615	4.5	48.61	46.89	47.08	48.00	38.13	-		36.87		
Jan Goldschmedingplantsoen 35	1185EM	1	O			52.66		432615	7.5	52.58	51.09	51.26	51.26	42.99	-		41.51		
Jan Goldschmedingplantsoen 37	1185EM	1	O			44.15		432615	1.5	44.30	42.52	42.70	48.00	35.20	-		34.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Goldschmedingplantsoen 37	1185EM	1	O			48.49				432615	4.5	48.61	46.89	47.08	48.00	38.13	-		36.87		
Jan Goldschmedingplantsoen 37	1185EM	1	O			52.66				432615	7.5	52.58	51.09	51.26	51.26	42.99	-		41.51		
Jan Goldschmedingplantsoen 39	1185EM	1	O			44.15				432615	1.5	44.30	42.52	42.70	48.00	35.20	-		34.12		
Jan Goldschmedingplantsoen 39	1185EM	1	O			48.49				432615	4.5	48.61	46.89	47.08	48.00	38.13	-		36.87		
Jan Goldschmedingplantsoen 39	1185EM	1	O			52.66				432615	7.5	52.58	51.09	51.26	51.26	42.99	-		41.51		
Johannes Calvinlaan 1	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 1	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 1	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 1	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 1	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 2	1185BL	2	N			45.83				433034	1.5	47.80	44.28	44.33	48.00	43.33	-		41.75		
Johannes Calvinlaan 2	1185BL	2	N			48.82				433034	4.5	50.36	47.33	47.35	48.00	45.46	-		43.93		
Johannes Calvinlaan 2	1185BL	2	N			54.29				433034	7.5	55.51	52.83	52.85	52.85	50.55	-		49.18		
Johannes Calvinlaan 2	1185BL	2	N			51.82				433034	10.5	54.20	50.57	50.40	50.40	45.51	-		43.61		
Johannes Calvinlaan 3	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 3	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 3	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 3	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 3	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 4	1185BL	2	N			45.83				433034	1.5	47.80	44.28	44.33	48.00	43.33	-		41.75		
Johannes Calvinlaan 4	1185BL	2	N			48.82				433034	4.5	50.36	47.33	47.35	48.00	45.46	-		43.93		
Johannes Calvinlaan 4	1185BL	2	N			54.29				433034	7.5	55.51	52.83	52.85	52.85	50.55	-		49.18		
Johannes Calvinlaan 4	1185BL	2	N			51.82				433034	10.5	54.20	50.57	50.40	50.40	45.51	-		43.61		
Johannes Calvinlaan 5	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 5	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 5	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 5	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 5	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 6	1185BL	2	N			45.83				433034	1.5	47.80	44.28	44.33	48.00	43.33	-		41.75		
Johannes Calvinlaan 6	1185BL	2	N			48.82				433034	4.5	50.36	47.33	47.35	48.00	45.46	-		43.93		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvijnlaan 6	1185BL	2	N			54.29		433034	7.5	55.51	52.83	52.85	52.85	50.55	-		49.18		
Johannes Calvijnlaan 6	1185BL	2	N			51.82		433034	10.5	54.20	50.57	50.40	50.40	45.51	-		43.61		
Johannes Calvijnlaan 7	1185BL	2	N			45.83		433034	1.5	47.80	44.28	44.33	48.00	43.33	-		41.75		
Johannes Calvijnlaan 7	1185BL	2	N			48.82		433034	4.5	50.36	47.33	47.35	48.00	45.46	-		43.93		
Johannes Calvijnlaan 7	1185BL	2	N			54.29		433034	7.5	55.51	52.83	52.85	52.85	50.55	-		49.18		
Johannes Calvijnlaan 7	1185BL	2	N			51.82		433034	10.5	54.20	50.57	50.40	50.40	45.51	-		43.61		
Johannes Calvijnlaan 8	1185BL	2	N			45.83		433034	1.5	47.80	44.28	44.33	48.00	43.33	-		41.75		
Johannes Calvijnlaan 8	1185BL	2	N			48.82		433034	4.5	50.36	47.33	47.35	48.00	45.46	-		43.93		
Johannes Calvijnlaan 8	1185BL	2	N			54.29		433034	7.5	55.51	52.83	52.85	52.85	50.55	-		49.18		
Johannes Calvijnlaan 8	1185BL	2	N			51.82		433034	10.5	54.20	50.57	50.40	50.40	45.51	-		43.61		
Johannes Calvijnlaan 9	1185BL	2	N			45.83		433034	1.5	47.80	44.28	44.33	48.00	43.33	-		41.75		
Johannes Calvijnlaan 9	1185BL	2	N			48.82		433034	4.5	50.36	47.33	47.35	48.00	45.46	-		43.93		
Johannes Calvijnlaan 9	1185BL	2	N			54.29		433034	7.5	55.51	52.83	52.85	52.85	50.55	-		49.18		
Johannes Calvijnlaan 9	1185BL	2	N			51.82		433034	10.5	54.20	50.57	50.40	50.40	45.51	-		43.61		
Johannes Calvijnlaan 10	1185BL	2	N			45.83		433034	1.5	47.80	44.28	44.33	48.00	43.33	-		41.75		
Johannes Calvijnlaan 10	1185BL	2	N			48.82		433034	4.5	50.36	47.33	47.35	48.00	45.46	-		43.93		
Johannes Calvijnlaan 10	1185BL	2	N			54.29		433034	7.5	55.51	52.83	52.85	52.85	50.55	-		49.18		
Johannes Calvijnlaan 10	1185BL	2	N			51.82		433034	10.5	54.20	50.57	50.40	50.40	45.51	-		43.61		
Johannes Calvijnlaan 11	1185BL	2	N			45.83		433034	1.5	47.80	44.28	44.33	48.00	43.33	-		41.75		
Johannes Calvijnlaan 11	1185BL	2	N			48.82		433034	4.5	50.36	47.33	47.35	48.00	45.46	-		43.93		
Johannes Calvijnlaan 11	1185BL	2	N			54.29		433034	7.5	55.51	52.83	52.85	52.85	50.55	-		49.18		
Johannes Calvijnlaan 11	1185BL	2	N			51.82		433034	10.5	54.20	50.57	50.40	50.40	45.51	-		43.61		
Johannes Calvijnlaan 12	1185BL	2	N			45.83		433034	1.5	47.80	44.28	44.33	48.00	43.33	-		41.75		
Johannes Calvijnlaan 12	1185BL	2	N			48.82		433034	4.5	50.36	47.33	47.35	48.00	45.46	-		43.93		
Johannes Calvijnlaan 12	1185BL	2	N			54.29		433034	7.5	55.51	52.83	52.85	52.85	50.55	-		49.18		
Johannes Calvijnlaan 12	1185BL	2	N			51.82		433034	10.5	54.20	50.57	50.40	50.40	45.51	-		43.61		
Johannes Calvijnlaan 13	1185BL	1	N			46.30		433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvijnlaan 13	1185BL	1	N			50.16		433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvijnlaan 13	1185BL	1	N			53.05		433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvijnlaan 13	1185BL	1	N			50.06		433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 13	1185BL	1	N			51.73			433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 14	1185BL	2	N			46.72			433030	1.5	47.78	46.70	45.25	48.00	42.04	-		40.39		
Johannes Calvinlaan 14	1185BL	2	N			48.80			433030	4.5	49.79	48.36	47.35	48.00	42.64	-		41.12		
Johannes Calvinlaan 14	1185BL	2	N			52.68			433030	7.5	53.94	51.76	51.24	51.24	46.39	-		45.18		
Johannes Calvinlaan 14	1185BL	2	N			51.95			433030	10.5	53.64	50.97	50.53	50.53	40.86	-		39.35		
Johannes Calvinlaan 14	1185BL	2	N			53.61			433030	13.5	55.01	52.43	52.19	52.19	43.64	-		41.56		
Johannes Calvinlaan 15	1185BL	1	N			46.30			433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 15	1185BL	1	N			50.16			433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 15	1185BL	1	N			53.05			433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 15	1185BL	1	N			50.06			433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 15	1185BL	1	N			51.73			433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 16	1185BL	2	N			46.72			433030	1.5	47.78	46.70	45.25	48.00	42.04	-		40.39		
Johannes Calvinlaan 16	1185BL	2	N			48.80			433030	4.5	49.79	48.36	47.35	48.00	42.64	-		41.12		
Johannes Calvinlaan 16	1185BL	2	N			52.68			433030	7.5	53.94	51.76	51.24	51.24	46.39	-		45.18		
Johannes Calvinlaan 16	1185BL	2	N			51.95			433030	10.5	53.64	50.97	50.53	50.53	40.86	-		39.35		
Johannes Calvinlaan 16	1185BL	2	N			53.61			433030	13.5	55.01	52.43	52.19	52.19	43.64	-		41.56		
Johannes Calvinlaan 17	1185BL	1	N			46.30			433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 17	1185BL	1	N			50.16			433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 17	1185BL	1	N			53.05			433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 17	1185BL	1	N			50.06			433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 17	1185BL	1	N			51.73			433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 18	1185BL	2	N			46.72			433030	1.5	47.78	46.70	45.25	48.00	42.04	-		40.39		
Johannes Calvinlaan 18	1185BL	2	N			48.80			433030	4.5	49.79	48.36	47.35	48.00	42.64	-		41.12		
Johannes Calvinlaan 18	1185BL	2	N			52.68			433030	7.5	53.94	51.76	51.24	51.24	46.39	-		45.18		
Johannes Calvinlaan 18	1185BL	2	N			51.95			433030	10.5	53.64	50.97	50.53	50.53	40.86	-		39.35		
Johannes Calvinlaan 18	1185BL	2	N			53.61			433030	13.5	55.01	52.43	52.19	52.19	43.64	-		41.56		
Johannes Calvinlaan 19	1185BL	1	N			46.30			433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 19	1185BL	1	N			50.16			433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 19	1185BL	1	N			53.05			433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 19	1185BL	1	N			50.06			433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 19	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 20	1185BL	2	N			46.72				433030	1.5	47.78	46.70	45.25	48.00	42.04	-		40.39		
Johannes Calvinlaan 20	1185BL	2	N			48.80				433030	4.5	49.79	48.36	47.35	48.00	42.64	-		41.12		
Johannes Calvinlaan 20	1185BL	2	N			52.68				433030	7.5	53.94	51.76	51.24	51.24	46.39	-		45.18		
Johannes Calvinlaan 20	1185BL	2	N			51.95				433030	10.5	53.64	50.97	50.53	50.53	40.86	-		39.35		
Johannes Calvinlaan 20	1185BL	2	N			53.61				433030	13.5	55.01	52.43	52.19	52.19	43.64	-		41.56		
Johannes Calvinlaan 21	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 21	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 21	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 21	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 21	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 22	1185BM	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 22	1185BM	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 22	1185BM	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 22	1185BM	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 22	1185BM	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 23	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 23	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 23	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 23	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 23	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			51.73			433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			45.76			433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			48.64			433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			53.35			433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			52.09			433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			53.50			433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			46.30			433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			50.16			433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			53.05			433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			50.06			433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			51.73			433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			45.76			433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			48.64			433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			53.35			433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			52.09			433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			53.50			433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			46.30			433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			50.16			433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			53.05			433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			50.06			433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			51.73			433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			45.76			433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			48.64			433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			53.35			433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			52.09			433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			53.50			433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			46.30			433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			50.16			433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			53.05			433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			50.06			433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			51.73			433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			45.76			433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			48.64			433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			53.35			433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			52.09			433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			53.50			433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			46.30			433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			50.16			433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			53.05			433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			50.06			433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			51.73			433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			45.76			433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			48.64			433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			53.35			433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			52.09			433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			53.50			433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			46.30			433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			50.16			433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			53.05			433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			50.06			433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			51.73			433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			45.76			433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			48.64			433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			53.35			433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			52.09			433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			53.50			433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			46.30			433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			50.16			433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			53.05			433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			50.06			433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 47	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 47	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 47	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 47	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 47	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 48	1185BP	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 48	1185BP	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 48	1185BP	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 48	1185BP	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 48	1185BP	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 49	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 49	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 49	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 49	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinjlaan 49	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinjlaan 50	1185BP	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinjlaan 50	1185BP	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinjlaan 50	1185BP	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinjlaan 50	1185BP	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinjlaan 50	1185BP	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinjlaan 51	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinjlaan 51	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinjlaan 51	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinjlaan 51	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinjlaan 51	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinjlaan 52	1185BP	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinjlaan 52	1185BP	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinjlaan 52	1185BP	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinjlaan 52	1185BP	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinjlaan 52	1185BP	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinjlaan 53	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinjlaan 53	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinjlaan 53	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinjlaan 53	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinjlaan 53	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinjlaan 55	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinjlaan 55	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinjlaan 55	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinjlaan 55	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 55	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 56	1185BP	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 56	1185BP	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 56	1185BP	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 56	1185BP	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 56	1185BP	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 57	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 57	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 57	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 57	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 57	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 58	1185BP	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 58	1185BP	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 58	1185BP	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 58	1185BP	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 58	1185BP	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 59	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 59	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 59	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 59	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 59	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			45.76				433031	1.5	47.54	45.10	44.27	48.00	41.33	-		39.68		
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			48.64				433031	4.5	50.28	47.83	47.17	48.00	44.65	-		43.11		
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			53.35				433031	7.5	54.62	52.13	51.90	51.90	47.89	-		46.43		
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			52.09				433031	10.5	53.78	50.81	50.67	50.67	43.11	-		41.18		
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			53.50				433031	13.5	55.04	52.29	52.08	52.08	44.64	-		42.65		
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 77	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 77	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 77	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 77	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 77	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 78	1185BN	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 78	1185BN	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 78	1185BN	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 78	1185BN	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 78	1185BN	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 79	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 79	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 79	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 79	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 79	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 80	1185BN	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 80	1185BN	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 80	1185BN	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 80	1185BN	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 80	1185BN	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 81	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 81	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 81	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 81	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 81	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 82	1185BN	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 82	1185BN	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 82	1185BN	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 82	1185BN	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 82	1185BN	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 83	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 83	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 83	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 83	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 83	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 84	1185BN	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 84	1185BN	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 84	1185BN	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 84	1185BN	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 84	1185BN	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 85	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 85	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 85	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 85	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 85	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 86	1185BP	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 86	1185BP	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 86	1185BP	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 86	1185BP	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 86	1185BP	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 87	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 87	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 87	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 87	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 87	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 88	1185BP	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 88	1185BP	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 88	1185BP	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 88	1185BP	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 88	1185BP	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 89	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 89	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 89	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 89	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 89	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 90	1185BP	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 90	1185BP	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 90	1185BP	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 90	1185BP	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 90	1185BP	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 91	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 91	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 91	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 91	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 91	1185BL	1	N			51.73		433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 92	1185BP	2	N			47.60		433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 92	1185BP	2	N			49.94		433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 92	1185BP	2	N			53.45		433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 92	1185BP	2	N			51.08		433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 92	1185BP	2	N			52.80		433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 93	1185BL	1	N			46.30		433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 93	1185BL	1	N			50.16		433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 93	1185BL	1	N			53.05		433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 93	1185BL	1	N			50.06		433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 93	1185BL	1	N			51.73		433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 94	1185BP	2	N			47.60		433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 94	1185BP	2	N			49.94		433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 94	1185BP	2	N			53.45		433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 94	1185BP	2	N			51.08		433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 94	1185BP	2	N			52.80		433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 95	1185BL	1	N			46.30		433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 95	1185BL	1	N			50.16		433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 95	1185BL	1	N			53.05		433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 95	1185BL	1	N			50.06		433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinlaan 95	1185BL	1	N			51.73		433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			47.60		433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			49.94		433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			53.45		433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			51.08		433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			52.80		433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinlaan 97	1185BL	1	N			46.30		433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinlaan 97	1185BL	1	N			50.16		433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinlaan 97	1185BL	1	N			53.05		433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinlaan 97	1185BL	1	N			50.06		433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinjlaan 97	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinjlaan 98	1185BR	2	N			46.72				433030	1.5	47.78	46.70	45.25	48.00	42.04	-		40.39		
Johannes Calvinjlaan 98	1185BR	2	N			48.80				433030	4.5	49.79	48.36	47.35	48.00	42.64	-		41.12		
Johannes Calvinjlaan 98	1185BR	2	N			52.68				433030	7.5	53.94	51.76	51.24	51.24	46.39	-		45.18		
Johannes Calvinjlaan 98	1185BR	2	N			51.95				433030	10.5	53.64	50.97	50.53	50.53	40.86	-		39.35		
Johannes Calvinjlaan 98	1185BR	2	N			53.61				433030	13.5	55.01	52.43	52.19	52.19	43.64	-		41.56		
Johannes Calvinjlaan 99	1185BL	1	N			46.30				433029	1.5	46.40	44.65	44.80	48.00	42.75	-		41.11		
Johannes Calvinjlaan 99	1185BL	1	N			50.16				433029	4.5	50.58	48.54	48.69	48.69	45.30	-		43.58		
Johannes Calvinjlaan 99	1185BL	1	N			53.05				433029	7.5	53.21	51.52	51.60	51.60	47.58	-		46.09		
Johannes Calvinjlaan 99	1185BL	1	N			50.06				433029	10.5	50.20	48.52	48.64	48.64	44.41	-		42.39		
Johannes Calvinjlaan 99	1185BL	1	N			51.73				433029	13.5	53.66	50.47	50.31	50.31	44.02	-		41.86		
Johannes Calvinjlaan 100	1185BR	2	N			46.72				433030	1.5	47.78	46.70	45.25	48.00	42.04	-		40.39		
Johannes Calvinjlaan 100	1185BR	2	N			48.80				433030	4.5	49.79	48.36	47.35	48.00	42.64	-		41.12		
Johannes Calvinjlaan 100	1185BR	2	N			52.68				433030	7.5	53.94	51.76	51.24	51.24	46.39	-		45.18		
Johannes Calvinjlaan 100	1185BR	2	N			51.95				433030	10.5	53.64	50.97	50.53	50.53	40.86	-		39.35		
Johannes Calvinjlaan 100	1185BR	2	N			53.61				433030	13.5	55.01	52.43	52.19	52.19	43.64	-		41.56		
Johannes Calvinjlaan 102	1185BR	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinjlaan 102	1185BR	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinjlaan 102	1185BR	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinjlaan 102	1185BR	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinjlaan 102	1185BR	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinjlaan 104	1185BR	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinjlaan 104	1185BR	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinjlaan 104	1185BR	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinjlaan 104	1185BR	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		
Johannes Calvinjlaan 104	1185BR	2	N			52.80				433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Calvinjlaan 106	1185BR	2	N			47.60				433028	1.5	48.61	47.01	46.11	48.00	44.13	-		42.64		
Johannes Calvinjlaan 106	1185BR	2	N			49.94				433028	4.5	51.07	49.44	48.45	48.45	46.57	-		44.95		
Johannes Calvinjlaan 106	1185BR	2	N			53.45				433028	7.5	54.26	52.66	52.00	52.00	49.05	-		47.60		
Johannes Calvinjlaan 106	1185BR	2	N			51.08				433028	10.5	53.17	50.35	49.65	49.65	43.83	-		41.84		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 106	1185BR	2	N			52.80		433028	13.5	54.48	51.81	51.38	51.38	44.29	-		42.25		
Johannes Husslaan 1	1185BK	1	NO			45.25		433047	1.5	48.13	43.66	43.77	48.00	40.58	-		39.01		
Johannes Husslaan 1	1185BK	1	NO			47.94		433047	4.5	50.74	46.54	46.48	48.00	43.69	-		42.05		
Johannes Husslaan 1	1185BK	1	NO			52.04		433047	7.5	54.49	50.63	50.60	50.60	47.13	-		45.52		
Johannes Husslaan 2	1185BK	1	N			45.76		433044	1.5	48.67	44.19	44.28	48.00	41.03	-		39.44		
Johannes Husslaan 2	1185BK	1	N			48.79		433044	4.5	51.34	47.33	47.32	48.00	44.49	-		42.92		
Johannes Husslaan 2	1185BK	1	N			52.37		433044	7.5	54.74	50.83	50.93	50.93	46.75	-		45.11		
Johannes Husslaan 3	1185BK	1	NO			45.25		433047	1.5	48.13	43.66	43.77	48.00	40.58	-		39.01		
Johannes Husslaan 3	1185BK	1	NO			47.94		433047	4.5	50.74	46.54	46.48	48.00	43.69	-		42.05		
Johannes Husslaan 3	1185BK	1	NO			52.04		433047	7.5	54.49	50.63	50.60	50.60	47.13	-		45.52		
Johannes Husslaan 4	1185BK	1	N			45.76		433044	1.5	48.67	44.19	44.28	48.00	41.03	-		39.44		
Johannes Husslaan 4	1185BK	1	N			48.79		433044	4.5	51.34	47.33	47.32	48.00	44.49	-		42.92		
Johannes Husslaan 4	1185BK	1	N			52.37		433044	7.5	54.74	50.83	50.93	50.93	46.75	-		45.11		
Johannes Husslaan 5	1185BK	1	NO			45.25		433047	1.5	48.13	43.66	43.77	48.00	40.58	-		39.01		
Johannes Husslaan 5	1185BK	1	NO			47.94		433047	4.5	50.74	46.54	46.48	48.00	43.69	-		42.05		
Johannes Husslaan 5	1185BK	1	NO			52.04		433047	7.5	54.49	50.63	50.60	50.60	47.13	-		45.52		
Johannes Husslaan 6	1185BK	1	N			45.76		433044	1.5	48.67	44.19	44.28	48.00	41.03	-		39.44		
Johannes Husslaan 6	1185BK	1	N			48.79		433044	4.5	51.34	47.33	47.32	48.00	44.49	-		42.92		
Johannes Husslaan 6	1185BK	1	N			52.37		433044	7.5	54.74	50.83	50.93	50.93	46.75	-		45.11		
Johannes Husslaan 7	1185BK	1	NO			45.25		433047	1.5	48.13	43.66	43.77	48.00	40.58	-		39.01		
Johannes Husslaan 7	1185BK	1	NO			47.94		433047	4.5	50.74	46.54	46.48	48.00	43.69	-		42.05		
Johannes Husslaan 7	1185BK	1	NO			52.04		433047	7.5	54.49	50.63	50.60	50.60	47.13	-		45.52		
Johannes Husslaan 8	1185BK	1	O			43.78		433041	1.5	44.93	42.18	42.31	48.00	39.66	-		37.95		
Johannes Husslaan 8	1185BK	1	O			46.07		433041	4.5	47.47	44.52	44.62	48.00	42.00	-		39.82		
Johannes Husslaan 8	1185BK	1	O			49.61		433041	7.5	50.97	48.22	48.17	48.17	43.96	-		41.49		
Johannes Husslaan 9	1185BK	1	NW			44.97		433042	1.5	48.58	43.39	43.49	48.00	39.35	-		37.91		
Johannes Husslaan 9	1185BK	1	NW			47.68		433042	4.5	50.46	46.40	46.22	48.00	43.15	-		41.88		
Johannes Husslaan 9	1185BK	1	NW			52.24		433042	7.5	54.56	51.06	50.80	50.80	48.50	-		47.04		
Johannes Husslaan 10	1185BK	1	O			43.78		433041	1.5	44.93	42.18	42.31	48.00	39.66	-		37.95		
Johannes Husslaan 10	1185BK	1	O			46.07		433041	4.5	47.47	44.52	44.62	48.00	42.00	-		39.82		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Husslaan 10	1185BK	1	O			49.61		433041	7.5	50.97	48.22	48.17	48.17	43.96	-		41.49		
Johannes Husslaan 11	1185BK	1	NW			44.97		433042	1.5	48.58	43.39	43.49	48.00	39.35	-		37.91		
Johannes Husslaan 11	1185BK	1	NW			47.68		433042	4.5	50.46	46.40	46.22	48.00	43.15	-		41.88		
Johannes Husslaan 11	1185BK	1	NW			52.24		433042	7.5	54.56	51.06	50.80	50.80	48.50	-		47.04		
Johannes Husslaan 12	1185BK	1	O			43.78		433041	1.5	44.93	42.18	42.31	48.00	39.66	-		37.95		
Johannes Husslaan 12	1185BK	1	O			46.07		433041	4.5	47.47	44.52	44.62	48.00	42.00	-		39.82		
Johannes Husslaan 12	1185BK	1	O			49.61		433041	7.5	50.97	48.22	48.17	48.17	43.96	-		41.49		
Johannes Husslaan 13	1185BK	1	NW			44.97		433042	1.5	48.58	43.39	43.49	48.00	39.35	-		37.91		
Johannes Husslaan 13	1185BK	1	NW			47.68		433042	4.5	50.46	46.40	46.22	48.00	43.15	-		41.88		
Johannes Husslaan 13	1185BK	1	NW			52.24		433042	7.5	54.56	51.06	50.80	50.80	48.50	-		47.04		
Johannes Husslaan 14	1185BK	1	O			43.78		433041	1.5	44.93	42.18	42.31	48.00	39.66	-		37.95		
Johannes Husslaan 14	1185BK	1	O			46.07		433041	4.5	47.47	44.52	44.62	48.00	42.00	-		39.82		
Johannes Husslaan 14	1185BK	1	O			49.61		433041	7.5	50.97	48.22	48.17	48.17	43.96	-		41.49		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 1	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 1	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 1	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 3	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 3	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 3	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 5	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 5	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 5	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 7	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 7	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 7	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 8	1181XH	1	Z			41.79		430648	1.5	43.55	40.12	40.30	48.00	36.29	-		35.31		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 8	1181XH	1	Z			43.13		430648	4.5	44.85	41.46	41.65	48.00	38.26	-		37.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 8	1181XH	1	Z			45.59		430648	7.5	46.66	43.93	44.14	48.00	42.84	-		40.97		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 9	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 9	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 9	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 10	1181XH	1	Z			41.79		430648	1.5	43.55	40.12	40.30	48.00	36.29	-		35.31		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 10	1181XH	1	Z			43.13		430648	4.5	44.85	41.46	41.65	48.00	38.26	-		37.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 10	1181XH	1	Z			45.59		430648	7.5	46.66	43.93	44.14	48.00	42.84	-		40.97		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 11	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 11	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 11	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 12	1181XH	1	Z			41.79		430648	1.5	43.55	40.12	40.30	48.00	36.29	-		35.31		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 12	1181XH	1	Z			43.13		430648	4.5	44.85	41.46	41.65	48.00	38.26	-		37.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 12	1181XH	1	Z			45.59		430648	7.5	46.66	43.93	44.14	48.00	42.84	-		40.97		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 13	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 13	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 13	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 14	1181XH	1	Z			41.79		430648	1.5	43.55	40.12	40.30	48.00	36.29	-		35.31		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 14	1181XH	1	Z			43.13		430648	4.5	44.85	41.46	41.65	48.00	38.26	-		37.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 14	1181XH	1	Z			45.59		430648	7.5	46.66	43.93	44.14	48.00	42.84	-		40.97		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 15	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 15	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 15	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 16	1181XH	1	Z			41.79		430648	1.5	43.55	40.12	40.30	48.00	36.29	-		35.31		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 16	1181XH	1	Z			43.13		430648	4.5	44.85	41.46	41.65	48.00	38.26	-		37.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 16	1181XH	1	Z			45.59		430648	7.5	46.66	43.93	44.14	48.00	42.84	-		40.97		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 17	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 17	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 17	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 18	1181XH	1	Z			41.79		430648	1.5	43.55	40.12	40.30	48.00	36.29	-		35.31		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 18	1181XH	1	Z			43.13		430648	4.5	44.85	41.46	41.65	48.00	38.26	-		37.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 18	1181XH	1	Z			45.59		430648	7.5	46.66	43.93	44.14	48.00	42.84	-		40.97		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 19	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 19	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 19	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 20	1181XH	1	Z			41.79		430648	1.5	43.55	40.12	40.30	48.00	36.29	-		35.31		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 20	1181XH	1	Z			43.13		430648	4.5	44.85	41.46	41.65	48.00	38.26	-		37.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 20	1181XH	1	Z			45.59		430648	7.5	46.66	43.93	44.14	48.00	42.84	-		40.97		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 21	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 21	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 21	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 22	1181XH	1	NW			43.32		430660	1.5	43.33	41.74	41.93	48.00	38.91	-		37.24		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 22	1181XH	1	NW			44.98		430660	4.5	45.00	43.42	43.62	48.00	42.43	-		40.50		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 22	1181XH	1	NW			46.79		430660	7.5	46.26	45.23	45.43	48.00	45.91	-		43.83		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 23	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 23	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 23	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 24	1181XH	1	NW			43.32		430660	1.5	43.33	41.74	41.93	48.00	38.91	-		37.24		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 24	1181XH	1	NW			44.98		430660	4.5	45.00	43.42	43.62	48.00	42.43	-		40.50		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 24	1181XH	1	NW			46.79		430660	7.5	46.26	45.23	45.43	48.00	45.91	-		43.83		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 25	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 25	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 25	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 26	1181XH	1	NW			43.32		430660	1.5	43.33	41.74	41.93	48.00	38.91	-		37.24		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 26	1181XH	1	NW			44.98		430660	4.5	45.00	43.42	43.62	48.00	42.43	-		40.50		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 26	1181XH	1	NW			46.79		430660	7.5	46.26	45.23	45.43	48.00	45.91	-		43.83		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 27	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 27	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 27	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 28	1181XH	1	NW			43.32		430660	1.5	43.33	41.74	41.93	48.00	38.91	-		37.24		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 28	1181XH	1	NW			44.98		430660	4.5	45.00	43.42	43.62	48.00	42.43	-		40.50		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 28	1181XH	1	NW			46.79		430660	7.5	46.26	45.23	45.43	48.00	45.91	-		43.83		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 29	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 29	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 29	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 30	1181XH	1	NW			43.32		430660	1.5	43.33	41.74	41.93	48.00	38.91	-		37.24		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 30	1181XH	1	NW			44.98		430660	4.5	45.00	43.42	43.62	48.00	42.43	-		40.50		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 30	1181XH	1	NW			46.79		430660	7.5	46.26	45.23	45.43	48.00	45.91	-		43.83		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 31	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 31	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 31	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 32	1181XH	1	ZW			43.75		430665	1.5	44.16	42.12	42.30	48.00	39.81	-		38.29		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 32	1181XH	1	ZW			46.04		430665	4.5	46.43	44.44	44.62	48.00	42.87	-		41.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 32	1181XH	1	ZW			49.14		430665	7.5	48.80	47.58	47.74	48.00	47.77	-		45.73		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 33	1181XH	2	ZW			42.29		430681	1.5		40.66	40.85	48.00	38.66	-		37.03		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 33	1181XH	2	ZW			44.41		430681	4.5		42.83	43.01	48.00	42.15	-		40.38		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 33	1181XH	2	ZW			47.94		430681	7.5		46.36	46.55	48.00	46.77	-		44.77		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 34	1181XH	1	ZW			43.75		430665	1.5	44.16	42.12	42.30	48.00	39.81	-		38.29		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 34	1181XH	1	ZW			46.04		430665	4.5	46.43	44.44	44.62	48.00	42.87	-		41.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 34	1181XH	1	ZW			49.14		430665	7.5	48.80	47.58	47.74	48.00	47.77	-		45.73		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 36	1181XH	1	ZW			43.75		430665	1.5	44.16	42.12	42.30	48.00	39.81	-		38.29		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 36	1181XH	1	ZW			46.04		430665	4.5	46.43	44.44	44.62	48.00	42.87	-		41.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 36	1181XH	1	ZW			49.14		430665	7.5	48.80	47.58	47.74	48.00	47.77	-		45.73		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 37	1181XH	1	Z			43.22		430658	1.5		41.59	41.78	48.00	36.74	-		35.52		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 37	1181XH	1	Z			44.77		430658	4.5		43.16	43.35	48.00	39.10	-		37.67		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 37	1181XH	1	Z			47.27		430658	7.5		45.66	45.86	48.00	44.44	-		42.47		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 38	1181XH	1	ZW			43.75		430665	1.5	44.16	42.12	42.30	48.00	39.81	-		38.29		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 38	1181XH	1	ZW			46.04		430665	4.5	46.43	44.44	44.62	48.00	42.87	-		41.14		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 38	1181XH	1	ZW			49.14		430665	7.5	48.80	47.58	47.74	48.00	47.77	-		45.73		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 39	1181XH	1	Z			43.22		430658	1.5		41.59	41.78	48.00	36.74	-		35.52		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 39	1181XH	1	Z			44.77		430658	4.5		43.16	43.35	48.00	39.10	-		37.67		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 39	1181XH	1	Z			47.27		430658	7.5		45.66	45.86	48.00	44.44	-		42.47		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 40	1181XH	1	ZW			43.75		430665	1.5	44.16	42.12	42.30	48.00	39.81	-		38.29		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 40	1181XH	1	ZW			46.04		430665	4.5	46.43	44.44	44.62	48.00	42.87	-		41.14		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 40	1181XH	1	ZW			49.14		430665	7.5	48.80	47.58	47.74	48.00	47.77	-		45.73		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 41	1181XH	1	Z			43.22		430658	1.5		41.59	41.78	48.00	36.74	-		35.52		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 41	1181XH	1	Z			44.77		430658	4.5		43.16	43.35	48.00	39.10	-		37.67		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 41	1181XH	1	Z			47.27		430658	7.5		45.66	45.86	48.00	44.44	-		42.47		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 42	1181XH	1	NW			41.71		430673	1.5	42.86	40.11	40.31	48.00	38.26	-		36.53		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 42	1181XH	1	NW			43.77		430673	4.5	44.59	42.21	42.42	48.00	41.66	-		39.79		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 42	1181XH	1	NW			45.24		430673	7.5	45.11	43.67	43.89	48.00	43.52	-		41.43		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 43	1181XH	1	Z			40.97		430657	1.5		39.29	39.48	48.00	34.27	-		33.07		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 43	1181XH	1	Z			42.45		430657	4.5		40.79	40.97	48.00	36.61	-		35.30		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 43	1181XH	1	Z			46.02		430657	7.5		44.42	44.62	48.00	42.06	-		40.30		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 44	1181XH	1	NW			41.71		430673	1.5	42.86	40.11	40.31	48.00	38.26	-		36.53		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 44	1181XH	1	NW			43.77		430673	4.5	44.59	42.21	42.42	48.00	41.66	-		39.79		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 44	1181XH	1	NW			45.24		430673	7.5	45.11	43.67	43.89	48.00	43.52	-		41.43		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 45	1181XH	1	Z			40.97		430657	1.5		39.29	39.48	48.00	34.27	-		33.07		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 45	1181XH	1	Z			42.45		430657	4.5		40.79	40.97	48.00	36.61	-		35.30		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 45	1181XH	1	Z			46.02		430657	7.5		44.42	44.62	48.00	42.06	-		40.30		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 46	1181XH	1	NW			41.71		430673	1.5	42.86	40.11	40.31	48.00	38.26	-		36.53		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 46	1181XH	1	NW			43.77		430673	4.5	44.59	42.21	42.42	48.00	41.66	-		39.79		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 46	1181XH	1	NW			45.24		430673	7.5	45.11	43.67	43.89	48.00	43.52	-		41.43		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 48	1181XH	1	NW			41.71		430673	1.5	42.86	40.11	40.31	48.00	38.26	-		36.53		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 48	1181XH	1	NW			43.77		430673	4.5	44.59	42.21	42.42	48.00	41.66	-		39.79		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 48	1181XH	1	NW			45.24		430673	7.5	45.11	43.67	43.89	48.00	43.52	-		41.43		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 50	1181XH	1	NW			41.71		430673	1.5	42.86	40.11	40.31	48.00	38.26	-		36.53		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 50	1181XH	1	NW			43.77		430673	4.5	44.59	42.21	42.42	48.00	41.66	-		39.79		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 50	1181XH	1	NW			45.24		430673	7.5	45.11	43.67	43.89	48.00	43.52	-		41.43		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 52	1181XH	1	NW			41.71		430673	1.5	42.86	40.11	40.31	48.00	38.26	-		36.53		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 52	1181XH	1	NW			43.77		430673	4.5	44.59	42.21	42.42	48.00	41.66	-		39.79		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 52	1181XH	1	NW			45.24		430673	7.5	45.11	43.67	43.89	48.00	43.52	-		41.43		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 54	1181XH	1	ZW			42.40		435007	1.5	42.35	40.73	40.92	48.00	36.60	-		35.19		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 54	1181XH	1	ZW			44.72		435007	4.5	44.86	43.07	43.27	48.00	40.14	-		38.50		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 54	1181XH	1	ZW			47.38		435007	7.5	47.62	45.79	45.98	48.00	44.66	-		42.70		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 56	1181XH	1	ZW			42.40		435007	1.5	42.35	40.73	40.92	48.00	36.60	-		35.19		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 56	1181XH	1	ZW			44.72		435007	4.5	44.86	43.07	43.27	48.00	40.14	-		38.50		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 56	1181XH	1	ZW			47.38		435007	7.5	47.62	45.79	45.98	48.00	44.66	-		42.70		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 58	1181XH	1	ZW			42.40		435007	1.5	42.35	40.73	40.92	48.00	36.60	-		35.19		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 58	1181XH	1	ZW			44.72		435007	4.5	44.86	43.07	43.27	48.00	40.14	-		38.50		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 58	1181XH	1	ZW			47.38		435007	7.5	47.62	45.79	45.98	48.00	44.66	-		42.70		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 60	1181XH	1	ZW			42.40		435007	1.5	42.35	40.73	40.92	48.00	36.60	-		35.19		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 60	1181XH	1	ZW			44.72		435007	4.5	44.86	43.07	43.27	48.00	40.14	-		38.50		
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 60	1181XH	1	ZW			47.38		435007	7.5	47.62	45.79	45.98	48.00	44.66	-		42.70		
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			42.22		430628	1.5	46.29	40.51	40.73	48.00	40.52	-		38.38		
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			44.48		430628	4.5	48.11	42.79	43.00	48.00	43.68	-		41.20		
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			46.39		430628	7.5	49.33	44.70	44.93	48.00	46.09	-		43.38		
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			44.62		430628	10.5	47.56	42.91	43.17	48.00	43.89	-		41.46		
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			45.40		430628	13.5	47.43	43.71	43.96	48.00	44.10	-		41.74		
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			46.89		430628	16.5	47.33	45.26	45.49	48.00	44.27	-		41.97		
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			42.70		430614	1.5		41.00	41.22	48.00	39.37	-		37.44		
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			44.26		430614	4.5		42.53	42.78	48.00	41.61	-		39.16		
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			46.31		430614	7.5		44.55	44.83	48.00	44.49	-		41.97		
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			45.98		430614	10.5		44.28	44.52	48.00	43.92	-		41.71		
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			46.61		430614	13.5		45.00	45.16	48.00	44.08	-		41.96		
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			47.63		430614	16.5		46.07	46.21	48.00	44.22	-		42.06		
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			42.70		430614	1.5		41.00	41.22	48.00	39.37	-		37.44		
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			44.26		430614	4.5		42.53	42.78	48.00	41.61	-		39.16		
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			46.31		430614	7.5		44.55	44.83	48.00	44.49	-		41.97		
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			45.98		430614	10.5		44.28	44.52	48.00	43.92	-		41.71		
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			46.61		430614	13.5		45.00	45.16	48.00	44.08	-		41.96		
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			47.63		430614	16.5		46.07	46.21	48.00	44.22	-		42.06		
Kamerlingh Onnesstraat 4	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 4	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 5	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 5	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 6	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 6	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 7	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 7	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 8	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 8	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 9	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 9	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 10	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 10	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 11	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 11	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 12	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 12	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 13	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 13	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 14	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 14	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 15	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 15	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 16	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 16	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 17	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 17	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 18	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 18	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 19	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 19	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 20	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 20	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 21	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 21	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 22	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 22	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 23	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 23	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 24	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 24	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 25	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 25	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 26	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 26	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 27	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 27	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 28	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 28	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 29	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 29	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 30	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 30	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 31	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 31	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 32	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 32	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 33	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 33	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 34	1181WB	2	Z			43.28		430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 34	1181WB	2	Z			48.75		430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 35	1181WB	2	Z			43.28			430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 35	1181WB	2	Z			48.75			430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 36	1181WB	2	Z			43.28			430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 36	1181WB	2	Z			48.75			430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 37	1181WB	2	Z			43.28			430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 37	1181WB	2	Z			48.75			430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 38	1181WB	2	Z			43.28			430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 38	1181WB	2	Z			48.75			430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 39	1181WB	2	Z			43.28			430684	1.5		41.60	41.82	48.00	40.46	-		38.41		
Kamerlingh Onnesstraat 39	1181WB	2	Z			48.75			430684	19.5		47.11	47.34	48.00	45.07	-		42.62		
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			43.41			430608	1.5		41.71	41.94	48.00	41.60	-		39.42		
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			45.07			430608	4.5		43.36	43.61	48.00	43.85	-		41.50		
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			45.99			430608	7.5		44.27	44.52	48.00	44.73	-		42.39		
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			46.13			430608	10.5		44.45	44.67	48.00	44.09	-		41.72		
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			47.03			430608	13.5		45.35	45.57	48.00	44.91	-		42.49		
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			47.25			430608	16.5		45.58	45.81	48.00	44.42	-		41.93		
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			43.41			430608	1.5		41.71	41.94	48.00	41.60	-		39.42		
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			45.07			430608	4.5		43.36	43.61	48.00	43.85	-		41.50		
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			45.99			430608	7.5		44.27	44.52	48.00	44.73	-		42.39		
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			46.13			430608	10.5		44.45	44.67	48.00	44.09	-		41.72		
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			47.03			430608	13.5		45.35	45.57	48.00	44.91	-		42.49		
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			47.25			430608	16.5		45.58	45.81	48.00	44.42	-		41.93		
Kamerlingh Onnesstraat 42	1181WB	2	ZW			43.83			430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 42	1181WB	2	ZW			48.94			430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 43	1181WB	2	ZW			43.83			430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 43	1181WB	2	ZW			48.94			430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			43.91			430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			51.16			430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			51.47			430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			52.06			430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 46	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 46	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 47	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 47	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 49	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 49	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 51	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 51	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 53	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 53	1181WB	2	ZW			48.94		430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			43.91		430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			51.16		430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			51.47		430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			52.06		430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			52.40		430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 55	1181WB	2	ZW			43.83		430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 55	1181WB	2	ZW			48.94		430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 56	1181WB	2	ZW			43.83		430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 56	1181WB	2	ZW			48.94		430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 57	1181WB	2	ZW			43.83		430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 57	1181WB	2	ZW			48.94		430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 58	1181WB	2	ZW			43.83		430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 58	1181WB	2	ZW			48.94		430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			43.91		430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			51.16		430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			51.47		430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			52.06		430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			52.40		430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 60	1181WB	2	ZW			43.83		430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 60	1181WB	2	ZW			48.94		430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 61	1181WB	2	ZW			43.83		430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 61	1181WB	2	ZW			48.94		430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 62	1181WB	2	ZW			43.83		430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 62	1181WB	2	ZW			48.94		430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			43.91		430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			51.16		430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			51.47		430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			52.06		430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			52.40		430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			43.91		430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			51.16		430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			51.47		430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			52.06		430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			52.40		430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			43.91		430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			51.16		430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			51.47		430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			52.06		430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			52.40		430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			43.91		430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			51.16		430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			51.47		430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			52.06		430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			52.40		430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 67	1181WB	2	ZW			43.83		430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 67	1181WB	2	ZW			48.94		430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			43.91		430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			51.16		430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			51.47		430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			52.06		430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			52.40		430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			43.91		430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			51.16		430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			51.47		430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			52.06		430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			52.40		430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			43.91		430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			51.16		430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			51.47		430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 71	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 71	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 72	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 72	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 73	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 73	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 74	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 74	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Kamerlingh Onnesstraat 76	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 76	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 77	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 77	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 78	1181WB	2	ZW			43.83				430685	1.5		42.12	42.36	48.00	41.68	-		39.52		
Kamerlingh Onnesstraat 78	1181WB	2	ZW			48.94				430685	19.5		47.28	47.53	48.00	45.21	-		42.42		
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			44.31				430605	1.5		42.60	42.84	48.00	42.99	-		40.75		
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			45.29				430605	4.5		43.66	43.82	48.00	43.91	-		41.64		
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			45.91				430605	7.5		44.29	44.45	48.00	44.60	-		42.29		
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			45.68				430605	10.5		43.97	44.23	48.00	43.23	-		40.63		
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			46.69				430605	13.5		44.94	45.23	48.00	44.75	-		42.24		
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			47.04				430605	16.5		45.30	45.57	48.00	44.51	-		42.03		
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			44.31				430605	1.5		42.60	42.84	48.00	42.99	-		40.75		
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			45.29				430605	4.5		43.66	43.82	48.00	43.91	-		41.64		
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			45.91				430605	7.5		44.29	44.45	48.00	44.60	-		42.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			45.68			430605	10.5		43.97	44.23	48.00	43.23	-		40.63		
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			46.69			430605	13.5		44.94	45.23	48.00	44.75	-		42.24		
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			47.04			430605	16.5		45.30	45.57	48.00	44.51	-		42.03		
Kamerlingh Onnesstraat 81	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 81	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 82	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 82	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 83	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 83	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 84	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 84	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 85	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 85	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 86	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 86	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 87	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 87	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 88	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 88	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 89	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 89	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 90	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 90	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 91	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 91	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 92	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 92	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 93	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 93	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 94	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 94	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 95	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 95	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 96	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 96	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 97	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 97	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 98	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 98	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 99	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 99	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 100	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 100	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 101	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 101	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 102	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 102	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 103	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 103	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 104	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 104	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 105	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 105	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 106	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 106	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 107	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 107	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 108	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 108	1181WB	2	ZW			48.25			430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 109	1181WB	2	ZW			44.22			430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 109	1181WB	2	ZW			48.25		430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 110	1181WB	2	ZW			44.22		430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 110	1181WB	2	ZW			48.25		430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 111	1181WB	2	ZW			44.22		430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 111	1181WB	2	ZW			48.25		430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 112	1181WB	2	ZW			44.22		430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 112	1181WB	2	ZW			48.25		430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 113	1181WB	2	ZW			44.22		430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 113	1181WB	2	ZW			48.25		430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 114	1181WB	2	ZW			44.22		430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 114	1181WB	2	ZW			48.25		430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 115	1181WB	2	ZW			44.22		430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 115	1181WB	2	ZW			48.25		430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 116	1181WB	2	ZW			44.22		430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 116	1181WB	2	ZW			48.25		430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kamerlingh Onnesstraat 117	1181WB	2	ZW			44.22		430686	1.5		42.53	42.75	48.00	43.05	-		40.81		
Kamerlingh Onnesstraat 117	1181WB	2	ZW			48.25		430686	19.5		46.52	46.81	48.00	45.24	-		42.56		
Kastanjelaan 1	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 2	1185KA	1	N			44.11		432436	1.5	46.38	44.69	42.66	48.00	38.39	-		37.02		
Kastanjelaan 2	1185KA	1	N			47.07		432436	4.5	48.55	47.14	45.64	48.00	41.71	-		40.26		
Kastanjelaan 2	1185KA	1	N			51.11		432436	7.5	51.64	50.48	49.71	49.71	44.69	-		43.19		
Kastanjelaan 3	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 4	1185KA	1	N			44.11		432436	1.5	46.38	44.69	42.66	48.00	38.39	-		37.02		
Kastanjelaan 4	1185KA	1	N			47.07		432436	4.5	48.55	47.14	45.64	48.00	41.71	-		40.26		
Kastanjelaan 4	1185KA	1	N			51.11		432436	7.5	51.64	50.48	49.71	49.71	44.69	-		43.19		
Kastanjelaan 5	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 6	1185KA	1	N			44.11		432436	1.5	46.38	44.69	42.66	48.00	38.39	-		37.02		
Kastanjelaan 6	1185KA	1	N			47.07		432436	4.5	48.55	47.14	45.64	48.00	41.71	-		40.26		
Kastanjelaan 6	1185KA	1	N			51.11		432436	7.5	51.64	50.48	49.71	49.71	44.69	-		43.19		
Kastanjelaan 7	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 8	1185KA	1	W			40.41		432433	1.5	44.70	42.62	38.92	48.00	35.45	-		33.91		
Kastanjelaan 8	1185KA	1	W			41.68		432433	4.5	45.87	44.19	40.19	48.00	36.34	-		34.80		
Kastanjelaan 8	1185KA	1	W			42.14		432433	7.5	46.68	44.78	40.65	48.00	37.01	-		35.42		
Kastanjelaan 9	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 10	1185KA	1	W			40.41		432433	1.5	44.70	42.62	38.92	48.00	35.45	-		33.91		
Kastanjelaan 10	1185KA	1	W			41.68		432433	4.5	45.87	44.19	40.19	48.00	36.34	-		34.80		
Kastanjelaan 10	1185KA	1	W			42.14		432433	7.5	46.68	44.78	40.65	48.00	37.01	-		35.42		
Kastanjelaan 11	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 12	1185KA	1	W			40.41		432433	1.5	44.70	42.62	38.92	48.00	35.45	-		33.91		
Kastanjelaan 12	1185KA	1	W			41.68		432433	4.5	45.87	44.19	40.19	48.00	36.34	-		34.80		
Kastanjelaan 12	1185KA	1	W			42.14		432433	7.5	46.68	44.78	40.65	48.00	37.01	-		35.42		
Kastanjelaan 13	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 14	1185KA	1	NW			39.62		432427	1.5	40.01	38.13	38.15	48.00	35.03	-		33.62		
Kastanjelaan 14	1185KA	1	NW			43.19		432427	4.5	43.72	41.74	41.74	48.00	38.18	-		36.76		
Kastanjelaan 14	1185KA	1	NW			48.16		432427	7.5	49.01	46.96	46.74	48.00	41.30	-		39.79		
Kastanjelaan 15	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 16	1185KA	1	NW			42.26		432424	1.5	41.85	40.71	40.82	48.00	34.74	-		33.65		
Kastanjelaan 16	1185KA	1	NW			44.53		432424	4.5	43.99	43.04	43.10	48.00	36.55	-		35.44		
Kastanjelaan 16	1185KA	1	NW			51.16		432424	7.5	50.12	49.77	49.78	49.78	40.92	-		39.50		
Kastanjelaan 17	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 18	1185KA	1	W			40.68		432429	1.5	45.37	41.33	39.23	48.00	34.26	-		32.72		
Kastanjelaan 18	1185KA	1	W			42.76		432429	4.5	46.00	43.43	41.31	48.00	37.68	-		36.14		
Kastanjelaan 18	1185KA	1	W			44.05		432429	7.5	46.11	44.35	42.59	48.00	40.49	-		38.93		
Kastanjelaan 19	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 20	1185KA	1	W			40.68		432429	1.5	45.37	41.33	39.23	48.00	34.26	-		32.72		
Kastanjelaan 20	1185KA	1	W			42.76		432429	4.5	46.00	43.43	41.31	48.00	37.68	-		36.14		
Kastanjelaan 20	1185KA	1	W			44.05		432429	7.5	46.11	44.35	42.59	48.00	40.49	-		38.93		
Kastanjelaan 21	1185JZ	11	N			39.44		432101	1.5		39.23	38.00	48.00	36.99	-		35.11		
Kastanjelaan 22	1185KA	1	W			40.68		432429	1.5	45.37	41.33	39.23	48.00	34.26	-		32.72		
Kastanjelaan 22	1185KA	1	W			42.76		432429	4.5	46.00	43.43	41.31	48.00	37.68	-		36.14		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 22	1185KA	1	W			44.05		432429	7.5	46.11	44.35	42.59	48.00	40.49	-		38.93		
Kastanjelaan 23	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 24	1185KA	1	W			40.68		432429	1.5	45.37	41.33	39.23	48.00	34.26	-		32.72		
Kastanjelaan 24	1185KA	1	W			42.76		432429	4.5	46.00	43.43	41.31	48.00	37.68	-		36.14		
Kastanjelaan 24	1185KA	1	W			44.05		432429	7.5	46.11	44.35	42.59	48.00	40.49	-		38.93		
Kastanjelaan 25	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 26	1185KA	1	W			40.68		432429	1.5	45.37	41.33	39.23	48.00	34.26	-		32.72		
Kastanjelaan 26	1185KA	1	W			42.76		432429	4.5	46.00	43.43	41.31	48.00	37.68	-		36.14		
Kastanjelaan 26	1185KA	1	W			44.05		432429	7.5	46.11	44.35	42.59	48.00	40.49	-		38.93		
Kastanjelaan 27	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 28	1185KA	1	W			40.68		432429	1.5	45.37	41.33	39.23	48.00	34.26	-		32.72		
Kastanjelaan 28	1185KA	1	W			42.76		432429	4.5	46.00	43.43	41.31	48.00	37.68	-		36.14		
Kastanjelaan 28	1185KA	1	W			44.05		432429	7.5	46.11	44.35	42.59	48.00	40.49	-		38.93		
Kastanjelaan 29	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 30	1185KA	1	W			42.36		432422	1.5	45.81	40.74	40.94	48.00	40.77	-		38.74		
Kastanjelaan 30	1185KA	1	W			46.06		432422	4.5	45.87	44.46	44.66	48.00	42.03	-		40.03		
Kastanjelaan 30	1185KA	1	W			47.83		432422	7.5	47.03	46.24	46.44	48.00	44.16	-		42.15		
Kastanjelaan 31	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 32	1185KA	1	W			42.36		432422	1.5	45.81	40.74	40.94	48.00	40.77	-		38.74		
Kastanjelaan 32	1185KA	1	W			46.06		432422	4.5	45.87	44.46	44.66	48.00	42.03	-		40.03		
Kastanjelaan 32	1185KA	1	W			47.83		432422	7.5	47.03	46.24	46.44	48.00	44.16	-		42.15		
Kastanjelaan 33	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 34	1185KA	1	W			42.36		432422	1.5	45.81	40.74	40.94	48.00	40.77	-		38.74		
Kastanjelaan 34	1185KA	1	W			46.06		432422	4.5	45.87	44.46	44.66	48.00	42.03	-		40.03		
Kastanjelaan 34	1185KA	1	W			47.83		432422	7.5	47.03	46.24	46.44	48.00	44.16	-		42.15		
Kastanjelaan 35	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 36	1185KB	1	NW			41.58		432415	1.5	44.68	40.09	40.12	48.00	35.98	-		34.42		
Kastanjelaan 36	1185KB	1	NW			45.50		432415	4.5	46.74	44.02	44.07	48.00	38.73	-		37.17		
Kastanjelaan 36	1185KB	1	NW			48.23		432415	7.5	49.00	47.00	46.82	48.00	41.43	-		39.78		
Kastanjelaan 37	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 38	1185KB	1	NW			41.58		432415	1.5	44.68	40.09	40.12	48.00	35.98	-		34.42		
Kastanjelaan 38	1185KB	1	NW			45.50		432415	4.5	46.74	44.02	44.07	48.00	38.73	-		37.17		
Kastanjelaan 38	1185KB	1	NW			48.23		432415	7.5	49.00	47.00	46.82	48.00	41.43	-		39.78		
Kastanjelaan 39	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 40	1185KB	1	NW			41.58		432415	1.5	44.68	40.09	40.12	48.00	35.98	-		34.42		
Kastanjelaan 40	1185KB	1	NW			45.50		432415	4.5	46.74	44.02	44.07	48.00	38.73	-		37.17		
Kastanjelaan 40	1185KB	1	NW			48.23		432415	7.5	49.00	47.00	46.82	48.00	41.43	-		39.78		
Kastanjelaan 41	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 43	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 45	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 47	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 49	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 51	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 53	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 55	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 57	1185JZ	11	N			43.75		432101	4.5		43.12	42.33	48.00	42.29	-		40.20		
Kastanjelaan 59	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 61	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 63	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 65	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 67	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 69	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 71	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 73	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 75	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 77	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 79	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 81	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 83	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 85	1185JZ	11	N			45.37		432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 87	1185JZ	11	N			45.37				432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 89	1185JZ	11	N			45.37				432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 91	1185JZ	11	N			45.37				432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 93	1185JZ	11	N			45.37				432101	7.5		44.53	43.92	48.00	44.23	-		42.15		
Kastanjelaan 95	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 97	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 99	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 101	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 103	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 105	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 107	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 109	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 111	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 113	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 115	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 117	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 119	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 121	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 123	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 125	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 127	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 129	1185JZ	11	N			47.79				432101	10.5		46.73	46.35	48.00	47.50	-		45.50		
Kastanjelaan 131	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 133	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 135	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 137	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 139	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 141	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 143	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 145	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 147	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 149	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 151	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 153	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 155	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 157	1185JZ	11	N			48.86				432101	13.5		47.73	47.43	48.00	48.22	-		46.19		
Kastanjelaan 159	1185JZ	11	N			48.30				432101	16.5		47.43	46.89	48.00	48.38	-		46.33		
Kastanjelaan 161	1185JZ	11	N			48.30				432101	16.5		47.43	46.89	48.00	48.38	-		46.33		
Kastanjelaan 163	1185JZ	11	N			48.30				432101	16.5		47.43	46.89	48.00	48.38	-		46.33		
Kastanjelaan 165	1185JZ	11	N			48.30				432101	16.5		47.43	46.89	48.00	48.38	-		46.33		
Kastanjelaan 167	1185JZ	11	N			48.30				432101	16.5		47.43	46.89	48.00	48.38	-		46.33		
Kastanjelaan 169	1185JZ	11	N			48.30				432101	16.5		47.43	46.89	48.00	48.38	-		46.33		
Kastanjelaan 171	1185MV	2	NW			44.55				432431	4.5		42.92	43.10	48.00	45.29	-		43.51		
Kastanjelaan 173	1185MV	2	NW			44.55				432431	4.5		42.92	43.10	48.00	45.29	-		43.51		
Kastanjelaan 175	1185MV	2	NW			46.05				432431	7.5		44.41	44.60	48.00	46.91	-		45.18		
Kastanjelaan 177	1185MV	2	NW			46.05				432431	7.5		44.41	44.60	48.00	46.91	-		45.18		
Kastanjelaan 179	1185MV	2	NW			46.83				432431	10.5		45.21	45.41	48.00	47.68	-		45.72		
Kastanjelaan 181	1185MV	2	NW			46.83				432431	10.5		45.21	45.41	48.00	47.68	-		45.72		
Kastanjelaan 183	1185MV	2	NW			45.59				432428	4.5		44.06	44.17	48.00	35.10	-		33.55		
Kastanjelaan 185	1185MV	2	NW			48.92				432428	7.5		47.33	47.53	48.00	38.30	-		36.62		
Kastanjelaan 187	1185MV	2	NW			48.92				432428	7.5		47.33	47.53	48.00	38.30	-		36.62		
Kastanjelaan 189	1185MV	2	NW			49.10				432428	10.5		47.50	47.70	48.00	38.39	-		36.82		
Kastanjelaan 191	1185MV	2	NW			49.10				432428	10.5		47.50	47.70	48.00	38.39	-		36.82		
Kastanjelaan 193	1185MV	2	NW			49.23				432428	13.5		47.63	47.83	48.00	39.67	-		38.07		
Kastanjelaan 195	1185MV	2	NW			49.23				432428	13.5		47.63	47.83	48.00	39.67	-		38.07		
Kastanjelaan 197	1185MV	2	O			45.56				432419	4.5		44.01	44.12	48.00	40.57	-		38.97		
Kastanjelaan 197	1185MV	2	N			44.47				432423	4.5		42.84	43.03	48.00	39.72	-		38.19		
Kastanjelaan 199	1185MV	2	O			49.73				432419	7.5		48.17	48.33	48.33	43.01	-		41.30		
Kastanjelaan 201	1185MV	2	O			49.73				432419	7.5		48.17	48.33	48.33	43.01	-		41.30		
Kastanjelaan 201	1185MV	2	N			50.12				432423	7.5		48.52	48.71	48.71	43.72	-		42.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 203	1185MV	2	O			49.16		432419	10.5		47.60	47.76	48.00	40.30	-		38.92		
Kastanjelaan 205	1185MV	2	O			49.16		432419	10.5		47.60	47.76	48.00	40.30	-		38.92		
Kastanjelaan 205	1185MV	2	N			49.96		432423	10.5		48.35	48.55	48.55	42.54	-		41.32		
Kastanjelaan 207	1185MV	2	O			48.92		432419	13.5		47.36	47.52	48.00	39.21	-		37.97		
Kastanjelaan 209	1185MV	2	O			48.92		432419	13.5		47.36	47.52	48.00	39.21	-		37.97		
Kastanjelaan 209	1185MV	2	N			49.61		432423	13.5		47.99	48.19	48.19	42.69	-		41.53		
Kastanjelaan 211	1185MV	2	O			48.95		432419	16.5		47.42	47.55	48.00	39.93	-		38.58		
Kastanjelaan 213	1185MV	2	O			48.95		432419	16.5		47.42	47.55	48.00	39.93	-		38.58		
Kastanjelaan 213	1185MV	2	N			50.57		432423	16.5		48.96	49.16	49.16	46.59	-		44.86		
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			41.66		432428	1.5		40.24	40.22	48.00	33.61	-		32.13		
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			45.59		432428	4.5		44.06	44.17	48.00	35.10	-		33.55		
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			48.92		432428	7.5		47.33	47.53	48.00	38.30	-		36.62		
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			49.10		432428	10.5		47.50	47.70	48.00	38.39	-		36.82		
Kastanjelaan 225	1185MV	2	O			48.92		432419	13.5		47.36	47.52	48.00	39.21	-		37.97		
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			49.23		432428	13.5		47.63	47.83	48.00	39.67	-		38.07		
Katerstraat 2	1182GA	1	Z			42.76		430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 2	1182GA	1	Z			44.94		430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 2	1182GA	1	Z			49.26		430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		
Katerstraat 3	1182EX	1	Z			46.78		430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	47.28	-		45.00		
Katerstraat 3	1182EX	1	Z			47.53		430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	47.94	-		45.69		
Katerstraat 3	1182EX	1	Z			50.69		430152	7.5	49.94	49.11	49.29	49.29	50.81	-	X	48.65		
Katerstraat 4	1182GA	1	Z			42.76		430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 4	1182GA	1	Z			44.94		430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 4	1182GA	1	Z			49.26		430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		
Katerstraat 5	1182EX	1	Z			46.78		430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	47.28	-		45.00		
Katerstraat 5	1182EX	1	Z			47.53		430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	47.94	-		45.69		
Katerstraat 5	1182EX	1	Z			50.69		430152	7.5	49.94	49.11	49.29	49.29	50.81	-	X	48.65		
Katerstraat 6	1182GA	1	Z			42.76		430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 6	1182GA	1	Z			44.94		430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 6	1182GA	1	Z			49.26		430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 7	1182EX	1	Z			46.78				430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	47.28	-		45.00		
Katerstraat 7	1182EX	1	Z			47.53				430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	47.94	-		45.69		
Katerstraat 7	1182EX	1	Z			50.69				430152	7.5	49.94	49.11	49.29	49.29	50.81	-	X	48.65		
Katerstraat 8	1182GA	1	Z			42.76				430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 8	1182GA	1	Z			44.94				430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 8	1182GA	1	Z			49.26				430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		
Katerstraat 9	1182EX	1	Z			46.78				430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	47.28	-		45.00		
Katerstraat 9	1182EX	1	Z			47.53				430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	47.94	-		45.69		
Katerstraat 9	1182EX	1	Z			50.69				430152	7.5	49.94	49.11	49.29	49.29	50.81	-	X	48.65		
Katerstraat 10	1182GA	1	Z			42.76				430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 10	1182GA	1	Z			44.94				430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 10	1182GA	1	Z			49.26				430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		
Katerstraat 11	1182EX	1	Z			46.78				430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	47.28	-		45.00		
Katerstraat 11	1182EX	1	Z			47.53				430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	47.94	-		45.69		
Katerstraat 11	1182EX	1	Z			50.69				430152	7.5	49.94	49.11	49.29	49.29	50.81	-	X	48.65		
Katerstraat 12	1182GA	1	Z			42.76				430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 12	1182GA	1	Z			44.94				430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 12	1182GA	1	Z			49.26				430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		
Katerstraat 13	1182EX	1	Z			46.78				430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	47.28	-		45.00		
Katerstraat 13	1182EX	1	Z			47.53				430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	47.94	-		45.69		
Katerstraat 13	1182EX	1	Z			50.69				430152	7.5	49.94	49.11	49.29	49.29	50.81	-	X	48.65		
Katerstraat 14	1182GA	1	Z			42.76				430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 14	1182GA	1	Z			44.94				430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 14	1182GA	1	Z			49.26				430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		
Katerstraat 15	1182EX	1	Z			47.39				430153	1.5	46.69	45.78	45.98	48.00	47.45	-		45.26		
Katerstraat 15	1182EX	1	Z			48.68				430153	4.5	48.14	47.08	47.26	48.00	48.86	-		46.63		
Katerstraat 15	1182EX	1	Z			51.02				430153	7.5	50.41	49.42	49.61	49.61	51.11	-	X	48.94		
Katerstraat 16	1182GA	1	Z			42.76				430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 16	1182GA	1	Z			44.94				430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 16	1182GA	1	Z			49.26				430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 17	1182EX	1	Z			47.39				430153	1.5	46.69	45.78	45.98	48.00	47.45	-		45.26		
Katerstraat 17	1182EX	1	Z			48.68				430153	4.5	48.14	47.08	47.26	48.00	48.86	-		46.63		
Katerstraat 17	1182EX	1	Z			51.02				430153	7.5	50.41	49.42	49.61	49.61	51.11	-	X	48.94		
Katerstraat 18	1182GA	1	Z			42.76				430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 18	1182GA	1	Z			44.94				430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 18	1182GA	1	Z			49.26				430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		
Katerstraat 19	1182EX	1	Z			47.39				430153	1.5	46.69	45.78	45.98	48.00	47.45	-		45.26		
Katerstraat 19	1182EX	1	Z			48.68				430153	4.5	48.14	47.08	47.26	48.00	48.86	-		46.63		
Katerstraat 19	1182EX	1	Z			51.02				430153	7.5	50.41	49.42	49.61	49.61	51.11	-	X	48.94		
Katerstraat 20	1182GA	1	Z			42.76				430168	1.5	42.31	41.04	41.28	48.00	42.80	-		40.93		
Katerstraat 20	1182GA	1	Z			44.94				430168	4.5	44.41	43.19	43.47	48.00	44.97	-		43.12		
Katerstraat 20	1182GA	1	Z			49.26				430168	7.5	48.71	47.46	47.83	48.00	49.68	-	X	47.75		
Katerstraat 21	1182EX	1	Z			47.39				430153	1.5	46.69	45.78	45.98	48.00	47.45	-		45.26		
Katerstraat 21	1182EX	1	Z			48.68				430153	4.5	48.14	47.08	47.26	48.00	48.86	-		46.63		
Katerstraat 21	1182EX	1	Z			51.02				430153	7.5	50.41	49.42	49.61	49.61	51.11	-	X	48.94		
Katerstraat 22	1182GA	1	ZO			46.37				430164	1.5	45.43	44.77	44.99	48.00	46.19	-		44.27		
Katerstraat 22	1182GA	1	ZO			46.82				430164	4.5	45.91	45.05	45.37	48.00	47.47	-		45.76		
Katerstraat 22	1182GA	1	ZO			49.91				430164	7.5	49.25	48.18	48.46	48.46	50.16	-	X	48.44		
Katerstraat 23	1182EX	1	Z			47.39				430153	1.5	46.69	45.78	45.98	48.00	47.45	-		45.26		
Katerstraat 23	1182EX	1	Z			48.68				430153	4.5	48.14	47.08	47.26	48.00	48.86	-		46.63		
Katerstraat 23	1182EX	1	Z			51.02				430153	7.5	50.41	49.42	49.61	49.61	51.11	-	X	48.94		
Katerstraat 24	1182GA	1	ZO			46.37				430164	1.5	45.43	44.77	44.99	48.00	46.19	-		44.27		
Katerstraat 24	1182GA	1	ZO			46.82				430164	4.5	45.91	45.05	45.37	48.00	47.47	-		45.76		
Katerstraat 24	1182GA	1	ZO			49.91				430164	7.5	49.25	48.18	48.46	48.46	50.16	-	X	48.44		
Katerstraat 25	1182EX	1	ZO			47.04				430150	1.5	46.35	45.44	45.64	48.00	46.35	-		44.38		
Katerstraat 25	1182EX	1	ZO			47.99				430150	4.5	47.07	46.33	46.55	48.00	48.11	-		46.12		
Katerstraat 25	1182EX	1	ZO			50.86				430150	7.5	50.21	49.23	49.46	49.46	50.67	-		48.77		
Katerstraat 26	1182GA	1	ZO			46.37				430164	1.5	45.43	44.77	44.99	48.00	46.19	-		44.27		
Katerstraat 26	1182GA	1	ZO			46.82				430164	4.5	45.91	45.05	45.37	48.00	47.47	-		45.76		
Katerstraat 26	1182GA	1	ZO			49.91				430164	7.5	49.25	48.18	48.46	48.46	50.16	-	X	48.44		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 27	1182EX	1	ZO			47.04				430150	1.5	46.35	45.44	45.64	48.00	46.35	-		44.38		
Katerstraat 27	1182EX	1	ZO			47.99				430150	4.5	47.07	46.33	46.55	48.00	48.11	-		46.12		
Katerstraat 27	1182EX	1	ZO			50.86				430150	7.5	50.21	49.23	49.46	49.46	50.67	-		48.77		
Katerstraat 28	1182GA	1	ZO			46.37				430164	1.5	45.43	44.77	44.99	48.00	46.19	-		44.27		
Katerstraat 28	1182GA	1	ZO			46.82				430164	4.5	45.91	45.05	45.37	48.00	47.47	-		45.76		
Katerstraat 28	1182GA	1	ZO			49.91				430164	7.5	49.25	48.18	48.46	48.46	50.16	-	X	48.44		
Katerstraat 29	1182EX	1	ZO			47.04				430150	1.5	46.35	45.44	45.64	48.00	46.35	-		44.38		
Katerstraat 29	1182EX	1	ZO			47.99				430150	4.5	47.07	46.33	46.55	48.00	48.11	-		46.12		
Katerstraat 29	1182EX	1	ZO			50.86				430150	7.5	50.21	49.23	49.46	49.46	50.67	-		48.77		
Katerstraat 30	1182GA	1	ZO			46.37				430164	1.5	45.43	44.77	44.99	48.00	46.19	-		44.27		
Katerstraat 30	1182GA	1	ZO			46.82				430164	4.5	45.91	45.05	45.37	48.00	47.47	-		45.76		
Katerstraat 30	1182GA	1	ZO			49.91				430164	7.5	49.25	48.18	48.46	48.46	50.16	-	X	48.44		
Katerstraat 31	1182EX	1	ZO			47.04				430150	1.5	46.35	45.44	45.64	48.00	46.35	-		44.38		
Katerstraat 31	1182EX	1	ZO			47.99				430150	4.5	47.07	46.33	46.55	48.00	48.11	-		46.12		
Katerstraat 31	1182EX	1	ZO			50.86				430150	7.5	50.21	49.23	49.46	49.46	50.67	-		48.77		
Katerstraat 32	1182GA	1	ZO			46.37				430164	1.5	45.43	44.77	44.99	48.00	46.19	-		44.27		
Katerstraat 32	1182GA	1	ZO			46.82				430164	4.5	45.91	45.05	45.37	48.00	47.47	-		45.76		
Katerstraat 32	1182GA	1	ZO			49.91				430164	7.5	49.25	48.18	48.46	48.46	50.16	-	X	48.44		
Katerstraat 35	1182EX	1	ZW			50.02				430154	1.5	49.49	48.42	48.60	48.60	50.59	-	X	48.43		
Katerstraat 35	1182EX	1	ZW			50.66				430154	4.5	49.81	49.04	49.23	49.23	51.48	-	X	49.30		
Katerstraat 35	1182EX	1	ZW			52.08				430154	7.5	51.19	50.47	50.66	50.66	52.59	-	X	50.45		
Katerstraat 37	1182EX	1	ZW			50.02				430154	1.5	49.49	48.42	48.60	48.60	50.59	-	X	48.43		
Katerstraat 37	1182EX	1	ZW			50.66				430154	4.5	49.81	49.04	49.23	49.23	51.48	-	X	49.30		
Katerstraat 37	1182EX	1	ZW			52.08				430154	7.5	51.19	50.47	50.66	50.66	52.59	-	X	50.45		
Katerstraat 39	1182EZ	1	ZW			50.02				430154	1.5	49.49	48.42	48.60	48.60	50.59	-	X	48.43		
Katerstraat 39	1182EZ	1	ZW			50.66				430154	4.5	49.81	49.04	49.23	49.23	51.48	-	X	49.30		
Katerstraat 39	1182EZ	1	ZW			52.08				430154	7.5	51.19	50.47	50.66	50.66	52.59	-	X	50.45		
Katerstraat 41	1182EZ	1	ZW			50.02				430154	1.5	49.49	48.42	48.60	48.60	50.59	-	X	48.43		
Katerstraat 41	1182EZ	1	ZW			50.66				430154	4.5	49.81	49.04	49.23	49.23	51.48	-	X	49.30		
Katerstraat 41	1182EZ	1	ZW			52.08				430154	7.5	51.19	50.47	50.66	50.66	52.59	-	X	50.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A) 83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 42	1182GA	1	Z			43.25				430174	1.5	43.38	41.58	41.77	48.00	43.48	-		41.93		
Katerstraat 42	1182GA	1	Z			45.19				430174	4.5	45.12	43.54	43.74	48.00	45.24	-		43.53		
Katerstraat 42	1182GA	1	Z			49.93				430174	7.5	49.32	48.29	48.52	48.52	50.30	-	X	48.29		
Katerstraat 43	1182EZ	1	Z			50.67				430158	1.5	50.08	49.07	49.25	49.25	51.09	-	X	48.90		
Katerstraat 43	1182EZ	1	Z			51.56				430158	4.5	50.69	49.94	50.13	50.13	52.12	-	X	49.89		
Katerstraat 43	1182EZ	1	Z			53.00				430158	7.5	52.06	51.39	51.58	51.58	53.17	-	X	50.94		
Katerstraat 44	1182GA	1	Z			43.25				430174	1.5	43.38	41.58	41.77	48.00	43.48	-		41.93		
Katerstraat 44	1182GA	1	Z			45.19				430174	4.5	45.12	43.54	43.74	48.00	45.24	-		43.53		
Katerstraat 44	1182GA	1	Z			49.93				430174	7.5	49.32	48.29	48.52	48.52	50.30	-	X	48.29		
Katerstraat 45	1182EZ	1	Z			50.67				430158	1.5	50.08	49.07	49.25	49.25	51.09	-	X	48.90		
Katerstraat 45	1182EZ	1	Z			51.56				430158	4.5	50.69	49.94	50.13	50.13	52.12	-	X	49.89		
Katerstraat 45	1182EZ	1	Z			53.00				430158	7.5	52.06	51.39	51.58	51.58	53.17	-	X	50.94		
Katerstraat 46	1182GA	1	Z			43.25				430174	1.5	43.38	41.58	41.77	48.00	43.48	-		41.93		
Katerstraat 46	1182GA	1	Z			45.19				430174	4.5	45.12	43.54	43.74	48.00	45.24	-		43.53		
Katerstraat 46	1182GA	1	Z			49.93				430174	7.5	49.32	48.29	48.52	48.52	50.30	-	X	48.29		
Katerstraat 47	1182EZ	1	Z			50.67				430158	1.5	50.08	49.07	49.25	49.25	51.09	-	X	48.90		
Katerstraat 47	1182EZ	1	Z			51.56				430158	4.5	50.69	49.94	50.13	50.13	52.12	-	X	49.89		
Katerstraat 47	1182EZ	1	Z			53.00				430158	7.5	52.06	51.39	51.58	51.58	53.17	-	X	50.94		
Katerstraat 48	1182GB	1	Z			43.36				430176	1.5	42.70	41.67	41.87	48.00	43.93	-		42.27		
Katerstraat 48	1182GB	1	Z			44.86				430176	4.5	44.23	43.17	43.38	48.00	45.09	-		43.35		
Katerstraat 48	1182GB	1	Z			49.34				430176	7.5	48.66	47.67	47.91	48.00	49.50	-	X	47.52		
Katerstraat 49	1182EZ	1	Z			50.67				430158	1.5	50.08	49.07	49.25	49.25	51.09	-	X	48.90		
Katerstraat 49	1182EZ	1	Z			51.56				430158	4.5	50.69	49.94	50.13	50.13	52.12	-	X	49.89		
Katerstraat 49	1182EZ	1	Z			53.00				430158	7.5	52.06	51.39	51.58	51.58	53.17	-	X	50.94		
Katerstraat 50	1182GB	1	Z			43.36				430176	1.5	42.70	41.67	41.87	48.00	43.93	-		42.27		
Katerstraat 50	1182GB	1	Z			44.86				430176	4.5	44.23	43.17	43.38	48.00	45.09	-		43.35		
Katerstraat 50	1182GB	1	Z			49.34				430176	7.5	48.66	47.67	47.91	48.00	49.50	-	X	47.52		
Katerstraat 51	1182EZ	1	Z			50.67				430158	1.5	50.08	49.07	49.25	49.25	51.09	-	X	48.90		
Katerstraat 51	1182EZ	1	Z			51.56				430158	4.5	50.69	49.94	50.13	50.13	52.12	-	X	49.89		
Katerstraat 51	1182EZ	1	Z			53.00				430158	7.5	52.06	51.39	51.58	51.58	53.17	-	X	50.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 52	1182GB	1	Z			43.36				430176	1.5	42.70	41.67	41.87	48.00	43.93	-		42.27		
Katerstraat 52	1182GB	1	Z			44.86				430176	4.5	44.23	43.17	43.38	48.00	45.09	-		43.35		
Katerstraat 52	1182GB	1	Z			49.34				430176	7.5	48.66	47.67	47.91	48.00	49.50	-	X	47.52		
Katerstraat 52 A	1182GB	1	Z			43.36				430176	1.5	42.70	41.67	41.87	48.00	43.93	-		42.27		
Katerstraat 52 A	1182GB	1	Z			44.86				430176	4.5	44.23	43.17	43.38	48.00	45.09	-		43.35		
Katerstraat 52 A	1182GB	1	Z			49.34				430176	7.5	48.66	47.67	47.91	48.00	49.50	-	X	47.52		
Katerstraat 53	1182EZ	1	Z			50.67				430158	1.5	50.08	49.07	49.25	49.25	51.09	-	X	48.90		
Katerstraat 53	1182EZ	1	Z			51.56				430158	4.5	50.69	49.94	50.13	50.13	52.12	-	X	49.89		
Katerstraat 53	1182EZ	1	Z			53.00				430158	7.5	52.06	51.39	51.58	51.58	53.17	-	X	50.94		
Katerstraat 54	1182GB	1	Z			44.43				430177	1.5	43.73	42.75	42.94	48.00	45.18	-		43.36		
Katerstraat 54	1182GB	1	Z			45.81				430177	4.5	45.11	44.12	44.33	48.00	46.34	-		44.38		
Katerstraat 54	1182GB	1	Z			49.20				430177	7.5	48.44	47.51	47.75	48.00	49.52	-	X	47.43		
Katerstraat 55	1182EZ	1	Z			50.67				430158	1.5	50.08	49.07	49.25	49.25	51.09	-	X	48.90		
Katerstraat 55	1182EZ	1	Z			51.56				430158	4.5	50.69	49.94	50.13	50.13	52.12	-	X	49.89		
Katerstraat 55	1182EZ	1	Z			53.00				430158	7.5	52.06	51.39	51.58	51.58	53.17	-	X	50.94		
Katerstraat 56	1182GB	1	Z			44.43				430177	1.5	43.73	42.75	42.94	48.00	45.18	-		43.36		
Katerstraat 56	1182GB	1	Z			45.81				430177	4.5	45.11	44.12	44.33	48.00	46.34	-		44.38		
Katerstraat 56	1182GB	1	Z			49.20				430177	7.5	48.44	47.51	47.75	48.00	49.52	-	X	47.43		
Katerstraat 57	1182EZ	1	ZO			47.17				430162	1.5	46.57	45.55	45.74	48.00	47.48	-		45.26		
Katerstraat 57	1182EZ	1	ZO			51.40				430162	4.5	50.46	49.80	49.99	49.99	51.63	-	X	49.41		
Katerstraat 57	1182EZ	1	ZO			52.08				430162	7.5	51.25	50.47	50.67	50.67	52.09	-		49.93		
Katerstraat 58	1182GB	1	Z			44.43				430177	1.5	43.73	42.75	42.94	48.00	45.18	-		43.36		
Katerstraat 58	1182GB	1	Z			45.81				430177	4.5	45.11	44.12	44.33	48.00	46.34	-		44.38		
Katerstraat 58	1182GB	1	Z			49.20				430177	7.5	48.44	47.51	47.75	48.00	49.52	-	X	47.43		
Katerstraat 59	1182EZ	1	ZO			47.17				430162	1.5	46.57	45.55	45.74	48.00	47.48	-		45.26		
Katerstraat 59	1182EZ	1	ZO			51.40				430162	4.5	50.46	49.80	49.99	49.99	51.63	-	X	49.41		
Katerstraat 59	1182EZ	1	ZO			52.08				430162	7.5	51.25	50.47	50.67	50.67	52.09	-		49.93		
Katerstraat 60	1182GB	1	Z			44.43				430177	1.5	43.73	42.75	42.94	48.00	45.18	-		43.36		
Katerstraat 60	1182GB	1	Z			45.81				430177	4.5	45.11	44.12	44.33	48.00	46.34	-		44.38		
Katerstraat 60	1182GB	1	Z			49.20				430177	7.5	48.44	47.51	47.75	48.00	49.52	-	X	47.43		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 61	1182EZ	1	ZO			47.17				430162	1.5	46.57	45.55	45.74	48.00	47.48	-		45.26		
Katerstraat 61	1182EZ	1	ZO			51.40				430162	4.5	50.46	49.80	49.99	49.99	51.63	-	X	49.41		
Katerstraat 61	1182EZ	1	ZO			52.08				430162	7.5	51.25	50.47	50.67	50.67	52.09	-		49.93		
Katerstraat 62	1182GB	1	Z			44.43				430177	1.5	43.73	42.75	42.94	48.00	45.18	-		43.36		
Katerstraat 62	1182GB	1	Z			45.81				430177	4.5	45.11	44.12	44.33	48.00	46.34	-		44.38		
Katerstraat 62	1182GB	1	Z			49.20				430177	7.5	48.44	47.51	47.75	48.00	49.52	-	X	47.43		
Katerstraat 63	1182EZ	1	ZO			47.17				430162	1.5	46.57	45.55	45.74	48.00	47.48	-		45.26		
Katerstraat 63	1182EZ	1	ZO			51.40				430162	4.5	50.46	49.80	49.99	49.99	51.63	-	X	49.41		
Katerstraat 63	1182EZ	1	ZO			52.08				430162	7.5	51.25	50.47	50.67	50.67	52.09	-		49.93		
Katerstraat 64	1182GB	1	Z			44.43				430177	1.5	43.73	42.75	42.94	48.00	45.18	-		43.36		
Katerstraat 64	1182GB	1	Z			45.81				430177	4.5	45.11	44.12	44.33	48.00	46.34	-		44.38		
Katerstraat 64	1182GB	1	Z			49.20				430177	7.5	48.44	47.51	47.75	48.00	49.52	-	X	47.43		
Katerstraat 65	1182EZ	1	Z			51.22				430163	1.5	50.22	49.62	49.81	49.81	51.58	-	X	49.36		
Katerstraat 65	1182EZ	1	Z			51.95				430163	4.5	50.86	50.35	50.54	50.54	52.19	-	X	49.96		
Katerstraat 65	1182EZ	1	Z			52.31				430163	7.5	51.34	50.70	50.89	50.89	52.55	-	X	50.31		
Katerstraat 66	1182GB	1	Z			46.93				430179	1.5	45.87	45.30	45.50	48.00	47.68	-		45.68		
Katerstraat 66	1182GB	1	Z			49.26				430179	4.5	48.17	47.62	47.84	48.00	50.01	-	X	47.90		
Katerstraat 66	1182GB	1	Z			51.07				430179	7.5	50.12	49.42	49.65	49.65	51.58	-	X	49.44		
Katerstraat 67	1182EZ	1	Z			51.22				430163	1.5	50.22	49.62	49.81	49.81	51.58	-	X	49.36		
Katerstraat 67	1182EZ	1	Z			51.95				430163	4.5	50.86	50.35	50.54	50.54	52.19	-	X	49.96		
Katerstraat 67	1182EZ	1	Z			52.31				430163	7.5	51.34	50.70	50.89	50.89	52.55	-	X	50.31		
Katerstraat 68	1182GB	1	Z			46.93				430179	1.5	45.87	45.30	45.50	48.00	47.68	-		45.68		
Katerstraat 68	1182GB	1	Z			49.26				430179	4.5	48.17	47.62	47.84	48.00	50.01	-	X	47.90		
Katerstraat 68	1182GB	1	Z			51.07				430179	7.5	50.12	49.42	49.65	49.65	51.58	-	X	49.44		
Katerstraat 69	1182EZ	1	Z			51.22				430163	1.5	50.22	49.62	49.81	49.81	51.58	-	X	49.36		
Katerstraat 69	1182EZ	1	Z			51.95				430163	4.5	50.86	50.35	50.54	50.54	52.19	-	X	49.96		
Katerstraat 69	1182EZ	1	Z			52.31				430163	7.5	51.34	50.70	50.89	50.89	52.55	-	X	50.31		
Katerstraat 70	1182GB	1	Z			46.93				430179	1.5	45.87	45.30	45.50	48.00	47.68	-		45.68		
Katerstraat 70	1182GB	1	Z			49.26				430179	4.5	48.17	47.62	47.84	48.00	50.01	-	X	47.90		
Katerstraat 70	1182GB	1	Z			51.07				430179	7.5	50.12	49.42	49.65	49.65	51.58	-	X	49.44		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 71	1182EZ	1	Z			51.22				430163	1.5	50.22	49.62	49.81	49.81	51.58	-	X	49.36		
Katerstraat 71	1182EZ	1	Z			51.95				430163	4.5	50.86	50.35	50.54	50.54	52.19	-	X	49.96		
Katerstraat 71	1182EZ	1	Z			52.31				430163	7.5	51.34	50.70	50.89	50.89	52.55	-	X	50.31		
Katerstraat 72	1182GB	1	Z			46.93				430179	1.5	45.87	45.30	45.50	48.00	47.68	-		45.68		
Katerstraat 72	1182GB	1	Z			49.26				430179	4.5	48.17	47.62	47.84	48.00	50.01	-	X	47.90		
Katerstraat 72	1182GB	1	Z			51.07				430179	7.5	50.12	49.42	49.65	49.65	51.58	-	X	49.44		
Katerstraat 73	1182EZ	1	Z			51.22				430163	1.5	50.22	49.62	49.81	49.81	51.58	-	X	49.36		
Katerstraat 73	1182EZ	1	Z			51.95				430163	4.5	50.86	50.35	50.54	50.54	52.19	-	X	49.96		
Katerstraat 73	1182EZ	1	Z			52.31				430163	7.5	51.34	50.70	50.89	50.89	52.55	-	X	50.31		
Keizer Karelplein 6	1185HL	1	N			50.19				432315	1.5	48.98	48.62	48.81	48.81	41.98	-		40.50		
Keizer Karelplein 6	1185HL	1	N			51.24				432315	4.5	50.32	49.64	49.84	49.84	45.16	-		43.53		
Keizer Karelplein 6	1185HL	1	N			53.55				432315	7.5	53.06	51.95	52.14	52.14	47.38	-		45.67		
Keizer Karelplein 7	1185HL	1	N			50.19				432315	1.5	48.98	48.62	48.81	48.81	41.98	-		40.50		
Keizer Karelplein 7	1185HL	1	N			51.24				432315	4.5	50.32	49.64	49.84	49.84	45.16	-		43.53		
Keizer Karelplein 7	1185HL	1	N			53.55				432315	7.5	53.06	51.95	52.14	52.14	47.38	-		45.67		
Keizer Karelplein 8	1185HL	1	N			52.98				432694	1.5	51.66	51.37	51.58	51.58	42.09	-		41.05		
Keizer Karelplein 8	1185HL	1	N			53.69				432694	4.5	52.48	52.08	52.29	52.29	44.79	-		43.41		
Keizer Karelplein 8	1185HL	1	N			55.19				432694	7.5	54.48	53.59	53.79	53.79	47.76	-		46.25		
Keizer Karelplein 9	1185HL	1	N			52.98				432694	1.5	51.66	51.37	51.58	51.58	42.09	-		41.05		
Keizer Karelplein 9	1185HL	1	N			53.69				432694	4.5	52.48	52.08	52.29	52.29	44.79	-		43.41		
Keizer Karelplein 9	1185HL	1	N			55.19				432694	7.5	54.48	53.59	53.79	53.79	47.76	-		46.25		
Keizer Karelplein 10	1185HL	1	N			52.98				432694	1.5	51.66	51.37	51.58	51.58	42.09	-		41.05		
Keizer Karelplein 10	1185HL	1	N			53.69				432694	4.5	52.48	52.08	52.29	52.29	44.79	-		43.41		
Keizer Karelplein 10	1185HL	1	N			55.19				432694	7.5	54.48	53.59	53.79	53.79	47.76	-		46.25		
Keizer Karelplein 11	1185HL	1	N			52.98				432694	1.5	51.66	51.37	51.58	51.58	42.09	-		41.05		
Keizer Karelplein 11	1185HL	1	N			53.69				432694	4.5	52.48	52.08	52.29	52.29	44.79	-		43.41		
Keizer Karelplein 11	1185HL	1	N			55.19				432694	7.5	54.48	53.59	53.79	53.79	47.76	-		46.25		
Keizer Karelplein 12	1185HL	1	N			49.33				432701	1.5	48.14	47.73	47.94	48.00	40.29	-		39.91		
Keizer Karelplein 12	1185HL	1	N			51.21				432701	4.5	50.07	49.60	49.80	49.80	42.50	-		41.90		
Keizer Karelplein 12	1185HL	1	N			53.66				432701	7.5	52.89	52.06	52.25	52.25	44.89	-		44.08		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelplein 13	1185HL	1	N			49.33		432701	1.5	48.14	47.73	47.94	48.00	40.29	-		39.91		
Keizer Karelplein 13	1185HL	1	N			51.21		432701	4.5	50.07	49.60	49.80	49.80	42.50	-		41.90		
Keizer Karelplein 13	1185HL	1	N			53.66		432701	7.5	52.89	52.06	52.25	52.25	44.89	-		44.08		
Keizer Karelplein 14	1185HL	1	W			53.96		432703	1.5	52.94	52.39	52.59	52.59	44.52	-		44.00		
Keizer Karelplein 14	1185HL	1	W			55.91		432703	4.5	54.84	54.34	54.53	54.53	45.93	-		45.35		
Keizer Karelplein 14	1185HL	1	W			57.40		432703	7.5	56.36	55.83	56.01	56.01	46.67	-		45.95		
Keizer Karelplein 14 A	1185HL	1	W			53.96		432703	1.5	52.94	52.39	52.59	52.59	44.52	-		44.00		
Keizer Karelplein 14 A	1185HL	1	W			55.91		432703	4.5	54.84	54.34	54.53	54.53	45.93	-		45.35		
Keizer Karelplein 14 A	1185HL	1	W			57.40		432703	7.5	56.36	55.83	56.01	56.01	46.67	-		45.95		
Keizer Karelplein 15	1185HL	1	NO			55.91		432705	1.5	54.48	54.37	54.55	54.55	46.34	-		45.44		
Keizer Karelplein 15	1185HL	1	NO			57.95		432705	4.5	56.62	56.37	56.57	56.57	47.84	-		46.92		
Keizer Karelplein 15	1185HL	1	NO			59.08		432705	7.5	57.92	57.53	57.72	57.72	48.47	-		47.54		
Keizer Karelplein 16	1185HL	1	NO			55.91		432705	1.5	54.48	54.37	54.55	54.55	46.34	-		45.44		
Keizer Karelplein 16	1185HL	1	NO			57.95		432705	4.5	56.62	56.37	56.57	56.57	47.84	-		46.92		
Keizer Karelplein 16	1185HL	1	NO			59.08		432705	7.5	57.92	57.53	57.72	57.72	48.47	-		47.54		
Keizer Karelweg 73	1185HP	1	NW			41.04		432407	1.5	40.46	39.38	39.60	48.00	34.68	-		33.51		
Keizer Karelweg 73	1185HP	1	NW			44.16		432407	4.5	43.62	42.53	42.72	48.00	37.40	-		36.10		
Keizer Karelweg 73	1185HP	1	NW			49.86		432407	7.5	49.09	48.28	48.46	48.46	41.44	-		40.01		
Keizer Karelweg 75	1185HP	1	NW			41.04		432407	1.5	40.46	39.38	39.60	48.00	34.68	-		33.51		
Keizer Karelweg 75	1185HP	1	NW			44.16		432407	4.5	43.62	42.53	42.72	48.00	37.40	-		36.10		
Keizer Karelweg 75	1185HP	1	NW			49.86		432407	7.5	49.09	48.28	48.46	48.46	41.44	-		40.01		
Keizer Karelweg 77	1185HP	1	NW			41.04		432407	1.5	40.46	39.38	39.60	48.00	34.68	-		33.51		
Keizer Karelweg 77	1185HP	1	NW			44.16		432407	4.5	43.62	42.53	42.72	48.00	37.40	-		36.10		
Keizer Karelweg 77	1185HP	1	NW			49.86		432407	7.5	49.09	48.28	48.46	48.46	41.44	-		40.01		
Keizer Karelweg 79	1185HP	1	NW			40.51		432409	1.5	40.19	38.89	39.04	48.00	34.73	-		33.62		
Keizer Karelweg 79	1185HP	1	NW			44.29		432409	4.5	43.91	42.74	42.85	48.00	37.38	-		36.23		
Keizer Karelweg 79	1185HP	1	NW			49.95		432409	7.5	49.04	48.25	48.54	48.54	41.35	-		40.17		
Keizer Karelweg 81	1185HP	1	NW			40.51		432409	1.5	40.19	38.89	39.04	48.00	34.73	-		33.62		
Keizer Karelweg 81	1185HP	1	NW			44.29		432409	4.5	43.91	42.74	42.85	48.00	37.38	-		36.23		
Keizer Karelweg 81	1185HP	1	NW			49.95		432409	7.5	49.04	48.25	48.54	48.54	41.35	-		40.17		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 83	1185HP	1	NW			40.51		432409	1.5	40.19	38.89	39.04	48.00	34.73	-		33.62		
Keizer Karelweg 83	1185HP	1	NW			44.29		432409	4.5	43.91	42.74	42.85	48.00	37.38	-		36.23		
Keizer Karelweg 83	1185HP	1	NW			49.95		432409	7.5	49.04	48.25	48.54	48.54	41.35	-		40.17		
Keizer Karelweg 84	1185HX	1	NW			44.71		432405	1.5	44.72	43.07	43.27	48.00	36.31	-		34.97		
Keizer Karelweg 84	1185HX	1	NW			47.19		432405	4.5	46.67	45.58	45.76	48.00	38.89	-		37.45		
Keizer Karelweg 84	1185HX	1	NW			50.69		432405	7.5	49.86	49.10	49.28	49.28	42.12	-		40.74		
Keizer Karelweg 85	1185HP	1	NO			44.76		432411	1.5	44.98	42.43	43.31	48.00	40.41	-		38.99		
Keizer Karelweg 85	1185HP	1	NO			49.15		432411	4.5	49.48	47.24	47.71	48.00	46.70	-		45.08		
Keizer Karelweg 85	1185HP	1	NO			51.35		432411	7.5	51.20	49.56	49.92	49.92	47.48	-		45.85		
Keizer Karelweg 86	1185HX	1	NW			44.71		432405	1.5	44.72	43.07	43.27	48.00	36.31	-		34.97		
Keizer Karelweg 86	1185HX	1	NW			47.19		432405	4.5	46.67	45.58	45.76	48.00	38.89	-		37.45		
Keizer Karelweg 86	1185HX	1	NW			50.69		432405	7.5	49.86	49.10	49.28	49.28	42.12	-		40.74		
Keizer Karelweg 87	1185HP	1	NO			44.76		432411	1.5	44.98	42.43	43.31	48.00	40.41	-		38.99		
Keizer Karelweg 87	1185HP	1	NO			49.15		432411	4.5	49.48	47.24	47.71	48.00	46.70	-		45.08		
Keizer Karelweg 87	1185HP	1	NO			51.35		432411	7.5	51.20	49.56	49.92	49.92	47.48	-		45.85		
Keizer Karelweg 88	1185HX	1	NW			44.71		432405	1.5	44.72	43.07	43.27	48.00	36.31	-		34.97		
Keizer Karelweg 88	1185HX	1	NW			47.19		432405	4.5	46.67	45.58	45.76	48.00	38.89	-		37.45		
Keizer Karelweg 88	1185HX	1	NW			50.69		432405	7.5	49.86	49.10	49.28	49.28	42.12	-		40.74		
Keizer Karelweg 89	1185HP	1	NO			44.76		432411	1.5	44.98	42.43	43.31	48.00	40.41	-		38.99		
Keizer Karelweg 89	1185HP	1	NO			49.15		432411	4.5	49.48	47.24	47.71	48.00	46.70	-		45.08		
Keizer Karelweg 89	1185HP	1	NO			51.35		432411	7.5	51.20	49.56	49.92	49.92	47.48	-		45.85		
Keizer Karelweg 90	1185HX	1	NO			45.11		432404	1.5	46.15	43.46	43.66	48.00	39.58	-		38.11		
Keizer Karelweg 90	1185HX	1	NO			48.40		432404	4.5	49.56	46.79	46.95	48.00	44.94	-		43.29		
Keizer Karelweg 90	1185HX	1	NO			51.52		432404	7.5	51.87	49.87	50.09	50.09	47.24	-		45.64		
Keizer Karelweg 91	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 91	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 91	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 92	1185HX	1	NO			45.11		432404	1.5	46.15	43.46	43.66	48.00	39.58	-		38.11		
Keizer Karelweg 92	1185HX	1	NO			48.40		432404	4.5	49.56	46.79	46.95	48.00	44.94	-		43.29		
Keizer Karelweg 92	1185HX	1	NO			51.52		432404	7.5	51.87	49.87	50.09	50.09	47.24	-		45.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 93	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 93	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 93	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 94	1185HX	1	NO			45.11		432404	1.5	46.15	43.46	43.66	48.00	39.58	-		38.11		
Keizer Karelweg 94	1185HX	1	NO			48.40		432404	4.5	49.56	46.79	46.95	48.00	44.94	-		43.29		
Keizer Karelweg 94	1185HX	1	NO			51.52		432404	7.5	51.87	49.87	50.09	50.09	47.24	-		45.64		
Keizer Karelweg 94 A	1185HX	1	N			44.56		432406	1.5	44.24	42.53	43.10	48.00	39.12	-		37.65		
Keizer Karelweg 94 A	1185HX	1	N			46.77		432406	4.5	47.11	45.03	45.33	48.00	41.84	-		40.31		
Keizer Karelweg 94 B	1185HX	1	N			44.56		432406	1.5	44.24	42.53	43.10	48.00	39.12	-		37.65		
Keizer Karelweg 94 B	1185HX	1	N			46.77		432406	4.5	47.11	45.03	45.33	48.00	41.84	-		40.31		
Keizer Karelweg 94 C	1185HX	1	N			44.56		432406	1.5	44.24	42.53	43.10	48.00	39.12	-		37.65		
Keizer Karelweg 94 C	1185HX	1	N			46.77		432406	4.5	47.11	45.03	45.33	48.00	41.84	-		40.31		
Keizer Karelweg 95	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 95	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 95	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 96	1185HX	1	NW			46.90		432672	1.5	45.73	45.27	45.48	48.00	36.35	-		35.26		
Keizer Karelweg 96	1185HX	1	NW			49.85		432672	4.5	48.54	48.22	48.43	48.43	40.33	-		38.98		
Keizer Karelweg 96	1185HX	1	NW			52.60		432672	7.5	51.29	51.03	51.19	51.19	42.73	-		41.34		
Keizer Karelweg 97	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 97	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 97	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 98	1185HX	1	NW			46.90		432672	1.5	45.73	45.27	45.48	48.00	36.35	-		35.26		
Keizer Karelweg 98	1185HX	1	NW			49.85		432672	4.5	48.54	48.22	48.43	48.43	40.33	-		38.98		
Keizer Karelweg 98	1185HX	1	NW			52.60		432672	7.5	51.29	51.03	51.19	51.19	42.73	-		41.34		
Keizer Karelweg 99	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 99	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 99	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 100	1185HX	1	NW			46.90		432672	1.5	45.73	45.27	45.48	48.00	36.35	-		35.26		
Keizer Karelweg 100	1185HX	1	NW			49.85		432672	4.5	48.54	48.22	48.43	48.43	40.33	-		38.98		
Keizer Karelweg 100	1185HX	1	NW			52.60		432672	7.5	51.29	51.03	51.19	51.19	42.73	-		41.34		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 101	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 101	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 101	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 102	1185HX	1	NW			46.90		432672	1.5	45.73	45.27	45.48	48.00	36.35	-		35.26		
Keizer Karelweg 102	1185HX	1	NW			49.85		432672	4.5	48.54	48.22	48.43	48.43	40.33	-		38.98		
Keizer Karelweg 102	1185HX	1	NW			52.60		432672	7.5	51.29	51.03	51.19	51.19	42.73	-		41.34		
Keizer Karelweg 103	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 103	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 103	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 104	1185HX	1	NW			46.90		432672	1.5	45.73	45.27	45.48	48.00	36.35	-		35.26		
Keizer Karelweg 104	1185HX	1	NW			49.85		432672	4.5	48.54	48.22	48.43	48.43	40.33	-		38.98		
Keizer Karelweg 104	1185HX	1	NW			52.60		432672	7.5	51.29	51.03	51.19	51.19	42.73	-		41.34		
Keizer Karelweg 105	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 105	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 105	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 106	1185HZ	1	NW			49.57		432680	1.5	48.26	47.96	48.17	48.17	37.65	-		36.50		
Keizer Karelweg 106	1185HZ	1	NW			51.00		432680	4.5	49.93	49.39	49.60	49.60	40.22	-		38.92		
Keizer Karelweg 106	1185HZ	1	NW			54.23		432680	7.5	53.22	52.68	52.83	52.83	44.92	-		43.39		
Keizer Karelweg 107	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 107	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 107	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 108	1185HZ	1	NW			49.57		432680	1.5	48.26	47.96	48.17	48.17	37.65	-		36.50		
Keizer Karelweg 108	1185HZ	1	NW			51.00		432680	4.5	49.93	49.39	49.60	49.60	40.22	-		38.92		
Keizer Karelweg 108	1185HZ	1	NW			54.23		432680	7.5	53.22	52.68	52.83	52.83	44.92	-		43.39		
Keizer Karelweg 109	1185HR	1	NW			43.89		432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 109	1185HR	1	NW			47.63		432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 109	1185HR	1	NW			53.64		432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 110	1185HZ	1	NW			49.57		432680	1.5	48.26	47.96	48.17	48.17	37.65	-		36.50		
Keizer Karelweg 110	1185HZ	1	NW			51.00		432680	4.5	49.93	49.39	49.60	49.60	40.22	-		38.92		
Keizer Karelweg 110	1185HZ	1	NW			54.23		432680	7.5	53.22	52.68	52.83	52.83	44.92	-		43.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 111	1185HR	1	NW			43.89			432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 111	1185HR	1	NW			47.63			432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 111	1185HR	1	NW			53.64			432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 112	1185HZ	1	NW			49.57			432680	1.5	48.26	47.96	48.17	48.17	37.65	-		36.50		
Keizer Karelweg 112	1185HZ	1	NW			51.00			432680	4.5	49.93	49.39	49.60	49.60	40.22	-		38.92		
Keizer Karelweg 112	1185HZ	1	NW			54.23			432680	7.5	53.22	52.68	52.83	52.83	44.92	-		43.39		
Keizer Karelweg 113	1185HR	1	NW			43.89			432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 113	1185HR	1	NW			47.63			432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 113	1185HR	1	NW			53.64			432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 114	1185HZ	1	NW			49.57			432680	1.5	48.26	47.96	48.17	48.17	37.65	-		36.50		
Keizer Karelweg 114	1185HZ	1	NW			51.00			432680	4.5	49.93	49.39	49.60	49.60	40.22	-		38.92		
Keizer Karelweg 114	1185HZ	1	NW			54.23			432680	7.5	53.22	52.68	52.83	52.83	44.92	-		43.39		
Keizer Karelweg 115	1185HR	1	NW			43.89			432302	1.5	43.17	42.17	42.43	48.00	35.06	-		34.09		
Keizer Karelweg 115	1185HR	1	NW			47.63			432302	4.5	46.64	45.97	46.21	48.00	37.47	-		36.45		
Keizer Karelweg 115	1185HR	1	NW			53.64			432302	7.5	52.43	52.05	52.25	52.25	41.13	-		39.97		
Keizer Karelweg 116	1185HZ	1	NW			49.57			432680	1.5	48.26	47.96	48.17	48.17	37.65	-		36.50		
Keizer Karelweg 116	1185HZ	1	NW			51.00			432680	4.5	49.93	49.39	49.60	49.60	40.22	-		38.92		
Keizer Karelweg 116	1185HZ	1	NW			54.23			432680	7.5	53.22	52.68	52.83	52.83	44.92	-		43.39		
Keizer Karelweg 117	1185HS	1	NW			43.92			432305	1.5	43.48	42.23	42.46	48.00	38.09	-		36.62		
Keizer Karelweg 117	1185HS	1	NW			47.49			432305	4.5	47.03	45.93	46.05	48.00	41.66	-		40.18		
Keizer Karelweg 117	1185HS	1	NW			54.08			432305	7.5	53.21	52.61	52.68	52.68	46.56	-		44.86		
Keizer Karelweg 118	1185HZ	1	NW			49.57			432680	1.5	48.26	47.96	48.17	48.17	37.65	-		36.50		
Keizer Karelweg 118	1185HZ	1	NW			51.00			432680	4.5	49.93	49.39	49.60	49.60	40.22	-		38.92		
Keizer Karelweg 118	1185HZ	1	NW			54.23			432680	7.5	53.22	52.68	52.83	52.83	44.92	-		43.39		
Keizer Karelweg 119	1185HS	1	NW			43.92			432305	1.5	43.48	42.23	42.46	48.00	38.09	-		36.62		
Keizer Karelweg 119	1185HS	1	NW			47.49			432305	4.5	47.03	45.93	46.05	48.00	41.66	-		40.18		
Keizer Karelweg 119	1185HS	1	NW			54.08			432305	7.5	53.21	52.61	52.68	52.68	46.56	-		44.86		
Keizer Karelweg 120	1185HZ	1	NW			49.57			432680	1.5	48.26	47.96	48.17	48.17	37.65	-		36.50		
Keizer Karelweg 120	1185HZ	1	NW			51.00			432680	4.5	49.93	49.39	49.60	49.60	40.22	-		38.92		
Keizer Karelweg 120	1185HZ	1	NW			54.23			432680	7.5	53.22	52.68	52.83	52.83	44.92	-		43.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 120 A	1185HZ	1	NW			52.40		432693	1.5	50.97	50.82	51.02	51.02	37.61	-		36.76		
Keizer Karelweg 120 A	1185HZ	1	NW			53.06		432693	4.5	51.71	51.48	51.67	51.67	40.36	-		39.44		
Keizer Karelweg 120 A	1185HZ	1	NW			54.96		432693	7.5	53.74	53.41	53.56	53.56	45.46	-		43.96		
Keizer Karelweg 121	1185HS	1	NW			43.92		432305	1.5	43.48	42.23	42.46	48.00	38.09	-		36.62		
Keizer Karelweg 121	1185HS	1	NW			47.49		432305	4.5	47.03	45.93	46.05	48.00	41.66	-		40.18		
Keizer Karelweg 121	1185HS	1	NW			54.08		432305	7.5	53.21	52.61	52.68	52.68	46.56	-		44.86		
Keizer Karelweg 122	1185HZ	1	NW			52.40		432693	1.5	50.97	50.82	51.02	51.02	37.61	-		36.76		
Keizer Karelweg 122	1185HZ	1	NW			53.06		432693	4.5	51.71	51.48	51.67	51.67	40.36	-		39.44		
Keizer Karelweg 122	1185HZ	1	NW			54.96		432693	7.5	53.74	53.41	53.56	53.56	45.46	-		43.96		
Keizer Karelweg 123	1185HS	1	NW			43.92		432305	1.5	43.48	42.23	42.46	48.00	38.09	-		36.62		
Keizer Karelweg 123	1185HS	1	NW			47.49		432305	4.5	47.03	45.93	46.05	48.00	41.66	-		40.18		
Keizer Karelweg 123	1185HS	1	NW			54.08		432305	7.5	53.21	52.61	52.68	52.68	46.56	-		44.86		
Keizer Karelweg 124	1185HZ	1	NW			52.40		432693	1.5	50.97	50.82	51.02	51.02	37.61	-		36.76		
Keizer Karelweg 124	1185HZ	1	NW			53.06		432693	4.5	51.71	51.48	51.67	51.67	40.36	-		39.44		
Keizer Karelweg 124	1185HZ	1	NW			54.96		432693	7.5	53.74	53.41	53.56	53.56	45.46	-		43.96		
Keizer Karelweg 125	1185HS	1	NO			44.16		432308	1.5	43.80	42.52	42.71	48.00	33.61	-		33.19		
Keizer Karelweg 125	1185HS	1	NO			47.87		432308	4.5	47.67	46.26	46.45	48.00	36.49	-		35.99		
Keizer Karelweg 125	1185HS	1	NO			52.53		432308	7.5	52.02	50.95	51.14	51.14	40.97	-		39.98		
Keizer Karelweg 126	1185HZ	1	NW			52.40		432693	1.5	50.97	50.82	51.02	51.02	37.61	-		36.76		
Keizer Karelweg 126	1185HZ	1	NW			53.06		432693	4.5	51.71	51.48	51.67	51.67	40.36	-		39.44		
Keizer Karelweg 126	1185HZ	1	NW			54.96		432693	7.5	53.74	53.41	53.56	53.56	45.46	-		43.96		
Keizer Karelweg 127	1185HS	1	NW			43.95		432309	1.5	43.66	42.28	42.48	48.00	37.46	-		36.17		
Keizer Karelweg 127	1185HS	1	NW			47.12		432309	4.5	46.83	45.46	45.66	48.00	41.11	-		39.73		
Keizer Karelweg 127	1185HS	1	NW			52.24		432309	7.5	52.03	50.64	50.81	50.81	46.30	-		44.69		
Keizer Karelweg 128	1185HZ	1	NW			52.40		432693	1.5	50.97	50.82	51.02	51.02	37.61	-		36.76		
Keizer Karelweg 128	1185HZ	1	NW			53.06		432693	4.5	51.71	51.48	51.67	51.67	40.36	-		39.44		
Keizer Karelweg 128	1185HZ	1	NW			54.96		432693	7.5	53.74	53.41	53.56	53.56	45.46	-		43.96		
Keizer Karelweg 129	1185HS	1	NW			43.95		432309	1.5	43.66	42.28	42.48	48.00	37.46	-		36.17		
Keizer Karelweg 129	1185HS	1	NW			47.12		432309	4.5	46.83	45.46	45.66	48.00	41.11	-		39.73		
Keizer Karelweg 129	1185HS	1	NW			52.24		432309	7.5	52.03	50.64	50.81	50.81	46.30	-		44.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 130	1185HZ	1	NW			52.40			432693	1.5	50.97	50.82	51.02	51.02	37.61	-		36.76		
Keizer Karelweg 130	1185HZ	1	NW			53.06			432693	4.5	51.71	51.48	51.67	51.67	40.36	-		39.44		
Keizer Karelweg 130	1185HZ	1	NW			54.96			432693	7.5	53.74	53.41	53.56	53.56	45.46	-		43.96		
Keizer Karelweg 131	1185HS	1	NW			43.95			432309	1.5	43.66	42.28	42.48	48.00	37.46	-		36.17		
Keizer Karelweg 131	1185HS	1	NW			47.12			432309	4.5	46.83	45.46	45.66	48.00	41.11	-		39.73		
Keizer Karelweg 131	1185HS	1	NW			52.24			432309	7.5	52.03	50.64	50.81	50.81	46.30	-		44.69		
Keizer Karelweg 132	1185HZ	1	NW			52.40			432693	1.5	50.97	50.82	51.02	51.02	37.61	-		36.76		
Keizer Karelweg 132	1185HZ	1	NW			53.06			432693	4.5	51.71	51.48	51.67	51.67	40.36	-		39.44		
Keizer Karelweg 132	1185HZ	1	NW			54.96			432693	7.5	53.74	53.41	53.56	53.56	45.46	-		43.96		
Keizer Karelweg 133	1185HS	1	NW			43.95			432309	1.5	43.66	42.28	42.48	48.00	37.46	-		36.17		
Keizer Karelweg 133	1185HS	1	NW			47.12			432309	4.5	46.83	45.46	45.66	48.00	41.11	-		39.73		
Keizer Karelweg 133	1185HS	1	NW			52.24			432309	7.5	52.03	50.64	50.81	50.81	46.30	-		44.69		
Keizer Karelweg 134	1185HZ	1	N			52.98			432694	1.5	51.66	51.37	51.58	51.58	42.09	-		41.05		
Keizer Karelweg 134	1185HZ	1	N			53.69			432694	4.5	52.48	52.08	52.29	52.29	44.79	-		43.41		
Keizer Karelweg 134	1185HZ	1	N			55.19			432694	7.5	54.48	53.59	53.79	53.79	47.76	-		46.25		
Keizer Karelweg 135	1185HS	1	NW			43.95			432309	1.5	43.66	42.28	42.48	48.00	37.46	-		36.17		
Keizer Karelweg 135	1185HS	1	NW			47.12			432309	4.5	46.83	45.46	45.66	48.00	41.11	-		39.73		
Keizer Karelweg 135	1185HS	1	NW			52.24			432309	7.5	52.03	50.64	50.81	50.81	46.30	-		44.69		
Keizer Karelweg 137	1185HS	1	N			50.19			432315	1.5	48.98	48.62	48.81	48.81	41.98	-		40.50		
Keizer Karelweg 137	1185HS	1	N			51.24			432315	4.5	50.32	49.64	49.84	49.84	45.16	-		43.53		
Keizer Karelweg 137	1185HS	1	N			53.55			432315	7.5	53.06	51.95	52.14	52.14	47.38	-		45.67		
Keizer Karelweg 223	1181RC	1	Z			50.29			433345	1.5	49.89	48.59	48.78	48.78	47.53	-		47.21		
Keizer Karelweg 223	1181RC	1	Z			52.09			433345	4.5	51.69	50.50	50.64	50.64	48.30	-		47.77		
Keizer Karelweg 223	1181RC	1	Z			55.10			433345	7.5	54.44	53.50	53.69	53.69	51.38	-		50.18		
Keizer Karelweg 225	1181RC	1	Z			49.73			430434	1.5	48.57	48.15	48.34	48.34	45.67	-		43.97		
Keizer Karelweg 225	1181RC	1	Z			52.02			430434	4.5	50.57	50.49	50.68	50.68	48.03	-		46.20		
Keizer Karelweg 225	1181RC	1	Z			53.77			430434	7.5	52.57	52.25	52.44	52.44	48.66	-		46.97		
Keizer Karelweg 227	1181RC	1	Z			47.51			430442	1.5	46.03	45.87	46.06	48.00	45.12	-		43.18		
Keizer Karelweg 227	1181RC	1	Z			50.27			430442	4.5	49.13	48.70	48.89	48.89	47.69	-		45.69		
Keizer Karelweg 227	1181RC	1	Z			52.39			430442	7.5	51.50	50.85	51.04	51.04	49.01	-		47.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 229	1181RC	1	Z			47.51		430442	1.5	46.03	45.87	46.06	48.00	45.12	-		43.18		
Keizer Karelweg 229	1181RC	1	Z			50.27		430442	4.5	49.13	48.70	48.89	48.89	47.69	-		45.69		
Keizer Karelweg 229	1181RC	1	Z			52.39		430442	7.5	51.50	50.85	51.04	51.04	49.01	-		47.12		
Keizer Karelweg 231	1181RC	1	W			45.52		430450	1.5	45.59	43.90	44.08	48.00	37.37	-		36.73		
Keizer Karelweg 231	1181RC	1	W			47.62		430450	4.5	47.66	46.06	46.25	48.00	39.98	-		39.17		
Keizer Karelweg 231	1181RC	1	W			50.12		430450	7.5	50.07	48.60	48.79	48.79	43.55	-		42.31		
Keizer Karelweg 233	1181RC	1	W			45.52		430450	1.5	45.59	43.90	44.08	48.00	37.37	-		36.73		
Keizer Karelweg 233	1181RC	1	W			47.62		430450	4.5	47.66	46.06	46.25	48.00	39.98	-		39.17		
Keizer Karelweg 233	1181RC	1	W			50.12		430450	7.5	50.07	48.60	48.79	48.79	43.55	-		42.31		
Keizer Karelweg 235	1181RC	1	Z			47.20		430457	1.5	45.62	45.61	45.79	48.00	43.91	-		42.18		
Keizer Karelweg 235	1181RC	1	Z			49.14		430457	4.5	47.83	47.55	47.74	48.00	45.43	-		43.66		
Keizer Karelweg 235	1181RC	1	Z			51.29		430457	7.5	50.34	49.74	49.93	49.93	46.52	-		44.79		
Keizer Karelweg 237	1181RC	1	Z			47.20		430457	1.5	45.62	45.61	45.79	48.00	43.91	-		42.18		
Keizer Karelweg 237	1181RC	1	Z			49.14		430457	4.5	47.83	47.55	47.74	48.00	45.43	-		43.66		
Keizer Karelweg 237	1181RC	1	Z			51.29		430457	7.5	50.34	49.74	49.93	49.93	46.52	-		44.79		
Keizer Karelweg 239	1181RC	1	W			45.96		430464	1.5	45.78	44.35	44.55	48.00	38.14	-		37.45		
Keizer Karelweg 239	1181RC	1	W			47.72		430464	4.5	47.65	46.16	46.35	48.00	40.56	-		39.58		
Keizer Karelweg 239	1181RC	1	W			50.01		430464	7.5	49.81	48.48	48.67	48.67	45.08	-		43.48		
Keizer Karelweg 241	1181RC	1	W			45.96		430464	1.5	45.78	44.35	44.55	48.00	38.14	-		37.45		
Keizer Karelweg 241	1181RC	1	W			47.72		430464	4.5	47.65	46.16	46.35	48.00	40.56	-		39.58		
Keizer Karelweg 241	1181RC	1	W			50.01		430464	7.5	49.81	48.48	48.67	48.67	45.08	-		43.48		
Keizer Karelweg 243	1181RC	1	W			45.00		430470	1.5	44.85	43.41	43.60	48.00	37.58	-		36.91		
Keizer Karelweg 243	1181RC	1	W			46.95		430470	4.5	46.86	45.41	45.60	48.00	39.80	-		38.99		
Keizer Karelweg 243	1181RC	1	W			49.03		430470	7.5	48.91	47.50	47.69	48.00	43.34	-		42.00		
Keizer Karelweg 245	1181RC	1	W			45.00		430470	1.5	44.85	43.41	43.60	48.00	37.58	-		36.91		
Keizer Karelweg 245	1181RC	1	W			46.95		430470	4.5	46.86	45.41	45.60	48.00	39.80	-		38.99		
Keizer Karelweg 245	1181RC	1	W			49.03		430470	7.5	48.91	47.50	47.69	48.00	43.34	-		42.00		
Keizer Karelweg 247	1181RC	1	Z			43.03		430473	1.5	44.55	41.38	41.56	48.00	36.57	-		35.91		
Keizer Karelweg 247	1181RC	1	Z			45.29		430473	4.5	46.49	43.69	43.87	48.00	37.97	-		37.30		
Keizer Karelweg 247	1181RC	1	Z			48.00		430473	7.5	48.53	46.46	46.64	48.00	40.32	-		39.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 249	1181RC	1	Z			43.03				430473	1.5	44.55	41.38	41.56	48.00	36.57	-		35.91		
Keizer Karelweg 249	1181RC	1	Z			45.29				430473	4.5	46.49	43.69	43.87	48.00	37.97	-		37.30		
Keizer Karelweg 249	1181RC	1	Z			48.00				430473	7.5	48.53	46.46	46.64	48.00	40.32	-		39.42		
Keizer Karelweg 251	1181RC	1	Z			43.65				430477	1.5	43.53	42.03	42.22	48.00	38.39	-		37.31		
Keizer Karelweg 251	1181RC	1	Z			46.08				430477	4.5	45.79	44.46	44.65	48.00	40.93	-		39.80		
Keizer Karelweg 251	1181RC	1	Z			49.23				430477	7.5	48.80	47.68	47.87	48.00	44.44	-		42.90		
Keizer Karelweg 253	1181RC	1	Z			43.65				430477	1.5	43.53	42.03	42.22	48.00	38.39	-		37.31		
Keizer Karelweg 253	1181RC	1	Z			46.08				430477	4.5	45.79	44.46	44.65	48.00	40.93	-		39.80		
Keizer Karelweg 253	1181RC	1	Z			49.23				430477	7.5	48.80	47.68	47.87	48.00	44.44	-		42.90		
Keizer Karelweg 255	1181RC	1	W			44.38				430481	1.5	44.13	42.76	42.95	48.00	37.76	-		36.69		
Keizer Karelweg 255	1181RC	1	W			46.68				430481	4.5	46.30	45.11	45.30	48.00	40.55	-		39.16		
Keizer Karelweg 255	1181RC	1	W			49.47				430481	7.5	49.25	47.96	48.15	48.15	44.76	-		43.01		
Keizer Karelweg 257	1181RC	1	W			44.38				430481	1.5	44.13	42.76	42.95	48.00	37.76	-		36.69		
Keizer Karelweg 257	1181RC	1	W			46.68				430481	4.5	46.30	45.11	45.30	48.00	40.55	-		39.16		
Keizer Karelweg 257	1181RC	1	W			49.47				430481	7.5	49.25	47.96	48.15	48.15	44.76	-		43.01		
Keizer Karelweg 259	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 259	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 259	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 261	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 261	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 261	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 263	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 263	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 263	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 265	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 265	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 265	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 267	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 267	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 267	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 269	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 269	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 269	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 271	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 271	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 271	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 273	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 273	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 273	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 275	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 275	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 275	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 277	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 277	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 277	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 279	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 279	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 279	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 281	1181RD	2	W			43.79				430485	1.5	43.71	42.20	42.39	48.00	37.68	-		36.59		
Keizer Karelweg 281	1181RD	2	W			45.53				430485	4.5	45.36	43.97	44.16	48.00	40.05	-		38.62		
Keizer Karelweg 281	1181RD	2	W			47.88				430485	7.5	47.97	46.32	46.53	48.00	44.06	-		42.32		
Keizer Karelweg 307	1181RD	2	ZW			43.67				430282	1.5	43.53	42.07	42.25	48.00	40.29	-		38.87		
Keizer Karelweg 307	1181RD	2	ZW			46.24				430282	4.5	45.89	44.63	44.83	48.00	44.25	-		42.76		
Keizer Karelweg 307	1181RD	2	ZW			48.41				430282	7.5	47.93	46.79	46.99	48.00	46.24	-		44.62		
Keizer Karelweg 309	1181RD	2	ZW			43.67				430282	1.5	43.53	42.07	42.25	48.00	40.29	-		38.87		
Keizer Karelweg 309	1181RD	2	ZW			46.24				430282	4.5	45.89	44.63	44.83	48.00	44.25	-		42.76		
Keizer Karelweg 309	1181RD	2	ZW			48.41				430282	7.5	47.93	46.79	46.99	48.00	46.24	-		44.62		
Keizer Karelweg 311	1181RD	2	ZW			43.67				430282	1.5	43.53	42.07	42.25	48.00	40.29	-		38.87		
Keizer Karelweg 311	1181RD	2	ZW			46.24				430282	4.5	45.89	44.63	44.83	48.00	44.25	-		42.76		
Keizer Karelweg 311	1181RD	2	ZW			48.41				430282	7.5	47.93	46.79	46.99	48.00	46.24	-		44.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 313	1181RD	2	ZW			43.67		430282	1.5	43.53	42.07	42.25	48.00	40.29	-		38.87		
Keizer Karelweg 313	1181RD	2	ZW			46.24		430282	4.5	45.89	44.63	44.83	48.00	44.25	-		42.76		
Keizer Karelweg 313	1181RD	2	ZW			48.41		430282	7.5	47.93	46.79	46.99	48.00	46.24	-		44.62		
Keizer Karelweg 315	1181RD	2	ZW			43.67		430282	1.5	43.53	42.07	42.25	48.00	40.29	-		38.87		
Keizer Karelweg 315	1181RD	2	ZW			46.24		430282	4.5	45.89	44.63	44.83	48.00	44.25	-		42.76		
Keizer Karelweg 315	1181RD	2	ZW			48.41		430282	7.5	47.93	46.79	46.99	48.00	46.24	-		44.62		
Keizer Karelweg 317	1181RD	2	ZW			43.67		430282	1.5	43.53	42.07	42.25	48.00	40.29	-		38.87		
Keizer Karelweg 317	1181RD	2	ZW			46.24		430282	4.5	45.89	44.63	44.83	48.00	44.25	-		42.76		
Keizer Karelweg 317	1181RD	2	ZW			48.41		430282	7.5	47.93	46.79	46.99	48.00	46.24	-		44.62		
Keizer Karelweg 319	1181RD	2	ZO			42.84		430284	1.5	42.88	41.23	41.42	48.00	39.71	-		38.31		
Keizer Karelweg 319	1181RD	2	ZO			45.47		430284	4.5	45.15	43.86	44.05	48.00	43.32	-		41.72		
Keizer Karelweg 319	1181RD	2	ZO			46.99		430284	7.5	46.25	45.40	45.58	48.00	44.11	-		42.28		
Keizer Karelweg 321	1181RD	2	ZO			42.84		430284	1.5	42.88	41.23	41.42	48.00	39.71	-		38.31		
Keizer Karelweg 321	1181RD	2	ZO			45.47		430284	4.5	45.15	43.86	44.05	48.00	43.32	-		41.72		
Keizer Karelweg 321	1181RD	2	ZO			46.99		430284	7.5	46.25	45.40	45.58	48.00	44.11	-		42.28		
Keizer Karelweg 323	1181RD	2	ZO			42.84		430284	1.5	42.88	41.23	41.42	48.00	39.71	-		38.31		
Keizer Karelweg 323	1181RD	2	ZO			45.47		430284	4.5	45.15	43.86	44.05	48.00	43.32	-		41.72		
Keizer Karelweg 323	1181RD	2	ZO			46.99		430284	7.5	46.25	45.40	45.58	48.00	44.11	-		42.28		
Keizer Karelweg 325	1181RD	2	ZO			42.84		430284	1.5	42.88	41.23	41.42	48.00	39.71	-		38.31		
Keizer Karelweg 325	1181RD	2	ZO			45.47		430284	4.5	45.15	43.86	44.05	48.00	43.32	-		41.72		
Keizer Karelweg 325	1181RD	2	ZO			46.99		430284	7.5	46.25	45.40	45.58	48.00	44.11	-		42.28		
Keizer Karelweg 327	1181RD	2	ZO			42.84		430284	1.5	42.88	41.23	41.42	48.00	39.71	-		38.31		
Keizer Karelweg 327	1181RD	2	ZO			45.47		430284	4.5	45.15	43.86	44.05	48.00	43.32	-		41.72		
Keizer Karelweg 327	1181RD	2	ZO			46.99		430284	7.5	46.25	45.40	45.58	48.00	44.11	-		42.28		
Keizer Karelweg 329	1181RD	2	ZO			42.84		430284	1.5	42.88	41.23	41.42	48.00	39.71	-		38.31		
Keizer Karelweg 329	1181RD	2	ZO			45.47		430284	4.5	45.15	43.86	44.05	48.00	43.32	-		41.72		
Keizer Karelweg 329	1181RD	2	ZO			46.99		430284	7.5	46.25	45.40	45.58	48.00	44.11	-		42.28		
Keizer Karelweg 331	1181RD	1	ZW			40.43		430294	1.5	40.41	38.78	38.96	48.00	37.33	-		36.16		
Keizer Karelweg 331	1181RD	1	ZW			43.74		430294	4.5	43.63	42.12	42.28	48.00	41.53	-		40.25		
Keizer Karelweg 331	1181RD	1	ZW			46.97		430294	7.5	46.93	45.36	45.55	48.00	44.99	-		43.46		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 333	1181RD	1	Z			42.20		430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	39.71	-		37.96		
Keizer Karelweg 333	1181RD	1	Z			45.03		430299	4.5	45.59	43.41	43.62	48.00	43.12	-		41.20		
Keizer Karelweg 333	1181RD	1	Z			47.94		430299	7.5	48.10	46.35	46.54	48.00	46.18	-		44.13		
Keizer Karelweg 335	1181RD	1	Z			42.20		430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	39.71	-		37.96		
Keizer Karelweg 335	1181RD	1	Z			45.03		430299	4.5	45.59	43.41	43.62	48.00	43.12	-		41.20		
Keizer Karelweg 335	1181RD	1	Z			47.94		430299	7.5	48.10	46.35	46.54	48.00	46.18	-		44.13		
Keizer Karelweg 337	1181RE	1	Z			42.20		430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	39.71	-		37.96		
Keizer Karelweg 337	1181RE	1	Z			45.03		430299	4.5	45.59	43.41	43.62	48.00	43.12	-		41.20		
Keizer Karelweg 337	1181RE	1	Z			47.94		430299	7.5	48.10	46.35	46.54	48.00	46.18	-		44.13		
Keizer Karelweg 339	1181RE	1	Z			39.72		430334	1.5	39.82	38.06	38.24	48.00	38.35	-		36.50		
Keizer Karelweg 339	1181RE	1	Z			42.98		430334	4.5	43.32	41.32	41.52	48.00	41.95	-		40.03		
Keizer Karelweg 339	1181RE	1	Z			47.73		430334	7.5	47.84	46.11	46.32	48.00	46.93	-		44.82		
Keucheniuslaan 1	1181XX	1	ZW			48.48		430425	1.5	48.05	46.87	47.06	48.00	42.26	-		41.66		
Keucheniuslaan 1	1181XX	1	ZW			52.89		430425	4.5	52.23	51.31	51.49	51.49	45.95	-		45.21		
Keucheniuslaan 1	1181XX	1	ZW			57.32		430425	7.5	56.67	55.81	56.00	56.00	50.54	-		49.52		
Keucheniuslaan 2	1181XX	1	NW			47.48		430424	1.5	47.15	45.86	46.05	48.00	40.49	-		39.85		
Keucheniuslaan 2	1181XX	1	NW			50.91		430424	4.5	50.48	49.30	49.51	49.51	43.84	-		43.00		
Keucheniuslaan 2	1181XX	1	NW			55.37		430424	7.5	54.68	53.81	54.01	54.01	47.61	-		46.49		
Keucheniuslaan 3	1181XX	1	ZW			48.48		430425	1.5	48.05	46.87	47.06	48.00	42.26	-		41.66		
Keucheniuslaan 3	1181XX	1	ZW			52.89		430425	4.5	52.23	51.31	51.49	51.49	45.95	-		45.21		
Keucheniuslaan 3	1181XX	1	ZW			57.32		430425	7.5	56.67	55.81	56.00	56.00	50.54	-		49.52		
Keucheniuslaan 4	1181XX	1	NW			47.48		430424	1.5	47.15	45.86	46.05	48.00	40.49	-		39.85		
Keucheniuslaan 4	1181XX	1	NW			50.91		430424	4.5	50.48	49.30	49.51	49.51	43.84	-		43.00		
Keucheniuslaan 4	1181XX	1	NW			55.37		430424	7.5	54.68	53.81	54.01	54.01	47.61	-		46.49		
Keucheniuslaan 5	1181XX	1	NW			47.71		430430	1.5	47.29	46.15	46.36	48.00	41.47	-		40.25		
Keucheniuslaan 5	1181XX	1	NW			50.38		430430	4.5	49.90	48.83	49.04	49.04	44.11	-		42.83		
Keucheniuslaan 5	1181XX	1	NW			54.78		430430	7.5	54.02	53.22	53.41	53.41	49.64	-		47.95		
Keucheniuslaan 6	1181XX	1	NW			47.48		430424	1.5	47.15	45.86	46.05	48.00	40.49	-		39.85		
Keucheniuslaan 6	1181XX	1	NW			50.91		430424	4.5	50.48	49.30	49.51	49.51	43.84	-		43.00		
Keucheniuslaan 6	1181XX	1	NW			55.37		430424	7.5	54.68	53.81	54.01	54.01	47.61	-		46.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keucheniuslaan 7	1181XX	1	NW			47.71		430430	1.5	47.29	46.15	46.36	48.00	41.47	-		40.25		
Keucheniuslaan 7	1181XX	1	NW			50.38		430430	4.5	49.90	48.83	49.04	49.04	44.11	-		42.83		
Keucheniuslaan 7	1181XX	1	NW			54.78		430430	7.5	54.02	53.22	53.41	53.41	49.64	-		47.95		
Keucheniuslaan 8	1181XX	1	NW			47.48		430424	1.5	47.15	45.86	46.05	48.00	40.49	-		39.85		
Keucheniuslaan 8	1181XX	1	NW			50.91		430424	4.5	50.48	49.30	49.51	49.51	43.84	-		43.00		
Keucheniuslaan 8	1181XX	1	NW			55.37		430424	7.5	54.68	53.81	54.01	54.01	47.61	-		46.49		
Keucheniuslaan 9	1181XX	1	NW			47.71		430430	1.5	47.29	46.15	46.36	48.00	41.47	-		40.25		
Keucheniuslaan 9	1181XX	1	NW			50.38		430430	4.5	49.90	48.83	49.04	49.04	44.11	-		42.83		
Keucheniuslaan 9	1181XX	1	NW			54.78		430430	7.5	54.02	53.22	53.41	53.41	49.64	-		47.95		
Keucheniuslaan 10	1181XX	1	NW			47.47		430432	1.5	47.21	45.85	46.04	48.00	40.81	-		40.05		
Keucheniuslaan 10	1181XX	1	NW			50.25		430432	4.5	49.92	48.65	48.85	48.85	43.28	-		42.36		
Keucheniuslaan 10	1181XX	1	NW			53.85		430432	7.5	53.32	52.31	52.51	52.51	46.96	-		45.64		
Keucheniuslaan 11	1181XX	1	NW			47.18		430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	40.40	-		39.60		
Keucheniuslaan 11	1181XX	1	NW			49.87		430436	4.5	49.53	48.27	48.46	48.46	43.34	-		42.30		
Keucheniuslaan 11	1181XX	1	NW			53.59		430436	7.5	52.89	52.03	52.23	52.23	48.43	-		46.81		
Keucheniuslaan 12	1181XX	1	NW			47.47		430432	1.5	47.21	45.85	46.04	48.00	40.81	-		40.05		
Keucheniuslaan 12	1181XX	1	NW			50.25		430432	4.5	49.92	48.65	48.85	48.85	43.28	-		42.36		
Keucheniuslaan 12	1181XX	1	NW			53.85		430432	7.5	53.32	52.31	52.51	52.51	46.96	-		45.64		
Keucheniuslaan 13	1181XX	1	NW			47.18		430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	40.40	-		39.60		
Keucheniuslaan 13	1181XX	1	NW			49.87		430436	4.5	49.53	48.27	48.46	48.46	43.34	-		42.30		
Keucheniuslaan 13	1181XX	1	NW			53.59		430436	7.5	52.89	52.03	52.23	52.23	48.43	-		46.81		
Keucheniuslaan 14	1181XX	1	NW			47.47		430432	1.5	47.21	45.85	46.04	48.00	40.81	-		40.05		
Keucheniuslaan 14	1181XX	1	NW			50.25		430432	4.5	49.92	48.65	48.85	48.85	43.28	-		42.36		
Keucheniuslaan 14	1181XX	1	NW			53.85		430432	7.5	53.32	52.31	52.51	52.51	46.96	-		45.64		
Keucheniuslaan 15	1181XX	1	NW			47.18		430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	40.40	-		39.60		
Keucheniuslaan 15	1181XX	1	NW			49.87		430436	4.5	49.53	48.27	48.46	48.46	43.34	-		42.30		
Keucheniuslaan 15	1181XX	1	NW			53.59		430436	7.5	52.89	52.03	52.23	52.23	48.43	-		46.81		
Keucheniuslaan 16	1181XX	1	NW			47.47		430432	1.5	47.21	45.85	46.04	48.00	40.81	-		40.05		
Keucheniuslaan 16	1181XX	1	NW			50.25		430432	4.5	49.92	48.65	48.85	48.85	43.28	-		42.36		
Keucheniuslaan 16	1181XX	1	NW			53.85		430432	7.5	53.32	52.31	52.51	52.51	46.96	-		45.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keucheniuslaan 17	1181XX	1	NW			47.18		430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	40.40	-		39.60		
Keucheniuslaan 17	1181XX	1	NW			49.87		430436	4.5	49.53	48.27	48.46	48.46	43.34	-		42.30		
Keucheniuslaan 17	1181XX	1	NW			53.59		430436	7.5	52.89	52.03	52.23	52.23	48.43	-		46.81		
Keucheniuslaan 18	1181XX	1	NW			47.47		430432	1.5	47.21	45.85	46.04	48.00	40.81	-		40.05		
Keucheniuslaan 18	1181XX	1	NW			50.25		430432	4.5	49.92	48.65	48.85	48.85	43.28	-		42.36		
Keucheniuslaan 18	1181XX	1	NW			53.85		430432	7.5	53.32	52.31	52.51	52.51	46.96	-		45.64		
Keucheniuslaan 19	1181XX	1	NW			47.18		430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	40.40	-		39.60		
Keucheniuslaan 19	1181XX	1	NW			49.87		430436	4.5	49.53	48.27	48.46	48.46	43.34	-		42.30		
Keucheniuslaan 19	1181XX	1	NW			53.59		430436	7.5	52.89	52.03	52.23	52.23	48.43	-		46.81		
Keucheniuslaan 20	1181XX	1	NW			47.47		430432	1.5	47.21	45.85	46.04	48.00	40.81	-		40.05		
Keucheniuslaan 20	1181XX	1	NW			50.25		430432	4.5	49.92	48.65	48.85	48.85	43.28	-		42.36		
Keucheniuslaan 20	1181XX	1	NW			53.85		430432	7.5	53.32	52.31	52.51	52.51	46.96	-		45.64		
Kierkegaardstraat 1	1185AH	2	NO			51.20		433043	1.5	49.71	49.89	49.80	49.80	41.01	-		39.24		
Kierkegaardstraat 1	1185AH	2	ZO			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 1	1185AH	2	NO			52.96		433043	4.5	51.96	51.71	51.53	51.53	43.02	-		41.34		
Kierkegaardstraat 1	1185AH	2	ZO			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 3	1185AH	2	ZO			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 3	1185AH	2	ZO			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 5	1185AH	2	ZO			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 5	1185AH	2	ZO			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 7	1185AH	2	ZO			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 7	1185AH	2	ZO			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 9	1185AH	2	ZO			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 9	1185AH	2	ZO			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 11	1185AH	2	ZO			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 11	1185AH	2	ZO			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 13	1185AH	2	ZO			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 13	1185AH	2	ZO			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			53.70				433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			54.57				433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			55.22				433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 15	1185AH	2	ZO			50.89				433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 15	1185AH	2	ZO			51.54				433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			50.89				433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			51.54				433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			53.70				433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			54.57				433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			55.22				433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 17	1185AH	2	ZO			50.89				433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 17	1185AH	2	ZO			51.54				433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			50.89				433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			51.54				433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			53.70				433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			54.57				433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			55.22				433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 19	1185AH	2	ZO			50.89				433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 19	1185AH	2	ZO			51.54				433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			50.89				433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			51.54				433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			53.70				433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			54.57				433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			55.22				433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 21	1185AH	2	ZO			50.89				433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 21	1185AH	2	ZO			51.54				433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			50.89				433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			51.54				433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			53.70				433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			54.57				433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 23	1185AH	2	ZO			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 23	1185AH	2	ZO			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 25	1185AH	2	ZO			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 25	1185AH	2	ZO			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			50.89		433039	1.5	50.07	49.89	49.47	49.47	41.55	-		39.86		
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			51.54		433039	4.5	50.95	50.66	50.11	50.11	43.44	-		41.69		
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	NO			54.44		433043	7.5	53.89	53.18	53.01	53.01	45.80	-		44.11		
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	ZO			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	NO			55.65		433043	10.5	55.26	54.26	54.23	54.23	46.74	-		45.04		
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	ZO			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	NO			56.46		433043	13.5	56.07	55.04	55.04	55.04	47.43	-		45.81		
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	ZO			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 29	1185AH	2	ZO			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 29	1185AH	2	ZO			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 29	1185AH	2	ZO			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			52.76				433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			54.07				433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			54.34				433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			54.80				433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 31	1185AH	2	ZO			54.07				433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 31	1185AH	2	ZO			54.34				433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 31	1185AH	2	ZO			54.80				433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			52.23				433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			52.76				433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			54.07				433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			54.34				433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			54.80				433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 33	1185AH	2	ZO			54.07				433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 33	1185AH	2	ZO			54.34				433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 33	1185AH	2	ZO			54.80				433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			52.23				433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			52.76				433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			54.07				433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			54.34				433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			54.80				433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 35	1185AH	2	ZO			54.07				433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 35	1185AH	2	ZO			54.34				433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 35	1185AH	2	ZO			54.80				433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			52.23				433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			52.76				433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			54.07				433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			54.34				433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			54.80				433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 37	1185AH	2	ZO			54.07				433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 37	1185AH	2	ZO			54.34				433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 37	1185AH	2	ZO			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 39	1185AH	2	ZO			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 39	1185AH	2	ZO			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 39	1185AH	2	ZO			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 41	1185AH	2	ZO			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 41	1185AH	2	ZO			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 41	1185AH	2	ZO			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 43	1185AH	2	ZO			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 43	1185AH	2	ZO			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 43	1185AH	2	ZO			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 45	1185AH	2	ZO			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 45	1185AH	2	ZO			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 45	1185AH	2	ZO			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 47	1185AH	2	ZO			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 47	1185AH	2	ZO			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 47	1185AH	2	ZO			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 49	1185AH	2	ZO			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 49	1185AH	2	ZO			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 49	1185AH	2	ZO			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			52.23		433032	1.5	51.65	51.10	50.82	50.82	43.06	-		40.58		
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			52.76		433032	4.5	52.33	51.76	51.34	51.34	44.09	-		41.76		
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			54.07		433032	7.5	53.63	52.96	52.65	52.65	45.09	-		42.91		
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			54.34		433032	10.5	53.95	53.21	52.93	52.93	45.53	-		43.44		
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			54.80		433032	13.5	54.37	53.64	53.38	53.38	45.93	-		43.94		
Kierkegaardstraat 51	1185AH	2	ZO			53.70		433039	7.5	53.06	52.58	52.27	52.27	45.59	-		43.80		
Kierkegaardstraat 51	1185AH	2	ZO			54.57		433039	10.5	53.88	53.38	53.15	53.15	46.27	-		44.51		
Kierkegaardstraat 51	1185AH	2	ZO			55.22		433039	13.5	54.48	53.98	53.79	53.79	46.55	-		44.83		
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			51.87		433027	1.5	51.56	51.03	50.42	50.42	45.23	-		43.57		
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			54.21		433027	4.5	53.90	53.02	52.76	52.76	48.48	-		46.89		
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			55.61		433027	7.5	55.38	54.52	54.16	54.16	50.25	-		48.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			54.27		433027	10.5	54.15	53.07	52.85	52.85	45.28	-		43.09		
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			54.69		433027	13.5	54.71	53.45	53.27	53.27	44.81	-		42.74		
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			51.87		433027	1.5	51.56	51.03	50.42	50.42	45.23	-		43.57		
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			54.21		433027	4.5	53.90	53.02	52.76	52.76	48.48	-		46.89		
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			55.61		433027	7.5	55.38	54.52	54.16	54.16	50.25	-		48.67		
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			54.27		433027	10.5	54.15	53.07	52.85	52.85	45.28	-		43.09		
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			54.69		433027	13.5	54.71	53.45	53.27	53.27	44.81	-		42.74		
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			51.87		433027	1.5	51.56	51.03	50.42	50.42	45.23	-		43.57		
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			54.21		433027	4.5	53.90	53.02	52.76	52.76	48.48	-		46.89		
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			55.61		433027	7.5	55.38	54.52	54.16	54.16	50.25	-		48.67		
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			54.27		433027	10.5	54.15	53.07	52.85	52.85	45.28	-		43.09		
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			54.69		433027	13.5	54.71	53.45	53.27	53.27	44.81	-		42.74		
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			51.87		433027	1.5	51.56	51.03	50.42	50.42	45.23	-		43.57		
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			54.21		433027	4.5	53.90	53.02	52.76	52.76	48.48	-		46.89		
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			55.61		433027	7.5	55.38	54.52	54.16	54.16	50.25	-		48.67		
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			54.27		433027	10.5	54.15	53.07	52.85	52.85	45.28	-		43.09		
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			54.69		433027	13.5	54.71	53.45	53.27	53.27	44.81	-		42.74		
Klaasje Zevensterstraat 1	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 1	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 1	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 3	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 3	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 3	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 5	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 5	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 5	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 7	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 7	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 7	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 9	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 9	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 9	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 11	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 11	1183NJ	1	Z			45.16		430757	1.5	43.80	43.49	43.73	48.00	44.62	-		41.21		
Klaasje Zevensterstraat 11	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 11	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 13	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 13	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 13	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 15	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 15	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 15	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 17	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 17	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 17	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 19	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 19	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 19	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 21	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 21	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 21	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 23	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 23	1183NJ	1	Z			47.45		430757	4.5	45.62	45.75	45.99	48.00	46.26	-		42.26		
Klaasje Zevensterstraat 23	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 23	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 25	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 25	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 25	1183NJ	1	Z			48.45		430760	7.5	47.05	46.60	46.99	48.00	46.85	-		43.92		
Klaasje Zevensterstraat 25	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 27	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 27	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 27	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 27	1183NJ	1	Z			48.45		430760	7.5	47.05	46.60	46.99	48.00	46.85	-		43.92		
Klaasje Zevensterstraat 29	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 29	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 29	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 29	1183NJ	1	Z			48.45		430760	7.5	47.05	46.60	46.99	48.00	46.85	-		43.92		
Klaasje Zevensterstraat 31	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 31	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 31	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 31	1183NJ	1	Z			48.45		430760	7.5	47.05	46.60	46.99	48.00	46.85	-		43.92		
Klaasje Zevensterstraat 33	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 33	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 33	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 33	1183NJ	1	Z			46.92		430761	7.5	45.49	45.35	45.45	48.00	43.68	-		39.27		
Klaasje Zevensterstraat 35	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 35	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 35	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 35	1183NJ	1	Z			46.92		430761	7.5	45.49	45.35	45.45	48.00	43.68	-		39.27		
Klaasje Zevensterstraat 37	1183NJ	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 37	1183NJ	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 37	1183NJ	1	Z			46.92		430761	7.5	45.49	45.35	45.45	48.00	43.68	-		39.27		
Klaasje Zevensterstraat 37	1183NJ	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 39	1183NK	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 39	1183NK	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 39	1183NK	1	Z			47.73		430760	4.5	46.35	45.88	46.27	48.00	46.22	-		43.28		
Klaasje Zevensterstraat 39	1183NK	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 41	1183NK	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 41	1183NK	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 41	1183NK	1	Z			47.73		430760	4.5	46.35	45.88	46.27	48.00	46.22	-		43.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 41	1183NK	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 43	1183NK	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 43	1183NK	1	Z			47.73		430760	4.5	46.35	45.88	46.27	48.00	46.22	-		43.28		
Klaasje Zevensterstraat 43	1183NK	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 43	1183NK	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 45	1183NK	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 45	1183NK	1	Z			47.73		430760	4.5	46.35	45.88	46.27	48.00	46.22	-		43.28		
Klaasje Zevensterstraat 45	1183NK	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 45	1183NK	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 47	1183NK	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 47	1183NK	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 47	1183NK	1	Z			45.79		430761	4.5	44.59	44.23	44.31	48.00	43.33	-		39.10		
Klaasje Zevensterstraat 47	1183NK	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 49	1183NK	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 49	1183NK	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 49	1183NK	1	Z			45.79		430761	4.5	44.59	44.23	44.31	48.00	43.33	-		39.10		
Klaasje Zevensterstraat 49	1183NK	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 51	1183NK	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 51	1183NK	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 51	1183NK	1	Z			45.79		430761	4.5	44.59	44.23	44.31	48.00	43.33	-		39.10		
Klaasje Zevensterstraat 51	1183NK	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 53	1183NK	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 53	1183NK	1	Z			45.24		430760	1.5	44.06	43.51	43.77	48.00	44.49	-		41.62		
Klaasje Zevensterstraat 53	1183NK	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 53	1183NK	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 55	1183NK	1	W			43.60		430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 55	1183NK	1	Z			45.24		430760	1.5	44.06	43.51	43.77	48.00	44.49	-		41.62		
Klaasje Zevensterstraat 55	1183NK	1	W			45.14		430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 55	1183NK	1	W			46.38		430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 57	1183NK	1	Z			45.24		430760	1.5	44.06	43.51	43.77	48.00	44.49	-		41.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 57	1183NK	1	W			43.60				430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 57	1183NK	1	W			45.14				430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 57	1183NK	1	W			46.38				430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 59	1183NK	1	W			43.60				430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 59	1183NK	1	Z			45.24				430760	1.5	44.06	43.51	43.77	48.00	44.49	-		41.62		
Klaasje Zevensterstraat 59	1183NK	1	W			45.14				430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 59	1183NK	1	W			46.38				430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 61	1183NK	1	Z			42.77				430761	1.5	42.54	41.35	41.33	48.00	41.28	-		38.04		
Klaasje Zevensterstraat 61	1183NK	1	W			43.60				430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 61	1183NK	1	W			45.14				430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 61	1183NK	1	W			46.38				430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 63	1183NK	1	Z			42.77				430761	1.5	42.54	41.35	41.33	48.00	41.28	-		38.04		
Klaasje Zevensterstraat 63	1183NK	1	W			43.60				430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 63	1183NK	1	W			45.14				430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 63	1183NK	1	W			46.38				430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 65	1183NK	1	W			43.60				430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 65	1183NK	1	Z			42.77				430761	1.5	42.54	41.35	41.33	48.00	41.28	-		38.04		
Klaasje Zevensterstraat 65	1183NK	1	W			45.14				430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 65	1183NK	1	W			46.38				430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 67	1183NK	1	W			43.60				430759	1.5	42.93	41.92	42.14	48.00	41.61	-		38.80		
Klaasje Zevensterstraat 67	1183NK	1	W			45.14				430759	4.5	44.35	43.46	43.67	48.00	42.56	-		39.67		
Klaasje Zevensterstraat 67	1183NK	1	W			46.38				430759	7.5	45.58	44.72	44.93	48.00	44.47	-		41.35		
Klaasje Zevensterstraat 327	1183MD	2	W			44.09				430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 329	1183MD	2	W			44.09				430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 331	1183MD	2	W			44.09				430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 333	1183MD	2	W			44.09				430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 335	1183MD	2	W			44.09				430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 337	1183MD	2	W			44.09				430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 339	1183MD	2	W			44.09				430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 341	1183MD	2	W			44.09				430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 343	1183MD	2	W			44.09		430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 345	1183MD	2	W			44.09		430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 347	1183MD	2	W			44.09		430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 349	1183MD	2	W			44.09		430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 351	1183MD	2	W			42.37		430754	1.5	41.49	40.65	40.90	48.00	40.73	-		36.61		
Klaasje Zevensterstraat 353	1183MD	2	W			42.37		430754	1.5	41.49	40.65	40.90	48.00	40.73	-		36.61		
Klaasje Zevensterstraat 355	1183MD	2	W			42.37		430754	1.5	41.49	40.65	40.90	48.00	40.73	-		36.61		
Klaasje Zevensterstraat 357	1183MD	2	W			42.37		430754	1.5	41.49	40.65	40.90	48.00	40.73	-		36.61		
Klaasje Zevensterstraat 359	1183MD	2	W			42.37		430754	1.5	41.49	40.65	40.90	48.00	40.73	-		36.61		
Klaasje Zevensterstraat 361	1183MD	2	W			42.37		430754	1.5	41.49	40.65	40.90	48.00	40.73	-		36.61		
Klaasje Zevensterstraat 363	1183MD	2	Z			47.69		430751	1.5	46.36	45.97	46.22	48.00	46.23	-		42.18		
Klaasje Zevensterstraat 363	1183MD	2	W			42.37		430754	1.5	41.49	40.65	40.90	48.00	40.73	-		36.61		
Klaasje Zevensterstraat 365	1183MD	2	W			42.37		430754	1.5	41.49	40.65	40.90	48.00	40.73	-		36.61		
Klaasje Zevensterstraat 365	1183MD	2	Z			47.69		430751	1.5	46.36	45.97	46.22	48.00	46.23	-		42.18		
Klaasje Zevensterstraat 367	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 369	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 371	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 373	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 375	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 377	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 379	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 381	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 383	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 385	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 387	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 389	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 391	1183MD	2	W			43.09		430754	4.5	42.44	41.73	41.63	48.00	39.83	-		35.95		
Klaasje Zevensterstraat 393	1183MD	2	W			43.09		430754	4.5	42.44	41.73	41.63	48.00	39.83	-		35.95		
Klaasje Zevensterstraat 395	1183MD	2	W			43.09		430754	4.5	42.44	41.73	41.63	48.00	39.83	-		35.95		
Klaasje Zevensterstraat 397	1183MD	2	W			43.09		430754	4.5	42.44	41.73	41.63	48.00	39.83	-		35.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 399	1183MD	2	W			43.09				430754	4.5	42.44	41.73	41.63	48.00	39.83	-		35.95		
Klaasje Zevensterstraat 401	1183MD	2	W			43.09				430754	4.5	42.44	41.73	41.63	48.00	39.83	-		35.95		
Klaasje Zevensterstraat 403	1183MD	2	W			43.09				430754	4.5	42.44	41.73	41.63	48.00	39.83	-		35.95		
Klaasje Zevensterstraat 403	1183MD	2	Z			50.79				430751	4.5	49.07	49.00	49.34	49.34	48.73	-		44.69		
Klaasje Zevensterstraat 405	1183MD	2	W			43.09				430754	4.5	42.44	41.73	41.63	48.00	39.83	-		35.95		
Klaasje Zevensterstraat 405	1183MD	2	Z			50.79				430751	4.5	49.07	49.00	49.34	49.34	48.73	-		44.69		
Klaasje Zevensterstraat 407	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 409	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 411	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 413	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 415	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 417	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 419	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 421	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 423	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 425	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 427	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 429	1183MD	2	W			45.13				430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 431	1183MD	2	W			43.73				430754	7.5	43.45	42.93	42.28	48.00	41.44	-		37.47		
Klaasje Zevensterstraat 433	1183MD	2	W			43.73				430754	7.5	43.45	42.93	42.28	48.00	41.44	-		37.47		
Klaasje Zevensterstraat 435	1183MD	2	W			43.73				430754	7.5	43.45	42.93	42.28	48.00	41.44	-		37.47		
Klaasje Zevensterstraat 437	1183MD	2	W			43.73				430754	7.5	43.45	42.93	42.28	48.00	41.44	-		37.47		
Klaasje Zevensterstraat 439	1183MD	2	W			43.73				430754	7.5	43.45	42.93	42.28	48.00	41.44	-		37.47		
Klaasje Zevensterstraat 441	1183MD	2	W			43.73				430754	7.5	43.45	42.93	42.28	48.00	41.44	-		37.47		
Klaasje Zevensterstraat 443	1183MD	2	W			44.85				430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 445	1183MD	2	W			44.85				430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 447	1183MD	2	W			44.85				430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 449	1183MD	2	W			44.85				430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 451	1183MD	2	W			44.85				430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 453	1183MD	2	W			44.85				430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 455	1183MD	2	W			44.85		430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 457	1183MD	2	W			44.85		430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 459	1183MD	2	W			44.85		430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 461	1183MD	2	W			44.85		430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 463	1183MD	2	W			44.85		430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 465	1183MD	2	W			44.85		430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 467	1183MD	2	W			42.90		430754	10.5	42.53	42.19	41.45	48.00	41.38	-		37.12		
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			44.09		430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	42.88	-		38.96		
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			44.76		430758	4.5	43.69	43.66	43.30	48.00	44.48	-		41.02		
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			45.13		430758	7.5	44.07	43.99	43.67	48.00	45.03	-		41.50		
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			44.85		430758	10.5	43.42	43.62	43.38	48.00	45.19	-		41.74		
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			45.26		430758	13.5	43.76	43.91	43.81	48.00	45.46	-		41.98		
Klunderlaan 1	1185DB	1	W			47.68		432346	1.5	46.99	46.06	46.29	48.00	40.22	-		38.83		
Klunderlaan 1	1185DB	1	W			50.78		432346	4.5	49.84	49.17	49.40	49.40	43.20	-		41.73		
Klunderlaan 1	1185DB	1	W			53.91		432346	7.5	52.90	52.28	52.53	52.53	47.52	-		45.74		
Klunderlaan 2	1185DB	1	NO			50.31		432349	1.5	49.92	48.73	48.91	48.91	39.15	-		38.38		
Klunderlaan 2	1185DB	1	NO			53.56		432349	4.5	52.72	51.98	52.18	52.18	41.32	-		40.22		
Klunderlaan 2	1185DB	1	NO			56.40		432349	7.5	55.26	54.84	55.03	55.03	42.60	-		41.69		
Klunderlaan 3	1185DB	1	W			47.68		432346	1.5	46.99	46.06	46.29	48.00	40.22	-		38.83		
Klunderlaan 3	1185DB	1	W			50.78		432346	4.5	49.84	49.17	49.40	49.40	43.20	-		41.73		
Klunderlaan 3	1185DB	1	W			53.91		432346	7.5	52.90	52.28	52.53	52.53	47.52	-		45.74		
Klunderlaan 4	1185DB	1	N			49.91		432344	1.5	48.85	48.29	48.50	48.50	43.54	-		42.07		
Klunderlaan 4	1185DB	1	N			52.75		432344	4.5	51.80	51.15	51.35	51.35	47.20	-		45.55		
Klunderlaan 4	1185DB	1	N			56.00		432344	7.5	54.99	54.41	54.61	54.61	50.69	-		48.96		
Klunderlaan 5	1185DB	1	W			47.68		432346	1.5	46.99	46.06	46.29	48.00	40.22	-		38.83		
Klunderlaan 5	1185DB	1	W			50.78		432346	4.5	49.84	49.17	49.40	49.40	43.20	-		41.73		
Klunderlaan 5	1185DB	1	W			53.91		432346	7.5	52.90	52.28	52.53	52.53	47.52	-		45.74		
Kruitmolen 1	1184VX	1	O			57.28		400300	1.5	56.80	55.71	55.90	55.90	58.73	-	X	51.78		
Kruitmolen 1	1184VX	1	O			59.23		400300	4.5	58.63	57.68	57.86	57.86	60.20	-	X	55.68		
Kruitmolen 2	1184VX	1	N			53.88		400279	1.5	56.37	52.46	52.52	52.52	54.35	-	X	50.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitmolen 2	1184VX	1	N			59.26		400279	4.5	59.00	57.79	57.89	57.89	59.76	-	X	56.60		
Kruitmolen 3	1184VX	1	O			57.28		400300	1.5	56.80	55.71	55.90	55.90	58.73	-	X	51.78		
Kruitmolen 3	1184VX	1	O			59.23		400300	4.5	58.63	57.68	57.86	57.86	60.20	-	X	55.68		
Kruitmolen 4	1184VX	1	N			53.88		400279	1.5	56.37	52.46	52.52	52.52	54.35	-	X	50.68		
Kruitmolen 4	1184VX	1	N			59.26		400279	4.5	59.00	57.79	57.89	57.89	59.76	-	X	56.60		
Kruitmolen 5	1184VX	1	N			57.11		400303	1.5	56.66	55.55	55.73	55.73	58.36	-	X	51.76		
Kruitmolen 5	1184VX	1	N			59.60		400303	4.5	58.84	58.04	58.23	58.23	60.41	-	X	56.26		
Kruitmolen 6	1184VX	1	N			54.40		400274	1.5	57.05	53.09	53.05	53.05	55.05	-	X	52.72		
Kruitmolen 6	1184VX	1	N			59.96		400274	4.5	59.56	58.48	58.59	58.59	60.47	-	X	57.51		
Kruitmolen 7	1184VX	1	N			57.11		400303	1.5	56.66	55.55	55.73	55.73	58.36	-	X	51.76		
Kruitmolen 7	1184VX	1	N			59.60		400303	4.5	58.84	58.04	58.23	58.23	60.41	-	X	56.26		
Kruitmolen 8	1184VX	1	N			54.40		400274	1.5	57.05	53.09	53.05	53.05	55.05	-	X	52.72		
Kruitmolen 8	1184VX	1	N			59.96		400274	4.5	59.56	58.48	58.59	58.59	60.47	-	X	57.51		
Kruitmolen 9	1184VX	1	N			57.11		400303	1.5	56.66	55.55	55.73	55.73	58.36	-	X	51.76		
Kruitmolen 9	1184VX	1	N			59.60		400303	4.5	58.84	58.04	58.23	58.23	60.41	-	X	56.26		
Kruitmolen 11	1184VX	1	N			54.30		400302	1.5	54.11	52.84	52.96	52.96	55.11	-	X	50.76		
Kruitmolen 11	1184VX	1	N			57.73		400302	4.5	56.83	56.20	56.36	56.36	58.34	-	X	54.94		
Kruitmolen 13	1184VX	1	N			54.30		400302	1.5	54.11	52.84	52.96	52.96	55.11	-	X	50.76		
Kruitmolen 13	1184VX	1	N			57.73		400302	4.5	56.83	56.20	56.36	56.36	58.34	-	X	54.94		
Kruitmolen 15	1184VX	1	N			54.30		400302	1.5	54.11	52.84	52.96	52.96	55.11	-	X	50.76		
Kruitmolen 15	1184VX	1	N			57.73		400302	4.5	56.83	56.20	56.36	56.36	58.34	-	X	54.94		
Kruitmolen 17	1184VX	1	W			52.27		400301	1.5	51.11	50.74	50.90	50.90	52.39	-		49.93		
Kruitmolen 17	1184VX	1	W			56.34		400301	4.5	54.99	54.77	54.96	54.96	56.70	-	X	54.31		
Kruitmolen 19	1184VX	1	W			52.27		400301	1.5	51.11	50.74	50.90	50.90	52.39	-		49.93		
Kruitmolen 19	1184VX	1	W			56.34		400301	4.5	54.99	54.77	54.96	54.96	56.70	-	X	54.31		
Kruitmolen 19 A	1184VX	1	N			55.53		400315	1.5	54.12	54.09	54.18	54.18	56.01	-	X	53.15		
Kruitmolen 19 A	1184VX	1	N			58.71		400315	4.5	57.55	57.22	57.33	57.33	59.16	-	X	56.42		
Kruitmolen 21	1184VX	1	N	55	53.64	57.11		400311	1.5	55.66	55.66	55.75	53.64	57.65	-	X	54.49		
Kruitmolen 21	1184VX	1	N	55	53.62	59.14		400311	4.5	57.94	57.63	57.76	53.62	59.68	-	X	56.76	57	57
Kruitmolen 21	1184VX	1	N	55	53.62	59.51		400311	7.5	58.44	58.00	58.13	53.62	60.14	-	X	57.30	57	58

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitmolen 23	1184VX	1	N	56	54.65	57.48		400299	1.5	55.95	56.06	56.13	54.65	58.05	-	X	55.35		
Kruitmolen 23	1184VX	1	N	56	54.62	59.31		400299	4.5	58.01	57.79	57.93	54.62	59.86	-	X	57.26	57	57
Kruitmolen 23	1184VX	1	N	56	54.62	59.56		400299	7.5	58.51	58.08	58.18	54.62	60.14	-	X	57.50	58	58
Kruitmolen 25	1184VX	1	N			56.51		400308	1.5	54.92	55.01	55.15	55.15	57.05	-	X	54.74		
Kruitmolen 25	1184VX	1	N			58.30		400308	4.5	57.06	56.79	56.91	56.91	58.84	-	X	56.44		
Kruitmolen 25	1184VX	1	N			58.49		400308	7.5	57.48	57.04	57.11	57.11	59.01	-	X	56.61		
Kruitmolen 27	1184VX	1	N			56.70		400285	1.5	55.30	55.27	55.35	55.35	57.30	-	X	55.19		
Kruitmolen 27	1184VX	1	N			58.73		400285	4.5	57.39	57.18	57.35	57.35	59.31	-	X	57.03		
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N			49.45		433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	47.74	-		45.72		
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N			52.45		433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	52.09	-		49.99		
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N			53.46		433409	7.5	53.24	51.88	52.06	52.06	53.14	-		51.03		
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N			54.64		433409	10.5	54.53	53.05	53.23	53.23	53.82	-		51.71		
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N			49.45		433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	47.74	-		45.72		
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N			52.45		433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	52.09	-		49.99		
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N			53.46		433409	7.5	53.24	51.88	52.06	52.06	53.14	-		51.03		
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N			54.64		433409	10.5	54.53	53.05	53.23	53.23	53.82	-		51.71		
Laan Nieuwer-Amstel 4	1182JT	1	N			45.22		432006	1.5	45.46	43.58	43.76	48.00	44.51	-		42.53		
Laan Nieuwer-Amstel 4	1182JT	1	N			47.68		432006	4.5	47.97	46.04	46.22	48.00	47.33	-		45.33		
Laan Nieuwer-Amstel 4	1182JT	1	N			52.72		432006	7.5	52.35	51.12	51.30	51.30	52.91	-	X	50.83		
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N			49.45		433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	47.74	-		45.72		
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N			52.45		433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	52.09	-		49.99		
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N			53.46		433409	7.5	53.24	51.88	52.06	52.06	53.14	-		51.03		
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N			54.64		433409	10.5	54.53	53.05	53.23	53.23	53.82	-		51.71		
Laan Nieuwer-Amstel 6	1182JT	1	N			45.22		432006	1.5	45.46	43.58	43.76	48.00	44.51	-		42.53		
Laan Nieuwer-Amstel 6	1182JT	1	N			47.68		432006	4.5	47.97	46.04	46.22	48.00	47.33	-		45.33		
Laan Nieuwer-Amstel 6	1182JT	1	N			52.72		432006	7.5	52.35	51.12	51.30	51.30	52.91	-	X	50.83		
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N			49.45		433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	47.74	-		45.72		
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N			52.45		433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	52.09	-		49.99		
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N			53.46		433409	7.5	53.24	51.88	52.06	52.06	53.14	-		51.03		
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N			54.64		433409	10.5	54.53	53.05	53.23	53.23	53.82	-		51.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan Nieuwer-Amstel 8	1182JT	1	NO			45.12		432007	1.5	45.35	43.49	43.66	48.00	44.13	-		42.24		
Laan Nieuwer-Amstel 8	1182JT	1	NO			48.02		432007	4.5	48.14	46.38	46.57	48.00	47.57	-		45.65		
Laan Nieuwer-Amstel 8	1182JT	1	NO			52.73		432007	7.5	52.30	51.11	51.30	51.30	52.21	-		50.18		
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N			49.45		433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	47.74	-		45.72		
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N			52.45		433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	52.09	-		49.99		
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N			53.46		433409	7.5	53.24	51.88	52.06	52.06	53.14	-		51.03		
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N			54.64		433409	10.5	54.53	53.05	53.23	53.23	53.82	-		51.71		
Laan Nieuwer-Amstel 10	1182JT	1	NO			45.12		432007	1.5	45.35	43.49	43.66	48.00	44.13	-		42.24		
Laan Nieuwer-Amstel 10	1182JT	1	NO			48.02		432007	4.5	48.14	46.38	46.57	48.00	47.57	-		45.65		
Laan Nieuwer-Amstel 10	1182JT	1	NO			52.73		432007	7.5	52.30	51.11	51.30	51.30	52.21	-		50.18		
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N			49.45		433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	47.74	-		45.72		
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N			52.45		433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	52.09	-		49.99		
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N			53.46		433409	7.5	53.24	51.88	52.06	52.06	53.14	-		51.03		
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N			54.64		433409	10.5	54.53	53.05	53.23	53.23	53.82	-		51.71		
Laan Nieuwer-Amstel 12	1182JT	1	NO			45.12		432007	1.5	45.35	43.49	43.66	48.00	44.13	-		42.24		
Laan Nieuwer-Amstel 12	1182JT	1	NO			48.02		432007	4.5	48.14	46.38	46.57	48.00	47.57	-		45.65		
Laan Nieuwer-Amstel 12	1182JT	1	NO			52.73		432007	7.5	52.30	51.11	51.30	51.30	52.21	-		50.18		
Laan Nieuwer-Amstel 14	1182JT	1	NO			45.12		432007	1.5	45.35	43.49	43.66	48.00	44.13	-		42.24		
Laan Nieuwer-Amstel 14	1182JT	1	NO			48.02		432007	4.5	48.14	46.38	46.57	48.00	47.57	-		45.65		
Laan Nieuwer-Amstel 14	1182JT	1	NO			52.73		432007	7.5	52.30	51.11	51.30	51.30	52.21	-		50.18		
Laan Nieuwer-Amstel 16	1182JT	1	NO			45.12		432007	1.5	45.35	43.49	43.66	48.00	44.13	-		42.24		
Laan Nieuwer-Amstel 16	1182JT	1	NO			48.02		432007	4.5	48.14	46.38	46.57	48.00	47.57	-		45.65		
Laan Nieuwer-Amstel 16	1182JT	1	NO			52.73		432007	7.5	52.30	51.11	51.30	51.30	52.21	-		50.18		
Laan Nieuwer-Amstel 18	1182JT	1	NO			44.16		432010	1.5	44.43	42.53	42.70	48.00	42.82	-		41.00		
Laan Nieuwer-Amstel 18	1182JT	1	NO			46.57		432010	4.5	47.01	44.93	45.11	48.00	45.32	-		43.43		
Laan Nieuwer-Amstel 18	1182JT	1	NO			51.21		432010	7.5	51.27	49.59	49.77	49.77	50.52	-		48.53		
Laan Nieuwer-Amstel 20	1182JT	1	NO			44.16		432010	1.5	44.43	42.53	42.70	48.00	42.82	-		41.00		
Laan Nieuwer-Amstel 20	1182JT	1	NO			46.57		432010	4.5	47.01	44.93	45.11	48.00	45.32	-		43.43		
Laan Nieuwer-Amstel 20	1182JT	1	NO			51.21		432010	7.5	51.27	49.59	49.77	49.77	50.52	-		48.53		
Laan Nieuwer-Amstel 22	1182JT	1	NO			44.16		432010	1.5	44.43	42.53	42.70	48.00	42.82	-		41.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan Nieuwer-Amstel 22	1182JT	1	NO			46.57		432010	4.5	47.01	44.93	45.11	48.00	45.32	-		43.43		
Laan Nieuwer-Amstel 22	1182JT	1	NO			51.21		432010	7.5	51.27	49.59	49.77	49.77	50.52	-		48.53		
Laan Nieuwer-Amstel 24	1182JT	1	NO			44.16		432010	1.5	44.43	42.53	42.70	48.00	42.82	-		41.00		
Laan Nieuwer-Amstel 24	1182JT	1	NO			46.57		432010	4.5	47.01	44.93	45.11	48.00	45.32	-		43.43		
Laan Nieuwer-Amstel 24	1182JT	1	NO			51.21		432010	7.5	51.27	49.59	49.77	49.77	50.52	-		48.53		
Laan Nieuwer-Amstel 25	1182JR	54	N			53.79		433410	1.5	53.91	52.24	52.41	52.41	52.22	-		50.18		
Laan Nieuwer-Amstel 26	1182JT	1	NO			44.16		432010	1.5	44.43	42.53	42.70	48.00	42.82	-		41.00		
Laan Nieuwer-Amstel 26	1182JT	1	NO			46.57		432010	4.5	47.01	44.93	45.11	48.00	45.32	-		43.43		
Laan Nieuwer-Amstel 26	1182JT	1	NO			51.21		432010	7.5	51.27	49.59	49.77	49.77	50.52	-		48.53		
Laan Nieuwer-Amstel 28	1182JT	1	NO			44.16		432010	1.5	44.43	42.53	42.70	48.00	42.82	-		41.00		
Laan Nieuwer-Amstel 28	1182JT	1	NO			46.57		432010	4.5	47.01	44.93	45.11	48.00	45.32	-		43.43		
Laan Nieuwer-Amstel 28	1182JT	1	NO			51.21		432010	7.5	51.27	49.59	49.77	49.77	50.52	-		48.53		
Laan Nieuwer-Amstel 30	1182JT	1	W			53.58		432013	1.5	53.99	52.04	52.21	52.21	52.72	-		50.63		
Laan Nieuwer-Amstel 30	1182JT	1	W			54.22		432013	4.5	54.85	52.67	52.84	52.84	53.78	-		51.63		
Laan Nieuwer-Amstel 30	1182JT	1	W			54.50		432013	7.5	55.28	52.94	53.12	53.12	54.22	-		52.08		
Laan Nieuwer-Amstel 32	1182JT	1	W			53.58		432013	1.5	53.99	52.04	52.21	52.21	52.72	-		50.63		
Laan Nieuwer-Amstel 32	1182JT	1	W			54.22		432013	4.5	54.85	52.67	52.84	52.84	53.78	-		51.63		
Laan Nieuwer-Amstel 32	1182JT	1	W			54.50		432013	7.5	55.28	52.94	53.12	53.12	54.22	-		52.08		
Laan Nieuwer-Amstel 34	1182JT	1	N			54.35		432015	1.5	53.61	52.79	52.97	52.97	53.54	-		51.46		
Laan Nieuwer-Amstel 34	1182JT	1	N			55.12		432015	4.5	54.54	53.55	53.73	53.73	54.56	-		52.44		
Laan Nieuwer-Amstel 34	1182JT	1	N			56.04		432015	7.5	55.69	54.48	54.64	54.64	55.65	-		53.54		
Laan Nieuwer-Amstel 36	1182JT	1	N			54.35		432015	1.5	53.61	52.79	52.97	52.97	53.54	-		51.46		
Laan Nieuwer-Amstel 36	1182JT	1	N			55.12		432015	4.5	54.54	53.55	53.73	53.73	54.56	-		52.44		
Laan Nieuwer-Amstel 36	1182JT	1	N			56.04		432015	7.5	55.69	54.48	54.64	54.64	55.65	-		53.54		
Laan Nieuwer-Amstel 38	1182JT	1	N			54.35		432015	1.5	53.61	52.79	52.97	52.97	53.54	-		51.46		
Laan Nieuwer-Amstel 38	1182JT	1	N			55.12		432015	4.5	54.54	53.55	53.73	53.73	54.56	-		52.44		
Laan Nieuwer-Amstel 38	1182JT	1	N			56.04		432015	7.5	55.69	54.48	54.64	54.64	55.65	-		53.54		
Laan Nieuwer-Amstel 40	1182JV	1	W			54.28		432020	1.5	55.14	52.74	52.91	52.91	53.35	-		51.25		
Laan Nieuwer-Amstel 40	1182JV	1	W			54.91		432020	4.5	56.05	53.36	53.53	53.53	54.42	-		52.26		
Laan Nieuwer-Amstel 40	1182JV	1	W			55.11		432020	7.5	56.50	53.56	53.73	53.73	54.99	-		52.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan Nieuwer-Amstel 42	1182JV	1	W			54.28				432020	1.5	55.14	52.74	52.91	52.91	53.35	-		51.25		
Laan Nieuwer-Amstel 42	1182JV	1	W			54.91				432020	4.5	56.05	53.36	53.53	53.53	54.42	-		52.26		
Laan Nieuwer-Amstel 42	1182JV	1	W			55.11				432020	7.5	56.50	53.56	53.73	53.73	54.99	-		52.85		
Laan Nieuwer-Amstel 44	1182JV	1	W			54.28				432020	1.5	55.14	52.74	52.91	52.91	53.35	-		51.25		
Laan Nieuwer-Amstel 44	1182JV	1	W			54.91				432020	4.5	56.05	53.36	53.53	53.53	54.42	-		52.26		
Laan Nieuwer-Amstel 44	1182JV	1	W			55.11				432020	7.5	56.50	53.56	53.73	53.73	54.99	-		52.85		
Laan Nieuwer-Amstel 46	1182JV	1	W			54.28				432020	1.5	55.14	52.74	52.91	52.91	53.35	-		51.25		
Laan Nieuwer-Amstel 46	1182JV	1	W			54.91				432020	4.5	56.05	53.36	53.53	53.53	54.42	-		52.26		
Laan Nieuwer-Amstel 46	1182JV	1	W			55.11				432020	7.5	56.50	53.56	53.73	53.73	54.99	-		52.85		
Laan Nieuwer-Amstel 48	1182JV	1	W			54.28				432020	1.5	55.14	52.74	52.91	52.91	53.35	-		51.25		
Laan Nieuwer-Amstel 48	1182JV	1	W			54.91				432020	4.5	56.05	53.36	53.53	53.53	54.42	-		52.26		
Laan Nieuwer-Amstel 48	1182JV	1	W			55.11				432020	7.5	56.50	53.56	53.73	53.73	54.99	-		52.85		
Laan Nieuwer-Amstel 50	1182JV	1	W			54.74				432027	1.5	56.66	53.20	53.38	53.38	54.18	-		52.11		
Laan Nieuwer-Amstel 50	1182JV	1	W			55.23				432027	4.5	57.55	53.68	53.85	53.85	55.23	-		53.07		
Laan Nieuwer-Amstel 50	1182JV	1	W			55.33				432027	7.5	58.12	53.78	53.95	53.95	55.56	-	X	53.41		
Laan Nieuwer-Amstel 52	1182JV	1	W			54.74				432027	1.5	56.66	53.20	53.38	53.38	54.18	-		52.11		
Laan Nieuwer-Amstel 52	1182JV	1	W			55.23				432027	4.5	57.55	53.68	53.85	53.85	55.23	-		53.07		
Laan Nieuwer-Amstel 52	1182JV	1	W			55.33				432027	7.5	58.12	53.78	53.95	53.95	55.56	-	X	53.41		
Laan Nieuwer-Amstel 54	1182JV	1	W			54.74				432027	1.5	56.66	53.20	53.38	53.38	54.18	-		52.11		
Laan Nieuwer-Amstel 54	1182JV	1	W			55.23				432027	4.5	57.55	53.68	53.85	53.85	55.23	-		53.07		
Laan Nieuwer-Amstel 54	1182JV	1	W			55.33				432027	7.5	58.12	53.78	53.95	53.95	55.56	-	X	53.41		
Laan Nieuwer-Amstel 56	1182JV	1	W			54.74				432027	1.5	56.66	53.20	53.38	53.38	54.18	-		52.11		
Laan Nieuwer-Amstel 56	1182JV	1	W			55.23				432027	4.5	57.55	53.68	53.85	53.85	55.23	-		53.07		
Laan Nieuwer-Amstel 56	1182JV	1	W			55.33				432027	7.5	58.12	53.78	53.95	53.95	55.56	-	X	53.41		
Laan Nieuwer-Amstel 58	1182JV	1	NW			54.63				432031	1.5	58.36	53.08	53.26	48.00	54.66	san		52.55	53	63
Laan Nieuwer-Amstel 58	1182JV	1	NW			54.87				432031	4.5	59.66	53.29	53.47	48.00	55.07	san		52.91	53	63
Laan Nieuwer-Amstel 58	1182JV	1	NW			55.20				432031	7.5	60.75	53.62	53.80	48.00	55.31	san		53.17	53	63
Laan Nieuwer-Amstel 60	1182JV	1	NW			54.63				432031	1.5	58.36	53.08	53.26	48.00	54.66	san		52.55	53	63
Laan Nieuwer-Amstel 60	1182JV	1	NW			54.87				432031	4.5	59.66	53.29	53.47	48.00	55.07	san		52.91	53	63
Laan Nieuwer-Amstel 60	1182JV	1	NW			55.20				432031	7.5	60.75	53.62	53.80	48.00	55.31	san		53.17	53	63

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 4	1186AM	9	N			49.02		433426	1.5	54.02	54.82	47.65	48.00	48.81	-		47.05		
Laan van de Helende Meesters 4	1186AM	9	N			51.05		433426	4.5	55.96	56.37	49.65	49.65	50.71	-		48.78		
Laan van de Helende Meesters 8	1186AM	9	N	59	57.63	49.02		433426	1.5	54.02	54.82	47.65	48.00	48.81	-		47.05		
Laan van de Helende Meesters 8	1186AM	9	N	59	57.6	51.05		433426	4.5	55.96	56.37	49.65	49.65	50.71	-		48.78		
Laan van de Helende Meesters 12	1186AM	9	N			52.09		433110	1.5	54.49	51.82	50.66	50.66	44.05	-		41.95		
Laan van de Helende Meesters 12	1186AM	9	N			52.45		433110	4.5	54.74	52.08	51.02	51.02	44.48	-		42.23		
Laan van de Helende Meesters 12	1186AM	9	N			53.21		433110	7.5	54.97	52.86	51.78	51.78	45.59	-		42.98		
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			47.66		433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			49.63		433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			49.86		433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			50.02		433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			50.15		433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			50.34		433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 14	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 16	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 18	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 20	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 22	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 24	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 26	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 28	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 30	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 32	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			47.66		433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			49.63		433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			49.86		433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			50.02		433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			50.15		433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			50.34		433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 34	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 36	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 38	1186AM	13	NO			44.82		433105	4.5	45.51	44.76	43.34	48.00	41.62	-		39.51		
Laan van de Helende Meesters 40	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 42	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 44	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 46	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 48	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 50	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 52	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 54	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 56	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 58	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 60	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 62	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 64	1186AM	13	NO			49.15		433105	7.5	51.66	51.48	47.70	48.00	46.60	-		44.03		
Laan van de Helende Meesters 66	1186AM	13	NO			50.37		433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 68	1186AM	13	NO			50.37		433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 70	1186AM	13	NO			50.37		433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 72	1186AM	13	NO			50.37		433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 74	1186AM	13	NO			50.37		433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 76	1186AM	13	NO			50.37		433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 78	1186AM	13	NO			50.37		433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 80	1186AM	13	NO			50.37		433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 82	1186AM	13	NO			50.37		433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			47.66		433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			49.63		433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			49.86		433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			50.02		433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			50.15		433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			50.34		433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 84	1186AM	13	NO			50.37			433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 86	1186AM	13	NO			50.37			433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 88	1186AM	13	NO			50.37			433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 90	1186AM	13	NO			50.37			433105	10.5	52.23	51.47	48.93	48.93	46.34	-		43.51		
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 92	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 94	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 96	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 98	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 100	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 102	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 104	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 106	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 108	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 110	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 112	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 114	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 116	1186AM	13	NO			51.06			433105	13.5	52.89	51.94	49.62	49.62	46.48	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 118	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 120	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 122	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 124	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 126	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 128	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 130	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 132	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 134	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 136	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 138	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 140	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 142	1186AM	13	NO			51.83			433105	16.5	53.26	52.28	50.39	50.39	46.36	-		43.66		
Laan van de Helende Meesters 144	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 146	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 148	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 150	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 152	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 154	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 156	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 158	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 160	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 162	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 164	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 166	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 168	1186AM	13	NO			52.80			433106	19.5	53.69	52.73	51.35	51.35	46.60	-		44.07		
Laan van de Helende Meesters 170	1186AM	13	NO			53.73			433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 172	1186AM	13	NO			53.73			433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 174	1186AM	13	NO			53.73			433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 176	1186AM	13	NO			53.73			433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 178	1186AM	13	NO			53.73				433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 180	1186AM	13	NO			53.73				433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 182	1186AM	13	NO			53.73				433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 184	1186AM	13	NO			53.73				433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 186	1186AM	13	NO			53.73				433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 188	1186AM	13	NO			53.73				433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 190	1186AM	13	NO			53.73				433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 192	1186AM	13	NO			53.73				433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 194	1186AM	13	NO			53.73				433106	22.5	54.09	53.30	52.26	52.26	47.00	-		44.60		
Laan van de Helende Meesters 196	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 198	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 200	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 202	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 204	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 206	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 208	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 210	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 212	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 214	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 216	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 218	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 220	1186AM	13	NO			54.58				433106	25.5	54.49	53.92	53.13	53.13	47.36	-		45.10		
Laan van de Helende Meesters 222	1186AM	13	NO			55.18				433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 224	1186AM	13	NO			55.18				433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 226	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 228	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 230	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 232	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 234	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 236	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 238	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 240	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 242	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 244	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 246	1186AM	13	NO			55.18			433106	28.5	54.87	54.41	53.74	53.74	47.60	-		45.41		
Laan van de Helende Meesters 248	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 250	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 252	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 254	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 256	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 258	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 260	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 262	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 264	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 266	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 268	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 270	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 272	1186AM	13	NO			55.57			433106	31.5	55.16	54.76	54.14	54.14	47.89	-		45.74		
Laan van de Helende Meesters 274	1186AM	13	O			43.15			433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 274	1186AM	13	N			55.82			433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 274	1186AM	13	O			53.80			433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 276	1186AM	13	O			43.15			433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 276	1186AM	13	N			55.82			433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 276	1186AM	13	O			53.80			433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 278	1186AM	13	O			43.15			433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 278	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 278	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 280	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 280	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 280	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 282	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 282	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 282	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 284	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 284	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 284	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 286	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 286	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 286	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 288	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 288	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 288	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 290	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 290	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 290	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 292	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 292	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 292	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 294	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 294	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 294	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 296	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 296	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 296	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 298	1186AM	13	O			43.15				433102	1.5	44.02	43.62	41.68	48.00	41.12	-		38.97		
Laan van de Helende Meesters 298	1186AM	13	O			53.80				433102	34.5	53.41	53.45	52.39	52.39	47.52	-		45.37		
Laan van de Helende Meesters 298	1186AM	13	N			55.82				433107	34.5	55.43	55.11	54.40	54.40	47.80	-		45.76		
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			50.15			433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			50.34			433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			47.66			433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			49.63			433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			49.86			433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			50.02			433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			47.66				433214	1.5	51.15	51.22	46.23	48.00	44.31	-		42.04		
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			49.63				433214	19.5	52.00	51.97	48.20	48.20	46.86	-		44.46		
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			49.86				433214	22.5	52.25	52.23	48.43	48.43	46.92	-		44.54		
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			50.02				433214	25.8	52.47	52.45	48.60	48.60	47.05	-		44.63		
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			50.15				433214	28.5	52.64	52.62	48.73	48.73	47.13	-		44.73		
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			50.34				433214	31.5	52.84	52.82	48.92	48.92	47.36	-		44.89		
Laan van de Helende Meesters 431	1186DK	11	O			46.10				433207	1.5		47.66	44.64	48.00	43.95	-		42.21		
Laan van de Helende Meesters 431	1186DK	11	O			47.71				433207	4.5		49.00	46.26	48.00	46.48	-		44.71		
Laan van de Helende Meesters 431	1186DK	11	O			49.64				433207	7.5		51.52	48.20	48.20	48.99	-		47.06		
Laan van de Helende Meesters 433	1186DL	9	N			41.05				433206	1.5		40.14	39.59	48.00	40.58	-		38.44		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 433	1186DL	9	N			44.06				433206	4.5		43.58	42.61	48.00	43.35	-		40.97		
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			43.98				430588	1.5		42.33	42.51	48.00	39.89	-		37.85		
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			45.22				430588	4.5		43.56	43.76	48.00	41.38	-		39.16		
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			46.72				430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.65	-		40.37		
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			47.53				430588	10.5		45.92	46.06	48.00	42.80	-		40.67		
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			49.16				430588	13.5		47.60	47.72	48.00	43.29	-		41.17		
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			50.42				430588	16.5		48.86	49.01	49.01	45.52	-		43.14		
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			43.91				430589	1.5		42.26	42.44	48.00	39.70	-		37.66		
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			51.16				430589	19.5		49.56	49.75	49.75	45.96	-		43.47		
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			51.47				430589	22.5		49.89	50.06	50.06	46.12	-		43.67		
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			52.06				430589	25.5		50.48	50.66	50.66	46.16	-		43.77		
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			52.40				430589	28.5		50.80	51.00	51.00	46.19	-		43.87		
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			43.89				430590	1.5		42.23	42.42	48.00	39.52	-		37.22		
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			45.81				430590	4.5		44.16	44.35	48.00	42.13	-		39.70		
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			46.70				430590	7.5		45.06	45.25	48.00	43.19	-		40.70		
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			46.83				430590	10.5		45.20	45.38	48.00	41.98	-		39.55		
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			48.55				430590	13.5		46.95	47.13	48.00	42.97	-		40.58		
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			49.88				430590	16.5		48.30	48.46	48.46	45.31	-		42.89		
Laan van Deshima 50	1181VW	20	ZW			43.78				430593	1.5		42.11	42.31	48.00	39.28	-		36.76		
Laan van Deshima 50	1181VW	20	ZW			50.44				430593	19.5		48.79	49.01	49.01	46.61	-		44.00		
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			43.92				430592	1.5		42.25	42.45	48.00	39.30	-		36.77		
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			45.72				430592	4.5		44.09	44.27	48.00	41.62	-		39.02		
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			46.70				430592	7.5		45.07	45.25	48.00	42.70	-		40.13		
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			47.01				430592	10.5		45.40	45.56	48.00	41.64	-		39.20		
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			48.37				430592	13.5		46.78	46.95	48.00	43.05	-		40.68		
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			49.52				430592	16.5		47.93	48.11	48.11	44.98	-		42.61		
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			43.74				430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			44.61				430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			46.13				430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			47.09				430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			48.12				430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			49.24				430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			43.74				430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			44.61				430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			46.13				430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			47.09				430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			48.12				430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			49.24				430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			43.74				430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			44.61				430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			46.13				430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			47.09				430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			48.12				430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			49.24				430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			43.74				430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			44.61				430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			46.13				430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			47.09				430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			48.12				430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			49.24				430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			43.74				430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			44.61				430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			46.13				430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			47.09				430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			48.12				430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			49.24				430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			43.74				430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			44.61				430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			46.13		430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			47.09		430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			48.12		430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			49.24		430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			43.74		430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			44.61		430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			46.13		430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			47.09		430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			48.12		430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			49.24		430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			43.74		430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			44.61		430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			46.13		430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			47.09		430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			48.12		430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			49.24		430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			43.74		430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			44.61		430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			46.13		430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			47.09		430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			48.12		430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			49.24		430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			43.74		430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			44.61		430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			46.13		430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			47.09		430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			48.12		430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			49.24		430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			43.74		430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			44.61		430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			46.13				430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			47.09				430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			48.12				430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			49.24				430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			43.74				430594	1.5		42.06	42.26	48.00	38.85	-		36.12		
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			44.61				430594	4.5		42.97	43.14	48.00	40.12	-		37.42		
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			46.13				430594	7.5		44.49	44.65	48.00	41.63	-		39.05		
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			47.09				430594	10.5		45.50	45.65	48.00	41.43	-		39.07		
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			48.12				430594	13.5		46.55	46.70	48.00	43.02	-		40.72		
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			49.24				430594	16.5		47.70	47.83	48.00	44.89	-		42.60		
Laan van Deshima 75	1181VW	20	ZW			43.74				430595	1.5		42.06	42.27	48.00	38.92	-		36.25		
Laan van Deshima 75	1181VW	20	ZW			50.41				430595	19.5		48.82	49.01	49.01	46.44	-		43.95		
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			43.72				430596	1.5		42.05	42.26	48.00	38.33	-		35.91		
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			44.88				430596	4.5		43.21	43.42	48.00	40.38	-		38.00		
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			45.88				430596	7.5		44.20	44.41	48.00	41.33	-		38.98		
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			46.27				430596	10.5		44.63	44.83	48.00	39.86	-		37.62		
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			47.35				430596	13.5		45.76	45.95	48.00	42.76	-		40.55		
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			48.67				430596	16.5		47.12	47.28	48.00	45.04	-		42.89		
Laan van Deshima 77	1181VW	20	ZW			43.83				430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 77	1181VW	20	ZW			49.72				430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 78	1181VW	20	ZW			43.83				430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 78	1181VW	20	ZW			49.72				430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 79	1181VW	20	ZW			43.83				430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 79	1181VW	20	ZW			49.72				430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 80	1181VW	20	ZW			43.83				430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 80	1181VW	20	ZW			49.72				430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 81	1181VW	20	ZW			43.83				430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 81	1181VW	20	ZW			49.72				430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 82	1181VW	20	ZW			43.83				430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 82	1181VW	20	ZW			49.72				430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 83	1181VW	20	ZW			43.83		430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 83	1181VW	20	ZW			49.72		430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 84	1181VW	20	ZW			43.83		430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 84	1181VW	20	ZW			49.72		430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 85	1181VW	20	ZW			43.83		430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 85	1181VW	20	ZW			49.72		430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 86	1181VW	20	ZW			43.83		430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 86	1181VW	20	ZW			49.72		430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 87	1181VW	20	ZW			43.83		430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 87	1181VW	20	ZW			49.72		430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Laan van Deshima 88	1181VW	20	ZW			43.83		430597	1.5		42.15	42.36	48.00	38.30	-		35.93		
Laan van Deshima 88	1181VW	20	ZW			49.72		430597	19.5		48.13	48.32	48.32	46.17	-		43.86		
Landscheidingskade 41	1182CX	1	Z			54.33		430178	1.5	53.03	52.73	52.91	52.91	54.97	-	X	52.78		
Landscheidingskade 42	1182CX	1	Z			53.70		430160	1.5	52.54	52.09	52.28	52.28	54.35	-	X	52.14		
Landscheidingskade 42	1182CX	1	Z			53.66		430160	4.5	52.48	52.05	52.24	52.24	54.03	-	X	51.80		
Landscheidingskade 42	1182CX	1	Z			53.91		430160	7.5	52.83	52.29	52.48	52.48	54.24	-	X	52.05		
Landscheidingskade 43	1182CX	1	Z			53.70		430160	1.5	52.54	52.09	52.28	52.28	54.35	-	X	52.14		
Landscheidingskade 43	1182CX	1	Z			53.66		430160	4.5	52.48	52.05	52.24	52.24	54.03	-	X	51.80		
Landscheidingskade 43	1182CX	1	Z			53.91		430160	7.5	52.83	52.29	52.48	52.48	54.24	-	X	52.05		
Landscheidingskade 44	1182CX	1	Z			51.06		430180	1.5	49.95	49.43	49.62	49.62	51.62	-	X	49.39		
Landscheidingskade 44	1182CX	1	Z			52.60		430180	4.5	51.45	50.96	51.16	51.16	53.29	-	X	51.05		
Landscheidingskade 44	1182CX	1	Z			53.41		430180	7.5	52.35	51.76	51.97	51.97	54.02	-	X	51.82		
Landscheidingskade 45	1182CX	1	Z			51.06		430180	1.5	49.95	49.43	49.62	49.62	51.62	-	X	49.39		
Landscheidingskade 45	1182CX	1	Z			52.60		430180	4.5	51.45	50.96	51.16	51.16	53.29	-	X	51.05		
Landscheidingskade 45	1182CX	1	Z			53.41		430180	7.5	52.35	51.76	51.97	51.97	54.02	-	X	51.82		
Landscheidingskade 46	1182CX	1	Z			51.06		430180	1.5	49.95	49.43	49.62	49.62	51.62	-	X	49.39		
Landscheidingskade 46	1182CX	1	Z			52.60		430180	4.5	51.45	50.96	51.16	51.16	53.29	-	X	51.05		
Landscheidingskade 46	1182CX	1	Z			53.41		430180	7.5	52.35	51.76	51.97	51.97	54.02	-	X	51.82		
Landscheidingskade 47	1182CX	1	Z			51.06		430180	1.5	49.95	49.43	49.62	49.62	51.62	-	X	49.39		
Landscheidingskade 47	1182CX	1	Z			52.60		430180	4.5	51.45	50.96	51.16	51.16	53.29	-	X	51.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Landscheidingskade 47	1182CX	1	Z			53.41				430180	7.5	52.35	51.76	51.97	51.97	54.02	-	X	51.82		
Landscheidingskade 48	1182CX	1	W			51.40				430192	1.5	50.01	49.77	49.95	49.95	51.95	-	X	49.93		
Landscheidingskade 48	1182CX	1	W			52.22				430192	4.5	50.91	50.57	50.76	50.76	52.83	-	X	50.76		
Landscheidingskade 48	1182CX	1	W			52.42				430192	7.5	51.17	50.78	50.96	50.96	53.04	-	X	50.96		
Landscheidingskade 49	1182CX	1	W			51.40				430192	1.5	50.01	49.77	49.95	49.95	51.95	-	X	49.93		
Landscheidingskade 49	1182CX	1	W			52.22				430192	4.5	50.91	50.57	50.76	50.76	52.83	-	X	50.76		
Landscheidingskade 49	1182CX	1	W			52.42				430192	7.5	51.17	50.78	50.96	50.96	53.04	-	X	50.96		
Landscheidingskade 50	1182CX	1	W			51.40				430192	1.5	50.01	49.77	49.95	49.95	51.95	-	X	49.93		
Landscheidingskade 50	1182CX	1	W			52.22				430192	4.5	50.91	50.57	50.76	50.76	52.83	-	X	50.76		
Landscheidingskade 50	1182CX	1	W			52.42				430192	7.5	51.17	50.78	50.96	50.96	53.04	-	X	50.96		
Landscheidingskade 51	1182CX	1	W			50.86				430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	51.62	-	X	49.61	50	50
Landscheidingskade 51	1182CX	1	W			51.38				430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	52.13	-	X	50.09		
Landscheidingskade 51	1182CX	1	W			51.57				430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	52.34	-	X	50.30		
Landscheidingskade 52	1182CX	1	W			50.86				430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	51.62	-	X	49.61	50	50
Landscheidingskade 52	1182CX	1	W			51.38				430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	52.13	-	X	50.09		
Landscheidingskade 52	1182CX	1	W			51.57				430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	52.34	-	X	50.30		
Landscheidingskade 53	1182CX	1	W			50.86				430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	51.62	-	X	49.61	50	50
Landscheidingskade 53	1182CX	1	W			51.38				430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	52.13	-	X	50.09		
Landscheidingskade 53	1182CX	1	W			51.57				430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	52.34	-	X	50.30		
Landscheidingskade 54	1182CX	1	W			50.86				430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	51.62	-	X	49.61	50	50
Landscheidingskade 54	1182CX	1	W			51.38				430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	52.13	-	X	50.09		
Landscheidingskade 54	1182CX	1	W			51.57				430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	52.34	-	X	50.30		
Landscheidingskade 55	1182CX	1	W			50.86				430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	51.62	-	X	49.61	50	50
Landscheidingskade 55	1182CX	1	W			51.38				430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	52.13	-	X	50.09		
Landscheidingskade 55	1182CX	1	W			51.57				430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	52.34	-	X	50.30		
Landscheidingskade 56	1182CX	1	W			50.86				430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	51.62	-	X	49.61	50	50
Landscheidingskade 56	1182CX	1	W			51.38				430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	52.13	-	X	50.09		
Landscheidingskade 56	1182CX	1	W			51.57				430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	52.34	-	X	50.30		
Landscheidingskade 57	1182CX	1	W			50.86				430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	51.62	-	X	49.61	50	50
Landscheidingskade 57	1182CX	1	W			51.38				430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	52.13	-	X	50.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Landscheidingskade 57	1182CX	1	W			51.57				430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	52.34	-	X	50.30		
Landscheidingskade 58	1182CX	1	W			50.87				430226	1.5	49.51	49.26	49.45	49.45	51.66	-	X	49.64	50	50
Landscheidingskade 58	1182CX	1	W			51.08				430226	4.5	49.85	49.45	49.63	49.63	51.89	-	X	49.86		
Landscheidingskade 58	1182CX	1	W			51.22				430226	7.5	50.03	49.60	49.78	49.78	52.02	-	X	50.00		
Landscheidingskade 59	1182CX	1	W			50.87				430226	1.5	49.51	49.26	49.45	49.45	51.66	-	X	49.64	50	50
Landscheidingskade 59	1182CX	1	W			51.08				430226	4.5	49.85	49.45	49.63	49.63	51.89	-	X	49.86		
Landscheidingskade 59	1182CX	1	W			51.22				430226	7.5	50.03	49.60	49.78	49.78	52.02	-	X	50.00		
Landscheidingskade 60	1182CX	1	W			50.87				430226	1.5	49.51	49.26	49.45	49.45	51.66	-	X	49.64	50	50
Landscheidingskade 60	1182CX	1	W			51.08				430226	4.5	49.85	49.45	49.63	49.63	51.89	-	X	49.86		
Landscheidingskade 60	1182CX	1	W			51.22				430226	7.5	50.03	49.60	49.78	49.78	52.02	-	X	50.00		
Landscheidingskade 60 A	1182CX	1	Z			51.62				430220	1.5	50.26	50.01	50.20	50.20	52.06	-	X	49.89		
Laurierkerslaan 1	1185DE	1	W			42.99				432871	1.5	42.35	41.35	41.52	48.00	38.71	-		37.30		
Laurierkerslaan 1	1185DE	1	W			46.98				432871	4.5	46.22	45.36	45.52	48.00	41.92	-		40.47		
Laurierkerslaan 1	1185DE	1	W			50.74				432871	7.5	50.17	49.15	49.32	49.32	46.45	-		44.83		
Laurierkerslaan 2	1185DG	1	W			42.51				432503	1.5	45.87	40.88	41.06	48.00	36.83	-		35.33		
Laurierkerslaan 2	1185DG	1	W			45.66				432503	4.5	47.95	44.05	44.21	48.00	40.02	-		38.50		
Laurierkerslaan 2	1185DG	1	W			49.94				432503	7.5	50.95	48.41	48.52	48.52	44.63	-		43.06		
Laurierkerslaan 3	1185DE	1	W			42.99				432871	1.5	42.35	41.35	41.52	48.00	38.71	-		37.30		
Laurierkerslaan 3	1185DE	1	W			46.98				432871	4.5	46.22	45.36	45.52	48.00	41.92	-		40.47		
Laurierkerslaan 3	1185DE	1	W			50.74				432871	7.5	50.17	49.15	49.32	49.32	46.45	-		44.83		
Laurierkerslaan 4	1185DG	1	W			42.51				432503	1.5	45.87	40.88	41.06	48.00	36.83	-		35.33		
Laurierkerslaan 4	1185DG	1	W			45.66				432503	4.5	47.95	44.05	44.21	48.00	40.02	-		38.50		
Laurierkerslaan 4	1185DG	1	W			49.94				432503	7.5	50.95	48.41	48.52	48.52	44.63	-		43.06		
Laurierkerslaan 5	1185DE	1	W			42.99				432871	1.5	42.35	41.35	41.52	48.00	38.71	-		37.30		
Laurierkerslaan 5	1185DE	1	W			46.98				432871	4.5	46.22	45.36	45.52	48.00	41.92	-		40.47		
Laurierkerslaan 5	1185DE	1	W			50.74				432871	7.5	50.17	49.15	49.32	49.32	46.45	-		44.83		
Laurierkerslaan 6	1185DG	1	W			42.51				432503	1.5	45.87	40.88	41.06	48.00	36.83	-		35.33		
Laurierkerslaan 6	1185DG	1	W			45.66				432503	4.5	47.95	44.05	44.21	48.00	40.02	-		38.50		
Laurierkerslaan 6	1185DG	1	W			49.94				432503	7.5	50.95	48.41	48.52	48.52	44.63	-		43.06		
Laurierkerslaan 7	1185DE	1	W			42.99				432871	1.5	42.35	41.35	41.52	48.00	38.71	-		37.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laurierkerslaan 7	1185DE	1	W			46.98		432871	4.5	46.22	45.36	45.52	48.00	41.92	-		40.47		
Laurierkerslaan 7	1185DE	1	W			50.74		432871	7.5	50.17	49.15	49.32	49.32	46.45	-		44.83		
Laurierkerslaan 8	1185DG	1	W			42.51		432503	1.5	45.87	40.88	41.06	48.00	36.83	-		35.33		
Laurierkerslaan 8	1185DG	1	W			45.66		432503	4.5	47.95	44.05	44.21	48.00	40.02	-		38.50		
Laurierkerslaan 8	1185DG	1	W			49.94		432503	7.5	50.95	48.41	48.52	48.52	44.63	-		43.06		
Laurierkerslaan 9	1185DE	1	W			42.99		432871	1.5	42.35	41.35	41.52	48.00	38.71	-		37.30		
Laurierkerslaan 9	1185DE	1	W			46.98		432871	4.5	46.22	45.36	45.52	48.00	41.92	-		40.47		
Laurierkerslaan 9	1185DE	1	W			50.74		432871	7.5	50.17	49.15	49.32	49.32	46.45	-		44.83		
Laurierkerslaan 10	1185DG	1	W			42.51		432503	1.5	45.87	40.88	41.06	48.00	36.83	-		35.33		
Laurierkerslaan 10	1185DG	1	W			45.66		432503	4.5	47.95	44.05	44.21	48.00	40.02	-		38.50		
Laurierkerslaan 10	1185DG	1	W			49.94		432503	7.5	50.95	48.41	48.52	48.52	44.63	-		43.06		
Laurierkerslaan 11	1185DE	1	W			42.99		432871	1.5	42.35	41.35	41.52	48.00	38.71	-		37.30		
Laurierkerslaan 11	1185DE	1	W			46.98		432871	4.5	46.22	45.36	45.52	48.00	41.92	-		40.47		
Laurierkerslaan 11	1185DE	1	W			50.74		432871	7.5	50.17	49.15	49.32	49.32	46.45	-		44.83		
Laurierkerslaan 12	1185DG	1	W			42.51		432503	1.5	45.87	40.88	41.06	48.00	36.83	-		35.33		
Laurierkerslaan 12	1185DG	1	W			45.66		432503	4.5	47.95	44.05	44.21	48.00	40.02	-		38.50		
Laurierkerslaan 12	1185DG	1	W			49.94		432503	7.5	50.95	48.41	48.52	48.52	44.63	-		43.06		
Laurierkerslaan 13	1185DE	1	W			42.99		432871	1.5	42.35	41.35	41.52	48.00	38.71	-		37.30		
Laurierkerslaan 13	1185DE	1	W			46.98		432871	4.5	46.22	45.36	45.52	48.00	41.92	-		40.47		
Laurierkerslaan 13	1185DE	1	W			50.74		432871	7.5	50.17	49.15	49.32	49.32	46.45	-		44.83		
Laurierkerslaan 14	1185DG	1	W			42.51		432503	1.5	45.87	40.88	41.06	48.00	36.83	-		35.33		
Laurierkerslaan 14	1185DG	1	W			45.66		432503	4.5	47.95	44.05	44.21	48.00	40.02	-		38.50		
Laurierkerslaan 14	1185DG	1	W			49.94		432503	7.5	50.95	48.41	48.52	48.52	44.63	-		43.06		
Laurierkerslaan 15	1185DE	1	W			42.99		432871	1.5	42.35	41.35	41.52	48.00	38.71	-		37.30		
Laurierkerslaan 15	1185DE	1	W			46.98		432871	4.5	46.22	45.36	45.52	48.00	41.92	-		40.47		
Laurierkerslaan 15	1185DE	1	W			50.74		432871	7.5	50.17	49.15	49.32	49.32	46.45	-		44.83		
Laurierkerslaan 16	1185DG	1	W			42.51		432503	1.5	45.87	40.88	41.06	48.00	36.83	-		35.33		
Laurierkerslaan 16	1185DG	1	W			45.66		432503	4.5	47.95	44.05	44.21	48.00	40.02	-		38.50		
Laurierkerslaan 16	1185DG	1	W			49.94		432503	7.5	50.95	48.41	48.52	48.52	44.63	-		43.06		
Laurierkerslaan 17	1185DE	1	W			42.99		432871	1.5	42.35	41.35	41.52	48.00	38.71	-		37.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laurierkerslaan 17	1185DE	1	W			46.98				432871	4.5	46.22	45.36	45.52	48.00	41.92	-		40.47		
Laurierkerslaan 17	1185DE	1	W			50.74				432871	7.5	50.17	49.15	49.32	49.32	46.45	-		44.83		
Laurierkerslaan 18	1185DG	1	N			46.27				432859	1.5	46.97	44.87	44.79	48.00	42.19	-		40.71		
Laurierkerslaan 18	1185DG	1	N			50.49				432859	4.5	51.20	48.97	49.03	49.03	47.52	-		46.12		
Laurierkerslaan 18	1185DG	1	N			53.83				432859	7.5	55.48	52.27	52.40	52.40	49.63	-		48.19		
Laurierkerslaan 19	1185DE	1	W			44.55				432860	1.5	45.63	42.89	43.07	48.00	39.25	-		37.75		
Laurierkerslaan 19	1185DE	1	W			48.18				432860	4.5	50.66	46.55	46.72	48.00	43.92	-		42.33		
Laurierkerslaan 19	1185DE	1	W			52.27				432860	7.5	53.89	50.75	50.83	50.83	47.41	-		45.85		
Laurierkerslaan 20	1185DG	1	N			46.27				432859	1.5	46.97	44.87	44.79	48.00	42.19	-		40.71		
Laurierkerslaan 20	1185DG	1	N			50.49				432859	4.5	51.20	48.97	49.03	49.03	47.52	-		46.12		
Laurierkerslaan 20	1185DG	1	N			53.83				432859	7.5	55.48	52.27	52.40	52.40	49.63	-		48.19		
Laurierkerslaan 21	1185DE	1	W			44.55				432860	1.5	45.63	42.89	43.07	48.00	39.25	-		37.75		
Laurierkerslaan 21	1185DE	1	W			48.18				432860	4.5	50.66	46.55	46.72	48.00	43.92	-		42.33		
Laurierkerslaan 21	1185DE	1	W			52.27				432860	7.5	53.89	50.75	50.83	50.83	47.41	-		45.85		
Laurierkerslaan 22	1185DG	1	N			46.27				432859	1.5	46.97	44.87	44.79	48.00	42.19	-		40.71		
Laurierkerslaan 22	1185DG	1	N			50.49				432859	4.5	51.20	48.97	49.03	49.03	47.52	-		46.12		
Laurierkerslaan 22	1185DG	1	N			53.83				432859	7.5	55.48	52.27	52.40	52.40	49.63	-		48.19		
Laurierkerslaan 23	1185DE	1	W			44.55				432860	1.5	45.63	42.89	43.07	48.00	39.25	-		37.75		
Laurierkerslaan 23	1185DE	1	W			48.18				432860	4.5	50.66	46.55	46.72	48.00	43.92	-		42.33		
Laurierkerslaan 23	1185DE	1	W			52.27				432860	7.5	53.89	50.75	50.83	50.83	47.41	-		45.85		
Laurierkerslaan 24	1185DG	1	W			44.45				432856	1.5	44.69	42.79	42.97	48.00	37.86	-		36.46		
Laurierkerslaan 24	1185DG	1	W			47.45				432856	4.5	47.97	45.83	45.99	48.00	41.21	-		39.75		
Laurierkerslaan 24	1185DG	1	W			51.25				432856	7.5	52.57	49.72	49.80	49.80	46.42	-		45.00		
Laurierkerslaan 25	1185DE	1	W			44.55				432860	1.5	45.63	42.89	43.07	48.00	39.25	-		37.75		
Laurierkerslaan 25	1185DE	1	W			48.18				432860	4.5	50.66	46.55	46.72	48.00	43.92	-		42.33		
Laurierkerslaan 25	1185DE	1	W			52.27				432860	7.5	53.89	50.75	50.83	50.83	47.41	-		45.85		
Laurierkerslaan 26	1185DG	1	W			44.45				432856	1.5	44.69	42.79	42.97	48.00	37.86	-		36.46		
Laurierkerslaan 26	1185DG	1	W			47.45				432856	4.5	47.97	45.83	45.99	48.00	41.21	-		39.75		
Laurierkerslaan 26	1185DG	1	W			51.25				432856	7.5	52.57	49.72	49.80	49.80	46.42	-		45.00		
Laurierkerslaan 27	1185DE	1	W			44.55				432860	1.5	45.63	42.89	43.07	48.00	39.25	-		37.75		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laurierkerslaan 27	1185DE	1	W			48.18		432860	4.5	50.66	46.55	46.72	48.00	43.92	-		42.33		
Laurierkerslaan 27	1185DE	1	W			52.27		432860	7.5	53.89	50.75	50.83	50.83	47.41	-		45.85		
Laurierkerslaan 28	1185DG	1	W			44.45		432856	1.5	44.69	42.79	42.97	48.00	37.86	-		36.46		
Laurierkerslaan 28	1185DG	1	W			47.45		432856	4.5	47.97	45.83	45.99	48.00	41.21	-		39.75		
Laurierkerslaan 28	1185DG	1	W			51.25		432856	7.5	52.57	49.72	49.80	49.80	46.42	-		45.00		
Laurierkerslaan 29	1185DE	1	W			44.55		432860	1.5	45.63	42.89	43.07	48.00	39.25	-		37.75		
Laurierkerslaan 29	1185DE	1	W			48.18		432860	4.5	50.66	46.55	46.72	48.00	43.92	-		42.33		
Laurierkerslaan 29	1185DE	1	W			52.27		432860	7.5	53.89	50.75	50.83	50.83	47.41	-		45.85		
Laurierkerslaan 31	1185DE	1	W			44.55		432860	1.5	45.63	42.89	43.07	48.00	39.25	-		37.75		
Laurierkerslaan 31	1185DE	1	W			48.18		432860	4.5	50.66	46.55	46.72	48.00	43.92	-		42.33		
Laurierkerslaan 31	1185DE	1	W			52.27		432860	7.5	53.89	50.75	50.83	50.83	47.41	-		45.85		
Laurierkerslaan 33	1185DE	1	N			44.21		432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Laurierkerslaan 33	1185DE	1	N			47.46		432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Laurierkerslaan 33	1185DE	1	N			52.30		432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Lijsterbeslaan 1	1185JS	1	NW			39.62		432427	1.5	40.01	38.13	38.15	48.00	35.03	-		33.62		
Lijsterbeslaan 1	1185JS	1	NW			43.19		432427	4.5	43.72	41.74	41.74	48.00	38.18	-		36.76		
Lijsterbeslaan 1	1185JS	1	NW			48.16		432427	7.5	49.01	46.96	46.74	48.00	41.30	-		39.79		
Lijsterbeslaan 3	1185JS	1	NW			39.62		432427	1.5	40.01	38.13	38.15	48.00	35.03	-		33.62		
Lijsterbeslaan 3	1185JS	1	NW			43.19		432427	4.5	43.72	41.74	41.74	48.00	38.18	-		36.76		
Lijsterbeslaan 3	1185JS	1	NW			48.16		432427	7.5	49.01	46.96	46.74	48.00	41.30	-		39.79		
Lijsterbeslaan 5	1185JS	1	NW			39.62		432427	1.5	40.01	38.13	38.15	48.00	35.03	-		33.62		
Lijsterbeslaan 5	1185JS	1	NW			43.19		432427	4.5	43.72	41.74	41.74	48.00	38.18	-		36.76		
Lijsterbeslaan 5	1185JS	1	NW			48.16		432427	7.5	49.01	46.96	46.74	48.00	41.30	-		39.79		
Lijsterbeslaan 7	1185JS	1	NW			39.62		432427	1.5	40.01	38.13	38.15	48.00	35.03	-		33.62		
Lijsterbeslaan 7	1185JS	1	NW			43.19		432427	4.5	43.72	41.74	41.74	48.00	38.18	-		36.76		
Lijsterbeslaan 7	1185JS	1	NW			48.16		432427	7.5	49.01	46.96	46.74	48.00	41.30	-		39.79		
Lijsterbeslaan 9	1185JS	1	NW			39.62		432427	1.5	40.01	38.13	38.15	48.00	35.03	-		33.62		
Lijsterbeslaan 9	1185JS	1	NW			43.19		432427	4.5	43.72	41.74	41.74	48.00	38.18	-		36.76		
Lijsterbeslaan 9	1185JS	1	NW			48.16		432427	7.5	49.01	46.96	46.74	48.00	41.30	-		39.79		
Lijsterbeslaan 11	1185JS	1	NW			42.26		432424	1.5	41.85	40.71	40.82	48.00	34.74	-		33.65		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lijsterbeslaan 11	1185JS	1	NW			44.53			432424	4.5	43.99	43.04	43.10	48.00	36.55	-		35.44		
Lijsterbeslaan 11	1185JS	1	NW			51.16			432424	7.5	50.12	49.77	49.78	49.78	40.92	-		39.50		
Lijsterbeslaan 13	1185JS	1	NW			42.26			432424	1.5	41.85	40.71	40.82	48.00	34.74	-		33.65		
Lijsterbeslaan 13	1185JS	1	NW			44.53			432424	4.5	43.99	43.04	43.10	48.00	36.55	-		35.44		
Lijsterbeslaan 13	1185JS	1	NW			51.16			432424	7.5	50.12	49.77	49.78	49.78	40.92	-		39.50		
Lijsterbeslaan 15	1185JS	1	NW			42.26			432424	1.5	41.85	40.71	40.82	48.00	34.74	-		33.65		
Lijsterbeslaan 15	1185JS	1	NW			44.53			432424	4.5	43.99	43.04	43.10	48.00	36.55	-		35.44		
Lijsterbeslaan 15	1185JS	1	NW			51.16			432424	7.5	50.12	49.77	49.78	49.78	40.92	-		39.50		
Lijsterbeslaan 17	1185JS	1	NW			42.26			432424	1.5	41.85	40.71	40.82	48.00	34.74	-		33.65		
Lijsterbeslaan 17	1185JS	1	NW			44.53			432424	4.5	43.99	43.04	43.10	48.00	36.55	-		35.44		
Lijsterbeslaan 17	1185JS	1	NW			51.16			432424	7.5	50.12	49.77	49.78	49.78	40.92	-		39.50		
Lijsterbeslaan 19	1185JS	1	NW			42.26			432424	1.5	41.85	40.71	40.82	48.00	34.74	-		33.65		
Lijsterbeslaan 19	1185JS	1	NW			44.53			432424	4.5	43.99	43.04	43.10	48.00	36.55	-		35.44		
Lijsterbeslaan 19	1185JS	1	NW			51.16			432424	7.5	50.12	49.77	49.78	49.78	40.92	-		39.50		
Lindberghplantsoen 1	1185EP	1	N			45.32			432617	1.5	44.94	43.67	43.86	48.00	38.22	-		36.83		
Lindberghplantsoen 1	1185EP	1	N			49.65			432617	4.5	49.03	48.09	48.22	48.22	42.36	-		40.82		
Lindberghplantsoen 1	1185EP	1	N			54.33			432617	7.5	53.65	52.78	52.93	52.93	45.21	-		43.69		
Lindberghplantsoen 2	1185ER	1	O			42.06			432624	1.5	42.28	40.40	40.58	48.00	35.72	-		34.49		
Lindberghplantsoen 2	1185ER	1	O			46.06			432624	4.5	46.34	44.45	44.61	48.00	39.20	-		37.92		
Lindberghplantsoen 2	1185ER	1	O			52.86			432624	7.5	52.93	51.35	51.45	51.45	45.35	-		43.88		
Lindberghplantsoen 3	1185EP	1	N			45.32			432617	1.5	44.94	43.67	43.86	48.00	38.22	-		36.83		
Lindberghplantsoen 3	1185EP	1	N			49.65			432617	4.5	49.03	48.09	48.22	48.22	42.36	-		40.82		
Lindberghplantsoen 3	1185EP	1	N			54.33			432617	7.5	53.65	52.78	52.93	52.93	45.21	-		43.69		
Lindberghplantsoen 4	1185ER	1	O			42.06			432624	1.5	42.28	40.40	40.58	48.00	35.72	-		34.49		
Lindberghplantsoen 4	1185ER	1	O			46.06			432624	4.5	46.34	44.45	44.61	48.00	39.20	-		37.92		
Lindberghplantsoen 4	1185ER	1	O			52.86			432624	7.5	52.93	51.35	51.45	51.45	45.35	-		43.88		
Lindberghplantsoen 5	1185EP	1	N			45.32			432617	1.5	44.94	43.67	43.86	48.00	38.22	-		36.83		
Lindberghplantsoen 5	1185EP	1	N			49.65			432617	4.5	49.03	48.09	48.22	48.22	42.36	-		40.82		
Lindberghplantsoen 5	1185EP	1	N			54.33			432617	7.5	53.65	52.78	52.93	52.93	45.21	-		43.69		
Lindberghplantsoen 6	1185ER	1	O			42.06			432624	1.5	42.28	40.40	40.58	48.00	35.72	-		34.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindberghplantsoen 6	1185ER	1	O			46.06		432624	4.5	46.34	44.45	44.61	48.00	39.20	-		37.92		
Lindberghplantsoen 6	1185ER	1	O			52.86		432624	7.5	52.93	51.35	51.45	51.45	45.35	-		43.88		
Lindberghplantsoen 7	1185EP	1	N			45.32		432617	1.5	44.94	43.67	43.86	48.00	38.22	-		36.83		
Lindberghplantsoen 7	1185EP	1	N			49.65		432617	4.5	49.03	48.09	48.22	48.22	42.36	-		40.82		
Lindberghplantsoen 7	1185EP	1	N			54.33		432617	7.5	53.65	52.78	52.93	52.93	45.21	-		43.69		
Lindberghplantsoen 8	1185ER	1	O			42.06		432624	1.5	42.28	40.40	40.58	48.00	35.72	-		34.49		
Lindberghplantsoen 8	1185ER	1	O			46.06		432624	4.5	46.34	44.45	44.61	48.00	39.20	-		37.92		
Lindberghplantsoen 8	1185ER	1	O			52.86		432624	7.5	52.93	51.35	51.45	51.45	45.35	-		43.88		
Lindberghplantsoen 9	1185EP	1	O			44.02		432610	1.5	44.03	42.38	42.55	48.00	38.23	-		36.99		
Lindberghplantsoen 9	1185EP	1	O			48.42		432610	4.5	48.24	46.89	46.98	48.00	42.53	-		41.20		
Lindberghplantsoen 9	1185EP	1	O			53.63		432610	7.5	53.36	52.09	52.22	52.22	46.24	-		44.86		
Lindberghplantsoen 10	1185ER	1	O			42.06		432624	1.5	42.28	40.40	40.58	48.00	35.72	-		34.49		
Lindberghplantsoen 10	1185ER	1	O			46.06		432624	4.5	46.34	44.45	44.61	48.00	39.20	-		37.92		
Lindberghplantsoen 10	1185ER	1	O			52.86		432624	7.5	52.93	51.35	51.45	51.45	45.35	-		43.88		
Lindberghplantsoen 11	1185EP	1	O			44.02		432610	1.5	44.03	42.38	42.55	48.00	38.23	-		36.99		
Lindberghplantsoen 11	1185EP	1	O			48.42		432610	4.5	48.24	46.89	46.98	48.00	42.53	-		41.20		
Lindberghplantsoen 11	1185EP	1	O			53.63		432610	7.5	53.36	52.09	52.22	52.22	46.24	-		44.86		
Lindberghplantsoen 12	1185ER	1	O			42.06		432624	1.5	42.28	40.40	40.58	48.00	35.72	-		34.49		
Lindberghplantsoen 12	1185ER	1	O			46.06		432624	4.5	46.34	44.45	44.61	48.00	39.20	-		37.92		
Lindberghplantsoen 12	1185ER	1	O			52.86		432624	7.5	52.93	51.35	51.45	51.45	45.35	-		43.88		
Lindberghplantsoen 14	1185ER	1	N			43.49		432634	1.5	43.30	41.76	42.00	48.00	38.85	-		37.55		
Lindberghplantsoen 14	1185ER	1	N			46.61		432634	4.5	46.65	44.91	45.14	48.00	41.18	-		39.84		
Lindberghplantsoen 14	1185ER	1	N			52.18		432634	7.5	51.70	50.57	50.75	50.75	45.75	-		44.27		
Lindberghplantsoen 16	1185ER	1	N			43.49		432634	1.5	43.30	41.76	42.00	48.00	38.85	-		37.55		
Lindberghplantsoen 16	1185ER	1	N			46.61		432634	4.5	46.65	44.91	45.14	48.00	41.18	-		39.84		
Lindberghplantsoen 16	1185ER	1	N			52.18		432634	7.5	51.70	50.57	50.75	50.75	45.75	-		44.27		
Lindberghplantsoen 18	1185ER	1	N			43.49		432634	1.5	43.30	41.76	42.00	48.00	38.85	-		37.55		
Lindberghplantsoen 18	1185ER	1	N			46.61		432634	4.5	46.65	44.91	45.14	48.00	41.18	-		39.84		
Lindberghplantsoen 18	1185ER	1	N			52.18		432634	7.5	51.70	50.57	50.75	50.75	45.75	-		44.27		
Lindberghplantsoen 20	1185ER	1	N			43.49		432634	1.5	43.30	41.76	42.00	48.00	38.85	-		37.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindberghplantsoen 20	1185ER	1	N			46.61				432634	4.5	46.65	44.91	45.14	48.00	41.18	-		39.84		
Lindberghplantsoen 20	1185ER	1	N			52.18				432634	7.5	51.70	50.57	50.75	50.75	45.75	-		44.27		
Lindberghplantsoen 21	1185EP	1	W			41.36				432609	1.5	41.82	39.69	39.88	48.00	35.28	-		33.83		
Lindberghplantsoen 21	1185EP	1	W			44.44				432609	4.5	44.84	42.81	42.98	48.00	37.88	-		36.34		
Lindberghplantsoen 21	1185EP	1	W			49.33				432609	7.5	49.98	47.86	47.90	48.00	41.82	-		40.26		
Lindberghplantsoen 22	1185ER	1	O			41.65				432628	1.5	41.49	39.98	40.17	48.00	33.99	-		32.89		
Lindberghplantsoen 22	1185ER	1	O			45.29				432628	4.5	45.25	43.66	43.84	48.00	37.44	-		36.35		
Lindberghplantsoen 22	1185ER	1	O			50.25				432628	7.5	50.45	48.67	48.83	48.83	41.98	-		40.80		
Lindberghplantsoen 23	1185EP	1	W			41.36				432609	1.5	41.82	39.69	39.88	48.00	35.28	-		33.83		
Lindberghplantsoen 23	1185EP	1	W			44.44				432609	4.5	44.84	42.81	42.98	48.00	37.88	-		36.34		
Lindberghplantsoen 23	1185EP	1	W			49.33				432609	7.5	49.98	47.86	47.90	48.00	41.82	-		40.26		
Lindberghplantsoen 24	1185ER	1	O			41.65				432628	1.5	41.49	39.98	40.17	48.00	33.99	-		32.89		
Lindberghplantsoen 24	1185ER	1	O			45.29				432628	4.5	45.25	43.66	43.84	48.00	37.44	-		36.35		
Lindberghplantsoen 24	1185ER	1	O			50.25				432628	7.5	50.45	48.67	48.83	48.83	41.98	-		40.80		
Lindberghplantsoen 25	1185EP	1	W			41.36				432609	1.5	41.82	39.69	39.88	48.00	35.28	-		33.83		
Lindberghplantsoen 25	1185EP	1	W			44.44				432609	4.5	44.84	42.81	42.98	48.00	37.88	-		36.34		
Lindberghplantsoen 25	1185EP	1	W			49.33				432609	7.5	49.98	47.86	47.90	48.00	41.82	-		40.26		
Lindberghplantsoen 26	1185ER	1	O			41.65				432628	1.5	41.49	39.98	40.17	48.00	33.99	-		32.89		
Lindberghplantsoen 26	1185ER	1	O			45.29				432628	4.5	45.25	43.66	43.84	48.00	37.44	-		36.35		
Lindberghplantsoen 26	1185ER	1	O			50.25				432628	7.5	50.45	48.67	48.83	48.83	41.98	-		40.80		
Lindberghplantsoen 27	1185EP	1	N			44.99				432616	1.5	45.28	43.39	43.51	48.00	39.52	-		38.12		
Lindberghplantsoen 27	1185EP	1	N			47.62				432616	4.5	47.92	46.22	46.15	48.00	41.69	-		40.35		
Lindberghplantsoen 27	1185EP	1	N			52.88				432616	7.5	52.94	51.44	51.46	51.46	44.89	-		43.43		
Lindberghplantsoen 28	1185ER	1	O			41.65				432628	1.5	41.49	39.98	40.17	48.00	33.99	-		32.89		
Lindberghplantsoen 28	1185ER	1	O			45.29				432628	4.5	45.25	43.66	43.84	48.00	37.44	-		36.35		
Lindberghplantsoen 28	1185ER	1	O			50.25				432628	7.5	50.45	48.67	48.83	48.83	41.98	-		40.80		
Lindberghplantsoen 29	1185EP	1	N			44.99				432616	1.5	45.28	43.39	43.51	48.00	39.52	-		38.12		
Lindberghplantsoen 29	1185EP	1	N			47.62				432616	4.5	47.92	46.22	46.15	48.00	41.69	-		40.35		
Lindberghplantsoen 29	1185EP	1	N			52.88				432616	7.5	52.94	51.44	51.46	51.46	44.89	-		43.43		
Lindberghplantsoen 30	1185ER	1	O			41.65				432628	1.5	41.49	39.98	40.17	48.00	33.99	-		32.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindberghplantsoen 30	1185ER	1	O			45.29				432628	4.5	45.25	43.66	43.84	48.00	37.44	-		36.35		
Lindberghplantsoen 30	1185ER	1	O			50.25				432628	7.5	50.45	48.67	48.83	48.83	41.98	-		40.80		
Lindberghplantsoen 31	1185EP	1	N			44.99				432616	1.5	45.28	43.39	43.51	48.00	39.52	-		38.12		
Lindberghplantsoen 31	1185EP	1	N			47.62				432616	4.5	47.92	46.22	46.15	48.00	41.69	-		40.35		
Lindberghplantsoen 31	1185EP	1	N			52.88				432616	7.5	52.94	51.44	51.46	51.46	44.89	-		43.43		
Lindberghplantsoen 32	1185ER	1	O			41.65				432628	1.5	41.49	39.98	40.17	48.00	33.99	-		32.89		
Lindberghplantsoen 32	1185ER	1	O			45.29				432628	4.5	45.25	43.66	43.84	48.00	37.44	-		36.35		
Lindberghplantsoen 32	1185ER	1	O			50.25				432628	7.5	50.45	48.67	48.83	48.83	41.98	-		40.80		
Lindenlaan 338	1185NK	1	W			42.04				432803	1.5	43.91	40.39	40.54	48.00	35.88	-		34.34		
Lindenlaan 338	1185NK	1	W			44.35				432803	4.5	47.88	42.79	42.86	48.00	38.42	-		36.83		
Lindenlaan 338	1185NK	1	W			48.60				432803	7.5	52.30	47.36	47.15	48.00	41.67	-		39.96		
Lindenlaan 340	1185NK	1	W			42.04				432803	1.5	43.91	40.39	40.54	48.00	35.88	-		34.34		
Lindenlaan 340	1185NK	1	W			44.35				432803	4.5	47.88	42.79	42.86	48.00	38.42	-		36.83		
Lindenlaan 340	1185NK	1	W			48.60				432803	7.5	52.30	47.36	47.15	48.00	41.67	-		39.96		
Lindenlaan 342	1185NK	1	W			42.04				432803	1.5	43.91	40.39	40.54	48.00	35.88	-		34.34		
Lindenlaan 342	1185NK	1	W			44.35				432803	4.5	47.88	42.79	42.86	48.00	38.42	-		36.83		
Lindenlaan 342	1185NK	1	W			48.60				432803	7.5	52.30	47.36	47.15	48.00	41.67	-		39.96		
Lindenlaan 344	1185NK	1	W			42.04				432803	1.5	43.91	40.39	40.54	48.00	35.88	-		34.34		
Lindenlaan 344	1185NK	1	W			44.35				432803	4.5	47.88	42.79	42.86	48.00	38.42	-		36.83		
Lindenlaan 344	1185NK	1	W			48.60				432803	7.5	52.30	47.36	47.15	48.00	41.67	-		39.96		
Lindenlaan 346	1185NK	1	W			42.04				432803	1.5	43.91	40.39	40.54	48.00	35.88	-		34.34		
Lindenlaan 346	1185NK	1	W			44.35				432803	4.5	47.88	42.79	42.86	48.00	38.42	-		36.83		
Lindenlaan 346	1185NK	1	W			48.60				432803	7.5	52.30	47.36	47.15	48.00	41.67	-		39.96		
Lindenlaan 348	1185NK	1	N			43.96				432806	1.5	45.43	42.41	42.47	48.00	37.46	-		35.96		
Lindenlaan 348	1185NK	1	N			47.31				432806	4.5	49.70	45.94	45.85	48.00	40.43	-		38.93		
Lindenlaan 348	1185NK	1	N			51.37				432806	7.5	54.66	50.01	49.94	49.94	43.60	-		41.97		
Lindenlaan 350	1185NK	1	N			43.96				432806	1.5	45.43	42.41	42.47	48.00	37.46	-		35.96		
Lindenlaan 350	1185NK	1	N			47.31				432806	4.5	49.70	45.94	45.85	48.00	40.43	-		38.93		
Lindenlaan 350	1185NK	1	N			51.37				432806	7.5	54.66	50.01	49.94	49.94	43.60	-		41.97		
Lindenlaan 352	1185NK	1	N			43.96				432806	1.5	45.43	42.41	42.47	48.00	37.46	-		35.96		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 352	1185NK	1	N			47.31		432806	4.5	49.70	45.94	45.85	48.00	40.43	-		38.93		
Lindenlaan 352	1185NK	1	N			51.37		432806	7.5	54.66	50.01	49.94	49.94	43.60	-		41.97		
Lindenlaan 354	1185NK	1	N			43.96		432806	1.5	45.43	42.41	42.47	48.00	37.46	-		35.96		
Lindenlaan 354	1185NK	1	N			47.31		432806	4.5	49.70	45.94	45.85	48.00	40.43	-		38.93		
Lindenlaan 354	1185NK	1	N			51.37		432806	7.5	54.66	50.01	49.94	49.94	43.60	-		41.97		
Lindenlaan 356	1185NL	2	N			43.78		432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 356	1185NL	2	N			45.76		432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 356	1185NL	2	N			50.11		432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 356 A	1185NL	2	N			43.78		432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 356 A	1185NL	2	N			45.76		432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 356 A	1185NL	2	N			50.11		432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 356 B	1185NL	2	N			43.78		432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 356 B	1185NL	2	N			45.76		432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 356 B	1185NL	2	N			50.11		432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 358	1185NL	2	N			43.78		432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 358	1185NL	2	N			45.76		432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 358	1185NL	2	N			50.11		432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 358 A	1185NL	2	N			43.78		432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 358 A	1185NL	2	N			45.76		432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 358 A	1185NL	2	N			50.11		432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 358 B	1185NL	2	N			43.78		432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 358 B	1185NL	2	N			45.76		432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 358 B	1185NL	2	N			50.11		432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 360	1185NL	2	N			43.78		432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 360	1185NL	2	N			45.76		432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 360	1185NL	2	N			50.11		432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 360 A	1185NL	2	N			43.78		432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 360 A	1185NL	2	N			45.76		432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 360 A	1185NL	2	N			50.11		432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 360 B	1185NL	2	N			43.78		432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 360 B	1185NL	2	N			45.76				432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 360 B	1185NL	2	N			50.11				432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 362	1185NL	2	N			43.78				432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 362	1185NL	2	N			45.76				432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 362	1185NL	2	N			50.11				432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 362 A	1185NL	2	N			43.78				432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 362 A	1185NL	2	N			45.76				432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 362 A	1185NL	2	N			50.11				432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 362 B	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 362 B	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 362 B	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 364	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 364	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 364	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 364 A	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 364 A	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 364 A	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 364 B	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 364 B	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 364 B	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 366	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 366	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 366	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 366 A	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 366 A	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 366 A	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 366 B	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 366 B	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 366 B	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 368	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 368	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 368	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 368 A	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 368 A	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 368 A	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 368 B	1185NL	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 368 B	1185NL	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 368 B	1185NL	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 370	1185NM	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 370	1185NM	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 370	1185NM	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 372	1185NM	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 372	1185NM	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 372	1185NM	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 374	1185NM	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 374	1185NM	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 374	1185NM	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 376	1185NM	2	W			43.94				432822	1.5	44.94	42.36	42.43	48.00	39.17	-		37.68		
Lindenlaan 376	1185NM	2	W			46.57				432822	4.5	48.20	45.11	45.08	48.00	41.41	-		39.99		
Lindenlaan 376	1185NM	2	W			52.67				432822	7.5	54.46	51.43	51.22	51.22	46.85	-		45.50		
Lindenlaan 378	1185NM	2	N			43.78				432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 378	1185NM	2	N			45.76				432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 378	1185NM	2	N			50.11				432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 380	1185NM	2	N			43.78				432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 380	1185NM	2	N			45.76				432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 380	1185NM	2	N			50.11				432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 382	1185NM	2	N			43.78				432825	1.5	48.39	42.16	42.29	48.00	37.39	-		35.86		
Lindenlaan 382	1185NM	2	N			45.76				432825	4.5	50.10	44.17	44.28	48.00	39.31	-		37.80		
Lindenlaan 382	1185NM	2	N			50.11				432825	7.5	53.83	48.55	48.67	48.67	42.15	-		40.65		
Lindenlaan 388	1185NM	1	W			43.84				432847	1.5	44.10	42.22	42.34	48.00	40.07	-		38.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 388	1185NM	1	W			46.96				432847	4.5	47.63	45.45	45.48	48.00	43.05	-		41.47		
Lindenlaan 388	1185NM	1	W			53.34				432847	7.5	54.36	52.01	51.91	51.91	49.48	-		47.93		
Lindenlaan 388 A	1185NM	1	W			43.84				432847	1.5	44.10	42.22	42.34	48.00	40.07	-		38.49		
Lindenlaan 388 A	1185NM	1	W			46.96				432847	4.5	47.63	45.45	45.48	48.00	43.05	-		41.47		
Lindenlaan 388 A	1185NM	1	W			53.34				432847	7.5	54.36	52.01	51.91	51.91	49.48	-		47.93		
Lindenlaan 388 B	1185NM	1	W			43.84				432847	1.5	44.10	42.22	42.34	48.00	40.07	-		38.49		
Lindenlaan 388 B	1185NM	1	W			46.96				432847	4.5	47.63	45.45	45.48	48.00	43.05	-		41.47		
Lindenlaan 388 B	1185NM	1	W			53.34				432847	7.5	54.36	52.01	51.91	51.91	49.48	-		47.93		
Lindenlaan 390	1185NM	1	W			43.84				432847	1.5	44.10	42.22	42.34	48.00	40.07	-		38.49		
Lindenlaan 390	1185NM	1	W			46.96				432847	4.5	47.63	45.45	45.48	48.00	43.05	-		41.47		
Lindenlaan 390	1185NM	1	W			53.34				432847	7.5	54.36	52.01	51.91	51.91	49.48	-		47.93		
Lindenlaan 392	1185NM	1	W			43.84				432847	1.5	44.10	42.22	42.34	48.00	40.07	-		38.49		
Lindenlaan 392	1185NM	1	W			46.96				432847	4.5	47.63	45.45	45.48	48.00	43.05	-		41.47		
Lindenlaan 392	1185NM	1	W			53.34				432847	7.5	54.36	52.01	51.91	51.91	49.48	-		47.93		
Lindenlaan 394	1185NM	1	W			43.84				432847	1.5	44.10	42.22	42.34	48.00	40.07	-		38.49		
Lindenlaan 394	1185NM	1	W			46.96				432847	4.5	47.63	45.45	45.48	48.00	43.05	-		41.47		
Lindenlaan 394	1185NM	1	W			53.34				432847	7.5	54.36	52.01	51.91	51.91	49.48	-		47.93		
Lindenlaan 396	1185NM	1	W			43.84				432847	1.5	44.10	42.22	42.34	48.00	40.07	-		38.49		
Lindenlaan 396	1185NM	1	W			46.96				432847	4.5	47.63	45.45	45.48	48.00	43.05	-		41.47		
Lindenlaan 396	1185NM	1	W			53.34				432847	7.5	54.36	52.01	51.91	51.91	49.48	-		47.93		
Lindenlaan 398	1185NM	1	N			44.83				432850	1.5	52.80	43.21	43.36	48.00	40.12	-		38.56		
Lindenlaan 398	1185NM	1	N			48.12				432850	4.5	54.51	46.55	46.67	48.00	43.92	-		42.26		
Lindenlaan 398	1185NM	1	N			52.37				432850	7.5	56.65	50.94	50.95	50.95	47.56	-		46.16		
Lindenlaan 400	1185NM	1	N			44.83				432850	1.5	52.80	43.21	43.36	48.00	40.12	-		38.56		
Lindenlaan 400	1185NM	1	N			48.12				432850	4.5	54.51	46.55	46.67	48.00	43.92	-		42.26		
Lindenlaan 400	1185NM	1	N			52.37				432850	7.5	56.65	50.94	50.95	50.95	47.56	-		46.16		
Lindenlaan 402	1185NM	1	N			44.83				432850	1.5	52.80	43.21	43.36	48.00	40.12	-		38.56		
Lindenlaan 402	1185NM	1	N			48.12				432850	4.5	54.51	46.55	46.67	48.00	43.92	-		42.26		
Lindenlaan 402	1185NM	1	N			52.37				432850	7.5	56.65	50.94	50.95	50.95	47.56	-		46.16		
Lindenlaan 404	1185NM	1	N			44.83				432850	1.5	52.80	43.21	43.36	48.00	40.12	-		38.56		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 404	1185NM	1	N			48.12				432850	4.5	54.51	46.55	46.67	48.00	43.92	-		42.26		
Lindenlaan 404	1185NM	1	N			52.37				432850	7.5	56.65	50.94	50.95	50.95	47.56	-		46.16		
Lindenlaan 467	1185LS	2	N			46.76				433022	4.5	49.92	45.37	45.27	48.00	42.51	-		40.96		
Lindenlaan 467	1185LS	2	N			44.61				433025	4.5	49.05	43.48	43.10	48.00	40.66	-		39.15		
Lindenlaan 469	1185LS	2	N			46.76				433022	4.5	49.92	45.37	45.27	48.00	42.51	-		40.96		
Lindenlaan 471	1185LS	2	N			46.76				433022	4.5	49.92	45.37	45.27	48.00	42.51	-		40.96		
Lindenlaan 473	1185LS	2	N			46.76				433022	4.5	49.92	45.37	45.27	48.00	42.51	-		40.96		
Lindenlaan 475	1185LS	2	N			46.76				433022	4.5	49.92	45.37	45.27	48.00	42.51	-		40.96		
Lindenlaan 477	1185LS	2	N			46.76				433022	4.5	49.92	45.37	45.27	48.00	42.51	-		40.96		
Lindenlaan 479	1185LS	2	N			46.76				433022	4.5	49.92	45.37	45.27	48.00	42.51	-		40.96		
Lindenlaan 481	1185LS	2	N			46.76				433022	4.5	49.92	45.37	45.27	48.00	42.51	-		40.96		
Lindenlaan 483	1185LS	2	N			46.52				433016	4.5	49.03	45.27	45.05	48.00	41.61	-		39.87		
Lindenlaan 485	1185LS	2	N			46.52				433016	4.5	49.03	45.27	45.05	48.00	41.61	-		39.87		
Lindenlaan 487	1185LS	2	N			46.52				433016	4.5	49.03	45.27	45.05	48.00	41.61	-		39.87		
Lindenlaan 489	1185LS	2	N			46.52				433016	4.5	49.03	45.27	45.05	48.00	41.61	-		39.87		
Lindenlaan 491	1185LS	2	N			46.52				433016	4.5	49.03	45.27	45.05	48.00	41.61	-		39.87		
Lindenlaan 493	1185LS	2	N			46.52				433016	4.5	49.03	45.27	45.05	48.00	41.61	-		39.87		
Lindenlaan 495	1185LS	2	N			46.52				433016	4.5	49.03	45.27	45.05	48.00	41.61	-		39.87		
Lindenlaan 497	1185LT	2	N			51.70				433022	7.5	54.59	50.50	50.25	50.25	45.97	-		44.46		
Lindenlaan 497	1185LT	2	N			49.96				433025	7.5	53.91	49.20	48.50	48.50	45.16	-		43.70		
Lindenlaan 499	1185LT	2	N			51.70				433022	7.5	54.59	50.50	50.25	50.25	45.97	-		44.46		
Lindenlaan 501	1185LT	2	N			51.70				433022	7.5	54.59	50.50	50.25	50.25	45.97	-		44.46		
Lindenlaan 503	1185LT	2	N			51.70				433022	7.5	54.59	50.50	50.25	50.25	45.97	-		44.46		
Lindenlaan 505	1185LT	2	N			51.70				433022	7.5	54.59	50.50	50.25	50.25	45.97	-		44.46		
Lindenlaan 507	1185LT	2	N			51.70				433022	7.5	54.59	50.50	50.25	50.25	45.97	-		44.46		
Lindenlaan 509	1185LT	2	N			51.70				433022	7.5	54.59	50.50	50.25	50.25	45.97	-		44.46		
Lindenlaan 511	1185LT	2	N			51.70				433022	7.5	54.59	50.50	50.25	50.25	45.97	-		44.46		
Lindenlaan 513	1185LT	2	N			49.49				433016	7.5	52.75	48.24	48.05	48.05	43.21	-		41.49		
Lindenlaan 515	1185LT	2	N			49.49				433016	7.5	52.75	48.24	48.05	48.05	43.21	-		41.49		
Lindenlaan 517	1185LT	2	N			49.49				433016	7.5	52.75	48.24	48.05	48.05	43.21	-		41.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 519	1185LT	2	N			49.49				433016	7.5	52.75	48.24	48.05	48.05	43.21	-		41.49		
Lindenlaan 521	1185LT	2	N			49.49				433016	7.5	52.75	48.24	48.05	48.05	43.21	-		41.49		
Lindenlaan 523	1185LT	2	N			49.49				433016	7.5	52.75	48.24	48.05	48.05	43.21	-		41.49		
Lindenlaan 525	1185LT	2	N			49.49				433016	7.5	52.75	48.24	48.05	48.05	43.21	-		41.49		
Lindenlaan 527	1185LV	2	N			48.37				433022	10.5	51.98	46.67	46.96	48.00	40.96	-		39.06		
Lindenlaan 527	1185LV	2	N			48.53				433025	10.5	52.41	47.65	47.11	48.00	43.10	-		41.16		
Lindenlaan 529	1185LV	2	N			48.37				433022	10.5	51.98	46.67	46.96	48.00	40.96	-		39.06		
Lindenlaan 531	1185LV	2	N			48.37				433022	10.5	51.98	46.67	46.96	48.00	40.96	-		39.06		
Lindenlaan 533	1185LV	2	N			48.37				433022	10.5	51.98	46.67	46.96	48.00	40.96	-		39.06		
Lindenlaan 535	1185LV	2	N			48.37				433022	10.5	51.98	46.67	46.96	48.00	40.96	-		39.06		
Lindenlaan 537	1185LV	2	N			48.37				433022	10.5	51.98	46.67	46.96	48.00	40.96	-		39.06		
Lindenlaan 539	1185LV	2	N			48.37				433022	10.5	51.98	46.67	46.96	48.00	40.96	-		39.06		
Lindenlaan 541	1185LV	2	N			48.37				433022	10.5	51.98	46.67	46.96	48.00	40.96	-		39.06		
Lindenlaan 543	1185LV	2	N			47.71				433016	10.5	51.64	46.05	46.31	48.00	39.82	-		37.91		
Lindenlaan 545	1185LV	2	N			47.71				433016	10.5	51.64	46.05	46.31	48.00	39.82	-		37.91		
Lindenlaan 547	1185LV	2	N			47.71				433016	10.5	51.64	46.05	46.31	48.00	39.82	-		37.91		
Lindenlaan 549	1185LV	2	N			47.71				433016	10.5	51.64	46.05	46.31	48.00	39.82	-		37.91		
Lindenlaan 551	1185LV	2	N			47.71				433016	10.5	51.64	46.05	46.31	48.00	39.82	-		37.91		
Lindenlaan 553	1185LV	2	N			47.71				433016	10.5	51.64	46.05	46.31	48.00	39.82	-		37.91		
Lindenlaan 555	1185LV	2	N			47.71				433016	10.5	51.64	46.05	46.31	48.00	39.82	-		37.91		
Lindenlaan 557	1185LW	2	N			49.18				433025	13.5	51.87	48.23	47.76	48.00	43.66	-		41.70		
Lindenlaan 557	1185LW	2	N			48.06				433022	13.5	50.31	46.34	46.66	48.00	40.49	-		38.71		
Lindenlaan 559	1185LW	2	N			48.06				433022	13.5	50.31	46.34	46.66	48.00	40.49	-		38.71		
Lindenlaan 561	1185LW	2	N			48.06				433022	13.5	50.31	46.34	46.66	48.00	40.49	-		38.71		
Lindenlaan 563	1185LW	2	N			48.06				433022	13.5	50.31	46.34	46.66	48.00	40.49	-		38.71		
Lindenlaan 565	1185LW	2	N			48.06				433022	13.5	50.31	46.34	46.66	48.00	40.49	-		38.71		
Lindenlaan 567	1185LW	2	N			48.06				433022	13.5	50.31	46.34	46.66	48.00	40.49	-		38.71		
Lindenlaan 569	1185LW	2	N			48.06				433022	13.5	50.31	46.34	46.66	48.00	40.49	-		38.71		
Lindenlaan 571	1185LW	2	N			48.06				433022	13.5	50.31	46.34	46.66	48.00	40.49	-		38.71		
Lindenlaan 573	1185LW	2	N			47.44				433016	13.5	49.56	45.75	46.03	48.00	39.93	-		38.08		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 575	1185LW	2	N			47.44		433016	13.5	49.56	45.75	46.03	48.00	39.93	-		38.08		
Lindenlaan 577	1185LW	2	N			47.44		433016	13.5	49.56	45.75	46.03	48.00	39.93	-		38.08		
Lindenlaan 579	1185LW	2	N			47.44		433016	13.5	49.56	45.75	46.03	48.00	39.93	-		38.08		
Lindenlaan 581	1185LW	2	N			47.44		433016	13.5	49.56	45.75	46.03	48.00	39.93	-		38.08		
Lindenlaan 583	1185LW	2	N			47.44		433016	13.5	49.56	45.75	46.03	48.00	39.93	-		38.08		
Lindenlaan 585	1185LW	2	N			47.44		433016	13.5	49.56	45.75	46.03	48.00	39.93	-		38.08		
Lindenlaan 591	1185LX	2	W			44.72		433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 591	1185LX	2	W			47.77		433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 591	1185LX	2	W			53.11		433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 591	1185LX	2	W			48.94		433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		
Lindenlaan 593	1185LX	2	W			44.72		433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 593	1185LX	2	W			47.77		433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 593	1185LX	2	W			53.11		433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 593	1185LX	2	W			48.94		433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		
Lindenlaan 595	1185LX	2	W			44.72		433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 595	1185LX	2	W			47.77		433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 595	1185LX	2	W			53.11		433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 595	1185LX	2	W			48.94		433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		
Lindenlaan 597	1185LX	2	W			44.72		433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 597	1185LX	2	W			47.77		433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 597	1185LX	2	W			53.11		433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 597	1185LX	2	W			48.94		433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		
Lindenlaan 599	1185LX	2	W			44.72		433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 599	1185LX	2	W			47.77		433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 599	1185LX	2	W			53.11		433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 599	1185LX	2	W			48.94		433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		
Lindenlaan 601	1185LX	2	W			44.72		433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 601	1185LX	2	W			47.77		433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 601	1185LX	2	W			53.11		433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 601	1185LX	2	W			48.94		433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 603	1185LX	2	W			44.72				433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 603	1185LX	2	W			47.77				433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 603	1185LX	2	W			53.11				433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 603	1185LX	2	W			48.94				433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		
Lindenlaan 605	1185LX	2	W			44.72				433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 605	1185LX	2	W			47.77				433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 605	1185LX	2	W			53.11				433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 605	1185LX	2	W			48.94				433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		
Lindenlaan 607	1185LX	2	W			44.72				433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 607	1185LX	2	W			47.77				433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 607	1185LX	2	W			53.11				433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 607	1185LX	2	W			48.94				433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		
Lindenlaan 609	1185LX	2	W			44.72				433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 609	1185LX	2	W			47.77				433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 609	1185LX	2	W			53.11				433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 609	1185LX	2	W			48.94				433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		
Lindenlaan 611	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 611	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		
Lindenlaan 611	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 611	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 613	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 613	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		
Lindenlaan 613	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 613	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 615	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 615	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		
Lindenlaan 615	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 615	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 617	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 617	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 617	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 617	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 619	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 619	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		
Lindenlaan 619	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 619	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 621	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 621	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		
Lindenlaan 621	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 621	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 623	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 623	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		
Lindenlaan 623	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 623	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 625	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 625	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		
Lindenlaan 625	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 625	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 627	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 627	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		
Lindenlaan 627	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 627	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 629	1185LX	2	N			44.88				433035	1.5	46.59	43.34	43.39	48.00	41.37	-		39.78		
Lindenlaan 629	1185LX	2	N			46.84				433035	4.5	48.58	45.31	45.36	48.00	42.48	-		40.93		
Lindenlaan 629	1185LX	2	N			51.71				433035	7.5	53.54	50.23	50.27	50.27	46.04	-		44.51		
Lindenlaan 629	1185LX	2	N			51.72				433035	10.5	54.40	50.61	50.30	50.30	45.13	-		43.34		
Lindenlaan 631	1185LZ	2	W			44.72				433038	1.5	50.32	43.16	43.21	48.00	41.73	-		40.05		
Lindenlaan 631	1185LZ	2	W			47.77				433038	4.5	51.66	46.37	46.28	48.00	44.67	-		42.96		
Lindenlaan 631	1185LZ	2	W			53.11				433038	7.5	55.02	51.89	51.64	51.64	49.25	-		47.78		
Lindenlaan 631	1185LZ	2	W			48.94				433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	43.56	-		41.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 633	1185LZ	1	W			43.72				433046	1.5	51.37	42.20	42.22	48.00	40.44	-		38.92		
Lindenlaan 633	1185LZ	1	W			46.57				433046	4.5	52.70	45.32	45.08	48.00	43.84	-		42.44		
Lindenlaan 633	1185LZ	1	W			52.14				433046	7.5	55.30	51.07	50.70	50.70	48.81	-		47.36		
Lindenlaan 635	1185LZ	1	W			43.72				433046	1.5	51.37	42.20	42.22	48.00	40.44	-		38.92		
Lindenlaan 635	1185LZ	1	W			46.57				433046	4.5	52.70	45.32	45.08	48.00	43.84	-		42.44		
Lindenlaan 635	1185LZ	1	W			52.14				433046	7.5	55.30	51.07	50.70	50.70	48.81	-		47.36		
Lindenlaan 637	1185LZ	1	W			43.72				433046	1.5	51.37	42.20	42.22	48.00	40.44	-		38.92		
Lindenlaan 637	1185LZ	1	W			46.57				433046	4.5	52.70	45.32	45.08	48.00	43.84	-		42.44		
Lindenlaan 637	1185LZ	1	W			52.14				433046	7.5	55.30	51.07	50.70	50.70	48.81	-		47.36		
Lindenlaan 639	1185LZ	1	W			43.72				433046	1.5	51.37	42.20	42.22	48.00	40.44	-		38.92		
Lindenlaan 639	1185LZ	1	W			46.57				433046	4.5	52.70	45.32	45.08	48.00	43.84	-		42.44		
Lindenlaan 639	1185LZ	1	W			52.14				433046	7.5	55.30	51.07	50.70	50.70	48.81	-		47.36		
Lindenlaan 641	1185LZ	1	N			45.70				433050	1.5	52.40	44.09	44.22	48.00	40.84	-		39.25		
Lindenlaan 641	1185LZ	1	N			47.83				433050	4.5	53.68	46.33	46.36	48.00	43.46	-		41.93		
Lindenlaan 641	1185LZ	1	N			52.38				433050	7.5	56.09	51.06	50.94	50.94	48.04	-		46.66		
Lindenlaan 643	1185LZ	1	N			45.70				433050	1.5	52.40	44.09	44.22	48.00	40.84	-		39.25		
Lindenlaan 643	1185LZ	1	N			47.83				433050	4.5	53.68	46.33	46.36	48.00	43.46	-		41.93		
Lindenlaan 643	1185LZ	1	N			52.38				433050	7.5	56.09	51.06	50.94	50.94	48.04	-		46.66		
Lindenlaan 645	1185LZ	1	N			45.70				433050	1.5	52.40	44.09	44.22	48.00	40.84	-		39.25		
Lindenlaan 645	1185LZ	1	N			47.83				433050	4.5	53.68	46.33	46.36	48.00	43.46	-		41.93		
Lindenlaan 645	1185LZ	1	N			52.38				433050	7.5	56.09	51.06	50.94	50.94	48.04	-		46.66		
Lohengrinstraat 1	1183RC	1	ZO			46.55				430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	46.14	-		43.57		
Lohengrinstraat 1	1183RC	1	ZO			48.60				430918	4.5	46.64	46.63	47.10	48.00	49.06	-		45.11		
Lohengrinstraat 1	1183RC	1	ZO			54.98				430918	7.5	51.68	53.00	53.48	53.48	53.85	-		48.50		
Lohengrinstraat 2	1183RE	1	ZW			53.32				430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.37	-		47.37		
Lohengrinstraat 2	1183RE	1	ZW			54.01				430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	53.31	-		48.62		
Lohengrinstraat 2	1183RE	1	ZW			55.86				430919	7.5	54.37	54.25	54.40	54.40	55.51	-		50.42		
Lohengrinstraat 3	1183RC	1	ZO			46.55				430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	46.14	-		43.57		
Lohengrinstraat 3	1183RC	1	ZO			48.60				430918	4.5	46.64	46.63	47.10	48.00	49.06	-		45.11		
Lohengrinstraat 3	1183RC	1	ZO			54.98				430918	7.5	51.68	53.00	53.48	53.48	53.85	-		48.50		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 4	1183RE	1	ZW			53.32				430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.37	-		47.37		
Lohengrinstraat 4	1183RE	1	ZW			54.01				430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	53.31	-		48.62		
Lohengrinstraat 4	1183RE	1	ZW			55.86				430919	7.5	54.37	54.25	54.40	54.40	55.51	-		50.42		
Lohengrinstraat 5	1183RC	1	ZO			46.55				430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	46.14	-		43.57		
Lohengrinstraat 5	1183RC	1	ZO			48.60				430918	4.5	46.64	46.63	47.10	48.00	49.06	-		45.11		
Lohengrinstraat 5	1183RC	1	ZO			54.98				430918	7.5	51.68	53.00	53.48	53.48	53.85	-		48.50		
Lohengrinstraat 6	1183RE	1	ZW			53.32				430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.37	-		47.37		
Lohengrinstraat 6	1183RE	1	ZW			54.01				430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	53.31	-		48.62		
Lohengrinstraat 6	1183RE	1	ZW			55.86				430919	7.5	54.37	54.25	54.40	54.40	55.51	-		50.42		
Lohengrinstraat 7	1183RC	1	ZO			46.55				430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	46.14	-		43.57		
Lohengrinstraat 7	1183RC	1	ZO			48.60				430918	4.5	46.64	46.63	47.10	48.00	49.06	-		45.11		
Lohengrinstraat 7	1183RC	1	ZO			54.98				430918	7.5	51.68	53.00	53.48	53.48	53.85	-		48.50		
Lohengrinstraat 8	1183RE	1	ZW			53.32				430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.37	-		47.37		
Lohengrinstraat 8	1183RE	1	ZW			54.01				430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	53.31	-		48.62		
Lohengrinstraat 8	1183RE	1	ZW			55.86				430919	7.5	54.37	54.25	54.40	54.40	55.51	-		50.42		
Lohengrinstraat 9	1183RC	1	ZO			46.55				430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	46.14	-		43.57		
Lohengrinstraat 9	1183RC	1	ZO			48.60				430918	4.5	46.64	46.63	47.10	48.00	49.06	-		45.11		
Lohengrinstraat 9	1183RC	1	ZO			54.98				430918	7.5	51.68	53.00	53.48	53.48	53.85	-		48.50		
Lohengrinstraat 10	1183RE	1	ZW			53.32				430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.37	-		47.37		
Lohengrinstraat 10	1183RE	1	ZW			54.01				430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	53.31	-		48.62		
Lohengrinstraat 10	1183RE	1	ZW			55.86				430919	7.5	54.37	54.25	54.40	54.40	55.51	-		50.42		
Lohengrinstraat 11	1183RC	1	ZO			46.55				430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	46.14	-		43.57		
Lohengrinstraat 11	1183RC	1	ZO			48.60				430918	4.5	46.64	46.63	47.10	48.00	49.06	-		45.11		
Lohengrinstraat 11	1183RC	1	ZO			54.98				430918	7.5	51.68	53.00	53.48	53.48	53.85	-		48.50		
Lohengrinstraat 12	1183RE	1	ZW			53.32				430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.37	-		47.37		
Lohengrinstraat 12	1183RE	1	ZW			54.01				430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	53.31	-		48.62		
Lohengrinstraat 12	1183RE	1	ZW			55.86				430919	7.5	54.37	54.25	54.40	54.40	55.51	-		50.42		
Lohengrinstraat 13	1183RC	1	ZO			46.55				430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	46.14	-		43.57		
Lohengrinstraat 13	1183RC	1	ZO			48.60				430918	4.5	46.64	46.63	47.10	48.00	49.06	-		45.11		
Lohengrinstraat 13	1183RC	1	ZO			54.98				430918	7.5	51.68	53.00	53.48	53.48	53.85	-		48.50		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 14	1183RE	1	ZW			53.32		430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.37	-		47.37		
Lohengrinstraat 14	1183RE	1	ZW			54.01		430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	53.31	-		48.62		
Lohengrinstraat 14	1183RE	1	ZW			55.86		430919	7.5	54.37	54.25	54.40	54.40	55.51	-		50.42		
Lohengrinstraat 15	1183RC	1	ZO			44.91		430909	1.5	43.52	43.21	43.37	48.00	45.73	-		43.48		
Lohengrinstraat 15	1183RC	1	ZO			48.22		430909	4.5	46.08	46.24	46.68	48.00	49.00	-		45.30		
Lohengrinstraat 15	1183RC	1	ZO			55.98		430909	7.5	52.73	53.92	54.46	54.46	53.61	-		49.04		
Lohengrinstraat 16	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 16	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 16	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 17	1183RC	1	ZO			44.91		430909	1.5	43.52	43.21	43.37	48.00	45.73	-		43.48		
Lohengrinstraat 17	1183RC	1	ZO			48.22		430909	4.5	46.08	46.24	46.68	48.00	49.00	-		45.30		
Lohengrinstraat 17	1183RC	1	ZO			55.98		430909	7.5	52.73	53.92	54.46	54.46	53.61	-		49.04		
Lohengrinstraat 18	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 18	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 18	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 19	1183RC	1	ZO			44.91		430909	1.5	43.52	43.21	43.37	48.00	45.73	-		43.48		
Lohengrinstraat 19	1183RC	1	ZO			48.22		430909	4.5	46.08	46.24	46.68	48.00	49.00	-		45.30		
Lohengrinstraat 19	1183RC	1	ZO			55.98		430909	7.5	52.73	53.92	54.46	54.46	53.61	-		49.04		
Lohengrinstraat 20	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 20	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 20	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 21	1183RC	1	Z			49.86		430907	1.5	48.59	47.94	48.36	48.36	49.60	-		45.94		
Lohengrinstraat 21	1183RC	1	Z			53.82		430907	4.5	52.20	51.76	52.33	52.33	51.11	-		47.66		
Lohengrinstraat 21	1183RC	1	Z			55.16		430907	7.5	53.47	53.22	53.68	53.68	53.61	-		49.97		
Lohengrinstraat 22	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 22	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 22	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 23	1183RC	1	Z			49.86		430907	1.5	48.59	47.94	48.36	48.36	49.60	-		45.94		
Lohengrinstraat 23	1183RC	1	Z			53.82		430907	4.5	52.20	51.76	52.33	52.33	51.11	-		47.66		
Lohengrinstraat 23	1183RC	1	Z			55.16		430907	7.5	53.47	53.22	53.68	53.68	53.61	-		49.97		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 24	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 24	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 24	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 25	1183RC	1	Z			49.86		430907	1.5	48.59	47.94	48.36	48.36	49.60	-		45.94		
Lohengrinstraat 25	1183RC	1	Z			53.82		430907	4.5	52.20	51.76	52.33	52.33	51.11	-		47.66		
Lohengrinstraat 25	1183RC	1	Z			55.16		430907	7.5	53.47	53.22	53.68	53.68	53.61	-		49.97		
Lohengrinstraat 26	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 26	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 26	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 27	1183RC	1	Z			49.86		430907	1.5	48.59	47.94	48.36	48.36	49.60	-		45.94		
Lohengrinstraat 27	1183RC	1	Z			53.82		430907	4.5	52.20	51.76	52.33	52.33	51.11	-		47.66		
Lohengrinstraat 27	1183RC	1	Z			55.16		430907	7.5	53.47	53.22	53.68	53.68	53.61	-		49.97		
Lohengrinstraat 28	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 28	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 28	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 29	1183RD	1	ZW			49.04		430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 29	1183RD	1	ZW			52.48		430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 29	1183RD	1	ZW			56.21		430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 30	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 30	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 30	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 31	1183RD	1	ZW			49.04		430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 31	1183RD	1	ZW			52.48		430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 31	1183RD	1	ZW			56.21		430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 32	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 32	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 32	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 33	1183RD	1	ZW			49.04		430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 33	1183RD	1	ZW			52.48		430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 33	1183RD	1	ZW			56.21		430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 34	1183RE	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 34	1183RE	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 34	1183RE	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 35	1183RD	1	ZW			49.04		430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 35	1183RD	1	ZW			52.48		430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 35	1183RD	1	ZW			56.21		430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 36	1183RG	1	ZW			51.07		430921	1.5	49.98	49.25	49.62	49.62	49.55	-		47.05		
Lohengrinstraat 36	1183RG	1	ZW			53.07		430921	4.5	51.69	51.18	51.62	51.62	51.73	-		48.93		
Lohengrinstraat 36	1183RG	1	ZW			55.93		430921	7.5	54.11	54.05	54.47	54.47	55.03	-		50.91		
Lohengrinstraat 37	1183RD	1	ZW			49.04		430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 37	1183RD	1	ZW			52.48		430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 37	1183RD	1	ZW			56.21		430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 38	1183RG	1	O			49.18		430923	1.5	47.67	47.24	47.68	48.00	48.76	-		45.46		
Lohengrinstraat 38	1183RG	1	O			53.15		430923	4.5	50.50	51.22	51.67	51.67	51.61	-		47.11		
Lohengrinstraat 38	1183RG	1	O			56.28		430923	7.5	53.38	54.37	54.81	54.81	54.72	-		50.16		
Lohengrinstraat 39	1183RD	1	ZW			49.04		430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 39	1183RD	1	ZW			52.48		430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 39	1183RD	1	ZW			56.21		430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 40	1183RG	1	O			49.18		430923	1.5	47.67	47.24	47.68	48.00	48.76	-		45.46		
Lohengrinstraat 40	1183RG	1	O			53.15		430923	4.5	50.50	51.22	51.67	51.67	51.61	-		47.11		
Lohengrinstraat 40	1183RG	1	O			56.28		430923	7.5	53.38	54.37	54.81	54.81	54.72	-		50.16		
Lohengrinstraat 41	1183RD	1	ZW			49.04		430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 41	1183RD	1	ZW			52.48		430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 41	1183RD	1	ZW			56.21		430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 42	1183RG	1	O			49.18		430923	1.5	47.67	47.24	47.68	48.00	48.76	-		45.46		
Lohengrinstraat 42	1183RG	1	O			53.15		430923	4.5	50.50	51.22	51.67	51.67	51.61	-		47.11		
Lohengrinstraat 42	1183RG	1	O			56.28		430923	7.5	53.38	54.37	54.81	54.81	54.72	-		50.16		
Lohengrinstraat 43	1183RD	1	ZW			49.04		430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 43	1183RD	1	ZW			52.48		430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 43	1183RD	1	ZW			56.21		430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 44	1183RG	1	O			49.18				430923	1.5	47.67	47.24	47.68	48.00	48.76	-		45.46		
Lohengrinstraat 44	1183RG	1	O			53.15				430923	4.5	50.50	51.22	51.67	51.67	51.61	-		47.11		
Lohengrinstraat 44	1183RG	1	O			56.28				430923	7.5	53.38	54.37	54.81	54.81	54.72	-		50.16		
Lohengrinstraat 45	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 45	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 45	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 46	1183RG	1	O			49.18				430923	1.5	47.67	47.24	47.68	48.00	48.76	-		45.46		
Lohengrinstraat 46	1183RG	1	O			53.15				430923	4.5	50.50	51.22	51.67	51.67	51.61	-		47.11		
Lohengrinstraat 46	1183RG	1	O			56.28				430923	7.5	53.38	54.37	54.81	54.81	54.72	-		50.16		
Lohengrinstraat 47	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 47	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 47	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 48	1183RG	1	O			49.18				430923	1.5	47.67	47.24	47.68	48.00	48.76	-		45.46		
Lohengrinstraat 48	1183RG	1	O			53.15				430923	4.5	50.50	51.22	51.67	51.67	51.61	-		47.11		
Lohengrinstraat 48	1183RG	1	O			56.28				430923	7.5	53.38	54.37	54.81	54.81	54.72	-		50.16		
Lohengrinstraat 49	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 49	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 49	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 50	1183RG	1	ZW			50.18				430924	1.5	49.19	48.20	48.67	48.67	48.93	-		46.05		
Lohengrinstraat 50	1183RG	1	ZW			52.76				430924	4.5	51.51	50.77	51.28	51.28	51.70	-		47.80		
Lohengrinstraat 50	1183RG	1	ZW			55.19				430924	7.5	53.22	53.24	53.72	53.72	54.07	-		49.13		
Lohengrinstraat 51	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 51	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 51	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 52	1183RG	1	ZW			50.18				430924	1.5	49.19	48.20	48.67	48.67	48.93	-		46.05		
Lohengrinstraat 52	1183RG	1	ZW			52.76				430924	4.5	51.51	50.77	51.28	51.28	51.70	-		47.80		
Lohengrinstraat 52	1183RG	1	ZW			55.19				430924	7.5	53.22	53.24	53.72	53.72	54.07	-		49.13		
Lohengrinstraat 53	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 53	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 53	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 54	1183RG	1	ZW			50.18				430924	1.5	49.19	48.20	48.67	48.67	48.93	-		46.05		
Lohengrinstraat 54	1183RG	1	ZW			52.76				430924	4.5	51.51	50.77	51.28	51.28	51.70	-		47.80		
Lohengrinstraat 54	1183RG	1	ZW			55.19				430924	7.5	53.22	53.24	53.72	53.72	54.07	-		49.13		
Lohengrinstraat 55	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 55	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 55	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 56	1183RG	1	ZW			50.18				430924	1.5	49.19	48.20	48.67	48.67	48.93	-		46.05		
Lohengrinstraat 56	1183RG	1	ZW			52.76				430924	4.5	51.51	50.77	51.28	51.28	51.70	-		47.80		
Lohengrinstraat 56	1183RG	1	ZW			55.19				430924	7.5	53.22	53.24	53.72	53.72	54.07	-		49.13		
Lohengrinstraat 57	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 57	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 57	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 58	1183RG	1	NW			47.93				430927	1.5	47.40	46.08	46.46	48.00	45.77	-		42.23		
Lohengrinstraat 58	1183RG	1	NW			49.21				430927	4.5	48.69	47.40	47.74	48.00	47.50	-		44.08		
Lohengrinstraat 58	1183RG	1	NW			52.06				430927	7.5	51.21	50.29	50.60	50.60	50.37	-		46.13		
Lohengrinstraat 59	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 59	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 59	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 60	1183RG	1	NW			47.93				430927	1.5	47.40	46.08	46.46	48.00	45.77	-		42.23		
Lohengrinstraat 60	1183RG	1	NW			49.21				430927	4.5	48.69	47.40	47.74	48.00	47.50	-		44.08		
Lohengrinstraat 60	1183RG	1	NW			52.06				430927	7.5	51.21	50.29	50.60	50.60	50.37	-		46.13		
Lohengrinstraat 61	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 61	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 61	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lohengrinstraat 62	1183RG	1	NW			47.93				430927	1.5	47.40	46.08	46.46	48.00	45.77	-		42.23		
Lohengrinstraat 62	1183RG	1	NW			49.21				430927	4.5	48.69	47.40	47.74	48.00	47.50	-		44.08		
Lohengrinstraat 62	1183RG	1	NW			52.06				430927	7.5	51.21	50.29	50.60	50.60	50.37	-		46.13		
Lohengrinstraat 63	1183RD	1	ZW			49.04				430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 63	1183RD	1	ZW			52.48				430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 63	1183RD	1	ZW			56.21				430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 64	1183RG	1	NW			47.93		430927	1.5	47.40	46.08	46.46	48.00	45.77	-		42.23		
Lohengrinstraat 64	1183RG	1	NW			49.21		430927	4.5	48.69	47.40	47.74	48.00	47.50	-		44.08		
Lohengrinstraat 64	1183RG	1	NW			52.06		430927	7.5	51.21	50.29	50.60	50.60	50.37	-		46.13		
Lohengrinstraat 65	1183RD	1	ZW			49.04		430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.55	-		46.24		
Lohengrinstraat 65	1183RD	1	ZW			52.48		430917	4.5	50.81	50.50	51.02	51.02	51.16	-		47.93		
Lohengrinstraat 65	1183RD	1	ZW			56.21		430917	7.5	54.08	54.22	54.75	54.75	54.74	-		49.97		
Lucebertlaan 1	1181LG	1	Z			42.90		430669	1.5		41.24	41.42	48.00	37.64	-		36.30		
Lucebertlaan 1	1181LG	1	Z			44.75		430669	4.5		43.13	43.31	48.00	40.26	-		38.75		
Lucebertlaan 1	1181LG	1	Z			47.44		430669	7.5		45.84	46.02	48.00	45.63	-		43.74		
Lucebertlaan 2	1181XL	1	Z			42.90		430669	1.5		41.24	41.42	48.00	37.64	-		36.30		
Lucebertlaan 2	1181XL	1	Z			44.75		430669	4.5		43.13	43.31	48.00	40.26	-		38.75		
Lucebertlaan 2	1181XL	1	Z			47.44		430669	7.5		45.84	46.02	48.00	45.63	-		43.74		
Lucebertlaan 3	1181LG	1	Z			42.90		430669	1.5		41.24	41.42	48.00	37.64	-		36.30		
Lucebertlaan 3	1181LG	1	Z			44.75		430669	4.5		43.13	43.31	48.00	40.26	-		38.75		
Lucebertlaan 3	1181LG	1	Z			47.44		430669	7.5		45.84	46.02	48.00	45.63	-		43.74		
Lucebertlaan 4	1181XL	1	Z			43.56		430667	1.5		41.93	42.12	48.00	39.61	-		38.09		
Lucebertlaan 4	1181XL	1	Z			45.90		430667	4.5		44.30	44.49	48.00	42.60	-		40.91		
Lucebertlaan 4	1181XL	1	Z			48.90		430667	7.5		47.30	47.49	48.00	47.34	-		45.54		
Lucebertlaan 5	1181LG	1	Z			43.56		430667	1.5		41.93	42.12	48.00	39.61	-		38.09		
Lucebertlaan 5	1181LG	1	Z			45.90		430667	4.5		44.30	44.49	48.00	42.60	-		40.91		
Lucebertlaan 5	1181LG	1	Z			48.90		430667	7.5		47.30	47.49	48.00	47.34	-		45.54		
Lucebertlaan 6	1181XL	1	Z			43.56		430667	1.5		41.93	42.12	48.00	39.61	-		38.09		
Lucebertlaan 6	1181XL	1	Z			45.90		430667	4.5		44.30	44.49	48.00	42.60	-		40.91		
Lucebertlaan 6	1181XL	1	Z			48.90		430667	7.5		47.30	47.49	48.00	47.34	-		45.54		
Lucebertlaan 7	1181LG	1	Z			43.56		430667	1.5		41.93	42.12	48.00	39.61	-		38.09		
Lucebertlaan 7	1181LG	1	Z			45.90		430667	4.5		44.30	44.49	48.00	42.60	-		40.91		
Lucebertlaan 7	1181LG	1	Z			48.90		430667	7.5		47.30	47.49	48.00	47.34	-		45.54		
Maarten Lutherweg 1	1185AJ	2	N			55.37		433056	4.5	54.48	53.83	53.95	53.95	47.34	-		45.46		
Maarten Lutherweg 3	1185AJ	2	N			55.37		433056	4.5	54.48	53.83	53.95	53.95	47.34	-		45.46		
Maarten Lutherweg 5	1185AJ	2	N			55.37		433056	4.5	54.48	53.83	53.95	53.95	47.34	-		45.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 7	1185AJ	2	N			55.88		433056	7.5	55.30	54.35	54.46	54.46	47.54	-		45.90		
Maarten Lutherweg 9	1185AJ	2	N			55.88		433056	7.5	55.30	54.35	54.46	54.46	47.54	-		45.90		
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 11	1185AJ	2	N			55.88		433056	7.5	55.30	54.35	54.46	54.46	47.54	-		45.90		
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 13	1185AJ	2	N			57.68		433056	10.5	57.81	56.12	56.26	56.26	47.85	-		46.31		
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 15	1185AJ	2	N			57.68		433056	10.5	57.81	56.12	56.26	56.26	47.85	-		46.31		
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 17	1185AJ	2	N			57.68		433056	10.5	57.81	56.12	56.26	56.26	47.85	-		46.31		
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 19	1185AJ	2	N			58.47		433056	13.5	58.54	56.90	57.06	57.06	48.36	-		46.80		
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 21	1185AJ	2	N			58.47		433056	13.5	58.54	56.90	57.06	57.06	48.36	-		46.80		
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 23	1185AJ	2	N			58.47		433056	13.5	58.54	56.90	57.06	57.06	48.36	-		46.80		
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 25	1185AK	1	N			49.86		433048	1.5	48.67	48.28	48.47	48.47	41.03	-		38.72		
Maarten Lutherweg 25	1185AK	1	N			52.23		433048	4.5	51.23	50.64	50.82	50.82	43.88	-		41.37		
Maarten Lutherweg 25	1185AK	1	N			53.20		433048	7.5	53.01	51.74	51.77	51.77	46.28	-		44.31		
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 27	1185AK	1	N			49.86		433048	1.5	48.67	48.28	48.47	48.47	41.03	-		38.72		
Maarten Lutherweg 27	1185AK	1	N			52.23		433048	4.5	51.23	50.64	50.82	50.82	43.88	-		41.37		
Maarten Lutherweg 27	1185AK	1	N			53.20		433048	7.5	53.01	51.74	51.77	51.77	46.28	-		44.31		
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 29	1185AK	1	N			49.86		433048	1.5	48.67	48.28	48.47	48.47	41.03	-		38.72		
Maarten Lutherweg 29	1185AK	1	N			52.23		433048	4.5	51.23	50.64	50.82	50.82	43.88	-		41.37		
Maarten Lutherweg 29	1185AK	1	N			53.20		433048	7.5	53.01	51.74	51.77	51.77	46.28	-		44.31		
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 31	1185AK	1	O			50.12		433045	1.5	48.82	48.67	48.71	48.71	40.63	-		38.67		
Maarten Lutherweg 31	1185AK	1	O			51.24		433045	4.5	50.05	49.77	49.81	49.81	42.02	-		40.17		
Maarten Lutherweg 31	1185AK	1	O			52.69		433045	7.5	52.07	51.36	51.27	51.27	45.00	-		43.50		
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 33	1185AK	1	O			50.12		433045	1.5	48.82	48.67	48.71	48.71	40.63	-		38.67		
Maarten Lutherweg 33	1185AK	1	O			51.24		433045	4.5	50.05	49.77	49.81	49.81	42.02	-		40.17		
Maarten Lutherweg 33	1185AK	1	O			52.69		433045	7.5	52.07	51.36	51.27	51.27	45.00	-		43.50		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 35	1185AK	1	O			50.12		433045	1.5	48.82	48.67	48.71	48.71	40.63	-		38.67		
Maarten Lutherweg 35	1185AK	1	O			51.24		433045	4.5	50.05	49.77	49.81	49.81	42.02	-		40.17		
Maarten Lutherweg 35	1185AK	1	O			52.69		433045	7.5	52.07	51.36	51.27	51.27	45.00	-		43.50		
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 39	1185AK	1	N			42.34		433006	1.5	42.77	40.57	40.79	48.00	38.25	-		36.71		
Maarten Lutherweg 39	1185AK	1	N			43.71		433006	4.5	44.41	42.00	42.18	48.00	39.42	-		37.86		
Maarten Lutherweg 39	1185AK	1	N			45.48		433006	7.5	46.36	43.92	43.97	48.00	40.66	-		39.04		
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 41	1185AK	1	N			42.34		433006	1.5	42.77	40.57	40.79	48.00	38.25	-		36.71		
Maarten Lutherweg 41	1185AK	1	N			43.71		433006	4.5	44.41	42.00	42.18	48.00	39.42	-		37.86		
Maarten Lutherweg 41	1185AK	1	N			45.48		433006	7.5	46.36	43.92	43.97	48.00	40.66	-		39.04		
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 43	1185AK	1	N			42.34		433006	1.5	42.77	40.57	40.79	48.00	38.25	-		36.71		
Maarten Lutherweg 43	1185AK	1	N			43.71		433006	4.5	44.41	42.00	42.18	48.00	39.42	-		37.86		
Maarten Lutherweg 43	1185AK	1	N			45.48		433006	7.5	46.36	43.92	43.97	48.00	40.66	-		39.04		
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 45	1185AK	1	N			42.34		433006	1.5	42.77	40.57	40.79	48.00	38.25	-		36.71		
Maarten Lutherweg 45	1185AK	1	N			43.71		433006	4.5	44.41	42.00	42.18	48.00	39.42	-		37.86		
Maarten Lutherweg 45	1185AK	1	N			45.48		433006	7.5	46.36	43.92	43.97	48.00	40.66	-		39.04		
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 47	1185AK	1	O			40.25		433001	1.5	40.72	38.98	38.75	48.00	35.79	-		32.68		
Maarten Lutherweg 47	1185AK	1	O			42.76		433001	4.5	43.28	41.56	41.29	48.00	38.14	-		35.47		
Maarten Lutherweg 47	1185AK	1	O			44.92		433001	7.5	45.29	43.59	43.45	48.00	39.13	-		36.83		
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 49	1185AK	1	O			40.25		433001	1.5	40.72	38.98	38.75	48.00	35.79	-		32.68		
Maarten Lutherweg 49	1185AK	1	O			42.76		433001	4.5	43.28	41.56	41.29	48.00	38.14	-		35.47		
Maarten Lutherweg 49	1185AK	1	O			44.92		433001	7.5	45.29	43.59	43.45	48.00	39.13	-		36.83		
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 51	1185AK	1	O			40.25		433001	1.5	40.72	38.98	38.75	48.00	35.79	-		32.68		
Maarten Lutherweg 51	1185AK	1	O			42.76		433001	4.5	43.28	41.56	41.29	48.00	38.14	-		35.47		
Maarten Lutherweg 51	1185AK	1	O			44.92		433001	7.5	45.29	43.59	43.45	48.00	39.13	-		36.83		
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 53	1185AK	1	O			40.25		433001	1.5	40.72	38.98	38.75	48.00	35.79	-		32.68		
Maarten Lutherweg 53	1185AK	1	O			42.76		433001	4.5	43.28	41.56	41.29	48.00	38.14	-		35.47		
Maarten Lutherweg 53	1185AK	1	O			44.92		433001	7.5	45.29	43.59	43.45	48.00	39.13	-		36.83		
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 55	1185AK	1	O			40.25		433001	1.5	40.72	38.98	38.75	48.00	35.79	-		32.68		
Maarten Lutherweg 55	1185AK	1	O			42.76		433001	4.5	43.28	41.56	41.29	48.00	38.14	-		35.47		
Maarten Lutherweg 55	1185AK	1	O			44.92		433001	7.5	45.29	43.59	43.45	48.00	39.13	-		36.83		
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			42.97		433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			44.83		433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			44.94		433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			45.86		433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			45.37				433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			48.18				433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			42.97				433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			44.83				433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			44.94				433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			45.86				433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			45.37				433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			48.18				433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			42.97				433020	1.5	43.76	42.67	41.52	48.00	38.62	-		36.68		
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			44.83				433020	4.5	45.56	44.53	43.36	48.00	40.87	-		38.65		
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			44.94				433020	7.5	45.96	45.03	43.48	48.00	41.42	-		39.24		
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			45.37				433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			45.86				433020	10.5	46.59	45.78	44.41	48.00	41.95	-		39.65		
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			48.18				433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			43.22				433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			44.80				433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			46.11				433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			45.37				433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			48.68				433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			48.18				433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			43.22				433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			44.80				433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			46.11				433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			45.37				433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			48.68				433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			48.18				433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			43.22				433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			44.80				433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			46.11				433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			45.37				433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			48.18		433020	13.5	48.52	47.55	46.73	48.00	42.93	-		40.09		
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			44.80		433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			46.11		433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			45.37		433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			48.68		433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			43.22		433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			44.80				433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			46.11				433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			45.37				433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			48.68				433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			43.22				433011	1.5	44.90	43.03	41.79	48.00	38.16	-		34.81		
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			44.80				433011	4.5	46.18	44.58	43.36	48.00	39.94	-		36.37		
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			46.11				433011	7.5	47.12	45.59	44.67	48.00	40.29	-		36.83		
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			45.37				433011	10.5	46.82	44.98	43.93	48.00	40.68	-		37.25		
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			48.68				433011	13.5	48.86	47.68	47.24	48.00	41.69	-		38.83		
Max Havelaarlaan 1	1183LK	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 1	1183LK	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 1	1183LK	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 3	1183LK	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 3	1183LK	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 3	1183LK	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 5	1183LK	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 5	1183LK	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 5	1183LK	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 7	1183LK	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 7	1183LK	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 7	1183LK	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 9	1183LK	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 9	1183LK	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 9	1183LK	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 11	1183LK	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 11	1183LK	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 11	1183LK	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 57	1183LM	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 57	1183LM	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 57	1183LM	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Max Havelaarlaan 59	1183LM	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 59	1183LM	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 59	1183LM	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 61	1183LM	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 61	1183LM	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 61	1183LM	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 63	1183LM	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 63	1183LM	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 63	1183LM	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 65	1183LM	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 65	1183LM	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 65	1183LM	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 67	1183LM	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 67	1183LM	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 67	1183LM	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Max Havelaarlaan 69	1183LM	1	O			42.08				430773	1.5	40.87	40.37	40.61	48.00	40.07	-		36.49		
Max Havelaarlaan 69	1183LM	1	O			43.32				430773	4.5	42.21	41.61	41.86	48.00	41.93	-		38.27		
Max Havelaarlaan 69	1183LM	1	O			46.87				430773	7.5	45.78	45.20	45.43	48.00	46.47	-		42.79		
Meander 1	1181WN	2	NW			55.79				430739	4.5	54.82	53.89	54.05	54.05	50.65	-		50.35		
Meander 1	1181WN	2	Z			60.81				430736	4.5	59.50	58.88	58.98	58.98	51.20	-		50.68		
Meander 3	1181WN	2	NW			55.79				430739	4.5	54.82	53.89	54.05	54.05	50.65	-		50.35		
Meander 3	1181WN	2	Z			60.81				430736	4.5	59.50	58.88	58.98	58.98	51.20	-		50.68		
Meander 5	1181WN	2	NW			55.79				430739	4.5	54.82	53.89	54.05	54.05	50.65	-		50.35		
Meander 5	1181WN	2	Z			60.81				430736	4.5	59.50	58.88	58.98	58.98	51.20	-		50.68		
Meander 7	1181WN	2	NW			55.79				430739	4.5	54.82	53.89	54.05	54.05	50.65	-		50.35		
Meander 7	1181WN	2	Z			60.81				430736	4.5	59.50	58.88	58.98	58.98	51.20	-		50.68		
Meander 9	1181WN	2	NW			57.09				430739	7.5	56.15	55.24	55.42	55.42	51.95	-		51.46		
Meander 9	1181WN	2	Z			61.51				430736	7.5	60.22	59.61	59.73	59.73	51.97	-		51.45		
Meander 11	1181WN	2	Z			61.51				430736	7.5	60.22	59.61	59.73	59.73	51.97	-		51.45		
Meander 11	1181WN	2	NW			57.09				430739	7.5	56.15	55.24	55.42	55.42	51.95	-		51.46		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 13	1181WN	2	NW			57.09		430739	7.5	56.15	55.24	55.42	55.42	51.95	-		51.46		
Meander 13	1181WN	2	Z			61.51		430736	7.5	60.22	59.61	59.73	59.73	51.97	-		51.45		
Meander 15	1181WN	2	NW			57.09		430739	7.5	56.15	55.24	55.42	55.42	51.95	-		51.46		
Meander 15	1181WN	2	Z			61.51		430736	7.5	60.22	59.61	59.73	59.73	51.97	-		51.45		
Meander 17	1181WN	2	NW			57.29		430739	10.5	56.44	55.51	55.68	48.00	52.21	san		51.86	52	67
Meander 17	1181WN	2	Z			62.22		430736	10.5	60.93	60.39	60.52	48.00	52.28	san		51.89	52	63
Meander 19	1181WN	2	NW			57.29		430739	10.5	56.44	55.51	55.68	48.00	52.21	san		51.86	52	67
Meander 19	1181WN	2	Z			62.22		430736	10.5	60.93	60.39	60.52	48.00	52.28	san		51.89	52	63
Meander 21	1181WN	2	NW			57.29		430739	10.5	56.44	55.51	55.68	48.00	52.21	san		51.86	52	67
Meander 21	1181WN	2	Z			62.22		430736	10.5	60.93	60.39	60.52	48.00	52.28	san		51.89	52	63
Meander 23	1181WN	2	NW			57.29		430739	10.5	56.44	55.51	55.68	48.00	52.21	san		51.86	52	67
Meander 23	1181WN	2	Z			62.22		430736	10.5	60.93	60.39	60.52	48.00	52.28	san		51.89	52	63
Meander 25	1181WN	2	Z			62.88		430736	13.5	61.65	61.12	61.26	48.00	52.64	san		52.28	52	63
Meander 25	1181WN	2	NW			57.97		430739	13.5	57.15	56.26	56.44	48.00	52.63	san		52.30	52	67
Meander 27	1181WN	2	NW			57.97		430739	13.5	57.15	56.26	56.44	48.00	52.63	san		52.30	52	67
Meander 27	1181WN	2	Z			62.88		430736	13.5	61.65	61.12	61.26	48.00	52.64	san		52.28	52	63
Meander 29	1181WN	2	NW			57.97		430739	13.5	57.15	56.26	56.44	48.00	52.63	san		52.30	52	67
Meander 29	1181WN	2	Z			62.88		430736	13.5	61.65	61.12	61.26	48.00	52.64	san		52.28	52	63
Meander 31	1181WN	2	Z			62.88		430736	13.5	61.65	61.12	61.26	48.00	52.64	san		52.28	52	63
Meander 31	1181WN	2	NW			57.97		430739	13.5	57.15	56.26	56.44	48.00	52.63	san		52.30	52	67
Meander 33	1181WN	2	Z			64.13		430736	16.5	63.17	62.52	62.68	48.00	52.81	san		52.44	52	63
Meander 33	1181WN	2	NW			59.47		430739	16.5	58.82	57.90	58.09	48.00	52.70	san		52.36	52	67
Meander 35	1181WN	2	NW			59.47		430739	16.5	58.82	57.90	58.09	48.00	52.70	san		52.36	52	67
Meander 35	1181WN	2	Z			64.13		430736	16.5	63.17	62.52	62.68	48.00	52.81	san		52.44	52	63
Meander 37	1181WN	2	NW			59.47		430739	16.5	58.82	57.90	58.09	48.00	52.70	san		52.36	52	67
Meander 37	1181WN	2	Z			64.13		430736	16.5	63.17	62.52	62.68	48.00	52.81	san		52.44	52	63
Meander 39	1181WN	2	NW			59.47		430739	16.5	58.82	57.90	58.09	48.00	52.70	san		52.36	52	67
Meander 39	1181WN	2	Z			64.13		430736	16.5	63.17	62.52	62.68	48.00	52.81	san		52.44	52	63
Meander 41	1181WN	2	Z			65.04		430735	19.5	64.09	63.51	63.69	48.00	52.77	san		52.39	52	63
Meander 41	1181WN	2	NW			61.06		430740	19.5	60.48	59.60	59.80	48.00	52.78	san		52.45	52	67

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 43	1181WN	2	NW			61.06				430740	19.5	60.48	59.60	59.80	48.00	52.78	san		52.45	52	67
Meander 43	1181WN	2	Z			65.04				430735	19.5	64.09	63.51	63.69	48.00	52.77	san		52.39	52	63
Meander 45	1181WN	2	NW			61.06				430740	19.5	60.48	59.60	59.80	48.00	52.78	san		52.45	52	67
Meander 45	1181WN	2	Z			65.04				430735	19.5	64.09	63.51	63.69	48.00	52.77	san		52.39	52	63
Meander 47	1181WN	2	NW			61.06				430740	19.5	60.48	59.60	59.80	48.00	52.78	san		52.45	52	67
Meander 47	1181WN	2	Z			65.04				430735	19.5	64.09	63.51	63.69	48.00	52.77	san		52.39	52	63
Meander 49	1181WN	2	NW			61.75				430740	22.5	61.15	60.32	60.52	48.00	52.82	san		52.49	52	67
Meander 49	1181WN	2	Z			65.69				430735	22.5	64.72	64.19	64.38	48.00	52.84	san		52.47	52	62
Meander 50	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 50	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 50	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 50	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 51	1181WN	2	NW			61.75				430740	22.5	61.15	60.32	60.52	48.00	52.82	san		52.49	52	67
Meander 51	1181WN	2	Z			65.69				430735	22.5	64.72	64.19	64.38	48.00	52.84	san		52.47	52	62
Meander 52	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 52	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 52	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 52	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 53	1181WN	2	Z			65.69				430735	22.5	64.72	64.19	64.38	48.00	52.84	san		52.47	52	62
Meander 53	1181WN	2	NW			61.75				430740	22.5	61.15	60.32	60.52	48.00	52.82	san		52.49	52	67
Meander 54	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 54	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 54	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 54	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 55	1181WN	2	NW			61.75				430740	22.5	61.15	60.32	60.52	48.00	52.82	san		52.49	52	67
Meander 55	1181WN	2	Z			65.69				430735	22.5	64.72	64.19	64.38	48.00	52.84	san		52.47	52	62
Meander 56	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 56	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 56	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 56	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 57	1181WN	2	Z			66.15				430735	25.5	65.10	64.67	64.86	48.00	52.92	san		52.55	53	62
Meander 57	1181WN	2	NW			62.42				430740	25.5	61.71	61.02	61.22	48.00	52.91	san		52.58	53	66
Meander 58	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 58	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 58	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 58	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 59	1181WN	2	NW			62.42				430740	25.5	61.71	61.02	61.22	48.00	52.91	san		52.58	53	66
Meander 59	1181WN	2	Z			66.15				430735	25.5	65.10	64.67	64.86	48.00	52.92	san		52.55	53	62
Meander 60	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 60	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 60	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 60	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 61	1181WN	2	NW			62.42				430740	25.5	61.71	61.02	61.22	48.00	52.91	san		52.58	53	66
Meander 61	1181WN	2	Z			66.15				430735	25.5	65.10	64.67	64.86	48.00	52.92	san		52.55	53	62
Meander 62	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 62	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 62	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 62	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 63	1181WN	2	Z			66.15				430735	25.5	65.10	64.67	64.86	48.00	52.92	san		52.55	53	62
Meander 63	1181WN	2	NW			62.42				430740	25.5	61.71	61.02	61.22	48.00	52.91	san		52.58	53	66
Meander 64	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 64	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 64	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 64	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 65	1181WN	2	Z			66.47				430735	28.5	65.34	64.98	65.16	48.00	53.00	san		52.62	53	62
Meander 65	1181WN	2	NW			62.82				430740	28.5	62.04	61.40	61.61	48.00	52.99	san		52.66	53	66
Meander 66	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 66	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 66	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 66	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 67	1181WN	2	Z			66.47				430735	28.5	65.34	64.98	65.16	48.00	53.00	san		52.62	53	62
Meander 67	1181WN	2	NW			62.82				430740	28.5	62.04	61.40	61.61	48.00	52.99	san		52.66	53	66
Meander 68	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 68	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 68	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 68	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 69	1181WN	2	NW			62.82				430740	28.5	62.04	61.40	61.61	48.00	52.99	san		52.66	53	66
Meander 69	1181WN	2	Z			66.47				430735	28.5	65.34	64.98	65.16	48.00	53.00	san		52.62	53	62
Meander 70	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 70	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 70	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 70	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 71	1181WN	2	NW			62.82				430740	28.5	62.04	61.40	61.61	48.00	52.99	san		52.66	53	66
Meander 71	1181WN	2	Z			66.47				430735	28.5	65.34	64.98	65.16	48.00	53.00	san		52.62	53	62
Meander 72	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 72	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 72	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 72	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 73	1181WN	2	Z			66.64				430735	31.5	65.46	65.13	65.33	48.00	53.03	san		52.65	53	62
Meander 73	1181WN	2	NW			63.13				430740	31.5	62.26	61.70	61.90	48.00	53.03	san		52.69	53	66
Meander 74	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 74	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 74	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 74	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 75	1181WN	2	Z			66.64				430735	31.5	65.46	65.13	65.33	48.00	53.03	san		52.65	53	62
Meander 75	1181WN	2	NW			63.13				430740	31.5	62.26	61.70	61.90	48.00	53.03	san		52.69	53	66
Meander 76	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 76	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 76	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 76	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 77	1181WN	2	NW			63.13				430740	31.5	62.26	61.70	61.90	48.00	53.03	san		52.69	53	66
Meander 77	1181WN	2	Z			66.64				430735	31.5	65.46	65.13	65.33	48.00	53.03	san		52.65	53	62
Meander 78	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 78	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 78	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 78	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 79	1181WN	2	NW			63.13				430740	31.5	62.26	61.70	61.90	48.00	53.03	san		52.69	53	66
Meander 79	1181WN	2	Z			66.64				430735	31.5	65.46	65.13	65.33	48.00	53.03	san		52.65	53	62
Meander 80	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 80	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 80	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 80	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 81	1181WN	2	NW			63.38				430745	34.5	62.42	61.93	62.14	48.00	53.15	san		52.82	53	66
Meander 81	1181WN	2	Z			66.88				430746	34.5	65.58	65.35	65.55	48.00	53.04	san		52.66	53	62
Meander 82	1181WN	1	Z			48.86				430741	1.5	48.10	47.20	47.38	48.00	40.58	-		38.86		
Meander 82	1181WN	1	Z			51.26				430741	4.5	50.33	49.68	49.83	49.83	42.03	-		40.39		
Meander 82	1181WN	1	Z			55.10				430741	7.5	53.38	53.55	53.72	53.72	44.37	-		42.85		
Meander 82	1181WN	1	Z			56.29				430741	10.5	54.32	54.78	54.94	54.94	45.14	-		43.51		
Meander 83	1181WN	2	Z			66.88				430746	34.5	65.58	65.35	65.55	48.00	53.04	san		52.66	53	62
Meander 83	1181WN	2	NW			63.38				430745	34.5	62.42	61.93	62.14	48.00	53.15	san		52.82	53	66
Meander 85	1181WN	2	NW			63.38				430745	34.5	62.42	61.93	62.14	48.00	53.15	san		52.82	53	66
Meander 85	1181WN	2	Z			66.88				430746	34.5	65.58	65.35	65.55	48.00	53.04	san		52.66	53	62
Meander 87	1181WN	2	Z			66.88				430746	34.5	65.58	65.35	65.55	48.00	53.04	san		52.66	53	62
Meander 87	1181WN	2	NW			63.38				430745	34.5	62.42	61.93	62.14	48.00	53.15	san		52.82	53	66
Meander 89	1181WN	2	Z			66.88				430746	34.5	65.58	65.35	65.55	48.00	53.04	san		52.66	53	62
Meander 89	1181WN	2	NW			63.38				430745	34.5	62.42	61.93	62.14	48.00	53.15	san		52.82	53	66
Meander 91	1181WN	2	Z			66.88				430746	34.5	65.58	65.35	65.55	48.00	53.04	san		52.66	53	62
Meander 91	1181WN	2	NW			63.38				430745	34.5	62.42	61.93	62.14	48.00	53.15	san		52.82	53	66
Meander 93	1181WN	2	O			53.72				430732	4.5	52.23	52.07	52.25	52.25	37.67	-		36.02		
Meander 93	1181WN	2	Z			59.09				430729	4.5	57.09	57.18	57.32	57.32	46.49	-		45.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 95	1181WN	2	O			53.72				430732	4.5	52.23	52.07	52.25	52.25	37.67	-		36.02		
Meander 95	1181WN	2	Z			59.09				430729	4.5	57.09	57.18	57.32	57.32	46.49	-		45.33		
Meander 97	1181WN	2	Z			59.09				430729	4.5	57.09	57.18	57.32	57.32	46.49	-		45.33		
Meander 97	1181WN	2	O			53.72				430732	4.5	52.23	52.07	52.25	52.25	37.67	-		36.02		
Meander 99	1181WN	2	Z			59.09				430729	4.5	57.09	57.18	57.32	57.32	46.49	-		45.33		
Meander 99	1181WN	2	O			53.72				430732	4.5	52.23	52.07	52.25	52.25	37.67	-		36.02		
Meander 101	1181WN	2	O			57.42				430732	7.5	55.67	55.85	56.03	56.03	39.04	-		37.35		
Meander 101	1181WN	2	Z			60.86				430729	7.5	58.96	59.08	59.23	59.23	46.87	-		45.72		
Meander 103	1181WN	2	O			57.42				430732	7.5	55.67	55.85	56.03	56.03	39.04	-		37.35		
Meander 103	1181WN	2	Z			60.86				430729	7.5	58.96	59.08	59.23	59.23	46.87	-		45.72		
Meander 105	1181WN	2	O			57.42				430732	7.5	55.67	55.85	56.03	56.03	39.04	-		37.35		
Meander 105	1181WN	2	Z			60.86				430729	7.5	58.96	59.08	59.23	59.23	46.87	-		45.72		
Meander 107	1181WN	2	O			57.42				430732	7.5	55.67	55.85	56.03	56.03	39.04	-		37.35		
Meander 107	1181WN	2	Z			60.86				430729	7.5	58.96	59.08	59.23	59.23	46.87	-		45.72		
Meander 109	1181WN	2	O			60.95				430732	10.5	59.46	59.45	59.64	48.00	38.00	san		36.44		
Meander 109	1181WN	2	Z			63.18				430729	10.5	61.52	61.49	61.67	48.00	47.12	san		45.99		
Meander 111	1181WN	2	Z			63.18				430729	10.5	61.52	61.49	61.67	48.00	47.12	san		45.99		
Meander 111	1181WN	2	O			60.95				430732	10.5	59.46	59.45	59.64	48.00	38.00	san		36.44		
Meander 113	1181WN	2	O			60.95				430732	10.5	59.46	59.45	59.64	48.00	38.00	san		36.44		
Meander 113	1181WN	2	Z			63.18				430729	10.5	61.52	61.49	61.67	48.00	47.12	san		45.99		
Meander 115	1181WN	2	O			60.95				430732	10.5	59.46	59.45	59.64	48.00	38.00	san		36.44		
Meander 115	1181WN	2	Z			63.18				430729	10.5	61.52	61.49	61.67	48.00	47.12	san		45.99		
Meander 117	1181WN	2	O			62.67				430732	13.5	61.08	61.12	61.31	48.00	38.63	san		37.02		
Meander 117	1181WN	2	Z			64.59				430729	13.5	62.95	62.96	63.12	48.00	47.04	san		46.03		
Meander 119	1181WN	2	O			62.67				430732	13.5	61.08	61.12	61.31	48.00	38.63	san		37.02		
Meander 119	1181WN	2	Z			64.59				430729	13.5	62.95	62.96	63.12	48.00	47.04	san		46.03		
Meander 121	1181WN	2	Z			64.59				430729	13.5	62.95	62.96	63.12	48.00	47.04	san		46.03		
Meander 121	1181WN	2	O			62.67				430732	13.5	61.08	61.12	61.31	48.00	38.63	san		37.02		
Meander 123	1181WN	2	O			62.67				430732	13.5	61.08	61.12	61.31	48.00	38.63	san		37.02		
Meander 123	1181WN	2	Z			64.59				430729	13.5	62.95	62.96	63.12	48.00	47.04	san		46.03		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 125	1181WN	2	O			63.65				430732	16.5	61.98	62.07	62.26	48.00	38.90	san		37.25		
Meander 125	1181WN	2	Z			65.83				430729	16.5	64.37	64.21	64.40	48.00	47.29	san		46.30		
Meander 127	1181WN	2	O			63.65				430732	16.5	61.98	62.07	62.26	48.00	38.90	san		37.25		
Meander 127	1181WN	2	Z			65.83				430729	16.5	64.37	64.21	64.40	48.00	47.29	san		46.30		
Meander 129	1181WN	2	O			63.65				430732	16.5	61.98	62.07	62.26	48.00	38.90	san		37.25		
Meander 129	1181WN	2	Z			65.83				430729	16.5	64.37	64.21	64.40	48.00	47.29	san		46.30		
Meander 131	1181WN	2	O			63.65				430732	16.5	61.98	62.07	62.26	48.00	38.90	san		37.25		
Meander 131	1181WN	2	Z			65.83				430729	16.5	64.37	64.21	64.40	48.00	47.29	san		46.30		
Meander 133	1181WN	2	Z			66.46				430728	19.5	64.98	64.87	65.05	48.00	47.51	san		46.57		
Meander 133	1181WN	2	O			64.53				430731	19.5	62.80	62.92	63.11	48.00	39.52	san		37.83		
Meander 135	1181WN	2	O			64.53				430731	19.5	62.80	62.92	63.11	48.00	39.52	san		37.83		
Meander 135	1181WN	2	Z			66.46				430728	19.5	64.98	64.87	65.05	48.00	47.51	san		46.57		
Meander 137	1181WN	2	O			64.53				430731	19.5	62.80	62.92	63.11	48.00	39.52	san		37.83		
Meander 137	1181WN	2	Z			66.46				430728	19.5	64.98	64.87	65.05	48.00	47.51	san		46.57		
Meander 139	1181WN	2	O			64.53				430731	19.5	62.80	62.92	63.11	48.00	39.52	san		37.83		
Meander 139	1181WN	2	Z			66.46				430728	19.5	64.98	64.87	65.05	48.00	47.51	san		46.57		
Meander 141	1181WN	2	O			64.90				430731	22.5	63.19	63.28	63.46	48.00	39.84	san		38.12		
Meander 141	1181WN	2	Z			67.09				430728	22.5	65.58	65.49	65.68	48.00	47.75	san		46.85		
Meander 143	1181WN	2	O			64.90				430731	22.5	63.19	63.28	63.46	48.00	39.84	san		38.12		
Meander 143	1181WN	2	Z			67.09				430728	22.5	65.58	65.49	65.68	48.00	47.75	san		46.85		
Meander 145	1181WN	2	Z			67.09				430728	22.5	65.58	65.49	65.68	48.00	47.75	san		46.85		
Meander 145	1181WN	2	O			64.90				430731	22.5	63.19	63.28	63.46	48.00	39.84	san		38.12		
Meander 147	1181WN	2	O			64.90				430731	22.5	63.19	63.28	63.46	48.00	39.84	san		38.12		
Meander 147	1181WN	2	Z			67.09				430728	22.5	65.58	65.49	65.68	48.00	47.75	san		46.85		
Meander 149	1181WN	2	O			65.19				430731	25.5	63.48	63.56	63.74	48.00	40.09	san		38.36		
Meander 149	1181WN	2	Z			67.47				430728	25.5	65.91	65.86	66.05	48.00	47.90	san		47.00		
Meander 151	1181WN	2	O			65.19				430731	25.5	63.48	63.56	63.74	48.00	40.09	san		38.36		
Meander 151	1181WN	2	Z			67.47				430728	25.5	65.91	65.86	66.05	48.00	47.90	san		47.00		
Meander 153	1181WN	2	O			65.19				430731	25.5	63.48	63.56	63.74	48.00	40.09	san		38.36		
Meander 153	1181WN	2	Z			67.47				430728	25.5	65.91	65.86	66.05	48.00	47.90	san		47.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 155	1181WN	2	O			65.19				430731	25.5	63.48	63.56	63.74	48.00	40.09	san		38.36		
Meander 155	1181WN	2	Z			67.47				430728	25.5	65.91	65.86	66.05	48.00	47.90	san		47.00		
Meander 157	1181WN	2	Z			67.58				430728	28.5	66.03	65.97	66.16	48.00	48.07	san		47.18		
Meander 157	1181WN	2	O			65.32				430731	28.5	63.63	63.68	63.86	48.00	40.31	san		38.56		
Meander 159	1181WN	2	O			65.32				430731	28.5	63.63	63.68	63.86	48.00	40.31	san		38.56		
Meander 159	1181WN	2	Z			67.58				430728	28.5	66.03	65.97	66.16	48.00	48.07	san		47.18		
Meander 161	1181WN	2	O			65.32				430731	28.5	63.63	63.68	63.86	48.00	40.31	san		38.56		
Meander 161	1181WN	2	Z			67.58				430728	28.5	66.03	65.97	66.16	48.00	48.07	san		47.18		
Meander 163	1181WN	2	O			65.32				430731	28.5	63.63	63.68	63.86	48.00	40.31	san		38.56		
Meander 163	1181WN	2	Z			67.58				430728	28.5	66.03	65.97	66.16	48.00	48.07	san		47.18		
Meander 165	1181WN	2	Z			67.74				430728	31.5	66.14	66.13	66.31	48.00	48.22	san		47.34		
Meander 165	1181WN	2	O			65.35				430731	31.5	63.66	63.70	63.88	48.00	40.91	san		39.18		
Meander 167	1181WN	2	O			65.35				430731	31.5	63.66	63.70	63.88	48.00	40.91	san		39.18		
Meander 167	1181WN	2	Z			67.74				430728	31.5	66.14	66.13	66.31	48.00	48.22	san		47.34		
Meander 169	1181WN	2	O			65.35				430731	31.5	63.66	63.70	63.88	48.00	40.91	san		39.18		
Meander 169	1181WN	2	Z			67.74				430728	31.5	66.14	66.13	66.31	48.00	48.22	san		47.34		
Meander 171	1181WN	2	O			65.35				430731	31.5	63.66	63.70	63.88	48.00	40.91	san		39.18		
Meander 171	1181WN	2	Z			67.74				430728	31.5	66.14	66.13	66.31	48.00	48.22	san		47.34		
Meander 173	1181WN	2	O			65.36				430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	42.75	san		41.05		
Meander 173	1181WN	2	Z			67.84				430747	34.5	66.24	66.22	66.40	48.00	48.29	san		47.41		
Meander 175	1181WN	2	Z			67.84				430747	34.5	66.24	66.22	66.40	48.00	48.29	san		47.41		
Meander 175	1181WN	2	O			65.36				430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	42.75	san		41.05		
Meander 177	1181WN	2	O			65.36				430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	42.75	san		41.05		
Meander 177	1181WN	2	Z			67.84				430747	34.5	66.24	66.22	66.40	48.00	48.29	san		47.41		
Meander 179	1181WN	2	O			65.36				430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	42.75	san		41.05		
Meander 179	1181WN	2	Z			67.84				430747	34.5	66.24	66.22	66.40	48.00	48.29	san		47.41		
Meander 183	1181WN	2	O			65.36				430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	42.75	san		41.05		
Meander 183	1181WN	2	Z			67.84				430747	34.5	66.24	66.22	66.40	48.00	48.29	san		47.41		
Meander 185	1181WN	2	W			51.83				430738	1.5	49.79	49.95	50.05	50.05	41.67	-		41.36		
Meander 187	1181WN	2	W			51.83				430738	1.5	49.79	49.95	50.05	50.05	41.67	-		41.36		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 189	1181WN	2	W			53.43				430738	4.5	51.56	51.56	51.67	51.67	42.74	-		42.31		
Meander 191	1181WN	2	W			53.43				430738	4.5	51.56	51.56	51.67	51.67	42.74	-		42.31		
Meander 193	1181WN	2	W			54.92				430738	7.5	53.19	53.08	53.21	53.21	43.72	-		43.19		
Meander 195	1181WN	2	W			54.92				430738	7.5	53.19	53.08	53.21	53.21	43.72	-		43.19		
Meander 197	1181WN	2	W			51.83				430738	1.5	49.79	49.95	50.05	50.05	41.67	-		41.36		
Meander 199	1181WN	2	W			53.43				430738	4.5	51.56	51.56	51.67	51.67	42.74	-		42.31		
Meander 201	1181WN	2	W			54.92				430738	7.5	53.19	53.08	53.21	53.21	43.72	-		43.19		
Meander 203	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		
Meander 205	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		
Meander 207	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		
Meander 209	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 211	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 213	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 215	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 217	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 219	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 221	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		
Meander 223	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		
Meander 225	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 227	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 229	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 231	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 233	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		
Meander 235	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		
Meander 237	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 239	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 241	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 243	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 245	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		
Meander 247	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 249	1181WN	2	Z			49.26				430737	1.5	47.77	47.55	47.71	48.00	41.35	-		40.76		
Meander 251	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 253	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 255	1181WN	2	Z			52.76				430737	4.5	50.96	51.10	51.27	51.27	42.86	-		42.14		
Meander 257	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 259	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 261	1181WN	2	Z			55.22				430737	7.5	53.46	53.60	53.78	53.78	44.50	-		43.53		
Meander 263	1181WN	2	W			48.75				430734	1.5	47.17	47.08	47.26	48.00	39.42	-		38.63		
Meander 265	1181WN	2	W			48.75				430734	1.5	47.17	47.08	47.26	48.00	39.42	-		38.63		
Meander 267	1181WN	2	W			51.55				430734	4.5	50.16	49.90	50.09	50.09	41.12	-		40.11		
Meander 269	1181WN	2	W			51.55				430734	4.5	50.16	49.90	50.09	50.09	41.12	-		40.11		
Meander 271	1181WN	2	W			54.06				430734	7.5	52.86	52.47	52.67	52.67	42.78	-		41.64		
Meander 273	1181WN	2	W			54.06				430734	7.5	52.86	52.47	52.67	52.67	42.78	-		41.64		
Meander 275	1181WN	2	W			48.75				430734	1.5	47.17	47.08	47.26	48.00	39.42	-		38.63		
Meander 277	1181WN	2	W			48.75				430734	1.5	47.17	47.08	47.26	48.00	39.42	-		38.63		
Meander 279	1181WN	2	W			51.55				430734	4.5	50.16	49.90	50.09	50.09	41.12	-		40.11		
Meander 281	1181WN	2	W			51.55				430734	4.5	50.16	49.90	50.09	50.09	41.12	-		40.11		
Meander 285	1181WN	2	W			54.06				430734	7.5	52.86	52.47	52.67	52.67	42.78	-		41.64		
Meander 287	1181WN	2	W			48.75				430734	1.5	47.17	47.08	47.26	48.00	39.42	-		38.63		
Meander 287	1181WN	2	W			51.55				430734	4.5	50.16	49.90	50.09	50.09	41.12	-		40.11		
Meander 287	1181WN	2	W			54.06				430734	7.5	52.86	52.47	52.67	52.67	42.78	-		41.64		
Meander 289	1181WN	2	W			48.75				430734	1.5	47.17	47.08	47.26	48.00	39.42	-		38.63		
Meander 291	1181WN	2	Z			56.43				430747	1.5	54.38	54.53	54.67	54.67	44.77	-		43.84		
Meander 293	1181WN	2	W			51.55				430734	4.5	50.16	49.90	50.09	50.09	41.12	-		40.11		
Meander 295	1181WN	2	Z			53.43				430738	4.5	51.56	51.56	51.67	51.67	42.74	-		42.31		
Meander 297	1181WN	2	W			54.06				430734	7.5	52.86	52.47	52.67	52.67	42.78	-		41.64		
Meander 299	1181WN	2	Z			54.92				430738	7.5	53.19	53.08	53.21	53.21	43.72	-		43.19		
Meander 301	1181WN	2	Z			56.43				430747	1.5	54.38	54.53	54.67	54.67	44.77	-		43.84		
Meander 303	1181WN	2	Z			56.43				430747	1.5	54.38	54.53	54.67	54.67	44.77	-		43.84		
Meander 305	1181WN	2	Z			53.43				430738	4.5	51.56	51.56	51.67	51.67	42.74	-		42.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 307	1181WN	2	Z			53.43				430738	4.5	51.56	51.56	51.67	51.67	42.74	-		42.31		
Meander 309	1181WN	2	Z			54.92				430738	7.5	53.19	53.08	53.21	53.21	43.72	-		43.19		
Meander 311	1181WN	2	Z			54.92				430738	7.5	53.19	53.08	53.21	53.21	43.72	-		43.19		
Meander 313	1181WN	2	Z			56.43				430747	1.5	54.38	54.53	54.67	54.67	44.77	-		43.84		
Meander 315	1181WN	2	Z			56.43				430747	1.5	54.38	54.53	54.67	54.67	44.77	-		43.84		
Meander 317	1181WN	2	Z			53.43				430738	4.5	51.56	51.56	51.67	51.67	42.74	-		42.31		
Meander 319	1181WN	2	Z			53.43				430738	4.5	51.56	51.56	51.67	51.67	42.74	-		42.31		
Meander 321	1181WN	2	Z			54.92				430738	7.5	53.19	53.08	53.21	53.21	43.72	-		43.19		
Meander 323	1181WN	2	Z			54.92				430738	7.5	53.19	53.08	53.21	53.21	43.72	-		43.19		
Meander 325	1181WN	2	O			50.93				430724	4.5	49.85	49.36	49.53	49.53	38.34	-		36.56		
Meander 325	1181WN	2	Z			54.49				430720	4.5	53.31	52.83	53.01	53.01	44.51	-		42.98		
Meander 327	1181WN	2	O			50.93				430724	4.5	49.85	49.36	49.53	49.53	38.34	-		36.56		
Meander 327	1181WN	2	Z			54.49				430720	4.5	53.31	52.83	53.01	53.01	44.51	-		42.98		
Meander 329	1181WN	2	Z			54.49				430720	4.5	53.31	52.83	53.01	53.01	44.51	-		42.98		
Meander 329	1181WN	2	O			50.93				430724	4.5	49.85	49.36	49.53	49.53	38.34	-		36.56		
Meander 331	1181WN	2	Z			54.49				430720	4.5	53.31	52.83	53.01	53.01	44.51	-		42.98		
Meander 331	1181WN	2	O			50.93				430724	4.5	49.85	49.36	49.53	49.53	38.34	-		36.56		
Meander 333	1181WN	2	Z			57.16				430720	7.5	56.12	55.59	55.78	55.78	44.85	-		43.36		
Meander 333	1181WN	2	O			53.12				430724	7.5	52.09	51.57	51.75	51.75	40.31	-		38.42		
Meander 335	1181WN	2	O			53.12				430724	7.5	52.09	51.57	51.75	51.75	40.31	-		38.42		
Meander 335	1181WN	2	Z			57.16				430720	7.5	56.12	55.59	55.78	55.78	44.85	-		43.36		
Meander 337	1181WN	2	O			53.12				430724	7.5	52.09	51.57	51.75	51.75	40.31	-		38.42		
Meander 337	1181WN	2	Z			57.16				430720	7.5	56.12	55.59	55.78	55.78	44.85	-		43.36		
Meander 339	1181WN	2	O			53.12				430724	7.5	52.09	51.57	51.75	51.75	40.31	-		38.42		
Meander 339	1181WN	2	Z			57.16				430720	7.5	56.12	55.59	55.78	55.78	44.85	-		43.36		
Meander 341	1181WN	2	Z			60.87				430720	10.5	59.32	59.34	59.53	59.53	45.04	-		43.58		
Meander 341	1181WN	2	O			56.56				430724	10.5	54.52	55.04	55.23	55.23	39.85	-		38.02		
Meander 343	1181WN	2	Z			60.87				430720	10.5	59.32	59.34	59.53	59.53	45.04	-		43.58		
Meander 343	1181WN	2	O			56.56				430724	10.5	54.52	55.04	55.23	55.23	39.85	-		38.02		
Meander 345	1181WN	2	O			56.56				430724	10.5	54.52	55.04	55.23	55.23	39.85	-		38.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 345	1181WN	2	Z			60.87				430720	10.5	59.32	59.34	59.53	59.53	45.04	-		43.58		
Meander 347	1181WN	2	O			56.56				430724	10.5	54.52	55.04	55.23	55.23	39.85	-		38.02		
Meander 347	1181WN	2	Z			60.87				430720	10.5	59.32	59.34	59.53	59.53	45.04	-		43.58		
Meander 349	1181WN	2	Z			63.28				430720	13.5	61.77	61.80	61.98	48.00	45.14	san		43.70		
Meander 349	1181WN	2	O			58.85				430724	13.5	56.90	57.39	57.58	48.00	40.26	san		38.34		
Meander 351	1181WN	2	Z			63.28				430720	13.5	61.77	61.80	61.98	48.00	45.14	san		43.70		
Meander 351	1181WN	2	O			58.85				430724	13.5	56.90	57.39	57.58	48.00	40.26	san		38.34		
Meander 353	1181WN	2	O			58.85				430724	13.5	56.90	57.39	57.58	48.00	40.26	san		38.34		
Meander 353	1181WN	2	Z			63.28				430720	13.5	61.77	61.80	61.98	48.00	45.14	san		43.70		
Meander 355	1181WN	2	O			58.85				430724	13.5	56.90	57.39	57.58	48.00	40.26	san		38.34		
Meander 355	1181WN	2	Z			63.28				430720	13.5	61.77	61.80	61.98	48.00	45.14	san		43.70		
Meander 357	1181WN	2	O			61.19				430724	16.5	59.71	59.80	60.00	48.00	40.74	san		38.74		
Meander 357	1181WN	2	Z			65.05				430720	16.5	63.68	63.62	63.81	48.00	45.37	san		43.93		
Meander 359	1181WN	2	O			61.19				430724	16.5	59.71	59.80	60.00	48.00	40.74	san		38.74		
Meander 359	1181WN	2	Z			65.05				430720	16.5	63.68	63.62	63.81	48.00	45.37	san		43.93		
Meander 361	1181WN	2	O			61.19				430724	16.5	59.71	59.80	60.00	48.00	40.74	san		38.74		
Meander 361	1181WN	2	Z			65.05				430720	16.5	63.68	63.62	63.81	48.00	45.37	san		43.93		
Meander 363	1181WN	2	O			61.19				430724	16.5	59.71	59.80	60.00	48.00	40.74	san		38.74		
Meander 363	1181WN	2	Z			65.05				430720	16.5	63.68	63.62	63.81	48.00	45.37	san		43.93		
Meander 365	1181WN	2	Z			66.38				430721	19.5	64.81	64.91	65.11	48.00	45.65	san		44.26		
Meander 365	1181WN	2	O			62.06				430722	19.5	60.46	60.66	60.86	48.00	40.52	san		38.67		
Meander 367	1181WN	2	O			62.06				430722	19.5	60.46	60.66	60.86	48.00	40.52	san		38.67		
Meander 367	1181WN	2	Z			66.38				430721	19.5	64.81	64.91	65.11	48.00	45.65	san		44.26		
Meander 369	1181WN	2	O			62.06				430722	19.5	60.46	60.66	60.86	48.00	40.52	san		38.67		
Meander 369	1181WN	2	Z			66.38				430721	19.5	64.81	64.91	65.11	48.00	45.65	san		44.26		
Meander 371	1181WN	2	O			62.06				430722	19.5	60.46	60.66	60.86	48.00	40.52	san		38.67		
Meander 371	1181WN	2	Z			66.38				430721	19.5	64.81	64.91	65.11	48.00	45.65	san		44.26		
Meander 373	1181WN	2	O			63.08				430722	22.5	61.35	61.64	61.84	48.00	40.90	san		39.02		
Meander 373	1181WN	2	Z			66.95				430721	22.5	65.33	65.45	65.65	48.00	45.81	san		44.41		
Meander 375	1181WN	2	Z			66.95				430721	22.5	65.33	65.45	65.65	48.00	45.81	san		44.41		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 375	1181WN	2	O			63.08		430722	22.5	61.35	61.64	61.84	48.00	40.90	san		39.02		
Meander 377	1181WN	2	Z			66.95		430721	22.5	65.33	65.45	65.65	48.00	45.81	san		44.41		
Meander 377	1181WN	2	O			63.08		430722	22.5	61.35	61.64	61.84	48.00	40.90	san		39.02		
Meander 379	1181WN	2	Z			66.95		430721	22.5	65.33	65.45	65.65	48.00	45.81	san		44.41		
Meander 379	1181WN	2	O			63.08		430722	22.5	61.35	61.64	61.84	48.00	40.90	san		39.02		
Meander 381	1181WN	2	Z			67.65		430721	25.5	65.96	66.10	66.29	48.00	45.89	san		44.46		
Meander 381	1181WN	2	O			63.60		430722	25.5	61.83	62.11	62.32	48.00	41.37	san		39.45		
Meander 383	1181WN	2	O			63.60		430722	25.5	61.83	62.11	62.32	48.00	41.37	san		39.45		
Meander 383	1181WN	2	Z			67.65		430721	25.5	65.96	66.10	66.29	48.00	45.89	san		44.46		
Meander 385	1181WN	2	O			63.60		430722	25.5	61.83	62.11	62.32	48.00	41.37	san		39.45		
Meander 385	1181WN	2	Z			67.65		430721	25.5	65.96	66.10	66.29	48.00	45.89	san		44.46		
Meander 387	1181WN	2	Z			67.65		430721	25.5	65.96	66.10	66.29	48.00	45.89	san		44.46		
Meander 387	1181WN	2	O			63.60		430722	25.5	61.83	62.11	62.32	48.00	41.37	san		39.45		
Meander 389	1181WN	2	Z			67.92		430721	28.5	66.22	66.34	66.53	48.00	45.98	san		44.52		
Meander 389	1181WN	2	O			64.31		430722	28.5	62.48	62.77	62.95	48.00	41.84	san		39.95		
Meander 391	1181WN	2	Z			67.92		430721	28.5	66.22	66.34	66.53	48.00	45.98	san		44.52		
Meander 391	1181WN	2	O			64.31		430722	28.5	62.48	62.77	62.95	48.00	41.84	san		39.95		
Meander 393	1181WN	2	Z			67.92		430721	28.5	66.22	66.34	66.53	48.00	45.98	san		44.52		
Meander 393	1181WN	2	O			64.31		430722	28.5	62.48	62.77	62.95	48.00	41.84	san		39.95		
Meander 395	1181WN	2	Z			67.92		430721	28.5	66.22	66.34	66.53	48.00	45.98	san		44.52		
Meander 395	1181WN	2	O			64.31		430722	28.5	62.48	62.77	62.95	48.00	41.84	san		39.95		
Meander 397	1181WN	2	Z			68.26		430721	31.5	66.54	66.64	66.83	48.00	46.13	san		44.69		
Meander 397	1181WN	2	O			64.54		430722	31.5	62.70	62.96	63.16	48.00	42.43	san		40.56		
Meander 399	1181WN	2	O			64.54		430722	31.5	62.70	62.96	63.16	48.00	42.43	san		40.56		
Meander 399	1181WN	2	Z			68.26		430721	31.5	66.54	66.64	66.83	48.00	46.13	san		44.69		
Meander 401	1181WN	2	O			64.54		430722	31.5	62.70	62.96	63.16	48.00	42.43	san		40.56		
Meander 401	1181WN	2	Z			68.26		430721	31.5	66.54	66.64	66.83	48.00	46.13	san		44.69		
Meander 403	1181WN	2	O			64.54		430722	31.5	62.70	62.96	63.16	48.00	42.43	san		40.56		
Meander 403	1181WN	2	Z			68.26		430721	31.5	66.54	66.64	66.83	48.00	46.13	san		44.69		
Meander 405	1181WN	2	O			64.95		430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	44.77	san		42.93		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 405	1181WN	2	Z			68.45		430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	46.32	san		44.89		
Meander 407	1181WN	2	O			64.95		430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	44.77	san		42.93		
Meander 407	1181WN	2	Z			68.45		430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	46.32	san		44.89		
Meander 409	1181WN	2	O			64.95		430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	44.77	san		42.93		
Meander 409	1181WN	2	Z			68.45		430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	46.32	san		44.89		
Meander 411	1181WN	2	Z			68.45		430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	46.32	san		44.89		
Meander 411	1181WN	2	O			64.95		430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	44.77	san		42.93		
Meander 413	1181WN	2	O			64.95		430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	44.77	san		42.93		
Meander 413	1181WN	2	Z			68.45		430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	46.32	san		44.89		
Meander 415	1181WN	2	Z			68.45		430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	46.32	san		44.89		
Meander 415	1181WN	2	O			64.95		430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	44.77	san		42.93		
Meander 417	1181WN	2	W			47.41		430733	1.5	46.27	45.76	45.95	48.00	36.73	-		35.26		
Meander 419	1181WN	2	W			47.41		430733	1.5	46.27	45.76	45.95	48.00	36.73	-		35.26		
Meander 421	1181WN	2	W			50.29		430733	4.5	49.14	48.65	48.84	48.84	39.36	-		37.74		
Meander 423	1181WN	2	W			50.29		430733	4.5	49.14	48.65	48.84	48.84	39.36	-		37.74		
Meander 425	1181WN	2	W			53.21		430733	7.5	52.23	51.62	51.81	51.81	43.33	-		41.57		
Meander 427	1181WN	2	W			53.21		430733	7.5	52.23	51.62	51.81	51.81	43.33	-		41.57		
Meander 429	1181WN	2	W			47.41		430733	1.5	46.27	45.76	45.95	48.00	36.73	-		35.26		
Meander 431	1181WN	2	W			50.29		430733	4.5	49.14	48.65	48.84	48.84	39.36	-		37.74		
Meander 433	1181WN	2	W			53.21		430733	7.5	52.23	51.62	51.81	51.81	43.33	-		41.57		
Meander 435	1181WN	2	Z			48.03		430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		
Meander 437	1181WN	2	Z			48.03		430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		
Meander 439	1181WN	2	Z			48.03		430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		
Meander 441	1181WN	2	Z			51.09		430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 443	1181WN	2	Z			51.09		430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 445	1181WN	2	Z			51.09		430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 447	1181WN	2	Z			54.66		430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 449	1181WN	2	Z			54.66		430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 451	1181WN	2	Z			54.66		430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 453	1181WN	2	Z			48.03		430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 455	1181WN	2	Z			48.03				430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		
Meander 457	1181WN	2	Z			51.09				430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 459	1181WN	2	Z			51.09				430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 461	1181WN	2	Z			54.66				430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 463	1181WN	2	Z			54.66				430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 465	1181WN	2	Z			48.03				430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		
Meander 467	1181WN	2	Z			48.03				430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		
Meander 469	1181WN	2	Z			51.09				430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 471	1181WN	2	Z			51.09				430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 473	1181WN	2	Z			54.66				430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 475	1181WN	2	Z			54.66				430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 477	1181WN	2	Z			48.03				430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		
Meander 479	1181WN	2	Z			48.03				430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		
Meander 481	1181WN	2	Z			48.03				430730	1.5	47.03	46.39	46.57	48.00	38.29	-		36.79		
Meander 483	1181WN	2	Z			51.09				430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 485	1181WN	2	Z			51.09				430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 487	1181WN	2	Z			51.09				430730	4.5	50.14	49.47	49.65	49.65	40.66	-		39.09		
Meander 489	1181WN	2	Z			54.66				430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 491	1181WN	2	Z			54.66				430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 493	1181WN	2	Z			54.66				430730	7.5	53.69	53.07	53.26	53.26	45.43	-		43.67		
Meander 495	1181WN	2	W			46.81				430726	1.5	45.54	45.15	45.33	48.00	37.71	-		36.94		
Meander 497	1181WN	2	W			46.81				430726	1.5	45.54	45.15	45.33	48.00	37.71	-		36.94		
Meander 499	1181WN	2	W			49.48				430726	4.5	48.39	47.84	48.02	48.02	39.89	-		38.88		
Meander 501	1181WN	2	W			49.48				430726	4.5	48.39	47.84	48.02	48.02	39.89	-		38.88		
Meander 503	1181WN	2	W			52.14				430726	7.5	51.41	50.56	50.75	50.75	43.54	-		42.12		
Meander 505	1181WN	2	W			52.14				430726	7.5	51.41	50.56	50.75	50.75	43.54	-		42.12		
Meander 507	1181WN	2	W			46.81				430726	1.5	45.54	45.15	45.33	48.00	37.71	-		36.94		
Meander 509	1181WN	2	W			46.81				430726	1.5	45.54	45.15	45.33	48.00	37.71	-		36.94		
Meander 511	1181WN	2	W			49.48				430726	4.5	48.39	47.84	48.02	48.02	39.89	-		38.88		
Meander 513	1181WN	2	W			49.48				430726	4.5	48.39	47.84	48.02	48.02	39.89	-		38.88		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 515	1181WN	2	W			52.14				430726	7.5	51.41	50.56	50.75	50.75	43.54	-		42.12		
Meander 517	1181WN	2	W			52.14				430726	7.5	51.41	50.56	50.75	50.75	43.54	-		42.12		
Meander 519	1181WN	2	W			46.81				430726	1.5	45.54	45.15	45.33	48.00	37.71	-		36.94		
Meander 519	1181WN	2	W			49.48				430726	4.5	48.39	47.84	48.02	48.02	39.89	-		38.88		
Meander 519	1181WN	2	W			52.14				430726	7.5	51.41	50.56	50.75	50.75	43.54	-		42.12		
Meander 521	1181WN	2	W			46.81				430726	1.5	45.54	45.15	45.33	48.00	37.71	-		36.94		
Meander 523	1181WN	2	Z			48.94				430719	1.5	47.70	47.34	47.50	48.00	33.66	-		32.79		
Meander 525	1181WN	2	W			49.48				430726	4.5	48.39	47.84	48.02	48.02	39.89	-		38.88		
Meander 527	1181WN	2	Z			52.10				430719	4.5	51.04	50.53	50.68	50.68	35.00	-		34.06		
Meander 529	1181WN	2	W			52.14				430726	7.5	51.41	50.56	50.75	50.75	43.54	-		42.12		
Meander 531	1181WN	2	Z			55.02				430719	7.5	54.01	53.51	53.68	53.68	36.49	-		35.98		
Meander 533	1181WN	2	Z			48.94				430719	1.5	47.70	47.34	47.50	48.00	33.66	-		32.79		
Meander 535	1181WN	2	Z			48.94				430719	1.5	47.70	47.34	47.50	48.00	33.66	-		32.79		
Meander 537	1181WN	2	Z			52.10				430719	4.5	51.04	50.53	50.68	50.68	35.00	-		34.06		
Meander 539	1181WN	2	Z			52.10				430719	4.5	51.04	50.53	50.68	50.68	35.00	-		34.06		
Meander 541	1181WN	2	Z			55.02				430719	7.5	54.01	53.51	53.68	53.68	36.49	-		35.98		
Meander 543	1181WN	2	Z			55.02				430719	7.5	54.01	53.51	53.68	53.68	36.49	-		35.98		
Meander 545	1181WN	2	Z			48.94				430719	1.5	47.70	47.34	47.50	48.00	33.66	-		32.79		
Meander 547	1181WN	2	Z			48.94				430719	1.5	47.70	47.34	47.50	48.00	33.66	-		32.79		
Meander 549	1181WN	2	Z			52.10				430719	4.5	51.04	50.53	50.68	50.68	35.00	-		34.06		
Meander 551	1181WN	2	Z			52.10				430719	4.5	51.04	50.53	50.68	50.68	35.00	-		34.06		
Meander 553	1181WN	2	Z			55.02				430719	7.5	54.01	53.51	53.68	53.68	36.49	-		35.98		
Meander 555	1181WN	2	Z			55.02				430719	7.5	54.01	53.51	53.68	53.68	36.49	-		35.98		
Meander 557	1181WN	2	O			50.89				430717	4.5	49.96	49.34	49.48	49.48	41.54	-		39.71		
Meander 557	1181WN	2	Z			54.15				430712	4.5	53.11	52.53	52.72	52.72	45.40	-		43.75		
Meander 559	1181WN	2	Z			54.15				430712	4.5	53.11	52.53	52.72	52.72	45.40	-		43.75		
Meander 559	1181WN	2	O			50.89				430717	4.5	49.96	49.34	49.48	49.48	41.54	-		39.71		
Meander 561	1181WN	2	O			50.89				430717	4.5	49.96	49.34	49.48	49.48	41.54	-		39.71		
Meander 561	1181WN	2	Z			54.15				430712	4.5	53.11	52.53	52.72	52.72	45.40	-		43.75		
Meander 563	1181WN	2	O			50.89				430717	4.5	49.96	49.34	49.48	49.48	41.54	-		39.71		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 563	1181WN	2	Z			54.15			430712	4.5	53.11	52.53	52.72	52.72	45.40	-		43.75		
Meander 565	1181WN	2	O			53.17			430717	7.5	52.16	51.65	51.80	51.80	42.32	-		40.48		
Meander 565	1181WN	2	Z			56.41			430712	7.5	55.35	54.83	55.02	55.02	45.73	-		44.15		
Meander 567	1181WN	2	O			53.17			430717	7.5	52.16	51.65	51.80	51.80	42.32	-		40.48		
Meander 567	1181WN	2	Z			56.41			430712	7.5	55.35	54.83	55.02	55.02	45.73	-		44.15		
Meander 569	1181WN	2	O			53.17			430717	7.5	52.16	51.65	51.80	51.80	42.32	-		40.48		
Meander 569	1181WN	2	Z			56.41			430712	7.5	55.35	54.83	55.02	55.02	45.73	-		44.15		
Meander 571	1181WN	2	O			53.17			430717	7.5	52.16	51.65	51.80	51.80	42.32	-		40.48		
Meander 571	1181WN	2	Z			56.41			430712	7.5	55.35	54.83	55.02	55.02	45.73	-		44.15		
Meander 573	1181WN	2	O			56.54			430717	10.5	54.45	55.03	55.20	55.20	42.35	-		40.54		
Meander 573	1181WN	2	Z			59.99			430712	10.5	58.18	58.47	58.65	58.65	45.96	-		44.40		
Meander 575	1181WN	2	O			56.54			430717	10.5	54.45	55.03	55.20	55.20	42.35	-		40.54		
Meander 575	1181WN	2	Z			59.99			430712	10.5	58.18	58.47	58.65	58.65	45.96	-		44.40		
Meander 577	1181WN	2	Z			59.99			430712	10.5	58.18	58.47	58.65	58.65	45.96	-		44.40		
Meander 577	1181WN	2	O			56.54			430717	10.5	54.45	55.03	55.20	55.20	42.35	-		40.54		
Meander 579	1181WN	2	O			56.54			430717	10.5	54.45	55.03	55.20	55.20	42.35	-		40.54		
Meander 579	1181WN	2	Z			59.99			430712	10.5	58.18	58.47	58.65	58.65	45.96	-		44.40		
Meander 581	1181WN	2	O			59.08			430717	13.5	57.31	57.66	57.81	48.00	42.81	san		41.06		
Meander 581	1181WN	2	Z			63.07			430712	13.5	61.66	61.64	61.82	48.00	46.12	san		44.58		
Meander 583	1181WN	2	O			59.08			430717	13.5	57.31	57.66	57.81	48.00	42.81	san		41.06		
Meander 583	1181WN	2	Z			63.07			430712	13.5	61.66	61.64	61.82	48.00	46.12	san		44.58		
Meander 585	1181WN	2	Z			63.07			430712	13.5	61.66	61.64	61.82	48.00	46.12	san		44.58		
Meander 585	1181WN	2	O			59.08			430717	13.5	57.31	57.66	57.81	48.00	42.81	san		41.06		
Meander 587	1181WN	2	Z			63.07			430712	13.5	61.66	61.64	61.82	48.00	46.12	san		44.58		
Meander 587	1181WN	2	O			59.08			430717	13.5	57.31	57.66	57.81	48.00	42.81	san		41.06		
Meander 589	1181WN	2	O			61.49			430717	16.5	60.19	60.11	60.30	48.00	43.03	san		41.25		
Meander 589	1181WN	2	Z			65.04			430712	16.5	63.74	63.65	63.84	48.00	46.36	san		44.82		
Meander 591	1181WN	2	O			61.49			430717	16.5	60.19	60.11	60.30	48.00	43.03	san		41.25		
Meander 591	1181WN	2	Z			65.04			430712	16.5	63.74	63.65	63.84	48.00	46.36	san		44.82		
Meander 593	1181WN	2	Z			65.04			430712	16.5	63.74	63.65	63.84	48.00	46.36	san		44.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 593	1181WN	2	O			61.49		430717	16.5	60.19	60.11	60.30	48.00	43.03	san		41.25		
Meander 595	1181WN	2	O			61.49		430717	16.5	60.19	60.11	60.30	48.00	43.03	san		41.25		
Meander 595	1181WN	2	Z			65.04		430712	16.5	63.74	63.65	63.84	48.00	46.36	san		44.82		
Meander 597	1181WN	2	O			62.93		430714	19.5	61.47	61.55	61.73	48.00	43.66	san		41.81		
Meander 597	1181WN	2	Z			66.50		430713	19.5	64.97	65.08	65.27	48.00	46.53	san		44.96		
Meander 599	1181WN	2	O			62.93		430714	19.5	61.47	61.55	61.73	48.00	43.66	san		41.81		
Meander 599	1181WN	2	Z			66.50		430713	19.5	64.97	65.08	65.27	48.00	46.53	san		44.96		
Meander 601	1181WN	2	O			62.93		430714	19.5	61.47	61.55	61.73	48.00	43.66	san		41.81		
Meander 601	1181WN	2	Z			66.50		430713	19.5	64.97	65.08	65.27	48.00	46.53	san		44.96		
Meander 603	1181WN	2	Z			66.50		430713	19.5	64.97	65.08	65.27	48.00	46.53	san		44.96		
Meander 603	1181WN	2	O			62.93		430714	19.5	61.47	61.55	61.73	48.00	43.66	san		41.81		
Meander 605	1181WN	2	O			63.76		430714	22.5	62.20	62.32	62.52	48.00	44.10	san		42.27		
Meander 605	1181WN	2	Z			67.19		430713	22.5	65.61	65.72	65.91	48.00	46.40	san		44.66		
Meander 607	1181WN	2	O			63.76		430714	22.5	62.20	62.32	62.52	48.00	44.10	san		42.27		
Meander 607	1181WN	2	Z			67.19		430713	22.5	65.61	65.72	65.91	48.00	46.40	san		44.66		
Meander 609	1181WN	2	O			63.76		430714	22.5	62.20	62.32	62.52	48.00	44.10	san		42.27		
Meander 609	1181WN	2	Z			67.19		430713	22.5	65.61	65.72	65.91	48.00	46.40	san		44.66		
Meander 611	1181WN	2	O			63.76		430714	22.5	62.20	62.32	62.52	48.00	44.10	san		42.27		
Meander 611	1181WN	2	Z			67.19		430713	22.5	65.61	65.72	65.91	48.00	46.40	san		44.66		
Meander 613	1181WN	2	Z			68.00		430713	25.5	66.31	66.43	66.63	48.00	46.50	san		44.73		
Meander 613	1181WN	2	O			64.44		430714	25.5	62.80	62.92	63.13	48.00	44.47	san		42.65		
Meander 615	1181WN	2	O			64.44		430714	25.5	62.80	62.92	63.13	48.00	44.47	san		42.65		
Meander 615	1181WN	2	Z			68.00		430713	25.5	66.31	66.43	66.63	48.00	46.50	san		44.73		
Meander 617	1181WN	2	O			64.44		430714	25.5	62.80	62.92	63.13	48.00	44.47	san		42.65		
Meander 617	1181WN	2	Z			68.00		430713	25.5	66.31	66.43	66.63	48.00	46.50	san		44.73		
Meander 619	1181WN	2	O			64.44		430714	25.5	62.80	62.92	63.13	48.00	44.47	san		42.65		
Meander 619	1181WN	2	Z			68.00		430713	25.5	66.31	66.43	66.63	48.00	46.50	san		44.73		
Meander 621	1181WN	2	O			64.98		430714	28.5	63.30	63.40	63.61	48.00	44.86	san		43.05		
Meander 621	1181WN	2	Z			68.34		430713	28.5	66.66	66.76	66.94	48.00	46.69	san		44.93		
Meander 623	1181WN	2	O			64.98		430714	28.5	63.30	63.40	63.61	48.00	44.86	san		43.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 623	1181WN	2	Z			68.34		430713	28.5	66.66	66.76	66.94	48.00	46.69	san		44.93		
Meander 625	1181WN	2	O			64.98		430714	28.5	63.30	63.40	63.61	48.00	44.86	san		43.05		
Meander 625	1181WN	2	Z			68.34		430713	28.5	66.66	66.76	66.94	48.00	46.69	san		44.93		
Meander 627	1181WN	2	O			64.98		430714	28.5	63.30	63.40	63.61	48.00	44.86	san		43.05		
Meander 627	1181WN	2	Z			68.34		430713	28.5	66.66	66.76	66.94	48.00	46.69	san		44.93		
Meander 629	1181WN	2	Z			68.68		430713	31.5	66.98	67.05	67.24	48.00	46.87	san		45.12		
Meander 629	1181WN	2	O			65.25		430714	31.5	63.56	63.65	63.85	48.00	45.19	san		43.37		
Meander 631	1181WN	2	O			65.25		430714	31.5	63.56	63.65	63.85	48.00	45.19	san		43.37		
Meander 631	1181WN	2	Z			68.68		430713	31.5	66.98	67.05	67.24	48.00	46.87	san		45.12		
Meander 633	1181WN	2	O			65.25		430714	31.5	63.56	63.65	63.85	48.00	45.19	san		43.37		
Meander 633	1181WN	2	Z			68.68		430713	31.5	66.98	67.05	67.24	48.00	46.87	san		45.12		
Meander 635	1181WN	2	O			65.25		430714	31.5	63.56	63.65	63.85	48.00	45.19	san		43.37		
Meander 635	1181WN	2	Z			68.68		430713	31.5	66.98	67.05	67.24	48.00	46.87	san		45.12		
Meander 637	1181WN	2	O			65.55		430693	34.5	63.92	63.91	64.11	48.00	47.00	san		45.24		
Meander 639	1181WN	2	O			65.55		430693	34.5	63.92	63.91	64.11	48.00	47.00	san		45.24		
Meander 641	1181WN	2	O			65.55		430693	34.5	63.92	63.91	64.11	48.00	47.00	san		45.24		
Meander 643	1181WN	2	O			65.55		430693	34.5	63.92	63.91	64.11	48.00	47.00	san		45.24		
Meander 645	1181WN	2	O			65.55		430693	34.5	63.92	63.91	64.11	48.00	47.00	san		45.24		
Meander 647	1181WN	2	O			65.55		430693	34.5	63.92	63.91	64.11	48.00	47.00	san		45.24		
Meander 649	1181WN	2	W			46.69		430725	1.5	45.19	45.05	45.24	48.00	36.76	-		35.25		
Meander 651	1181WN	2	W			46.69		430725	1.5	45.19	45.05	45.24	48.00	36.76	-		35.25		
Meander 653	1181WN	2	W			48.59		430725	4.5	47.61	46.97	47.16	48.00	39.12	-		37.51		
Meander 655	1181WN	2	W			48.59		430725	4.5	47.61	46.97	47.16	48.00	39.12	-		37.51		
Meander 657	1181WN	2	W			51.48		430725	7.5	50.93	49.91	50.10	50.10	43.78	-		41.97		
Meander 659	1181WN	2	W			51.48		430725	7.5	50.93	49.91	50.10	50.10	43.78	-		41.97		
Meander 661	1181WN	2	W			46.69		430725	1.5	45.19	45.05	45.24	48.00	36.76	-		35.25		
Meander 663	1181WN	2	W			48.59		430725	4.5	47.61	46.97	47.16	48.00	39.12	-		37.51		
Meander 665	1181WN	2	W			51.48		430725	7.5	50.93	49.91	50.10	50.10	43.78	-		41.97		
Meander 667	1181WN	2	Z			47.25		430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		
Meander 669	1181WN	2	Z			47.25		430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 671	1181WN	2	Z			47.25				430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		
Meander 673	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 675	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 677	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 679	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 681	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 683	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 685	1181WN	2	Z			47.25				430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		
Meander 687	1181WN	2	Z			47.25				430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		
Meander 689	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 691	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 693	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 695	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 697	1181WN	2	Z			47.25				430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		
Meander 699	1181WN	2	Z			47.25				430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		
Meander 701	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 703	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 705	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 707	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 709	1181WN	2	Z			47.25				430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		
Meander 711	1181WN	2	Z			47.25				430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		
Meander 713	1181WN	2	Z			47.25				430723	1.5	46.27	45.62	45.80	48.00	38.04	-		36.53		
Meander 715	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 717	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 719	1181WN	2	Z			50.02				430723	4.5	49.11	48.42	48.59	48.59	40.05	-		38.45		
Meander 721	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 723	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 725	1181WN	2	Z			53.18				430723	7.5	52.68	51.67	51.81	51.81	43.64	-		41.86		
Meander 727	1181WN	2	W			48.12				430718	1.5	46.86	46.51	46.70	48.00	36.44	-		34.80		
Meander 729	1181WN	2	W			48.12				430718	1.5	46.86	46.51	46.70	48.00	36.44	-		34.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 731	1181WN	2	W			50.48				430718	4.5	49.48	48.90	49.08	49.08	38.81	-		37.07		
Meander 733	1181WN	2	W			50.48				430718	4.5	49.48	48.90	49.08	49.08	38.81	-		37.07		
Meander 735	1181WN	2	W			52.51				430718	7.5	51.95	50.95	51.14	51.14	42.75	-		40.92		
Meander 737	1181WN	2	W			52.51				430718	7.5	51.95	50.95	51.14	51.14	42.75	-		40.92		
Meander 739	1181WN	2	W			48.12				430718	1.5	46.86	46.51	46.70	48.00	36.44	-		34.80		
Meander 741	1181WN	2	W			48.12				430718	1.5	46.86	46.51	46.70	48.00	36.44	-		34.80		
Meander 743	1181WN	2	W			50.48				430718	4.5	49.48	48.90	49.08	49.08	38.81	-		37.07		
Meander 745	1181WN	2	W			50.48				430718	4.5	49.48	48.90	49.08	49.08	38.81	-		37.07		
Meander 747	1181WN	2	W			52.51				430718	7.5	51.95	50.95	51.14	51.14	42.75	-		40.92		
Meander 749	1181WN	2	W			52.51				430718	7.5	51.95	50.95	51.14	51.14	42.75	-		40.92		
Meander 751	1181WN	2	W			48.12				430718	1.5	46.86	46.51	46.70	48.00	36.44	-		34.80		
Meander 751	1181WN	2	W			50.48				430718	4.5	49.48	48.90	49.08	49.08	38.81	-		37.07		
Meander 751	1181WN	2	W			52.51				430718	7.5	51.95	50.95	51.14	51.14	42.75	-		40.92		
Meander 753	1181WN	2	W			48.12				430718	1.5	46.86	46.51	46.70	48.00	36.44	-		34.80		
Meander 755	1181WN	2	Z			47.91				430711	1.5	46.85	46.31	46.46	48.00	35.51	-		34.27		
Meander 757	1181WN	2	W			50.48				430718	4.5	49.48	48.90	49.08	49.08	38.81	-		37.07		
Meander 759	1181WN	2	Z			51.08				430711	4.5	50.09	49.49	49.63	49.63	37.22	-		35.87		
Meander 761	1181WN	2	W			52.51				430718	7.5	51.95	50.95	51.14	51.14	42.75	-		40.92		
Meander 763	1181WN	2	Z			53.55				430711	7.5	52.67	52.01	52.17	52.17	39.07	-		37.77		
Meander 765	1181WN	2	Z			47.91				430711	1.5	46.85	46.31	46.46	48.00	35.51	-		34.27		
Meander 767	1181WN	2	Z			47.91				430711	1.5	46.85	46.31	46.46	48.00	35.51	-		34.27		
Meander 769	1181WN	2	Z			51.08				430711	4.5	50.09	49.49	49.63	49.63	37.22	-		35.87		
Meander 771	1181WN	2	Z			51.08				430711	4.5	50.09	49.49	49.63	49.63	37.22	-		35.87		
Meander 773	1181WN	2	Z			53.55				430711	7.5	52.67	52.01	52.17	52.17	39.07	-		37.77		
Meander 775	1181WN	2	Z			53.55				430711	7.5	52.67	52.01	52.17	52.17	39.07	-		37.77		
Meander 777	1181WN	2	Z			47.91				430711	1.5	46.85	46.31	46.46	48.00	35.51	-		34.27		
Meander 779	1181WN	2	Z			47.91				430711	1.5	46.85	46.31	46.46	48.00	35.51	-		34.27		
Meander 781	1181WN	2	Z			51.08				430711	4.5	50.09	49.49	49.63	49.63	37.22	-		35.87		
Meander 783	1181WN	2	Z			51.08				430711	4.5	50.09	49.49	49.63	49.63	37.22	-		35.87		
Meander 785	1181WN	2	Z			53.55				430711	7.5	52.67	52.01	52.17	52.17	39.07	-		37.77		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 787	1181WN	2	Z			53.55				430711	7.5	52.67	52.01	52.17	52.17	39.07	-		37.77		
Meander 789	1181WN	2	O			50.57				430709	4.5	49.60	48.92	49.12	49.12	45.95	-		44.26		
Meander 791	1181WN	2	Z			53.33				430706	4.5	52.32	51.71	51.90	51.90	47.55	-		45.78		
Meander 793	1181WN	2	O			50.57				430709	4.5	49.60	48.92	49.12	49.12	45.95	-		44.26		
Meander 793	1181WN	2	Z			53.33				430706	4.5	52.32	51.71	51.90	51.90	47.55	-		45.78		
Meander 795	1181WN	2	Z			53.33				430706	4.5	52.32	51.71	51.90	51.90	47.55	-		45.78		
Meander 797	1181WN	2	O			52.88				430709	7.5	51.93	51.33	51.48	51.48	46.72	-		45.04		
Meander 799	1181WN	2	O			52.88				430709	7.5	51.93	51.33	51.48	51.48	46.72	-		45.04		
Meander 799	1181WN	2	Z			55.59				430706	7.5	54.64	54.02	54.20	54.20	47.82	-		46.14		
Meander 801	1181WN	2	Z			55.59				430706	7.5	54.64	54.02	54.20	54.20	47.82	-		46.14		
Meander 803	1181WN	2	Z			55.59				430706	7.5	54.64	54.02	54.20	54.20	47.82	-		46.14		
Meander 805	1181WN	2	O			55.47				430709	10.5	54.53	53.94	54.12	54.12	46.64	-		44.96		
Meander 807	1181WN	2	O			55.47				430709	10.5	54.53	53.94	54.12	54.12	46.64	-		44.96		
Meander 807	1181WN	2	Z			58.91				430706	10.5	57.62	57.39	57.57	57.57	47.96	-		46.42		
Meander 809	1181WN	2	Z			58.91				430706	10.5	57.62	57.39	57.57	57.57	47.96	-		46.42		
Meander 811	1181WN	2	Z			58.91				430706	10.5	57.62	57.39	57.57	57.57	47.96	-		46.42		
Meander 813	1181WN	2	O			57.69				430709	13.5	56.89	56.19	56.41	56.41	46.80	-		45.18		
Meander 815	1181WN	2	O			57.69				430709	13.5	56.89	56.19	56.41	56.41	46.80	-		45.18		
Meander 815	1181WN	2	Z			61.76				430706	13.5	60.37	60.30	60.49	60.49	48.23	-		46.72		
Meander 817	1181WN	2	Z			61.76				430706	13.5	60.37	60.30	60.49	60.49	48.23	-		46.72		
Meander 819	1181WN	2	Z			61.76				430706	13.5	60.37	60.30	60.49	60.49	48.23	-		46.72		
Meander 821	1181WN	2	O			60.77				430709	16.5	60.21	59.35	59.59	59.59	47.16	-		45.54		
Meander 823	1181WN	2	Z			64.61				430706	16.5	63.61	63.23	63.43	48.00	48.57	san		47.04		
Meander 823	1181WN	2	O			60.77				430709	16.5	60.21	59.35	59.59	48.00	47.16	san		45.54		
Meander 825	1181WN	2	Z			64.61				430706	16.5	63.61	63.23	63.43	48.00	48.57	san		47.04		
Meander 827	1181WN	2	Z			64.61				430706	16.5	63.61	63.23	63.43	48.00	48.57	san		47.04		
Meander 829	1181WN	2	O			62.43				430708	19.5	61.69	61.04	61.25	48.00	47.91	san		46.31		
Meander 831	1181WN	2	Z			66.33				430707	19.5	65.12	64.90	65.12	48.00	48.93	san		47.38		
Meander 831	1181WN	2	O			62.43				430708	19.5	61.69	61.04	61.25	48.00	47.91	san		46.31		
Meander 833	1181WN	2	Z			66.33				430707	19.5	65.12	64.90	65.12	48.00	48.93	san		47.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 835	1181WN	2	Z			66.33				430707	19.5	65.12	64.90	65.12	48.00	48.93	san		47.38		
Meander 837	1181WN	2	O			63.53				430708	22.5	62.60	62.04	62.30	48.00	48.12	san		46.38		
Meander 839	1181WN	2	Z			67.13				430707	22.5	65.82	65.64	65.86	48.00	49.22	san		47.57		
Meander 839	1181WN	2	O			63.53				430708	22.5	62.60	62.04	62.30	48.00	48.12	san		46.38		
Meander 841	1181WN	2	Z			67.13				430707	22.5	65.82	65.64	65.86	48.00	49.22	san		47.57		
Meander 843	1181WN	2	Z			67.13				430707	22.5	65.82	65.64	65.86	48.00	49.22	san		47.57		
Meander 845	1181WN	2	O			64.28				430708	25.5	63.20	62.70	62.98	48.00	48.57	san		46.81		
Meander 847	1181WN	2	O			64.28				430708	25.5	63.20	62.70	62.98	48.00	48.57	san		46.81		
Meander 847	1181WN	2	Z			68.09				430707	25.5	66.62	66.50	66.73	48.00	49.53	san		47.86		
Meander 849	1181WN	2	Z			68.09				430707	25.5	66.62	66.50	66.73	48.00	49.53	san		47.86		
Meander 851	1181WN	2	Z			68.09				430707	25.5	66.62	66.50	66.73	48.00	49.53	san		47.86		
Meander 853	1181WN	2	O			64.90				430708	28.5	63.75	63.26	63.53	48.00	48.99	san		47.22		
Meander 855	1181WN	2	O			64.90				430708	28.5	63.75	63.26	63.53	48.00	48.99	san		47.22		
Meander 855	1181WN	2	Z			68.37				430707	28.5	66.91	66.75	66.98	48.00	49.79	san		48.11		
Meander 857	1181WN	2	Z			68.37				430707	28.5	66.91	66.75	66.98	48.00	49.79	san		48.11		
Meander 859	1181WN	2	Z			68.37				430707	28.5	66.91	66.75	66.98	48.00	49.79	san		48.11		
Meander 861	1181WN	2	O			65.19				430708	31.5	64.04	63.50	63.78	48.00	49.35	san		47.58		
Meander 863	1181WN	2	O			65.19				430708	31.5	64.04	63.50	63.78	48.00	49.35	san		47.58		
Meander 863	1181WN	2	Z			68.81				430707	31.5	67.30	67.14	67.37	48.00	50.05	san		48.36		
Meander 865	1181WN	2	Z			68.81				430707	31.5	67.30	67.14	67.37	48.00	50.05	san		48.36		
Meander 867	1181WN	2	Z			68.81				430707	31.5	67.30	67.14	67.37	48.00	50.05	san		48.36		
Meander 869	1181WN	2	O			65.60				430694	34.5	64.40	63.87	64.15	48.00	50.15	san		48.38		
Meander 871	1181WN	2	O			65.60				430694	34.5	64.40	63.87	64.15	48.00	50.15	san		48.38		
Meander 871	1181WN	2	Z			68.88				430695	34.5	67.48	67.20	67.42	48.00	50.26	san		48.57	49	54
Meander 873	1181WN	2	Z			68.88				430695	34.5	67.48	67.20	67.42	48.00	50.26	san		48.57	49	54
Meander 875	1181WN	2	Z			68.88				430695	34.5	67.48	67.20	67.42	48.00	50.26	san		48.57	49	54
Meander 877	1181WN	2	O			65.60				430694	34.5	64.40	63.87	64.15	48.00	50.15	san		48.38		
Meander 879	1181WN	2	Z			68.88				430695	34.5	67.48	67.20	67.42	48.00	50.26	san		48.57	49	54
Meander 881	1181WN	2	W			46.06				430715	1.5	44.97	44.43	44.61	48.00	36.05	-		34.52		
Meander 883	1181WN	2	W			46.06				430715	1.5	44.97	44.43	44.61	48.00	36.05	-		34.52		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 885	1181WN	2	W			48.39				430715	4.5	47.42	46.79	46.97	48.00	38.35	-		36.72		
Meander 887	1181WN	2	W			48.39				430715	4.5	47.42	46.79	46.97	48.00	38.35	-		36.72		
Meander 889	1181WN	2	W			50.99				430715	7.5	50.04	49.42	49.61	49.61	42.39	-		40.62		
Meander 891	1181WN	2	W			50.99				430715	7.5	50.04	49.42	49.61	49.61	42.39	-		40.62		
Meander 893	1181WN	2	W			46.06				430715	1.5	44.97	44.43	44.61	48.00	36.05	-		34.52		
Meander 895	1181WN	2	W			48.39				430715	4.5	47.42	46.79	46.97	48.00	38.35	-		36.72		
Meander 897	1181WN	2	W			50.99				430715	7.5	50.04	49.42	49.61	49.61	42.39	-		40.62		
Meander 899	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 899	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 899	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 901	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 901	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 901	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 903	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 903	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 903	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 905	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 905	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 905	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 907	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 907	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 907	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 909	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 909	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 909	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 911	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 911	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 911	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 913	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 913	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 913	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 915	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 915	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 915	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 917	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 917	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 917	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 919	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 919	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 919	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 921	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 921	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 921	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 923	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 923	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 923	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 925	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 925	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 925	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 927	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 927	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 927	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 929	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 929	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 929	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 931	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 931	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 931	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 933	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 933	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 933	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 935	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 935	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 935	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 937	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 937	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 937	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 939	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 939	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 939	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 941	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 941	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 941	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 943	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 943	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 943	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 945	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 945	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 945	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 947	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 947	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 947	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 949	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 949	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 949	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 951	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 951	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 951	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 953	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 953	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 953	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 955	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 955	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 955	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 957	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 957	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 957	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 959	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 959	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 959	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 959	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 961	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 961	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 961	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 961	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 963	1181WP	2	Z			47.08				430716	1.5	46.19	45.45	45.63	48.00	38.61	-		37.03		
Meander 963	1181WP	2	Z			49.71				430716	4.5	48.89	48.10	48.27	48.27	40.57	-		38.90		
Meander 963	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 963	1181WP	2	Z			52.42				430716	7.5	51.72	50.96	51.03	51.03	43.20	-		41.29		
Meander 965	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 965	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 965	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 967	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 967	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 967	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 969	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 969	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 969	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 971	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 971	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 971	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 973	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 973	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 973	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 975	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 975	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 975	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 977	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 977	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 977	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 979	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 979	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 979	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 981	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 981	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 981	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 983	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 983	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 983	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 985	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 985	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 985	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 985	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 987	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 987	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 987	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 987	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 989	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 989	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 989	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 989	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 991	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 991	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 991	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 991	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 993	1181WP	2	W			46.03				430710	1.5	44.87	44.40	44.60	48.00	37.00	-		35.65		
Meander 993	1181WP	2	W			48.50				430710	4.5	47.57	46.88	47.08	48.00	39.79	-		38.15		
Meander 993	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 993	1181WP	2	W			50.37				430710	7.5	49.65	48.80	49.00	49.00	41.93	-		40.27		
Meander 995	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 995	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 995	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 997	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 997	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 997	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 999	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 999	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 999	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1001	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1001	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1001	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1003	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1003	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1003	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1005	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1005	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1005	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1007	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1007	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1007	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 1009	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1009	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1009	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1011	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1011	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1011	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1013	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1013	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1013	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1015	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1015	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1015	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1017	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1017	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1017	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1019	1181WP	2	Z			48.55				430705	1.5	47.53	46.93	47.10	48.00	39.25	-		38.04		
Meander 1019	1181WP	2	Z			51.44				430705	4.5	50.52	49.84	50.00	50.00	41.14	-		39.70		
Meander 1019	1181WP	2	Z			53.74				430705	7.5	52.90	52.22	52.36	52.36	42.30	-		41.06		
Meander 1021	1181WP	2	O			50.64				430704	4.5	49.61	49.04	49.20	49.20	50.49	-		48.03		
Meander 1023	1181WP	2	Z			53.11				430701	4.5	52.22	51.48	51.66	51.66	49.05	-		47.23		
Meander 1025	1181WP	2	O			50.64				430704	4.5	49.61	49.04	49.20	49.20	50.49	-		48.03		
Meander 1025	1181WP	2	Z			53.11				430701	4.5	52.22	51.48	51.66	51.66	49.05	-		47.23		
Meander 1027	1181WP	2	Z			53.11				430701	4.5	52.22	51.48	51.66	51.66	49.05	-		47.23		
Meander 1029	1181WP	2	O			52.47				430704	7.5	51.58	50.97	51.09	51.09	50.87	-		48.63		
Meander 1031	1181WP	2	Z			55.48				430701	7.5	54.64	53.91	54.09	54.09	49.64	-		47.99		
Meander 1031	1181WP	2	O			52.47				430704	7.5	51.58	50.97	51.09	51.09	50.87	-		48.63		
Meander 1033	1181WP	2	Z			55.48				430701	7.5	54.64	53.91	54.09	54.09	49.64	-		47.99		
Meander 1035	1181WP	2	Z			55.48				430701	7.5	54.64	53.91	54.09	54.09	49.64	-		47.99		
Meander 1037	1181WP	2	O			55.30				430704	10.5	54.16	53.95	53.97	53.97	50.78	-		49.12		
Meander 1039	1181WP	2	O			55.30				430704	10.5	54.16	53.95	53.97	53.97	50.78	-		49.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 1039	1181WP	2	Z			58.88				430701	10.5	57.66	57.40	57.53	57.53	50.05	-		48.60		
Meander 1041	1181WP	2	Z			58.88				430701	10.5	57.66	57.40	57.53	57.53	50.05	-		48.60		
Meander 1043	1181WP	2	Z			58.88				430701	10.5	57.66	57.40	57.53	57.53	50.05	-		48.60		
Meander 1045	1181WP	2	O			58.09				430704	13.5	57.04	56.67	56.83	56.83	50.96	-		49.54		
Meander 1049	1181WP	2	Z			61.95				430701	13.5	60.86	60.48	60.67	48.00	50.46	san		49.12	49	54
Meander 1051	1181WP	2	Z			61.95				430701	13.5	60.86	60.48	60.67	48.00	50.46	san		49.12	49	54
Meander 1053	1181WP	2	O			61.19				430704	16.5	60.52	59.85	60.03	48.00	51.21	san		49.88	50	57
Meander 1055	1181WP	2	Z			64.84				430701	16.5	64.08	63.46	63.65	48.00	50.85	san		49.48	49	54
Meander 1055	1181WP	2	O			61.19				430704	16.5	60.52	59.85	60.03	48.00	51.21	san		49.88	50	57
Meander 1057	1181WP	2	Z			64.84				430701	16.5	64.08	63.46	63.65	48.00	50.85	san		49.48	49	54
Meander 1059	1181WP	2	Z			64.84				430701	16.5	64.08	63.46	63.65	48.00	50.85	san		49.48	49	54
Meander 1061	1181WP	2	O			62.52				430703	19.5	61.71	61.12	61.32	48.00	51.43	san		50.04	50	57
Meander 1063	1181WP	2	O			62.52				430703	19.5	61.71	61.12	61.32	48.00	51.43	san		50.04	50	57
Meander 1063	1181WP	2	Z			66.62				430702	19.5	65.57	65.18	65.40	48.00	51.19	san		49.76	50	55
Meander 1065	1181WP	2	Z			66.62				430702	19.5	65.57	65.18	65.40	48.00	51.19	san		49.76	50	55
Meander 1069	1181WP	2	O			63.72				430703	22.5	62.67	62.24	62.48	48.00	51.93	san		50.46	50	57
Meander 1071	1181WP	2	Z			67.35				430702	22.5	66.22	65.83	66.08	48.00	51.81	san		50.30	50	55
Meander 1071	1181WP	2	O			63.72				430703	22.5	62.67	62.24	62.48	48.00	51.93	san		50.46	50	57
Meander 1073	1181WP	2	Z			67.35				430702	22.5	66.22	65.83	66.08	48.00	51.81	san		50.30	50	55
Meander 1075	1181WP	2	Z			67.35				430702	22.5	66.22	65.83	66.08	48.00	51.81	san		50.30	50	55
Meander 1077	1181WP	2	O			64.25				430703	25.5	63.17	62.70	62.97	48.00	52.46	san		50.93	51	57
Meander 1079	1181WP	2	Z			68.33				430702	25.5	67.03	66.67	66.95	48.00	52.65	san		51.08	51	56
Meander 1079	1181WP	2	O			64.25				430703	25.5	63.17	62.70	62.97	48.00	52.46	san		50.93	51	57
Meander 1081	1181WP	2	Z			68.33				430702	25.5	67.03	66.67	66.95	48.00	52.65	san		51.08	51	56
Meander 1085	1181WP	2	O			64.96				430703	28.5	63.80	63.29	63.59	48.00	53.40	san		51.79	52	58
Meander 1087	1181WP	2	O			64.96				430703	28.5	63.80	63.29	63.59	48.00	53.40	san		51.79	52	58
Meander 1087	1181WP	2	Z			68.61				430702	28.5	67.32	66.89	67.20	48.00	53.51	san		51.85	52	56
Meander 1091	1181WP	2	Z			68.61				430702	28.5	67.32	66.89	67.20	48.00	53.51	san		51.85	52	56
Meander 1093	1181WP	2	O			65.26				430703	31.5	64.07	63.54	63.86	48.00	54.22	san		52.55	53	58
Meander 1095	1181WP	2	O			65.26				430703	31.5	64.07	63.54	63.86	48.00	54.22	san		52.55	53	58

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 1095	1181WP	2	Z			68.98				430702	31.5	67.66	67.22	67.52	48.00	53.95	san		52.25	52	56
Meander 1097	1181WP	2	Z			68.98				430702	31.5	67.66	67.22	67.52	48.00	53.95	san		52.25	52	56
Meander 1099	1181WP	2	Z			68.98				430702	31.5	67.66	67.22	67.52	48.00	53.95	san		52.25	52	56
Meander 1101	1181WP	2	O			65.77				430697	34.5	64.53	64.00	64.32	48.00	54.99	san		53.34	53	58
Meander 1103	1181WP	2	Z			69.06				430696	34.5	67.83	67.32	67.58	48.00	54.25	san		52.55	53	56
Meander 1103	1181WP	2	O			65.77				430697	34.5	64.53	64.00	64.32	48.00	54.99	san		53.34	53	58
Meander 1105	1181WP	2	Z			69.06				430696	34.5	67.83	67.32	67.58	48.00	54.25	san		52.55	53	56
Meander 1109	1181WP	2	O			65.77				430697	34.5	64.53	64.00	64.32	48.00	54.99	san		53.34	53	58
Meander 1111	1181WP	2	Z			69.06				430696	34.5	67.83	67.32	67.58	48.00	54.25	san		52.55	53	56
Meelbeslaan 1	1185JT	1	NO			41.04				432420	1.5	41.17	39.36	39.55	48.00	37.01	-		35.46		
Meelbeslaan 1	1185JT	1	NO			44.23				432420	4.5	44.27	42.63	42.77	48.00	40.34	-		38.75		
Meelbeslaan 1	1185JT	1	NO			48.50				432420	7.5	48.59	47.06	47.07	48.00	42.49	-		40.85		
Meelbeslaan 2	1185JV	1	NO			44.95				432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Meelbeslaan 2	1185JV	1	NO			47.38				432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Meelbeslaan 2	1185JV	1	NO			52.19				432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Meelbeslaan 3	1185JT	1	NO			41.04				432420	1.5	41.17	39.36	39.55	48.00	37.01	-		35.46		
Meelbeslaan 3	1185JT	1	NO			44.23				432420	4.5	44.27	42.63	42.77	48.00	40.34	-		38.75		
Meelbeslaan 3	1185JT	1	NO			48.50				432420	7.5	48.59	47.06	47.07	48.00	42.49	-		40.85		
Meelbeslaan 4	1185JV	1	NO			44.95				432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Meelbeslaan 4	1185JV	1	NO			47.38				432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Meelbeslaan 4	1185JV	1	NO			52.19				432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Meelbeslaan 5	1185JT	1	NO			41.04				432420	1.5	41.17	39.36	39.55	48.00	37.01	-		35.46		
Meelbeslaan 5	1185JT	1	NO			44.23				432420	4.5	44.27	42.63	42.77	48.00	40.34	-		38.75		
Meelbeslaan 5	1185JT	1	NO			48.50				432420	7.5	48.59	47.06	47.07	48.00	42.49	-		40.85		
Meelbeslaan 6	1185JV	1	NO			44.95				432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Meelbeslaan 6	1185JV	1	NO			47.38				432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Meelbeslaan 6	1185JV	1	NO			52.19				432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Meelbeslaan 7	1185JT	1	NO			41.04				432420	1.5	41.17	39.36	39.55	48.00	37.01	-		35.46		
Meelbeslaan 7	1185JT	1	NO			44.23				432420	4.5	44.27	42.63	42.77	48.00	40.34	-		38.75		
Meelbeslaan 7	1185JT	1	NO			48.50				432420	7.5	48.59	47.06	47.07	48.00	42.49	-		40.85		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meelbeslaan 8	1185JV	1	NO			44.95		432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Meelbeslaan 8	1185JV	1	NO			47.38		432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Meelbeslaan 8	1185JV	1	NO			52.19		432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Meelbeslaan 9	1185JT	1	NO			41.04		432420	1.5	41.17	39.36	39.55	48.00	37.01	-		35.46		
Meelbeslaan 9	1185JT	1	NO			44.23		432420	4.5	44.27	42.63	42.77	48.00	40.34	-		38.75		
Meelbeslaan 9	1185JT	1	NO			48.50		432420	7.5	48.59	47.06	47.07	48.00	42.49	-		40.85		
Meelbeslaan 10	1185JV	1	NO			44.95		432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Meelbeslaan 10	1185JV	1	NO			47.38		432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Meelbeslaan 10	1185JV	1	NO			52.19		432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Meelbeslaan 11	1185JT	1	NO			41.04		432420	1.5	41.17	39.36	39.55	48.00	37.01	-		35.46		
Meelbeslaan 11	1185JT	1	NO			44.23		432420	4.5	44.27	42.63	42.77	48.00	40.34	-		38.75		
Meelbeslaan 11	1185JT	1	NO			48.50		432420	7.5	48.59	47.06	47.07	48.00	42.49	-		40.85		
Meelbeslaan 12	1185JV	1	NO			44.95		432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Meelbeslaan 12	1185JV	1	NO			47.38		432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Meelbeslaan 12	1185JV	1	NO			52.19		432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Meelbeslaan 13	1185JT	1	NO			40.55		432414	1.5	41.00	38.89	39.06	48.00	35.39	-		34.08		
Meelbeslaan 13	1185JT	1	NO			43.39		432414	4.5	43.81	41.74	41.92	48.00	37.57	-		36.28		
Meelbeslaan 13	1185JT	1	NO			48.77		432414	7.5	48.73	47.17	47.35	48.00	42.11	-		40.80		
Meelbeslaan 14	1185JV	1	NO			40.11		432416	1.5	40.28	38.38	38.63	48.00	35.52	-		34.22		
Meelbeslaan 14	1185JV	1	NO			43.26		432416	4.5	43.50	41.54	41.80	48.00	38.02	-		36.67		
Meelbeslaan 14	1185JV	1	NO			48.54		432416	7.5	48.63	46.74	47.12	48.00	41.61	-		40.21		
Meelbeslaan 15	1185JT	1	NO			40.55		432414	1.5	41.00	38.89	39.06	48.00	35.39	-		34.08		
Meelbeslaan 15	1185JT	1	NO			43.39		432414	4.5	43.81	41.74	41.92	48.00	37.57	-		36.28		
Meelbeslaan 15	1185JT	1	NO			48.77		432414	7.5	48.73	47.17	47.35	48.00	42.11	-		40.80		
Meelbeslaan 16	1185JV	1	NO			40.11		432416	1.5	40.28	38.38	38.63	48.00	35.52	-		34.22		
Meelbeslaan 16	1185JV	1	NO			43.26		432416	4.5	43.50	41.54	41.80	48.00	38.02	-		36.67		
Meelbeslaan 16	1185JV	1	NO			48.54		432416	7.5	48.63	46.74	47.12	48.00	41.61	-		40.21		
Meelbeslaan 17	1185JT	1	NO			40.55		432414	1.5	41.00	38.89	39.06	48.00	35.39	-		34.08		
Meelbeslaan 17	1185JT	1	NO			43.39		432414	4.5	43.81	41.74	41.92	48.00	37.57	-		36.28		
Meelbeslaan 17	1185JT	1	NO			48.77		432414	7.5	48.73	47.17	47.35	48.00	42.11	-		40.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meelbeslaan 18	1185JV	1	NO			40.11		432416	1.5	40.28	38.38	38.63	48.00	35.52	-		34.22		
Meelbeslaan 18	1185JV	1	NO			43.26		432416	4.5	43.50	41.54	41.80	48.00	38.02	-		36.67		
Meelbeslaan 18	1185JV	1	NO			48.54		432416	7.5	48.63	46.74	47.12	48.00	41.61	-		40.21		
Meelbeslaan 19	1185JT	1	NO			40.55		432414	1.5	41.00	38.89	39.06	48.00	35.39	-		34.08		
Meelbeslaan 19	1185JT	1	NO			43.39		432414	4.5	43.81	41.74	41.92	48.00	37.57	-		36.28		
Meelbeslaan 19	1185JT	1	NO			48.77		432414	7.5	48.73	47.17	47.35	48.00	42.11	-		40.80		
Meelbeslaan 20	1185JV	1	NO			40.11		432416	1.5	40.28	38.38	38.63	48.00	35.52	-		34.22		
Meelbeslaan 20	1185JV	1	NO			43.26		432416	4.5	43.50	41.54	41.80	48.00	38.02	-		36.67		
Meelbeslaan 20	1185JV	1	NO			48.54		432416	7.5	48.63	46.74	47.12	48.00	41.61	-		40.21		
Meelbeslaan 21	1185JT	1	NO			40.55		432414	1.5	41.00	38.89	39.06	48.00	35.39	-		34.08		
Meelbeslaan 21	1185JT	1	NO			43.39		432414	4.5	43.81	41.74	41.92	48.00	37.57	-		36.28		
Meelbeslaan 21	1185JT	1	NO			48.77		432414	7.5	48.73	47.17	47.35	48.00	42.11	-		40.80		
Meelbeslaan 22	1185JV	1	NO			40.11		432416	1.5	40.28	38.38	38.63	48.00	35.52	-		34.22		
Meelbeslaan 22	1185JV	1	NO			43.26		432416	4.5	43.50	41.54	41.80	48.00	38.02	-		36.67		
Meelbeslaan 22	1185JV	1	NO			48.54		432416	7.5	48.63	46.74	47.12	48.00	41.61	-		40.21		
Meelbeslaan 23	1185JT	1	NO			40.55		432414	1.5	41.00	38.89	39.06	48.00	35.39	-		34.08		
Meelbeslaan 23	1185JT	1	NO			43.39		432414	4.5	43.81	41.74	41.92	48.00	37.57	-		36.28		
Meelbeslaan 23	1185JT	1	NO			48.77		432414	7.5	48.73	47.17	47.35	48.00	42.11	-		40.80		
Meelbeslaan 24	1185JV	1	NO			40.11		432416	1.5	40.28	38.38	38.63	48.00	35.52	-		34.22		
Meelbeslaan 24	1185JV	1	NO			43.26		432416	4.5	43.50	41.54	41.80	48.00	38.02	-		36.67		
Meelbeslaan 24	1185JV	1	NO			48.54		432416	7.5	48.63	46.74	47.12	48.00	41.61	-		40.21		
Meelbeslaan 26	1185JV	1	NO			40.11		432416	1.5	40.28	38.38	38.63	48.00	35.52	-		34.22		
Meelbeslaan 26	1185JV	1	NO			43.26		432416	4.5	43.50	41.54	41.80	48.00	38.02	-		36.67		
Meelbeslaan 26	1185JV	1	NO			48.54		432416	7.5	48.63	46.74	47.12	48.00	41.61	-		40.21		
Meelbeslaan 28	1185JV	1	NO			40.11		432416	1.5	40.28	38.38	38.63	48.00	35.52	-		34.22		
Meelbeslaan 28	1185JV	1	NO			43.26		432416	4.5	43.50	41.54	41.80	48.00	38.02	-		36.67		
Meelbeslaan 28	1185JV	1	NO			48.54		432416	7.5	48.63	46.74	47.12	48.00	41.61	-		40.21		
Meelbeslaan 30	1185JV	1	NO			40.11		432416	1.5	40.28	38.38	38.63	48.00	35.52	-		34.22		
Meelbeslaan 30	1185JV	1	NO			43.26		432416	4.5	43.50	41.54	41.80	48.00	38.02	-		36.67		
Meelbeslaan 30	1185JV	1	NO			48.54		432416	7.5	48.63	46.74	47.12	48.00	41.61	-		40.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meelbeslaan 32	1185JV	1	NW			40.96				432410	1.5	40.86	39.34	39.49	48.00	35.56	-		34.42		
Meelbeslaan 32	1185JV	1	NW			44.50				432410	4.5	44.14	42.86	43.06	48.00	38.18	-		37.02		
Meelbeslaan 32	1185JV	1	NW			49.52				432410	7.5	48.93	47.80	48.11	48.11	41.93	-		40.62		
Meelbeslaan 34	1185JV	1	NW			40.96				432410	1.5	40.86	39.34	39.49	48.00	35.56	-		34.42		
Meelbeslaan 34	1185JV	1	NW			44.50				432410	4.5	44.14	42.86	43.06	48.00	38.18	-		37.02		
Meelbeslaan 34	1185JV	1	NW			49.52				432410	7.5	48.93	47.80	48.11	48.11	41.93	-		40.62		
Meelbeslaan 36	1185JV	1	NW			40.96				432410	1.5	40.86	39.34	39.49	48.00	35.56	-		34.42		
Meelbeslaan 36	1185JV	1	NW			44.50				432410	4.5	44.14	42.86	43.06	48.00	38.18	-		37.02		
Meelbeslaan 36	1185JV	1	NW			49.52				432410	7.5	48.93	47.80	48.11	48.11	41.93	-		40.62		
Meelbeslaan 38	1185JV	1	NW			40.96				432410	1.5	40.86	39.34	39.49	48.00	35.56	-		34.42		
Meelbeslaan 38	1185JV	1	NW			44.50				432410	4.5	44.14	42.86	43.06	48.00	38.18	-		37.02		
Meelbeslaan 38	1185JV	1	NW			49.52				432410	7.5	48.93	47.80	48.11	48.11	41.93	-		40.62		
Meelbeslaan 40	1185JV	1	NW			40.96				432410	1.5	40.86	39.34	39.49	48.00	35.56	-		34.42		
Meelbeslaan 40	1185JV	1	NW			44.50				432410	4.5	44.14	42.86	43.06	48.00	38.18	-		37.02		
Meelbeslaan 40	1185JV	1	NW			49.52				432410	7.5	48.93	47.80	48.11	48.11	41.93	-		40.62		
Meelbeslaan 42	1185JV	1	NW			40.96				432410	1.5	40.86	39.34	39.49	48.00	35.56	-		34.42		
Meelbeslaan 42	1185JV	1	NW			44.50				432410	4.5	44.14	42.86	43.06	48.00	38.18	-		37.02		
Meelbeslaan 42	1185JV	1	NW			49.52				432410	7.5	48.93	47.80	48.11	48.11	41.93	-		40.62		
Meester Aalberselaan 2	1181XJ	1	Z			42.94				430677	1.5		41.28	41.47	48.00	37.93	-		36.74		
Meester Aalberselaan 2	1181XJ	1	Z			44.88				430677	4.5		43.27	43.45	48.00	40.48	-		39.16		
Meester Aalberselaan 2	1181XJ	1	Z			47.97				430677	7.5		46.38	46.57	48.00	45.81	-		44.25		
Meester Aalberselaan 4	1181XJ	1	Z			42.94				430677	1.5		41.28	41.47	48.00	37.93	-		36.74		
Meester Aalberselaan 4	1181XJ	1	Z			44.88				430677	4.5		43.27	43.45	48.00	40.48	-		39.16		
Meester Aalberselaan 4	1181XJ	1	Z			47.97				430677	7.5		46.38	46.57	48.00	45.81	-		44.25		
Meester Aalberselaan 13	1181XJ	1	Z			44.51				430652	1.5	46.71	42.87	43.05	48.00	40.33	-		38.85		
Meester Aalberselaan 13	1181XJ	1	Z			46.31				430652	4.5	47.66	44.68	44.87	48.00	43.48	-		41.86		
Meester Aalberselaan 13	1181XJ	1	Z			48.60				430652	7.5	48.38	47.01	47.20	48.00	46.99	-		45.02		
Meester Aalberselaan 15	1181XJ	1	Z			44.51				430652	1.5	46.71	42.87	43.05	48.00	40.33	-		38.85		
Meester Aalberselaan 15	1181XJ	1	Z			46.31				430652	4.5	47.66	44.68	44.87	48.00	43.48	-		41.86		
Meester Aalberselaan 15	1181XJ	1	Z			48.60				430652	7.5	48.38	47.01	47.20	48.00	46.99	-		45.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Aalberselaan 17	1181XJ	1	W			44.28				430655	1.5	45.06	42.69	42.88	48.00	38.90	-		37.51		
Meester Aalberselaan 17	1181XJ	1	W			46.09				430655	4.5	47.23	44.54	44.73	48.00	42.77	-		41.10		
Meester Aalberselaan 17	1181XJ	1	W			48.43				430655	7.5	48.36	46.88	47.07	48.00	46.94	-		45.06		
Meester Aalberselaan 19	1181XJ	1	W			44.28				430655	1.5	45.06	42.69	42.88	48.00	38.90	-		37.51		
Meester Aalberselaan 19	1181XJ	1	W			46.09				430655	4.5	47.23	44.54	44.73	48.00	42.77	-		41.10		
Meester Aalberselaan 19	1181XJ	1	W			48.43				430655	7.5	48.36	46.88	47.07	48.00	46.94	-		45.06		
Meester Aalberselaan 21	1181XJ	1	W			44.28				430655	1.5	45.06	42.69	42.88	48.00	38.90	-		37.51		
Meester Aalberselaan 21	1181XJ	1	W			46.09				430655	4.5	47.23	44.54	44.73	48.00	42.77	-		41.10		
Meester Aalberselaan 21	1181XJ	1	W			48.43				430655	7.5	48.36	46.88	47.07	48.00	46.94	-		45.06		
Meester Aalberselaan 23	1181XJ	1	W			44.19				430663	1.5	44.53	42.59	42.79	48.00	39.87	-		38.20		
Meester Aalberselaan 23	1181XJ	1	W			46.85				430663	4.5	47.39	45.27	45.47	48.00	44.00	-		42.17		
Meester Aalberselaan 23	1181XJ	1	W			48.07				430663	7.5	48.55	46.52	46.71	48.00	44.84	-		43.29		
Meester Aalberselaan 25	1181XJ	1	Z			43.70				430670	1.5	43.60	42.12	42.31	48.00	37.80	-		36.56		
Meester Aalberselaan 25	1181XJ	1	Z			45.72				430670	4.5	46.58	44.23	44.34	48.00	41.29	-		39.76		
Meester Aalberselaan 25	1181XJ	1	Z			47.02				430670	7.5	47.72	45.45	45.63	48.00	41.15	-		39.83		
Meester Aalberselaan 27	1181XJ	1	Z			42.80				430672	1.5	42.45	41.21	41.38	48.00	37.32	-		36.11		
Meester Aalberselaan 27	1181XJ	1	Z			45.48				430672	4.5	45.86	43.97	44.10	48.00	41.17	-		39.64		
Meester Aalberselaan 27	1181XJ	1	Z			47.64				430672	7.5	47.88	46.08	46.27	48.00	43.69	-		42.05		
Meester Aalberselaan 29	1181XJ	1	Z			42.80				430672	1.5	42.45	41.21	41.38	48.00	37.32	-		36.11		
Meester Aalberselaan 29	1181XJ	1	Z			45.48				430672	4.5	45.86	43.97	44.10	48.00	41.17	-		39.64		
Meester Aalberselaan 29	1181XJ	1	Z			47.64				430672	7.5	47.88	46.08	46.27	48.00	43.69	-		42.05		
Meester Aalberselaan 31	1181XJ	1	Z			42.30				430676	1.5	42.11	40.69	40.87	48.00	37.42	-		35.99		
Meester Aalberselaan 31	1181XJ	1	Z			44.75				430676	4.5	45.06	43.16	43.34	48.00	40.51	-		39.09		
Meester Aalberselaan 31	1181XJ	1	Z			47.41				430676	7.5	47.58	45.81	46.00	48.00	43.31	-		41.74		
Meester Aalberselaan 33	1181XJ	1	Z			42.30				430676	1.5	42.11	40.69	40.87	48.00	37.42	-		35.99		
Meester Aalberselaan 33	1181XJ	1	Z			44.75				430676	4.5	45.06	43.16	43.34	48.00	40.51	-		39.09		
Meester Aalberselaan 33	1181XJ	1	Z			47.41				430676	7.5	47.58	45.81	46.00	48.00	43.31	-		41.74		
Meester Aalberselaan 35	1181XJ	1	Z			41.10				430678	1.5	40.47	39.45	39.64	48.00	35.19	-		34.10		
Meester Aalberselaan 35	1181XJ	1	Z			43.52				430678	4.5	43.30	41.91	42.09	48.00	38.25	-		36.95		
Meester Aalberselaan 35	1181XJ	1	Z			46.62				430678	7.5	46.48	45.02	45.20	48.00	41.98	-		40.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Aalberselaan 37	1181XJ	1	Z			41.10				430678	1.5	40.47	39.45	39.64	48.00	35.19	-		34.10		
Meester Aalberselaan 37	1181XJ	1	Z			43.52				430678	4.5	43.30	41.91	42.09	48.00	38.25	-		36.95		
Meester Aalberselaan 37	1181XJ	1	Z			46.62				430678	7.5	46.48	45.02	45.20	48.00	41.98	-		40.47		
Meester F A van Hallweg 1	1181ZT	1	ZW			46.80				430460	1.5	46.48	45.25	45.44	48.00	41.73	-		40.52		
Meester F A van Hallweg 1	1181ZT	1	ZW			49.99				430460	4.5	49.54	48.44	48.63	48.63	45.04	-		43.72		
Meester F A van Hallweg 1	1181ZT	1	ZW			54.44				430460	7.5	53.91	52.90	53.09	53.09	50.72	-		48.98		
Meester F A van Hallweg 2	1181ZT	1	Z			46.80				430460	1.5	46.48	45.25	45.44	48.00	41.73	-		40.52		
Meester F A van Hallweg 3	1181ZT	1	Z			46.67				430458	1.5	46.50	45.09	45.28	48.00	41.03	-		39.40		
Meester F A van Hallweg 4	1181ZT	1	Z			46.67				430458	1.5	46.50	45.09	45.28	48.00	41.03	-		39.40		
Meester F A van Hallweg 5	1181ZT	1	Z			46.46				430453	1.5	46.38	44.87	45.07	48.00	41.30	-		39.75		
Meester F A van Hallweg 6	1181ZT	1	Z			46.46				430453	1.5	46.38	44.87	45.07	48.00	41.30	-		39.75		
Meester F A van Hallweg 7	1181ZT	1	Z			46.46				430453	1.5	46.38	44.87	45.07	48.00	41.30	-		39.75		
Meester F A van Hallweg 8	1181ZT	1	Z			48.71				430446	1.5	48.46	47.16	47.35	48.00	46.19	-		44.42		
Meester F A van Hallweg 9	1181ZT	1	Z			50.48				430441	1.5	50.12	48.92	49.11	49.11	46.61	-		45.08		
Meester F A van Hallweg 10	1181ZT	1	Z			52.55				430435	1.5	51.86	51.00	51.19	51.19	48.99	-		47.56		
Meester F A van Hallweg 11	1181ZT	1	Z			52.55				430435	1.5	51.86	51.00	51.19	51.19	48.99	-		47.56		
Meester F A van Hallweg 12	1181ZT	1	Z			57.56				430435	4.5	56.74	56.02	56.21	56.21	52.37	-		50.83		
Meester F A van Hallweg 13	1181ZT	1	Z			57.56				430435	4.5	56.74	56.02	56.21	56.21	52.37	-		50.83		
Meester F A van Hallweg 14	1181ZT	1	Z			57.14				430428	4.5	56.23	55.60	55.79	55.79	51.89	-		50.73		
Meester F A van Hallweg 15	1181ZT	1	Z			57.14				430428	4.5	56.23	55.60	55.79	55.79	51.89	-		50.73		
Meester F A van Hallweg 16	1181ZT	1	Z			57.14				430428	4.5	56.23	55.60	55.79	55.79	51.89	-		50.73		
Meester F A van Hallweg 17	1181ZT	1	Z			57.14				430428	4.5	56.23	55.60	55.79	55.79	51.89	-		50.73		
Meester F A van Hallweg 18	1181ZT	1	Z			57.17				430423	4.5	56.34	55.63	55.81	55.81	52.19	-		51.30		
Meester F A van Hallweg 19	1181ZT	1	Z			57.17				430423	4.5	56.34	55.63	55.81	55.81	52.19	-		51.30		
Meester F A van Hallweg 20	1181ZT	1	Z			57.17				430423	4.5	56.34	55.63	55.81	55.81	52.19	-		51.30		
Meester F A van Hallweg 21	1181ZT	1	Z			57.17				430423	4.5	56.34	55.63	55.81	55.81	52.19	-		51.30		
Meester F A van Hallweg 22	1181ZT	1	Z			57.75				430417	4.5	56.78	56.15	56.33	56.33	52.45	-		51.71		
Meester F A van Hallweg 23	1181ZT	1	Z			57.75				430417	4.5	56.78	56.15	56.33	56.33	52.45	-		51.71		
Meester F A van Hallweg 24	1181ZT	1	W			57.75				430417	4.5	56.78	56.15	56.33	56.33	52.45	-		51.71		
Meester F A van Hallweg 25	1181ZT	1	W			57.75				430417	4.5	56.78	56.15	56.33	56.33	52.45	-		51.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester F A van Hallweg 26	1181ZT	1	W			56.42				430411	4.5	55.57	54.82	55.01	55.01	52.28	-		51.67		
Meester F A van Hallweg 27	1181ZT	1	W			56.42				430411	4.5	55.57	54.82	55.01	55.01	52.28	-		51.67		
Meester F A van Hallweg 28	1181ZT	1	W			56.42				430411	4.5	55.57	54.82	55.01	55.01	52.28	-		51.67		
Meester F A van Hallweg 29	1181ZT	1	W			56.42				430411	4.5	55.57	54.82	55.01	55.01	52.28	-		51.67		
Meester F A van Hallweg 30	1181ZT	1	Z			56.29				430409	4.5	55.40	54.65	54.84	54.84	52.46	-		51.93		
Meester F A van Hallweg 31	1181ZT	1	Z			56.29				430409	4.5	55.40	54.65	54.84	54.84	52.46	-		51.93		
Meester F A van Hallweg 32	1181ZT	1	Z			56.29				430409	4.5	55.40	54.65	54.84	54.84	52.46	-		51.93		
Meester F A van Hallweg 33	1181ZT	1	Z			56.29				430409	4.5	55.40	54.65	54.84	54.84	52.46	-		51.93		
Meester F A van Hallweg 34	1181ZT	1	Z			55.81				430408	4.5	54.95	54.17	54.36	54.36	53.00	-		52.59		
Meester F A van Hallweg 35	1181ZT	1	Z			55.81				430408	4.5	54.95	54.17	54.36	54.36	53.00	-		52.59		
Meester F A van Hallweg 36	1181ZT	1	Z			55.81				430408	4.5	54.95	54.17	54.36	54.36	53.00	-		52.59		
Meester F A van Hallweg 37	1181ZT	1	Z			55.39				430405	4.5	54.38	53.65	53.85	53.85	53.30	-		53.04		
Meester F A van Hallweg 38	1181ZT	1	Z			55.39				430405	4.5	54.38	53.65	53.85	53.85	53.30	-		53.04		
Meester F A van Hallweg 39	1181ZT	1	Z			57.41				430403	7.5	56.63	55.75	55.93	55.93	55.06	-		54.81		
Meester F A van Hallweg 40	1181ZT	1	Z			57.41				430403	7.5	56.63	55.75	55.93	55.93	55.06	-		54.81		
Meester F A van Hallweg 41	1181ZT	1	Z			58.64				430402	7.5	57.83	56.88	57.07	57.07	54.78	-		54.52		
Meester F A van Hallweg 42	1181ZT	1	Z			58.64				430402	7.5	57.83	56.88	57.07	57.07	54.78	-		54.52		
Meester F A van Hallweg 43	1181ZT	1	Z			58.64				430402	7.5	57.83	56.88	57.07	57.07	54.78	-		54.52		
Meester F A van Hallweg 44	1181ZT	1	Z			57.82				430401	1.5	56.85	55.96	56.14	56.14	50.02	-		49.91		
Meester F A van Hallweg 44	1181ZT	1	W			49.99				430414	1.5	49.68	48.28	48.48	48.48	47.15	-		46.91		
Meester F A van Hallweg 45	1181ZT	1	Z			58.76				430404	7.5	57.91	57.07	57.25	57.25	51.84	-		51.02		
Meester F A van Hallweg 46	1181ZT	1	W			49.99				430414	1.5	49.68	48.28	48.48	48.48	47.15	-		46.91		
Meester F A van Hallweg 47	1181ZT	1	Z			55.36				430407	7.5	54.54	53.59	53.79	53.79	50.21	-		49.47		
Meester F A van Hallweg 48	1181ZT	1	W			49.99				430414	1.5	49.68	48.28	48.48	48.48	47.15	-		46.91		
Meester F A van Hallweg 49	1181ZT	1	Z			55.36				430407	7.5	54.54	53.59	53.79	53.79	50.21	-		49.47		
Meester F A van Hallweg 50	1181ZT	1	W			49.99				430414	1.5	49.68	48.28	48.48	48.48	47.15	-		46.91		
Meester F A van Hallweg 51	1181ZT	1	W			55.36				430407	7.5	54.54	53.59	53.79	53.79	50.21	-		49.47		
Meester F A van Hallweg 52	1181ZT	1	W			49.99				430414	1.5	49.68	48.28	48.48	48.48	47.15	-		46.91		
Meester F A van Hallweg 53	1181ZT	1	W			55.36				430407	7.5	54.54	53.59	53.79	53.79	50.21	-		49.47		
Meester F A van Hallweg 54	1181ZT	1	W			51.96				430406	1.5	51.41	50.14	50.34	50.34	48.18	-		48.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester F A van Hallweg 55	1181ZT	1	W			53.52		430412	7.5	52.59	51.84	52.04	52.04	49.31	-		48.38		
Meester F A van Hallweg 56	1181ZT	1	W			51.96		430406	1.5	51.41	50.14	50.34	50.34	48.18	-		48.02		
Meester F A van Hallweg 57	1181ZT	1	Z			53.52		430412	7.5	52.59	51.84	52.04	52.04	49.31	-		48.38		
Meester F A van Hallweg 58	1181ZT	1	W			51.96		430406	1.5	51.41	50.14	50.34	50.34	48.18	-		48.02		
Meester F A van Hallweg 59	1181ZT	1	Z			53.52		430412	7.5	52.59	51.84	52.04	52.04	49.31	-		48.38		
Meester F A van Hallweg 60	1181ZT	1	W			51.96		430406	1.5	51.41	50.14	50.34	50.34	48.18	-		48.02		
Meester F A van Hallweg 61	1181ZT	1	Z			53.52		430412	7.5	52.59	51.84	52.04	52.04	49.31	-		48.38		
Meester F A van Hallweg 62	1181ZT	1	W			51.96		430406	1.5	51.41	50.14	50.34	50.34	48.18	-		48.02		
Meester F A van Hallweg 63	1181ZT	1	Z			53.52		430412	7.5	52.59	51.84	52.04	52.04	49.31	-		48.38		
Meester F A van Hallweg 64	1181ZT	1	W			51.96		430406	1.5	51.41	50.14	50.34	50.34	48.18	-		48.02		
Meester F A van Hallweg 65	1181ZT	1	Z			53.52		430412	7.5	52.59	51.84	52.04	52.04	49.31	-		48.38		
Meester F A van Hallweg 66	1181ZV	1	W			51.51		430414	4.5	51.23	49.87	50.04	50.04	47.59	-		47.29		
Meester F A van Hallweg 68	1181ZV	1	W			54.06		430406	4.5	53.53	52.27	52.47	52.47	49.46	-		49.24		
Meester F A van Hallweg 70	1181ZV	1	W			54.06		430406	4.5	53.53	52.27	52.47	52.47	49.46	-		49.24		
Meester F A van Hallweg 72	1181ZV	1	W			54.06		430406	4.5	53.53	52.27	52.47	52.47	49.46	-		49.24		
Meester F A van Hallweg 74	1181ZV	1	W			54.06		430406	4.5	53.53	52.27	52.47	52.47	49.46	-		49.24		
Meester F A van Hallweg 76	1181ZV	1	W			54.06		430406	4.5	53.53	52.27	52.47	52.47	49.46	-		49.24		
Meester F A van Hallweg 78	1181ZV	1	W			54.06		430406	4.5	53.53	52.27	52.47	52.47	49.46	-		49.24		
Meester F A van Hallweg 80	1181ZV	1	Z			60.67		430401	7.5	59.72	58.87	59.06	59.06	52.98	-		52.65		
Meester F A van Hallweg 80	1181ZV	1	W			53.57		430414	7.5	53.21	51.98	52.16	52.16	48.71	-		48.24		
Meester F A van Hallweg 82	1181ZV	1	W			53.57		430414	7.5	53.21	51.98	52.16	52.16	48.71	-		48.24		
Meester F A van Hallweg 84	1181ZV	1	W			53.57		430414	7.5	53.21	51.98	52.16	52.16	48.71	-		48.24		
Meester F A van Hallweg 86	1181ZV	1	W			53.57		430414	7.5	53.21	51.98	52.16	52.16	48.71	-		48.24		
Meester F A van Hallweg 88	1181ZV	1	W			53.57		430414	7.5	53.21	51.98	52.16	52.16	48.71	-		48.24		
Meester F A van Hallweg 90	1181ZV	1	W			56.46		430406	7.5	55.83	54.78	54.96	54.96	51.16	-		50.67		
Meester F A van Hallweg 92	1181ZV	1	W			56.46		430406	7.5	55.83	54.78	54.96	54.96	51.16	-		50.67		
Meester F A van Hallweg 94	1181ZV	1	W			56.46		430406	7.5	55.83	54.78	54.96	54.96	51.16	-		50.67		
Meester F A van Hallweg 96	1181ZV	1	W			56.46		430406	7.5	55.83	54.78	54.96	54.96	51.16	-		50.67		
Meester F A van Hallweg 98	1181ZV	1	W			56.46		430406	7.5	55.83	54.78	54.96	54.96	51.16	-		50.67		
Meester F A van Hallweg 100	1181ZV	1	W			56.46		430406	7.5	55.83	54.78	54.96	54.96	51.16	-		50.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester F A van Hallweg 102	1181ZV	1	W			54.27				430414	10.5	53.52	52.67	52.87	52.87	50.04	-		49.20		
Meester F A van Hallweg 102	1181ZV	1	Z			60.78				430401	10.5	59.88	59.04	59.22	59.22	53.55	-		53.25		
Meester F A van Hallweg 104	1181ZW	1	W			54.27				430414	10.5	53.52	52.67	52.87	52.87	50.04	-		49.20		
Meester F A van Hallweg 106	1181ZW	1	W			54.27				430414	10.5	53.52	52.67	52.87	52.87	50.04	-		49.20		
Meester F A van Hallweg 108	1181ZW	1	W			54.27				430414	10.5	53.52	52.67	52.87	52.87	50.04	-		49.20		
Meester F A van Hallweg 110	1181ZW	1	W			54.27				430414	10.5	53.52	52.67	52.87	52.87	50.04	-		49.20		
Meester F A van Hallweg 112	1181ZW	1	W			56.45				430406	10.5	55.77	54.79	54.99	54.99	52.12	-		51.61		
Meester F A van Hallweg 114	1181ZW	1	W			56.45				430406	10.5	55.77	54.79	54.99	54.99	52.12	-		51.61		
Meester F A van Hallweg 116	1181ZW	1	W			56.45				430406	10.5	55.77	54.79	54.99	54.99	52.12	-		51.61		
Meester F A van Hallweg 118	1181ZW	1	W			56.45				430406	10.5	55.77	54.79	54.99	54.99	52.12	-		51.61		
Meester F A van Hallweg 120	1181ZW	1	W			56.45				430406	10.5	55.77	54.79	54.99	54.99	52.12	-		51.61		
Meester F A van Hallweg 122	1181ZW	1	W			56.45				430406	10.5	55.77	54.79	54.99	54.99	52.12	-		51.61		
Meester F A van Hallweg 124	1181ZW	1	Z			61.61				430401	13.5	60.73	59.96	60.15	48.00	53.83	san		53.53	54	64
Meester F A van Hallweg 124	1181ZW	1	W			53.96				430414	13.5	53.30	52.38	52.56	48.00	50.96	san		50.18	50	57
Meester F A van Hallweg 126	1181ZW	1	W			53.96				430414	13.5	53.30	52.38	52.56	52.56	50.96	-		50.18		
Meester F A van Hallweg 128	1181ZW	1	W			53.96				430414	13.5	53.30	52.38	52.56	52.56	50.96	-		50.18		
Meester F A van Hallweg 130	1181ZW	1	W			53.96				430414	13.5	53.30	52.38	52.56	52.56	50.96	-		50.18		
Meester F A van Hallweg 132	1181ZW	1	W			53.96				430414	13.5	53.30	52.38	52.56	52.56	50.96	-		50.18		
Meester F A van Hallweg 134	1181ZW	1	W			56.83				430406	13.5	56.26	55.24	55.44	55.44	52.47	-		51.96		
Meester F A van Hallweg 136	1181ZW	1	W			56.83				430406	13.5	56.26	55.24	55.44	55.44	52.47	-		51.96		
Meester F A van Hallweg 138	1181ZW	1	W			56.83				430406	13.5	56.26	55.24	55.44	55.44	52.47	-		51.96		
Meester F A van Hallweg 140	1181ZW	1	W			56.83				430406	13.5	56.26	55.24	55.44	55.44	52.47	-		51.96		
Meester F A van Hallweg 142	1181ZW	1	W			56.83				430406	13.5	56.26	55.24	55.44	55.44	52.47	-		51.96		
Meester F A van Hallweg 144	1181ZW	1	W			56.83				430406	13.5	56.26	55.24	55.44	55.44	52.47	-		51.96		
Meester F A van Hallweg 146	1181ZW	1	W			54.47				430414	16.5	53.87	52.92	53.12	48.00	51.00	san		50.24	50	57
Meester F A van Hallweg 146	1181ZW	1	Z			63.20				430401	16.5	62.52	61.69	61.87	48.00	53.97	san		53.67	54	64
Meester F A van Hallweg 148	1181ZW	1	W			54.47				430414	16.5	53.87	52.92	53.12	53.12	51.00	-		50.24		
Meester F A van Hallweg 150	1181ZW	1	W			54.47				430414	16.5	53.87	52.92	53.12	53.12	51.00	-		50.24		
Meester F A van Hallweg 152	1181ZW	1	W			54.47				430414	16.5	53.87	52.92	53.12	53.12	51.00	-		50.24		
Meester F A van Hallweg 154	1181ZW	1	W			54.47				430414	16.5	53.87	52.92	53.12	53.12	51.00	-		50.24		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester F A van Hallweg 156	1181ZW	1	W			58.05		430406	16.5	57.55	56.56	56.76	56.76	52.58	-		52.09		
Meester F A van Hallweg 158	1181ZW	1	W			58.05		430406	16.5	57.55	56.56	56.76	56.76	52.58	-		52.09		
Meester F A van Hallweg 160	1181ZW	1	W			58.05		430406	16.5	57.55	56.56	56.76	56.76	52.58	-		52.09		
Meester F A van Hallweg 162	1181ZW	1	W			58.05		430406	16.5	57.55	56.56	56.76	56.76	52.58	-		52.09		
Meester F A van Hallweg 164	1181ZW	1	W			58.05		430406	16.5	57.55	56.56	56.76	56.76	52.58	-		52.09		
Meester F A van Hallweg 166	1181ZW	1	W			58.05		430406	16.5	57.55	56.56	56.76	56.76	52.58	-		52.09		
Meester F A van Hallweg 168	1181ZW	1	W			51.51		430414	4.5	51.23	49.87	50.04	50.04	47.59	-		47.29		
Meester F A van Hallweg 170	1181ZW	1	W			51.51		430414	4.5	51.23	49.87	50.04	50.04	47.59	-		47.29		
Meester F A van Hallweg 172	1181ZW	1	W			51.51		430414	4.5	51.23	49.87	50.04	50.04	47.59	-		47.29		
Meester F A van Hallweg 174	1181ZW	1	Z			59.26		430401	4.5	58.36	57.41	57.59	57.59	51.44	-		51.28		
Meester F A van Hallweg 174	1181ZW	1	W			51.51		430414	4.5	51.23	49.87	50.04	50.04	47.59	-		47.29		
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			57.82		430401	1.5	56.85	55.96	56.14	56.14	50.02	-		49.91		
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			59.26		430401	4.5	58.36	57.41	57.59	57.59	51.44	-		51.28		
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			60.67		430401	7.5	59.72	58.87	59.06	59.06	52.98	-		52.65		
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			60.78		430401	10.5	59.88	59.04	59.22	59.22	53.55	-		53.25		
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			61.61		430401	13.5	60.73	59.96	60.15	60.15	53.83	-		53.53		
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			63.20		430401	16.5	62.52	61.69	61.87	61.87	53.97	-		53.67		
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			57.82		430401	1.5	56.85	55.96	56.14	56.14	50.02	-		49.91		
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			59.26		430401	4.5	58.36	57.41	57.59	57.59	51.44	-		51.28		
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			60.67		430401	7.5	59.72	58.87	59.06	59.06	52.98	-		52.65		
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			60.78		430401	10.5	59.88	59.04	59.22	59.22	53.55	-		53.25		
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			61.61		430401	13.5	60.73	59.96	60.15	60.15	53.83	-		53.53		
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			63.20		430401	16.5	62.52	61.69	61.87	61.87	53.97	-		53.67		
Meester S van Houtenlaan 1	1181TX	1	Z			45.63		430289	1.5	45.39	44.00	44.20	48.00	43.52	-		41.58		
Meester S van Houtenlaan 1	1181TX	1	Z			47.65		430289	4.5	47.56	46.04	46.26	48.00	44.99	-		43.08		
Meester S van Houtenlaan 1	1181TX	1	Z			50.37		430289	7.5	50.46	48.77	49.01	49.01	47.77	-		45.69		
Meester S van Houtenlaan 2	1181TX	1	Z			44.31		430288	1.5	44.20	42.68	42.89	48.00	41.01	-		39.29		
Meester S van Houtenlaan 2	1181TX	1	Z			46.61		430288	4.5	46.49	44.99	45.21	48.00	43.03	-		41.25		
Meester S van Houtenlaan 2	1181TX	1	Z			49.25		430288	7.5	49.18	47.62	47.86	48.00	46.80	-		44.78		
Meester S van Houtenlaan 3	1181TX	1	Z			45.63		430289	1.5	45.39	44.00	44.20	48.00	43.52	-		41.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester S van Houtenlaan 3	1181TX	1	Z			47.65		430289	4.5	47.56	46.04	46.26	48.00	44.99	-		43.08		
Meester S van Houtenlaan 3	1181TX	1	Z			50.37		430289	7.5	50.46	48.77	49.01	49.01	47.77	-		45.69		
Meester S van Houtenlaan 4	1181TX	1	Z			44.31		430288	1.5	44.20	42.68	42.89	48.00	41.01	-		39.29		
Meester S van Houtenlaan 4	1181TX	1	Z			46.61		430288	4.5	46.49	44.99	45.21	48.00	43.03	-		41.25		
Meester S van Houtenlaan 4	1181TX	1	Z			49.25		430288	7.5	49.18	47.62	47.86	48.00	46.80	-		44.78		
Meester S van Houtenlaan 5	1181TX	1	Z			45.63		430289	1.5	45.39	44.00	44.20	48.00	43.52	-		41.58		
Meester S van Houtenlaan 5	1181TX	1	Z			47.65		430289	4.5	47.56	46.04	46.26	48.00	44.99	-		43.08		
Meester S van Houtenlaan 5	1181TX	1	Z			50.37		430289	7.5	50.46	48.77	49.01	49.01	47.77	-		45.69		
Meester S van Houtenlaan 6	1181TX	1	Z			44.31		430288	1.5	44.20	42.68	42.89	48.00	41.01	-		39.29		
Meester S van Houtenlaan 6	1181TX	1	Z			46.61		430288	4.5	46.49	44.99	45.21	48.00	43.03	-		41.25		
Meester S van Houtenlaan 6	1181TX	1	Z			49.25		430288	7.5	49.18	47.62	47.86	48.00	46.80	-		44.78		
Meester S van Houtenlaan 8	1181TX	1	Z			44.31		430288	1.5	44.20	42.68	42.89	48.00	41.01	-		39.29		
Meester S van Houtenlaan 8	1181TX	1	Z			46.61		430288	4.5	46.49	44.99	45.21	48.00	43.03	-		41.25		
Meester S van Houtenlaan 8	1181TX	1	Z			49.25		430288	7.5	49.18	47.62	47.86	48.00	46.80	-		44.78		
Meester S van Houtenlaan 9	1181TX	1	Z			45.63		430289	1.5	45.39	44.00	44.20	48.00	43.52	-		41.58		
Meester S van Houtenlaan 9	1181TX	1	Z			47.65		430289	4.5	47.56	46.04	46.26	48.00	44.99	-		43.08		
Meester S van Houtenlaan 9	1181TX	1	Z			50.37		430289	7.5	50.46	48.77	49.01	49.01	47.77	-		45.69		
Meester S van Houtenlaan 10	1181TX	1	Z			42.10		430295	1.5	42.14	40.44	40.64	48.00	38.16	-		36.66		
Meester S van Houtenlaan 10	1181TX	1	Z			44.73		430295	4.5	44.75	43.10	43.31	48.00	41.44	-		39.74		
Meester S van Houtenlaan 10	1181TX	1	Z			48.26		430295	7.5	48.31	46.66	46.88	48.00	45.38	-		43.48		
Meester S van Houtenlaan 12	1181TX	1	Z			42.10		430295	1.5	42.14	40.44	40.64	48.00	38.16	-		36.66		
Meester S van Houtenlaan 12	1181TX	1	Z			44.73		430295	4.5	44.75	43.10	43.31	48.00	41.44	-		39.74		
Meester S van Houtenlaan 12	1181TX	1	Z			48.26		430295	7.5	48.31	46.66	46.88	48.00	45.38	-		43.48		
Meester Troelstralaan 1	1181VD	1	W			45.67		430283	1.5	44.84	44.08	44.28	48.00	44.04	-		42.10		
Meester Troelstralaan 1	1181VD	1	W			48.17		430283	4.5	47.28	46.57	46.76	48.00	46.59	-		44.55		
Meester Troelstralaan 1	1181VD	1	W			48.88		430283	7.5	48.28	47.26	47.47	48.00	47.20	-		45.21		
Meester Troelstralaan 2	1181VE	1	Z			47.52		430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 2	1181VE	1	Z			49.46		430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 2	1181VE	1	Z			51.03		430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 3	1181VD	1	W			43.38		430281	1.5	43.10	41.78	41.98	48.00	40.87	-		38.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 3	1181VD	1	W			45.00				430281	4.5	44.82	43.41	43.61	48.00	42.40	-		40.43		
Meester Troelstralaan 3	1181VD	1	W			47.50				430281	7.5	47.29	45.89	46.11	48.00	44.74	-		42.70		
Meester Troelstralaan 4	1181VE	1	Z			47.52				430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 4	1181VE	1	Z			49.46				430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 4	1181VE	1	Z			51.03				430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 5	1181VD	1	W			43.94				430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Meester Troelstralaan 5	1181VD	1	W			45.79				430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Meester Troelstralaan 5	1181VD	1	W			48.12				430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Meester Troelstralaan 6	1181VE	1	Z			47.52				430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 6	1181VE	1	Z			49.46				430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 6	1181VE	1	Z			51.03				430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 7	1181VD	1	W			43.21				430278	1.5	43.28	41.59	41.78	48.00	37.22	-		35.90		
Meester Troelstralaan 7	1181VD	1	W			45.12				430278	4.5	45.20	43.54	43.74	48.00	40.03	-		38.44		
Meester Troelstralaan 7	1181VD	1	W			48.19				430278	7.5	48.08	46.59	46.81	48.00	44.36	-		42.48		
Meester Troelstralaan 8	1181VE	1	Z			47.52				430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 8	1181VE	1	Z			49.46				430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 8	1181VE	1	Z			51.03				430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 9	1181VD	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 9	1181VD	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 9	1181VD	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 10	1181VE	1	Z			47.52				430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 10	1181VE	1	Z			49.46				430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 10	1181VE	1	Z			51.03				430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 11	1181VD	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 11	1181VD	1	Z			46.47				430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 11	1181VD	1	Z			50.03				430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 12	1181VE	1	Z			47.52				430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 12	1181VE	1	Z			49.46				430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 12	1181VE	1	Z			51.03				430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 13	1181VD	1	Z			43.86				430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 13	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 13	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 14	1181VE	1	Z			47.52		430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 14	1181VE	1	Z			49.46		430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 14	1181VE	1	Z			51.03		430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 15	1181VD	1	Z			43.86		430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 15	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 15	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 16	1181VE	1	Z			47.52		430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 16	1181VE	1	Z			49.46		430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 16	1181VE	1	Z			51.03		430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 17	1181VD	1	Z			43.86		430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 17	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 17	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 18	1181VE	1	Z			47.52		430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 18	1181VE	1	Z			49.46		430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 18	1181VE	1	Z			51.03		430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 19	1181VD	1	Z			43.86		430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 19	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 19	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 20	1181VE	1	Z			47.52		430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 20	1181VE	1	Z			49.46		430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 20	1181VE	1	Z			51.03		430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 21	1181VD	1	Z			43.86		430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 21	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 21	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 22	1181VE	1	Z			47.52		430291	1.5	46.92	45.91	46.10	48.00	45.33	-		43.29		
Meester Troelstralaan 22	1181VE	1	Z			49.46		430291	4.5	49.24	47.87	48.06	48.06	47.40	-		45.32		
Meester Troelstralaan 22	1181VE	1	Z			51.03		430291	7.5	51.36	49.44	49.65	49.65	48.94	-		46.82		
Meester Troelstralaan 23	1181VD	1	Z			43.86		430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 23	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 23	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 24	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		
Meester Troelstralaan 24	1181VE	1	Z			47.96		430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 24	1181VE	1	Z			50.44		430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 25	1181VD	1	Z			43.86		430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 25	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 25	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 26	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		
Meester Troelstralaan 26	1181VE	1	Z			47.96		430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 26	1181VE	1	Z			50.44		430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 27	1181VD	1	Z			43.86		430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 27	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 27	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 28	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		
Meester Troelstralaan 28	1181VE	1	Z			47.96		430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 28	1181VE	1	Z			50.44		430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 29	1181VD	1	Z			43.86		430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 29	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 29	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 30	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		
Meester Troelstralaan 30	1181VE	1	Z			47.96		430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 30	1181VE	1	Z			50.44		430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 31	1181VD	1	Z			43.86		430275	1.5	43.75	42.22	42.41	48.00	38.31	-		37.09		
Meester Troelstralaan 31	1181VD	1	Z			46.47		430275	4.5	46.45	44.89	45.08	48.00	41.38	-		39.94		
Meester Troelstralaan 31	1181VD	1	Z			50.03		430275	7.5	50.02	48.46	48.67	48.67	46.89	-		44.98		
Meester Troelstralaan 32	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		
Meester Troelstralaan 32	1181VE	1	Z			47.96		430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 32	1181VE	1	Z			50.44		430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 33	1181VD	1	W			41.68		430276	1.5	41.80	40.05	40.26	48.00	37.19	-		35.92		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 33	1181VD	1	W			43.95		430276	4.5	44.14	42.34	42.56	48.00	39.85	-		38.26		
Meester Troelstralaan 33	1181VD	1	W			46.91		430276	7.5	46.98	45.26	45.53	48.00	43.81	-		41.84		
Meester Troelstralaan 34	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		
Meester Troelstralaan 34	1181VE	1	Z			47.96		430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 34	1181VE	1	Z			50.44		430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 35	1181VD	1	W			41.64		430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	37.83	-		36.50		
Meester Troelstralaan 35	1181VD	1	W			44.27		430280	4.5	44.46	42.65	42.87	48.00	40.91	-		39.34		
Meester Troelstralaan 35	1181VD	1	W			48.14		430280	7.5	48.70	46.47	46.76	48.00	45.83	-		43.92		
Meester Troelstralaan 35 A	1181VD	1	Z			41.49		430279	1.5	41.41	39.80	40.03	48.00	38.29	-		36.65		
Meester Troelstralaan 35 A	1181VD	1	Z			44.57		430279	4.5	44.54	42.89	43.14	48.00	41.32	-		39.61		
Meester Troelstralaan 35 A	1181VD	1	Z			48.24		430279	7.5	48.73	46.59	46.85	48.00	46.12	-		44.15		
Meester Troelstralaan 36	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		
Meester Troelstralaan 36	1181VE	1	Z			47.96		430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 36	1181VE	1	Z			50.44		430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 37	1181VD	1	W			41.64		430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	37.83	-		36.50		
Meester Troelstralaan 37	1181VD	1	W			44.27		430280	4.5	44.46	42.65	42.87	48.00	40.91	-		39.34		
Meester Troelstralaan 37	1181VD	1	W			48.14		430280	7.5	48.70	46.47	46.76	48.00	45.83	-		43.92		
Meester Troelstralaan 38	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		
Meester Troelstralaan 38	1181VE	1	Z			47.96		430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 38	1181VE	1	Z			50.44		430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 39	1181VD	1	W			41.64		430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	37.83	-		36.50		
Meester Troelstralaan 39	1181VD	1	W			44.27		430280	4.5	44.46	42.65	42.87	48.00	40.91	-		39.34		
Meester Troelstralaan 39	1181VD	1	W			48.14		430280	7.5	48.70	46.47	46.76	48.00	45.83	-		43.92		
Meester Troelstralaan 40	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		
Meester Troelstralaan 40	1181VE	1	Z			47.96		430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 40	1181VE	1	Z			50.44		430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 41	1181VD	1	W			41.64		430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	37.83	-		36.50		
Meester Troelstralaan 41	1181VD	1	W			44.27		430280	4.5	44.46	42.65	42.87	48.00	40.91	-		39.34		
Meester Troelstralaan 41	1181VD	1	W			48.14		430280	7.5	48.70	46.47	46.76	48.00	45.83	-		43.92		
Meester Troelstralaan 42	1181VE	1	Z			46.27		430290	1.5	46.12	44.67	44.86	48.00	43.71	-		41.75		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 42	1181VE	1	Z			47.96				430290	4.5	48.14	46.37	46.58	48.00	44.93	-		43.01		
Meester Troelstralaan 42	1181VE	1	Z			50.44				430290	7.5	50.76	48.88	49.10	49.10	47.65	-		45.62		
Meester Troelstralaan 43	1181VD	1	W			41.64				430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	37.83	-		36.50		
Meester Troelstralaan 43	1181VD	1	W			44.27				430280	4.5	44.46	42.65	42.87	48.00	40.91	-		39.34		
Meester Troelstralaan 43	1181VD	1	W			48.14				430280	7.5	48.70	46.47	46.76	48.00	45.83	-		43.92		
Meester Troelstralaan 44	1181VG	1	Z			43.20				430286	1.5	43.02	41.53	41.74	48.00	40.08	-		38.37		
Meester Troelstralaan 44	1181VG	1	Z			45.76				430286	4.5	45.64	44.14	44.34	48.00	42.70	-		40.93		
Meester Troelstralaan 44	1181VG	1	Z			49.17				430286	7.5	49.12	47.57	47.79	48.00	46.64	-		44.61		
Meester Troelstralaan 45	1181VD	1	Z			41.49				430279	1.5	41.41	39.80	40.03	48.00	38.29	-		36.65		
Meester Troelstralaan 45	1181VD	1	Z			44.57				430279	4.5	44.54	42.89	43.14	48.00	41.32	-		39.61		
Meester Troelstralaan 45	1181VD	1	Z			48.24				430279	7.5	48.73	46.59	46.85	48.00	46.12	-		44.15		
Meester Troelstralaan 46	1181VG	1	Z			43.20				430286	1.5	43.02	41.53	41.74	48.00	40.08	-		38.37		
Meester Troelstralaan 46	1181VG	1	Z			45.76				430286	4.5	45.64	44.14	44.34	48.00	42.70	-		40.93		
Meester Troelstralaan 46	1181VG	1	Z			49.17				430286	7.5	49.12	47.57	47.79	48.00	46.64	-		44.61		
Meester Troelstralaan 47	1181VD	1	Z			41.49				430279	1.5	41.41	39.80	40.03	48.00	38.29	-		36.65		
Meester Troelstralaan 47	1181VD	1	Z			44.57				430279	4.5	44.54	42.89	43.14	48.00	41.32	-		39.61		
Meester Troelstralaan 47	1181VD	1	Z			48.24				430279	7.5	48.73	46.59	46.85	48.00	46.12	-		44.15		
Meester Troelstralaan 48	1181VG	1	Z			43.20				430286	1.5	43.02	41.53	41.74	48.00	40.08	-		38.37		
Meester Troelstralaan 48	1181VG	1	Z			45.76				430286	4.5	45.64	44.14	44.34	48.00	42.70	-		40.93		
Meester Troelstralaan 48	1181VG	1	Z			49.17				430286	7.5	49.12	47.57	47.79	48.00	46.64	-		44.61		
Meester Troelstralaan 49	1181VD	1	Z			44.30				430273	1.5	43.65	42.67	42.86	48.00	42.28	-		40.55		
Meester Troelstralaan 49	1181VD	1	Z			46.05				430273	4.5	45.81	44.42	44.62	48.00	43.79	-		42.21		
Meester Troelstralaan 49	1181VD	1	Z			48.22				430273	7.5	47.51	46.62	46.81	48.00	45.09	-		43.45		
Meester Troelstralaan 50	1181VG	1	Z			43.20				430286	1.5	43.02	41.53	41.74	48.00	40.08	-		38.37		
Meester Troelstralaan 50	1181VG	1	Z			45.76				430286	4.5	45.64	44.14	44.34	48.00	42.70	-		40.93		
Meester Troelstralaan 50	1181VG	1	Z			49.17				430286	7.5	49.12	47.57	47.79	48.00	46.64	-		44.61		
Meester Troelstralaan 51	1181VD	1	Z			44.30				430273	1.5	43.65	42.67	42.86	48.00	42.28	-		40.55		
Meester Troelstralaan 51	1181VD	1	Z			46.05				430273	4.5	45.81	44.42	44.62	48.00	43.79	-		42.21		
Meester Troelstralaan 51	1181VD	1	Z			48.22				430273	7.5	47.51	46.62	46.81	48.00	45.09	-		43.45		
Meester Troelstralaan 52	1181VG	1	Z			43.20				430286	1.5	43.02	41.53	41.74	48.00	40.08	-		38.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 52	1181VG	1	Z			45.76				430286	4.5	45.64	44.14	44.34	48.00	42.70	-		40.93		
Meester Troelstralaan 52	1181VG	1	Z			49.17				430286	7.5	49.12	47.57	47.79	48.00	46.64	-		44.61		
Meester Troelstralaan 53	1181VD	1	Z			44.30				430273	1.5	43.65	42.67	42.86	48.00	42.28	-		40.55		
Meester Troelstralaan 53	1181VD	1	Z			46.05				430273	4.5	45.81	44.42	44.62	48.00	43.79	-		42.21		
Meester Troelstralaan 53	1181VD	1	Z			48.22				430273	7.5	47.51	46.62	46.81	48.00	45.09	-		43.45		
Meester Troelstralaan 54	1181VG	1	Z			43.20				430286	1.5	43.02	41.53	41.74	48.00	40.08	-		38.37		
Meester Troelstralaan 54	1181VG	1	Z			45.76				430286	4.5	45.64	44.14	44.34	48.00	42.70	-		40.93		
Meester Troelstralaan 54	1181VG	1	Z			49.17				430286	7.5	49.12	47.57	47.79	48.00	46.64	-		44.61		
Meester Troelstralaan 55	1181VD	1	Z			44.30				430273	1.5	43.65	42.67	42.86	48.00	42.28	-		40.55		
Meester Troelstralaan 55	1181VD	1	Z			46.05				430273	4.5	45.81	44.42	44.62	48.00	43.79	-		42.21		
Meester Troelstralaan 55	1181VD	1	Z			48.22				430273	7.5	47.51	46.62	46.81	48.00	45.09	-		43.45		
Meester Troelstralaan 56	1181VG	1	Z			43.20				430286	1.5	43.02	41.53	41.74	48.00	40.08	-		38.37		
Meester Troelstralaan 56	1181VG	1	Z			45.76				430286	4.5	45.64	44.14	44.34	48.00	42.70	-		40.93		
Meester Troelstralaan 56	1181VG	1	Z			49.17				430286	7.5	49.12	47.57	47.79	48.00	46.64	-		44.61		
Meester Troelstralaan 58	1181VG	1	Z			43.20				430286	1.5	43.02	41.53	41.74	48.00	40.08	-		38.37		
Meester Troelstralaan 58	1181VG	1	Z			45.76				430286	4.5	45.64	44.14	44.34	48.00	42.70	-		40.93		
Meester Troelstralaan 58	1181VG	1	Z			49.17				430286	7.5	49.12	47.57	47.79	48.00	46.64	-		44.61		
Meester Troelstralaan 60	1181VG	1	Z			44.83				430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	43.74	-		41.97		
Meester Troelstralaan 60	1181VG	1	Z			46.55				430287	4.5	46.52	44.90	45.12	48.00	45.09	-		43.26		
Meester Troelstralaan 60	1181VG	1	Z			48.58				430287	7.5	48.70	46.92	47.18	48.00	46.82	-		44.72		
Meester Troelstralaan 62	1181VG	1	Z			44.83				430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	43.74	-		41.97		
Meester Troelstralaan 62	1181VG	1	Z			46.55				430287	4.5	46.52	44.90	45.12	48.00	45.09	-		43.26		
Meester Troelstralaan 62	1181VG	1	Z			48.58				430287	7.5	48.70	46.92	47.18	48.00	46.82	-		44.72		
Meester Troelstralaan 64	1181VG	1	Z			44.83				430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	43.74	-		41.97		
Meester Troelstralaan 64	1181VG	1	Z			46.55				430287	4.5	46.52	44.90	45.12	48.00	45.09	-		43.26		
Meester Troelstralaan 64	1181VG	1	Z			48.58				430287	7.5	48.70	46.92	47.18	48.00	46.82	-		44.72		
Meester Troelstralaan 66	1181VG	1	Z			44.83				430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	43.74	-		41.97		
Meester Troelstralaan 66	1181VG	1	Z			46.55				430287	4.5	46.52	44.90	45.12	48.00	45.09	-		43.26		
Meester Troelstralaan 66	1181VG	1	Z			48.58				430287	7.5	48.70	46.92	47.18	48.00	46.82	-		44.72		
Meester Troelstralaan 68	1181VG	1	Z			44.83				430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	43.74	-		41.97		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 68	1181VG	1	Z			46.55			430287	4.5	46.52	44.90	45.12	48.00	45.09	-		43.26		
Meester Troelstralaan 68	1181VG	1	Z			48.58			430287	7.5	48.70	46.92	47.18	48.00	46.82	-		44.72		
Meester Troelstralaan 70	1181VG	1	ZW			44.43			430285	1.5	43.99	42.79	42.99	48.00	41.57	-		39.95		
Meester Troelstralaan 70	1181VG	1	ZW			46.69			430285	4.5	46.11	45.05	45.25	48.00	44.62	-		42.95		
Meester Troelstralaan 70	1181VG	1	ZW			48.56			430285	7.5	48.28	46.95	47.15	48.00	46.52	-		44.67		
Meester Troelstralaan 72	1181VG	1	ZW			44.43			430285	1.5	43.99	42.79	42.99	48.00	41.57	-		39.95		
Meester Troelstralaan 72	1181VG	1	ZW			46.69			430285	4.5	46.11	45.05	45.25	48.00	44.62	-		42.95		
Meester Troelstralaan 72	1181VG	1	ZW			48.56			430285	7.5	48.28	46.95	47.15	48.00	46.52	-		44.67		
Meester Troelstralaan 74	1181VG	1	ZW			44.43			430285	1.5	43.99	42.79	42.99	48.00	41.57	-		39.95		
Meester Troelstralaan 74	1181VG	1	ZW			46.69			430285	4.5	46.11	45.05	45.25	48.00	44.62	-		42.95		
Meester Troelstralaan 74	1181VG	1	ZW			48.56			430285	7.5	48.28	46.95	47.15	48.00	46.52	-		44.67		
Meester Troelstralaan 76	1181VG	1	ZW			44.43			430285	1.5	43.99	42.79	42.99	48.00	41.57	-		39.95		
Meester Troelstralaan 76	1181VG	1	ZW			46.69			430285	4.5	46.11	45.05	45.25	48.00	44.62	-		42.95		
Meester Troelstralaan 76	1181VG	1	ZW			48.56			430285	7.5	48.28	46.95	47.15	48.00	46.52	-		44.67		
Meester Troelstralaan 76 A	1181VG	1	ZW			44.43			430285	1.5	43.99	42.79	42.99	48.00	41.57	-		39.95		
Meester Troelstralaan 76 A	1181VG	1	ZW			46.69			430285	4.5	46.11	45.05	45.25	48.00	44.62	-		42.95		
Meester Troelstralaan 76 A	1181VG	1	ZW			48.56			430285	7.5	48.28	46.95	47.15	48.00	46.52	-		44.67		
Meester Troelstralaan 78	1181VG	1	ZW			44.43			430285	1.5	43.99	42.79	42.99	48.00	41.57	-		39.95		
Meester Troelstralaan 78	1181VG	1	ZW			46.69			430285	4.5	46.11	45.05	45.25	48.00	44.62	-		42.95		
Meester Troelstralaan 78	1181VG	1	ZW			48.56			430285	7.5	48.28	46.95	47.15	48.00	46.52	-		44.67		
Meidoornlaan 1	1185JW	1	NO			39.81			432413	1.5	40.81	38.25	38.33	48.00	35.95	-		34.38		
Meidoornlaan 1	1185JW	1	NO			43.10			432413	4.5	43.35	41.58	41.63	48.00	37.86	-		36.30		
Meidoornlaan 1	1185JW	1	NO			46.82			432413	7.5	46.96	45.66	45.38	48.00	41.27	-		39.69		
Meidoornlaan 2	1185JX	1	NO			41.48			432418	1.5	41.82	39.83	40.00	48.00	36.23	-		34.80		
Meidoornlaan 2	1185JX	1	NO			44.73			432418	4.5	45.28	43.13	43.28	48.00	38.57	-		37.09		
Meidoornlaan 2	1185JX	1	NO			50.15			432418	7.5	49.94	48.64	48.74	48.74	43.16	-		41.48		
Meidoornlaan 3	1185JW	1	NO			39.81			432413	1.5	40.81	38.25	38.33	48.00	35.95	-		34.38		
Meidoornlaan 3	1185JW	1	NO			43.10			432413	4.5	43.35	41.58	41.63	48.00	37.86	-		36.30		
Meidoornlaan 3	1185JW	1	NO			46.82			432413	7.5	46.96	45.66	45.38	48.00	41.27	-		39.69		
Meidoornlaan 4	1185JX	1	NO			41.48			432418	1.5	41.82	39.83	40.00	48.00	36.23	-		34.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meidoornlaan 4	1185JX	1	NO			44.73				432418	4.5	45.28	43.13	43.28	48.00	38.57	-		37.09		
Meidoornlaan 4	1185JX	1	NO			50.15				432418	7.5	49.94	48.64	48.74	48.74	43.16	-		41.48		
Meidoornlaan 5	1185JW	1	NO			39.81				432413	1.5	40.81	38.25	38.33	48.00	35.95	-		34.38		
Meidoornlaan 5	1185JW	1	NO			43.10				432413	4.5	43.35	41.58	41.63	48.00	37.86	-		36.30		
Meidoornlaan 5	1185JW	1	NO			46.82				432413	7.5	46.96	45.66	45.38	48.00	41.27	-		39.69		
Meidoornlaan 6	1185JX	1	NO			41.48				432418	1.5	41.82	39.83	40.00	48.00	36.23	-		34.80		
Meidoornlaan 6	1185JX	1	NO			44.73				432418	4.5	45.28	43.13	43.28	48.00	38.57	-		37.09		
Meidoornlaan 6	1185JX	1	NO			50.15				432418	7.5	49.94	48.64	48.74	48.74	43.16	-		41.48		
Meidoornlaan 8	1185JX	1	NO			41.48				432418	1.5	41.82	39.83	40.00	48.00	36.23	-		34.80		
Meidoornlaan 8	1185JX	1	NO			44.73				432418	4.5	45.28	43.13	43.28	48.00	38.57	-		37.09		
Meidoornlaan 8	1185JX	1	NO			50.15				432418	7.5	49.94	48.64	48.74	48.74	43.16	-		41.48		
Meidoornlaan 10	1185JX	1	NO			41.48				432418	1.5	41.82	39.83	40.00	48.00	36.23	-		34.80		
Meidoornlaan 10	1185JX	1	NO			44.73				432418	4.5	45.28	43.13	43.28	48.00	38.57	-		37.09		
Meidoornlaan 10	1185JX	1	NO			50.15				432418	7.5	49.94	48.64	48.74	48.74	43.16	-		41.48		
Meidoornlaan 12	1185JX	1	NO			41.48				432418	1.5	41.82	39.83	40.00	48.00	36.23	-		34.80		
Meidoornlaan 12	1185JX	1	NO			44.73				432418	4.5	45.28	43.13	43.28	48.00	38.57	-		37.09		
Meidoornlaan 12	1185JX	1	NO			50.15				432418	7.5	49.94	48.64	48.74	48.74	43.16	-		41.48		
Meidoornlaan 14	1185JX	1	NO			40.87				432412	1.5	41.24	39.26	39.38	48.00	35.02	-		33.76		
Meidoornlaan 14	1185JX	1	NO			43.76				432412	4.5	44.07	42.23	42.30	48.00	37.64	-		36.31		
Meidoornlaan 14	1185JX	1	NO			49.78				432412	7.5	49.61	48.46	48.36	48.36	42.91	-		41.37		
Meidoornlaan 16	1185JX	1	NO			40.87				432412	1.5	41.24	39.26	39.38	48.00	35.02	-		33.76		
Meidoornlaan 16	1185JX	1	NO			43.76				432412	4.5	44.07	42.23	42.30	48.00	37.64	-		36.31		
Meidoornlaan 16	1185JX	1	NO			49.78				432412	7.5	49.61	48.46	48.36	48.36	42.91	-		41.37		
Meidoornlaan 18	1185JX	1	NO			40.87				432412	1.5	41.24	39.26	39.38	48.00	35.02	-		33.76		
Meidoornlaan 18	1185JX	1	NO			43.76				432412	4.5	44.07	42.23	42.30	48.00	37.64	-		36.31		
Meidoornlaan 18	1185JX	1	NO			49.78				432412	7.5	49.61	48.46	48.36	48.36	42.91	-		41.37		
Meidoornlaan 20	1185JX	1	NO			40.87				432412	1.5	41.24	39.26	39.38	48.00	35.02	-		33.76		
Meidoornlaan 20	1185JX	1	NO			43.76				432412	4.5	44.07	42.23	42.30	48.00	37.64	-		36.31		
Meidoornlaan 20	1185JX	1	NO			49.78				432412	7.5	49.61	48.46	48.36	48.36	42.91	-		41.37		
Meidoornlaan 22	1185JX	1	NO			40.87				432412	1.5	41.24	39.26	39.38	48.00	35.02	-		33.76		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meidoornlaan 22	1185JX	1	NO			43.76		432412	4.5	44.07	42.23	42.30	48.00	37.64	-		36.31		
Meidoornlaan 22	1185JX	1	NO			49.78		432412	7.5	49.61	48.46	48.36	48.36	42.91	-		41.37		
Meidoornlaan 24	1185JX	1	NO			40.87		432412	1.5	41.24	39.26	39.38	48.00	35.02	-		33.76		
Meidoornlaan 24	1185JX	1	NO			43.76		432412	4.5	44.07	42.23	42.30	48.00	37.64	-		36.31		
Meidoornlaan 24	1185JX	1	NO			49.78		432412	7.5	49.61	48.46	48.36	48.36	42.91	-		41.37		
Mgr. Nolenslaan 2	1181VM	1	Z			47.55		430259	1.5	47.42	45.96	46.15	48.00	43.66	-		41.95		
Mgr. Nolenslaan 2	1181VM	1	Z			50.31		430259	4.5	50.01	48.73	48.92	48.92	47.07	-		45.16		
Mgr. Nolenslaan 2	1181VM	1	Z			52.55		430259	7.5	52.04	51.02	51.21	51.21	49.90	-		47.85		
Mgr. Nolenslaan 3	1181VL	1	ZW			48.14		430255	1.5	48.01	46.56	46.76	48.00	42.88	-		41.38		
Mgr. Nolenslaan 3	1181VL	1	ZW			50.86		430255	4.5	50.53	49.29	49.48	49.48	46.37	-		44.63		
Mgr. Nolenslaan 3	1181VL	1	ZW			53.23		430255	7.5	52.80	51.68	51.89	51.89	49.88	-		47.89		
Mgr. Nolenslaan 4	1181VM	1	Z			47.55		430259	1.5	47.42	45.96	46.15	48.00	43.66	-		41.95		
Mgr. Nolenslaan 4	1181VM	1	Z			50.31		430259	4.5	50.01	48.73	48.92	48.92	47.07	-		45.16		
Mgr. Nolenslaan 4	1181VM	1	Z			52.55		430259	7.5	52.04	51.02	51.21	51.21	49.90	-		47.85		
Mgr. Nolenslaan 5	1181VL	1	Z			45.24		430258	1.5	44.76	43.63	43.83	48.00	40.07	-		38.86		
Mgr. Nolenslaan 5	1181VL	1	Z			48.21		430258	4.5	47.13	46.60	46.79	48.00	44.71	-		43.00		
Mgr. Nolenslaan 5	1181VL	1	Z			51.46		430258	7.5	50.69	49.91	50.11	50.11	47.38	-		45.47		
Mgr. Nolenslaan 6	1181VM	1	Z			47.55		430259	1.5	47.42	45.96	46.15	48.00	43.66	-		41.95		
Mgr. Nolenslaan 6	1181VM	1	Z			50.31		430259	4.5	50.01	48.73	48.92	48.92	47.07	-		45.16		
Mgr. Nolenslaan 6	1181VM	1	Z			52.55		430259	7.5	52.04	51.02	51.21	51.21	49.90	-		47.85		
Mgr. Nolenslaan 7	1181VL	1	Z			45.24		430258	1.5	44.76	43.63	43.83	48.00	40.07	-		38.86		
Mgr. Nolenslaan 7	1181VL	1	Z			48.21		430258	4.5	47.13	46.60	46.79	48.00	44.71	-		43.00		
Mgr. Nolenslaan 7	1181VL	1	Z			51.46		430258	7.5	50.69	49.91	50.11	50.11	47.38	-		45.47		
Mgr. Nolenslaan 8	1181VM	1	Z			47.55		430259	1.5	47.42	45.96	46.15	48.00	43.66	-		41.95		
Mgr. Nolenslaan 8	1181VM	1	Z			50.31		430259	4.5	50.01	48.73	48.92	48.92	47.07	-		45.16		
Mgr. Nolenslaan 8	1181VM	1	Z			52.55		430259	7.5	52.04	51.02	51.21	51.21	49.90	-		47.85		
Mgr. Nolenslaan 9	1181VL	1	Z			45.24		430258	1.5	44.76	43.63	43.83	48.00	40.07	-		38.86		
Mgr. Nolenslaan 9	1181VL	1	Z			48.21		430258	4.5	47.13	46.60	46.79	48.00	44.71	-		43.00		
Mgr. Nolenslaan 9	1181VL	1	Z			51.46		430258	7.5	50.69	49.91	50.11	50.11	47.38	-		45.47		
Mgr. Nolenslaan 10	1181VM	1	Z			44.31		430266	1.5	44.29	42.70	42.89	48.00	39.56	-		38.08		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mgr. Nolenslaan 10	1181VM	1	Z			46.54		430266	4.5	46.77	44.96	45.14	48.00	42.39	-		40.72		
Mgr. Nolenslaan 10	1181VM	1	Z			50.58		430266	7.5	50.74	49.04	49.26	49.26	47.32	-		45.43		
Mgr. Nolenslaan 11	1181VL	1	Z			46.61		430264	1.5	47.24	45.02	45.21	48.00	44.30	-		42.45		
Mgr. Nolenslaan 11	1181VL	1	Z			48.80		430264	4.5	49.31	47.22	47.41	48.00	46.34	-		44.43		
Mgr. Nolenslaan 11	1181VL	1	Z			51.73		430264	7.5	52.14	50.21	50.41	50.41	48.93	-		46.97		
Mgr. Nolenslaan 12	1181VM	1	Z			44.31		430266	1.5	44.29	42.70	42.89	48.00	39.56	-		38.08		
Mgr. Nolenslaan 12	1181VM	1	Z			46.54		430266	4.5	46.77	44.96	45.14	48.00	42.39	-		40.72		
Mgr. Nolenslaan 12	1181VM	1	Z			50.58		430266	7.5	50.74	49.04	49.26	49.26	47.32	-		45.43		
Mgr. Nolenslaan 13	1181VL	1	Z			46.61		430264	1.5	47.24	45.02	45.21	48.00	44.30	-		42.45		
Mgr. Nolenslaan 13	1181VL	1	Z			48.80		430264	4.5	49.31	47.22	47.41	48.00	46.34	-		44.43		
Mgr. Nolenslaan 13	1181VL	1	Z			51.73		430264	7.5	52.14	50.21	50.41	50.41	48.93	-		46.97		
Mgr. Nolenslaan 14	1181VM	1	Z			44.31		430266	1.5	44.29	42.70	42.89	48.00	39.56	-		38.08		
Mgr. Nolenslaan 14	1181VM	1	Z			46.54		430266	4.5	46.77	44.96	45.14	48.00	42.39	-		40.72		
Mgr. Nolenslaan 14	1181VM	1	Z			50.58		430266	7.5	50.74	49.04	49.26	49.26	47.32	-		45.43		
Mgr. Nolenslaan 15	1181VL	1	Z			46.61		430264	1.5	47.24	45.02	45.21	48.00	44.30	-		42.45		
Mgr. Nolenslaan 15	1181VL	1	Z			48.80		430264	4.5	49.31	47.22	47.41	48.00	46.34	-		44.43		
Mgr. Nolenslaan 15	1181VL	1	Z			51.73		430264	7.5	52.14	50.21	50.41	50.41	48.93	-		46.97		
Mgr. Nolenslaan 16	1181VM	1	Z			44.31		430266	1.5	44.29	42.70	42.89	48.00	39.56	-		38.08		
Mgr. Nolenslaan 16	1181VM	1	Z			46.54		430266	4.5	46.77	44.96	45.14	48.00	42.39	-		40.72		
Mgr. Nolenslaan 16	1181VM	1	Z			50.58		430266	7.5	50.74	49.04	49.26	49.26	47.32	-		45.43		
Mgr. Nolenslaan 17	1181VL	1	Z			46.61		430264	1.5	47.24	45.02	45.21	48.00	44.30	-		42.45		
Mgr. Nolenslaan 17	1181VL	1	Z			48.80		430264	4.5	49.31	47.22	47.41	48.00	46.34	-		44.43		
Mgr. Nolenslaan 17	1181VL	1	Z			51.73		430264	7.5	52.14	50.21	50.41	50.41	48.93	-		46.97		
Mgr. Nolenslaan 19	1181VL	1	Z			46.61		430264	1.5	47.24	45.02	45.21	48.00	44.30	-		42.45		
Mgr. Nolenslaan 19	1181VL	1	Z			48.80		430264	4.5	49.31	47.22	47.41	48.00	46.34	-		44.43		
Mgr. Nolenslaan 19	1181VL	1	Z			51.73		430264	7.5	52.14	50.21	50.41	50.41	48.93	-		46.97		
Mgr. Nolenslaan 21	1181VL	1	Z			46.61		430264	1.5	47.24	45.02	45.21	48.00	44.30	-		42.45		
Mgr. Nolenslaan 21	1181VL	1	Z			48.80		430264	4.5	49.31	47.22	47.41	48.00	46.34	-		44.43		
Mgr. Nolenslaan 21	1181VL	1	Z			51.73		430264	7.5	52.14	50.21	50.41	50.41	48.93	-		46.97		
Mgr. Nolenslaan 23	1181VL	1	W			43.38		430281	1.5	43.10	41.78	41.98	48.00	40.87	-		38.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mgr. Nolenslaan 23	1181VL	1	W			45.00		430281	4.5	44.82	43.41	43.61	48.00	42.40	-		40.43		
Mgr. Nolenslaan 23	1181VL	1	W			47.50		430281	7.5	47.29	45.89	46.11	48.00	44.74	-		42.70		
Mgr. Nolenslaan 25	1181VL	1	W			43.38		430281	1.5	43.10	41.78	41.98	48.00	40.87	-		38.89		
Mgr. Nolenslaan 25	1181VL	1	W			45.00		430281	4.5	44.82	43.41	43.61	48.00	42.40	-		40.43		
Mgr. Nolenslaan 25	1181VL	1	W			47.50		430281	7.5	47.29	45.89	46.11	48.00	44.74	-		42.70		
Mgr. Nolenslaan 27	1181VL	1	W			43.38		430281	1.5	43.10	41.78	41.98	48.00	40.87	-		38.89		
Mgr. Nolenslaan 27	1181VL	1	W			45.00		430281	4.5	44.82	43.41	43.61	48.00	42.40	-		40.43		
Mgr. Nolenslaan 27	1181VL	1	W			47.50		430281	7.5	47.29	45.89	46.11	48.00	44.74	-		42.70		
Mgr. Nolenslaan 29	1181VL	1	W			43.38		430281	1.5	43.10	41.78	41.98	48.00	40.87	-		38.89		
Mgr. Nolenslaan 29	1181VL	1	W			45.00		430281	4.5	44.82	43.41	43.61	48.00	42.40	-		40.43		
Mgr. Nolenslaan 29	1181VL	1	W			47.50		430281	7.5	47.29	45.89	46.11	48.00	44.74	-		42.70		
Mgr. Nolenslaan 31	1181VL	1	W			43.38		430281	1.5	43.10	41.78	41.98	48.00	40.87	-		38.89		
Mgr. Nolenslaan 31	1181VL	1	W			45.00		430281	4.5	44.82	43.41	43.61	48.00	42.40	-		40.43		
Mgr. Nolenslaan 31	1181VL	1	W			47.50		430281	7.5	47.29	45.89	46.11	48.00	44.74	-		42.70		
Mgr. Nolenslaan 34	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 34	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 34	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 36	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 36	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 36	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 38	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 38	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 38	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 40	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 40	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 40	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 42	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 42	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 42	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 44	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mgr. Nolenslaan 44	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 44	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 46	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 46	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 46	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 48	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 48	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 48	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 50	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 50	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 50	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 52	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 52	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 52	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Mgr. Nolenslaan 54	1181VM	1	W			43.94		430277	1.5	43.61	42.33	42.51	48.00	37.45	-		36.13		
Mgr. Nolenslaan 54	1181VM	1	W			45.79		430277	4.5	45.51	44.21	44.40	48.00	40.63	-		39.00		
Mgr. Nolenslaan 54	1181VM	1	W			48.12		430277	7.5	47.94	46.54	46.75	48.00	44.00	-		42.19		
Middeldorpstraat 1	1182HX	1	N			47.99		432146	1.5	55.77	46.44	46.58	48.00	45.80	-		43.91		
Middeldorpstraat 1	1182HX	1	N			49.79		432146	4.5	56.09	48.21	48.36	48.36	48.72	-		46.78		
Middeldorpstraat 1	1182HX	1	N			53.06		432146	7.5	56.95	51.45	51.61	51.61	51.17	-		49.19		
Middeldorpstraat 3	1182HX	1	N			47.99		432146	1.5	55.77	46.44	46.58	48.00	45.80	-		43.91		
Middeldorpstraat 3	1182HX	1	N			49.79		432146	4.5	56.09	48.21	48.36	48.36	48.72	-		46.78		
Middeldorpstraat 3	1182HX	1	N			53.06		432146	7.5	56.95	51.45	51.61	51.61	51.17	-		49.19		
Middeldorpstraat 5	1182HX	1	N			47.99		432146	1.5	55.77	46.44	46.58	48.00	45.80	-		43.91		
Middeldorpstraat 5	1182HX	1	N			49.79		432146	4.5	56.09	48.21	48.36	48.36	48.72	-		46.78		
Middeldorpstraat 5	1182HX	1	N			53.06		432146	7.5	56.95	51.45	51.61	51.61	51.17	-		49.19		
Middeldorpstraat 7	1182HX	1	N			48.90		432144	1.5	53.74	47.27	47.44	48.00	45.21	-		43.29		
Middeldorpstraat 7	1182HX	1	N			51.23		432144	4.5	54.54	49.60	49.79	49.79	47.28	-		45.33		
Middeldorpstraat 7	1182HX	1	N			54.77		432144	7.5	56.33	53.13	53.33	53.33	50.75	-		48.77		
Middeldorpstraat 9	1182HX	1	N			48.90		432144	1.5	53.74	47.27	47.44	48.00	45.21	-		43.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Middeldorpstraat 9	1182HX	1	N			51.23				432144	4.5	54.54	49.60	49.79	49.79	47.28	-		45.33		
Middeldorpstraat 9	1182HX	1	N			54.77				432144	7.5	56.33	53.13	53.33	53.33	50.75	-		48.77		
Middeldorpstraat 10	1182HZ	1	N			55.03				432150	1.5	55.59	53.39	53.58	48.00	50.63	san		48.72	49	52
Middeldorpstraat 10	1182HZ	1	N			58.23				432150	4.5	58.53	56.58	56.77	48.00	53.91	san		51.82	52	54
Middeldorpstraat 10	1182HZ	1	N			61.42				432150	7.5	61.42	59.79	59.97	48.00	54.85	san		52.76	53	55
Middeldorpstraat 11	1182HX	1	N			48.90				432144	1.5	53.74	47.27	47.44	48.00	45.21	-		43.29		
Middeldorpstraat 11	1182HX	1	N			51.23				432144	4.5	54.54	49.60	49.79	49.79	47.28	-		45.33		
Middeldorpstraat 11	1182HX	1	N			54.77				432144	7.5	56.33	53.13	53.33	53.33	50.75	-		48.77		
Middeldorpstraat 12	1182HZ	1	N			55.03				432150	1.5	55.59	53.39	53.58	48.00	50.63	san		48.72	49	52
Middeldorpstraat 12	1182HZ	1	N			58.23				432150	4.5	58.53	56.58	56.77	48.00	53.91	san		51.82	52	54
Middeldorpstraat 12	1182HZ	1	N			61.42				432150	7.5	61.42	59.79	59.97	48.00	54.85	san		52.76	53	55
Middeldorpstraat 13	1182HX	1	N			48.90				432144	1.5	53.74	47.27	47.44	48.00	45.21	-		43.29		
Middeldorpstraat 13	1182HX	1	N			51.23				432144	4.5	54.54	49.60	49.79	49.79	47.28	-		45.33		
Middeldorpstraat 13	1182HX	1	N			54.77				432144	7.5	56.33	53.13	53.33	53.33	50.75	-		48.77		
Middeldorpstraat 14	1182HZ	1	N			55.03				432150	1.5	55.59	53.39	53.58	48.00	50.63	san		48.72	49	52
Middeldorpstraat 14	1182HZ	1	N			58.23				432150	4.5	58.53	56.58	56.77	48.00	53.91	san		51.82	52	54
Middeldorpstraat 14	1182HZ	1	N			61.42				432150	7.5	61.42	59.79	59.97	48.00	54.85	san		52.76	53	55
Middeldorpstraat 16	1182HZ	1	N			55.99				432149	1.5	56.34	54.32	54.52	48.00	49.93	san		48.05		
Middeldorpstraat 16	1182HZ	1	N			58.93				432149	4.5	59.06	57.26	57.46	48.00	52.92	san		50.87	51	53
Middeldorpstraat 16	1182HZ	1	N			61.57				432149	7.5	61.53	59.94	60.13	48.00	53.89	san		51.86	52	54
Middeldorpstraat 17	1182HX	1	N			57.36				432133	1.5	56.77	55.78	55.91	48.00	44.10	san		42.90		
Middeldorpstraat 17	1182HX	1	N			61.44				432133	4.5	60.90	59.86	59.99	48.00	46.87	san		45.62		
Middeldorpstraat 18	1182HZ	1	N			55.99				432149	1.5	56.34	54.32	54.52	48.00	49.93	san		48.05		
Middeldorpstraat 18	1182HZ	1	N			58.93				432149	4.5	59.06	57.26	57.46	48.00	52.92	san		50.87	51	53
Middeldorpstraat 18	1182HZ	1	N			61.57				432149	7.5	61.53	59.94	60.13	48.00	53.89	san		51.86	52	54
Middeldorpstraat 19	1182HX	1	N			57.36				432133	1.5	56.77	55.78	55.91	48.00	44.10	san		42.90		
Middeldorpstraat 19	1182HX	1	N			61.44				432133	4.5	60.90	59.86	59.99	48.00	46.87	san		45.62		
Middeldorpstraat 20	1182HZ	1	N			55.99				432149	1.5	56.34	54.32	54.52	48.00	49.93	san		48.05		
Middeldorpstraat 20	1182HZ	1	N			58.93				432149	4.5	59.06	57.26	57.46	48.00	52.92	san		50.87	51	53
Middeldorpstraat 20	1182HZ	1	N			61.57				432149	7.5	61.53	59.94	60.13	48.00	53.89	san		51.86	52	54

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Middeldorpstraat 21	1182HX	1	N			57.36				432133	1.5	56.77	55.78	55.91	48.00	44.10	san		42.90		
Middeldorpstraat 21	1182HX	1	N			61.44				432133	4.5	60.90	59.86	59.99	48.00	46.87	san		45.62		
Middeldorpstraat 23	1182HX	1	N			57.36				432133	1.5	56.77	55.78	55.91	48.00	44.10	san		42.90		
Middeldorpstraat 23	1182HX	1	N			61.44				432133	4.5	60.90	59.86	59.99	48.00	46.87	san		45.62		
Middeldorpstraat 25	1182HX	1	N			57.36				432133	1.5	56.77	55.78	55.91	48.00	44.10	san		42.90		
Middeldorpstraat 25	1182HX	1	N			61.44				432133	4.5	60.90	59.86	59.99	48.00	46.87	san		45.62		
Molenweg 1	1182CK	1	Z			43.19				430134	1.5	42.91	41.58	41.80	48.00	40.93	-		39.08		
Molenweg 1	1182CK	1	Z			46.22				430134	4.5	46.19	44.62	44.84	48.00	43.92	-		41.98		
Molenweg 2	1182CL	1	Z			44.80				430148	1.5	43.97	43.16	43.35	48.00	43.23	-		41.26		
Molenweg 2	1182CL	1	Z			47.10				430148	4.5	46.37	45.48	45.67	48.00	46.13	-		44.07		
Molenweg 2	1182CL	1	Z			49.69				430148	7.5	49.19	48.06	48.26	48.26	49.41	-		47.24		
Molenweg 2 A	1182CL	1	W			44.23				430169	1.5	41.12	42.57	42.76	48.00	44.15	-		41.95		
Molenweg 2 A	1182CL	1	W			46.21				430169	4.5	43.71	44.55	44.73	48.00	46.16	-		44.00		
Molenweg 2 A	1182CL	1	W			50.49				430169	7.5	48.92	48.87	49.05	49.05	50.74	-	X	48.58		
Molenweg 3	1182CK	1	Z			43.80				430132	1.5	43.21	42.19	42.38	48.00	41.30	-		39.54		
Molenweg 3	1182CK	1	Z			46.81				430132	4.5	46.56	45.20	45.38	48.00	44.65	-		42.66		
Molenweg 4	1182CL	1	Z			44.80				430148	1.5	43.97	43.16	43.35	48.00	43.23	-		41.26		
Molenweg 4	1182CL	1	Z			47.10				430148	4.5	46.37	45.48	45.67	48.00	46.13	-		44.07		
Molenweg 4	1182CL	1	Z			49.69				430148	7.5	49.19	48.06	48.26	48.26	49.41	-		47.24		
Molenweg 5	1182CK	1	Z			43.80				430132	1.5	43.21	42.19	42.38	48.00	41.30	-		39.54		
Molenweg 5	1182CK	1	Z			46.81				430132	4.5	46.56	45.20	45.38	48.00	44.65	-		42.66		
Molenweg 6	1182CL	1	Z			44.80				430148	1.5	43.97	43.16	43.35	48.00	43.23	-		41.26		
Molenweg 6	1182CL	1	Z			47.10				430148	4.5	46.37	45.48	45.67	48.00	46.13	-		44.07		
Molenweg 6	1182CL	1	Z			49.69				430148	7.5	49.19	48.06	48.26	48.26	49.41	-		47.24		
Molenweg 7	1182CK	1	Z			42.13				430131	1.5	41.23	40.53	40.72	48.00	40.25	-		38.50		
Molenweg 7	1182CK	1	Z			45.59				430131	4.5	44.92	43.99	44.18	48.00	44.22	-		42.13		
Molenweg 7 A	1182CK	1	Z			44.72				430124	1.5	44.26	43.13	43.32	48.00	43.66	-		41.72		
Molenweg 7 A	1182CK	1	Z			47.12				430124	4.5	47.10	45.51	45.70	48.00	46.10	-		44.04		
Molenweg 7 A	1182CK	1	Z			48.53				430124	7.5	48.65	46.94	47.13	48.00	47.82	-		45.71		
Molenweg 8	1182CL	1	Z			44.80				430148	1.5	43.97	43.16	43.35	48.00	43.23	-		41.26		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenweg 8	1182CL	1	Z			47.10				430148	4.5	46.37	45.48	45.67	48.00	46.13	-		44.07		
Molenweg 8	1182CL	1	Z			49.69				430148	7.5	49.19	48.06	48.26	48.26	49.41	-		47.24		
Molenweg 9	1182CK	1	Z			45.93				430128	1.5	45.14	44.22	44.43	48.00	44.59	-		42.47		
Molenweg 9	1182CK	1	Z			48.15				430128	4.5	47.93	46.43	46.64	48.00	46.78	-		44.57		
Molenweg 9	1182CK	1	Z			49.49				430128	7.5	49.35	47.83	48.03	48.03	48.50	-		46.26		
Molenweg 10	1182CL	1	Z			44.80				430148	1.5	43.97	43.16	43.35	48.00	43.23	-		41.26		
Molenweg 10	1182CL	1	Z			47.10				430148	4.5	46.37	45.48	45.67	48.00	46.13	-		44.07		
Molenweg 10	1182CL	1	Z			49.69				430148	7.5	49.19	48.06	48.26	48.26	49.41	-		47.24		
Molenweg 11	1182CK	1	Z			45.93				430128	1.5	45.14	44.22	44.43	48.00	44.59	-		42.47		
Molenweg 11	1182CK	1	Z			48.15				430128	4.5	47.93	46.43	46.64	48.00	46.78	-		44.57		
Molenweg 11	1182CK	1	Z			49.49				430128	7.5	49.35	47.83	48.03	48.03	48.50	-		46.26		
Molenweg 13	1182CK	1	Z			45.93				430128	1.5	45.14	44.22	44.43	48.00	44.59	-		42.47		
Molenweg 13	1182CK	1	Z			48.15				430128	4.5	47.93	46.43	46.64	48.00	46.78	-		44.57		
Molenweg 13	1182CK	1	Z			49.49				430128	7.5	49.35	47.83	48.03	48.03	48.50	-		46.26		
Molenweg 15	1182CK	1	Z			45.93				430128	1.5	45.14	44.22	44.43	48.00	44.59	-		42.47		
Molenweg 15	1182CK	1	Z			48.15				430128	4.5	47.93	46.43	46.64	48.00	46.78	-		44.57		
Molenweg 15	1182CK	1	Z			49.49				430128	7.5	49.35	47.83	48.03	48.03	48.50	-		46.26		
Molenweg 17	1182CK	1	Z			46.96				430127	1.5	46.20	45.38	45.57	48.00	45.58	-		43.45		
Molenweg 17	1182CK	1	Z			49.05				430127	4.5	48.82	47.44	47.64	48.00	47.72	-		45.51		
Molenweg 17	1182CK	1	Z			50.41				430127	7.5	50.27	48.81	49.01	49.01	49.33	-		47.13		
Molenweg 18	1182CL	1	Z			43.84				430147	1.5	43.47	42.20	42.40	48.00	42.70	-		40.77		
Molenweg 18	1182CL	1	Z			46.79				430147	4.5	46.36	45.19	45.37	48.00	46.04	-		43.97		
Molenweg 18	1182CL	1	Z			49.78				430147	7.5	49.41	48.19	48.38	48.38	49.53	-		47.35		
Molenweg 19	1182CK	1	Z			45.94				430112	1.5	45.42	44.43	44.63	48.00	44.20	-		42.49		
Molenweg 20	1182CL	1	Z			43.84				430147	1.5	43.47	42.20	42.40	48.00	42.70	-		40.77		
Molenweg 20	1182CL	1	Z			46.79				430147	4.5	46.36	45.19	45.37	48.00	46.04	-		43.97		
Molenweg 20	1182CL	1	Z			49.78				430147	7.5	49.41	48.19	48.38	48.38	49.53	-		47.35		
Molenweg 22	1182CL	1	Z			46.62				430145	1.5	45.93	44.96	45.15	48.00	45.62	-		43.45		
Molenweg 22	1182CL	1	Z			48.53				430145	4.5	47.91	46.90	47.08	48.00	47.77	-		45.51		
Molenweg 22	1182CL	1	Z			50.72				430145	7.5	50.25	49.12	49.30	49.30	50.41	-		48.16		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenweg 23	1182CK	1	Z			44.75				430123	1.5	44.12	43.20	43.39	48.00	42.58	-		40.59		
Molenweg 23	1182CK	1	Z			48.14				430123	4.5	47.60	46.57	46.78	48.00	46.79	-		44.56		
Molenweg 23	1182CK	1	Z			49.40				430123	7.5	49.18	47.83	48.03	48.03	48.42	-		46.19		
Molenweg 24	1182CL	1	Z			46.62				430145	1.5	45.93	44.96	45.15	48.00	45.62	-		43.45		
Molenweg 24	1182CL	1	Z			48.53				430145	4.5	47.91	46.90	47.08	48.00	47.77	-		45.51		
Molenweg 24	1182CL	1	Z			50.72				430145	7.5	50.25	49.12	49.30	49.30	50.41	-		48.16		
Molenweg 26	1182CL	1	Z			44.90				430144	1.5	44.51	43.33	43.52	48.00	42.25	-		40.32		
Molenweg 26	1182CL	1	Z			46.93				430144	4.5	46.66	45.34	45.56	48.00	44.47	-		42.44		
Molenweg 26	1182CL	1	Z			49.56				430144	7.5	49.52	48.00	48.20	48.20	48.23	-		46.07		
Molenweg 27	1182CK	1	Z			44.75				430123	1.5	44.12	43.20	43.39	48.00	42.58	-		40.59		
Molenweg 27	1182CK	1	Z			48.14				430123	4.5	47.60	46.57	46.78	48.00	46.79	-		44.56		
Molenweg 27	1182CK	1	Z			49.40				430123	7.5	49.18	47.83	48.03	48.03	48.42	-		46.19		
Molenweg 28	1182CL	1	Z			44.90				430144	1.5	44.51	43.33	43.52	48.00	42.25	-		40.32		
Molenweg 28	1182CL	1	Z			46.93				430144	4.5	46.66	45.34	45.56	48.00	44.47	-		42.44		
Molenweg 28	1182CL	1	Z			49.56				430144	7.5	49.52	48.00	48.20	48.20	48.23	-		46.07		
Molenweg 29	1182CK	1	Z			44.75				430123	1.5	44.12	43.20	43.39	48.00	42.58	-		40.59		
Molenweg 29	1182CK	1	Z			48.14				430123	4.5	47.60	46.57	46.78	48.00	46.79	-		44.56		
Molenweg 29	1182CK	1	Z			49.40				430123	7.5	49.18	47.83	48.03	48.03	48.42	-		46.19		
Molenweg 30	1182CL	1	Z			43.45				430143	1.5	43.66	41.83	42.03	48.00	42.14	-		40.30		
Molenweg 30	1182CL	1	Z			46.40				430143	4.5	46.56	44.77	44.99	48.00	45.36	-		43.45		
Molenweg 30	1182CL	1	Z			48.45				430143	7.5	48.61	46.85	47.07	48.00	47.63	-		45.53		
Molenweg 31	1182CK	1	Z			44.46				430121	1.5	43.95	42.84	43.06	48.00	42.12	-		40.09		
Molenweg 31	1182CK	1	Z			47.50				430121	4.5	47.08	45.91	46.11	48.00	45.85	-		43.66		
Molenweg 31	1182CK	1	Z			48.84				430121	7.5	48.78	47.25	47.46	48.00	47.49	-		45.29		
Molenweg 32	1182CL	1	Z			43.45				430143	1.5	43.66	41.83	42.03	48.00	42.14	-		40.30		
Molenweg 32	1182CL	1	Z			46.40				430143	4.5	46.56	44.77	44.99	48.00	45.36	-		43.45		
Molenweg 32	1182CL	1	Z			48.45				430143	7.5	48.61	46.85	47.07	48.00	47.63	-		45.53		
Molenweg 33	1182CK	1	Z			44.46				430121	1.5	43.95	42.84	43.06	48.00	42.12	-		40.09		
Molenweg 33	1182CK	1	Z			47.50				430121	4.5	47.08	45.91	46.11	48.00	45.85	-		43.66		
Molenweg 33	1182CK	1	Z			48.84				430121	7.5	48.78	47.25	47.46	48.00	47.49	-		45.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenweg 34	1182CL	1	Z			43.45				430143	1.5	43.66	41.83	42.03	48.00	42.14	-		40.30		
Molenweg 34	1182CL	1	Z			46.40				430143	4.5	46.56	44.77	44.99	48.00	45.36	-		43.45		
Molenweg 34	1182CL	1	Z			48.45				430143	7.5	48.61	46.85	47.07	48.00	47.63	-		45.53		
Molenweg 35	1182CK	1	Z			44.46				430121	1.5	43.95	42.84	43.06	48.00	42.12	-		40.09		
Molenweg 35	1182CK	1	Z			47.50				430121	4.5	47.08	45.91	46.11	48.00	45.85	-		43.66		
Molenweg 35	1182CK	1	Z			48.84				430121	7.5	48.78	47.25	47.46	48.00	47.49	-		45.29		
Molenweg 36	1182CL	1	Z			44.03				430141	1.5	43.92	42.38	42.60	48.00	43.02	-		41.19		
Molenweg 36	1182CL	1	Z			47.52				430141	4.5	47.12	45.88	46.11	48.00	47.08	-		45.07		
Molenweg 36	1182CL	1	Z			48.93				430141	7.5	48.63	47.31	47.53	48.00	48.44	-		46.32		
Molenweg 37	1182CK	1	Z			44.46				430121	1.5	43.95	42.84	43.06	48.00	42.12	-		40.09		
Molenweg 37	1182CK	1	Z			47.50				430121	4.5	47.08	45.91	46.11	48.00	45.85	-		43.66		
Molenweg 37	1182CK	1	Z			48.84				430121	7.5	48.78	47.25	47.46	48.00	47.49	-		45.29		
Molenweg 38	1182CL	1	Z			44.03				430141	1.5	43.92	42.38	42.60	48.00	43.02	-		41.19		
Molenweg 38	1182CL	1	Z			47.52				430141	4.5	47.12	45.88	46.11	48.00	47.08	-		45.07		
Molenweg 38	1182CL	1	Z			48.93				430141	7.5	48.63	47.31	47.53	48.00	48.44	-		46.32		
Molenweg 39	1182CK	1	Z			44.46				430121	1.5	43.95	42.84	43.06	48.00	42.12	-		40.09		
Molenweg 39	1182CK	1	Z			47.50				430121	4.5	47.08	45.91	46.11	48.00	45.85	-		43.66		
Molenweg 39	1182CK	1	Z			48.84				430121	7.5	48.78	47.25	47.46	48.00	47.49	-		45.29		
Molenweg 40	1182CL	1	Z			44.03				430141	1.5	43.92	42.38	42.60	48.00	43.02	-		41.19		
Molenweg 40	1182CL	1	Z			47.52				430141	4.5	47.12	45.88	46.11	48.00	47.08	-		45.07		
Molenweg 40	1182CL	1	Z			48.93				430141	7.5	48.63	47.31	47.53	48.00	48.44	-		46.32		
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			48.99				433213	1.5	49.11	48.84	47.57	48.00	41.79	-		40.13		
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			50.41				433213	4.5	50.92	50.47	48.97	48.97	43.59	-		42.01		
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			51.61				433213	7.5	52.11	51.48	50.16	50.16	45.47	-		43.87		
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			50.17				433213	10.5	51.69	50.58	48.74	48.74	42.82	-		40.89		
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			50.14				433213	13.5	51.25	50.36	48.71	48.71	42.03	-		40.15		
Nieuw Loopveld 2	1181ZK	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Nieuw Loopveld 2	1181ZK	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Nieuw Loopveld 2	1181ZK	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Nieuw Loopveld 3	1181ZK	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Nieuw Loopveld 3	1181ZK	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Nieuw Loopveld 3	1181ZK	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Nieuw Loopveld 4	1181ZK	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Nieuw Loopveld 4	1181ZK	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Nieuw Loopveld 4	1181ZK	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Nieuw Loopveld 6	1181ZK	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Nieuw Loopveld 6	1181ZK	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Nieuw Loopveld 6	1181ZK	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Nieuw Loopveld 8	1181ZK	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Nieuw Loopveld 8	1181ZK	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Nieuw Loopveld 8	1181ZK	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Nieuw Loopveld 10	1181ZK	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Nieuw Loopveld 10	1181ZK	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Nieuw Loopveld 10	1181ZK	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Nieuw Loopveld 10	1181ZK	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuw Loopveld 12	1181ZK	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Nieuw Loopveld 12	1181ZK	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Nieuw Loopveld 12	1181ZK	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Nieuw Loopveld 12	1181ZK	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Nieuw Loopveld 14	1181ZK	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Nieuw Loopveld 14	1181ZK	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Nieuw Loopveld 14	1181ZK	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Nieuw Loopveld 14	1181ZK	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Nieuwenhuysenlaan 1	1185DP	1	O			45.24		432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	42.77	-		41.26		
Nieuwenhuysenlaan 1	1185DP	1	O			46.82		432685	4.5	46.58	45.20	45.36	48.00	43.15	-		41.66		
Nieuwenhuysenlaan 1	1185DP	1	O			49.39		432685	7.5	49.96	47.80	47.96	48.00	43.64	-		42.21		
Nieuwenhuysenlaan 2	1185DR	1	O			45.50		432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	43.37	-		41.83		
Nieuwenhuysenlaan 2	1185DR	1	O			47.48		432683	4.5	47.84	45.87	46.03	48.00	44.54	-		42.93		
Nieuwenhuysenlaan 2	1185DR	1	O			49.83		432683	7.5	50.73	48.26	48.41	48.41	45.09	-		43.51		
Nieuwenhuysenlaan 3	1185DP	1	O			45.24		432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	42.77	-		41.26		
Nieuwenhuysenlaan 3	1185DP	1	O			46.82		432685	4.5	46.58	45.20	45.36	48.00	43.15	-		41.66		
Nieuwenhuysenlaan 3	1185DP	1	O			49.39		432685	7.5	49.96	47.80	47.96	48.00	43.64	-		42.21		
Nieuwenhuysenlaan 4	1185DR	1	O			45.50		432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	43.37	-		41.83		
Nieuwenhuysenlaan 4	1185DR	1	O			47.48		432683	4.5	47.84	45.87	46.03	48.00	44.54	-		42.93		
Nieuwenhuysenlaan 4	1185DR	1	O			49.83		432683	7.5	50.73	48.26	48.41	48.41	45.09	-		43.51		
Nieuwenhuysenlaan 5	1185DP	1	O			45.24		432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	42.77	-		41.26		
Nieuwenhuysenlaan 5	1185DP	1	O			46.82		432685	4.5	46.58	45.20	45.36	48.00	43.15	-		41.66		
Nieuwenhuysenlaan 5	1185DP	1	O			49.39		432685	7.5	49.96	47.80	47.96	48.00	43.64	-		42.21		
Nieuwenhuysenlaan 6	1185DR	1	O			45.50		432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	43.37	-		41.83		
Nieuwenhuysenlaan 6	1185DR	1	O			47.48		432683	4.5	47.84	45.87	46.03	48.00	44.54	-		42.93		
Nieuwenhuysenlaan 6	1185DR	1	O			49.83		432683	7.5	50.73	48.26	48.41	48.41	45.09	-		43.51		
Nieuwenhuysenlaan 7	1185DP	1	O			45.24		432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	42.77	-		41.26		
Nieuwenhuysenlaan 7	1185DP	1	O			46.82		432685	4.5	46.58	45.20	45.36	48.00	43.15	-		41.66		
Nieuwenhuysenlaan 7	1185DP	1	O			49.39		432685	7.5	49.96	47.80	47.96	48.00	43.64	-		42.21		
Nieuwenhuysenlaan 8	1185DR	1	O			45.50		432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	43.37	-		41.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwenhuysenlaan 8	1185DR	1	O			47.48			432683	4.5	47.84	45.87	46.03	48.00	44.54	-		42.93		
Nieuwenhuysenlaan 8	1185DR	1	O			49.83			432683	7.5	50.73	48.26	48.41	48.41	45.09	-		43.51		
Nieuwenhuysenlaan 9	1185DP	1	O			45.24			432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	42.77	-		41.26		
Nieuwenhuysenlaan 9	1185DP	1	O			46.82			432685	4.5	46.58	45.20	45.36	48.00	43.15	-		41.66		
Nieuwenhuysenlaan 9	1185DP	1	O			49.39			432685	7.5	49.96	47.80	47.96	48.00	43.64	-		42.21		
Nieuwenhuysenlaan 10	1185DR	1	O			45.50			432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	43.37	-		41.83		
Nieuwenhuysenlaan 10	1185DR	1	O			47.48			432683	4.5	47.84	45.87	46.03	48.00	44.54	-		42.93		
Nieuwenhuysenlaan 10	1185DR	1	O			49.83			432683	7.5	50.73	48.26	48.41	48.41	45.09	-		43.51		
Nieuwenhuysenlaan 11	1185DP	1	O			45.24			432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	42.77	-		41.26		
Nieuwenhuysenlaan 11	1185DP	1	O			46.82			432685	4.5	46.58	45.20	45.36	48.00	43.15	-		41.66		
Nieuwenhuysenlaan 11	1185DP	1	O			49.39			432685	7.5	49.96	47.80	47.96	48.00	43.64	-		42.21		
Nieuwenhuysenlaan 12	1185DR	1	O			43.97			432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	36.93	-		35.36		
Nieuwenhuysenlaan 12	1185DR	1	O			46.24			432674	4.5	46.27	44.62	44.79	48.00	40.08	-		38.45		
Nieuwenhuysenlaan 12	1185DR	1	O			50.06			432674	7.5	50.33	48.47	48.62	48.62	45.35	-		43.68		
Nieuwenhuysenlaan 13	1185DP	1	O			42.62			432675	1.5	42.06	40.96	41.14	48.00	35.03	-		33.66		
Nieuwenhuysenlaan 13	1185DP	1	O			45.54			432675	4.5	45.44	43.91	44.09	48.00	38.36	-		36.90		
Nieuwenhuysenlaan 13	1185DP	1	O			49.82			432675	7.5	50.30	48.24	48.39	48.39	43.68	-		41.99		
Nieuwenhuysenlaan 14	1185DR	1	O			43.97			432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	36.93	-		35.36		
Nieuwenhuysenlaan 14	1185DR	1	O			46.24			432674	4.5	46.27	44.62	44.79	48.00	40.08	-		38.45		
Nieuwenhuysenlaan 14	1185DR	1	O			50.06			432674	7.5	50.33	48.47	48.62	48.62	45.35	-		43.68		
Nieuwenhuysenlaan 15	1185DP	1	O			42.62			432675	1.5	42.06	40.96	41.14	48.00	35.03	-		33.66		
Nieuwenhuysenlaan 15	1185DP	1	O			45.54			432675	4.5	45.44	43.91	44.09	48.00	38.36	-		36.90		
Nieuwenhuysenlaan 15	1185DP	1	O			49.82			432675	7.5	50.30	48.24	48.39	48.39	43.68	-		41.99		
Nieuwenhuysenlaan 16	1185DR	1	O			43.97			432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	36.93	-		35.36		
Nieuwenhuysenlaan 16	1185DR	1	O			46.24			432674	4.5	46.27	44.62	44.79	48.00	40.08	-		38.45		
Nieuwenhuysenlaan 16	1185DR	1	O			50.06			432674	7.5	50.33	48.47	48.62	48.62	45.35	-		43.68		
Nieuwenhuysenlaan 17	1185DP	1	O			42.62			432675	1.5	42.06	40.96	41.14	48.00	35.03	-		33.66		
Nieuwenhuysenlaan 17	1185DP	1	O			45.54			432675	4.5	45.44	43.91	44.09	48.00	38.36	-		36.90		
Nieuwenhuysenlaan 17	1185DP	1	O			49.82			432675	7.5	50.30	48.24	48.39	48.39	43.68	-		41.99		
Nieuwenhuysenlaan 18	1185DR	1	O			43.97			432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	36.93	-		35.36		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwenhuysenlaan 18	1185DR	1	O			46.24				432674	4.5	46.27	44.62	44.79	48.00	40.08	-		38.45		
Nieuwenhuysenlaan 18	1185DR	1	O			50.06				432674	7.5	50.33	48.47	48.62	48.62	45.35	-		43.68		
Nieuwenhuysenlaan 19	1185DP	1	O			42.62				432675	1.5	42.06	40.96	41.14	48.00	35.03	-		33.66		
Nieuwenhuysenlaan 19	1185DP	1	O			45.54				432675	4.5	45.44	43.91	44.09	48.00	38.36	-		36.90		
Nieuwenhuysenlaan 19	1185DP	1	O			49.82				432675	7.5	50.30	48.24	48.39	48.39	43.68	-		41.99		
Nieuwenhuysenlaan 20	1185DR	1	O			43.97				432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	36.93	-		35.36		
Nieuwenhuysenlaan 20	1185DR	1	O			46.24				432674	4.5	46.27	44.62	44.79	48.00	40.08	-		38.45		
Nieuwenhuysenlaan 20	1185DR	1	O			50.06				432674	7.5	50.33	48.47	48.62	48.62	45.35	-		43.68		
Nieuwenhuysenlaan 21	1185DP	1	O			42.62				432675	1.5	42.06	40.96	41.14	48.00	35.03	-		33.66		
Nieuwenhuysenlaan 21	1185DP	1	O			45.54				432675	4.5	45.44	43.91	44.09	48.00	38.36	-		36.90		
Nieuwenhuysenlaan 21	1185DP	1	O			49.82				432675	7.5	50.30	48.24	48.39	48.39	43.68	-		41.99		
Nieuwenhuysenlaan 22	1185DR	1	O			43.97				432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	36.93	-		35.36		
Nieuwenhuysenlaan 22	1185DR	1	O			46.24				432674	4.5	46.27	44.62	44.79	48.00	40.08	-		38.45		
Nieuwenhuysenlaan 22	1185DR	1	O			50.06				432674	7.5	50.33	48.47	48.62	48.62	45.35	-		43.68		
Nieuwenhuysenlaan 23	1185DP	1	O			42.62				432675	1.5	42.06	40.96	41.14	48.00	35.03	-		33.66		
Nieuwenhuysenlaan 23	1185DP	1	O			45.54				432675	4.5	45.44	43.91	44.09	48.00	38.36	-		36.90		
Nieuwenhuysenlaan 23	1185DP	1	O			49.82				432675	7.5	50.30	48.24	48.39	48.39	43.68	-		41.99		
Nieuwenhuysenlaan 24	1185DR	1	O			43.43				432661	1.5	43.00	41.79	41.96	48.00	35.68	-		34.37		
Nieuwenhuysenlaan 24	1185DR	1	O			46.21				432661	4.5	46.15	44.60	44.76	48.00	38.79	-		37.38		
Nieuwenhuysenlaan 24	1185DR	1	O			50.88				432661	7.5	50.78	49.31	49.46	49.46	42.78	-		41.21		
Nieuwenhuysenlaan 25	1185DP	1	O			43.22				432662	1.5	42.69	41.57	41.75	48.00	35.75	-		34.41		
Nieuwenhuysenlaan 25	1185DP	1	O			46.24				432662	4.5	45.99	44.61	44.79	48.00	39.14	-		37.70		
Nieuwenhuysenlaan 25	1185DP	1	O			51.15				432662	7.5	51.10	49.56	49.72	49.72	44.00	-		42.38		
Nieuwenhuysenlaan 26	1185DR	1	O			43.43				432661	1.5	43.00	41.79	41.96	48.00	35.68	-		34.37		
Nieuwenhuysenlaan 26	1185DR	1	O			46.21				432661	4.5	46.15	44.60	44.76	48.00	38.79	-		37.38		
Nieuwenhuysenlaan 26	1185DR	1	O			50.88				432661	7.5	50.78	49.31	49.46	49.46	42.78	-		41.21		
Nieuwenhuysenlaan 27	1185DP	1	O			43.22				432662	1.5	42.69	41.57	41.75	48.00	35.75	-		34.41		
Nieuwenhuysenlaan 27	1185DP	1	O			46.24				432662	4.5	45.99	44.61	44.79	48.00	39.14	-		37.70		
Nieuwenhuysenlaan 27	1185DP	1	O			51.15				432662	7.5	51.10	49.56	49.72	49.72	44.00	-		42.38		
Nieuwenhuysenlaan 28	1185DR	1	O			43.43				432661	1.5	43.00	41.79	41.96	48.00	35.68	-		34.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwenhuysenlaan 28	1185DR	1	O			46.21		432661	4.5	46.15	44.60	44.76	48.00	38.79	-		37.38		
Nieuwenhuysenlaan 28	1185DR	1	O			50.88		432661	7.5	50.78	49.31	49.46	49.46	42.78	-		41.21		
Nieuwenhuysenlaan 29	1185DP	1	O			43.22		432662	1.5	42.69	41.57	41.75	48.00	35.75	-		34.41		
Nieuwenhuysenlaan 29	1185DP	1	O			46.24		432662	4.5	45.99	44.61	44.79	48.00	39.14	-		37.70		
Nieuwenhuysenlaan 29	1185DP	1	O			51.15		432662	7.5	51.10	49.56	49.72	49.72	44.00	-		42.38		
Nieuwenhuysenlaan 30	1185DR	1	O			43.43		432661	1.5	43.00	41.79	41.96	48.00	35.68	-		34.37		
Nieuwenhuysenlaan 30	1185DR	1	O			46.21		432661	4.5	46.15	44.60	44.76	48.00	38.79	-		37.38		
Nieuwenhuysenlaan 30	1185DR	1	O			50.88		432661	7.5	50.78	49.31	49.46	49.46	42.78	-		41.21		
Nieuwenhuysenlaan 31	1185DP	1	O			43.22		432662	1.5	42.69	41.57	41.75	48.00	35.75	-		34.41		
Nieuwenhuysenlaan 31	1185DP	1	O			46.24		432662	4.5	45.99	44.61	44.79	48.00	39.14	-		37.70		
Nieuwenhuysenlaan 31	1185DP	1	O			51.15		432662	7.5	51.10	49.56	49.72	49.72	44.00	-		42.38		
Nieuwenhuysenlaan 32	1185DR	1	O			43.43		432661	1.5	43.00	41.79	41.96	48.00	35.68	-		34.37		
Nieuwenhuysenlaan 32	1185DR	1	O			46.21		432661	4.5	46.15	44.60	44.76	48.00	38.79	-		37.38		
Nieuwenhuysenlaan 32	1185DR	1	O			50.88		432661	7.5	50.78	49.31	49.46	49.46	42.78	-		41.21		
Nieuwenhuysenlaan 33	1185DP	1	O			43.22		432662	1.5	42.69	41.57	41.75	48.00	35.75	-		34.41		
Nieuwenhuysenlaan 33	1185DP	1	O			46.24		432662	4.5	45.99	44.61	44.79	48.00	39.14	-		37.70		
Nieuwenhuysenlaan 33	1185DP	1	O			51.15		432662	7.5	51.10	49.56	49.72	49.72	44.00	-		42.38		
Nieuwenhuysenlaan 34	1185DR	1	O			43.43		432661	1.5	43.00	41.79	41.96	48.00	35.68	-		34.37		
Nieuwenhuysenlaan 34	1185DR	1	O			46.21		432661	4.5	46.15	44.60	44.76	48.00	38.79	-		37.38		
Nieuwenhuysenlaan 34	1185DR	1	O			50.88		432661	7.5	50.78	49.31	49.46	49.46	42.78	-		41.21		
Nieuwenhuysenlaan 35	1185DP	1	O			43.22		432662	1.5	42.69	41.57	41.75	48.00	35.75	-		34.41		
Nieuwenhuysenlaan 35	1185DP	1	O			46.24		432662	4.5	45.99	44.61	44.79	48.00	39.14	-		37.70		
Nieuwenhuysenlaan 35	1185DP	1	O			51.15		432662	7.5	51.10	49.56	49.72	49.72	44.00	-		42.38		
Nieuwenhuysenlaan 36 A	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 36 A	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 36 A	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 36 B	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 36 B	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 36 B	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 36 C	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwenhuysenlaan 36 C	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 36 C	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 36 D	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 36 D	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 36 D	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 37	1185DP	1	O			43.90		432645	1.5	43.72	42.26	42.44	48.00	36.08	-		34.75		
Nieuwenhuysenlaan 37	1185DP	1	O			46.61		432645	4.5	46.54	44.98	45.16	48.00	39.94	-		38.48		
Nieuwenhuysenlaan 37	1185DP	1	O			51.61		432645	7.5	51.42	50.03	50.19	50.19	44.09	-		42.57		
Nieuwenhuysenlaan 38	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 38	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 38	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 39	1185DP	1	O			43.90		432645	1.5	43.72	42.26	42.44	48.00	36.08	-		34.75		
Nieuwenhuysenlaan 39	1185DP	1	O			46.61		432645	4.5	46.54	44.98	45.16	48.00	39.94	-		38.48		
Nieuwenhuysenlaan 39	1185DP	1	O			51.61		432645	7.5	51.42	50.03	50.19	50.19	44.09	-		42.57		
Nieuwenhuysenlaan 40	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 40	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 40	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 41	1185DP	1	O			43.90		432645	1.5	43.72	42.26	42.44	48.00	36.08	-		34.75		
Nieuwenhuysenlaan 41	1185DP	1	O			46.61		432645	4.5	46.54	44.98	45.16	48.00	39.94	-		38.48		
Nieuwenhuysenlaan 41	1185DP	1	O			51.61		432645	7.5	51.42	50.03	50.19	50.19	44.09	-		42.57		
Nieuwenhuysenlaan 42	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 42	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 42	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 43	1185DP	1	O			43.90		432645	1.5	43.72	42.26	42.44	48.00	36.08	-		34.75		
Nieuwenhuysenlaan 43	1185DP	1	O			46.61		432645	4.5	46.54	44.98	45.16	48.00	39.94	-		38.48		
Nieuwenhuysenlaan 43	1185DP	1	O			51.61		432645	7.5	51.42	50.03	50.19	50.19	44.09	-		42.57		
Nieuwenhuysenlaan 44	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 44	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 44	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 45	1185DP	1	O			43.90		432645	1.5	43.72	42.26	42.44	48.00	36.08	-		34.75		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwenhuysenlaan 45	1185DP	1	O			46.61		432645	4.5	46.54	44.98	45.16	48.00	39.94	-		38.48		
Nieuwenhuysenlaan 45	1185DP	1	O			51.61		432645	7.5	51.42	50.03	50.19	50.19	44.09	-		42.57		
Nieuwenhuysenlaan 46	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 46	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 46	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 47	1185DP	1	O			43.90		432645	1.5	43.72	42.26	42.44	48.00	36.08	-		34.75		
Nieuwenhuysenlaan 47	1185DP	1	O			46.61		432645	4.5	46.54	44.98	45.16	48.00	39.94	-		38.48		
Nieuwenhuysenlaan 47	1185DP	1	O			51.61		432645	7.5	51.42	50.03	50.19	50.19	44.09	-		42.57		
Nieuwenhuysenlaan 48	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 48	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 48	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nieuwenhuysenlaan 50	1185DR	1	O			43.45		432648	1.5	43.24	41.80	41.98	48.00	36.19	-		34.97		
Nieuwenhuysenlaan 50	1185DR	1	O			46.43		432648	4.5	46.42	44.82	44.98	48.00	40.30	-		38.97		
Nieuwenhuysenlaan 50	1185DR	1	O			51.46		432648	7.5	51.30	49.91	50.04	50.04	42.24	-		40.99		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	49.33		500103	1.5			47.87	48.00	46.13	-		44.14		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	46.80		500201	1.5			45.36	48.00	45.03	-		42.52		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.58		500103	4.5			49.11	49.11	47.79	-		45.82		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	46.40		500201	4.5			44.95	48.00	45.35	-		42.67		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.46		500103	7.5			49.02	49.02	47.07	-		44.75		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	47.23		500201	7.5			45.79	48.00	45.53	-		42.83		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	46.47		500201	10.5			45.02	48.00	45.67	-		42.96		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	49.04		500103	10.5			47.60	48.00	46.41	-		44.02		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	49.36		500103	13.5			47.91	48.00	46.13	-		43.79		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	46.77		500201	13.5			45.32	48.00	45.60	-		42.94		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	49.58		500103	16.5			48.14	48.14	45.64	-		43.15		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	47.44		500201	16.5			46.00	48.00	45.63	-		43.01		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.26		500104	19.5			48.82	48.82	45.12	-		42.66		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	48.17		500202	19.5			46.72	48.00	45.77	-		43.16		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.49		500104	22.5			49.05	49.05	45.17	-		42.76		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	48.71		500202	22.5			47.26	48.00	45.84	-		43.31		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	49.46		500202	25.5			47.99	48.00	46.08	-		43.68		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.73		500104	25.5			49.29	49.29	45.30	-		42.92		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	49.90		500202	28.5			48.44	48.44	45.88	-		43.56		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	51.00		500104	28.5			49.56	49.56	45.45	-		43.08		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	50.37		500202	31.5			48.93	48.93	45.92	-		43.63		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	51.27		500104	31.5			49.83	49.83	45.63	-		43.28		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	50.40		500203	34.5			48.98	48.98	45.41	-		43.16		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	52.21		500105	34.5			50.79	50.00	46.07	-		43.76		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	53.41		500105	37.5			51.98	50.00	46.29	-		44.07		
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	50.66		500203	37.5			49.24	49.24	45.52	-		43.26		
Nwb Molenweg 10	7777ZZ	18	Z			44.80		430148	1.5	43.97	43.16	43.35	48.00	43.23	-		41.26		
Nwb Molenweg 10	7777ZZ	18	Z			47.10		430148	4.5	46.37	45.48	45.67	48.00	46.13	-		44.07		
Nwb Molenweg 10	7777ZZ	18	Z			49.69		430148	7.5	49.19	48.06	48.26	48.26	49.41	-		47.24		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	44.32		500002	1.5			42.88	48.00	40.44	-		38.85		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	42.05		500001	1.5			40.63	48.00	36.71	-		35.05		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	45.35		500001	4.5			43.90	48.00	40.43	-		38.73		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	48.53		500002	4.5			47.09	48.00	44.55	-		42.85		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	47.67		500001	7.5			46.23	48.00	44.83	-		43.09		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	52.35		500002	7.5			50.93	50.00	48.35	-		46.55		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	49.76		500001	10.5			48.32	48.32	47.27	-		45.36		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	53.57		500002	10.5			52.17	50.00	48.75	-		46.95		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	49.60		500001	13.5			48.17	48.17	48.71	-		46.65		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	53.08		500002	13.5			51.67	50.00	49.08	-		47.21		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	53.32		500002	16.5			51.91	50.00	49.14	-		47.22		
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	48.99		500001	16.5			47.58	48.00	48.83	-		46.76		
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	44.90		500003	1.5			43.46	48.00	40.47	-		38.77		
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	47.85		500003	4.5			46.41	48.00	42.53	-		40.78		
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	52.47		500003	7.5			51.06	50.00	47.49	-		45.64		
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	53.79		500003	10.5			52.40	50.00	43.93	-		42.79		
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	53.34		500003	13.5			51.94	50.00	43.54	-		42.41		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	53.72		500003	16.5			52.32	50.00	43.73	-		42.49		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	53.71		500301	1.5			52.30	50.00	43.25	-		41.46		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	51.48		500401	1.5			50.07	50.00	46.28	-		43.82		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.27		500501	1.5			51.86	50.00	49.49	-		47.28		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.20		500501	4.5			51.79	50.00	49.65	-		47.32		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	51.67		500401	4.5			50.26	50.00	46.57	-		44.05		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	54.45		500301	4.5			53.03	50.00	43.96	-		42.08		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	54.94		500301	7.5			53.53	50.00	44.43	-		42.33		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	52.06		500501	7.5			50.64	50.00	48.59	-		46.12		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	52.23		500401	7.5			50.80	50.00	46.48	-		43.84		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	54.56		500301	10.5			53.15	50.00	45.71	-		42.81		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	52.88		500401	10.5			51.45	50.00	46.59	-		44.04		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	50.00		500501	10.5			48.58	48.58	46.10	-		43.52		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	55.24		500301	13.5			53.83	50.00	46.53	-		43.73		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	53.98		500401	13.5			52.56	50.00	47.05	-		44.66		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	50.37		500501	13.5			48.95	48.95	46.03	-		43.61		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	51.86		500501	16.5			50.43	50.00	46.39	-		44.21		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	55.56		500401	16.5			54.13	50.00	47.52	-		45.49		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	56.22		500301	16.5			54.81	50.00	47.61	-		45.14		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	57.36		500302	19.5			55.91	50.00	48.35	-		46.28		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	57.05		500402	19.5			55.61	50.00	48.11	-		46.45		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	52.71		500502	19.5			51.30	50.00	46.84	-		44.75		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	58.07		500402	22.5			56.65	50.00	48.79	-		47.25		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	58.63		500302	22.5			57.20	50.00	49.18	-		47.44		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.06		500502	22.5			51.65	50.00	47.20	-		45.13		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.45		500502	25.5			52.04	50.00	47.65	-		45.51		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	58.70		500402	25.5			57.29	50.00	49.47	-		47.77		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.29		500302	25.5			57.87	50.00	49.72	-		48.05		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.63		500302	28.5			58.22	50.00	50.05	-		48.51		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.11		500402	28.5			57.70	50.00	49.97	-		48.23		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.90		500502	28.5			52.48	50.00	48.06	-		45.89		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.87		500302	31.5			58.45	50.00	50.48	-		49.02		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.35		500402	31.5			57.94	50.00	50.31	-		48.64		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	54.14		500502	31.5			52.72	50.00	48.61	-		46.40		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.46		500403	34.5			58.05	50.00	50.36	-		48.82		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	60.11		500303	34.5			58.69	50.00	51.24	-		49.73		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	54.29		500503	34.5			52.86	50.00	48.93	-		46.88		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	60.24		500303	37.5			58.82	50.00	51.73	-	X	50.34		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.60		500403	37.5			58.18	50.00	50.69	-		49.18		
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	54.38		500503	37.5			52.95	50.00	49.21	-		47.31		
Oberonstraat 1	1183PC	1	O			43.84		430929	1.5	42.57	41.97	42.35	48.00	44.03	-		41.67		
Oberonstraat 1	1183PC	1	O			46.42		430929	4.5	44.68	44.39	44.93	48.00	47.30	-		43.14		
Oberonstraat 1	1183PC	1	O			52.31		430929	7.5	49.28	50.14	50.82	50.82	51.36	-		45.57		
Oberonstraat 2	1183PE	1	ZW			51.61		430932	1.5	50.07	49.70	50.11	50.11	48.84	-		45.83		
Oberonstraat 2	1183PE	1	ZW			53.19		430932	4.5	51.62	51.38	51.71	51.71	51.60	-		48.20		
Oberonstraat 2	1183PE	1	ZW			55.46		430932	7.5	53.63	53.64	53.98	53.98	54.23	-		50.62		
Oberonstraat 2 A	1183PE	1	ZW			51.61		430932	1.5	50.07	49.70	50.11	50.11	48.84	-		45.83		
Oberonstraat 2 A	1183PE	1	ZW			53.19		430932	4.5	51.62	51.38	51.71	51.71	51.60	-		48.20		
Oberonstraat 2 A	1183PE	1	ZW			55.46		430932	7.5	53.63	53.64	53.98	53.98	54.23	-		50.62		
Oberonstraat 3	1183PC	1	O			43.84		430929	1.5	42.57	41.97	42.35	48.00	44.03	-		41.67		
Oberonstraat 3	1183PC	1	O			46.42		430929	4.5	44.68	44.39	44.93	48.00	47.30	-		43.14		
Oberonstraat 3	1183PC	1	O			52.31		430929	7.5	49.28	50.14	50.82	50.82	51.36	-		45.57		
Oberonstraat 4	1183PE	1	ZW			51.61		430932	1.5	50.07	49.70	50.11	50.11	48.84	-		45.83		
Oberonstraat 4	1183PE	1	ZW			53.19		430932	4.5	51.62	51.38	51.71	51.71	51.60	-		48.20		
Oberonstraat 4	1183PE	1	ZW			55.46		430932	7.5	53.63	53.64	53.98	53.98	54.23	-		50.62		
Oberonstraat 5	1183PC	1	O			43.84		430929	1.5	42.57	41.97	42.35	48.00	44.03	-		41.67		
Oberonstraat 5	1183PC	1	O			46.42		430929	4.5	44.68	44.39	44.93	48.00	47.30	-		43.14		
Oberonstraat 5	1183PC	1	O			52.31		430929	7.5	49.28	50.14	50.82	50.82	51.36	-		45.57		
Oberonstraat 6	1183PE	1	ZW			51.61		430932	1.5	50.07	49.70	50.11	50.11	48.84	-		45.83		
Oberonstraat 6	1183PE	1	ZW			53.19		430932	4.5	51.62	51.38	51.71	51.71	51.60	-		48.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oberonstraat 6	1183PE	1	ZW			55.46		430932	7.5	53.63	53.64	53.98	53.98	54.23	-		50.62		
Oberonstraat 7	1183PC	1	O			43.84		430929	1.5	42.57	41.97	42.35	48.00	44.03	-		41.67		
Oberonstraat 7	1183PC	1	O			46.42		430929	4.5	44.68	44.39	44.93	48.00	47.30	-		43.14		
Oberonstraat 7	1183PC	1	O			52.31		430929	7.5	49.28	50.14	50.82	50.82	51.36	-		45.57		
Oberonstraat 8	1183PE	1	ZW			51.61		430932	1.5	50.07	49.70	50.11	50.11	48.84	-		45.83		
Oberonstraat 8	1183PE	1	ZW			53.19		430932	4.5	51.62	51.38	51.71	51.71	51.60	-		48.20		
Oberonstraat 8	1183PE	1	ZW			55.46		430932	7.5	53.63	53.64	53.98	53.98	54.23	-		50.62		
Oberonstraat 9	1183PC	1	O			43.84		430929	1.5	42.57	41.97	42.35	48.00	44.03	-		41.67		
Oberonstraat 9	1183PC	1	O			46.42		430929	4.5	44.68	44.39	44.93	48.00	47.30	-		43.14		
Oberonstraat 9	1183PC	1	O			52.31		430929	7.5	49.28	50.14	50.82	50.82	51.36	-		45.57		
Oberonstraat 10	1183PE	1	ZW			51.61		430932	1.5	50.07	49.70	50.11	50.11	48.84	-		45.83		
Oberonstraat 10	1183PE	1	ZW			53.19		430932	4.5	51.62	51.38	51.71	51.71	51.60	-		48.20		
Oberonstraat 10	1183PE	1	ZW			55.46		430932	7.5	53.63	53.64	53.98	53.98	54.23	-		50.62		
Oberonstraat 11	1183PC	1	O			43.84		430929	1.5	42.57	41.97	42.35	48.00	44.03	-		41.67		
Oberonstraat 11	1183PC	1	O			46.42		430929	4.5	44.68	44.39	44.93	48.00	47.30	-		43.14		
Oberonstraat 11	1183PC	1	O			52.31		430929	7.5	49.28	50.14	50.82	50.82	51.36	-		45.57		
Oberonstraat 12	1183PE	1	ZW			51.61		430932	1.5	50.07	49.70	50.11	50.11	48.84	-		45.83		
Oberonstraat 12	1183PE	1	ZW			53.19		430932	4.5	51.62	51.38	51.71	51.71	51.60	-		48.20		
Oberonstraat 12	1183PE	1	ZW			55.46		430932	7.5	53.63	53.64	53.98	53.98	54.23	-		50.62		
Oberonstraat 12 A	1183PE	1	ZW			51.61		430932	1.5	50.07	49.70	50.11	50.11	48.84	-		45.83		
Oberonstraat 12 A	1183PE	1	ZW			53.19		430932	4.5	51.62	51.38	51.71	51.71	51.60	-		48.20		
Oberonstraat 12 A	1183PE	1	ZW			55.46		430932	7.5	53.63	53.64	53.98	53.98	54.23	-		50.62		
Oberonstraat 13	1183PC	1	O			43.84		430929	1.5	42.57	41.97	42.35	48.00	44.03	-		41.67		
Oberonstraat 13	1183PC	1	O			46.42		430929	4.5	44.68	44.39	44.93	48.00	47.30	-		43.14		
Oberonstraat 13	1183PC	1	O			52.31		430929	7.5	49.28	50.14	50.82	50.82	51.36	-		45.57		
Oberonstraat 14	1183PE	1	ZW			48.30		430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 14	1183PE	1	ZW			51.38		430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 14	1183PE	1	ZW			55.43		430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 15	1183PC	1	ZW			48.55		430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 15	1183PC	1	ZW			52.18		430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oberonstraat 15	1183PC	1	ZW			55.80				430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 16	1183PE	1	ZW			48.30				430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 16	1183PE	1	ZW			51.38				430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 16	1183PE	1	ZW			55.43				430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 17	1183PC	1	ZW			48.55				430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 17	1183PC	1	ZW			52.18				430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		
Oberonstraat 17	1183PC	1	ZW			55.80				430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 18	1183PE	1	ZW			48.30				430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 18	1183PE	1	ZW			51.38				430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 18	1183PE	1	ZW			55.43				430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 19	1183PC	1	ZW			48.55				430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 19	1183PC	1	ZW			52.18				430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		
Oberonstraat 19	1183PC	1	ZW			55.80				430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 20	1183PE	1	ZW			48.30				430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 20	1183PE	1	ZW			51.38				430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 20	1183PE	1	ZW			55.43				430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 21	1183PC	1	ZW			48.55				430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 21	1183PC	1	ZW			52.18				430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		
Oberonstraat 21	1183PC	1	ZW			55.80				430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 22	1183PE	1	ZW			48.30				430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 22	1183PE	1	ZW			51.38				430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 22	1183PE	1	ZW			55.43				430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 23	1183PC	1	ZW			48.55				430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 23	1183PC	1	ZW			52.18				430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		
Oberonstraat 23	1183PC	1	ZW			55.80				430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 24	1183PE	1	ZW			48.30				430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 24	1183PE	1	ZW			51.38				430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 24	1183PE	1	ZW			55.43				430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 25	1183PC	1	ZW			48.55				430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 25	1183PC	1	ZW			52.18				430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oberonstraat 25	1183PC	1	ZW			55.80		430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 26	1183PE	1	ZW			48.30		430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 26	1183PE	1	ZW			51.38		430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 26	1183PE	1	ZW			55.43		430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 27	1183PD	1	ZW			48.55		430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 27	1183PD	1	ZW			52.18		430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		
Oberonstraat 27	1183PD	1	ZW			55.80		430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 28	1183PE	1	ZW			48.30		430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 28	1183PE	1	ZW			51.38		430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 28	1183PE	1	ZW			55.43		430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 29	1183PD	1	ZW			48.55		430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 29	1183PD	1	ZW			52.18		430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		
Oberonstraat 29	1183PD	1	ZW			55.80		430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 30	1183PE	1	ZW			48.30		430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 30	1183PE	1	ZW			51.38		430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 30	1183PE	1	ZW			55.43		430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 31	1183PD	1	ZW			48.55		430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 31	1183PD	1	ZW			52.18		430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		
Oberonstraat 31	1183PD	1	ZW			55.80		430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 32	1183PE	1	ZW			48.30		430935	1.5	47.16	46.25	46.78	48.00	47.95	-		45.97		
Oberonstraat 32	1183PE	1	ZW			51.38		430935	4.5	49.96	49.34	49.90	49.90	50.81	-		48.05		
Oberonstraat 32	1183PE	1	ZW			55.43		430935	7.5	53.35	53.33	53.96	53.96	54.82	-		51.16		
Oberonstraat 33	1183PD	1	ZW			48.55		430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 33	1183PD	1	ZW			52.18		430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		
Oberonstraat 33	1183PD	1	ZW			55.80		430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 35	1183PD	1	ZW			48.55		430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 35	1183PD	1	ZW			52.18		430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		
Oberonstraat 35	1183PD	1	ZW			55.80		430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 37	1183PD	1	ZW			48.55		430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.17	-		46.03		
Oberonstraat 37	1183PD	1	ZW			52.18		430928	4.5	50.83	50.24	50.70	50.70	51.35	-		48.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oberonstraat 37	1183PD	1	ZW			55.80				430928	7.5	53.87	53.89	54.35	54.35	54.91	-		50.60		
Oberonstraat 39	1183PD	1	ZW			49.57				430931	1.5	48.27	47.70	48.10	48.10	48.66	-		45.90		
Oberonstraat 39	1183PD	1	ZW			52.87				430931	4.5	51.27	50.99	51.42	51.42	51.93	-		48.94		
Oberonstraat 39	1183PD	1	ZW			55.88				430931	7.5	53.51	53.76	54.41	54.41	54.90	-		50.96		
Oberonstraat 41	1183PD	1	ZW			49.57				430931	1.5	48.27	47.70	48.10	48.10	48.66	-		45.90		
Oberonstraat 41	1183PD	1	ZW			52.87				430931	4.5	51.27	50.99	51.42	51.42	51.93	-		48.94		
Oberonstraat 41	1183PD	1	ZW			55.88				430931	7.5	53.51	53.76	54.41	54.41	54.90	-		50.96		
Oberonstraat 43	1183PD	1	ZW			49.57				430931	1.5	48.27	47.70	48.10	48.10	48.66	-		45.90		
Oberonstraat 43	1183PD	1	ZW			52.87				430931	4.5	51.27	50.99	51.42	51.42	51.93	-		48.94		
Oberonstraat 43	1183PD	1	ZW			55.88				430931	7.5	53.51	53.76	54.41	54.41	54.90	-		50.96		
Oberonstraat 45	1183PD	1	ZW			49.57				430931	1.5	48.27	47.70	48.10	48.10	48.66	-		45.90		
Oberonstraat 45	1183PD	1	ZW			52.87				430931	4.5	51.27	50.99	51.42	51.42	51.93	-		48.94		
Oberonstraat 45	1183PD	1	ZW			55.88				430931	7.5	53.51	53.76	54.41	54.41	54.90	-		50.96		
Oberonstraat 47	1183PD	1	ZW			49.57				430931	1.5	48.27	47.70	48.10	48.10	48.66	-		45.90		
Oberonstraat 47	1183PD	1	ZW			52.87				430931	4.5	51.27	50.99	51.42	51.42	51.93	-		48.94		
Oberonstraat 47	1183PD	1	ZW			55.88				430931	7.5	53.51	53.76	54.41	54.41	54.90	-		50.96		
Oberonstraat 49	1183PD	1	ZW			49.57				430931	1.5	48.27	47.70	48.10	48.10	48.66	-		45.90		
Oberonstraat 49	1183PD	1	ZW			52.87				430931	4.5	51.27	50.99	51.42	51.42	51.93	-		48.94		
Oberonstraat 49	1183PD	1	ZW			55.88				430931	7.5	53.51	53.76	54.41	54.41	54.90	-		50.96		
Oberonstraat 51	1183PD	1	ZW			49.57				430931	1.5	48.27	47.70	48.10	48.10	48.66	-		45.90		
Oberonstraat 51	1183PD	1	ZW			52.87				430931	4.5	51.27	50.99	51.42	51.42	51.93	-		48.94		
Oberonstraat 51	1183PD	1	ZW			55.88				430931	7.5	53.51	53.76	54.41	54.41	54.90	-		50.96		
Oberonstraat 53	1183PD	1	ZW			49.57				430931	1.5	48.27	47.70	48.10	48.10	48.66	-		45.90		
Oberonstraat 53	1183PD	1	ZW			52.87				430931	4.5	51.27	50.99	51.42	51.42	51.93	-		48.94		
Oberonstraat 53	1183PD	1	ZW			55.88				430931	7.5	53.51	53.76	54.41	54.41	54.90	-		50.96		
Oberonstraat 55	1183PD	1	ZW			49.57				430931	1.5	48.27	47.70	48.10	48.10	48.66	-		45.90		
Oberonstraat 55	1183PD	1	ZW			52.87				430931	4.5	51.27	50.99	51.42	51.42	51.93	-		48.94		
Oberonstraat 55	1183PD	1	ZW			55.88				430931	7.5	53.51	53.76	54.41	54.41	54.90	-		50.96		
Ouderkerkerlaan 1	1185AB	1	N			51.14				433413	1.5	49.87	49.50	49.70	49.70	42.12	-		40.70		
Ouderkerkerlaan 1	1185AB	1	N			53.70				433413	4.5	52.56	52.06	52.25	52.25	44.38	-		42.93		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 1	1185AB	1	N			55.33			433413	7.5	54.25	53.70	53.89	53.89	47.73	-		46.15		
Ouderkerkerlaan 3	1185AB	1	N			51.14			433413	1.5	49.87	49.50	49.70	49.70	42.12	-		40.70		
Ouderkerkerlaan 3	1185AB	1	N			53.70			433413	4.5	52.56	52.06	52.25	52.25	44.38	-		42.93		
Ouderkerkerlaan 3	1185AB	1	N			55.33			433413	7.5	54.25	53.70	53.89	53.89	47.73	-		46.15		
Ouderkerkerlaan 4	1185AB	1	N			50.40			432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 4	1185AB	1	N			53.35			432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 4	1185AB	1	N			55.32			432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 4 A	1185AB	1	N			50.40			432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 4 A	1185AB	1	N			53.35			432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 4 A	1185AB	1	N			55.32			432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 4 B	1185AB	1	N			50.40			432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 4 B	1185AB	1	N			53.35			432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 4 B	1185AB	1	N			55.32			432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 4 C	1185AB	1	N			50.40			432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 4 C	1185AB	1	N			53.35			432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 4 C	1185AB	1	N			55.32			432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 4 D	1185AB	1	N			50.40			432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 4 D	1185AB	1	N			53.35			432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 4 D	1185AB	1	N			55.32			432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5	1185AB	1	N			50.40			432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5	1185AB	1	N			53.35			432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 5	1185AB	1	N			55.32			432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5 A	1185AB	1	N			50.40			432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5 A	1185AB	1	N			53.35			432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 5 A	1185AB	1	N			55.32			432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5 B	1185AB	1	N			50.40			432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5 B	1185AB	1	N			53.35			432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 5 B	1185AB	1	N			55.32			432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5 C	1185AB	1	N			50.40			432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5 C	1185AB	1	N			53.35			432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 5 C	1185AB	1	N			55.32				432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5 D	1185AB	1	N			50.40				432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5 D	1185AB	1	N			53.35				432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 5 D	1185AB	1	N			55.32				432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5 E	1185AB	1	N			50.40				432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5 E	1185AB	1	N			53.35				432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 5 E	1185AB	1	N			55.32				432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5 F	1185AB	1	N			50.40				432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5 F	1185AB	1	N			53.35				432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 5 F	1185AB	1	N			55.32				432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5 G	1185AB	1	N			50.40				432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5 G	1185AB	1	N			53.35				432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 5 G	1185AB	1	N			55.32				432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5 H	1185AB	1	N			50.40				432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5 H	1185AB	1	N			53.35				432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 5 H	1185AB	1	N			55.32				432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 5 J	1185AB	1	N			50.40				432218	1.5	49.16	48.78	48.98	48.98	42.75	-		41.42		
Ouderkerkerlaan 5 J	1185AB	1	N			53.35				432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	45.08	-		43.62		
Ouderkerkerlaan 5 J	1185AB	1	N			55.32				432218	7.5	54.16	53.70	53.90	53.90	47.91	-		46.37		
Ouderkerkerlaan 6	1185AB	1	NO			52.38				432217	1.5	50.82	50.82	51.01	51.01	45.20	-		43.91		
Ouderkerkerlaan 6	1185AB	1	NO			54.02				432217	4.5	52.55	52.45	52.64	52.64	46.17	-		44.72		
Ouderkerkerlaan 7	1185AB	1	NO			52.38				432217	1.5	50.82	50.82	51.01	51.01	45.20	-		43.91		
Ouderkerkerlaan 7	1185AB	1	NO			54.02				432217	4.5	52.55	52.45	52.64	52.64	46.17	-		44.72		
Ouderkerkerlaan 8	1185AB	1	N			50.31				432216	1.5	48.88	48.74	48.93	48.93	41.65	-		40.53		
Ouderkerkerlaan 8	1185AB	1	N			51.51				432216	4.5	50.20	49.91	50.09	50.09	44.25	-		42.60		
Ouderkerkerlaan 9	1185AB	1	N			50.31				432216	1.5	48.88	48.74	48.93	48.93	41.65	-		40.53		
Ouderkerkerlaan 9	1185AB	1	N			51.51				432216	4.5	50.20	49.91	50.09	50.09	44.25	-		42.60		
Ouderkerkerlaan 10	1185AB	1	N			52.99				432215	1.5	51.46	51.42	51.62	51.62	42.80	-		42.06		
Ouderkerkerlaan 10	1185AB	1	N			54.61				432215	4.5	53.30	53.02	53.22	53.22	45.83	-		44.62		
Ouderkerkerlaan 11	1185AB	1	N			53.55				432214	1.5	51.91	51.99	52.19	52.19	44.91	-		43.74		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 11	1185AB	1	N			55.54				432214	4.5	54.03	53.97	54.17	54.17	47.63	-		46.12		
Ouderkerkerlaan 12	1185AB	1	N			50.91				432213	1.5	49.37	49.33	49.53	49.53	43.21	-		41.81		
Ouderkerkerlaan 12	1185AB	1	N			56.38				432213	4.5	54.94	54.83	55.02	55.02	48.19	-		46.71		
Ouderkerkerlaan 13	1185AB	1	N			52.93				432212	1.5	51.71	51.38	51.57	51.57	41.11	-		39.83		
Ouderkerkerlaan 13	1185AB	1	N			55.20				432212	4.5	54.04	53.63	53.82	53.82	46.23	-		44.63		
Ouderkerkerlaan 14	1185AB	1	N			57.77				433414	1.5	56.37	56.22	56.42	56.42	45.13	-		44.33		
Ouderkerkerlaan 14	1185AB	1	N			58.52				433414	4.5	57.24	56.97	57.16	57.16	48.09	-		46.83		
Ouderkerkerlaan 15	1185AB	1	NO			58.51				433415	1.5	57.11	56.97	57.16	57.16	46.30	-		45.41		
Ouderkerkerlaan 15	1185AB	1	NO			59.50				433415	4.5	58.22	57.94	58.14	58.14	48.47	-		47.27		
Ouderkerkerlaan 17	1185AB	1	N			57.43				432210	1.5	56.01	55.90	56.09	56.09	44.88	-		44.15		
Ouderkerkerlaan 17	1185AB	1	N			58.77				432210	4.5	57.47	57.21	57.41	57.41	48.18	-		46.96		
Ouderkerkerlaan 18	1185AB	1	N			57.43				432210	1.5	56.01	55.90	56.09	56.09	44.88	-		44.15		
Ouderkerkerlaan 18	1185AB	1	N			58.77				432210	4.5	57.47	57.21	57.41	57.41	48.18	-		46.96		
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	N			58.73				432211	1.5	57.32	57.20	57.39	57.39	46.53	-		45.77		
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	N			59.97				432211	4.5	58.69	58.42	58.61	58.61	48.47	-		47.50		
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	N			60.53				432211	7.5	59.33	58.97	59.17	59.17	49.26	-		48.28		
Ouderkerkerlaan 20	1185AC	1	NO			58.87				432209	1.5	57.44	57.34	57.54	57.54	46.49	-		45.86		
Ouderkerkerlaan 20	1185AC	1	NO			60.10				432209	4.5	58.81	58.55	58.75	58.75	46.78	-		46.39		
Ouderkerkerlaan 21	1185AC	1	NO			58.00				432208	1.5	56.62	56.46	56.66	56.66	45.36	-		45.04		
Ouderkerkerlaan 21	1185AC	1	NO			59.83				432208	4.5	58.55	58.28	58.48	58.48	46.94	-		46.53		
Ouderkerkerlaan 21	1185AC	1	NO			60.50				432208	7.5	59.30	58.95	59.15	59.15	48.42	-		47.82		
Ouderkerkerlaan 22	1185AC	1	N			57.66				432207	1.5	56.33	56.13	56.32	56.32	44.09	-		43.70		
Ouderkerkerlaan 22	1185AC	1	N			59.97				432207	4.5	58.67	58.42	58.62	58.62	47.15	-		46.78		
Ouderkerkerlaan 22	1185AC	1	N			60.63				432207	7.5	59.45	59.08	59.28	59.28	49.05	-		48.37		
Ouderkerkerlaan 23	1185AC	1	N			57.66				432207	1.5	56.33	56.13	56.32	56.32	44.09	-		43.70		
Ouderkerkerlaan 23	1185AC	1	N			59.97				432207	4.5	58.67	58.42	58.62	58.62	47.15	-		46.78		
Ouderkerkerlaan 23	1185AC	1	N			60.63				432207	7.5	59.45	59.08	59.28	59.28	49.05	-		48.37		
Ouderkerkerlaan 25	1185AC	1	N			56.13				432206	1.5	54.75	54.59	54.79	54.79	45.74	-		45.36		
Ouderkerkerlaan 25	1185AC	1	N			60.06				432206	4.5	58.73	58.50	58.71	58.71	47.90	-		47.45		
Ouderkerkerlaan 25	1185AC	1	N			60.73				432206	7.5	59.53	59.17	59.37	59.37	49.40	-		48.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 26	1185AC	1	N			56.13				432206	1.5	54.75	54.59	54.79	54.79	45.74	-		45.36		
Ouderkerkerlaan 26	1185AC	1	N			60.06				432206	4.5	58.73	58.50	58.71	58.71	47.90	-		47.45		
Ouderkerkerlaan 26	1185AC	1	N			60.73				432206	7.5	59.53	59.17	59.37	59.37	49.40	-		48.78		
Ouderkerkerlaan 27	1185AC	1	N			55.30				432205	1.5	53.94	53.75	53.94	53.94	40.16	-		39.47		
Ouderkerkerlaan 27	1185AC	1	N			59.85				432205	4.5	58.49	58.30	58.50	58.50	47.29	-		46.90		
Ouderkerkerlaan 27	1185AC	1	N			60.59				432205	7.5	59.40	59.04	59.24	59.24	48.82	-		48.31		
Ouderkerkerlaan 28	1185AC	1	N			55.30				432205	1.5	53.94	53.75	53.94	53.94	40.16	-		39.47		
Ouderkerkerlaan 28	1185AC	1	N			59.85				432205	4.5	58.49	58.30	58.50	58.50	47.29	-		46.90		
Ouderkerkerlaan 28	1185AC	1	N			60.59				432205	7.5	59.40	59.04	59.24	59.24	48.82	-		48.31		
Ouderkerkerlaan 29	1185AC	1	N			58.03				432204	1.5	56.55	56.50	56.70	56.70	45.80	-		45.53		
Ouderkerkerlaan 29	1185AC	1	N			60.20				432204	4.5	58.89	58.65	58.85	58.85	48.08	-		47.64		
Ouderkerkerlaan 29	1185AC	1	N			60.87				432204	7.5	59.65	59.32	59.52	59.52	49.47	-		48.90		
Ouderkerkerlaan 30	1185AC	1	N			58.03				432204	1.5	56.55	56.50	56.70	56.70	45.80	-		45.53		
Ouderkerkerlaan 30	1185AC	1	N			60.20				432204	4.5	58.89	58.65	58.85	58.85	48.08	-		47.64		
Ouderkerkerlaan 30	1185AC	1	N			60.87				432204	7.5	59.65	59.32	59.52	59.52	49.47	-		48.90		
Ouderkerkerlaan 31	1185AC	1	N			58.03				432204	1.5	56.55	56.50	56.70	56.70	45.80	-		45.53		
Ouderkerkerlaan 31	1185AC	1	N			60.20				432204	4.5	58.89	58.65	58.85	58.85	48.08	-		47.64		
Ouderkerkerlaan 31	1185AC	1	N			60.87				432204	7.5	59.65	59.32	59.52	59.52	49.47	-		48.90		
Ouderkerkerlaan 32	1185AC	1	N			59.27				432203	1.5	57.79	57.74	57.93	57.93	46.39	-		46.10		
Ouderkerkerlaan 32	1185AC	1	N			60.54				432203	4.5	59.23	58.99	59.18	59.18	48.51	-		48.04		
Ouderkerkerlaan 33	1185AC	1	N			59.27				432203	1.5	57.79	57.74	57.93	57.93	46.39	-		46.10		
Ouderkerkerlaan 33	1185AC	1	N			60.54				432203	4.5	59.23	58.99	59.18	59.18	48.51	-		48.04		
Ouderkerkerlaan 34	1185AC	1	N			59.56				432202	1.5	58.15	58.02	58.22	58.22	46.35	-		46.05		
Ouderkerkerlaan 34	1185AC	1	N			60.59				432202	4.5	59.32	59.04	59.24	59.24	48.43	-		47.93		
Ouderkerkerlaan 34	1185AC	1	N			61.16				432202	7.5	59.97	59.61	59.81	59.81	49.40	-		48.92		
Ouderkerkerlaan 35	1185AC	1	N			59.76				432201	1.5	58.40	58.22	58.42	58.42	46.76	-		46.41		
Ouderkerkerlaan 35	1185AC	1	N			60.80				432201	4.5	59.54	59.25	59.45	59.45	48.50	-		48.01		
Ouderkerkerlaan 36	1185AC	1	N			59.76				432201	1.5	58.40	58.22	58.42	58.42	46.76	-		46.41		
Ouderkerkerlaan 36	1185AC	1	N			60.80				432201	4.5	59.54	59.25	59.45	59.45	48.50	-		48.01		
Ouderkerkerlaan 37	1185AD	1	N			59.76				432201	1.5	58.40	58.22	58.42	58.42	46.76	-		46.41		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 37	1185AD	1	N			60.80				432201	4.5	59.54	59.25	59.45	59.45	48.50	-		48.01		
Ouderkerkerlaan 38	1185AD	1	N			59.76				432201	1.5	58.40	58.22	58.42	58.42	46.76	-		46.41		
Ouderkerkerlaan 38	1185AD	1	N			60.80				432201	4.5	59.54	59.25	59.45	59.45	48.50	-		48.01		
Ouderkerkerlaan 50	1185AD	1	N			57.69				432524	1.5	55.68	56.14	56.34	56.34	45.70	-		45.38		
Ouderkerkerlaan 50	1185AD	1	N			60.84				432524	4.5	59.27	59.30	59.50	59.50	46.50	-		46.13		
Ouderkerkerlaan 50	1185AD	1	N			61.51				432524	7.5	60.13	59.98	60.17	60.17	47.13	-		46.67		
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	NW			58.33				432525	1.5	56.22	56.78	56.98	56.98	46.78	-		46.27		
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	NW			59.48				432525	4.5	57.73	57.93	58.13	58.13	47.89	-		47.24		
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	NW			60.16				432525	7.5	58.50	58.62	58.82	58.82	48.20	-		47.58		
Ouderkerkerlaan 51	1185AD	1	N			57.69				432524	1.5	55.68	56.14	56.34	56.34	45.70	-		45.38		
Ouderkerkerlaan 51	1185AD	1	N			60.84				432524	4.5	59.27	59.30	59.50	59.50	46.50	-		46.13		
Ouderkerkerlaan 51	1185AD	1	N			61.51				432524	7.5	60.13	59.98	60.17	60.17	47.13	-		46.67		
Ouderkerkerlaan 52	1185AD	1	N			57.69				432524	1.5	55.68	56.14	56.34	56.34	45.70	-		45.38		
Ouderkerkerlaan 52	1185AD	1	N			60.84				432524	4.5	59.27	59.30	59.50	59.50	46.50	-		46.13		
Ouderkerkerlaan 52	1185AD	1	N			61.51				432524	7.5	60.13	59.98	60.17	60.17	47.13	-		46.67		
Ouderkerkerlaan 53	1185AD	1	N			57.69				432524	1.5	55.68	56.14	56.34	56.34	45.70	-		45.38		
Ouderkerkerlaan 53	1185AD	1	N			60.84				432524	4.5	59.27	59.30	59.50	59.50	46.50	-		46.13		
Ouderkerkerlaan 53	1185AD	1	N			61.51				432524	7.5	60.13	59.98	60.17	60.17	47.13	-		46.67		
Ouderkerkerlaan 54	1185AD	1	N			59.04				432523	1.5	57.37	57.52	57.71	57.71	42.57	-		42.08		
Ouderkerkerlaan 54	1185AD	1	N			60.63				432523	4.5	59.16	59.10	59.29	59.29	45.60	-		45.02		
Ouderkerkerlaan 54	1185AD	1	N			61.23				432523	7.5	59.96	59.70	59.89	59.89	47.20	-		46.44		
Ouderkerkerlaan 55	1185AD	1	N			59.04				432523	1.5	57.37	57.52	57.71	57.71	42.57	-		42.08		
Ouderkerkerlaan 55	1185AD	1	N			60.63				432523	4.5	59.16	59.10	59.29	59.29	45.60	-		45.02		
Ouderkerkerlaan 55	1185AD	1	N			61.23				432523	7.5	59.96	59.70	59.89	59.89	47.20	-		46.44		
Ouderkerkerlaan 56	1185AD	1	N			59.04				432523	1.5	57.37	57.52	57.71	57.71	42.57	-		42.08		
Ouderkerkerlaan 56	1185AD	1	N			60.63				432523	4.5	59.16	59.10	59.29	59.29	45.60	-		45.02		
Ouderkerkerlaan 56	1185AD	1	N			61.23				432523	7.5	59.96	59.70	59.89	59.89	47.20	-		46.44		
Ouderkerkerlaan 57	1185AD	1	N			59.04				432523	1.5	57.37	57.52	57.71	57.71	42.57	-		42.08		
Ouderkerkerlaan 57	1185AD	1	N			60.63				432523	4.5	59.16	59.10	59.29	59.29	45.60	-		45.02		
Ouderkerkerlaan 57	1185AD	1	N			61.23				432523	7.5	59.96	59.70	59.89	59.89	47.20	-		46.44		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 61	1185AD	1	N			59.34		432522	1.5	57.93	57.83	58.01	58.01	44.62	-		44.13		
Ouderkerkerlaan 61	1185AD	1	N			60.81		432522	4.5	59.47	59.27	59.47	59.47	46.66	-		45.82		
Ouderkerkerlaan 61	1185AD	1	N			61.28		432522	7.5	60.14	59.76	59.95	59.95	47.03	-		46.23		
Ouderkerkerlaan 62	1185AD	1	N			59.34		432522	1.5	57.93	57.83	58.01	58.01	44.62	-		44.13		
Ouderkerkerlaan 62	1185AD	1	N			60.81		432522	4.5	59.47	59.27	59.47	59.47	46.66	-		45.82		
Ouderkerkerlaan 62	1185AD	1	N			61.28		432522	7.5	60.14	59.76	59.95	59.95	47.03	-		46.23		
Ouderkerkerlaan 63	1185AD	1	N			59.34		432522	1.5	57.93	57.83	58.01	58.01	44.62	-		44.13		
Ouderkerkerlaan 63	1185AD	1	N			60.81		432522	4.5	59.47	59.27	59.47	59.47	46.66	-		45.82		
Ouderkerkerlaan 63	1185AD	1	N			61.28		432522	7.5	60.14	59.76	59.95	59.95	47.03	-		46.23		
Ouderkerkerlaan 65	1185AD	1	N			59.31		432521	1.5	57.77	57.80	57.99	57.99	43.91	-		43.41		
Ouderkerkerlaan 65	1185AD	1	N			60.75		432521	4.5	59.51	59.22	59.41	59.41	45.81	-		45.10		
Ouderkerkerlaan 65	1185AD	1	N			61.25		432521	7.5	60.17	59.73	59.91	59.91	46.20	-		45.50		
Ouderkerkerlaan 67	1185AD	1	N			59.31		432521	1.5	57.77	57.80	57.99	57.99	43.91	-		43.41		
Ouderkerkerlaan 67	1185AD	1	N			60.75		432521	4.5	59.51	59.22	59.41	59.41	45.81	-		45.10		
Ouderkerkerlaan 67	1185AD	1	N			61.25		432521	7.5	60.17	59.73	59.91	59.91	46.20	-		45.50		
Ouderkerkerlaan 69	1185AD	1	N			58.92		432520	1.5	57.31	57.39	57.58	57.58	43.42	-		42.97		
Ouderkerkerlaan 69	1185AD	1	N			60.15		432520	4.5	59.23	58.61	58.80	58.80	45.05	-		44.43		
Ouderkerkerlaan 69	1185AD	1	N			60.66		432520	7.5	59.92	59.13	59.32	59.32	46.14	-		45.33		
Ouderkerkerlaan 70	1185AE	1	N			58.92		432520	1.5	57.31	57.39	57.58	57.58	43.42	-		42.97		
Ouderkerkerlaan 70	1185AE	1	N			60.15		432520	4.5	59.23	58.61	58.80	58.80	45.05	-		44.43		
Ouderkerkerlaan 70	1185AE	1	N			60.66		432520	7.5	59.92	59.13	59.32	59.32	46.14	-		45.33		
Ouderkerkerlaan 71	1185AE	1	N			58.67		432519	1.5	57.24	57.15	57.34	57.34	41.05	-		40.32		
Ouderkerkerlaan 71	1185AE	1	N			59.75		432519	4.5	59.13	58.22	58.40	58.40	44.20	-		43.63		
Ouderkerkerlaan 71	1185AE	1	N			60.24		432519	7.5	59.80	58.72	58.90	58.90	46.01	-		45.18		
Ouderkerkerlaan 72	1185AE	1	N			58.67		432519	1.5	57.24	57.15	57.34	57.34	41.05	-		40.32		
Ouderkerkerlaan 72	1185AE	1	N			59.75		432519	4.5	59.13	58.22	58.40	58.40	44.20	-		43.63		
Ouderkerkerlaan 72	1185AE	1	N			60.24		432519	7.5	59.80	58.72	58.90	58.90	46.01	-		45.18		
Ouderkerkerlaan 73	1185AE	1	N			58.74		432518	1.5	57.17	57.22	57.40	57.40	42.72	-		41.99		
Ouderkerkerlaan 73	1185AE	1	N			59.70		432518	4.5	59.39	58.17	58.35	58.35	44.99	-		44.23		
Ouderkerkerlaan 73	1185AE	1	N			60.18		432518	7.5	60.05	58.65	58.84	58.84	45.59	-		44.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 74	1185AE	1	N			57.63			432517	1.5	56.78	56.12	56.30	56.30	42.01	-		41.67		
Ouderkerkerlaan 74	1185AE	1	N			59.10			432517	4.5	59.34	57.57	57.75	57.75	43.94	-		43.53		
Ouderkerkerlaan 74	1185AE	1	N			59.59			432517	7.5	60.00	58.06	58.24	58.24	44.92	-		44.32		
Ouderkerkerlaan 75	1185AE	1	N			57.63			432517	1.5	56.78	56.12	56.30	56.30	42.01	-		41.67		
Ouderkerkerlaan 75	1185AE	1	N			59.10			432517	4.5	59.34	57.57	57.75	57.75	43.94	-		43.53		
Ouderkerkerlaan 75	1185AE	1	N			59.59			432517	7.5	60.00	58.06	58.24	58.24	44.92	-		44.32		
Ouderkerkerlaan 76	1185AE	1	N			57.63			432517	1.5	56.78	56.12	56.30	56.30	42.01	-		41.67		
Ouderkerkerlaan 76	1185AE	1	N			59.10			432517	4.5	59.34	57.57	57.75	57.75	43.94	-		43.53		
Ouderkerkerlaan 76	1185AE	1	N			59.59			432517	7.5	60.00	58.06	58.24	58.24	44.92	-		44.32		
Ouderkerkerlaan 77	1185AE	1	N			55.77			432516	1.5	57.31	54.24	54.43	54.43	43.38	-		42.64		
Ouderkerkerlaan 77	1185AE	1	N			57.78			432516	4.5	59.29	56.25	56.43	56.43	45.03	-		44.17		
Ouderkerkerlaan 77	1185AE	1	N			58.26			432516	7.5	59.93	56.73	56.91	56.91	46.15	-		45.09		
Ouderkerkerlaan 78	1185AE	1	N			55.77			432516	1.5	57.31	54.24	54.43	54.43	43.38	-		42.64		
Ouderkerkerlaan 78	1185AE	1	N			57.78			432516	4.5	59.29	56.25	56.43	56.43	45.03	-		44.17		
Ouderkerkerlaan 78	1185AE	1	N			58.26			432516	7.5	59.93	56.73	56.91	56.91	46.15	-		45.09		
Ouderkerkerlaan 79	1185AE	1	N			55.77			432516	1.5	57.31	54.24	54.43	54.43	43.38	-		42.64		
Ouderkerkerlaan 79	1185AE	1	N			57.78			432516	4.5	59.29	56.25	56.43	56.43	45.03	-		44.17		
Ouderkerkerlaan 79	1185AE	1	N			58.26			432516	7.5	59.93	56.73	56.91	56.91	46.15	-		45.09		
Ouderkerkerlaan 80	1185AE	1	N			56.07			432515	1.5	57.56	54.57	54.76	54.76	43.55	-		43.17		
Ouderkerkerlaan 80	1185AE	1	N			57.25			432515	4.5	59.33	55.73	55.91	55.91	45.56	-		45.13		
Ouderkerkerlaan 80	1185AE	1	N			57.51			432515	7.5	59.93	55.99	56.17	56.17	46.43	-		45.86		
Ouderkerkerlaan 81	1185AE	1	N			56.07			432515	1.5	57.56	54.57	54.76	54.76	43.55	-		43.17		
Ouderkerkerlaan 81	1185AE	1	N			57.25			432515	4.5	59.33	55.73	55.91	55.91	45.56	-		45.13		
Ouderkerkerlaan 81	1185AE	1	N			57.51			432515	7.5	59.93	55.99	56.17	56.17	46.43	-		45.86		
Ouderkerkerlaan 82	1185AE	1	N			56.07			432515	1.5	57.56	54.57	54.76	54.76	43.55	-		43.17		
Ouderkerkerlaan 82	1185AE	1	N			57.25			432515	4.5	59.33	55.73	55.91	55.91	45.56	-		45.13		
Ouderkerkerlaan 82	1185AE	1	N			57.51			432515	7.5	59.93	55.99	56.17	56.17	46.43	-		45.86		
Ouderkerkerlaan 83	1185AE	1	N			56.07			432515	1.5	57.56	54.57	54.76	54.76	43.55	-		43.17		
Ouderkerkerlaan 83	1185AE	1	N			57.25			432515	4.5	59.33	55.73	55.91	55.91	45.56	-		45.13		
Ouderkerkerlaan 83	1185AE	1	N			57.51			432515	7.5	59.93	55.99	56.17	56.17	46.43	-		45.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 87	1185AE	1	N			53.50				432514	1.5	57.48	52.00	52.18	52.18	40.01	-		39.29		
Ouderkerkerlaan 87	1185AE	1	N			54.43				432514	4.5	59.16	52.89	53.07	53.07	41.87	-		41.00		
Ouderkerkerlaan 87	1185AE	1	N			54.85				432514	7.5	59.80	53.32	53.49	53.49	44.54	-		43.33		
Ouderkerkerlaan 88	1185AE	1	N			53.50				432514	1.5	57.48	52.00	52.18	52.18	40.01	-		39.29		
Ouderkerkerlaan 88	1185AE	1	N			54.43				432514	4.5	59.16	52.89	53.07	53.07	41.87	-		41.00		
Ouderkerkerlaan 88	1185AE	1	N			54.85				432514	7.5	59.80	53.32	53.49	53.49	44.54	-		43.33		
Ouderkerkerlaan 89	1185AE	1	N			53.50				432514	1.5	57.48	52.00	52.18	52.18	40.01	-		39.29		
Ouderkerkerlaan 89	1185AE	1	N			54.43				432514	4.5	59.16	52.89	53.07	53.07	41.87	-		41.00		
Ouderkerkerlaan 89	1185AE	1	N			54.85				432514	7.5	59.80	53.32	53.49	53.49	44.54	-		43.33		
Ouderkerkerlaan 90	1185AE	1	N			53.50				432514	1.5	57.48	52.00	52.18	52.18	40.01	-		39.29		
Ouderkerkerlaan 90	1185AE	1	N			54.43				432514	4.5	59.16	52.89	53.07	53.07	41.87	-		41.00		
Ouderkerkerlaan 90	1185AE	1	N			54.85				432514	7.5	59.80	53.32	53.49	53.49	44.54	-		43.33		
Ouderkerkerlaan 91	1185AE	1	N			52.15				432513	1.5	57.82	50.65	50.83	50.83	43.14	-		42.17		
Ouderkerkerlaan 91	1185AE	1	N			53.36				432513	4.5	59.50	51.83	52.01	52.01	44.82	-		43.69		
Ouderkerkerlaan 92	1185AE	1	N			48.26				432512	1.5	57.59	46.72	46.89	48.00	37.34	-		35.76		
Ouderkerkerlaan 92	1185AE	1	N			49.53				432512	4.5	59.28	47.97	48.13	48.13	39.50	-		37.79		
Ouderkerkerlaan 92	1185AE	1	N			50.38				432512	7.5	59.90	48.84	48.97	48.97	41.52	-		39.96		
Ouderkerkerlaan 93	1185AE	1	N			48.26				432512	1.5	57.59	46.72	46.89	48.00	37.34	-		35.76		
Ouderkerkerlaan 93	1185AE	1	N			49.53				432512	4.5	59.28	47.97	48.13	48.13	39.50	-		37.79		
Ouderkerkerlaan 93	1185AE	1	N			50.38				432512	7.5	59.90	48.84	48.97	48.97	41.52	-		39.96		
Ouderkerkerlaan 94	1185AG	1	N			48.26				432512	1.5	57.59	46.72	46.89	48.00	37.34	-		35.76		
Ouderkerkerlaan 94	1185AG	1	N			49.53				432512	4.5	59.28	47.97	48.13	48.13	39.50	-		37.79		
Ouderkerkerlaan 94	1185AG	1	N			50.38				432512	7.5	59.90	48.84	48.97	48.97	41.52	-		39.96		
Ouderkerkerlaan 95	1185AG	1	N			48.26				432512	1.5	57.59	46.72	46.89	48.00	37.34	-		35.76		
Ouderkerkerlaan 95	1185AG	1	N			49.53				432512	4.5	59.28	47.97	48.13	48.13	39.50	-		37.79		
Ouderkerkerlaan 95	1185AG	1	N			50.38				432512	7.5	59.90	48.84	48.97	48.97	41.52	-		39.96		
Ouderkerkerlaan 96	1185AG	1	N			49.29				432511	1.5	57.73	47.78	47.94	48.00	41.30	-		40.61		
Ouderkerkerlaan 96	1185AG	1	N			50.70				432511	4.5	59.43	49.16	49.32	49.32	43.03	-		42.18		
Ouderkerkerlaan 96	1185AG	1	N			51.23				432511	7.5	60.03	49.69	49.84	49.84	44.00	-		42.98		
Ouderkerkerlaan 97	1185AG	1	N			49.29				432511	1.5	57.73	47.78	47.94	48.00	41.30	-		40.61		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 97	1185AG	1	N			50.70		432511	4.5	59.43	49.16	49.32	49.32	43.03	-		42.18		
Ouderkerkerlaan 97	1185AG	1	N			51.23		432511	7.5	60.03	49.69	49.84	49.84	44.00	-		42.98		
Ouderkerkerlaan 98	1185AG	1	N			48.34		432510	1.5	57.97	46.83	46.98	48.00	42.07	-		41.19		
Ouderkerkerlaan 98	1185AG	1	N			49.82		432510	4.5	59.67	48.27	48.43	48.43	43.75	-		42.71		
Ouderkerkerlaan 98	1185AG	1	N			50.35		432510	7.5	60.26	48.79	48.95	48.95	44.08	-		43.03		
Ouderkerkerlaan 99	1185AG	1	N			48.34		432510	1.5	57.97	46.83	46.98	48.00	42.07	-		41.19		
Ouderkerkerlaan 99	1185AG	1	N			49.82		432510	4.5	59.67	48.27	48.43	48.43	43.75	-		42.71		
Ouderkerkerlaan 99	1185AG	1	N			50.35		432510	7.5	60.26	48.79	48.95	48.95	44.08	-		43.03		
Ouderkerkerlaan 100	1185AG	1	N			47.43		432509	1.5	57.94	45.90	46.06	48.00	41.73	-		40.73		
Ouderkerkerlaan 100	1185AG	1	N			49.02		432509	4.5	59.63	47.47	47.62	48.00	43.51	-		42.35		
Ouderkerkerlaan 100	1185AG	1	N			49.66		432509	7.5	60.23	48.11	48.25	48.25	43.82	-		42.67		
Ouderkerkerlaan 101	1185AG	1	N			47.43		432509	1.5	57.94	45.90	46.06	48.00	41.73	-		40.73		
Ouderkerkerlaan 101	1185AG	1	N			49.02		432509	4.5	59.63	47.47	47.62	48.00	43.51	-		42.35		
Ouderkerkerlaan 101	1185AG	1	N			49.66		432509	7.5	60.23	48.11	48.25	48.25	43.82	-		42.67		
Ouderkerkerlaan 109	1185AG	1	N			46.74		432508	1.5	57.80	45.25	45.37	48.00	40.50	-		38.95		
Ouderkerkerlaan 109	1185AG	1	N			48.41		432508	4.5	59.51	46.93	47.00	48.00	42.57	-		40.88		
Ouderkerkerlaan 109	1185AG	1	N			49.15		432508	7.5	60.10	47.66	47.73	48.00	42.77	-		41.23		
Ouderkerkerlaan 110	1185AG	1	N			46.74		432508	1.5	57.80	45.25	45.37	48.00	40.50	-		38.95		
Ouderkerkerlaan 110	1185AG	1	N			48.41		432508	4.5	59.51	46.93	47.00	48.00	42.57	-		40.88		
Ouderkerkerlaan 110	1185AG	1	N			49.15		432508	7.5	60.10	47.66	47.73	48.00	42.77	-		41.23		
Ouderkerkerlaan 111	1185AG	1	N			46.74		432508	1.5	57.80	45.25	45.37	48.00	40.50	-		38.95		
Ouderkerkerlaan 111	1185AG	1	N			48.41		432508	4.5	59.51	46.93	47.00	48.00	42.57	-		40.88		
Ouderkerkerlaan 111	1185AG	1	N			49.15		432508	7.5	60.10	47.66	47.73	48.00	42.77	-		41.23		
Ouderkerkerlaan 112	1185AG	1	N			46.74		432508	1.5	57.80	45.25	45.37	48.00	40.50	-		38.95		
Ouderkerkerlaan 112	1185AG	1	N			48.41		432508	4.5	59.51	46.93	47.00	48.00	42.57	-		40.88		
Ouderkerkerlaan 112	1185AG	1	N			49.15		432508	7.5	60.10	47.66	47.73	48.00	42.77	-		41.23		
Ouderkerkerlaan 121	1185AG	1	N			49.43		432507	1.5	58.07	47.84	48.03	48.03	45.00	-		43.53		
Ouderkerkerlaan 121	1185AG	1	N			50.94		432507	4.5	59.86	49.32	49.50	49.50	46.86	-		45.26		
Ouderkerkerlaan 122	1185AG	1	N			49.43		432507	1.5	58.07	47.84	48.03	48.03	45.00	-		43.53		
Ouderkerkerlaan 122	1185AG	1	N			50.94		432507	4.5	59.86	49.32	49.50	49.50	46.86	-		45.26		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 123	1185AG	1	N			49.43				432507	1.5	58.07	47.84	48.03	48.03	45.00	-		43.53		
Ouderkerkerlaan 123	1185AG	1	N			50.94				432507	4.5	59.86	49.32	49.50	49.50	46.86	-		45.26		
Ouderkerkerlaan 124	1185AG	1	N			50.90				432506	1.5	58.15	49.30	49.50	49.50	45.93	-		44.39		
Ouderkerkerlaan 124	1185AG	1	N			52.24				432506	4.5	59.90	50.62	50.81	50.81	47.70	-		46.04		
Ouderkerkerlaan 125	1185AG	1	N			50.90				432506	1.5	58.15	49.30	49.50	49.50	45.93	-		44.39		
Ouderkerkerlaan 125	1185AG	1	N			52.24				432506	4.5	59.90	50.62	50.81	50.81	47.70	-		46.04		
Ouderkerkerlaan 126	1185AG	1	N			50.90				432506	1.5	58.15	49.30	49.50	49.50	45.93	-		44.39		
Ouderkerkerlaan 126	1185AG	1	N			52.24				432506	4.5	59.90	50.62	50.81	50.81	47.70	-		46.04		
Ouderkerkerlaan 127	1185AG	1	N			54.97				432505	1.5	57.94	53.39	53.59	53.59	48.17	-		46.63		
Ouderkerkerlaan 127	1185AG	1	N			55.99				432505	4.5	59.64	54.38	54.57	54.57	49.92	-		48.27		
Ouderkerkerlaan 127	1185AG	1	N			55.90				432505	7.5	60.19	54.31	54.50	54.50	48.28	-		46.60		
Ouderkerkerlaan 129	1185AG	1	N			50.90				432506	1.5	58.15	49.30	49.50	49.50	45.93	-		44.39		
Ouderkerkerlaan 129	1185AG	1	N			52.24				432506	4.5	59.90	50.62	50.81	50.81	47.70	-		46.04		
Ouderkerkerlaan 130	1185AG	1	N			56.57				432504	1.5	57.87	54.99	55.17	55.17	46.39	-		44.95		
Ouderkerkerlaan 130	1185AG	1	N			57.49				432504	4.5	59.55	55.91	56.08	56.08	48.26	-		46.67		
Ouderkerkerlaan 130	1185AG	1	N			57.86				432504	7.5	60.12	56.28	56.46	56.46	48.59	-		47.00		
Ouderkerkerlaan 131	1185AG	1	N			56.57				432504	1.5	57.87	54.99	55.17	55.17	46.39	-		44.95		
Ouderkerkerlaan 131	1185AG	1	N			57.49				432504	4.5	59.55	55.91	56.08	56.08	48.26	-		46.67		
Ouderkerkerlaan 131	1185AG	1	N			57.86				432504	7.5	60.12	56.28	56.46	56.46	48.59	-		47.00		
Ouderkerkerlaan 132	1185AG	1	N			56.57				432504	1.5	57.87	54.99	55.17	55.17	46.39	-		44.95		
Ouderkerkerlaan 132	1185AG	1	N			57.49				432504	4.5	59.55	55.91	56.08	56.08	48.26	-		46.67		
Ouderkerkerlaan 132	1185AG	1	N			57.86				432504	7.5	60.12	56.28	56.46	56.46	48.59	-		47.00		
Ouderkerkerlaan 133	1185AG	1	N			56.57				432504	1.5	57.87	54.99	55.17	55.17	46.39	-		44.95		
Ouderkerkerlaan 133	1185AG	1	N			57.49				432504	4.5	59.55	55.91	56.08	56.08	48.26	-		46.67		
Ouderkerkerlaan 133	1185AG	1	N			57.86				432504	7.5	60.12	56.28	56.46	56.46	48.59	-		47.00		
Ouderkerkerlaan 134	1185AG	1	N			56.57				432504	1.5	57.87	54.99	55.17	55.17	46.39	-		44.95		
Ouderkerkerlaan 134	1185AG	1	N			57.49				432504	4.5	59.55	55.91	56.08	56.08	48.26	-		46.67		
Ouderkerkerlaan 134	1185AG	1	N			57.86				432504	7.5	60.12	56.28	56.46	56.46	48.59	-		47.00		
Ouderkerkerlaan 135	1185AG	1	N			58.31				432502	1.5	57.72	56.72	56.91	56.91	46.85	-		45.33		
Ouderkerkerlaan 135	1185AG	1	N			59.32				432502	4.5	59.43	57.72	57.91	57.91	48.71	-		47.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 135	1185AG	1	N			59.78				432502	7.5	60.01	58.18	58.37	58.37	49.03	-		47.37		
Ouderkerkerlaan 136	1185AG	1	N			58.31				432502	1.5	57.72	56.72	56.91	56.91	46.85	-		45.33		
Ouderkerkerlaan 136	1185AG	1	N			59.32				432502	4.5	59.43	57.72	57.91	57.91	48.71	-		47.04		
Ouderkerkerlaan 136	1185AG	1	N			59.78				432502	7.5	60.01	58.18	58.37	58.37	49.03	-		47.37		
Ouderkerkerlaan 137	1185AG	1	N			58.31				432502	1.5	57.72	56.72	56.91	56.91	46.85	-		45.33		
Ouderkerkerlaan 137	1185AG	1	N			59.32				432502	4.5	59.43	57.72	57.91	57.91	48.71	-		47.04		
Ouderkerkerlaan 137	1185AG	1	N			59.78				432502	7.5	60.01	58.18	58.37	58.37	49.03	-		47.37		
Ouderkerkerlaan 138	1185AG	1	N			58.31				432502	1.5	57.72	56.72	56.91	56.91	46.85	-		45.33		
Ouderkerkerlaan 138	1185AG	1	N			59.32				432502	4.5	59.43	57.72	57.91	57.91	48.71	-		47.04		
Ouderkerkerlaan 138	1185AG	1	N			59.78				432502	7.5	60.01	58.18	58.37	58.37	49.03	-		47.37		
Ouderkerkerlaan 139	1185AG	1	N			58.43				432501	1.5	57.33	56.85	57.03	57.03	47.10	-		45.39		
Ouderkerkerlaan 139	1185AG	1	N			59.55				432501	4.5	59.08	57.95	58.14	58.14	49.14	-		47.33		
Ouderkerkerlaan 139	1185AG	1	N			60.00				432501	7.5	59.65	58.41	58.59	58.59	49.53	-		47.77		
Ouderkerkerlaan 140	1185AG	1	N			58.43				432501	1.5	57.33	56.85	57.03	57.03	47.10	-		45.39		
Ouderkerkerlaan 140	1185AG	1	N			59.55				432501	4.5	59.08	57.95	58.14	58.14	49.14	-		47.33		
Ouderkerkerlaan 140	1185AG	1	N			60.00				432501	7.5	59.65	58.41	58.59	58.59	49.53	-		47.77		
Ouderkerkerlaan 150	1185AG	1	N			53.89				433418	1.5	52.75	52.37	52.50	52.50	42.83	-		40.72		
Ouderkerkerlaan 150	1185AG	1	N			57.33				433418	4.5	56.09	55.81	55.92	55.92	45.32	-		43.06		
Ouderkerkerlaan 150	1185AG	1	N			57.78				433418	7.5	57.01	56.29	56.37	56.37	47.08	-		45.54		
Paljassolaan 2	1183SB	1	ZW			45.59				430853	1.5	44.91	43.70	44.08	48.00	44.89	-		41.53		
Paljassolaan 2	1183SB	1	ZW			47.61				430853	4.5	46.94	45.81	46.11	48.00	45.61	-		42.69		
Paljassolaan 2	1183SB	1	ZW			50.20				430853	7.5	49.46	48.47	48.76	48.76	47.11	-		43.91		
Paljassolaan 4	1183SB	1	ZW			45.59				430853	1.5	44.91	43.70	44.08	48.00	44.89	-		41.53		
Paljassolaan 4	1183SB	1	ZW			47.61				430853	4.5	46.94	45.81	46.11	48.00	45.61	-		42.69		
Paljassolaan 4	1183SB	1	ZW			50.20				430853	7.5	49.46	48.47	48.76	48.76	47.11	-		43.91		
Paljassolaan 6	1183SB	1	ZW			45.59				430853	1.5	44.91	43.70	44.08	48.00	44.89	-		41.53		
Paljassolaan 6	1183SB	1	ZW			47.61				430853	4.5	46.94	45.81	46.11	48.00	45.61	-		42.69		
Paljassolaan 6	1183SB	1	ZW			50.20				430853	7.5	49.46	48.47	48.76	48.76	47.11	-		43.91		
Paljassolaan 8	1183SB	1	ZW			45.59				430853	1.5	44.91	43.70	44.08	48.00	44.89	-		41.53		
Paljassolaan 8	1183SB	1	ZW			47.61				430853	4.5	46.94	45.81	46.11	48.00	45.61	-		42.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paljassolaan 8	1183SB	1	ZW			50.20				430853	7.5	49.46	48.47	48.76	48.76	47.11	-		43.91		
Paljassolaan 10	1183SB	1	ZW			45.59				430853	1.5	44.91	43.70	44.08	48.00	44.89	-		41.53		
Paljassolaan 10	1183SB	1	ZW			47.61				430853	4.5	46.94	45.81	46.11	48.00	45.61	-		42.69		
Paljassolaan 10	1183SB	1	ZW			50.20				430853	7.5	49.46	48.47	48.76	48.76	47.11	-		43.91		
Paljassolaan 12	1183SB	1	ZW			45.59				430853	1.5	44.91	43.70	44.08	48.00	44.89	-		41.53		
Paljassolaan 12	1183SB	1	ZW			47.61				430853	4.5	46.94	45.81	46.11	48.00	45.61	-		42.69		
Paljassolaan 12	1183SB	1	ZW			50.20				430853	7.5	49.46	48.47	48.76	48.76	47.11	-		43.91		
Paljassolaan 14	1183SB	1	NW			46.68				430858	1.5	47.94	44.98	45.20	48.00	43.53	-		41.61		
Paljassolaan 14	1183SB	1	NW			47.98				430858	4.5	49.17	46.31	46.53	48.00	44.68	-		42.44		
Paljassolaan 14	1183SB	1	NW			49.59				430858	7.5	50.34	47.96	48.16	48.16	46.32	-		43.34		
Paljassolaan 16	1183SB	1	NW			46.68				430858	1.5	47.94	44.98	45.20	48.00	43.53	-		41.61		
Paljassolaan 16	1183SB	1	NW			47.98				430858	4.5	49.17	46.31	46.53	48.00	44.68	-		42.44		
Paljassolaan 16	1183SB	1	NW			49.59				430858	7.5	50.34	47.96	48.16	48.16	46.32	-		43.34		
Paljassolaan 18	1183SB	1	NW			46.68				430858	1.5	47.94	44.98	45.20	48.00	43.53	-		41.61		
Paljassolaan 18	1183SB	1	NW			47.98				430858	4.5	49.17	46.31	46.53	48.00	44.68	-		42.44		
Paljassolaan 18	1183SB	1	NW			49.59				430858	7.5	50.34	47.96	48.16	48.16	46.32	-		43.34		
Paljassolaan 20	1183SB	1	NW			46.68				430858	1.5	47.94	44.98	45.20	48.00	43.53	-		41.61		
Paljassolaan 20	1183SB	1	NW			47.98				430858	4.5	49.17	46.31	46.53	48.00	44.68	-		42.44		
Paljassolaan 20	1183SB	1	NW			49.59				430858	7.5	50.34	47.96	48.16	48.16	46.32	-		43.34		
Paljassolaan 22	1183SB	1	NW			46.68				430858	1.5	47.94	44.98	45.20	48.00	43.53	-		41.61		
Paljassolaan 22	1183SB	1	NW			47.98				430858	4.5	49.17	46.31	46.53	48.00	44.68	-		42.44		
Paljassolaan 22	1183SB	1	NW			49.59				430858	7.5	50.34	47.96	48.16	48.16	46.32	-		43.34		
Paljassolaan 24	1183SB	1	NW			46.68				430858	1.5	47.94	44.98	45.20	48.00	43.53	-		41.61		
Paljassolaan 24	1183SB	1	NW			47.98				430858	4.5	49.17	46.31	46.53	48.00	44.68	-		42.44		
Paljassolaan 24	1183SB	1	NW			49.59				430858	7.5	50.34	47.96	48.16	48.16	46.32	-		43.34		
Pandora 2	1183KK	15	Z			41.84				433376	1.5	41.33	41.73	41.84	48.00	42.13	-		38.64		
Pandora 2	1183KK	15	Z			46.90				433376	4.5	45.42	46.99	46.90	48.00	46.05	-		41.08		
Pandora 3	1183KK	15	Z			41.84				433376	1.5	41.33	41.73	41.84	48.00	42.13	-		38.64		
Pandora 3	1183KK	15	Z			46.90				433376	4.5	45.42	46.99	46.90	48.00	46.05	-		41.08		
Pandora 4	1183KK	99	Z			41.84				433376	1.5	41.33	41.73	41.84	48.00	42.13	-		38.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pandora 4	1183KK	99	Z			46.90				433376	4.5	45.42	46.99	46.90	48.00	46.05	-		41.08		
Pandora 4 A	1183KK	14	Z			45.63				433377	1.5	44.71	45.81	45.63	48.00	47.79	-		44.13		
Pandora 4 A	1183KK	14	Z			46.77				433377	4.5	45.93	47.01	46.77	48.00	48.82	-		44.72		
Pandora 4 AA	1183KK	99	Z			41.84				433376	1.5	41.33	41.73	41.84	48.00	42.13	-		38.64		
Pandora 4 AA	1183KK	99	Z			46.90				433376	4.5	45.42	46.99	46.90	48.00	46.05	-		41.08		
Pandora 5	1183KK	14	Z			45.63				433377	1.5	44.71	45.81	45.63	48.00	47.79	-		44.13		
Pandora 5	1183KK	14	Z			46.77				433377	4.5	45.93	47.01	46.77	48.00	48.82	-		44.72		
Pandora 7	1183KK	1	Z			42.15				433378	1.5	41.94	42.65	42.15	48.00	43.16	-		38.16		
Pandora 7	1183KK	1	Z			45.82				433378	4.5	44.63	45.95	45.82	48.00	46.61	-		42.41		
Pandora 8	1183KK	14	Z			42.15				433378	1.5	41.94	42.65	42.15	48.00	43.16	-		38.16		
Pandora 8	1183KK	14	Z			45.82				433378	4.5	44.63	45.95	45.82	48.00	46.61	-		42.41		
Parklaan 2	1182GJ	1	Z			50.25				430526	1.5	53.47	48.26	48.84	48.84	47.25	-		45.28		
Parklaan 2	1182GJ	1	Z			53.03				430526	4.5	54.61	51.17	51.62	51.62	50.53	-		48.53		
Parklaan 2	1182GJ	1	Z			55.65				430526	7.5	56.04	53.85	54.28	54.28	52.37	-		50.41		
Parklaan 3	1182GJ	1	Z			49.67				430523	1.5	49.25	47.45	48.32	48.32	48.50	-		46.55		
Parklaan 3	1182GJ	1	Z			51.62				430523	4.5	51.15	49.65	50.26	50.26	50.55	-		48.58		
Parklaan 3	1182GJ	1	Z			55.46				430523	7.5	55.42	53.70	54.12	54.12	54.01	-		52.05		
Parklaan 4	1182GJ	1	ZW			49.34				430521	1.5	50.37	47.72	47.96	48.00	47.20	-		45.35		
Parklaan 4	1182GJ	1	ZW			51.53				430521	4.5	51.94	49.92	50.14	50.14	49.87	-		47.95		
Parklaan 4	1182GJ	1	ZW			54.50				430521	7.5	54.93	52.85	53.17	53.17	54.37	-		52.33		
Parklaan 5	1182GJ	1	ZW			49.09				430518	1.5	49.46	47.31	47.69	48.00	46.30	-		44.50		
Parklaan 5	1182GJ	1	ZW			51.26				430518	4.5	51.36	49.54	49.89	49.89	49.43	-		47.52		
Parklaan 5	1182GJ	1	ZW			54.90				430518	7.5	54.85	53.23	53.60	53.60	53.97	-		51.97		
Parklaan 6	1182GJ	1	Z			47.17				430514	1.5	47.54	45.57	45.75	48.00	42.07	-		40.28		
Parklaan 6	1182GJ	1	Z			49.63				430514	4.5	49.89	48.05	48.23	48.23	44.95	-		43.09		
Parklaan 6	1182GJ	1	Z			53.75				430514	7.5	53.57	52.20	52.40	52.40	50.02	-		47.98		
Parklaan 7	1182GJ	1	Z			47.17				430514	1.5	47.54	45.57	45.75	48.00	42.07	-		40.28		
Parklaan 7	1182GJ	1	Z			49.63				430514	4.5	49.89	48.05	48.23	48.23	44.95	-		43.09		
Parklaan 7	1182GJ	1	Z			53.75				430514	7.5	53.57	52.20	52.40	52.40	50.02	-		47.98		
Parklaan 8	1182GJ	1	Z			47.81				430515	1.5	47.85	46.24	46.43	48.00	44.50	-		42.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parklaan 8	1182GJ	1	Z			49.98				430515	4.5	50.10	48.41	48.60	48.60	46.95	-		45.19		
Parklaan 8	1182GJ	1	Z			54.40				430515	7.5	54.38	52.86	53.05	53.05	51.03	-		49.07		
Parklaan 9	1182GK	1	Z			50.32				430513	1.5	50.04	48.73	48.91	48.91	47.13	-		45.27		
Parklaan 9	1182GK	1	Z			53.11				430513	4.5	52.59	51.54	51.73	51.73	49.05	-		47.17		
Parklaan 9	1182GK	1	Z			56.22				430513	7.5	55.57	54.68	54.88	54.88	51.30	-		49.33		
Parklaan 10	1182GK	1	Z			48.33				430517	1.5	48.41	46.74	46.94	48.00	42.30	-		40.76		
Parklaan 10	1182GK	1	Z			51.52				430517	4.5	51.31	49.97	50.17	50.17	46.06	-		44.36		
Parklaan 10	1182GK	1	Z			55.27				430517	7.5	54.74	53.73	53.94	53.94	50.48	-		48.53		
Parklaan 11	1182GK	1	Z			48.33				430517	1.5	48.41	46.74	46.94	48.00	42.30	-		40.76		
Parklaan 11	1182GK	1	Z			51.52				430517	4.5	51.31	49.97	50.17	50.17	46.06	-		44.36		
Parklaan 11	1182GK	1	Z			55.27				430517	7.5	54.74	53.73	53.94	53.94	50.48	-		48.53		
Parklaan 12	1182GK	1	Z			49.61				430519	1.5	49.05	47.99	48.18	48.18	46.77	-		44.71		
Parklaan 12	1182GK	1	Z			51.66				430519	4.5	51.17	50.03	50.23	50.23	48.58	-		46.48		
Parklaan 12	1182GK	1	Z			54.61				430519	7.5	54.01	53.05	53.25	53.25	50.30	-		48.36		
Parklaan 13	1182GK	1	Z			52.25				430516	1.5	51.18	50.68	50.86	50.86	50.16	-		48.08		
Parklaan 13	1182GK	1	Z			54.94				430516	4.5	54.12	53.38	53.57	53.57	52.14	-		50.00		
Parklaan 13	1182GK	1	Z			55.76				430516	7.5	55.15	54.23	54.43	54.43	51.43	-		49.38		
Parklaan 14	1182GK	1	Z			52.25				430516	1.5	51.18	50.68	50.86	50.86	50.16	-		48.08		
Parklaan 14	1182GK	1	Z			54.94				430516	4.5	54.12	53.38	53.57	53.57	52.14	-		50.00		
Parklaan 14	1182GK	1	Z			55.76				430516	7.5	55.15	54.23	54.43	54.43	51.43	-		49.38		
Parklaan 15	1182GK	1	W			45.98				430511	1.5	46.17	44.37	44.56	48.00	40.71	-		38.89		
Parklaan 15	1182GK	1	W			47.94				430511	4.5	47.96	46.35	46.54	48.00	43.45	-		41.48		
Parklaan 15	1182GK	1	W			51.21				430511	7.5	51.05	49.70	49.83	49.83	48.50	-		46.41		
Parklaan 16	1182GK	1	W			45.98				430511	1.5	46.17	44.37	44.56	48.00	40.71	-		38.89		
Parklaan 16	1182GK	1	W			47.94				430511	4.5	47.96	46.35	46.54	48.00	43.45	-		41.48		
Parklaan 16	1182GK	1	W			51.21				430511	7.5	51.05	49.70	49.83	49.83	48.50	-		46.41		
Parklaan 17	1182GK	1	W			44.84				430509	1.5	44.89	43.23	43.43	48.00	40.73	-		38.75		
Parklaan 17	1182GK	1	W			46.96				430509	4.5	46.94	45.36	45.55	48.00	43.57	-		41.53		
Parklaan 17	1182GK	1	W			51.70				430509	7.5	51.69	50.12	50.32	50.32	49.45	-		47.34		
Parklaan 18	1182GK	1	ZO			52.17				430506	1.5	51.30	50.64	50.82	50.82	48.46	-		46.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parklaan 18	1182GK	1	ZO			55.59				430506	4.5	54.79	54.05	54.23	54.23	52.11	-		50.05		
Parklaan 18	1182GK	1	ZO			55.94				430506	7.5	55.35	54.43	54.62	54.62	50.24	-		48.23		
Parklaan 19	1182GK	1	Z			52.15				430504	1.5	51.48	50.62	50.79	50.79	47.04	-		45.26		
Parklaan 19	1182GK	1	Z			56.04				430504	4.5	55.34	54.50	54.69	54.69	51.70	-		49.71		
Parklaan 19	1182GK	1	Z			56.99				430504	7.5	56.44	55.49	55.69	55.69	50.17	-		48.27		
Parmentierlaan 2	1185CW	1	N			43.51				432696	1.5	42.52	41.87	42.05	48.00	33.25	-		31.98		
Parmentierlaan 2	1185CW	1	N			46.47				432696	4.5	45.67	44.84	45.03	48.00	36.11	-		34.85		
Parmentierlaan 2	1185CW	1	N			51.27				432696	7.5	50.53	49.67	49.86	49.86	41.03	-		39.75		
Parmentierlaan 4	1185CW	1	N			43.51				432696	1.5	42.52	41.87	42.05	48.00	33.25	-		31.98		
Parmentierlaan 4	1185CW	1	N			46.47				432696	4.5	45.67	44.84	45.03	48.00	36.11	-		34.85		
Parmentierlaan 4	1185CW	1	N			51.27				432696	7.5	50.53	49.67	49.86	49.86	41.03	-		39.75		
Parmentierlaan 6	1185CW	1	N			43.51				432696	1.5	42.52	41.87	42.05	48.00	33.25	-		31.98		
Parmentierlaan 6	1185CW	1	N			46.47				432696	4.5	45.67	44.84	45.03	48.00	36.11	-		34.85		
Parmentierlaan 6	1185CW	1	N			51.27				432696	7.5	50.53	49.67	49.86	49.86	41.03	-		39.75		
Parmentierlaan 7	1185CT	1	N			45.52				432877	1.5	47.53	43.98	44.09	48.00	42.07	-		40.54		
Parmentierlaan 7	1185CT	1	N			49.73				432877	4.5	51.36	48.17	48.29	48.29	45.80	-		44.22		
Parmentierlaan 7	1185CT	1	N			52.98				432877	7.5	54.69	51.43	51.57	51.57	46.76	-		45.24		
Parmentierlaan 8	1185CW	1	N			43.51				432696	1.5	42.52	41.87	42.05	48.00	33.25	-		31.98		
Parmentierlaan 8	1185CW	1	N			46.47				432696	4.5	45.67	44.84	45.03	48.00	36.11	-		34.85		
Parmentierlaan 8	1185CW	1	N			51.27				432696	7.5	50.53	49.67	49.86	49.86	41.03	-		39.75		
Parmentierlaan 9	1185CT	1	N			45.52				432877	1.5	47.53	43.98	44.09	48.00	42.07	-		40.54		
Parmentierlaan 9	1185CT	1	N			49.73				432877	4.5	51.36	48.17	48.29	48.29	45.80	-		44.22		
Parmentierlaan 9	1185CT	1	N			52.98				432877	7.5	54.69	51.43	51.57	51.57	46.76	-		45.24		
Parmentierlaan 10	1185CW	1	N			45.88				432698	1.5	45.33	44.25	44.44	48.00	37.20	-		35.86		
Parmentierlaan 10	1185CW	1	N			48.62				432698	4.5	48.12	47.00	47.19	48.00	40.97	-		39.59		
Parmentierlaan 10	1185CW	1	N			52.94				432698	7.5	52.82	51.37	51.53	51.53	44.02	-		42.55		
Parmentierlaan 11	1185CT	1	N			45.52				432877	1.5	47.53	43.98	44.09	48.00	42.07	-		40.54		
Parmentierlaan 11	1185CT	1	N			49.73				432877	4.5	51.36	48.17	48.29	48.29	45.80	-		44.22		
Parmentierlaan 11	1185CT	1	N			52.98				432877	7.5	54.69	51.43	51.57	51.57	46.76	-		45.24		
Parmentierlaan 12	1185CW	1	N			45.88				432698	1.5	45.33	44.25	44.44	48.00	37.20	-		35.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 12	1185CW	1	N			48.62				432698	4.5	48.12	47.00	47.19	48.00	40.97	-		39.59		
Parmentierlaan 12	1185CW	1	N			52.94				432698	7.5	52.82	51.37	51.53	51.53	44.02	-		42.55		
Parmentierlaan 13	1185CT	1	N			45.52				432877	1.5	47.53	43.98	44.09	48.00	42.07	-		40.54		
Parmentierlaan 13	1185CT	1	N			49.73				432877	4.5	51.36	48.17	48.29	48.29	45.80	-		44.22		
Parmentierlaan 13	1185CT	1	N			52.98				432877	7.5	54.69	51.43	51.57	51.57	46.76	-		45.24		
Parmentierlaan 14	1185CW	1	N			45.88				432698	1.5	45.33	44.25	44.44	48.00	37.20	-		35.86		
Parmentierlaan 14	1185CW	1	N			48.62				432698	4.5	48.12	47.00	47.19	48.00	40.97	-		39.59		
Parmentierlaan 14	1185CW	1	N			52.94				432698	7.5	52.82	51.37	51.53	51.53	44.02	-		42.55		
Parmentierlaan 15	1185CT	1	N			45.08				432873	1.5	47.01	43.48	43.63	48.00	42.19	-		40.95		
Parmentierlaan 15	1185CT	1	N			48.08				432873	4.5	50.16	46.49	46.62	48.00	45.29	-		43.75		
Parmentierlaan 15	1185CT	1	N			51.33				432873	7.5	53.58	49.77	49.91	49.91	46.01	-		44.44		
Parmentierlaan 16	1185CW	1	N			45.88				432698	1.5	45.33	44.25	44.44	48.00	37.20	-		35.86		
Parmentierlaan 16	1185CW	1	N			48.62				432698	4.5	48.12	47.00	47.19	48.00	40.97	-		39.59		
Parmentierlaan 16	1185CW	1	N			52.94				432698	7.5	52.82	51.37	51.53	51.53	44.02	-		42.55		
Parmentierlaan 17	1185CT	1	N			45.08				432873	1.5	47.01	43.48	43.63	48.00	42.19	-		40.95		
Parmentierlaan 17	1185CT	1	N			48.08				432873	4.5	50.16	46.49	46.62	48.00	45.29	-		43.75		
Parmentierlaan 17	1185CT	1	N			51.33				432873	7.5	53.58	49.77	49.91	49.91	46.01	-		44.44		
Parmentierlaan 18	1185CW	1	N			45.88				432698	1.5	45.33	44.25	44.44	48.00	37.20	-		35.86		
Parmentierlaan 18	1185CW	1	N			48.62				432698	4.5	48.12	47.00	47.19	48.00	40.97	-		39.59		
Parmentierlaan 18	1185CW	1	N			52.94				432698	7.5	52.82	51.37	51.53	51.53	44.02	-		42.55		
Parmentierlaan 19	1185CT	1	N			45.08				432873	1.5	47.01	43.48	43.63	48.00	42.19	-		40.95		
Parmentierlaan 19	1185CT	1	N			48.08				432873	4.5	50.16	46.49	46.62	48.00	45.29	-		43.75		
Parmentierlaan 19	1185CT	1	N			51.33				432873	7.5	53.58	49.77	49.91	49.91	46.01	-		44.44		
Parmentierlaan 20	1185CW	1	N			45.88				432698	1.5	45.33	44.25	44.44	48.00	37.20	-		35.86		
Parmentierlaan 20	1185CW	1	N			48.62				432698	4.5	48.12	47.00	47.19	48.00	40.97	-		39.59		
Parmentierlaan 20	1185CW	1	N			52.94				432698	7.5	52.82	51.37	51.53	51.53	44.02	-		42.55		
Parmentierlaan 21	1185CT	1	N			45.08				432873	1.5	47.01	43.48	43.63	48.00	42.19	-		40.95		
Parmentierlaan 21	1185CT	1	N			48.08				432873	4.5	50.16	46.49	46.62	48.00	45.29	-		43.75		
Parmentierlaan 21	1185CT	1	N			51.33				432873	7.5	53.58	49.77	49.91	49.91	46.01	-		44.44		
Parmentierlaan 22	1185CW	1	N			44.95				432697	1.5	44.64	43.34	43.46	48.00	40.43	-		38.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 22	1185CW	1	N			48.66				432697	4.5	48.23	47.07	47.21	48.00	45.36	-		43.79		
Parmentierlaan 22	1185CW	1	N			53.31				432697	7.5	52.95	51.71	51.89	51.89	47.76	-		46.24		
Parmentierlaan 23	1185CT	1	N			45.08				432873	1.5	47.01	43.48	43.63	48.00	42.19	-		40.95		
Parmentierlaan 23	1185CT	1	N			48.08				432873	4.5	50.16	46.49	46.62	48.00	45.29	-		43.75		
Parmentierlaan 23	1185CT	1	N			51.33				432873	7.5	53.58	49.77	49.91	49.91	46.01	-		44.44		
Parmentierlaan 24	1185CW	1	N			44.95				432697	1.5	44.64	43.34	43.46	48.00	40.43	-		38.95		
Parmentierlaan 24	1185CW	1	N			48.66				432697	4.5	48.23	47.07	47.21	48.00	45.36	-		43.79		
Parmentierlaan 24	1185CW	1	N			53.31				432697	7.5	52.95	51.71	51.89	51.89	47.76	-		46.24		
Parmentierlaan 25	1185CT	1	N			45.08				432873	1.5	47.01	43.48	43.63	48.00	42.19	-		40.95		
Parmentierlaan 25	1185CT	1	N			48.08				432873	4.5	50.16	46.49	46.62	48.00	45.29	-		43.75		
Parmentierlaan 25	1185CT	1	N			51.33				432873	7.5	53.58	49.77	49.91	49.91	46.01	-		44.44		
Parmentierlaan 26	1185CW	1	N			44.95				432697	1.5	44.64	43.34	43.46	48.00	40.43	-		38.95		
Parmentierlaan 26	1185CW	1	N			48.66				432697	4.5	48.23	47.07	47.21	48.00	45.36	-		43.79		
Parmentierlaan 26	1185CW	1	N			53.31				432697	7.5	52.95	51.71	51.89	51.89	47.76	-		46.24		
Parmentierlaan 27	1185CV	1	N			45.26				432870	1.5	45.76	43.68	43.82	48.00	39.81	-		38.04		
Parmentierlaan 27	1185CV	1	N			49.12				432870	4.5	50.23	47.53	47.68	48.00	42.37	-		40.60		
Parmentierlaan 27	1185CV	1	N			51.62				432870	7.5	53.32	50.07	50.21	50.21	43.38	-		41.74		
Parmentierlaan 28	1185CW	1	N			44.95				432697	1.5	44.64	43.34	43.46	48.00	40.43	-		38.95		
Parmentierlaan 28	1185CW	1	N			48.66				432697	4.5	48.23	47.07	47.21	48.00	45.36	-		43.79		
Parmentierlaan 28	1185CW	1	N			53.31				432697	7.5	52.95	51.71	51.89	51.89	47.76	-		46.24		
Parmentierlaan 29	1185CV	1	N			45.26				432870	1.5	45.76	43.68	43.82	48.00	39.81	-		38.04		
Parmentierlaan 29	1185CV	1	N			49.12				432870	4.5	50.23	47.53	47.68	48.00	42.37	-		40.60		
Parmentierlaan 29	1185CV	1	N			51.62				432870	7.5	53.32	50.07	50.21	50.21	43.38	-		41.74		
Parmentierlaan 30	1185CW	1	N			44.95				432697	1.5	44.64	43.34	43.46	48.00	40.43	-		38.95		
Parmentierlaan 30	1185CW	1	N			48.66				432697	4.5	48.23	47.07	47.21	48.00	45.36	-		43.79		
Parmentierlaan 30	1185CW	1	N			53.31				432697	7.5	52.95	51.71	51.89	51.89	47.76	-		46.24		
Parmentierlaan 31	1185CV	1	N			45.26				432870	1.5	45.76	43.68	43.82	48.00	39.81	-		38.04		
Parmentierlaan 31	1185CV	1	N			49.12				432870	4.5	50.23	47.53	47.68	48.00	42.37	-		40.60		
Parmentierlaan 31	1185CV	1	N			51.62				432870	7.5	53.32	50.07	50.21	50.21	43.38	-		41.74		
Parmentierlaan 32	1185CW	1	N			44.86				432695	1.5	44.47	43.28	43.38	48.00	40.34	-		38.80		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 32	1185CW	1	N			48.57				432695	4.5	48.04	46.97	47.11	48.00	45.23	-		43.68		
Parmentierlaan 32	1185CW	1	N			53.14				432695	7.5	52.74	51.54	51.72	51.72	48.05	-		46.52		
Parmentierlaan 33	1185CV	1	N			45.26				432870	1.5	45.76	43.68	43.82	48.00	39.81	-		38.04		
Parmentierlaan 33	1185CV	1	N			49.12				432870	4.5	50.23	47.53	47.68	48.00	42.37	-		40.60		
Parmentierlaan 33	1185CV	1	N			51.62				432870	7.5	53.32	50.07	50.21	50.21	43.38	-		41.74		
Parmentierlaan 34	1185CW	1	N			44.86				432695	1.5	44.47	43.28	43.38	48.00	40.34	-		38.80		
Parmentierlaan 34	1185CW	1	N			48.57				432695	4.5	48.04	46.97	47.11	48.00	45.23	-		43.68		
Parmentierlaan 34	1185CW	1	N			53.14				432695	7.5	52.74	51.54	51.72	51.72	48.05	-		46.52		
Parmentierlaan 35	1185CV	1	N			46.29				432867	1.5	50.07	44.67	44.87	48.00	42.53	-		40.89		
Parmentierlaan 35	1185CV	1	N			49.32				432867	4.5	53.27	47.70	47.89	48.00	44.13	-		42.44		
Parmentierlaan 35	1185CV	1	N			51.41				432867	7.5	55.00	49.83	50.00	50.00	44.87	-		43.29		
Parmentierlaan 36	1185CW	1	N			44.86				432695	1.5	44.47	43.28	43.38	48.00	40.34	-		38.80		
Parmentierlaan 36	1185CW	1	N			48.57				432695	4.5	48.04	46.97	47.11	48.00	45.23	-		43.68		
Parmentierlaan 36	1185CW	1	N			53.14				432695	7.5	52.74	51.54	51.72	51.72	48.05	-		46.52		
Parmentierlaan 37	1185CV	1	N			46.29				432867	1.5	50.07	44.67	44.87	48.00	42.53	-		40.89		
Parmentierlaan 37	1185CV	1	N			49.32				432867	4.5	53.27	47.70	47.89	48.00	44.13	-		42.44		
Parmentierlaan 37	1185CV	1	N			51.41				432867	7.5	55.00	49.83	50.00	50.00	44.87	-		43.29		
Parmentierlaan 38	1185CW	1	N			44.86				432695	1.5	44.47	43.28	43.38	48.00	40.34	-		38.80		
Parmentierlaan 38	1185CW	1	N			48.57				432695	4.5	48.04	46.97	47.11	48.00	45.23	-		43.68		
Parmentierlaan 38	1185CW	1	N			53.14				432695	7.5	52.74	51.54	51.72	51.72	48.05	-		46.52		
Parmentierlaan 39	1185CV	1	N			46.29				432867	1.5	50.07	44.67	44.87	48.00	42.53	-		40.89		
Parmentierlaan 39	1185CV	1	N			49.32				432867	4.5	53.27	47.70	47.89	48.00	44.13	-		42.44		
Parmentierlaan 39	1185CV	1	N			51.41				432867	7.5	55.00	49.83	50.00	50.00	44.87	-		43.29		
Parmentierlaan 40	1185CW	1	N			43.67				432692	1.5	43.36	42.11	42.19	48.00	37.73	-		36.16		
Parmentierlaan 40	1185CW	1	N			46.78				432692	4.5	46.61	45.23	45.31	48.00	41.51	-		39.91		
Parmentierlaan 40	1185CW	1	N			51.71				432692	7.5	51.85	50.14	50.29	50.29	46.67	-		44.98		
Parmentierlaan 41	1185CV	1	N			46.29				432867	1.5	50.07	44.67	44.87	48.00	42.53	-		40.89		
Parmentierlaan 41	1185CV	1	N			49.32				432867	4.5	53.27	47.70	47.89	48.00	44.13	-		42.44		
Parmentierlaan 41	1185CV	1	N			51.41				432867	7.5	55.00	49.83	50.00	50.00	44.87	-		43.29		
Parmentierlaan 42	1185CW	1	N			43.67				432692	1.5	43.36	42.11	42.19	48.00	37.73	-		36.16		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 42	1185CW	1	N			46.78				432692	4.5	46.61	45.23	45.31	48.00	41.51	-		39.91		
Parmentierlaan 42	1185CW	1	N			51.71				432692	7.5	51.85	50.14	50.29	50.29	46.67	-		44.98		
Parmentierlaan 43	1185CV	1	N			46.29				432867	1.5	50.07	44.67	44.87	48.00	42.53	-		40.89		
Parmentierlaan 43	1185CV	1	N			49.32				432867	4.5	53.27	47.70	47.89	48.00	44.13	-		42.44		
Parmentierlaan 43	1185CV	1	N			51.41				432867	7.5	55.00	49.83	50.00	50.00	44.87	-		43.29		
Parmentierlaan 44	1185CW	1	N			43.67				432692	1.5	43.36	42.11	42.19	48.00	37.73	-		36.16		
Parmentierlaan 44	1185CW	1	N			46.78				432692	4.5	46.61	45.23	45.31	48.00	41.51	-		39.91		
Parmentierlaan 44	1185CW	1	N			51.71				432692	7.5	51.85	50.14	50.29	50.29	46.67	-		44.98		
Parmentierlaan 45	1185CV	1	N			46.04				432866	1.5	51.58	44.47	44.62	48.00	42.05	-		40.17		
Parmentierlaan 45	1185CV	1	N			48.63				432866	4.5	54.49	47.04	47.20	48.00	43.52	-		41.55		
Parmentierlaan 45	1185CV	1	N			51.02				432866	7.5	56.15	49.47	49.61	49.61	45.12	-		43.36		
Parmentierlaan 46	1185CW	1	N			43.67				432692	1.5	43.36	42.11	42.19	48.00	37.73	-		36.16		
Parmentierlaan 46	1185CW	1	N			46.78				432692	4.5	46.61	45.23	45.31	48.00	41.51	-		39.91		
Parmentierlaan 46	1185CW	1	N			51.71				432692	7.5	51.85	50.14	50.29	50.29	46.67	-		44.98		
Parmentierlaan 47	1185CV	1	N			46.04				432866	1.5	51.58	44.47	44.62	48.00	42.05	-		40.17		
Parmentierlaan 47	1185CV	1	N			48.63				432866	4.5	54.49	47.04	47.20	48.00	43.52	-		41.55		
Parmentierlaan 47	1185CV	1	N			51.02				432866	7.5	56.15	49.47	49.61	49.61	45.12	-		43.36		
Parmentierlaan 48	1185CW	1	N			43.67				432692	1.5	43.36	42.11	42.19	48.00	37.73	-		36.16		
Parmentierlaan 48	1185CW	1	N			46.78				432692	4.5	46.61	45.23	45.31	48.00	41.51	-		39.91		
Parmentierlaan 48	1185CW	1	N			51.71				432692	7.5	51.85	50.14	50.29	50.29	46.67	-		44.98		
Parmentierlaan 49	1185CV	1	N			46.04				432866	1.5	51.58	44.47	44.62	48.00	42.05	-		40.17		
Parmentierlaan 49	1185CV	1	N			48.63				432866	4.5	54.49	47.04	47.20	48.00	43.52	-		41.55		
Parmentierlaan 49	1185CV	1	N			51.02				432866	7.5	56.15	49.47	49.61	49.61	45.12	-		43.36		
Parmentierlaan 50	1185CW	1	N			43.67				432692	1.5	43.36	42.11	42.19	48.00	37.73	-		36.16		
Parmentierlaan 50	1185CW	1	N			46.78				432692	4.5	46.61	45.23	45.31	48.00	41.51	-		39.91		
Parmentierlaan 50	1185CW	1	N			51.71				432692	7.5	51.85	50.14	50.29	50.29	46.67	-		44.98		
Parmentierlaan 51	1185CV	1	O			44.65				432861	1.5	51.02	43.07	43.20	48.00	39.77	-		38.07		
Parmentierlaan 51	1185CV	1	O			47.01				432861	4.5	53.25	45.58	45.57	48.00	41.71	-		40.10		
Parmentierlaan 51	1185CV	1	O			49.57				432861	7.5	54.99	48.47	48.15	48.15	45.02	-		43.33		
Parmentierlaan 52	1185CW	1	N			43.67				432692	1.5	43.36	42.11	42.19	48.00	37.73	-		36.16		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 52	1185CW	1	N			46.78				432692	4.5	46.61	45.23	45.31	48.00	41.51	-		39.91		
Parmentierlaan 52	1185CW	1	N			51.71				432692	7.5	51.85	50.14	50.29	50.29	46.67	-		44.98		
Parmentierlaan 53	1185CV	1	O			44.65				432861	1.5	51.02	43.07	43.20	48.00	39.77	-		38.07		
Parmentierlaan 53	1185CV	1	O			47.01				432861	4.5	53.25	45.58	45.57	48.00	41.71	-		40.10		
Parmentierlaan 53	1185CV	1	O			49.57				432861	7.5	54.99	48.47	48.15	48.15	45.02	-		43.33		
Parmentierlaan 54	1185CX	2	N			48.68				432881	1.5	48.66	47.11	47.28	48.00	43.97	-		42.28		
Parmentierlaan 54	1185CX	2	N			51.22				432881	4.5	51.49	49.63	49.80	49.80	45.68	-		44.01		
Parmentierlaan 54	1185CX	2	N			54.17				432881	7.5	54.86	52.59	52.77	52.77	45.79	-		44.28		
Parmentierlaan 55	1185CV	1	O			44.65				432861	1.5	51.02	43.07	43.20	48.00	39.77	-		38.07		
Parmentierlaan 55	1185CV	1	O			47.01				432861	4.5	53.25	45.58	45.57	48.00	41.71	-		40.10		
Parmentierlaan 55	1185CV	1	O			49.57				432861	7.5	54.99	48.47	48.15	48.15	45.02	-		43.33		
Parmentierlaan 56	1185CX	2	N			48.68				432881	1.5	48.66	47.11	47.28	48.00	43.97	-		42.28		
Parmentierlaan 56	1185CX	2	N			51.22				432881	4.5	51.49	49.63	49.80	49.80	45.68	-		44.01		
Parmentierlaan 56	1185CX	2	N			54.17				432881	7.5	54.86	52.59	52.77	52.77	45.79	-		44.28		
Parmentierlaan 57	1185CV	1	N			44.83				432850	1.5	52.80	43.21	43.36	48.00	40.12	-		38.56		
Parmentierlaan 57	1185CV	1	N			48.12				432850	4.5	54.51	46.55	46.67	48.00	43.92	-		42.26		
Parmentierlaan 57	1185CV	1	N			52.37				432850	7.5	56.65	50.94	50.95	50.95	47.56	-		46.16		
Parmentierlaan 58	1185CX	2	N			48.68				432881	1.5	48.66	47.11	47.28	48.00	43.97	-		42.28		
Parmentierlaan 58	1185CX	2	N			51.22				432881	4.5	51.49	49.63	49.80	49.80	45.68	-		44.01		
Parmentierlaan 58	1185CX	2	N			54.17				432881	7.5	54.86	52.59	52.77	52.77	45.79	-		44.28		
Parmentierlaan 60	1185CX	2	N			48.68				432881	1.5	48.66	47.11	47.28	48.00	43.97	-		42.28		
Parmentierlaan 60	1185CX	2	N			51.22				432881	4.5	51.49	49.63	49.80	49.80	45.68	-		44.01		
Parmentierlaan 60	1185CX	2	N			54.17				432881	7.5	54.86	52.59	52.77	52.77	45.79	-		44.28		
Parmentierlaan 62	1185CX	2	N			48.68				432881	1.5	48.66	47.11	47.28	48.00	43.97	-		42.28		
Parmentierlaan 62	1185CX	2	N			51.22				432881	4.5	51.49	49.63	49.80	49.80	45.68	-		44.01		
Parmentierlaan 62	1185CX	2	N			54.17				432881	7.5	54.86	52.59	52.77	52.77	45.79	-		44.28		
Parmentierlaan 64	1185CX	2	N			48.10				432880	1.5	47.37	46.53	46.70	48.00	43.33	-		41.67		
Parmentierlaan 64	1185CX	2	N			50.94				432880	4.5	51.00	49.34	49.52	49.52	45.71	-		43.97		
Parmentierlaan 64	1185CX	2	N			53.10				432880	7.5	54.21	51.52	51.70	51.70	45.63	-		44.02		
Parmentierlaan 66	1185CX	2	N			48.10				432880	1.5	47.37	46.53	46.70	48.00	43.33	-		41.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 66	1185CX	2	N			50.94				432880	4.5	51.00	49.34	49.52	49.52	45.71	-		43.97		
Parmentierlaan 66	1185CX	2	N			53.10				432880	7.5	54.21	51.52	51.70	51.70	45.63	-		44.02		
Parmentierlaan 68	1185CX	2	N			48.10				432880	1.5	47.37	46.53	46.70	48.00	43.33	-		41.67		
Parmentierlaan 68	1185CX	2	N			50.94				432880	4.5	51.00	49.34	49.52	49.52	45.71	-		43.97		
Parmentierlaan 68	1185CX	2	N			53.10				432880	7.5	54.21	51.52	51.70	51.70	45.63	-		44.02		
Parmentierlaan 70	1185CX	2	N			48.10				432880	1.5	47.37	46.53	46.70	48.00	43.33	-		41.67		
Parmentierlaan 70	1185CX	2	N			50.94				432880	4.5	51.00	49.34	49.52	49.52	45.71	-		43.97		
Parmentierlaan 70	1185CX	2	N			53.10				432880	7.5	54.21	51.52	51.70	51.70	45.63	-		44.02		
Parmentierlaan 72	1185CX	2	N			48.10				432880	1.5	47.37	46.53	46.70	48.00	43.33	-		41.67		
Parmentierlaan 72	1185CX	2	N			50.94				432880	4.5	51.00	49.34	49.52	49.52	45.71	-		43.97		
Parmentierlaan 72	1185CX	2	N			53.10				432880	7.5	54.21	51.52	51.70	51.70	45.63	-		44.02		
Parmentierlaan 74	1185CZ	2	N			45.51				432879	1.5	48.61	43.94	44.08	48.00	42.48	-		40.97		
Parmentierlaan 74	1185CZ	2	N			48.68				432879	4.5	51.93	47.08	47.23	48.00	45.30	-		43.66		
Parmentierlaan 76	1185CZ	2	N			45.51				432879	1.5	48.61	43.94	44.08	48.00	42.48	-		40.97		
Parmentierlaan 76	1185CZ	2	N			48.68				432879	4.5	51.93	47.08	47.23	48.00	45.30	-		43.66		
Parmentierlaan 76 A	1185CZ	2	N			45.51				432879	1.5	48.61	43.94	44.08	48.00	42.48	-		40.97		
Parmentierlaan 76 A	1185CZ	2	N			48.68				432879	4.5	51.93	47.08	47.23	48.00	45.30	-		43.66		
Parmentierlaan 82	1185CZ	2	N			45.51				432879	1.5	48.61	43.94	44.08	48.00	42.48	-		40.97		
Parmentierlaan 82	1185CZ	2	N			48.68				432879	4.5	51.93	47.08	47.23	48.00	45.30	-		43.66		
Parmentierlaan 84	1185CZ	2	N			45.51				432879	1.5	48.61	43.94	44.08	48.00	42.48	-		40.97		
Parmentierlaan 84	1185CZ	2	N			48.68				432879	4.5	51.93	47.08	47.23	48.00	45.30	-		43.66		
Parmentierlaan 88	1185CZ	2	N			45.51				432879	1.5	48.61	43.94	44.08	48.00	42.48	-		40.97		
Parmentierlaan 88	1185CZ	2	N			48.68				432879	4.5	51.93	47.08	47.23	48.00	45.30	-		43.66		
Parmentierlaan 90	1185CZ	2	N			44.31				432875	1.5	52.51	42.83	42.87	48.00	40.07	-		38.32		
Parmentierlaan 90	1185CZ	2	N			49.12				432875	4.5	55.64	47.55	47.68	48.00	45.21	-		43.58		
Parmentierlaan 90	1185CZ	2	N			51.57				432875	7.5	56.96	49.99	50.15	50.15	47.04	-		45.52		
Parmentierlaan 92	1185CZ	2	N			44.31				432875	1.5	52.51	42.83	42.87	48.00	40.07	-		38.32		
Parmentierlaan 92	1185CZ	2	N			49.12				432875	4.5	55.64	47.55	47.68	48.00	45.21	-		43.58		
Parmentierlaan 92	1185CZ	2	N			51.57				432875	7.5	56.96	49.99	50.15	50.15	47.04	-		45.52		
Parmentierlaan 94	1185CZ	2	N			44.31				432875	1.5	52.51	42.83	42.87	48.00	40.07	-		38.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 94	1185CZ	2	N			49.12		432875	4.5	55.64	47.55	47.68	48.00	45.21	-		43.58		
Parmentierlaan 94	1185CZ	2	N			51.57		432875	7.5	56.96	49.99	50.15	50.15	47.04	-		45.52		
Parmentierlaan 96	1185CZ	2	N			44.31		432875	1.5	52.51	42.83	42.87	48.00	40.07	-		38.32		
Parmentierlaan 96	1185CZ	2	N			49.12		432875	4.5	55.64	47.55	47.68	48.00	45.21	-		43.58		
Parmentierlaan 96	1185CZ	2	N			51.57		432875	7.5	56.96	49.99	50.15	50.15	47.04	-		45.52		
Parmentierlaan 98	1185CZ	2	N			44.31		432875	1.5	52.51	42.83	42.87	48.00	40.07	-		38.32		
Parmentierlaan 98	1185CZ	2	N			49.12		432875	4.5	55.64	47.55	47.68	48.00	45.21	-		43.58		
Parmentierlaan 98	1185CZ	2	N			51.57		432875	7.5	56.96	49.99	50.15	50.15	47.04	-		45.52		
Parmentierlaan 100	1185CZ	2	N			44.31		432875	1.5	52.51	42.83	42.87	48.00	40.07	-		38.32		
Parmentierlaan 100	1185CZ	2	N			49.12		432875	4.5	55.64	47.55	47.68	48.00	45.21	-		43.58		
Parmentierlaan 100	1185CZ	2	N			51.57		432875	7.5	56.96	49.99	50.15	50.15	47.04	-		45.52		
Parmentierlaan 102	1185CZ	2	N			44.31		432875	1.5	52.51	42.83	42.87	48.00	40.07	-		38.32		
Parmentierlaan 102	1185CZ	2	N			49.12		432875	4.5	55.64	47.55	47.68	48.00	45.21	-		43.58		
Parmentierlaan 102	1185CZ	2	N			51.57		432875	7.5	56.96	49.99	50.15	50.15	47.04	-		45.52		
Parmentierlaan 104	1185CZ	2	N			44.31		432875	1.5	52.51	42.83	42.87	48.00	40.07	-		38.32		
Parmentierlaan 104	1185CZ	2	N			49.12		432875	4.5	55.64	47.55	47.68	48.00	45.21	-		43.58		
Parmentierlaan 104	1185CZ	2	N			51.57		432875	7.5	56.96	49.99	50.15	50.15	47.04	-		45.52		
Pastoor Meynemalaan 1	1185DS	1	W			44.34		432689	1.5	44.46	42.81	42.88	48.00	39.20	-		37.52		
Pastoor Meynemalaan 1	1185DS	1	W			48.16		432689	4.5	48.46	46.59	46.73	48.00	42.57	-		40.80		
Pastoor Meynemalaan 1	1185DS	1	W			52.64		432689	7.5	52.51	51.06	51.24	51.24	45.96	-		44.18		
Pastoor Meynemalaan 2	1185DT	1	O			45.15		432687	1.5	44.24	43.41	43.67	48.00	42.61	-		41.08		
Pastoor Meynemalaan 2	1185DT	1	O			47.12		432687	4.5	46.58	45.44	45.66	48.00	42.95	-		41.42		
Pastoor Meynemalaan 2	1185DT	1	O			50.24		432687	7.5	50.51	48.64	48.81	48.81	43.67	-		42.17		
Pastoor Meynemalaan 3	1185DS	1	W			44.34		432689	1.5	44.46	42.81	42.88	48.00	39.20	-		37.52		
Pastoor Meynemalaan 3	1185DS	1	W			48.16		432689	4.5	48.46	46.59	46.73	48.00	42.57	-		40.80		
Pastoor Meynemalaan 3	1185DS	1	W			52.64		432689	7.5	52.51	51.06	51.24	51.24	45.96	-		44.18		
Pastoor Meynemalaan 4	1185DT	1	O			45.15		432687	1.5	44.24	43.41	43.67	48.00	42.61	-		41.08		
Pastoor Meynemalaan 4	1185DT	1	O			47.12		432687	4.5	46.58	45.44	45.66	48.00	42.95	-		41.42		
Pastoor Meynemalaan 4	1185DT	1	O			50.24		432687	7.5	50.51	48.64	48.81	48.81	43.67	-		42.17		
Pastoor Meynemalaan 5	1185DS	1	W			44.34		432689	1.5	44.46	42.81	42.88	48.00	39.20	-		37.52		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Meynemalaan 5	1185DS	1	W			48.16		432689	4.5	48.46	46.59	46.73	48.00	42.57	-		40.80		
Pastoor Meynemalaan 5	1185DS	1	W			52.64		432689	7.5	52.51	51.06	51.24	51.24	45.96	-		44.18		
Pastoor Meynemalaan 6	1185DT	1	O			45.15		432687	1.5	44.24	43.41	43.67	48.00	42.61	-		41.08		
Pastoor Meynemalaan 6	1185DT	1	O			47.12		432687	4.5	46.58	45.44	45.66	48.00	42.95	-		41.42		
Pastoor Meynemalaan 6	1185DT	1	O			50.24		432687	7.5	50.51	48.64	48.81	48.81	43.67	-		42.17		
Pastoor Meynemalaan 7	1185DS	1	W			44.34		432689	1.5	44.46	42.81	42.88	48.00	39.20	-		37.52		
Pastoor Meynemalaan 7	1185DS	1	W			48.16		432689	4.5	48.46	46.59	46.73	48.00	42.57	-		40.80		
Pastoor Meynemalaan 7	1185DS	1	W			52.64		432689	7.5	52.51	51.06	51.24	51.24	45.96	-		44.18		
Pastoor Meynemalaan 8	1185DT	1	O			45.15		432687	1.5	44.24	43.41	43.67	48.00	42.61	-		41.08		
Pastoor Meynemalaan 8	1185DT	1	O			47.12		432687	4.5	46.58	45.44	45.66	48.00	42.95	-		41.42		
Pastoor Meynemalaan 8	1185DT	1	O			50.24		432687	7.5	50.51	48.64	48.81	48.81	43.67	-		42.17		
Pastoor Meynemalaan 9	1185DS	1	W			44.34		432689	1.5	44.46	42.81	42.88	48.00	39.20	-		37.52		
Pastoor Meynemalaan 9	1185DS	1	W			48.16		432689	4.5	48.46	46.59	46.73	48.00	42.57	-		40.80		
Pastoor Meynemalaan 9	1185DS	1	W			52.64		432689	7.5	52.51	51.06	51.24	51.24	45.96	-		44.18		
Pastoor Meynemalaan 10	1185DT	1	O			45.15		432687	1.5	44.24	43.41	43.67	48.00	42.61	-		41.08		
Pastoor Meynemalaan 10	1185DT	1	O			47.12		432687	4.5	46.58	45.44	45.66	48.00	42.95	-		41.42		
Pastoor Meynemalaan 10	1185DT	1	O			50.24		432687	7.5	50.51	48.64	48.81	48.81	43.67	-		42.17		
Pastoor Meynemalaan 11	1185DS	1	W			44.34		432689	1.5	44.46	42.81	42.88	48.00	39.20	-		37.52		
Pastoor Meynemalaan 11	1185DS	1	W			48.16		432689	4.5	48.46	46.59	46.73	48.00	42.57	-		40.80		
Pastoor Meynemalaan 11	1185DS	1	W			52.64		432689	7.5	52.51	51.06	51.24	51.24	45.96	-		44.18		
Pastoor Meynemalaan 12	1185DT	1	O			45.15		432687	1.5	44.24	43.41	43.67	48.00	42.61	-		41.08		
Pastoor Meynemalaan 12	1185DT	1	O			47.12		432687	4.5	46.58	45.44	45.66	48.00	42.95	-		41.42		
Pastoor Meynemalaan 12	1185DT	1	O			50.24		432687	7.5	50.51	48.64	48.81	48.81	43.67	-		42.17		
Pastoor Meynemalaan 13	1185DS	1	W			44.34		432689	1.5	44.46	42.81	42.88	48.00	39.20	-		37.52		
Pastoor Meynemalaan 13	1185DS	1	W			48.16		432689	4.5	48.46	46.59	46.73	48.00	42.57	-		40.80		
Pastoor Meynemalaan 13	1185DS	1	W			52.64		432689	7.5	52.51	51.06	51.24	51.24	45.96	-		44.18		
Pastoor Meynemalaan 14	1185DT	1	O			45.15		432687	1.5	44.24	43.41	43.67	48.00	42.61	-		41.08		
Pastoor Meynemalaan 14	1185DT	1	O			47.12		432687	4.5	46.58	45.44	45.66	48.00	42.95	-		41.42		
Pastoor Meynemalaan 14	1185DT	1	O			50.24		432687	7.5	50.51	48.64	48.81	48.81	43.67	-		42.17		
Pastoor Meynemalaan 15	1185DS	1	W			45.06		432678	1.5	44.73	43.42	43.60	48.00	38.96	-		37.72		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Meynemalaan 15	1185DS	1	W			48.58				432678	4.5	48.15	46.96	47.15	48.00	41.75	-		40.32		
Pastoor Meynemalaan 15	1185DS	1	W			53.70				432678	7.5	52.93	52.15	52.29	52.29	46.40	-		44.67		
Pastoor Meynemalaan 16	1185DT	1	O			44.10				432676	1.5	43.69	42.46	42.63	48.00	36.89	-		35.48		
Pastoor Meynemalaan 16	1185DT	1	O			47.01				432676	4.5	46.87	45.39	45.56	48.00	40.11	-		38.56		
Pastoor Meynemalaan 16	1185DT	1	O			52.01				432676	7.5	52.51	50.41	50.58	50.58	46.58	-		44.86		
Pastoor Meynemalaan 17	1185DS	1	W			45.06				432678	1.5	44.73	43.42	43.60	48.00	38.96	-		37.72		
Pastoor Meynemalaan 17	1185DS	1	W			48.58				432678	4.5	48.15	46.96	47.15	48.00	41.75	-		40.32		
Pastoor Meynemalaan 17	1185DS	1	W			53.70				432678	7.5	52.93	52.15	52.29	52.29	46.40	-		44.67		
Pastoor Meynemalaan 18	1185DT	1	O			44.10				432676	1.5	43.69	42.46	42.63	48.00	36.89	-		35.48		
Pastoor Meynemalaan 18	1185DT	1	O			47.01				432676	4.5	46.87	45.39	45.56	48.00	40.11	-		38.56		
Pastoor Meynemalaan 18	1185DT	1	O			52.01				432676	7.5	52.51	50.41	50.58	50.58	46.58	-		44.86		
Pastoor Meynemalaan 19	1185DS	1	W			45.06				432678	1.5	44.73	43.42	43.60	48.00	38.96	-		37.72		
Pastoor Meynemalaan 19	1185DS	1	W			48.58				432678	4.5	48.15	46.96	47.15	48.00	41.75	-		40.32		
Pastoor Meynemalaan 19	1185DS	1	W			53.70				432678	7.5	52.93	52.15	52.29	52.29	46.40	-		44.67		
Pastoor Meynemalaan 20	1185DT	1	O			44.10				432676	1.5	43.69	42.46	42.63	48.00	36.89	-		35.48		
Pastoor Meynemalaan 20	1185DT	1	O			47.01				432676	4.5	46.87	45.39	45.56	48.00	40.11	-		38.56		
Pastoor Meynemalaan 20	1185DT	1	O			52.01				432676	7.5	52.51	50.41	50.58	50.58	46.58	-		44.86		
Pastoor Meynemalaan 21	1185DS	1	W			45.06				432678	1.5	44.73	43.42	43.60	48.00	38.96	-		37.72		
Pastoor Meynemalaan 21	1185DS	1	W			48.58				432678	4.5	48.15	46.96	47.15	48.00	41.75	-		40.32		
Pastoor Meynemalaan 21	1185DS	1	W			53.70				432678	7.5	52.93	52.15	52.29	52.29	46.40	-		44.67		
Pastoor Meynemalaan 22	1185DT	1	O			44.10				432676	1.5	43.69	42.46	42.63	48.00	36.89	-		35.48		
Pastoor Meynemalaan 22	1185DT	1	O			47.01				432676	4.5	46.87	45.39	45.56	48.00	40.11	-		38.56		
Pastoor Meynemalaan 22	1185DT	1	O			52.01				432676	7.5	52.51	50.41	50.58	50.58	46.58	-		44.86		
Pastoor Meynemalaan 23	1185DS	1	W			45.06				432678	1.5	44.73	43.42	43.60	48.00	38.96	-		37.72		
Pastoor Meynemalaan 23	1185DS	1	W			48.58				432678	4.5	48.15	46.96	47.15	48.00	41.75	-		40.32		
Pastoor Meynemalaan 23	1185DS	1	W			53.70				432678	7.5	52.93	52.15	52.29	52.29	46.40	-		44.67		
Pastoor Meynemalaan 24	1185DT	1	O			44.10				432676	1.5	43.69	42.46	42.63	48.00	36.89	-		35.48		
Pastoor Meynemalaan 24	1185DT	1	O			47.01				432676	4.5	46.87	45.39	45.56	48.00	40.11	-		38.56		
Pastoor Meynemalaan 24	1185DT	1	O			52.01				432676	7.5	52.51	50.41	50.58	50.58	46.58	-		44.86		
Pastoor Meynemalaan 25	1185DS	1	W			45.06				432678	1.5	44.73	43.42	43.60	48.00	38.96	-		37.72		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Meynemalaan 25	1185DS	1	W			48.58				432678	4.5	48.15	46.96	47.15	48.00	41.75	-		40.32		
Pastoor Meynemalaan 25	1185DS	1	W			53.70				432678	7.5	52.93	52.15	52.29	52.29	46.40	-		44.67		
Pastoor Meynemalaan 26	1185DT	1	O			44.10				432676	1.5	43.69	42.46	42.63	48.00	36.89	-		35.48		
Pastoor Meynemalaan 26	1185DT	1	O			47.01				432676	4.5	46.87	45.39	45.56	48.00	40.11	-		38.56		
Pastoor Meynemalaan 26	1185DT	1	O			52.01				432676	7.5	52.51	50.41	50.58	50.58	46.58	-		44.86		
Pastoor Meynemalaan 27	1185DS	1	W			44.82				432668	1.5	44.42	43.18	43.37	48.00	37.97	-		36.66		
Pastoor Meynemalaan 27	1185DS	1	W			48.36				432668	4.5	47.87	46.75	46.93	48.00	41.43	-		39.89		
Pastoor Meynemalaan 27	1185DS	1	W			53.49				432668	7.5	52.79	51.94	52.08	52.08	46.84	-		45.22		
Pastoor Meynemalaan 28	1185DT	1	O			44.60				432665	1.5	44.10	42.95	43.13	48.00	36.93	-		35.61		
Pastoor Meynemalaan 28	1185DT	1	O			47.37				432665	4.5	47.13	45.76	45.92	48.00	40.02	-		38.57		
Pastoor Meynemalaan 28	1185DT	1	O			52.98				432665	7.5	52.96	51.39	51.54	51.54	45.33	-		43.63		
Pastoor Meynemalaan 29	1185DS	1	W			44.82				432668	1.5	44.42	43.18	43.37	48.00	37.97	-		36.66		
Pastoor Meynemalaan 29	1185DS	1	W			48.36				432668	4.5	47.87	46.75	46.93	48.00	41.43	-		39.89		
Pastoor Meynemalaan 29	1185DS	1	W			53.49				432668	7.5	52.79	51.94	52.08	52.08	46.84	-		45.22		
Pastoor Meynemalaan 30	1185DT	1	O			44.60				432665	1.5	44.10	42.95	43.13	48.00	36.93	-		35.61		
Pastoor Meynemalaan 30	1185DT	1	O			47.37				432665	4.5	47.13	45.76	45.92	48.00	40.02	-		38.57		
Pastoor Meynemalaan 30	1185DT	1	O			52.98				432665	7.5	52.96	51.39	51.54	51.54	45.33	-		43.63		
Pastoor Meynemalaan 31	1185DS	1	W			44.82				432668	1.5	44.42	43.18	43.37	48.00	37.97	-		36.66		
Pastoor Meynemalaan 31	1185DS	1	W			48.36				432668	4.5	47.87	46.75	46.93	48.00	41.43	-		39.89		
Pastoor Meynemalaan 31	1185DS	1	W			53.49				432668	7.5	52.79	51.94	52.08	52.08	46.84	-		45.22		
Pastoor Meynemalaan 32	1185DT	1	O			44.60				432665	1.5	44.10	42.95	43.13	48.00	36.93	-		35.61		
Pastoor Meynemalaan 32	1185DT	1	O			47.37				432665	4.5	47.13	45.76	45.92	48.00	40.02	-		38.57		
Pastoor Meynemalaan 32	1185DT	1	O			52.98				432665	7.5	52.96	51.39	51.54	51.54	45.33	-		43.63		
Pastoor Meynemalaan 33	1185DS	1	W			44.82				432668	1.5	44.42	43.18	43.37	48.00	37.97	-		36.66		
Pastoor Meynemalaan 33	1185DS	1	W			48.36				432668	4.5	47.87	46.75	46.93	48.00	41.43	-		39.89		
Pastoor Meynemalaan 33	1185DS	1	W			53.49				432668	7.5	52.79	51.94	52.08	52.08	46.84	-		45.22		
Pastoor Meynemalaan 34	1185DT	1	O			44.60				432665	1.5	44.10	42.95	43.13	48.00	36.93	-		35.61		
Pastoor Meynemalaan 34	1185DT	1	O			47.37				432665	4.5	47.13	45.76	45.92	48.00	40.02	-		38.57		
Pastoor Meynemalaan 34	1185DT	1	O			52.98				432665	7.5	52.96	51.39	51.54	51.54	45.33	-		43.63		
Pastoor Meynemalaan 35	1185DS	1	W			44.82				432668	1.5	44.42	43.18	43.37	48.00	37.97	-		36.66		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Meynemalaan 35	1185DS	1	W			48.36				432668	4.5	47.87	46.75	46.93	48.00	41.43	-		39.89		
Pastoor Meynemalaan 35	1185DS	1	W			53.49				432668	7.5	52.79	51.94	52.08	52.08	46.84	-		45.22		
Pastoor Meynemalaan 36	1185DT	1	O			44.60				432665	1.5	44.10	42.95	43.13	48.00	36.93	-		35.61		
Pastoor Meynemalaan 36	1185DT	1	O			47.37				432665	4.5	47.13	45.76	45.92	48.00	40.02	-		38.57		
Pastoor Meynemalaan 36	1185DT	1	O			52.98				432665	7.5	52.96	51.39	51.54	51.54	45.33	-		43.63		
Pastoor Meynemalaan 37	1185DS	1	W			44.82				432668	1.5	44.42	43.18	43.37	48.00	37.97	-		36.66		
Pastoor Meynemalaan 37	1185DS	1	W			48.36				432668	4.5	47.87	46.75	46.93	48.00	41.43	-		39.89		
Pastoor Meynemalaan 37	1185DS	1	W			53.49				432668	7.5	52.79	51.94	52.08	52.08	46.84	-		45.22		
Pastoor Meynemalaan 38	1185DT	1	O			44.60				432665	1.5	44.10	42.95	43.13	48.00	36.93	-		35.61		
Pastoor Meynemalaan 38	1185DT	1	O			47.37				432665	4.5	47.13	45.76	45.92	48.00	40.02	-		38.57		
Pastoor Meynemalaan 38	1185DT	1	O			52.98				432665	7.5	52.96	51.39	51.54	51.54	45.33	-		43.63		
Patriaplein 1	1182CW	1	Z			38.34				430184	1.5	38.18	36.62	36.84	48.00	37.96	-		36.25		
Patriaplein 1	1182CW	1	Z			41.84				430184	4.5	41.56	40.12	40.35	48.00	41.43	-		39.74		
Patriaplein 1	1182CW	1	Z			48.31				430184	7.5	47.65	46.62	46.87	48.00	48.19	-		46.37		
Patriaplein 2	1182CW	1	Z			39.78				430186	1.5	39.53	38.06	38.25	48.00	39.20	-		37.60		
Patriaplein 2	1182CW	1	Z			43.30				430186	4.5	42.93	41.58	41.78	48.00	42.82	-		41.27		
Patriaplein 2	1182CW	1	Z			49.22				430186	7.5	48.61	47.56	47.77	48.00	49.27	-		47.50		
Pieronlaan 1	1185DV	1	N			45.82				432655	1.5	45.73	44.15	44.35	48.00	39.16	-		37.85		
Pieronlaan 1	1185DV	1	N			49.22				432655	4.5	49.37	47.58	47.78	48.00	42.28	-		40.89		
Pieronlaan 1	1185DV	1	N			55.00				432655	7.5	55.07	53.39	53.58	53.58	47.95	-		46.32		
Pieronlaan 3	1185DV	1	N			45.82				432655	1.5	45.73	44.15	44.35	48.00	39.16	-		37.85		
Pieronlaan 3	1185DV	1	N			49.22				432655	4.5	49.37	47.58	47.78	48.00	42.28	-		40.89		
Pieronlaan 3	1185DV	1	N			55.00				432655	7.5	55.07	53.39	53.58	53.58	47.95	-		46.32		
Pieronlaan 5	1185DV	1	N			45.82				432655	1.5	45.73	44.15	44.35	48.00	39.16	-		37.85		
Pieronlaan 5	1185DV	1	N			49.22				432655	4.5	49.37	47.58	47.78	48.00	42.28	-		40.89		
Pieronlaan 5	1185DV	1	N			55.00				432655	7.5	55.07	53.39	53.58	53.58	47.95	-		46.32		
Pieronlaan 7	1185DV	1	N			45.82				432655	1.5	45.73	44.15	44.35	48.00	39.16	-		37.85		
Pieronlaan 7	1185DV	1	N			49.22				432655	4.5	49.37	47.58	47.78	48.00	42.28	-		40.89		
Pieronlaan 7	1185DV	1	N			55.00				432655	7.5	55.07	53.39	53.58	53.58	47.95	-		46.32		
Pieronlaan 7 A	1185DV	1	N			45.82				432655	1.5	45.73	44.15	44.35	48.00	39.16	-		37.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieronlaan 7 A	1185DV	1	N			49.22				432655	4.5	49.37	47.58	47.78	48.00	42.28	-		40.89		
Pieronlaan 7 A	1185DV	1	N			55.00				432655	7.5	55.07	53.39	53.58	53.58	47.95	-		46.32		
Pieronlaan 9	1185DV	1	N			45.84				432652	1.5	45.73	44.17	44.38	48.00	38.11	-		36.90		
Pieronlaan 9	1185DV	1	N			48.78				432652	4.5	49.26	47.12	47.33	48.00	41.28	-		40.01		
Pieronlaan 9	1185DV	1	N			55.00				432652	7.5	55.29	53.38	53.58	53.58	46.96	-		45.44		
Pieronlaan 11	1185DV	1	N			45.84				432652	1.5	45.73	44.17	44.38	48.00	38.11	-		36.90		
Pieronlaan 11	1185DV	1	N			48.78				432652	4.5	49.26	47.12	47.33	48.00	41.28	-		40.01		
Pieronlaan 11	1185DV	1	N			55.00				432652	7.5	55.29	53.38	53.58	53.58	46.96	-		45.44		
Pieronlaan 13	1185DV	1	N			45.84				432652	1.5	45.73	44.17	44.38	48.00	38.11	-		36.90		
Pieronlaan 13	1185DV	1	N			48.78				432652	4.5	49.26	47.12	47.33	48.00	41.28	-		40.01		
Pieronlaan 13	1185DV	1	N			55.00				432652	7.5	55.29	53.38	53.58	53.58	46.96	-		45.44		
Pieronlaan 15	1185DV	1	N			45.84				432652	1.5	45.73	44.17	44.38	48.00	38.11	-		36.90		
Pieronlaan 15	1185DV	1	N			48.78				432652	4.5	49.26	47.12	47.33	48.00	41.28	-		40.01		
Pieronlaan 15	1185DV	1	N			55.00				432652	7.5	55.29	53.38	53.58	53.58	46.96	-		45.44		
Pieter Lastmanweg 1	1181XG	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 1	1181XG	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 1	1181XG	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 2	1181XG	1	ZW			42.79				430640	1.5	44.83	41.12	41.30	48.00	36.33	-		34.72		
Pieter Lastmanweg 2	1181XG	1	ZW			44.37				430640	4.5	46.21	42.70	42.89	48.00	38.50	-		36.82		
Pieter Lastmanweg 2	1181XG	1	ZW			46.79				430640	7.5	47.90	45.16	45.35	48.00	43.43	-		41.42		
Pieter Lastmanweg 4	1181XG	1	ZW			42.79				430640	1.5	44.83	41.12	41.30	48.00	36.33	-		34.72		
Pieter Lastmanweg 4	1181XG	1	ZW			44.37				430640	4.5	46.21	42.70	42.89	48.00	38.50	-		36.82		
Pieter Lastmanweg 4	1181XG	1	ZW			46.79				430640	7.5	47.90	45.16	45.35	48.00	43.43	-		41.42		
Pieter Lastmanweg 5	1181XG	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 5	1181XG	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 5	1181XG	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 5 A	1181XG	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 5 A	1181XG	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 5 A	1181XG	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 5 B	1181XG	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieter Lastmanweg 5 B	1181XG	1	ZW			43.80		433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 5 B	1181XG	1	ZW			46.03		433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 5 C	1181XG	1	ZW			42.22		433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 5 C	1181XG	1	ZW			43.80		433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 5 C	1181XG	1	ZW			46.03		433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 5 D	1181XG	1	ZW			42.22		433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 5 D	1181XG	1	ZW			43.80		433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 5 D	1181XG	1	ZW			46.03		433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 5 E	1181XG	1	ZW			42.22		433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 5 E	1181XG	1	ZW			43.80		433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 5 E	1181XG	1	ZW			46.03		433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 5 F	1181XG	1	ZW			42.22		433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 5 F	1181XG	1	ZW			43.80		433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 5 F	1181XG	1	ZW			46.03		433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 5 G	1181XG	1	ZW			42.22		433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 5 G	1181XG	1	ZW			43.80		433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 5 G	1181XG	1	ZW			46.03		433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 5 H	1181XG	1	ZW			42.22		433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 5 H	1181XG	1	ZW			43.80		433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 5 H	1181XG	1	ZW			46.03		433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 6	1181XG	1	ZW			42.79		430640	1.5	44.83	41.12	41.30	48.00	36.33	-		34.72		
Pieter Lastmanweg 6	1181XG	1	ZW			44.37		430640	4.5	46.21	42.70	42.89	48.00	38.50	-		36.82		
Pieter Lastmanweg 6	1181XG	1	ZW			46.79		430640	7.5	47.90	45.16	45.35	48.00	43.43	-		41.42		
Pieter Lastmanweg 7	1181XG	1	ZW			42.22		433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Pieter Lastmanweg 7	1181XG	1	ZW			43.80		433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Pieter Lastmanweg 7	1181XG	1	ZW			46.03		433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Pieter Lastmanweg 8	1181XG	1	W			43.07		430622	1.5	42.92	41.39	41.57	48.00	34.86	-		33.36		
Pieter Lastmanweg 8	1181XG	1	W			44.56		430622	4.5	44.14	42.90	43.08	48.00	37.37	-		35.68		
Pieter Lastmanweg 8	1181XG	1	W			45.98		430622	7.5	45.37	44.36	44.54	48.00	38.94	-		37.08		
Pieter Lastmanweg 9	1181XG	1	ZW			45.09		433357	1.5	44.53	43.44	43.65	48.00	42.38	-		39.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieter Lastmanweg 9	1181XG	1	ZW			46.13			433357	4.5	46.08	44.49	44.69	48.00	42.67	-		40.34		
Pieter Lastmanweg 10	1181XG	1	W			43.07			430622	1.5	42.92	41.39	41.57	48.00	34.86	-		33.36		
Pieter Lastmanweg 10	1181XG	1	W			44.56			430622	4.5	44.14	42.90	43.08	48.00	37.37	-		35.68		
Pieter Lastmanweg 10	1181XG	1	W			45.98			430622	7.5	45.37	44.36	44.54	48.00	38.94	-		37.08		
Pieter Lastmanweg 12	1181XG	1	W			43.07			430622	1.5	42.92	41.39	41.57	48.00	34.86	-		33.36		
Pieter Lastmanweg 12	1181XG	1	W			44.56			430622	4.5	44.14	42.90	43.08	48.00	37.37	-		35.68		
Pieter Lastmanweg 12	1181XG	1	W			45.98			430622	7.5	45.37	44.36	44.54	48.00	38.94	-		37.08		
Pieter Lastmanweg 14	1181XG	1	W			42.93			430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	34.52	-		33.12		
Pieter Lastmanweg 14	1181XG	1	W			44.26			430612	4.5	43.74	42.60	42.78	48.00	35.68	-		34.26		
Pieter Lastmanweg 14	1181XG	1	W			45.86			430612	7.5	45.49	44.22	44.42	48.00	37.00	-		35.15		
Pieter Lastmanweg 16	1181XG	1	W			42.93			430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	34.52	-		33.12		
Pieter Lastmanweg 16	1181XG	1	W			44.26			430612	4.5	43.74	42.60	42.78	48.00	35.68	-		34.26		
Pieter Lastmanweg 16	1181XG	1	W			45.86			430612	7.5	45.49	44.22	44.42	48.00	37.00	-		35.15		
Pieter Lastmanweg 18	1181XG	1	W			42.93			430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	34.52	-		33.12		
Pieter Lastmanweg 18	1181XG	1	W			44.26			430612	4.5	43.74	42.60	42.78	48.00	35.68	-		34.26		
Pieter Lastmanweg 18	1181XG	1	W			45.86			430612	7.5	45.49	44.22	44.42	48.00	37.00	-		35.15		
Pieter Lastmanweg 20	1181XG	1	W			42.93			430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	34.52	-		33.12		
Pieter Lastmanweg 20	1181XG	1	W			44.26			430612	4.5	43.74	42.60	42.78	48.00	35.68	-		34.26		
Pieter Lastmanweg 20	1181XG	1	W			45.86			430612	7.5	45.49	44.22	44.42	48.00	37.00	-		35.15		
Pieter Lastmanweg 22	1181XG	1	W			42.93			430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	34.52	-		33.12		
Pieter Lastmanweg 22	1181XG	1	W			44.26			430612	4.5	43.74	42.60	42.78	48.00	35.68	-		34.26		
Pieter Lastmanweg 22	1181XG	1	W			45.86			430612	7.5	45.49	44.22	44.42	48.00	37.00	-		35.15		
Pieter Lastmanweg 24	1181XG	1	ZW			43.11			430606	1.5	41.83	41.42	41.61	48.00	35.27	-		33.71		
Pieter Lastmanweg 24	1181XG	1	ZW			44.65			430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	37.36	-		35.72		
Pieter Lastmanweg 24	1181XG	1	ZW			46.80			430606	7.5	45.68	45.17	45.35	48.00	39.59	-		37.79		
Pieter Lastmanweg 26	1181XG	1	ZW			43.11			430606	1.5	41.83	41.42	41.61	48.00	35.27	-		33.71		
Pieter Lastmanweg 26	1181XG	1	ZW			44.65			430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	37.36	-		35.72		
Pieter Lastmanweg 26	1181XG	1	ZW			46.80			430606	7.5	45.68	45.17	45.35	48.00	39.59	-		37.79		
Pieter Lastmanweg 28	1181XG	1	ZW			43.11			430606	1.5	41.83	41.42	41.61	48.00	35.27	-		33.71		
Pieter Lastmanweg 28	1181XG	1	ZW			44.65			430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	37.36	-		35.72		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieter Lastmanweg 28	1181XG	1	ZW			46.80				430606	7.5	45.68	45.17	45.35	48.00	39.59	-		37.79		
Pieter Lastmanweg 30	1181XG	1	ZW			43.11				430606	1.5	41.83	41.42	41.61	48.00	35.27	-		33.71		
Pieter Lastmanweg 30	1181XG	1	ZW			44.65				430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	37.36	-		35.72		
Pieter Lastmanweg 30	1181XG	1	ZW			46.80				430606	7.5	45.68	45.17	45.35	48.00	39.59	-		37.79		
Pieter Lastmanweg 32	1181XG	1	ZW			43.11				430606	1.5	41.83	41.42	41.61	48.00	35.27	-		33.71		
Pieter Lastmanweg 32	1181XG	1	ZW			44.65				430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	37.36	-		35.72		
Pieter Lastmanweg 32	1181XG	1	ZW			46.80				430606	7.5	45.68	45.17	45.35	48.00	39.59	-		37.79		
Professor Junkerslaan 1	1185JL	1	N			45.86				432319	1.5	45.71	44.22	44.40	48.00	40.63	-		39.15		
Professor Junkerslaan 1	1185JL	1	N			49.79				432319	4.5	49.77	48.30	48.36	48.36	45.51	-		43.87		
Professor Junkerslaan 1	1185JL	1	N			55.04				432319	7.5	54.37	53.50	53.65	53.65	46.68	-		45.05		
Professor Junkerslaan 2	1185JL	1	W			43.30				432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Professor Junkerslaan 2	1185JL	1	W			46.03				432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Professor Junkerslaan 2	1185JL	1	W			51.20				432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Professor Junkerslaan 3	1185JL	1	N			45.86				432319	1.5	45.71	44.22	44.40	48.00	40.63	-		39.15		
Professor Junkerslaan 3	1185JL	1	N			49.79				432319	4.5	49.77	48.30	48.36	48.36	45.51	-		43.87		
Professor Junkerslaan 3	1185JL	1	N			55.04				432319	7.5	54.37	53.50	53.65	53.65	46.68	-		45.05		
Professor Junkerslaan 4	1185JL	1	W			43.30				432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Professor Junkerslaan 4	1185JL	1	W			46.03				432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Professor Junkerslaan 4	1185JL	1	W			51.20				432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Professor Junkerslaan 5	1185JL	1	N			45.86				432319	1.5	45.71	44.22	44.40	48.00	40.63	-		39.15		
Professor Junkerslaan 5	1185JL	1	N			49.79				432319	4.5	49.77	48.30	48.36	48.36	45.51	-		43.87		
Professor Junkerslaan 5	1185JL	1	N			55.04				432319	7.5	54.37	53.50	53.65	53.65	46.68	-		45.05		
Professor Junkerslaan 6	1185JL	1	W			43.30				432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Professor Junkerslaan 6	1185JL	1	W			46.03				432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Professor Junkerslaan 6	1185JL	1	W			51.20				432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Professor Junkerslaan 7	1185JL	1	O			45.48				432312	1.5	45.06	43.87	44.04	48.00	39.01	-		37.66		
Professor Junkerslaan 7	1185JL	1	O			49.51				432312	4.5	48.81	47.95	48.08	48.08	43.24	-		41.64		
Professor Junkerslaan 7	1185JL	1	O			54.76				432312	7.5	53.72	53.23	53.37	53.37	44.80	-		43.36		
Professor Junkerslaan 8	1185JL	1	N			43.35				432316	1.5	43.13	41.71	41.86	48.00	38.84	-		37.42		
Professor Junkerslaan 8	1185JL	1	N			46.85				432316	4.5	46.62	45.39	45.39	48.00	42.19	-		40.74		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Professor Junkerslaan 8	1185JL	1	N			52.15				432316	7.5	51.67	50.72	50.71	50.71	47.27	-		45.55		
Professor Junkerslaan 9	1185JL	1	O			45.48				432312	1.5	45.06	43.87	44.04	48.00	39.01	-		37.66		
Professor Junkerslaan 9	1185JL	1	O			49.51				432312	4.5	48.81	47.95	48.08	48.08	43.24	-		41.64		
Professor Junkerslaan 9	1185JL	1	O			54.76				432312	7.5	53.72	53.23	53.37	53.37	44.80	-		43.36		
Professor Junkerslaan 10	1185JL	1	N			43.35				432316	1.5	43.13	41.71	41.86	48.00	38.84	-		37.42		
Professor Junkerslaan 10	1185JL	1	N			46.85				432316	4.5	46.62	45.39	45.39	48.00	42.19	-		40.74		
Professor Junkerslaan 10	1185JL	1	N			52.15				432316	7.5	51.67	50.72	50.71	50.71	47.27	-		45.55		
Professor Junkerslaan 11	1185JL	1	O			45.48				432312	1.5	45.06	43.87	44.04	48.00	39.01	-		37.66		
Professor Junkerslaan 11	1185JL	1	O			49.51				432312	4.5	48.81	47.95	48.08	48.08	43.24	-		41.64		
Professor Junkerslaan 11	1185JL	1	O			54.76				432312	7.5	53.72	53.23	53.37	53.37	44.80	-		43.36		
Professor Junkerslaan 12	1185JL	1	N			43.35				432316	1.5	43.13	41.71	41.86	48.00	38.84	-		37.42		
Professor Junkerslaan 12	1185JL	1	N			46.85				432316	4.5	46.62	45.39	45.39	48.00	42.19	-		40.74		
Professor Junkerslaan 12	1185JL	1	N			52.15				432316	7.5	51.67	50.72	50.71	50.71	47.27	-		45.55		
Professor Junkerslaan 13	1185JL	1	O			45.48				432312	1.5	45.06	43.87	44.04	48.00	39.01	-		37.66		
Professor Junkerslaan 13	1185JL	1	O			49.51				432312	4.5	48.81	47.95	48.08	48.08	43.24	-		41.64		
Professor Junkerslaan 13	1185JL	1	O			54.76				432312	7.5	53.72	53.23	53.37	53.37	44.80	-		43.36		
Rambaldolaan 1	1185JE	1	N			45.03				432339	1.5	44.48	43.19	43.57	48.00	40.87	-		39.26		
Rambaldolaan 1	1185JE	1	N			48.79				432339	4.5	48.17	47.07	47.35	48.00	44.96	-		43.30		
Rambaldolaan 1	1185JE	1	N			53.56				432339	7.5	52.66	51.92	52.14	52.14	49.55	-		47.74		
Rambaldolaan 3	1185JE	1	N			45.03				432339	1.5	44.48	43.19	43.57	48.00	40.87	-		39.26		
Rambaldolaan 3	1185JE	1	N			48.79				432339	4.5	48.17	47.07	47.35	48.00	44.96	-		43.30		
Rambaldolaan 3	1185JE	1	N			53.56				432339	7.5	52.66	51.92	52.14	52.14	49.55	-		47.74		
Rambaldolaan 5	1185JE	1	N			45.03				432339	1.5	44.48	43.19	43.57	48.00	40.87	-		39.26		
Rambaldolaan 5	1185JE	1	N			48.79				432339	4.5	48.17	47.07	47.35	48.00	44.96	-		43.30		
Rambaldolaan 5	1185JE	1	N			53.56				432339	7.5	52.66	51.92	52.14	52.14	49.55	-		47.74		
Rambaldolaan 7	1185JE	1	O			45.05				432332	1.5	44.49	43.44	43.63	48.00	38.44	-		37.42		
Rambaldolaan 7	1185JE	1	O			47.87				432332	4.5	47.27	46.27	46.45	48.00	41.28	-		40.11		
Rambaldolaan 7	1185JE	1	O			54.02				432332	7.5	53.08	52.45	52.62	52.62	47.08	-		45.50		
Rambaldolaan 9	1185JE	1	O			45.05				432332	1.5	44.49	43.44	43.63	48.00	38.44	-		37.42		
Rambaldolaan 9	1185JE	1	O			47.87				432332	4.5	47.27	46.27	46.45	48.00	41.28	-		40.11		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rambaldolaan 9	1185JE	1	O			54.02				432332	7.5	53.08	52.45	52.62	52.62	47.08	-		45.50		
Rambaldolaan 11	1185JE	1	O			45.05				432332	1.5	44.49	43.44	43.63	48.00	38.44	-		37.42		
Rambaldolaan 11	1185JE	1	O			47.87				432332	4.5	47.27	46.27	46.45	48.00	41.28	-		40.11		
Rambaldolaan 11	1185JE	1	O			54.02				432332	7.5	53.08	52.45	52.62	52.62	47.08	-		45.50		
Rambaldolaan 13	1185JE	1	O			45.05				432332	1.5	44.49	43.44	43.63	48.00	38.44	-		37.42		
Rambaldolaan 13	1185JE	1	O			47.87				432332	4.5	47.27	46.27	46.45	48.00	41.28	-		40.11		
Rambaldolaan 13	1185JE	1	O			54.02				432332	7.5	53.08	52.45	52.62	52.62	47.08	-		45.50		
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			51.40		433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			42.03		433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			43.09		433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			44.49		433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			47.10		433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			49.25		433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			51.40		433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			42.03		433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			43.09		433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			44.49		433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			47.10		433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			49.25		433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			51.40		433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			42.03		433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			43.09		433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			44.49		433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			47.10		433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			49.25		433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			51.40		433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			42.03		433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			43.09		433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			44.49		433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			47.10		433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			49.25		433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			51.40		433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			42.03		433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			43.09		433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			44.49		433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			47.10		433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			49.25		433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			51.40		433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			42.03		433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			43.09		433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			44.49		433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			47.10		433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			49.25		433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			51.40		433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			42.03		433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			43.09		433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			44.49		433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			47.10		433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			49.25		433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			51.40		433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			44.25		430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			45.59		430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			47.89		430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			50.51		430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			51.94		430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			53.76		430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			44.25		430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			45.59		430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			47.89		430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			50.51		430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			51.94		430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			53.76		430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			44.25		430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			45.59		430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			47.89		430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			50.51		430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			51.94		430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 6	1181GW	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 6	1181GW	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Rembrandtweg 6	1181GW	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			45.14		430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			47.30		430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			49.76		430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			50.81		430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			41.27		430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 22	1181GW	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Rembrandtweg 22	1181GW	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Rembrandtweg 22	1181GW	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 26	1181GW	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Rembrandtweg 26	1181GW	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Rembrandtweg 26	1181GW	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			41.27				430629	1.5	47.64	39.58	39.77	48.00	35.18	-		33.70		
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			45.14				430629	10.5	50.38	43.47	43.66	48.00	41.46	-		39.57		
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			47.30				430629	13.5	50.34	45.66	45.85	48.00	43.24	-		41.36		
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			49.76				430629	16.5	50.72	48.17	48.36	48.36	45.74	-		43.67		
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			50.81				430629	19.5	50.63	49.29	49.47	49.47	44.25	-		42.48		
Rembrandtweg 30	1181GW	1	ZW			42.22				433356	1.5		40.54	40.72	48.00	36.42	-		34.92		
Rembrandtweg 30	1181GW	1	ZW			43.80				433356	4.5		42.12	42.30	48.00	38.56	-		36.76		
Rembrandtweg 30	1181GW	1	ZW			46.03				433356	7.5		44.37	44.56	48.00	41.55	-		39.28		
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			42.03				433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			43.09				433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			44.49				433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			47.10			433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			49.25			433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			51.40			433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			42.03			433353	1.5		40.38	40.56	48.00	32.18	-		30.92		
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			43.09			433353	4.5		41.46	41.64	48.00	33.29	-		32.04		
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			44.49			433353	7.5		42.87	43.05	48.00	34.92	-		33.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			47.10				433353	10.5		45.49	45.68	48.00	36.81	-		35.34		
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			49.25				433353	13.5		47.68	47.85	48.00	39.99	-		38.24		
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			51.40				433353	16.5		49.85	50.03	50.03	43.35	-		41.43		
Rembrandtweg 55	1181GE	1	ZW			42.45				430638	1.5	43.90	40.81	40.98	48.00	37.88	-		36.46		
Rembrandtweg 55	1181GE	1	ZW			43.77				430638	4.5	46.12	42.15	42.31	48.00	39.26	-		37.83		
Rembrandtweg 55	1181GE	1	ZW			45.45				430638	7.5	47.72	43.85	44.01	48.00	41.86	-		40.10		
Rembrandtweg 57	1181GE	1	ZW			42.45				430638	1.5	43.90	40.81	40.98	48.00	37.88	-		36.46		
Rembrandtweg 57	1181GE	1	ZW			43.77				430638	4.5	46.12	42.15	42.31	48.00	39.26	-		37.83		
Rembrandtweg 57	1181GE	1	ZW			45.45				430638	7.5	47.72	43.85	44.01	48.00	41.86	-		40.10		
Rembrandtweg 59	1181GE	1	ZW			42.45				430638	1.5	43.90	40.81	40.98	48.00	37.88	-		36.46		
Rembrandtweg 59	1181GE	1	ZW			43.77				430638	4.5	46.12	42.15	42.31	48.00	39.26	-		37.83		
Rembrandtweg 59	1181GE	1	ZW			45.45				430638	7.5	47.72	43.85	44.01	48.00	41.86	-		40.10		
Rembrandtweg 61	1181GE	1	ZW			42.45				430638	1.5	43.90	40.81	40.98	48.00	37.88	-		36.46		
Rembrandtweg 61	1181GE	1	ZW			43.77				430638	4.5	46.12	42.15	42.31	48.00	39.26	-		37.83		
Rembrandtweg 61	1181GE	1	ZW			45.45				430638	7.5	47.72	43.85	44.01	48.00	41.86	-		40.10		
Rembrandtweg 63	1181GE	1	ZW			42.45				430638	1.5	43.90	40.81	40.98	48.00	37.88	-		36.46		
Rembrandtweg 63	1181GE	1	ZW			43.77				430638	4.5	46.12	42.15	42.31	48.00	39.26	-		37.83		
Rembrandtweg 63	1181GE	1	ZW			45.45				430638	7.5	47.72	43.85	44.01	48.00	41.86	-		40.10		
Rembrandtweg 65	1181GE	1	ZW			42.45				430638	1.5	43.90	40.81	40.98	48.00	37.88	-		36.46		
Rembrandtweg 65	1181GE	1	ZW			43.77				430638	4.5	46.12	42.15	42.31	48.00	39.26	-		37.83		
Rembrandtweg 65	1181GE	1	ZW			45.45				430638	7.5	47.72	43.85	44.01	48.00	41.86	-		40.10		
Rembrandtweg 67	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 67	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 67	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 68	1181GW	1	ZW			42.79				430640	1.5	44.83	41.12	41.30	48.00	36.33	-		34.72		
Rembrandtweg 68	1181GW	1	ZW			44.37				430640	4.5	46.21	42.70	42.89	48.00	38.50	-		36.82		
Rembrandtweg 68	1181GW	1	ZW			46.79				430640	7.5	47.90	45.16	45.35	48.00	43.43	-		41.42		
Rembrandtweg 69	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 69	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 69	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 70	1181GW	1	ZW			42.79				430640	1.5	44.83	41.12	41.30	48.00	36.33	-		34.72		
Rembrandtweg 70	1181GW	1	ZW			44.37				430640	4.5	46.21	42.70	42.89	48.00	38.50	-		36.82		
Rembrandtweg 70	1181GW	1	ZW			46.79				430640	7.5	47.90	45.16	45.35	48.00	43.43	-		41.42		
Rembrandtweg 71	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 71	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 71	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 72	1181GW	1	ZW			42.79				430640	1.5	44.83	41.12	41.30	48.00	36.33	-		34.72		
Rembrandtweg 72	1181GW	1	ZW			44.37				430640	4.5	46.21	42.70	42.89	48.00	38.50	-		36.82		
Rembrandtweg 72	1181GW	1	ZW			46.79				430640	7.5	47.90	45.16	45.35	48.00	43.43	-		41.42		
Rembrandtweg 73	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 73	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 73	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 75	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 75	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 75	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 76	1181GW	1	ZW			42.79				430640	1.5	44.83	41.12	41.30	48.00	36.33	-		34.72		
Rembrandtweg 76	1181GW	1	ZW			44.37				430640	4.5	46.21	42.70	42.89	48.00	38.50	-		36.82		
Rembrandtweg 76	1181GW	1	ZW			46.79				430640	7.5	47.90	45.16	45.35	48.00	43.43	-		41.42		
Rembrandtweg 77	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 77	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 77	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 78	1181GW	1	ZW			42.79				430640	1.5	44.83	41.12	41.30	48.00	36.33	-		34.72		
Rembrandtweg 78	1181GW	1	ZW			44.37				430640	4.5	46.21	42.70	42.89	48.00	38.50	-		36.82		
Rembrandtweg 78	1181GW	1	ZW			46.79				430640	7.5	47.90	45.16	45.35	48.00	43.43	-		41.42		
Rembrandtweg 79	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 79	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 79	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 80	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 80	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 80	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 81	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 81	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 81	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 82	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 82	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 82	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		
Rembrandtweg 83	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 83	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 83	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 84	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 84	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 84	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		
Rembrandtweg 85	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 85	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 85	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 86	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 86	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 86	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		
Rembrandtweg 87	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 87	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 87	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 88	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 88	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 88	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		
Rembrandtweg 89	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 89	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 89	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 90	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 90	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 90	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 91	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 91	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 91	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 92	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 92	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 92	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		
Rembrandtweg 93	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 93	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 93	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 94	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 94	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 94	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		
Rembrandtweg 95	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 95	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 95	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 96	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 96	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 96	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		
Rembrandtweg 97	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 97	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 97	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 98	1181GW	1	NW			41.79				430645	1.5	43.18	40.13	40.32	48.00	34.14	-		32.91		
Rembrandtweg 98	1181GW	1	NW			43.31				430645	4.5	44.45	41.69	41.88	48.00	36.55	-		35.06		
Rembrandtweg 98	1181GW	1	NW			45.01				430645	7.5	45.91	43.42	43.62	48.00	41.09	-		39.10		
Rembrandtweg 99	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 99	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 99	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 100	1181GW	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 100	1181GW	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 100	1181GW	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 101	1181GE	1	ZO			42.53				430643	1.5	43.88	40.86	41.05	48.00	36.38	-		34.97		
Rembrandtweg 101	1181GE	1	ZO			43.93				430643	4.5	45.86	42.29	42.47	48.00	38.48	-		37.10		
Rembrandtweg 101	1181GE	1	ZO			45.89				430643	7.5	47.57	44.24	44.46	48.00	42.60	-		40.26		
Rembrandtweg 102	1181GW	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 102	1181GW	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 102	1181GW	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 103	1181GE	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 103	1181GE	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 103	1181GE	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 104	1181GW	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 104	1181GW	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 104	1181GW	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 105	1181GE	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 105	1181GE	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 105	1181GE	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 106	1181GW	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 106	1181GW	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 106	1181GW	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 107	1181GE	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 107	1181GE	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 107	1181GE	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 108	1181GW	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 108	1181GW	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 108	1181GW	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 109	1181GE	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 109	1181GE	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 109	1181GE	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 110	1181GW	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 110	1181GW	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 110	1181GW	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 111	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 111	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 111	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 112	1181GW	1	NW			41.63			430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 112	1181GW	1	NW			43.28			430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 112	1181GW	1	NW			45.48			430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 113	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 113	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 113	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 114	1181GW	1	NW			41.63			430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 114	1181GW	1	NW			43.28			430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 114	1181GW	1	NW			45.48			430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 115	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 115	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 115	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 117	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 117	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 117	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 118	1181GX	1	NW			41.63			430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 118	1181GX	1	NW			43.28			430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 118	1181GX	1	NW			45.48			430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 119	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 119	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 119	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 120	1181GX	1	NW			41.63			430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 120	1181GX	1	NW			43.28			430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 120	1181GX	1	NW			45.48			430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 121	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 121	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 121	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 122	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 122	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 122	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 123	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 123	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 123	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 124	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 124	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 124	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 125	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 125	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 125	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 126	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 126	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 126	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 127	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 127	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 127	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 128	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 128	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 128	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 129	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 129	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 129	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 130	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 130	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 130	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 131	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 131	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 131	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A) 83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 132	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 132	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 132	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 133	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 133	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 133	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 134	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 134	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 134	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 135	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 135	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 135	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 136	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 136	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 136	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 137	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 137	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 137	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 138	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 138	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 138	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 139	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 139	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 139	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 140	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 140	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 140	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 141	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 141	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 141	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 142	1181GX	1	NW			41.63			430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 142	1181GX	1	NW			43.28			430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 142	1181GX	1	NW			45.48			430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 143	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 143	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 143	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 144	1181GX	1	NW			41.63			430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 144	1181GX	1	NW			43.28			430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 144	1181GX	1	NW			45.48			430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 145	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 145	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 145	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 146	1181GX	1	NW			41.63			430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 146	1181GX	1	NW			43.28			430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 146	1181GX	1	NW			45.48			430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 147	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 147	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 147	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 148	1181GX	1	NW			41.63			430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 148	1181GX	1	NW			43.28			430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 148	1181GX	1	NW			45.48			430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 149	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 149	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 149	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 150	1181GX	1	NW			41.63			430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 150	1181GX	1	NW			43.28			430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 150	1181GX	1	NW			45.48			430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 151	1181GG	1	ZO			42.33			430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 151	1181GG	1	ZO			44.32			430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 151	1181GG	1	ZO			47.73			430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 152	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 152	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 152	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 153	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 153	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 153	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 154	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 154	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 154	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 155	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 155	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 155	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 156	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 156	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 156	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 157	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 157	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 157	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 158	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 158	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 158	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 159	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 159	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 159	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 160	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 160	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 160	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rembrandtweg 161	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 161	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 161	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 161 A	1181GG	1	ZO			42.33				430664	1.5	42.96	40.71	40.87	48.00	36.82	-		35.24		
Rembrandtweg 161 A	1181GG	1	ZO			44.32				430664	4.5	44.91	42.72	42.88	48.00	40.03	-		38.27		
Rembrandtweg 161 A	1181GG	1	ZO			47.73				430664	7.5	47.78	46.16	46.32	48.00	45.73	-		43.68		
Rembrandtweg 162	1181GX	1	NW			41.63				430662	1.5	42.75	39.97	40.17	48.00	35.50	-		34.01		
Rembrandtweg 162	1181GX	1	NW			43.28				430662	4.5	44.29	41.65	41.87	48.00	38.00	-		36.08		
Rembrandtweg 162	1181GX	1	NW			45.48				430662	7.5	46.31	43.83	44.08	48.00	43.06	-		40.80		
Rigolettolaan 1	1183RR	1	ZW			48.65				430877	1.5	48.23	46.90	47.18	48.00	47.51	-		45.44		
Rigolettolaan 1	1183RR	1	ZW			50.56				430877	4.5	50.17	48.86	49.10	49.10	49.16	-		46.58		
Rigolettolaan 1	1183RR	1	ZW			53.34				430877	7.5	52.34	51.72	51.89	51.89	52.04	-		47.50		
Rigolettolaan 2	1183RT	1	ZW			46.30				430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	44.99	-		43.04		
Rigolettolaan 2	1183RT	1	ZW			48.89				430880	4.5	48.91	47.12	47.42	48.00	47.53	-		45.25		
Rigolettolaan 2	1183RT	1	ZW			52.70				430880	7.5	51.97	50.90	51.25	51.25	51.70	-		48.21		
Rigolettolaan 3	1183RR	1	ZW			48.65				430877	1.5	48.23	46.90	47.18	48.00	47.51	-		45.44		
Rigolettolaan 3	1183RR	1	ZW			50.56				430877	4.5	50.17	48.86	49.10	49.10	49.16	-		46.58		
Rigolettolaan 3	1183RR	1	ZW			53.34				430877	7.5	52.34	51.72	51.89	51.89	52.04	-		47.50		
Rigolettolaan 4	1183RT	1	ZW			46.30				430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	44.99	-		43.04		
Rigolettolaan 4	1183RT	1	ZW			48.89				430880	4.5	48.91	47.12	47.42	48.00	47.53	-		45.25		
Rigolettolaan 4	1183RT	1	ZW			52.70				430880	7.5	51.97	50.90	51.25	51.25	51.70	-		48.21		
Rigolettolaan 5	1183RR	1	ZW			48.65				430877	1.5	48.23	46.90	47.18	48.00	47.51	-		45.44		
Rigolettolaan 5	1183RR	1	ZW			50.56				430877	4.5	50.17	48.86	49.10	49.10	49.16	-		46.58		
Rigolettolaan 5	1183RR	1	ZW			53.34				430877	7.5	52.34	51.72	51.89	51.89	52.04	-		47.50		
Rigolettolaan 6	1183RT	1	ZW			46.30				430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	44.99	-		43.04		
Rigolettolaan 6	1183RT	1	ZW			48.89				430880	4.5	48.91	47.12	47.42	48.00	47.53	-		45.25		
Rigolettolaan 6	1183RT	1	ZW			52.70				430880	7.5	51.97	50.90	51.25	51.25	51.70	-		48.21		
Rigolettolaan 7	1183RR	1	ZW			48.65				430877	1.5	48.23	46.90	47.18	48.00	47.51	-		45.44		
Rigolettolaan 7	1183RR	1	ZW			50.56				430877	4.5	50.17	48.86	49.10	49.10	49.16	-		46.58		
Rigolettolaan 7	1183RR	1	ZW			53.34				430877	7.5	52.34	51.72	51.89	51.89	52.04	-		47.50		
Rigolettolaan 8	1183RT	1	ZW			46.30				430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	44.99	-		43.04		
Rigolettolaan 8	1183RT	1	ZW			48.89				430880	4.5	48.91	47.12	47.42	48.00	47.53	-		45.25		
Rigolettolaan 8	1183RT	1	ZW			52.70				430880	7.5	51.97	50.90	51.25	51.25	51.70	-		48.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 9	1183RR	1	ZW			48.65		430877	1.5	48.23	46.90	47.18	48.00	47.51	-		45.44		
Rigolettolaan 9	1183RR	1	ZW			50.56		430877	4.5	50.17	48.86	49.10	49.10	49.16	-		46.58		
Rigolettolaan 9	1183RR	1	ZW			53.34		430877	7.5	52.34	51.72	51.89	51.89	52.04	-		47.50		
Rigolettolaan 10	1183RT	1	ZW			46.30		430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	44.99	-		43.04		
Rigolettolaan 10	1183RT	1	ZW			48.89		430880	4.5	48.91	47.12	47.42	48.00	47.53	-		45.25		
Rigolettolaan 10	1183RT	1	ZW			52.70		430880	7.5	51.97	50.90	51.25	51.25	51.70	-		48.21		
Rigolettolaan 11	1183RR	1	ZW			47.03		430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 11	1183RR	1	ZW			50.09		430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 11	1183RR	1	ZW			53.61		430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 12	1183RT	1	ZW			46.30		430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	44.99	-		43.04		
Rigolettolaan 12	1183RT	1	ZW			48.89		430880	4.5	48.91	47.12	47.42	48.00	47.53	-		45.25		
Rigolettolaan 12	1183RT	1	ZW			52.70		430880	7.5	51.97	50.90	51.25	51.25	51.70	-		48.21		
Rigolettolaan 13	1183RR	1	ZW			47.03		430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 13	1183RR	1	ZW			50.09		430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 13	1183RR	1	ZW			53.61		430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 14	1183RT	1	ZW			46.30		430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	44.99	-		43.04		
Rigolettolaan 14	1183RT	1	ZW			48.89		430880	4.5	48.91	47.12	47.42	48.00	47.53	-		45.25		
Rigolettolaan 14	1183RT	1	ZW			52.70		430880	7.5	51.97	50.90	51.25	51.25	51.70	-		48.21		
Rigolettolaan 15	1183RR	1	ZW			47.03		430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 15	1183RR	1	ZW			50.09		430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 15	1183RR	1	ZW			53.61		430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 16	1183RT	1	ZO			49.41		430885	1.5	48.31	47.56	47.94	48.00	49.04	-		46.44		
Rigolettolaan 16	1183RT	1	ZO			51.18		430885	4.5	49.84	49.29	49.71	49.71	50.95	-		47.74		
Rigolettolaan 16	1183RT	1	ZO			53.22		430885	7.5	51.31	51.37	51.75	51.75	52.88	-		48.51		
Rigolettolaan 17	1183RR	1	ZW			47.03		430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 17	1183RR	1	ZW			50.09		430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 17	1183RR	1	ZW			53.61		430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 18	1183RT	1	ZO			49.41		430885	1.5	48.31	47.56	47.94	48.00	49.04	-		46.44		
Rigolettolaan 18	1183RT	1	ZO			51.18		430885	4.5	49.84	49.29	49.71	49.71	50.95	-		47.74		
Rigolettolaan 18	1183RT	1	ZO			53.22		430885	7.5	51.31	51.37	51.75	51.75	52.88	-		48.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 19	1183RR	1	ZW			47.03		430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 19	1183RR	1	ZW			50.09		430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 19	1183RR	1	ZW			53.61		430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 20	1183RT	1	ZO			49.41		430885	1.5	48.31	47.56	47.94	48.00	49.04	-		46.44		
Rigolettolaan 20	1183RT	1	ZO			51.18		430885	4.5	49.84	49.29	49.71	49.71	50.95	-		47.74		
Rigolettolaan 20	1183RT	1	ZO			53.22		430885	7.5	51.31	51.37	51.75	51.75	52.88	-		48.51		
Rigolettolaan 21	1183RR	1	ZW			47.03		430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 21	1183RR	1	ZW			50.09		430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 21	1183RR	1	ZW			53.61		430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 22	1183RT	1	ZO			49.41		430885	1.5	48.31	47.56	47.94	48.00	49.04	-		46.44		
Rigolettolaan 22	1183RT	1	ZO			51.18		430885	4.5	49.84	49.29	49.71	49.71	50.95	-		47.74		
Rigolettolaan 22	1183RT	1	ZO			53.22		430885	7.5	51.31	51.37	51.75	51.75	52.88	-		48.51		
Rigolettolaan 23	1183RR	1	ZW			47.03		430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 23	1183RR	1	ZW			50.09		430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 23	1183RR	1	ZW			53.61		430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 24	1183RT	1	ZO			49.41		430885	1.5	48.31	47.56	47.94	48.00	49.04	-		46.44		
Rigolettolaan 24	1183RT	1	ZO			51.18		430885	4.5	49.84	49.29	49.71	49.71	50.95	-		47.74		
Rigolettolaan 24	1183RT	1	ZO			53.22		430885	7.5	51.31	51.37	51.75	51.75	52.88	-		48.51		
Rigolettolaan 25	1183RR	1	ZW			47.03		430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 25	1183RR	1	ZW			50.09		430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 25	1183RR	1	ZW			53.61		430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 26	1183RT	1	ZO			49.41		430885	1.5	48.31	47.56	47.94	48.00	49.04	-		46.44		
Rigolettolaan 26	1183RT	1	ZO			51.18		430885	4.5	49.84	49.29	49.71	49.71	50.95	-		47.74		
Rigolettolaan 26	1183RT	1	ZO			53.22		430885	7.5	51.31	51.37	51.75	51.75	52.88	-		48.51		
Rigolettolaan 27	1183RR	1	ZW			47.03		430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 27	1183RR	1	ZW			50.09		430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 27	1183RR	1	ZW			53.61		430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 28	1183RT	1	ZO			49.41		430885	1.5	48.31	47.56	47.94	48.00	49.04	-		46.44		
Rigolettolaan 28	1183RT	1	ZO			51.18		430885	4.5	49.84	49.29	49.71	49.71	50.95	-		47.74		
Rigolettolaan 28	1183RT	1	ZO			53.22		430885	7.5	51.31	51.37	51.75	51.75	52.88	-		48.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 29	1183RR	1	ZW			47.03				430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 29	1183RR	1	ZW			50.09				430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 29	1183RR	1	ZW			53.61				430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 30	1183RV	1	ZW			50.25				430882	1.5	49.31	48.45	48.78	48.78	49.67	-		47.03		
Rigolettolaan 30	1183RV	1	ZW			52.73				430882	4.5	51.25	50.89	51.26	51.26	51.92	-		48.49		
Rigolettolaan 30	1183RV	1	ZW			55.07				430882	7.5	53.18	53.28	53.60	53.60	54.20	-		49.84		
Rigolettolaan 31	1183RR	1	ZW			47.03				430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 31	1183RR	1	ZW			50.09				430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 31	1183RR	1	ZW			53.61				430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 32	1183RV	1	ZW			50.25				430882	1.5	49.31	48.45	48.78	48.78	49.67	-		47.03		
Rigolettolaan 32	1183RV	1	ZW			52.73				430882	4.5	51.25	50.89	51.26	51.26	51.92	-		48.49		
Rigolettolaan 32	1183RV	1	ZW			55.07				430882	7.5	53.18	53.28	53.60	53.60	54.20	-		49.84		
Rigolettolaan 33	1183RR	1	ZW			47.03				430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 33	1183RR	1	ZW			50.09				430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 33	1183RR	1	ZW			53.61				430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 34	1183RV	1	ZW			50.25				430882	1.5	49.31	48.45	48.78	48.78	49.67	-		47.03		
Rigolettolaan 34	1183RV	1	ZW			52.73				430882	4.5	51.25	50.89	51.26	51.26	51.92	-		48.49		
Rigolettolaan 34	1183RV	1	ZW			55.07				430882	7.5	53.18	53.28	53.60	53.60	54.20	-		49.84		
Rigolettolaan 35	1183RR	1	ZW			47.03				430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 35	1183RR	1	ZW			50.09				430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 35	1183RR	1	ZW			53.61				430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 36	1183RV	1	ZW			50.25				430882	1.5	49.31	48.45	48.78	48.78	49.67	-		47.03		
Rigolettolaan 36	1183RV	1	ZW			52.73				430882	4.5	51.25	50.89	51.26	51.26	51.92	-		48.49		
Rigolettolaan 36	1183RV	1	ZW			55.07				430882	7.5	53.18	53.28	53.60	53.60	54.20	-		49.84		
Rigolettolaan 37	1183RS	1	ZW			47.03				430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	45.23	-		43.44		
Rigolettolaan 37	1183RS	1	ZW			50.09				430875	4.5	49.67	48.32	48.64	48.64	48.50	-		45.72		
Rigolettolaan 37	1183RS	1	ZW			53.61				430875	7.5	52.32	51.82	52.16	52.16	52.43	-		47.74		
Rigolettolaan 38	1183RV	1	ZW			50.25				430882	1.5	49.31	48.45	48.78	48.78	49.67	-		47.03		
Rigolettolaan 38	1183RV	1	ZW			52.73				430882	4.5	51.25	50.89	51.26	51.26	51.92	-		48.49		
Rigolettolaan 38	1183RV	1	ZW			55.07				430882	7.5	53.18	53.28	53.60	53.60	54.20	-		49.84		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 39	1183RS	1	ZO			44.77				430874	1.5	44.15	43.01	43.29	48.00	43.56	-		41.07		
Rigolettolaan 39	1183RS	1	ZO			47.38				430874	4.5	46.33	45.67	45.93	48.00	46.05	-		43.01		
Rigolettolaan 39	1183RS	1	ZO			50.17				430874	7.5	48.64	48.37	48.71	48.71	50.49	-	X	45.68		
Rigolettolaan 40	1183RV	1	ZW			50.25				430882	1.5	49.31	48.45	48.78	48.78	49.67	-		47.03		
Rigolettolaan 40	1183RV	1	ZW			52.73				430882	4.5	51.25	50.89	51.26	51.26	51.92	-		48.49		
Rigolettolaan 40	1183RV	1	ZW			55.07				430882	7.5	53.18	53.28	53.60	53.60	54.20	-		49.84		
Rigolettolaan 41	1183RS	1	ZO			44.77				430874	1.5	44.15	43.01	43.29	48.00	43.56	-		41.07		
Rigolettolaan 41	1183RS	1	ZO			47.38				430874	4.5	46.33	45.67	45.93	48.00	46.05	-		43.01		
Rigolettolaan 41	1183RS	1	ZO			50.17				430874	7.5	48.64	48.37	48.71	48.71	50.49	-	X	45.68		
Rigolettolaan 42	1183RV	1	ZW			50.25				430882	1.5	49.31	48.45	48.78	48.78	49.67	-		47.03		
Rigolettolaan 42	1183RV	1	ZW			52.73				430882	4.5	51.25	50.89	51.26	51.26	51.92	-		48.49		
Rigolettolaan 42	1183RV	1	ZW			55.07				430882	7.5	53.18	53.28	53.60	53.60	54.20	-		49.84		
Rigolettolaan 43	1183RS	1	ZO			44.77				430874	1.5	44.15	43.01	43.29	48.00	43.56	-		41.07		
Rigolettolaan 43	1183RS	1	ZO			47.38				430874	4.5	46.33	45.67	45.93	48.00	46.05	-		43.01		
Rigolettolaan 43	1183RS	1	ZO			50.17				430874	7.5	48.64	48.37	48.71	48.71	50.49	-	X	45.68		
Rigolettolaan 44	1183RV	1	ZW			50.25				430882	1.5	49.31	48.45	48.78	48.78	49.67	-		47.03		
Rigolettolaan 44	1183RV	1	ZW			52.73				430882	4.5	51.25	50.89	51.26	51.26	51.92	-		48.49		
Rigolettolaan 44	1183RV	1	ZW			55.07				430882	7.5	53.18	53.28	53.60	53.60	54.20	-		49.84		
Rigolettolaan 45	1183RS	1	ZO			44.77				430874	1.5	44.15	43.01	43.29	48.00	43.56	-		41.07		
Rigolettolaan 45	1183RS	1	ZO			47.38				430874	4.5	46.33	45.67	45.93	48.00	46.05	-		43.01		
Rigolettolaan 45	1183RS	1	ZO			50.17				430874	7.5	48.64	48.37	48.71	48.71	50.49	-	X	45.68		
Rigolettolaan 46	1183RV	1	ZW			50.37				430878	1.5	49.41	48.48	48.89	48.89	49.55	-		46.66		
Rigolettolaan 46	1183RV	1	ZW			53.11				430878	4.5	51.83	51.16	51.64	51.64	52.54	-		49.02		
Rigolettolaan 46	1183RV	1	ZW			54.94				430878	7.5	53.14	53.04	53.48	53.48	53.70	-		49.96		
Rigolettolaan 47	1183RS	1	ZO			44.77				430874	1.5	44.15	43.01	43.29	48.00	43.56	-		41.07		
Rigolettolaan 47	1183RS	1	ZO			47.38				430874	4.5	46.33	45.67	45.93	48.00	46.05	-		43.01		
Rigolettolaan 47	1183RS	1	ZO			50.17				430874	7.5	48.64	48.37	48.71	48.71	50.49	-	X	45.68		
Rigolettolaan 48	1183RV	1	ZW			50.37				430878	1.5	49.41	48.48	48.89	48.89	49.55	-		46.66		
Rigolettolaan 48	1183RV	1	ZW			53.11				430878	4.5	51.83	51.16	51.64	51.64	52.54	-		49.02		
Rigolettolaan 48	1183RV	1	ZW			54.94				430878	7.5	53.14	53.04	53.48	53.48	53.70	-		49.96		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 49	1183RS	1	ZO			44.77		430874	1.5	44.15	43.01	43.29	48.00	43.56	-		41.07		
Rigolettolaan 49	1183RS	1	ZO			47.38		430874	4.5	46.33	45.67	45.93	48.00	46.05	-		43.01		
Rigolettolaan 49	1183RS	1	ZO			50.17		430874	7.5	48.64	48.37	48.71	48.71	50.49	-	X	45.68		
Rigolettolaan 50	1183RV	1	ZW			50.37		430878	1.5	49.41	48.48	48.89	48.89	49.55	-		46.66		
Rigolettolaan 50	1183RV	1	ZW			53.11		430878	4.5	51.83	51.16	51.64	51.64	52.54	-		49.02		
Rigolettolaan 50	1183RV	1	ZW			54.94		430878	7.5	53.14	53.04	53.48	53.48	53.70	-		49.96		
Rigolettolaan 51	1183RS	1	ZO			47.94		430871	1.5	46.59	46.09	46.47	48.00	48.08	-		45.02		
Rigolettolaan 51	1183RS	1	ZO			51.06		430871	4.5	49.21	49.16	49.60	49.60	50.64	-		46.60		
Rigolettolaan 51	1183RS	1	ZO			53.46		430871	7.5	50.88	51.41	52.00	52.00	53.43	-		49.21		
Rigolettolaan 52	1183RV	1	ZW			50.37		430878	1.5	49.41	48.48	48.89	48.89	49.55	-		46.66		
Rigolettolaan 52	1183RV	1	ZW			53.11		430878	4.5	51.83	51.16	51.64	51.64	52.54	-		49.02		
Rigolettolaan 52	1183RV	1	ZW			54.94		430878	7.5	53.14	53.04	53.48	53.48	53.70	-		49.96		
Rigolettolaan 53	1183RS	1	ZO			47.94		430871	1.5	46.59	46.09	46.47	48.00	48.08	-		45.02		
Rigolettolaan 53	1183RS	1	ZO			51.06		430871	4.5	49.21	49.16	49.60	49.60	50.64	-		46.60		
Rigolettolaan 53	1183RS	1	ZO			53.46		430871	7.5	50.88	51.41	52.00	52.00	53.43	-		49.21		
Rigolettolaan 54	1183RV	1	ZW			50.37		430878	1.5	49.41	48.48	48.89	48.89	49.55	-		46.66		
Rigolettolaan 54	1183RV	1	ZW			53.11		430878	4.5	51.83	51.16	51.64	51.64	52.54	-		49.02		
Rigolettolaan 54	1183RV	1	ZW			54.94		430878	7.5	53.14	53.04	53.48	53.48	53.70	-		49.96		
Rigolettolaan 55	1183RS	1	ZO			47.94		430871	1.5	46.59	46.09	46.47	48.00	48.08	-		45.02		
Rigolettolaan 55	1183RS	1	ZO			51.06		430871	4.5	49.21	49.16	49.60	49.60	50.64	-		46.60		
Rigolettolaan 55	1183RS	1	ZO			53.46		430871	7.5	50.88	51.41	52.00	52.00	53.43	-		49.21		
Rigolettolaan 56	1183RV	1	ZW			50.37		430878	1.5	49.41	48.48	48.89	48.89	49.55	-		46.66		
Rigolettolaan 56	1183RV	1	ZW			53.11		430878	4.5	51.83	51.16	51.64	51.64	52.54	-		49.02		
Rigolettolaan 56	1183RV	1	ZW			54.94		430878	7.5	53.14	53.04	53.48	53.48	53.70	-		49.96		
Rigolettolaan 57	1183RS	1	ZO			47.94		430871	1.5	46.59	46.09	46.47	48.00	48.08	-		45.02		
Rigolettolaan 57	1183RS	1	ZO			51.06		430871	4.5	49.21	49.16	49.60	49.60	50.64	-		46.60		
Rigolettolaan 57	1183RS	1	ZO			53.46		430871	7.5	50.88	51.41	52.00	52.00	53.43	-		49.21		
Rigolettolaan 58	1183RV	1	ZW			50.37		430878	1.5	49.41	48.48	48.89	48.89	49.55	-		46.66		
Rigolettolaan 58	1183RV	1	ZW			53.11		430878	4.5	51.83	51.16	51.64	51.64	52.54	-		49.02		
Rigolettolaan 58	1183RV	1	ZW			54.94		430878	7.5	53.14	53.04	53.48	53.48	53.70	-		49.96		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 59	1183RS	1	ZW			48.43		430868	1.5	47.41	46.48	46.93	48.00	48.08	-		45.56		
Rigolettolaan 59	1183RS	1	ZW			51.94		430868	4.5	50.45	50.04	50.47	50.47	50.79	-		47.35		
Rigolettolaan 59	1183RS	1	ZW			55.05		430868	7.5	53.01	53.07	53.60	53.60	54.76	-		50.19		
Rigolettolaan 60	1183RV	1	ZW			50.37		430878	1.5	49.41	48.48	48.89	48.89	49.55	-		46.66		
Rigolettolaan 60	1183RV	1	ZW			53.11		430878	4.5	51.83	51.16	51.64	51.64	52.54	-		49.02		
Rigolettolaan 60	1183RV	1	ZW			54.94		430878	7.5	53.14	53.04	53.48	53.48	53.70	-		49.96		
Rigolettolaan 61	1183RS	1	ZW			48.43		430868	1.5	47.41	46.48	46.93	48.00	48.08	-		45.56		
Rigolettolaan 61	1183RS	1	ZW			51.94		430868	4.5	50.45	50.04	50.47	50.47	50.79	-		47.35		
Rigolettolaan 61	1183RS	1	ZW			55.05		430868	7.5	53.01	53.07	53.60	53.60	54.76	-		50.19		
Rigolettolaan 62	1183RV	1	ZW			50.37		430878	1.5	49.41	48.48	48.89	48.89	49.55	-		46.66		
Rigolettolaan 62	1183RV	1	ZW			53.11		430878	4.5	51.83	51.16	51.64	51.64	52.54	-		49.02		
Rigolettolaan 62	1183RV	1	ZW			54.94		430878	7.5	53.14	53.04	53.48	53.48	53.70	-		49.96		
Rigolettolaan 63	1183RS	1	ZW			48.43		430868	1.5	47.41	46.48	46.93	48.00	48.08	-		45.56		
Rigolettolaan 63	1183RS	1	ZW			51.94		430868	4.5	50.45	50.04	50.47	50.47	50.79	-		47.35		
Rigolettolaan 63	1183RS	1	ZW			55.05		430868	7.5	53.01	53.07	53.60	53.60	54.76	-		50.19		
Rigolettolaan 65	1183RS	1	ZW			48.43		430868	1.5	47.41	46.48	46.93	48.00	48.08	-		45.56		
Rigolettolaan 65	1183RS	1	ZW			51.94		430868	4.5	50.45	50.04	50.47	50.47	50.79	-		47.35		
Rigolettolaan 65	1183RS	1	ZW			55.05		430868	7.5	53.01	53.07	53.60	53.60	54.76	-		50.19		
Roemerdorpstraat 1	1182HW	1	NW			49.22		432125	1.5	49.27	47.61	47.74	48.00	40.24	-		38.61		
Roemerdorpstraat 1	1182HW	1	NW			51.16		432125	4.5	51.13	49.54	49.69	49.69	42.46	-		40.76		
Roemerdorpstraat 2	1182HW	1	NW			49.22		432125	1.5	49.27	47.61	47.74	48.00	40.24	-		38.61		
Roemerdorpstraat 2	1182HW	1	NW			51.16		432125	4.5	51.13	49.54	49.69	49.69	42.46	-		40.76		
Roemerdorpstraat 3	1182HW	1	NW			49.22		432125	1.5	49.27	47.61	47.74	48.00	40.24	-		38.61		
Roemerdorpstraat 3	1182HW	1	NW			51.16		432125	4.5	51.13	49.54	49.69	49.69	42.46	-		40.76		
Roemerdorpstraat 4	1182HW	1	NO			54.11		432126	1.5	53.32	52.71	52.71	52.71	41.07	-		40.06		
Roemerdorpstraat 4	1182HW	1	NO			57.21		432126	4.5	56.24	55.66	55.78	55.78	44.63	-		43.25		
Roemerdorpstraat 5	1182HW	1	NO			54.11		432126	1.5	53.32	52.71	52.71	52.71	41.07	-		40.06		
Roemerdorpstraat 5	1182HW	1	NO			57.21		432126	4.5	56.24	55.66	55.78	55.78	44.63	-		43.25		
Roemerdorpstraat 6	1182HW	1	O			56.07		432130	1.5	54.93	54.65	54.67	54.67	41.89	-		41.39		
Roemerdorpstraat 6	1182HW	1	O			58.23		432130	4.5	57.19	56.70	56.81	56.81	44.30	-		43.56		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Roemerdorpstraat 7	1182HW	1	O			56.07		432130	1.5	54.93	54.65	54.67	54.67	41.89	-		41.39		
Roemerdorpstraat 7	1182HW	1	O			58.23		432130	4.5	57.19	56.70	56.81	56.81	44.30	-		43.56		
Roemerdorpstraat 8	1182HW	1	O			56.07		432130	1.5	54.93	54.65	54.67	54.67	41.89	-		41.39		
Roemerdorpstraat 8	1182HW	1	O			58.23		432130	4.5	57.19	56.70	56.81	56.81	44.30	-		43.56		
Roemerdorpstraat 9	1182HW	1	O			56.07		432130	1.5	54.93	54.65	54.67	54.67	41.89	-		41.39		
Roemerdorpstraat 9	1182HW	1	O			58.23		432130	4.5	57.19	56.70	56.81	56.81	44.30	-		43.56		
Roemerdorpstraat 10	1182HW	1	O			56.07		432130	1.5	54.93	54.65	54.67	54.67	41.89	-		41.39		
Roemerdorpstraat 10	1182HW	1	O			58.23		432130	4.5	57.19	56.70	56.81	56.81	44.30	-		43.56		
Roemerdorpstraat 11	1182HW	1	N			54.49		432136	1.5	54.01	52.95	53.00	53.00	43.37	-		42.02		
Roemerdorpstraat 11	1182HW	1	N			57.47		432136	4.5	57.04	55.90	56.02	56.02	46.27	-		44.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 1	1181XR	1	W			48.43		430413	1.5	48.01	46.75	46.95	48.00	39.64	-		38.98		
Ruys de Beerenbroucklaan 1	1181XR	1	W			51.55		430413	4.5	51.02	49.92	50.12	50.12	42.66	-		41.91		
Ruys de Beerenbroucklaan 1	1181XR	1	W			55.80		430413	7.5	55.09	54.25	54.45	54.45	47.98	-		46.77		
Ruys de Beerenbroucklaan 2	1181XS	1	O			49.02		430410	1.5	47.85	47.21	47.36	48.00	38.25	-		36.78		
Ruys de Beerenbroucklaan 2	1181XS	1	O			51.08		430410	4.5	49.97	49.35	49.52	49.52	41.61	-		40.04		
Ruys de Beerenbroucklaan 2	1181XS	1	O			54.33		430410	7.5	53.21	52.70	52.88	52.88	48.34	-		46.55		
Ruys de Beerenbroucklaan 3	1181XR	1	W			48.43		430413	1.5	48.01	46.75	46.95	48.00	39.64	-		38.98		
Ruys de Beerenbroucklaan 3	1181XR	1	W			51.55		430413	4.5	51.02	49.92	50.12	50.12	42.66	-		41.91		
Ruys de Beerenbroucklaan 3	1181XR	1	W			55.80		430413	7.5	55.09	54.25	54.45	54.45	47.98	-		46.77		
Ruys de Beerenbroucklaan 4	1181XS	1	O			49.02		430410	1.5	47.85	47.21	47.36	48.00	38.25	-		36.78		
Ruys de Beerenbroucklaan 4	1181XS	1	O			51.08		430410	4.5	49.97	49.35	49.52	49.52	41.61	-		40.04		
Ruys de Beerenbroucklaan 4	1181XS	1	O			54.33		430410	7.5	53.21	52.70	52.88	52.88	48.34	-		46.55		
Ruys de Beerenbroucklaan 5	1181XR	1	W			48.43		430413	1.5	48.01	46.75	46.95	48.00	39.64	-		38.98		
Ruys de Beerenbroucklaan 5	1181XR	1	W			51.55		430413	4.5	51.02	49.92	50.12	50.12	42.66	-		41.91		
Ruys de Beerenbroucklaan 5	1181XR	1	W			55.80		430413	7.5	55.09	54.25	54.45	54.45	47.98	-		46.77		
Ruys de Beerenbroucklaan 6	1181XS	1	O			49.02		430410	1.5	47.85	47.21	47.36	48.00	38.25	-		36.78		
Ruys de Beerenbroucklaan 6	1181XS	1	O			51.08		430410	4.5	49.97	49.35	49.52	49.52	41.61	-		40.04		
Ruys de Beerenbroucklaan 6	1181XS	1	O			54.33		430410	7.5	53.21	52.70	52.88	52.88	48.34	-		46.55		
Ruys de Beerenbroucklaan 7	1181XR	1	W			48.43		430413	1.5	48.01	46.75	46.95	48.00	39.64	-		38.98		
Ruys de Beerenbroucklaan 7	1181XR	1	W			51.55		430413	4.5	51.02	49.92	50.12	50.12	42.66	-		41.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 7	1181XR	1	W			55.80				430413	7.5	55.09	54.25	54.45	54.45	47.98	-		46.77		
Ruys de Beerenbroucklaan 8	1181XS	1	O			49.02				430410	1.5	47.85	47.21	47.36	48.00	38.25	-		36.78		
Ruys de Beerenbroucklaan 8	1181XS	1	O			51.08				430410	4.5	49.97	49.35	49.52	49.52	41.61	-		40.04		
Ruys de Beerenbroucklaan 8	1181XS	1	O			54.33				430410	7.5	53.21	52.70	52.88	52.88	48.34	-		46.55		
Ruys de Beerenbroucklaan 9	1181XR	1	W			48.43				430413	1.5	48.01	46.75	46.95	48.00	39.64	-		38.98		
Ruys de Beerenbroucklaan 9	1181XR	1	W			51.55				430413	4.5	51.02	49.92	50.12	50.12	42.66	-		41.91		
Ruys de Beerenbroucklaan 9	1181XR	1	W			55.80				430413	7.5	55.09	54.25	54.45	54.45	47.98	-		46.77		
Ruys de Beerenbroucklaan 10	1181XS	1	O			49.02				430410	1.5	47.85	47.21	47.36	48.00	38.25	-		36.78		
Ruys de Beerenbroucklaan 10	1181XS	1	O			51.08				430410	4.5	49.97	49.35	49.52	49.52	41.61	-		40.04		
Ruys de Beerenbroucklaan 10	1181XS	1	O			54.33				430410	7.5	53.21	52.70	52.88	52.88	48.34	-		46.55		
Ruys de Beerenbroucklaan 10 A	1181XS	1	O			47.35				430418	1.5	46.85	45.73	45.92	48.00	39.35	-		38.18		
Ruys de Beerenbroucklaan 10 A	1181XS	1	O			49.29				430418	4.5	48.77	47.72	47.90	48.00	42.36	-		40.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 10 A	1181XS	1	O			53.21				430418	7.5	52.45	51.65	51.84	51.84	48.30	-		46.44		
Ruys de Beerenbroucklaan 11	1181XR	1	W			48.60				430420	1.5	48.30	46.96	47.16	48.00	40.02	-		39.49		
Ruys de Beerenbroucklaan 11	1181XR	1	W			50.93				430420	4.5	50.58	49.34	49.54	49.54	42.52	-		41.81		
Ruys de Beerenbroucklaan 11	1181XR	1	W			54.10				430420	7.5	53.64	52.56	52.76	52.76	47.45	-		46.12		
Ruys de Beerenbroucklaan 12	1181XS	1	O			47.35				430418	1.5	46.85	45.73	45.92	48.00	39.35	-		38.18		
Ruys de Beerenbroucklaan 12	1181XS	1	O			49.29				430418	4.5	48.77	47.72	47.90	48.00	42.36	-		40.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 12	1181XS	1	O			53.21				430418	7.5	52.45	51.65	51.84	51.84	48.30	-		46.44		
Ruys de Beerenbroucklaan 13	1181XR	1	W			48.60				430420	1.5	48.30	46.96	47.16	48.00	40.02	-		39.49		
Ruys de Beerenbroucklaan 13	1181XR	1	W			50.93				430420	4.5	50.58	49.34	49.54	49.54	42.52	-		41.81		
Ruys de Beerenbroucklaan 13	1181XR	1	W			54.10				430420	7.5	53.64	52.56	52.76	52.76	47.45	-		46.12		
Ruys de Beerenbroucklaan 14	1181XS	1	O			47.35				430418	1.5	46.85	45.73	45.92	48.00	39.35	-		38.18		
Ruys de Beerenbroucklaan 14	1181XS	1	O			49.29				430418	4.5	48.77	47.72	47.90	48.00	42.36	-		40.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 14	1181XS	1	O			53.21				430418	7.5	52.45	51.65	51.84	51.84	48.30	-		46.44		
Ruys de Beerenbroucklaan 15	1181XR	1	W			48.60				430420	1.5	48.30	46.96	47.16	48.00	40.02	-		39.49		
Ruys de Beerenbroucklaan 15	1181XR	1	W			50.93				430420	4.5	50.58	49.34	49.54	49.54	42.52	-		41.81		
Ruys de Beerenbroucklaan 15	1181XR	1	W			54.10				430420	7.5	53.64	52.56	52.76	52.76	47.45	-		46.12		
Ruys de Beerenbroucklaan 16	1181XS	1	O			47.35				430418	1.5	46.85	45.73	45.92	48.00	39.35	-		38.18		
Ruys de Beerenbroucklaan 16	1181XS	1	O			49.29				430418	4.5	48.77	47.72	47.90	48.00	42.36	-		40.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 16	1181XS	1	O			53.21		430418	7.5	52.45	51.65	51.84	51.84	48.30	-		46.44		
Ruys de Beerenbroucklaan 17	1181XR	1	W			48.60		430420	1.5	48.30	46.96	47.16	48.00	40.02	-		39.49		
Ruys de Beerenbroucklaan 17	1181XR	1	W			50.93		430420	4.5	50.58	49.34	49.54	49.54	42.52	-		41.81		
Ruys de Beerenbroucklaan 17	1181XR	1	W			54.10		430420	7.5	53.64	52.56	52.76	52.76	47.45	-		46.12		
Ruys de Beerenbroucklaan 18	1181XS	1	O			47.35		430418	1.5	46.85	45.73	45.92	48.00	39.35	-		38.18		
Ruys de Beerenbroucklaan 18	1181XS	1	O			49.29		430418	4.5	48.77	47.72	47.90	48.00	42.36	-		40.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 18	1181XS	1	O			53.21		430418	7.5	52.45	51.65	51.84	51.84	48.30	-		46.44		
Ruys de Beerenbroucklaan 19	1181XR	1	W			48.71		430427	1.5	48.42	47.11	47.30	48.00	40.43	-		39.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 19	1181XR	1	W			50.64		430427	4.5	50.28	49.08	49.28	49.28	42.38	-		41.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 19	1181XR	1	W			53.65		430427	7.5	53.02	52.13	52.33	52.33	47.12	-		45.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 20	1181XS	1	O			47.35		430418	1.5	46.85	45.73	45.92	48.00	39.35	-		38.18		
Ruys de Beerenbroucklaan 20	1181XS	1	O			49.29		430418	4.5	48.77	47.72	47.90	48.00	42.36	-		40.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 20	1181XS	1	O			53.21		430418	7.5	52.45	51.65	51.84	51.84	48.30	-		46.44		
Ruys de Beerenbroucklaan 21	1181XR	1	W			48.71		430427	1.5	48.42	47.11	47.30	48.00	40.43	-		39.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 21	1181XR	1	W			50.64		430427	4.5	50.28	49.08	49.28	49.28	42.38	-		41.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 21	1181XR	1	W			53.65		430427	7.5	53.02	52.13	52.33	52.33	47.12	-		45.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 22	1181XS	1	O			47.35		430418	1.5	46.85	45.73	45.92	48.00	39.35	-		38.18		
Ruys de Beerenbroucklaan 22	1181XS	1	O			49.29		430418	4.5	48.77	47.72	47.90	48.00	42.36	-		40.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 22	1181XS	1	O			53.21		430418	7.5	52.45	51.65	51.84	51.84	48.30	-		46.44		
Ruys de Beerenbroucklaan 23	1181XR	1	W			48.71		430427	1.5	48.42	47.11	47.30	48.00	40.43	-		39.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 23	1181XR	1	W			50.64		430427	4.5	50.28	49.08	49.28	49.28	42.38	-		41.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 23	1181XR	1	W			53.65		430427	7.5	53.02	52.13	52.33	52.33	47.12	-		45.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 24	1181XS	1	O			47.35		430418	1.5	46.85	45.73	45.92	48.00	39.35	-		38.18		
Ruys de Beerenbroucklaan 24	1181XS	1	O			49.29		430418	4.5	48.77	47.72	47.90	48.00	42.36	-		40.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 24	1181XS	1	O			53.21		430418	7.5	52.45	51.65	51.84	51.84	48.30	-		46.44		
Ruys de Beerenbroucklaan 25	1181XR	1	W			48.71		430427	1.5	48.42	47.11	47.30	48.00	40.43	-		39.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 25	1181XR	1	W			50.64		430427	4.5	50.28	49.08	49.28	49.28	42.38	-		41.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 25	1181XR	1	W			53.65		430427	7.5	53.02	52.13	52.33	52.33	47.12	-		45.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 28	1181XT	1	Z			49.73		430434	1.5	48.57	48.15	48.34	48.34	45.67	-		43.97		
Ruys de Beerenbroucklaan 28	1181XT	1	Z			52.02		430434	4.5	50.57	50.49	50.68	50.68	48.03	-		46.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 28	1181XT	1	Z			53.77				430434	7.5	52.57	52.25	52.44	52.44	48.66	-		46.97		
Ruys de Beerenbroucklaan 29	1181XR	1	Z			47.50				430445	1.5	47.08	45.88	46.08	48.00	39.58	-		38.89		
Ruys de Beerenbroucklaan 29	1181XR	1	Z			49.71				430445	4.5	49.27	48.16	48.35	48.35	42.20	-		41.30		
Ruys de Beerenbroucklaan 29	1181XR	1	Z			52.54				430445	7.5	51.94	51.03	51.22	51.22	46.03	-		44.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 30	1181XT	1	Z			47.26				430444	1.5	46.76	45.65	45.83	48.00	40.28	-		39.34		
Ruys de Beerenbroucklaan 30	1181XT	1	Z			49.64				430444	4.5	49.10	48.08	48.26	48.26	43.43	-		42.10		
Ruys de Beerenbroucklaan 30	1181XT	1	Z			52.62				430444	7.5	51.81	51.07	51.27	51.27	47.60	-		45.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 31	1181XR	1	Z			47.50				430445	1.5	47.08	45.88	46.08	48.00	39.58	-		38.89		
Ruys de Beerenbroucklaan 31	1181XR	1	Z			49.71				430445	4.5	49.27	48.16	48.35	48.35	42.20	-		41.30		
Ruys de Beerenbroucklaan 31	1181XR	1	Z			52.54				430445	7.5	51.94	51.03	51.22	51.22	46.03	-		44.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 32	1181XT	1	Z			47.26				430444	1.5	46.76	45.65	45.83	48.00	40.28	-		39.34		
Ruys de Beerenbroucklaan 32	1181XT	1	Z			49.64				430444	4.5	49.10	48.08	48.26	48.26	43.43	-		42.10		
Ruys de Beerenbroucklaan 32	1181XT	1	Z			52.62				430444	7.5	51.81	51.07	51.27	51.27	47.60	-		45.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 33	1181XR	1	Z			47.50				430445	1.5	47.08	45.88	46.08	48.00	39.58	-		38.89		
Ruys de Beerenbroucklaan 33	1181XR	1	Z			49.71				430445	4.5	49.27	48.16	48.35	48.35	42.20	-		41.30		
Ruys de Beerenbroucklaan 33	1181XR	1	Z			52.54				430445	7.5	51.94	51.03	51.22	51.22	46.03	-		44.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 34	1181XT	1	Z			47.26				430444	1.5	46.76	45.65	45.83	48.00	40.28	-		39.34		
Ruys de Beerenbroucklaan 34	1181XT	1	Z			49.64				430444	4.5	49.10	48.08	48.26	48.26	43.43	-		42.10		
Ruys de Beerenbroucklaan 34	1181XT	1	Z			52.62				430444	7.5	51.81	51.07	51.27	51.27	47.60	-		45.94		
Ruys de Beerenbroucklaan 35	1181XR	1	W			46.01				430449	1.5	45.67	44.36	44.56	48.00	38.32	-		37.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 35	1181XR	1	W			48.25				430449	4.5	47.98	46.71	46.90	48.00	41.12	-		40.26		
Ruys de Beerenbroucklaan 35	1181XR	1	W			51.22				430449	7.5	50.88	49.71	49.90	49.90	46.36	-		44.84		
Ruys de Beerenbroucklaan 36	1181XT	1	W			46.07				430456	1.5	45.80	44.46	44.65	48.00	38.80	-		38.42		
Ruys de Beerenbroucklaan 36	1181XT	1	W			48.29				430456	4.5	48.00	46.73	46.92	48.00	40.96	-		40.32		
Ruys de Beerenbroucklaan 36	1181XT	1	W			50.41				430456	7.5	50.14	48.90	49.09	49.09	44.64	-		43.33		
Ruys de Beerenbroucklaan 37	1181XR	1	W			46.01				430449	1.5	45.67	44.36	44.56	48.00	38.32	-		37.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 37	1181XR	1	W			48.25				430449	4.5	47.98	46.71	46.90	48.00	41.12	-		40.26		
Ruys de Beerenbroucklaan 37	1181XR	1	W			51.22				430449	7.5	50.88	49.71	49.90	49.90	46.36	-		44.84		
Ruys de Beerenbroucklaan 38	1181XT	1	W			46.07				430456	1.5	45.80	44.46	44.65	48.00	38.80	-		38.42		
Ruys de Beerenbroucklaan 38	1181XT	1	W			48.29				430456	4.5	48.00	46.73	46.92	48.00	40.96	-		40.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 38	1181XT	1	W			50.41		430456	7.5	50.14	48.90	49.09	49.09	44.64	-		43.33		
Ruys de Beerenbroucklaan 39	1181XR	1	W			46.01		430449	1.5	45.67	44.36	44.56	48.00	38.32	-		37.68		
Ruys de Beerenbroucklaan 39	1181XR	1	W			48.25		430449	4.5	47.98	46.71	46.90	48.00	41.12	-		40.26		
Ruys de Beerenbroucklaan 39	1181XR	1	W			51.22		430449	7.5	50.88	49.71	49.90	49.90	46.36	-		44.84		
Ruys de Beerenbroucklaan 40	1181XT	1	W			46.07		430456	1.5	45.80	44.46	44.65	48.00	38.80	-		38.42		
Ruys de Beerenbroucklaan 40	1181XT	1	W			48.29		430456	4.5	48.00	46.73	46.92	48.00	40.96	-		40.32		
Ruys de Beerenbroucklaan 40	1181XT	1	W			50.41		430456	7.5	50.14	48.90	49.09	49.09	44.64	-		43.33		
Ruys de Beerenbroucklaan 41	1181XR	1	W			46.55		430461	1.5	46.31	44.95	45.14	48.00	39.47	-		38.80		
Ruys de Beerenbroucklaan 41	1181XR	1	W			48.25		430461	4.5	48.07	46.72	46.91	48.00	41.56	-		40.64		
Ruys de Beerenbroucklaan 41	1181XR	1	W			50.93		430461	7.5	50.58	49.39	49.59	49.59	46.31	-		44.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 42	1181XT	1	W			46.07		430456	1.5	45.80	44.46	44.65	48.00	38.80	-		38.42		
Ruys de Beerenbroucklaan 42	1181XT	1	W			48.29		430456	4.5	48.00	46.73	46.92	48.00	40.96	-		40.32		
Ruys de Beerenbroucklaan 42	1181XT	1	W			50.41		430456	7.5	50.14	48.90	49.09	49.09	44.64	-		43.33		
Ruys de Beerenbroucklaan 43	1181XR	1	W			46.55		430461	1.5	46.31	44.95	45.14	48.00	39.47	-		38.80		
Ruys de Beerenbroucklaan 43	1181XR	1	W			48.25		430461	4.5	48.07	46.72	46.91	48.00	41.56	-		40.64		
Ruys de Beerenbroucklaan 43	1181XR	1	W			50.93		430461	7.5	50.58	49.39	49.59	49.59	46.31	-		44.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 44	1181XT	1	Z			46.16		430462	1.5	45.49	44.55	44.74	48.00	39.18	-		38.45		
Ruys de Beerenbroucklaan 44	1181XT	1	Z			48.07		430462	4.5	47.40	46.51	46.70	48.00	40.89	-		39.95		
Ruys de Beerenbroucklaan 44	1181XT	1	Z			50.26		430462	7.5	49.40	48.73	48.92	48.92	43.93	-		42.61		
Ruys de Beerenbroucklaan 45	1181XR	1	W			46.55		430461	1.5	46.31	44.95	45.14	48.00	39.47	-		38.80		
Ruys de Beerenbroucklaan 45	1181XR	1	W			48.25		430461	4.5	48.07	46.72	46.91	48.00	41.56	-		40.64		
Ruys de Beerenbroucklaan 45	1181XR	1	W			50.93		430461	7.5	50.58	49.39	49.59	49.59	46.31	-		44.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 46	1181XT	1	Z			46.16		430462	1.5	45.49	44.55	44.74	48.00	39.18	-		38.45		
Ruys de Beerenbroucklaan 46	1181XT	1	Z			48.07		430462	4.5	47.40	46.51	46.70	48.00	40.89	-		39.95		
Ruys de Beerenbroucklaan 46	1181XT	1	Z			50.26		430462	7.5	49.40	48.73	48.92	48.92	43.93	-		42.61		
Ruys de Beerenbroucklaan 47	1181XR	1	W			46.55		430461	1.5	46.31	44.95	45.14	48.00	39.47	-		38.80		
Ruys de Beerenbroucklaan 47	1181XR	1	W			48.25		430461	4.5	48.07	46.72	46.91	48.00	41.56	-		40.64		
Ruys de Beerenbroucklaan 47	1181XR	1	W			50.93		430461	7.5	50.58	49.39	49.59	49.59	46.31	-		44.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 48	1181XT	1	Z			46.16		430462	1.5	45.49	44.55	44.74	48.00	39.18	-		38.45		
Ruys de Beerenbroucklaan 48	1181XT	1	Z			48.07		430462	4.5	47.40	46.51	46.70	48.00	40.89	-		39.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 48	1181XT	1	Z			50.26				430462	7.5	49.40	48.73	48.92	48.92	43.93	-		42.61		
Ruys de Beerenbroucklaan 49	1181XR	1	W			46.55				430461	1.5	46.31	44.95	45.14	48.00	39.47	-		38.80		
Ruys de Beerenbroucklaan 49	1181XR	1	W			48.25				430461	4.5	48.07	46.72	46.91	48.00	41.56	-		40.64		
Ruys de Beerenbroucklaan 49	1181XR	1	W			50.93				430461	7.5	50.58	49.39	49.59	49.59	46.31	-		44.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 50	1181XT	1	Z			46.16				430462	1.5	45.49	44.55	44.74	48.00	39.18	-		38.45		
Ruys de Beerenbroucklaan 50	1181XT	1	Z			48.07				430462	4.5	47.40	46.51	46.70	48.00	40.89	-		39.95		
Ruys de Beerenbroucklaan 50	1181XT	1	Z			50.26				430462	7.5	49.40	48.73	48.92	48.92	43.93	-		42.61		
Ruys de Beerenbroucklaan 51	1181XR	1	W			46.55				430461	1.5	46.31	44.95	45.14	48.00	39.47	-		38.80		
Ruys de Beerenbroucklaan 51	1181XR	1	W			48.25				430461	4.5	48.07	46.72	46.91	48.00	41.56	-		40.64		
Ruys de Beerenbroucklaan 51	1181XR	1	W			50.93				430461	7.5	50.58	49.39	49.59	49.59	46.31	-		44.74		
Ruys de Beerenbroucklaan 52	1181XT	1	W			45.57				430467	1.5	45.24	43.98	44.17	48.00	38.36	-		37.96		
Ruys de Beerenbroucklaan 52	1181XT	1	W			47.63				430467	4.5	47.23	46.07	46.26	48.00	40.10	-		39.50		
Ruys de Beerenbroucklaan 52	1181XT	1	W			49.59				430467	7.5	49.29	48.07	48.26	48.26	43.08	-		41.92		
Ruys de Beerenbroucklaan 54	1181XT	1	W			45.57				430467	1.5	45.24	43.98	44.17	48.00	38.36	-		37.96		
Ruys de Beerenbroucklaan 54	1181XT	1	W			47.63				430467	4.5	47.23	46.07	46.26	48.00	40.10	-		39.50		
Ruys de Beerenbroucklaan 54	1181XT	1	W			49.59				430467	7.5	49.29	48.07	48.26	48.26	43.08	-		41.92		
Ruys de Beerenbroucklaan 56	1181XT	1	W			45.57				430467	1.5	45.24	43.98	44.17	48.00	38.36	-		37.96		
Ruys de Beerenbroucklaan 56	1181XT	1	W			47.63				430467	4.5	47.23	46.07	46.26	48.00	40.10	-		39.50		
Ruys de Beerenbroucklaan 56	1181XT	1	W			49.59				430467	7.5	49.29	48.07	48.26	48.26	43.08	-		41.92		
Ruys de Beerenbroucklaan 58	1181XT	1	W			45.57				430467	1.5	45.24	43.98	44.17	48.00	38.36	-		37.96		
Ruys de Beerenbroucklaan 58	1181XT	1	W			47.63				430467	4.5	47.23	46.07	46.26	48.00	40.10	-		39.50		
Ruys de Beerenbroucklaan 58	1181XT	1	W			49.59				430467	7.5	49.29	48.07	48.26	48.26	43.08	-		41.92		
Ruys de Beerenbroucklaan 60	1181XT	1	W			45.10				430478	1.5	44.93	43.52	43.71	48.00	39.58	-		38.41		
Ruys de Beerenbroucklaan 60	1181XT	1	W			47.26				430478	4.5	46.93	45.72	45.91	48.00	42.27	-		40.85		
Ruys de Beerenbroucklaan 62	1181XT	1	W			45.10				430478	1.5	44.93	43.52	43.71	48.00	39.58	-		38.41		
Ruys de Beerenbroucklaan 62	1181XT	1	W			47.26				430478	4.5	46.93	45.72	45.91	48.00	42.27	-		40.85		
Ruys de Beerenbroucklaan 64	1181XT	1	W			45.10				430478	1.5	44.93	43.52	43.71	48.00	39.58	-		38.41		
Ruys de Beerenbroucklaan 64	1181XT	1	W			47.26				430478	4.5	46.93	45.72	45.91	48.00	42.27	-		40.85		
Ruys de Beerenbroucklaan 66	1181XT	1	W			45.10				430478	1.5	44.93	43.52	43.71	48.00	39.58	-		38.41		
Ruys de Beerenbroucklaan 66	1181XT	1	W			47.26				430478	4.5	46.93	45.72	45.91	48.00	42.27	-		40.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 68	1181XT	1	W			45.10				430478	1.5	44.93	43.52	43.71	48.00	39.58	-		38.41		
Ruys de Beerenbroucklaan 68	1181XT	1	W			47.26				430478	4.5	46.93	45.72	45.91	48.00	42.27	-		40.85		
Ruys de Beerenbroucklaan 70	1181XT	1	W			45.10				430478	1.5	44.93	43.52	43.71	48.00	39.58	-		38.41		
Ruys de Beerenbroucklaan 70	1181XT	1	W			47.26				430478	4.5	46.93	45.72	45.91	48.00	42.27	-		40.85		
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			40.06				430619	1.5	49.69	38.39	38.58	48.00	32.20	-		30.95		
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			49.38				430619	10.5	51.53	47.82	48.01	48.01	44.87	-		42.88		
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			50.69				430619	13.5	51.79	49.16	49.32	49.32	45.37	-		43.51		
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			52.39				430619	16.5	52.13	50.86	51.03	51.03	46.87	-		45.28		
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			52.22				430619	19.5	51.85	50.70	50.86	50.86	45.45	-		44.38		
Sint Josephlaan 1	1182CG	1	Z			41.19				430171	1.5	42.24	40.65	39.72	48.00	39.38	-		37.56		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 1	1182CG	1	Z			44.12		430171	4.5	44.69	43.20	42.69	48.00	42.59	-		40.67		
Sint Josephlaan 1	1182CG	1	Z			49.63		430171	7.5	49.76	48.49	48.22	48.22	49.08	-		47.02		
Sint Josephlaan 2	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 2	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 2	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 3	1182CG	1	Z			41.19		430171	1.5	42.24	40.65	39.72	48.00	39.38	-		37.56		
Sint Josephlaan 3	1182CG	1	Z			44.12		430171	4.5	44.69	43.20	42.69	48.00	42.59	-		40.67		
Sint Josephlaan 3	1182CG	1	Z			49.63		430171	7.5	49.76	48.49	48.22	48.22	49.08	-		47.02		
Sint Josephlaan 4	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 4	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 4	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 5	1182CG	1	Z			41.19		430171	1.5	42.24	40.65	39.72	48.00	39.38	-		37.56		
Sint Josephlaan 5	1182CG	1	Z			44.12		430171	4.5	44.69	43.20	42.69	48.00	42.59	-		40.67		
Sint Josephlaan 5	1182CG	1	Z			49.63		430171	7.5	49.76	48.49	48.22	48.22	49.08	-		47.02		
Sint Josephlaan 6	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 6	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 6	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 7	1182CG	1	Z			41.19		430171	1.5	42.24	40.65	39.72	48.00	39.38	-		37.56		
Sint Josephlaan 7	1182CG	1	Z			44.12		430171	4.5	44.69	43.20	42.69	48.00	42.59	-		40.67		
Sint Josephlaan 7	1182CG	1	Z			49.63		430171	7.5	49.76	48.49	48.22	48.22	49.08	-		47.02		
Sint Josephlaan 8	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 8	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 8	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 9	1182CG	1	Z			41.19		430171	1.5	42.24	40.65	39.72	48.00	39.38	-		37.56		
Sint Josephlaan 9	1182CG	1	Z			44.12		430171	4.5	44.69	43.20	42.69	48.00	42.59	-		40.67		
Sint Josephlaan 9	1182CG	1	Z			49.63		430171	7.5	49.76	48.49	48.22	48.22	49.08	-		47.02		
Sint Josephlaan 10	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 10	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 10	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 11	1182CG	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 11	1182CG	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 11	1182CG	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 12	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 12	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 12	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 13	1182CG	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 13	1182CG	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 13	1182CG	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 14	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 14	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 14	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 15	1182CG	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 15	1182CG	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 15	1182CG	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 16	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 16	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 16	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 17	1182CG	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 17	1182CG	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 17	1182CG	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 18	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 18	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 18	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 19	1182CG	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 19	1182CG	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 19	1182CG	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 20	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 20	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 20	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 21	1182CG	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 21	1182CG	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 21	1182CG	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 22	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 22	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 22	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 23	1182CG	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 23	1182CG	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 23	1182CG	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 24	1182CH	1	W			40.08		430159	1.5	40.79	39.49	38.63	48.00	38.92	-		37.02		
Sint Josephlaan 24	1182CH	1	W			42.33		430159	4.5	43.12	41.74	40.91	48.00	40.94	-		38.99		
Sint Josephlaan 24	1182CH	1	W			46.43		430159	7.5	47.50	46.42	45.03	48.00	46.07	-		44.01		
Sint Josephlaan 25	1182CG	1	W			39.91		430198	1.5	39.82	38.47	38.47	48.00	38.38	-		36.48		
Sint Josephlaan 25	1182CG	1	W			42.26		430198	4.5	42.06	40.65	40.84	48.00	41.38	-		39.46		
Sint Josephlaan 25	1182CG	1	W			47.68		430198	7.5	47.12	46.12	46.30	48.00	47.82	-		45.88		
Sint Josephlaan 26	1182CH	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 26	1182CH	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 26	1182CH	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 27	1182CG	1	W			39.91		430198	1.5	39.82	38.47	38.47	48.00	38.38	-		36.48		
Sint Josephlaan 27	1182CG	1	W			42.26		430198	4.5	42.06	40.65	40.84	48.00	41.38	-		39.46		
Sint Josephlaan 27	1182CG	1	W			47.68		430198	7.5	47.12	46.12	46.30	48.00	47.82	-		45.88		
Sint Josephlaan 28	1182CH	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 28	1182CH	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 28	1182CH	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 29	1182CG	1	W			39.91		430198	1.5	39.82	38.47	38.47	48.00	38.38	-		36.48		
Sint Josephlaan 29	1182CG	1	W			42.26		430198	4.5	42.06	40.65	40.84	48.00	41.38	-		39.46		
Sint Josephlaan 29	1182CG	1	W			47.68		430198	7.5	47.12	46.12	46.30	48.00	47.82	-		45.88		
Sint Josephlaan 30	1182CH	1	W			41.30		430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 30	1182CH	1	W			43.56		430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 30	1182CH	1	W			47.84		430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 31	1182CG	1	W			39.91		430198	1.5	39.82	38.47	38.47	48.00	38.38	-		36.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 31	1182CG	1	W			42.26				430198	4.5	42.06	40.65	40.84	48.00	41.38	-		39.46		
Sint Josephlaan 31	1182CG	1	W			47.68				430198	7.5	47.12	46.12	46.30	48.00	47.82	-		45.88		
Sint Josephlaan 32	1182CH	1	W			41.30				430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 32	1182CH	1	W			43.56				430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 32	1182CH	1	W			47.84				430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 33	1182CG	1	W			39.91				430198	1.5	39.82	38.47	38.47	48.00	38.38	-		36.48		
Sint Josephlaan 33	1182CG	1	W			42.26				430198	4.5	42.06	40.65	40.84	48.00	41.38	-		39.46		
Sint Josephlaan 33	1182CG	1	W			47.68				430198	7.5	47.12	46.12	46.30	48.00	47.82	-		45.88		
Sint Josephlaan 34	1182CJ	1	W			41.30				430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 34	1182CJ	1	W			43.56				430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 34	1182CJ	1	W			47.84				430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 35	1182CG	1	W			39.91				430198	1.5	39.82	38.47	38.47	48.00	38.38	-		36.48		
Sint Josephlaan 35	1182CG	1	W			42.26				430198	4.5	42.06	40.65	40.84	48.00	41.38	-		39.46		
Sint Josephlaan 35	1182CG	1	W			47.68				430198	7.5	47.12	46.12	46.30	48.00	47.82	-		45.88		
Sint Josephlaan 36	1182CJ	1	W			41.30				430183	1.5	41.04	39.88	39.85	48.00	40.53	-		38.69		
Sint Josephlaan 36	1182CJ	1	W			43.56				430183	4.5	43.38	42.17	42.16	48.00	43.39	-		41.43		
Sint Josephlaan 36	1182CJ	1	W			47.84				430183	7.5	47.34	46.27	46.45	48.00	48.15	-		46.12		
Sint Josephlaan 37	1182CG	1	W			39.91				430198	1.5	39.82	38.47	38.47	48.00	38.38	-		36.48		
Sint Josephlaan 37	1182CG	1	W			42.26				430198	4.5	42.06	40.65	40.84	48.00	41.38	-		39.46		
Sint Josephlaan 37	1182CG	1	W			47.68				430198	7.5	47.12	46.12	46.30	48.00	47.82	-		45.88		
Sint Josephlaan 38	1182CJ	1	W			38.48				430204	1.5	38.10	36.96	37.01	48.00	36.69	-		34.83		
Sint Josephlaan 38	1182CJ	1	W			40.98				430204	4.5	40.46	39.38	39.55	48.00	39.86	-		37.90		
Sint Josephlaan 38	1182CJ	1	W			46.07				430204	7.5	45.45	44.44	44.66	48.00	45.98	-		43.91		
Sint Josephlaan 39	1182CG	1	W			39.91				430198	1.5	39.82	38.47	38.47	48.00	38.38	-		36.48		
Sint Josephlaan 39	1182CG	1	W			42.26				430198	4.5	42.06	40.65	40.84	48.00	41.38	-		39.46		
Sint Josephlaan 39	1182CG	1	W			47.68				430198	7.5	47.12	46.12	46.30	48.00	47.82	-		45.88		
Sint Josephlaan 40	1182CJ	1	W			38.48				430204	1.5	38.10	36.96	37.01	48.00	36.69	-		34.83		
Sint Josephlaan 40	1182CJ	1	W			40.98				430204	4.5	40.46	39.38	39.55	48.00	39.86	-		37.90		
Sint Josephlaan 40	1182CJ	1	W			46.07				430204	7.5	45.45	44.44	44.66	48.00	45.98	-		43.91		
Sint Josephlaan 41	1182CG	1	W			39.91				430198	1.5	39.82	38.47	38.47	48.00	38.38	-		36.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 41	1182CG	1	W			42.26				430198	4.5	42.06	40.65	40.84	48.00	41.38	-		39.46		
Sint Josephlaan 41	1182CG	1	W			47.68				430198	7.5	47.12	46.12	46.30	48.00	47.82	-		45.88		
Sint Josephlaan 42	1182CJ	1	W			38.48				430204	1.5	38.10	36.96	37.01	48.00	36.69	-		34.83		
Sint Josephlaan 42	1182CJ	1	W			40.98				430204	4.5	40.46	39.38	39.55	48.00	39.86	-		37.90		
Sint Josephlaan 42	1182CJ	1	W			46.07				430204	7.5	45.45	44.44	44.66	48.00	45.98	-		43.91		
Sint Josephlaan 44	1182CJ	1	W			38.48				430204	1.5	38.10	36.96	37.01	48.00	36.69	-		34.83		
Sint Josephlaan 44	1182CJ	1	W			40.98				430204	4.5	40.46	39.38	39.55	48.00	39.86	-		37.90		
Sint Josephlaan 44	1182CJ	1	W			46.07				430204	7.5	45.45	44.44	44.66	48.00	45.98	-		43.91		
Sint Josephlaan 46	1182CJ	1	W			38.48				430204	1.5	38.10	36.96	37.01	48.00	36.69	-		34.83		
Sint Josephlaan 46	1182CJ	1	W			40.98				430204	4.5	40.46	39.38	39.55	48.00	39.86	-		37.90		
Sint Josephlaan 46	1182CJ	1	W			46.07				430204	7.5	45.45	44.44	44.66	48.00	45.98	-		43.91		
Sint Josephlaan 48	1182CJ	1	W			38.48				430204	1.5	38.10	36.96	37.01	48.00	36.69	-		34.83		
Sint Josephlaan 48	1182CJ	1	W			40.98				430204	4.5	40.46	39.38	39.55	48.00	39.86	-		37.90		
Sint Josephlaan 48	1182CJ	1	W			46.07				430204	7.5	45.45	44.44	44.66	48.00	45.98	-		43.91		
Sint Josephlaan 50	1182CJ	1	W			38.48				430204	1.5	38.10	36.96	37.01	48.00	36.69	-		34.83		
Sint Josephlaan 50	1182CJ	1	W			40.98				430204	4.5	40.46	39.38	39.55	48.00	39.86	-		37.90		
Sint Josephlaan 50	1182CJ	1	W			46.07				430204	7.5	45.45	44.44	44.66	48.00	45.98	-		43.91		
Sint Josephlaan 52	1182CJ	1	W			38.48				430204	1.5	38.10	36.96	37.01	48.00	36.69	-		34.83		
Sint Josephlaan 52	1182CJ	1	W			40.98				430204	4.5	40.46	39.38	39.55	48.00	39.86	-		37.90		
Sint Josephlaan 52	1182CJ	1	W			46.07				430204	7.5	45.45	44.44	44.66	48.00	45.98	-		43.91		
Sleedoornlaan 1	1185DZ	1	N			43.76				432834	1.5	44.40	42.13	42.27	48.00	37.17	-		35.74		
Sleedoornlaan 1	1185DZ	1	N			46.63				432834	4.5	48.24	45.06	45.15	48.00	40.07	-		38.66		
Sleedoornlaan 1	1185DZ	1	N			52.41				432834	7.5	54.15	50.99	50.99	50.99	45.09	-		43.52		
Sleedoornlaan 2	1185EA	1	N			46.91				432838	1.5	47.90	45.55	45.41	48.00	42.72	-		41.43		
Sleedoornlaan 2	1185EA	1	N			49.58				432838	4.5	50.66	48.15	48.11	48.11	45.42	-		44.05		
Sleedoornlaan 2	1185EA	1	N			53.77				432838	7.5	55.65	52.34	52.34	52.34	47.70	-		46.15		
Sleedoornlaan 3	1185DZ	1	N			43.76				432834	1.5	44.40	42.13	42.27	48.00	37.17	-		35.74		
Sleedoornlaan 3	1185DZ	1	N			46.63				432834	4.5	48.24	45.06	45.15	48.00	40.07	-		38.66		
Sleedoornlaan 3	1185DZ	1	N			52.41				432834	7.5	54.15	50.99	50.99	50.99	45.09	-		43.52		
Sleedoornlaan 4	1185EA	1	N			46.91				432838	1.5	47.90	45.55	45.41	48.00	42.72	-		41.43		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sleedoornlaan 4	1185EA	1	N			49.58				432838	4.5	50.66	48.15	48.11	48.11	45.42	-		44.05		
Sleedoornlaan 4	1185EA	1	N			53.77				432838	7.5	55.65	52.34	52.34	52.34	47.70	-		46.15		
Sleedoornlaan 5	1185DZ	1	N			43.76				432834	1.5	44.40	42.13	42.27	48.00	37.17	-		35.74		
Sleedoornlaan 5	1185DZ	1	N			46.63				432834	4.5	48.24	45.06	45.15	48.00	40.07	-		38.66		
Sleedoornlaan 5	1185DZ	1	N			52.41				432834	7.5	54.15	50.99	50.99	50.99	45.09	-		43.52		
Sleedoornlaan 6	1185EA	1	W			43.98				432835	1.5	44.68	42.36	42.48	48.00	38.75	-		37.24		
Sleedoornlaan 6	1185EA	1	W			46.50				432835	4.5	48.14	45.15	45.02	48.00	42.07	-		40.48		
Sleedoornlaan 6	1185EA	1	W			50.17				432835	7.5	53.52	48.86	48.72	48.72	45.02	-		43.40		
Sleedoornlaan 7	1185DZ	1	N			43.76				432834	1.5	44.40	42.13	42.27	48.00	37.17	-		35.74		
Sleedoornlaan 7	1185DZ	1	N			46.63				432834	4.5	48.24	45.06	45.15	48.00	40.07	-		38.66		
Sleedoornlaan 7	1185DZ	1	N			52.41				432834	7.5	54.15	50.99	50.99	50.99	45.09	-		43.52		
Sleedoornlaan 8	1185EA	1	W			43.98				432835	1.5	44.68	42.36	42.48	48.00	38.75	-		37.24		
Sleedoornlaan 8	1185EA	1	W			46.50				432835	4.5	48.14	45.15	45.02	48.00	42.07	-		40.48		
Sleedoornlaan 8	1185EA	1	W			50.17				432835	7.5	53.52	48.86	48.72	48.72	45.02	-		43.40		
Sleedoornlaan 9	1185DZ	1	W			42.12				432827	1.5	42.40	40.46	40.62	48.00	35.85	-		34.40		
Sleedoornlaan 9	1185DZ	1	W			44.93				432827	4.5	45.82	43.35	43.46	48.00	38.54	-		37.08		
Sleedoornlaan 9	1185DZ	1	W			49.62				432827	7.5	51.69	48.22	48.18	48.18	42.79	-		41.25		
Sleedoornlaan 10	1185EA	1	W			43.98				432835	1.5	44.68	42.36	42.48	48.00	38.75	-		37.24		
Sleedoornlaan 10	1185EA	1	W			46.50				432835	4.5	48.14	45.15	45.02	48.00	42.07	-		40.48		
Sleedoornlaan 10	1185EA	1	W			50.17				432835	7.5	53.52	48.86	48.72	48.72	45.02	-		43.40		
Sleedoornlaan 11	1185DZ	1	W			42.12				432827	1.5	42.40	40.46	40.62	48.00	35.85	-		34.40		
Sleedoornlaan 11	1185DZ	1	W			44.93				432827	4.5	45.82	43.35	43.46	48.00	38.54	-		37.08		
Sleedoornlaan 11	1185DZ	1	W			49.62				432827	7.5	51.69	48.22	48.18	48.18	42.79	-		41.25		
Sleedoornlaan 12	1185EA	1	W			43.98				432835	1.5	44.68	42.36	42.48	48.00	38.75	-		37.24		
Sleedoornlaan 12	1185EA	1	W			46.50				432835	4.5	48.14	45.15	45.02	48.00	42.07	-		40.48		
Sleedoornlaan 12	1185EA	1	W			50.17				432835	7.5	53.52	48.86	48.72	48.72	45.02	-		43.40		
Sleedoornlaan 13	1185DZ	1	W			42.12				432827	1.5	42.40	40.46	40.62	48.00	35.85	-		34.40		
Sleedoornlaan 13	1185DZ	1	W			44.93				432827	4.5	45.82	43.35	43.46	48.00	38.54	-		37.08		
Sleedoornlaan 13	1185DZ	1	W			49.62				432827	7.5	51.69	48.22	48.18	48.18	42.79	-		41.25		
Sleedoornlaan 14	1185EA	1	W			41.76				432826	1.5	42.55	40.09	40.26	48.00	35.66	-		34.14		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sleedoornlaan 14	1185EA	1	W			44.22		432826	4.5	45.88	42.63	42.73	48.00	38.69	-		37.17		
Sleedoornlaan 14	1185EA	1	W			49.40		432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	42.82	-		41.36		
Sleedoornlaan 15	1185DZ	1	W			42.12		432827	1.5	42.40	40.46	40.62	48.00	35.85	-		34.40		
Sleedoornlaan 15	1185DZ	1	W			44.93		432827	4.5	45.82	43.35	43.46	48.00	38.54	-		37.08		
Sleedoornlaan 15	1185DZ	1	W			49.62		432827	7.5	51.69	48.22	48.18	48.18	42.79	-		41.25		
Sleedoornlaan 16	1185EA	1	W			41.76		432826	1.5	42.55	40.09	40.26	48.00	35.66	-		34.14		
Sleedoornlaan 16	1185EA	1	W			44.22		432826	4.5	45.88	42.63	42.73	48.00	38.69	-		37.17		
Sleedoornlaan 16	1185EA	1	W			49.40		432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	42.82	-		41.36		
Sleedoornlaan 17	1185DZ	1	W			42.12		432827	1.5	42.40	40.46	40.62	48.00	35.85	-		34.40		
Sleedoornlaan 17	1185DZ	1	W			44.93		432827	4.5	45.82	43.35	43.46	48.00	38.54	-		37.08		
Sleedoornlaan 17	1185DZ	1	W			49.62		432827	7.5	51.69	48.22	48.18	48.18	42.79	-		41.25		
Sleedoornlaan 18	1185EA	1	W			41.76		432826	1.5	42.55	40.09	40.26	48.00	35.66	-		34.14		
Sleedoornlaan 18	1185EA	1	W			44.22		432826	4.5	45.88	42.63	42.73	48.00	38.69	-		37.17		
Sleedoornlaan 18	1185EA	1	W			49.40		432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	42.82	-		41.36		
Sleedoornlaan 19	1185DZ	1	N			45.35		432821	1.5	46.44	43.88	43.88	48.00	36.17	-		34.92		
Sleedoornlaan 19	1185DZ	1	N			48.90		432821	4.5	50.83	47.58	47.44	48.00	39.23	-		38.04		
Sleedoornlaan 19	1185DZ	1	N			51.77		432821	7.5	53.98	50.32	50.33	50.33	40.84	-		39.52		
Sleedoornlaan 20	1185EA	1	W			41.76		432826	1.5	42.55	40.09	40.26	48.00	35.66	-		34.14		
Sleedoornlaan 20	1185EA	1	W			44.22		432826	4.5	45.88	42.63	42.73	48.00	38.69	-		37.17		
Sleedoornlaan 20	1185EA	1	W			49.40		432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	42.82	-		41.36		
Sleedoornlaan 21	1185DZ	1	N			45.35		432821	1.5	46.44	43.88	43.88	48.00	36.17	-		34.92		
Sleedoornlaan 21	1185DZ	1	N			48.90		432821	4.5	50.83	47.58	47.44	48.00	39.23	-		38.04		
Sleedoornlaan 21	1185DZ	1	N			51.77		432821	7.5	53.98	50.32	50.33	50.33	40.84	-		39.52		
Sleedoornlaan 22	1185EA	1	W			41.76		432826	1.5	42.55	40.09	40.26	48.00	35.66	-		34.14		
Sleedoornlaan 22	1185EA	1	W			44.22		432826	4.5	45.88	42.63	42.73	48.00	38.69	-		37.17		
Sleedoornlaan 22	1185EA	1	W			49.40		432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	42.82	-		41.36		
Sleedoornlaan 23	1185DZ	1	N			45.35		432821	1.5	46.44	43.88	43.88	48.00	36.17	-		34.92		
Sleedoornlaan 23	1185DZ	1	N			48.90		432821	4.5	50.83	47.58	47.44	48.00	39.23	-		38.04		
Sleedoornlaan 23	1185DZ	1	N			51.77		432821	7.5	53.98	50.32	50.33	50.33	40.84	-		39.52		
Sleedoornlaan 24	1185EA	1	N			44.27		432816	1.5	45.24	42.65	42.77	48.00	38.68	-		37.18		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sleedoornlaan 24	1185EA	1	N			47.33				432816	4.5	48.99	45.79	45.84	48.00	41.79	-		40.17		
Sleedoornlaan 24	1185EA	1	N			53.12				432816	7.5	56.01	51.72	51.70	51.70	45.49	-		43.84		
Sleedoornlaan 25	1185DZ	1	O			43.35				432818	1.5	43.68	41.75	41.87	48.00	37.64	-		36.17		
Sleedoornlaan 25	1185DZ	1	O			46.26				432818	4.5	46.85	44.72	44.80	48.00	39.78	-		38.23		
Sleedoornlaan 25	1185DZ	1	O			52.16				432818	7.5	53.22	50.65	50.74	50.74	45.05	-		43.14		
Sleedoornlaan 26	1185EA	1	N			43.88				432819	1.5	44.73	42.24	42.39	48.00	37.65	-		36.20		
Sleedoornlaan 26	1185EA	1	N			46.69				432819	4.5	48.37	45.11	45.22	48.00	41.16	-		39.66		
Sleedoornlaan 26	1185EA	1	N			52.55				432819	7.5	55.22	51.10	51.12	51.12	45.20	-		43.59		
Sleedoornlaan 27	1185DZ	1	O			43.35				432818	1.5	43.68	41.75	41.87	48.00	37.64	-		36.17		
Sleedoornlaan 27	1185DZ	1	O			46.26				432818	4.5	46.85	44.72	44.80	48.00	39.78	-		38.23		
Sleedoornlaan 27	1185DZ	1	O			52.16				432818	7.5	53.22	50.65	50.74	50.74	45.05	-		43.14		
Sleedoornlaan 28	1185EA	1	W			43.39				432814	1.5	44.28	41.70	41.89	48.00	36.94	-		35.51		
Sleedoornlaan 28	1185EA	1	W			46.30				432814	4.5	47.72	44.66	44.83	48.00	39.37	-		38.03		
Sleedoornlaan 28	1185EA	1	W			52.17				432814	7.5	54.66	50.61	50.73	50.73	44.01	-		42.63		
Sleedoornlaan 29	1185DZ	1	O			43.35				432818	1.5	43.68	41.75	41.87	48.00	37.64	-		36.17		
Sleedoornlaan 29	1185DZ	1	O			46.26				432818	4.5	46.85	44.72	44.80	48.00	39.78	-		38.23		
Sleedoornlaan 29	1185DZ	1	O			52.16				432818	7.5	53.22	50.65	50.74	50.74	45.05	-		43.14		
Sleedoornlaan 30	1185EA	1	W			43.39				432814	1.5	44.28	41.70	41.89	48.00	36.94	-		35.51		
Sleedoornlaan 30	1185EA	1	W			46.30				432814	4.5	47.72	44.66	44.83	48.00	39.37	-		38.03		
Sleedoornlaan 30	1185EA	1	W			52.17				432814	7.5	54.66	50.61	50.73	50.73	44.01	-		42.63		
Sleedoornlaan 32	1185EA	1	W			43.39				432814	1.5	44.28	41.70	41.89	48.00	36.94	-		35.51		
Sleedoornlaan 32	1185EA	1	W			46.30				432814	4.5	47.72	44.66	44.83	48.00	39.37	-		38.03		
Sleedoornlaan 32	1185EA	1	W			52.17				432814	7.5	54.66	50.61	50.73	50.73	44.01	-		42.63		
Sleedoornlaan 34	1185EA	1	W			43.39				432814	1.5	44.28	41.70	41.89	48.00	36.94	-		35.51		
Sleedoornlaan 34	1185EA	1	W			46.30				432814	4.5	47.72	44.66	44.83	48.00	39.37	-		38.03		
Sleedoornlaan 34	1185EA	1	W			52.17				432814	7.5	54.66	50.61	50.73	50.73	44.01	-		42.63		
Sleedoornlaan 36	1185EA	1	W			43.39				432814	1.5	44.28	41.70	41.89	48.00	36.94	-		35.51		
Sleedoornlaan 36	1185EA	1	W			46.30				432814	4.5	47.72	44.66	44.83	48.00	39.37	-		38.03		
Sleedoornlaan 36	1185EA	1	W			52.17				432814	7.5	54.66	50.61	50.73	50.73	44.01	-		42.63		
Smedemanplein 1	1182HV	1	O			47.87				432134	1.5	48.21	46.25	46.41	48.00	43.39	-		41.65		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smedemanplein 1	1182HV	1	O			50.31				432134	4.5	50.61	48.72	48.85	48.85	46.18	-		44.41		
Smedemanplein 1	1182HV	1	O			54.77				432134	7.5	54.52	53.20	53.35	53.35	50.64	-		48.70		
Smedemanplein 2	1182HV	1	O			47.87				432134	1.5	48.21	46.25	46.41	48.00	43.39	-		41.65		
Smedemanplein 2	1182HV	1	O			50.31				432134	4.5	50.61	48.72	48.85	48.85	46.18	-		44.41		
Smedemanplein 2	1182HV	1	O			54.77				432134	7.5	54.52	53.20	53.35	53.35	50.64	-		48.70		
Smedemanplein 3	1182HV	1	O			47.87				432134	1.5	48.21	46.25	46.41	48.00	43.39	-		41.65		
Smedemanplein 3	1182HV	1	O			50.31				432134	4.5	50.61	48.72	48.85	48.85	46.18	-		44.41		
Smedemanplein 3	1182HV	1	O			54.77				432134	7.5	54.52	53.20	53.35	53.35	50.64	-		48.70		
Smedemanplein 4	1182HV	1	O			47.87				432134	1.5	48.21	46.25	46.41	48.00	43.39	-		41.65		
Smedemanplein 4	1182HV	1	O			50.31				432134	4.5	50.61	48.72	48.85	48.85	46.18	-		44.41		
Smedemanplein 4	1182HV	1	O			54.77				432134	7.5	54.52	53.20	53.35	53.35	50.64	-		48.70		
Smedemanplein 5	1182HV	1	O			47.87				432134	1.5	48.21	46.25	46.41	48.00	43.39	-		41.65		
Smedemanplein 5	1182HV	1	O			50.31				432134	4.5	50.61	48.72	48.85	48.85	46.18	-		44.41		
Smedemanplein 5	1182HV	1	O			54.77				432134	7.5	54.52	53.20	53.35	53.35	50.64	-		48.70		
Smedemanplein 5 A	1182HV	1	O			47.74				432138	1.5	48.17	46.11	46.28	48.00	42.68	-		40.98		
Smedemanplein 5 A	1182HV	1	O			50.34				432138	4.5	50.72	48.73	48.88	48.88	45.60	-		43.83		
Smedemanplein 5 A	1182HV	1	O			55.00				432138	7.5	54.77	53.41	53.58	53.58	50.14	-		48.19		
Smedemanplein 5 B	1182HV	1	O			47.87				432134	1.5	48.21	46.25	46.41	48.00	43.39	-		41.65		
Smedemanplein 5 B	1182HV	1	O			50.31				432134	4.5	50.61	48.72	48.85	48.85	46.18	-		44.41		
Smedemanplein 5 B	1182HV	1	O			54.77				432134	7.5	54.52	53.20	53.35	53.35	50.64	-		48.70		
Smedemanplein 6	1182HV	1	N			54.94				432147	1.5	55.49	53.28	53.49	48.00	48.25	san		46.34		
Smedemanplein 6	1182HV	1	N			57.77				432147	4.5	58.14	56.10	56.30	48.00	50.87	san		48.82	49	51
Smedemanplein 6	1182HV	1	N			60.89				432147	7.5	60.92	59.26	59.44	48.00	52.11	san		50.12	50	52
Smedemanplein 7	1182HV	1	N			54.94				432147	1.5	55.49	53.28	53.49	48.00	48.25	san		46.34		
Smedemanplein 7	1182HV	1	N			57.77				432147	4.5	58.14	56.10	56.30	48.00	50.87	san		48.82	49	51
Smedemanplein 7	1182HV	1	N			60.89				432147	7.5	60.92	59.26	59.44	48.00	52.11	san		50.12	50	52
Smedemanplein 8	1182HV	1	N			54.94				432147	1.5	55.49	53.28	53.49	48.00	48.25	san		46.34		
Smedemanplein 8	1182HV	1	N			57.77				432147	4.5	58.14	56.10	56.30	48.00	50.87	san		48.82	49	51
Smedemanplein 8	1182HV	1	N			60.89				432147	7.5	60.92	59.26	59.44	48.00	52.11	san		50.12	50	52
Smedemanplein 9	1182HV	1	O			54.12				432142	1.5	54.74	52.70	52.77	48.00	43.69	san		43.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smedemanplein 9	1182HV	1	O			56.94				432142	4.5	57.37	55.40	55.53	48.00	45.81	san		44.88		
Smedemanplein 9	1182HV	1	O			60.71				432142	7.5	60.53	59.12	59.25	48.00	46.45	san		45.61		
Smedemanplein 9 A	1182HV	1	O			54.12				432142	1.5	54.74	52.70	52.77	48.00	43.69	san		43.07		
Smedemanplein 9 A	1182HV	1	O			56.94				432142	4.5	57.37	55.40	55.53	48.00	45.81	san		44.88		
Smedemanplein 9 A	1182HV	1	O			60.71				432142	7.5	60.53	59.12	59.25	48.00	46.45	san		45.61		
Smedemanplein 9 B	1182HV	1	O			54.12				432142	1.5	54.74	52.70	52.77	48.00	43.69	san		43.07		
Smedemanplein 9 B	1182HV	1	O			56.94				432142	4.5	57.37	55.40	55.53	48.00	45.81	san		44.88		
Smedemanplein 9 B	1182HV	1	O			60.71				432142	7.5	60.53	59.12	59.25	48.00	46.45	san		45.61		
Smedemanplein 9 C	1182HV	1	O			54.12				432142	1.5	54.74	52.70	52.77	48.00	43.69	san		43.07		
Smedemanplein 9 C	1182HV	1	O			56.94				432142	4.5	57.37	55.40	55.53	48.00	45.81	san		44.88		
Smedemanplein 9 C	1182HV	1	O			60.71				432142	7.5	60.53	59.12	59.25	48.00	46.45	san		45.61		
Smedemanplein 10	1182HV	1	NW			48.35				432137	1.5	50.45	46.73	46.90	48.00	42.04	-		40.23		
Smedemanplein 10	1182HV	1	NW			51.20				432137	4.5	52.44	49.58	49.75	49.75	44.70	-		42.86		
Smedemanplein 10	1182HV	1	NW			56.57				432137	7.5	56.49	54.98	55.16	55.16	50.03	-		48.07		
Smedemanplein 10 A	1182HV	1	NW			48.35				432137	1.5	50.45	46.73	46.90	48.00	42.04	-		40.23		
Smedemanplein 10 A	1182HV	1	NW			51.20				432137	4.5	52.44	49.58	49.75	49.75	44.70	-		42.86		
Smedemanplein 10 A	1182HV	1	NW			56.57				432137	7.5	56.49	54.98	55.16	55.16	50.03	-		48.07		
Smedemanplein 10 B	1182HV	1	NW			48.35				432137	1.5	50.45	46.73	46.90	48.00	42.04	-		40.23		
Smedemanplein 10 B	1182HV	1	NW			51.20				432137	4.5	52.44	49.58	49.75	49.75	44.70	-		42.86		
Smedemanplein 10 B	1182HV	1	NW			56.57				432137	7.5	56.49	54.98	55.16	55.16	50.03	-		48.07		
Smedemanplein 10 C	1182HV	1	NW			48.35				432137	1.5	50.45	46.73	46.90	48.00	42.04	-		40.23		
Smedemanplein 10 C	1182HV	1	NW			51.20				432137	4.5	52.44	49.58	49.75	49.75	44.70	-		42.86		
Smedemanplein 10 C	1182HV	1	NW			56.57				432137	7.5	56.49	54.98	55.16	55.16	50.03	-		48.07		
Smedemanplein 11	1182HV	1	NW			48.35				432137	1.5	50.45	46.73	46.90	48.00	42.04	-		40.23		
Smedemanplein 11	1182HV	1	NW			51.20				432137	4.5	52.44	49.58	49.75	49.75	44.70	-		42.86		
Smedemanplein 11	1182HV	1	NW			56.57				432137	7.5	56.49	54.98	55.16	55.16	50.03	-		48.07		
Smedemanplein 12	1182HV	1	NW			48.35				432137	1.5	50.45	46.73	46.90	48.00	42.04	-		40.23		
Smedemanplein 12	1182HV	1	NW			51.20				432137	4.5	52.44	49.58	49.75	49.75	44.70	-		42.86		
Smedemanplein 12	1182HV	1	NW			56.57				432137	7.5	56.49	54.98	55.16	55.16	50.03	-		48.07		
Smedemanplein 13	1182HV	1	W			49.17				432132	1.5	49.21	47.54	47.71	48.00	43.02	-		41.26		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smedemanplein 13	1182HV	1	W			51.56				432132	4.5	51.51	49.93	50.12	50.12	45.73	-		43.93		
Smedemanplein 13	1182HV	1	W			56.15				432132	7.5	55.64	54.55	54.73	54.73	50.76	-		48.84		
Smedemanplein 14	1182HV	1	W			49.17				432132	1.5	49.21	47.54	47.71	48.00	43.02	-		41.26		
Smedemanplein 14	1182HV	1	W			51.56				432132	4.5	51.51	49.93	50.12	50.12	45.73	-		43.93		
Smedemanplein 14	1182HV	1	W			56.15				432132	7.5	55.64	54.55	54.73	54.73	50.76	-		48.84		
Smedemanplein 15	1182HV	1	W			49.17				432132	1.5	49.21	47.54	47.71	48.00	43.02	-		41.26		
Smedemanplein 15	1182HV	1	W			51.56				432132	4.5	51.51	49.93	50.12	50.12	45.73	-		43.93		
Smedemanplein 15	1182HV	1	W			56.15				432132	7.5	55.64	54.55	54.73	54.73	50.76	-		48.84		
Smedemanplein 16	1182HV	1	N			49.83				432128	1.5	49.48	48.24	48.37	48.37	42.47	-		40.90		
Smedemanplein 16	1182HV	1	N			52.03				432128	4.5	51.59	50.41	50.57	50.57	45.35	-		43.65		
Smedemanplein 16	1182HV	1	N			56.05				432128	7.5	55.68	54.46	54.61	54.61	50.49	-		48.50		
Smedemanplein 17	1182HV	1	N			49.83				432128	1.5	49.48	48.24	48.37	48.37	42.47	-		40.90		
Smedemanplein 17	1182HV	1	N			52.03				432128	4.5	51.59	50.41	50.57	50.57	45.35	-		43.65		
Smedemanplein 17	1182HV	1	N			56.05				432128	7.5	55.68	54.46	54.61	54.61	50.49	-		48.50		
Smedemanplein 18	1182HV	1	N			49.83				432128	1.5	49.48	48.24	48.37	48.37	42.47	-		40.90		
Smedemanplein 18	1182HV	1	N			52.03				432128	4.5	51.59	50.41	50.57	50.57	45.35	-		43.65		
Smedemanplein 18	1182HV	1	N			56.05				432128	7.5	55.68	54.46	54.61	54.61	50.49	-		48.50		
Smedemanplein 19	1182HV	1	N			49.83				432128	1.5	49.48	48.24	48.37	48.37	42.47	-		40.90		
Smedemanplein 19	1182HV	1	N			52.03				432128	4.5	51.59	50.41	50.57	50.57	45.35	-		43.65		
Smedemanplein 19	1182HV	1	N			56.05				432128	7.5	55.68	54.46	54.61	54.61	50.49	-		48.50		
Smedemanplein 20	1182HV	1	NO			51.72				432129	1.5	51.18	50.12	50.28	50.28	39.44	-		38.33		
Smedemanplein 20	1182HV	1	NO			52.76				432129	4.5	52.40	51.16	51.32	51.32	41.44	-		40.30		
Smedemanplein 20	1182HV	1	NO			55.59				432129	7.5	55.06	53.97	54.14	54.14	41.44	-		40.49		
Smedemanplein 21	1182HV	1	NO			51.72				432129	1.5	51.18	50.12	50.28	50.28	39.44	-		38.33		
Smedemanplein 21	1182HV	1	NO			52.76				432129	4.5	52.40	51.16	51.32	51.32	41.44	-		40.30		
Smedemanplein 21	1182HV	1	NO			55.59				432129	7.5	55.06	53.97	54.14	54.14	41.44	-		40.49		
Smedemanplein 22	1182HV	1	NO			51.72				432129	1.5	51.18	50.12	50.28	50.28	39.44	-		38.33		
Smedemanplein 22	1182HV	1	NO			52.76				432129	4.5	52.40	51.16	51.32	51.32	41.44	-		40.30		
Smedemanplein 22	1182HV	1	NO			55.59				432129	7.5	55.06	53.97	54.14	54.14	41.44	-		40.49		
Smedemanstraat 2	1182HT	1	W			53.67				432145	1.5	55.03	52.05	52.22	48.00	40.41	san		38.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smedemanstraat 2	1182HT	1	W			57.03		432145	4.5	57.86	55.37	55.55	48.00	44.78	san		42.94		
Smedemanstraat 2	1182HT	1	W			62.33		432145	7.5	61.96	60.59	60.76	48.00	48.59	san		46.77		
Smedemanstraat 4	1182HT	1	W			53.67		432145	1.5	55.03	52.05	52.22	48.00	40.41	san		38.78		
Smedemanstraat 4	1182HT	1	W			57.03		432145	4.5	57.86	55.37	55.55	48.00	44.78	san		42.94		
Smedemanstraat 4	1182HT	1	W			62.33		432145	7.5	61.96	60.59	60.76	48.00	48.59	san		46.77		
Smeenklaan 1	1182GC	2	Z			45.39		430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 1	1182GC	2	Z			46.46		430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 1	1182GC	2	Z			50.67		430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 2	1182GC	2	Z			45.57		430126	1.5	46.28	44.04	44.22	48.00	44.94	-		42.88		
Smeenklaan 2	1182GC	2	Z			45.39		430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 2	1182GC	2	Z			46.46		430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 2	1182GC	2	Z			50.67		430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 3	1182GC	2	Z			45.39		430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 3	1182GC	2	Z			45.57		430126	1.5	46.28	44.04	44.22	48.00	44.94	-		42.88		
Smeenklaan 3	1182GC	2	Z			46.46		430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 3	1182GC	2	Z			50.67		430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 4	1182GC	2	Z			45.57		430126	1.5	46.28	44.04	44.22	48.00	44.94	-		42.88		
Smeenklaan 4	1182GC	2	Z			45.39		430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 4	1182GC	2	Z			46.46		430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 4	1182GC	2	Z			50.67		430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 5	1182GC	2	Z			45.39		430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 5	1182GC	2	Z			45.57		430126	1.5	46.28	44.04	44.22	48.00	44.94	-		42.88		
Smeenklaan 5	1182GC	2	Z			46.46		430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 5	1182GC	2	Z			50.67		430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 6	1182GC	2	Z			45.39		430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 6	1182GC	2	Z			45.57		430126	1.5	46.28	44.04	44.22	48.00	44.94	-		42.88		
Smeenklaan 6	1182GC	2	Z			46.46		430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 6	1182GC	2	Z			50.67		430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 7	1182GC	2	Z			45.57		430126	1.5	46.28	44.04	44.22	48.00	44.94	-		42.88		
Smeenklaan 7	1182GC	2	Z			45.39		430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 7	1182GC	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 7	1182GC	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 8	1182GC	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 8	1182GC	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 8	1182GC	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 9	1182GC	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 9	1182GC	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 9	1182GC	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 10	1182GC	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 10	1182GC	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 10	1182GC	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 11	1182GC	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 11	1182GC	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 11	1182GC	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 12	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 12	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 12	1182GD	2	Z			47.79				430126	4.5	47.88	46.28	46.45	48.00	47.08	-		44.96		
Smeenklaan 12	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 13	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 13	1182GD	2	Z			47.79				430126	4.5	47.88	46.28	46.45	48.00	47.08	-		44.96		
Smeenklaan 13	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 13	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 14	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 14	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 14	1182GD	2	Z			47.79				430126	4.5	47.88	46.28	46.45	48.00	47.08	-		44.96		
Smeenklaan 14	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 15	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 15	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 15	1182GD	2	Z			47.79				430126	4.5	47.88	46.28	46.45	48.00	47.08	-		44.96		
Smeenklaan 15	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 16	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 16	1182GD	2	Z			47.79				430126	4.5	47.88	46.28	46.45	48.00	47.08	-		44.96		
Smeenklaan 16	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 16	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 17	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 17	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 17	1182GD	2	Z			47.79				430126	4.5	47.88	46.28	46.45	48.00	47.08	-		44.96		
Smeenklaan 17	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 18	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 18	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 18	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 19	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 19	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 19	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 20	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 20	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 20	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 21	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 21	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 21	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 22	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 22	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 22	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 23	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 23	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 23	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 24	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 24	1182GD	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 24	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 24	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 25	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 25	1182GD	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 25	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 25	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 26	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 26	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 26	1182GD	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 26	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 27	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 27	1182GD	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 27	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 27	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 28	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 28	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 28	1182GD	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 28	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 29	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 29	1182GD	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 29	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 29	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 30	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 30	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 30	1182GD	2	Z			50.28				430113	4.5	50.20	48.73	48.90	48.90	50.25	-		48.11		
Smeenklaan 30	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 31	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 31	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 31	1182GD	2	Z			50.28				430113	4.5	50.20	48.73	48.90	48.90	50.25	-		48.11		
Smeenklaan 31	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 32	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 32	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 32	1182GD	2	Z			50.28				430113	4.5	50.20	48.73	48.90	48.90	50.25	-		48.11		
Smeenklaan 32	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 33	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 33	1182GD	2	Z			50.28				430113	4.5	50.20	48.73	48.90	48.90	50.25	-		48.11		
Smeenklaan 33	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 33	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 34	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 34	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 34	1182GD	2	Z			49.90				430114	4.5	49.80	48.32	48.51	48.51	49.81	-		47.67		
Smeenklaan 34	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 35	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 35	1182GD	2	Z			49.90				430114	4.5	49.80	48.32	48.51	48.51	49.81	-		47.67		
Smeenklaan 35	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 35	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 36	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 36	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 36	1182GD	2	Z			49.90				430114	4.5	49.80	48.32	48.51	48.51	49.81	-		47.67		
Smeenklaan 36	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 37	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 37	1182GD	2	Z			49.90				430114	4.5	49.80	48.32	48.51	48.51	49.81	-		47.67		
Smeenklaan 37	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 37	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 38	1182GD	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 38	1182GD	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 38	1182GD	2	Z			49.90				430114	4.5	49.80	48.32	48.51	48.51	49.81	-		47.67		
Smeenklaan 38	1182GD	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 39	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 39	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 39	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 39	1182GE	2	Z			51.06				430126	7.5	50.64	49.54	49.71	49.71	50.63	-		48.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 40	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 40	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 40	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 40	1182GE	2	Z			51.06				430126	7.5	50.64	49.54	49.71	49.71	50.63	-		48.46		
Smeenklaan 41	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 41	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 41	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 41	1182GE	2	Z			51.06				430126	7.5	50.64	49.54	49.71	49.71	50.63	-		48.46		
Smeenklaan 42	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 42	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 42	1182GE	2	Z			51.06				430126	7.5	50.64	49.54	49.71	49.71	50.63	-		48.46		
Smeenklaan 42	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 43	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 43	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 43	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 43	1182GE	2	Z			51.06				430126	7.5	50.64	49.54	49.71	49.71	50.63	-		48.46		
Smeenklaan 44	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 44	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 44	1182GE	2	Z			51.06				430126	7.5	50.64	49.54	49.71	49.71	50.63	-		48.46		
Smeenklaan 44	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 45	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 45	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 45	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 46	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 46	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 46	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 47	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 47	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 47	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 48	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 48	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 48	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 49	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 49	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 49	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 50	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 50	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 50	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 51	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 51	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 51	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 51	1182GE	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 52	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 52	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 52	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 52	1182GE	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 53	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 53	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 53	1182GE	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 53	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 54	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 54	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 54	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 54	1182GE	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 55	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 55	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 55	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 55	1182GE	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 56	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 56	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 56	1182GE	2	W			52.38					430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 56	1182GE	2	Z			50.67					430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 57	1182GE	2	Z			45.39					430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 57	1182GE	2	Z			46.46					430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 57	1182GE	2	Z			51.75					430113	7.5	51.41	50.22	50.39	50.39	51.16	-		48.98		
Smeenklaan 57	1182GE	2	Z			50.67					430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 58	1182GE	2	Z			45.39					430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 58	1182GE	2	Z			46.46					430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 58	1182GE	2	Z			51.75					430113	7.5	51.41	50.22	50.39	50.39	51.16	-		48.98		
Smeenklaan 58	1182GE	2	Z			50.67					430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 59	1182GE	2	Z			45.39					430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 59	1182GE	2	Z			46.46					430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 59	1182GE	2	Z			51.75					430113	7.5	51.41	50.22	50.39	50.39	51.16	-		48.98		
Smeenklaan 59	1182GE	2	Z			50.67					430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 60	1182GE	2	Z			45.39					430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 60	1182GE	2	Z			46.46					430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 60	1182GE	2	Z			51.75					430113	7.5	51.41	50.22	50.39	50.39	51.16	-		48.98		
Smeenklaan 60	1182GE	2	Z			50.67					430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 61	1182GE	2	Z			45.39					430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 61	1182GE	2	Z			46.46					430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 61	1182GE	2	Z			50.67					430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 61	1182GE	2	Z			51.13					430114	7.5	50.77	49.56	49.75	49.75	50.78	-		48.61		
Smeenklaan 62	1182GE	2	Z			45.39					430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 62	1182GE	2	Z			46.46					430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 62	1182GE	2	Z			51.13					430114	7.5	50.77	49.56	49.75	49.75	50.78	-		48.61		
Smeenklaan 62	1182GE	2	Z			50.67					430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 63	1182GE	2	Z			45.39					430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 63	1182GE	2	Z			46.46					430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 63	1182GE	2	Z			51.13					430114	7.5	50.77	49.56	49.75	49.75	50.78	-		48.61		
Smeenklaan 63	1182GE	2	Z			50.67					430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 64	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 64	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 64	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 64	1182GE	2	Z			51.13				430114	7.5	50.77	49.56	49.75	49.75	50.78	-		48.61		
Smeenklaan 65	1182GE	2	Z			45.39				430129	1.5	44.96	43.81	43.98	48.00	44.97	-		42.90		
Smeenklaan 65	1182GE	2	Z			46.46				430129	4.5	46.19	44.86	45.06	48.00	45.57	-		43.47		
Smeenklaan 65	1182GE	2	Z			51.13				430114	7.5	50.77	49.56	49.75	49.75	50.78	-		48.61		
Smeenklaan 65	1182GE	2	Z			50.67				430129	7.5	50.21	49.12	49.30	49.30	49.87	-		47.69		
Smeenklaan 66	1182GC	11	W			46.55				430130	1.5	45.69	44.89	45.09	48.00	47.06	-		45.11		
Smeenklaan 66	1182GC	11	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 66	1182GC	11	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 67	1182GC	2	W			46.55				430130	1.5	45.69	44.89	45.09	48.00	47.06	-		45.11		
Smeenklaan 67	1182GC	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 67	1182GC	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 68	1182GC	2	W			46.55				430130	1.5	45.69	44.89	45.09	48.00	47.06	-		45.11		
Smeenklaan 68	1182GC	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 68	1182GC	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 69	1182GC	2	W			46.55				430130	1.5	45.69	44.89	45.09	48.00	47.06	-		45.11		
Smeenklaan 69	1182GC	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 69	1182GC	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 70	1182GC	2	W			46.55				430130	1.5	45.69	44.89	45.09	48.00	47.06	-		45.11		
Smeenklaan 70	1182GC	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 70	1182GC	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 71	1182GC	2	W			46.55				430130	1.5	45.69	44.89	45.09	48.00	47.06	-		45.11		
Smeenklaan 71	1182GC	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 71	1182GC	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		
Smeenklaan 72	1182GC	2	Z			47.75				430113	1.5	48.50	46.18	46.35	48.00	47.99	-		45.97		
Smeenklaan 72	1182GC	2	W			46.55				430130	1.5	45.69	44.89	45.09	48.00	47.06	-		45.11		
Smeenklaan 72	1182GC	2	W			49.37				430130	4.5	48.17	47.73	47.92	48.00	50.52	-	X	48.54	49	49
Smeenklaan 72	1182GC	2	W			52.38				430130	7.5	51.20	50.74	50.93	50.93	53.27	-	X	51.17		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 73	1182GC	2	Z			46.70				430114	1.5	48.21	45.09	45.27	48.00	47.29	-		45.17		
Smeenklaan 73	1182GC	2	Z			47.75				430113	1.5	48.50	46.18	46.35	48.00	47.99	-		45.97		
Smeenklaan 73	1182GC	2	Z			49.90				430114	4.5	49.80	48.32	48.51	48.51	49.81	-		47.67		
Smeenklaan 73	1182GC	2	Z			51.13				430114	7.5	50.77	49.56	49.75	49.75	50.78	-		48.61		
Smeenklaan 74	1182GC	2	Z			47.75				430113	1.5	48.50	46.18	46.35	48.00	47.99	-		45.97		
Smeenklaan 74	1182GC	2	Z			46.70				430114	1.5	48.21	45.09	45.27	48.00	47.29	-		45.17		
Smeenklaan 74	1182GC	2	Z			49.90				430114	4.5	49.80	48.32	48.51	48.51	49.81	-		47.67		
Smeenklaan 74	1182GC	2	Z			51.13				430114	7.5	50.77	49.56	49.75	49.75	50.78	-		48.61		
Smeenklaan 75	1182GC	2	Z			47.75				430113	1.5	48.50	46.18	46.35	48.00	47.99	-		45.97		
Smeenklaan 75	1182GC	2	Z			46.70				430114	1.5	48.21	45.09	45.27	48.00	47.29	-		45.17		
Smeenklaan 75	1182GC	2	Z			49.90				430114	4.5	49.80	48.32	48.51	48.51	49.81	-		47.67		
Smeenklaan 75	1182GC	2	Z			51.13				430114	7.5	50.77	49.56	49.75	49.75	50.78	-		48.61		
Smeenklaan 76	1182GC	2	Z			47.75				430113	1.5	48.50	46.18	46.35	48.00	47.99	-		45.97		
Smeenklaan 76	1182GC	2	Z			46.70				430114	1.5	48.21	45.09	45.27	48.00	47.29	-		45.17		
Smeenklaan 76	1182GC	2	Z			50.28				430113	4.5	50.20	48.73	48.90	48.90	50.25	-		48.11		
Smeenklaan 76	1182GC	2	Z			51.75				430113	7.5	51.41	50.22	50.39	50.39	51.16	-		48.98		
Smeenklaan 77	1182GC	2	Z			47.75				430113	1.5	48.50	46.18	46.35	48.00	47.99	-		45.97		
Smeenklaan 77	1182GC	2	Z			46.70				430114	1.5	48.21	45.09	45.27	48.00	47.29	-		45.17		
Smeenklaan 77	1182GC	2	Z			50.28				430113	4.5	50.20	48.73	48.90	48.90	50.25	-		48.11		
Smeenklaan 77	1182GC	2	Z			51.75				430113	7.5	51.41	50.22	50.39	50.39	51.16	-		48.98		
Smeenklaan 78	1182GC	2	Z			46.70				430114	1.5	48.21	45.09	45.27	48.00	47.29	-		45.17		
Smeenklaan 78	1182GC	2	Z			47.75				430113	1.5	48.50	46.18	46.35	48.00	47.99	-		45.97		
Smeenklaan 78	1182GC	2	Z			50.28				430113	4.5	50.20	48.73	48.90	48.90	50.25	-		48.11		
Smeenklaan 78	1182GC	2	Z			51.75				430113	7.5	51.41	50.22	50.39	50.39	51.16	-		48.98		
Smeenklaan 79	1182GC	2	Z			47.75				430113	1.5	48.50	46.18	46.35	48.00	47.99	-		45.97		
Smeenklaan 79	1182GC	2	Z			46.70				430114	1.5	48.21	45.09	45.27	48.00	47.29	-		45.17		
Smeenklaan 79	1182GC	2	Z			50.28				430113	4.5	50.20	48.73	48.90	48.90	50.25	-		48.11		
Smeenklaan 79	1182GC	2	Z			51.75				430113	7.5	51.41	50.22	50.39	50.39	51.16	-		48.98		
Smeenklaan 80	1182GC	2	Z			46.70				430114	1.5	48.21	45.09	45.27	48.00	47.29	-		45.17		
Smeenklaan 80	1182GC	2	Z			47.75				430113	1.5	48.50	46.18	46.35	48.00	47.99	-		45.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 80	1182GC	2	Z			50.28				430113	4.5	50.20	48.73	48.90	48.90	50.25	-		48.11		
Smeenklaan 80	1182GC	2	Z			51.75				430113	7.5	51.41	50.22	50.39	50.39	51.16	-		48.98		
Smeenklaan 81	1182GG	1	ZO			46.16				430133	1.5	45.84	44.53	44.72	48.00	46.15	-		44.35		
Smeenklaan 82	1182GG	1	ZO			46.16				430133	1.5	45.84	44.53	44.72	48.00	46.15	-		44.35		
Smeenklaan 83	1182GG	1	ZO			46.16				430133	1.5	45.84	44.53	44.72	48.00	46.15	-		44.35		
Smeenklaan 84	1182GG	1	ZO			46.16				430133	1.5	45.84	44.53	44.72	48.00	46.15	-		44.35		
Smeenklaan 85	1182GG	1	Z			46.93				430115	1.5	47.87	45.31	45.50	48.00	47.51	-		45.39		
Smeenklaan 86	1182GG	1	Z			46.93				430115	1.5	47.87	45.31	45.50	48.00	47.51	-		45.39		
Smeenklaan 87	1182GG	1	Z			46.93				430115	1.5	47.87	45.31	45.50	48.00	47.51	-		45.39		
Smeenklaan 88	1182GG	1	ZW			47.65				430117	1.5	47.50	46.05	46.24	48.00	47.93	-		45.81		
Smeenklaan 89	1182GG	1	ZW			47.65				430117	1.5	47.50	46.05	46.24	48.00	47.93	-		45.81		
Smeenklaan 90	1182GG	1	ZW			47.65				430117	1.5	47.50	46.05	46.24	48.00	47.93	-		45.81		
Smeenklaan 91	1182GG	1	ZW			47.65				430117	1.5	47.50	46.05	46.24	48.00	47.93	-		45.81		
Smeenklaan 92	1182GG	1	W			47.62				430135	1.5	46.77	45.97	46.18	48.00	47.99	-		46.01		
Smeenklaan 93	1182GG	1	W			47.62				430135	1.5	46.77	45.97	46.18	48.00	47.99	-		46.01		
Smeenklaan 94	1182GG	1	W			47.62				430135	1.5	46.77	45.97	46.18	48.00	47.99	-		46.01		
Smeenklaan 95	1182GG	1	W			47.62				430135	1.5	46.77	45.97	46.18	48.00	47.99	-		46.01		
Smeenklaan 96	1182GG	1	ZO			48.47				430138	1.5	47.82	46.82	47.02	48.00	48.58	-		46.70		
Smeenklaan 97	1182GG	1	ZO			48.47				430138	1.5	47.82	46.82	47.02	48.00	48.58	-		46.70		
Smeenklaan 98	1182GG	1	ZO			48.47				430138	1.5	47.82	46.82	47.02	48.00	48.58	-		46.70		
Smeenklaan 99	1182GG	1	ZO			48.47				430138	1.5	47.82	46.82	47.02	48.00	48.58	-		46.70		
Smeenklaan 100	1182GG	1	Z			49.40				430118	1.5	48.91	47.80	47.98	48.00	49.97	-	X	47.82		
Smeenklaan 101	1182GG	1	Z			49.40				430118	1.5	48.91	47.80	47.98	48.00	49.97	-	X	47.82		
Smeenklaan 102	1182GG	1	Z			49.40				430118	1.5	48.91	47.80	47.98	48.00	49.97	-	X	47.82		
Smeenklaan 103	1182GG	1	Z			51.70				430119	1.5	50.65	50.11	50.30	50.30	52.37	-	X	50.19		
Smeenklaan 104	1182GG	1	Z			51.70				430119	1.5	50.65	50.11	50.30	50.30	52.37	-	X	50.19		
Smeenklaan 105	1182GH	1	Z			51.70				430119	1.5	50.65	50.11	50.30	50.30	52.37	-	X	50.19		
Smeenklaan 106	1182GH	1	Z			51.70				430119	1.5	50.65	50.11	50.30	50.30	52.37	-	X	50.19		
Smeenklaan 107	1182GH	1	W			50.21				430136	1.5	49.17	48.59	48.78	48.78	50.68	-	X	48.61		
Smeenklaan 108	1182GH	1	W			50.21				430136	1.5	49.17	48.59	48.78	48.78	50.68	-	X	48.61		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 109	1182GH	1	W			50.21		430136	1.5	49.17	48.59	48.78	48.78	50.68	-	X	48.61		
Smeenklaan 110	1182GH	1	W			50.21		430136	1.5	49.17	48.59	48.78	48.78	50.68	-	X	48.61		
Smeenklaan 111	1182GH	1	Z			50.14		430140	1.5	49.09	48.52	48.71	48.71	50.52	-	X	48.49		
Smeenklaan 112	1182GH	1	Z			50.14		430140	1.5	49.09	48.52	48.71	48.71	50.52	-	X	48.49		
Smeenklaan 113	1182GH	1	Z			50.14		430140	1.5	49.09	48.52	48.71	48.71	50.52	-	X	48.49		
Smeenklaan 114	1182GH	1	Z			50.14		430140	1.5	49.09	48.52	48.71	48.71	50.52	-	X	48.49		
Smeenklaan 115	1182GH	1	Z			53.42		430120	1.5	52.29	51.82	52.00	52.00	54.13	-	X	51.97		
Smeenklaan 116	1182GH	1	Z			53.42		430120	1.5	52.29	51.82	52.00	52.00	54.13	-	X	51.97		
Smeenklaan 117	1182GH	1	Z			53.42		430120	1.5	52.29	51.82	52.00	52.00	54.13	-	X	51.97		
Smeenklaan 118	1182GH	1	Z			54.39		430122	1.5	53.09	52.80	52.98	52.98	54.99	-	X	52.84		
Smeenklaan 119	1182GH	1	Z			54.39		430122	1.5	53.09	52.80	52.98	52.98	54.99	-	X	52.84		
Smeenklaan 120	1182GH	1	Z			54.39		430122	1.5	53.09	52.80	52.98	52.98	54.99	-	X	52.84		
Smeenklaan 121	1182GH	1	W			53.07		430139	1.5	51.75	51.45	51.64	51.64	53.78	-	X	51.71		
Smeenklaan 122	1182GH	1	W			53.07		430139	1.5	51.75	51.45	51.64	51.64	53.78	-	X	51.71		
Smeenklaan 123	1182GH	1	W			53.07		430139	1.5	51.75	51.45	51.64	51.64	53.78	-	X	51.71		
Smeenklaan 124	1182GH	1	W			53.07		430139	1.5	51.75	51.45	51.64	51.64	53.78	-	X	51.71		
Soerlaan 1	1185JG	1	W			39.65		432326	1.5	39.90	38.08	38.20	48.00	35.70	-		34.11		
Soerlaan 1	1185JG	1	W			43.68		432326	4.5	43.29	42.12	42.25	48.00	37.56	-		35.98		
Soerlaan 1	1185JG	1	W			48.41		432326	7.5	47.82	46.96	46.99	48.00	41.43	-		39.73		
Soerlaan 2	1185JJ	1	NO			40.95		432331	1.5	40.50	39.40	39.49	48.00	34.39	-		33.35		
Soerlaan 2	1185JJ	1	NO			44.51		432331	4.5	44.04	42.93	43.07	48.00	37.77	-		36.57		
Soerlaan 2	1185JJ	1	NO			50.44		432331	7.5	49.77	48.92	49.03	49.03	43.61	-		42.01		
Soerlaan 3	1185JG	1	W			39.65		432326	1.5	39.90	38.08	38.20	48.00	35.70	-		34.11		
Soerlaan 3	1185JG	1	W			43.68		432326	4.5	43.29	42.12	42.25	48.00	37.56	-		35.98		
Soerlaan 3	1185JG	1	W			48.41		432326	7.5	47.82	46.96	46.99	48.00	41.43	-		39.73		
Soerlaan 4	1185JJ	1	NO			43.45		432342	1.5	43.24	41.79	41.97	48.00	39.55	-		37.96		
Soerlaan 4	1185JJ	1	NO			47.10		432342	4.5	46.86	45.47	45.65	48.00	44.01	-		42.33		
Soerlaan 4	1185JJ	1	NO			51.69		432342	7.5	51.27	50.08	50.27	50.27	46.38	-		44.67		
Soerlaan 5	1185JG	1	W			39.65		432326	1.5	39.90	38.08	38.20	48.00	35.70	-		34.11		
Soerlaan 5	1185JG	1	W			43.68		432326	4.5	43.29	42.12	42.25	48.00	37.56	-		35.98		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Soerlaan 5	1185JG	1	W			48.41		432326	7.5	47.82	46.96	46.99	48.00	41.43	-		39.73		
Soerlaan 6	1185JJ	1	NO			43.45		432342	1.5	43.24	41.79	41.97	48.00	39.55	-		37.96		
Soerlaan 6	1185JJ	1	NO			47.10		432342	4.5	46.86	45.47	45.65	48.00	44.01	-		42.33		
Soerlaan 6	1185JJ	1	NO			51.69		432342	7.5	51.27	50.08	50.27	50.27	46.38	-		44.67		
Soerlaan 7	1185JG	1	N			45.12		432324	1.5	44.66	43.43	43.67	48.00	41.11	-		39.51		
Soerlaan 7	1185JG	1	N			48.52		432324	4.5	47.94	46.87	47.07	48.00	45.85	-		44.12		
Soerlaan 7	1185JG	1	N			52.94		432324	7.5	52.30	51.40	51.52	51.52	48.69	-		46.82		
Soerlaan 8	1185JJ	1	NO			43.45		432342	1.5	43.24	41.79	41.97	48.00	39.55	-		37.96		
Soerlaan 8	1185JJ	1	NO			47.10		432342	4.5	46.86	45.47	45.65	48.00	44.01	-		42.33		
Soerlaan 8	1185JJ	1	NO			51.69		432342	7.5	51.27	50.08	50.27	50.27	46.38	-		44.67		
Soerlaan 9	1185JG	1	N			45.12		432324	1.5	44.66	43.43	43.67	48.00	41.11	-		39.51		
Soerlaan 9	1185JG	1	N			48.52		432324	4.5	47.94	46.87	47.07	48.00	45.85	-		44.12		
Soerlaan 9	1185JG	1	N			52.94		432324	7.5	52.30	51.40	51.52	51.52	48.69	-		46.82		
Soerlaan 10	1185JJ	1	NO			43.45		432342	1.5	43.24	41.79	41.97	48.00	39.55	-		37.96		
Soerlaan 10	1185JJ	1	NO			47.10		432342	4.5	46.86	45.47	45.65	48.00	44.01	-		42.33		
Soerlaan 10	1185JJ	1	NO			51.69		432342	7.5	51.27	50.08	50.27	50.27	46.38	-		44.67		
Soerlaan 11	1185JG	1	N			45.12		432324	1.5	44.66	43.43	43.67	48.00	41.11	-		39.51		
Soerlaan 11	1185JG	1	N			48.52		432324	4.5	47.94	46.87	47.07	48.00	45.85	-		44.12		
Soerlaan 11	1185JG	1	N			52.94		432324	7.5	52.30	51.40	51.52	51.52	48.69	-		46.82		
Soerlaan 12	1185JJ	1	N			42.49		432329	1.5	42.30	40.77	40.99	48.00	38.61	-		37.02		
Soerlaan 12	1185JJ	1	N			45.92		432329	4.5	45.76	44.23	44.43	48.00	41.58	-		39.97		
Soerlaan 12	1185JJ	1	N			52.59		432329	7.5	52.10	50.98	51.16	51.16	48.29	-		46.51		
Soerlaan 13	1185JG	1	N			45.12		432324	1.5	44.66	43.43	43.67	48.00	41.11	-		39.51		
Soerlaan 13	1185JG	1	N			48.52		432324	4.5	47.94	46.87	47.07	48.00	45.85	-		44.12		
Soerlaan 13	1185JG	1	N			52.94		432324	7.5	52.30	51.40	51.52	51.52	48.69	-		46.82		
Soerlaan 14	1185JJ	1	N			42.49		432329	1.5	42.30	40.77	40.99	48.00	38.61	-		37.02		
Soerlaan 14	1185JJ	1	N			45.92		432329	4.5	45.76	44.23	44.43	48.00	41.58	-		39.97		
Soerlaan 14	1185JJ	1	N			52.59		432329	7.5	52.10	50.98	51.16	51.16	48.29	-		46.51		
Soerlaan 15	1185JG	1	N			45.12		432324	1.5	44.66	43.43	43.67	48.00	41.11	-		39.51		
Soerlaan 15	1185JG	1	N			48.52		432324	4.5	47.94	46.87	47.07	48.00	45.85	-		44.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Soerlaan 15	1185JG	1	N			52.94				432324	7.5	52.30	51.40	51.52	51.52	48.69	-		46.82		
Soerlaan 16	1185JJ	1	N			42.49				432329	1.5	42.30	40.77	40.99	48.00	38.61	-		37.02		
Soerlaan 16	1185JJ	1	N			45.92				432329	4.5	45.76	44.23	44.43	48.00	41.58	-		39.97		
Soerlaan 16	1185JJ	1	N			52.59				432329	7.5	52.10	50.98	51.16	51.16	48.29	-		46.51		
Soerlaan 17	1185JG	1	N			45.12				432324	1.5	44.66	43.43	43.67	48.00	41.11	-		39.51		
Soerlaan 17	1185JG	1	N			48.52				432324	4.5	47.94	46.87	47.07	48.00	45.85	-		44.12		
Soerlaan 17	1185JG	1	N			52.94				432324	7.5	52.30	51.40	51.52	51.52	48.69	-		46.82		
Soerlaan 18	1185JJ	1	N			42.49				432329	1.5	42.30	40.77	40.99	48.00	38.61	-		37.02		
Soerlaan 18	1185JJ	1	N			45.92				432329	4.5	45.76	44.23	44.43	48.00	41.58	-		39.97		
Soerlaan 18	1185JJ	1	N			52.59				432329	7.5	52.10	50.98	51.16	51.16	48.29	-		46.51		
Soerlaan 19	1185JG	1	N			45.04				432320	1.5	44.85	43.39	43.57	48.00	40.40	-		38.79		
Soerlaan 19	1185JG	1	N			49.06				432320	4.5	48.74	47.52	47.62	48.00	45.24	-		43.51		
Soerlaan 19	1185JG	1	N			54.76				432320	7.5	54.04	53.28	53.37	53.37	47.99	-		46.18		
Soerlaan 20	1185JJ	1	N			42.49				432329	1.5	42.30	40.77	40.99	48.00	38.61	-		37.02		
Soerlaan 20	1185JJ	1	N			45.92				432329	4.5	45.76	44.23	44.43	48.00	41.58	-		39.97		
Soerlaan 20	1185JJ	1	N			52.59				432329	7.5	52.10	50.98	51.16	51.16	48.29	-		46.51		
Soerlaan 21	1185JG	1	N			45.04				432320	1.5	44.85	43.39	43.57	48.00	40.40	-		38.79		
Soerlaan 21	1185JG	1	N			49.06				432320	4.5	48.74	47.52	47.62	48.00	45.24	-		43.51		
Soerlaan 21	1185JG	1	N			54.76				432320	7.5	54.04	53.28	53.37	53.37	47.99	-		46.18		
Soerlaan 22	1185JJ	1	N			42.49				432329	1.5	42.30	40.77	40.99	48.00	38.61	-		37.02		
Soerlaan 22	1185JJ	1	N			45.92				432329	4.5	45.76	44.23	44.43	48.00	41.58	-		39.97		
Soerlaan 22	1185JJ	1	N			52.59				432329	7.5	52.10	50.98	51.16	51.16	48.29	-		46.51		
Soerlaan 23	1185JG	1	N			45.04				432320	1.5	44.85	43.39	43.57	48.00	40.40	-		38.79		
Soerlaan 23	1185JG	1	N			49.06				432320	4.5	48.74	47.52	47.62	48.00	45.24	-		43.51		
Soerlaan 23	1185JG	1	N			54.76				432320	7.5	54.04	53.28	53.37	53.37	47.99	-		46.18		
Soerlaan 24	1185JK	1	N			43.20				432322	1.5	42.88	41.52	41.71	48.00	38.33	-		36.90		
Soerlaan 24	1185JK	1	N			46.69				432322	4.5	46.38	45.03	45.23	48.00	41.54	-		40.05		
Soerlaan 24	1185JK	1	N			52.52				432322	7.5	51.77	50.89	51.10	51.10	47.54	-		45.85		
Soerlaan 25	1185JG	1	N			45.04				432320	1.5	44.85	43.39	43.57	48.00	40.40	-		38.79		
Soerlaan 25	1185JG	1	N			49.06				432320	4.5	48.74	47.52	47.62	48.00	45.24	-		43.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Soerlaan 25	1185JG	1	N			54.76					432320	7.5	54.04	53.28	53.37	53.37	47.99	-		46.18		
Soerlaan 26	1185JK	1	N			43.20					432322	1.5	42.88	41.52	41.71	48.00	38.33	-		36.90		
Soerlaan 26	1185JK	1	N			46.69					432322	4.5	46.38	45.03	45.23	48.00	41.54	-		40.05		
Soerlaan 26	1185JK	1	N			52.52					432322	7.5	51.77	50.89	51.10	51.10	47.54	-		45.85		
Soerlaan 28	1185JK	1	N			43.20					432322	1.5	42.88	41.52	41.71	48.00	38.33	-		36.90		
Soerlaan 28	1185JK	1	N			46.69					432322	4.5	46.38	45.03	45.23	48.00	41.54	-		40.05		
Soerlaan 28	1185JK	1	N			52.52					432322	7.5	51.77	50.89	51.10	51.10	47.54	-		45.85		
Soerlaan 30	1185JK	1	N			43.20					432322	1.5	42.88	41.52	41.71	48.00	38.33	-		36.90		
Soerlaan 30	1185JK	1	N			46.69					432322	4.5	46.38	45.03	45.23	48.00	41.54	-		40.05		
Soerlaan 30	1185JK	1	N			52.52					432322	7.5	51.77	50.89	51.10	51.10	47.54	-		45.85		
Soerlaan 32	1185JK	1	N			43.20					432322	1.5	42.88	41.52	41.71	48.00	38.33	-		36.90		
Soerlaan 32	1185JK	1	N			46.69					432322	4.5	46.38	45.03	45.23	48.00	41.54	-		40.05		
Soerlaan 32	1185JK	1	N			52.52					432322	7.5	51.77	50.89	51.10	51.10	47.54	-		45.85		
Soerlaan 33	1185JG	1	W			43.30					432311	1.5	43.15	41.60	41.83	48.00	36.63	-		35.51		
Soerlaan 33	1185JG	1	W			46.03					432311	4.5	45.95	44.35	44.58	48.00	39.02	-		37.78		
Soerlaan 33	1185JG	1	W			51.20					432311	7.5	50.81	49.62	49.78	49.78	43.55	-		42.14		
Soerlaan 34	1185JK	1	N			43.20					432322	1.5	42.88	41.52	41.71	48.00	38.33	-		36.90		
Soerlaan 34	1185JK	1	N			46.69					432322	4.5	46.38	45.03	45.23	48.00	41.54	-		40.05		
Soerlaan 34	1185JK	1	N			52.52					432322	7.5	51.77	50.89	51.10	51.10	47.54	-		45.85		
Soerlaan 35	1185JH	1	N			45.25					432310	1.5	44.92	43.71	43.84	48.00	38.57	-		37.33		
Soerlaan 35	1185JH	1	N			48.18					432310	4.5	47.99	46.79	46.76	48.00	42.28	-		40.90		
Soerlaan 35	1185JH	1	N			53.26					432310	7.5	52.94	51.78	51.84	51.84	46.97	-		45.32		
Soerlaan 36	1185JK	1	NO			44.16					432308	1.5	43.80	42.52	42.71	48.00	33.61	-		33.19		
Soerlaan 36	1185JK	1	NO			47.87					432308	4.5	47.67	46.26	46.45	48.00	36.49	-		35.99		
Soerlaan 36	1185JK	1	NO			52.53					432308	7.5	52.02	50.95	51.14	51.14	40.97	-		39.98		
Soerlaan 37	1185JH	1	N			45.25					432310	1.5	44.92	43.71	43.84	48.00	38.57	-		37.33		
Soerlaan 37	1185JH	1	N			48.18					432310	4.5	47.99	46.79	46.76	48.00	42.28	-		40.90		
Soerlaan 37	1185JH	1	N			53.26					432310	7.5	52.94	51.78	51.84	51.84	46.97	-		45.32		
Soerlaan 38	1185JK	1	NO			44.16					432308	1.5	43.80	42.52	42.71	48.00	33.61	-		33.19		
Soerlaan 38	1185JK	1	NO			47.87					432308	4.5	47.67	46.26	46.45	48.00	36.49	-		35.99		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Soerlaan 38	1185JK	1	NO			52.53		432308	7.5	52.02	50.95	51.14	51.14	40.97	-		39.98		
Soerlaan 39	1185JH	1	N			45.25		432310	1.5	44.92	43.71	43.84	48.00	38.57	-		37.33		
Soerlaan 39	1185JH	1	N			48.18		432310	4.5	47.99	46.79	46.76	48.00	42.28	-		40.90		
Soerlaan 39	1185JH	1	N			53.26		432310	7.5	52.94	51.78	51.84	51.84	46.97	-		45.32		
Soerlaan 40	1185JK	1	NO			44.16		432308	1.5	43.80	42.52	42.71	48.00	33.61	-		33.19		
Soerlaan 40	1185JK	1	NO			47.87		432308	4.5	47.67	46.26	46.45	48.00	36.49	-		35.99		
Soerlaan 40	1185JK	1	NO			52.53		432308	7.5	52.02	50.95	51.14	51.14	40.97	-		39.98		
Soerlaan 41	1185JH	1	N			45.25		432310	1.5	44.92	43.71	43.84	48.00	38.57	-		37.33		
Soerlaan 41	1185JH	1	N			48.18		432310	4.5	47.99	46.79	46.76	48.00	42.28	-		40.90		
Soerlaan 41	1185JH	1	N			53.26		432310	7.5	52.94	51.78	51.84	51.84	46.97	-		45.32		
Soerlaan 42	1185JK	1	NO			44.16		432308	1.5	43.80	42.52	42.71	48.00	33.61	-		33.19		
Soerlaan 42	1185JK	1	NO			47.87		432308	4.5	47.67	46.26	46.45	48.00	36.49	-		35.99		
Soerlaan 42	1185JK	1	NO			52.53		432308	7.5	52.02	50.95	51.14	51.14	40.97	-		39.98		
Soerlaan 43	1185JH	1	N			45.25		432310	1.5	44.92	43.71	43.84	48.00	38.57	-		37.33		
Soerlaan 43	1185JH	1	N			48.18		432310	4.5	47.99	46.79	46.76	48.00	42.28	-		40.90		
Soerlaan 43	1185JH	1	N			53.26		432310	7.5	52.94	51.78	51.84	51.84	46.97	-		45.32		
Soerlaan 44	1185JK	1	NO			44.16		432308	1.5	43.80	42.52	42.71	48.00	33.61	-		33.19		
Soerlaan 44	1185JK	1	NO			47.87		432308	4.5	47.67	46.26	46.45	48.00	36.49	-		35.99		
Soerlaan 44	1185JK	1	NO			52.53		432308	7.5	52.02	50.95	51.14	51.14	40.97	-		39.98		
Soerlaan 45	1185JH	1	N			45.25		432310	1.5	44.92	43.71	43.84	48.00	38.57	-		37.33		
Soerlaan 45	1185JH	1	N			48.18		432310	4.5	47.99	46.79	46.76	48.00	42.28	-		40.90		
Soerlaan 45	1185JH	1	N			53.26		432310	7.5	52.94	51.78	51.84	51.84	46.97	-		45.32		
Soerlaan 47	1185JH	1	N			45.25		432310	1.5	44.92	43.71	43.84	48.00	38.57	-		37.33		
Soerlaan 47	1185JH	1	N			48.18		432310	4.5	47.99	46.79	46.76	48.00	42.28	-		40.90		
Soerlaan 47	1185JH	1	N			53.26		432310	7.5	52.94	51.78	51.84	51.84	46.97	-		45.32		
Soerlaan 49	1185JH	1	O			43.92		432307	1.5	43.57	42.26	42.46	48.00	33.78	-		33.26		
Soerlaan 49	1185JH	1	O			47.31		432307	4.5	46.89	45.68	45.87	48.00	36.69	-		35.99		
Soerlaan 49	1185JH	1	O			52.58		432307	7.5	52.01	50.98	51.17	51.17	42.72	-		41.47		
Soerlaan 51	1185JH	1	O			43.92		432307	1.5	43.57	42.26	42.46	48.00	33.78	-		33.26		
Soerlaan 51	1185JH	1	O			47.31		432307	4.5	46.89	45.68	45.87	48.00	36.69	-		35.99		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Soerlaan 51	1185JH	1	O			52.58				432307	7.5	52.01	50.98	51.17	51.17	42.72	-		41.47		
Soerlaan 53	1185JH	1	O			43.92				432307	1.5	43.57	42.26	42.46	48.00	33.78	-		33.26		
Soerlaan 53	1185JH	1	O			47.31				432307	4.5	46.89	45.68	45.87	48.00	36.69	-		35.99		
Soerlaan 53	1185JH	1	O			52.58				432307	7.5	52.01	50.98	51.17	51.17	42.72	-		41.47		
Soerlaan 55	1185JH	1	NW			43.92				432305	1.5	43.48	42.23	42.46	48.00	38.09	-		36.62		
Soerlaan 55	1185JH	1	NW			47.49				432305	4.5	47.03	45.93	46.05	48.00	41.66	-		40.18		
Soerlaan 55	1185JH	1	NW			54.08				432305	7.5	53.21	52.61	52.68	52.68	46.56	-		44.86		
Spoorlaan 1	1182BL	1	O			43.02				430155	1.5	42.58	41.40	41.63	48.00	42.14	-		40.35		
Spoorlaan 1	1182BL	1	O			46.10				430155	4.5	45.89	44.45	44.68	48.00	45.25	-		43.55		
Spoorlaan 1	1182BL	1	O			46.19				430155	7.5	46.19	44.56	44.79	48.00	44.76	-		42.56		
Spoorlaan 2	1182BL	1	O			43.02				430155	1.5	42.58	41.40	41.63	48.00	42.14	-		40.35		
Spoorlaan 2	1182BL	1	O			46.10				430155	4.5	45.89	44.45	44.68	48.00	45.25	-		43.55		
Spoorlaan 2	1182BL	1	O			46.19				430155	7.5	46.19	44.56	44.79	48.00	44.76	-		42.56		
Spoorlaan 3	1182BL	1	O			43.02				430155	1.5	42.58	41.40	41.63	48.00	42.14	-		40.35		
Spoorlaan 3	1182BL	1	O			46.10				430155	4.5	45.89	44.45	44.68	48.00	45.25	-		43.55		
Spoorlaan 3	1182BL	1	O			46.19				430155	7.5	46.19	44.56	44.79	48.00	44.76	-		42.56		
Spoorlaan 4	1182BL	1	O			43.02				430155	1.5	42.58	41.40	41.63	48.00	42.14	-		40.35		
Spoorlaan 4	1182BL	1	O			46.10				430155	4.5	45.89	44.45	44.68	48.00	45.25	-		43.55		
Spoorlaan 4	1182BL	1	O			46.19				430155	7.5	46.19	44.56	44.79	48.00	44.76	-		42.56		
Spoorlaan 5	1182BL	1	O			42.75				430167	1.5	42.49	41.14	41.33	48.00	42.08	-		40.30		
Spoorlaan 5	1182BL	1	O			45.17				430167	4.5	45.09	43.56	43.75	48.00	44.49	-		42.82		
Spoorlaan 5	1182BL	1	O			45.42				430167	7.5	45.43	43.83	44.01	48.00	44.19	-		42.27		
Spoorlaan 6	1182BL	1	O			42.75				430167	1.5	42.49	41.14	41.33	48.00	42.08	-		40.30		
Spoorlaan 6	1182BL	1	O			45.17				430167	4.5	45.09	43.56	43.75	48.00	44.49	-		42.82		
Spoorlaan 6	1182BL	1	O			45.42				430167	7.5	45.43	43.83	44.01	48.00	44.19	-		42.27		
Spoorlaan 7	1182BL	1	O			42.75				430167	1.5	42.49	41.14	41.33	48.00	42.08	-		40.30		
Spoorlaan 7	1182BL	1	O			45.17				430167	4.5	45.09	43.56	43.75	48.00	44.49	-		42.82		
Spoorlaan 7	1182BL	1	O			45.42				430167	7.5	45.43	43.83	44.01	48.00	44.19	-		42.27		
Spoorlaan 8	1182BL	1	O			42.75				430167	1.5	42.49	41.14	41.33	48.00	42.08	-		40.30		
Spoorlaan 8	1182BL	1	O			45.17				430167	4.5	45.09	43.56	43.75	48.00	44.49	-		42.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spoorlaan 8	1182BL	1	O			45.42				430167	7.5	45.43	43.83	44.01	48.00	44.19	-		42.27		
Spoorlaan 9	1182BL	1	O			42.75				430167	1.5	42.49	41.14	41.33	48.00	42.08	-		40.30		
Spoorlaan 9	1182BL	1	O			45.17				430167	4.5	45.09	43.56	43.75	48.00	44.49	-		42.82		
Spoorlaan 9	1182BL	1	O			45.42				430167	7.5	45.43	43.83	44.01	48.00	44.19	-		42.27		
Spoorlaan 10	1182BL	1	O			42.75				430167	1.5	42.49	41.14	41.33	48.00	42.08	-		40.30		
Spoorlaan 10	1182BL	1	O			45.17				430167	4.5	45.09	43.56	43.75	48.00	44.49	-		42.82		
Spoorlaan 10	1182BL	1	O			45.42				430167	7.5	45.43	43.83	44.01	48.00	44.19	-		42.27		
Spoorlaan 11	1182BL	1	O			41.83				430191	1.5	41.53	40.26	40.44	48.00	40.60	-		38.76		
Spoorlaan 11	1182BL	1	O			44.87				430191	4.5	44.25	43.27	43.45	48.00	44.26	-		42.58		
Spoorlaan 11	1182BL	1	O			45.40				430191	7.5	44.95	43.80	43.98	48.00	44.80	-		42.56		
Spoorlaan 12	1182BL	1	O			41.83				430191	1.5	41.53	40.26	40.44	48.00	40.60	-		38.76		
Spoorlaan 12	1182BL	1	O			44.87				430191	4.5	44.25	43.27	43.45	48.00	44.26	-		42.58		
Spoorlaan 12	1182BL	1	O			45.40				430191	7.5	44.95	43.80	43.98	48.00	44.80	-		42.56		
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			47.76		433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			47.73		433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			48.54		433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			46.91		433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			47.85		433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			46.91				433002	1.5	46.85	46.72	45.51	48.00	39.06	-		36.38		
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			47.85				433002	4.5	48.19	47.66	46.42	48.00	40.57	-		37.80		
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			47.76				433002	7.5	48.24	47.46	46.33	48.00	39.65	-		36.77		
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			47.73				433002	10.5	48.10	47.34	46.30	48.00	39.85	-		36.94		
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			48.54				433002	13.5	48.69	47.98	47.10	48.00	39.95	-		37.19		
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			45.59				430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			47.89				430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			50.51				430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			51.94				430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			53.76				430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			44.25				430743	1.5		42.57	42.75	48.00	37.88	-		36.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			45.59		430743	4.5		43.92	44.10	48.00	39.58	-		37.98		
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			47.89		430743	7.5		46.25	46.43	48.00	43.60	-		41.73		
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			50.51		430743	10.5		48.89	49.07	49.07	46.55	-		44.54		
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			51.94		430743	13.5		50.36	50.54	50.54	47.37	-		45.31		
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			53.76		430743	16.5		52.21	52.38	52.38	48.26	-		46.28		
Stadsplein 16	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 16	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 16	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 16	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 18	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 18	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 18	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 18	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 20	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 20	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 20	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 20	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 21	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 21	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 21	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 21	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 22	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 22	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 22	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 22	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 23	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 23	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 23	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 23	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 24	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 24	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 24	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 24	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 25	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 25	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 25	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 25	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 26	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 26	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 26	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 26	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 27	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 27	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 27	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 27	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 28	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 28	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 28	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 28	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 29	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 29	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 29	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 29	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 30	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 30	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 30	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 30	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 31	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 31	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 31	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 31	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 32	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 32	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 32	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 32	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 33	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 33	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 33	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 33	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 34	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 34	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 34	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 34	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 35	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 35	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 35	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 35	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 36	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 36	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 36	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 36	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 37	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 37	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 37	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 37	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 38	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 38	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 38	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 38	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 39	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 39	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 39	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 39	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 40	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 40	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 40	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 40	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 41	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 41	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 41	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 41	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 42	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 42	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 42	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 42	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 43	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 43	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 43	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 43	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 44	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 44	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 44	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 44	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 45	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 45	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 45	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 45	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 46	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 46	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 46	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 46	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 47	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 47	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 47	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 47	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 48	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 48	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 48	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 48	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 49	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 49	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 49	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 49	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 50	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 50	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 50	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 50	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 51	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 51	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 51	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 51	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 52	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 52	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 52	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 52	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 54	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 54	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 54	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 54	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 56	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 56	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 56	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 56	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 57	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 57	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 57	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 57	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 58	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 58	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 58	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 58	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 59	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 59	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 59	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 59	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 60	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 60	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 60	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 60	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 61	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 61	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 61	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 61	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 62	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 62	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 62	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 62	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 63	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 63	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 63	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 63	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 64	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 64	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 64	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 64	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 65	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 65	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 65	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 65	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 66	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 66	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 66	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 66	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 67	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 67	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 67	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 67	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 68	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 68	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 68	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 68	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 69	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 69	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 69	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 69	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 70	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 70	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 70	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 70	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 71	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 71	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 71	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 71	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 72	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 72	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 72	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 72	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 73	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 73	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 73	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 73	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 74	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 74	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 74	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 74	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 75	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 75	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 75	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 75	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 76	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 76	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 76	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 76	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 77	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 77	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 77	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 77	1181ZM	1	NW			49.91		433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 78	1181ZM	1	NW			43.53		433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 78	1181ZM	1	NW			44.99		433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 78	1181ZM	1	NW			46.94		433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 78	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 79	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 79	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 79	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 79	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 80	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 80	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 80	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 80	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 81	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 81	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 81	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 81	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 82	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 82	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 82	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 82	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 83	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 83	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 83	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 83	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 84	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 84	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 84	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 84	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 85	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 85	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 85	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 85	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 86	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 86	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 86	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 86	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 87	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 87	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 87	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 87	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 88	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 88	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 88	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 88	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 89	1181ZM	1	NW			43.53				433351	1.5		41.84	42.03	48.00	35.94	-		34.35		
Stadsplein 89	1181ZM	1	NW			44.99				433351	4.5		43.31	43.51	48.00	38.45	-		36.68		
Stadsplein 89	1181ZM	1	NW			46.94				433351	7.5		45.28	45.48	48.00	41.34	-		39.32		
Stadsplein 89	1181ZM	1	NW			49.91				433351	10.5		48.29	48.49	48.49	46.10	-		43.93		
Stadsplein 96	1181ZM	1	Z			48.09				430742	1.5	47.20	46.46	46.64	48.00	40.65	-		38.78		
Stadsplein 96	1181ZM	1	Z			50.33				430742	4.5	49.17	48.73	48.91	48.91	42.04	-		40.21		
Stadsplein 96	1181ZM	1	Z			53.70				430742	7.5	51.95	52.13	52.31	52.31	44.08	-		42.51		
Stadsplein 96	1181ZM	1	Z			56.15				430742	10.5	54.23	54.64	54.82	54.82	45.89	-		44.51		
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			49.95				433348	1.5	48.42	48.11	48.25	48.25	40.24	-		38.46		
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			51.70				433348	4.5	50.28	49.90	50.05	50.05	41.69	-		39.85		
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			54.06				433348	7.5	52.54	52.33	52.50	52.50	43.04	-		41.37		
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			55.94				433348	10.5	53.89	54.27	54.43	54.43	42.40	-		41.52		
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			56.26				433348	13.5	54.10	54.64	54.80	54.80	44.41	-		42.88		
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			49.95				433348	1.5	48.42	48.11	48.25	48.25	40.24	-		38.46		
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			51.70				433348	4.5	50.28	49.90	50.05	50.05	41.69	-		39.85		
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			54.06				433348	7.5	52.54	52.33	52.50	52.50	43.04	-		41.37		
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			55.94				433348	10.5	53.89	54.27	54.43	54.43	42.40	-		41.52		
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			56.26				433348	13.5	54.10	54.64	54.80	54.80	44.41	-		42.88		
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			49.95				433348	1.5	48.42	48.11	48.25	48.25	40.24	-		38.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			51.70				433348	4.5	50.28	49.90	50.05	50.05	41.69	-		39.85		
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			54.06				433348	7.5	52.54	52.33	52.50	52.50	43.04	-		41.37		
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			55.94				433348	10.5	53.89	54.27	54.43	54.43	42.40	-		41.52		
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			56.26				433348	13.5	54.10	54.64	54.80	54.80	44.41	-		42.88		
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			48.50				433347	1.5		46.83	46.99	48.00	45.16	-		44.67		
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			50.06				433347	4.5		48.51	48.62	48.62	46.31	-		45.42		
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			51.93				433347	7.5		50.36	50.52	50.52	48.24	-		46.84		
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			51.96				433347	10.5		50.37	50.56	50.56	48.14	-		46.84		
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			51.77				433347	13.5		50.17	50.36	50.36	48.43	-		47.20		
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			48.50				433347	1.5		46.83	46.99	48.00	45.16	-		44.67		
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			50.06				433347	4.5		48.51	48.62	48.62	46.31	-		45.42		
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			51.93				433347	7.5		50.36	50.52	50.52	48.24	-		46.84		
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			51.96				433347	10.5		50.37	50.56	50.56	48.14	-		46.84		
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			51.77				433347	13.5		50.17	50.36	50.36	48.43	-		47.20		
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			48.50				433347	1.5		46.83	46.99	48.00	45.16	-		44.67		
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			50.06				433347	4.5		48.51	48.62	48.62	46.31	-		45.42		
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			51.93				433347	7.5		50.36	50.52	50.52	48.24	-		46.84		
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			51.96				433347	10.5		50.37	50.56	50.56	48.14	-		46.84		
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			51.77				433347	13.5		50.17	50.36	50.36	48.43	-		47.20		
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			42.46				430602	1.5		40.60	40.90	48.00	37.77	-		34.60		
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			42.98				430602	4.5		41.19	41.45	48.00	38.23	-		35.16		
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			43.72				430602	7.5		41.99	42.22	48.00	38.70	-		35.76		
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			44.58				430602	10.5		42.99	43.10	48.00	39.40	-		36.73		
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			46.52				430602	13.5		45.02	45.07	48.00	40.26	-		37.72		
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			43.92				430604	1.5		42.26	42.46	48.00	37.56	-		36.01		
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			45.05				430604	4.5		43.41	43.61	48.00	38.92	-		37.29		
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			46.63				430604	7.5		45.00	45.20	48.00	42.22	-		40.12		
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			48.14				430604	10.5		46.55	46.74	48.00	44.40	-		42.24		
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			49.27				430604	13.5		47.72	47.89	48.00	45.09	-		43.06		
Stationsstraat 1	1182JM	1	NO			47.84				432112	1.5	47.52	46.21	46.39	48.00	47.63	-		45.77		
Stationsstraat 1	1182JM	1	NO			50.42				432112	4.5	49.85	48.78	48.97	48.97	49.80	-		47.85		
Stationsstraat 1	1182JM	1	NO			52.21				432112	7.5	51.49	50.61	50.78	50.78	49.54	-		47.50		
Stationsstraat 2	1182JN	1	N			45.11				432115	1.5	44.81	43.50	43.67	48.00	40.31	-		38.70		
Stationsstraat 2	1182JN	1	N			47.11				432115	4.5	47.27	45.49	45.66	48.00	43.14	-		41.50		
Stationsstraat 2	1182JN	1	N			51.60				432115	7.5	51.97	49.98	50.15	50.15	48.37	-		46.45		
Stationsstraat 2 A	1182JN	1	N			45.11				432115	1.5	44.81	43.50	43.67	48.00	40.31	-		38.70		
Stationsstraat 2 A	1182JN	1	N			47.11				432115	4.5	47.27	45.49	45.66	48.00	43.14	-		41.50		
Stationsstraat 2 A	1182JN	1	N			51.60				432115	7.5	51.97	49.98	50.15	50.15	48.37	-		46.45		
Stationsstraat 3	1182JM	1	NO			47.84				432112	1.5	47.52	46.21	46.39	48.00	47.63	-		45.77		
Stationsstraat 3	1182JM	1	NO			50.42				432112	4.5	49.85	48.78	48.97	48.97	49.80	-		47.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stationsstraat 3	1182JM	1	NO			52.21		432112	7.5	51.49	50.61	50.78	50.78	49.54	-		47.50		
Stationsstraat 4	1182JN	1	N			45.11		432115	1.5	44.81	43.50	43.67	48.00	40.31	-		38.70		
Stationsstraat 4	1182JN	1	N			47.11		432115	4.5	47.27	45.49	45.66	48.00	43.14	-		41.50		
Stationsstraat 4	1182JN	1	N			51.60		432115	7.5	51.97	49.98	50.15	50.15	48.37	-		46.45		
Stationsstraat 5	1182JM	1	NO			47.84		432112	1.5	47.52	46.21	46.39	48.00	47.63	-		45.77		
Stationsstraat 5	1182JM	1	NO			50.42		432112	4.5	49.85	48.78	48.97	48.97	49.80	-		47.85		
Stationsstraat 5	1182JM	1	NO			52.21		432112	7.5	51.49	50.61	50.78	50.78	49.54	-		47.50		
Stationsstraat 7	1182JM	1	N			45.16		432110	1.5	44.95	43.52	43.70	48.00	42.69	-		41.01		
Stationsstraat 7	1182JM	1	N			49.47		432110	4.5	48.84	47.84	48.02	48.02	47.38	-		45.57		
Stationsstraat 7	1182JM	1	N			53.07		432110	7.5	52.21	51.46	51.64	51.64	50.17	-		48.23		
Stationsstraat 10	1182JN	1	N			45.11		432115	1.5	44.81	43.50	43.67	48.00	40.31	-		38.70		
Stationsstraat 10	1182JN	1	N			47.11		432115	4.5	47.27	45.49	45.66	48.00	43.14	-		41.50		
Stationsstraat 10	1182JN	1	N			51.60		432115	7.5	51.97	49.98	50.15	50.15	48.37	-		46.45		
Stationsstraat 14	1182JN	1	N			49.96		432114	1.5	49.43	48.35	48.52	48.52	43.36	-		41.81		
Stationsstraat 14	1182JN	1	N			51.69		432114	4.5	51.12	50.07	50.26	50.26	45.98	-		44.35		
Stationsstraat 14	1182JN	1	N			53.97		432114	7.5	53.38	52.34	52.53	52.53	51.01	-		49.11		
Stationsstraat 15	1182JM	1	N			45.16		432110	1.5	44.95	43.52	43.70	48.00	42.69	-		41.01		
Stationsstraat 15	1182JM	1	N			49.47		432110	4.5	48.84	47.84	48.02	48.02	47.38	-		45.57		
Stationsstraat 15	1182JM	1	N			53.07		432110	7.5	52.21	51.46	51.64	51.64	50.17	-		48.23		
Stationsstraat 16	1182JN	1	N			49.96		432114	1.5	49.43	48.35	48.52	48.52	43.36	-		41.81		
Stationsstraat 16	1182JN	1	N			51.69		432114	4.5	51.12	50.07	50.26	50.26	45.98	-		44.35		
Stationsstraat 16	1182JN	1	N			53.97		432114	7.5	53.38	52.34	52.53	52.53	51.01	-		49.11		
Stationsstraat 17	1182JM	1	N			45.16		432110	1.5	44.95	43.52	43.70	48.00	42.69	-		41.01		
Stationsstraat 17	1182JM	1	N			49.47		432110	4.5	48.84	47.84	48.02	48.02	47.38	-		45.57		
Stationsstraat 17	1182JM	1	N			53.07		432110	7.5	52.21	51.46	51.64	51.64	50.17	-		48.23		
Stationsstraat 18	1182JN	1	N			49.96		432114	1.5	49.43	48.35	48.52	48.52	43.36	-		41.81		
Stationsstraat 18	1182JN	1	N			51.69		432114	4.5	51.12	50.07	50.26	50.26	45.98	-		44.35		
Stationsstraat 18	1182JN	1	N			53.97		432114	7.5	53.38	52.34	52.53	52.53	51.01	-		49.11		
Stationsstraat 20	1182JN	1	N			49.96		432114	1.5	49.43	48.35	48.52	48.52	43.36	-		41.81		
Stationsstraat 20	1182JN	1	N			51.69		432114	4.5	51.12	50.07	50.26	50.26	45.98	-		44.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stationsstraat 20	1182JN	1	N			53.97				432114	7.5	53.38	52.34	52.53	52.53	51.01	-		49.11		
Stationsstraat 22	1182JN	1	N			49.96				432114	1.5	49.43	48.35	48.52	48.52	43.36	-		41.81		
Stationsstraat 22	1182JN	1	N			51.69				432114	4.5	51.12	50.07	50.26	50.26	45.98	-		44.35		
Stationsstraat 22	1182JN	1	N			53.97				432114	7.5	53.38	52.34	52.53	52.53	51.01	-		49.11		
Stationsstraat 24	1182JN	1	N			49.96				432114	1.5	49.43	48.35	48.52	48.52	43.36	-		41.81		
Stationsstraat 24	1182JN	1	N			51.69				432114	4.5	51.12	50.07	50.26	50.26	45.98	-		44.35		
Stationsstraat 24	1182JN	1	N			53.97				432114	7.5	53.38	52.34	52.53	52.53	51.01	-		49.11		
Stationsstraat 26	1182JN	1	N			49.96				432114	1.5	49.43	48.35	48.52	48.52	43.36	-		41.81		
Stationsstraat 26	1182JN	1	N			51.69				432114	4.5	51.12	50.07	50.26	50.26	45.98	-		44.35		
Stationsstraat 26	1182JN	1	N			53.97				432114	7.5	53.38	52.34	52.53	52.53	51.01	-		49.11		
Stationsstraat 26 A	1182JN	1	N			49.96				432114	1.5	49.43	48.35	48.52	48.52	43.36	-		41.81		
Stationsstraat 26 A	1182JN	1	N			51.69				432114	4.5	51.12	50.07	50.26	50.26	45.98	-		44.35		
Stationsstraat 26 A	1182JN	1	N			53.97				432114	7.5	53.38	52.34	52.53	52.53	51.01	-		49.11		
Stationsstraat 28	1182JN	1	NW			50.11				432111	1.5	49.24	48.50	48.68	48.68	41.55	-		39.93		
Stationsstraat 28	1182JN	1	NW			51.65				432111	4.5	50.99	50.05	50.23	50.23	44.64	-		43.01		
Stationsstraat 28	1182JN	1	NW			53.81				432111	7.5	53.17	52.20	52.38	52.38	49.39	-		47.52		
Stationsstraat 28 B	1182JN	1	NO			51.34				432113	1.5	50.32	49.72	49.91	49.91	42.48	-		41.05		
Stationsstraat 28 B	1182JN	1	NO			53.45				432113	4.5	52.51	51.82	52.02	52.02	44.98	-		43.51		
Stationsstraat 28 B	1182JN	1	NO			54.81				432113	7.5	53.89	53.18	53.37	53.37	47.50	-		45.86		
Stroombaant 4	1181VX	56	Z			45.89				433370	1.5	47.22	44.10	44.42	48.00	45.45	-		43.02		
Stroombaant 4	1181VX	56	Z			46.31				433370	4.5	47.57	44.53	44.84	48.00	45.65	-		43.30		
Stroombaant 4	1181VX	56	Z			47.07				433370	7.5	47.80	45.32	45.60	48.00	45.94	-		43.65		
Stroombaant 4	1181VX	56	Z			46.32				433370	10.5	46.11	44.57	44.85	48.00	43.81	-		41.66		
Stroombaant 4	1181VX	56	Z			47.66				433370	13.5	46.67	45.88	46.19	48.00	45.75	-		42.70		
Stroombaant 6	1181VX	56	Z			42.66				433371	1.5		40.86	41.18	48.00	38.76	-		35.76		
Stroombaant 6	1181VX	56	Z			43.67				433371	4.5		41.93	42.19	48.00	39.36	-		36.36		
Stroombaant 6	1181VX	56	Z			44.63				433371	7.5		42.95	43.15	48.00	39.84	-		36.90		
Stroombaant 6	1181VX	56	Z			45.30				433371	10.5		43.64	43.83	48.00	41.53	-		38.43		
Stroombaant 6	1181VX	56	Z			45.39				433371	13.5		43.74	43.91	48.00	41.30	-		38.20		
Stroombaant 6	1181VX	56	Z			45.82				433371	16.5		44.20	44.36	48.00	40.79	-		37.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			49.23			433368	1.5	47.80	47.72	47.76	48.00	47.05	-		44.01		
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			50.76			433368	4.5	50.00	49.22	49.29	49.29	48.17	-		45.10		
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			51.41			433368	7.5	50.95	49.82	49.95	49.95	48.76	-		45.71		
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			51.03			433368	10.5	50.44	49.43	49.57	49.57	48.15	-		44.83		
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			51.42			433368	13.5	50.70	49.76	49.98	49.98	48.60	-		45.32		
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			52.09			433368	16.5	51.16	50.47	50.67	50.67	49.03	-		45.86		
Talmastraat 1	1182EK	1	Z			40.05			430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 1	1182EK	1	Z			43.44			430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 1	1182EK	1	Z			49.98			430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 3	1182EK	1	Z			40.05			430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 3	1182EK	1	Z			43.44			430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 3	1182EK	1	Z			49.98			430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 5	1182EK	1	Z			40.05			430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 5	1182EK	1	Z			43.44			430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 5	1182EK	1	Z			49.98			430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 7	1182EK	1	Z			40.05			430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 7	1182EK	1	Z			43.44			430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 7	1182EK	1	Z			49.98			430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 9	1182EK	1	Z			40.05			430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 9	1182EK	1	Z			43.44			430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 9	1182EK	1	Z			49.98			430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 10	1182EM	1	Z			40.48			430219	1.5	40.40	38.75	38.98	48.00	40.75	-		38.94		
Talmastraat 10	1182EM	1	Z			43.74			430219	4.5	43.42	42.02	42.26	48.00	43.94	-		42.04		
Talmastraat 10	1182EM	1	Z			50.18			430219	7.5	49.42	48.50	48.73	48.73	50.80	-	X	48.79		
Talmastraat 11	1182EK	1	Z			40.05			430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 11	1182EK	1	Z			43.44			430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 11	1182EK	1	Z			49.98			430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 12	1182EM	1	Z			41.15			430217	1.5	40.90	39.42	39.65	48.00	41.44	-		39.94		
Talmastraat 12	1182EM	1	Z			45.04			430217	4.5	44.51	43.36	43.57	48.00	45.36	-		43.78		
Talmastraat 12	1182EM	1	Z			50.80			430217	7.5	50.00	49.17	49.37	49.37	51.29	-	X	49.41		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 13	1182EK	1	Z			40.05				430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 13	1182EK	1	Z			43.44				430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 13	1182EK	1	Z			49.98				430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 14	1182EM	1	Z			41.15				430217	1.5	40.90	39.42	39.65	48.00	41.44	-		39.94		
Talmastraat 14	1182EM	1	Z			45.04				430217	4.5	44.51	43.36	43.57	48.00	45.36	-		43.78		
Talmastraat 14	1182EM	1	Z			50.80				430217	7.5	50.00	49.17	49.37	49.37	51.29	-	X	49.41		
Talmastraat 15	1182EK	1	Z			40.05				430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 15	1182EK	1	Z			43.44				430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 15	1182EK	1	Z			49.98				430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 16	1182EM	1	Z			41.15				430217	1.5	40.90	39.42	39.65	48.00	41.44	-		39.94		
Talmastraat 16	1182EM	1	Z			45.04				430217	4.5	44.51	43.36	43.57	48.00	45.36	-		43.78		
Talmastraat 16	1182EM	1	Z			50.80				430217	7.5	50.00	49.17	49.37	49.37	51.29	-	X	49.41		
Talmastraat 17	1182EK	1	Z			40.05				430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 17	1182EK	1	Z			43.44				430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 17	1182EK	1	Z			49.98				430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 18	1182EM	1	Z			41.15				430217	1.5	40.90	39.42	39.65	48.00	41.44	-		39.94		
Talmastraat 18	1182EM	1	Z			45.04				430217	4.5	44.51	43.36	43.57	48.00	45.36	-		43.78		
Talmastraat 18	1182EM	1	Z			50.80				430217	7.5	50.00	49.17	49.37	49.37	51.29	-	X	49.41		
Talmastraat 19	1182EK	1	Z			40.05				430207	1.5	39.93	38.29	38.55	48.00	40.16	-		38.30		
Talmastraat 19	1182EK	1	Z			43.44				430207	4.5	43.12	41.72	41.96	48.00	43.45	-		41.54		
Talmastraat 19	1182EK	1	Z			49.98				430207	7.5	49.27	48.33	48.54	48.54	50.60	-	X	48.52		
Talmastraat 20	1182EM	1	Z			41.15				430217	1.5	40.90	39.42	39.65	48.00	41.44	-		39.94		
Talmastraat 20	1182EM	1	Z			45.04				430217	4.5	44.51	43.36	43.57	48.00	45.36	-		43.78		
Talmastraat 20	1182EM	1	Z			50.80				430217	7.5	50.00	49.17	49.37	49.37	51.29	-	X	49.41		
Talmastraat 21	1182EK	1	ZW			39.46				430212	1.5	39.35	37.78	37.99	48.00	37.75	-		35.98		
Talmastraat 21	1182EK	1	ZW			42.53				430212	4.5	42.43	40.89	41.09	48.00	41.00	-		39.17		
Talmastraat 21	1182EK	1	ZW			47.67				430212	7.5	47.38	46.09	46.29	48.00	46.94	-		45.04		
Talmastraat 22	1182EM	1	Z			41.15				430217	1.5	40.90	39.42	39.65	48.00	41.44	-		39.94		
Talmastraat 22	1182EM	1	Z			45.04				430217	4.5	44.51	43.36	43.57	48.00	45.36	-		43.78		
Talmastraat 22	1182EM	1	Z			50.80				430217	7.5	50.00	49.17	49.37	49.37	51.29	-	X	49.41		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 23	1182EK	1	ZW			39.46		430212	1.5	39.35	37.78	37.99	48.00	37.75	-		35.98		
Talmastraat 23	1182EK	1	ZW			42.53		430212	4.5	42.43	40.89	41.09	48.00	41.00	-		39.17		
Talmastraat 23	1182EK	1	ZW			47.67		430212	7.5	47.38	46.09	46.29	48.00	46.94	-		45.04		
Talmastraat 24	1182EM	1	ZW			41.11		430221	1.5	40.64	39.42	39.63	48.00	41.07	-		39.48		
Talmastraat 24	1182EM	1	ZW			44.36		430221	4.5	43.70	42.70	42.91	48.00	44.17	-		42.54		
Talmastraat 24	1182EM	1	ZW			49.43		430221	7.5	48.58	47.81	48.00	48.00	49.44	-		47.55		
Talmastraat 25	1182EK	1	ZW			39.46		430212	1.5	39.35	37.78	37.99	48.00	37.75	-		35.98		
Talmastraat 25	1182EK	1	ZW			42.53		430212	4.5	42.43	40.89	41.09	48.00	41.00	-		39.17		
Talmastraat 25	1182EK	1	ZW			47.67		430212	7.5	47.38	46.09	46.29	48.00	46.94	-		45.04		
Talmastraat 26	1182EM	1	ZW			41.11		430221	1.5	40.64	39.42	39.63	48.00	41.07	-		39.48		
Talmastraat 26	1182EM	1	ZW			44.36		430221	4.5	43.70	42.70	42.91	48.00	44.17	-		42.54		
Talmastraat 26	1182EM	1	ZW			49.43		430221	7.5	48.58	47.81	48.00	48.00	49.44	-		47.55		
Talmastraat 27	1182EK	1	ZW			39.46		430212	1.5	39.35	37.78	37.99	48.00	37.75	-		35.98		
Talmastraat 27	1182EK	1	ZW			42.53		430212	4.5	42.43	40.89	41.09	48.00	41.00	-		39.17		
Talmastraat 27	1182EK	1	ZW			47.67		430212	7.5	47.38	46.09	46.29	48.00	46.94	-		45.04		
Talmastraat 28	1182EM	1	ZW			41.11		430221	1.5	40.64	39.42	39.63	48.00	41.07	-		39.48		
Talmastraat 28	1182EM	1	ZW			44.36		430221	4.5	43.70	42.70	42.91	48.00	44.17	-		42.54		
Talmastraat 28	1182EM	1	ZW			49.43		430221	7.5	48.58	47.81	48.00	48.00	49.44	-		47.55		
Talmastraat 29	1182EK	1	ZW			39.46		430212	1.5	39.35	37.78	37.99	48.00	37.75	-		35.98		
Talmastraat 29	1182EK	1	ZW			42.53		430212	4.5	42.43	40.89	41.09	48.00	41.00	-		39.17		
Talmastraat 29	1182EK	1	ZW			47.67		430212	7.5	47.38	46.09	46.29	48.00	46.94	-		45.04		
Talmastraat 30	1182EM	1	ZW			41.11		430221	1.5	40.64	39.42	39.63	48.00	41.07	-		39.48		
Talmastraat 30	1182EM	1	ZW			44.36		430221	4.5	43.70	42.70	42.91	48.00	44.17	-		42.54		
Talmastraat 30	1182EM	1	ZW			49.43		430221	7.5	48.58	47.81	48.00	48.00	49.44	-		47.55		
Talmastraat 31	1182EK	1	ZW			39.46		430212	1.5	39.35	37.78	37.99	48.00	37.75	-		35.98		
Talmastraat 31	1182EK	1	ZW			42.53		430212	4.5	42.43	40.89	41.09	48.00	41.00	-		39.17		
Talmastraat 31	1182EK	1	ZW			47.67		430212	7.5	47.38	46.09	46.29	48.00	46.94	-		45.04		
Talmastraat 34	1182EN	1	ZO			41.60		430224	1.5	41.42	39.92	40.12	48.00	41.12	-		39.72		
Talmastraat 34	1182EN	1	ZO			44.88		430224	4.5	44.53	43.21	43.42	48.00	44.77	-		43.36		
Talmastraat 34	1182EN	1	ZO			49.90		430224	7.5	49.35	48.25	48.47	48.47	50.16	-	X	48.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 36	1182EN	1	ZO			41.60				430224	1.5	41.42	39.92	40.12	48.00	41.12	-		39.72		
Talmastraat 36	1182EN	1	ZO			44.88				430224	4.5	44.53	43.21	43.42	48.00	44.77	-		43.36		
Talmastraat 36	1182EN	1	ZO			49.90				430224	7.5	49.35	48.25	48.47	48.47	50.16	-	X	48.38		
Talmastraat 38	1182EN	1	ZO			41.60				430224	1.5	41.42	39.92	40.12	48.00	41.12	-		39.72		
Talmastraat 38	1182EN	1	ZO			44.88				430224	4.5	44.53	43.21	43.42	48.00	44.77	-		43.36		
Talmastraat 38	1182EN	1	ZO			49.90				430224	7.5	49.35	48.25	48.47	48.47	50.16	-	X	48.38		
Talmastraat 40	1182EN	1	ZO			41.60				430224	1.5	41.42	39.92	40.12	48.00	41.12	-		39.72		
Talmastraat 40	1182EN	1	ZO			44.88				430224	4.5	44.53	43.21	43.42	48.00	44.77	-		43.36		
Talmastraat 40	1182EN	1	ZO			49.90				430224	7.5	49.35	48.25	48.47	48.47	50.16	-	X	48.38		
Talmastraat 41	1182EK	1	Z			40.63				430211	1.5	40.46	38.92	39.14	48.00	39.84	-		38.05		
Talmastraat 41	1182EK	1	Z			44.33				430211	4.5	43.89	42.65	42.87	48.00	43.93	-		42.18		
Talmastraat 41	1182EK	1	Z			50.38				430211	7.5	49.69	48.74	48.96	48.96	50.44	-		48.40		
Talmastraat 42	1182EN	1	Z			41.83				430222	1.5	41.40	40.12	40.33	48.00	42.05	-		40.87		
Talmastraat 42	1182EN	1	Z			44.29				430222	4.5	43.89	42.59	42.81	48.00	44.34	-		42.83		
Talmastraat 42	1182EN	1	Z			50.46				430222	7.5	49.72	48.76	49.02	49.02	50.91	-	X	48.95		
Talmastraat 43	1182EK	1	Z			40.63				430211	1.5	40.46	38.92	39.14	48.00	39.84	-		38.05		
Talmastraat 43	1182EK	1	Z			44.33				430211	4.5	43.89	42.65	42.87	48.00	43.93	-		42.18		
Talmastraat 43	1182EK	1	Z			50.38				430211	7.5	49.69	48.74	48.96	48.96	50.44	-		48.40		
Talmastraat 44	1182EN	1	Z			41.83				430222	1.5	41.40	40.12	40.33	48.00	42.05	-		40.87		
Talmastraat 44	1182EN	1	Z			44.29				430222	4.5	43.89	42.59	42.81	48.00	44.34	-		42.83		
Talmastraat 44	1182EN	1	Z			50.46				430222	7.5	49.72	48.76	49.02	49.02	50.91	-	X	48.95		
Talmastraat 45	1182EK	1	Z			40.63				430211	1.5	40.46	38.92	39.14	48.00	39.84	-		38.05		
Talmastraat 45	1182EK	1	Z			44.33				430211	4.5	43.89	42.65	42.87	48.00	43.93	-		42.18		
Talmastraat 45	1182EK	1	Z			50.38				430211	7.5	49.69	48.74	48.96	48.96	50.44	-		48.40		
Talmastraat 46	1182EN	1	Z			41.83				430222	1.5	41.40	40.12	40.33	48.00	42.05	-		40.87		
Talmastraat 46	1182EN	1	Z			44.29				430222	4.5	43.89	42.59	42.81	48.00	44.34	-		42.83		
Talmastraat 46	1182EN	1	Z			50.46				430222	7.5	49.72	48.76	49.02	49.02	50.91	-	X	48.95		
Talmastraat 47	1182EL	1	Z			41.94				430213	1.5	41.63	40.23	40.46	48.00	41.69	-		39.75		
Talmastraat 47	1182EL	1	Z			45.17				430213	4.5	44.52	43.47	43.71	48.00	45.28	-		43.22		
Talmastraat 47	1182EL	1	Z			52.48				430213	7.5	51.42	50.81	51.05	51.05	52.94	-	X	50.88		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 48	1182EN	1	Z			41.83		430222	1.5	41.40	40.12	40.33	48.00	42.05	-		40.87		
Talmastraat 48	1182EN	1	Z			44.29		430222	4.5	43.89	42.59	42.81	48.00	44.34	-		42.83		
Talmastraat 48	1182EN	1	Z			50.46		430222	7.5	49.72	48.76	49.02	49.02	50.91	-	X	48.95		
Talmastraat 49	1182EL	1	Z			41.94		430213	1.5	41.63	40.23	40.46	48.00	41.69	-		39.75		
Talmastraat 49	1182EL	1	Z			45.17		430213	4.5	44.52	43.47	43.71	48.00	45.28	-		43.22		
Talmastraat 49	1182EL	1	Z			52.48		430213	7.5	51.42	50.81	51.05	51.05	52.94	-	X	50.88		
Talmastraat 50	1182EN	1	Z			41.83		430222	1.5	41.40	40.12	40.33	48.00	42.05	-		40.87		
Talmastraat 50	1182EN	1	Z			44.29		430222	4.5	43.89	42.59	42.81	48.00	44.34	-		42.83		
Talmastraat 50	1182EN	1	Z			50.46		430222	7.5	49.72	48.76	49.02	49.02	50.91	-	X	48.95		
Talmastraat 51	1182EL	1	Z			41.94		430213	1.5	41.63	40.23	40.46	48.00	41.69	-		39.75		
Talmastraat 51	1182EL	1	Z			45.17		430213	4.5	44.52	43.47	43.71	48.00	45.28	-		43.22		
Talmastraat 51	1182EL	1	Z			52.48		430213	7.5	51.42	50.81	51.05	51.05	52.94	-	X	50.88		
Talmastraat 51 A	1182EL	1	Z			41.94		430213	1.5	41.63	40.23	40.46	48.00	41.69	-		39.75		
Talmastraat 51 A	1182EL	1	Z			45.17		430213	4.5	44.52	43.47	43.71	48.00	45.28	-		43.22		
Talmastraat 51 A	1182EL	1	Z			52.48		430213	7.5	51.42	50.81	51.05	51.05	52.94	-	X	50.88		
Talmastraat 52	1182EN	1	Z			41.83		430222	1.5	41.40	40.12	40.33	48.00	42.05	-		40.87		
Talmastraat 52	1182EN	1	Z			44.29		430222	4.5	43.89	42.59	42.81	48.00	44.34	-		42.83		
Talmastraat 52	1182EN	1	Z			50.46		430222	7.5	49.72	48.76	49.02	49.02	50.91	-	X	48.95		
Talmastraat 53	1182EL	1	Z			42.88		430214	1.5	42.60	41.21	41.41	48.00	42.96	-		40.98		
Talmastraat 53	1182EL	1	Z			46.48		430214	4.5	45.95	44.84	45.04	48.00	46.67	-		44.62		
Talmastraat 53	1182EL	1	Z			53.40		430214	7.5	52.40	51.77	51.99	51.99	53.90	-	X	51.82		
Talmastraat 54	1182EP	1	Z			41.83		430222	1.5	41.40	40.12	40.33	48.00	42.05	-		40.87		
Talmastraat 54	1182EP	1	Z			44.29		430222	4.5	43.89	42.59	42.81	48.00	44.34	-		42.83		
Talmastraat 54	1182EP	1	Z			50.46		430222	7.5	49.72	48.76	49.02	49.02	50.91	-	X	48.95		
Talmastraat 55	1182EL	1	Z			42.88		430214	1.5	42.60	41.21	41.41	48.00	42.96	-		40.98		
Talmastraat 55	1182EL	1	Z			46.48		430214	4.5	45.95	44.84	45.04	48.00	46.67	-		44.62		
Talmastraat 55	1182EL	1	Z			53.40		430214	7.5	52.40	51.77	51.99	51.99	53.90	-	X	51.82		
Talmastraat 56	1182EP	1	Z			43.42		430223	1.5	42.83	41.75	41.94	48.00	43.89	-		42.63		
Talmastraat 56	1182EP	1	Z			45.44		430223	4.5	44.88	43.75	43.96	48.00	45.70	-		44.23		
Talmastraat 56	1182EP	1	Z			50.67		430223	7.5	49.81	48.98	49.23	49.23	51.07	-	X	49.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 57	1182EL	1	Z			42.88				430214	1.5	42.60	41.21	41.41	48.00	42.96	-		40.98		
Talmastraat 57	1182EL	1	Z			46.48				430214	4.5	45.95	44.84	45.04	48.00	46.67	-		44.62		
Talmastraat 57	1182EL	1	Z			53.40				430214	7.5	52.40	51.77	51.99	51.99	53.90	-	X	51.82		
Talmastraat 58	1182EP	1	Z			43.42				430223	1.5	42.83	41.75	41.94	48.00	43.89	-		42.63		
Talmastraat 58	1182EP	1	Z			45.44				430223	4.5	44.88	43.75	43.96	48.00	45.70	-		44.23		
Talmastraat 58	1182EP	1	Z			50.67				430223	7.5	49.81	48.98	49.23	49.23	51.07	-	X	49.19		
Talmastraat 59	1182EL	1	Z			42.88				430214	1.5	42.60	41.21	41.41	48.00	42.96	-		40.98		
Talmastraat 59	1182EL	1	Z			46.48				430214	4.5	45.95	44.84	45.04	48.00	46.67	-		44.62		
Talmastraat 59	1182EL	1	Z			53.40				430214	7.5	52.40	51.77	51.99	51.99	53.90	-	X	51.82		
Talmastraat 60	1182EP	1	Z			43.42				430223	1.5	42.83	41.75	41.94	48.00	43.89	-		42.63		
Talmastraat 60	1182EP	1	Z			45.44				430223	4.5	44.88	43.75	43.96	48.00	45.70	-		44.23		
Talmastraat 60	1182EP	1	Z			50.67				430223	7.5	49.81	48.98	49.23	49.23	51.07	-	X	49.19		
Talmastraat 61	1182EL	1	Z			42.88				430214	1.5	42.60	41.21	41.41	48.00	42.96	-		40.98		
Talmastraat 61	1182EL	1	Z			46.48				430214	4.5	45.95	44.84	45.04	48.00	46.67	-		44.62		
Talmastraat 61	1182EL	1	Z			53.40				430214	7.5	52.40	51.77	51.99	51.99	53.90	-	X	51.82		
Talmastraat 62	1182EP	1	Z			43.42				430223	1.5	42.83	41.75	41.94	48.00	43.89	-		42.63		
Talmastraat 62	1182EP	1	Z			45.44				430223	4.5	44.88	43.75	43.96	48.00	45.70	-		44.23		
Talmastraat 62	1182EP	1	Z			50.67				430223	7.5	49.81	48.98	49.23	49.23	51.07	-	X	49.19		
Talmastraat 63	1182EL	1	Z			42.88				430214	1.5	42.60	41.21	41.41	48.00	42.96	-		40.98		
Talmastraat 63	1182EL	1	Z			46.48				430214	4.5	45.95	44.84	45.04	48.00	46.67	-		44.62		
Talmastraat 63	1182EL	1	Z			53.40				430214	7.5	52.40	51.77	51.99	51.99	53.90	-	X	51.82		
Talmastraat 64	1182EP	1	Z			43.42				430223	1.5	42.83	41.75	41.94	48.00	43.89	-		42.63		
Talmastraat 64	1182EP	1	Z			45.44				430223	4.5	44.88	43.75	43.96	48.00	45.70	-		44.23		
Talmastraat 64	1182EP	1	Z			50.67				430223	7.5	49.81	48.98	49.23	49.23	51.07	-	X	49.19		
Talmastraat 65	1182EL	1	Z			44.25				430215	1.5	43.85	42.61	42.79	48.00	43.70	-		41.72		
Talmastraat 65	1182EL	1	Z			47.79				430215	4.5	47.13	46.16	46.36	48.00	47.79	-		45.84		
Talmastraat 65	1182EL	1	Z			53.09				430215	7.5	52.16	51.46	51.67	51.67	53.38	-	X	51.31		
Talmastraat 66	1182EP	1	Z			43.42				430223	1.5	42.83	41.75	41.94	48.00	43.89	-		42.63		
Talmastraat 66	1182EP	1	Z			45.44				430223	4.5	44.88	43.75	43.96	48.00	45.70	-		44.23		
Talmastraat 66	1182EP	1	Z			50.67				430223	7.5	49.81	48.98	49.23	49.23	51.07	-	X	49.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 67	1182EL	1	Z			44.25		430215	1.5	43.85	42.61	42.79	48.00	43.70	-		41.72		
Talmastraat 67	1182EL	1	Z			47.79		430215	4.5	47.13	46.16	46.36	48.00	47.79	-		45.84		
Talmastraat 67	1182EL	1	Z			53.09		430215	7.5	52.16	51.46	51.67	51.67	53.38	-	X	51.31		
Talmastraat 68	1182EP	1	Z			47.87		430225	1.5	46.79	46.24	46.42	48.00	48.49	-		46.54		
Talmastraat 68	1182EP	1	Z			49.23		430225	4.5	48.30	47.58	47.77	48.00	49.81	-	X	47.90		
Talmastraat 68	1182EP	1	Z			51.89		430225	7.5	50.96	50.22	50.44	50.44	52.51	-	X	50.46		
Talmastraat 69	1182EL	1	Z			44.25		430215	1.5	43.85	42.61	42.79	48.00	43.70	-		41.72		
Talmastraat 69	1182EL	1	Z			47.79		430215	4.5	47.13	46.16	46.36	48.00	47.79	-		45.84		
Talmastraat 69	1182EL	1	Z			53.09		430215	7.5	52.16	51.46	51.67	51.67	53.38	-	X	51.31		
Talmastraat 70	1182EP	1	Z			47.87		430225	1.5	46.79	46.24	46.42	48.00	48.49	-		46.54		
Talmastraat 70	1182EP	1	Z			49.23		430225	4.5	48.30	47.58	47.77	48.00	49.81	-	X	47.90		
Talmastraat 70	1182EP	1	Z			51.89		430225	7.5	50.96	50.22	50.44	50.44	52.51	-	X	50.46		
Talmastraat 71	1182EL	1	Z			44.25		430215	1.5	43.85	42.61	42.79	48.00	43.70	-		41.72		
Talmastraat 71	1182EL	1	Z			47.79		430215	4.5	47.13	46.16	46.36	48.00	47.79	-		45.84		
Talmastraat 71	1182EL	1	Z			53.09		430215	7.5	52.16	51.46	51.67	51.67	53.38	-	X	51.31		
Talmastraat 72	1182EP	1	Z			47.87		430225	1.5	46.79	46.24	46.42	48.00	48.49	-		46.54		
Talmastraat 72	1182EP	1	Z			49.23		430225	4.5	48.30	47.58	47.77	48.00	49.81	-	X	47.90		
Talmastraat 72	1182EP	1	Z			51.89		430225	7.5	50.96	50.22	50.44	50.44	52.51	-	X	50.46		
Talmastraat 73	1182EL	1	Z			44.25		430215	1.5	43.85	42.61	42.79	48.00	43.70	-		41.72		
Talmastraat 73	1182EL	1	Z			47.79		430215	4.5	47.13	46.16	46.36	48.00	47.79	-		45.84		
Talmastraat 73	1182EL	1	Z			53.09		430215	7.5	52.16	51.46	51.67	51.67	53.38	-	X	51.31		
Talmastraat 74	1182EP	1	Z			47.87		430225	1.5	46.79	46.24	46.42	48.00	48.49	-		46.54		
Talmastraat 74	1182EP	1	Z			49.23		430225	4.5	48.30	47.58	47.77	48.00	49.81	-	X	47.90		
Talmastraat 74	1182EP	1	Z			51.89		430225	7.5	50.96	50.22	50.44	50.44	52.51	-	X	50.46		
Talmastraat 75	1182EL	1	Z			44.25		430215	1.5	43.85	42.61	42.79	48.00	43.70	-		41.72		
Talmastraat 75	1182EL	1	Z			47.79		430215	4.5	47.13	46.16	46.36	48.00	47.79	-		45.84		
Talmastraat 75	1182EL	1	Z			53.09		430215	7.5	52.16	51.46	51.67	51.67	53.38	-	X	51.31		
Talmastraat 76	1182EP	1	Z			47.87		430225	1.5	46.79	46.24	46.42	48.00	48.49	-		46.54		
Talmastraat 76	1182EP	1	Z			49.23		430225	4.5	48.30	47.58	47.77	48.00	49.81	-	X	47.90		
Talmastraat 76	1182EP	1	Z			51.89		430225	7.5	50.96	50.22	50.44	50.44	52.51	-	X	50.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 78	1182EP	1	Z			47.87			430225	1.5	46.79	46.24	46.42	48.00	48.49	-		46.54		
Talmastraat 78	1182EP	1	Z			49.23			430225	4.5	48.30	47.58	47.77	48.00	49.81	-	X	47.90		
Talmastraat 78	1182EP	1	Z			51.89			430225	7.5	50.96	50.22	50.44	50.44	52.51	-	X	50.46		
Talmastraat 80	1182EP	1	Z			47.87			430225	1.5	46.79	46.24	46.42	48.00	48.49	-		46.54		
Talmastraat 80	1182EP	1	Z			49.23			430225	4.5	48.30	47.58	47.77	48.00	49.81	-	X	47.90		
Talmastraat 80	1182EP	1	Z			51.89			430225	7.5	50.96	50.22	50.44	50.44	52.51	-	X	50.46		
Tempelhof 1	1182JP	1	NW			42.78			432107	1.5	43.01	41.15	41.31	48.00	39.33	-		37.57		
Tempelhof 1	1182JP	1	NW			45.37			432107	4.5	45.63	43.75	43.91	48.00	42.17	-		40.26		
Tempelhof 1	1182JP	1	NW			49.42			432107	7.5	49.08	47.80	47.98	48.00	46.06	-		44.13		
Tempelhof 2	1182JP	1	NW			42.78			432107	1.5	43.01	41.15	41.31	48.00	39.33	-		37.57		
Tempelhof 2	1182JP	1	NW			45.37			432107	4.5	45.63	43.75	43.91	48.00	42.17	-		40.26		
Tempelhof 2	1182JP	1	NW			49.42			432107	7.5	49.08	47.80	47.98	48.00	46.06	-		44.13		
Tempelhof 3	1182JP	1	NW			42.78			432107	1.5	43.01	41.15	41.31	48.00	39.33	-		37.57		
Tempelhof 3	1182JP	1	NW			45.37			432107	4.5	45.63	43.75	43.91	48.00	42.17	-		40.26		
Tempelhof 3	1182JP	1	NW			49.42			432107	7.5	49.08	47.80	47.98	48.00	46.06	-		44.13		
Tempelhof 4	1182JP	1	NW			42.78			432107	1.5	43.01	41.15	41.31	48.00	39.33	-		37.57		
Tempelhof 4	1182JP	1	NW			45.37			432107	4.5	45.63	43.75	43.91	48.00	42.17	-		40.26		
Tempelhof 4	1182JP	1	NW			49.42			432107	7.5	49.08	47.80	47.98	48.00	46.06	-		44.13		
Tempelhof 5	1182JP	1	NW			42.78			432107	1.5	43.01	41.15	41.31	48.00	39.33	-		37.57		
Tempelhof 5	1182JP	1	NW			45.37			432107	4.5	45.63	43.75	43.91	48.00	42.17	-		40.26		
Tempelhof 5	1182JP	1	NW			49.42			432107	7.5	49.08	47.80	47.98	48.00	46.06	-		44.13		
Tempelhof 6	1182JP	1	NW			42.78			432107	1.5	43.01	41.15	41.31	48.00	39.33	-		37.57		
Tempelhof 6	1182JP	1	NW			45.37			432107	4.5	45.63	43.75	43.91	48.00	42.17	-		40.26		
Tempelhof 6	1182JP	1	NW			49.42			432107	7.5	49.08	47.80	47.98	48.00	46.06	-		44.13		
Tempelhof 7	1182JP	1	NW			42.78			432107	1.5	43.01	41.15	41.31	48.00	39.33	-		37.57		
Tempelhof 7	1182JP	1	NW			45.37			432107	4.5	45.63	43.75	43.91	48.00	42.17	-		40.26		
Tempelhof 7	1182JP	1	NW			49.42			432107	7.5	49.08	47.80	47.98	48.00	46.06	-		44.13		
Tempelhof 8	1182JP	1	NW			42.78			432107	1.5	43.01	41.15	41.31	48.00	39.33	-		37.57		
Tempelhof 8	1182JP	1	NW			45.37			432107	4.5	45.63	43.75	43.91	48.00	42.17	-		40.26		
Tempelhof 8	1182JP	1	NW			49.42			432107	7.5	49.08	47.80	47.98	48.00	46.06	-		44.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tempelhof 9	1182JP	1	N			49.64				432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 9	1182JP	1	N			51.69				432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 9	1182JP	1	N			54.17				432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		
Tempelhof 10	1182JP	1	N			49.64				432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 10	1182JP	1	N			51.69				432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 10	1182JP	1	N			54.17				432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		
Tempelhof 11	1182JP	1	N			49.64				432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 11	1182JP	1	N			51.69				432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 11	1182JP	1	N			54.17				432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		
Tempelhof 12	1182JP	1	N			49.64				432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 12	1182JP	1	N			51.69				432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 12	1182JP	1	N			54.17				432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		
Tempelhof 13	1182JP	1	N			49.64				432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 13	1182JP	1	N			51.69				432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 13	1182JP	1	N			54.17				432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		
Tempelhof 14	1182JP	1	N			49.64				432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 14	1182JP	1	N			51.69				432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 14	1182JP	1	N			54.17				432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		
Tempelhof 15	1182JP	1	N			45.16				432110	1.5	44.95	43.52	43.70	48.00	42.69	-		41.01		
Tempelhof 15	1182JP	1	N			49.47				432110	4.5	48.84	47.84	48.02	48.02	47.38	-		45.57		
Tempelhof 15	1182JP	1	N			53.07				432110	7.5	52.21	51.46	51.64	51.64	50.17	-		48.23		
Tempelhof 16	1182JP	1	N			49.64				432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 16	1182JP	1	N			51.69				432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 16	1182JP	1	N			54.17				432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		
Tempelhof 17	1182JP	1	N			45.16				432110	1.5	44.95	43.52	43.70	48.00	42.69	-		41.01		
Tempelhof 17	1182JP	1	N			49.47				432110	4.5	48.84	47.84	48.02	48.02	47.38	-		45.57		
Tempelhof 17	1182JP	1	N			53.07				432110	7.5	52.21	51.46	51.64	51.64	50.17	-		48.23		
Tempelhof 18	1182JP	1	N			49.64				432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 18	1182JP	1	N			51.69				432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 18	1182JP	1	N			54.17				432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tempelhof 19	1182JP	1	N			49.64		432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 19	1182JP	1	N			51.69		432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 19	1182JP	1	N			54.17		432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		
Tempelhof 20	1182JP	1	N			49.64		432109	1.5	49.18	47.97	48.16	48.16	46.68	-		44.89		
Tempelhof 20	1182JP	1	N			51.69		432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	48.79	-		46.95		
Tempelhof 20	1182JP	1	N			54.17		432109	7.5	53.29	52.54	52.73	52.73	50.16	-		48.26		
Tempelhof 21	1182JP	1	N			45.41		432358	1.5	45.12	43.77	43.95	48.00	39.90	-		38.41		
Tempelhof 21	1182JP	1	N			48.50		432358	4.5	47.83	46.87	47.06	48.00	42.91	-		41.24		
Tempelhof 21	1182JP	1	N			53.14		432358	7.5	52.10	51.53	51.73	51.73	49.40	-		47.56		
Tempelhof 22	1182JP	1	NO			42.98		432106	1.5	42.93	41.35	41.52	48.00	38.21	-		36.64		
Tempelhof 22	1182JP	1	NO			45.37		432106	4.5	45.40	43.73	43.91	48.00	40.97	-		39.27		
Tempelhof 22	1182JP	1	NO			49.59		432106	7.5	49.23	47.97	48.15	48.15	44.50	-		42.71		
Tempelhof 23	1182JP	1	NO			42.98		432106	1.5	42.93	41.35	41.52	48.00	38.21	-		36.64		
Tempelhof 23	1182JP	1	NO			45.37		432106	4.5	45.40	43.73	43.91	48.00	40.97	-		39.27		
Tempelhof 23	1182JP	1	NO			49.59		432106	7.5	49.23	47.97	48.15	48.15	44.50	-		42.71		
Tempelhof 24	1182JP	1	NO			42.98		432106	1.5	42.93	41.35	41.52	48.00	38.21	-		36.64		
Tempelhof 24	1182JP	1	NO			45.37		432106	4.5	45.40	43.73	43.91	48.00	40.97	-		39.27		
Tempelhof 24	1182JP	1	NO			49.59		432106	7.5	49.23	47.97	48.15	48.15	44.50	-		42.71		
Tempelhof 25	1182JP	1	NO			42.98		432106	1.5	42.93	41.35	41.52	48.00	38.21	-		36.64		
Tempelhof 25	1182JP	1	NO			45.37		432106	4.5	45.40	43.73	43.91	48.00	40.97	-		39.27		
Tempelhof 25	1182JP	1	NO			49.59		432106	7.5	49.23	47.97	48.15	48.15	44.50	-		42.71		
Tempelhof 26	1182JP	1	W			41.54		432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Tempelhof 26	1182JP	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Tempelhof 26	1182JP	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Tempelhof 27	1182JP	1	W			41.54		432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Tempelhof 27	1182JP	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Tempelhof 27	1182JP	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Tempelhof 28	1182JP	1	W			41.54		432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Tempelhof 28	1182JP	1	W			43.18		432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Tempelhof 28	1182JP	1	W			47.70		432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tempelhof 29	1182JP	1	W			41.54				432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Tempelhof 29	1182JP	1	W			43.18				432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Tempelhof 29	1182JP	1	W			47.70				432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Tempelhof 30	1182JP	1	W			41.54				432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Tempelhof 30	1182JP	1	W			43.18				432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Tempelhof 30	1182JP	1	W			47.70				432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Tempelhof 31	1182JP	1	W			41.54				432108	1.5	41.34	39.89	40.07	48.00	39.23	-		37.53		
Tempelhof 31	1182JP	1	W			43.18				432108	4.5	42.97	41.53	41.71	48.00	41.35	-		39.53		
Tempelhof 31	1182JP	1	W			47.70				432108	7.5	47.06	46.08	46.27	48.00	44.53	-		42.70		
Tempelhof 32	1182JP	1	NO			47.84				432112	1.5	47.52	46.21	46.39	48.00	47.63	-		45.77		
Tempelhof 32	1182JP	1	NO			50.42				432112	4.5	49.85	48.78	48.97	48.97	49.80	-		47.85		
Tempelhof 32	1182JP	1	NO			52.21				432112	7.5	51.49	50.61	50.78	50.78	49.54	-		47.50		
Tempelhof 33	1182JP	1	NO			47.84				432112	1.5	47.52	46.21	46.39	48.00	47.63	-		45.77		
Tempelhof 33	1182JP	1	NO			50.42				432112	4.5	49.85	48.78	48.97	48.97	49.80	-		47.85		
Tempelhof 33	1182JP	1	NO			52.21				432112	7.5	51.49	50.61	50.78	50.78	49.54	-		47.50		
Tempelhof 34	1182JP	1	NO			47.84				432112	1.5	47.52	46.21	46.39	48.00	47.63	-		45.77		
Tempelhof 34	1182JP	1	NO			50.42				432112	4.5	49.85	48.78	48.97	48.97	49.80	-		47.85		
Tempelhof 34	1182JP	1	NO			52.21				432112	7.5	51.49	50.61	50.78	50.78	49.54	-		47.50		
Thomas A Kempislaan 7	1185CC	1	W			42.03				433004	1.5	44.69	40.92	40.53	48.00	37.56	-		36.19		
Thomas A Kempislaan 7	1185CC	1	W			43.60				433004	4.5	45.99	42.41	42.13	48.00	38.45	-		37.02		
Thomas A Kempislaan 7	1185CC	1	W			44.60				433004	7.5	47.24	43.57	43.13	48.00	39.74	-		38.21		
Thomas A Kempislaan 8	1185CC	1	W			40.88				433012	1.5	42.02	39.26	39.38	48.00	35.07	-		33.45		
Thomas A Kempislaan 8	1185CC	1	W			44.39				433012	4.5	46.49	42.83	42.94	48.00	37.30	-		35.69		
Thomas A Kempislaan 8	1185CC	1	W			46.11				433012	7.5	48.20	44.62	44.66	48.00	39.69	-		38.04		
Thomas A Kempislaan 9	1185CC	1	W			42.03				433004	1.5	44.69	40.92	40.53	48.00	37.56	-		36.19		
Thomas A Kempislaan 9	1185CC	1	W			43.60				433004	4.5	45.99	42.41	42.13	48.00	38.45	-		37.02		
Thomas A Kempislaan 9	1185CC	1	W			44.60				433004	7.5	47.24	43.57	43.13	48.00	39.74	-		38.21		
Thomas A Kempislaan 10	1185CC	1	W			40.88				433012	1.5	42.02	39.26	39.38	48.00	35.07	-		33.45		
Thomas A Kempislaan 10	1185CC	1	W			44.39				433012	4.5	46.49	42.83	42.94	48.00	37.30	-		35.69		
Thomas A Kempislaan 10	1185CC	1	W			46.11				433012	7.5	48.20	44.62	44.66	48.00	39.69	-		38.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thomas A Kempislaan 11	1185CC	1	W			42.03				433004	1.5	44.69	40.92	40.53	48.00	37.56	-		36.19		
Thomas A Kempislaan 11	1185CC	1	W			43.60				433004	4.5	45.99	42.41	42.13	48.00	38.45	-		37.02		
Thomas A Kempislaan 11	1185CC	1	W			44.60				433004	7.5	47.24	43.57	43.13	48.00	39.74	-		38.21		
Thomas A Kempislaan 12	1185CC	1	W			40.88				433012	1.5	42.02	39.26	39.38	48.00	35.07	-		33.45		
Thomas A Kempislaan 12	1185CC	1	W			44.39				433012	4.5	46.49	42.83	42.94	48.00	37.30	-		35.69		
Thomas A Kempislaan 12	1185CC	1	W			46.11				433012	7.5	48.20	44.62	44.66	48.00	39.69	-		38.04		
Thomas A Kempislaan 13	1185CC	1	W			42.03				433004	1.5	44.69	40.92	40.53	48.00	37.56	-		36.19		
Thomas A Kempislaan 13	1185CC	1	W			43.60				433004	4.5	45.99	42.41	42.13	48.00	38.45	-		37.02		
Thomas A Kempislaan 13	1185CC	1	W			44.60				433004	7.5	47.24	43.57	43.13	48.00	39.74	-		38.21		
Thomas A Kempislaan 14	1185CC	1	W			40.88				433012	1.5	42.02	39.26	39.38	48.00	35.07	-		33.45		
Thomas A Kempislaan 14	1185CC	1	W			44.39				433012	4.5	46.49	42.83	42.94	48.00	37.30	-		35.69		
Thomas A Kempislaan 14	1185CC	1	W			46.11				433012	7.5	48.20	44.62	44.66	48.00	39.69	-		38.04		
Thomas A Kempislaan 15	1185CC	1	W			42.03				433004	1.5	44.69	40.92	40.53	48.00	37.56	-		36.19		
Thomas A Kempislaan 15	1185CC	1	W			43.60				433004	4.5	45.99	42.41	42.13	48.00	38.45	-		37.02		
Thomas A Kempislaan 15	1185CC	1	W			44.60				433004	7.5	47.24	43.57	43.13	48.00	39.74	-		38.21		
Thomas A Kempislaan 16	1185CC	1	W			40.88				433012	1.5	42.02	39.26	39.38	48.00	35.07	-		33.45		
Thomas A Kempislaan 16	1185CC	1	W			44.39				433012	4.5	46.49	42.83	42.94	48.00	37.30	-		35.69		
Thomas A Kempislaan 16	1185CC	1	W			46.11				433012	7.5	48.20	44.62	44.66	48.00	39.69	-		38.04		
Thomas A Kempislaan 17	1185CC	1	W			40.51				433014	1.5	41.38	38.81	39.01	48.00	35.77	-		34.10		
Thomas A Kempislaan 17	1185CC	1	W			42.38				433014	4.5	44.32	40.72	40.89	48.00	37.60	-		35.95		
Thomas A Kempislaan 17	1185CC	1	W			46.36				433014	7.5	48.10	44.74	44.88	48.00	41.49	-		39.72		
Thomas A Kempislaan 18	1185CC	1	W			40.88				433012	1.5	42.02	39.26	39.38	48.00	35.07	-		33.45		
Thomas A Kempislaan 18	1185CC	1	W			44.39				433012	4.5	46.49	42.83	42.94	48.00	37.30	-		35.69		
Thomas A Kempislaan 18	1185CC	1	W			46.11				433012	7.5	48.20	44.62	44.66	48.00	39.69	-		38.04		
Thomas A Kempislaan 19	1185CC	1	W			40.51				433014	1.5	41.38	38.81	39.01	48.00	35.77	-		34.10		
Thomas A Kempislaan 19	1185CC	1	W			42.38				433014	4.5	44.32	40.72	40.89	48.00	37.60	-		35.95		
Thomas A Kempislaan 19	1185CC	1	W			46.36				433014	7.5	48.10	44.74	44.88	48.00	41.49	-		39.72		
Thomas A Kempislaan 20	1185CC	1	W			40.88				433012	1.5	42.02	39.26	39.38	48.00	35.07	-		33.45		
Thomas A Kempislaan 20	1185CC	1	W			44.39				433012	4.5	46.49	42.83	42.94	48.00	37.30	-		35.69		
Thomas A Kempislaan 20	1185CC	1	W			46.11				433012	7.5	48.20	44.62	44.66	48.00	39.69	-		38.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thomas A Kempislaan 21	1185CC	1	N			40.78				433017	1.5	41.22	39.13	39.28	48.00	36.03	-		34.47		
Thomas A Kempislaan 21	1185CC	1	N			43.61				433017	4.5	45.47	42.02	42.17	48.00	37.68	-		36.08		
Thomas A Kempislaan 21	1185CC	1	N			45.67				433017	7.5	47.52	44.11	44.23	48.00	39.97	-		38.33		
Thomas A Kempislaan 22	1185CC	1	N			41.59				433015	1.5	42.59	40.09	40.09	48.00	36.40	-		34.96		
Thomas A Kempislaan 22	1185CC	1	N			45.24				433015	4.5	48.12	44.08	43.80	48.00	37.90	-		36.45		
Thomas A Kempislaan 22	1185CC	1	N			46.60				433015	7.5	49.30	45.51	45.15	48.00	40.08	-		38.54		
Thomas A Kempislaan 23	1185CC	1	N			40.78				433017	1.5	41.22	39.13	39.28	48.00	36.03	-		34.47		
Thomas A Kempislaan 23	1185CC	1	N			43.61				433017	4.5	45.47	42.02	42.17	48.00	37.68	-		36.08		
Thomas A Kempislaan 23	1185CC	1	N			45.67				433017	7.5	47.52	44.11	44.23	48.00	39.97	-		38.33		
Thomas A Kempislaan 24	1185CC	1	N			41.59				433015	1.5	42.59	40.09	40.09	48.00	36.40	-		34.96		
Thomas A Kempislaan 24	1185CC	1	N			45.24				433015	4.5	48.12	44.08	43.80	48.00	37.90	-		36.45		
Thomas A Kempislaan 24	1185CC	1	N			46.60				433015	7.5	49.30	45.51	45.15	48.00	40.08	-		38.54		
Thomas Cookstraat 1	1181ZS	1	Z			51.91				433346	1.5	50.33	50.01	50.14	50.14	40.24	-		39.28		
Thomas Cookstraat 1	1181ZS	1	Z			53.82				433346	4.5	52.19	51.94	52.07	52.07	42.20	-		41.19		
Thomas Cookstraat 1	1181ZS	1	Z			56.00				433346	7.5	54.42	54.21	54.35	54.35	44.14	-		42.98		
Thorbeckelaan 1	1181VN	1	W			40.22				430339	1.5	40.63	38.33	38.78	48.00	38.19	-		36.55		
Thorbeckelaan 1	1181VN	1	W			43.03				430339	4.5	43.03	41.22	41.60	48.00	42.05	-		40.23		
Thorbeckelaan 1	1181VN	1	W			45.49				430339	7.5	45.41	43.79	44.07	48.00	45.09	-		43.15		
Thorbeckelaan 2	1181VN	1	W			41.33				430335	1.5	41.34	39.53	39.96	48.00	39.40	-		37.32		
Thorbeckelaan 2	1181VN	1	W			44.64				430335	4.5	44.15	42.90	43.24	48.00	43.80	-		41.59		
Thorbeckelaan 2	1181VN	1	W			46.30				430335	7.5	45.81	44.60	44.90	48.00	45.84	-		43.75		
Thorbeckelaan 3	1181VN	1	W			41.33				430335	1.5	41.34	39.53	39.96	48.00	39.40	-		37.32		
Thorbeckelaan 3	1181VN	1	W			44.64				430335	4.5	44.15	42.90	43.24	48.00	43.80	-		41.59		
Thorbeckelaan 3	1181VN	1	W			46.30				430335	7.5	45.81	44.60	44.90	48.00	45.84	-		43.75		
Thorbeckelaan 4	1181VN	1	W			41.33				430335	1.5	41.34	39.53	39.96	48.00	39.40	-		37.32		
Thorbeckelaan 4	1181VN	1	W			44.64				430335	4.5	44.15	42.90	43.24	48.00	43.80	-		41.59		
Thorbeckelaan 4	1181VN	1	W			46.30				430335	7.5	45.81	44.60	44.90	48.00	45.84	-		43.75		
Thorbeckelaan 5	1181VN	1	Z			45.54				430333	1.5	44.85	43.93	44.14	48.00	44.44	-		42.34		
Thorbeckelaan 5	1181VN	1	Z			48.28				430333	4.5	47.59	46.68	46.88	48.00	47.40	-		45.27		
Thorbeckelaan 5	1181VN	1	Z			50.16				430333	7.5	49.93	48.58	48.78	48.78	49.38	-		47.22		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 6	1181VN	1	Z			45.54				430333	1.5	44.85	43.93	44.14	48.00	44.44	-		42.34		
Thorbeckelaan 6	1181VN	1	Z			48.28				430333	4.5	47.59	46.68	46.88	48.00	47.40	-		45.27		
Thorbeckelaan 6	1181VN	1	Z			50.16				430333	7.5	49.93	48.58	48.78	48.78	49.38	-		47.22		
Thorbeckelaan 7	1181VN	1	Z			45.54				430333	1.5	44.85	43.93	44.14	48.00	44.44	-		42.34		
Thorbeckelaan 7	1181VN	1	Z			48.28				430333	4.5	47.59	46.68	46.88	48.00	47.40	-		45.27		
Thorbeckelaan 7	1181VN	1	Z			50.16				430333	7.5	49.93	48.58	48.78	48.78	49.38	-		47.22		
Thorbeckelaan 8	1181VN	1	Z			45.64				430296	1.5	44.10	44.05	44.25	48.00	44.16	-		42.08		
Thorbeckelaan 8	1181VN	1	Z			48.29				430296	4.5	46.83	46.68	46.88	48.00	46.79	-		44.64		
Thorbeckelaan 8	1181VN	1	Z			50.23				430296	7.5	49.53	48.60	48.85	48.85	48.27	-		46.16		
Thorbeckelaan 9	1181VN	1	Z			45.64				430296	1.5	44.10	44.05	44.25	48.00	44.16	-		42.08		
Thorbeckelaan 9	1181VN	1	Z			48.29				430296	4.5	46.83	46.68	46.88	48.00	46.79	-		44.64		
Thorbeckelaan 9	1181VN	1	Z			50.23				430296	7.5	49.53	48.60	48.85	48.85	48.27	-		46.16		
Thorbeckelaan 10	1181VN	1	W			44.77				430293	1.5	42.86	43.17	43.37	48.00	44.19	-		42.28		
Thorbeckelaan 10	1181VN	1	W			47.15				430293	4.5	45.50	45.52	45.72	48.00	46.52	-		44.52		
Thorbeckelaan 10	1181VN	1	W			47.94				430293	7.5	46.76	46.30	46.52	48.00	46.99	-		45.03		
Thorbeckelaan 11	1181VN	1	W			44.77				430293	1.5	42.86	43.17	43.37	48.00	44.19	-		42.28		
Thorbeckelaan 11	1181VN	1	W			47.15				430293	4.5	45.50	45.52	45.72	48.00	46.52	-		44.52		
Thorbeckelaan 11	1181VN	1	W			47.94				430293	7.5	46.76	46.30	46.52	48.00	46.99	-		45.03		
Thorbeckelaan 12	1181VN	1	Z			47.56				430292	1.5	46.42	45.96	46.14	48.00	45.09	-		43.09		
Thorbeckelaan 12	1181VN	1	Z			49.87				430292	4.5	48.90	48.25	48.45	48.45	47.36	-		45.29		
Thorbeckelaan 12	1181VN	1	Z			51.20				430292	7.5	51.37	49.60	49.81	49.81	48.66	-		46.61		
Thorbeckelaan 13	1181VN	1	Z			47.56				430292	1.5	46.42	45.96	46.14	48.00	45.09	-		43.09		
Thorbeckelaan 13	1181VN	1	Z			49.87				430292	4.5	48.90	48.25	48.45	48.45	47.36	-		45.29		
Thorbeckelaan 13	1181VN	1	Z			51.20				430292	7.5	51.37	49.60	49.81	49.81	48.66	-		46.61		
Thorbeckelaan 14	1181VN	1	W			45.67				430283	1.5	44.84	44.08	44.28	48.00	44.04	-		42.10		
Thorbeckelaan 14	1181VN	1	W			48.17				430283	4.5	47.28	46.57	46.76	48.00	46.59	-		44.55		
Thorbeckelaan 14	1181VN	1	W			48.88				430283	7.5	48.28	47.26	47.47	48.00	47.20	-		45.21		
Thorbeckelaan 15	1181VN	1	W			45.67				430283	1.5	44.84	44.08	44.28	48.00	44.04	-		42.10		
Thorbeckelaan 15	1181VN	1	W			48.17				430283	4.5	47.28	46.57	46.76	48.00	46.59	-		44.55		
Thorbeckelaan 15	1181VN	1	W			48.88				430283	7.5	48.28	47.26	47.47	48.00	47.20	-		45.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 16	1181VN	1	W			44.94		430274	1.5	45.08	43.32	43.53	48.00	43.69	-		41.70		
Thorbeckelaan 16	1181VN	1	W			47.59		430274	4.5	47.47	45.99	46.19	48.00	46.50	-		44.39		
Thorbeckelaan 16	1181VN	1	W			48.59		430274	7.5	48.56	46.97	47.19	48.00	47.19	-		45.10		
Thorbeckelaan 17	1181VN	1	W			44.94		430274	1.5	45.08	43.32	43.53	48.00	43.69	-		41.70		
Thorbeckelaan 17	1181VN	1	W			47.59		430274	4.5	47.47	45.99	46.19	48.00	46.50	-		44.39		
Thorbeckelaan 17	1181VN	1	W			48.59		430274	7.5	48.56	46.97	47.19	48.00	47.19	-		45.10		
Thorbeckelaan 18	1181VN	1	Z			45.97		430271	1.5	46.56	44.38	44.57	48.00	44.02	-		41.99		
Thorbeckelaan 18	1181VN	1	Z			48.55		430271	4.5	48.79	46.96	47.16	48.00	47.18	-		45.04		
Thorbeckelaan 18	1181VN	1	Z			51.31		430271	7.5	51.68	49.75	49.96	49.96	49.65	-		47.53		
Thorbeckelaan 19	1181VN	1	Z			45.97		430271	1.5	46.56	44.38	44.57	48.00	44.02	-		41.99		
Thorbeckelaan 19	1181VN	1	Z			48.55		430271	4.5	48.79	46.96	47.16	48.00	47.18	-		45.04		
Thorbeckelaan 19	1181VN	1	Z			51.31		430271	7.5	51.68	49.75	49.96	49.96	49.65	-		47.53		
Thorbeckelaan 20	1181VN	1	Z			45.78		430265	1.5	46.45	44.22	44.40	48.00	43.70	-		41.78		
Thorbeckelaan 20	1181VN	1	Z			48.73		430265	4.5	49.15	47.18	47.35	48.00	46.76	-		44.77		
Thorbeckelaan 20	1181VN	1	Z			52.27		430265	7.5	52.45	50.76	50.95	50.95	49.88	-		47.86		
Thorbeckelaan 21	1181VN	1	Z			45.78		430265	1.5	46.45	44.22	44.40	48.00	43.70	-		41.78		
Thorbeckelaan 21	1181VN	1	Z			48.73		430265	4.5	49.15	47.18	47.35	48.00	46.76	-		44.77		
Thorbeckelaan 21	1181VN	1	Z			52.27		430265	7.5	52.45	50.76	50.95	50.95	49.88	-		47.86		
Thorbeckelaan 22	1181VN	1	Z			45.78		430265	1.5	46.45	44.22	44.40	48.00	43.70	-		41.78		
Thorbeckelaan 22	1181VN	1	Z			48.73		430265	4.5	49.15	47.18	47.35	48.00	46.76	-		44.77		
Thorbeckelaan 22	1181VN	1	Z			52.27		430265	7.5	52.45	50.76	50.95	50.95	49.88	-		47.86		
Thorbeckelaan 23	1181VN	1	W			45.90		430261	1.5	45.96	44.33	44.53	48.00	43.32	-		41.33		
Thorbeckelaan 23	1181VN	1	W			48.17		430261	4.5	48.35	46.61	46.81	48.00	45.99	-		43.89		
Thorbeckelaan 23	1181VN	1	W			49.83		430261	7.5	50.22	48.30	48.51	48.51	47.03	-		45.05		
Thorbeckelaan 24	1181VN	1	W			45.90		430261	1.5	45.96	44.33	44.53	48.00	43.32	-		41.33		
Thorbeckelaan 24	1181VN	1	W			48.17		430261	4.5	48.35	46.61	46.81	48.00	45.99	-		43.89		
Thorbeckelaan 24	1181VN	1	W			49.83		430261	7.5	50.22	48.30	48.51	48.51	47.03	-		45.05		
Thorbeckelaan 25	1181VN	1	Z			45.91		430257	1.5	46.18	44.28	44.48	48.00	42.39	-		40.53		
Thorbeckelaan 25	1181VN	1	Z			48.60		430257	4.5	49.45	46.96	47.17	48.00	45.14	-		43.26		
Thorbeckelaan 25	1181VN	1	Z			54.26		430257	7.5	54.22	52.71	52.90	52.90	51.50	-		49.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 26	1181VN	1	Z			45.91				430257	1.5	46.18	44.28	44.48	48.00	42.39	-		40.53		
Thorbeckelaan 26	1181VN	1	Z			48.60				430257	4.5	49.45	46.96	47.17	48.00	45.14	-		43.26		
Thorbeckelaan 26	1181VN	1	Z			54.26				430257	7.5	54.22	52.71	52.90	52.90	51.50	-		49.38		
Thorbeckelaan 27	1181VN	1	Z			45.91				430257	1.5	46.18	44.28	44.48	48.00	42.39	-		40.53		
Thorbeckelaan 27	1181VN	1	Z			48.60				430257	4.5	49.45	46.96	47.17	48.00	45.14	-		43.26		
Thorbeckelaan 27	1181VN	1	Z			54.26				430257	7.5	54.22	52.71	52.90	52.90	51.50	-		49.38		
Thorbeckelaan 28	1181VN	1	W			49.23				430253	1.5	48.38	47.65	47.85	48.00	46.59	-		44.46		
Thorbeckelaan 28	1181VN	1	W			50.96				430253	4.5	50.34	49.37	49.57	49.57	48.39	-		46.20		
Thorbeckelaan 28	1181VN	1	W			52.13				430253	7.5	51.71	50.52	50.74	50.74	49.36	-		47.22		
Thorbeckelaan 29	1181VN	1	W			49.23				430253	1.5	48.38	47.65	47.85	48.00	46.59	-		44.46		
Thorbeckelaan 29	1181VN	1	W			50.96				430253	4.5	50.34	49.37	49.57	49.57	48.39	-		46.20		
Thorbeckelaan 29	1181VN	1	W			52.13				430253	7.5	51.71	50.52	50.74	50.74	49.36	-		47.22		
Thorbeckelaan 30	1181VN	1	W			49.23				430253	1.5	48.38	47.65	47.85	48.00	46.59	-		44.46		
Thorbeckelaan 30	1181VN	1	W			50.96				430253	4.5	50.34	49.37	49.57	49.57	48.39	-		46.20		
Thorbeckelaan 30	1181VN	1	W			52.13				430253	7.5	51.71	50.52	50.74	50.74	49.36	-		47.22		
Thorbeckelaan 32	1181VN	1	ZW			50.29				430252	1.5	49.85	48.69	48.89	48.89	47.23	-		45.19		
Thorbeckelaan 32	1181VN	1	ZW			53.33				430252	4.5	52.74	51.75	51.95	51.95	51.08	-		48.92		
Thorbeckelaan 34	1181VR	1	Z			49.31				430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 34	1181VR	1	Z			52.34				430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 34	1181VR	1	Z			55.35				430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 36	1181VR	1	Z			49.31				430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 36	1181VR	1	Z			52.34				430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 36	1181VR	1	Z			55.35				430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 38	1181VR	1	Z			49.31				430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 38	1181VR	1	Z			52.34				430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 38	1181VR	1	Z			55.35				430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 40	1181VR	1	Z			49.31				430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 40	1181VR	1	Z			52.34				430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 40	1181VR	1	Z			55.35				430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 42	1181VR	1	Z			49.31				430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 42	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 42	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 44	1181VR	1	Z			49.31		430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 44	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 44	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 46	1181VR	1	Z			49.31		430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 46	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 46	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 48	1181VR	1	Z			49.31		430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 48	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 48	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 50	1181VR	1	Z			49.31		430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 50	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 50	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 52	1181VR	1	Z			49.31		430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 52	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 52	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 54	1181VR	1	Z			49.31		430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 54	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 54	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 56	1181VR	1	Z			49.31		430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 56	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 56	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 58	1181VR	1	Z			49.31		430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 58	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 58	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 60	1181VR	1	Z			49.31		430465	1.5	49.10	47.71	47.90	48.00	43.58	-		42.30		
Thorbeckelaan 60	1181VR	1	Z			52.34		430465	4.5	51.82	50.77	50.96	50.96	47.87	-		46.12		
Thorbeckelaan 60	1181VR	1	Z			55.35		430465	7.5	54.75	53.80	54.00	54.00	51.25	-		49.36		
Thorbeckelaan 60 A	1181VR	1	W			46.13		430471	1.5	45.98	44.53	44.71	48.00	39.85	-		38.68		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 60 A	1181VR	1	W			47.93				430471	4.5	47.67	46.36	46.55	48.00	42.00	-		40.56		
Thorbeckelaan 60 A	1181VR	1	W			51.27				430471	7.5	50.66	49.77	49.96	49.96	46.85	-		44.99		
Thorbeckelaan 62	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 62	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 62	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 64	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 64	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 64	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 66	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 66	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 66	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 68	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 68	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 68	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 70	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 70	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 70	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 72	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 72	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 72	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 74	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 74	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 74	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 76	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 76	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 76	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 78	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 78	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 78	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 80	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 80	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 80	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 82	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 82	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 82	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 84	1181VR	1	ZW			49.42				430454	1.5	49.20	47.81	48.00	48.00	41.92	-		41.39		
Thorbeckelaan 84	1181VR	1	ZW			51.27				430454	4.5	50.96	49.72	49.90	49.90	44.09	-		43.18		
Thorbeckelaan 84	1181VR	1	ZW			54.14				430454	7.5	53.63	52.62	52.81	52.81	48.22	-		46.72		
Thorbeckelaan 86	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 86	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 86	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 88	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 88	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 88	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 90	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 90	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 90	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 92	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 92	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 92	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 94	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 94	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 94	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 96	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 96	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 96	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 98	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 98	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 98	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 100	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 100	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 100	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 102	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 102	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 102	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 104	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 104	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 104	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 106	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 106	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 106	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 108	1181VS	1	Z			50.39				430443	1.5	50.13	48.78	48.97	48.97	44.06	-		43.12		
Thorbeckelaan 108	1181VS	1	Z			52.45				430443	4.5	52.09	50.89	51.08	51.08	46.67	-		45.42		
Thorbeckelaan 108	1181VS	1	Z			55.78				430443	7.5	55.18	54.27	54.45	54.45	51.65	-		49.85		
Thorbeckelaan 110	1181VS	1	Z			50.07				430440	1.5	49.78	48.48	48.68	48.68	43.61	-		42.73		
Thorbeckelaan 110	1181VS	1	Z			51.85				430440	4.5	51.49	50.31	50.50	50.50	45.27	-		44.19		
Thorbeckelaan 110	1181VS	1	Z			54.74				430440	7.5	54.18	53.23	53.42	53.42	49.40	-		47.79		
Thorbeckelaan 112	1181VS	1	Z			50.07				430440	1.5	49.78	48.48	48.68	48.68	43.61	-		42.73		
Thorbeckelaan 112	1181VS	1	Z			51.85				430440	4.5	51.49	50.31	50.50	50.50	45.27	-		44.19		
Thorbeckelaan 112	1181VS	1	Z			54.74				430440	7.5	54.18	53.23	53.42	53.42	49.40	-		47.79		
Thorbeckelaan 114	1181VS	1	Z			50.07				430440	1.5	49.78	48.48	48.68	48.68	43.61	-		42.73		
Thorbeckelaan 114	1181VS	1	Z			51.85				430440	4.5	51.49	50.31	50.50	50.50	45.27	-		44.19		
Thorbeckelaan 114	1181VS	1	Z			54.74				430440	7.5	54.18	53.23	53.42	53.42	49.40	-		47.79		
Thorbeckelaan 116	1181VS	1	Z			50.07				430440	1.5	49.78	48.48	48.68	48.68	43.61	-		42.73		
Thorbeckelaan 116	1181VS	1	Z			51.85				430440	4.5	51.49	50.31	50.50	50.50	45.27	-		44.19		
Thorbeckelaan 116	1181VS	1	Z			54.74				430440	7.5	54.18	53.23	53.42	53.42	49.40	-		47.79		
Thorbeckelaan 118	1181VS	1	Z			49.63				430439	1.5	49.23	48.03	48.23	48.23	42.91	-		41.97		
Thorbeckelaan 118	1181VS	1	Z			51.56				430439	4.5	51.08	50.01	50.21	50.21	45.62	-		44.31		
Thorbeckelaan 118	1181VS	1	Z			54.64				430439	7.5	53.89	53.10	53.30	53.30	49.77	-		48.04		
Thorbeckelaan 120	1181VS	1	Z			49.63				430439	1.5	49.23	48.03	48.23	48.23	42.91	-		41.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 120	1181VS	1	Z			51.56		430439	4.5	51.08	50.01	50.21	50.21	45.62	-		44.31		
Thorbeckelaan 120	1181VS	1	Z			54.64		430439	7.5	53.89	53.10	53.30	53.30	49.77	-		48.04		
Thorbeckelaan 122	1181VS	1	Z			49.63		430439	1.5	49.23	48.03	48.23	48.23	42.91	-		41.97		
Thorbeckelaan 122	1181VS	1	Z			51.56		430439	4.5	51.08	50.01	50.21	50.21	45.62	-		44.31		
Thorbeckelaan 122	1181VS	1	Z			54.64		430439	7.5	53.89	53.10	53.30	53.30	49.77	-		48.04		
Thorbeckelaan 123	1181VP	1	Z			49.14		433344	1.5	48.78	47.54	47.73	48.00	42.42	-		41.38		
Thorbeckelaan 123	1181VP	1	Z			51.54		433344	4.5	51.05	49.99	50.17	50.17	45.74	-		44.38		
Thorbeckelaan 123	1181VP	1	Z			54.83		433344	7.5	54.01	53.29	53.47	53.47	50.12	-		48.39		
Thorbeckelaan 124	1181VS	1	Z			49.63		430439	1.5	49.23	48.03	48.23	48.23	42.91	-		41.97		
Thorbeckelaan 124	1181VS	1	Z			51.56		430439	4.5	51.08	50.01	50.21	50.21	45.62	-		44.31		
Thorbeckelaan 124	1181VS	1	Z			54.64		430439	7.5	53.89	53.10	53.30	53.30	49.77	-		48.04		
Thorbeckelaan 125	1181VP	1	Z			49.14		433344	1.5	48.78	47.54	47.73	48.00	42.42	-		41.38		
Thorbeckelaan 125	1181VP	1	Z			51.54		433344	4.5	51.05	49.99	50.17	50.17	45.74	-		44.38		
Thorbeckelaan 125	1181VP	1	Z			54.83		433344	7.5	54.01	53.29	53.47	53.47	50.12	-		48.39		
Thorbeckelaan 126	1181VS	1	Z			49.73		430434	1.5	48.57	48.15	48.34	48.34	45.67	-		43.97		
Thorbeckelaan 126	1181VS	1	Z			52.02		430434	4.5	50.57	50.49	50.68	50.68	48.03	-		46.20		
Thorbeckelaan 126	1181VS	1	Z			53.77		430434	7.5	52.57	52.25	52.44	52.44	48.66	-		46.97		
Thorbeckelaan 127	1181VP	1	Z			49.14		433344	1.5	48.78	47.54	47.73	48.00	42.42	-		41.38		
Thorbeckelaan 127	1181VP	1	Z			51.54		433344	4.5	51.05	49.99	50.17	50.17	45.74	-		44.38		
Thorbeckelaan 127	1181VP	1	Z			54.83		433344	7.5	54.01	53.29	53.47	53.47	50.12	-		48.39		
Thorbeckelaan 128	1181VS	1	Z			49.73		430434	1.5	48.57	48.15	48.34	48.34	45.67	-		43.97		
Thorbeckelaan 128	1181VS	1	Z			52.02		430434	4.5	50.57	50.49	50.68	50.68	48.03	-		46.20		
Thorbeckelaan 128	1181VS	1	Z			53.77		430434	7.5	52.57	52.25	52.44	52.44	48.66	-		46.97		
Thorbeckelaan 129	1181VP	1	Z			49.14		433344	1.5	48.78	47.54	47.73	48.00	42.42	-		41.38		
Thorbeckelaan 129	1181VP	1	Z			51.54		433344	4.5	51.05	49.99	50.17	50.17	45.74	-		44.38		
Thorbeckelaan 129	1181VP	1	Z			54.83		433344	7.5	54.01	53.29	53.47	53.47	50.12	-		48.39		
Thorbeckelaan 130	1181VS	1	Z			49.73		430434	1.5	48.57	48.15	48.34	48.34	45.67	-		43.97		
Thorbeckelaan 130	1181VS	1	Z			52.02		430434	4.5	50.57	50.49	50.68	50.68	48.03	-		46.20		
Thorbeckelaan 130	1181VS	1	Z			53.77		430434	7.5	52.57	52.25	52.44	52.44	48.66	-		46.97		
Thorbeckelaan 131	1181VP	1	Z			49.14		433344	1.5	48.78	47.54	47.73	48.00	42.42	-		41.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 131	1181VP	1	Z			51.54		433344	4.5	51.05	49.99	50.17	50.17	45.74	-		44.38		
Thorbeckelaan 131	1181VP	1	Z			54.83		433344	7.5	54.01	53.29	53.47	53.47	50.12	-		48.39		
Thorbeckelaan 132	1181VS	1	Z			49.73		430434	1.5	48.57	48.15	48.34	48.34	45.67	-		43.97		
Thorbeckelaan 132	1181VS	1	Z			52.02		430434	4.5	50.57	50.49	50.68	50.68	48.03	-		46.20		
Thorbeckelaan 132	1181VS	1	Z			53.77		430434	7.5	52.57	52.25	52.44	52.44	48.66	-		46.97		
Thorbeckelaan 133	1181VP	1	Z			49.14		433344	1.5	48.78	47.54	47.73	48.00	42.42	-		41.38		
Thorbeckelaan 133	1181VP	1	Z			51.54		433344	4.5	51.05	49.99	50.17	50.17	45.74	-		44.38		
Thorbeckelaan 133	1181VP	1	Z			54.83		433344	7.5	54.01	53.29	53.47	53.47	50.12	-		48.39		
Thorbeckelaan 134	1181VS	1	Z			49.73		430434	1.5	48.57	48.15	48.34	48.34	45.67	-		43.97		
Thorbeckelaan 134	1181VS	1	Z			52.02		430434	4.5	50.57	50.49	50.68	50.68	48.03	-		46.20		
Thorbeckelaan 134	1181VS	1	Z			53.77		430434	7.5	52.57	52.25	52.44	52.44	48.66	-		46.97		
Thorbeckelaan 135	1181VP	1	Z			49.14		433344	1.5	48.78	47.54	47.73	48.00	42.42	-		41.38		
Thorbeckelaan 135	1181VP	1	Z			51.54		433344	4.5	51.05	49.99	50.17	50.17	45.74	-		44.38		
Thorbeckelaan 135	1181VP	1	Z			54.83		433344	7.5	54.01	53.29	53.47	53.47	50.12	-		48.39		
Thorbeckelaan 136	1181VS	1	Z			49.73		430434	1.5	48.57	48.15	48.34	48.34	45.67	-		43.97		
Thorbeckelaan 136	1181VS	1	Z			52.02		430434	4.5	50.57	50.49	50.68	50.68	48.03	-		46.20		
Thorbeckelaan 136	1181VS	1	Z			53.77		430434	7.5	52.57	52.25	52.44	52.44	48.66	-		46.97		
Thorbeckelaan 137	1181VP	1	Z			49.14		433344	1.5	48.78	47.54	47.73	48.00	42.42	-		41.38		
Thorbeckelaan 137	1181VP	1	Z			51.54		433344	4.5	51.05	49.99	50.17	50.17	45.74	-		44.38		
Thorbeckelaan 137	1181VP	1	Z			54.83		433344	7.5	54.01	53.29	53.47	53.47	50.12	-		48.39		
Thorbeckelaan 139	1181VP	1	Z			49.14		433344	1.5	48.78	47.54	47.73	48.00	42.42	-		41.38		
Thorbeckelaan 139	1181VP	1	Z			51.54		433344	4.5	51.05	49.99	50.17	50.17	45.74	-		44.38		
Thorbeckelaan 139	1181VP	1	Z			54.83		433344	7.5	54.01	53.29	53.47	53.47	50.12	-		48.39		
Traviatastraat 1	1183NX	1	ZW			47.16		430886	1.5	46.36	45.29	45.66	48.00	46.62	-		44.25		
Traviatastraat 1	1183NX	1	ZW			50.88		430886	4.5	49.51	48.97	49.40	49.40	50.78	-		47.60		
Traviatastraat 1	1183NX	1	ZW			54.27		430886	7.5	52.32	52.31	52.79	52.79	53.73	-		49.56		
Traviatastraat 3	1183NX	1	ZW			47.16		430886	1.5	46.36	45.29	45.66	48.00	46.62	-		44.25		
Traviatastraat 3	1183NX	1	ZW			50.88		430886	4.5	49.51	48.97	49.40	49.40	50.78	-		47.60		
Traviatastraat 3	1183NX	1	ZW			54.27		430886	7.5	52.32	52.31	52.79	52.79	53.73	-		49.56		
Traviatastraat 5	1183NX	1	ZW			47.16		430886	1.5	46.36	45.29	45.66	48.00	46.62	-		44.25		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Traviatastraat 5	1183NX	1	ZW			50.88				430886	4.5	49.51	48.97	49.40	49.40	50.78	-		47.60		
Traviatastraat 5	1183NX	1	ZW			54.27				430886	7.5	52.32	52.31	52.79	52.79	53.73	-		49.56		
Traviatastraat 7	1183NX	1	ZW			47.16				430886	1.5	46.36	45.29	45.66	48.00	46.62	-		44.25		
Traviatastraat 7	1183NX	1	ZW			50.88				430886	4.5	49.51	48.97	49.40	49.40	50.78	-		47.60		
Traviatastraat 7	1183NX	1	ZW			54.27				430886	7.5	52.32	52.31	52.79	52.79	53.73	-		49.56		
Traviatastraat 9	1183NX	1	ZW			47.16				430886	1.5	46.36	45.29	45.66	48.00	46.62	-		44.25		
Traviatastraat 9	1183NX	1	ZW			50.88				430886	4.5	49.51	48.97	49.40	49.40	50.78	-		47.60		
Traviatastraat 9	1183NX	1	ZW			54.27				430886	7.5	52.32	52.31	52.79	52.79	53.73	-		49.56		
Traviatastraat 11	1183NX	1	ZW			47.16				430886	1.5	46.36	45.29	45.66	48.00	46.62	-		44.25		
Traviatastraat 11	1183NX	1	ZW			50.88				430886	4.5	49.51	48.97	49.40	49.40	50.78	-		47.60		
Traviatastraat 11	1183NX	1	ZW			54.27				430886	7.5	52.32	52.31	52.79	52.79	53.73	-		49.56		
Traviatastraat 13	1183NX	1	ZW			47.16				430886	1.5	46.36	45.29	45.66	48.00	46.62	-		44.25		
Traviatastraat 13	1183NX	1	ZW			50.88				430886	4.5	49.51	48.97	49.40	49.40	50.78	-		47.60		
Traviatastraat 13	1183NX	1	ZW			54.27				430886	7.5	52.32	52.31	52.79	52.79	53.73	-		49.56		
Traviatastraat 15	1183NX	1	ZW			47.16				430886	1.5	46.36	45.29	45.66	48.00	46.62	-		44.25		
Traviatastraat 15	1183NX	1	ZW			50.88				430886	4.5	49.51	48.97	49.40	49.40	50.78	-		47.60		
Traviatastraat 15	1183NX	1	ZW			54.27				430886	7.5	52.32	52.31	52.79	52.79	53.73	-		49.56		
Traviatastraat 17	1183NX	1	ZW			46.85				430883	1.5	46.01	44.92	45.33	48.00	45.93	-		43.64		
Traviatastraat 17	1183NX	1	ZW			50.47				430883	4.5	49.04	48.57	48.99	48.99	49.40	-		46.35		
Traviatastraat 17	1183NX	1	ZW			53.97				430883	7.5	52.20	52.04	52.50	52.50	53.22	-		49.64		
Traviatastraat 19	1183NX	1	ZW			46.85				430883	1.5	46.01	44.92	45.33	48.00	45.93	-		43.64		
Traviatastraat 19	1183NX	1	ZW			50.47				430883	4.5	49.04	48.57	48.99	48.99	49.40	-		46.35		
Traviatastraat 19	1183NX	1	ZW			53.97				430883	7.5	52.20	52.04	52.50	52.50	53.22	-		49.64		
Traviatastraat 21	1183NX	1	ZW			46.85				430883	1.5	46.01	44.92	45.33	48.00	45.93	-		43.64		
Traviatastraat 21	1183NX	1	ZW			50.47				430883	4.5	49.04	48.57	48.99	48.99	49.40	-		46.35		
Traviatastraat 21	1183NX	1	ZW			53.97				430883	7.5	52.20	52.04	52.50	52.50	53.22	-		49.64		
Traviatastraat 23	1183NX	1	ZW			46.85				430883	1.5	46.01	44.92	45.33	48.00	45.93	-		43.64		
Traviatastraat 23	1183NX	1	ZW			50.47				430883	4.5	49.04	48.57	48.99	48.99	49.40	-		46.35		
Traviatastraat 23	1183NX	1	ZW			53.97				430883	7.5	52.20	52.04	52.50	52.50	53.22	-		49.64		
Traviatastraat 25	1183NX	1	ZW			46.85				430883	1.5	46.01	44.92	45.33	48.00	45.93	-		43.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Traviatastraat 25	1183NX	1	ZW			50.47				430883	4.5	49.04	48.57	48.99	48.99	49.40	-		46.35		
Traviatastraat 25	1183NX	1	ZW			53.97				430883	7.5	52.20	52.04	52.50	52.50	53.22	-		49.64		
Traviatastraat 27	1183NX	1	ZW			46.85				430883	1.5	46.01	44.92	45.33	48.00	45.93	-		43.64		
Traviatastraat 27	1183NX	1	ZW			50.47				430883	4.5	49.04	48.57	48.99	48.99	49.40	-		46.35		
Traviatastraat 27	1183NX	1	ZW			53.97				430883	7.5	52.20	52.04	52.50	52.50	53.22	-		49.64		
Traviatastraat 29	1183NX	1	ZW			46.85				430883	1.5	46.01	44.92	45.33	48.00	45.93	-		43.64		
Traviatastraat 29	1183NX	1	ZW			50.47				430883	4.5	49.04	48.57	48.99	48.99	49.40	-		46.35		
Traviatastraat 29	1183NX	1	ZW			53.97				430883	7.5	52.20	52.04	52.50	52.50	53.22	-		49.64		
Traviatastraat 31	1183NX	1	ZW			46.85				430883	1.5	46.01	44.92	45.33	48.00	45.93	-		43.64		
Traviatastraat 31	1183NX	1	ZW			50.47				430883	4.5	49.04	48.57	48.99	48.99	49.40	-		46.35		
Traviatastraat 31	1183NX	1	ZW			53.97				430883	7.5	52.20	52.04	52.50	52.50	53.22	-		49.64		
Traviatastraat 33	1183NX	1	ZW			46.85				430883	1.5	46.01	44.92	45.33	48.00	45.93	-		43.64		
Traviatastraat 33	1183NX	1	ZW			50.47				430883	4.5	49.04	48.57	48.99	48.99	49.40	-		46.35		
Traviatastraat 33	1183NX	1	ZW			53.97				430883	7.5	52.20	52.04	52.50	52.50	53.22	-		49.64		
Traviatastraat 35	1183NZ	1	ZW			49.79				430938	1.5	49.04	47.94	48.31	48.31	49.51	-		46.85		
Traviatastraat 35	1183NZ	1	ZW			53.16				430938	4.5	51.78	51.30	51.69	51.69	52.69	-		49.28		
Traviatastraat 35	1183NZ	1	ZW			55.35				430938	7.5	53.17	53.32	53.89	53.89	54.83	-		50.59		
Traviatastraat 37	1183NZ	1	ZW			49.79				430938	1.5	49.04	47.94	48.31	48.31	49.51	-		46.85		
Traviatastraat 37	1183NZ	1	ZW			53.16				430938	4.5	51.78	51.30	51.69	51.69	52.69	-		49.28		
Traviatastraat 37	1183NZ	1	ZW			55.35				430938	7.5	53.17	53.32	53.89	53.89	54.83	-		50.59		
Traviatastraat 39	1183NZ	1	ZW			49.79				430938	1.5	49.04	47.94	48.31	48.31	49.51	-		46.85		
Traviatastraat 39	1183NZ	1	ZW			53.16				430938	4.5	51.78	51.30	51.69	51.69	52.69	-		49.28		
Traviatastraat 39	1183NZ	1	ZW			55.35				430938	7.5	53.17	53.32	53.89	53.89	54.83	-		50.59		
Traviatastraat 41	1183NZ	1	ZW			49.79				430938	1.5	49.04	47.94	48.31	48.31	49.51	-		46.85		
Traviatastraat 41	1183NZ	1	ZW			53.16				430938	4.5	51.78	51.30	51.69	51.69	52.69	-		49.28		
Traviatastraat 41	1183NZ	1	ZW			55.35				430938	7.5	53.17	53.32	53.89	53.89	54.83	-		50.59		
Traviatastraat 43	1183NZ	1	ZW			49.79				430938	1.5	49.04	47.94	48.31	48.31	49.51	-		46.85		
Traviatastraat 43	1183NZ	1	ZW			53.16				430938	4.5	51.78	51.30	51.69	51.69	52.69	-		49.28		
Traviatastraat 43	1183NZ	1	ZW			55.35				430938	7.5	53.17	53.32	53.89	53.89	54.83	-		50.59		
Traviatastraat 45	1183NZ	1	ZO			44.94				430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	44.74	-		42.06		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Traviatastraat 45	1183NZ	1	ZO			48.84		430940	4.5	47.30	46.82	47.37	48.00	48.13	-		43.87		
Traviatastraat 45	1183NZ	1	ZO			52.60		430940	7.5	50.19	50.39	51.14	51.14	51.99	-		47.87		
Traviatastraat 47	1183NZ	1	ZO			44.94		430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	44.74	-		42.06		
Traviatastraat 47	1183NZ	1	ZO			48.84		430940	4.5	47.30	46.82	47.37	48.00	48.13	-		43.87		
Traviatastraat 47	1183NZ	1	ZO			52.60		430940	7.5	50.19	50.39	51.14	51.14	51.99	-		47.87		
Traviatastraat 49	1183NZ	1	ZO			44.94		430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	44.74	-		42.06		
Traviatastraat 49	1183NZ	1	ZO			48.84		430940	4.5	47.30	46.82	47.37	48.00	48.13	-		43.87		
Traviatastraat 49	1183NZ	1	ZO			52.60		430940	7.5	50.19	50.39	51.14	51.14	51.99	-		47.87		
Traviatastraat 51	1183NZ	1	ZO			44.94		430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	44.74	-		42.06		
Traviatastraat 51	1183NZ	1	ZO			48.84		430940	4.5	47.30	46.82	47.37	48.00	48.13	-		43.87		
Traviatastraat 51	1183NZ	1	ZO			52.60		430940	7.5	50.19	50.39	51.14	51.14	51.99	-		47.87		
Traviatastraat 53	1183NZ	1	ZO			44.94		430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	44.74	-		42.06		
Traviatastraat 53	1183NZ	1	ZO			48.84		430940	4.5	47.30	46.82	47.37	48.00	48.13	-		43.87		
Traviatastraat 53	1183NZ	1	ZO			52.60		430940	7.5	50.19	50.39	51.14	51.14	51.99	-		47.87		
Traviatastraat 55	1183NZ	1	ZO			44.47		430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	43.67	-		40.99		
Traviatastraat 55	1183NZ	1	ZO			47.86		430947	4.5	46.46	46.15	46.39	48.00	46.31	-		42.75		
Traviatastraat 55	1183NZ	1	ZO			51.28		430947	7.5	49.41	49.45	49.83	49.83	50.25	-		45.80		
Traviatastraat 57	1183NZ	1	ZO			44.47		430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	43.67	-		40.99		
Traviatastraat 57	1183NZ	1	ZO			47.86		430947	4.5	46.46	46.15	46.39	48.00	46.31	-		42.75		
Traviatastraat 57	1183NZ	1	ZO			51.28		430947	7.5	49.41	49.45	49.83	49.83	50.25	-		45.80		
Traviatastraat 59	1183NZ	1	ZO			44.47		430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	43.67	-		40.99		
Traviatastraat 59	1183NZ	1	ZO			47.86		430947	4.5	46.46	46.15	46.39	48.00	46.31	-		42.75		
Traviatastraat 59	1183NZ	1	ZO			51.28		430947	7.5	49.41	49.45	49.83	49.83	50.25	-		45.80		
Traviatastraat 61	1183NZ	1	ZO			44.47		430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	43.67	-		40.99		
Traviatastraat 61	1183NZ	1	ZO			47.86		430947	4.5	46.46	46.15	46.39	48.00	46.31	-		42.75		
Traviatastraat 61	1183NZ	1	ZO			51.28		430947	7.5	49.41	49.45	49.83	49.83	50.25	-		45.80		
Traviatastraat 63	1183NZ	1	ZO			44.47		430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	43.67	-		40.99		
Traviatastraat 63	1183NZ	1	ZO			47.86		430947	4.5	46.46	46.15	46.39	48.00	46.31	-		42.75		
Traviatastraat 63	1183NZ	1	ZO			51.28		430947	7.5	49.41	49.45	49.83	49.83	50.25	-		45.80		
Traviatastraat 65	1183NZ	1	ZO			44.47		430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	43.67	-		40.99		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Traviatastraat 65	1183NZ	1	ZO			47.86				430947	4.5	46.46	46.15	46.39	48.00	46.31	-		42.75		
Traviatastraat 65	1183NZ	1	ZO			51.28				430947	7.5	49.41	49.45	49.83	49.83	50.25	-		45.80		
Traviatastraat 67	1183NZ	1	ZO			44.47				430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	43.67	-		40.99		
Traviatastraat 67	1183NZ	1	ZO			47.86				430947	4.5	46.46	46.15	46.39	48.00	46.31	-		42.75		
Traviatastraat 67	1183NZ	1	ZO			51.28				430947	7.5	49.41	49.45	49.83	49.83	50.25	-		45.80		
Troskerslaan 1	1185BV	1	O			42.33				432868	1.5	45.63	40.75	40.85	48.00	37.29	-		35.75		
Troskerslaan 1	1185BV	1	O			44.78				432868	4.5	48.44	43.27	43.31	48.00	39.86	-		38.29		
Troskerslaan 1	1185BV	1	O			49.64				432868	7.5	52.84	48.34	48.21	48.21	44.89	-		43.31		
Troskerslaan 2	1185BW	1	N			45.26				432870	1.5	45.76	43.68	43.82	48.00	39.81	-		38.04		
Troskerslaan 2	1185BW	1	N			49.12				432870	4.5	50.23	47.53	47.68	48.00	42.37	-		40.60		
Troskerslaan 2	1185BW	1	N			51.62				432870	7.5	53.32	50.07	50.21	50.21	43.38	-		41.74		
Troskerslaan 3	1185BV	1	O			42.33				432868	1.5	45.63	40.75	40.85	48.00	37.29	-		35.75		
Troskerslaan 3	1185BV	1	O			44.78				432868	4.5	48.44	43.27	43.31	48.00	39.86	-		38.29		
Troskerslaan 3	1185BV	1	O			49.64				432868	7.5	52.84	48.34	48.21	48.21	44.89	-		43.31		
Troskerslaan 4	1185BW	1	N			43.54				432865	1.5	43.55	41.91	42.05	48.00	38.96	-		37.39		
Troskerslaan 4	1185BW	1	N			46.22				432865	4.5	47.11	44.70	44.76	48.00	42.33	-		40.65		
Troskerslaan 4	1185BW	1	N			51.66				432865	7.5	52.92	50.22	50.24	50.24	47.46	-		45.71		
Troskerslaan 5	1185BV	1	O			42.33				432868	1.5	45.63	40.75	40.85	48.00	37.29	-		35.75		
Troskerslaan 5	1185BV	1	O			44.78				432868	4.5	48.44	43.27	43.31	48.00	39.86	-		38.29		
Troskerslaan 5	1185BV	1	O			49.64				432868	7.5	52.84	48.34	48.21	48.21	44.89	-		43.31		
Troskerslaan 6	1185BW	1	N			46.24				432854	1.5	47.34	44.78	44.76	48.00	41.65	-		40.07		
Troskerslaan 6	1185BW	1	N			49.10				432854	4.5	50.65	47.72	47.64	48.00	45.12	-		43.57		
Troskerslaan 6	1185BW	1	N			54.75				432854	7.5	56.57	53.31	53.33	53.33	49.96	-		48.47		
Troskerslaan 7	1185BV	1	O			42.33				432868	1.5	45.63	40.75	40.85	48.00	37.29	-		35.75		
Troskerslaan 7	1185BV	1	O			44.78				432868	4.5	48.44	43.27	43.31	48.00	39.86	-		38.29		
Troskerslaan 7	1185BV	1	O			49.64				432868	7.5	52.84	48.34	48.21	48.21	44.89	-		43.31		
Troskerslaan 8	1185BW	1	N			46.24				432854	1.5	47.34	44.78	44.76	48.00	41.65	-		40.07		
Troskerslaan 8	1185BW	1	N			49.10				432854	4.5	50.65	47.72	47.64	48.00	45.12	-		43.57		
Troskerslaan 8	1185BW	1	N			54.75				432854	7.5	56.57	53.31	53.33	53.33	49.96	-		48.47		
Troskerslaan 9	1185BV	1	O			42.33				432868	1.5	45.63	40.75	40.85	48.00	37.29	-		35.75		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Troskerslaan 9	1185BV	1	O			44.78				432868	4.5	48.44	43.27	43.31	48.00	39.86	-		38.29		
Troskerslaan 9	1185BV	1	O			49.64				432868	7.5	52.84	48.34	48.21	48.21	44.89	-		43.31		
Troskerslaan 10	1185BW	1	N			46.24				432854	1.5	47.34	44.78	44.76	48.00	41.65	-		40.07		
Troskerslaan 10	1185BW	1	N			49.10				432854	4.5	50.65	47.72	47.64	48.00	45.12	-		43.57		
Troskerslaan 10	1185BW	1	N			54.75				432854	7.5	56.57	53.31	53.33	53.33	49.96	-		48.47		
Troskerslaan 11	1185BV	1	O			42.33				432868	1.5	45.63	40.75	40.85	48.00	37.29	-		35.75		
Troskerslaan 11	1185BV	1	O			44.78				432868	4.5	48.44	43.27	43.31	48.00	39.86	-		38.29		
Troskerslaan 11	1185BV	1	O			49.64				432868	7.5	52.84	48.34	48.21	48.21	44.89	-		43.31		
Troskerslaan 12	1185BW	1	O			43.05				432851	1.5	44.29	41.42	41.57	48.00	37.15	-		35.76		
Troskerslaan 12	1185BW	1	O			45.55				432851	4.5	47.67	43.99	44.09	48.00	39.97	-		38.56		
Troskerslaan 12	1185BW	1	O			51.27				432851	7.5	54.26	49.75	49.86	49.86	44.44	-		43.10		
Troskerslaan 13	1185BV	1	O			42.33				432868	1.5	45.63	40.75	40.85	48.00	37.29	-		35.75		
Troskerslaan 13	1185BV	1	O			44.78				432868	4.5	48.44	43.27	43.31	48.00	39.86	-		38.29		
Troskerslaan 13	1185BV	1	O			49.64				432868	7.5	52.84	48.34	48.21	48.21	44.89	-		43.31		
Troskerslaan 14	1185BW	1	O			43.05				432851	1.5	44.29	41.42	41.57	48.00	37.15	-		35.76		
Troskerslaan 14	1185BW	1	O			45.55				432851	4.5	47.67	43.99	44.09	48.00	39.97	-		38.56		
Troskerslaan 14	1185BW	1	O			51.27				432851	7.5	54.26	49.75	49.86	49.86	44.44	-		43.10		
Troskerslaan 15	1185BV	1	O			42.33				432868	1.5	45.63	40.75	40.85	48.00	37.29	-		35.75		
Troskerslaan 15	1185BV	1	O			44.78				432868	4.5	48.44	43.27	43.31	48.00	39.86	-		38.29		
Troskerslaan 15	1185BV	1	O			49.64				432868	7.5	52.84	48.34	48.21	48.21	44.89	-		43.31		
Troskerslaan 16	1185BW	1	O			43.05				432851	1.5	44.29	41.42	41.57	48.00	37.15	-		35.76		
Troskerslaan 16	1185BW	1	O			45.55				432851	4.5	47.67	43.99	44.09	48.00	39.97	-		38.56		
Troskerslaan 16	1185BW	1	O			51.27				432851	7.5	54.26	49.75	49.86	49.86	44.44	-		43.10		
Troskerslaan 17	1185BV	1	N			48.10				432857	1.5	48.59	46.72	46.60	48.00	46.22	-		44.78		
Troskerslaan 17	1185BV	1	N			50.64				432857	4.5	51.33	49.20	49.16	49.16	48.51	-		47.05		
Troskerslaan 17	1185BV	1	N			54.26				432857	7.5	55.88	52.79	52.83	52.83	50.83	-		49.33		
Troskerslaan 19	1185BV	1	N			48.10				432857	1.5	48.59	46.72	46.60	48.00	46.22	-		44.78		
Troskerslaan 19	1185BV	1	N			50.64				432857	4.5	51.33	49.20	49.16	49.16	48.51	-		47.05		
Troskerslaan 19	1185BV	1	N			54.26				432857	7.5	55.88	52.79	52.83	52.83	50.83	-		49.33		
Troskerslaan 21	1185BV	1	N			48.10				432857	1.5	48.59	46.72	46.60	48.00	46.22	-		44.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Troskerslaan 21	1185BV	1	N			50.64		432857	4.5	51.33	49.20	49.16	49.16	48.51	-		47.05		
Troskerslaan 21	1185BV	1	N			54.26		432857	7.5	55.88	52.79	52.83	52.83	50.83	-		49.33		
Troskerslaan 23	1185BV	1	O			43.07		432853	1.5	45.01	41.45	41.59	48.00	37.09	-		35.61		
Troskerslaan 23	1185BV	1	O			46.58		432853	4.5	48.81	45.02	45.13	48.00	41.32	-		39.67		
Troskerslaan 23	1185BV	1	O			51.49		432853	7.5	54.24	50.02	50.07	50.07	45.79	-		44.33		
Troskerslaan 25	1185BV	1	O			43.07		432853	1.5	45.01	41.45	41.59	48.00	37.09	-		35.61		
Troskerslaan 25	1185BV	1	O			46.58		432853	4.5	48.81	45.02	45.13	48.00	41.32	-		39.67		
Troskerslaan 25	1185BV	1	O			51.49		432853	7.5	54.24	50.02	50.07	50.07	45.79	-		44.33		
Troskerslaan 27	1185BV	1	O			43.07		432853	1.5	45.01	41.45	41.59	48.00	37.09	-		35.61		
Troskerslaan 27	1185BV	1	O			46.58		432853	4.5	48.81	45.02	45.13	48.00	41.32	-		39.67		
Troskerslaan 27	1185BV	1	O			51.49		432853	7.5	54.24	50.02	50.07	50.07	45.79	-		44.33		
Troskerslaan 29	1185BV	1	O			43.07		432853	1.5	45.01	41.45	41.59	48.00	37.09	-		35.61		
Troskerslaan 29	1185BV	1	O			46.58		432853	4.5	48.81	45.02	45.13	48.00	41.32	-		39.67		
Troskerslaan 29	1185BV	1	O			51.49		432853	7.5	54.24	50.02	50.07	50.07	45.79	-		44.33		
Troskerslaan 31	1185BV	1	N			44.21		432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Troskerslaan 31	1185BV	1	N			47.46		432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Troskerslaan 31	1185BV	1	N			52.30		432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Van de Broekelaan 1	1185DA	1	O			46.65		432321	1.5	46.00	45.08	45.27	48.00	36.84	-		35.77		
Van de Broekelaan 1	1185DA	1	O			49.10		432321	4.5	48.62	47.52	47.71	48.00	40.36	-		39.19		
Van de Broekelaan 1	1185DA	1	O			52.28		432321	7.5	51.61	50.82	50.88	50.88	45.56	-		44.04		
Van de Broekelaan 2	1185DA	1	N			53.46		432338	1.5	52.42	51.85	52.04	52.04	46.23	-		44.77		
Van de Broekelaan 2	1185DA	1	N			55.67		432338	4.5	54.54	54.08	54.27	54.27	48.09	-		46.54		
Van de Broekelaan 2	1185DA	1	N			57.14		432338	7.5	56.06	55.56	55.75	55.75	47.95	-		46.59		
Van de Broekelaan 2 A	1185DA	1	N			53.46		432338	1.5	52.42	51.85	52.04	52.04	46.23	-		44.77		
Van de Broekelaan 2 A	1185DA	1	N			55.67		432338	4.5	54.54	54.08	54.27	54.27	48.09	-		46.54		
Van de Broekelaan 2 A	1185DA	1	N			57.14		432338	7.5	56.06	55.56	55.75	55.75	47.95	-		46.59		
Van de Broekelaan 3	1185DA	1	O			46.65		432321	1.5	46.00	45.08	45.27	48.00	36.84	-		35.77		
Van de Broekelaan 3	1185DA	1	O			49.10		432321	4.5	48.62	47.52	47.71	48.00	40.36	-		39.19		
Van de Broekelaan 3	1185DA	1	O			52.28		432321	7.5	51.61	50.82	50.88	50.88	45.56	-		44.04		
Van de Broekelaan 4	1185DA	1	N			53.46		432338	1.5	52.42	51.85	52.04	52.04	46.23	-		44.77		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van de Broekelaan 4	1185DA	1	N			55.67				432338	4.5	54.54	54.08	54.27	54.27	48.09	-		46.54		
Van de Broekelaan 4	1185DA	1	N			57.14				432338	7.5	56.06	55.56	55.75	55.75	47.95	-		46.59		
Van de Broekelaan 5	1185DA	1	O			46.65				432321	1.5	46.00	45.08	45.27	48.00	36.84	-		35.77		
Van de Broekelaan 5	1185DA	1	O			49.10				432321	4.5	48.62	47.52	47.71	48.00	40.36	-		39.19		
Van de Broekelaan 5	1185DA	1	O			52.28				432321	7.5	51.61	50.82	50.88	50.88	45.56	-		44.04		
Van de Broekelaan 6	1185DA	1	NW			50.36				432336	1.5	49.61	48.79	48.98	48.98	40.59	-		39.75		
Van de Broekelaan 6	1185DA	1	NW			52.49				432336	4.5	51.74	50.94	51.11	51.11	42.86	-		41.89		
Van de Broekelaan 6	1185DA	1	NW			55.05				432336	7.5	54.21	53.50	53.66	53.66	46.20	-		44.95		
Van de Broekelaan 7	1185DA	1	O			46.65				432321	1.5	46.00	45.08	45.27	48.00	36.84	-		35.77		
Van de Broekelaan 7	1185DA	1	O			49.10				432321	4.5	48.62	47.52	47.71	48.00	40.36	-		39.19		
Van de Broekelaan 7	1185DA	1	O			52.28				432321	7.5	51.61	50.82	50.88	50.88	45.56	-		44.04		
Van de Broekelaan 8	1185DA	1	NW			50.36				432336	1.5	49.61	48.79	48.98	48.98	40.59	-		39.75		
Van de Broekelaan 8	1185DA	1	NW			52.49				432336	4.5	51.74	50.94	51.11	51.11	42.86	-		41.89		
Van de Broekelaan 8	1185DA	1	NW			55.05				432336	7.5	54.21	53.50	53.66	53.66	46.20	-		44.95		
Van de Broekelaan 9	1185DA	1	O			46.65				432321	1.5	46.00	45.08	45.27	48.00	36.84	-		35.77		
Van de Broekelaan 9	1185DA	1	O			49.10				432321	4.5	48.62	47.52	47.71	48.00	40.36	-		39.19		
Van de Broekelaan 9	1185DA	1	O			52.28				432321	7.5	51.61	50.82	50.88	50.88	45.56	-		44.04		
Van de Broekelaan 10	1185DA	1	NW			50.36				432336	1.5	49.61	48.79	48.98	48.98	40.59	-		39.75		
Van de Broekelaan 10	1185DA	1	NW			52.49				432336	4.5	51.74	50.94	51.11	51.11	42.86	-		41.89		
Van de Broekelaan 10	1185DA	1	NW			55.05				432336	7.5	54.21	53.50	53.66	53.66	46.20	-		44.95		
Van de Broekelaan 12	1185DA	1	N			47.60				432323	1.5	46.92	46.03	46.20	48.00	40.64	-		39.40		
Van de Broekelaan 12	1185DA	1	N			49.81				432323	4.5	49.39	48.20	48.39	48.39	44.39	-		43.03		
Van de Broekelaan 12	1185DA	1	N			52.61				432323	7.5	51.93	51.01	51.20	51.20	46.12	-		44.72		
Van de Broekelaan 14	1185DA	1	N			47.60				432323	1.5	46.92	46.03	46.20	48.00	40.64	-		39.40		
Van de Broekelaan 14	1185DA	1	N			49.81				432323	4.5	49.39	48.20	48.39	48.39	44.39	-		43.03		
Van de Broekelaan 14	1185DA	1	N			52.61				432323	7.5	51.93	51.01	51.20	51.20	46.12	-		44.72		
Van de Broekelaan 16	1185DA	1	N			47.60				432323	1.5	46.92	46.03	46.20	48.00	40.64	-		39.40		
Van de Broekelaan 16	1185DA	1	N			49.81				432323	4.5	49.39	48.20	48.39	48.39	44.39	-		43.03		
Van de Broekelaan 16	1185DA	1	N			52.61				432323	7.5	51.93	51.01	51.20	51.20	46.12	-		44.72		
Van de Broekelaan 18	1185DA	1	O			42.44				432314	1.5	42.12	40.78	40.97	48.00	35.17	-		34.18		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van de Broekelaan 18	1185DA	1	O			46.12		432314	4.5	45.75	44.48	44.67	48.00	38.22	-		37.14		
Van de Broekelaan 18	1185DA	1	O			51.24		432314	7.5	50.99	49.66	49.82	49.82	43.96	-		42.55		
Van de Broekelaan 20	1185DA	1	O			42.44		432314	1.5	42.12	40.78	40.97	48.00	35.17	-		34.18		
Van de Broekelaan 20	1185DA	1	O			46.12		432314	4.5	45.75	44.48	44.67	48.00	38.22	-		37.14		
Van de Broekelaan 20	1185DA	1	O			51.24		432314	7.5	50.99	49.66	49.82	49.82	43.96	-		42.55		
Van der Hooplaan 1	1185EV	1	N			52.98		432694	1.5	51.66	51.37	51.58	51.58	42.09	-		41.05		
Van der Hooplaan 1	1185EV	1	N			53.69		432694	4.5	52.48	52.08	52.29	52.29	44.79	-		43.41		
Van der Hooplaan 1	1185EV	1	N			55.19		432694	7.5	54.48	53.59	53.79	53.79	47.76	-		46.25		
Van der Hooplaan 2	1185GD	1	N			45.68		432690	1.5	45.50	44.05	44.23	48.00	41.38	-		39.72		
Van der Hooplaan 2	1185GD	1	N			47.99		432690	4.5	48.30	46.37	46.54	48.00	43.50	-		41.85		
Van der Hooplaan 3	1185EV	1	O			50.64		432686	1.5	49.65	49.06	49.25	49.25	41.47	-		40.93		
Van der Hooplaan 3	1185EV	1	O			52.00		432686	4.5	51.15	50.43	50.60	50.60	44.10	-		43.18		
Van der Hooplaan 3	1185EV	1	O			54.41		432686	7.5	54.29	52.86	53.01	53.01	47.68	-		46.37		
Van der Hooplaan 4	1185GD	1	N			45.68		432690	1.5	45.50	44.05	44.23	48.00	41.38	-		39.72		
Van der Hooplaan 4	1185GD	1	N			47.99		432690	4.5	48.30	46.37	46.54	48.00	43.50	-		41.85		
Van der Hooplaan 5	1185EV	1	O			50.64		432686	1.5	49.65	49.06	49.25	49.25	41.47	-		40.93		
Van der Hooplaan 5	1185EV	1	O			52.00		432686	4.5	51.15	50.43	50.60	50.60	44.10	-		43.18		
Van der Hooplaan 5	1185EV	1	O			54.41		432686	7.5	54.29	52.86	53.01	53.01	47.68	-		46.37		
Van der Hooplaan 6	1185GD	1	W			48.08		432684	1.5	47.15	46.47	46.65	48.00	38.28	-		36.67		
Van der Hooplaan 6	1185GD	1	W			50.39		432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	40.83	-		39.15		
Van der Hooplaan 7	1185EV	1	N			45.40		432670	1.5	45.68	43.70	43.93	48.00	40.28	-		38.78		
Van der Hooplaan 7	1185EV	1	N			48.36		432670	4.5	48.92	46.78	46.90	48.00	44.51	-		42.83		
Van der Hooplaan 7	1185EV	1	N			53.22		432670	7.5	53.60	51.60	51.79	51.79	49.02	-		47.25		
Van der Hooplaan 8	1185GD	1	W			48.08		432684	1.5	47.15	46.47	46.65	48.00	38.28	-		36.67		
Van der Hooplaan 8	1185GD	1	W			50.39		432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	40.83	-		39.15		
Van der Hooplaan 9	1185EV	1	N			45.40		432670	1.5	45.68	43.70	43.93	48.00	40.28	-		38.78		
Van der Hooplaan 9	1185EV	1	N			48.36		432670	4.5	48.92	46.78	46.90	48.00	44.51	-		42.83		
Van der Hooplaan 9	1185EV	1	N			53.22		432670	7.5	53.60	51.60	51.79	51.79	49.02	-		47.25		
Van der Hooplaan 10	1185GD	1	W			48.08		432684	1.5	47.15	46.47	46.65	48.00	38.28	-		36.67		
Van der Hooplaan 10	1185GD	1	W			50.39		432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	40.83	-		39.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 11	1185EV	1	N			45.40				432670	1.5	45.68	43.70	43.93	48.00	40.28	-		38.78		
Van der Hooplaan 11	1185EV	1	N			48.36				432670	4.5	48.92	46.78	46.90	48.00	44.51	-		42.83		
Van der Hooplaan 11	1185EV	1	N			53.22				432670	7.5	53.60	51.60	51.79	51.79	49.02	-		47.25		
Van der Hooplaan 12	1185GD	1	W			48.08				432684	1.5	47.15	46.47	46.65	48.00	38.28	-		36.67		
Van der Hooplaan 12	1185GD	1	W			50.39				432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	40.83	-		39.15		
Van der Hooplaan 13	1185EV	1	N			45.12				432657	1.5	45.06	43.44	43.64	48.00	39.26	-		37.92		
Van der Hooplaan 13	1185EV	1	N			48.10				432657	4.5	48.19	46.43	46.64	48.00	42.60	-		41.14		
Van der Hooplaan 13	1185EV	1	N			53.67				432657	7.5	53.63	52.04	52.24	52.24	47.69	-		45.99		
Van der Hooplaan 14	1185GD	1	W			48.08				432684	1.5	47.15	46.47	46.65	48.00	38.28	-		36.67		
Van der Hooplaan 14	1185GD	1	W			50.39				432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	40.83	-		39.15		
Van der Hooplaan 15	1185EV	1	N			45.12				432657	1.5	45.06	43.44	43.64	48.00	39.26	-		37.92		
Van der Hooplaan 15	1185EV	1	N			48.10				432657	4.5	48.19	46.43	46.64	48.00	42.60	-		41.14		
Van der Hooplaan 15	1185EV	1	N			53.67				432657	7.5	53.63	52.04	52.24	52.24	47.69	-		45.99		
Van der Hooplaan 16	1185GD	1	W			48.08				432684	1.5	47.15	46.47	46.65	48.00	38.28	-		36.67		
Van der Hooplaan 16	1185GD	1	W			50.39				432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	40.83	-		39.15		
Van der Hooplaan 17	1185EV	1	N			45.12				432657	1.5	45.06	43.44	43.64	48.00	39.26	-		37.92		
Van der Hooplaan 17	1185EV	1	N			48.10				432657	4.5	48.19	46.43	46.64	48.00	42.60	-		41.14		
Van der Hooplaan 17	1185EV	1	N			53.67				432657	7.5	53.63	52.04	52.24	52.24	47.69	-		45.99		
Van der Hooplaan 18	1185GD	1	W			47.90				432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	39.17	-		38.15		
Van der Hooplaan 18	1185GD	1	W			49.92				432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	41.49	-		40.25		
Van der Hooplaan 18	1185GD	1	W			53.69				432671	7.5	53.51	52.11	52.29	52.29	46.70	-		45.14		
Van der Hooplaan 19	1185EV	1	N			45.12				432657	1.5	45.06	43.44	43.64	48.00	39.26	-		37.92		
Van der Hooplaan 19	1185EV	1	N			48.10				432657	4.5	48.19	46.43	46.64	48.00	42.60	-		41.14		
Van der Hooplaan 19	1185EV	1	N			53.67				432657	7.5	53.63	52.04	52.24	52.24	47.69	-		45.99		
Van der Hooplaan 20	1185GD	1	W			47.90				432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	39.17	-		38.15		
Van der Hooplaan 20	1185GD	1	W			49.92				432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	41.49	-		40.25		
Van der Hooplaan 20	1185GD	1	W			53.69				432671	7.5	53.51	52.11	52.29	52.29	46.70	-		45.14		
Van der Hooplaan 21	1185EV	1	N			45.12				432657	1.5	45.06	43.44	43.64	48.00	39.26	-		37.92		
Van der Hooplaan 21	1185EV	1	N			48.10				432657	4.5	48.19	46.43	46.64	48.00	42.60	-		41.14		
Van der Hooplaan 21	1185EV	1	N			53.67				432657	7.5	53.63	52.04	52.24	52.24	47.69	-		45.99		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 22	1185GD	1	W			47.90				432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	39.17	-		38.15		
Van der Hooplaan 22	1185GD	1	W			49.92				432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	41.49	-		40.25		
Van der Hooplaan 22	1185GD	1	W			53.69				432671	7.5	53.51	52.11	52.29	52.29	46.70	-		45.14		
Van der Hooplaan 23	1185EV	1	N			45.12				432657	1.5	45.06	43.44	43.64	48.00	39.26	-		37.92		
Van der Hooplaan 23	1185EV	1	N			48.10				432657	4.5	48.19	46.43	46.64	48.00	42.60	-		41.14		
Van der Hooplaan 23	1185EV	1	N			53.67				432657	7.5	53.63	52.04	52.24	52.24	47.69	-		45.99		
Van der Hooplaan 24	1185GD	1	W			47.90				432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	39.17	-		38.15		
Van der Hooplaan 24	1185GD	1	W			49.92				432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	41.49	-		40.25		
Van der Hooplaan 24	1185GD	1	W			53.69				432671	7.5	53.51	52.11	52.29	52.29	46.70	-		45.14		
Van der Hooplaan 26	1185GD	1	W			47.90				432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	39.17	-		38.15		
Van der Hooplaan 26	1185GD	1	W			49.92				432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	41.49	-		40.25		
Van der Hooplaan 26	1185GD	1	W			53.69				432671	7.5	53.51	52.11	52.29	52.29	46.70	-		45.14		
Van der Hooplaan 28	1185GD	1	W			47.90				432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	39.17	-		38.15		
Van der Hooplaan 28	1185GD	1	W			49.92				432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	41.49	-		40.25		
Van der Hooplaan 28	1185GD	1	W			53.69				432671	7.5	53.51	52.11	52.29	52.29	46.70	-		45.14		
Van der Hooplaan 30	1185GE	1	N			47.21				432658	1.5	46.74	45.58	45.76	48.00	40.07	-		38.90		
Van der Hooplaan 30	1185GE	1	N			49.89				432658	4.5	49.53	48.27	48.45	48.45	43.61	-		42.33		
Van der Hooplaan 30	1185GE	1	N			54.83				432658	7.5	54.73	53.23	53.41	53.41	48.54	-		46.91		
Van der Hooplaan 32	1185GE	1	N			47.21				432658	1.5	46.74	45.58	45.76	48.00	40.07	-		38.90		
Van der Hooplaan 32	1185GE	1	N			49.89				432658	4.5	49.53	48.27	48.45	48.45	43.61	-		42.33		
Van der Hooplaan 32	1185GE	1	N			54.83				432658	7.5	54.73	53.23	53.41	53.41	48.54	-		46.91		
Van der Hooplaan 34	1185GE	1	N			47.21				432658	1.5	46.74	45.58	45.76	48.00	40.07	-		38.90		
Van der Hooplaan 34	1185GE	1	N			49.89				432658	4.5	49.53	48.27	48.45	48.45	43.61	-		42.33		
Van der Hooplaan 34	1185GE	1	N			54.83				432658	7.5	54.73	53.23	53.41	53.41	48.54	-		46.91		
Van der Hooplaan 36	1185GE	1	W			47.24				432654	1.5	46.42	45.61	45.81	48.00	39.08	-		38.04		
Van der Hooplaan 36	1185GE	1	W			49.25				432654	4.5	48.56	47.65	47.82	48.00	41.44	-		40.20		
Van der Hooplaan 36	1185GE	1	W			53.50				432654	7.5	53.11	52.02	52.08	52.08	47.03	-		45.53		
Van der Hooplaan 38	1185GE	1	W			47.24				432654	1.5	46.42	45.61	45.81	48.00	39.08	-		38.04		
Van der Hooplaan 38	1185GE	1	W			49.25				432654	4.5	48.56	47.65	47.82	48.00	41.44	-		40.20		
Van der Hooplaan 38	1185GE	1	W			53.50				432654	7.5	53.11	52.02	52.08	52.08	47.03	-		45.53		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 40	1185GE	1	W			47.24		432654	1.5	46.42	45.61	45.81	48.00	39.08	-		38.04		
Van der Hooplaan 40	1185GE	1	W			49.25		432654	4.5	48.56	47.65	47.82	48.00	41.44	-		40.20		
Van der Hooplaan 40	1185GE	1	W			53.50		432654	7.5	53.11	52.02	52.08	52.08	47.03	-		45.53		
Van der Hooplaan 44	1185GE	1	N			45.93		432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Van der Hooplaan 44	1185GE	1	N			48.90		432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Van der Hooplaan 44	1185GE	1	N			54.91		432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		
Van der Hooplaan 46	1185GE	1	O			44.15		432630	1.5	43.76	42.69	42.68	48.00	38.89	-		37.81		
Van der Hooplaan 46	1185GE	1	O			47.03		432630	4.5	46.75	45.54	45.58	48.00	40.67	-		39.53		
Van der Hooplaan 46	1185GE	1	O			52.15		432630	7.5	52.08	50.70	50.73	50.73	44.11	-		42.91		
Van der Hooplaan 48	1185GE	1	O			44.15		432630	1.5	43.76	42.69	42.68	48.00	38.89	-		37.81		
Van der Hooplaan 48	1185GE	1	O			47.03		432630	4.5	46.75	45.54	45.58	48.00	40.67	-		39.53		
Van der Hooplaan 48	1185GE	1	O			52.15		432630	7.5	52.08	50.70	50.73	50.73	44.11	-		42.91		
Van der Hooplaan 50	1185GE	1	O			44.15		432630	1.5	43.76	42.69	42.68	48.00	38.89	-		37.81		
Van der Hooplaan 50	1185GE	1	O			47.03		432630	4.5	46.75	45.54	45.58	48.00	40.67	-		39.53		
Van der Hooplaan 50	1185GE	1	O			52.15		432630	7.5	52.08	50.70	50.73	50.73	44.11	-		42.91		
Van der Hooplaan 52	1185GE	1	O			44.15		432630	1.5	43.76	42.69	42.68	48.00	38.89	-		37.81		
Van der Hooplaan 52	1185GE	1	O			47.03		432630	4.5	46.75	45.54	45.58	48.00	40.67	-		39.53		
Van der Hooplaan 52	1185GE	1	O			52.15		432630	7.5	52.08	50.70	50.73	50.73	44.11	-		42.91		
Van der Hooplaan 54	1185GE	1	O			42.48		432622	1.5	42.18	40.83	41.02	48.00	33.66	-		32.50		
Van der Hooplaan 54	1185GE	1	O			45.98		432622	4.5	45.79	44.34	44.54	48.00	37.10	-		35.88		
Van der Hooplaan 54	1185GE	1	O			51.61		432622	7.5	51.36	50.03	50.20	50.20	42.06	-		40.72		
Van der Hooplaan 55	1185EX	1	O			43.91		432631	1.5	43.39	42.27	42.46	48.00	36.69	-		35.41		
Van der Hooplaan 55	1185EX	1	O			47.38		432631	4.5	46.80	45.76	45.94	48.00	40.09	-		38.80		
Van der Hooplaan 55	1185EX	1	O			52.59		432631	7.5	51.98	51.03	51.18	51.18	44.64	-		43.16		
Van der Hooplaan 56	1185GE	1	O			42.48		432622	1.5	42.18	40.83	41.02	48.00	33.66	-		32.50		
Van der Hooplaan 56	1185GE	1	O			45.98		432622	4.5	45.79	44.34	44.54	48.00	37.10	-		35.88		
Van der Hooplaan 56	1185GE	1	O			51.61		432622	7.5	51.36	50.03	50.20	50.20	42.06	-		40.72		
Van der Hooplaan 57	1185EX	1	O			43.91		432631	1.5	43.39	42.27	42.46	48.00	36.69	-		35.41		
Van der Hooplaan 57	1185EX	1	O			47.38		432631	4.5	46.80	45.76	45.94	48.00	40.09	-		38.80		
Van der Hooplaan 57	1185EX	1	O			52.59		432631	7.5	51.98	51.03	51.18	51.18	44.64	-		43.16		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 58	1185GE	1	O			42.48		432622	1.5	42.18	40.83	41.02	48.00	33.66	-		32.50		
Van der Hooplaan 58	1185GE	1	O			45.98		432622	4.5	45.79	44.34	44.54	48.00	37.10	-		35.88		
Van der Hooplaan 58	1185GE	1	O			51.61		432622	7.5	51.36	50.03	50.20	50.20	42.06	-		40.72		
Van der Hooplaan 59	1185EX	1	O			43.91		432631	1.5	43.39	42.27	42.46	48.00	36.69	-		35.41		
Van der Hooplaan 59	1185EX	1	O			47.38		432631	4.5	46.80	45.76	45.94	48.00	40.09	-		38.80		
Van der Hooplaan 59	1185EX	1	O			52.59		432631	7.5	51.98	51.03	51.18	51.18	44.64	-		43.16		
Van der Hooplaan 60	1185GE	1	O			42.48		432622	1.5	42.18	40.83	41.02	48.00	33.66	-		32.50		
Van der Hooplaan 60	1185GE	1	O			45.98		432622	4.5	45.79	44.34	44.54	48.00	37.10	-		35.88		
Van der Hooplaan 60	1185GE	1	O			51.61		432622	7.5	51.36	50.03	50.20	50.20	42.06	-		40.72		
Van der Hooplaan 61	1185EX	1	O			43.91		432631	1.5	43.39	42.27	42.46	48.00	36.69	-		35.41		
Van der Hooplaan 61	1185EX	1	O			47.38		432631	4.5	46.80	45.76	45.94	48.00	40.09	-		38.80		
Van der Hooplaan 61	1185EX	1	O			52.59		432631	7.5	51.98	51.03	51.18	51.18	44.64	-		43.16		
Van der Hooplaan 62	1185GE	1	O			42.48		432622	1.5	42.18	40.83	41.02	48.00	33.66	-		32.50		
Van der Hooplaan 62	1185GE	1	O			45.98		432622	4.5	45.79	44.34	44.54	48.00	37.10	-		35.88		
Van der Hooplaan 62	1185GE	1	O			51.61		432622	7.5	51.36	50.03	50.20	50.20	42.06	-		40.72		
Van der Hooplaan 63	1185EX	1	O			43.91		432631	1.5	43.39	42.27	42.46	48.00	36.69	-		35.41		
Van der Hooplaan 63	1185EX	1	O			47.38		432631	4.5	46.80	45.76	45.94	48.00	40.09	-		38.80		
Van der Hooplaan 63	1185EX	1	O			52.59		432631	7.5	51.98	51.03	51.18	51.18	44.64	-		43.16		
Van der Hooplaan 64	1185GE	1	O			42.48		432622	1.5	42.18	40.83	41.02	48.00	33.66	-		32.50		
Van der Hooplaan 64	1185GE	1	O			45.98		432622	4.5	45.79	44.34	44.54	48.00	37.10	-		35.88		
Van der Hooplaan 64	1185GE	1	O			51.61		432622	7.5	51.36	50.03	50.20	50.20	42.06	-		40.72		
Van der Hooplaan 65	1185EX	1	O			43.91		432631	1.5	43.39	42.27	42.46	48.00	36.69	-		35.41		
Van der Hooplaan 65	1185EX	1	O			47.38		432631	4.5	46.80	45.76	45.94	48.00	40.09	-		38.80		
Van der Hooplaan 65	1185EX	1	O			52.59		432631	7.5	51.98	51.03	51.18	51.18	44.64	-		43.16		
Van der Hooplaan 66	1185GE	1	O			42.48		432622	1.5	42.18	40.83	41.02	48.00	33.66	-		32.50		
Van der Hooplaan 66	1185GE	1	O			45.98		432622	4.5	45.79	44.34	44.54	48.00	37.10	-		35.88		
Van der Hooplaan 66	1185GE	1	O			51.61		432622	7.5	51.36	50.03	50.20	50.20	42.06	-		40.72		
Van der Hooplaan 67	1185EX	1	O			43.91		432631	1.5	43.39	42.27	42.46	48.00	36.69	-		35.41		
Van der Hooplaan 67	1185EX	1	O			47.38		432631	4.5	46.80	45.76	45.94	48.00	40.09	-		38.80		
Van der Hooplaan 67	1185EX	1	O			52.59		432631	7.5	51.98	51.03	51.18	51.18	44.64	-		43.16		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 68	1185GE	1	O			42.48		432622	1.5	42.18	40.83	41.02	48.00	33.66	-		32.50		
Van der Hooplaan 68	1185GE	1	O			45.98		432622	4.5	45.79	44.34	44.54	48.00	37.10	-		35.88		
Van der Hooplaan 68	1185GE	1	O			51.61		432622	7.5	51.36	50.03	50.20	50.20	42.06	-		40.72		
Van der Hooplaan 69	1185EX	1	O			43.91		432631	1.5	43.39	42.27	42.46	48.00	36.69	-		35.41		
Van der Hooplaan 69	1185EX	1	O			47.38		432631	4.5	46.80	45.76	45.94	48.00	40.09	-		38.80		
Van der Hooplaan 69	1185EX	1	O			52.59		432631	7.5	51.98	51.03	51.18	51.18	44.64	-		43.16		
Van der Hooplaan 70	1185GG	1	O			44.35		432612	1.5	44.21	42.73	42.91	48.00	36.19	-		34.76		
Van der Hooplaan 70	1185GG	1	O			47.08		432612	4.5	46.83	45.46	45.65	48.00	38.23	-		36.84		
Van der Hooplaan 70	1185GG	1	O			51.68		432612	7.5	51.29	50.08	50.27	50.27	42.65	-		41.23		
Van der Hooplaan 71	1185EX	1	O			43.91		432631	1.5	43.39	42.27	42.46	48.00	36.69	-		35.41		
Van der Hooplaan 71	1185EX	1	O			47.38		432631	4.5	46.80	45.76	45.94	48.00	40.09	-		38.80		
Van der Hooplaan 71	1185EX	1	O			52.59		432631	7.5	51.98	51.03	51.18	51.18	44.64	-		43.16		
Van der Hooplaan 72	1185GG	1	O			44.35		432612	1.5	44.21	42.73	42.91	48.00	36.19	-		34.76		
Van der Hooplaan 72	1185GG	1	O			47.08		432612	4.5	46.83	45.46	45.65	48.00	38.23	-		36.84		
Van der Hooplaan 72	1185GG	1	O			51.68		432612	7.5	51.29	50.08	50.27	50.27	42.65	-		41.23		
Van der Hooplaan 73	1185EX	1	O			44.61		432621	1.5	44.11	42.97	43.17	48.00	35.61	-		34.49		
Van der Hooplaan 73	1185EX	1	O			47.16		432621	4.5	46.96	45.54	45.72	48.00	38.52	-		37.28		
Van der Hooplaan 73	1185EX	1	O			51.40		432621	7.5	51.69	49.87	49.98	49.98	42.91	-		41.49		
Van der Hooplaan 74	1185GG	1	O			44.35		432612	1.5	44.21	42.73	42.91	48.00	36.19	-		34.76		
Van der Hooplaan 74	1185GG	1	O			47.08		432612	4.5	46.83	45.46	45.65	48.00	38.23	-		36.84		
Van der Hooplaan 74	1185GG	1	O			51.68		432612	7.5	51.29	50.08	50.27	50.27	42.65	-		41.23		
Van der Hooplaan 75	1185EX	1	O			44.61		432621	1.5	44.11	42.97	43.17	48.00	35.61	-		34.49		
Van der Hooplaan 75	1185EX	1	O			47.16		432621	4.5	46.96	45.54	45.72	48.00	38.52	-		37.28		
Van der Hooplaan 75	1185EX	1	O			51.40		432621	7.5	51.69	49.87	49.98	49.98	42.91	-		41.49		
Van der Hooplaan 76	1185GG	1	O			44.35		432612	1.5	44.21	42.73	42.91	48.00	36.19	-		34.76		
Van der Hooplaan 76	1185GG	1	O			47.08		432612	4.5	46.83	45.46	45.65	48.00	38.23	-		36.84		
Van der Hooplaan 76	1185GG	1	O			51.68		432612	7.5	51.29	50.08	50.27	50.27	42.65	-		41.23		
Van der Hooplaan 77	1185EX	1	O			44.61		432621	1.5	44.11	42.97	43.17	48.00	35.61	-		34.49		
Van der Hooplaan 77	1185EX	1	O			47.16		432621	4.5	46.96	45.54	45.72	48.00	38.52	-		37.28		
Van der Hooplaan 77	1185EX	1	O			51.40		432621	7.5	51.69	49.87	49.98	49.98	42.91	-		41.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 78	1185GG	1	O			44.35				432612	1.5	44.21	42.73	42.91	48.00	36.19	-		34.76		
Van der Hooplaan 78	1185GG	1	O			47.08				432612	4.5	46.83	45.46	45.65	48.00	38.23	-		36.84		
Van der Hooplaan 78	1185GG	1	O			51.68				432612	7.5	51.29	50.08	50.27	50.27	42.65	-		41.23		
Van der Hooplaan 79	1185EX	1	O			44.61				432621	1.5	44.11	42.97	43.17	48.00	35.61	-		34.49		
Van der Hooplaan 79	1185EX	1	O			47.16				432621	4.5	46.96	45.54	45.72	48.00	38.52	-		37.28		
Van der Hooplaan 79	1185EX	1	O			51.40				432621	7.5	51.69	49.87	49.98	49.98	42.91	-		41.49		
Van der Hooplaan 80	1185GG	1	O			44.35				432612	1.5	44.21	42.73	42.91	48.00	36.19	-		34.76		
Van der Hooplaan 80	1185GG	1	O			47.08				432612	4.5	46.83	45.46	45.65	48.00	38.23	-		36.84		
Van der Hooplaan 80	1185GG	1	O			51.68				432612	7.5	51.29	50.08	50.27	50.27	42.65	-		41.23		
Van der Hooplaan 81	1185EZ	1	O			45.77				432611	1.5	45.80	44.14	44.32	48.00	38.57	-		36.78		
Van der Hooplaan 81	1185EZ	1	O			48.07				432611	4.5	48.09	46.45	46.63	48.00	40.62	-		39.13		
Van der Hooplaan 81	1185EZ	1	O			52.18				432611	7.5	52.51	50.69	50.77	50.77	44.14	-		42.69		
Van der Hooplaan 82	1185GG	1	O			44.35				432612	1.5	44.21	42.73	42.91	48.00	36.19	-		34.76		
Van der Hooplaan 82	1185GG	1	O			47.08				432612	4.5	46.83	45.46	45.65	48.00	38.23	-		36.84		
Van der Hooplaan 82	1185GG	1	O			51.68				432612	7.5	51.29	50.08	50.27	50.27	42.65	-		41.23		
Van der Hooplaan 83	1185EZ	1	O			45.77				432611	1.5	45.80	44.14	44.32	48.00	38.57	-		36.78		
Van der Hooplaan 83	1185EZ	1	O			48.07				432611	4.5	48.09	46.45	46.63	48.00	40.62	-		39.13		
Van der Hooplaan 83	1185EZ	1	O			52.18				432611	7.5	52.51	50.69	50.77	50.77	44.14	-		42.69		
Van der Hooplaan 84	1185GG	1	O			44.35				432612	1.5	44.21	42.73	42.91	48.00	36.19	-		34.76		
Van der Hooplaan 84	1185GG	1	O			47.08				432612	4.5	46.83	45.46	45.65	48.00	38.23	-		36.84		
Van der Hooplaan 84	1185GG	1	O			51.68				432612	7.5	51.29	50.08	50.27	50.27	42.65	-		41.23		
Van der Hooplaan 85	1185EZ	1	O			45.77				432611	1.5	45.80	44.14	44.32	48.00	38.57	-		36.78		
Van der Hooplaan 85	1185EZ	1	O			48.07				432611	4.5	48.09	46.45	46.63	48.00	40.62	-		39.13		
Van der Hooplaan 85	1185EZ	1	O			52.18				432611	7.5	52.51	50.69	50.77	50.77	44.14	-		42.69		
Van der Hooplaan 86	1185GG	1	N			44.86				432603	1.5	45.03	43.37	43.40	48.00	39.47	-		37.83		
Van der Hooplaan 86	1185GG	1	N			48.31				432603	4.5	48.53	46.81	46.86	48.00	41.84	-		40.19		
Van der Hooplaan 86	1185GG	1	N			53.13				432603	7.5	53.38	51.65	51.71	51.71	45.19	-		43.61		
Van der Hooplaan 87	1185EZ	1	O			45.77				432611	1.5	45.80	44.14	44.32	48.00	38.57	-		36.78		
Van der Hooplaan 87	1185EZ	1	O			48.07				432611	4.5	48.09	46.45	46.63	48.00	40.62	-		39.13		
Van der Hooplaan 87	1185EZ	1	O			52.18				432611	7.5	52.51	50.69	50.77	50.77	44.14	-		42.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 88	1185GG	1	N			44.86				432603	1.5	45.03	43.37	43.40	48.00	39.47	-		37.83		
Van der Hooplaan 88	1185GG	1	N			48.31				432603	4.5	48.53	46.81	46.86	48.00	41.84	-		40.19		
Van der Hooplaan 88	1185GG	1	N			53.13				432603	7.5	53.38	51.65	51.71	51.71	45.19	-		43.61		
Van der Hooplaan 89	1185EZ	1	O			45.77				432611	1.5	45.80	44.14	44.32	48.00	38.57	-		36.78		
Van der Hooplaan 89	1185EZ	1	O			48.07				432611	4.5	48.09	46.45	46.63	48.00	40.62	-		39.13		
Van der Hooplaan 89	1185EZ	1	O			52.18				432611	7.5	52.51	50.69	50.77	50.77	44.14	-		42.69		
Van der Hooplaan 90	1185GG	1	N			44.86				432603	1.5	45.03	43.37	43.40	48.00	39.47	-		37.83		
Van der Hooplaan 90	1185GG	1	N			48.31				432603	4.5	48.53	46.81	46.86	48.00	41.84	-		40.19		
Van der Hooplaan 90	1185GG	1	N			53.13				432603	7.5	53.38	51.65	51.71	51.71	45.19	-		43.61		
Van der Hooplaan 91	1185EZ	1	O			45.77				432611	1.5	45.80	44.14	44.32	48.00	38.57	-		36.78		
Van der Hooplaan 91	1185EZ	1	O			48.07				432611	4.5	48.09	46.45	46.63	48.00	40.62	-		39.13		
Van der Hooplaan 91	1185EZ	1	O			52.18				432611	7.5	52.51	50.69	50.77	50.77	44.14	-		42.69		
Van der Hooplaan 92	1185GG	1	N			44.86				432603	1.5	45.03	43.37	43.40	48.00	39.47	-		37.83		
Van der Hooplaan 92	1185GG	1	N			48.31				432603	4.5	48.53	46.81	46.86	48.00	41.84	-		40.19		
Van der Hooplaan 92	1185GG	1	N			53.13				432603	7.5	53.38	51.65	51.71	51.71	45.19	-		43.61		
Van der Hooplaan 93	1185EZ	1	O			45.77				432611	1.5	45.80	44.14	44.32	48.00	38.57	-		36.78		
Van der Hooplaan 93	1185EZ	1	O			48.07				432611	4.5	48.09	46.45	46.63	48.00	40.62	-		39.13		
Van der Hooplaan 93	1185EZ	1	O			52.18				432611	7.5	52.51	50.69	50.77	50.77	44.14	-		42.69		
Van der Hooplaan 94	1185GG	1	N			44.86				432603	1.5	45.03	43.37	43.40	48.00	39.47	-		37.83		
Van der Hooplaan 94	1185GG	1	N			48.31				432603	4.5	48.53	46.81	46.86	48.00	41.84	-		40.19		
Van der Hooplaan 94	1185GG	1	N			53.13				432603	7.5	53.38	51.65	51.71	51.71	45.19	-		43.61		
Van der Hooplaan 95	1185EZ	1	O			45.77				432611	1.5	45.80	44.14	44.32	48.00	38.57	-		36.78		
Van der Hooplaan 95	1185EZ	1	O			48.07				432611	4.5	48.09	46.45	46.63	48.00	40.62	-		39.13		
Van der Hooplaan 95	1185EZ	1	O			52.18				432611	7.5	52.51	50.69	50.77	50.77	44.14	-		42.69		
Van der Hooplaan 96	1185GG	1	N			44.86				432603	1.5	45.03	43.37	43.40	48.00	39.47	-		37.83		
Van der Hooplaan 96	1185GG	1	N			48.31				432603	4.5	48.53	46.81	46.86	48.00	41.84	-		40.19		
Van der Hooplaan 96	1185GG	1	N			53.13				432603	7.5	53.38	51.65	51.71	51.71	45.19	-		43.61		
Van der Leeklaan 1	1185DM	1	N			45.93				432638	1.5	45.86	44.28	44.48	48.00	37.22	-		36.02		
Van der Leeklaan 1	1185DM	1	N			48.90				432638	4.5	49.04	47.29	47.47	48.00	39.84	-		38.55		
Van der Leeklaan 1	1185DM	1	N			54.91				432638	7.5	54.72	53.38	53.51	53.51	44.78	-		43.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 2	1185DN	1	N			43.74		432646	1.5	43.54	42.08	42.26	48.00	38.09	-		36.87		
Van der Leeklaan 2	1185DN	1	N			46.99		432646	4.5	46.95	45.36	45.52	48.00	41.28	-		40.05		
Van der Leeklaan 2	1185DN	1	N			53.39		432646	7.5	53.34	51.82	51.96	51.96	47.53	-		46.14		
Van der Leeklaan 4	1185DN	1	N			43.74		432646	1.5	43.54	42.08	42.26	48.00	38.09	-		36.87		
Van der Leeklaan 4	1185DN	1	N			46.99		432646	4.5	46.95	45.36	45.52	48.00	41.28	-		40.05		
Van der Leeklaan 4	1185DN	1	N			53.39		432646	7.5	53.34	51.82	51.96	51.96	47.53	-		46.14		
Van der Leeklaan 5	1185DM	1	N			47.03		432640	1.5	47.51	45.53	45.57	48.00	42.53	-		41.05		
Van der Leeklaan 5	1185DM	1	N			50.86		432640	4.5	51.69	49.35	49.42	49.42	46.40	-		44.99		
Van der Leeklaan 5	1185DM	1	N			55.85		432640	7.5	56.25	54.28	54.44	54.44	48.97	-		47.40		
Van der Leeklaan 6	1185DN	1	O			43.90		432645	1.5	43.72	42.26	42.44	48.00	36.08	-		34.75		
Van der Leeklaan 6	1185DN	1	O			46.61		432645	4.5	46.54	44.98	45.16	48.00	39.94	-		38.48		
Van der Leeklaan 6	1185DN	1	O			51.61		432645	7.5	51.42	50.03	50.19	50.19	44.09	-		42.57		
Van der Leeklaan 7	1185DM	1	N			47.03		432640	1.5	47.51	45.53	45.57	48.00	42.53	-		41.05		
Van der Leeklaan 7	1185DM	1	N			50.86		432640	4.5	51.69	49.35	49.42	49.42	46.40	-		44.99		
Van der Leeklaan 7	1185DM	1	N			55.85		432640	7.5	56.25	54.28	54.44	54.44	48.97	-		47.40		
Van der Leeklaan 8	1185DN	1	O			43.90		432645	1.5	43.72	42.26	42.44	48.00	36.08	-		34.75		
Van der Leeklaan 8	1185DN	1	O			46.61		432645	4.5	46.54	44.98	45.16	48.00	39.94	-		38.48		
Van der Leeklaan 8	1185DN	1	O			51.61		432645	7.5	51.42	50.03	50.19	50.19	44.09	-		42.57		
Van der Leeklaan 9	1185DM	1	N			47.03		432640	1.5	47.51	45.53	45.57	48.00	42.53	-		41.05		
Van der Leeklaan 9	1185DM	1	N			50.86		432640	4.5	51.69	49.35	49.42	49.42	46.40	-		44.99		
Van der Leeklaan 9	1185DM	1	N			55.85		432640	7.5	56.25	54.28	54.44	54.44	48.97	-		47.40		
Van der Leeklaan 11	1185DM	1	N			47.03		432640	1.5	47.51	45.53	45.57	48.00	42.53	-		41.05		
Van der Leeklaan 11	1185DM	1	N			50.86		432640	4.5	51.69	49.35	49.42	49.42	46.40	-		44.99		
Van der Leeklaan 11	1185DM	1	N			55.85		432640	7.5	56.25	54.28	54.44	54.44	48.97	-		47.40		
Van der Leeklaan 13	1185DM	1	N			47.03		432640	1.5	47.51	45.53	45.57	48.00	42.53	-		41.05		
Van der Leeklaan 13	1185DM	1	N			50.86		432640	4.5	51.69	49.35	49.42	49.42	46.40	-		44.99		
Van der Leeklaan 13	1185DM	1	N			55.85		432640	7.5	56.25	54.28	54.44	54.44	48.97	-		47.40		
Van der Leeklaan 14	1185DN	1	N			44.21		432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 14	1185DN	1	N			47.46		432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 14	1185DN	1	N			52.30		432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 15	1185DM	1	N			47.03				432640	1.5	47.51	45.53	45.57	48.00	42.53	-		41.05		
Van der Leeklaan 15	1185DM	1	N			50.86				432640	4.5	51.69	49.35	49.42	49.42	46.40	-		44.99		
Van der Leeklaan 15	1185DM	1	N			55.85				432640	7.5	56.25	54.28	54.44	54.44	48.97	-		47.40		
Van der Leeklaan 16	1185DN	1	N			44.21				432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 16	1185DN	1	N			47.46				432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 16	1185DN	1	N			52.30				432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Van der Leeklaan 17	1185DM	1	N			47.03				432640	1.5	47.51	45.53	45.57	48.00	42.53	-		41.05		
Van der Leeklaan 17	1185DM	1	N			50.86				432640	4.5	51.69	49.35	49.42	49.42	46.40	-		44.99		
Van der Leeklaan 17	1185DM	1	N			55.85				432640	7.5	56.25	54.28	54.44	54.44	48.97	-		47.40		
Van der Leeklaan 18	1185DN	1	N			44.21				432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 18	1185DN	1	N			47.46				432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 18	1185DN	1	N			52.30				432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Van der Leeklaan 20	1185DN	1	N			44.21				432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 20	1185DN	1	N			47.46				432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 20	1185DN	1	N			52.30				432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Van der Leeklaan 21	1185DM	1	N			47.57				432845	1.5	49.45	46.19	46.10	48.00	42.12	-		40.58		
Van der Leeklaan 21	1185DM	1	N			51.87				432845	4.5	53.70	50.43	50.42	50.42	45.92	-		44.49		
Van der Leeklaan 22	1185DN	1	N			44.21				432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 22	1185DN	1	N			47.46				432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 22	1185DN	1	N			52.30				432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Van der Leeklaan 23	1185DM	1	N			47.57				432845	1.5	49.45	46.19	46.10	48.00	42.12	-		40.58		
Van der Leeklaan 23	1185DM	1	N			51.87				432845	4.5	53.70	50.43	50.42	50.42	45.92	-		44.49		
Van der Leeklaan 24	1185DN	1	N			44.21				432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 24	1185DN	1	N			47.46				432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 24	1185DN	1	N			52.30				432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Van der Leeklaan 25	1185DM	1	N			47.57				432845	1.5	49.45	46.19	46.10	48.00	42.12	-		40.58		
Van der Leeklaan 25	1185DM	1	N			51.87				432845	4.5	53.70	50.43	50.42	50.42	45.92	-		44.49		
Van der Leeklaan 26	1185DN	1	N			44.21				432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 26	1185DN	1	N			47.46				432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 26	1185DN	1	N			52.30				432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 27	1185DM	1	N			47.57				432845	1.5	49.45	46.19	46.10	48.00	42.12	-		40.58		
Van der Leeklaan 27	1185DM	1	N			51.87				432845	4.5	53.70	50.43	50.42	50.42	45.92	-		44.49		
Van der Leeklaan 28	1185DN	1	N			44.21				432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 28	1185DN	1	N			47.46				432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 28	1185DN	1	N			52.30				432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Van der Leeklaan 29	1185DM	1	N			47.10				432841	1.5	48.33	45.58	45.61	48.00	42.85	-		41.59		
Van der Leeklaan 29	1185DM	1	N			50.44				432841	4.5	51.54	49.04	48.97	48.97	46.87	-		45.61		
Van der Leeklaan 29	1185DM	1	N			54.63				432841	7.5	56.10	53.14	53.21	53.21	48.18	-		46.91		
Van der Leeklaan 30	1185DN	1	N			44.21				432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 30	1185DN	1	N			47.46				432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 30	1185DN	1	N			52.30				432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Van der Leeklaan 31	1185DM	1	N			47.10				432841	1.5	48.33	45.58	45.61	48.00	42.85	-		41.59		
Van der Leeklaan 31	1185DM	1	N			50.44				432841	4.5	51.54	49.04	48.97	48.97	46.87	-		45.61		
Van der Leeklaan 31	1185DM	1	N			54.63				432841	7.5	56.10	53.14	53.21	53.21	48.18	-		46.91		
Van der Leeklaan 32	1185DN	1	N			44.21				432846	1.5	45.17	42.58	42.73	48.00	39.19	-		37.68		
Van der Leeklaan 32	1185DN	1	N			47.46				432846	4.5	48.55	45.87	45.99	48.00	44.24	-		42.57		
Van der Leeklaan 32	1185DN	1	N			52.30				432846	7.5	53.58	50.81	50.86	50.86	47.58	-		46.05		
Van der Leeklaan 33	1185DM	1	N			47.10				432841	1.5	48.33	45.58	45.61	48.00	42.85	-		41.59		
Van der Leeklaan 33	1185DM	1	N			50.44				432841	4.5	51.54	49.04	48.97	48.97	46.87	-		45.61		
Van der Leeklaan 33	1185DM	1	N			54.63				432841	7.5	56.10	53.14	53.21	53.21	48.18	-		46.91		
Van der Leeklaan 34	1185DN	1	N			45.01				432844	1.5	45.78	43.42	43.51	48.00	40.72	-		39.16		
Van der Leeklaan 34	1185DN	1	N			47.80				432844	4.5	49.03	46.30	46.32	48.00	43.83	-		42.26		
Van der Leeklaan 34	1185DN	1	N			53.70				432844	7.5	54.96	52.37	52.26	52.26	49.62	-		48.11		
Van der Leeklaan 35	1185DM	1	N			46.84				432836	1.5	48.30	45.53	45.35	48.00	43.03	-		41.78		
Van der Leeklaan 35	1185DM	1	N			49.31				432836	4.5	50.79	47.89	47.84	48.00	44.89	-		43.45		
Van der Leeklaan 35	1185DM	1	N			53.25				432836	7.5	55.53	51.83	51.82	51.82	47.46	-		45.88		
Van der Leeklaan 36	1185DN	1	N			45.01				432844	1.5	45.78	43.42	43.51	48.00	40.72	-		39.16		
Van der Leeklaan 36	1185DN	1	N			47.80				432844	4.5	49.03	46.30	46.32	48.00	43.83	-		42.26		
Van der Leeklaan 36	1185DN	1	N			53.70				432844	7.5	54.96	52.37	52.26	52.26	49.62	-		48.11		
Van der Leeklaan 37	1185DM	1	N			46.84				432836	1.5	48.30	45.53	45.35	48.00	43.03	-		41.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 37	1185DM	1	N			49.31		432836	4.5	50.79	47.89	47.84	48.00	44.89	-		43.45		
Van der Leeklaan 37	1185DM	1	N			53.25		432836	7.5	55.53	51.83	51.82	51.82	47.46	-		45.88		
Van der Leeklaan 38	1185DN	1	N			45.01		432844	1.5	45.78	43.42	43.51	48.00	40.72	-		39.16		
Van der Leeklaan 38	1185DN	1	N			47.80		432844	4.5	49.03	46.30	46.32	48.00	43.83	-		42.26		
Van der Leeklaan 38	1185DN	1	N			53.70		432844	7.5	54.96	52.37	52.26	52.26	49.62	-		48.11		
Van der Leeklaan 39	1185DM	1	N			46.84		432836	1.5	48.30	45.53	45.35	48.00	43.03	-		41.78		
Van der Leeklaan 39	1185DM	1	N			49.31		432836	4.5	50.79	47.89	47.84	48.00	44.89	-		43.45		
Van der Leeklaan 39	1185DM	1	N			53.25		432836	7.5	55.53	51.83	51.82	51.82	47.46	-		45.88		
Van der Leeklaan 40	1185DN	1	N			45.01		432844	1.5	45.78	43.42	43.51	48.00	40.72	-		39.16		
Van der Leeklaan 40	1185DN	1	N			47.80		432844	4.5	49.03	46.30	46.32	48.00	43.83	-		42.26		
Van der Leeklaan 40	1185DN	1	N			53.70		432844	7.5	54.96	52.37	52.26	52.26	49.62	-		48.11		
Van der Leeklaan 41	1185DM	1	N			46.16		432832	1.5	47.68	45.01	44.67	48.00	41.51	-		40.17		
Van der Leeklaan 41	1185DM	1	N			49.17		432832	4.5	50.38	47.76	47.70	48.00	44.79	-		43.53		
Van der Leeklaan 41	1185DM	1	N			52.62		432832	7.5	54.96	51.11	51.18	51.18	46.92	-		45.47		
Van der Leeklaan 42	1185DN	1	N			45.01		432844	1.5	45.78	43.42	43.51	48.00	40.72	-		39.16		
Van der Leeklaan 42	1185DN	1	N			47.80		432844	4.5	49.03	46.30	46.32	48.00	43.83	-		42.26		
Van der Leeklaan 42	1185DN	1	N			53.70		432844	7.5	54.96	52.37	52.26	52.26	49.62	-		48.11		
Van der Leeklaan 43	1185DM	1	N			46.16		432832	1.5	47.68	45.01	44.67	48.00	41.51	-		40.17		
Van der Leeklaan 43	1185DM	1	N			49.17		432832	4.5	50.38	47.76	47.70	48.00	44.79	-		43.53		
Van der Leeklaan 43	1185DM	1	N			52.62		432832	7.5	54.96	51.11	51.18	51.18	46.92	-		45.47		
Van der Leeklaan 44	1185DN	1	N			44.75		432840	1.5	47.64	43.17	43.25	48.00	40.82	-		39.30		
Van der Leeklaan 44	1185DN	1	N			47.36		432840	4.5	50.25	45.98	45.86	48.00	43.89	-		42.36		
Van der Leeklaan 44	1185DN	1	N			52.77		432840	7.5	55.19	51.48	51.30	51.30	49.33	-		47.95		
Van der Leeklaan 46	1185DN	1	N			44.75		432840	1.5	47.64	43.17	43.25	48.00	40.82	-		39.30		
Van der Leeklaan 46	1185DN	1	N			47.36		432840	4.5	50.25	45.98	45.86	48.00	43.89	-		42.36		
Van der Leeklaan 46	1185DN	1	N			52.77		432840	7.5	55.19	51.48	51.30	51.30	49.33	-		47.95		
Van der Leeklaan 47	1185DM	1	N			46.16		432832	1.5	47.68	45.01	44.67	48.00	41.51	-		40.17		
Van der Leeklaan 47	1185DM	1	N			49.17		432832	4.5	50.38	47.76	47.70	48.00	44.79	-		43.53		
Van der Leeklaan 47	1185DM	1	N			52.62		432832	7.5	54.96	51.11	51.18	51.18	46.92	-		45.47		
Van der Leeklaan 48	1185DN	1	N			44.75		432840	1.5	47.64	43.17	43.25	48.00	40.82	-		39.30		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 48	1185DN	1	N			47.36				432840	4.5	50.25	45.98	45.86	48.00	43.89	-		42.36		
Van der Leeklaan 48	1185DN	1	N			52.77				432840	7.5	55.19	51.48	51.30	51.30	49.33	-		47.95		
Van der Leeklaan 49	1185DM	1	N			46.16				432832	1.5	47.68	45.01	44.67	48.00	41.51	-		40.17		
Van der Leeklaan 49	1185DM	1	N			49.17				432832	4.5	50.38	47.76	47.70	48.00	44.79	-		43.53		
Van der Leeklaan 49	1185DM	1	N			52.62				432832	7.5	54.96	51.11	51.18	51.18	46.92	-		45.47		
Van der Leeklaan 50	1185DN	1	N			44.75				432840	1.5	47.64	43.17	43.25	48.00	40.82	-		39.30		
Van der Leeklaan 50	1185DN	1	N			47.36				432840	4.5	50.25	45.98	45.86	48.00	43.89	-		42.36		
Van der Leeklaan 50	1185DN	1	N			52.77				432840	7.5	55.19	51.48	51.30	51.30	49.33	-		47.95		
Van der Leeklaan 51	1185DM	1	N			46.16				432832	1.5	47.68	45.01	44.67	48.00	41.51	-		40.17		
Van der Leeklaan 51	1185DM	1	N			49.17				432832	4.5	50.38	47.76	47.70	48.00	44.79	-		43.53		
Van der Leeklaan 51	1185DM	1	N			52.62				432832	7.5	54.96	51.11	51.18	51.18	46.92	-		45.47		
Van der Leeklaan 52	1185DN	1	N			44.75				432840	1.5	47.64	43.17	43.25	48.00	40.82	-		39.30		
Van der Leeklaan 52	1185DN	1	N			47.36				432840	4.5	50.25	45.98	45.86	48.00	43.89	-		42.36		
Van der Leeklaan 52	1185DN	1	N			52.77				432840	7.5	55.19	51.48	51.30	51.30	49.33	-		47.95		
Van der Leeklaan 54	1185DN	1	N			44.75				432840	1.5	47.64	43.17	43.25	48.00	40.82	-		39.30		
Van der Leeklaan 54	1185DN	1	N			47.36				432840	4.5	50.25	45.98	45.86	48.00	43.89	-		42.36		
Van der Leeklaan 54	1185DN	1	N			52.77				432840	7.5	55.19	51.48	51.30	51.30	49.33	-		47.95		
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			47.47				435006	1.5		45.89	46.05	48.00	43.79	-		41.80		
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			49.83				435006	4.5		48.31	48.44	48.44	46.49	-		44.43		
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			52.30				435006	7.5		50.91	50.93	50.93	47.65	-		45.79		
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			54.30				435006	10.5		52.93	52.95	52.95	46.92	-		45.36		
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			55.81				435006	13.5		54.39	54.50	54.50	47.49	-		45.94		
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			48.52				433367	1.5	47.60	46.65	47.01	48.00	45.29	-		42.32		
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			49.48				433367	4.5	49.71	47.67	47.99	48.00	46.23	-		43.20		
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			50.43				433367	7.5	50.38	48.70	48.95	48.95	46.58	-		43.32		
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			50.44				433367	10.5	50.09	48.74	48.97	48.97	46.06	-		42.37		
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			50.73				433367	13.5	50.26	49.06	49.28	49.28	46.39	-		42.71		
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			51.43				433367	16.5	50.68	49.79	50.00	50.00	46.89	-		43.42		
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			48.52				433367	1.5	47.60	46.65	47.01	48.00	45.29	-		42.32		
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			49.48				433367	4.5	49.71	47.67	47.99	48.00	46.23	-		43.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			50.43				433367	7.5	50.38	48.70	48.95	48.95	46.58	-		43.32		
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			50.44				433367	10.5	50.09	48.74	48.97	48.97	46.06	-		42.37		
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			50.73				433367	13.5	50.26	49.06	49.28	49.28	46.39	-		42.71		
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			51.43				433367	16.5	50.68	49.79	50.00	50.00	46.89	-		43.42		
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			48.52				433367	1.5	47.60	46.65	47.01	48.00	45.29	-		42.32		
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			49.48				433367	4.5	49.71	47.67	47.99	48.00	46.23	-		43.20		
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			50.43				433367	7.5	50.38	48.70	48.95	48.95	46.58	-		43.32		
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			50.44				433367	10.5	50.09	48.74	48.97	48.97	46.06	-		42.37		
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			50.73				433367	13.5	50.26	49.06	49.28	49.28	46.39	-		42.71		
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			51.43				433367	16.5	50.68	49.79	50.00	50.00	46.89	-		43.42		
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			48.52				433367	1.5	47.60	46.65	47.01	48.00	45.29	-		42.32		
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			49.48				433367	4.5	49.71	47.67	47.99	48.00	46.23	-		43.20		
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			50.43				433367	7.5	50.38	48.70	48.95	48.95	46.58	-		43.32		
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			50.44				433367	10.5	50.09	48.74	48.97	48.97	46.06	-		42.37		
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			50.73				433367	13.5	50.26	49.06	49.28	49.28	46.39	-		42.71		
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			51.43				433367	16.5	50.68	49.79	50.00	50.00	46.89	-		43.42		
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			48.52				433367	1.5	47.60	46.65	47.01	48.00	45.29	-		42.32		
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			49.48				433367	4.5	49.71	47.67	47.99	48.00	46.23	-		43.20		
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			50.43				433367	7.5	50.38	48.70	48.95	48.95	46.58	-		43.32		
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			50.44				433367	10.5	50.09	48.74	48.97	48.97	46.06	-		42.37		
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			50.73				433367	13.5	50.26	49.06	49.28	49.28	46.39	-		42.71		
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			51.43				433367	16.5	50.68	49.79	50.00	50.00	46.89	-		43.42		
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			48.52				433367	1.5	47.60	46.65	47.01	48.00	45.29	-		42.32		
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			49.48				433367	4.5	49.71	47.67	47.99	48.00	46.23	-		43.20		
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			50.43				433367	7.5	50.38	48.70	48.95	48.95	46.58	-		43.32		
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			50.44				433367	10.5	50.09	48.74	48.97	48.97	46.06	-		42.37		
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			50.73				433367	13.5	50.26	49.06	49.28	49.28	46.39	-		42.71		
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			51.43				433367	16.5	50.68	49.79	50.00	50.00	46.89	-		43.42		
Van Heuven Goedhartlaan 15	1181LE	56	Z			45.46				433369	1.5	45.64	43.80	44.03	48.00	39.90	-		37.69		
Van Heuven Goedhartlaan 15	1181LE	56	Z			46.65				433369	4.5	46.78	45.01	45.23	48.00	40.52	-		38.34		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Heuven Goedhartlaan 17 A	1181LE	56	Z			45.46				433369	1.5	45.64	43.80	44.03	48.00	39.90	-		37.69		
Van Heuven Goedhartlaan 17 A	1181LE	56	Z			46.65				433369	4.5	46.78	45.01	45.23	48.00	40.52	-		38.34		
Van Maasdijklaan 1	1185HJ	1	N			47.08				432642	1.5	46.69	45.40	45.61	48.00	43.90	-		42.48		
Van Maasdijklaan 1	1185HJ	1	N			49.28				432642	4.5	49.12	47.60	47.82	48.00	45.51	-		44.02		
Van Maasdijklaan 1	1185HJ	1	N			51.88				432642	7.5	51.52	50.25	50.43	50.43	47.44	-		45.82		
Van Maasdijklaan 2	1185HK	1	N			42.95				432644	1.5	42.77	41.24	41.46	48.00	36.94	-		35.68		
Van Maasdijklaan 2	1185HK	1	N			46.42				432644	4.5	46.40	44.74	44.96	48.00	40.04	-		38.70		
Van Maasdijklaan 2	1185HK	1	N			52.47				432644	7.5	52.44	50.86	51.04	51.04	45.10	-		43.58		
Van Maasdijklaan 3	1185HJ	1	N			47.08				432642	1.5	46.69	45.40	45.61	48.00	43.90	-		42.48		
Van Maasdijklaan 3	1185HJ	1	N			49.28				432642	4.5	49.12	47.60	47.82	48.00	45.51	-		44.02		
Van Maasdijklaan 3	1185HJ	1	N			51.88				432642	7.5	51.52	50.25	50.43	50.43	47.44	-		45.82		
Van Maasdijklaan 4	1185HK	1	N			42.95				432644	1.5	42.77	41.24	41.46	48.00	36.94	-		35.68		
Van Maasdijklaan 4	1185HK	1	N			46.42				432644	4.5	46.40	44.74	44.96	48.00	40.04	-		38.70		
Van Maasdijklaan 4	1185HK	1	N			52.47				432644	7.5	52.44	50.86	51.04	51.04	45.10	-		43.58		
Van Maasdijklaan 5	1185HJ	1	N			47.08				432642	1.5	46.69	45.40	45.61	48.00	43.90	-		42.48		
Van Maasdijklaan 5	1185HJ	1	N			49.28				432642	4.5	49.12	47.60	47.82	48.00	45.51	-		44.02		
Van Maasdijklaan 5	1185HJ	1	N			51.88				432642	7.5	51.52	50.25	50.43	50.43	47.44	-		45.82		
Van Maasdijklaan 6	1185HK	1	N			42.95				432644	1.5	42.77	41.24	41.46	48.00	36.94	-		35.68		
Van Maasdijklaan 6	1185HK	1	N			46.42				432644	4.5	46.40	44.74	44.96	48.00	40.04	-		38.70		
Van Maasdijklaan 6	1185HK	1	N			52.47				432644	7.5	52.44	50.86	51.04	51.04	45.10	-		43.58		
Van Maasdijklaan 7	1185HJ	1	N			47.08				432642	1.5	46.69	45.40	45.61	48.00	43.90	-		42.48		
Van Maasdijklaan 7	1185HJ	1	N			49.28				432642	4.5	49.12	47.60	47.82	48.00	45.51	-		44.02		
Van Maasdijklaan 7	1185HJ	1	N			51.88				432642	7.5	51.52	50.25	50.43	50.43	47.44	-		45.82		
Van Maasdijklaan 8	1185HK	1	N			42.95				432644	1.5	42.77	41.24	41.46	48.00	36.94	-		35.68		
Van Maasdijklaan 8	1185HK	1	N			46.42				432644	4.5	46.40	44.74	44.96	48.00	40.04	-		38.70		
Van Maasdijklaan 8	1185HK	1	N			52.47				432644	7.5	52.44	50.86	51.04	51.04	45.10	-		43.58		
Van Maasdijklaan 9	1185HJ	1	N			47.08				432642	1.5	46.69	45.40	45.61	48.00	43.90	-		42.48		
Van Maasdijklaan 9	1185HJ	1	N			49.28				432642	4.5	49.12	47.60	47.82	48.00	45.51	-		44.02		
Van Maasdijklaan 9	1185HJ	1	N			51.88				432642	7.5	51.52	50.25	50.43	50.43	47.44	-		45.82		
Van Maasdijklaan 10	1185HK	1	N			42.95				432644	1.5	42.77	41.24	41.46	48.00	36.94	-		35.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Maasdijklaan 10	1185HK	1	N			46.42		432644	4.5	46.40	44.74	44.96	48.00	40.04	-		38.70		
Van Maasdijklaan 10	1185HK	1	N			52.47		432644	7.5	52.44	50.86	51.04	51.04	45.10	-		43.58		
Van Maasdijklaan 11	1185HJ	1	N			47.08		432642	1.5	46.69	45.40	45.61	48.00	43.90	-		42.48		
Van Maasdijklaan 11	1185HJ	1	N			49.28		432642	4.5	49.12	47.60	47.82	48.00	45.51	-		44.02		
Van Maasdijklaan 11	1185HJ	1	N			51.88		432642	7.5	51.52	50.25	50.43	50.43	47.44	-		45.82		
Van Maasdijklaan 12	1185HK	1	N			42.95		432644	1.5	42.77	41.24	41.46	48.00	36.94	-		35.68		
Van Maasdijklaan 12	1185HK	1	N			46.42		432644	4.5	46.40	44.74	44.96	48.00	40.04	-		38.70		
Van Maasdijklaan 12	1185HK	1	N			52.47		432644	7.5	52.44	50.86	51.04	51.04	45.10	-		43.58		
Van Maasdijklaan 13	1185HJ	1	N			47.08		432642	1.5	46.69	45.40	45.61	48.00	43.90	-		42.48		
Van Maasdijklaan 13	1185HJ	1	N			49.28		432642	4.5	49.12	47.60	47.82	48.00	45.51	-		44.02		
Van Maasdijklaan 13	1185HJ	1	N			51.88		432642	7.5	51.52	50.25	50.43	50.43	47.44	-		45.82		
Van Maasdijklaan 15	1185HJ	1	N			47.08		432642	1.5	46.69	45.40	45.61	48.00	43.90	-		42.48		
Van Maasdijklaan 15	1185HJ	1	N			49.28		432642	4.5	49.12	47.60	47.82	48.00	45.51	-		44.02		
Van Maasdijklaan 15	1185HJ	1	N			51.88		432642	7.5	51.52	50.25	50.43	50.43	47.44	-		45.82		
Van Maasdijklaan 17	1185HJ	1	N			47.08		432642	1.5	46.69	45.40	45.61	48.00	43.90	-		42.48		
Van Maasdijklaan 17	1185HJ	1	N			49.28		432642	4.5	49.12	47.60	47.82	48.00	45.51	-		44.02		
Van Maasdijklaan 17	1185HJ	1	N			51.88		432642	7.5	51.52	50.25	50.43	50.43	47.44	-		45.82		
Van Maasdijklaan 21	1185HJ	1	N			43.49		432634	1.5	43.30	41.76	42.00	48.00	38.85	-		37.55		
Van Maasdijklaan 21	1185HJ	1	N			46.61		432634	4.5	46.65	44.91	45.14	48.00	41.18	-		39.84		
Van Maasdijklaan 21	1185HJ	1	N			52.18		432634	7.5	51.70	50.57	50.75	50.75	45.75	-		44.27		
Van Maasdijklaan 23	1185HJ	1	N			45.10		432641	1.5	45.13	43.44	43.63	48.00	40.52	-		39.19		
Van Maasdijklaan 23	1185HJ	1	N			49.57		432641	4.5	49.34	47.93	48.13	48.13	44.97	-		43.35		
Van Maasdijklaan 23	1185HJ	1	N			53.20		432641	7.5	53.30	51.58	51.78	51.78	46.96	-		45.34		
Van Maasdijklaan 25	1185HJ	1	N			45.10		432641	1.5	45.13	43.44	43.63	48.00	40.52	-		39.19		
Van Maasdijklaan 25	1185HJ	1	N			49.57		432641	4.5	49.34	47.93	48.13	48.13	44.97	-		43.35		
Van Maasdijklaan 25	1185HJ	1	N			53.20		432641	7.5	53.30	51.58	51.78	51.78	46.96	-		45.34		
Van Maasdijklaan 27	1185HJ	1	N			45.10		432641	1.5	45.13	43.44	43.63	48.00	40.52	-		39.19		
Van Maasdijklaan 27	1185HJ	1	N			49.57		432641	4.5	49.34	47.93	48.13	48.13	44.97	-		43.35		
Van Maasdijklaan 27	1185HJ	1	N			53.20		432641	7.5	53.30	51.58	51.78	51.78	46.96	-		45.34		
Van Maasdijklaan 29	1185HJ	1	N			45.10		432641	1.5	45.13	43.44	43.63	48.00	40.52	-		39.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Maasdijklaan 29	1185HJ	1	N			49.57				432641	4.5	49.34	47.93	48.13	48.13	44.97	-		43.35		
Van Maasdijklaan 29	1185HJ	1	N			53.20				432641	7.5	53.30	51.58	51.78	51.78	46.96	-		45.34		
Van Weerden Poelmanlaan 1	1185HA	1	O			46.77				432673	1.5	46.61	45.14	45.31	48.00	42.89	-		41.38		
Van Weerden Poelmanlaan 1	1185HA	1	O			50.56				432673	4.5	50.56	48.97	49.12	49.12	47.11	-		45.50		
Van Weerden Poelmanlaan 1	1185HA	1	O			55.35				432673	7.5	55.07	53.77	53.94	53.94	50.33	-		48.62		
Van Weerden Poelmanlaan 3	1185HA	1	O			46.77				432673	1.5	46.61	45.14	45.31	48.00	42.89	-		41.38		
Van Weerden Poelmanlaan 3	1185HA	1	O			50.56				432673	4.5	50.56	48.97	49.12	49.12	47.11	-		45.50		
Van Weerden Poelmanlaan 3	1185HA	1	O			55.35				432673	7.5	55.07	53.77	53.94	53.94	50.33	-		48.62		
Van Weerden Poelmanlaan 4	1185HB	1	N			45.36				432666	1.5	45.18	43.68	43.89	48.00	39.46	-		37.95		
Van Weerden Poelmanlaan 4	1185HB	1	N			48.62				432666	4.5	48.59	46.98	47.17	48.00	43.53	-		41.77		
Van Weerden Poelmanlaan 4	1185HB	1	N			53.66				432666	7.5	53.37	52.07	52.23	52.23	48.03	-		46.30		
Van Weerden Poelmanlaan 5	1185HA	1	O			46.77				432673	1.5	46.61	45.14	45.31	48.00	42.89	-		41.38		
Van Weerden Poelmanlaan 5	1185HA	1	O			50.56				432673	4.5	50.56	48.97	49.12	49.12	47.11	-		45.50		
Van Weerden Poelmanlaan 5	1185HA	1	O			55.35				432673	7.5	55.07	53.77	53.94	53.94	50.33	-		48.62		
Van Weerden Poelmanlaan 6	1185HB	1	N			43.65				432656	1.5	43.40	41.97	42.18	48.00	36.07	-		34.91		
Van Weerden Poelmanlaan 6	1185HB	1	N			47.12				432656	4.5	46.99	45.47	45.67	48.00	38.94	-		37.70		
Van Weerden Poelmanlaan 6	1185HB	1	N			51.92				432656	7.5	51.75	50.30	50.50	50.50	43.94	-		42.48		
Van Weerden Poelmanlaan 7	1185HA	1	O			46.77				432673	1.5	46.61	45.14	45.31	48.00	42.89	-		41.38		
Van Weerden Poelmanlaan 7	1185HA	1	O			50.56				432673	4.5	50.56	48.97	49.12	49.12	47.11	-		45.50		
Van Weerden Poelmanlaan 7	1185HA	1	O			55.35				432673	7.5	55.07	53.77	53.94	53.94	50.33	-		48.62		
Van Weerden Poelmanlaan 8	1185HB	1	N			43.65				432656	1.5	43.40	41.97	42.18	48.00	36.07	-		34.91		
Van Weerden Poelmanlaan 8	1185HB	1	N			47.12				432656	4.5	46.99	45.47	45.67	48.00	38.94	-		37.70		
Van Weerden Poelmanlaan 8	1185HB	1	N			51.92				432656	7.5	51.75	50.30	50.50	50.50	43.94	-		42.48		
Van Weerden Poelmanlaan 9	1185HA	1	O			45.99				432664	1.5	46.06	44.46	44.55	48.00	40.34	-		38.78		
Van Weerden Poelmanlaan 9	1185HA	1	O			50.07				432664	4.5	50.05	48.53	48.64	48.64	43.81	-		42.29		
Van Weerden Poelmanlaan 9	1185HA	1	O			54.94				432664	7.5	54.43	53.36	53.53	53.53	48.25	-		46.60		
Van Weerden Poelmanlaan 10	1185HB	1	N			43.65				432656	1.5	43.40	41.97	42.18	48.00	36.07	-		34.91		
Van Weerden Poelmanlaan 10	1185HB	1	N			47.12				432656	4.5	46.99	45.47	45.67	48.00	38.94	-		37.70		
Van Weerden Poelmanlaan 10	1185HB	1	N			51.92				432656	7.5	51.75	50.30	50.50	50.50	43.94	-		42.48		
Van Weerden Poelmanlaan 11	1185HA	1	O			45.99				432664	1.5	46.06	44.46	44.55	48.00	40.34	-		38.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Weerden Poelmanlaan 11	1185HA	1	O			50.07		432664	4.5	50.05	48.53	48.64	48.64	43.81	-		42.29		
Van Weerden Poelmanlaan 11	1185HA	1	O			54.94		432664	7.5	54.43	53.36	53.53	53.53	48.25	-		46.60		
Van Weerden Poelmanlaan 12	1185HB	1	N			43.65		432656	1.5	43.40	41.97	42.18	48.00	36.07	-		34.91		
Van Weerden Poelmanlaan 12	1185HB	1	N			47.12		432656	4.5	46.99	45.47	45.67	48.00	38.94	-		37.70		
Van Weerden Poelmanlaan 12	1185HB	1	N			51.92		432656	7.5	51.75	50.30	50.50	50.50	43.94	-		42.48		
Van Weerden Poelmanlaan 13	1185HA	1	O			45.99		432664	1.5	46.06	44.46	44.55	48.00	40.34	-		38.78		
Van Weerden Poelmanlaan 13	1185HA	1	O			50.07		432664	4.5	50.05	48.53	48.64	48.64	43.81	-		42.29		
Van Weerden Poelmanlaan 13	1185HA	1	O			54.94		432664	7.5	54.43	53.36	53.53	53.53	48.25	-		46.60		
Van Weerden Poelmanlaan 15	1185HA	1	O			45.99		432664	1.5	46.06	44.46	44.55	48.00	40.34	-		38.78		
Van Weerden Poelmanlaan 15	1185HA	1	O			50.07		432664	4.5	50.05	48.53	48.64	48.64	43.81	-		42.29		
Van Weerden Poelmanlaan 15	1185HA	1	O			54.94		432664	7.5	54.43	53.36	53.53	53.53	48.25	-		46.60		
Van Weerden Poelmanlaan 17	1185HA	1	O			44.51		432650	1.5	44.07	42.91	43.06	48.00	38.76	-		37.55		
Van Weerden Poelmanlaan 17	1185HA	1	O			47.89		432650	4.5	47.36	46.30	46.46	48.00	41.52	-		40.22		
Van Weerden Poelmanlaan 17	1185HA	1	O			53.56		432650	7.5	52.95	51.99	52.15	52.15	45.14	-		43.80		
Van Weerden Poelmanlaan 19	1185HA	1	O			44.51		432650	1.5	44.07	42.91	43.06	48.00	38.76	-		37.55		
Van Weerden Poelmanlaan 19	1185HA	1	O			47.89		432650	4.5	47.36	46.30	46.46	48.00	41.52	-		40.22		
Van Weerden Poelmanlaan 19	1185HA	1	O			53.56		432650	7.5	52.95	51.99	52.15	52.15	45.14	-		43.80		
Van Weerden Poelmanlaan 21	1185HA	1	O			44.51		432650	1.5	44.07	42.91	43.06	48.00	38.76	-		37.55		
Van Weerden Poelmanlaan 21	1185HA	1	O			47.89		432650	4.5	47.36	46.30	46.46	48.00	41.52	-		40.22		
Van Weerden Poelmanlaan 21	1185HA	1	O			53.56		432650	7.5	52.95	51.99	52.15	52.15	45.14	-		43.80		
Van Weerden Poelmanlaan 23	1185HA	1	O			44.51		432650	1.5	44.07	42.91	43.06	48.00	38.76	-		37.55		
Van Weerden Poelmanlaan 23	1185HA	1	O			47.89		432650	4.5	47.36	46.30	46.46	48.00	41.52	-		40.22		
Van Weerden Poelmanlaan 23	1185HA	1	O			53.56		432650	7.5	52.95	51.99	52.15	52.15	45.14	-		43.80		
Van Weerden Poelmanlaan 25	1185HA	1	O			44.51		432650	1.5	44.07	42.91	43.06	48.00	38.76	-		37.55		
Van Weerden Poelmanlaan 25	1185HA	1	O			47.89		432650	4.5	47.36	46.30	46.46	48.00	41.52	-		40.22		
Van Weerden Poelmanlaan 25	1185HA	1	O			53.56		432650	7.5	52.95	51.99	52.15	52.15	45.14	-		43.80		
Van Weerden Poelmanlaan 27	1185HA	1	O			44.51		432650	1.5	44.07	42.91	43.06	48.00	38.76	-		37.55		
Van Weerden Poelmanlaan 27	1185HA	1	O			47.89		432650	4.5	47.36	46.30	46.46	48.00	41.52	-		40.22		
Van Weerden Poelmanlaan 27	1185HA	1	O			53.56		432650	7.5	52.95	51.99	52.15	52.15	45.14	-		43.80		
Van Weerden Poelmanlaan 29	1185HA	1	O			44.51		432650	1.5	44.07	42.91	43.06	48.00	38.76	-		37.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Weerden Poelmanlaan 29	1185HA	1	O			47.89				432650	4.5	47.36	46.30	46.46	48.00	41.52	-		40.22		
Van Weerden Poelmanlaan 29	1185HA	1	O			53.56				432650	7.5	52.95	51.99	52.15	52.15	45.14	-		43.80		
Van Weerden Poelmanlaan 31	1185HA	1	O			44.51				432650	1.5	44.07	42.91	43.06	48.00	38.76	-		37.55		
Van Weerden Poelmanlaan 31	1185HA	1	O			47.89				432650	4.5	47.36	46.30	46.46	48.00	41.52	-		40.22		
Van Weerden Poelmanlaan 31	1185HA	1	O			53.56				432650	7.5	52.95	51.99	52.15	52.15	45.14	-		43.80		
Van Weerden Poelmanlaan 33	1185HA	1	O			44.51				432650	1.5	44.07	42.91	43.06	48.00	38.76	-		37.55		
Van Weerden Poelmanlaan 33	1185HA	1	O			47.89				432650	4.5	47.36	46.30	46.46	48.00	41.52	-		40.22		
Van Weerden Poelmanlaan 33	1185HA	1	O			53.56				432650	7.5	52.95	51.99	52.15	52.15	45.14	-		43.80		
Veenendaalplein 1	1185DD	1	N			45.41				432358	1.5	45.12	43.77	43.95	48.00	39.90	-		38.41		
Veenendaalplein 1	1185DD	1	N			48.50				432358	4.5	47.83	46.87	47.06	48.00	42.91	-		41.24		
Veenendaalplein 1	1185DD	1	N			53.14				432358	7.5	52.10	51.53	51.73	51.73	49.40	-		47.56		
Veenendaalplein 2	1185DD	1	N			45.41				432358	1.5	45.12	43.77	43.95	48.00	39.90	-		38.41		
Veenendaalplein 2	1185DD	1	N			48.50				432358	4.5	47.83	46.87	47.06	48.00	42.91	-		41.24		
Veenendaalplein 2	1185DD	1	N			53.14				432358	7.5	52.10	51.53	51.73	51.73	49.40	-		47.56		
Veenendaalplein 3	1185DD	1	N			43.23				432352	1.5	42.97	41.60	41.76	48.00	40.72	-		39.10		
Veenendaalplein 3	1185DD	1	N			46.90				432352	4.5	46.52	45.27	45.45	48.00	44.63	-		43.02		
Veenendaalplein 3	1185DD	1	N			51.58				432352	7.5	50.81	49.96	50.15	50.15	50.05	-		48.18		
Veenendaalplein 4	1185DD	1	N			43.23				432352	1.5	42.97	41.60	41.76	48.00	40.72	-		39.10		
Veenendaalplein 4	1185DD	1	N			46.90				432352	4.5	46.52	45.27	45.45	48.00	44.63	-		43.02		
Veenendaalplein 4	1185DD	1	N			51.58				432352	7.5	50.81	49.96	50.15	50.15	50.05	-		48.18		
Veenendaalplein 5	1185DD	1	N			42.76				432350	1.5	42.56	41.11	41.29	48.00	39.10	-		37.59		
Veenendaalplein 5	1185DD	1	N			46.08				432350	4.5	45.92	44.43	44.61	48.00	43.12	-		41.53		
Veenendaalplein 5	1185DD	1	N			50.73				432350	7.5	50.38	49.10	49.28	49.28	48.05	-		46.29		
Veenendaalplein 6	1185DD	1	N			45.97				432345	1.5	45.24	44.10	44.52	48.00	40.69	-		39.16		
Veenendaalplein 6	1185DD	1	N			49.04				432345	4.5	48.22	47.14	47.60	48.00	44.45	-		42.76		
Veenendaalplein 6	1185DD	1	N			53.07				432345	7.5	52.20	51.34	51.65	51.65	47.95	-		46.13		
Veenendaalplein 7	1185DD	1	N			45.97				432345	1.5	45.24	44.10	44.52	48.00	40.69	-		39.16		
Veenendaalplein 7	1185DD	1	N			49.04				432345	4.5	48.22	47.14	47.60	48.00	44.45	-		42.76		
Veenendaalplein 7	1185DD	1	N			53.07				432345	7.5	52.20	51.34	51.65	51.65	47.95	-		46.13		
Veenendaalplein 8	1185DD	1	N			45.97				432345	1.5	45.24	44.10	44.52	48.00	40.69	-		39.16		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veenendaalplein 8	1185DD	1	N			49.04			432345	4.5	48.22	47.14	47.60	48.00	44.45	-		42.76		
Veenendaalplein 8	1185DD	1	N			53.07			432345	7.5	52.20	51.34	51.65	51.65	47.95	-		46.13		
Veenendaalplein 9	1185DD	1	W			44.63			432341	1.5	43.36	43.25	43.18	48.00	38.96	-		37.28		
Veenendaalplein 9	1185DD	1	W			47.02			432341	4.5	45.68	45.26	45.59	48.00	41.54	-		39.80		
Veenendaalplein 9	1185DD	1	W			50.22			432341	7.5	49.25	48.69	48.80	48.80	46.49	-		44.56		
Veenendaalplein 10	1185DD	1	W			44.63			432341	1.5	43.36	43.25	43.18	48.00	38.96	-		37.28		
Veenendaalplein 10	1185DD	1	W			47.02			432341	4.5	45.68	45.26	45.59	48.00	41.54	-		39.80		
Veenendaalplein 10	1185DD	1	W			50.22			432341	7.5	49.25	48.69	48.80	48.80	46.49	-		44.56		
Veenendaalplein 11	1185DD	1	W			44.63			432341	1.5	43.36	43.25	43.18	48.00	38.96	-		37.28		
Veenendaalplein 11	1185DD	1	W			47.02			432341	4.5	45.68	45.26	45.59	48.00	41.54	-		39.80		
Veenendaalplein 11	1185DD	1	W			50.22			432341	7.5	49.25	48.69	48.80	48.80	46.49	-		44.56		
Veenplaats 1	1182JW	2	N			49.11			432001	4.5	48.50	47.53	47.71	48.00	48.36	-		46.27		
Veenplaats 2	1182JW	2	N			49.11			432001	4.5	48.50	47.53	47.71	48.00	48.36	-		46.27		
Veenplaats 3	1182JW	2	N			49.11			432001	4.5	48.50	47.53	47.71	48.00	48.36	-		46.27		
Veenplaats 4	1182JW	2	N			49.11			432001	4.5	48.50	47.53	47.71	48.00	48.36	-		46.27		
Veenplaats 5	1182JW	2	N			49.11			432001	4.5	48.50	47.53	47.71	48.00	48.36	-		46.27		
Veenplaats 6	1182JW	2	N			49.11			432001	4.5	48.50	47.53	47.71	48.00	48.36	-		46.27		
Veenplaats 7	1182JW	2	N			49.11			432001	4.5	48.50	47.53	47.71	48.00	48.36	-		46.27		
Veenplaats 8	1182JW	2	N			49.98			432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	49.41	-		47.33		
Veenplaats 9	1182JW	2	N			49.98			432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	49.41	-		47.33		
Veenplaats 10	1182JW	2	N			49.98			432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	49.41	-		47.33		
Veenplaats 11	1182JW	2	N			49.98			432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	49.41	-		47.33		
Veenplaats 12	1182JW	2	N			49.98			432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	49.41	-		47.33		
Veenplaats 13	1182JW	2	N			49.98			432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	49.41	-		47.33		
Veenplaats 14	1182JW	2	N			49.98			432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	49.41	-		47.33		
Veenplaats 15	1182JW	2	N			50.96			432001	10.5	51.08	49.35	49.54	49.54	49.20	-		47.19		
Veenplaats 16	1182JW	2	N			50.96			432001	10.5	51.08	49.35	49.54	49.54	49.20	-		47.19		
Veenplaats 17	1182JW	2	N			50.96			432001	10.5	51.08	49.35	49.54	49.54	49.20	-		47.19		
Veenplaats 19	1182JW	2	N			48.52			432001	1.5	47.78	46.95	47.13	48.00	47.48	-		45.41		
Veenplaats 19	1182JW	2	N			49.11			432001	4.5	48.50	47.53	47.71	48.00	48.36	-		46.27		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veenplaats 19	1182JW	2	N			49.98				432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	49.41	-		47.33		
Veenplaats 19	1182JW	2	N			50.96				432001	10.5	51.08	49.35	49.54	49.54	49.20	-		47.19		
Vijverlaan 2	1182BZ	1	Z			40.91				433310	1.5	40.77	39.22	39.43	48.00	40.15	-		38.23		
Vijverlaan 2	1182BZ	1	Z			44.33				433310	4.5	44.36	42.66	42.90	48.00	43.48	-		41.47		
Vijverlaan 2	1182BZ	1	Z			50.08				433310	7.5	49.60	48.49	48.70	48.70	50.19	-		48.06		
Vijverlaan 3	1182BZ	1	W			43.28				430187	1.5	41.12	41.62	41.80	48.00	43.29	-		41.40		
Vijverlaan 3	1182BZ	1	W			45.89				430187	4.5	44.02	44.22	44.41	48.00	46.15	-		44.29		
Vijverlaan 3	1182BZ	1	W			50.38				430187	7.5	49.04	48.77	48.96	48.96	50.76	-	X	48.71		
Vogelkerslaan 1	1185BS	1	N			48.55				432852	1.5	48.27	47.04	47.06	48.00	47.27	-		45.79		
Vogelkerslaan 1	1185BS	1	N			50.63				432852	4.5	50.95	49.18	49.16	49.16	48.84	-		47.31		
Vogelkerslaan 1	1185BS	1	N			55.20				432852	7.5	56.25	53.72	53.78	53.78	51.02	-		49.48		
Vogelkerslaan 2	1185BT	1	N			43.54				432865	1.5	43.55	41.91	42.05	48.00	38.96	-		37.39		
Vogelkerslaan 2	1185BT	1	N			46.22				432865	4.5	47.11	44.70	44.76	48.00	42.33	-		40.65		
Vogelkerslaan 2	1185BT	1	N			51.66				432865	7.5	52.92	50.22	50.24	50.24	47.46	-		45.71		
Vogelkerslaan 3	1185BS	1	N			48.55				432852	1.5	48.27	47.04	47.06	48.00	47.27	-		45.79		
Vogelkerslaan 3	1185BS	1	N			50.63				432852	4.5	50.95	49.18	49.16	49.16	48.84	-		47.31		
Vogelkerslaan 3	1185BS	1	N			55.20				432852	7.5	56.25	53.72	53.78	53.78	51.02	-		49.48		
Vogelkerslaan 4	1185BT	1	N			43.54				432865	1.5	43.55	41.91	42.05	48.00	38.96	-		37.39		
Vogelkerslaan 4	1185BT	1	N			46.22				432865	4.5	47.11	44.70	44.76	48.00	42.33	-		40.65		
Vogelkerslaan 4	1185BT	1	N			51.66				432865	7.5	52.92	50.22	50.24	50.24	47.46	-		45.71		
Vogelkerslaan 5	1185BS	1	N			48.55				432852	1.5	48.27	47.04	47.06	48.00	47.27	-		45.79		
Vogelkerslaan 5	1185BS	1	N			50.63				432852	4.5	50.95	49.18	49.16	49.16	48.84	-		47.31		
Vogelkerslaan 5	1185BS	1	N			55.20				432852	7.5	56.25	53.72	53.78	53.78	51.02	-		49.48		
Vogelkerslaan 6	1185BT	1	N			43.54				432865	1.5	43.55	41.91	42.05	48.00	38.96	-		37.39		
Vogelkerslaan 6	1185BT	1	N			46.22				432865	4.5	47.11	44.70	44.76	48.00	42.33	-		40.65		
Vogelkerslaan 6	1185BT	1	N			51.66				432865	7.5	52.92	50.22	50.24	50.24	47.46	-		45.71		
Vogelkerslaan 7	1185BS	1	O			42.76				432848	1.5	44.51	41.11	41.27	48.00	36.94	-		35.48		
Vogelkerslaan 7	1185BS	1	O			45.79				432848	4.5	48.60	44.20	44.33	48.00	41.11	-		39.52		
Vogelkerslaan 7	1185BS	1	O			52.09				432848	7.5	54.58	50.58	50.69	50.69	45.73	-		44.26		
Vogelkerslaan 8	1185BT	1	N			43.54				432865	1.5	43.55	41.91	42.05	48.00	38.96	-		37.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vogelkerslaan 8	1185BT	1	N			46.22				432865	4.5	47.11	44.70	44.76	48.00	42.33	-		40.65		
Vogelkerslaan 8	1185BT	1	N			51.66				432865	7.5	52.92	50.22	50.24	50.24	47.46	-		45.71		
Vogelkerslaan 9	1185BS	1	O			42.76				432848	1.5	44.51	41.11	41.27	48.00	36.94	-		35.48		
Vogelkerslaan 9	1185BS	1	O			45.79				432848	4.5	48.60	44.20	44.33	48.00	41.11	-		39.52		
Vogelkerslaan 9	1185BS	1	O			52.09				432848	7.5	54.58	50.58	50.69	50.69	45.73	-		44.26		
Vogelkerslaan 10	1185BT	1	N			42.83				432863	1.5	42.70	41.23	41.34	48.00	38.04	-		36.50		
Vogelkerslaan 10	1185BT	1	N			45.61				432863	4.5	46.28	44.11	44.14	48.00	41.59	-		39.95		
Vogelkerslaan 10	1185BT	1	N			50.68				432863	7.5	51.94	49.26	49.27	49.27	46.92	-		45.21		
Vogelkerslaan 11	1185BS	1	O			42.76				432848	1.5	44.51	41.11	41.27	48.00	36.94	-		35.48		
Vogelkerslaan 11	1185BS	1	O			45.79				432848	4.5	48.60	44.20	44.33	48.00	41.11	-		39.52		
Vogelkerslaan 11	1185BS	1	O			52.09				432848	7.5	54.58	50.58	50.69	50.69	45.73	-		44.26		
Vogelkerslaan 12	1185BT	1	N			42.83				432863	1.5	42.70	41.23	41.34	48.00	38.04	-		36.50		
Vogelkerslaan 12	1185BT	1	N			45.61				432863	4.5	46.28	44.11	44.14	48.00	41.59	-		39.95		
Vogelkerslaan 12	1185BT	1	N			50.68				432863	7.5	51.94	49.26	49.27	49.27	46.92	-		45.21		
Vogelkerslaan 13	1185BS	1	N			45.01				432844	1.5	45.78	43.42	43.51	48.00	40.72	-		39.16		
Vogelkerslaan 13	1185BS	1	N			47.80				432844	4.5	49.03	46.30	46.32	48.00	43.83	-		42.26		
Vogelkerslaan 13	1185BS	1	N			53.70				432844	7.5	54.96	52.37	52.26	52.26	49.62	-		48.11		
Vogelkerslaan 14	1185BT	1	N			42.83				432863	1.5	42.70	41.23	41.34	48.00	38.04	-		36.50		
Vogelkerslaan 14	1185BT	1	N			45.61				432863	4.5	46.28	44.11	44.14	48.00	41.59	-		39.95		
Vogelkerslaan 14	1185BT	1	N			50.68				432863	7.5	51.94	49.26	49.27	49.27	46.92	-		45.21		
Vogelkerslaan 16	1185BT	1	N			42.83				432863	1.5	42.70	41.23	41.34	48.00	38.04	-		36.50		
Vogelkerslaan 16	1185BT	1	N			45.61				432863	4.5	46.28	44.11	44.14	48.00	41.59	-		39.95		
Vogelkerslaan 16	1185BT	1	N			50.68				432863	7.5	51.94	49.26	49.27	49.27	46.92	-		45.21		
Vogelkerslaan 18	1185BT	1	N			42.83				432863	1.5	42.70	41.23	41.34	48.00	38.04	-		36.50		
Vogelkerslaan 18	1185BT	1	N			45.61				432863	4.5	46.28	44.11	44.14	48.00	41.59	-		39.95		
Vogelkerslaan 18	1185BT	1	N			50.68				432863	7.5	51.94	49.26	49.27	49.27	46.92	-		45.21		
Vogelkerslaan 20	1185BT	1	N			42.83				432863	1.5	42.70	41.23	41.34	48.00	38.04	-		36.50		
Vogelkerslaan 20	1185BT	1	N			45.61				432863	4.5	46.28	44.11	44.14	48.00	41.59	-		39.95		
Vogelkerslaan 20	1185BT	1	N			50.68				432863	7.5	51.94	49.26	49.27	49.27	46.92	-		45.21		
Vogelkerslaan 22	1185BT	1	N			46.49				432855	1.5	46.93	44.91	45.04	48.00	42.36	-		40.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vogelkerslaan 22	1185BT	1	N			49.56				432855	4.5	50.19	48.10	48.11	48.11	46.42	-		44.84		
Vogelkerslaan 22	1185BT	1	N			54.42				432855	7.5	56.13	52.97	53.02	53.02	49.76	-		48.28		
Vogelkerslaan 24	1185BT	1	N			46.49				432855	1.5	46.93	44.91	45.04	48.00	42.36	-		40.82		
Vogelkerslaan 24	1185BT	1	N			49.56				432855	4.5	50.19	48.10	48.11	48.11	46.42	-		44.84		
Vogelkerslaan 24	1185BT	1	N			54.42				432855	7.5	56.13	52.97	53.02	53.02	49.76	-		48.28		
Vogelkerslaan 26	1185BT	1	N			46.49				432855	1.5	46.93	44.91	45.04	48.00	42.36	-		40.82		
Vogelkerslaan 26	1185BT	1	N			49.56				432855	4.5	50.19	48.10	48.11	48.11	46.42	-		44.84		
Vogelkerslaan 26	1185BT	1	N			54.42				432855	7.5	56.13	52.97	53.02	53.02	49.76	-		48.28		
Vogelkerslaan 28	1185BT	1	O			43.09				432849	1.5	46.31	41.45	41.60	48.00	38.02	-		36.54		
Vogelkerslaan 28	1185BT	1	O			45.79				432849	4.5	49.29	44.24	44.33	48.00	40.88	-		39.36		
Vogelkerslaan 28	1185BT	1	O			51.44				432849	7.5	54.78	50.12	50.02	50.02	46.54	-		45.14		
Vogelkerslaan 30	1185BT	1	O			43.09				432849	1.5	46.31	41.45	41.60	48.00	38.02	-		36.54		
Vogelkerslaan 30	1185BT	1	O			45.79				432849	4.5	49.29	44.24	44.33	48.00	40.88	-		39.36		
Vogelkerslaan 30	1185BT	1	O			51.44				432849	7.5	54.78	50.12	50.02	50.02	46.54	-		45.14		
Vogelkerslaan 32	1185BT	1	O			43.09				432849	1.5	46.31	41.45	41.60	48.00	38.02	-		36.54		
Vogelkerslaan 32	1185BT	1	O			45.79				432849	4.5	49.29	44.24	44.33	48.00	40.88	-		39.36		
Vogelkerslaan 32	1185BT	1	O			51.44				432849	7.5	54.78	50.12	50.02	50.02	46.54	-		45.14		
Vogelkerslaan 34	1185BT	1	O			43.15				432843	1.5	46.44	41.50	41.66	48.00	37.40	-		35.92		
Vogelkerslaan 34	1185BT	1	O			45.57				432843	4.5	49.23	43.98	44.10	48.00	40.16	-		38.63		
Vogelkerslaan 34	1185BT	1	O			51.82				432843	7.5	54.99	50.35	50.39	50.39	45.87	-		44.17		
Vogelkerslaan 36	1185BT	1	O			43.15				432843	1.5	46.44	41.50	41.66	48.00	37.40	-		35.92		
Vogelkerslaan 36	1185BT	1	O			45.57				432843	4.5	49.23	43.98	44.10	48.00	40.16	-		38.63		
Vogelkerslaan 36	1185BT	1	O			51.82				432843	7.5	54.99	50.35	50.39	50.39	45.87	-		44.17		
Vogelkerslaan 38	1185BT	1	O			43.15				432843	1.5	46.44	41.50	41.66	48.00	37.40	-		35.92		
Vogelkerslaan 38	1185BT	1	O			45.57				432843	4.5	49.23	43.98	44.10	48.00	40.16	-		38.63		
Vogelkerslaan 38	1185BT	1	O			51.82				432843	7.5	54.99	50.35	50.39	50.39	45.87	-		44.17		
Vuurdoornlaan 1	1185DW	1	N			43.88				432829	1.5	44.55	42.25	42.38	48.00	37.69	-		36.18		
Vuurdoornlaan 1	1185DW	1	N			46.44				432829	4.5	48.36	44.90	44.95	48.00	40.66	-		39.13		
Vuurdoornlaan 1	1185DW	1	N			51.64				432829	7.5	54.59	50.34	50.19	50.19	45.99	-		44.49		
Vuurdoornlaan 2	1185DX	1	N			46.45				432833	1.5	47.62	45.24	44.95	48.00	42.21	-		40.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vuurdoornlaan 2	1185DX	1	N			49.13				432833	4.5	50.39	47.72	47.66	48.00	44.35	-		42.99		
Vuurdoornlaan 2	1185DX	1	N			53.30				432833	7.5	55.87	51.80	51.87	51.87	46.68	-		45.09		
Vuurdoornlaan 3	1185DW	1	N			43.88				432829	1.5	44.55	42.25	42.38	48.00	37.69	-		36.18		
Vuurdoornlaan 3	1185DW	1	N			46.44				432829	4.5	48.36	44.90	44.95	48.00	40.66	-		39.13		
Vuurdoornlaan 3	1185DW	1	N			51.64				432829	7.5	54.59	50.34	50.19	50.19	45.99	-		44.49		
Vuurdoornlaan 4	1185DX	1	W			43.46				432830	1.5	45.34	41.86	41.94	48.00	38.02	-		36.56		
Vuurdoornlaan 4	1185DX	1	W			45.82				432830	4.5	48.65	44.35	44.32	48.00	41.01	-		39.51		
Vuurdoornlaan 4	1185DX	1	W			51.50				432830	7.5	55.07	50.44	50.05	50.05	46.58	-		45.04		
Vuurdoornlaan 5	1185DW	1	N			43.88				432829	1.5	44.55	42.25	42.38	48.00	37.69	-		36.18		
Vuurdoornlaan 5	1185DW	1	N			46.44				432829	4.5	48.36	44.90	44.95	48.00	40.66	-		39.13		
Vuurdoornlaan 5	1185DW	1	N			51.64				432829	7.5	54.59	50.34	50.19	50.19	45.99	-		44.49		
Vuurdoornlaan 6	1185DX	1	W			43.46				432830	1.5	45.34	41.86	41.94	48.00	38.02	-		36.56		
Vuurdoornlaan 6	1185DX	1	W			45.82				432830	4.5	48.65	44.35	44.32	48.00	41.01	-		39.51		
Vuurdoornlaan 6	1185DX	1	W			51.50				432830	7.5	55.07	50.44	50.05	50.05	46.58	-		45.04		
Vuurdoornlaan 7	1185DW	1	N			43.88				432829	1.5	44.55	42.25	42.38	48.00	37.69	-		36.18		
Vuurdoornlaan 7	1185DW	1	N			46.44				432829	4.5	48.36	44.90	44.95	48.00	40.66	-		39.13		
Vuurdoornlaan 7	1185DW	1	N			51.64				432829	7.5	54.59	50.34	50.19	50.19	45.99	-		44.49		
Vuurdoornlaan 8	1185DX	1	W			42.84				432823	1.5	44.49	41.22	41.33	48.00	37.87	-		36.30		
Vuurdoornlaan 8	1185DX	1	W			45.29				432823	4.5	47.79	43.79	43.80	48.00	40.74	-		39.20		
Vuurdoornlaan 8	1185DX	1	W			51.19				432823	7.5	54.27	50.01	49.74	49.74	44.91	-		43.43		
Vuurdoornlaan 9	1185DW	1	N			43.88				432829	1.5	44.55	42.25	42.38	48.00	37.69	-		36.18		
Vuurdoornlaan 9	1185DW	1	N			46.44				432829	4.5	48.36	44.90	44.95	48.00	40.66	-		39.13		
Vuurdoornlaan 9	1185DW	1	N			51.64				432829	7.5	54.59	50.34	50.19	50.19	45.99	-		44.49		
Vuurdoornlaan 10	1185DX	1	W			42.84				432823	1.5	44.49	41.22	41.33	48.00	37.87	-		36.30		
Vuurdoornlaan 10	1185DX	1	W			45.29				432823	4.5	47.79	43.79	43.80	48.00	40.74	-		39.20		
Vuurdoornlaan 10	1185DX	1	W			51.19				432823	7.5	54.27	50.01	49.74	49.74	44.91	-		43.43		
Vuurdoornlaan 11	1185DW	1	W			42.91				432824	1.5	43.79	41.29	41.41	48.00	37.90	-		36.45		
Vuurdoornlaan 11	1185DW	1	W			45.83				432824	4.5	47.47	44.35	44.34	48.00	40.73	-		39.32		
Vuurdoornlaan 11	1185DW	1	W			51.20				432824	7.5	54.25	50.23	49.75	49.75	45.28	-		43.84		
Vuurdoornlaan 12	1185DX	1	W			42.84				432823	1.5	44.49	41.22	41.33	48.00	37.87	-		36.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vuurdoornlaan 12	1185DX	1	W			45.29		432823	4.5	47.79	43.79	43.80	48.00	40.74	-		39.20		
Vuurdoornlaan 12	1185DX	1	W			51.19		432823	7.5	54.27	50.01	49.74	49.74	44.91	-		43.43		
Vuurdoornlaan 13	1185DW	1	W			42.91		432824	1.5	43.79	41.29	41.41	48.00	37.90	-		36.45		
Vuurdoornlaan 13	1185DW	1	W			45.83		432824	4.5	47.47	44.35	44.34	48.00	40.73	-		39.32		
Vuurdoornlaan 13	1185DW	1	W			51.20		432824	7.5	54.25	50.23	49.75	49.75	45.28	-		43.84		
Vuurdoornlaan 14	1185DX	1	W			42.84		432823	1.5	44.49	41.22	41.33	48.00	37.87	-		36.30		
Vuurdoornlaan 14	1185DX	1	W			45.29		432823	4.5	47.79	43.79	43.80	48.00	40.74	-		39.20		
Vuurdoornlaan 14	1185DX	1	W			51.19		432823	7.5	54.27	50.01	49.74	49.74	44.91	-		43.43		
Vuurdoornlaan 15	1185DW	1	W			42.91		432824	1.5	43.79	41.29	41.41	48.00	37.90	-		36.45		
Vuurdoornlaan 15	1185DW	1	W			45.83		432824	4.5	47.47	44.35	44.34	48.00	40.73	-		39.32		
Vuurdoornlaan 15	1185DW	1	W			51.20		432824	7.5	54.25	50.23	49.75	49.75	45.28	-		43.84		
Vuurdoornlaan 16	1185DX	1	W			42.84		432823	1.5	44.49	41.22	41.33	48.00	37.87	-		36.30		
Vuurdoornlaan 16	1185DX	1	W			45.29		432823	4.5	47.79	43.79	43.80	48.00	40.74	-		39.20		
Vuurdoornlaan 16	1185DX	1	W			51.19		432823	7.5	54.27	50.01	49.74	49.74	44.91	-		43.43		
Vuurdoornlaan 17	1185DW	1	W			42.91		432824	1.5	43.79	41.29	41.41	48.00	37.90	-		36.45		
Vuurdoornlaan 17	1185DW	1	W			45.83		432824	4.5	47.47	44.35	44.34	48.00	40.73	-		39.32		
Vuurdoornlaan 17	1185DW	1	W			51.20		432824	7.5	54.25	50.23	49.75	49.75	45.28	-		43.84		
Vuurdoornlaan 18	1185DX	1	W			42.84		432823	1.5	44.49	41.22	41.33	48.00	37.87	-		36.30		
Vuurdoornlaan 18	1185DX	1	W			45.29		432823	4.5	47.79	43.79	43.80	48.00	40.74	-		39.20		
Vuurdoornlaan 18	1185DX	1	W			51.19		432823	7.5	54.27	50.01	49.74	49.74	44.91	-		43.43		
Vuurdoornlaan 19	1185DW	1	N			44.27		432816	1.5	45.24	42.65	42.77	48.00	38.68	-		37.18		
Vuurdoornlaan 19	1185DW	1	N			47.33		432816	4.5	48.99	45.79	45.84	48.00	41.79	-		40.17		
Vuurdoornlaan 19	1185DW	1	N			53.12		432816	7.5	56.01	51.72	51.70	51.70	45.49	-		43.84		
Vuurdoornlaan 20	1185DX	1	W			42.84		432823	1.5	44.49	41.22	41.33	48.00	37.87	-		36.30		
Vuurdoornlaan 20	1185DX	1	W			45.29		432823	4.5	47.79	43.79	43.80	48.00	40.74	-		39.20		
Vuurdoornlaan 20	1185DX	1	W			51.19		432823	7.5	54.27	50.01	49.74	49.74	44.91	-		43.43		
Vuurdoornlaan 21	1185DW	1	W			42.87		432808	1.5	43.56	41.37	41.37	48.00	35.90	-		34.50		
Vuurdoornlaan 21	1185DW	1	W			46.50		432808	4.5	48.07	45.27	45.03	48.00	38.82	-		37.36		
Vuurdoornlaan 21	1185DW	1	W			50.63		432808	7.5	54.19	48.97	49.20	49.20	40.94	-		39.29		
Vuurdoornlaan 22	1185DX	1	W			42.84		432823	1.5	44.49	41.22	41.33	48.00	37.87	-		36.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vuurdoornlaan 22	1185DX	1	W			45.29				432823	4.5	47.79	43.79	43.80	48.00	40.74	-		39.20		
Vuurdoornlaan 22	1185DX	1	W			51.19				432823	7.5	54.27	50.01	49.74	49.74	44.91	-		43.43		
Vuurdoornlaan 23	1185DW	1	W			42.87				432808	1.5	43.56	41.37	41.37	48.00	35.90	-		34.50		
Vuurdoornlaan 23	1185DW	1	W			46.50				432808	4.5	48.07	45.27	45.03	48.00	38.82	-		37.36		
Vuurdoornlaan 23	1185DW	1	W			50.63				432808	7.5	54.19	48.97	49.20	49.20	40.94	-		39.29		
Vuurdoornlaan 24	1185DX	1	N			44.17				432811	1.5	46.10	42.57	42.68	48.00	37.98	-		36.50		
Vuurdoornlaan 24	1185DX	1	N			47.05				432811	4.5	50.19	45.69	45.57	48.00	41.29	-		39.91		
Vuurdoornlaan 24	1185DX	1	N			51.25				432811	7.5	55.16	49.76	49.83	49.83	43.79	-		42.19		
Vuurdoornlaan 25	1185DW	1	W			42.87				432808	1.5	43.56	41.37	41.37	48.00	35.90	-		34.50		
Vuurdoornlaan 25	1185DW	1	W			46.50				432808	4.5	48.07	45.27	45.03	48.00	38.82	-		37.36		
Vuurdoornlaan 25	1185DW	1	W			50.63				432808	7.5	54.19	48.97	49.20	49.20	40.94	-		39.29		
Vuurdoornlaan 26	1185DX	1	N			44.17				432811	1.5	46.10	42.57	42.68	48.00	37.98	-		36.50		
Vuurdoornlaan 26	1185DX	1	N			47.05				432811	4.5	50.19	45.69	45.57	48.00	41.29	-		39.91		
Vuurdoornlaan 26	1185DX	1	N			51.25				432811	7.5	55.16	49.76	49.83	49.83	43.79	-		42.19		
Vuurdoornlaan 27	1185DW	1	W			42.87				432808	1.5	43.56	41.37	41.37	48.00	35.90	-		34.50		
Vuurdoornlaan 27	1185DW	1	W			46.50				432808	4.5	48.07	45.27	45.03	48.00	38.82	-		37.36		
Vuurdoornlaan 27	1185DW	1	W			50.63				432808	7.5	54.19	48.97	49.20	49.20	40.94	-		39.29		
Vuurdoornlaan 28	1185DX	1	N			44.17				432811	1.5	46.10	42.57	42.68	48.00	37.98	-		36.50		
Vuurdoornlaan 28	1185DX	1	N			47.05				432811	4.5	50.19	45.69	45.57	48.00	41.29	-		39.91		
Vuurdoornlaan 28	1185DX	1	N			51.25				432811	7.5	55.16	49.76	49.83	49.83	43.79	-		42.19		
Vuurdoornlaan 29	1185DW	1	W			42.87				432808	1.5	43.56	41.37	41.37	48.00	35.90	-		34.50		
Vuurdoornlaan 29	1185DW	1	W			46.50				432808	4.5	48.07	45.27	45.03	48.00	38.82	-		37.36		
Vuurdoornlaan 29	1185DW	1	W			50.63				432808	7.5	54.19	48.97	49.20	49.20	40.94	-		39.29		
Vuurdoornlaan 30	1185DX	1	N			44.17				432811	1.5	46.10	42.57	42.68	48.00	37.98	-		36.50		
Vuurdoornlaan 30	1185DX	1	N			47.05				432811	4.5	50.19	45.69	45.57	48.00	41.29	-		39.91		
Vuurdoornlaan 30	1185DX	1	N			51.25				432811	7.5	55.16	49.76	49.83	49.83	43.79	-		42.19		
Vuurdoornlaan 31	1185DW	1	W			42.87				432808	1.5	43.56	41.37	41.37	48.00	35.90	-		34.50		
Vuurdoornlaan 31	1185DW	1	W			46.50				432808	4.5	48.07	45.27	45.03	48.00	38.82	-		37.36		
Vuurdoornlaan 31	1185DW	1	W			50.63				432808	7.5	54.19	48.97	49.20	49.20	40.94	-		39.29		
Vuurdoornlaan 32	1185DX	1	W			43.56				432809	1.5	45.18	41.91	42.07	48.00	37.85	-		36.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vuurdoornlaan 32	1185DX	1	W			46.95		432809	4.5	49.63	45.33	45.49	48.00	39.98	-		38.59		
Vuurdoornlaan 32	1185DX	1	W			50.47		432809	7.5	54.05	48.92	49.06	49.06	41.90	-		40.22		
Vuurdoornlaan 34	1185DX	1	W			43.56		432809	1.5	45.18	41.91	42.07	48.00	37.85	-		36.48		
Vuurdoornlaan 34	1185DX	1	W			46.95		432809	4.5	49.63	45.33	45.49	48.00	39.98	-		38.59		
Vuurdoornlaan 34	1185DX	1	W			50.47		432809	7.5	54.05	48.92	49.06	49.06	41.90	-		40.22		
Vuurdoornlaan 36	1185DX	1	W			43.56		432809	1.5	45.18	41.91	42.07	48.00	37.85	-		36.48		
Vuurdoornlaan 36	1185DX	1	W			46.95		432809	4.5	49.63	45.33	45.49	48.00	39.98	-		38.59		
Vuurdoornlaan 36	1185DX	1	W			50.47		432809	7.5	54.05	48.92	49.06	49.06	41.90	-		40.22		
Wibautlaan 1	1181XV	1	ZW			48.74		430416	1.5	48.28	47.08	47.27	48.00	44.10	-		43.52		
Wibautlaan 1	1181XV	1	ZW			52.73		430416	4.5	52.10	51.09	51.28	51.28	48.03	-		47.38		
Wibautlaan 1	1181XV	1	ZW			57.97		430416	7.5	57.18	56.42	56.61	56.61	52.20	-		51.27		
Wibautlaan 2	1181XW	1	ZO			47.52		430415	1.5	47.03	45.82	46.02	48.00	39.36	-		38.29		
Wibautlaan 2	1181XW	1	ZO			50.73		430415	4.5	50.15	49.10	49.29	49.29	42.75	-		41.56		
Wibautlaan 2	1181XW	1	ZO			55.05		430415	7.5	54.38	53.48	53.67	53.67	49.10	-		47.57		
Wibautlaan 3	1181XV	1	ZW			48.74		430416	1.5	48.28	47.08	47.27	48.00	44.10	-		43.52		
Wibautlaan 3	1181XV	1	ZW			52.73		430416	4.5	52.10	51.09	51.28	51.28	48.03	-		47.38		
Wibautlaan 3	1181XV	1	ZW			57.97		430416	7.5	57.18	56.42	56.61	56.61	52.20	-		51.27		
Wibautlaan 4	1181XW	1	ZO			47.52		430415	1.5	47.03	45.82	46.02	48.00	39.36	-		38.29		
Wibautlaan 4	1181XW	1	ZO			50.73		430415	4.5	50.15	49.10	49.29	49.29	42.75	-		41.56		
Wibautlaan 4	1181XW	1	ZO			55.05		430415	7.5	54.38	53.48	53.67	53.67	49.10	-		47.57		
Wibautlaan 5	1181XV	1	NW			47.81		430419	1.5	47.52	46.16	46.35	48.00	39.73	-		38.98		
Wibautlaan 5	1181XV	1	NW			50.95		430419	4.5	50.49	49.32	49.51	49.51	42.87	-		42.03		
Wibautlaan 5	1181XV	1	NW			55.87		430419	7.5	55.13	54.33	54.51	54.51	48.34	-		47.01		
Wibautlaan 6	1181XW	1	ZO			47.52		430415	1.5	47.03	45.82	46.02	48.00	39.36	-		38.29		
Wibautlaan 6	1181XW	1	ZO			50.73		430415	4.5	50.15	49.10	49.29	49.29	42.75	-		41.56		
Wibautlaan 6	1181XW	1	ZO			55.05		430415	7.5	54.38	53.48	53.67	53.67	49.10	-		47.57		
Wibautlaan 7	1181XV	1	NW			47.81		430419	1.5	47.52	46.16	46.35	48.00	39.73	-		38.98		
Wibautlaan 7	1181XV	1	NW			50.95		430419	4.5	50.49	49.32	49.51	49.51	42.87	-		42.03		
Wibautlaan 7	1181XV	1	NW			55.87		430419	7.5	55.13	54.33	54.51	54.51	48.34	-		47.01		
Wibautlaan 8	1181XW	1	ZO			47.52		430415	1.5	47.03	45.82	46.02	48.00	39.36	-		38.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wibautlaan 8	1181XW	1	ZO			50.73				430415	4.5	50.15	49.10	49.29	49.29	42.75	-		41.56		
Wibautlaan 8	1181XW	1	ZO			55.05				430415	7.5	54.38	53.48	53.67	53.67	49.10	-		47.57		
Wibautlaan 9	1181XV	1	NW			48.65				430426	1.5	48.32	47.01	47.21	48.00	40.76	-		40.13		
Wibautlaan 9	1181XV	1	NW			51.03				430426	4.5	50.63	49.45	49.64	49.64	43.19	-		42.39		
Wibautlaan 9	1181XV	1	NW			54.40				430426	7.5	53.78	52.86	53.06	53.06	47.93	-		46.56		
Wibautlaan 10	1181XW	1	ZO			47.91				430422	1.5	47.53	46.27	46.45	48.00	39.94	-		39.08		
Wibautlaan 10	1181XW	1	ZO			50.57				430422	4.5	50.10	48.96	49.15	49.15	43.24	-		42.13		
Wibautlaan 10	1181XW	1	ZO			53.93				430422	7.5	53.34	52.38	52.57	52.57	47.16	-		45.81		
Wibautlaan 11	1181XV	1	NW			48.65				430426	1.5	48.32	47.01	47.21	48.00	40.76	-		40.13		
Wibautlaan 11	1181XV	1	NW			51.03				430426	4.5	50.63	49.45	49.64	49.64	43.19	-		42.39		
Wibautlaan 11	1181XV	1	NW			54.40				430426	7.5	53.78	52.86	53.06	53.06	47.93	-		46.56		
Wibautlaan 12	1181XW	1	ZO			47.91				430422	1.5	47.53	46.27	46.45	48.00	39.94	-		39.08		
Wibautlaan 12	1181XW	1	ZO			50.57				430422	4.5	50.10	48.96	49.15	49.15	43.24	-		42.13		
Wibautlaan 12	1181XW	1	ZO			53.93				430422	7.5	53.34	52.38	52.57	52.57	47.16	-		45.81		
Wibautlaan 13	1181XV	1	NW			48.65				430426	1.5	48.32	47.01	47.21	48.00	40.76	-		40.13		
Wibautlaan 13	1181XV	1	NW			51.03				430426	4.5	50.63	49.45	49.64	49.64	43.19	-		42.39		
Wibautlaan 13	1181XV	1	NW			54.40				430426	7.5	53.78	52.86	53.06	53.06	47.93	-		46.56		
Wibautlaan 14	1181XW	1	ZO			47.91				430422	1.5	47.53	46.27	46.45	48.00	39.94	-		39.08		
Wibautlaan 14	1181XW	1	ZO			50.57				430422	4.5	50.10	48.96	49.15	49.15	43.24	-		42.13		
Wibautlaan 14	1181XW	1	ZO			53.93				430422	7.5	53.34	52.38	52.57	52.57	47.16	-		45.81		
Wibautlaan 15	1181XV	1	NW			48.65				430426	1.5	48.32	47.01	47.21	48.00	40.76	-		40.13		
Wibautlaan 15	1181XV	1	NW			51.03				430426	4.5	50.63	49.45	49.64	49.64	43.19	-		42.39		
Wibautlaan 15	1181XV	1	NW			54.40				430426	7.5	53.78	52.86	53.06	53.06	47.93	-		46.56		
Wibautlaan 16	1181XW	1	ZO			47.91				430422	1.5	47.53	46.27	46.45	48.00	39.94	-		39.08		
Wibautlaan 16	1181XW	1	ZO			50.57				430422	4.5	50.10	48.96	49.15	49.15	43.24	-		42.13		
Wibautlaan 16	1181XW	1	ZO			53.93				430422	7.5	53.34	52.38	52.57	52.57	47.16	-		45.81		
Wibautlaan 17	1181XV	1	W			48.71				430431	1.5	48.42	47.09	47.28	48.00	40.98	-		40.33		
Wibautlaan 17	1181XV	1	W			50.73				430431	4.5	50.36	49.15	49.35	49.35	43.20	-		42.35		
Wibautlaan 17	1181XV	1	W			53.90				430431	7.5	53.29	52.38	52.58	52.58	47.64	-		46.23		
Wibautlaan 18	1181XW	1	O			48.31				430429	1.5	48.03	46.70	46.89	48.00	41.49	-		40.41		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wibautlaan 18	1181XW	1	O			50.55				430429	4.5	50.19	48.97	49.16	49.16	44.38	-		43.07		
Wibautlaan 18	1181XW	1	O			54.68				430429	7.5	54.08	53.15	53.34	53.34	50.44	-		48.58		
Wibautlaan 19	1181XV	1	W			48.71				430431	1.5	48.42	47.09	47.28	48.00	40.98	-		40.33		
Wibautlaan 19	1181XV	1	W			50.73				430431	4.5	50.36	49.15	49.35	49.35	43.20	-		42.35		
Wibautlaan 19	1181XV	1	W			53.90				430431	7.5	53.29	52.38	52.58	52.58	47.64	-		46.23		
Wibautlaan 20	1181XW	1	O			48.31				430429	1.5	48.03	46.70	46.89	48.00	41.49	-		40.41		
Wibautlaan 20	1181XW	1	O			50.55				430429	4.5	50.19	48.97	49.16	49.16	44.38	-		43.07		
Wibautlaan 20	1181XW	1	O			54.68				430429	7.5	54.08	53.15	53.34	53.34	50.44	-		48.58		
Wibautlaan 21	1181XV	1	W			48.71				430431	1.5	48.42	47.09	47.28	48.00	40.98	-		40.33		
Wibautlaan 21	1181XV	1	W			50.73				430431	4.5	50.36	49.15	49.35	49.35	43.20	-		42.35		
Wibautlaan 21	1181XV	1	W			53.90				430431	7.5	53.29	52.38	52.58	52.58	47.64	-		46.23		
Wibautlaan 22	1181XW	1	O			48.31				430429	1.5	48.03	46.70	46.89	48.00	41.49	-		40.41		
Wibautlaan 22	1181XW	1	O			50.55				430429	4.5	50.19	48.97	49.16	49.16	44.38	-		43.07		
Wibautlaan 22	1181XW	1	O			54.68				430429	7.5	54.08	53.15	53.34	53.34	50.44	-		48.58		
Wibautlaan 24	1181XW	1	O			48.31				430429	1.5	48.03	46.70	46.89	48.00	41.49	-		40.41		
Wibautlaan 24	1181XW	1	O			50.55				430429	4.5	50.19	48.97	49.16	49.16	44.38	-		43.07		
Wibautlaan 24	1181XW	1	O			54.68				430429	7.5	54.08	53.15	53.34	53.34	50.44	-		48.58		
Wibautlaan 25	1181XV	1	ZW			46.59				430452	1.5	46.37	44.98	45.17	48.00	39.75	-		38.83		
Wibautlaan 25	1181XV	1	ZW			49.05				430452	4.5	48.78	47.47	47.64	48.00	42.85	-		41.74		
Wibautlaan 25	1181XV	1	ZW			52.57				430452	7.5	52.21	51.06	51.25	51.25	48.07	-		46.40		
Wibautlaan 27	1181XV	1	ZW			46.59				430452	1.5	46.37	44.98	45.17	48.00	39.75	-		38.83		
Wibautlaan 27	1181XV	1	ZW			49.05				430452	4.5	48.78	47.47	47.64	48.00	42.85	-		41.74		
Wibautlaan 27	1181XV	1	ZW			52.57				430452	7.5	52.21	51.06	51.25	51.25	48.07	-		46.40		
Wibautlaan 28	1181XW	1	Z			47.80				430447	1.5	47.40	46.18	46.37	48.00	42.73	-		41.33		
Wibautlaan 28	1181XW	1	Z			50.53				430447	4.5	50.03	48.95	49.14	49.14	46.30	-		44.60		
Wibautlaan 28	1181XW	1	Z			53.54				430447	7.5	53.02	52.01	52.21	52.21	49.42	-		47.61		
Wibautlaan 29	1181XV	1	W			47.73				430459	1.5	47.52	46.13	46.32	48.00	40.97	-		39.91		
Wibautlaan 29	1181XV	1	W			48.58				430459	4.5	48.39	47.04	47.22	48.00	43.20	-		41.77		
Wibautlaan 29	1181XV	1	W			51.58				430459	7.5	51.14	50.06	50.25	50.25	48.18	-		46.30		
Wibautlaan 30	1181XW	1	Z			47.80				430447	1.5	47.40	46.18	46.37	48.00	42.73	-		41.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wibautlaan 30	1181XW	1	Z			50.53				430447	4.5	50.03	48.95	49.14	49.14	46.30	-		44.60		
Wibautlaan 30	1181XW	1	Z			53.54				430447	7.5	53.02	52.01	52.21	52.21	49.42	-		47.61		
Wibautlaan 31	1181XV	1	W			47.73				430459	1.5	47.52	46.13	46.32	48.00	40.97	-		39.91		
Wibautlaan 31	1181XV	1	W			48.58				430459	4.5	48.39	47.04	47.22	48.00	43.20	-		41.77		
Wibautlaan 31	1181XV	1	W			51.58				430459	7.5	51.14	50.06	50.25	50.25	48.18	-		46.30		
Wibautlaan 32	1181XW	1	W			46.81				430455	1.5	46.47	45.20	45.40	48.00	38.91	-		38.46		
Wibautlaan 32	1181XW	1	W			48.72				430455	4.5	48.41	47.15	47.35	48.00	40.75	-		40.05		
Wibautlaan 32	1181XW	1	W			51.28				430455	7.5	50.92	49.75	49.95	49.95	44.35	-		43.06		
Wibautlaan 33	1181XV	1	W			47.73				430459	1.5	47.52	46.13	46.32	48.00	40.97	-		39.91		
Wibautlaan 33	1181XV	1	W			48.58				430459	4.5	48.39	47.04	47.22	48.00	43.20	-		41.77		
Wibautlaan 33	1181XV	1	W			51.58				430459	7.5	51.14	50.06	50.25	50.25	48.18	-		46.30		
Wibautlaan 34	1181XW	1	W			46.81				430455	1.5	46.47	45.20	45.40	48.00	38.91	-		38.46		
Wibautlaan 34	1181XW	1	W			48.72				430455	4.5	48.41	47.15	47.35	48.00	40.75	-		40.05		
Wibautlaan 34	1181XW	1	W			51.28				430455	7.5	50.92	49.75	49.95	49.95	44.35	-		43.06		
Wibautlaan 35	1181XV	1	W			47.74				430466	1.5	47.53	46.17	46.36	48.00	40.29	-		39.69		
Wibautlaan 35	1181XV	1	W			48.62				430466	4.5	48.42	47.09	47.28	48.00	42.46	-		41.43		
Wibautlaan 35	1181XV	1	W			51.16				430466	7.5	50.64	49.63	49.83	49.83	46.16	-		44.60		
Wibautlaan 36	1181XW	1	W			46.81				430455	1.5	46.47	45.20	45.40	48.00	38.91	-		38.46		
Wibautlaan 36	1181XW	1	W			48.72				430455	4.5	48.41	47.15	47.35	48.00	40.75	-		40.05		
Wibautlaan 36	1181XW	1	W			51.28				430455	7.5	50.92	49.75	49.95	49.95	44.35	-		43.06		
Wibautlaan 37	1181XV	1	W			47.74				430466	1.5	47.53	46.17	46.36	48.00	40.29	-		39.69		
Wibautlaan 37	1181XV	1	W			48.62				430466	4.5	48.42	47.09	47.28	48.00	42.46	-		41.43		
Wibautlaan 37	1181XV	1	W			51.16				430466	7.5	50.64	49.63	49.83	49.83	46.16	-		44.60		
Wibautlaan 38	1181XW	1	W			45.63				430463	1.5	45.29	44.02	44.22	48.00	38.04	-		37.56		
Wibautlaan 38	1181XW	1	W			47.82				430463	4.5	47.36	46.25	46.44	48.00	40.00	-		39.28		
Wibautlaan 38	1181XW	1	W			50.11				430463	7.5	49.63	48.58	48.78	48.78	43.64	-		42.34		
Wibautlaan 39	1181XV	1	W			47.74				430466	1.5	47.53	46.17	46.36	48.00	40.29	-		39.69		
Wibautlaan 39	1181XV	1	W			48.62				430466	4.5	48.42	47.09	47.28	48.00	42.46	-		41.43		
Wibautlaan 39	1181XV	1	W			51.16				430466	7.5	50.64	49.63	49.83	49.83	46.16	-		44.60		
Wibautlaan 40	1181XW	1	W			45.63				430463	1.5	45.29	44.02	44.22	48.00	38.04	-		37.56		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wibautlaan 40	1181XW	1	W			47.82			430463	4.5	47.36	46.25	46.44	48.00	40.00	-		39.28		
Wibautlaan 40	1181XW	1	W			50.11			430463	7.5	49.63	48.58	48.78	48.78	43.64	-		42.34		
Wibautlaan 41	1181XV	1	W			47.74			430466	1.5	47.53	46.17	46.36	48.00	40.29	-		39.69		
Wibautlaan 41	1181XV	1	W			48.62			430466	4.5	48.42	47.09	47.28	48.00	42.46	-		41.43		
Wibautlaan 41	1181XV	1	W			51.16			430466	7.5	50.64	49.63	49.83	49.83	46.16	-		44.60		
Wibautlaan 42	1181XW	1	W			45.63			430463	1.5	45.29	44.02	44.22	48.00	38.04	-		37.56		
Wibautlaan 42	1181XW	1	W			47.82			430463	4.5	47.36	46.25	46.44	48.00	40.00	-		39.28		
Wibautlaan 42	1181XW	1	W			50.11			430463	7.5	49.63	48.58	48.78	48.78	43.64	-		42.34		
Wibautlaan 43	1181XV	1	W			47.74			430466	1.5	47.53	46.17	46.36	48.00	40.29	-		39.69		
Wibautlaan 43	1181XV	1	W			48.62			430466	4.5	48.42	47.09	47.28	48.00	42.46	-		41.43		
Wibautlaan 43	1181XV	1	W			51.16			430466	7.5	50.64	49.63	49.83	49.83	46.16	-		44.60		
Wibautlaan 44	1181XW	1	W			45.63			430463	1.5	45.29	44.02	44.22	48.00	38.04	-		37.56		
Wibautlaan 44	1181XW	1	W			47.82			430463	4.5	47.36	46.25	46.44	48.00	40.00	-		39.28		
Wibautlaan 44	1181XW	1	W			50.11			430463	7.5	49.63	48.58	48.78	48.78	43.64	-		42.34		
Wibautlaan 45	1181XV	1	W			47.74			430466	1.5	47.53	46.17	46.36	48.00	40.29	-		39.69		
Wibautlaan 45	1181XV	1	W			48.62			430466	4.5	48.42	47.09	47.28	48.00	42.46	-		41.43		
Wibautlaan 45	1181XV	1	W			51.16			430466	7.5	50.64	49.63	49.83	49.83	46.16	-		44.60		
Wibautlaan 46	1181XW	14	W			45.63			430463	1.5	45.29	44.02	44.22	48.00	38.04	-		37.56		
Wibautlaan 46	1181XW	14	W			47.82			430463	4.5	47.36	46.25	46.44	48.00	40.00	-		39.28		
Wibautlaan 46	1181XW	14	W			50.11			430463	7.5	49.63	48.58	48.78	48.78	43.64	-		42.34		
Wijnmalenplantsoen 4	1185ET	1	O			43.65			432625	1.5	43.89	41.98	42.17	48.00	37.60	-		36.24		
Wijnmalenplantsoen 4	1185ET	1	O			48.27			432625	4.5	48.92	46.68	46.82	48.00	41.58	-		40.04		
Wijnmalenplantsoen 4	1185ET	1	O			51.08			432625	7.5	51.15	49.54	49.66	49.66	44.21	-		42.61		
Wijnmalenplantsoen 6	1185ET	1	O			43.65			432625	1.5	43.89	41.98	42.17	48.00	37.60	-		36.24		
Wijnmalenplantsoen 6	1185ET	1	O			48.27			432625	4.5	48.92	46.68	46.82	48.00	41.58	-		40.04		
Wijnmalenplantsoen 6	1185ET	1	O			51.08			432625	7.5	51.15	49.54	49.66	49.66	44.21	-		42.61		
Wijnmalenplantsoen 8	1185ET	1	O			43.65			432625	1.5	43.89	41.98	42.17	48.00	37.60	-		36.24		
Wijnmalenplantsoen 8	1185ET	1	O			48.27			432625	4.5	48.92	46.68	46.82	48.00	41.58	-		40.04		
Wijnmalenplantsoen 8	1185ET	1	O			51.08			432625	7.5	51.15	49.54	49.66	49.66	44.21	-		42.61		
Wijnmalenplantsoen 10	1185ET	1	O			43.65			432625	1.5	43.89	41.98	42.17	48.00	37.60	-		36.24		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidslasting (Lcum)
Wijnmalenplantsoen 10	1185ET	1	O			48.27				432625	4.5	48.92	46.68	46.82	48.00	41.58	-		40.04		
Wijnmalenplantsoen 10	1185ET	1	O			51.08				432625	7.5	51.15	49.54	49.66	49.66	44.21	-		42.61		
Wijnmalenplantsoen 12	1185ET	1	O			43.65				432625	1.5	43.89	41.98	42.17	48.00	37.60	-		36.24		
Wijnmalenplantsoen 12	1185ET	1	O			48.27				432625	4.5	48.92	46.68	46.82	48.00	41.58	-		40.04		
Wijnmalenplantsoen 12	1185ET	1	O			51.08				432625	7.5	51.15	49.54	49.66	49.66	44.21	-		42.61		
Wijnmalenplantsoen 14	1185ET	1	O			43.65				432625	1.5	43.89	41.98	42.17	48.00	37.60	-		36.24		
Wijnmalenplantsoen 14	1185ET	1	O			48.27				432625	4.5	48.92	46.68	46.82	48.00	41.58	-		40.04		
Wijnmalenplantsoen 14	1185ET	1	O			51.08				432625	7.5	51.15	49.54	49.66	49.66	44.21	-		42.61		
Wijnmalenplantsoen 16	1185ET	1	N			45.71				432636	1.5	45.68	44.08	44.22	48.00	41.62	-		40.23		
Wijnmalenplantsoen 16	1185ET	1	N			50.37				432636	4.5	50.35	48.82	48.92	48.92	46.30	-		44.69		
Wijnmalenplantsoen 16	1185ET	1	N			53.93				432636	7.5	53.31	52.35	52.50	52.50	48.26	-		46.40		
Wijnmalenplantsoen 18	1185ET	1	N			45.71				432636	1.5	45.68	44.08	44.22	48.00	41.62	-		40.23		
Wijnmalenplantsoen 18	1185ET	1	N			50.37				432636	4.5	50.35	48.82	48.92	48.92	46.30	-		44.69		
Wijnmalenplantsoen 18	1185ET	1	N			53.93				432636	7.5	53.31	52.35	52.50	52.50	48.26	-		46.40		
Wijnmalenplantsoen 20	1185ET	1	N			45.71				432636	1.5	45.68	44.08	44.22	48.00	41.62	-		40.23		
Wijnmalenplantsoen 20	1185ET	1	N			50.37				432636	4.5	50.35	48.82	48.92	48.92	46.30	-		44.69		
Wijnmalenplantsoen 20	1185ET	1	N			53.93				432636	7.5	53.31	52.35	52.50	52.50	48.26	-		46.40		
Wijnmalenplantsoen 22	1185ET	1	N			45.71				432636	1.5	45.68	44.08	44.22	48.00	41.62	-		40.23		
Wijnmalenplantsoen 22	1185ET	1	N			50.37				432636	4.5	50.35	48.82	48.92	48.92	46.30	-		44.69		
Wijnmalenplantsoen 22	1185ET	1	N			53.93				432636	7.5	53.31	52.35	52.50	52.50	48.26	-		46.40		
Wijnmalenplantsoen 24	1185ET	1	O			46.12				432629	1.5	45.96	44.48	44.66	48.00	41.26	-		39.85		
Wijnmalenplantsoen 24	1185ET	1	O			50.04				432629	4.5	49.80	48.43	48.61	48.61	44.22	-		42.71		
Wijnmalenplantsoen 24	1185ET	1	O			53.31				432629	7.5	52.87	51.76	51.90	51.90	45.70	-		44.03		
Wijnmalenplantsoen 26	1185ET	1	O			46.12				432629	1.5	45.96	44.48	44.66	48.00	41.26	-		39.85		
Wijnmalenplantsoen 26	1185ET	1	O			50.04				432629	4.5	49.80	48.43	48.61	48.61	44.22	-		42.71		
Wijnmalenplantsoen 26	1185ET	1	O			53.31				432629	7.5	52.87	51.76	51.90	51.90	45.70	-		44.03		
Wijnmalenplantsoen 27	1185ES	1	W			40.64				432614	1.5	41.06	38.93	39.16	48.00	33.99	-		32.62		
Wijnmalenplantsoen 27	1185ES	1	W			44.30				432614	4.5	44.84	42.64	42.85	48.00	36.08	-		34.67		
Wijnmalenplantsoen 27	1185ES	1	W			48.14				432614	7.5	49.13	46.61	46.71	48.00	40.63	-		39.15		
Wijnmalenplantsoen 28	1185ET	1	O			46.12				432629	1.5	45.96	44.48	44.66	48.00	41.26	-		39.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wijnmalenplantsoen 28	1185ET	1	O			50.04				432629	4.5	49.80	48.43	48.61	48.61	44.22	-		42.71		
Wijnmalenplantsoen 28	1185ET	1	O			53.31				432629	7.5	52.87	51.76	51.90	51.90	45.70	-		44.03		
Wijnmalenplantsoen 29	1185ES	1	W			40.64				432614	1.5	41.06	38.93	39.16	48.00	33.99	-		32.62		
Wijnmalenplantsoen 29	1185ES	1	W			44.30				432614	4.5	44.84	42.64	42.85	48.00	36.08	-		34.67		
Wijnmalenplantsoen 29	1185ES	1	W			48.14				432614	7.5	49.13	46.61	46.71	48.00	40.63	-		39.15		
Wijnmalenplantsoen 30	1185ET	1	O			46.12				432629	1.5	45.96	44.48	44.66	48.00	41.26	-		39.85		
Wijnmalenplantsoen 30	1185ET	1	O			50.04				432629	4.5	49.80	48.43	48.61	48.61	44.22	-		42.71		
Wijnmalenplantsoen 30	1185ET	1	O			53.31				432629	7.5	52.87	51.76	51.90	51.90	45.70	-		44.03		
Wijnmalenplantsoen 31	1185ES	1	N			45.21				432618	1.5	45.31	43.92	43.75	48.00	38.99	-		37.88		
Wijnmalenplantsoen 31	1185ES	1	N			49.05				432618	4.5	49.05	47.61	47.61	48.00	41.94	-		40.62		
Wijnmalenplantsoen 31	1185ES	1	N			52.21				432618	7.5	52.24	50.69	50.79	50.79	44.24	-		42.84		
Wijnmalenplantsoen 32	1185ET	1	O			46.12				432629	1.5	45.96	44.48	44.66	48.00	41.26	-		39.85		
Wijnmalenplantsoen 32	1185ET	1	O			50.04				432629	4.5	49.80	48.43	48.61	48.61	44.22	-		42.71		
Wijnmalenplantsoen 32	1185ET	1	O			53.31				432629	7.5	52.87	51.76	51.90	51.90	45.70	-		44.03		
Wijnmalenplantsoen 33	1185ES	1	N			45.21				432618	1.5	45.31	43.92	43.75	48.00	38.99	-		37.88		
Wijnmalenplantsoen 33	1185ES	1	N			49.05				432618	4.5	49.05	47.61	47.61	48.00	41.94	-		40.62		
Wijnmalenplantsoen 33	1185ES	1	N			52.21				432618	7.5	52.24	50.69	50.79	50.79	44.24	-		42.84		
Wijnmalenplantsoen 34	1185ET	1	O			46.12				432629	1.5	45.96	44.48	44.66	48.00	41.26	-		39.85		
Wijnmalenplantsoen 34	1185ET	1	O			50.04				432629	4.5	49.80	48.43	48.61	48.61	44.22	-		42.71		
Wijnmalenplantsoen 34	1185ET	1	O			53.31				432629	7.5	52.87	51.76	51.90	51.90	45.70	-		44.03		
Wilgenlaan 1	1185JP	1	N			45.66				432434	1.5	46.51	44.63	44.22	48.00	40.49	-		39.01		
Wilgenlaan 1	1185JP	1	N			48.14				432434	4.5	48.77	47.22	46.72	48.00	42.56	-		41.05		
Wilgenlaan 1	1185JP	1	N			52.34				432434	7.5	52.28	51.16	50.94	50.94	45.88	-		44.25		
Wilgenlaan 2	1185JP	1	N			45.66				432434	1.5	46.51	44.63	44.22	48.00	40.49	-		39.01		
Wilgenlaan 2	1185JP	1	N			48.14				432434	4.5	48.77	47.22	46.72	48.00	42.56	-		41.05		
Wilgenlaan 2	1185JP	1	N			52.34				432434	7.5	52.28	51.16	50.94	50.94	45.88	-		44.25		
Wilgenlaan 3	1185JP	1	N			45.66				432434	1.5	46.51	44.63	44.22	48.00	40.49	-		39.01		
Wilgenlaan 3	1185JP	1	N			48.14				432434	4.5	48.77	47.22	46.72	48.00	42.56	-		41.05		
Wilgenlaan 3	1185JP	1	N			52.34				432434	7.5	52.28	51.16	50.94	50.94	45.88	-		44.25		
Wilgenlaan 4	1185JP	1	N			45.66				432434	1.5	46.51	44.63	44.22	48.00	40.49	-		39.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenlaan 4	1185JP	1	N			48.14		432434	4.5	48.77	47.22	46.72	48.00	42.56	-		41.05		
Wilgenlaan 4	1185JP	1	N			52.34		432434	7.5	52.28	51.16	50.94	50.94	45.88	-		44.25		
Wilgenlaan 5	1185JP	1	N			45.66		432434	1.5	46.51	44.63	44.22	48.00	40.49	-		39.01		
Wilgenlaan 5	1185JP	1	N			48.14		432434	4.5	48.77	47.22	46.72	48.00	42.56	-		41.05		
Wilgenlaan 5	1185JP	1	N			52.34		432434	7.5	52.28	51.16	50.94	50.94	45.88	-		44.25		
Wilgenlaan 6	1185JP	1	NO			44.60		432430	1.5	44.77	43.17	43.15	48.00	38.23	-		36.92		
Wilgenlaan 6	1185JP	1	NO			47.83		432430	4.5	47.28	45.84	46.41	48.00	40.79	-		39.36		
Wilgenlaan 6	1185JP	1	NO			52.78		432430	7.5	51.95	51.15	51.39	51.39	46.13	-		44.44		
Wilgenlaan 7	1185JP	1	NO			44.60		432430	1.5	44.77	43.17	43.15	48.00	38.23	-		36.92		
Wilgenlaan 7	1185JP	1	NO			47.83		432430	4.5	47.28	45.84	46.41	48.00	40.79	-		39.36		
Wilgenlaan 7	1185JP	1	NO			52.78		432430	7.5	51.95	51.15	51.39	51.39	46.13	-		44.44		
Wilgenlaan 8	1185JP	1	NO			44.60		432430	1.5	44.77	43.17	43.15	48.00	38.23	-		36.92		
Wilgenlaan 8	1185JP	1	NO			47.83		432430	4.5	47.28	45.84	46.41	48.00	40.79	-		39.36		
Wilgenlaan 8	1185JP	1	NO			52.78		432430	7.5	51.95	51.15	51.39	51.39	46.13	-		44.44		
Wilgenlaan 9	1185JP	1	NO			44.60		432430	1.5	44.77	43.17	43.15	48.00	38.23	-		36.92		
Wilgenlaan 9	1185JP	1	NO			47.83		432430	4.5	47.28	45.84	46.41	48.00	40.79	-		39.36		
Wilgenlaan 9	1185JP	1	NO			52.78		432430	7.5	51.95	51.15	51.39	51.39	46.13	-		44.44		
Wilgenlaan 10	1185JP	1	NO			44.60		432430	1.5	44.77	43.17	43.15	48.00	38.23	-		36.92		
Wilgenlaan 10	1185JP	1	NO			47.83		432430	4.5	47.28	45.84	46.41	48.00	40.79	-		39.36		
Wilgenlaan 10	1185JP	1	NO			52.78		432430	7.5	51.95	51.15	51.39	51.39	46.13	-		44.44		
Wilgenlaan 11	1185JP	1	NO			44.60		432430	1.5	44.77	43.17	43.15	48.00	38.23	-		36.92		
Wilgenlaan 11	1185JP	1	NO			47.83		432430	4.5	47.28	45.84	46.41	48.00	40.79	-		39.36		
Wilgenlaan 11	1185JP	1	NO			52.78		432430	7.5	51.95	51.15	51.39	51.39	46.13	-		44.44		
Wilgenlaan 12	1185JR	1	NO			44.95		432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Wilgenlaan 12	1185JR	1	NO			47.38		432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Wilgenlaan 12	1185JR	1	NO			52.19		432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Wilgenlaan 13	1185JR	1	NO			44.95		432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Wilgenlaan 13	1185JR	1	NO			47.38		432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Wilgenlaan 13	1185JR	1	NO			52.19		432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Wilgenlaan 14	1185JR	1	NO			44.95		432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenlaan 14	1185JR	1	NO			47.38				432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Wilgenlaan 14	1185JR	1	NO			52.19				432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Wilgenlaan 15	1185JR	1	NO			44.95				432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Wilgenlaan 15	1185JR	1	NO			47.38				432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Wilgenlaan 15	1185JR	1	NO			52.19				432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Wilgenlaan 16	1185JR	1	NO			44.95				432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Wilgenlaan 16	1185JR	1	NO			47.38				432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Wilgenlaan 16	1185JR	1	NO			52.19				432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Wilgenlaan 17	1185JR	1	NO			44.95				432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Wilgenlaan 17	1185JR	1	NO			47.38				432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Wilgenlaan 17	1185JR	1	NO			52.19				432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Wilgenlaan 18	1185JR	1	NO			44.95				432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Wilgenlaan 18	1185JR	1	NO			47.38				432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Wilgenlaan 18	1185JR	1	NO			52.19				432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Wilgenlaan 19	1185JR	1	NO			44.95				432425	1.5	44.82	43.16	43.48	48.00	37.70	-		36.32		
Wilgenlaan 19	1185JR	1	NO			47.38				432425	4.5	46.97	45.34	45.93	48.00	40.38	-		38.86		
Wilgenlaan 19	1185JR	1	NO			52.19				432425	7.5	51.52	50.47	50.78	50.78	45.39	-		43.75		
Wilgenlaan 20	1185JR	1	NO			45.82				432417	1.5	45.47	43.71	44.37	48.00	38.14	-		36.86		
Wilgenlaan 20	1185JR	1	NO			48.07				432417	4.5	47.34	45.77	46.64	48.00	39.97	-		38.64		
Wilgenlaan 20	1185JR	1	NO			52.16				432417	7.5	51.34	50.30	50.75	50.75	44.40	-		42.90		
Wilgenlaan 21	1185JR	1	NO			45.82				432417	1.5	45.47	43.71	44.37	48.00	38.14	-		36.86		
Wilgenlaan 21	1185JR	1	NO			48.07				432417	4.5	47.34	45.77	46.64	48.00	39.97	-		38.64		
Wilgenlaan 21	1185JR	1	NO			52.16				432417	7.5	51.34	50.30	50.75	50.75	44.40	-		42.90		
Wilgenlaan 22	1185JR	1	NO			45.82				432417	1.5	45.47	43.71	44.37	48.00	38.14	-		36.86		
Wilgenlaan 22	1185JR	1	NO			48.07				432417	4.5	47.34	45.77	46.64	48.00	39.97	-		38.64		
Wilgenlaan 22	1185JR	1	NO			52.16				432417	7.5	51.34	50.30	50.75	50.75	44.40	-		42.90		
Wilgenlaan 23	1185JR	1	NO			45.82				432417	1.5	45.47	43.71	44.37	48.00	38.14	-		36.86		
Wilgenlaan 23	1185JR	1	NO			48.07				432417	4.5	47.34	45.77	46.64	48.00	39.97	-		38.64		
Wilgenlaan 23	1185JR	1	NO			52.16				432417	7.5	51.34	50.30	50.75	50.75	44.40	-		42.90		
Wilgenlaan 24	1185JR	1	NO			45.82				432417	1.5	45.47	43.71	44.37	48.00	38.14	-		36.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenlaan 24	1185JR	1	NO			48.07		432417	4.5	47.34	45.77	46.64	48.00	39.97	-		38.64		
Wilgenlaan 24	1185JR	1	NO			52.16		432417	7.5	51.34	50.30	50.75	50.75	44.40	-		42.90		
Wilgenlaan 25	1185JR	1	NO			45.82		432417	1.5	45.47	43.71	44.37	48.00	38.14	-		36.86		
Wilgenlaan 25	1185JR	1	NO			48.07		432417	4.5	47.34	45.77	46.64	48.00	39.97	-		38.64		
Wilgenlaan 25	1185JR	1	NO			52.16		432417	7.5	51.34	50.30	50.75	50.75	44.40	-		42.90		
Wilgenlaan 26	1185JR	1	NO			45.82		432417	1.5	45.47	43.71	44.37	48.00	38.14	-		36.86		
Wilgenlaan 26	1185JR	1	NO			48.07		432417	4.5	47.34	45.77	46.64	48.00	39.97	-		38.64		
Wilgenlaan 26	1185JR	1	NO			52.16		432417	7.5	51.34	50.30	50.75	50.75	44.40	-		42.90		
Wilgenlaan 27	1185JR	1	NO			45.82		432417	1.5	45.47	43.71	44.37	48.00	38.14	-		36.86		
Wilgenlaan 27	1185JR	1	NO			48.07		432417	4.5	47.34	45.77	46.64	48.00	39.97	-		38.64		
Wilgenlaan 27	1185JR	1	NO			52.16		432417	7.5	51.34	50.30	50.75	50.75	44.40	-		42.90		
Wilgenlaan 28	1185JR	1	NO			45.82		432417	1.5	45.47	43.71	44.37	48.00	38.14	-		36.86		
Wilgenlaan 28	1185JR	1	NO			48.07		432417	4.5	47.34	45.77	46.64	48.00	39.97	-		38.64		
Wilgenlaan 28	1185JR	1	NO			52.16		432417	7.5	51.34	50.30	50.75	50.75	44.40	-		42.90		
Wilhelminaplein 1	1182ER	1	ZO			42.01		430182	1.5	41.42	40.31	40.55	48.00	41.51	-		40.20		
Wilhelminaplein 1	1182ER	1	ZO			45.17		430182	4.5	44.46	43.46	43.70	48.00	44.98	-		43.77		
Wilhelminaplein 1	1182ER	1	ZO			49.59		430182	7.5	48.84	47.82	48.13	48.13	49.83	-	X	48.22		
Wilhelminaplein 2	1182ER	1	ZO			42.01		430182	1.5	41.42	40.31	40.55	48.00	41.51	-		40.20		
Wilhelminaplein 2	1182ER	1	ZO			45.17		430182	4.5	44.46	43.46	43.70	48.00	44.98	-		43.77		
Wilhelminaplein 2	1182ER	1	ZO			49.59		430182	7.5	48.84	47.82	48.13	48.13	49.83	-	X	48.22		
Wilhelminaplein 3	1182ER	1	ZO			42.01		430182	1.5	41.42	40.31	40.55	48.00	41.51	-		40.20		
Wilhelminaplein 3	1182ER	1	ZO			45.17		430182	4.5	44.46	43.46	43.70	48.00	44.98	-		43.77		
Wilhelminaplein 3	1182ER	1	ZO			49.59		430182	7.5	48.84	47.82	48.13	48.13	49.83	-	X	48.22		
Wilhelminaplein 4	1182ER	1	ZO			42.01		430182	1.5	41.42	40.31	40.55	48.00	41.51	-		40.20		
Wilhelminaplein 4	1182ER	1	ZO			45.17		430182	4.5	44.46	43.46	43.70	48.00	44.98	-		43.77		
Wilhelminaplein 4	1182ER	1	ZO			49.59		430182	7.5	48.84	47.82	48.13	48.13	49.83	-	X	48.22		
Wilhelminaplein 5	1182ER	1	ZO			42.01		430182	1.5	41.42	40.31	40.55	48.00	41.51	-		40.20		
Wilhelminaplein 5	1182ER	1	ZO			45.17		430182	4.5	44.46	43.46	43.70	48.00	44.98	-		43.77		
Wilhelminaplein 5	1182ER	1	ZO			49.59		430182	7.5	48.84	47.82	48.13	48.13	49.83	-	X	48.22		
Wilhelminaplein 6	1182ER	1	ZO			42.01		430182	1.5	41.42	40.31	40.55	48.00	41.51	-		40.20		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminaplein 6	1182ER	1	ZO			45.17		430182	4.5	44.46	43.46	43.70	48.00	44.98	-		43.77		
Wilhelminaplein 6	1182ER	1	ZO			49.59		430182	7.5	48.84	47.82	48.13	48.13	49.83	-	X	48.22		
Wilhelminaplein 7	1182ER	1	ZO			42.42		430173	1.5	41.93	40.77	40.97	48.00	41.00	-		39.31		
Wilhelminaplein 7	1182ER	1	ZO			44.73		430173	4.5	44.56	43.06	43.28	48.00	43.42	-		41.88		
Wilhelminaplein 7	1182ER	1	ZO			48.34		430173	7.5	48.39	46.69	46.92	48.00	47.31	-		45.79		
Wilhelminaplein 8	1182ER	1	ZO			42.42		430173	1.5	41.93	40.77	40.97	48.00	41.00	-		39.31		
Wilhelminaplein 8	1182ER	1	ZO			44.73		430173	4.5	44.56	43.06	43.28	48.00	43.42	-		41.88		
Wilhelminaplein 8	1182ER	1	ZO			48.34		430173	7.5	48.39	46.69	46.92	48.00	47.31	-		45.79		
Wilhelminaplein 9	1182ER	1	ZW			42.92		430166	1.5	43.12	41.27	41.44	48.00	42.64	-		41.38		
Wilhelminaplein 9	1182ER	1	ZW			45.03		430166	4.5	45.01	43.38	43.57	48.00	44.74	-		43.29		
Wilhelminaplein 9	1182ER	1	ZW			49.80		430166	7.5	49.23	48.17	48.36	48.36	49.58	-		47.73		
Wilhelminaplein 10	1182ER	1	ZW			42.92		430166	1.5	43.12	41.27	41.44	48.00	42.64	-		41.38		
Wilhelminaplein 10	1182ER	1	ZW			45.03		430166	4.5	45.01	43.38	43.57	48.00	44.74	-		43.29		
Wilhelminaplein 10	1182ER	1	ZW			49.80		430166	7.5	49.23	48.17	48.36	48.36	49.58	-		47.73		
Wilhelminaplein 11	1182ER	1	ZW			42.66		430175	1.5	42.21	40.99	41.17	48.00	42.43	-		40.62		
Wilhelminaplein 11	1182ER	1	ZW			45.30		430175	4.5	44.72	43.63	43.81	48.00	45.12	-		43.16		
Wilhelminaplein 11	1182ER	1	ZW			50.08		430175	7.5	49.37	48.44	48.64	48.64	49.79	-		47.71		
Wilhelminaplein 12	1182ER	1	ZW			42.66		430175	1.5	42.21	40.99	41.17	48.00	42.43	-		40.62		
Wilhelminaplein 12	1182ER	1	ZW			45.30		430175	4.5	44.72	43.63	43.81	48.00	45.12	-		43.16		
Wilhelminaplein 12	1182ER	1	ZW			50.08		430175	7.5	49.37	48.44	48.64	48.64	49.79	-		47.71		
Wilhelminaplein 13	1182ER	1	ZW			42.66		430175	1.5	42.21	40.99	41.17	48.00	42.43	-		40.62		
Wilhelminaplein 13	1182ER	1	ZW			45.30		430175	4.5	44.72	43.63	43.81	48.00	45.12	-		43.16		
Wilhelminaplein 13	1182ER	1	ZW			50.08		430175	7.5	49.37	48.44	48.64	48.64	49.79	-		47.71		
Wilhelminaplein 14	1182ER	1	O			41.27		430189	1.5	40.87	39.53	39.74	48.00	41.22	-		40.28		
Wilhelminaplein 14	1182ER	1	O			44.07		430189	4.5	43.72	42.33	42.54	48.00	43.92	-		42.88		
Wilhelminaplein 14	1182ER	1	O			49.22		430189	7.5	48.74	47.51	47.76	48.00	49.18	-		47.56		
Wilhelminaplein 15	1182ER	1	O			41.27		430189	1.5	40.87	39.53	39.74	48.00	41.22	-		40.28		
Wilhelminaplein 15	1182ER	1	O			44.07		430189	4.5	43.72	42.33	42.54	48.00	43.92	-		42.88		
Wilhelminaplein 15	1182ER	1	O			49.22		430189	7.5	48.74	47.51	47.76	48.00	49.18	-		47.56		
Wilhelminaplein 16	1182ER	1	O			41.27		430189	1.5	40.87	39.53	39.74	48.00	41.22	-		40.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminaplein 16	1182ER	1	O			44.07			430189	4.5	43.72	42.33	42.54	48.00	43.92	-		42.88		
Wilhelminaplein 16	1182ER	1	O			49.22			430189	7.5	48.74	47.51	47.76	48.00	49.18	-		47.56		
Wilhelminaplein 17	1182ER	1	O			41.27			430189	1.5	40.87	39.53	39.74	48.00	41.22	-		40.28		
Wilhelminaplein 17	1182ER	1	O			44.07			430189	4.5	43.72	42.33	42.54	48.00	43.92	-		42.88		
Wilhelminaplein 17	1182ER	1	O			49.22			430189	7.5	48.74	47.51	47.76	48.00	49.18	-		47.56		
Wilhelminaplein 18	1182ER	1	O			41.27			430189	1.5	40.87	39.53	39.74	48.00	41.22	-		40.28		
Wilhelminaplein 18	1182ER	1	O			44.07			430189	4.5	43.72	42.33	42.54	48.00	43.92	-		42.88		
Wilhelminaplein 18	1182ER	1	O			49.22			430189	7.5	48.74	47.51	47.76	48.00	49.18	-		47.56		
Wilhelminaplein 19	1182ER	1	O			41.27			430189	1.5	40.87	39.53	39.74	48.00	41.22	-		40.28		
Wilhelminaplein 19	1182ER	1	O			44.07			430189	4.5	43.72	42.33	42.54	48.00	43.92	-		42.88		
Wilhelminaplein 19	1182ER	1	O			49.22			430189	7.5	48.74	47.51	47.76	48.00	49.18	-		47.56		
Wilhelminaplein 20	1182ER	1	O			42.03			430200	1.5	41.88	40.31	40.54	48.00	42.15	-		40.64		
Wilhelminaplein 20	1182ER	1	O			45.51			430200	4.5	45.25	43.80	44.03	48.00	45.76	-		44.25		
Wilhelminaplein 20	1182ER	1	O			49.69			430200	7.5	49.46	47.92	48.24	48.24	50.01	-	X	48.30		
Wilhelminaplein 21	1182ER	1	O			42.03			430200	1.5	41.88	40.31	40.54	48.00	42.15	-		40.64		
Wilhelminaplein 21	1182ER	1	O			45.51			430200	4.5	45.25	43.80	44.03	48.00	45.76	-		44.25		
Wilhelminaplein 21	1182ER	1	O			49.69			430200	7.5	49.46	47.92	48.24	48.24	50.01	-	X	48.30		
Wilhelminaplein 22	1182ER	1	O			42.03			430200	1.5	41.88	40.31	40.54	48.00	42.15	-		40.64		
Wilhelminaplein 22	1182ER	1	O			45.51			430200	4.5	45.25	43.80	44.03	48.00	45.76	-		44.25		
Wilhelminaplein 22	1182ER	1	O			49.69			430200	7.5	49.46	47.92	48.24	48.24	50.01	-	X	48.30		
Wilhelminaplein 23	1182ER	1	O			42.03			430200	1.5	41.88	40.31	40.54	48.00	42.15	-		40.64		
Wilhelminaplein 23	1182ER	1	O			45.51			430200	4.5	45.25	43.80	44.03	48.00	45.76	-		44.25		
Wilhelminaplein 23	1182ER	1	O			49.69			430200	7.5	49.46	47.92	48.24	48.24	50.01	-	X	48.30		
Wilhelminaplein 24	1182ER	1	O			42.03			430200	1.5	41.88	40.31	40.54	48.00	42.15	-		40.64		
Wilhelminaplein 24	1182ER	1	O			45.51			430200	4.5	45.25	43.80	44.03	48.00	45.76	-		44.25		
Wilhelminaplein 24	1182ER	1	O			49.69			430200	7.5	49.46	47.92	48.24	48.24	50.01	-	X	48.30		
Wilhelminaplein 25	1182ER	1	O			42.03			430200	1.5	41.88	40.31	40.54	48.00	42.15	-		40.64		
Wilhelminaplein 25	1182ER	1	O			45.51			430200	4.5	45.25	43.80	44.03	48.00	45.76	-		44.25		
Wilhelminaplein 25	1182ER	1	O			49.69			430200	7.5	49.46	47.92	48.24	48.24	50.01	-	X	48.30		
Wilhelminaplein 26	1182ER	1	ZW			38.63			430209	1.5	38.17	36.94	37.15	48.00	38.94	-		37.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminaplein 26	1182ER	1	ZW			43.02		430209	4.5	42.41	41.36	41.55	48.00	43.48	-		41.95		
Wilhelminaplein 26	1182ER	1	ZW			49.02		430209	7.5	48.37	47.38	47.58	48.00	49.43	-		47.49		
Wilhelminaplein 27	1182ER	1	ZW			38.63		430209	1.5	38.17	36.94	37.15	48.00	38.94	-		37.20		
Wilhelminaplein 27	1182ER	1	ZW			43.02		430209	4.5	42.41	41.36	41.55	48.00	43.48	-		41.95		
Wilhelminaplein 27	1182ER	1	ZW			49.02		430209	7.5	48.37	47.38	47.58	48.00	49.43	-		47.49		
Wilhelminaplein 28	1182ER	1	ZW			38.63		430209	1.5	38.17	36.94	37.15	48.00	38.94	-		37.20		
Wilhelminaplein 28	1182ER	1	ZW			43.02		430209	4.5	42.41	41.36	41.55	48.00	43.48	-		41.95		
Wilhelminaplein 28	1182ER	1	ZW			49.02		430209	7.5	48.37	47.38	47.58	48.00	49.43	-		47.49		
Wilhelminaplein 29	1182ER	1	ZW			38.93		430208	1.5	38.69	37.27	37.46	48.00	37.91	-		35.96		
Wilhelminaplein 29	1182ER	1	ZW			41.81		430208	4.5	41.91	40.15	40.35	48.00	40.97	-		38.97		
Wilhelminaplein 29	1182ER	1	ZW			47.93		430208	7.5	47.80	46.31	46.50	48.00	48.02	-		45.92		
Wilhelminaplein 30	1182ER	1	ZW			38.93		430208	1.5	38.69	37.27	37.46	48.00	37.91	-		35.96		
Wilhelminaplein 30	1182ER	1	ZW			41.81		430208	4.5	41.91	40.15	40.35	48.00	40.97	-		38.97		
Wilhelminaplein 30	1182ER	1	ZW			47.93		430208	7.5	47.80	46.31	46.50	48.00	48.02	-		45.92		
Wilhelminaplein 31	1182ER	1	ZW			38.93		430208	1.5	38.69	37.27	37.46	48.00	37.91	-		35.96		
Wilhelminaplein 31	1182ER	1	ZW			41.81		430208	4.5	41.91	40.15	40.35	48.00	40.97	-		38.97		
Wilhelminaplein 31	1182ER	1	ZW			47.93		430208	7.5	47.80	46.31	46.50	48.00	48.02	-		45.92		
Wilhelminaplein 32	1182ER	1	ZW			38.93		430208	1.5	38.69	37.27	37.46	48.00	37.91	-		35.96		
Wilhelminaplein 32	1182ER	1	ZW			41.81		430208	4.5	41.91	40.15	40.35	48.00	40.97	-		38.97		
Wilhelminaplein 32	1182ER	1	ZW			47.93		430208	7.5	47.80	46.31	46.50	48.00	48.02	-		45.92		
Wilhelminaplein 33	1182ER	1	ZW			41.04		430202	1.5	40.93	39.37	39.56	48.00	39.86	-		37.95		
Wilhelminaplein 33	1182ER	1	ZW			43.84		430202	4.5	43.63	42.19	42.39	48.00	42.51	-		40.53		
Wilhelminaplein 33	1182ER	1	ZW			49.63		430202	7.5	49.13	48.03	48.23	48.23	48.90	-		46.86		
Wilhelminaplein 34	1182ER	1	ZW			41.04		430202	1.5	40.93	39.37	39.56	48.00	39.86	-		37.95		
Wilhelminaplein 34	1182ER	1	ZW			43.84		430202	4.5	43.63	42.19	42.39	48.00	42.51	-		40.53		
Wilhelminaplein 34	1182ER	1	ZW			49.63		430202	7.5	49.13	48.03	48.23	48.23	48.90	-		46.86		
Wilhelminaplein 35	1182ER	1	ZW			41.04		430202	1.5	40.93	39.37	39.56	48.00	39.86	-		37.95		
Wilhelminaplein 35	1182ER	1	ZW			43.84		430202	4.5	43.63	42.19	42.39	48.00	42.51	-		40.53		
Wilhelminaplein 35	1182ER	1	ZW			49.63		430202	7.5	49.13	48.03	48.23	48.23	48.90	-		46.86		
Wilhelminaplein 36	1182ER	1	ZW			41.04		430202	1.5	40.93	39.37	39.56	48.00	39.86	-		37.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminaplein 36	1182ER	1	ZW			43.84		430202	4.5	43.63	42.19	42.39	48.00	42.51	-		40.53		
Wilhelminaplein 36	1182ER	1	ZW			49.63		430202	7.5	49.13	48.03	48.23	48.23	48.90	-		46.86		
Wilhelminaplein 37	1182ER	1	ZW			41.04		430202	1.5	40.93	39.37	39.56	48.00	39.86	-		37.95		
Wilhelminaplein 37	1182ER	1	ZW			43.84		430202	4.5	43.63	42.19	42.39	48.00	42.51	-		40.53		
Wilhelminaplein 37	1182ER	1	ZW			49.63		430202	7.5	49.13	48.03	48.23	48.23	48.90	-		46.86		
Wilhelminaplein 38	1182ER	1	ZW			41.04		430202	1.5	40.93	39.37	39.56	48.00	39.86	-		37.95		
Wilhelminaplein 38	1182ER	1	ZW			43.84		430202	4.5	43.63	42.19	42.39	48.00	42.51	-		40.53		
Wilhelminaplein 38	1182ER	1	ZW			49.63		430202	7.5	49.13	48.03	48.23	48.23	48.90	-		46.86		
Wilhelminastraat 1	1182ES	1	Z			41.61		430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 1	1182ES	1	Z			44.49		430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 1	1182ES	1	Z			50.39		430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 2	1182ET	1	Z			41.63		430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 2	1182ET	1	Z			45.68		430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 2	1182ET	1	Z			50.76		430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 3	1182ES	1	Z			41.61		430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 3	1182ES	1	Z			44.49		430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 3	1182ES	1	Z			50.39		430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 4	1182ET	1	Z			41.63		430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 4	1182ET	1	Z			45.68		430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 4	1182ET	1	Z			50.76		430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 5	1182ES	1	Z			41.61		430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 5	1182ES	1	Z			44.49		430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 5	1182ES	1	Z			50.39		430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 6	1182ET	1	Z			41.63		430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 6	1182ET	1	Z			45.68		430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 6	1182ET	1	Z			50.76		430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 7	1182ES	1	Z			41.61		430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 7	1182ES	1	Z			44.49		430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 7	1182ES	1	Z			50.39		430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 8	1182ET	1	Z			41.63		430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminastraat 8	1182ET	1	Z			45.68				430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 8	1182ET	1	Z			50.76				430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 9	1182ES	1	Z			41.61				430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 9	1182ES	1	Z			44.49				430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 9	1182ES	1	Z			50.39				430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 10	1182ET	1	Z			41.63				430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 10	1182ET	1	Z			45.68				430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 10	1182ET	1	Z			50.76				430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 11	1182ES	1	Z			41.61				430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 11	1182ES	1	Z			44.49				430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 11	1182ES	1	Z			50.39				430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 12	1182ET	1	Z			41.63				430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 12	1182ET	1	Z			45.68				430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 12	1182ET	1	Z			50.76				430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 13	1182ES	1	Z			41.61				430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 13	1182ES	1	Z			44.49				430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 13	1182ES	1	Z			50.39				430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 14	1182ET	1	Z			41.63				430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 14	1182ET	1	Z			45.68				430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 14	1182ET	1	Z			50.76				430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 15	1182ES	1	Z			41.61				430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 15	1182ES	1	Z			44.49				430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 15	1182ES	1	Z			50.39				430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 16	1182ET	1	Z			41.63				430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 16	1182ET	1	Z			45.68				430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 16	1182ET	1	Z			50.76				430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 17	1182ES	1	Z			41.61				430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 17	1182ES	1	Z			44.49				430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 17	1182ES	1	Z			50.39				430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 18	1182ET	1	Z			41.63				430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminastraat 18	1182ET	1	Z			45.68		430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 18	1182ET	1	Z			50.76		430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 19	1182ES	1	Z			41.61		430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 19	1182ES	1	Z			44.49		430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 19	1182ES	1	Z			50.39		430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 20	1182ET	1	Z			41.63		430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 20	1182ET	1	Z			45.68		430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 20	1182ET	1	Z			50.76		430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 21	1182ES	1	Z			41.61		430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 21	1182ES	1	Z			44.49		430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 21	1182ES	1	Z			50.39		430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 22	1182ET	1	Z			41.63		430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 22	1182ET	1	Z			45.68		430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 22	1182ET	1	Z			50.76		430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wilhelminastraat 23	1182ES	1	Z			41.61		430185	1.5	41.22	39.89	40.14	48.00	41.52	-		39.49		
Wilhelminastraat 23	1182ES	1	Z			44.49		430185	4.5	44.07	42.77	43.03	48.00	44.39	-		42.33		
Wilhelminastraat 23	1182ES	1	Z			50.39		430185	7.5	49.60	48.63	48.96	48.96	50.93	-	X	48.83		
Wilhelminastraat 24	1182ET	1	Z			41.63		430194	1.5	41.45	39.86	40.13	48.00	42.07	-		40.30		
Wilhelminastraat 24	1182ET	1	Z			45.68		430194	4.5	45.04	43.91	44.21	48.00	46.14	-		44.26		
Wilhelminastraat 24	1182ET	1	Z			50.76		430194	7.5	49.91	48.99	49.31	49.31	51.46	-	X	49.46		
Wolfert van Borsselenweg 65	1181PH	1	Z			42.38		430350	1.5	42.14	40.78	40.98	48.00	39.24	-		37.43		
Wolfert van Borsselenweg 65	1181PH	1	Z			44.70		430350	4.5	44.27	43.10	43.30	48.00	42.90	-		40.84		
Wolfert van Borsselenweg 65	1181PH	1	Z			47.60		430350	7.5	47.15	45.97	46.18	48.00	46.79	-		44.62		
Wolfert van Borsselenweg 66	1181PH	1	ZW			38.86		430351	1.5	38.63	37.15	37.40	48.00	37.05	-		35.34		
Wolfert van Borsselenweg 66	1181PH	1	ZW			41.87		430351	4.5	41.61	40.15	40.41	48.00	40.43	-		38.58		
Wolfert van Borsselenweg 66	1181PH	1	ZW			46.55		430351	7.5	46.40	44.91	45.13	48.00	45.91	-		44.05		
Wolfert van Borsselenweg 67	1181PH	1	ZW			38.86		430351	1.5	38.63	37.15	37.40	48.00	37.05	-		35.34		
Wolfert van Borsselenweg 67	1181PH	1	ZW			41.87		430351	4.5	41.61	40.15	40.41	48.00	40.43	-		38.58		
Wolfert van Borsselenweg 67	1181PH	1	ZW			46.55		430351	7.5	46.40	44.91	45.13	48.00	45.91	-		44.05		
Zetveld 1	1182JX	1	Z			44.25		432003	1.5	43.13	42.61	42.78	48.00	42.46	-		40.56		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zetveld 2	1182JX	1	Z			44.25				432003	1.5	43.13	42.61	42.78	48.00	42.46	-		40.56		
Zetveld 3	1182JX	1	Z			47.43				432003	4.5	45.99	45.76	45.95	48.00	45.80	-		43.83		
Zetveld 4	1182JX	1	Z			47.43				432003	4.5	45.99	45.76	45.95	48.00	45.80	-		43.83		
Zetveld 5	1182JX	1	Z			53.31				432003	7.5	50.98	51.69	51.87	51.87	52.13	-		50.07		
Zetveld 6	1182JX	1	Z			53.31				432003	7.5	50.98	51.69	51.87	51.87	52.13	-		50.07		
Zetveld 7	1182JX	1	Z			41.73				432002	1.5	41.65	40.11	40.28	48.00	39.75	-		37.92		
Zetveld 8	1182JX	1	Z			41.73				432002	1.5	41.65	40.11	40.28	48.00	39.75	-		37.92		
Zetveld 9	1182JX	1	Z			43.88				432002	4.5	44.05	42.24	42.41	48.00	42.19	-		40.26		
Zetveld 10	1182JX	1	Z			43.88				432002	4.5	44.05	42.24	42.41	48.00	42.19	-		40.26		
Zetveld 11	1182JX	1	Z			47.48				432002	7.5	47.23	45.86	46.03	48.00	46.39	-		44.33		
Zetveld 12	1182JX	1	Z			47.48				432002	7.5	47.23	45.86	46.03	48.00	46.39	-		44.33		
Zetveld 13	1182JX	1	Z			41.73				432002	1.5	41.65	40.11	40.28	48.00	39.75	-		37.92		
Zetveld 14	1182JX	1	Z			41.73				432002	1.5	41.65	40.11	40.28	48.00	39.75	-		37.92		
Zetveld 15	1182JX	1	Z			43.88				432002	4.5	44.05	42.24	42.41	48.00	42.19	-		40.26		
Zetveld 16	1182JX	1	Z			43.88				432002	4.5	44.05	42.24	42.41	48.00	42.19	-		40.26		
Zetveld 17	1182JX	1	Z			47.48				432002	7.5	47.23	45.86	46.03	48.00	46.39	-		44.33		
Zetveld 18	1182JX	1	Z			47.48				432002	7.5	47.23	45.86	46.03	48.00	46.39	-		44.33		
Zetveld 19	1182JX	1	Z			53.90				432002	10.5	52.76	52.31	52.50	52.50	52.52	-		50.41		
Zetveld 20	1182JX	1	Z			53.90				432002	10.5	52.76	52.31	52.50	52.50	52.52	-		50.41		
Zetveld 21	1182JZ	1	Z			51.57				432005	1.5	50.48	49.99	50.17	50.17	52.12	-	X	50.06		
Zetveld 22	1182JZ	1	Z			51.57				432005	1.5	50.48	49.99	50.17	50.17	52.12	-	X	50.06		
Zetveld 23	1182JZ	1	Z			52.45				432005	4.5	51.46	50.86	51.04	51.04	53.12	-	X	51.02		
Zetveld 24	1182JZ	1	Z			52.45				432005	4.5	51.46	50.86	51.04	51.04	53.12	-	X	51.02		
Zetveld 25	1182JZ	1	Z			53.23				432005	7.5	52.38	51.63	51.81	51.81	53.68	-	X	51.58		
Zetveld 26	1182JZ	1	Z			53.23				432005	7.5	52.38	51.63	51.81	51.81	53.68	-	X	51.58		
Zetveld 27	1182JZ	1	Z			52.94				432005	10.5	52.57	51.36	51.54	51.54	52.21	-		50.11		
Zetveld 28	1182JZ	1	Z			52.94				432005	10.5	52.57	51.36	51.54	51.54	52.21	-		50.11		
Zetveld 29	1182JZ	1	Z			51.57				432005	1.5	50.48	49.99	50.17	50.17	52.12	-	X	50.06		
Zetveld 30	1182JZ	1	Z			51.57				432005	1.5	50.48	49.99	50.17	50.17	52.12	-	X	50.06		
Zetveld 31	1182JZ	1	Z			52.45				432005	4.5	51.46	50.86	51.04	51.04	53.12	-	X	51.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zetveld 32	1182JZ	1	Z			52.45				432005	4.5	51.46	50.86	51.04	51.04	53.12	-	X	51.02		
Zetveld 33	1182JZ	1	Z			53.23				432005	7.5	52.38	51.63	51.81	51.81	53.68	-	X	51.58		
Zetveld 34	1182JZ	1	Z			53.23				432005	7.5	52.38	51.63	51.81	51.81	53.68	-	X	51.58		
Zetveld 35	1182JZ	1	Z			52.94				432005	10.5	52.57	51.36	51.54	51.54	52.21	-		50.11		
Zetveld 36	1182JZ	1	Z			52.94				432005	10.5	52.57	51.36	51.54	51.54	52.21	-		50.11		
Zetveld 37	1182KE	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Zetveld 37	1182KE	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Zetveld 37	1182KE	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Zetveld 38	1182KE	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Zetveld 38	1182KE	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Zetveld 38	1182KE	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Zetveld 39	1182KE	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Zetveld 39	1182KE	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Zetveld 39	1182KE	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Zetveld 40	1182KE	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Zetveld 40	1182KE	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Zetveld 40	1182KE	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Zetveld 40 A	1182KE	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Zetveld 40 A	1182KE	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Zetveld 40 A	1182KE	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Zetveld 40 B	1182KE	1	O			46.14				432004	1.5	46.10	44.50	44.70	48.00	45.53	-		43.72		
Zetveld 40 B	1182KE	1	O			49.01				432004	4.5	48.81	47.36	47.57	48.00	48.62	-		46.69		
Zetveld 40 B	1182KE	1	O			52.62				432004	7.5	51.83	50.97	51.19	51.19	51.20	-		49.27		
Zetveld 41	1182KE	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		
Zetveld 41	1182KE	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Zetveld 41	1182KE	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Zetveld 42	1182KE	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		
Zetveld 42	1182KE	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Zetveld 42	1182KE	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Zetveld 43	1182KE	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zetveld 43	1182KE	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Zetveld 43	1182KE	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Zetveld 44	1182KE	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		
Zetveld 44	1182KE	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Zetveld 44	1182KE	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Zetveld 45	1182KE	2	O			42.91				432008	1.5	42.97	41.21	41.44	48.00	38.93	-		37.30		
Zetveld 45	1182KE	2	O			46.42				432008	4.5	46.27	44.73	44.96	48.00	42.60	-		40.86		
Zetveld 45	1182KE	2	O			51.92				432008	7.5	51.29	50.26	50.49	50.49	44.34	-		42.84		
Zwingliweg 1	1185BX	2	N			45.15				433023	4.5	46.69	44.00	43.64	48.00	42.71	-		40.84		
Zwingliweg 3	1185BX	2	N			45.15				433023	4.5	46.69	44.00	43.64	48.00	42.71	-		40.84		
Zwingliweg 5	1185BX	2	N			45.15				433023	4.5	46.69	44.00	43.64	48.00	42.71	-		40.84		
Zwingliweg 7	1185BX	2	N			45.15				433023	4.5	46.69	44.00	43.64	48.00	42.71	-		40.84		
Zwingliweg 9	1185BX	2	N			46.58				433021	4.5	47.58	46.23	45.06	48.00	43.79	-		42.34		
Zwingliweg 11	1185BX	2	N			46.58				433021	4.5	47.58	46.23	45.06	48.00	43.79	-		42.34		
Zwingliweg 13	1185BX	2	N			46.58				433021	4.5	47.58	46.23	45.06	48.00	43.79	-		42.34		
Zwingliweg 15	1185BX	2	N			46.58				433021	4.5	47.58	46.23	45.06	48.00	43.79	-		42.34		
Zwingliweg 17	1185BZ	2	N			46.53				433019	4.5	47.59	46.41	45.06	48.00	41.77	-		40.34		
Zwingliweg 19	1185BZ	2	N			46.53				433019	4.5	47.59	46.41	45.06	48.00	41.77	-		40.34		
Zwingliweg 21	1185BZ	2	N			46.53				433019	4.5	47.59	46.41	45.06	48.00	41.77	-		40.34		
Zwingliweg 23	1185BZ	2	N			46.53				433019	4.5	47.59	46.41	45.06	48.00	41.77	-		40.34		
Zwingliweg 25	1185BZ	2	N			46.72				433018	4.5	47.49	46.28	45.23	48.00	41.10	-		39.71		
Zwingliweg 27	1185BZ	2	N			46.72				433018	4.5	47.49	46.28	45.23	48.00	41.10	-		39.71		
Zwingliweg 29	1185BZ	2	N			46.72				433018	4.5	47.49	46.28	45.23	48.00	41.10	-		39.71		
Zwingliweg 31	1185BX	2	N			48.98				433023	7.5	50.91	48.51	47.49	48.00	46.35	-		44.70		
Zwingliweg 33	1185BX	2	N			48.98				433023	7.5	50.91	48.51	47.49	48.00	46.35	-		44.70		
Zwingliweg 35	1185BX	2	N			48.98				433023	7.5	50.91	48.51	47.49	48.00	46.35	-		44.70		
Zwingliweg 37	1185BX	2	N			48.98				433023	7.5	50.91	48.51	47.49	48.00	46.35	-		44.70		
Zwingliweg 39	1185BX	2	N			48.18				433021	7.5	49.40	47.96	46.67	48.00	45.15	-		43.72		
Zwingliweg 41	1185BX	2	N			48.18				433021	7.5	49.40	47.96	46.67	48.00	45.15	-		43.72		
Zwingliweg 43	1185BX	2	N			48.18				433021	7.5	49.40	47.96	46.67	48.00	45.15	-		43.72		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zwingliweg 45	1185BX	2	N			48.18				433021	7.5	49.40	47.96	46.67	48.00	45.15	-		43.72		
Zwingliweg 47	1185BZ	2	N			48.12				433019	7.5	49.20	47.84	46.65	48.00	42.83	-		41.30		
Zwingliweg 49	1185BZ	2	N			48.12				433019	7.5	49.20	47.84	46.65	48.00	42.83	-		41.30		
Zwingliweg 51	1185BZ	2	N			48.12				433019	7.5	49.20	47.84	46.65	48.00	42.83	-		41.30		
Zwingliweg 53	1185BZ	2	N			48.12				433019	7.5	49.20	47.84	46.65	48.00	42.83	-		41.30		
Zwingliweg 55	1185BZ	2	N			48.98				433018	7.5	49.36	48.27	47.52	48.00	42.02	-		40.62		
Zwingliweg 57	1185BZ	2	N			48.98				433018	7.5	49.36	48.27	47.52	48.00	42.02	-		40.62		
Zwingliweg 59	1185BZ	2	N			48.98				433018	7.5	49.36	48.27	47.52	48.00	42.02	-		40.62		
Zwingliweg 61	1185BX	2	N			46.77				433023	10.5	49.15	46.17	45.29	48.00	44.78	-		42.46		
Zwingliweg 63	1185BX	2	N			46.77				433023	10.5	49.15	46.17	45.29	48.00	44.78	-		42.46		
Zwingliweg 65	1185BX	2	N			46.77				433023	10.5	49.15	46.17	45.29	48.00	44.78	-		42.46		
Zwingliweg 67	1185BX	2	N			46.77				433023	10.5	49.15	46.17	45.29	48.00	44.78	-		42.46		
Zwingliweg 69	1185BX	2	N			47.23				433021	10.5	49.90	46.86	45.76	48.00	43.57	-		41.42		
Zwingliweg 71	1185BX	2	N			47.23				433021	10.5	49.90	46.86	45.76	48.00	43.57	-		41.42		
Zwingliweg 73	1185BX	2	N			47.23				433021	10.5	49.90	46.86	45.76	48.00	43.57	-		41.42		
Zwingliweg 75	1185BX	2	N			47.23				433021	10.5	49.90	46.86	45.76	48.00	43.57	-		41.42		
Zwingliweg 77	1185BZ	2	N			48.31				433019	10.5	49.74	47.38	46.89	48.00	42.64	-		40.58		
Zwingliweg 79	1185BZ	2	N			48.31				433019	10.5	49.74	47.38	46.89	48.00	42.64	-		40.58		
Zwingliweg 81	1185BZ	2	N			48.31				433019	10.5	49.74	47.38	46.89	48.00	42.64	-		40.58		
Zwingliweg 83	1185BZ	2	N			48.31				433019	10.5	49.74	47.38	46.89	48.00	42.64	-		40.58		
Zwingliweg 85	1185BZ	2	N			48.62				433018	10.5	49.16	47.57	47.19	48.00	42.18	-		40.46		
Zwingliweg 87	1185BZ	2	N			48.62				433018	10.5	49.16	47.57	47.19	48.00	42.18	-		40.46		
Zwingliweg 89	1185BZ	2	N			48.62				433018	10.5	49.16	47.57	47.19	48.00	42.18	-		40.46		
Zwingliweg 91	1185BX	2	N			49.94				433023	13.5	51.17	48.89	48.49	48.49	46.17	-		44.01		
Zwingliweg 93	1185BX	2	N			49.94				433023	13.5	51.17	48.89	48.49	48.49	46.17	-		44.01		
Zwingliweg 95	1185BX	2	N			49.94				433023	13.5	51.17	48.89	48.49	48.49	46.17	-		44.01		
Zwingliweg 97	1185BX	2	N			49.94				433023	13.5	51.17	48.89	48.49	48.49	46.17	-		44.01		
Zwingliweg 99	1185BX	2	N			50.89				433021	13.5	52.41	50.07	49.44	49.44	44.93	-		42.83		
Zwingliweg 101	1185BX	2	N			50.89				433021	13.5	52.41	50.07	49.44	49.44	44.93	-		42.83		
Zwingliweg 103	1185BX	2	N			50.89				433021	13.5	52.41	50.07	49.44	49.44	44.93	-		42.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zwingliweg 105	1185BX	2	N			50.89			433021	13.5	52.41	50.07	49.44	49.44	44.93	-		42.83		
Zwingliweg 107	1185BZ	2	N			51.43			433019	13.5	52.39	50.42	50.00	50.00	44.77	-		42.60		
Zwingliweg 109	1185BZ	2	N			51.43			433019	13.5	52.39	50.42	50.00	50.00	44.77	-		42.60		
Zwingliweg 111	1185BZ	2	N			51.43			433019	13.5	52.39	50.42	50.00	50.00	44.77	-		42.60		
Zwingliweg 113	1185BZ	2	N			51.43			433019	13.5	52.39	50.42	50.00	50.00	44.77	-		42.60		
Zwingliweg 115	1185BZ	2	N			50.65			433018	13.5	51.75	49.49	49.22	49.22	43.61	-		41.64		
Zwingliweg 117	1185BZ	2	N			50.65			433018	13.5	51.75	49.49	49.22	49.22	43.61	-		41.64		
Zwingliweg 119	1185BZ	2	N			50.65			433018	13.5	51.75	49.49	49.22	49.22	43.61	-		41.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogendijk 6	1105AC	3	ZW			43.48				400871	1.5	40.58	41.89	42.09	48.00	43.91	-		41.40		
Hogendijk 6	1105AC	3	ZO			7.05				400870	1.5	13.72	6.83	5.56	48.00	-195.60	-		-195.60		
Hogendijk 6	1105AC	3	ZO			10.44				400870	4.5	18.25	10.45	8.91	48.00	-195.60	-		-195.60		
Hogendijk 6	1105AC	3	ZW			45.06				400871	4.5	42.76	43.41	43.63	48.00	45.55	-		42.93		
Hogendijk 6	1105AC	3	ZW			45.68				400871	7.5	43.42	44.03	44.22	48.00	46.23	-		43.90		
Hogendijk 6	1105AC	3	ZO			11.06				400870	7.5	19.13	10.97	9.54	48.00	-195.60	-		-195.60		
Hogendijk 7	1105AC	3	NW			38.04				400869	1.5	33.22	36.36	36.45	48.00	38.87	-		38.55		
Hogendijk 7	1105AC	3	ZW			26.79				400868	1.5	26.01	25.14	25.31	48.00	27.59	-		25.88		
Hogendijk 7	1105AC	3	NW			39.72				400869	4.5	35.64	38.00	38.09	48.00	40.48	-		40.03		
Hogendijk 7	1105AC	3	ZW			30.06				400868	4.5	29.67	28.39	28.56	48.00	30.80	-		29.03		
Hogendijk 7	1105AC	3	NW			40.79				400869	7.5	37.63	39.10	39.19	48.00	41.53	-		40.82		
Hogendijk 7	1105AC	3	ZW			35.78				400868	7.5	34.53	34.11	34.28	48.00	36.46	-		34.61		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z			48.96				433539	1.5		47.25	47.40	48.00	48.84	-		47.52		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			37.15				433538	1.5		35.55	35.72	99.00	38.47	-		37.50		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW			42.80				433702	1.5		41.26	41.44	48.00	44.04	-		41.92		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z			50.40				433539	4.5		48.68	48.83	48.83	50.86	-		49.25		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			40.51				433538	4.5		38.94	39.03	99.00	41.31	-		40.13		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW			45.42				433702	4.5		43.95	44.04	48.00	46.63	-		44.52		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW			47.88				433702	7.5		46.39	46.51	48.00	49.12	-		47.26		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z			51.10				433539	7.5		49.40	49.55	49.55	51.75	-		49.98		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			46.51				433538	7.5		44.91	45.01	48.00	47.43	-		46.07		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW			46.27				433701	1.5		44.50	44.94	48.00	47.48	-		45.86		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			50.45				433537	1.5		48.77	48.91	48.91	48.70	-		47.10		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			51.31				433537	4.5		49.60	49.75	49.75	51.46	-		49.49		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW			48.75				433701	4.5		47.28	47.39	48.00	49.92	-		48.28		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			51.43				433537	7.5		49.72	49.88	49.88	51.88	-		49.79		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW			48.97				433701	7.5		47.52	47.61	48.00	50.13	-		48.55		
Tafelbergweg 23	1105BC	16	ZW			44.64				2582	1.5		46.02	46.20	48.00	48.46	-		46.90		
Tafelbergweg 23	1105BC	16	ZW			45.92				2582	4.5		47.33	47.49	48.00	49.67	-	X	47.99		
Tafelbergweg 23	1105BC	16	ZW			46.06				2582	7.5		47.48	47.64	48.00	49.83	-	X	48.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidslasting (Lcum)
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZW			44.78		400357	1.5	42.35	43.17	43.33	48.00	45.49	-		43.89		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZO			38.77		400356	1.5	35.64	37.26	37.34	99.00	38.83	-		37.40		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZW			42.41		400353	1.5	38.88	40.86	41.00	48.00	43.01	-		41.47		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZW			46.38		400357	4.5	44.82	44.74	44.90	48.00	47.05	-		45.32		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZW			43.92		400353	4.5	40.83	42.33	42.48	48.00	44.48	-		42.81		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZO			42.35		400356	4.5	39.32	40.77	40.88	48.00	42.44	-		41.09		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZW			47.35		400357	7.5	45.33	45.73	45.87	48.00	48.07	-		46.32		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZW			44.54		400353	7.5	41.71	42.94	43.08	48.00	45.12	-		43.40		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZO			45.07		400356	7.5	42.06	43.48	43.60	48.00	45.34	-		44.14		
Tafelbergweg 27	1105BC	11	ZW			46.36		400358	1.5	42.59	44.73	44.89	48.00	47.02	-		45.33		
Tafelbergweg 27	1105BC	11	ZW			47.69		400358	4.5	44.53	46.03	46.19	48.00	48.25	-		46.44		
Tafelbergweg 27	1105BC	11	ZW			47.96		400358	7.5	44.90	46.30	46.46	48.00	48.55	-		46.81		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Haarlemmermeer, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwemeerdijk 439	1171PA	1	W			53.71				430014	1.5	51.54	51.88	52.02	52.02	54.13	-	X	54.13	54	55
Nieuwemeerdijk 439	1171PA	1	W			54.24				430014	4.5	52.44	52.41	52.52	52.52	54.78	-	X	54.78	55	55
Nieuwemeerdijk 440	1171PA	1	W			53.71				430014	1.5	51.54	51.88	52.02	52.02	54.13	-	X	54.13	54	55
Nieuwemeerdijk 440	1171PA	1	W			54.24				430014	4.5	52.44	52.41	52.52	52.52	54.78	-	X	54.78	55	55
Nieuwemeerdijk 447	1171PA	1	W			55.46				430013	1.5	53.40	53.65	53.76	53.76	55.83	-	X	55.83	56	56
Nieuwemeerdijk 447	1171PA	1	W			55.83				430013	4.5	53.97	53.97	54.11	54.11	56.18	-	X	56.18	56	57
Nieuwemeerdijk 449	1171PA	1	W			56.22				430012	1.5	54.05	54.41	54.52	54.52	56.54	-	X	56.54	57	57
Nieuwemeerdijk 449	1171PA	1	W			56.45				430012	4.5	54.43	54.57	54.72	54.72	56.67	-	X	56.67	57	57
Nieuwemeerdijk 450	1171PA	1	W			56.22				430012	1.5	54.05	54.41	54.52	54.52	56.54	-	X	56.54	57	57
Nieuwemeerdijk 450	1171PA	1	W			56.45				430012	4.5	54.43	54.57	54.72	54.72	56.67	-	X	56.67	57	57
Nieuwemeerdijk 451	1171PA	1	W			56.87				430011	1.5	54.72	55.03	55.16	55.16	57.27	-	X	57.27	57	58
Nieuwemeerdijk 451	1171PA	1	W			56.88				430011	4.5	54.93	55.06	55.15	55.15	57.27	-	X	57.27	57	58
Nieuwemeerdijk 452	1171PA	1	W			56.87				430011	1.5	54.72	55.03	55.16	55.16	57.27	-	X	57.27	57	58
Nieuwemeerdijk 452	1171PA	1	W			56.88				430011	4.5	54.93	55.06	55.15	55.15	57.27	-	X	57.27	57	58
Nieuwemeerdijk 453	1171PA	1	W			57.50				430010	1.5	55.22	55.65	55.79	55.79	57.79	-	X	57.79	58	58
Nieuwemeerdijk 453	1171PA	1	W			57.63				430010	4.5	55.51	55.74	55.89	55.89	57.92	-	X	57.92	58	58
Nieuwemeerdijk 454	1171PA	1	W			57.50				430010	1.5	55.22	55.65	55.79	55.79	57.79	-	X	57.79	58	58
Nieuwemeerdijk 454	1171PA	1	W			57.63				430010	4.5	55.51	55.74	55.89	55.89	57.92	-	X	57.92	58	58

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Achter het Kampje 2	1191BZ	1	ZW			43.48				433625	1.5	45.05	41.99	42.14	48.00	45.16	-		40.00		
Achter het Kampje 2	1191BZ	1	ZW			45.37				433625	4.5	47.53	43.87	44.02	48.00	46.90	-		41.56		
Achter het Kampje 2	1191BZ	1	ZW			46.72				433625	7.5	49.06	45.21	45.37	48.00	48.50	-		43.15		
Achterdijk 1	1191JG	60	Z			49.40				433510	1.5	52.08	47.86	48.05	48.05	50.66	-		46.87		
Achterdijk 1	1191JG	60	Z			50.19				433510	4.5	54.05	48.65	48.84	48.84	51.51	-		47.37		
Achterdijk 2	1191JK	1	ZO			44.77				400009	1.5	44.41	43.17	43.35	48.00	45.84	-		42.33		
Achterdijk 2	1191JK	1	ZO			45.54				400009	4.5	46.42	43.97	44.15	48.00	46.65	-		42.98		
Achterdijk 2	1191JK	1	ZO			45.08				400009	7.5	48.76	43.55	43.71	48.00	46.64	-		42.50		
Achterdijk 3	1191JG	1	Z			49.40				433510	1.5	52.08	47.86	48.05	48.05	50.66	-	X	46.87		
Achterdijk 3	1191JG	1	Z			50.19				433510	4.5	54.05	48.65	48.84	48.84	51.51	-	X	47.37		
Achterdijk 4	1191JK	1	ZW			44.55				400008	1.5	48.71	43.02	43.20	48.00	45.93	-		43.08		
Achterdijk 4	1191JK	1	ZW			45.05				400008	4.5	49.89	43.51	43.70	48.00	46.57	-		43.48		
Achterdijk 4	1191JK	1	ZW			48.27				400008	7.5	52.64	46.70	46.91	48.00	49.70	-	X	45.26		
Achterdijk 6	1191JK	1	ZW			43.88				400170	1.5	48.39	42.34	42.54	48.00	45.18	-		42.25		
Achterdijk 6	1191JK	1	ZW			44.30				400170	4.5	49.92	42.76	42.95	48.00	45.82	-		42.85		
Achterdijk 6	1191JK	1	ZW			46.38				400170	7.5	51.88	44.82	45.02	48.00	47.75	-		44.30		
Achterdijk 8	1191JK	1	ZW			43.88				400170	1.5	48.39	42.34	42.54	48.00	45.18	-		42.25		
Achterdijk 8	1191JK	1	ZW			44.30				400170	4.5	49.92	42.76	42.95	48.00	45.82	-		42.85		
Achterdijk 8	1191JK	1	ZW			46.38				400170	7.5	51.88	44.82	45.02	48.00	47.75	-		44.30		
Achterdijk 8 A	1191JK	1	ZW			46.19				400007	1.5	49.44	44.67	44.83	48.00	47.56	-		43.29		
Achterdijk 8 A	1191JK	1	ZW			47.36				400007	4.5	50.63	45.80	45.98	48.00	48.81	-		44.75		
Achterdijk 8 A	1191JK	1	ZW			48.93				400007	7.5	52.59	47.34	47.55	48.00	50.25	-	X	46.22		
Achterdijk 9	1191JG	1	ZW			48.45				400227	1.5	50.91	46.89	47.07	48.00	49.44	-		45.98		
Achterdijk 9	1191JG	1	ZW			51.04				400227	4.5	53.69	49.49	49.68	49.68	52.44	-	X	47.98		
Achterdijk 9	1191JG	1	ZW			51.45				400227	7.5	55.05	49.90	50.09	50.09	52.98	-	X	48.45		
Achterdijk 9 A	1191JG	1	ZW			48.45				400227	1.5	50.91	46.89	47.07	48.00	49.44	-		45.98		
Achterdijk 9 A	1191JG	1	ZW			51.04				400227	4.5	53.69	49.49	49.68	49.68	52.44	-	X	47.98		
Achterdijk 9 A	1191JG	1	ZW			51.45				400227	7.5	55.05	49.90	50.09	50.09	52.98	-	X	48.45		
Achterdijk 9 B	1191JG	1	ZW			49.58				400226	1.5	51.26	47.98	48.18	48.18	50.46	-	X	46.83		
Achterdijk 9 B	1191JG	1	ZW			51.26				400226	4.5	53.64	49.70	49.90	49.90	52.73	-	X	48.26		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Achterdijk 9 B	1191JG	1	ZW			51.60				400226	7.5	55.09	50.05	50.24	50.24	53.24	-	X	48.59		
Achterdijk 9 C	1191JG	1	ZW			49.58				400226	1.5	51.26	47.98	48.18	48.18	50.46	-	X	46.83		
Achterdijk 9 C	1191JG	1	ZW			51.26				400226	4.5	53.64	49.70	49.90	49.90	52.73	-	X	48.26		
Achterdijk 9 C	1191JG	1	ZW			51.60				400226	7.5	55.09	50.05	50.24	50.24	53.24	-	X	48.59		
Achterdijk 10	1191JK	1	Z			40.91				400163	1.5	39.77	39.23	39.41	48.00	41.36	-		39.60		
Achterdijk 10	1191JK	1	Z			43.43				400163	4.5	42.58	41.77	41.96	48.00	43.97	-		41.90		
Achterdijk 10	1191JK	1	Z			46.81				400163	7.5	49.41	45.25	45.44	48.00	48.18	-		44.75		
Achterdijk 11	1191JG	1	ZW			48.25				400225	1.5	50.59	46.76	46.92	48.00	49.71	-	X	45.14		
Achterdijk 11	1191JG	1	ZW			49.67				400225	4.5	52.99	48.20	48.37	48.37	51.56	-	X	46.41		
Achterdijk 11	1191JG	1	ZW			50.83				400225	7.5	55.06	49.30	49.50	49.50	52.57	-	X	47.50		
Achterdijk 11 A	1191JG	1	ZW			48.25				400225	1.5	50.59	46.76	46.92	48.00	49.71	-	X	45.14		
Achterdijk 11 A	1191JG	1	ZW			49.67				400225	4.5	52.99	48.20	48.37	48.37	51.56	-	X	46.41		
Achterdijk 11 A	1191JG	1	ZW			50.83				400225	7.5	55.06	49.30	49.50	49.50	52.57	-	X	47.50		
Achterdijk 11 B	1191JG	1	ZW			48.04				400224	1.5	50.68	46.50	46.69	48.00	49.27	-		45.30		
Achterdijk 11 B	1191JG	1	ZW			49.05				400224	4.5	52.82	47.57	47.75	48.00	50.93	-	X	46.56		
Achterdijk 11 B	1191JG	1	ZW			50.43				400224	7.5	54.99	48.91	49.10	49.10	52.05	-	X	47.32		
Achterdijk 11 C	1191JG	1	ZW			48.04				400224	1.5	50.68	46.50	46.69	48.00	49.27	-		45.30		
Achterdijk 11 C	1191JG	1	ZW			49.05				400224	4.5	52.82	47.57	47.75	48.00	50.93	-	X	46.56		
Achterdijk 11 C	1191JG	1	ZW			50.43				400224	7.5	54.99	48.91	49.10	49.10	52.05	-	X	47.32		
Achterdijk 12	1191JK	1	ZW			46.19				400007	1.5	49.44	44.67	44.83	48.00	47.56	-		43.29		
Achterdijk 12	1191JK	1	ZW			47.36				400007	4.5	50.63	45.80	45.98	48.00	48.81	-		44.75		
Achterdijk 12	1191JK	1	ZW			48.93				400007	7.5	52.59	47.34	47.55	48.00	50.25	-	X	46.22		
Achterdijk 12 A	1191JK	1	ZW			46.19				400007	1.5	49.44	44.67	44.83	48.00	47.56	-		43.29		
Achterdijk 12 A	1191JK	1	ZW			47.36				400007	4.5	50.63	45.80	45.98	48.00	48.81	-		44.75		
Achterdijk 12 A	1191JK	1	ZW			48.93				400007	7.5	52.59	47.34	47.55	48.00	50.25	-	X	46.22		
Achterdijk 13	1191JG	1	ZW			47.28				400218	1.5	49.92	45.74	45.93	48.00	48.41	-		45.26		
Achterdijk 13	1191JG	1	ZW			49.72				400218	4.5	52.85	48.18	48.36	48.36	51.32	-	X	46.96		
Achterdijk 13	1191JG	1	ZW			50.83				400218	7.5	54.60	49.27	49.47	49.47	52.25	-	X	47.73		
Achterdijk 13 A	1191JG	1	ZW			47.28				400218	1.5	49.92	45.74	45.93	48.00	48.41	-		45.26		
Achterdijk 13 A	1191JG	1	ZW			49.72				400218	4.5	52.85	48.18	48.36	48.36	51.32	-	X	46.96		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Achterdijk 13 A	1191JG	1	ZW			50.83		400218	7.5	54.60	49.27	49.47	49.47	52.25	-	X	47.73		
Achterdijk 13 B	1191JG	1	ZW			47.46		400219	1.5	50.00	45.91	46.09	48.00	48.55	-		45.31		
Achterdijk 13 B	1191JG	1	ZW			49.69		400219	4.5	52.83	48.16	48.34	48.34	51.09	-	X	46.53		
Achterdijk 13 B	1191JG	1	ZW			51.25		400219	7.5	54.69	49.73	49.91	49.91	53.01	-	X	47.78		
Achterdijk 13 C	1191JG	1	ZW			47.46		400219	1.5	50.00	45.91	46.09	48.00	48.55	-		45.31		
Achterdijk 13 C	1191JG	1	ZW			49.69		400219	4.5	52.83	48.16	48.34	48.34	51.09	-	X	46.53		
Achterdijk 13 C	1191JG	1	ZW			51.25		400219	7.5	54.69	49.73	49.91	49.91	53.01	-	X	47.78		
Achterdijk 14	1191JK	1	ZW			46.19		400007	1.5	49.44	44.67	44.83	48.00	47.56	-		43.29		
Achterdijk 14	1191JK	1	ZW			47.36		400007	4.5	50.63	45.80	45.98	48.00	48.81	-		44.75		
Achterdijk 14	1191JK	1	ZW			48.93		400007	7.5	52.59	47.34	47.55	48.00	50.25	-	X	46.22		
Achterdijk 14 A	1191JK	1	ZO			44.77		400009	1.5	44.41	43.17	43.35	48.00	45.84	-		42.33		
Achterdijk 14 A	1191JK	1	ZO			45.54		400009	4.5	46.42	43.97	44.15	48.00	46.65	-		42.98		
Achterdijk 14 A	1191JK	1	ZO			45.08		400009	7.5	48.76	43.55	43.71	48.00	46.64	-		42.50		
Achterdijk 15	1191JG	1	ZW			47.27		400206	1.5	49.88	45.75	45.92	48.00	48.47	-		45.22		
Achterdijk 15	1191JG	1	ZW			48.26		400206	4.5	52.39	46.78	46.94	48.00	49.97	-	X	45.77		
Achterdijk 15	1191JG	1	ZW			49.23		400206	7.5	54.50	47.77	47.94	48.00	51.72	-	X	46.15		
Achterdijk 15 A	1191JG	1	ZW			46.57		400205	1.5	49.41	45.04	45.22	48.00	47.97	-		44.67		
Achterdijk 15 A	1191JG	1	ZW			47.11		400205	4.5	51.71	45.60	45.78	48.00	48.90	-		45.23		
Achterdijk 15 A	1191JG	1	ZW			49.23		400205	7.5	53.98	47.68	47.86	48.00	51.00	-	X	47.35		
Achterdijk 15 B	1191JG	1	ZW			46.57		400205	1.5	49.41	45.04	45.22	48.00	47.97	-		44.67		
Achterdijk 15 B	1191JG	1	ZW			47.11		400205	4.5	51.71	45.60	45.78	48.00	48.90	-		45.23		
Achterdijk 15 B	1191JG	1	ZW			49.23		400205	7.5	53.98	47.68	47.86	48.00	51.00	-	X	47.35		
Achterdijk 16	1191JK	1	Z			44.04		400155	1.5	43.53	42.42	42.61	48.00	45.01	-		41.45		
Achterdijk 16	1191JK	1	Z			46.98		400155	4.5	46.70	45.45	45.61	48.00	48.50	-		43.55		
Achterdijk 16	1191JK	1	Z			49.69		400155	7.5	51.45	48.15	48.32	48.32	51.11	-	X	46.49		
Achterdijk 16 A	1191JK	1	W			47.48		400157	1.5	48.04	45.78	46.04	48.00	48.22	-		45.65		
Achterdijk 16 A	1191JK	1	W			48.68		400157	4.5	50.12	47.03	47.25	48.00	49.44	-		46.46		
Achterdijk 16 A	1191JK	1	W			49.82		400157	7.5	51.86	48.26	48.46	48.46	51.49	-	X	46.26		
Achterdijk 17	1191JH	1	Z			47.97		433504	1.5	50.03	46.40	46.57	48.00	48.80	-		45.28		
Achterdijk 17	1191JH	1	Z			50.09		433504	4.5	53.57	48.59	48.76	48.76	51.80	-	X	46.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Achterdijk 18	1191JK	1	Z			46.70		400176	1.5	47.42	45.03	45.26	48.00	47.47	-		45.06		
Achterdijk 18	1191JK	1	Z			48.09		400176	4.5	49.84	46.49	46.70	48.00	49.14	-		46.01		
Achterdijk 18	1191JK	1	Z			49.74		400176	7.5	52.67	48.17	48.37	48.37	51.31	-	X	46.84		
Achterdijk 18 A	1191JK	1	W			43.10		400177	1.5	46.04	41.53	41.73	48.00	44.55	-		41.29		
Achterdijk 18 A	1191JK	1	W			44.36		400177	4.5	48.23	42.82	42.99	48.00	45.82	-		42.45		
Achterdijk 18 A	1191JK	1	W			46.12		400177	7.5	50.58	44.55	44.75	48.00	47.51	-		43.73		
Achterdijk 19	1191JH	1	Z			47.97		433504	1.5	50.03	46.40	46.57	48.00	48.80	-		45.28		
Achterdijk 19	1191JH	1	Z			50.09		433504	4.5	53.57	48.59	48.76	48.76	51.80	-	X	46.02		
Achterdijk 20	1191JK	1	Z			45.84		433509	1.5	46.60	44.28	44.46	48.00	46.69	-		43.81		
Achterdijk 20	1191JK	1	Z			47.02		433509	4.5	49.38	45.51	45.68	48.00	48.18	-		44.79		
Achterdijk 20	1191JK	1	Z			48.51		433509	7.5	53.44	47.03	47.22	48.00	50.56	-	X	44.95		
Achterdijk 21	1191JH	1	Z			49.10		400194	1.5	51.00	47.55	47.73	48.00	50.13	-	X	46.26		
Achterdijk 21	1191JH	1	Z			51.05		400194	4.5	54.47	49.55	49.72	49.72	52.72	-	X	46.94		
Achterdijk 21	1191JH	1	Z			50.98		400194	7.5	55.67	49.48	49.71	49.71	53.52	-	X	47.03		
Achterdijk 23	1191JH	1	W			45.28		400195	1.5	48.30	43.72	43.91	48.00	46.37	-		42.85		
Achterdijk 23	1191JH	1	W			44.94		400195	4.5	50.25	43.39	43.58	48.00	46.03	-		41.68		
Achterdijk 23	1191JH	1	W			47.81		400195	7.5	52.73	46.34	46.51	48.00	49.68	-	X	43.73		
Achterdijk 23 A	1191JH	1	W			44.55		400182	1.5	47.19	42.99	43.18	48.00	45.90	-		42.50		
Achterdijk 23 A	1191JH	1	W			43.30		400182	4.5	48.63	41.72	41.91	48.00	44.46	-		41.26		
Achterdijk 23 A	1191JH	1	W			46.79		400182	7.5	51.58	45.22	45.39	48.00	47.70	-		43.78		
Achterdijk 25	1191JH	1	W			48.95		400179	1.5	50.35	47.28	47.51	48.00	50.48	-	X	46.79		
Achterdijk 25	1191JH	1	W			48.31		400179	4.5	50.19	46.56	46.85	48.00	49.17	-		46.44		
Achterdijk 25	1191JH	1	W			49.69		400179	7.5	52.50	48.02	48.24	48.24	50.38	-	X	46.95		
Achterdijk 26	1191JK	1	ZO			45.87		400204	1.5	49.82	44.36	44.53	48.00	47.07	-		43.60		
Achterdijk 26	1191JK	1	ZO			46.50		400204	4.5	51.66	45.05	45.19	48.00	48.20	-		44.49		
Achterdijk 26	1191JK	1	ZO			45.50		400204	7.5	51.78	44.00	44.18	48.00	47.34	-		43.71		
Achterdijk 27	1191JH	1	Z			51.67		400183	1.5	53.92	50.13	50.30	50.30	52.58	-	X	48.34		
Achterdijk 27	1191JH	1	Z			52.79		400183	4.5	55.47	51.27	51.44	51.44	54.15	-	X	48.95		
Achterdijk 27	1191JH	1	Z			51.77		400183	7.5	56.08	50.15	50.45	50.45	53.62	-	X	48.81		
Achterdijk 28	1191JK	1	ZO			45.87		400204	1.5	49.82	44.36	44.53	48.00	47.07	-		43.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Achterdijk 28	1191JK	1	ZO			46.50				400204	4.5	51.66	45.05	45.19	48.00	48.20	-		44.49		
Achterdijk 28	1191JK	1	ZO			45.50				400204	7.5	51.78	44.00	44.18	48.00	47.34	-		43.71		
Achterdijk 29	1191JH	1	W			43.66				400184	1.5	45.97	42.14	42.31	48.00	45.00	-		41.58		
Achterdijk 29	1191JH	1	W			44.72				400184	4.5	48.55	43.20	43.36	48.00	46.53	-		42.61		
Achterdijk 29	1191JH	1	W			48.18				400184	7.5	52.56	46.65	46.81	48.00	49.45	-		45.22		
Achterdijk 30	1191JK	1	ZO			47.41				400202	1.5	50.84	45.89	46.07	48.00	48.59	-		44.85		
Achterdijk 30	1191JK	1	ZO			49.30				400202	4.5	52.65	47.75	47.94	48.00	50.54	-	X	46.56		
Achterdijk 30	1191JK	1	ZO			47.71				400202	7.5	52.45	46.17	46.37	48.00	49.36	-		45.18		
Achterdijk 31	1191JH	1	W			43.66				400184	1.5	45.97	42.14	42.31	48.00	45.00	-		41.58		
Achterdijk 31	1191JH	1	W			44.72				400184	4.5	48.55	43.20	43.36	48.00	46.53	-		42.61		
Achterdijk 31	1191JH	1	W			48.18				400184	7.5	52.56	46.65	46.81	48.00	49.45	-		45.22		
Achterdijk 32	1191JK	1	ZW			44.52				400203	1.5	47.72	42.93	43.12	48.00	45.23	-		42.52		
Achterdijk 32	1191JK	1	ZW			46.51				400203	4.5	49.76	44.87	45.08	48.00	47.54	-		44.56		
Achterdijk 32	1191JK	1	ZW			49.49				400203	7.5	52.92	47.94	48.15	48.15	51.02	-	X	46.37		
Achterdijk 33	1191JH	1	Z			50.00				400196	1.5	51.13	48.42	48.59	48.59	50.56	-	X	47.42		
Achterdijk 33	1191JH	1	Z			54.03				400196	4.5	56.08	52.48	52.64	52.64	55.03	-	X	49.96		
Achterdijk 33	1191JH	1	Z			54.31				400196	7.5	57.57	52.74	52.95	52.95	55.64	-	X	50.65		
Achterdijk 34	1191JK	1	ZO			48.27				400221	1.5	51.56	46.74	46.93	48.00	49.39	-		45.17		
Achterdijk 34	1191JK	1	ZO			50.19				400221	4.5	53.22	48.65	48.83	48.83	51.36	-	X	46.93		
Achterdijk 34	1191JK	1	ZO			49.73				400221	7.5	53.47	48.14	48.34	48.34	51.07	-	X	47.12		
Achterdijk 35	1191JH	1	W			46.41				400197	1.5	48.74	44.87	45.04	48.00	50.41	-	X	43.25		
Achterdijk 35	1191JH	1	W			46.14				400197	4.5	49.89	44.62	44.84	48.00	50.01	-	X	43.60		
Achterdijk 35	1191JH	1	W			47.71				400197	7.5	52.12	46.12	46.29	48.00	48.37	-		44.47		
Achterdijk 36	1191JK	1	ZO			48.27				400221	1.5	51.56	46.74	46.93	48.00	49.39	-		45.17		
Achterdijk 36	1191JK	1	ZO			50.19				400221	4.5	53.22	48.65	48.83	48.83	51.36	-	X	46.93		
Achterdijk 36	1191JK	1	ZO			49.73				400221	7.5	53.47	48.14	48.34	48.34	51.07	-	X	47.12		
Achterdijk 37	1191JH	1	Z			51.18				400198	1.5	52.92	49.58	49.77	49.77	51.78	-	X	48.39		
Achterdijk 37	1191JH	1	Z			54.49				400198	4.5	56.03	52.88	53.07	53.07	55.24	-	X	51.29		
Achterdijk 37	1191JH	1	Z			54.48				400198	7.5	57.05	52.87	53.10	53.10	55.63	-	X	51.59		
Achterdijk 38	1191JK	1	ZO			49.96				400222	1.5	52.07	48.39	48.58	48.58	50.94	-	X	46.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Achterdijk 38	1191JK	1	ZO			51.48				400222	4.5	53.26	49.90	50.08	50.08	52.57	-	X	48.42		
Achterdijk 38	1191JK	1	ZO			49.98				400222	7.5	53.32	48.41	48.60	48.60	51.52	-	X	47.41		
Achterdijk 39	1191JH	1	W			44.47				400199	1.5	46.20	42.91	43.09	48.00	47.83	-		41.37		
Achterdijk 39	1191JH	1	W			46.30				400199	4.5	49.42	44.80	44.97	48.00	49.46	-		43.52		
Achterdijk 39	1191JH	1	W			48.47				400199	7.5	52.48	46.95	47.11	48.00	49.53	-	X	45.29		
Achterdijk 40	1191JL	1	ZO			49.96				400222	1.5	52.07	48.39	48.58	48.58	50.94	-	X	46.91		
Achterdijk 40	1191JL	1	ZO			51.48				400222	4.5	53.26	49.90	50.08	50.08	52.57	-	X	48.42		
Achterdijk 40	1191JL	1	ZO			49.98				400222	7.5	53.32	48.41	48.60	48.60	51.52	-	X	47.41		
Achterdijk 41	1191JJ	1	W			40.49				400188	1.5	41.06	38.88	39.05	48.00	41.21	-		38.78		
Achterdijk 41	1191JJ	1	W			43.11				400188	4.5	45.49	41.51	41.69	48.00	43.86	-		40.97		
Achterdijk 41	1191JJ	1	W			47.92				400188	7.5	51.83	46.35	46.52	48.00	48.60	-		44.80		
Achterdijk 42	1191JL	1	ZW			45.87				400223	1.5	49.42	44.32	44.49	48.00	46.90	-		43.98		
Achterdijk 42	1191JL	1	ZW			47.09				400223	4.5	50.40	45.55	45.75	48.00	48.52	-		45.22		
Achterdijk 42	1191JL	1	ZW			49.77				400223	7.5	53.89	48.22	48.41	48.41	51.37	-	X	46.91		
Achterdijk 43	1191JJ	1	W			43.63				400190	1.5	45.16	42.06	42.20	48.00	44.16	-		40.94		
Achterdijk 43	1191JJ	1	W			46.03				400190	4.5	50.01	44.45	44.62	48.00	46.59	-		42.55		
Achterdijk 43	1191JJ	1	W			50.29				400190	7.5	54.58	48.75	48.95	48.95	51.61	-	X	44.89		
Achterdijk 44	1191JL	1	ZW			45.87				400223	1.5	49.42	44.32	44.49	48.00	46.90	-		43.98		
Achterdijk 44	1191JL	1	ZW			47.09				400223	4.5	50.40	45.55	45.75	48.00	48.52	-		45.22		
Achterdijk 44	1191JL	1	ZW			49.77				400223	7.5	53.89	48.22	48.41	48.41	51.37	-	X	46.91		
Achterdijk 45	1191JJ	1	Z			50.29				400189	1.5	50.60	48.65	48.83	48.83	51.27	-	X	47.10		
Achterdijk 45	1191JJ	1	Z			53.71				400189	4.5	53.44	52.09	52.27	52.27	54.54	-	X	50.35		
Achterdijk 45	1191JJ	1	Z			54.42				400189	7.5	57.20	52.82	53.01	53.01	55.46	-	X	51.00		
Achterdijk 46	1191JL	1	ZW			45.50				400220	1.5	48.95	43.93	44.10	48.00	46.44	-		43.56		
Achterdijk 46	1191JL	1	ZW			46.86				400220	4.5	49.66	45.33	45.52	48.00	48.10	-		44.89		
Achterdijk 46	1191JL	1	ZW			49.64				400220	7.5	53.57	48.09	48.28	48.28	51.23	-	X	46.67		
Achterdijk 48	1191JL	1	ZW			45.50				400220	1.5	48.95	43.93	44.10	48.00	46.44	-		43.56		
Achterdijk 48	1191JL	1	ZW			46.86				400220	4.5	49.66	45.33	45.52	48.00	48.10	-		44.89		
Achterdijk 48	1191JL	1	ZW			49.64				400220	7.5	53.57	48.09	48.28	48.28	51.23	-	X	46.67		
Achterdijk 49	1191JJ	1	W			44.56				400186	1.5	45.69	42.99	43.16	48.00	50.33	-	X	40.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Achterdijk 49	1191JJ	1	W			46.53				400186	4.5	49.28	45.04	45.16	48.00	51.38	-	X	42.55		
Achterdijk 49	1191JJ	1	W			49.05				400186	7.5	53.58	47.48	47.64	48.00	49.81	-	X	45.08		
Achterdijk 50	1191JL	1	ZW			45.66				400215	1.5	48.73	44.05	44.24	48.00	46.53	-		43.72		
Achterdijk 50	1191JL	1	ZW			46.91				400215	4.5	49.19	45.36	45.56	48.00	48.14	-		44.97		
Achterdijk 50	1191JL	1	ZW			49.48				400215	7.5	53.44	47.94	48.13	48.13	51.00	-	X	46.45		
Achterdijk 51	1191JJ	1	W			47.19				400193	1.5	46.72	45.43	45.67	48.00	51.58	-	X	44.34		
Achterdijk 51	1191JJ	1	W			48.93				400193	4.5	49.13	47.22	47.42	48.00	52.61	-	X	46.20		
Achterdijk 51	1191JJ	1	W			51.09				400193	7.5	53.51	49.41	49.61	49.61	51.51	-	X	47.55		
Achterdijk 52	1191JL	1	ZW			45.66				400215	1.5	48.73	44.05	44.24	48.00	46.53	-		43.72		
Achterdijk 52	1191JL	1	ZW			46.91				400215	4.5	49.19	45.36	45.56	48.00	48.14	-		44.97		
Achterdijk 52	1191JL	1	ZW			49.48				400215	7.5	53.44	47.94	48.13	48.13	51.00	-	X	46.45		
Achterdijk 53	1191JJ	1	W			44.80				400201	1.5	47.18	43.18	43.37	48.00	50.67	-	X	41.19		
Achterdijk 53	1191JJ	1	W			46.78				400201	4.5	49.48	45.18	45.36	48.00	51.79	-	X	43.29		
Achterdijk 53	1191JJ	1	W			48.89				400201	7.5	52.64	47.32	47.48	48.00	49.51	-	X	45.73		
Achterdijk 54	1191JL	1	ZW			45.66				400215	1.5	48.73	44.05	44.24	48.00	46.53	-		43.72		
Achterdijk 54	1191JL	1	ZW			46.91				400215	4.5	49.19	45.36	45.56	48.00	48.14	-		44.97		
Achterdijk 54	1191JL	1	ZW			49.48				400215	7.5	53.44	47.94	48.13	48.13	51.00	-	X	46.45		
Achterdijk 55	1191JJ	1	Z			46.11				400209	1.5	50.53	44.52	44.68	48.00	46.74	-		43.55		
Achterdijk 55	1191JJ	1	Z			48.16				400209	4.5	53.09	46.57	46.74	48.00	48.75	-		45.26		
Achterdijk 55	1191JJ	1	Z			50.90				400209	7.5	56.39	49.36	49.54	49.54	51.80	-	X	47.22		
Achterdijk 56	1191JL	1	ZW			45.56				400207	1.5	47.53	43.95	44.14	48.00	46.65	-		43.70		
Achterdijk 56	1191JL	1	ZW			47.24				400207	4.5	48.65	45.69	45.88	48.00	48.51	-		45.20		
Achterdijk 56	1191JL	1	ZW			49.75				400207	7.5	53.31	48.21	48.39	48.39	51.26	-	X	46.54		
Achterdijk 58	1191JL	1	Z			48.71				400166	1.5	48.32	47.20	47.32	48.00	49.94	-	X	45.06		
Achterdijk 58	1191JL	1	Z			49.95				400166	4.5	50.56	48.42	48.57	48.57	51.18	-	X	46.27		
Achterdijk 58	1191JL	1	Z			52.17				400166	7.5	54.07	50.65	50.83	50.83	53.87	-	X	48.18		
Achterdijk 60	1191JL	1	W			45.03				400167	1.5	46.35	43.46	43.65	48.00	46.37	-		41.64		
Achterdijk 60	1191JL	1	W			46.76				400167	4.5	49.34	45.27	45.42	48.00	48.90	-		43.28		
Achterdijk 60	1191JL	1	W			46.20				400167	7.5	50.64	44.71	44.86	48.00	48.34	-		43.37		
Achterdijk 61	1191JJ	1	Z			47.52				400213	1.5	51.39	45.88	46.06	48.00	48.61	-		43.50		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Achterdijk 61	1191JJ	1	Z			49.54				400213	4.5	54.30	47.93	48.10	48.10	52.14	-	X	45.09		
Achterdijk 61	1191JJ	1	Z			52.57				400213	7.5	57.28	50.96	51.17	51.17	53.25	-	X	47.22		
Achterdijk 62	1191JL	1	Z			46.76				433506	1.5	47.22	45.17	45.36	48.00	47.52	-		44.81		
Achterdijk 62	1191JL	1	Z			47.78				433506	4.5	49.64	46.20	46.40	48.00	48.82	-		45.65		
Achterdijk 62	1191JL	1	Z			50.31				433506	7.5	53.92	48.72	48.93	48.93	51.83	-	X	47.17		
Achterdijk 64	1191JL	1	Z			47.50				433505	1.5	48.50	45.89	46.09	48.00	48.49	-		45.46		
Achterdijk 64	1191JL	1	Z			49.52				433505	4.5	51.12	47.93	48.13	48.13	50.93	-	X	47.23		
Achterdijk 64	1191JL	1	Z			49.77				433505	7.5	54.00	48.21	48.40	48.40	51.64	-	X	47.24		
Achterdijk 65	1191JJ	1	W			52.97				400211	1.5	53.01	51.33	51.51	51.51	56.84	-	X	45.97		
Achterdijk 65	1191JJ	1	W			54.95				400211	4.5	55.68	53.38	53.51	53.51	58.16	-	X	47.54		
Achterdijk 65	1191JJ	1	W			56.48				400211	7.5	57.80	54.92	55.10	55.10	60.22	-	X	49.51		
Achterdijk 65 A	1191JJ	1	W			52.97				400211	1.5	53.01	51.33	51.51	51.51	56.84	-	X	45.97		
Achterdijk 65 A	1191JJ	1	W			54.95				400211	4.5	55.68	53.38	53.51	53.51	58.16	-	X	47.54		
Achterdijk 65 A	1191JJ	1	W			56.48				400211	7.5	57.80	54.92	55.10	55.10	60.22	-	X	49.51		
Achterdijk 66	1191JL	1	W			42.35				400174	1.5	43.38	40.78	40.93	48.00	43.39	-		40.07		
Achterdijk 66	1191JL	1	W			43.23				400174	4.5	45.57	41.72	41.88	48.00	44.24	-		41.07		
Achterdijk 66	1191JL	1	W			46.02				400174	7.5	50.77	44.49	44.65	48.00	47.33	-		43.48		
Achterdijk 67	1191JJ	1	W			52.46				400217	1.5	51.79	50.75	50.97	50.97	57.51	-	X	44.79		
Achterdijk 67	1191JJ	1	W			55.69				400217	4.5	55.35	53.97	54.17	54.17	61.69	-	X	46.73		
Achterdijk 67	1191JJ	1	W			57.19				400217	7.5	57.89	55.58	55.74	55.74	62.83	-	X	48.65		
Achterdijk 72	1191JL	1	W			42.44				400172	1.5	44.67	40.89	41.06	48.00	43.77	-		40.48		
Achterdijk 72	1191JL	1	W			43.16				400172	4.5	46.45	41.66	41.82	48.00	44.54	-		41.10		
Achterdijk 72	1191JL	1	W			46.11				400172	7.5	51.11	44.59	44.75	48.00	47.64	-		43.71		
Achterdijk 74	1191JL	1	W			42.35				400174	1.5	43.38	40.78	40.93	48.00	43.39	-		40.07		
Achterdijk 74	1191JL	1	W			43.23				400174	4.5	45.57	41.72	41.88	48.00	44.24	-		41.07		
Achterdijk 74	1191JL	1	W			46.02				400174	7.5	50.77	44.49	44.65	48.00	47.33	-		43.48		
Achterdijk 76	1191JL	1	Z			49.80				400168	1.5	50.14	48.33	48.42	48.42	51.88	-	X	45.67		
Achterdijk 76	1191JL	1	Z			51.11				400168	4.5	52.10	49.62	49.78	49.78	53.12	-	X	46.80		
Achterdijk 76	1191JL	1	Z			51.37				400168	7.5	55.04	49.91	50.06	50.06	53.81	-	X	47.17		
Achterdijk 78	1191JL	1	W			50.93				400169	1.5	50.63	49.38	49.53	49.53	53.05	-	X	47.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Achterdijk 78	1191JL	1	W			51.47				400169	4.5	51.75	49.91	50.10	50.10	53.37	-	X	47.57		
Achterdijk 78	1191JL	1	W			51.75				400169	7.5	53.60	50.20	50.39	50.39	53.59	-	X	47.98		
Ambachtenstraat 2	1191JN	1	Z			49.18				400261	1.5	50.54	47.55	47.75	48.00	49.99	-	X	47.23		
Ambachtenstraat 2	1191JN	1	Z			50.96				400261	4.5	53.13	49.38	49.58	49.58	51.94	-	X	48.62		
Ambachtenstraat 2	1191JN	1	Z			53.31				400261	7.5	57.51	51.75	51.94	51.94	54.60	-	X	50.41		
Ambachtenstraat 4	1191JN	1	Z			49.18				400261	1.5	50.54	47.55	47.75	48.00	49.99	-	X	47.23		
Ambachtenstraat 4	1191JN	1	Z			50.96				400261	4.5	53.13	49.38	49.58	49.58	51.94	-	X	48.62		
Ambachtenstraat 4	1191JN	1	Z			53.31				400261	7.5	57.51	51.75	51.94	51.94	54.60	-	X	50.41		
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 6	1191JN	1	Z			49.18				400260	1.5	49.97	47.54	47.73	48.00	49.91	-	X	47.27		
Ambachtenstraat 6	1191JN	1	Z			50.97				400260	4.5	52.68	49.40	49.60	49.60	51.94	-	X	48.75		
Ambachtenstraat 6	1191JN	1	Z			53.40				400260	7.5	57.35	51.83	52.03	52.03	54.63	-	X	50.49		
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 8	1191JN	1	Z			49.18				400260	1.5	49.97	47.54	47.73	48.00	49.91	-	X	47.27		
Ambachtenstraat 8	1191JN	1	Z			50.97				400260	4.5	52.68	49.40	49.60	49.60	51.94	-	X	48.75		
Ambachtenstraat 8	1191JN	1	Z			53.40				400260	7.5	57.35	51.83	52.03	52.03	54.63	-	X	50.49		
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 10	1191JN	54	ZW			49.47				433631	1.5	49.75	47.73	47.95	48.00	50.21	-		47.33		
Ambachtenstraat 10	1191JN	54	ZW			50.73				433631	4.5	51.75	49.09	49.29	49.29	51.71	-		48.58		
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 12	1191JN	54	ZW			49.47				433631	1.5	49.75	47.73	47.95	48.00	50.21	-		47.33		
Ambachtenstraat 12	1191JN	54	ZW			50.73				433631	4.5	51.75	49.09	49.29	49.29	51.71	-		48.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 14	1191JN	54	ZW			49.47				433631	1.5	49.75	47.73	47.95	48.00	50.21	-		47.33		
Ambachtenstraat 14	1191JN	54	ZW			50.73				433631	4.5	51.75	49.09	49.29	49.29	51.71	-		48.58		
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 23	1191JM	54	ZW			52.75				436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 23	1191JM	54	ZW			53.85				436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 25	1191JM	54	ZW			52.75				436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 25	1191JM	54	ZW			53.85				436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 27	1191JM	54	ZW			52.75				436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 27	1191JM	54	ZW			53.85				436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 29	1191JM	54	ZW			52.75				436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 29	1191JM	54	ZW			53.85				436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 30	1191JN	54	Z			47.91				433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 30	1191JN	54	Z			49.87				433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 31	1191JM	54	ZW			52.75				436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 31	1191JM	54	ZW			53.85				436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 33	1191JM	54	ZW			52.75				436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ambachtenstraat 33	1191JM	54	ZW			53.85		436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 34	1191JN	54	Z			47.91		433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 34	1191JN	54	Z			49.87		433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 35	1191JM	54	ZW			52.75		436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 35	1191JM	54	ZW			53.85		436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 36	1191JN	54	Z			47.91		433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 36	1191JN	54	Z			49.87		433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 37	1191JM	54	ZW			52.75		436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 37	1191JM	54	ZW			53.85		436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 38	1191JN	54	Z			47.91		433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 38	1191JN	54	Z			49.87		433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 39	1191JM	54	ZW			52.75		436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 39	1191JM	54	ZW			53.85		436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 41	1191JM	54	ZW			52.75		436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 41	1191JM	54	ZW			53.85		436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 43	1191JM	54	ZW			52.75		436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 43	1191JM	54	ZW			53.85		436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 45	1191JM	54	ZW			52.75		436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 45	1191JM	54	ZW			53.85		436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	ZW			52.76		433628	1.5	55.31	51.18	51.33	51.33	54.19	-		46.92		
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	ZW			54.08		433628	4.5	57.45	52.48	52.66	52.66	55.01	-		48.61		
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	ZW			54.85		433628	7.5	59.48	53.28	53.46	53.46	55.78	-		50.54		
Ambachtenstraat 48	1191JN	54	Z			47.91		433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 48	1191JN	54	Z			49.87		433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	ZW			52.76		433628	1.5	55.31	51.18	51.33	51.33	54.19	-		46.92		
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	ZW			54.08		433628	4.5	57.45	52.48	52.66	52.66	55.01	-		48.61		
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	ZW			54.85		433628	7.5	59.48	53.28	53.46	53.46	55.78	-		50.54		
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	ZW			52.76		433628	1.5	55.31	51.18	51.33	51.33	54.19	-		46.92		
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	ZW			54.08		433628	4.5	57.45	52.48	52.66	52.66	55.01	-		48.61		
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	ZW			54.85		433628	7.5	59.48	53.28	53.46	53.46	55.78	-		50.54		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	ZW			52.76				433628	1.5	55.31	51.18	51.33	51.33	54.19	-		46.92		
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	ZW			54.08				433628	4.5	57.45	52.48	52.66	52.66	55.01	-		48.61		
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	ZW			54.85				433628	7.5	59.48	53.28	53.46	53.46	55.78	-		50.54		
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	ZW			52.76				433628	1.5	55.31	51.18	51.33	51.33	54.19	-		46.92		
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	ZW			54.08				433628	4.5	57.45	52.48	52.66	52.66	55.01	-		48.61		
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	ZW			54.85				433628	7.5	59.48	53.28	53.46	53.46	55.78	-		50.54		
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	ZW			52.76				433628	1.5	55.31	51.18	51.33	51.33	54.19	-		46.92		
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	ZW			54.08				433628	4.5	57.45	52.48	52.66	52.66	55.01	-		48.61		
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	ZW			54.85				433628	7.5	59.48	53.28	53.46	53.46	55.78	-		50.54		
Ambachtenstraat 58	1191JN	54	Z			47.91				433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 58	1191JN	54	Z			49.87				433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 59	1191JM	54	ZW			52.75				436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 59	1191JM	54	ZW			53.85				436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 64	1191JN	54	Z			47.91				433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 64	1191JN	54	Z			49.87				433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 66	1191JN	54	Z			47.91				433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 66	1191JN	54	Z			49.87				433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 68	1191JN	54	Z			47.91				433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 68	1191JN	54	Z			49.87				433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 76	1191JN	54	Z			47.91				433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 76	1191JN	54	Z			49.87				433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 78	1191JN	54	Z			47.91				433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 78	1191JN	54	Z			49.87				433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 80	1191JN	54	Z			47.91				433632	1.5	49.63	46.30	46.48	48.00	48.56	-		45.56		
Ambachtenstraat 80	1191JN	54	Z			49.87				433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	50.68	-		47.51		
Ambachtenstraat 87	1191JM	54	ZW			52.75				436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 87	1191JM	54	ZW			53.85				436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 89	1191JM	54	ZW			52.75				436002	1.5	55.58	51.13	51.31	51.31	53.74	-		47.14		
Ambachtenstraat 89	1191JM	54	ZW			53.85				436002	4.5	57.63	52.24	52.43	52.43	54.66	-		48.87		
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Amstelweg 1	1191LJ	3				52.86				400859	1.5	48.25	51.19	51.33	51.33	57.75	-	X	49.11		
Amstelweg 1	1191LJ	3				53.10				400858	1.5	48.86	51.44	51.55	51.55	57.90	-	X	49.42		
Amstelweg 1	1191LJ	3				54.98				400858	4.5	50.80	53.25	53.40	53.40	58.83	-	X	50.96		
Amstelweg 1	1191LJ	3				54.07				400859	4.5	49.65	52.34	52.51	52.51	57.70	-	X	50.01		
Amstelweg 1	1191LJ	3				55.81				400858	7.5	51.97	54.07	54.23	54.23	59.15	-	X	52.31		
Amstelweg 1	1191LJ	3				54.90				400859	7.5	50.80	53.16	53.34	53.34	58.02	-	X	51.18		
Amstelzijweg 1	1191LK	1	NW			48.55				400860	1.5	45.65	46.95	47.08	48.00	53.20	-	X	45.24		
Amstelzijweg 1	1191LK	1	NW			51.61				400860	4.5	48.31	49.95	50.07	50.07	56.04	-	X	47.68		
Amstelzijweg 1	1191LK	1	NW			52.77				400860	7.5	49.62	51.11	51.22	51.22	56.60	-	X	49.19		
Amstelzijweg 2	1191LK	1	NW			48.55				400860	1.5	45.65	46.95	47.08	48.00	53.20	-	X	45.24		
Amstelzijweg 2	1191LK	1	NW			51.61				400860	4.5	48.31	49.95	50.07	50.07	56.04	-	X	47.68		
Amstelzijweg 2	1191LK	1	NW			52.77				400860	7.5	49.62	51.11	51.22	51.22	56.60	-	X	49.19		
Amstelzijweg 2 A	1191LK	1	NW			48.55				400860	1.5	45.65	46.95	47.08	48.00	53.20	-	X	45.24		
Amstelzijweg 2 A	1191LK	1	NW			51.61				400860	4.5	48.31	49.95	50.07	50.07	56.04	-	X	47.68		
Amstelzijweg 2 A	1191LK	1	NW			52.77				400860	7.5	49.62	51.11	51.22	51.22	56.60	-	X	49.19		
Amstelzijweg 3	1191LK	1	NO			51.86				400855	1.5	47.89	50.24	50.38	50.38	58.75	-	X	47.90		
Amstelzijweg 3	1191LK	1	NO			53.85				400855	4.5	49.97	52.15	52.31	52.31	59.20	-	X	49.92		
Amstelzijweg 3	1191LK	1	NO			55.46				400855	7.5	51.45	53.75	53.89	53.89	59.63	-	X	51.31		
Boomvalk 1	1191SB	1	W			39.52				400381	1.5		37.88	38.05	48.00	39.71	-		37.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boomvalk 1	1191SB	1	W			41.98			400381	4.5		40.41	40.58	48.00	42.22	-		39.71		
Boomvalk 1	1191SB	1	W			44.35			400381	7.5		42.83	42.98	48.00	45.50	-		42.19		
Boomvalk 3	1191SB	1	O			41.87			400384	1.5		40.25	40.42	48.00	42.38	-		39.60		
Boomvalk 3	1191SB	1	O			43.19			400384	4.5		41.67	41.77	48.00	44.06	-		40.58		
Boomvalk 3	1191SB	1	O			44.09			400384	7.5		42.56	42.69	48.00	45.07	-		41.65		
Boomvalk 5	1191SB	1	O			38.35			400383	1.5		36.75	36.92	48.00	38.45	-		36.23		
Boomvalk 5	1191SB	1	O			39.69			400383	4.5		38.11	38.28	48.00	39.91	-		37.61		
Boomvalk 5	1191SB	1	O			41.31			400383	7.5		39.73	39.92	48.00	41.79	-		39.31		
Boomvalk 7	1191SB	1	O			38.35			400383	1.5		36.75	36.92	48.00	38.45	-		36.23		
Boomvalk 7	1191SB	1	O			39.69			400383	4.5		38.11	38.28	48.00	39.91	-		37.61		
Boomvalk 7	1191SB	1	O			41.31			400383	7.5		39.73	39.92	48.00	41.79	-		39.31		
Boomvalk 9	1191SB	1	W			40.68			400382	1.5		39.15	39.26	48.00	41.07	-		38.79		
Boomvalk 9	1191SB	1	W			42.50			400382	4.5		40.99	41.12	48.00	43.22	-		40.56		
Boomvalk 9	1191SB	1	W			45.22			400382	7.5		43.68	43.83	48.00	46.23	-		42.75		
Boomvalk 10	1191SB	1	Z			43.53			400359	1.5		41.98	42.14	48.00	44.31	-		41.45		
Boomvalk 10	1191SB	1	Z			45.00			400359	4.5		43.46	43.62	48.00	46.03	-		42.97		
Boomvalk 10	1191SB	1	Z			47.92			400359	7.5		46.37	46.51	48.00	48.99	-		45.66		
Boomvalk 11	1191SB	1	W			40.70			400386	1.5		39.13	39.29	48.00	41.15	-		38.49		
Boomvalk 11	1191SB	1	W			42.64			400386	4.5		41.08	41.25	48.00	43.36	-		40.42		
Boomvalk 11	1191SB	1	W			45.12			400386	7.5		43.58	43.74	48.00	46.13	-		42.88		
Boomvalk 12	1191SB	1	Z			43.53			400359	1.5		41.98	42.14	48.00	44.31	-		41.45		
Boomvalk 12	1191SB	1	Z			45.00			400359	4.5		43.46	43.62	48.00	46.03	-		42.97		
Boomvalk 12	1191SB	1	Z			47.92			400359	7.5		46.37	46.51	48.00	48.99	-		45.66		
Boomvalk 13	1191SB	1	O			39.69			400387	1.5		38.06	38.23	48.00	39.71	-		37.59		
Boomvalk 13	1191SB	1	O			41.83			400387	4.5		40.29	40.45	48.00	42.38	-		39.83		
Boomvalk 13	1191SB	1	O			44.31			400387	7.5		42.75	42.92	48.00	45.32	-		42.08		
Boomvalk 14	1191SB	1	Z			43.46			400367	1.5		41.91	42.07	48.00	44.23	-		41.34		
Boomvalk 14	1191SB	1	Z			44.97			400367	4.5		43.45	43.60	48.00	46.02	-		42.95		
Boomvalk 14	1191SB	1	Z			47.99			400367	7.5		46.45	46.58	48.00	49.02	-		46.01		
Boomvalk 15	1191SB	1	O			37.24			400388	1.5		35.58	35.74	48.00	37.63	-		35.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boomvalk 15	1191SB	1	O			40.26			400388	4.5		38.62	38.79	48.00	40.63	-		38.33		
Boomvalk 15	1191SB	1	O			43.84			400388	7.5		42.27	42.44	48.00	44.56	-		41.75		
Boomvalk 16	1191SB	1	Z			43.92			400368	1.5		42.37	42.53	48.00	44.36	-		41.72		
Boomvalk 16	1191SB	1	Z			45.78			400368	4.5		44.25	44.40	48.00	46.78	-		43.62		
Boomvalk 16	1191SB	1	Z			48.79			400368	7.5		47.23	47.38	48.00	49.88	-	X	46.62		
Boomvalk 17	1191SB	1	O			37.24			400388	1.5		35.58	35.74	48.00	37.63	-		35.60		
Boomvalk 17	1191SB	1	O			40.26			400388	4.5		38.62	38.79	48.00	40.63	-		38.33		
Boomvalk 17	1191SB	1	O			43.84			400388	7.5		42.27	42.44	48.00	44.56	-		41.75		
Boomvalk 18	1191SB	1	Z			43.92			400368	1.5		42.37	42.53	48.00	44.36	-		41.72		
Boomvalk 18	1191SB	1	Z			45.78			400368	4.5		44.25	44.40	48.00	46.78	-		43.62		
Boomvalk 18	1191SB	1	Z			48.79			400368	7.5		47.23	47.38	48.00	49.88	-	X	46.62		
Boomvalk 19	1191SB	1	W			39.73			400385	1.5		38.14	38.29	48.00	40.24	-		37.58		
Boomvalk 19	1191SB	1	W			41.96			400385	4.5		40.40	40.57	48.00	42.51	-		39.81		
Boomvalk 19	1191SB	1	W			44.41			400385	7.5		42.88	43.04	48.00	45.64	-		42.24		
Boomvalk 20	1191SB	1	W			40.21			400390	1.5		38.60	38.77	48.00	40.52	-		37.95		
Boomvalk 20	1191SB	1	W			42.56			400390	4.5		40.99	41.15	48.00	43.33	-		40.34		
Boomvalk 20	1191SB	1	W			45.66			400390	7.5		44.10	44.26	48.00	46.62	-		43.20		
Boomvalk 22	1191SB	1	O			40.89			400391	1.5		39.29	39.46	48.00	41.02	-		38.70		
Boomvalk 22	1191SB	1	O			42.83			400391	4.5		41.27	41.44	48.00	43.41	-		40.72		
Boomvalk 22	1191SB	1	O			45.88			400391	7.5		44.30	44.48	48.00	46.82	-		43.64		
Boomvalk 24	1191SB	1	O			40.27			400392	1.5		38.67	38.83	48.00	40.39	-		38.20		
Boomvalk 24	1191SB	1	O			42.29			400392	4.5		40.73	40.89	48.00	42.85	-		40.32		
Boomvalk 24	1191SB	1	O			45.61			400392	7.5		44.03	44.20	48.00	46.52	-		43.46		
Boomvalk 26	1191SB	1	O			40.27			400392	1.5		38.67	38.83	48.00	40.39	-		38.20		
Boomvalk 26	1191SB	1	O			42.29			400392	4.5		40.73	40.89	48.00	42.85	-		40.32		
Boomvalk 26	1191SB	1	O			45.61			400392	7.5		44.03	44.20	48.00	46.52	-		43.46		
Boomvalk 28	1191SB	1	W			41.17			400389	1.5		39.55	39.73	48.00	41.89	-		39.36		
Boomvalk 28	1191SB	1	W			43.98			400389	4.5		42.38	42.57	48.00	44.86	-		42.13		
Boomvalk 28	1191SB	1	W			46.27			400389	7.5		44.72	44.88	48.00	47.51	-		44.15		
Brugstraat 2	1191AV	1	ZW			40.75			400082	1.5	41.44	39.12	39.29	48.00	41.35	-		38.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brugstraat 2	1191AV	1	ZW			44.15			400082	4.5	45.41	42.55	42.71	48.00	45.11	-		41.32		
Brugstraat 2	1191AV	1	ZW			46.81			400082	7.5	48.04	45.22	45.41	48.00	48.86	-		43.51		
Brugstraat 4	1191AV	1	ZW			40.75			400082	1.5	41.44	39.12	39.29	48.00	41.35	-		38.59		
Brugstraat 4	1191AV	1	ZW			44.15			400082	4.5	45.41	42.55	42.71	48.00	45.11	-		41.32		
Brugstraat 4	1191AV	1	ZW			46.81			400082	7.5	48.04	45.22	45.41	48.00	48.86	-		43.51		
Brugstraat 5	1191AV	1	ZW			45.70			433621	1.5	47.33	44.14	44.34	48.00	46.98	-		42.71		
Brugstraat 5	1191AV	1	ZW			46.70			433621	4.5	48.96	45.15	45.33	48.00	47.99	-		43.53		
Brugstraat 5	1191AV	1	ZW			47.73			433621	7.5	49.90	46.20	46.35	48.00	49.18	-		44.57		
Brugstraat 6	1191AV	1	ZW			40.75			400082	1.5	41.44	39.12	39.29	48.00	41.35	-		38.59		
Brugstraat 6	1191AV	1	ZW			44.15			400082	4.5	45.41	42.55	42.71	48.00	45.11	-		41.32		
Brugstraat 6	1191AV	1	ZW			46.81			400082	7.5	48.04	45.22	45.41	48.00	48.86	-		43.51		
Brugstraat 7	1191AV	1	ZW			45.70			433621	1.5	47.33	44.14	44.34	48.00	46.98	-		42.71		
Brugstraat 7	1191AV	1	ZW			46.70			433621	4.5	48.96	45.15	45.33	48.00	47.99	-		43.53		
Brugstraat 7	1191AV	1	ZW			47.73			433621	7.5	49.90	46.20	46.35	48.00	49.18	-		44.57		
Brugstraat 8	1191AV	1	ZW			40.75			400082	1.5	41.44	39.12	39.29	48.00	41.35	-		38.59		
Brugstraat 8	1191AV	1	ZW			44.15			400082	4.5	45.41	42.55	42.71	48.00	45.11	-		41.32		
Brugstraat 8	1191AV	1	ZW			46.81			400082	7.5	48.04	45.22	45.41	48.00	48.86	-		43.51		
Brugstraat 9	1191AV	1	ZW			45.70			433621	1.5	47.33	44.14	44.34	48.00	46.98	-		42.71		
Brugstraat 9	1191AV	1	ZW			46.70			433621	4.5	48.96	45.15	45.33	48.00	47.99	-		43.53		
Brugstraat 9	1191AV	1	ZW			47.73			433621	7.5	49.90	46.20	46.35	48.00	49.18	-		44.57		
Brugstraat 10	1191AV	1	ZW			40.75			400082	1.5	41.44	39.12	39.29	48.00	41.35	-		38.59		
Brugstraat 10	1191AV	1	ZW			44.15			400082	4.5	45.41	42.55	42.71	48.00	45.11	-		41.32		
Brugstraat 10	1191AV	1	ZW			46.81			400082	7.5	48.04	45.22	45.41	48.00	48.86	-		43.51		
Brugstraat 11	1191AV	1	ZW			45.70			433621	1.5	47.33	44.14	44.34	48.00	46.98	-		42.71		
Brugstraat 11	1191AV	1	ZW			46.70			433621	4.5	48.96	45.15	45.33	48.00	47.99	-		43.53		
Brugstraat 11	1191AV	1	ZW			47.73			433621	7.5	49.90	46.20	46.35	48.00	49.18	-		44.57		
Coen van Boshuizenlaan 1	1191SE	1	Z			43.66			400426	1.5		42.08	42.25	48.00	43.84	-		41.18		
Coen van Boshuizenlaan 1	1191SE	1	Z			45.31			400426	4.5		43.79	43.95	48.00	45.93	-		43.05		
Coen van Boshuizenlaan 1	1191SE	1	Z			48.26			400426	7.5		46.72	46.88	48.00	49.15	-		46.02		
Coen van Boshuizenlaan 2	1191SC	1	Z			44.00			400405	1.5		42.41	42.58	48.00	44.55	-		41.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 2	1191SC	1	Z			45.91				400405	4.5		44.35	44.51	48.00	46.51	-		43.79		
Coen van Boshuizenlaan 2	1191SC	1	Z			46.92				400405	7.5		45.37	45.53	48.00	47.82	-		44.85		
Coen van Boshuizenlaan 3	1191SE	1	Z			43.66				400426	1.5		42.08	42.25	48.00	43.84	-		41.18		
Coen van Boshuizenlaan 3	1191SE	1	Z			45.31				400426	4.5		43.79	43.95	48.00	45.93	-		43.05		
Coen van Boshuizenlaan 3	1191SE	1	Z			48.26				400426	7.5		46.72	46.88	48.00	49.15	-		46.02		
Coen van Boshuizenlaan 4	1191SC	1	Z			44.00				400405	1.5		42.41	42.58	48.00	44.55	-		41.85		
Coen van Boshuizenlaan 4	1191SC	1	Z			45.91				400405	4.5		44.35	44.51	48.00	46.51	-		43.79		
Coen van Boshuizenlaan 4	1191SC	1	Z			46.92				400405	7.5		45.37	45.53	48.00	47.82	-		44.85		
Coen van Boshuizenlaan 5	1191SE	1	Z			43.66				400426	1.5		42.08	42.25	48.00	43.84	-		41.18		
Coen van Boshuizenlaan 5	1191SE	1	Z			45.31				400426	4.5		43.79	43.95	48.00	45.93	-		43.05		
Coen van Boshuizenlaan 5	1191SE	1	Z			48.26				400426	7.5		46.72	46.88	48.00	49.15	-		46.02		
Coen van Boshuizenlaan 6	1191SC	1	Z			44.00				400405	1.5		42.41	42.58	48.00	44.55	-		41.85		
Coen van Boshuizenlaan 6	1191SC	1	Z			45.91				400405	4.5		44.35	44.51	48.00	46.51	-		43.79		
Coen van Boshuizenlaan 6	1191SC	1	Z			46.92				400405	7.5		45.37	45.53	48.00	47.82	-		44.85		
Coen van Boshuizenlaan 7	1191SE	1	Z			43.66				400426	1.5		42.08	42.25	48.00	43.84	-		41.18		
Coen van Boshuizenlaan 7	1191SE	1	Z			45.31				400426	4.5		43.79	43.95	48.00	45.93	-		43.05		
Coen van Boshuizenlaan 7	1191SE	1	Z			48.26				400426	7.5		46.72	46.88	48.00	49.15	-		46.02		
Coen van Boshuizenlaan 8	1191SC	1	Z			44.00				400405	1.5		42.41	42.58	48.00	44.55	-		41.85		
Coen van Boshuizenlaan 8	1191SC	1	Z			45.91				400405	4.5		44.35	44.51	48.00	46.51	-		43.79		
Coen van Boshuizenlaan 8	1191SC	1	Z			46.92				400405	7.5		45.37	45.53	48.00	47.82	-		44.85		
Coen van Boshuizenlaan 9	1191SE	1	Z			43.66				400426	1.5		42.08	42.25	48.00	43.84	-		41.18		
Coen van Boshuizenlaan 9	1191SE	1	Z			45.31				400426	4.5		43.79	43.95	48.00	45.93	-		43.05		
Coen van Boshuizenlaan 9	1191SE	1	Z			48.26				400426	7.5		46.72	46.88	48.00	49.15	-		46.02		
Coen van Boshuizenlaan 10	1191SC	1	Z			44.00				400405	1.5		42.41	42.58	48.00	44.55	-		41.85		
Coen van Boshuizenlaan 10	1191SC	1	Z			45.91				400405	4.5		44.35	44.51	48.00	46.51	-		43.79		
Coen van Boshuizenlaan 10	1191SC	1	Z			46.92				400405	7.5		45.37	45.53	48.00	47.82	-		44.85		
Coen van Boshuizenlaan 11	1191SE	1	Z			43.66				400426	1.5		42.08	42.25	48.00	43.84	-		41.18		
Coen van Boshuizenlaan 11	1191SE	1	Z			45.31				400426	4.5		43.79	43.95	48.00	45.93	-		43.05		
Coen van Boshuizenlaan 11	1191SE	1	Z			48.26				400426	7.5		46.72	46.88	48.00	49.15	-		46.02		
Coen van Boshuizenlaan 12	1191SC	1	Z			44.00				400405	1.5		42.41	42.58	48.00	44.55	-		41.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 12	1191SC	1	Z			45.91				400405	4.5		44.35	44.51	48.00	46.51	-		43.79		
Coen van Boshuizenlaan 12	1191SC	1	Z			46.92				400405	7.5		45.37	45.53	48.00	47.82	-		44.85		
Coen van Boshuizenlaan 13	1191SE	1	Z			43.77				400427	1.5		42.18	42.35	48.00	44.16	-		41.46		
Coen van Boshuizenlaan 13	1191SE	1	Z			45.84				400427	4.5		44.31	44.47	48.00	46.55	-		43.62		
Coen van Boshuizenlaan 13	1191SE	1	Z			49.41				400427	7.5		47.86	48.02	48.02	50.42	-	X	47.10		
Coen van Boshuizenlaan 14	1191SC	1	Z			44.94				400406	1.5		43.37	43.54	48.00	45.63	-		42.88		
Coen van Boshuizenlaan 14	1191SC	1	Z			46.44				400406	4.5		44.89	45.07	48.00	47.30	-		44.47		
Coen van Boshuizenlaan 14	1191SC	1	Z			48.56				400406	7.5		46.99	47.15	48.00	49.57	-	X	46.42		
Coen van Boshuizenlaan 15	1191SE	1	Z			43.77				400427	1.5		42.18	42.35	48.00	44.16	-		41.46		
Coen van Boshuizenlaan 15	1191SE	1	Z			45.84				400427	4.5		44.31	44.47	48.00	46.55	-		43.62		
Coen van Boshuizenlaan 15	1191SE	1	Z			49.41				400427	7.5		47.86	48.02	48.02	50.42	-	X	47.10		
Coen van Boshuizenlaan 16	1191SC	1	Z			44.94				400406	1.5		43.37	43.54	48.00	45.63	-		42.88		
Coen van Boshuizenlaan 16	1191SC	1	Z			46.44				400406	4.5		44.89	45.07	48.00	47.30	-		44.47		
Coen van Boshuizenlaan 16	1191SC	1	Z			48.56				400406	7.5		46.99	47.15	48.00	49.57	-	X	46.42		
Coen van Boshuizenlaan 17	1191SE	1	Z			43.77				400427	1.5		42.18	42.35	48.00	44.16	-		41.46		
Coen van Boshuizenlaan 17	1191SE	1	Z			45.84				400427	4.5		44.31	44.47	48.00	46.55	-		43.62		
Coen van Boshuizenlaan 17	1191SE	1	Z			49.41				400427	7.5		47.86	48.02	48.02	50.42	-	X	47.10		
Coen van Boshuizenlaan 18	1191SC	1	Z			44.94				400406	1.5		43.37	43.54	48.00	45.63	-		42.88		
Coen van Boshuizenlaan 18	1191SC	1	Z			46.44				400406	4.5		44.89	45.07	48.00	47.30	-		44.47		
Coen van Boshuizenlaan 18	1191SC	1	Z			48.56				400406	7.5		46.99	47.15	48.00	49.57	-	X	46.42		
Coen van Boshuizenlaan 19	1191SE	1	Z			43.77				400427	1.5		42.18	42.35	48.00	44.16	-		41.46		
Coen van Boshuizenlaan 19	1191SE	1	Z			45.84				400427	4.5		44.31	44.47	48.00	46.55	-		43.62		
Coen van Boshuizenlaan 19	1191SE	1	Z			49.41				400427	7.5		47.86	48.02	48.02	50.42	-	X	47.10		
Coen van Boshuizenlaan 20	1191SC	1	Z			44.94				400406	1.5		43.37	43.54	48.00	45.63	-		42.88		
Coen van Boshuizenlaan 20	1191SC	1	Z			46.44				400406	4.5		44.89	45.07	48.00	47.30	-		44.47		
Coen van Boshuizenlaan 20	1191SC	1	Z			48.56				400406	7.5		46.99	47.15	48.00	49.57	-	X	46.42		
Coen van Boshuizenlaan 21	1191SE	1	Z			43.77				400427	1.5		42.18	42.35	48.00	44.16	-		41.46		
Coen van Boshuizenlaan 21	1191SE	1	Z			45.84				400427	4.5		44.31	44.47	48.00	46.55	-		43.62		
Coen van Boshuizenlaan 21	1191SE	1	Z			49.41				400427	7.5		47.86	48.02	48.02	50.42	-	X	47.10		
Coen van Boshuizenlaan 22	1191SC	1	Z			44.94				400406	1.5		43.37	43.54	48.00	45.63	-		42.88		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 22	1191SC	1	Z			46.44				400406	4.5		44.89	45.07	48.00	47.30	-		44.47		
Coen van Boshuizenlaan 22	1191SC	1	Z			48.56				400406	7.5		46.99	47.15	48.00	49.57	-	X	46.42		
Coen van Boshuizenlaan 23	1191SE	1	Z			43.77				400427	1.5		42.18	42.35	48.00	44.16	-		41.46		
Coen van Boshuizenlaan 23	1191SE	1	Z			45.84				400427	4.5		44.31	44.47	48.00	46.55	-		43.62		
Coen van Boshuizenlaan 23	1191SE	1	Z			49.41				400427	7.5		47.86	48.02	48.02	50.42	-	X	47.10		
Coen van Boshuizenlaan 24	1191SC	1	Z			44.94				400406	1.5		43.37	43.54	48.00	45.63	-		42.88		
Coen van Boshuizenlaan 24	1191SC	1	Z			46.44				400406	4.5		44.89	45.07	48.00	47.30	-		44.47		
Coen van Boshuizenlaan 24	1191SC	1	Z			48.56				400406	7.5		46.99	47.15	48.00	49.57	-	X	46.42		
Coen van Boshuizenlaan 25	1191SE	1	Z			44.07				400428	1.5		42.47	42.63	48.00	44.33	-		41.80		
Coen van Boshuizenlaan 25	1191SE	1	Z			46.30				400428	4.5		44.75	44.92	48.00	46.97	-		44.04		
Coen van Boshuizenlaan 25	1191SE	1	Z			50.15				400428	7.5		48.59	48.75	48.75	51.10	-	X	47.76		
Coen van Boshuizenlaan 26	1191SC	1	Z			45.74				400407	1.5		44.20	44.37	48.00	46.54	-		43.40		
Coen van Boshuizenlaan 26	1191SC	1	Z			47.18				400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.30	-		45.04		
Coen van Boshuizenlaan 26	1191SC	1	Z			49.11				400407	7.5		47.58	47.74	48.00	50.38	-	X	46.94		
Coen van Boshuizenlaan 27	1191SE	1	Z			44.07				400428	1.5		42.47	42.63	48.00	44.33	-		41.80		
Coen van Boshuizenlaan 27	1191SE	1	Z			46.30				400428	4.5		44.75	44.92	48.00	46.97	-		44.04		
Coen van Boshuizenlaan 27	1191SE	1	Z			50.15				400428	7.5		48.59	48.75	48.75	51.10	-	X	47.76		
Coen van Boshuizenlaan 28	1191SC	1	Z			45.74				400407	1.5		44.20	44.37	48.00	46.54	-		43.40		
Coen van Boshuizenlaan 28	1191SC	1	Z			47.18				400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.30	-		45.04		
Coen van Boshuizenlaan 28	1191SC	1	Z			49.11				400407	7.5		47.58	47.74	48.00	50.38	-	X	46.94		
Coen van Boshuizenlaan 29	1191SE	1	Z			44.07				400428	1.5		42.47	42.63	48.00	44.33	-		41.80		
Coen van Boshuizenlaan 29	1191SE	1	Z			46.30				400428	4.5		44.75	44.92	48.00	46.97	-		44.04		
Coen van Boshuizenlaan 29	1191SE	1	Z			50.15				400428	7.5		48.59	48.75	48.75	51.10	-	X	47.76		
Coen van Boshuizenlaan 30	1191SC	1	Z			45.74				400407	1.5		44.20	44.37	48.00	46.54	-		43.40		
Coen van Boshuizenlaan 30	1191SC	1	Z			47.18				400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.30	-		45.04		
Coen van Boshuizenlaan 30	1191SC	1	Z			49.11				400407	7.5		47.58	47.74	48.00	50.38	-	X	46.94		
Coen van Boshuizenlaan 31	1191SE	1	Z			44.07				400428	1.5		42.47	42.63	48.00	44.33	-		41.80		
Coen van Boshuizenlaan 31	1191SE	1	Z			46.30				400428	4.5		44.75	44.92	48.00	46.97	-		44.04		
Coen van Boshuizenlaan 31	1191SE	1	Z			50.15				400428	7.5		48.59	48.75	48.75	51.10	-	X	47.76		
Coen van Boshuizenlaan 32	1191SC	1	Z			45.74				400407	1.5		44.20	44.37	48.00	46.54	-		43.40		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 32	1191SC	1	Z			47.18				400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.30	-		45.04		
Coen van Boshuizenlaan 32	1191SC	1	Z			49.11				400407	7.5		47.58	47.74	48.00	50.38	-	X	46.94		
Coen van Boshuizenlaan 33	1191SE	1	Z			44.07				400428	1.5		42.47	42.63	48.00	44.33	-		41.80		
Coen van Boshuizenlaan 33	1191SE	1	Z			46.30				400428	4.5		44.75	44.92	48.00	46.97	-		44.04		
Coen van Boshuizenlaan 33	1191SE	1	Z			50.15				400428	7.5		48.59	48.75	48.75	51.10	-	X	47.76		
Coen van Boshuizenlaan 34	1191SC	1	Z			45.74				400407	1.5		44.20	44.37	48.00	46.54	-		43.40		
Coen van Boshuizenlaan 34	1191SC	1	Z			47.18				400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.30	-		45.04		
Coen van Boshuizenlaan 34	1191SC	1	Z			49.11				400407	7.5		47.58	47.74	48.00	50.38	-	X	46.94		
Coen van Boshuizenlaan 35	1191SE	1	Z			44.07				400428	1.5		42.47	42.63	48.00	44.33	-		41.80		
Coen van Boshuizenlaan 35	1191SE	1	Z			46.30				400428	4.5		44.75	44.92	48.00	46.97	-		44.04		
Coen van Boshuizenlaan 35	1191SE	1	Z			50.15				400428	7.5		48.59	48.75	48.75	51.10	-	X	47.76		
Coen van Boshuizenlaan 36	1191SC	1	Z			45.74				400407	1.5		44.20	44.37	48.00	46.54	-		43.40		
Coen van Boshuizenlaan 36	1191SC	1	Z			47.18				400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.30	-		45.04		
Coen van Boshuizenlaan 36	1191SC	1	Z			49.11				400407	7.5		47.58	47.74	48.00	50.38	-	X	46.94		
Coen van Boshuizenlaan 37	1191TC	1	Z			46.00				400429	1.5		44.40	44.56	48.00	46.33	-		43.94		
Coen van Boshuizenlaan 37	1191TC	1	Z			47.72				400429	4.5		46.17	46.32	48.00	48.52	-		45.62		
Coen van Boshuizenlaan 37	1191TC	1	Z			50.09				400429	7.5		48.56	48.70	48.70	51.18	-	X	47.86		
Coen van Boshuizenlaan 38	1191TB	1	Z			45.49				400408	1.5		43.95	44.11	48.00	46.30	-		43.45		
Coen van Boshuizenlaan 38	1191TB	1	Z			47.04				400408	4.5		45.50	45.67	48.00	48.21	-		45.09		
Coen van Boshuizenlaan 38	1191TB	1	Z			49.40				400408	7.5		47.87	48.02	48.02	50.68	-	X	47.34		
Coen van Boshuizenlaan 39	1191TC	1	Z			46.00				400429	1.5		44.40	44.56	48.00	46.33	-		43.94		
Coen van Boshuizenlaan 39	1191TC	1	Z			47.72				400429	4.5		46.17	46.32	48.00	48.52	-		45.62		
Coen van Boshuizenlaan 39	1191TC	1	Z			50.09				400429	7.5		48.56	48.70	48.70	51.18	-	X	47.86		
Coen van Boshuizenlaan 40	1191TB	1	Z			45.49				400408	1.5		43.95	44.11	48.00	46.30	-		43.45		
Coen van Boshuizenlaan 40	1191TB	1	Z			47.04				400408	4.5		45.50	45.67	48.00	48.21	-		45.09		
Coen van Boshuizenlaan 40	1191TB	1	Z			49.40				400408	7.5		47.87	48.02	48.02	50.68	-	X	47.34		
Coen van Boshuizenlaan 41	1191TC	1	Z			45.39				400435	1.5		43.77	43.93	48.00	45.74	-		43.12		
Coen van Boshuizenlaan 41	1191TC	1	Z			47.91				400435	4.5		46.38	46.54	48.00	48.38	-		45.60		
Coen van Boshuizenlaan 41	1191TC	1	Z			49.62				400435	7.5		48.14	48.26	48.26	50.80	-	X	47.20		
Coen van Boshuizenlaan 42	1191TB	1	Z			45.49				400408	1.5		43.95	44.11	48.00	46.30	-		43.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 42	1191TB	1	Z			47.04		400408	4.5		45.50	45.67	48.00	48.21	-		45.09		
Coen van Boshuizenlaan 42	1191TB	1	Z			49.40		400408	7.5		47.87	48.02	48.02	50.68	-	X	47.34		
Coen van Boshuizenlaan 43	1191TC	1	Z			45.39		400435	1.5		43.77	43.93	48.00	45.74	-		43.12		
Coen van Boshuizenlaan 43	1191TC	1	Z			47.91		400435	4.5		46.38	46.54	48.00	48.38	-		45.60		
Coen van Boshuizenlaan 43	1191TC	1	Z			49.62		400435	7.5		48.14	48.26	48.26	50.80	-	X	47.20		
Coen van Boshuizenlaan 44	1191TB	1	Z			45.71		400409	1.5		44.16	44.32	48.00	46.30	-		43.49		
Coen van Boshuizenlaan 44	1191TB	1	Z			47.65		400409	4.5		46.14	46.29	48.00	48.66	-		45.36		
Coen van Boshuizenlaan 44	1191TB	1	Z			50.18		400409	7.5		48.66	48.81	48.81	51.40	-	X	47.77		
Coen van Boshuizenlaan 45	1191TC	1	Z			45.08		400430	1.5		43.43	43.59	48.00	45.34	-		42.94		
Coen van Boshuizenlaan 45	1191TC	1	Z			47.73		400430	4.5		46.16	46.33	48.00	48.03	-		45.42		
Coen van Boshuizenlaan 45	1191TC	1	Z			50.31		400430	7.5		48.79	48.94	48.94	51.44	-	X	47.76		
Coen van Boshuizenlaan 46	1191TB	1	Z			45.71		400409	1.5		44.16	44.32	48.00	46.30	-		43.49		
Coen van Boshuizenlaan 46	1191TB	1	Z			47.65		400409	4.5		46.14	46.29	48.00	48.66	-		45.36		
Coen van Boshuizenlaan 46	1191TB	1	Z			50.18		400409	7.5		48.66	48.81	48.81	51.40	-	X	47.77		
Coen van Boshuizenlaan 47	1191TC	1	Z			45.08		400430	1.5		43.43	43.59	48.00	45.34	-		42.94		
Coen van Boshuizenlaan 47	1191TC	1	Z			47.73		400430	4.5		46.16	46.33	48.00	48.03	-		45.42		
Coen van Boshuizenlaan 47	1191TC	1	Z			50.31		400430	7.5		48.79	48.94	48.94	51.44	-	X	47.76		
Coen van Boshuizenlaan 48	1191TB	1	Z			45.71		400409	1.5		44.16	44.32	48.00	46.30	-		43.49		
Coen van Boshuizenlaan 48	1191TB	1	Z			47.65		400409	4.5		46.14	46.29	48.00	48.66	-		45.36		
Coen van Boshuizenlaan 48	1191TB	1	Z			50.18		400409	7.5		48.66	48.81	48.81	51.40	-	X	47.77		
Coen van Boshuizenlaan 49	1191TC	1	Z			49.01		400489	1.5		47.44	47.62	48.00	49.48	-		46.53		
Coen van Boshuizenlaan 49	1191TC	1	Z			51.46		400489	4.5		49.91	50.08	50.08	52.52	-	X	48.83		
Coen van Boshuizenlaan 49	1191TC	1	Z			52.17		400489	7.5		50.63	50.79	50.79	53.54	-	X	49.71		
Coen van Boshuizenlaan 50	1191TB	1	Z			46.06		400410	1.5		44.50	44.66	48.00	46.55	-		43.85		
Coen van Boshuizenlaan 50	1191TB	1	Z			48.21		400410	4.5		46.67	46.83	48.00	49.14	-		46.05		
Coen van Boshuizenlaan 50	1191TB	1	Z			50.47		400410	7.5		48.92	49.07	49.07	51.69	-	X	48.34		
Coen van Boshuizenlaan 51	1191TC	1	O			46.49		400522	1.5		44.92	45.09	48.00	46.82	-		43.93		
Coen van Boshuizenlaan 51	1191TC	1	O			49.21		400522	4.5		47.68	47.86	48.00	49.92	-	X	46.56		
Coen van Boshuizenlaan 52	1191TB	1	Z			46.06		400410	1.5		44.50	44.66	48.00	46.55	-		43.85		
Coen van Boshuizenlaan 52	1191TB	1	Z			48.21		400410	4.5		46.67	46.83	48.00	49.14	-		46.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 52	1191TB	1	Z			50.47				400410	7.5		48.92	49.07	49.07	51.69	-	X	48.34		
Coen van Boshuizenlaan 53	1191TC	1	Z			48.55				400523	1.5		46.95	47.13	48.00	48.83	-		45.91		
Coen van Boshuizenlaan 53	1191TC	1	Z			51.08				400523	4.5		49.52	49.70	49.70	52.00	-	X	48.36		
Coen van Boshuizenlaan 54	1191TB	1	Z			46.06				400410	1.5		44.50	44.66	48.00	46.55	-		43.85		
Coen van Boshuizenlaan 54	1191TB	1	Z			48.21				400410	4.5		46.67	46.83	48.00	49.14	-		46.05		
Coen van Boshuizenlaan 54	1191TB	1	Z			50.47				400410	7.5		48.92	49.07	49.07	51.69	-	X	48.34		
Coen van Boshuizenlaan 55	1191TC	1	O			46.14				400554	1.5		44.57	44.75	48.00	46.35	-		43.59		
Coen van Boshuizenlaan 55	1191TC	1	O			48.63				400554	4.5		47.11	47.28	48.00	49.34	-		46.07		
Coen van Boshuizenlaan 56	1191TB	1	Z			46.40				400411	1.5		44.85	45.00	48.00	46.84	-		43.93		
Coen van Boshuizenlaan 56	1191TB	1	Z			48.61				400411	4.5		47.07	47.23	48.00	49.49	-		46.20		
Coen van Boshuizenlaan 56	1191TB	1	Z			50.12				400411	7.5		48.59	48.74	48.74	51.43	-	X	47.81		
Coen van Boshuizenlaan 57	1191TC	1	Z			47.79				400555	1.5		46.18	46.36	48.00	47.97	-		45.25		
Coen van Boshuizenlaan 57	1191TC	1	Z			50.32				400555	4.5		48.78	48.96	48.96	51.28	-	X	47.69		
Coen van Boshuizenlaan 58	1191TB	1	Z			46.40				400411	1.5		44.85	45.00	48.00	46.84	-		43.93		
Coen van Boshuizenlaan 58	1191TB	1	Z			48.61				400411	4.5		47.07	47.23	48.00	49.49	-		46.20		
Coen van Boshuizenlaan 58	1191TB	1	Z			50.12				400411	7.5		48.59	48.74	48.74	51.43	-	X	47.81		
Coen van Boshuizenlaan 59	1191TC	1	O			45.02				400598	1.5		43.44	43.62	48.00	45.39	-		42.53		
Coen van Boshuizenlaan 59	1191TC	1	O			47.72				400598	4.5		46.19	46.36	48.00	48.36	-		45.14		
Coen van Boshuizenlaan 60	1191TB	1	Z			46.46				400412	1.5		44.86	45.03	48.00	46.87	-		44.24		
Coen van Boshuizenlaan 60	1191TB	1	Z			48.15				400412	4.5		46.60	46.76	48.00	49.18	-		46.07		
Coen van Boshuizenlaan 60	1191TB	1	Z			50.05				400412	7.5		48.51	48.67	48.67	51.39	-	X	47.77		
Coen van Boshuizenlaan 61	1191TC	1	Z			45.29				400599	1.5		43.71	43.88	48.00	45.76	-		42.94		
Coen van Boshuizenlaan 61	1191TC	1	Z			48.22				400599	4.5		46.69	46.85	48.00	48.89	-		45.74		
Coen van Boshuizenlaan 62	1191TB	1	Z			46.46				400412	1.5		44.86	45.03	48.00	46.87	-		44.24		
Coen van Boshuizenlaan 62	1191TB	1	Z			48.15				400412	4.5		46.60	46.76	48.00	49.18	-		46.07		
Coen van Boshuizenlaan 62	1191TB	1	Z			50.05				400412	7.5		48.51	48.67	48.67	51.39	-	X	47.77		
Coen van Boshuizenlaan 63	1191TC	1	Z			45.14				400610	1.5		43.57	43.72	48.00	45.53	-		42.74		
Coen van Boshuizenlaan 63	1191TC	1	Z			48.10				400610	4.5		46.60	46.76	48.00	48.72	-		45.62		
Coen van Boshuizenlaan 64	1191TB	1	Z			49.18				400483	1.5		47.61	47.79	48.00	49.66	-	X	46.68		
Coen van Boshuizenlaan 64	1191TB	1	Z			51.37				400483	4.5		49.83	50.00	50.00	52.37	-	X	48.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 64	1191TB	1	Z			52.25		400483	7.5		50.70	50.87	50.87	53.42	-	X	49.75		
Coen van Boshuizenlaan 65	1191TC	1	Z			45.38		400619	1.5		43.79	43.96	48.00	45.66	-		42.92		
Coen van Boshuizenlaan 65	1191TC	1	Z			48.37		400619	4.5		46.82	46.99	48.00	48.81	-		45.83		
Coen van Boshuizenlaan 66	1191TB	1	O			46.82		400500	1.5		45.27	45.43	48.00	47.32	-		44.18		
Coen van Boshuizenlaan 66	1191TB	1	O			49.07		400500	4.5		47.55	47.72	48.00	49.97	-	X	46.48		
Coen van Boshuizenlaan 66	1191TB	1	O			50.54		400500	7.5		49.00	49.17	49.17	51.70	-	X	47.81		
Coen van Boshuizenlaan 67	1191TC	1	Z			44.99		400640	1.5		43.41	43.58	48.00	45.41	-		42.56		
Coen van Boshuizenlaan 67	1191TC	1	Z			48.25		400640	4.5		46.72	46.89	48.00	48.76	-		45.69		
Coen van Boshuizenlaan 68	1191TB	1	Z			48.27		400501	1.5		46.70	46.87	48.00	48.74	-		45.88		
Coen van Boshuizenlaan 68	1191TB	1	Z			51.51		400501	4.5		49.96	50.13	50.13	52.50	-	X	48.80		
Coen van Boshuizenlaan 68	1191TB	1	Z			52.01		400501	7.5		50.47	50.63	50.63	53.23	-	X	49.50		
Coen van Boshuizenlaan 69	1191TC	1	Z			45.56		400690	1.5		44.10	44.24	48.00	46.43	-		42.75		
Coen van Boshuizenlaan 69	1191TC	1	Z			47.90		400690	4.5		46.41	46.56	48.00	48.91	-		45.41		
Coen van Boshuizenlaan 69	1191TC	1	Z			49.02		400690	7.5		47.55	47.68	48.00	50.31	-	X	46.89		
Coen van Boshuizenlaan 70	1191TB	1	O			46.25		400533	1.5		44.68	44.85	48.00	46.60	-		43.82		
Coen van Boshuizenlaan 70	1191TB	1	O			48.94		400533	4.5		47.40	47.57	48.00	49.71	-	X	46.40		
Coen van Boshuizenlaan 70	1191TB	1	O			50.48		400533	7.5		48.93	49.09	49.09	51.63	-	X	47.89		
Coen van Boshuizenlaan 71	1191TC	1	Z			45.56		400690	1.5		44.10	44.24	48.00	46.43	-		42.75		
Coen van Boshuizenlaan 71	1191TC	1	Z			47.90		400690	4.5		46.41	46.56	48.00	48.91	-		45.41		
Coen van Boshuizenlaan 71	1191TC	1	Z			49.02		400690	7.5		47.55	47.68	48.00	50.31	-	X	46.89		
Coen van Boshuizenlaan 72	1191TB	1	Z			47.11		400534	1.5		45.53	45.71	48.00	47.57	-		44.84		
Coen van Boshuizenlaan 72	1191TB	1	Z			49.21		400534	4.5		47.67	47.84	48.00	50.19	-	X	46.76		
Coen van Boshuizenlaan 72	1191TB	1	Z			50.65		400534	7.5		49.13	49.29	49.29	51.98	-	X	48.22		
Coen van Boshuizenlaan 73	1191TC	1	Z			46.08		400689	1.5		44.59	44.73	48.00	46.94	-		43.15		
Coen van Boshuizenlaan 73	1191TC	1	Z			48.44		400689	4.5		46.93	47.07	48.00	49.59	-	X	46.11		
Coen van Boshuizenlaan 73	1191TC	1	Z			49.96		400689	7.5		48.45	48.59	48.59	51.26	-	X	47.89		
Coen van Boshuizenlaan 73 A	1191TC	1	Z			46.08		400689	1.5		44.59	44.73	48.00	46.94	-		43.15		
Coen van Boshuizenlaan 73 A	1191TC	1	Z			48.44		400689	4.5		46.93	47.07	48.00	49.59	-	X	46.11		
Coen van Boshuizenlaan 73 A	1191TC	1	Z			49.96		400689	7.5		48.45	48.59	48.59	51.26	-	X	47.89		
Coen van Boshuizenlaan 74	1191TB	1	O			45.71		400565	1.5		44.12	44.29	48.00	46.08	-		43.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 74	1191TB	1	O			49.23		400565	4.5		47.68	47.85	48.00	49.89	-	X	46.59		
Coen van Boshuizenlaan 74	1191TB	1	O			50.48		400565	7.5		48.93	49.10	49.10	51.64	-	X	47.92		
Coen van Boshuizenlaan 75	1191TC	1	Z			46.08		400689	1.5		44.59	44.73	48.00	46.94	-		43.15		
Coen van Boshuizenlaan 75	1191TC	1	Z			48.44		400689	4.5		46.93	47.07	48.00	49.59	-	X	46.11		
Coen van Boshuizenlaan 75	1191TC	1	Z			49.96		400689	7.5		48.45	48.59	48.59	51.26	-	X	47.89		
Coen van Boshuizenlaan 76	1191TB	1	Z			44.41		400636	1.5		42.92	43.06	48.00	45.10	-		41.92		
Coen van Boshuizenlaan 76	1191TB	1	Z			46.75		400636	4.5		45.25	45.39	48.00	47.48	-		44.19		
Coen van Boshuizenlaan 76	1191TB	1	Z			48.14		400636	7.5		46.68	46.81	48.00	49.21	-		45.69		
Coen van Boshuizenlaan 77	1191TC	1	Z			46.49		400714	1.5		45.00	45.15	48.00	47.34	-		43.38		
Coen van Boshuizenlaan 77	1191TC	1	Z			49.01		400714	4.5		47.50	47.65	48.00	50.00	-	X	46.51		
Coen van Boshuizenlaan 77	1191TC	1	Z			50.19		400714	7.5		48.69	48.82	48.82	51.35	-	X	47.99		
Coen van Boshuizenlaan 77 A	1191TC	1	Z			46.49		400714	1.5		45.00	45.15	48.00	47.34	-		43.38		
Coen van Boshuizenlaan 77 A	1191TC	1	Z			49.01		400714	4.5		47.50	47.65	48.00	50.00	-	X	46.51		
Coen van Boshuizenlaan 77 A	1191TC	1	Z			50.19		400714	7.5		48.69	48.82	48.82	51.35	-	X	47.99		
Coen van Boshuizenlaan 78	1191TB	1	Z			44.69		400642	1.5		43.19	43.34	48.00	45.41	-		42.25		
Coen van Boshuizenlaan 78	1191TB	1	Z			47.08		400642	4.5		45.57	45.72	48.00	48.04	-		44.61		
Coen van Boshuizenlaan 78	1191TB	1	Z			48.50		400642	7.5		47.03	47.16	48.00	49.81	-	X	46.18		
Coen van Boshuizenlaan 79	1191TC	1	Z			46.49		400714	1.5		45.00	45.15	48.00	47.34	-		43.38		
Coen van Boshuizenlaan 79	1191TC	1	Z			49.01		400714	4.5		47.50	47.65	48.00	50.00	-	X	46.51		
Coen van Boshuizenlaan 79	1191TC	1	Z			50.19		400714	7.5		48.69	48.82	48.82	51.35	-	X	47.99		
Coen van Boshuizenlaan 80	1191TB	1	Z			45.14		400651	1.5		43.65	43.79	48.00	46.01	-		42.78		
Coen van Boshuizenlaan 80	1191TB	1	Z			47.53		400651	4.5		46.03	46.18	48.00	48.46	-		45.15		
Coen van Boshuizenlaan 80	1191TB	1	Z			48.90		400651	7.5		47.45	47.59	48.00	49.95	-	X	46.54		
Coen van Boshuizenlaan 81	1191TC	1	Z			46.26		400713	1.5		44.76	44.90	48.00	47.10	-		43.38		
Coen van Boshuizenlaan 81	1191TC	1	Z			48.93		400713	4.5		47.40	47.54	48.00	49.94	-	X	46.40		
Coen van Boshuizenlaan 81	1191TC	1	Z			49.91		400713	7.5		48.40	48.54	48.54	51.05	-	X	47.80		
Coen van Boshuizenlaan 82	1191TB	1	Z			44.92		400658	1.5		43.41	43.55	48.00	45.58	-		42.49		
Coen van Boshuizenlaan 82	1191TB	1	Z			47.40		400658	4.5		45.88	46.02	48.00	48.09	-		44.91		
Coen van Boshuizenlaan 82	1191TB	1	Z			48.63		400658	7.5		47.14	47.28	48.00	49.54	-	X	46.16		
Coen van Boshuizenlaan 83	1191TC	1	Z			46.26		400713	1.5		44.76	44.90	48.00	47.10	-		43.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 83	1191TC	1	Z			48.93				400713	4.5		47.40	47.54	48.00	49.94	-	X	46.40		
Coen van Boshuizenlaan 83	1191TC	1	Z			49.91				400713	7.5		48.40	48.54	48.54	51.05	-	X	47.80		
Coen van Boshuizenlaan 83 A	1191TC	1	Z			46.26				400713	1.5		44.76	44.90	48.00	47.10	-		43.38		
Coen van Boshuizenlaan 83 A	1191TC	1	Z			48.93				400713	4.5		47.40	47.54	48.00	49.94	-	X	46.40		
Coen van Boshuizenlaan 83 A	1191TC	1	Z			49.91				400713	7.5		48.40	48.54	48.54	51.05	-	X	47.80		
Coen van Boshuizenlaan 84	1191TB	1	Z			44.67				400661	1.5		43.17	43.32	48.00	45.34	-		42.23		
Coen van Boshuizenlaan 84	1191TB	1	Z			47.00				400661	4.5		45.49	45.63	48.00	47.73	-		44.52		
Coen van Boshuizenlaan 84	1191TB	1	Z			48.60				400661	7.5		47.12	47.26	48.00	49.60	-	X	46.12		
Coen van Boshuizenlaan 85	1191TC	1	Z			46.68				400746	1.5		45.19	45.33	48.00	47.54	-		43.75		
Coen van Boshuizenlaan 85	1191TC	1	Z			49.09				400746	4.5		47.58	47.71	48.00	50.12	-	X	46.52		
Coen van Boshuizenlaan 85	1191TC	1	Z			49.86				400746	7.5		48.35	48.49	48.49	50.97	-	X	47.68		
Coen van Boshuizenlaan 85 A	1191TC	1	Z			46.68				400746	1.5		45.19	45.33	48.00	47.54	-		43.75		
Coen van Boshuizenlaan 85 A	1191TC	1	Z			49.09				400746	4.5		47.58	47.71	48.00	50.12	-	X	46.52		
Coen van Boshuizenlaan 85 A	1191TC	1	Z			49.86				400746	7.5		48.35	48.49	48.49	50.97	-	X	47.68		
Coen van Boshuizenlaan 86	1191TB	1	Z			44.52				400666	1.5		43.04	43.18	48.00	45.18	-		42.01		
Coen van Boshuizenlaan 86	1191TB	1	Z			46.85				400666	4.5		45.36	45.50	48.00	47.58	-		44.30		
Coen van Boshuizenlaan 86	1191TB	1	Z			48.69				400666	7.5		47.22	47.35	48.00	49.84	-	X	46.20		
Coen van Boshuizenlaan 87	1191TC	1	Z			46.68				400746	1.5		45.19	45.33	48.00	47.54	-		43.75		
Coen van Boshuizenlaan 87	1191TC	1	Z			49.09				400746	4.5		47.58	47.71	48.00	50.12	-	X	46.52		
Coen van Boshuizenlaan 87	1191TC	1	Z			49.86				400746	7.5		48.35	48.49	48.49	50.97	-	X	47.68		
Coen van Boshuizenlaan 88	1191TB	1	Z			44.62				400671	1.5		43.15	43.29	48.00	45.36	-		42.15		
Coen van Boshuizenlaan 88	1191TB	1	Z			46.99				400671	4.5		45.51	45.64	48.00	47.74	-		44.43		
Coen van Boshuizenlaan 88	1191TB	1	Z			48.85				400671	7.5		47.38	47.51	48.00	50.17	-	X	46.42		
Coen van Boshuizenlaan 89	1191TC	1	Z			46.69				400745	1.5		45.20	45.34	48.00	47.59	-		43.79		
Coen van Boshuizenlaan 89	1191TC	1	Z			48.85				400745	4.5		47.35	47.48	48.00	49.82	-	X	46.15		
Coen van Boshuizenlaan 89	1191TC	1	Z			49.53				400745	7.5		48.04	48.17	48.17	50.64	-	X	47.18		
Coen van Boshuizenlaan 89 A	1191TC	1	Z			46.69				400745	1.5		45.20	45.34	48.00	47.59	-		43.79		
Coen van Boshuizenlaan 89 A	1191TC	1	Z			48.85				400745	4.5		47.35	47.48	48.00	49.82	-	X	46.15		
Coen van Boshuizenlaan 89 A	1191TC	1	Z			49.53				400745	7.5		48.04	48.17	48.17	50.64	-	X	47.18		
Coen van Boshuizenlaan 90	1191TB	1	Z			44.80				400688	1.5		43.33	43.47	48.00	45.61	-		42.50		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 90	1191TB	1	Z			47.04		400688	4.5		45.55	45.69	48.00	48.03	-		44.68		
Coen van Boshuizenlaan 90	1191TB	1	Z			48.99		400688	7.5		47.51	47.65	48.00	50.51	-	X	46.79		
Coen van Boshuizenlaan 91	1191TC	1	Z			46.69		400745	1.5		45.20	45.34	48.00	47.59	-		43.79		
Coen van Boshuizenlaan 91	1191TC	1	Z			48.85		400745	4.5		47.35	47.48	48.00	49.82	-	X	46.15		
Coen van Boshuizenlaan 91	1191TC	1	Z			49.53		400745	7.5		48.04	48.17	48.17	50.64	-	X	47.18		
D H de Castrostraat 1	1191JZ	1	W			43.74		400306	1.5	45.82	42.15	42.32	48.00	44.04	-		41.44		
D H de Castrostraat 1	1191JZ	1	W			46.15		400306	4.5	49.26	44.57	44.73	48.00	46.83	-		43.87		
D H de Castrostraat 1	1191JZ	1	W			48.94		400306	7.5	52.41	47.43	47.58	48.00	49.88	-	X	46.51		
D H de Castrostraat 2	1191JZ	1	O			47.38		400305	1.5	43.41	45.76	45.92	48.00	47.88	-		44.62		
D H de Castrostraat 2	1191JZ	1	O			49.27		400305	4.5	46.53	47.68	47.85	48.00	49.94	-	X	46.40		
D H de Castrostraat 2	1191JZ	1	O			49.25		400305	7.5	48.01	47.74	47.90	48.00	50.60	-	X	46.65		
D H de Castrostraat 3	1191JZ	1	O			47.38		400305	1.5	43.41	45.76	45.92	48.00	47.88	-		44.62		
D H de Castrostraat 3	1191JZ	1	O			49.27		400305	4.5	46.53	47.68	47.85	48.00	49.94	-	X	46.40		
D H de Castrostraat 3	1191JZ	1	O			49.25		400305	7.5	48.01	47.74	47.90	48.00	50.60	-	X	46.65		
D H de Castrostraat 4	1191JZ	1	O			46.86		400304	1.5	43.09	45.22	45.39	48.00	47.40	-		44.41		
D H de Castrostraat 4	1191JZ	1	O			48.79		400304	4.5	46.22	47.20	47.37	48.00	49.51	-	X	45.99		
D H de Castrostraat 4	1191JZ	1	O			49.26		400304	7.5	47.75	47.72	47.88	48.00	50.56	-	X	46.57		
D H de Castrostraat 5	1191JZ	1	O			46.86		400304	1.5	43.09	45.22	45.39	48.00	47.40	-		44.41		
D H de Castrostraat 5	1191JZ	1	O			48.79		400304	4.5	46.22	47.20	47.37	48.00	49.51	-	X	45.99		
D H de Castrostraat 5	1191JZ	1	O			49.26		400304	7.5	47.75	47.72	47.88	48.00	50.56	-	X	46.57		
D H de Castrostraat 6	1191JZ	1	W			45.67		400307	1.5	44.92	44.10	44.26	48.00	46.18	-		43.45		
D H de Castrostraat 6	1191JZ	1	W			48.04		400307	4.5	48.90	46.54	46.69	48.00	48.89	-		45.94		
D H de Castrostraat 6	1191JZ	1	W			50.00		400307	7.5	52.78	48.53	48.68	48.68	51.35	-	X	47.74		
D H de Castrostraat 7	1191JZ	1	W			45.67		400307	1.5	44.92	44.10	44.26	48.00	46.18	-		43.45		
D H de Castrostraat 7	1191JZ	1	W			48.04		400307	4.5	48.90	46.54	46.69	48.00	48.89	-		45.94		
D H de Castrostraat 7	1191JZ	1	W			50.00		400307	7.5	52.78	48.53	48.68	48.68	51.35	-	X	47.74		
D H de Castrostraat 8	1191JZ	1	W			45.46		400277	1.5	46.37	43.92	44.08	48.00	46.52	-		43.48		
D H de Castrostraat 8	1191JZ	1	W			47.19		400277	4.5	48.56	45.69	45.85	48.00	48.38	-		45.18		
D H de Castrostraat 8	1191JZ	1	W			48.55		400277	7.5	51.68	47.10	47.24	48.00	50.33	-	X	46.76		
D H de Castrostraat 9	1191JZ	1	O			48.19		400275	1.5	42.77	46.56	46.75	48.00	48.75	-		45.74		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
D H de Castrostraat 9	1191JZ	1	O			49.90		400275	4.5	46.11	48.28	48.48	48.48	50.66	-	X	47.42		
D H de Castrostraat 9	1191JZ	1	O			51.58		400275	7.5	47.41	49.97	50.17	50.17	52.58	-	X	48.99		
D H de Castrostraat 10	1191JZ	1	O			48.54		400012	1.5	42.48	46.97	47.14	48.00	49.26	-		45.54		
D H de Castrostraat 10	1191JZ	1	O			50.32		400012	4.5	45.94	48.74	48.92	48.92	51.23	-	X	47.44		
D H de Castrostraat 10	1191JZ	1	O			51.00		400012	7.5	47.24	49.41	49.60	49.60	52.13	-	X	48.32		
D H de Castrostraat 11	1191JZ	1	W			44.83		400276	1.5	44.77	43.25	43.42	48.00	45.06	-		42.59		
D H de Castrostraat 11	1191JZ	1	W			47.41		400276	4.5	48.18	45.86	46.03	48.00	47.97	-		44.72		
D H de Castrostraat 11	1191JZ	1	W			49.36		400276	7.5	51.83	47.84	48.01	48.01	50.56	-	X	46.63		
Dijkgraaf 1	1191SG	2	ZO			44.65		400365	1.5		43.07	43.21	48.00	45.20	-		42.84		
Dijkgraaf 1	1191SG	2	NW			42.09		400362	1.5		40.58	40.67	48.00	42.69	-		39.49		
Dijkgraaf 2	1191SG	2	NW			40.36		400361	1.5		38.75	38.91	48.00	40.65	-		37.12		
Dijkgraaf 2	1191SG	2	ZO			43.97		400366	1.5		42.42	42.55	48.00	44.79	-		41.64		
Dijkgraaf 3	1191SG	2	NW			40.36		400361	1.5		38.75	38.91	48.00	40.65	-		37.12		
Dijkgraaf 3	1191SG	2	ZO			43.97		400366	1.5		42.42	42.55	48.00	44.79	-		41.64		
Dijkgraaf 4	1191SG	2	NW			40.36		400361	1.5		38.75	38.91	48.00	40.65	-		37.12		
Dijkgraaf 4	1191SG	2	ZO			43.97		400366	1.5		42.42	42.55	48.00	44.79	-		41.64		
Dijkgraaf 5	1191SG	2	NW			40.36		400361	1.5		38.75	38.91	48.00	40.65	-		37.12		
Dijkgraaf 5	1191SG	2	ZO			43.96		400360	1.5		42.39	42.55	48.00	44.33	-		42.00		
Dijkgraaf 6	1191SG	2	ZO			43.96		400360	1.5		42.39	42.55	48.00	44.33	-		42.00		
Dijkgraaf 6	1191SG	2	NW			40.36		400361	1.5		38.75	38.91	48.00	40.65	-		37.12		
Dijkgraaf 7	1191SG	2	NW			40.36		400361	1.5		38.75	38.91	48.00	40.65	-		37.12		
Dijkgraaf 7	1191SG	2	ZO			43.96		400360	1.5		42.39	42.55	48.00	44.33	-		42.00		
Dijkgraaf 100	1191SG	2	NW			44.47		400363	4.5		42.93	43.06	48.00	45.72	-		42.03		
Dijkgraaf 100	1191SG	2	ZO			46.45		400364	4.5		44.89	44.99	48.00	47.07	-		44.26		
Dijkgraaf 101	1191SG	2	NW			44.47		400363	4.5		42.93	43.06	48.00	45.72	-		42.03		
Dijkgraaf 101	1191SG	2	ZO			46.45		400364	4.5		44.89	44.99	48.00	47.07	-		44.26		
Dijkgraaf 102	1191SG	2	ZO			46.45		400364	4.5		44.89	44.99	48.00	47.07	-		44.26		
Dijkgraaf 102	1191SG	2	NW			43.06		400362	4.5		41.55	41.66	48.00	43.98	-		40.58		
Dijkgraaf 103	1191SG	2	ZO			45.88		400365	4.5		44.29	44.42	48.00	46.46	-		43.95		
Dijkgraaf 103	1191SG	2	NW			43.06		400362	4.5		41.55	41.66	48.00	43.98	-		40.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dijkgraaf 104	1191SG	2	ZO			45.88			400365	4.5		44.29	44.42	48.00	46.46	-		43.95		
Dijkgraaf 104	1191SG	2	NW			43.06			400362	4.5		41.55	41.66	48.00	43.98	-		40.58		
Dijkgraaf 105	1191SG	2	ZO			45.88			400365	4.5		44.29	44.42	48.00	46.46	-		43.95		
Dijkgraaf 105	1191SG	2	NW			43.06			400362	4.5		41.55	41.66	48.00	43.98	-		40.58		
Dijkgraaf 106	1191SG	2	NW			42.31			400361	4.5		40.74	40.90	48.00	43.03	-		39.27		
Dijkgraaf 106	1191SG	2	ZO			45.78			400366	4.5		44.22	44.34	48.00	46.60	-		43.28		
Dijkgraaf 107	1191SG	2	NW			42.31			400361	4.5		40.74	40.90	48.00	43.03	-		39.27		
Dijkgraaf 107	1191SG	2	ZO			45.78			400366	4.5		44.22	44.34	48.00	46.60	-		43.28		
Dijkgraaf 108	1191SG	2	NW			42.31			400361	4.5		40.74	40.90	48.00	43.03	-		39.27		
Dijkgraaf 108	1191SG	2	ZO			45.78			400366	4.5		44.22	44.34	48.00	46.60	-		43.28		
Dijkgraaf 109	1191SG	2	NW			42.31			400361	4.5		40.74	40.90	48.00	43.03	-		39.27		
Dijkgraaf 109	1191SG	2	ZO			46.28			400360	4.5		44.74	44.86	48.00	47.06	-		44.16		
Dijkgraaf 110	1191SG	2	NW			42.31			400361	4.5		40.74	40.90	48.00	43.03	-		39.27		
Dijkgraaf 110	1191SG	2	ZO			46.28			400360	4.5		44.74	44.86	48.00	47.06	-		44.16		
Dijkgraaf 111	1191SG	2	ZO			46.28			400360	4.5		44.74	44.86	48.00	47.06	-		44.16		
Dijkgraaf 111	1191SG	2	NW			42.31			400361	4.5		40.74	40.90	48.00	43.03	-		39.27		
Dijkgraaf 200	1191SG	2	ZO			46.55			400364	7.5		44.98	45.08	48.00	47.20	-		44.40		
Dijkgraaf 200	1191SG	2	NW			46.77			400363	7.5		45.21	45.34	48.00	47.78	-		44.57		
Dijkgraaf 201	1191SG	2	ZO			46.55			400364	7.5		44.98	45.08	48.00	47.20	-		44.40		
Dijkgraaf 201	1191SG	2	NW			46.77			400363	7.5		45.21	45.34	48.00	47.78	-		44.57		
Dijkgraaf 202	1191SG	2	NW			45.43			400362	7.5		43.89	44.02	48.00	46.45	-		43.04		
Dijkgraaf 202	1191SG	2	ZO			46.55			400364	7.5		44.98	45.08	48.00	47.20	-		44.40		
Dijkgraaf 203	1191SG	2	NW			45.43			400362	7.5		43.89	44.02	48.00	46.45	-		43.04		
Dijkgraaf 203	1191SG	2	ZO			46.53			400365	7.5		44.96	45.07	48.00	47.23	-		44.46		
Dijkgraaf 204	1191SG	2	NW			45.43			400362	7.5		43.89	44.02	48.00	46.45	-		43.04		
Dijkgraaf 204	1191SG	2	ZO			46.53			400365	7.5		44.96	45.07	48.00	47.23	-		44.46		
Dijkgraaf 205	1191SG	2	ZO			46.53			400365	7.5		44.96	45.07	48.00	47.23	-		44.46		
Dijkgraaf 205	1191SG	2	NW			45.43			400362	7.5		43.89	44.02	48.00	46.45	-		43.04		
Dijkgraaf 206	1191SG	2	NW			43.92			400361	7.5		42.36	42.52	48.00	44.98	-		41.08		
Dijkgraaf 206	1191SG	2	ZO			46.94			400366	7.5		45.39	45.50	48.00	47.81	-		44.74		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dijkgraaf 207	1191SG	2	ZO			46.94		400366	7.5		45.39	45.50	48.00	47.81	-		44.74		
Dijkgraaf 207	1191SG	2	NW			43.92		400361	7.5		42.36	42.52	48.00	44.98	-		41.08		
Dijkgraaf 208	1191SG	2	NW			43.92		400361	7.5		42.36	42.52	48.00	44.98	-		41.08		
Dijkgraaf 208	1191SG	2	ZO			46.94		400366	7.5		45.39	45.50	48.00	47.81	-		44.74		
Dijkgraaf 209	1191SG	2	ZO			46.92		400360	7.5		45.37	45.50	48.00	47.76	-		44.78		
Dijkgraaf 209	1191SG	2	NW			43.92		400361	7.5		42.36	42.52	48.00	44.98	-		41.08		
Dijkgraaf 210	1191SG	2	ZO			46.92		400360	7.5		45.37	45.50	48.00	47.76	-		44.78		
Dijkgraaf 210	1191SG	2	NW			43.92		400361	7.5		42.36	42.52	48.00	44.98	-		41.08		
Dijkgraaf 211	1191SG	2	NW			43.92		400361	7.5		42.36	42.52	48.00	44.98	-		41.08		
Dijkgraaf 211	1191SG	2	ZO			46.92		400360	7.5		45.37	45.50	48.00	47.76	-		44.78		
Dorpsstraat 1 A	1191BG	1	ZW			42.90		400105	1.5	41.75	41.35	41.50	48.00	43.70	-		40.03		
Dorpsstraat 1 A	1191BG	1	ZW			45.60		400105	4.5	45.64	44.06	44.21	48.00	46.52	-		42.61		
Dorpsstraat 3	1191BG	1	ZW			40.67		433627	1.5	43.37	39.08	39.25	48.00	41.61	-		38.84		
Dorpsstraat 3	1191BG	1	ZW			43.51		433627	4.5	45.59	41.94	42.11	48.00	44.33	-		41.37		
Dorpsstraat 3	1191BG	1	ZW			46.74		433627	7.5	48.54	45.19	45.35	48.00	47.90	-		44.07		
Dorpsstraat 5	1191BG	1	ZW			40.67		433627	1.5	43.37	39.08	39.25	48.00	41.61	-		38.84		
Dorpsstraat 5	1191BG	1	ZW			43.51		433627	4.5	45.59	41.94	42.11	48.00	44.33	-		41.37		
Dorpsstraat 5	1191BG	1	ZW			46.74		433627	7.5	48.54	45.19	45.35	48.00	47.90	-		44.07		
Dorpsstraat 5 A	1191BG	1	ZW			40.67		433627	1.5	43.37	39.08	39.25	48.00	41.61	-		38.84		
Dorpsstraat 5 A	1191BG	1	ZW			43.51		433627	4.5	45.59	41.94	42.11	48.00	44.33	-		41.37		
Dorpsstraat 5 A	1191BG	1	ZW			46.74		433627	7.5	48.54	45.19	45.35	48.00	47.90	-		44.07		
Dorpsstraat 7	1191BG	1	ZO			39.88		400067	1.5	41.41	38.35	38.48	48.00	42.13	-		37.01		
Dorpsstraat 7	1191BG	1	ZO			42.13		400067	4.5	43.48	40.60	40.76	48.00	43.67	-		39.13		
Dorpsstraat 7	1191BG	1	ZO			44.97		400067	7.5	47.70	43.44	43.63	48.00	46.94	-		41.66		
Dorpsstraat 7 A	1191BG	1	ZO			39.99		400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	42.16	-		36.99		
Dorpsstraat 7 A	1191BG	1	ZO			42.18		400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	43.75	-		39.18		
Dorpsstraat 7 A	1191BG	1	ZO			44.56		400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	46.62	-		41.51		
Dorpsstraat 9	1191BG	1	ZO			39.99		400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	42.16	-		36.99		
Dorpsstraat 9	1191BG	1	ZO			42.18		400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	43.75	-		39.18		
Dorpsstraat 9	1191BG	1	ZO			44.56		400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	46.62	-		41.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 11	1191BG	1	ZO			39.99				400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	42.16	-		36.99		
Dorpsstraat 11	1191BG	1	ZO			42.18				400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	43.75	-		39.18		
Dorpsstraat 11	1191BG	1	ZO			44.56				400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	46.62	-		41.51		
Dorpsstraat 11 A	1191BG	1	ZW			39.65				400069	1.5	39.70	38.07	38.24	48.00	40.89	-		37.93		
Dorpsstraat 11 A	1191BG	1	ZW			41.85				400069	4.5	41.67	40.25	40.43	48.00	42.88	-		40.01		
Dorpsstraat 11 A	1191BG	1	ZW			45.34				400069	7.5	46.65	43.75	43.96	48.00	46.77	-		43.25		
Dorpsstraat 13	1191BH	1	ZO			39.99				400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	42.16	-		36.99		
Dorpsstraat 13	1191BH	1	ZO			42.18				400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	43.75	-		39.18		
Dorpsstraat 13	1191BH	1	ZO			44.56				400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	46.62	-		41.51		
Dorpsstraat 15	1191BH	1	ZO			39.99				400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	42.16	-		36.99		
Dorpsstraat 15	1191BH	1	ZO			42.18				400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	43.75	-		39.18		
Dorpsstraat 15	1191BH	1	ZO			44.56				400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	46.62	-		41.51		
Dorpsstraat 15 A	1191BH	1	NW			43.13				400072	1.5	43.51	41.64	41.74	48.00	45.04	-		39.30		
Dorpsstraat 15 A	1191BH	1	NW			45.68				400072	4.5	46.25	44.10	44.28	48.00	47.20	-		42.40		
Dorpsstraat 15 A	1191BH	1	NW			46.87				400072	7.5	48.65	45.30	45.48	48.00	48.33	-		43.48		
Dorpsstraat 17	1191BH	1	ZO			39.99				400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	42.16	-		36.99		
Dorpsstraat 17	1191BH	1	ZO			42.18				400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	43.75	-		39.18		
Dorpsstraat 17	1191BH	1	ZO			44.56				400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	46.62	-		41.51		
Dorpsstraat 17 l	1191BH	1	ZO			39.32				400068	1.5	43.07	37.78	37.94	48.00	40.86	-		37.49		
Dorpsstraat 17 l	1191BH	1	ZO			41.15				400068	4.5	44.53	39.61	39.78	48.00	42.34	-		39.10		
Dorpsstraat 17 l	1191BH	1	ZO			43.22				400068	7.5	46.87	41.65	41.86	48.00	45.04	-		41.42		
Dorpsstraat 19	1191BH	1	ZW			45.75				400088	1.5	46.47	44.22	44.35	48.00	48.29	-		42.50		
Dorpsstraat 19	1191BH	1	ZW			46.93				400088	4.5	48.14	45.39	45.55	48.00	49.17	-		43.53		
Dorpsstraat 19	1191BH	1	ZW			48.40				400088	7.5	50.44	46.88	47.05	48.00	50.58	-	X	44.75		
Dorpsstraat 21	1191BH	1	NW			45.05				400089	1.5	45.63	43.41	43.58	48.00	45.86	-		42.89		
Dorpsstraat 21	1191BH	1	NW			45.82				400089	4.5	46.97	44.17	44.37	48.00	46.54	-		43.50		
Dorpsstraat 21	1191BH	1	NW			46.91				400089	7.5	48.65	45.31	45.50	48.00	48.38	-		43.82		
Dorpsstraat 23	1191BH	1	ZW			42.78				400084	1.5	43.36	41.07	41.34	48.00	43.33	-		40.57		
Dorpsstraat 23	1191BH	1	ZW			44.35				400084	4.5	45.52	42.66	42.93	48.00	45.10	-		41.98		
Dorpsstraat 23	1191BH	1	ZW			47.45				400084	7.5	48.90	45.82	46.04	48.00	48.53	-		44.22		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 23 A	1191BH	1	ZW			42.78				400084	1.5	43.36	41.07	41.34	48.00	43.33	-		40.57		
Dorpsstraat 23 A	1191BH	1	ZW			44.35				400084	4.5	45.52	42.66	42.93	48.00	45.10	-		41.98		
Dorpsstraat 23 A	1191BH	1	ZW			47.45				400084	7.5	48.90	45.82	46.04	48.00	48.53	-		44.22		
Dorpsstraat 25	1191BH	1	ZW			42.78				400084	1.5	43.36	41.07	41.34	48.00	43.33	-		40.57		
Dorpsstraat 25	1191BH	1	ZW			44.35				400084	4.5	45.52	42.66	42.93	48.00	45.10	-		41.98		
Dorpsstraat 25	1191BH	1	ZW			47.45				400084	7.5	48.90	45.82	46.04	48.00	48.53	-		44.22		
Dorpsstraat 27	1191BH	1	ZW			42.78				400084	1.5	43.36	41.07	41.34	48.00	43.33	-		40.57		
Dorpsstraat 27	1191BH	1	ZW			44.35				400084	4.5	45.52	42.66	42.93	48.00	45.10	-		41.98		
Dorpsstraat 27	1191BH	1	ZW			47.45				400084	7.5	48.90	45.82	46.04	48.00	48.53	-		44.22		
Dorpsstraat 29	1191BH	1	ZW			42.78				400084	1.5	43.36	41.07	41.34	48.00	43.33	-		40.57		
Dorpsstraat 29	1191BH	1	ZW			44.35				400084	4.5	45.52	42.66	42.93	48.00	45.10	-		41.98		
Dorpsstraat 29	1191BH	1	ZW			47.45				400084	7.5	48.90	45.82	46.04	48.00	48.53	-		44.22		
Dorpsstraat 30	1191BK	1	ZW			41.21				400085	1.5	43.70	39.62	39.79	48.00	42.01	-		39.30		
Dorpsstraat 30	1191BK	1	ZW			43.46				400085	4.5	45.87	41.88	42.06	48.00	44.33	-		41.20		
Dorpsstraat 30	1191BK	1	ZW			46.49				400085	7.5	49.68	44.87	45.09	48.00	47.62	-		43.37		
Dorpsstraat 31	1191BH	1	ZW			42.78				400084	1.5	43.36	41.07	41.34	48.00	43.33	-		40.57		
Dorpsstraat 31	1191BH	1	ZW			44.35				400084	4.5	45.52	42.66	42.93	48.00	45.10	-		41.98		
Dorpsstraat 31	1191BH	1	ZW			47.45				400084	7.5	48.90	45.82	46.04	48.00	48.53	-		44.22		
Dorpsstraat 32 A	1191BK	1	ZO			42.10				400083	1.5	44.52	40.55	40.70	48.00	43.34	-		39.12		
Dorpsstraat 32 A	1191BK	1	ZO			43.62				400083	4.5	45.98	42.09	42.24	48.00	44.84	-		40.63		
Dorpsstraat 32 A	1191BK	1	ZO			45.88				400083	7.5	48.61	44.34	44.52	48.00	47.61	-		42.37		
Dorpsstraat 32 B	1191BK	1	ZO			42.10				400083	1.5	44.52	40.55	40.70	48.00	43.34	-		39.12		
Dorpsstraat 32 B	1191BK	1	ZO			43.62				400083	4.5	45.98	42.09	42.24	48.00	44.84	-		40.63		
Dorpsstraat 32 B	1191BK	1	ZO			45.88				400083	7.5	48.61	44.34	44.52	48.00	47.61	-		42.37		
Dorpsstraat 32 C	1191BK	1	ZO			42.10				400083	1.5	44.52	40.55	40.70	48.00	43.34	-		39.12		
Dorpsstraat 32 C	1191BK	1	ZO			43.62				400083	4.5	45.98	42.09	42.24	48.00	44.84	-		40.63		
Dorpsstraat 32 C	1191BK	1	ZO			45.88				400083	7.5	48.61	44.34	44.52	48.00	47.61	-		42.37		
Dorpsstraat 33	1191BH	1	ZW			42.78				400084	1.5	43.36	41.07	41.34	48.00	43.33	-		40.57		
Dorpsstraat 33	1191BH	1	ZW			44.35				400084	4.5	45.52	42.66	42.93	48.00	45.10	-		41.98		
Dorpsstraat 33	1191BH	1	ZW			47.45				400084	7.5	48.90	45.82	46.04	48.00	48.53	-		44.22		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 35	1191BH	1	ZW			42.78			400084	1.5	43.36	41.07	41.34	48.00	43.33	-		40.57		
Dorpsstraat 35	1191BH	1	ZW			44.35			400084	4.5	45.52	42.66	42.93	48.00	45.10	-		41.98		
Dorpsstraat 35	1191BH	1	ZW			47.45			400084	7.5	48.90	45.82	46.04	48.00	48.53	-		44.22		
Dorpsstraat 36 A	1191BK	1	ZO			42.10			400083	1.5	44.52	40.55	40.70	48.00	43.34	-		39.12		
Dorpsstraat 36 A	1191BK	1	ZO			43.62			400083	4.5	45.98	42.09	42.24	48.00	44.84	-		40.63		
Dorpsstraat 36 A	1191BK	1	ZO			45.88			400083	7.5	48.61	44.34	44.52	48.00	47.61	-		42.37		
Dorpsstraat 37	1191BH	1	ZW			42.78			400084	1.5	43.36	41.07	41.34	48.00	43.33	-		40.57		
Dorpsstraat 37	1191BH	1	ZW			44.35			400084	4.5	45.52	42.66	42.93	48.00	45.10	-		41.98		
Dorpsstraat 37	1191BH	1	ZW			47.45			400084	7.5	48.90	45.82	46.04	48.00	48.53	-		44.22		
Fuut 2	1191SH	1	NW			43.53			400576	1.5		41.90	42.06	48.00	43.54	-		41.18		
Fuut 2	1191SH	1	NW			46.25			400576	4.5		44.73	44.88	48.00	46.63	-		44.15		
Fuut 2	1191SH	1	NW			48.74			400576	7.5		47.19	47.33	48.00	49.62	-	X	46.59		
Fuut 4	1191SH	1	ZO			43.72			400575	1.5		42.15	42.30	48.00	43.86	-		41.46		
Fuut 4	1191SH	1	ZO			45.35			400575	4.5		43.83	43.99	48.00	45.84	-		43.09		
Fuut 4	1191SH	1	ZO			47.84			400575	7.5		46.32	46.47	48.00	48.77	-		45.41		
Gezellenplein 1	1191LL	11	W			47.66			400288	1.5	48.45	46.06	46.24	48.00	48.11	-		45.46		
Gezellenplein 1	1191LL	11	W			50.64			400288	4.5	52.75	49.06	49.24	49.24	51.36	-	X	47.75		
Gezellenplein 2	1191LL	11	W			47.66			400288	1.5	48.45	46.06	46.24	48.00	48.11	-		45.46		
Gezellenplein 2	1191LL	11	W			50.64			400288	4.5	52.75	49.06	49.24	49.24	51.36	-	X	47.75		
Gezellenplein 3	1191LL	11	W			48.14			400289	1.5	49.67	46.57	46.74	48.00	48.68	-		45.63		
Gezellenplein 3	1191LL	11	W			50.82			400289	4.5	53.38	49.26	49.45	49.45	51.80	-	X	47.96		
Gezellenplein 4	1191LL	11	W			48.14			400289	1.5	49.67	46.57	46.74	48.00	48.68	-		45.63		
Gezellenplein 4	1191LL	11	W			50.82			400289	4.5	53.38	49.26	49.45	49.45	51.80	-	X	47.96		
Gezellenplein 5	1191LL	11	Z			47.84			400283	1.5	48.35	46.23	46.40	48.00	48.14	-		45.56		
Gezellenplein 5	1191LL	11	Z			50.43			400283	4.5	52.16	48.90	49.07	49.07	50.96	-	X	47.86		
Gezellenplein 6	1191LL	11	Z			47.84			400283	1.5	48.35	46.23	46.40	48.00	48.14	-		45.56		
Gezellenplein 6	1191LL	11	Z			50.43			400283	4.5	52.16	48.90	49.07	49.07	50.96	-	X	47.86		
Gezellenplein 7	1191LL	11	W			45.25			400244	1.5	45.21	43.67	43.85	48.00	45.60	-		43.13		
Gezellenplein 7	1191LL	11	W			47.18			400244	4.5	49.58	45.65	45.83	48.00	47.92	-		44.86		
Gezellenplein 7	1191LL	11	W			48.53			400244	7.5	52.10	47.05	47.22	48.00	49.99	-	X	45.93		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gezellenplein 8	1191LL	11	O			44.86				400240	1.5	46.61	43.28	43.45	48.00	45.41	-		42.60		
Gezellenplein 8	1191LL	11	O			46.78				400240	4.5	49.39	45.24	45.40	48.00	47.61	-		44.36		
Gezellenplein 8	1191LL	11	O			49.16				400240	7.5	52.60	47.63	47.79	48.00	50.25	-	X	46.30		
Gezellenplein 9	1191LL	11	O			45.95				400241	1.5	47.12	44.33	44.51	48.00	46.52	-		43.70		
Gezellenplein 9	1191LL	11	O			48.66				400241	4.5	50.14	47.08	47.26	48.00	49.39	-		46.01		
Gezellenplein 10	1191LL	11	Z			47.85				400242	1.5	48.30	46.25	46.42	48.00	48.26	-		45.50		
Gezellenplein 10	1191LL	11	Z			50.53				400242	4.5	52.19	49.01	49.17	49.17	51.20	-	X	47.77		
Gezellenplein 11	1191LL	11	Z			47.47				400293	1.5	49.12	45.85	46.02	48.00	47.80	-		45.18		
Gezellenplein 11	1191LL	11	Z			49.92				400293	4.5	52.23	48.37	48.54	48.54	50.51	-	X	47.26		
Gezellenplein 12	1191LL	11	Z			47.47				400293	1.5	49.12	45.85	46.02	48.00	47.80	-		45.18		
Gezellenplein 12	1191LL	11	Z			49.92				400293	4.5	52.23	48.37	48.54	48.54	50.51	-	X	47.26		
Gezellenplein 101	1191LL	2	O			46.47				400246	1.5	47.78	44.91	45.08	48.00	47.09	-		44.19		
Gezellenplein 101	1191LL	2	O			48.24				400246	4.5	51.92	46.73	46.90	48.00	49.31	-		45.64		
Gezellenplein 101	1191LL	2	O			50.94				400246	7.5	54.69	49.41	49.58	49.58	52.18	-	X	47.52		
Gezellenplein 102	1191LL	11	O			45.49				400239	1.5	47.69	43.88	44.08	48.00	46.22	-		43.14		
Gezellenplein 102	1191LL	11	O			46.99				400239	4.5	49.79	45.42	45.61	48.00	47.98	-		44.56		
Gezellenplein 102	1191LL	11	O			48.50				400239	7.5	52.70	46.98	47.15	48.00	49.86	-	X	45.60		
Gezellenplein 103	1191LL	2	O			46.85				400247	1.5	46.53	45.26	45.44	48.00	47.29	-		44.46		
Gezellenplein 103	1191LL	2	O			49.17				400247	4.5	51.42	47.65	47.82	48.00	50.12	-	X	46.46		
Gezellenplein 103	1191LL	2	O			50.88				400247	7.5	53.43	49.30	49.50	49.50	52.12	-	X	47.90		
Gezellenplein 104	1191LL	2	O			46.47				400246	1.5	47.78	44.91	45.08	48.00	47.09	-		44.19		
Gezellenplein 104	1191LL	2	O			48.24				400246	4.5	51.92	46.73	46.90	48.00	49.31	-		45.64		
Gezellenplein 104	1191LL	2	O			50.94				400246	7.5	54.69	49.41	49.58	49.58	52.18	-	X	47.52		
Gezellenplein 105	1191LL	2	Z			48.67				400248	1.5	49.81	47.09	47.26	48.00	49.15	-		46.01		
Gezellenplein 105	1191LL	2	Z			51.00				400248	4.5	52.96	49.49	49.66	49.66	51.92	-	X	48.43		
Gezellenplein 105	1191LL	2	Z			52.11				400248	7.5	55.08	50.61	50.78	50.78	53.64	-	X	49.39		
Gezellenplein 106	1191LL	2	Z			48.67				400248	1.5	49.81	47.09	47.26	48.00	49.15	-		46.01		
Gezellenplein 106	1191LL	2	Z			51.00				400248	4.5	52.96	49.49	49.66	49.66	51.92	-	X	48.43		
Gezellenplein 106	1191LL	2	Z			52.11				400248	7.5	55.08	50.61	50.78	50.78	53.64	-	X	49.39		
Gezellenplein 107	1191LL	2	W			47.60				400251	1.5	47.88	46.03	46.19	48.00	48.41	-		44.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gezellenplein 107	1191LL	2	W			49.46				400251	4.5	51.20	47.93	48.11	48.11	50.83	-	X	46.55		
Gezellenplein 107	1191LL	2	W			50.36				400251	7.5	53.39	48.82	49.00	49.00	51.79	-	X	46.75		
Gezellenplein 108	1191LL	2	Z			47.65				400249	1.5	49.81	46.07	46.24	48.00	48.21	-		45.48		
Gezellenplein 108	1191LL	2	Z			49.29				400249	4.5	52.97	47.77	47.95	48.00	50.20	-	X	47.07		
Gezellenplein 108	1191LL	2	Z			50.73				400249	7.5	54.85	49.24	49.40	49.40	52.16	-	X	48.01		
Gezellenplein 109	1191LL	2	W			47.60				400251	1.5	47.88	46.03	46.19	48.00	48.41	-		44.71		
Gezellenplein 109	1191LL	2	W			49.46				400251	4.5	51.20	47.93	48.11	48.11	50.83	-	X	46.55		
Gezellenplein 109	1191LL	2	W			50.36				400251	7.5	53.39	48.82	49.00	49.00	51.79	-	X	46.75		
Gezellenplein 110	1191LL	2	Z			46.34				400245	1.5	47.19	44.76	44.93	48.00	46.71	-		44.07		
Gezellenplein 110	1191LL	2	Z			48.58				400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	49.49	-		46.17		
Gezellenplein 110	1191LL	2	Z			50.93				400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	52.46	-	X	48.14		
Gezellenplein 111	1191LL	2	O			46.85				400247	1.5	46.53	45.26	45.44	48.00	47.29	-		44.46		
Gezellenplein 111	1191LL	2	O			49.17				400247	4.5	51.42	47.65	47.82	48.00	50.12	-	X	46.46		
Gezellenplein 111	1191LL	2	O			50.88				400247	7.5	53.43	49.30	49.50	49.50	52.12	-	X	47.90		
Gezellenplein 201	1191LL	2	Z			47.65				400249	1.5	49.81	46.07	46.24	48.00	48.21	-		45.48		
Gezellenplein 201	1191LL	2	Z			49.29				400249	4.5	52.97	47.77	47.95	48.00	50.20	-	X	47.07		
Gezellenplein 201	1191LL	2	Z			50.73				400249	7.5	54.85	49.24	49.40	49.40	52.16	-	X	48.01		
Gezellenplein 202	1191LL	2	Z			47.65				400249	1.5	49.81	46.07	46.24	48.00	48.21	-		45.48		
Gezellenplein 202	1191LL	2	Z			49.29				400249	4.5	52.97	47.77	47.95	48.00	50.20	-	X	47.07		
Gezellenplein 202	1191LL	2	Z			50.73				400249	7.5	54.85	49.24	49.40	49.40	52.16	-	X	48.01		
Gezellenplein 203	1191LL	2	Z			47.65				400249	1.5	49.81	46.07	46.24	48.00	48.21	-		45.48		
Gezellenplein 203	1191LL	2	Z			49.29				400249	4.5	52.97	47.77	47.95	48.00	50.20	-	X	47.07		
Gezellenplein 203	1191LL	2	Z			50.73				400249	7.5	54.85	49.24	49.40	49.40	52.16	-	X	48.01		
Gezellenplein 204	1191LL	2	W			46.18				400250	1.5	48.97	44.64	44.81	48.00	46.94	-		43.95		
Gezellenplein 204	1191LL	2	W			47.32				400250	4.5	52.04	45.83	45.99	48.00	48.70	-		45.12		
Gezellenplein 204	1191LL	2	W			47.86				400250	7.5	53.15	46.36	46.52	48.00	49.45	-		45.39		
Gezellenplein 205	1191LL	2	Z			46.34				400245	1.5	47.19	44.76	44.93	48.00	46.71	-		44.07		
Gezellenplein 205	1191LL	2	Z			48.58				400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	49.49	-		46.17		
Gezellenplein 205	1191LL	2	Z			50.93				400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	52.46	-	X	48.14		
Gezellenplein 206	1191LL	2	Z			46.34				400245	1.5	47.19	44.76	44.93	48.00	46.71	-		44.07		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gezellenplein 206	1191LL	2	Z			48.58				400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	49.49	-		46.17		
Gezellenplein 206	1191LL	2	Z			50.93				400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	52.46	-	X	48.14		
Gezellenplein 207	1191LL	2	Z			46.34				400245	1.5	47.19	44.76	44.93	48.00	46.71	-		44.07		
Gezellenplein 207	1191LL	2	Z			48.58				400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	49.49	-		46.17		
Gezellenplein 207	1191LL	2	Z			50.93				400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	52.46	-	X	48.14		
Goudplevier 3	1191VP	1	Z			41.00				400484	1.5		39.40	39.57	48.00	40.91	-		38.68		
Goudplevier 3	1191VP	1	Z			42.92				400484	4.5		41.39	41.55	48.00	43.27	-		40.84		
Goudplevier 3	1191VP	1	Z			45.35				400484	7.5		43.84	43.98	48.00	46.25	-		43.69		
Goudplevier 4	1191VN	1	ZW			44.63				400510	1.5		43.04	43.18	48.00	44.71	-		42.46		
Goudplevier 4	1191VN	1	ZW			47.41				400510	4.5		45.84	45.98	48.00	47.67	-		44.94		
Goudplevier 4	1191VN	1	ZW			50.65				400510	7.5		49.11	49.24	49.24	51.48	-	X	48.37		
Goudplevier 5	1191VP	1	Z			39.60				400497	1.5		37.97	38.13	48.00	39.57	-		37.53		
Goudplevier 5	1191VP	1	Z			41.76				400497	4.5		40.22	40.37	48.00	42.00	-		39.67		
Goudplevier 5	1191VP	1	Z			44.53				400497	7.5		43.02	43.15	48.00	45.15	-		42.64		
Goudplevier 6	1191VN	1	ZW			44.63				400510	1.5		43.04	43.18	48.00	44.71	-		42.46		
Goudplevier 6	1191VN	1	ZW			47.41				400510	4.5		45.84	45.98	48.00	47.67	-		44.94		
Goudplevier 6	1191VN	1	ZW			50.65				400510	7.5		49.11	49.24	49.24	51.48	-	X	48.37		
Goudplevier 7	1191VP	1	Z			40.40				400513	1.5		38.78	38.95	48.00	40.31	-		38.30		
Goudplevier 7	1191VP	1	Z			42.57				400513	4.5		41.02	41.18	48.00	42.90	-		40.57		
Goudplevier 7	1191VP	1	Z			45.79				400513	7.5		44.23	44.38	48.00	46.45	-		43.98		
Goudplevier 8	1191VN	1	ZW			44.81				400526	1.5		43.22	43.37	48.00	44.75	-		42.57		
Goudplevier 8	1191VN	1	ZW			46.64				400526	4.5		45.07	45.22	48.00	46.79	-		44.33		
Goudplevier 8	1191VN	1	ZW			48.89				400526	7.5		47.36	47.49	48.00	49.76	-	X	47.08		
Goudplevier 9	1191VP	1	Z			41.29				400528	1.5		39.69	39.86	48.00	41.23	-		38.87		
Goudplevier 9	1191VP	1	Z			43.02				400528	4.5		41.45	41.62	48.00	43.24	-		40.73		
Goudplevier 9	1191VP	1	Z			46.57				400528	7.5		45.02	45.16	48.00	47.13	-		44.53		
Goudplevier 10	1191VN	1	ZW			44.81				400526	1.5		43.22	43.37	48.00	44.75	-		42.57		
Goudplevier 10	1191VN	1	ZW			46.64				400526	4.5		45.07	45.22	48.00	46.79	-		44.33		
Goudplevier 10	1191VN	1	ZW			48.89				400526	7.5		47.36	47.49	48.00	49.76	-	X	47.08		
Goudplevier 11	1191VP	1	Z			42.34				400544	1.5		40.76	40.89	48.00	42.44	-		39.72		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goudplevier 11	1191VP	1	Z			43.84				400544	4.5		42.29	42.42	48.00	44.00	-		41.33		
Goudplevier 11	1191VP	1	Z			46.96				400544	7.5		45.43	45.56	48.00	47.42	-		44.75		
Goudplevier 12	1191VN	1	ZW			44.58				400549	1.5		42.97	43.13	48.00	44.33	-		42.37		
Goudplevier 12	1191VN	1	ZW			46.04				400549	4.5		44.49	44.64	48.00	46.09	-		43.89		
Goudplevier 12	1191VN	1	ZW			47.83				400549	7.5		46.31	46.45	48.00	48.74	-		46.07		
Goudplevier 13	1191VP	1	Z			42.91				400563	1.5		41.31	41.46	48.00	42.89	-		40.75		
Goudplevier 13	1191VP	1	Z			44.50				400563	4.5		42.92	43.07	48.00	44.65	-		42.17		
Goudplevier 13	1191VP	1	Z			46.77				400563	7.5		45.23	45.37	48.00	47.40	-		44.83		
Goudplevier 14	1191VN	1	ZW			44.58				400549	1.5		42.97	43.13	48.00	44.33	-		42.37		
Goudplevier 14	1191VN	1	ZW			46.04				400549	4.5		44.49	44.64	48.00	46.09	-		43.89		
Goudplevier 14	1191VN	1	ZW			47.83				400549	7.5		46.31	46.45	48.00	48.74	-		46.07		
Goudplevier 15	1191VP	1	Z			41.53				400588	1.5		39.94	40.11	48.00	41.33	-		39.24		
Goudplevier 15	1191VP	1	Z			43.09				400588	4.5		41.51	41.68	48.00	42.98	-		40.87		
Goudplevier 15	1191VP	1	Z			46.38				400588	7.5		44.80	44.96	48.00	46.75	-		44.35		
Goudplevier 16	1191VN	1	ZW			45.09				400569	1.5		43.48	43.65	48.00	44.92	-		42.83		
Goudplevier 16	1191VN	1	ZW			46.72				400569	4.5		45.15	45.31	48.00	46.91	-		44.48		
Goudplevier 16	1191VN	1	ZW			49.24				400569	7.5		47.69	47.84	48.00	50.33	-	X	47.36		
Goudplevier 17	1191VP	1	Z			40.88				400614	1.5		39.31	39.48	48.00	40.77	-		38.72		
Goudplevier 17	1191VP	1	Z			42.13				400614	4.5		40.59	40.74	48.00	42.18	-		40.15		
Goudplevier 17	1191VP	1	Z			44.85				400614	7.5		43.33	43.46	48.00	45.28	-		43.23		
Goudplevier 18	1191VN	1	ZW			45.09				400569	1.5		43.48	43.65	48.00	44.92	-		42.83		
Goudplevier 18	1191VN	1	ZW			46.72				400569	4.5		45.15	45.31	48.00	46.91	-		44.48		
Goudplevier 18	1191VN	1	ZW			49.24				400569	7.5		47.69	47.84	48.00	50.33	-	X	47.36		
Goudplevier 19	1191VP	1	Z			40.37				400630	1.5		38.82	38.99	48.00	40.41	-		38.24		
Goudplevier 19	1191VP	1	Z			41.35				400630	4.5		39.81	39.96	48.00	41.63	-		39.30		
Goudplevier 19	1191VP	1	Z			44.08				400630	7.5		42.57	42.69	48.00	44.44	-		42.28		
Goudplevier 20	1191VN	1	ZW			45.08				400603	1.5		43.51	43.67	48.00	44.71	-		42.56		
Goudplevier 20	1191VN	1	ZW			46.60				400603	4.5		45.04	45.20	48.00	46.75	-		44.21		
Goudplevier 20	1191VN	1	ZW			49.02				400603	7.5		47.48	47.64	48.00	49.94	-	X	46.75		
Goudplevier 21	1191VP	1	Z			40.29				400643	1.5		38.71	38.88	48.00	40.16	-		38.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goudplevier 21	1191VP	1	Z			41.44		400643	4.5		39.89	40.05	48.00	41.49	-		39.24		
Goudplevier 21	1191VP	1	Z			43.95		400643	7.5		42.42	42.57	48.00	44.10	-		42.09		
Goudplevier 22	1191VN	1	ZW			45.08		400603	1.5		43.51	43.67	48.00	44.71	-		42.56		
Goudplevier 22	1191VN	1	ZW			46.60		400603	4.5		45.04	45.20	48.00	46.75	-		44.21		
Goudplevier 22	1191VN	1	ZW			49.02		400603	7.5		47.48	47.64	48.00	49.94	-	X	46.75		
Goudplevier 23	1191VP	1	Z			45.81		400663	1.5		44.27	44.40	48.00	46.49	-		42.93		
Goudplevier 23	1191VP	1	Z			48.62		400663	4.5		47.08	47.19	48.00	49.22	-		46.00		
Goudplevier 23	1191VP	1	Z			48.95		400663	7.5		47.39	47.51	48.00	49.71	-	X	46.67		
Goudplevier 24	1191VN	1	W			44.62		400629	1.5		43.00	43.16	48.00	44.29	-		42.23		
Goudplevier 24	1191VN	1	W			46.56		400629	4.5		44.98	45.14	48.00	46.60	-		44.21		
Goudplevier 24	1191VN	1	W			49.52		400629	7.5		47.96	48.12	48.12	50.11	-	X	47.17		
Goudplevier 25	1191VP	1	Z			47.92		400672	1.5		46.36	46.50	48.00	48.16	-		44.96		
Goudplevier 25	1191VP	1	Z			49.84		400672	4.5		48.29	48.42	48.42	50.41	-	X	47.22		
Goudplevier 25	1191VP	1	Z			50.58		400672	7.5		49.03	49.15	49.15	51.24	-	X	48.09		
Goudplevier 26	1191VN	1	W			44.62		400629	1.5		43.00	43.16	48.00	44.29	-		42.23		
Goudplevier 26	1191VN	1	W			46.56		400629	4.5		44.98	45.14	48.00	46.60	-		44.21		
Goudplevier 26	1191VN	1	W			49.52		400629	7.5		47.96	48.12	48.12	50.11	-	X	47.17		
Goudplevier 27	1191VP	1	Z			47.92		400672	1.5		46.36	46.50	48.00	48.16	-		44.96		
Goudplevier 27	1191VP	1	Z			49.84		400672	4.5		48.29	48.42	48.42	50.41	-	X	47.22		
Goudplevier 27	1191VP	1	Z			50.58		400672	7.5		49.03	49.15	49.15	51.24	-	X	48.09		
Goudplevier 28	1191VN	1	W			44.73		400650	1.5		43.15	43.30	48.00	44.65	-		42.34		
Goudplevier 28	1191VN	1	W			46.78		400650	4.5		45.27	45.42	48.00	47.04	-		44.42		
Goudplevier 28	1191VN	1	W			49.01		400650	7.5		47.50	47.64	48.00	49.94	-	X	46.63		
Goudplevier 29	1191VP	1	Z			49.45		400674	1.5		47.87	48.01	48.01	49.78	-	X	46.68		
Goudplevier 29	1191VP	1	Z			50.42		400674	4.5		48.87	49.00	49.00	50.94	-	X	47.84		
Goudplevier 29	1191VP	1	Z			51.22		400674	7.5		49.66	49.80	49.80	52.09	-	X	48.97		
Goudplevier 30	1191VN	1	W			44.73		400650	1.5		43.15	43.30	48.00	44.65	-		42.34		
Goudplevier 30	1191VN	1	W			46.78		400650	4.5		45.27	45.42	48.00	47.04	-		44.42		
Goudplevier 30	1191VN	1	W			49.01		400650	7.5		47.50	47.64	48.00	49.94	-	X	46.63		
Goudplevier 31	1191VP	1	Z			49.45		400674	1.5		47.87	48.01	48.01	49.78	-	X	46.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goudplevier 31	1191VP	1	Z			50.42				400674	4.5		48.87	49.00	49.00	50.94	-	X	47.84		
Goudplevier 31	1191VP	1	Z			51.22				400674	7.5		49.66	49.80	49.80	52.09	-	X	48.97		
Goudplevier 33	1191VP	1	Z			49.45				400674	1.5		47.87	48.01	48.01	49.78	-	X	46.68		
Goudplevier 33	1191VP	1	Z			50.42				400674	4.5		48.87	49.00	49.00	50.94	-	X	47.84		
Goudplevier 33	1191VP	1	Z			51.22				400674	7.5		49.66	49.80	49.80	52.09	-	X	48.97		
Goudplevier 35	1191VP	1	Z			50.17				400673	1.5		48.58	48.73	48.73	50.50	-	X	47.53		
Goudplevier 35	1191VP	1	Z			50.60				400673	4.5		49.03	49.18	49.18	51.04	-	X	48.15		
Goudplevier 35	1191VP	1	Z			51.22				400673	7.5		49.67	49.80	49.80	51.99	-	X	49.04		
Goudplevier 37	1191VP	1	Z			50.17				400673	1.5		48.58	48.73	48.73	50.50	-	X	47.53		
Goudplevier 37	1191VP	1	Z			50.60				400673	4.5		49.03	49.18	49.18	51.04	-	X	48.15		
Goudplevier 37	1191VP	1	Z			51.22				400673	7.5		49.67	49.80	49.80	51.99	-	X	49.04		
Goudplevier 39	1191VP	1	Z			50.17				400673	1.5		48.58	48.73	48.73	50.50	-	X	47.53		
Goudplevier 39	1191VP	1	Z			50.60				400673	4.5		49.03	49.18	49.18	51.04	-	X	48.15		
Goudplevier 39	1191VP	1	Z			51.22				400673	7.5		49.67	49.80	49.80	51.99	-	X	49.04		
Goudplevier 41	1191VP	1	Z			49.32				400675	1.5		47.73	47.87	48.00	49.49	-		47.11		
Goudplevier 41	1191VP	1	Z			49.99				400675	4.5		48.43	48.56	48.56	50.23	-	X	47.82		
Goudplevier 41	1191VP	1	Z			51.05				400675	7.5		49.51	49.65	49.65	51.65	-	X	48.82		
Goudplevier 43	1191VP	1	Z			49.32				400675	1.5		47.73	47.87	48.00	49.49	-		47.11		
Goudplevier 43	1191VP	1	Z			49.99				400675	4.5		48.43	48.56	48.56	50.23	-	X	47.82		
Goudplevier 43	1191VP	1	Z			51.05				400675	7.5		49.51	49.65	49.65	51.65	-	X	48.82		
Groenling 2	1191VS	1	NW			45.03				400742	1.5		43.47	43.63	48.00	45.34	-		42.63		
Groenling 2	1191VS	1	NW			46.89				400742	4.5		45.34	45.50	48.00	47.38	-		44.53		
Groenling 2	1191VS	1	NW			50.59				400742	7.5		49.03	49.18	49.18	51.19	-	X	48.08		
Groenling 4	1191VS	1	ZO			45.88				400740	1.5		44.34	44.46	48.00	46.03	-		43.67		
Groenling 4	1191VS	1	ZO			46.88				400740	4.5		45.37	45.49	48.00	47.00	-		44.68		
Groenling 4	1191VS	1	ZO			49.18				400740	7.5		47.64	47.78	48.00	49.81	-	X	46.80		
Groenling 6	1191VS	1	NW			46.06				400749	1.5		44.51	44.65	48.00	46.71	-		43.76		
Groenling 6	1191VS	1	NW			48.21				400749	4.5		46.66	46.81	48.00	48.89	-		45.77		
Groenling 6	1191VS	1	NW			51.79				400749	7.5		50.23	50.38	50.38	52.52	-	X	48.80		
Groenling 8	1191VS	1	ZO			48.00				400747	1.5		46.43	46.57	48.00	48.35	-		44.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groenling 8	1191VS	1	ZO			48.57				400747	4.5		47.01	47.15	48.00	48.87	-		45.20		
Groenling 8	1191VS	1	ZO			49.60				400747	7.5		48.05	48.19	48.19	50.33	-	X	46.92		
Groenling 9	1191VR	1	Z			45.06				400758	1.5		43.46	43.61	48.00	45.21	-		43.23		
Groenling 9	1191VR	1	Z			49.78				400758	4.5		48.19	48.31	48.31	50.15	-	X	47.39		
Groenling 9	1191VR	1	Z			50.72				400758	7.5		49.15	49.27	49.27	51.63	-	X	49.14		
Groenling 10	1191VS	1	NW			45.99				400757	1.5		44.38	44.55	48.00	46.18	-		43.20		
Groenling 10	1191VS	1	NW			48.17				400757	4.5		46.59	46.75	48.00	48.50	-		45.56		
Groenling 10	1191VS	1	NW			51.41				400757	7.5		49.83	49.99	49.99	52.08	-	X	48.44		
Groenling 11	1191VR	1	Z			44.87				400775	1.5		43.31	43.46	48.00	44.78	-		42.70		
Groenling 11	1191VR	1	Z			49.37				400775	4.5		47.80	47.93	48.00	49.64	-	X	46.51		
Groenling 11	1191VR	1	Z			50.55				400775	7.5		48.99	49.13	49.13	51.17	-	X	48.11		
Groenling 12	1191VS	1	ZO			47.07				400755	1.5		45.45	45.63	48.00	47.27	-		44.95		
Groenling 12	1191VS	1	ZO			47.82				400755	4.5		46.28	46.39	48.00	48.15	-		46.02		
Groenling 12	1191VS	1	ZO			47.84				400755	7.5		46.28	46.43	48.00	49.18	-		47.16		
Groenling 13	1191VR	1	Z			45.05				400798	1.5		43.48	43.63	48.00	45.07	-		43.04		
Groenling 13	1191VR	1	Z			49.68				400798	4.5		48.10	48.23	48.23	49.97	-	X	46.69		
Groenling 13	1191VR	1	Z			50.82				400798	7.5		49.25	49.38	49.38	51.59	-	X	48.43		
Groenling 14	1191VS	1	NW			46.54				400782	1.5		44.93	45.08	48.00	46.80	-		43.78		
Groenling 14	1191VS	1	NW			48.79				400782	4.5		47.21	47.36	48.00	49.19	-		46.19		
Groenling 14	1191VS	1	NW			51.95				400782	7.5		50.39	50.53	50.53	52.76	-	X	48.85		
Groenling 15	1191VR	1	Z			45.74				400811	1.5		44.21	44.36	48.00	45.66	-		43.70		
Groenling 15	1191VR	1	Z			49.75				400811	4.5		48.19	48.32	48.32	49.84	-	X	47.08		
Groenling 15	1191VR	1	Z			50.38				400811	7.5		48.82	48.94	48.94	51.34	-	X	48.60		
Groenling 16	1191VS	1	ZW			47.16				400796	1.5		45.58	45.73	48.00	47.49	-		44.48		
Groenling 16	1191VS	1	ZW			49.12				400796	4.5		47.55	47.70	48.00	49.45	-		46.35		
Groenling 16	1191VS	1	ZW			51.03				400796	7.5		49.50	49.64	49.64	51.88	-	X	48.66		
Groenling 17	1191VR	1	ZO			47.18				400822	1.5		45.62	45.78	48.00	47.35	-		44.11		
Groenling 17	1191VR	1	ZO			49.78				400822	4.5		48.21	48.35	48.35	49.80	-		46.83		
Groenling 17	1191VR	1	ZO			50.48				400822	7.5		48.92	49.05	49.05	51.03	-	X	48.06		
Groenling 18	1191VS	1	ZW			46.32				400806	1.5		44.75	44.90	48.00	46.28	-		44.16		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groenling 18	1191VS	1	ZW			48.09				400806	4.5		46.55	46.69	48.00	47.94	-		45.69		
Groenling 18	1191VS	1	ZW			50.95				400806	7.5		49.43	49.57	49.57	51.70	-	X	48.66		
Groenling 19	1191VR	1	ZO			46.52				400829	1.5		44.99	45.14	48.00	46.81	-		44.68		
Groenling 19	1191VR	1	ZO			49.62				400829	4.5		48.06	48.20	48.20	49.61	-		47.04		
Groenling 19	1191VR	1	ZO			50.40				400829	7.5		48.85	48.98	48.98	50.87	-	X	48.09		
Groenling 20	1191VS	1	ZW			45.18				400816	1.5		43.62	43.78	48.00	44.78	-		42.93		
Groenling 20	1191VS	1	ZW			47.43				400816	4.5		45.89	46.05	48.00	46.81	-		44.85		
Groenling 20	1191VS	1	ZW			49.57				400816	7.5		48.04	48.20	48.20	49.95	-	X	47.53		
Groenling 21	1191VR	1	Z			46.35				400828	1.5		44.83	44.99	48.00	46.66	-		43.91		
Groenling 21	1191VR	1	Z			48.34				400828	4.5		46.81	46.96	48.00	48.45	-		45.64		
Groenling 21	1191VR	1	Z			50.02				400828	7.5		48.49	48.63	48.63	50.70	-	X	47.58		
Groenling 22	1191VS	1	NW			46.12				400820	1.5		44.55	44.71	48.00	46.16	-		42.83		
Groenling 22	1191VS	1	NW			48.25				400820	4.5		46.70	46.86	48.00	48.54	-		45.40		
Groenling 22	1191VS	1	NW			51.07				400820	7.5		49.52	49.68	49.68	51.87	-	X	48.55		
Groenling 23	1191VR	1	Z			47.36				400827	1.5		45.87	46.02	48.00	48.01	-		44.68		
Groenling 23	1191VR	1	Z			48.98				400827	4.5		47.48	47.61	48.00	49.24	-		46.17		
Groenling 23	1191VR	1	Z			50.08				400827	7.5		48.56	48.71	48.71	50.76	-	X	47.76		
Groenling 25	1191VR	1	Z			47.35				400826	1.5		45.85	46.01	48.00	47.92	-		44.57		
Groenling 25	1191VR	1	Z			48.80				400826	4.5		47.28	47.42	48.00	49.13	-		45.88		
Groenling 25	1191VR	1	Z			50.04				400826	7.5		48.52	48.66	48.66	50.67	-	X	47.60		
Groenling 27	1191VR	1	Z			47.08				400825	1.5		45.58	45.73	48.00	47.88	-		44.42		
Groenling 27	1191VR	1	Z			48.90				400825	4.5		47.38	47.53	48.00	49.40	-		46.15		
Groenling 27	1191VR	1	Z			50.01				400825	7.5		48.51	48.65	48.65	50.78	-	X	47.77		
Groenling 29	1191VR	1	Z			46.79				400824	1.5		45.30	45.45	48.00	47.66	-		44.18		
Groenling 29	1191VR	1	Z			48.60				400824	4.5		47.10	47.23	48.00	49.11	-		45.88		
Groenling 29	1191VR	1	Z			49.50				400824	7.5		47.99	48.14	48.14	50.17	-	X	47.17		
Groenling 31	1191VR	1	Z			46.82				400821	1.5		45.32	45.47	48.00	47.53	-		44.17		
Groenling 31	1191VR	1	Z			48.59				400821	4.5		47.07	47.21	48.00	49.01	-		45.84		
Groenling 31	1191VR	1	Z			49.48				400821	7.5		47.96	48.11	48.11	50.02	-	X	47.02		
Groenling 33	1191VR	1	Z			46.78				400814	1.5		45.26	45.43	48.00	47.44	-		44.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groenling 33	1191VR	1	Z			48.80				400814	4.5		47.27	47.42	48.00	49.23	-		46.07		
Groenling 33	1191VR	1	Z			49.55				400814	7.5		48.04	48.19	48.19	50.10	-	X	47.12		
Groenling 35	1191VR	1	Z			46.55				400813	1.5		45.06	45.21	48.00	47.39	-		44.03		
Groenling 35	1191VR	1	Z			48.60				400813	4.5		47.09	47.24	48.00	49.22	-		45.97		
Groenling 35	1191VR	1	Z			49.32				400813	7.5		47.82	47.97	48.00	50.14	-	X	47.02		
Groenling 37	1191VR	1	Z			46.15				400804	1.5		44.66	44.81	48.00	46.95	-		43.62		
Groenling 37	1191VR	1	Z			48.38				400804	4.5		46.86	47.02	48.00	48.97	-		45.81		
Groenling 37	1191VR	1	Z			49.06				400804	7.5		47.56	47.71	48.00	49.78	-	X	46.82		
Grutto 1	1191VE	1	W			42.92				400708	1.5		41.39	41.54	48.00	43.62	-		40.29		
Grutto 1	1191VE	1	W			45.90				400708	4.5		44.37	44.52	48.00	46.59	-		43.37		
Grutto 1	1191VE	1	W			49.28				400708	7.5		47.77	47.91	48.00	50.31	-	X	46.85		
Grutto 2	1191VE	1	O			44.51				400724	1.5		42.91	43.08	48.00	44.40	-		42.18		
Grutto 2	1191VE	1	O			47.01				400724	4.5		45.46	45.63	48.00	47.14	-		44.56		
Grutto 2	1191VE	1	O			49.56				400724	7.5		48.03	48.20	48.20	50.45	-	X	47.26		
Grutto 3	1191VE	1	W			42.92				400708	1.5		41.39	41.54	48.00	43.62	-		40.29		
Grutto 3	1191VE	1	W			45.90				400708	4.5		44.37	44.52	48.00	46.59	-		43.37		
Grutto 3	1191VE	1	W			49.28				400708	7.5		47.77	47.91	48.00	50.31	-	X	46.85		
Grutto 4	1191VE	1	W			43.27				400726	1.5		41.71	41.86	48.00	43.69	-		40.88		
Grutto 4	1191VE	1	W			45.94				400726	4.5		44.40	44.55	48.00	46.47	-		43.56		
Grutto 4	1191VE	1	W			49.34				400726	7.5		47.83	47.97	48.00	50.21	-	X	46.97		
Grutto 5	1191VE	1	O			43.98				400707	1.5		42.39	42.55	48.00	43.90	-		41.66		
Grutto 5	1191VE	1	O			46.41				400707	4.5		44.86	45.02	48.00	46.44	-		43.90		
Grutto 5	1191VE	1	O			48.65				400707	7.5		47.15	47.31	48.00	49.60	-	X	46.31		
Grutto 6	1191VE	1	O			44.99				400723	1.5		43.42	43.59	48.00	44.92	-		42.54		
Grutto 6	1191VE	1	O			47.36				400723	4.5		45.83	46.00	48.00	47.77	-		44.49		
Grutto 6	1191VE	1	O			49.52				400723	7.5		47.99	48.15	48.15	50.49	-	X	47.13		
Grutto 7	1191VE	1	O			43.98				400707	1.5		42.39	42.55	48.00	43.90	-		41.66		
Grutto 7	1191VE	1	O			46.41				400707	4.5		44.86	45.02	48.00	46.44	-		43.90		
Grutto 7	1191VE	1	O			48.65				400707	7.5		47.15	47.31	48.00	49.60	-	X	46.31		
Grutto 8	1191VE	1	O			44.99				400723	1.5		43.42	43.59	48.00	44.92	-		42.54		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Grutto 8	1191VE	1	O			47.36				400723	4.5		45.83	46.00	48.00	47.77	-		44.49		
Grutto 8	1191VE	1	O			49.52				400723	7.5		47.99	48.15	48.15	50.49	-	X	47.13		
Grutto 9	1191VE	1	O			43.98				400707	1.5		42.39	42.55	48.00	43.90	-		41.66		
Grutto 9	1191VE	1	O			46.41				400707	4.5		44.86	45.02	48.00	46.44	-		43.90		
Grutto 9	1191VE	1	O			48.65				400707	7.5		47.15	47.31	48.00	49.60	-	X	46.31		
Grutto 10	1191VE	1	W			43.65				400725	1.5		42.07	42.23	48.00	43.96	-		41.26		
Grutto 10	1191VE	1	W			46.31				400725	4.5		44.74	44.91	48.00	46.65	-		43.82		
Grutto 10	1191VE	1	W			49.53				400725	7.5		48.01	48.17	48.17	50.34	-	X	47.12		
Grutto 11	1191VE	1	O			44.07				400705	1.5		42.45	42.63	48.00	44.03	-		41.65		
Grutto 11	1191VE	1	O			46.40				400705	4.5		44.83	45.01	48.00	46.43	-		43.74		
Grutto 11	1191VE	1	O			48.70				400705	7.5		47.18	47.35	48.00	49.51	-	X	46.25		
Grutto 12	1191VE	1	O			45.09				400721	1.5		43.53	43.69	48.00	45.03	-		42.67		
Grutto 12	1191VE	1	O			46.63				400721	4.5		45.12	45.28	48.00	46.85	-		44.20		
Grutto 12	1191VE	1	O			48.25				400721	7.5		46.76	46.91	48.00	49.24	-		46.04		
Grutto 13	1191VE	1	O			44.07				400705	1.5		42.45	42.63	48.00	44.03	-		41.65		
Grutto 13	1191VE	1	O			46.40				400705	4.5		44.83	45.01	48.00	46.43	-		43.74		
Grutto 13	1191VE	1	O			48.70				400705	7.5		47.18	47.35	48.00	49.51	-	X	46.25		
Grutto 14	1191VE	1	W			44.07				400727	1.5		42.47	42.63	48.00	44.25	-		41.65		
Grutto 14	1191VE	1	W			46.62				400727	4.5		45.06	45.21	48.00	46.88	-		44.07		
Grutto 14	1191VE	1	W			49.70				400727	7.5		48.19	48.34	48.34	50.47	-	X	47.21		
Grutto 15	1191VE	1	O			44.07				400705	1.5		42.45	42.63	48.00	44.03	-		41.65		
Grutto 15	1191VE	1	O			46.40				400705	4.5		44.83	45.01	48.00	46.43	-		43.74		
Grutto 15	1191VE	1	O			48.70				400705	7.5		47.18	47.35	48.00	49.51	-	X	46.25		
Grutto 16	1191VE	1	W			44.07				400727	1.5		42.47	42.63	48.00	44.25	-		41.65		
Grutto 16	1191VE	1	W			46.62				400727	4.5		45.06	45.21	48.00	46.88	-		44.07		
Grutto 16	1191VE	1	W			49.70				400727	7.5		48.19	48.34	48.34	50.47	-	X	47.21		
Grutto 17	1191VE	1	O			44.07				400705	1.5		42.45	42.63	48.00	44.03	-		41.65		
Grutto 17	1191VE	1	O			46.40				400705	4.5		44.83	45.01	48.00	46.43	-		43.74		
Grutto 17	1191VE	1	O			48.70				400705	7.5		47.18	47.35	48.00	49.51	-	X	46.25		
Grutto 18	1191VE	1	O			44.82				400722	1.5		43.24	43.41	48.00	44.70	-		42.40		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Grutto 18	1191VE	1	O			46.23				400722	4.5		44.69	44.86	48.00	46.22	-		43.59		
Grutto 18	1191VE	1	O			47.62				400722	7.5		46.12	46.28	48.00	48.29	-		45.35		
Grutto 19	1191VE	1	O			44.31				400706	1.5		42.70	42.88	48.00	44.38	-		41.91		
Grutto 19	1191VE	1	O			46.21				400706	4.5		44.67	44.84	48.00	46.27	-		43.55		
Grutto 19	1191VE	1	O			48.04				400706	7.5		46.53	46.70	48.00	48.79	-		45.68		
Grutto 21	1191VE	1	O			44.31				400706	1.5		42.70	42.88	48.00	44.38	-		41.91		
Grutto 21	1191VE	1	O			46.21				400706	4.5		44.67	44.84	48.00	46.27	-		43.55		
Grutto 21	1191VE	1	O			48.04				400706	7.5		46.53	46.70	48.00	48.79	-		45.68		
Grutto 23	1191VE	1	O			44.31				400706	1.5		42.70	42.88	48.00	44.38	-		41.91		
Grutto 23	1191VE	1	O			46.21				400706	4.5		44.67	44.84	48.00	46.27	-		43.55		
Grutto 23	1191VE	1	O			48.04				400706	7.5		46.53	46.70	48.00	48.79	-		45.68		
Heemraad 1	1191SJ	2	N			42.13				400433	1.5		40.60	40.74	48.00	42.72	-		39.98		
Heemraad 2	1191SJ	2	O			42.32				400434	1.5		40.75	40.91	48.00	43.05	-		40.83		
Heemraad 3	1191SJ	2	N			43.27				400433	4.5		41.78	41.92	48.00	44.32	-		41.14		
Heemraad 4	1191SJ	2	O			44.69				400434	4.5		43.11	43.25	48.00	45.33	-		42.64		
Heemraad 5	1191SJ	2	W			46.21				400432	4.5		44.69	44.84	48.00	46.75	-		43.94		
Heemraad 6	1191SJ	2	Z			44.81				400431	4.5		43.28	43.43	48.00	45.65	-		42.74		
Heemraad 7	1191SJ	2	N			44.76				400433	7.5		43.25	43.39	48.00	45.90	-		42.52		
Heemraad 8	1191SJ	2	O			46.67				400434	7.5		45.12	45.24	48.00	47.43	-		44.52		
Heemraad 9	1191SJ	2	W			48.68				400432	7.5		47.16	47.31	48.00	49.65	-	X	46.23		
Heemraad 10	1191SJ	2	Z			47.06				400431	7.5		45.51	45.68	48.00	48.02	-		44.91		
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			46.97				400873	1.5	44.06	45.49	45.63	48.00	47.43	-		45.83		
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			48.31				400873	4.5	45.73	46.80	46.93	48.00	48.79	-		47.07		
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			48.53				400873	7.5	46.08	47.02	47.15	48.00	49.00	-		47.30		
Hoger Einde Zuid 3	1191AG	1	ZW			40.75				400082	1.5	41.44	39.12	39.29	48.00	41.35	-		38.59		
Hoger Einde Zuid 3	1191AG	1	ZW			44.15				400082	4.5	45.41	42.55	42.71	48.00	45.11	-		41.32		
Hoger Einde Zuid 3	1191AG	1	ZW			46.81				400082	7.5	48.04	45.22	45.41	48.00	48.86	-		43.51		
Hoger Einde Zuid 4	1191AG	1	ZW			41.01				400081	1.5	42.37	39.41	39.60	48.00	41.77	-		38.75		
Hoger Einde Zuid 4	1191AG	1	ZW			44.01				400081	4.5	45.44	42.42	42.59	48.00	44.70	-		40.98		
Hoger Einde Zuid 4	1191AG	1	ZW			47.99				400081	7.5	48.73	46.45	46.60	48.00	49.60	-	X	44.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holendrechteweg 12	1191KT	1	Z			39.99		400415	1.5	41.29	38.50	38.64	48.00	40.74	-		37.97		
Holendrechteweg 12	1191KT	1	Z			42.90		400415	4.5	43.96	41.38	41.52	48.00	43.69	-		40.45		
Holendrechteweg 12	1191KT	1	Z			44.73		400415	7.5	45.94	43.20	43.32	48.00	45.66	-		42.75		
Holendrechteweg 13	1191KT	1	Z			39.99		400415	1.5	41.29	38.50	38.64	48.00	40.74	-		37.97		
Holendrechteweg 13	1191KT	1	Z			42.90		400415	4.5	43.96	41.38	41.52	48.00	43.69	-		40.45		
Holendrechteweg 13	1191KT	1	Z			44.73		400415	7.5	45.94	43.20	43.32	48.00	45.66	-		42.75		
Holendrechteweg 13 A	1191KT	1	ZO			40.39		400423	1.5	40.76	38.86	39.02	48.00	41.17	-		38.49		
Holendrechteweg 13 A	1191KT	1	ZO			44.53		400423	4.5	44.19	42.97	43.13	48.00	45.23	-		42.41		
Holendrechteweg 13 A	1191KT	1	ZO			46.76		400423	7.5	46.40	45.21	45.34	48.00	47.48	-		44.96		
Holendrechteweg 14	1191KT	1	ZW			44.55		400454	1.5	44.85	43.03	43.16	48.00	45.21	-		41.35		
Holendrechteweg 14	1191KT	1	ZW			46.82		400454	4.5	46.41	45.30	45.39	48.00	47.40	-		44.34		
Holendrechteweg 14	1191KT	1	ZW			46.90		400454	7.5	46.92	45.38	45.48	48.00	47.90	-		44.95		
Holendrechteweg 15	1191KT	1	ZW			44.55		400454	1.5	44.85	43.03	43.16	48.00	45.21	-		41.35		
Holendrechteweg 15	1191KT	1	ZW			46.82		400454	4.5	46.41	45.30	45.39	48.00	47.40	-		44.34		
Holendrechteweg 15	1191KT	1	ZW			46.90		400454	7.5	46.92	45.38	45.48	48.00	47.90	-		44.95		
Holendrechteweg 16	1191KT	1	ZW			45.84		400476	1.5	44.58	44.34	44.44	48.00	46.60	-		42.83		
Holendrechteweg 16	1191KT	1	ZW			47.82		400476	4.5	45.97	46.29	46.39	48.00	48.36	-		44.56		
Holendrechteweg 16	1191KT	1	ZW			47.92		400476	7.5	46.68	46.40	46.49	48.00	48.73	-		44.86		
Holendrechteweg 17	1191KT	1	ZW			45.84		400476	1.5	44.58	44.34	44.44	48.00	46.60	-		42.83		
Holendrechteweg 17	1191KT	1	ZW			47.82		400476	4.5	45.97	46.29	46.39	48.00	48.36	-		44.56		
Holendrechteweg 17	1191KT	1	ZW			47.92		400476	7.5	46.68	46.40	46.49	48.00	48.73	-		44.86		
Holendrechteweg 21 A	1191KT	1	W			45.86		400491	1.5	45.58	44.32	44.45	48.00	46.34	-		43.12		
Holendrechteweg 21 A	1191KT	1	W			47.82		400491	4.5	46.91	46.27	46.39	48.00	48.35	-		45.12		
Holendrechteweg 21 A	1191KT	1	W			48.11		400491	7.5	47.29	46.57	46.67	48.00	49.07	-		45.81		
Holendrechteweg 22	1191KT	1	W			45.85		400512	1.5	45.24	44.28	44.44	48.00	45.94	-		42.34		
Holendrechteweg 22	1191KT	1	W			47.92		400512	4.5	47.25	46.36	46.50	48.00	48.28	-		44.70		
Holendrechteweg 22	1191KT	1	W			48.58		400512	7.5	47.92	47.03	47.16	48.00	49.50	-	X	45.63		
Holendrechteweg 22 A	1191KT	1	Z			44.43		400511	1.5	44.35	42.84	43.00	48.00	44.65	-		40.75		
Holendrechteweg 22 A	1191KT	1	Z			46.02		400511	4.5	46.85	44.43	44.57	48.00	46.26	-		43.23		
Holendrechteweg 22 A	1191KT	1	Z			48.56		400511	7.5	48.68	46.99	47.10	48.00	49.36	-		46.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holendrechterweg 23	1191KV	1	W			44.01		400539	1.5	44.23	42.47	42.63	48.00	44.09	-		40.72		
Holendrechterweg 23	1191KV	1	W			47.86		400539	4.5	47.05	46.25	46.44	48.00	48.40	-		44.96		
Holendrechterweg 23	1191KV	1	W			48.38		400539	7.5	47.72	46.84	46.96	48.00	49.11	-		45.51		
Holendrechterweg 24	1191KV	1	W			44.01		400539	1.5	44.23	42.47	42.63	48.00	44.09	-		40.72		
Holendrechterweg 24	1191KV	1	W			47.86		400539	4.5	47.05	46.25	46.44	48.00	48.40	-		44.96		
Holendrechterweg 24	1191KV	1	W			48.38		400539	7.5	47.72	46.84	46.96	48.00	49.11	-		45.51		
Holendrechterweg 25	1191KV	1	Z			41.15		400538	1.5	40.57	39.57	39.73	48.00	41.44	-		38.87		
Holendrechterweg 25	1191KV	1	Z			46.20		400538	4.5	44.64	44.63	44.75	48.00	46.71	-		44.24		
Holendrechterweg 25	1191KV	1	Z			48.56		400538	7.5	48.69	46.99	47.09	48.00	49.20	-		46.03		
Holendrechterweg 26	1191KV	1	W			44.14		400574	1.5	43.59	42.60	42.74	48.00	44.20	-		41.38		
Holendrechterweg 26	1191KV	1	W			47.97		400574	4.5	46.51	46.43	46.54	48.00	48.69	-		45.68		
Holendrechterweg 26	1191KV	1	W			48.36		400574	7.5	47.78	46.86	46.95	48.00	49.16	-		46.04		
Holendrechterweg 27	1191KV	1	W			44.14		400574	1.5	43.59	42.60	42.74	48.00	44.20	-		41.38		
Holendrechterweg 27	1191KV	1	W			47.97		400574	4.5	46.51	46.43	46.54	48.00	48.69	-		45.68		
Holendrechterweg 27	1191KV	1	W			48.36		400574	7.5	47.78	46.86	46.95	48.00	49.16	-		46.04		
Holendrechterweg 28	1191KV	1	W			44.14		400574	1.5	43.59	42.60	42.74	48.00	44.20	-		41.38		
Holendrechterweg 28	1191KV	1	W			47.97		400574	4.5	46.51	46.43	46.54	48.00	48.69	-		45.68		
Holendrechterweg 28	1191KV	1	W			48.36		400574	7.5	47.78	46.86	46.95	48.00	49.16	-		46.04		
Holendrechterweg 29	1191KV	1	Z			44.14		400573	1.5	43.09	42.55	42.71	48.00	44.61	-		41.32		
Holendrechterweg 29	1191KV	1	Z			48.39		400573	4.5	47.01	46.75	46.93	48.00	48.92	-		45.79		
Holendrechterweg 29	1191KV	1	Z			48.82		400573	7.5	49.15	47.23	47.35	48.00	49.26	-		46.19		
Holendrechterweg 30	1191KV	1	Z			44.14		400573	1.5	43.09	42.55	42.71	48.00	44.61	-		41.32		
Holendrechterweg 30	1191KV	1	Z			48.39		400573	4.5	47.01	46.75	46.93	48.00	48.92	-		45.79		
Holendrechterweg 30	1191KV	1	Z			48.82		400573	7.5	49.15	47.23	47.35	48.00	49.26	-		46.19		
Holendrechterweg 30 A	1191KV	1	W			46.11		400621	1.5	44.66	44.62	44.70	48.00	46.46	-		43.60		
Holendrechterweg 30 A	1191KV	1	W			49.40		400621	4.5	47.44	47.85	47.96	48.00	49.88	-	X	46.67		
Holendrechterweg 30 A	1191KV	1	W			48.63		400621	7.5	48.25	47.04	47.20	48.00	49.54	-	X	46.03		
Holendrechterweg 30 B	1191KV	1	W			46.11		400621	1.5	44.66	44.62	44.70	48.00	46.46	-		43.60		
Holendrechterweg 30 B	1191KV	1	W			49.40		400621	4.5	47.44	47.85	47.96	48.00	49.88	-	X	46.67		
Holendrechterweg 30 B	1191KV	1	W			48.63		400621	7.5	48.25	47.04	47.20	48.00	49.54	-	X	46.03		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holendrechterweg 30 C	1191KV	1	W			46.24		400660	1.5	45.30	44.70	44.82	48.00	46.57	-		44.16		
Holendrechterweg 30 C	1191KV	1	W			49.67		400660	4.5	47.96	48.11	48.21	48.21	50.24	-	X	47.36		
Holendrechterweg 30 C	1191KV	1	W			48.90		400660	7.5	48.65	47.32	47.46	48.00	49.94	-	X	46.22		
Holendrechterweg 31	1191KV	1	Z			46.43		400669	1.5	45.81	44.90	45.00	48.00	46.88	-		44.75		
Holendrechterweg 31	1191KV	1	Z			49.30		400669	4.5	48.98	47.72	47.83	48.00	49.76	-	X	46.58		
Holendrechterweg 31	1191KV	1	Z			49.61		400669	7.5	50.04	48.03	48.15	48.15	50.09	-	X	47.05		
Holendrechterweg 32	1191KV	1	Z			43.13		400703	1.5	44.01	41.52	41.69	48.00	43.28	-		41.31		
Holendrechterweg 32	1191KV	1	Z			46.29		400703	4.5	46.93	44.67	44.83	48.00	46.53	-		44.19		
Holendrechterweg 32	1191KV	1	Z			45.97		400703	7.5	48.25	44.36	44.51	48.00	47.04	-		44.65		
Holendrechterweg 33	1191KV	1	Z			46.26		400728	1.5	45.09	44.66	44.82	48.00	46.72	-		43.60		
Holendrechterweg 33	1191KV	1	Z			49.33		400728	4.5	48.61	47.74	47.87	48.00	49.85	-	X	46.33		
Holendrechterweg 33	1191KV	1	Z			49.49		400728	7.5	50.00	47.91	48.03	48.03	49.93	-	X	47.02		
Holendrechterweg 33 A	1191KV	1	W			45.89		400744	1.5	45.84	44.39	44.50	48.00	46.49	-		43.44		
Holendrechterweg 33 A	1191KV	1	W			49.72		400744	4.5	48.72	48.18	48.30	48.30	50.52	-	X	47.09		
Holendrechterweg 33 A	1191KV	1	W			48.56		400744	7.5	49.44	46.98	47.12	48.00	49.72	-	X	46.20		
Holendrechterweg 33 B	1191KV	1	W			46.09		400751	1.5	46.18	44.53	44.68	48.00	46.49	-		43.94		
Holendrechterweg 33 B	1191KV	1	W			50.20		400751	4.5	49.56	48.62	48.77	48.77	50.72	-	X	47.68		
Holendrechterweg 33 B	1191KV	1	W			49.76		400751	7.5	50.10	48.16	48.32	48.32	50.62	-	X	47.18		
Holendrechterweg 33 C	1191KV	1	W			46.09		400751	1.5	46.18	44.53	44.68	48.00	46.49	-		43.94		
Holendrechterweg 33 C	1191KV	1	W			50.20		400751	4.5	49.56	48.62	48.77	48.77	50.72	-	X	47.68		
Holendrechterweg 33 C	1191KV	1	W			49.76		400751	7.5	50.10	48.16	48.32	48.32	50.62	-	X	47.18		
Holendrechterweg 36	1191KW	1	Z			49.77		400832	1.5	50.40	48.22	48.36	48.36	50.12	-	X	46.55		
Holendrechterweg 36	1191KW	1	Z			51.68		400832	4.5	54.12	50.10	50.24	50.24	51.78	-	X	48.30		
Holendrechterweg 36	1191KW	1	Z			52.56		400832	7.5	55.10	50.99	51.12	51.12	52.86	-	X	49.72		
Holendrechterweg 36 A	1191KW	1	Z			49.85		400831	1.5	50.22	48.31	48.44	48.44	50.32	-	X	46.34		
Holendrechterweg 36 A	1191KW	1	Z			51.70		400831	4.5	53.16	50.13	50.26	50.26	51.94	-	X	48.06		
Holendrechterweg 36 A	1191KW	1	Z			52.30		400831	7.5	54.65	50.73	50.86	50.86	52.81	-	X	49.17		
Holendrechterweg 37	1191KW	1	NO			54.76		400063	1.5	51.52	53.30	53.44	53.44	61.26	-	X	48.80		
Holendrechterweg 37	1191KW	1	NW			60.32		400836	4.5	55.07	58.78	58.94	58.94	66.89	-	X	53.05		
Holendrechterweg 37	1191KW	1	NO			59.74		400063	4.5	55.32	58.28	58.39	58.39	67.87	-	X	51.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holendrechteweg 38	1191KW	1	NO			55.05	X			9005	1.5	51.39	53.46	53.62	53.62	60.15	-	X	50.87		
Holendrechteweg 38 A	1191KW	1	NO			55.85	X			400837	1.5	51.46	54.27	54.42	54.42	61.27	-	X	51.14		
Holendrechteweg 38 A	1191KW	1	NW			55.43	X			400065	1.5	50.63	53.86	54.02	54.02	60.43	-	X	50.12		
Holendrechteweg 38 A	1191KW	1	NO			59.98	X			400837	4.5	54.81	58.36	58.51	58.51	63.77	-	X	54.33		
Holendrechteweg 38 A	1191KW	1	NW			59.18	X			400065	4.5	53.56	57.54	57.71	57.71	62.92	-	X	53.25		
Holendrechteweg 38 A	1191KW	1	NO			62.36	X			400837	7.5	57.07	60.72	60.85	60.85	65.39	-	X	56.74		
Holendrechteweg 38 A	1191KW	1	NW			61.36	X			400065	7.5	55.45	59.68	59.86	59.86	64.06	-	X	55.24		
Holendrechteweg 38 B	1191KW	1	NO			55.85	X			400837	1.5	51.46	54.27	54.42	54.42	61.27	-	X	51.14		
Holendrechteweg 38 B	1191KW	1	NO			59.98	X			400837	4.5	54.81	58.36	58.51	58.51	63.77	-	X	54.33		
Holendrechteweg 38 B	1191KW	1	NO			62.36	X			400837	7.5	57.07	60.72	60.85	60.85	65.39	-	X	56.74		
Holendrechteweg 38 C	1191KW	1	NO			56.38	X			400064	1.5	52.69	54.78	54.95	54.95	61.26	-	X	52.21		
Holendrechteweg 38 C	1191KW	1	NO			60.37	X			400064	4.5	55.56	58.74	58.89	58.89	63.77	-	X	55.23		
Holendrechteweg 38 C	1191KW	1	NO			61.85	X			400064	7.5	56.84	60.21	60.34	60.34	64.89	-	X	56.63		
Holendrechteweg 38 D	1191KW	1	NO			56.38				400064	1.5	52.69	54.78	54.95	54.95	61.26	-	X	52.21		
Holendrechteweg 38 D	1191KW	1	NO			60.37				400064	4.5	55.56	58.74	58.89	58.89	63.77	-	X	55.23		
Holendrechteweg 38 D	1191KW	1	NO			61.85				400064	7.5	56.84	60.21	60.34	60.34	64.89	-	X	56.63		
Holendrechteweg 39	1191KW	1	NO			54.77				400839	1.5	51.16	53.19	53.32	53.32	60.14	-	X	50.29		
Holendrechteweg 39	1191KW	1	NO			58.25				400839	4.5	54.03	56.66	56.77	56.77	62.61	-	X	53.08		
Holendrechteweg 39	1191KW	1	NO			60.74				400839	7.5	56.34	59.13	59.23	59.23	63.99	-	X	56.24		
Holendrechteweg 41	1191KW	1	NO			55.67				400840	1.5	51.71	54.08	54.23	54.23	61.08	-	X	50.71		
Holendrechteweg 41	1191KW	1	NO			58.93				400840	4.5	54.58	57.34	57.46	57.46	63.33	-	X	53.63		
Holendrechteweg 41	1191KW	1	NO			60.87				400840	7.5	56.65	59.27	59.38	59.38	64.33	-	X	56.64		
Holendrechteweg 42	1191KW	1	NO			55.67				400840	1.5	51.71	54.08	54.23	54.23	61.08	-	X	50.71		
Holendrechteweg 42	1191KW	1	NO			58.93				400840	4.5	54.58	57.34	57.46	57.46	63.33	-	X	53.63		
Holendrechteweg 42	1191KW	1	NO			60.87				400840	7.5	56.65	59.27	59.38	59.38	64.33	-	X	56.64		
Holendrechteweg 43	1191KW	1	NO			55.67				400840	1.5	51.71	54.08	54.23	54.23	61.08	-	X	50.71		
Holendrechteweg 43	1191KW	1	NO			58.93				400840	4.5	54.58	57.34	57.46	57.46	63.33	-	X	53.63		
Holendrechteweg 43	1191KW	1	NO			60.87				400840	7.5	56.65	59.27	59.38	59.38	64.33	-	X	56.64		
Holendrechteweg 44	1191KW	1	NO			55.67				400840	1.5	51.71	54.08	54.23	54.23	61.08	-	X	50.71		
Holendrechteweg 44	1191KW	1	NO			58.93				400840	4.5	54.58	57.34	57.46	57.46	63.33	-	X	53.63		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holendrechteweg 44	1191KW	1	NO			60.87			400840	7.5	56.65	59.27	59.38	59.38	64.33	-	X	56.64		
Holendrechteweg 45	1191KX	1	NO			54.97			400841	1.5	51.81	53.40	53.55	53.55	61.01	-	X	50.19		
Holendrechteweg 45	1191KX	1	NO			58.25			400841	4.5	54.53	56.68	56.78	56.78	63.07	-	X	53.09		
Holendrechteweg 45	1191KX	1	NO			60.17			400841	7.5	56.54	58.60	58.67	58.67	64.02	-	X	55.84		
Holendrechteweg 47	1191KX	1	NO			54.42			400842	1.5	51.00	52.86	52.99	52.99	60.79	-	X	48.56		
Holendrechteweg 47	1191KX	1	NO			57.46			400842	4.5	53.82	55.92	55.99	55.99	62.51	-	X	51.74		
Holendrechteweg 47	1191KX	1	NO			59.77			400842	7.5	56.27	58.21	58.28	58.28	63.62	-	X	55.48		
Holendrechteweg 50	1191KX	1	NO			54.42			400842	1.5	51.00	52.86	52.99	52.99	60.79	-	X	48.56		
Holendrechteweg 50	1191KX	1	NO			57.46			400842	4.5	53.82	55.92	55.99	55.99	62.51	-	X	51.74		
Holendrechteweg 50	1191KX	1	NO			59.77			400842	7.5	56.27	58.21	58.28	58.28	63.62	-	X	55.48		
Holendrechteweg 51	1191KX	1	NO			54.12			400845	1.5	51.71	52.59	52.70	52.70	60.21	-	X	48.99		
Holendrechteweg 51	1191KX	1	NO			57.05			400845	4.5	54.31	55.52	55.59	55.59	61.77	-	X	51.82		
Holendrechteweg 51	1191KX	1	NO			59.06			400845	7.5	56.42	57.51	57.58	57.58	62.86	-	X	54.59		
Holendrechteweg 52 A	1191KX	1	N			53.20			400846	1.5	49.57	51.64	51.77	51.77	59.12	-	X	46.71		
Holendrechteweg 52 A	1191KX	1	N			56.26			400846	4.5	52.68	54.68	54.77	54.77	60.61	-	X	49.91		
Holendrechteweg 52 A	1191KX	1	N			58.24			400846	7.5	55.15	56.65	56.75	56.75	61.78	-	X	53.92		
Holendrechteweg 52 B	1191KX	1	N			53.46			400847	1.5	48.94	51.91	52.02	52.02	59.58	-	X	47.45		
Holendrechteweg 52 B	1191KX	1	N			56.64			400847	4.5	52.40	55.07	55.15	55.15	61.08	-	X	50.85		
Holendrechteweg 52 B	1191KX	1	N			58.58			400847	7.5	55.51	57.00	57.09	57.09	62.23	-	X	54.42		
Holendrechteweg 53	1191KX	1	O			51.62			400850	1.5	49.06	49.99	50.12	50.12	55.59	-	X	47.06		
Holendrechteweg 53	1191KX	1	O			53.49			400850	4.5	51.49	51.87	51.98	51.98	56.90	-	X	49.39		
Holendrechteweg 53	1191KX	1	O			54.60			400850	7.5	53.05	53.00	53.11	53.11	57.65	-	X	51.58		
Holendrechteweg 53 A	1191KX	1	O			52.31			400857	1.5	50.03	50.76	50.81	50.81	55.15	-	X	46.31		
Holendrechteweg 53 A	1191KX	1	O			52.21			400857	4.5	50.16	50.61	50.70	50.70	54.86	-	X	47.51		
Holendrechteweg 53 A	1191KX	1	O			53.04			400857	7.5	51.08	51.44	51.53	51.53	55.80	-	X	48.77		
Holendrechteweg 54 A	1191KX	1	N			50.94			400862	1.5	47.32	49.30	49.43	49.43	53.32	-	X	47.10		
Holendrechteweg 54 A	1191KX	1	N			52.27			400862	4.5	49.35	50.65	50.74	50.74	55.02	-	X	48.63		
Holendrechteweg 54 A	1191KX	1	N			52.86			400862	7.5	50.18	51.22	51.34	51.34	55.48	-	X	49.54		
Holendrechteweg 55	1191KX	1	N			50.94			400862	1.5	47.32	49.30	49.43	49.43	53.32	-	X	47.10		
Holendrechteweg 55	1191KX	1	N			52.27			400862	4.5	49.35	50.65	50.74	50.74	55.02	-	X	48.63		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holendrechteweg 55	1191KX	1	N			52.86				400862	7.5	50.18	51.22	51.34	51.34	55.48	-	X	49.54		
Holendrechteweg 56	1191KX	1	N			50.10	X			400863	1.5	46.64	48.50	48.59	48.59	52.78	-	X	46.22		
Holendrechteweg 56	1191KX	1	N			51.30	X			400863	4.5	48.30	49.66	49.77	49.77	53.99	-	X	47.64		
Holendrechteweg 56	1191KX	1	N			51.84	X			400863	7.5	49.19	50.20	50.32	50.32	54.35	-	X	48.61		
Holendrechteweg 57	1191KX	1	N			50.10	X			400863	1.5	46.64	48.50	48.59	48.59	52.78	-	X	46.22		
Holendrechteweg 57	1191KX	1	N			51.30	X			400863	4.5	48.30	49.66	49.77	49.77	53.99	-	X	47.64		
Holendrechteweg 57	1191KX	1	N			51.84	X			400863	7.5	49.19	50.20	50.32	50.32	54.35	-	X	48.61		
Holendrechteweg 58	1191KX	1	N			49.42				400864	1.5	46.06	47.83	47.92	48.00	52.29	-	X	45.24		
Holendrechteweg 58	1191KX	1	N			50.68				400864	4.5	47.79	49.05	49.15	49.15	53.43	-	X	46.79		
Holendrechteweg 58	1191KX	1	N			51.20				400864	7.5	48.66	49.56	49.68	49.68	53.76	-	X	47.87		
Holendrechteweg 59	1191KX	1	N			47.93				400866	1.5	44.10	46.30	46.41	48.00	50.63	-	X	44.13		
Holendrechteweg 59	1191KX	1	N			49.54				400866	4.5	46.20	47.90	48.01	48.01	52.10	-	X	45.96		
Holendrechteweg 59	1191KX	1	N			50.90				400866	7.5	47.93	49.26	49.38	49.38	53.27	-	X	47.42		
Holendrechteweg 60	1191KX	1	N			49.15				400867	1.5	45.46	47.52	47.63	48.00	52.18	-	X	45.51		
Holendrechteweg 60	1191KX	1	N			50.35				400867	4.5	47.20	48.70	48.81	48.81	53.16	-	X	46.95		
Holendrechteweg 60	1191KX	1	N			50.63				400867	7.5	47.75	48.98	49.10	49.10	53.37	-	X	47.59		
Holendrechtzijweg 1	1191LB	1	Z			52.05				400833	1.5	53.29	50.52	50.65	50.65	52.15	-	X	45.97		
Holendrechtzijweg 1	1191LB	1	Z			53.61				400833	4.5	56.29	52.09	52.21	52.21	53.64	-		48.80		
Holendrechtzijweg 1	1191LB	1	Z			54.92				400833	7.5	60.24	53.41	53.54	53.54	54.94	-		51.39		
Ingeland 1	1191TD	2	NO			46.51				400419	1.5		44.94	45.10	48.00	46.94	-		44.24		
Ingeland 2	1191TD	2	NO			46.72				400418	1.5		45.16	45.32	48.00	47.55	-		44.18		
Ingeland 3	1191TD	2	NO			46.72				400418	1.5		45.16	45.32	48.00	47.55	-		44.18		
Ingeland 4	1191TD	2	NO			47.73				400417	1.5		46.15	46.32	48.00	48.20	-		45.17		
Ingeland 5	1191TD	2	NO			48.18				400419	4.5		46.66	46.81	48.00	49.18	-		45.95		
Ingeland 6	1191TD	2	NO			48.18				400419	4.5		46.66	46.81	48.00	49.18	-		45.95		
Ingeland 7	1191TD	2	NO			48.40				400418	4.5		46.89	47.04	48.00	49.36	-		45.83		
Ingeland 8	1191TD	2	NO			48.40				400418	4.5		46.89	47.04	48.00	49.36	-		45.83		
Ingeland 9	1191TD	2	NO			49.60				400417	4.5		48.09	48.25	48.25	50.38	-	X	46.95		
Ingeland 10	1191TD	2	NO			49.62				400419	7.5		48.11	48.26	48.26	51.17	-	X	47.42		
Ingeland 11	1191TD	2	NO			49.62				400419	7.5		48.11	48.26	48.26	51.17	-	X	47.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ingeland 12	1191TD	2	NO			49.66		400418	7.5		48.17	48.33	48.33	51.04	-	X	47.30		
Ingeland 13	1191TD	2	NO			49.66		400418	7.5		48.17	48.33	48.33	51.04	-	X	47.30		
Ingeland 14	1191TD	2	NO			51.13		400417	7.5		49.61	49.77	49.77	52.48	-	X	48.57		
J C van der Loosstraat 1	1191JV	1	Z			47.94		400278	1.5	47.04	46.37	46.53	48.00	48.28	-		45.46		
J C van der Loosstraat 1	1191JV	1	Z			49.63		400278	4.5	50.77	48.12	48.28	48.28	50.59	-	X	47.22		
J C van der Loosstraat 2	1191JW	1	Z			46.84		400294	1.5	44.98	45.22	45.38	48.00	47.03	-		44.63		
J C van der Loosstraat 2	1191JW	1	Z			49.93		400294	4.5	48.49	48.38	48.54	48.54	50.38	-	X	47.52		
J C van der Loosstraat 3	1191JV	1	Z			47.94		400278	1.5	47.04	46.37	46.53	48.00	48.28	-		45.46		
J C van der Loosstraat 3	1191JV	1	Z			49.63		400278	4.5	50.77	48.12	48.28	48.28	50.59	-	X	47.22		
J C van der Loosstraat 4	1191JW	1	Z			46.84		400294	1.5	44.98	45.22	45.38	48.00	47.03	-		44.63		
J C van der Loosstraat 4	1191JW	1	Z			49.93		400294	4.5	48.49	48.38	48.54	48.54	50.38	-	X	47.52		
J C van der Loosstraat 5	1191JV	1	Z			47.94		400278	1.5	47.04	46.37	46.53	48.00	48.28	-		45.46		
J C van der Loosstraat 5	1191JV	1	Z			49.63		400278	4.5	50.77	48.12	48.28	48.28	50.59	-	X	47.22		
J C van der Loosstraat 6	1191JW	1	Z			46.84		400294	1.5	44.98	45.22	45.38	48.00	47.03	-		44.63		
J C van der Loosstraat 6	1191JW	1	Z			49.93		400294	4.5	48.49	48.38	48.54	48.54	50.38	-	X	47.52		
J C van der Loosstraat 7	1191JV	1	Z			47.65		400282	1.5	46.09	46.07	46.24	48.00	47.98	-		45.22		
J C van der Loosstraat 7	1191JV	1	Z			49.56		400282	4.5	49.75	48.05	48.21	48.21	50.54	-	X	47.17		
J C van der Loosstraat 8	1191JW	1	Z			46.72		400295	1.5	44.04	45.08	45.27	48.00	47.05	-		44.58		
J C van der Loosstraat 8	1191JW	1	Z			49.39		400295	4.5	47.80	47.84	48.01	48.01	49.83	-	X	46.96		
J C van der Loosstraat 9	1191JV	1	Z			47.65		400282	1.5	46.09	46.07	46.24	48.00	47.98	-		45.22		
J C van der Loosstraat 9	1191JV	1	Z			49.56		400282	4.5	49.75	48.05	48.21	48.21	50.54	-	X	47.17		
J C van der Loosstraat 10	1191JW	1	Z			46.72		400295	1.5	44.04	45.08	45.27	48.00	47.05	-		44.58		
J C van der Loosstraat 10	1191JW	1	Z			49.39		400295	4.5	47.80	47.84	48.01	48.01	49.83	-	X	46.96		
J C van der Loosstraat 11	1191JV	1	Z			47.65		400282	1.5	46.09	46.07	46.24	48.00	47.98	-		45.22		
J C van der Loosstraat 11	1191JV	1	Z			49.56		400282	4.5	49.75	48.05	48.21	48.21	50.54	-	X	47.17		
J C van der Loosstraat 12	1191JW	1	Z			46.73		400296	1.5	44.35	45.12	45.30	48.00	47.16	-		44.62		
J C van der Loosstraat 12	1191JW	1	Z			49.04		400296	4.5	48.04	47.52	47.69	48.00	49.64	-	X	46.72		
J C van der Loosstraat 13	1191JV	1	Z			47.66		400280	1.5	46.48	46.08	46.24	48.00	48.01	-		45.27		
J C van der Loosstraat 13	1191JV	1	Z			49.72		400280	4.5	49.73	48.21	48.37	48.37	50.72	-	X	47.45		
J C van der Loosstraat 14	1191JW	1	Z			46.73		400296	1.5	44.35	45.12	45.30	48.00	47.16	-		44.62		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
J C van der Loosstraat 14	1191JW	1	Z			49.04				400296	4.5	48.04	47.52	47.69	48.00	49.64	-	X	46.72		
J C van der Loosstraat 15	1191JV	1	Z			47.66				400280	1.5	46.48	46.08	46.24	48.00	48.01	-		45.27		
J C van der Loosstraat 15	1191JV	1	Z			49.72				400280	4.5	49.73	48.21	48.37	48.37	50.72	-	X	47.45		
J C van der Loosstraat 16	1191JW	1	Z			46.73				400296	1.5	44.35	45.12	45.30	48.00	47.16	-		44.62		
J C van der Loosstraat 16	1191JW	1	Z			49.04				400296	4.5	48.04	47.52	47.69	48.00	49.64	-	X	46.72		
J C van der Loosstraat 17	1191JV	1	Z			47.44				400281	1.5	47.40	45.87	46.03	48.00	47.94	-		45.10		
J C van der Loosstraat 17	1191JV	1	Z			49.48				400281	4.5	49.80	47.97	48.14	48.14	50.47	-	X	47.18		
J C van der Loosstraat 18	1191JW	1	Z			46.54				400297	1.5	44.77	44.93	45.11	48.00	46.97	-		44.33		
J C van der Loosstraat 18	1191JW	1	Z			48.63				400297	4.5	48.31	47.10	47.27	48.00	49.26	-		46.28		
J C van der Loosstraat 19	1191JV	1	Z			47.44				400281	1.5	47.40	45.87	46.03	48.00	47.94	-		45.10		
J C van der Loosstraat 19	1191JV	1	Z			49.48				400281	4.5	49.80	47.97	48.14	48.14	50.47	-	X	47.18		
J C van der Loosstraat 20	1191JW	1	Z			46.54				400297	1.5	44.77	44.93	45.11	48.00	46.97	-		44.33		
J C van der Loosstraat 20	1191JW	1	Z			48.63				400297	4.5	48.31	47.10	47.27	48.00	49.26	-		46.28		
J C van der Loosstraat 21	1191JV	1	Z			47.44				400281	1.5	47.40	45.87	46.03	48.00	47.94	-		45.10		
J C van der Loosstraat 21	1191JV	1	Z			49.48				400281	4.5	49.80	47.97	48.14	48.14	50.47	-	X	47.18		
J C van der Loosstraat 22	1191JW	1	Z			46.50				400298	1.5	44.58	44.90	45.07	48.00	46.88	-		44.29		
J C van der Loosstraat 22	1191JW	1	Z			48.74				400298	4.5	48.47	47.21	47.38	48.00	49.40	-		46.45		
J C van der Loosstraat 23	1191JV	1	Z			48.45				400290	1.5	47.07	46.90	47.06	48.00	49.35	-		46.26		
J C van der Loosstraat 23	1191JV	1	Z			50.32				400290	4.5	49.34	48.79	48.96	48.96	51.31	-	X	48.08		
J C van der Loosstraat 24	1191JW	1	Z			46.50				400298	1.5	44.58	44.90	45.07	48.00	46.88	-		44.29		
J C van der Loosstraat 24	1191JW	1	Z			48.74				400298	4.5	48.47	47.21	47.38	48.00	49.40	-		46.45		
J C van der Loosstraat 25	1191JV	1	Z			48.45				400290	1.5	47.07	46.90	47.06	48.00	49.35	-		46.26		
J C van der Loosstraat 25	1191JV	1	Z			50.32				400290	4.5	49.34	48.79	48.96	48.96	51.31	-	X	48.08		
J C van der Loosstraat 27	1191JV	1	Z			48.45				400290	1.5	47.07	46.90	47.06	48.00	49.35	-		46.26		
J C van der Loosstraat 27	1191JV	1	Z			50.32				400290	4.5	49.34	48.79	48.96	48.96	51.31	-	X	48.08		
J C van der Loosstraat 29	1191JV	1	Z			48.45				400290	1.5	47.07	46.90	47.06	48.00	49.35	-		46.26		
J C van der Loosstraat 29	1191JV	1	Z			50.32				400290	4.5	49.34	48.79	48.96	48.96	51.31	-	X	48.08		
Jan Benninghweg 2	1191VA	1	ZW			43.66				400472	1.5		42.08	42.24	48.00	44.03	-		41.57		
Jan Benninghweg 2	1191VA	1	ZW			45.59				400472	4.5		44.04	44.19	48.00	46.13	-		43.42		
Jan Benninghweg 2	1191VA	1	ZW			48.60				400472	7.5		47.06	47.21	48.00	49.41	-		46.53		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Benninghweg 4	1191VA	1	ZW			43.66				400472	1.5		42.08	42.24	48.00	44.03	-		41.57		
Jan Benninghweg 4	1191VA	1	ZW			45.59				400472	4.5		44.04	44.19	48.00	46.13	-		43.42		
Jan Benninghweg 4	1191VA	1	ZW			48.60				400472	7.5		47.06	47.21	48.00	49.41	-		46.53		
Jan Benninghweg 6	1191VA	1	ZW			43.66				400472	1.5		42.08	42.24	48.00	44.03	-		41.57		
Jan Benninghweg 6	1191VA	1	ZW			45.59				400472	4.5		44.04	44.19	48.00	46.13	-		43.42		
Jan Benninghweg 6	1191VA	1	ZW			48.60				400472	7.5		47.06	47.21	48.00	49.41	-		46.53		
Jan Benninghweg 8	1191VA	1	ZW			44.71				400471	1.5		43.15	43.31	48.00	44.90	-		42.43		
Jan Benninghweg 8	1191VA	1	ZW			46.14				400471	4.5		44.61	44.77	48.00	46.80	-		43.95		
Jan Benninghweg 8	1191VA	1	ZW			48.01				400471	7.5		46.49	46.65	48.00	49.00	-		45.78		
Jan Benninghweg 10	1191VA	1	ZW			44.71				400471	1.5		43.15	43.31	48.00	44.90	-		42.43		
Jan Benninghweg 10	1191VA	1	ZW			46.14				400471	4.5		44.61	44.77	48.00	46.80	-		43.95		
Jan Benninghweg 10	1191VA	1	ZW			48.01				400471	7.5		46.49	46.65	48.00	49.00	-		45.78		
Jan Benninghweg 12	1191VA	1	ZW			44.84				400519	1.5		43.26	43.42	48.00	44.57	-		42.42		
Jan Benninghweg 12	1191VA	1	ZW			46.59				400519	4.5		45.04	45.20	48.00	46.82	-		44.15		
Jan Benninghweg 12	1191VA	1	ZW			48.78				400519	7.5		47.25	47.40	48.00	49.62	-	X	46.18		
Jan Benninghweg 14	1191VA	1	ZW			44.84				400519	1.5		43.26	43.42	48.00	44.57	-		42.42		
Jan Benninghweg 14	1191VA	1	ZW			46.59				400519	4.5		45.04	45.20	48.00	46.82	-		44.15		
Jan Benninghweg 14	1191VA	1	ZW			48.78				400519	7.5		47.25	47.40	48.00	49.62	-	X	46.18		
Jan Benninghweg 16	1191VA	1	ZW			45.09				400059	1.5		43.50	43.66	48.00	44.86	-		42.78		
Jan Benninghweg 16	1191VA	1	ZW			47.05				400059	4.5		45.51	45.66	48.00	47.38	-		44.77		
Jan Benninghweg 16	1191VA	1	ZW			48.89				400059	7.5		47.38	47.52	48.00	49.93	-	X	46.73		
Jan Benninghweg 18	1191VA	1	ZW			45.09				400059	1.5		43.50	43.66	48.00	44.86	-		42.78		
Jan Benninghweg 18	1191VA	1	ZW			47.05				400059	4.5		45.51	45.66	48.00	47.38	-		44.77		
Jan Benninghweg 18	1191VA	1	ZW			48.89				400059	7.5		47.38	47.52	48.00	49.93	-	X	46.73		
Jan Benninghweg 19	1191VK	1	ZO			43.71				400520	1.5		42.15	42.32	48.00	43.66	-		41.29		
Jan Benninghweg 19	1191VK	1	ZO			44.52				400520	4.5		43.00	43.15	48.00	45.00	-		42.40		
Jan Benninghweg 19	1191VK	1	ZO			46.14				400520	7.5		44.64	44.79	48.00	47.36	-		44.68		
Jan Benninghweg 20	1191VA	1	ZW			45.09				400059	1.5		43.50	43.66	48.00	44.86	-		42.78		
Jan Benninghweg 20	1191VA	1	ZW			47.05				400059	4.5		45.51	45.66	48.00	47.38	-		44.77		
Jan Benninghweg 20	1191VA	1	ZW			48.89				400059	7.5		47.38	47.52	48.00	49.93	-	X	46.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Benningheweg 21	1191VK	1	ZO			43.71		400520	1.5		42.15	42.32	48.00	43.66	-		41.29		
Jan Benningheweg 21	1191VK	1	ZO			44.52		400520	4.5		43.00	43.15	48.00	45.00	-		42.40		
Jan Benningheweg 21	1191VK	1	ZO			46.14		400520	7.5		44.64	44.79	48.00	47.36	-		44.68		
Jan Benningheweg 22	1191VA	1	ZW			45.24		400586	1.5		43.62	43.78	48.00	45.11	-		42.87		
Jan Benningheweg 22	1191VA	1	ZW			47.82		400586	4.5		46.29	46.44	48.00	48.01	-		45.47		
Jan Benningheweg 22	1191VA	1	ZW			50.59		400586	7.5		49.05	49.20	49.20	51.31	-	X	47.77		
Jan Benningheweg 23	1191VK	1	ZO			43.42		400546	1.5		41.84	42.01	48.00	43.26	-		40.95		
Jan Benningheweg 23	1191VK	1	ZO			44.66		400546	4.5		43.12	43.28	48.00	44.95	-		42.36		
Jan Benningheweg 23	1191VK	1	ZO			46.79		400546	7.5		45.27	45.42	48.00	47.43	-		44.78		
Jan Benningheweg 24	1191VA	1	ZW			45.24		400586	1.5		43.62	43.78	48.00	45.11	-		42.87		
Jan Benningheweg 24	1191VA	1	ZW			47.82		400586	4.5		46.29	46.44	48.00	48.01	-		45.47		
Jan Benningheweg 24	1191VA	1	ZW			50.59		400586	7.5		49.05	49.20	49.20	51.31	-	X	47.77		
Jan Benningheweg 25	1191VK	1	ZO			43.42		400546	1.5		41.84	42.01	48.00	43.26	-		40.95		
Jan Benningheweg 25	1191VK	1	ZO			44.66		400546	4.5		43.12	43.28	48.00	44.95	-		42.36		
Jan Benningheweg 25	1191VK	1	ZO			46.79		400546	7.5		45.27	45.42	48.00	47.43	-		44.78		
Jan Benningheweg 26	1191VA	1	ZW			45.07		400060	1.5		43.41	43.58	48.00	44.98	-		42.75		
Jan Benningheweg 26	1191VA	1	ZW			48.17		400060	4.5		46.59	46.75	48.00	48.14	-		45.44		
Jan Benningheweg 26	1191VA	1	ZW			51.44		400060	7.5		49.88	50.03	50.03	52.16	-	X	48.73		
Jan Benningheweg 27	1191VK	1	W			45.40		400591	1.5		43.80	43.96	48.00	45.53	-		43.10		
Jan Benningheweg 27	1191VK	1	W			47.19		400591	4.5		45.63	45.79	48.00	47.64	-		45.03		
Jan Benningheweg 27	1191VK	1	W			49.66		400591	7.5		48.09	48.25	48.25	50.49	-	X	47.41		
Jan Benningheweg 28	1191VA	1	ZW			45.07		400060	1.5		43.41	43.58	48.00	44.98	-		42.75		
Jan Benningheweg 28	1191VA	1	ZW			48.17		400060	4.5		46.59	46.75	48.00	48.14	-		45.44		
Jan Benningheweg 28	1191VA	1	ZW			51.44		400060	7.5		49.88	50.03	50.03	52.16	-	X	48.73		
Jan Benningheweg 29	1191VK	1	W			45.40		400591	1.5		43.80	43.96	48.00	45.53	-		43.10		
Jan Benningheweg 29	1191VK	1	W			47.19		400591	4.5		45.63	45.79	48.00	47.64	-		45.03		
Jan Benningheweg 29	1191VK	1	W			49.66		400591	7.5		48.09	48.25	48.25	50.49	-	X	47.41		
Jan Benningheweg 31	1191VK	1	Z			45.11		400632	1.5		43.50	43.66	48.00	45.24	-		42.94		
Jan Benningheweg 31	1191VK	1	Z			46.92		400632	4.5		45.39	45.54	48.00	47.12	-		44.78		
Jan Benningheweg 31	1191VK	1	Z			48.62		400632	7.5		47.11	47.26	48.00	49.38	-		46.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Benninghweg 33	1191VK	1	Z			45.11			400632	1.5		43.50	43.66	48.00	45.24	-		42.94		
Jan Benninghweg 33	1191VK	1	Z			46.92			400632	4.5		45.39	45.54	48.00	47.12	-		44.78		
Jan Benninghweg 33	1191VK	1	Z			48.62			400632	7.5		47.11	47.26	48.00	49.38	-		46.48		
Jan Benninghweg 35	1191VL	1	O			43.74			400062	1.5		42.13	42.30	48.00	43.80	-		41.48		
Jan Benninghweg 35	1191VL	1	O			44.77			400062	4.5		43.16	43.33	48.00	44.98	-		42.54		
Jan Benninghweg 35	1191VL	1	O			47.54			400062	7.5		45.95	46.13	48.00	48.24	-		45.36		
Jan Benninghweg 37	1191VL	1	Z			49.62			400665	1.5		48.03	48.19	48.19	50.06	-	X	47.19		
Jan Benninghweg 37	1191VL	1	Z			50.63			400665	4.5		49.06	49.21	49.21	51.19	-	X	48.21		
Jan Benninghweg 37	1191VL	1	Z			51.55			400665	7.5		50.01	50.15	50.15	52.29	-	X	49.14		
Jan Benninghweg 39	1191VL	1	NW			45.19			400733	1.5		43.63	43.81	48.00	45.92	-		42.65		
Jan Benninghweg 39	1191VL	1	NW			47.11			400733	4.5		45.57	45.73	48.00	47.99	-		44.69		
Jan Benninghweg 39	1191VL	1	NW			49.47			400733	7.5		47.90	48.06	48.06	50.24	-	X	47.15		
Jan Benninghweg 41	1191VL	1	NW			45.19			400733	1.5		43.63	43.81	48.00	45.92	-		42.65		
Jan Benninghweg 41	1191VL	1	NW			47.11			400733	4.5		45.57	45.73	48.00	47.99	-		44.69		
Jan Benninghweg 41	1191VL	1	NW			49.47			400733	7.5		47.90	48.06	48.06	50.24	-	X	47.15		
Jan Benninghweg 43	1191VL	1	NW			45.19			400733	1.5		43.63	43.81	48.00	45.92	-		42.65		
Jan Benninghweg 43	1191VL	1	NW			47.11			400733	4.5		45.57	45.73	48.00	47.99	-		44.69		
Jan Benninghweg 43	1191VL	1	NW			49.47			400733	7.5		47.90	48.06	48.06	50.24	-	X	47.15		
Jan Benninghweg 45	1191VL	1	ZO			44.91			400735	1.5		43.31	43.47	48.00	44.75	-		42.60		
Jan Benninghweg 45	1191VL	1	ZO			46.10			400735	4.5		44.56	44.72	48.00	46.15	-		43.92		
Jan Benninghweg 45	1191VL	1	ZO			48.22			400735	7.5		46.66	46.82	48.00	48.86	-		46.36		
Jan Benninghweg 47	1191VL	1	ZO			44.91			400735	1.5		43.31	43.47	48.00	44.75	-		42.60		
Jan Benninghweg 47	1191VL	1	ZO			46.10			400735	4.5		44.56	44.72	48.00	46.15	-		43.92		
Jan Benninghweg 47	1191VL	1	ZO			48.22			400735	7.5		46.66	46.82	48.00	48.86	-		46.36		
Jan Benninghweg 49	1191VL	1	ZO			44.98			400730	1.5		43.40	43.56	48.00	44.94	-		42.42		
Jan Benninghweg 49	1191VL	1	ZO			46.35			400730	4.5		44.81	44.97	48.00	46.42	-		43.95		
Jan Benninghweg 49	1191VL	1	ZO			49.06			400730	7.5		47.50	47.66	48.00	49.56	-	X	46.91		
Jan Benninghweg 51	1191VL	1	ZO			44.98			400730	1.5		43.40	43.56	48.00	44.94	-		42.42		
Jan Benninghweg 51	1191VL	1	ZO			46.35			400730	4.5		44.81	44.97	48.00	46.42	-		43.95		
Jan Benninghweg 51	1191VL	1	ZO			49.06			400730	7.5		47.50	47.66	48.00	49.56	-	X	46.91		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Benningheweg 53	1191VL	1	ZO			44.98				400730	1.5		43.40	43.56	48.00	44.94	-		42.42		
Jan Benningheweg 53	1191VL	1	ZO			46.35				400730	4.5		44.81	44.97	48.00	46.42	-		43.95		
Jan Benningheweg 53	1191VL	1	ZO			49.06				400730	7.5		47.50	47.66	48.00	49.56	-	X	46.91		
Jan Benningheweg 55	1191VL	1	ZO			44.49				400764	1.5		42.94	43.10	48.00	44.26	-		42.25		
Jan Benningheweg 55	1191VL	1	ZO			46.22				400764	4.5		44.69	44.84	48.00	46.20	-		44.05		
Jan Benningheweg 55	1191VL	1	ZO			48.29				400764	7.5		46.77	46.92	48.00	48.91	-		46.32		
Jan Benningheweg 57	1191VL	1	ZO			44.49				400764	1.5		42.94	43.10	48.00	44.26	-		42.25		
Jan Benningheweg 57	1191VL	1	ZO			46.22				400764	4.5		44.69	44.84	48.00	46.20	-		44.05		
Jan Benningheweg 57	1191VL	1	ZO			48.29				400764	7.5		46.77	46.92	48.00	48.91	-		46.32		
Jan Benningheweg 59	1191VL	1	Z			44.49				400765	1.5		42.94	43.11	48.00	44.03	-		41.92		
Jan Benningheweg 59	1191VL	1	Z			46.34				400765	4.5		44.80	44.97	48.00	46.14	-		43.80		
Jan Benningheweg 59	1191VL	1	Z			48.24				400765	7.5		46.71	46.87	48.00	48.66	-		46.00		
Jan Benningheweg 61	1191VL	1	Z			44.49				400765	1.5		42.94	43.11	48.00	44.03	-		41.92		
Jan Benningheweg 61	1191VL	1	Z			46.34				400765	4.5		44.80	44.97	48.00	46.14	-		43.80		
Jan Benningheweg 61	1191VL	1	Z			48.24				400765	7.5		46.71	46.87	48.00	48.66	-		46.00		
Jan Benningheweg 63	1191VM	1	Z			44.49				400765	1.5		42.94	43.11	48.00	44.03	-		41.92		
Jan Benningheweg 63	1191VM	1	Z			46.34				400765	4.5		44.80	44.97	48.00	46.14	-		43.80		
Jan Benningheweg 63	1191VM	1	Z			48.24				400765	7.5		46.71	46.87	48.00	48.66	-		46.00		
Jan Benningheweg 65	1191VM	1	Z			44.37				400760	1.5		42.82	42.98	48.00	44.08	-		41.77		
Jan Benningheweg 65	1191VM	1	Z			46.52				400760	4.5		45.01	45.17	48.00	46.43	-		43.90		
Jan Benningheweg 65	1191VM	1	Z			48.47				400760	7.5		46.96	47.12	48.00	48.84	-		45.80		
Jan Benningheweg 67	1191VM	1	Z			44.37				400760	1.5		42.82	42.98	48.00	44.08	-		41.77		
Jan Benningheweg 67	1191VM	1	Z			46.52				400760	4.5		45.01	45.17	48.00	46.43	-		43.90		
Jan Benningheweg 67	1191VM	1	Z			48.47				400760	7.5		46.96	47.12	48.00	48.84	-		45.80		
Jan Benningheweg 69	1191VM	1	Z			44.37				400760	1.5		42.82	42.98	48.00	44.08	-		41.77		
Jan Benningheweg 69	1191VM	1	Z			46.52				400760	4.5		45.01	45.17	48.00	46.43	-		43.90		
Jan Benningheweg 69	1191VM	1	Z			48.47				400760	7.5		46.96	47.12	48.00	48.84	-		45.80		
Jan Benningheweg 71	1191VM	1	Z			44.04				400787	1.5		42.48	42.66	48.00	44.17	-		41.63		
Jan Benningheweg 71	1191VM	1	Z			46.73				400787	4.5		45.16	45.33	48.00	46.84	-		44.06		
Jan Benningheweg 71	1191VM	1	Z			49.04				400787	7.5		47.52	47.69	48.00	49.48	-		46.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Benningweg 73	1191VM	1	Z			44.04		400787	1.5		42.48	42.66	48.00	44.17	-		41.63		
Jan Benningweg 73	1191VM	1	Z			46.73		400787	4.5		45.16	45.33	48.00	46.84	-		44.06		
Jan Benningweg 73	1191VM	1	Z			49.04		400787	7.5		47.52	47.69	48.00	49.48	-		46.55		
Jan Benningweg 75	1191VM	1	Z			44.04		400787	1.5		42.48	42.66	48.00	44.17	-		41.63		
Jan Benningweg 75	1191VM	1	Z			46.73		400787	4.5		45.16	45.33	48.00	46.84	-		44.06		
Jan Benningweg 75	1191VM	1	Z			49.04		400787	7.5		47.52	47.69	48.00	49.48	-		46.55		
Jan Benningweg 77	1191VM	1	Z			43.99		400788	1.5		42.47	42.64	48.00	44.53	-		41.91		
Jan Benningweg 77	1191VM	1	Z			46.47		400788	4.5		44.92	45.09	48.00	46.75	-		43.92		
Jan Benningweg 77	1191VM	1	Z			48.44		400788	7.5		46.89	47.07	48.00	48.90	-		46.13		
Jan Benningweg 79	1191VM	1	Z			43.99		400788	1.5		42.47	42.64	48.00	44.53	-		41.91		
Jan Benningweg 79	1191VM	1	Z			46.47		400788	4.5		44.92	45.09	48.00	46.75	-		43.92		
Jan Benningweg 79	1191VM	1	Z			48.44		400788	7.5		46.89	47.07	48.00	48.90	-		46.13		
Jan Benningweg 81	1191VM	1	N			44.57		400785	1.5		43.05	43.21	48.00	45.64	-		41.93		
Jan Benningweg 81	1191VM	1	N			46.95		400785	4.5		45.41	45.57	48.00	48.06	-		44.65		
Jan Benningweg 81	1191VM	1	N			48.99		400785	7.5		47.45	47.59	48.00	50.13	-	X	46.96		
Jan Persijnstraat 1	1191JX	11	W			45.71		400292	1.5	47.39	44.11	44.27	48.00	46.19	-		43.69		
Jan Persijnstraat 1	1191JX	11	W			48.54		400292	4.5	50.88	46.99	47.15	48.00	49.23	-		45.95		
Jan Persijnstraat 1	1191JX	11	W			50.49		400292	7.5	53.21	48.98	49.14	49.14	51.65	-	X	48.03		
Jan Persijnstraat 2	1191JX	1	Z			49.50		400314	1.5	49.91	47.86	48.05	48.05	49.95	-	X	46.90		
Jan Persijnstraat 2	1191JX	1	Z			50.93		400314	4.5	52.66	49.33	49.52	49.52	51.64	-	X	48.33		
Jan Persijnstraat 2	1191JX	1	Z			52.09		400314	7.5	54.14	50.54	50.72	50.72	52.97	-	X	49.48		
Jan Persijnstraat 3	1191JX	1	Z			49.50		400314	1.5	49.91	47.86	48.05	48.05	49.95	-	X	46.90		
Jan Persijnstraat 3	1191JX	1	Z			50.93		400314	4.5	52.66	49.33	49.52	49.52	51.64	-	X	48.33		
Jan Persijnstraat 3	1191JX	1	Z			52.09		400314	7.5	54.14	50.54	50.72	50.72	52.97	-	X	49.48		
Jan Persijnstraat 4	1191JX	1	Z			49.50		400314	1.5	49.91	47.86	48.05	48.05	49.95	-	X	46.90		
Jan Persijnstraat 4	1191JX	1	Z			50.93		400314	4.5	52.66	49.33	49.52	49.52	51.64	-	X	48.33		
Jan Persijnstraat 4	1191JX	1	Z			52.09		400314	7.5	54.14	50.54	50.72	50.72	52.97	-	X	49.48		
Jan Persijnstraat 5	1191JX	1	Z			49.50		400314	1.5	49.91	47.86	48.05	48.05	49.95	-	X	46.90		
Jan Persijnstraat 5	1191JX	1	Z			50.93		400314	4.5	52.66	49.33	49.52	49.52	51.64	-	X	48.33		
Jan Persijnstraat 5	1191JX	1	Z			52.09		400314	7.5	54.14	50.54	50.72	50.72	52.97	-	X	49.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Persijnstraat 6	1191JX	1	Z			49.45				400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	49.89	-	X	46.83		
Jan Persijnstraat 6	1191JX	1	Z			50.93				400312	4.5	52.58	49.34	49.51	49.51	51.64	-	X	48.30		
Jan Persijnstraat 6	1191JX	1	Z			52.04				400312	7.5	54.05	50.50	50.67	50.67	53.00	-	X	49.42		
Jan Persijnstraat 7	1191JX	1	Z			49.45				400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	49.89	-	X	46.83		
Jan Persijnstraat 7	1191JX	1	Z			50.93				400312	4.5	52.58	49.34	49.51	49.51	51.64	-	X	48.30		
Jan Persijnstraat 7	1191JX	1	Z			52.04				400312	7.5	54.05	50.50	50.67	50.67	53.00	-	X	49.42		
Jan Persijnstraat 8	1191JX	1	Z			49.45				400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	49.89	-	X	46.83		
Jan Persijnstraat 8	1191JX	1	Z			50.93				400312	4.5	52.58	49.34	49.51	49.51	51.64	-	X	48.30		
Jan Persijnstraat 8	1191JX	1	Z			52.04				400312	7.5	54.05	50.50	50.67	50.67	53.00	-	X	49.42		
Jan Persijnstraat 9	1191JX	1	Z			49.45				400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	49.89	-	X	46.83		
Jan Persijnstraat 9	1191JX	1	Z			50.93				400312	4.5	52.58	49.34	49.51	49.51	51.64	-	X	48.30		
Jan Persijnstraat 9	1191JX	1	Z			52.04				400312	7.5	54.05	50.50	50.67	50.67	53.00	-	X	49.42		
Jan Persijnstraat 10	1191JX	1	Z			49.45				400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	49.89	-	X	46.83		
Jan Persijnstraat 10	1191JX	1	Z			50.93				400312	4.5	52.58	49.34	49.51	49.51	51.64	-	X	48.30		
Jan Persijnstraat 10	1191JX	1	Z			52.04				400312	7.5	54.05	50.50	50.67	50.67	53.00	-	X	49.42		
Jan Persijnstraat 11	1191JX	1	Z			49.30				400313	1.5	49.80	47.65	47.83	48.00	49.70	-	X	46.75		
Jan Persijnstraat 11	1191JX	1	Z			50.79				400313	4.5	52.60	49.17	49.35	49.35	51.49	-	X	48.24		
Jan Persijnstraat 11	1191JX	1	Z			51.86				400313	7.5	54.04	50.33	50.49	50.49	52.87	-	X	49.37		
Jan Persijnstraat 12	1191JX	1	Z			49.30				400313	1.5	49.80	47.65	47.83	48.00	49.70	-	X	46.75		
Jan Persijnstraat 12	1191JX	1	Z			50.79				400313	4.5	52.60	49.17	49.35	49.35	51.49	-	X	48.24		
Jan Persijnstraat 12	1191JX	1	Z			51.86				400313	7.5	54.04	50.33	50.49	50.49	52.87	-	X	49.37		
Jan Persijnstraat 13	1191JX	1	Z			48.56				400316	1.5	47.98	46.91	47.08	48.00	48.93	-		45.82		
Jan Persijnstraat 13	1191JX	1	Z			50.01				400316	4.5	50.99	48.41	48.58	48.58	50.51	-	X	47.26		
Jan Persijnstraat 13	1191JX	1	Z			50.68				400316	7.5	52.77	49.14	49.30	49.30	51.53	-	X	47.90		
Jan Persijnstraat 14	1191JX	1	Z			48.56				400316	1.5	47.98	46.91	47.08	48.00	48.93	-		45.82		
Jan Persijnstraat 14	1191JX	1	Z			50.01				400316	4.5	50.99	48.41	48.58	48.58	50.51	-	X	47.26		
Jan Persijnstraat 14	1191JX	1	Z			50.68				400316	7.5	52.77	49.14	49.30	49.30	51.53	-	X	47.90		
Jan Persijnstraat 15	1191JX	1	Z			48.56				400316	1.5	47.98	46.91	47.08	48.00	48.93	-		45.82		
Jan Persijnstraat 15	1191JX	1	Z			50.01				400316	4.5	50.99	48.41	48.58	48.58	50.51	-	X	47.26		
Jan Persijnstraat 15	1191JX	1	Z			50.68				400316	7.5	52.77	49.14	49.30	49.30	51.53	-	X	47.90		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Persijnstraat 16	1191JX	1	Z			48.51			400011	1.5	47.73	46.86	47.05	48.00	48.90	-		45.93		
Jan Persijnstraat 16	1191JX	1	Z			49.76			400011	4.5	50.76	48.16	48.34	48.34	50.27	-	X	47.19		
Jan Persijnstraat 16	1191JX	1	Z			51.32			400011	7.5	52.51	49.76	49.94	49.94	52.28	-	X	48.86		
Jan Persijnstraat 17	1191JX	1	Z			48.51			400011	1.5	47.73	46.86	47.05	48.00	48.90	-		45.93		
Jan Persijnstraat 17	1191JX	1	Z			49.76			400011	4.5	50.76	48.16	48.34	48.34	50.27	-	X	47.19		
Jan Persijnstraat 17	1191JX	1	Z			51.32			400011	7.5	52.51	49.76	49.94	49.94	52.28	-	X	48.86		
Jan Persijnstraat 18	1191JX	1	Z			48.51			400011	1.5	47.73	46.86	47.05	48.00	48.90	-		45.93		
Jan Persijnstraat 18	1191JX	1	Z			49.76			400011	4.5	50.76	48.16	48.34	48.34	50.27	-	X	47.19		
Jan Persijnstraat 18	1191JX	1	Z			51.32			400011	7.5	52.51	49.76	49.94	49.94	52.28	-	X	48.86		
Kemphaan 2	1191TG	1	Z			49.01			400489	1.5		47.44	47.62	48.00	49.48	-		46.53		
Kemphaan 2	1191TG	1	Z			51.46			400489	4.5		49.91	50.08	50.08	52.52	-	X	48.83		
Kemphaan 2	1191TG	1	Z			52.17			400489	7.5		50.63	50.79	50.79	53.54	-	X	49.71		
Kemphaan 4	1191TG	1	Z			48.72			400499	1.5		47.18	47.34	48.00	49.27	-		46.33		
Kemphaan 4	1191TG	1	Z			50.90			400499	4.5		49.36	49.53	49.53	51.86	-	X	48.40		
Kemphaan 4	1191TG	1	Z			52.13			400499	7.5		50.60	50.76	50.76	53.59	-	X	49.73		
Kemphaan 6	1191TG	1	Z			48.42			400518	1.5		46.86	47.03	48.00	48.94	-		46.11		
Kemphaan 6	1191TG	1	Z			50.78			400518	4.5		49.25	49.41	49.41	51.66	-	X	48.26		
Kemphaan 6	1191TG	1	Z			51.98			400518	7.5		50.45	50.61	50.61	53.49	-	X	49.53		
Kemphaan 8	1191TG	1	Z			48.15			400527	1.5		46.58	46.74	48.00	48.51	-		45.67		
Kemphaan 8	1191TG	1	Z			50.68			400527	4.5		49.12	49.29	49.29	51.39	-	X	48.04		
Kemphaan 8	1191TG	1	Z			52.06			400527	7.5		50.52	50.68	50.68	53.36	-	X	49.41		
Kemphaan 10	1191TG	1	Z			48.15			400540	1.5		46.59	46.74	48.00	48.57	-		45.75		
Kemphaan 10	1191TG	1	Z			50.98			400540	4.5		49.44	49.60	49.60	51.74	-	X	48.43		
Kemphaan 10	1191TG	1	Z			51.86			400540	7.5		50.32	50.48	50.48	53.08	-	X	49.31		
Kemphaan 12	1191TG	1	Z			48.11			400553	1.5		46.53	46.69	48.00	48.33	-		45.51		
Kemphaan 12	1191TG	1	Z			51.05			400553	4.5		49.49	49.66	49.66	51.64	-	X	48.29		
Kemphaan 12	1191TG	1	Z			51.82			400553	7.5		50.28	50.44	50.44	52.95	-	X	49.17		
Kemphaan 14	1191TG	1	Z			48.22			400572	1.5		46.62	46.77	48.00	48.53	-		45.60		
Kemphaan 14	1191TG	1	Z			50.30			400572	4.5		48.76	48.92	48.92	50.91	-	X	47.55		
Kemphaan 14	1191TG	1	Z			51.00			400572	7.5		49.48	49.64	49.64	52.30	-	X	48.52		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kemphaan 16	1191TG	1	Z			48.25				400587	1.5		46.65	46.81	48.00	48.49	-		45.66		
Kemphaan 16	1191TG	1	Z			50.23				400587	4.5		48.70	48.86	48.86	50.77	-	X	47.46		
Kemphaan 16	1191TG	1	Z			50.89				400587	7.5		49.39	49.54	49.54	52.15	-	X	48.45		
Kemphaan 18	1191TG	1	Z			47.54				400612	1.5		45.94	46.10	48.00	47.72	-		45.20		
Kemphaan 18	1191TG	1	Z			49.80				400612	4.5		48.28	48.44	48.44	50.26	-	X	47.18		
Kemphaan 18	1191TG	1	Z			51.06				400612	7.5		49.55	49.70	49.70	52.22	-	X	48.63		
Kemphaan 20	1191TG	1	Z			47.60				400617	1.5		46.01	46.17	48.00	47.65	-		45.17		
Kemphaan 20	1191TG	1	Z			49.78				400617	4.5		48.26	48.41	48.41	50.19	-	X	47.20		
Kemphaan 20	1191TG	1	Z			50.68				400617	7.5		49.18	49.33	49.33	51.77	-	X	48.30		
Kerkstraat 1	1191JB	1	ZO			44.43				400158	1.5	46.32	42.90	43.07	48.00	45.76	-		42.21		
Kerkstraat 1	1191JB	1	ZO			45.64				400158	4.5	48.52	44.09	44.26	48.00	47.04	-		43.26		
Kerkstraat 1	1191JB	1	ZO			45.09				400158	7.5	49.73	43.56	43.73	48.00	46.58	-		42.87		
Kerkstraat 2	1191JB	1	ZO			44.02				400152	1.5	45.84	42.52	42.68	48.00	45.42	-		41.77		
Kerkstraat 2	1191JB	1	ZO			45.58				400152	4.5	48.68	44.05	44.21	48.00	47.03	-		43.22		
Kerkstraat 2	1191JB	1	ZO			44.90				400152	7.5	49.72	43.38	43.54	48.00	46.50	-		42.86		
Kerkstraat 3	1191JB	1	ZO			44.02				400152	1.5	45.84	42.52	42.68	48.00	45.42	-		41.77		
Kerkstraat 3	1191JB	1	ZO			45.58				400152	4.5	48.68	44.05	44.21	48.00	47.03	-		43.22		
Kerkstraat 3	1191JB	1	ZO			44.90				400152	7.5	49.72	43.38	43.54	48.00	46.50	-		42.86		
Kerkstraat 5	1191JB	1	ZO			43.63				400151	1.5	45.19	42.13	42.29	48.00	44.99	-		41.39		
Kerkstraat 5	1191JB	1	ZO			45.59				400151	4.5	48.36	44.06	44.22	48.00	46.94	-		43.23		
Kerkstraat 5	1191JB	1	ZO			44.83				400151	7.5	49.50	43.32	43.47	48.00	46.34	-		42.59		
Kerkstraat 6	1191JB	1	ZO			43.63				400151	1.5	45.19	42.13	42.29	48.00	44.99	-		41.39		
Kerkstraat 6	1191JB	1	ZO			45.59				400151	4.5	48.36	44.06	44.22	48.00	46.94	-		43.23		
Kerkstraat 6	1191JB	1	ZO			44.83				400151	7.5	49.50	43.32	43.47	48.00	46.34	-		42.59		
Kerkstraat 7	1191JB	1	ZO			43.63				400151	1.5	45.19	42.13	42.29	48.00	44.99	-		41.39		
Kerkstraat 7	1191JB	1	ZO			45.59				400151	4.5	48.36	44.06	44.22	48.00	46.94	-		43.23		
Kerkstraat 7	1191JB	1	ZO			44.83				400151	7.5	49.50	43.32	43.47	48.00	46.34	-		42.59		
Kerkstraat 8	1191JB	1	ZO			43.63				400151	1.5	45.19	42.13	42.29	48.00	44.99	-		41.39		
Kerkstraat 8	1191JB	1	ZO			45.59				400151	4.5	48.36	44.06	44.22	48.00	46.94	-		43.23		
Kerkstraat 8	1191JB	1	ZO			44.83				400151	7.5	49.50	43.32	43.47	48.00	46.34	-		42.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kerkstraat 9	1191JB	1	ZO			43.30		400147	1.5	44.75	41.78	41.94	48.00	44.51	-		41.04		
Kerkstraat 9	1191JB	1	ZO			45.29		400147	4.5	47.65	43.73	43.90	48.00	46.48	-		42.85		
Kerkstraat 9	1191JB	1	ZO			44.56		400147	7.5	49.01	43.05	43.21	48.00	46.09	-		42.20		
Kerkstraat 10	1191JB	61	ZW			43.70		400145	1.5	46.49	42.17	42.35	48.00	45.01	-		41.65		
Kerkstraat 10	1191JB	61	ZW			45.67		400145	4.5	49.18	44.14	44.31	48.00	47.07	-		43.49		
Kerkstraat 10	1191JB	61	ZW			45.90		400145	7.5	51.23	44.39	44.57	48.00	47.43	-		43.42		
Kerkstraat 11	1191JB	60	W			47.73		433623	1.5	48.51	46.17	46.37	48.00	49.24	-		44.39		
Kerkstraat 11	1191JB	60	W			48.35		433623	4.5	50.10	46.81	47.01	48.00	50.27	-		44.68		
Kerkstraat 11	1191JB	60	W			48.51		433623	7.5	51.46	46.98	47.18	48.00	50.52	-		44.53		
Kerkstraat 12	1191JB	1	Z			42.82		433620	1.5	45.00	41.25	41.41	48.00	43.85	-		41.03		
Kerkstraat 12	1191JB	1	Z			43.43		433620	4.5	46.86	41.89	42.05	48.00	44.46	-		41.43		
Kerkstraat 12	1191JB	1	Z			44.36		433620	7.5	48.09	42.83	42.98	48.00	45.55	-		41.84		
Kerkstraat 13	1191JB	1	W			47.70		400131	1.5	49.39	46.17	46.35	48.00	49.81	-	X	44.40		
Kerkstraat 13	1191JB	1	W			47.89		400131	4.5	50.71	46.36	46.54	48.00	50.02	-	X	44.36		
Kerkstraat 13	1191JB	1	W			47.71		400131	7.5	50.88	46.18	46.37	48.00	49.75	-	X	43.92		
Kerkstraat 14	1191JB	1	W			47.70		400131	1.5	49.39	46.17	46.35	48.00	49.81	-	X	44.40		
Kerkstraat 14	1191JB	1	W			47.89		400131	4.5	50.71	46.36	46.54	48.00	50.02	-	X	44.36		
Kerkstraat 14	1191JB	1	W			47.71		400131	7.5	50.88	46.18	46.37	48.00	49.75	-	X	43.92		
Kerkstraat 15	1191JB	1	Z			46.56		400130	1.5	47.75	45.03	45.21	48.00	48.95	-		43.00		
Kerkstraat 15	1191JB	1	Z			47.39		400130	4.5	49.52	45.86	46.05	48.00	49.57	-	X	43.82		
Kerkstraat 15	1191JB	1	Z			47.62		400130	7.5	51.09	46.10	46.28	48.00	49.64	-	X	44.00		
Kerkstraat 20	1191JC	1	ZW			46.06		400122	1.5	46.95	44.52	44.70	48.00	48.34	-		42.56		
Kerkstraat 20	1191JC	1	ZW			46.96		400122	4.5	48.36	45.42	45.60	48.00	48.95	-		43.63		
Kerkstraat 20	1191JC	1	ZW			47.22		400122	7.5	49.12	45.69	45.88	48.00	49.17	-		43.87		
Kerkstraat 22	1191JC	1	ZW			47.21		433618	1.5	47.76	45.67	45.84	48.00	49.20	-		43.94		
Kerkstraat 22	1191JC	1	ZW			48.05		433618	4.5	48.99	46.51	46.69	48.00	49.92	-	X	44.72		
Kerkstraat 22	1191JC	1	ZW			47.71		433618	7.5	49.81	46.19	46.37	48.00	49.81	-	X	44.34		
Kerkstraat 28	1191JC	1	ZW			45.13		433515	1.5	46.01	43.61	43.77	48.00	46.92	-		42.00		
Kerkstraat 28	1191JC	1	ZW			46.02		433515	4.5	47.70	44.54	44.70	48.00	48.15	-		42.95		
Kerkstraat 28	1191JC	1	ZW			46.30		433515	7.5	50.44	44.82	44.98	48.00	48.47	-		42.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kerkstraat 29	1191JC	1	ZW			45.13				433515	1.5	46.01	43.61	43.77	48.00	46.92	-		42.00		
Kerkstraat 29	1191JC	1	ZW			46.02				433515	4.5	47.70	44.54	44.70	48.00	48.15	-		42.95		
Kerkstraat 29	1191JC	1	ZW			46.30				433515	7.5	50.44	44.82	44.98	48.00	48.47	-		42.82		
Kerkstraat 30	1191JC	1	ZW			45.13				433515	1.5	46.01	43.61	43.77	48.00	46.92	-		42.00		
Kerkstraat 30	1191JC	1	ZW			46.02				433515	4.5	47.70	44.54	44.70	48.00	48.15	-		42.95		
Kerkstraat 30	1191JC	1	ZW			46.30				433515	7.5	50.44	44.82	44.98	48.00	48.47	-		42.82		
Kerkstraat 31	1191JD	1	ZW			47.21				433618	1.5	47.76	45.67	45.84	48.00	49.20	-		43.94		
Kerkstraat 31	1191JD	1	ZW			48.05				433618	4.5	48.99	46.51	46.69	48.00	49.92	-	X	44.72		
Kerkstraat 31	1191JD	1	ZW			47.71				433618	7.5	49.81	46.19	46.37	48.00	49.81	-	X	44.34		
Kerkstraat 34	1191JD	1	ZO			46.09				433619	1.5	45.50	44.47	44.66	48.00	47.00	-		43.66		
Kerkstraat 34	1191JD	1	ZO			46.41				433619	4.5	47.20	44.79	44.99	48.00	47.46	-		44.04		
Kerkstraat 34	1191JD	1	ZO			45.35				433619	7.5	48.50	43.75	43.94	48.00	46.83	-		43.55		
Kerkstraat 36	1191JD	1	ZW			45.13				433515	1.5	46.01	43.61	43.77	48.00	46.92	-		42.00		
Kerkstraat 36	1191JD	1	ZW			46.02				433515	4.5	47.70	44.54	44.70	48.00	48.15	-		42.95		
Kerkstraat 36	1191JD	1	ZW			46.30				433515	7.5	50.44	44.82	44.98	48.00	48.47	-		42.82		
Kerkstraat 38	1191JD	1	ZW			47.21				433618	1.5	47.76	45.67	45.84	48.00	49.20	-		43.94		
Kerkstraat 38	1191JD	1	ZW			48.05				433618	4.5	48.99	46.51	46.69	48.00	49.92	-	X	44.72		
Kerkstraat 38	1191JD	1	ZW			47.71				433618	7.5	49.81	46.19	46.37	48.00	49.81	-	X	44.34		
Kerkstraat 40	1191JD	1	ZW			44.67				433617	1.5	47.20	43.20	43.32	48.00	47.25	-		40.94		
Kerkstraat 40	1191JD	1	ZW			46.72				433617	4.5	48.86	45.17	45.34	48.00	48.70	-		43.21		
Kerkstraat 40	1191JD	1	ZW			47.47				433617	7.5	49.82	45.96	46.12	48.00	49.60	-	X	43.92		
Kerkstraat 42	1191JD	1	ZO			46.09				433619	1.5	45.50	44.47	44.66	48.00	47.00	-		43.66		
Kerkstraat 42	1191JD	1	ZO			46.41				433619	4.5	47.20	44.79	44.99	48.00	47.46	-		44.04		
Kerkstraat 42	1191JD	1	ZO			45.35				433619	7.5	48.50	43.75	43.94	48.00	46.83	-		43.55		
Kerkstraat 46	1191JD	1	ZO			46.05				400102	1.5	45.30	44.43	44.62	48.00	46.98	-		43.46		
Kerkstraat 46	1191JD	1	ZO			46.26				400102	4.5	46.45	44.66	44.84	48.00	47.26	-		43.72		
Kerkstraat 46	1191JD	1	ZO			45.15				400102	7.5	47.80	43.53	43.75	48.00	46.77	-		43.49		
Kerkstraat 54	1191JD	1	ZO			46.05				400102	1.5	45.30	44.43	44.62	48.00	46.98	-		43.46		
Kerkstraat 54	1191JD	1	ZO			46.26				400102	4.5	46.45	44.66	44.84	48.00	47.26	-		43.72		
Kerkstraat 54	1191JD	1	ZO			45.15				400102	7.5	47.80	43.53	43.75	48.00	46.77	-		43.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kerkstraat 55	1191JE	1	ZW			38.22				400070	1.5	37.30	36.56	36.72	48.00	38.57	-		36.59		
Kerkstraat 55	1191JE	1	ZW			41.48				400070	4.5	41.06	39.87	40.04	48.00	41.89	-		39.28		
Kerkstraat 55	1191JE	1	ZW			44.42				400070	7.5	47.24	42.92	43.09	48.00	45.81	-		41.66		
Kerkstraat 56	1191JE	1	ZO			46.05				400102	1.5	45.30	44.43	44.62	48.00	46.98	-		43.46		
Kerkstraat 56	1191JE	1	ZO			46.26				400102	4.5	46.45	44.66	44.84	48.00	47.26	-		43.72		
Kerkstraat 56	1191JE	1	ZO			45.15				400102	7.5	47.80	43.53	43.75	48.00	46.77	-		43.49		
Kerkstraat 57	1191JE	1	ZO			46.05				400102	1.5	45.30	44.43	44.62	48.00	46.98	-		43.46		
Kerkstraat 57	1191JE	1	ZO			46.26				400102	4.5	46.45	44.66	44.84	48.00	47.26	-		43.72		
Kerkstraat 57	1191JE	1	ZO			45.15				400102	7.5	47.80	43.53	43.75	48.00	46.77	-		43.49		
Kerkstraat 58	1191JE	1	ZW			39.65				400069	1.5	39.70	38.07	38.24	48.00	40.89	-		37.93		
Kerkstraat 58	1191JE	1	ZW			41.85				400069	4.5	41.67	40.25	40.43	48.00	42.88	-		40.01		
Kerkstraat 58	1191JE	1	ZW			45.34				400069	7.5	46.65	43.75	43.96	48.00	46.77	-		43.25		
Kerkstraat 59	1191JE	1	ZO			39.32				400068	1.5	43.07	37.78	37.94	48.00	40.86	-		37.49		
Kerkstraat 59	1191JE	1	ZO			41.15				400068	4.5	44.53	39.61	39.78	48.00	42.34	-		39.10		
Kerkstraat 59	1191JE	1	ZO			43.22				400068	7.5	46.87	41.65	41.86	48.00	45.04	-		41.42		
Kerkstraat 60	1191JE	1	ZO			39.32				400068	1.5	43.07	37.78	37.94	48.00	40.86	-		37.49		
Kerkstraat 60	1191JE	1	ZO			41.15				400068	4.5	44.53	39.61	39.78	48.00	42.34	-		39.10		
Kerkstraat 60	1191JE	1	ZO			43.22				400068	7.5	46.87	41.65	41.86	48.00	45.04	-		41.42		
Kerkstraat 61	1191JE	1	ZO			39.88				400067	1.5	41.41	38.35	38.48	48.00	42.13	-		37.01		
Kerkstraat 61	1191JE	1	ZO			42.13				400067	4.5	43.48	40.60	40.76	48.00	43.67	-		39.13		
Kerkstraat 61	1191JE	1	ZO			44.97				400067	7.5	47.70	43.44	43.63	48.00	46.94	-		41.66		
Kerkstraat 62	1191JE	1	ZO			39.88				400067	1.5	41.41	38.35	38.48	48.00	42.13	-		37.01		
Kerkstraat 62	1191JE	1	ZO			42.13				400067	4.5	43.48	40.60	40.76	48.00	43.67	-		39.13		
Kerkstraat 62	1191JE	1	ZO			44.97				400067	7.5	47.70	43.44	43.63	48.00	46.94	-		41.66		
Kolgans 1	1191SK	1	W			43.47				400442	1.5		41.90	42.05	48.00	43.58	-		40.86		
Kolgans 1	1191SK	1	W			45.92				400442	4.5		44.39	44.54	48.00	46.48	-		42.97		
Kolgans 1	1191SK	1	W			47.79				400442	7.5		46.27	46.42	48.00	48.75	-		44.90		
Kolgans 2	1191SK	1	W			43.95				400458	1.5		42.37	42.53	48.00	44.14	-		41.22		
Kolgans 2	1191SK	1	W			45.68				400458	4.5		44.16	44.32	48.00	46.36	-		43.18		
Kolgans 2	1191SK	1	W			47.86				400458	7.5		46.36	46.51	48.00	48.89	-		45.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 3	1191SK	1	W			43.47		400442	1.5		41.90	42.05	48.00	43.58	-		40.86		
Kolgans 3	1191SK	1	W			45.92		400442	4.5		44.39	44.54	48.00	46.48	-		42.97		
Kolgans 3	1191SK	1	W			47.79		400442	7.5		46.27	46.42	48.00	48.75	-		44.90		
Kolgans 4	1191SK	1	W			43.95		400458	1.5		42.37	42.53	48.00	44.14	-		41.22		
Kolgans 4	1191SK	1	W			45.68		400458	4.5		44.16	44.32	48.00	46.36	-		43.18		
Kolgans 4	1191SK	1	W			47.86		400458	7.5		46.36	46.51	48.00	48.89	-		45.31		
Kolgans 5	1191SK	1	W			43.47		400442	1.5		41.90	42.05	48.00	43.58	-		40.86		
Kolgans 5	1191SK	1	W			45.92		400442	4.5		44.39	44.54	48.00	46.48	-		42.97		
Kolgans 5	1191SK	1	W			47.79		400442	7.5		46.27	46.42	48.00	48.75	-		44.90		
Kolgans 6	1191SK	1	W			43.95		400458	1.5		42.37	42.53	48.00	44.14	-		41.22		
Kolgans 6	1191SK	1	W			45.68		400458	4.5		44.16	44.32	48.00	46.36	-		43.18		
Kolgans 6	1191SK	1	W			47.86		400458	7.5		46.36	46.51	48.00	48.89	-		45.31		
Kolgans 7	1191SK	1	O			42.50		400438	1.5		40.91	41.08	48.00	42.88	-		40.29		
Kolgans 7	1191SK	1	O			44.12		400438	4.5		42.59	42.75	48.00	44.74	-		42.03		
Kolgans 7	1191SK	1	O			46.71		400438	7.5		45.15	45.32	48.00	47.62	-		44.60		
Kolgans 8	1191SK	1	O			41.68		400455	1.5		40.09	40.26	48.00	41.97	-		39.49		
Kolgans 8	1191SK	1	O			43.84		400455	4.5		42.29	42.46	48.00	44.48	-		41.71		
Kolgans 8	1191SK	1	O			46.84		400455	7.5		45.30	45.46	48.00	47.93	-		44.52		
Kolgans 9	1191SK	1	O			42.50		400438	1.5		40.91	41.08	48.00	42.88	-		40.29		
Kolgans 9	1191SK	1	O			44.12		400438	4.5		42.59	42.75	48.00	44.74	-		42.03		
Kolgans 9	1191SK	1	O			46.71		400438	7.5		45.15	45.32	48.00	47.62	-		44.60		
Kolgans 10	1191SK	1	O			41.68		400455	1.5		40.09	40.26	48.00	41.97	-		39.49		
Kolgans 10	1191SK	1	O			43.84		400455	4.5		42.29	42.46	48.00	44.48	-		41.71		
Kolgans 10	1191SK	1	O			46.84		400455	7.5		45.30	45.46	48.00	47.93	-		44.52		
Kolgans 11	1191SK	1	O			42.50		400438	1.5		40.91	41.08	48.00	42.88	-		40.29		
Kolgans 11	1191SK	1	O			44.12		400438	4.5		42.59	42.75	48.00	44.74	-		42.03		
Kolgans 11	1191SK	1	O			46.71		400438	7.5		45.15	45.32	48.00	47.62	-		44.60		
Kolgans 12	1191SK	1	O			41.80		400456	1.5		40.22	40.39	48.00	42.08	-		39.55		
Kolgans 12	1191SK	1	O			43.67		400456	4.5		42.16	42.32	48.00	44.53	-		41.49		
Kolgans 12	1191SK	1	O			46.19		400456	7.5		44.66	44.82	48.00	47.24	-		43.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 13	1191SK	1	W			42.91		400440	1.5		41.33	41.50	48.00	43.05	-		40.53		
Kolgans 13	1191SK	1	W			44.90		400440	4.5		43.36	43.52	48.00	45.64	-		42.77		
Kolgans 13	1191SK	1	W			47.69		400440	7.5		46.16	46.31	48.00	48.80	-		45.35		
Kolgans 14	1191SK	1	O			41.80		400456	1.5		40.22	40.39	48.00	42.08	-		39.55		
Kolgans 14	1191SK	1	O			43.67		400456	4.5		42.16	42.32	48.00	44.53	-		41.49		
Kolgans 14	1191SK	1	O			46.19		400456	7.5		44.66	44.82	48.00	47.24	-		43.95		
Kolgans 15	1191SK	1	W			42.91		400440	1.5		41.33	41.50	48.00	43.05	-		40.53		
Kolgans 15	1191SK	1	W			44.90		400440	4.5		43.36	43.52	48.00	45.64	-		42.77		
Kolgans 15	1191SK	1	W			47.69		400440	7.5		46.16	46.31	48.00	48.80	-		45.35		
Kolgans 16	1191SK	1	O			41.80		400456	1.5		40.22	40.39	48.00	42.08	-		39.55		
Kolgans 16	1191SK	1	O			43.67		400456	4.5		42.16	42.32	48.00	44.53	-		41.49		
Kolgans 16	1191SK	1	O			46.19		400456	7.5		44.66	44.82	48.00	47.24	-		43.95		
Kolgans 17	1191SK	1	O			42.35		400437	1.5		40.76	40.94	48.00	42.42	-		40.03		
Kolgans 17	1191SK	1	O			44.07		400437	4.5		42.55	42.71	48.00	44.62	-		41.94		
Kolgans 17	1191SK	1	O			46.57		400437	7.5		45.03	45.19	48.00	47.58	-		44.45		
Kolgans 18	1191SK	1	W			43.83		400457	1.5		42.28	42.44	48.00	44.08	-		41.33		
Kolgans 18	1191SK	1	W			45.54		400457	4.5		44.02	44.19	48.00	46.60	-		43.18		
Kolgans 18	1191SK	1	W			48.07		400457	7.5		46.55	46.69	48.00	49.08	-		45.54		
Kolgans 19	1191SK	1	O			42.35		400437	1.5		40.76	40.94	48.00	42.42	-		40.03		
Kolgans 19	1191SK	1	O			44.07		400437	4.5		42.55	42.71	48.00	44.62	-		41.94		
Kolgans 19	1191SK	1	O			46.57		400437	7.5		45.03	45.19	48.00	47.58	-		44.45		
Kolgans 20	1191SK	1	W			43.83		400457	1.5		42.28	42.44	48.00	44.08	-		41.33		
Kolgans 20	1191SK	1	W			45.54		400457	4.5		44.02	44.19	48.00	46.60	-		43.18		
Kolgans 20	1191SK	1	W			48.07		400457	7.5		46.55	46.69	48.00	49.08	-		45.54		
Kolgans 21	1191SK	1	O			42.55		400439	1.5		40.93	41.11	48.00	42.63	-		40.29		
Kolgans 21	1191SK	1	O			44.89		400439	4.5		43.35	43.52	48.00	45.30	-		42.67		
Kolgans 21	1191SK	1	O			46.35		400439	7.5		44.78	44.96	48.00	47.21	-		44.28		
Kolgans 23	1191SK	1	O			42.55		400439	1.5		40.93	41.11	48.00	42.63	-		40.29		
Kolgans 23	1191SK	1	O			44.89		400439	4.5		43.35	43.52	48.00	45.30	-		42.67		
Kolgans 23	1191SK	1	O			46.35		400439	7.5		44.78	44.96	48.00	47.21	-		44.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 25	1191SK	1	W			44.80				400441	1.5		43.17	43.35	48.00	45.05	-		42.42		
Kolgans 25	1191SK	1	W			47.67				400441	4.5		46.12	46.28	48.00	48.28	-		45.28		
Kolgans 25	1191SK	1	W			48.51				400441	7.5		46.94	47.11	48.00	49.58	-	X	46.16		
Kolgans 27	1191SK	1	W			44.80				400441	1.5		43.17	43.35	48.00	45.05	-		42.42		
Kolgans 27	1191SK	1	W			47.67				400441	4.5		46.12	46.28	48.00	48.28	-		45.28		
Kolgans 27	1191SK	1	W			48.51				400441	7.5		46.94	47.11	48.00	49.58	-	X	46.16		
Koningin Julianalaan 2	1191CD	1	ZW			43.25				400110	1.5	45.23	41.78	41.90	48.00	44.54	-		40.76		
Koningin Julianalaan 2	1191CD	1	ZW			45.06				400110	4.5	47.94	43.54	43.68	48.00	46.48	-		42.47		
Koningin Julianalaan 3	1191CD	1	ZW			42.87				400121	1.5	44.84	41.39	41.53	48.00	44.51	-		40.13		
Koningin Julianalaan 3	1191CD	1	ZW			44.96				400121	4.5	47.88	43.45	43.60	48.00	46.67	-		42.15		
Koningin Julianalaan 4	1191CD	1	ZW			42.87				400121	1.5	44.84	41.39	41.53	48.00	44.51	-		40.13		
Koningin Julianalaan 4	1191CD	1	ZW			44.96				400121	4.5	47.88	43.45	43.60	48.00	46.67	-		42.15		
Koningin Julianalaan 5	1191CD	1	ZW			43.26				400123	1.5	45.11	41.78	41.92	48.00	44.79	-		40.99		
Koningin Julianalaan 5	1191CD	1	ZW			45.16				400123	4.5	47.97	43.62	43.79	48.00	46.59	-		42.72		
Koningin Julianalaan 6	1191CD	1	ZW			43.34				400129	1.5	45.07	41.80	41.99	48.00	44.65	-		40.96		
Koningin Julianalaan 6	1191CD	1	ZW			45.12				400129	4.5	47.94	43.57	43.75	48.00	46.47	-		42.73		
Koningin Julianalaan 7	1191CD	1	ZW			43.24				400132	1.5	45.13	41.76	41.90	48.00	44.62	-		41.05		
Koningin Julianalaan 7	1191CD	1	ZW			45.05				400132	4.5	48.03	43.51	43.69	48.00	46.45	-		42.76		
Koningin Julianalaan 8	1191CD	1	ZW			43.24				400132	1.5	45.13	41.76	41.90	48.00	44.62	-		41.05		
Koningin Julianalaan 8	1191CD	1	ZW			45.05				400132	4.5	48.03	43.51	43.69	48.00	46.45	-		42.76		
Koningin Julianalaan 9	1191CD	1	ZW			43.32				400141	1.5	45.38	41.83	41.98	48.00	45.09	-		40.92		
Koningin Julianalaan 9	1191CD	1	ZW			45.36				400141	4.5	48.34	43.84	43.99	48.00	47.02	-		42.78		
Koningin Julianalaan 10	1191CD	1	ZW			43.32				400141	1.5	45.38	41.83	41.98	48.00	45.09	-		40.92		
Koningin Julianalaan 10	1191CD	1	ZW			45.36				400141	4.5	48.34	43.84	43.99	48.00	47.02	-		42.78		
Koningin Julianalaan 11	1191CD	1	ZW			43.48				400150	1.5	45.60	42.06	42.16	48.00	45.23	-		40.53		
Koningin Julianalaan 11	1191CD	1	ZW			45.46				400150	4.5	48.41	44.03	44.12	48.00	47.12	-		42.28		
Koningin Julianalaan 12	1191CD	1	ZW			43.48				400150	1.5	45.60	42.06	42.16	48.00	45.23	-		40.53		
Koningin Julianalaan 12	1191CD	1	ZW			45.46				400150	4.5	48.41	44.03	44.12	48.00	47.12	-		42.28		
Koningin Julianalaan 13	1191CD	1	ZW			43.51				400154	1.5	45.65	42.07	42.20	48.00	45.20	-		40.61		
Koningin Julianalaan 13	1191CD	1	ZW			45.80				400154	4.5	48.70	44.34	44.46	48.00	47.37	-		42.66		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koningin Julianalaan 14	1191CD	1	ZW			43.51		400154	1.5	45.65	42.07	42.20	48.00	45.20	-		40.61		
Koningin Julianalaan 14	1191CD	1	ZW			45.80		400154	4.5	48.70	44.34	44.46	48.00	47.37	-		42.66		
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	ZW			44.68		433513	1.5	46.43	43.19	43.36	48.00	46.27	-		42.08		
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	ZW			46.14		433513	4.5	49.30	44.64	44.80	48.00	47.75	-		43.51		
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	ZW			45.86		433513	7.5	49.48	44.36	44.52	48.00	47.49	-		43.08		
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	ZW			44.68		433513	1.5	46.43	43.19	43.36	48.00	46.27	-		42.08		
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	ZW			46.14		433513	4.5	49.30	44.64	44.80	48.00	47.75	-		43.51		
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	ZW			45.86		433513	7.5	49.48	44.36	44.52	48.00	47.49	-		43.08		
Koningin Julianalaan 22	1191CD	54	Z			43.36		400178	1.5	46.18	41.91	42.06	48.00	44.94	-		41.04		
Koningin Julianalaan 22	1191CD	54	Z			44.90		400178	4.5	48.46	43.44	43.59	48.00	46.50	-		42.58		
Koningin Julianalaan 24	1191CE	1	Z			43.65		400153	1.5	45.41	42.14	42.29	48.00	44.69	-		41.12		
Koningin Julianalaan 24	1191CE	1	Z			45.54		400153	4.5	47.65	44.04	44.19	48.00	46.75	-		42.95		
Koningin Julianalaan 24	1191CE	1	Z			46.44		400153	7.5	49.28	44.96	45.10	48.00	47.91	-		43.61		
Koningin Julianalaan 25	1191CE	1	Z			47.39		400191	1.5	49.05	45.90	46.05	48.00	48.68	-		44.77		
Koningin Julianalaan 25	1191CE	1	Z			47.94		400191	4.5	49.75	46.45	46.59	48.00	49.37	-		45.34		
Koningin Julianalaan 25	1191CE	1	Z			47.31		400191	7.5	49.88	45.82	45.95	48.00	48.87	-		44.89		
Koningin Julianalaan 27	1191CE	1	Z			47.39		400191	1.5	49.05	45.90	46.05	48.00	48.68	-		44.77		
Koningin Julianalaan 27	1191CE	1	Z			47.94		400191	4.5	49.75	46.45	46.59	48.00	49.37	-		45.34		
Koningin Julianalaan 27	1191CE	1	Z			47.31		400191	7.5	49.88	45.82	45.95	48.00	48.87	-		44.89		
Koningin Julianalaan 29	1191CE	1	Z			43.71		400161	1.5	45.87	42.24	42.38	48.00	45.05	-		41.42		
Koningin Julianalaan 29	1191CE	1	Z			45.15		400161	4.5	47.46	43.66	43.81	48.00	46.46	-		42.79		
Koningin Julianalaan 29	1191CE	1	Z			46.04		400161	7.5	48.33	44.56	44.69	48.00	47.54	-		43.57		
Koningin Julianalaan 30	1191CE	1	Z			43.92		400160	1.5	46.39	42.45	42.58	48.00	45.25	-		41.61		
Koningin Julianalaan 30	1191CE	1	Z			45.28		400160	4.5	47.52	43.79	43.93	48.00	46.62	-		42.87		
Koningin Julianalaan 30	1191CE	1	Z			46.27		400160	7.5	48.53	44.78	44.91	48.00	47.75	-		43.80		
Korendragerstraat 1	1191JA	1	ZW			45.92		433514	1.5	46.56	44.34	44.51	48.00	47.02	-		43.46		
Korendragerstraat 1	1191JA	1	ZW			46.41		433514	4.5	47.90	44.83	45.01	48.00	47.56	-		44.00		
Korendragerstraat 3	1191JA	1	ZW			45.92		433514	1.5	46.56	44.34	44.51	48.00	47.02	-		43.46		
Korendragerstraat 3	1191JA	1	ZW			46.41		433514	4.5	47.90	44.83	45.01	48.00	47.56	-		44.00		
Korte Dwarsweg 11 A	1191LE	3	NO			34.86		434004	1.5	32.99	33.31	33.41	48.00	35.76	-		33.75		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Korte Dwarsweg 11 A	1191LE	3	NO			40.44				434004	4.5	38.69	38.94	38.99	48.00	41.52	-		39.41		
Korte Dwarsweg 11 B	1191LE	3	NO			39.33				434010	1.5	37.26	37.74	37.88	48.00	40.07	-		38.09		
Korte Dwarsweg 11 B	1191LE	3	NO			46.02				434010	4.5	44.53	44.53	44.61	48.00	47.36	-		45.58		
Korte Dwarsweg 12	1191LE	3	NO			42.17				434008	1.5	39.62	40.72	40.83	48.00	42.89	-		41.46		
Korte Dwarsweg 12	1191LE	3	NO			45.03				434008	4.5	43.37	43.54	43.62	48.00	46.14	-		44.35		
Korte Dwarsweg 12	1191LE	3	NO			45.46				434008	7.5	43.55	43.98	44.04	48.00	46.75	-		45.00		
Korte Dwarsweg 13	1191LE	3	NO			43.87				434007	1.5	42.07	42.39	42.48	48.00	45.36	-		43.69		
Korte Dwarsweg 13	1191LE	3	NO			45.63				434007	4.5	44.37	44.16	44.21	48.00	47.03	-		45.19		
Korte Dwarsweg 13	1191LE	3	NO			45.56				434007	7.5	44.22	44.10	44.14	48.00	46.97	-		45.26		
Korte Dwarsweg 14	1191LE	3	NO			45.75	X			434005	1.5	43.74	44.32	44.39	48.00	46.98	-		45.22		
Korte Dwarsweg 14	1191LE	3	NO			47.69	X			434005	4.5	46.06	46.21	46.29	48.00	48.83	-		47.00		
Lepelaar 1	1191SL	1	NW			43.03				400537	1.5		41.43	41.59	48.00	42.85	-		40.60		
Lepelaar 1	1191SL	1	NW			45.16				400537	4.5		43.60	43.76	48.00	45.64	-		42.82		
Lepelaar 1	1191SL	1	NW			47.86				400537	7.5		46.33	46.49	48.00	48.74	-		45.68		
Lepelaar 2	1191SL	1	NW			43.24				400506	1.5		41.63	41.80	48.00	43.56	-		41.06		
Lepelaar 2	1191SL	1	NW			45.40				400506	4.5		43.84	44.01	48.00	46.10	-		43.39		
Lepelaar 2	1191SL	1	NW			48.40				400506	7.5		46.84	47.00	48.00	49.41	-		46.16		
Lepelaar 3	1191SL	1	NW			43.03				400537	1.5		41.43	41.59	48.00	42.85	-		40.60		
Lepelaar 3	1191SL	1	NW			45.16				400537	4.5		43.60	43.76	48.00	45.64	-		42.82		
Lepelaar 3	1191SL	1	NW			47.86				400537	7.5		46.33	46.49	48.00	48.74	-		45.68		
Lepelaar 4	1191SL	1	ZO			43.49				400507	1.5		41.92	42.08	48.00	43.94	-		41.54		
Lepelaar 4	1191SL	1	ZO			44.98				400507	4.5		43.42	43.59	48.00	45.58	-		42.99		
Lepelaar 4	1191SL	1	ZO			47.94				400507	7.5		46.39	46.55	48.00	48.73	-		45.74		
Lepelaar 5	1191SL	1	NW			43.03				400537	1.5		41.43	41.59	48.00	42.85	-		40.60		
Lepelaar 5	1191SL	1	NW			45.16				400537	4.5		43.60	43.76	48.00	45.64	-		42.82		
Lepelaar 5	1191SL	1	NW			47.86				400537	7.5		46.33	46.49	48.00	48.74	-		45.68		
Lepelaar 6	1191SL	1	ZO			43.49				400507	1.5		41.92	42.08	48.00	43.94	-		41.54		
Lepelaar 6	1191SL	1	ZO			44.98				400507	4.5		43.42	43.59	48.00	45.58	-		42.99		
Lepelaar 6	1191SL	1	ZO			47.94				400507	7.5		46.39	46.55	48.00	48.73	-		45.74		
Lepelaar 7	1191SL	1	ZO			43.54				400536	1.5		41.95	42.12	48.00	43.56	-		41.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lepelaar 7	1191SL	1	ZO			45.56			400536	4.5		44.03	44.19	48.00	46.06	-		43.11		
Lepelaar 7	1191SL	1	ZO			47.74			400536	7.5		46.20	46.36	48.00	48.68	-		45.65		
Lepelaar 8	1191SL	1	NW			43.61			400505	1.5		42.02	42.19	48.00	43.75	-		41.28		
Lepelaar 8	1191SL	1	NW			45.43			400505	4.5		43.89	44.05	48.00	46.12	-		43.31		
Lepelaar 8	1191SL	1	NW			48.43			400505	7.5		46.87	47.03	48.00	49.32	-		45.89		
Lepelaar 9	1191SL	1	ZO			43.54			400536	1.5		41.95	42.12	48.00	43.56	-		41.00		
Lepelaar 9	1191SL	1	ZO			45.56			400536	4.5		44.03	44.19	48.00	46.06	-		43.11		
Lepelaar 9	1191SL	1	ZO			47.74			400536	7.5		46.20	46.36	48.00	48.68	-		45.65		
Lepelaar 10	1191SL	1	ZO			42.10			400508	1.5		40.49	40.66	48.00	42.45	-		40.04		
Lepelaar 10	1191SL	1	ZO			43.73			400508	4.5		42.17	42.34	48.00	44.26	-		41.63		
Lepelaar 10	1191SL	1	ZO			45.91			400508	7.5		44.38	44.54	48.00	46.85	-		43.99		
Lepelaar 11	1191SL	1	ZO			43.54			400536	1.5		41.95	42.12	48.00	43.56	-		41.00		
Lepelaar 11	1191SL	1	ZO			45.56			400536	4.5		44.03	44.19	48.00	46.06	-		43.11		
Lepelaar 11	1191SL	1	ZO			47.74			400536	7.5		46.20	46.36	48.00	48.68	-		45.65		
Lepelaar 12	1191SL	1	ZO			42.10			400508	1.5		40.49	40.66	48.00	42.45	-		40.04		
Lepelaar 12	1191SL	1	ZO			43.73			400508	4.5		42.17	42.34	48.00	44.26	-		41.63		
Lepelaar 12	1191SL	1	ZO			45.91			400508	7.5		44.38	44.54	48.00	46.85	-		43.99		
Lepelaar 14	1191SL	1	NW			43.96			400504	1.5		42.36	42.53	48.00	44.09	-		41.36		
Lepelaar 14	1191SL	1	NW			46.08			400504	4.5		44.58	44.73	48.00	46.62	-		43.54		
Lepelaar 14	1191SL	1	NW			48.13			400504	7.5		46.58	46.74	48.00	49.16	-		45.56		
Lepelaar 16	1191SL	1	NW			43.96			400504	1.5		42.36	42.53	48.00	44.09	-		41.36		
Lepelaar 16	1191SL	1	NW			46.08			400504	4.5		44.58	44.73	48.00	46.62	-		43.54		
Lepelaar 16	1191SL	1	NW			48.13			400504	7.5		46.58	46.74	48.00	49.16	-		45.56		
Lepelaar 18	1191SL	1	ZO			42.64			400503	1.5		41.02	41.19	48.00	42.93	-		40.58		
Lepelaar 18	1191SL	1	ZO			44.84			400503	4.5		43.32	43.46	48.00	45.30	-		43.01		
Lepelaar 18	1191SL	1	ZO			47.22			400503	7.5		45.70	45.84	48.00	48.22	-		44.96		
Meerkoet 1	1191VH	1	W			43.25			400014	1.5		41.68	41.83	48.00	43.50	-		40.62		
Meerkoet 1	1191VH	1	W			45.62			400014	4.5		44.12	44.27	48.00	46.21	-		43.17		
Meerkoet 1	1191VH	1	W			48.78			400014	7.5		47.28	47.42	48.00	50.09	-	X	46.59		
Meerkoet 2	1191VH	1	W			44.05			400700	1.5		42.53	42.69	48.00	44.72	-		40.65		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 2	1191VH	1	W			46.46				400700	4.5		44.93	45.08	48.00	47.30	-		43.90		
Meerkoet 2	1191VH	1	W			48.24				400700	7.5		46.73	46.87	48.00	49.27	-		45.86		
Meerkoet 3	1191VH	1	W			43.25				400014	1.5		41.68	41.83	48.00	43.50	-		40.62		
Meerkoet 3	1191VH	1	W			45.62				400014	4.5		44.12	44.27	48.00	46.21	-		43.17		
Meerkoet 3	1191VH	1	W			48.78				400014	7.5		47.28	47.42	48.00	50.09	-	X	46.59		
Meerkoet 4	1191VH	1	W			44.05				400700	1.5		42.53	42.69	48.00	44.72	-		40.65		
Meerkoet 4	1191VH	1	W			46.46				400700	4.5		44.93	45.08	48.00	47.30	-		43.90		
Meerkoet 4	1191VH	1	W			48.24				400700	7.5		46.73	46.87	48.00	49.27	-		45.86		
Meerkoet 5	1191VH	1	W			43.25				400014	1.5		41.68	41.83	48.00	43.50	-		40.62		
Meerkoet 5	1191VH	1	W			45.62				400014	4.5		44.12	44.27	48.00	46.21	-		43.17		
Meerkoet 5	1191VH	1	W			48.78				400014	7.5		47.28	47.42	48.00	50.09	-	X	46.59		
Meerkoet 6	1191VH	1	W			44.05				400700	1.5		42.53	42.69	48.00	44.72	-		40.65		
Meerkoet 6	1191VH	1	W			46.46				400700	4.5		44.93	45.08	48.00	47.30	-		43.90		
Meerkoet 6	1191VH	1	W			48.24				400700	7.5		46.73	46.87	48.00	49.27	-		45.86		
Meerkoet 7	1191VH	1	W			44.91				400702	1.5		43.32	43.48	48.00	45.22	-		42.34		
Meerkoet 7	1191VH	1	W			46.99				400702	4.5		45.43	45.59	48.00	47.66	-		44.70		
Meerkoet 7	1191VH	1	W			49.96				400702	7.5		48.42	48.58	48.58	50.99	-	X	47.73		
Meerkoet 8	1191VH	1	W			43.14				400698	1.5		41.58	41.74	48.00	43.52	-		40.44		
Meerkoet 8	1191VH	1	W			45.46				400698	4.5		43.93	44.09	48.00	46.17	-		42.92		
Meerkoet 8	1191VH	1	W			48.42				400698	7.5		46.90	47.05	48.00	49.68	-	X	46.09		
Meerkoet 9	1191VH	1	W			44.91				400702	1.5		43.32	43.48	48.00	45.22	-		42.34		
Meerkoet 9	1191VH	1	W			46.99				400702	4.5		45.43	45.59	48.00	47.66	-		44.70		
Meerkoet 9	1191VH	1	W			49.96				400702	7.5		48.42	48.58	48.58	50.99	-	X	47.73		
Meerkoet 10	1191VH	1	W			43.14				400698	1.5		41.58	41.74	48.00	43.52	-		40.44		
Meerkoet 10	1191VH	1	W			45.46				400698	4.5		43.93	44.09	48.00	46.17	-		42.92		
Meerkoet 10	1191VH	1	W			48.42				400698	7.5		46.90	47.05	48.00	49.68	-	X	46.09		
Meerkoet 11	1191VH	1	W			44.58				400032	1.5		43.00	43.17	48.00	44.74	-		42.00		
Meerkoet 11	1191VH	1	W			46.93				400032	4.5		45.40	45.55	48.00	47.46	-		44.37		
Meerkoet 11	1191VH	1	W			50.04				400032	7.5		48.52	48.67	48.67	51.05	-	X	47.70		
Meerkoet 12	1191VH	1	W			43.14				400698	1.5		41.58	41.74	48.00	43.52	-		40.44		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 12	1191VH	1	W			45.46		400698	4.5		43.93	44.09	48.00	46.17	-		42.92		
Meerkoet 12	1191VH	1	W			48.42		400698	7.5		46.90	47.05	48.00	49.68	-	X	46.09		
Meerkoet 13	1191VH	1	W			44.58		400032	1.5		43.00	43.17	48.00	44.74	-		42.00		
Meerkoet 13	1191VH	1	W			46.93		400032	4.5		45.40	45.55	48.00	47.46	-		44.37		
Meerkoet 13	1191VH	1	W			50.04		400032	7.5		48.52	48.67	48.67	51.05	-	X	47.70		
Meerkoet 14	1191VH	1	W			43.99		400697	1.5		42.42	42.57	48.00	44.17	-		41.44		
Meerkoet 14	1191VH	1	W			46.48		400697	4.5		44.94	45.09	48.00	46.94	-		43.88		
Meerkoet 14	1191VH	1	W			49.37		400697	7.5		47.85	48.00	48.00	50.26	-	X	46.93		
Meerkoet 15	1191VH	1	W			44.89		400038	1.5		43.32	43.48	48.00	45.23	-		42.41		
Meerkoet 15	1191VH	1	W			47.21		400038	4.5		45.68	45.83	48.00	47.87	-		44.79		
Meerkoet 15	1191VH	1	W			50.42		400038	7.5		48.90	49.04	49.04	51.55	-	X	48.17		
Meerkoet 16	1191VH	1	W			43.99		400697	1.5		42.42	42.57	48.00	44.17	-		41.44		
Meerkoet 16	1191VH	1	W			46.48		400697	4.5		44.94	45.09	48.00	46.94	-		43.88		
Meerkoet 16	1191VH	1	W			49.37		400697	7.5		47.85	48.00	48.00	50.26	-	X	46.93		
Meerkoet 17	1191VH	1	W			44.89		400038	1.5		43.32	43.48	48.00	45.23	-		42.41		
Meerkoet 17	1191VH	1	W			47.21		400038	4.5		45.68	45.83	48.00	47.87	-		44.79		
Meerkoet 17	1191VH	1	W			50.42		400038	7.5		48.90	49.04	49.04	51.55	-	X	48.17		
Meerkoet 18	1191VH	1	W			43.99		400697	1.5		42.42	42.57	48.00	44.17	-		41.44		
Meerkoet 18	1191VH	1	W			46.48		400697	4.5		44.94	45.09	48.00	46.94	-		43.88		
Meerkoet 18	1191VH	1	W			49.37		400697	7.5		47.85	48.00	48.00	50.26	-	X	46.93		
Meerkoet 19	1191VH	1	O			44.75		400647	1.5		43.18	43.35	48.00	45.14	-		42.32		
Meerkoet 19	1191VH	1	O			46.36		400647	4.5		44.85	45.01	48.00	46.99	-		43.90		
Meerkoet 19	1191VH	1	O			48.52		400647	7.5		47.01	47.16	48.00	49.44	-		46.20		
Meerkoet 20	1191VH	1	O			44.99		400694	1.5		43.41	43.57	48.00	45.16	-		42.54		
Meerkoet 20	1191VH	1	O			47.07		400694	4.5		45.55	45.72	48.00	47.37	-		44.54		
Meerkoet 20	1191VH	1	O			48.94		400694	7.5		47.44	47.60	48.00	50.01	-	X	46.56		
Meerkoet 21	1191VH	1	O			44.75		400647	1.5		43.18	43.35	48.00	45.14	-		42.32		
Meerkoet 21	1191VH	1	O			46.36		400647	4.5		44.85	45.01	48.00	46.99	-		43.90		
Meerkoet 21	1191VH	1	O			48.52		400647	7.5		47.01	47.16	48.00	49.44	-		46.20		
Meerkoet 22	1191VH	1	O			44.99		400694	1.5		43.41	43.57	48.00	45.16	-		42.54		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 22	1191VH	1	O			47.07				400694	4.5		45.55	45.72	48.00	47.37	-		44.54		
Meerkoet 22	1191VH	1	O			48.94				400694	7.5		47.44	47.60	48.00	50.01	-	X	46.56		
Meerkoet 23	1191VH	1	O			44.75				400647	1.5		43.18	43.35	48.00	45.14	-		42.32		
Meerkoet 23	1191VH	1	O			46.36				400647	4.5		44.85	45.01	48.00	46.99	-		43.90		
Meerkoet 23	1191VH	1	O			48.52				400647	7.5		47.01	47.16	48.00	49.44	-		46.20		
Meerkoet 24	1191VH	1	O			44.99				400694	1.5		43.41	43.57	48.00	45.16	-		42.54		
Meerkoet 24	1191VH	1	O			47.07				400694	4.5		45.55	45.72	48.00	47.37	-		44.54		
Meerkoet 24	1191VH	1	O			48.94				400694	7.5		47.44	47.60	48.00	50.01	-	X	46.56		
Meerkoet 25	1191VH	1	O			45.42				400040	1.5		43.88	44.05	48.00	45.79	-		42.67		
Meerkoet 25	1191VH	1	O			46.38				400040	4.5		44.87	45.03	48.00	47.09	-		43.75		
Meerkoet 25	1191VH	1	O			47.87				400040	7.5		46.36	46.52	48.00	48.89	-		45.56		
Meerkoet 26	1191VH	1	W			45.53				400699	1.5		43.93	44.10	48.00	45.75	-		43.16		
Meerkoet 26	1191VH	1	W			47.81				400699	4.5		46.27	46.42	48.00	48.25	-		45.43		
Meerkoet 26	1191VH	1	W			50.26				400699	7.5		48.73	48.88	48.88	51.21	-	X	47.91		
Meerkoet 27	1191VH	1	O			45.42				400040	1.5		43.88	44.05	48.00	45.79	-		42.67		
Meerkoet 27	1191VH	1	O			46.38				400040	4.5		44.87	45.03	48.00	47.09	-		43.75		
Meerkoet 27	1191VH	1	O			47.87				400040	7.5		46.36	46.52	48.00	48.89	-		45.56		
Meerkoet 28	1191VH	1	W			45.53				400699	1.5		43.93	44.10	48.00	45.75	-		43.16		
Meerkoet 28	1191VH	1	W			47.81				400699	4.5		46.27	46.42	48.00	48.25	-		45.43		
Meerkoet 28	1191VH	1	W			50.26				400699	7.5		48.73	48.88	48.88	51.21	-	X	47.91		
Meerkoet 29	1191VH	1	Z			47.60				400617	1.5		46.01	46.17	48.00	47.65	-		45.17		
Meerkoet 29	1191VH	1	Z			49.78				400617	4.5		48.26	48.41	48.41	50.19	-	X	47.20		
Meerkoet 29	1191VH	1	Z			50.68				400617	7.5		49.18	49.33	49.33	51.77	-	X	48.30		
Middenweg 2	1191LG	3	ZO			48.29	X			434006	1.5	47.98	46.77	46.84	48.00	48.51	-		45.08		
Middenweg 2	1191LG	3	ZO			51.68	X			434006	4.5	50.06	50.17	50.27	50.27	52.49	-	X	49.69		
Middenweg 5	1191LG	3	NO			48.97	X			434002	1.5	46.50	47.57	47.67	48.00	50.51	-	X	49.13	49	60
Middenweg 5	1191LG	3	NO			50.24	X			434002	4.5	48.27	48.81	48.90	48.90	51.62	-	X	50.12	50	61
Middenweg 7	1191LG	3	NO			47.63				434001	1.5	44.62	46.12	46.23	48.00	48.90	-		47.25		
Middenweg 7	1191LG	3	NO			48.78				434001	4.5	46.13	47.25	47.35	48.00	49.90	-	X	48.19		
Nederhoven 56	1191PE	1	ZO			43.51				400436	1.5	43.03	41.92	42.07	48.00	44.22	-		41.92		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nederhoven 56	1191PE	1	ZO			48.13		400436	4.5	47.50	46.57	46.67	48.00	48.90	-		46.29		
Nederhoven 56	1191PE	1	ZO			48.43		400436	7.5	48.19	46.86	46.97	48.00	49.10	-		46.26		
Nederhoven 58	1191PE	1	ZO			43.51		400436	1.5	43.03	41.92	42.07	48.00	44.22	-		41.92		
Nederhoven 58	1191PE	1	ZO			48.13		400436	4.5	47.50	46.57	46.67	48.00	48.90	-		46.29		
Nederhoven 58	1191PE	1	ZO			48.43		400436	7.5	48.19	46.86	46.97	48.00	49.10	-		46.26		
Nederhoven 60	1191PE	1	ZO			43.51		400436	1.5	43.03	41.92	42.07	48.00	44.22	-		41.92		
Nederhoven 60	1191PE	1	ZO			48.13		400436	4.5	47.50	46.57	46.67	48.00	48.90	-		46.29		
Nederhoven 60	1191PE	1	ZO			48.43		400436	7.5	48.19	46.86	46.97	48.00	49.10	-		46.26		
Nederhoven 62	1191PE	1	ZO			43.51		400436	1.5	43.03	41.92	42.07	48.00	44.22	-		41.92		
Nederhoven 62	1191PE	1	ZO			48.13		400436	4.5	47.50	46.57	46.67	48.00	48.90	-		46.29		
Nederhoven 62	1191PE	1	ZO			48.43		400436	7.5	48.19	46.86	46.97	48.00	49.10	-		46.26		
Nederhoven 64	1191PE	1	ZO			43.51		400436	1.5	43.03	41.92	42.07	48.00	44.22	-		41.92		
Nederhoven 64	1191PE	1	ZO			48.13		400436	4.5	47.50	46.57	46.67	48.00	48.90	-		46.29		
Nederhoven 64	1191PE	1	ZO			48.43		400436	7.5	48.19	46.86	46.97	48.00	49.10	-		46.26		
Nederhoven 66	1191PE	1	ZO			43.51		400436	1.5	43.03	41.92	42.07	48.00	44.22	-		41.92		
Nederhoven 66	1191PE	1	ZO			48.13		400436	4.5	47.50	46.57	46.67	48.00	48.90	-		46.29		
Nederhoven 66	1191PE	1	ZO			48.43		400436	7.5	48.19	46.86	46.97	48.00	49.10	-		46.26		
Nederhoven 68	1191PE	1	ZO			43.51		400436	1.5	43.03	41.92	42.07	48.00	44.22	-		41.92		
Nederhoven 68	1191PE	1	ZO			48.13		400436	4.5	47.50	46.57	46.67	48.00	48.90	-		46.29		
Nederhoven 68	1191PE	1	ZO			48.43		400436	7.5	48.19	46.86	46.97	48.00	49.10	-		46.26		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	O	55	53.52	44.26		433542	1.5		42.59	42.78	48.00	44.62	-		42.18		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.51	42.23		433541	1.5		40.56	40.74	48.00	42.64	-		40.86		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.59	47.76		433540	1.5		46.18	46.35	48.00	48.82	-		46.03		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	O	55	53.54	46.18		433542	4.5		44.52	44.72	48.00	46.60	-		43.78		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.61	49.92		433540	4.5		48.34	48.53	48.53	51.14	-	X	47.95		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.51	44.05		433541	4.5		42.37	42.56	48.00	44.47	-		42.59		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	O	55	53.58	48.87		433542	7.5		47.26	47.45	48.00	49.30	-		46.10		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.65	52.99		433540	7.5		51.46	51.64	51.64	54.30	-	X	50.68		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.52	47.17		433541	7.5		45.50	45.69	48.00	47.67	-		45.51		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.68	54.42		433540	10.5		52.91	53.10	53.10	55.82	-	X	51.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 1	7777AA	1	O	55	53.65	51.89			433542	10.5		50.35	50.54	50.54	52.96	-	X	48.66		
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.66	52.10			433541	10.5		50.58	50.76	50.76	53.07	-	X	49.53		
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.63	48.59			433544	1.5		47.05	47.22	48.00	49.68	-	X	45.31		
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.63	48.36			433543	1.5		46.82	46.99	48.00	49.33	-		45.00		
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.63	51.74			433544	4.5		50.18	50.37	50.37	52.79	-	X	48.39		
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.62	51.57			433543	4.5		50.00	50.19	50.19	52.59	-	X	48.10		
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.66	53.01			433543	7.5		51.48	51.67	51.67	54.22	-	X	49.63		
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.67	53.16			433544	7.5		51.64	51.83	51.83	54.37	-	X	49.96		
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.71	54.41			433544	10.5		52.95	53.12	53.12	55.96	-	X	51.20		
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.72	54.23			433543	10.5		52.77	52.95	52.95	55.81	-	X	50.85		
Nieuwbouw 3	7777AA	1	Z	55	53.65	46.56			433545	1.5		45.05	45.21	48.00	47.76	-		44.07		
Nieuwbouw 3	7777AA	1	Z	55	53.64	49.72			433545	4.5		48.18	48.36	48.36	50.84	-	X	46.54		
Nieuwbouw 3	7777AA	1	Z	55	53.69	51.55			433545	7.5		50.05	50.24	50.24	52.83	-	X	48.02		
Nieuwbouw 3	7777AA	1	Z	55	53.74	53.26			433545	10.5		51.82	52.00	52.00	55.06	-	X	49.53		
Nieuwbouw 4	7777AA	1	Z	55	53.59	44.55			433546	1.5		42.98	43.14	48.00	45.24	-		42.50		
Nieuwbouw 4	7777AA	1	Z	55	53.6	46.73			433546	4.5		45.17	45.33	48.00	47.55	-		44.04		
Nieuwbouw 4	7777AA	1	Z	55	53.61	49.07			433546	7.5		47.52	47.68	48.00	50.29	-	X	46.13		
Nieuwbouw 4	7777AA	1	Z	55	53.7	52.86			433546	10.5		51.39	51.56	51.56	54.19	-	X	49.41		
Nieuwbouw 5	7777AA	1	Z	55	53.53	44.38			433547	1.5		42.74	42.91	48.00	44.93	-		42.81		
Nieuwbouw 5	7777AA	1	Z	55	53.53	46.17			433547	4.5		44.53	44.70	48.00	46.64	-		44.19		
Nieuwbouw 5	7777AA	1	Z	55	53.56	49.15			433547	7.5		47.53	47.71	48.00	49.65	-	X	46.79		
Nieuwbouw 5	7777AA	1	Z	55	53.69	53.22			433547	10.5		51.73	51.91	51.91	54.14	-	X	50.11		
Nieuwbouw 6	7777AA	1	Z	55	53.52	44.64			433549	1.5		42.99	43.16	48.00	45.04	-		43.01		
Nieuwbouw 6	7777AA	1	Z	55	53.53	46.72			433549	4.5		45.07	45.25	48.00	47.13	-		44.74		
Nieuwbouw 6	7777AA	1	Z	55	53.6	49.62			433549	7.5		48.03	48.22	48.22	50.13	-	X	47.30		
Nieuwbouw 6	7777AA	1	Z	55	53.7	53.07			433549	10.5		51.58	51.77	51.77	54.20	-	X	50.20		
Nieuwbouw 7	7777AA	1	Z	55	53.52	44.47			433548	1.5		42.82	42.99	48.00	44.91	-		42.90		
Nieuwbouw 7	7777AA	1	Z	55	53.53	46.23			433548	4.5		44.59	44.76	48.00	46.68	-		44.27		
Nieuwbouw 7	7777AA	1	Z	55	53.58	49.14			433548	7.5		47.55	47.72	48.00	49.62	-	X	46.89		
Nieuwbouw 7	7777AA	1	Z	55	53.7	52.92			433548	10.5		51.44	51.62	51.62	53.84	-	X	49.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 8	7777AA	1	Z	55	53.52	44.07			433550	1.5		42.42	42.59	48.00	44.43	-		42.47		
Nieuwbouw 8	7777AA	1	Z	55	53.54	45.80			433550	4.5		44.17	44.34	48.00	46.21	-		43.88		
Nieuwbouw 8	7777AA	1	Z	55	53.59	48.69			433550	7.5		47.10	47.28	48.00	49.19	-		46.44		
Nieuwbouw 8	7777AA	1	Z	55	53.72	52.59			433550	10.5		51.13	51.31	51.31	53.76	-	X	49.70		
Nieuwbouw 9	7777AA	1	Z	55	53.52	44.07			433550	1.5		42.42	42.59	48.00	44.43	-		42.47		
Nieuwbouw 9	7777AA	1	Z	55	53.54	45.80			433550	4.5		44.17	44.34	48.00	46.21	-		43.88		
Nieuwbouw 9	7777AA	1	Z	55	53.59	48.69			433550	7.5		47.10	47.28	48.00	49.19	-		46.44		
Nieuwbouw 9	7777AA	1	Z	55	53.72	52.59			433550	10.5		51.13	51.31	51.31	53.76	-	X	49.70		
Nieuwbouw 10	7777AA	1	Z	55	53.52	43.52			433551	1.5		41.86	42.04	48.00	43.89	-		42.01		
Nieuwbouw 10	7777AA	1	Z	55	53.52	45.24			433551	4.5		43.58	43.76	48.00	45.60	-		43.45		
Nieuwbouw 10	7777AA	1	Z	55	53.57	48.19			433551	7.5		46.57	46.76	48.00	48.68	-		46.17		
Nieuwbouw 10	7777AA	1	Z	55	53.69	51.98			433551	10.5		50.48	50.67	50.67	53.01	-	X	49.17		
Nieuwbouw 11	7777AA	1	Z	55	53.65	46.32			433557	1.5		44.78	44.97	48.00	47.23	-		43.44		
Nieuwbouw 11	7777AA	1	Z	55	53.63	49.39			433557	4.5		47.82	48.02	48.02	50.41	-	X	46.03		
Nieuwbouw 11	7777AA	1	Z	55	53.67	51.10			433557	7.5		49.59	49.77	49.77	52.42	-	X	47.41		
Nieuwbouw 11	7777AA	1	Z	55	53.73	52.92			433557	10.5		51.46	51.65	51.65	54.73	-	X	48.95		
Nieuwbouw 12	7777AA	1	Z	55	53.6	44.35			433556	1.5		42.76	42.95	48.00	45.09	-		42.26		
Nieuwbouw 12	7777AA	1	Z	55	53.6	46.71			433556	4.5		45.12	45.31	48.00	47.36	-		44.14		
Nieuwbouw 12	7777AA	1	Z	55	53.6	49.15			433556	7.5		47.56	47.75	48.00	49.82	-	X	46.07		
Nieuwbouw 12	7777AA	1	Z	55	53.69	52.56			433556	10.5		51.06	51.25	51.25	53.40	-	X	48.95		
Nieuwbouw 13	7777AA	1	Z	55	53.57	44.28			433555	1.5		42.68	42.85	48.00	44.91	-		42.32		
Nieuwbouw 13	7777AA	1	Z	55	53.57	46.58			433555	4.5		44.97	45.15	48.00	47.29	-		44.29		
Nieuwbouw 13	7777AA	1	Z	55	53.6	49.24			433555	7.5		47.66	47.84	48.00	50.21	-	X	46.54		
Nieuwbouw 13	7777AA	1	Z	55	53.7	52.93			433555	10.5		51.46	51.63	51.63	54.10	-	X	49.81		
Nieuwbouw 14	7777AA	1	Z	55	53.55	44.65			433554	1.5		43.02	43.20	48.00	45.16	-		42.86		
Nieuwbouw 14	7777AA	1	Z	55	53.54	46.73			433554	4.5		45.09	45.27	48.00	47.22	-		44.69		
Nieuwbouw 14	7777AA	1	Z	55	53.58	49.52			433554	7.5		47.92	48.10	48.10	50.13	-	X	46.98		
Nieuwbouw 14	7777AA	1	Z	55	53.72	52.96			433554	10.5		51.50	51.68	51.68	54.18	-	X	49.89		
Nieuwbouw 15	7777AA	1	Z	55	53.53	44.69			433553	1.5		43.04	43.22	48.00	45.12	-		42.87		
Nieuwbouw 15	7777AA	1	Z	55	53.55	46.82			433553	4.5		45.18	45.37	48.00	47.27	-		44.82		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 15	7777AA	1	Z	55	53.6	49.56		433553	7.5		47.97	48.16	48.16	50.14	-	X	46.93		
Nieuwbouw 15	7777AA	1	Z	55	53.7	52.52		433553	10.5		51.05	51.22	51.22	53.90	-	X	49.42		
Nieuwbouw 16	7777AA	1	Z	55	53.51	43.64		433552	1.5		41.98	42.15	48.00	44.01	-		42.28		
Nieuwbouw 16	7777AA	1	Z	55	53.52	45.56		433552	4.5		43.91	44.08	48.00	46.01	-		43.99		
Nieuwbouw 16	7777AA	1	Z	55	53.58	48.57		433552	7.5		46.96	47.15	48.00	49.10	-		46.48		
Nieuwbouw 16	7777AA	1	Z	55	53.7	52.30		433552	10.5		50.82	51.00	51.00	53.43	-	X	49.50		
Nieuwbouw 17	7777AA	1	Z	55	53.55	45.12		433558	1.5		43.50	43.67	48.00	45.54	-		43.28		
Nieuwbouw 17	7777AA	1	Z	55	53.58	46.86		433558	4.5		45.25	45.44	48.00	47.38	-		44.87		
Nieuwbouw 17	7777AA	1	Z	55	53.63	49.06		433558	7.5		47.50	47.69	48.00	49.81	-	X	46.55		
Nieuwbouw 17	7777AA	1	Z	55	53.73	51.72		433558	10.5		50.27	50.45	50.45	53.47	-	X	48.92		
Nieuwbouw 18	7777AA	1	Z	55	53.53	42.20		433559	1.5		40.56	40.73	48.00	42.48	-		40.45		
Nieuwbouw 18	7777AA	1	Z	55	53.53	43.86		433559	4.5		42.22	42.39	48.00	44.09	-		41.92		
Nieuwbouw 18	7777AA	1	Z	55	53.55	46.86		433559	7.5		45.23	45.41	48.00	47.14	-		44.58		
Nieuwbouw 18	7777AA	1	Z	55	53.66	51.61		433559	10.5		50.10	50.27	50.27	52.35	-	X	48.66		
Nieuwbouw 19	7777AA	1	Z	55	53.54	42.44		433560	1.5		40.81	40.98	48.00	42.70	-		40.56		
Nieuwbouw 19	7777AA	1	Z	55	53.53	44.27		433560	4.5		42.63	42.80	48.00	44.42	-		42.05		
Nieuwbouw 19	7777AA	1	Z	55	53.55	47.18		433560	7.5		45.54	45.73	48.00	47.39	-		44.56		
Nieuwbouw 19	7777AA	1	Z	55	53.66	51.81		433560	10.5		50.29	50.47	50.47	52.51	-	X	48.65		
Nieuwbouw 20	7777AA	1	Z	55	53.58	43.54		433561	1.5		41.95	42.12	48.00	44.54	-		41.71		
Nieuwbouw 20	7777AA	1	Z	55	53.58	45.53		433561	4.5		43.95	44.11	48.00	46.74	-		43.30		
Nieuwbouw 20	7777AA	1	Z	55	53.61	48.09		433561	7.5		46.51	46.70	48.00	49.04	-		45.34		
Nieuwbouw 20	7777AA	1	Z	55	53.67	52.11		433561	10.5		50.60	50.78	50.78	52.99	-	X	49.06		
Nieuwbouw 21	7777AA	1	Z	55	53.56	44.57		433562	1.5		42.95	43.13	48.00	45.05	-		42.45		
Nieuwbouw 21	7777AA	1	Z	55	53.56	47.14		433562	4.5		45.52	45.70	48.00	47.52	-		44.63		
Nieuwbouw 21	7777AA	1	Z	55	53.57	49.96		433562	7.5		48.35	48.53	48.53	50.37	-	X	47.06		
Nieuwbouw 21	7777AA	1	Z	55	53.68	54.23		433562	10.5		52.72	52.91	52.91	54.91	-	X	51.20		
Nieuwbouw 22	7777AA	1	Z	55	53.65	46.83		433563	1.5		45.31	45.48	48.00	47.79	-		43.87		
Nieuwbouw 22	7777AA	1	Z	55	53.64	49.46		433563	4.5		47.93	48.10	48.10	50.47	-	X	46.05		
Nieuwbouw 22	7777AA	1	Z	55	53.7	51.32		433563	7.5		49.85	50.02	50.02	52.56	-	X	47.38		
Nieuwbouw 22	7777AA	1	Z	55	53.75	53.14		433563	10.5		51.71	51.89	51.89	54.80	-	X	49.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 23	7777AA	1	Z	55	53.65	46.83			433563	1.5		45.31	45.48	48.00	47.79	-		43.87		
Nieuwbouw 23	7777AA	1	Z	55	53.64	49.46			433563	4.5		47.93	48.10	48.10	50.47	-	X	46.05		
Nieuwbouw 23	7777AA	1	Z	55	53.7	51.32			433563	7.5		49.85	50.02	50.02	52.56	-	X	47.38		
Nieuwbouw 23	7777AA	1	Z	55	53.75	53.14			433563	10.5		51.71	51.89	51.89	54.80	-	X	49.04		
Nieuwbouw 24	7777AA	1	Z	55	53.67	46.36			433564	1.5		44.86	45.03	48.00	47.77	-		43.70		
Nieuwbouw 24	7777AA	1	Z	55	53.66	48.63			433564	4.5		47.11	47.29	48.00	49.92	-	X	45.48		
Nieuwbouw 24	7777AA	1	Z	55	53.69	50.58			433564	7.5		49.10	49.27	49.27	52.01	-	X	46.82		
Nieuwbouw 24	7777AA	1	Z	55	53.74	52.71			433564	10.5		51.28	51.45	51.45	54.31	-	X	48.89		
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.53	45.73			433568	1.5		44.09	44.26	48.00	45.88	-		43.57		
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.54	45.38			433567	1.5		43.74	43.92	48.00	45.64	-		43.19		
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.56	47.43			433567	4.5		45.81	45.99	48.00	47.74	-		45.08		
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.57	47.79			433568	4.5		46.19	46.36	48.00	48.02	-		45.38		
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.63	49.90			433567	7.5		48.35	48.53	48.53	50.40	-	X	47.07		
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.64	50.75			433568	7.5		49.22	49.39	49.39	51.20	-	X	47.74		
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.69	52.38			433567	10.5		50.90	51.07	51.07	53.64	-	X	49.39		
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.72	53.00			433568	10.5		51.56	51.72	51.72	54.49	-	X	50.07		
Nieuwbouw 26	7777AA	1	Z	55	53.53	45.71			433600	1.5		44.07	44.24	48.00	46.03	-		43.88		
Nieuwbouw 26	7777AA	1	Z	55	53.57	47.80			433600	4.5		46.19	46.37	48.00	48.19	-		45.68		
Nieuwbouw 26	7777AA	1	Z	55	53.63	50.54			433600	7.5		48.99	49.17	49.17	51.08	-	X	47.82		
Nieuwbouw 26	7777AA	1	Z	55	53.7	53.56			433600	10.5		52.09	52.26	52.26	54.94	-	X	50.78		
Nieuwbouw 27	7777AA	1	W	55	53.59	44.45			433566	1.5		42.86	43.04	48.00	45.14	-		42.24		
Nieuwbouw 27	7777AA	1	W	55	53.59	46.45			433566	4.5		44.86	45.04	48.00	47.41	-		43.99		
Nieuwbouw 27	7777AA	1	W	55	53.63	48.69			433566	7.5		47.14	47.32	48.00	49.69	-	X	45.93		
Nieuwbouw 27	7777AA	1	W	55	53.7	51.33			433566	10.5		49.84	50.03	50.03	52.62	-	X	48.30		
Nieuwbouw 28	7777AA	1	Z	55	53.57	45.86			433565	1.5		44.26	44.43	48.00	46.33	-		43.77		
Nieuwbouw 28	7777AA	1	Z	55	53.58	48.44			433565	4.5		46.84	47.02	48.00	49.04	-		46.08		
Nieuwbouw 28	7777AA	1	Z	55	53.63	51.39			433565	7.5		49.84	50.02	50.02	52.30	-	X	48.63		
Nieuwbouw 28	7777AA	1	Z	55	53.75	54.16			433565	10.5		52.74	52.91	52.91	55.54	-	X	51.13		
Nieuwbouw 29	7777AA	1	W	55	53.58	43.68			433608	1.5		42.09	42.26	48.00	44.45	-		41.59		
Nieuwbouw 29	7777AA	1	ZW	55	53.56	44.92			433574	1.5		43.30	43.48	48.00	45.55	-		43.11		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 29	7777AA	1	ZW	55	53.56	47.27			433574	4.5		45.64	45.83	48.00	48.05	-		45.15		
Nieuwbouw 29	7777AA	1	W	55	53.6	45.43			433608	4.5		43.86	44.03	48.00	45.97	-		42.90		
Nieuwbouw 29	7777AA	1	ZW	55	53.63	50.43			433574	7.5		48.87	49.06	49.06	51.32	-	X	47.58		
Nieuwbouw 29	7777AA	1	W	55	53.63	47.52			433608	7.5		45.96	46.15	48.00	48.08	-		44.69		
Nieuwbouw 29	7777AA	1	W	55	53.69	50.40			433608	10.5		48.90	49.09	49.09	51.50	-	X	47.34		
Nieuwbouw 29	7777AA	1	ZW	55	53.74	53.41			433574	10.5		51.96	52.15	52.15	54.99	-	X	50.48		
Nieuwbouw 30	7777AA	1	W	55	53.58	43.68			433608	1.5		42.09	42.26	48.00	44.45	-		41.59		
Nieuwbouw 30	7777AA	1	ZW	55	53.56	44.92			433574	1.5		43.30	43.48	48.00	45.55	-		43.11		
Nieuwbouw 30	7777AA	1	W	55	53.6	45.43			433608	4.5		43.86	44.03	48.00	45.97	-		42.90		
Nieuwbouw 30	7777AA	1	ZW	55	53.56	47.27			433574	4.5		45.64	45.83	48.00	48.05	-		45.15		
Nieuwbouw 30	7777AA	1	W	55	53.63	47.52			433608	7.5		45.96	46.15	48.00	48.08	-		44.69		
Nieuwbouw 30	7777AA	1	ZW	55	53.63	50.43			433574	7.5		48.87	49.06	49.06	51.32	-	X	47.58		
Nieuwbouw 30	7777AA	1	W	55	53.69	50.40			433608	10.5		48.90	49.09	49.09	51.50	-	X	47.34		
Nieuwbouw 30	7777AA	1	ZW	55	53.74	53.41			433574	10.5		51.96	52.15	52.15	54.99	-	X	50.48		
Nieuwbouw 31	7777AA	1	Z	55	53.55	43.25			433576	1.5		41.63	41.80	48.00	43.56	-		41.08		
Nieuwbouw 31	7777AA	1	Z	55	53.54	45.09			433576	4.5		43.45	43.63	48.00	45.28	-		42.44		
Nieuwbouw 31	7777AA	1	Z	55	53.58	47.75			433576	7.5		46.15	46.33	48.00	48.03	-		44.73		
Nieuwbouw 31	7777AA	1	Z	55	53.68	51.45			433576	10.5		49.95	50.13	50.13	52.32	-	X	47.94		
Nieuwbouw 32	7777AA	1	Z	55	53.55	43.25			433576	1.5		41.63	41.80	48.00	43.56	-		41.08		
Nieuwbouw 32	7777AA	1	Z	55	53.54	45.09			433576	4.5		43.45	43.63	48.00	45.28	-		42.44		
Nieuwbouw 32	7777AA	1	Z	55	53.58	47.75			433576	7.5		46.15	46.33	48.00	48.03	-		44.73		
Nieuwbouw 32	7777AA	1	Z	55	53.68	51.45			433576	10.5		49.95	50.13	50.13	52.32	-	X	47.94		
Nieuwbouw 33	7777AA	1	Z	55	53.55	43.25			433576	1.5		41.63	41.80	48.00	43.56	-		41.08		
Nieuwbouw 33	7777AA	1	Z	55	53.54	45.09			433576	4.5		43.45	43.63	48.00	45.28	-		42.44		
Nieuwbouw 33	7777AA	1	Z	55	53.58	47.75			433576	7.5		46.15	46.33	48.00	48.03	-		44.73		
Nieuwbouw 33	7777AA	1	Z	55	53.68	51.45			433576	10.5		49.95	50.13	50.13	52.32	-	X	47.94		
Nieuwbouw 34	7777AA	1	Z	55	53.57	44.68			433575	1.5		43.09	43.25	48.00	45.30	-		42.48		
Nieuwbouw 34	7777AA	1	Z	55	53.56	47.06			433575	4.5		45.44	45.62	48.00	47.67	-		44.51		
Nieuwbouw 34	7777AA	1	Z	55	53.6	49.76			433575	7.5		48.18	48.36	48.36	50.56	-	X	46.64		
Nieuwbouw 34	7777AA	1	Z	55	53.72	52.48			433575	10.5		51.02	51.20	51.20	54.17	-	X	49.03		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 35	7777AA	1	ZW	55	53.66	46.52			433569	1.5		44.99	45.18	48.00	47.42	-		43.83		
Nieuwbouw 35	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.38			433569	4.5		46.86	47.04	48.00	49.55	-	X	45.25		
Nieuwbouw 35	7777AA	1	ZW	55	53.69	50.31			433569	7.5		48.82	49.00	49.00	51.60	-	X	46.49		
Nieuwbouw 35	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.40			433569	10.5		50.95	51.13	51.13	54.04	-	X	48.54		
Nieuwbouw 36	7777AA	1	ZW	55	53.66	46.52			433569	1.5		44.99	45.18	48.00	47.42	-		43.83		
Nieuwbouw 36	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.38			433569	4.5		46.86	47.04	48.00	49.55	-	X	45.25		
Nieuwbouw 36	7777AA	1	ZW	55	53.69	50.31			433569	7.5		48.82	49.00	49.00	51.60	-	X	46.49		
Nieuwbouw 36	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.40			433569	10.5		50.95	51.13	51.13	54.04	-	X	48.54		
Nieuwbouw 37	7777AA	1	ZW	55	53.67	47.29			433570	1.5		45.78	45.96	48.00	48.37	-		44.60		
Nieuwbouw 37	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.73			433570	4.5		47.20	47.38	48.00	49.87	-	X	45.66		
Nieuwbouw 37	7777AA	1	ZW	55	53.68	50.64			433570	7.5		49.14	49.32	49.32	51.90	-	X	46.88		
Nieuwbouw 37	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.76			433570	10.5		51.32	51.49	51.49	54.54	-	X	48.90		
Nieuwbouw 38	7777AA	1	ZW	55	53.67	47.29			433570	1.5		45.78	45.96	48.00	48.37	-		44.60		
Nieuwbouw 38	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.73			433570	4.5		47.20	47.38	48.00	49.87	-	X	45.66		
Nieuwbouw 38	7777AA	1	ZW	55	53.68	50.64			433570	7.5		49.14	49.32	49.32	51.90	-	X	46.88		
Nieuwbouw 38	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.76			433570	10.5		51.32	51.49	51.49	54.54	-	X	48.90		
Nieuwbouw 39	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.54			433571	1.5		46.04	46.22	48.00	48.63	-		44.80		
Nieuwbouw 39	7777AA	1	ZW	55	53.64	48.95			433571	4.5		47.42	47.59	48.00	50.12	-	X	46.02		
Nieuwbouw 39	7777AA	1	ZW	55	53.67	50.75			433571	7.5		49.24	49.42	49.42	52.09	-	X	46.97		
Nieuwbouw 39	7777AA	1	ZW	55	53.74	53.12			433571	10.5		51.69	51.86	51.86	54.94	-	X	49.38		
Nieuwbouw 40	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.54			433571	1.5		46.04	46.22	48.00	48.63	-		44.80		
Nieuwbouw 40	7777AA	1	ZW	55	53.64	48.95			433571	4.5		47.42	47.59	48.00	50.12	-	X	46.02		
Nieuwbouw 40	7777AA	1	ZW	55	53.67	50.75			433571	7.5		49.24	49.42	49.42	52.09	-	X	46.97		
Nieuwbouw 40	7777AA	1	ZW	55	53.74	53.12			433571	10.5		51.69	51.86	51.86	54.94	-	X	49.38		
Nieuwbouw 41	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.53			433572	1.5		46.04	46.21	48.00	48.57	-		44.79		
Nieuwbouw 41	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.86			433572	4.5		47.34	47.51	48.00	50.05	-	X	45.89		
Nieuwbouw 41	7777AA	1	ZW	55	53.68	50.60			433572	7.5		49.11	49.28	49.28	52.08	-	X	46.89		
Nieuwbouw 41	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.84			433572	10.5		51.42	51.58	51.58	54.70	-	X	49.19		
Nieuwbouw 42	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.53			433572	1.5		46.04	46.21	48.00	48.57	-		44.79		
Nieuwbouw 42	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.86			433572	4.5		47.34	47.51	48.00	50.05	-	X	45.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 42	7777AA	1	ZW	55	53.68	50.60			433572	7.5		49.11	49.28	49.28	52.08	-	X	46.89		
Nieuwbouw 42	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.84			433572	10.5		51.42	51.58	51.58	54.70	-	X	49.19		
Nieuwbouw 43	7777AA	1	ZW	55	53.67	47.83			433573	1.5		46.31	46.50	48.00	48.97	-		45.29		
Nieuwbouw 43	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.99			433573	4.5		47.47	47.64	48.00	50.18	-	X	45.98		
Nieuwbouw 43	7777AA	1	ZW	55	53.68	50.84			433573	7.5		49.35	49.52	49.52	52.29	-	X	47.17		
Nieuwbouw 43	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.99			433573	10.5		51.54	51.72	51.72	54.77	-	X	49.27		
Nieuwbouw 44	7777AA	1	W	55	53.56	43.98			433603	1.5		42.37	42.54	48.00	44.34	-		41.81		
Nieuwbouw 44	7777AA	1	Z	55	53.6	45.57			433579	1.5		44.00	44.17	48.00	46.19	-		42.92		
Nieuwbouw 44	7777AA	1	W	55	53.57	46.38			433603	4.5		44.77	44.95	48.00	46.69	-		43.86		
Nieuwbouw 44	7777AA	1	Z	55	53.6	47.89			433579	4.5		46.32	46.49	48.00	48.43	-		44.91		
Nieuwbouw 44	7777AA	1	Z	55	53.63	50.50			433579	7.5		48.96	49.13	49.13	51.22	-	X	46.98		
Nieuwbouw 44	7777AA	1	W	55	53.63	49.39			433603	7.5		47.84	48.02	48.02	49.95	-	X	46.31		
Nieuwbouw 44	7777AA	1	Z	55	53.74	52.98			433579	10.5		51.56	51.72	51.72	54.36	-	X	49.61		
Nieuwbouw 44	7777AA	1	W	55	53.72	52.05			433603	10.5		50.60	50.77	50.77	53.27	-	X	48.72		
Nieuwbouw 45	7777AA	1	Z	55	53.55	43.86			433577	1.5		42.24	42.41	48.00	44.14	-		41.36		
Nieuwbouw 45	7777AA	1	W	55	53.55	43.16			433601	1.5		41.54	41.71	48.00	43.50	-		40.97		
Nieuwbouw 45	7777AA	1	Z	55	53.56	46.05			433577	4.5		44.43	44.61	48.00	46.26	-		43.07		
Nieuwbouw 45	7777AA	1	W	55	53.57	45.20			433601	4.5		43.59	43.77	48.00	45.55	-		42.79		
Nieuwbouw 45	7777AA	1	Z	55	53.62	49.07			433577	7.5		47.51	47.69	48.00	49.28	-		45.22		
Nieuwbouw 45	7777AA	1	W	55	53.61	47.58			433601	7.5		46.00	46.19	48.00	48.00	-		44.68		
Nieuwbouw 45	7777AA	1	Z	55	53.69	51.97			433577	10.5		50.49	50.66	50.66	52.88	-	X	48.37		
Nieuwbouw 45	7777AA	1	W	55	53.68	50.79			433601	10.5		49.31	49.47	49.47	51.89	-	X	47.69		
Nieuwbouw 46	7777AA	1	W	55	53.57	44.07			433602	1.5		42.48	42.64	48.00	44.72	-		42.09		
Nieuwbouw 46	7777AA	1	Z	55	53.55	45.41			433578	1.5		43.80	43.96	48.00	45.59	-		42.97		
Nieuwbouw 46	7777AA	1	W	55	53.58	45.87			433602	4.5		44.29	44.45	48.00	46.54	-		43.76		
Nieuwbouw 46	7777AA	1	Z	55	53.57	47.25			433578	4.5		45.65	45.82	48.00	47.43	-		44.57		
Nieuwbouw 46	7777AA	1	W	55	53.63	48.59			433602	7.5		47.06	47.22	48.00	49.33	-		46.11		
Nieuwbouw 46	7777AA	1	Z	55	53.63	50.35			433578	7.5		48.81	48.98	48.98	50.67	-	X	47.27		
Nieuwbouw 46	7777AA	1	W	55	53.69	51.60			433602	10.5		50.14	50.29	50.29	52.93	-	X	49.12		
Nieuwbouw 46	7777AA	1	Z	55	53.69	52.77			433578	10.5		51.30	51.46	51.46	54.19	-	X	49.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerder hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 47	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.57			433580	1.5		47.06	47.23	48.00	49.64	-	X	45.93		
Nieuwbouw 47	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.47			433580	4.5		47.94	48.12	48.12	50.58	-	X	46.44		
Nieuwbouw 47	7777AA	1	ZW	55	53.67	51.49			433580	7.5		49.99	50.16	50.16	52.77	-	X	47.87		
Nieuwbouw 47	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.72			433580	10.5		51.28	51.45	51.45	54.37	-	X	49.13		
Nieuwbouw 48	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.57			433580	1.5		47.06	47.23	48.00	49.64	-	X	45.93		
Nieuwbouw 48	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.47			433580	4.5		47.94	48.12	48.12	50.58	-	X	46.44		
Nieuwbouw 48	7777AA	1	ZW	55	53.67	51.49			433580	7.5		49.99	50.16	50.16	52.77	-	X	47.87		
Nieuwbouw 48	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.72			433580	10.5		51.28	51.45	51.45	54.37	-	X	49.13		
Nieuwbouw 49	7777AA	1	ZW	55	53.67	48.27			433581	1.5		46.77	46.94	48.00	49.24	-		45.47		
Nieuwbouw 49	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.50			433581	4.5		47.98	48.15	48.15	50.62	-	X	46.50		
Nieuwbouw 49	7777AA	1	ZW	55	53.67	51.49			433581	7.5		49.98	50.16	50.16	52.77	-	X	47.84		
Nieuwbouw 49	7777AA	1	ZW	55	53.72	52.69			433581	10.5		51.24	51.41	51.41	54.28	-	X	49.11		
Nieuwbouw 50	7777AA	1	ZW	55	53.67	48.27			433581	1.5		46.77	46.94	48.00	49.24	-		45.47		
Nieuwbouw 50	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.50			433581	4.5		47.98	48.15	48.15	50.62	-	X	46.50		
Nieuwbouw 50	7777AA	1	ZW	55	53.67	51.49			433581	7.5		49.98	50.16	50.16	52.77	-	X	47.84		
Nieuwbouw 50	7777AA	1	ZW	55	53.72	52.69			433581	10.5		51.24	51.41	51.41	54.28	-	X	49.11		
Nieuwbouw 51	7777AA	1	ZW	55	53.68	48.20			433586	1.5		46.71	46.88	48.00	49.22	-		45.43		
Nieuwbouw 51	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.70			433586	4.5		48.19	48.35	48.35	50.80	-	X	46.66		
Nieuwbouw 51	7777AA	1	ZW	55	53.68	51.28			433586	7.5		49.79	49.96	49.96	52.61	-	X	47.71		
Nieuwbouw 51	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.64			433586	10.5		51.22	51.38	51.38	54.27	-	X	49.11		
Nieuwbouw 52	7777AA	1	ZW	55	53.68	48.20			433586	1.5		46.71	46.88	48.00	49.22	-		45.43		
Nieuwbouw 52	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.70			433586	4.5		48.19	48.35	48.35	50.80	-	X	46.66		
Nieuwbouw 52	7777AA	1	ZW	55	53.68	51.28			433586	7.5		49.79	49.96	49.96	52.61	-	X	47.71		
Nieuwbouw 52	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.64			433586	10.5		51.22	51.38	51.38	54.27	-	X	49.11		
Nieuwbouw 53	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.95			433595	1.5		46.47	46.63	48.00	48.90	-		45.03		
Nieuwbouw 53	7777AA	1	ZW	55	53.64	49.78			433595	4.5		48.26	48.42	48.42	50.72	-	X	46.49		
Nieuwbouw 53	7777AA	1	ZW	55	53.68	51.29			433595	7.5		49.81	49.97	49.97	52.52	-	X	47.62		
Nieuwbouw 53	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.71			433595	10.5		51.29	51.44	51.44	54.17	-	X	49.04		
Nieuwbouw 54	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.95			433595	1.5		46.47	46.63	48.00	48.90	-		45.03		
Nieuwbouw 54	7777AA	1	ZW	55	53.64	49.78			433595	4.5		48.26	48.42	48.42	50.72	-	X	46.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 54	7777AA	1	ZW	55	53.68	51.29			433595	7.5		49.81	49.97	49.97	52.52	-	X	47.62		
Nieuwbouw 54	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.71			433595	10.5		51.29	51.44	51.44	54.17	-	X	49.04		
Nieuwbouw 55	7777AA	1	ZW	55	53.66	46.86			433596	1.5		45.36	45.52	48.00	47.54	-		43.77		
Nieuwbouw 55	7777AA	1	ZW	55	53.64	49.68			433596	4.5		48.15	48.32	48.32	50.56	-	X	46.21		
Nieuwbouw 55	7777AA	1	ZW	55	53.67	51.10			433596	7.5		49.61	49.77	49.77	52.11	-	X	47.33		
Nieuwbouw 55	7777AA	1	ZW	55	53.72	52.56			433596	10.5		51.12	51.28	51.28	53.93	-	X	48.74		
Nieuwbouw 56	7777AA	1	Z	55	53.54	43.94			433585	1.5		42.30	42.48	48.00	44.14	-		41.77		
Nieuwbouw 56	7777AA	1	W	55	53.59	44.47			433607	1.5		42.89	43.06	48.00	44.95	-		42.18		
Nieuwbouw 56	7777AA	1	W	55	53.6	46.05			433607	4.5		44.48	44.65	48.00	46.64	-		43.58		
Nieuwbouw 56	7777AA	1	Z	55	53.55	46.00			433585	4.5		44.37	44.55	48.00	46.18	-		43.46		
Nieuwbouw 56	7777AA	1	W	55	53.64	48.03			433607	7.5		46.49	46.67	48.00	48.67	-		45.11		
Nieuwbouw 56	7777AA	1	Z	55	53.57	49.79			433585	7.5		48.18	48.36	48.36	50.09	-	X	46.32		
Nieuwbouw 56	7777AA	1	Z	55	53.68	51.91			433585	10.5		50.42	50.59	50.59	53.06	-	X	48.91		
Nieuwbouw 56	7777AA	1	W	55	53.7	49.84			433607	10.5		48.37	48.54	48.54	51.44	-	X	47.33		
Nieuwbouw 57	7777AA	1	Z	55	53.53	43.87			433584	1.5		42.24	42.40	48.00	43.97	-		41.50		
Nieuwbouw 57	7777AA	1	W	55	53.55	42.82			433606	1.5		41.20	41.37	48.00	43.20	-		40.76		
Nieuwbouw 57	7777AA	1	Z	55	53.54	46.01			433584	4.5		44.38	44.55	48.00	46.09	-		43.35		
Nieuwbouw 57	7777AA	1	W	55	53.56	44.80			433606	4.5		43.20	43.36	48.00	45.22	-		42.62		
Nieuwbouw 57	7777AA	1	Z	55	53.61	48.80			433584	7.5		47.24	47.41	48.00	48.97	-		45.64		
Nieuwbouw 57	7777AA	1	W	55	53.6	47.19			433606	7.5		45.62	45.79	48.00	47.69	-		44.53		
Nieuwbouw 57	7777AA	1	Z	55	53.72	51.69			433584	10.5		50.25	50.41	50.41	52.86	-	X	48.28		
Nieuwbouw 57	7777AA	1	W	55	53.69	50.33			433606	10.5		48.86	49.02	49.02	51.53	-	X	47.55		
Nieuwbouw 58	7777AA	1	W	55	53.6	43.76			433605	1.5		42.18	42.36	48.00	44.31	-		41.30		
Nieuwbouw 58	7777AA	1	Z	55	53.61	44.85			433583	1.5		43.28	43.46	48.00	45.39	-		42.02		
Nieuwbouw 58	7777AA	1	Z	55	53.61	47.00			433583	4.5		45.43	45.61	48.00	47.48	-		43.73		
Nieuwbouw 58	7777AA	1	W	55	53.61	45.77			433605	4.5		44.20	44.38	48.00	46.35	-		43.04		
Nieuwbouw 58	7777AA	1	W	55	53.62	48.31			433605	7.5		46.76	46.93	48.00	48.98	-		44.60		
Nieuwbouw 58	7777AA	1	Z	55	53.62	49.44			433583	7.5		47.89	48.06	48.06	50.08	-	X	45.42		
Nieuwbouw 58	7777AA	1	W	55	53.7	49.86			433605	10.5		48.32	48.56	48.56	51.02	-	X	46.55		
Nieuwbouw 58	7777AA	1	Z	55	53.68	51.76			433583	10.5		50.27	50.44	50.44	52.82	-	X	47.98		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.53	44.59			433597	1.5		42.96	43.12	48.00	44.74	-		42.53		
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.56	45.73			433598	1.5		44.14	44.29	48.00	46.39	-		43.32		
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.55	46.81			433597	4.5		45.20	45.36	48.00	47.00	-		44.56		
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.57	47.41			433598	4.5		45.82	45.98	48.00	48.01	-		44.92		
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.62	49.78			433598	7.5		48.23	48.40	48.40	50.34	-	X	47.05		
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.6	49.42			433597	7.5		47.85	48.02	48.02	49.78	-	X	46.72		
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.69	49.95			433598	10.5		48.50	48.64	48.64	51.44	-	X	47.30		
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.7	50.11			433597	10.5		48.67	48.81	48.81	51.89	-	X	47.41		
Nieuwbouw 60	7777AA	1	Z	55	53.59	44.27			433582	1.5		42.70	42.86	48.00	44.91	-		42.03		
Nieuwbouw 60	7777AA	1	Z	55	53.58	46.46			433582	4.5		44.88	45.04	48.00	46.93	-		43.86		
Nieuwbouw 60	7777AA	1	Z	55	53.58	49.46			433582	7.5		47.87	48.04	48.04	49.99	-	X	45.71		
Nieuwbouw 60	7777AA	1	Z	55	53.73	51.94			433582	10.5		50.51	50.67	50.67	53.00	-	X	48.40		
Nieuwbouw 61	7777AA	1	Z	55	53.55	44.79			433599	1.5		43.17	43.34	48.00	45.15	-		42.76		
Nieuwbouw 61	7777AA	1	Z	55	53.58	46.83			433599	4.5		45.25	45.41	48.00	47.61	-		44.67		
Nieuwbouw 61	7777AA	1	Z	55	53.63	49.53			433599	7.5		48.00	48.16	48.16	50.56	-	X	47.14		
Nieuwbouw 61	7777AA	1	Z	55	53.69	49.79			433599	10.5		48.33	48.48	48.48	51.22	-	X	47.38		
Nieuwbouw 62	7777AA	1	W	55	53.57	42.89			433609	1.5		41.30	41.46	48.00	43.18	-		40.55		
Nieuwbouw 62	7777AA	1	ZW	55	53.58	44.02			433587	1.5		42.44	42.60	48.00	44.45	-		41.71		
Nieuwbouw 62	7777AA	1	ZW	55	53.57	46.43			433587	4.5		44.83	45.00	48.00	46.95	-		43.83		
Nieuwbouw 62	7777AA	1	W	55	53.56	44.99			433609	4.5		43.38	43.55	48.00	45.23	-		42.37		
Nieuwbouw 62	7777AA	1	ZW	55	53.61	49.37			433587	7.5		47.82	47.98	48.00	50.06	-	X	45.93		
Nieuwbouw 62	7777AA	1	W	55	53.61	47.50			433609	7.5		45.94	46.11	48.00	47.73	-		44.49		
Nieuwbouw 62	7777AA	1	W	55	53.7	49.98			433609	10.5		48.52	48.68	48.68	51.17	-	X	46.88		
Nieuwbouw 62	7777AA	1	ZW	55	53.72	51.95			433587	10.5		50.51	50.67	50.67	53.39	-	X	48.66		
Nieuwbouw 64	7777AA	1	W	55	53.55	42.43			433612	1.5		40.83	40.98	48.00	42.68	-		40.20		
Nieuwbouw 64	7777AA	1	W	55	53.56	44.55			433612	4.5		42.96	43.11	48.00	44.78	-		42.11		
Nieuwbouw 64	7777AA	1	W	55	53.61	47.18			433612	7.5		45.64	45.79	48.00	47.39	-		44.11		
Nieuwbouw 64	7777AA	1	W	55	53.7	49.60			433612	10.5		48.15	48.30	48.30	50.68	-	X	46.48		
Nieuwbouw 65	7777AA	1	Z	55	53.52	41.59			433589	1.5		39.95	40.11	48.00	41.66	-		39.29		
Nieuwbouw 65	7777AA	1	W	55	53.54	42.40			433611	1.5		40.78	40.94	48.00	42.62	-		40.08		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 65	7777AA	1	W	55	53.56	44.12			433611	4.5		42.53	42.68	48.00	44.29	-		41.54		
Nieuwbouw 65	7777AA	1	Z	55	53.53	43.71			433589	4.5		42.08	42.24	48.00	43.75	-		41.06		
Nieuwbouw 65	7777AA	1	W	55	53.6	46.85			433611	7.5		45.30	45.45	48.00	47.02	-		43.67		
Nieuwbouw 65	7777AA	1	Z	55	53.58	46.66			433589	7.5		45.07	45.24	48.00	46.71	-		43.60		
Nieuwbouw 65	7777AA	1	W	55	53.69	49.44			433611	10.5		48.01	48.13	48.13	50.43	-	X	46.04		
Nieuwbouw 65	7777AA	1	Z	55	53.71	50.24			433589	10.5		48.79	48.95	48.95	50.84	-	X	46.53		
Nieuwbouw 66	7777AA	1	W	55	53.55	42.43			433612	1.5		40.83	40.98	48.00	42.68	-		40.20		
Nieuwbouw 66	7777AA	1	W	55	53.56	44.55			433612	4.5		42.96	43.11	48.00	44.78	-		42.11		
Nieuwbouw 66	7777AA	1	W	55	53.61	47.18			433612	7.5		45.64	45.79	48.00	47.39	-		44.11		
Nieuwbouw 66	7777AA	1	W	55	53.7	49.60			433612	10.5		48.15	48.30	48.30	50.68	-	X	46.48		
Nieuwbouw 67	7777AA	1	ZW	55	53.58	44.02			433587	1.5		42.44	42.60	48.00	44.45	-		41.71		
Nieuwbouw 67	7777AA	1	W	55	53.57	42.89			433609	1.5		41.30	41.46	48.00	43.18	-		40.55		
Nieuwbouw 67	7777AA	1	ZW	55	53.57	46.43			433587	4.5		44.83	45.00	48.00	46.95	-		43.83		
Nieuwbouw 67	7777AA	1	W	55	53.56	44.99			433609	4.5		43.38	43.55	48.00	45.23	-		42.37		
Nieuwbouw 67	7777AA	1	W	55	53.61	47.50			433609	7.5		45.94	46.11	48.00	47.73	-		44.49		
Nieuwbouw 67	7777AA	1	ZW	55	53.61	49.37			433587	7.5		47.82	47.98	48.00	50.06	-	X	45.93		
Nieuwbouw 67	7777AA	1	W	55	53.7	49.98			433609	10.5		48.52	48.68	48.68	51.17	-	X	46.88		
Nieuwbouw 67	7777AA	1	ZW	55	53.72	51.95			433587	10.5		50.51	50.67	50.67	53.39	-	X	48.66		
Nieuwbouw 68	7777AA	1	Z	55	53.52	41.59			433589	1.5		39.95	40.11	48.00	41.66	-		39.29		
Nieuwbouw 68	7777AA	1	W	55	53.54	42.40			433611	1.5		40.78	40.94	48.00	42.62	-		40.08		
Nieuwbouw 68	7777AA	1	W	55	53.56	44.12			433611	4.5		42.53	42.68	48.00	44.29	-		41.54		
Nieuwbouw 68	7777AA	1	Z	55	53.53	43.71			433589	4.5		42.08	42.24	48.00	43.75	-		41.06		
Nieuwbouw 68	7777AA	1	W	55	53.6	46.85			433611	7.5		45.30	45.45	48.00	47.02	-		43.67		
Nieuwbouw 68	7777AA	1	Z	55	53.58	46.66			433589	7.5		45.07	45.24	48.00	46.71	-		43.60		
Nieuwbouw 68	7777AA	1	W	55	53.69	49.44			433611	10.5		48.01	48.13	48.13	50.43	-	X	46.04		
Nieuwbouw 68	7777AA	1	Z	55	53.71	50.24			433589	10.5		48.79	48.95	48.95	50.84	-	X	46.53		
Nieuwbouw 69	7777AA	1	Z	55	53.57	44.56			433588	1.5		42.99	43.13	48.00	45.24	-		42.32		
Nieuwbouw 69	7777AA	1	W	55	53.55	43.49			433610	1.5		41.88	42.04	48.00	43.67	-		41.04		
Nieuwbouw 69	7777AA	1	Z	55	53.56	46.62			433588	4.5		45.04	45.18	48.00	47.20	-		43.99		
Nieuwbouw 69	7777AA	1	W	55	53.55	45.48			433610	4.5		43.87	44.03	48.00	45.67	-		42.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw 69	7777AA	1	W	55	53.62	48.25			433610	7.5		46.70	46.87	48.00	48.83	-		44.95		
Nieuwbouw 69	7777AA	1	Z	55	53.6	48.80			433588	7.5		47.26	47.40	48.00	49.27	-		45.59		
Nieuwbouw 69	7777AA	1	W	55	53.7	50.48			433610	10.5		49.04	49.18	49.18	51.98	-	X	46.75		
Nieuwbouw 69	7777AA	1	Z	55	53.71	51.02			433588	10.5		49.59	49.73	49.73	52.25	-	X	47.57		
Nieuwbouw 70	7777AA	1	Z	55	53.62	44.03			433593	1.5		42.48	42.65	48.00	44.66	-		41.73		
Nieuwbouw 70	7777AA	1	Z	55	53.6	45.97			433593	4.5		44.40	44.57	48.00	46.65	-		43.75		
Nieuwbouw 70	7777AA	1	Z	55	53.57	48.97			433593	7.5		47.37	47.54	48.00	49.62	-	X	46.57		
Nieuwbouw 70	7777AA	1	Z	55	53.68	49.85			433593	10.5		48.39	48.53	48.53	51.05	-	X	47.39		
Nieuwbouw 71	7777AA	1	W	55	53.55	43.04			433614	1.5		41.45	41.59	48.00	43.25	-		40.52		
Nieuwbouw 71	7777AA	1	W	55	53.58	44.92			433614	4.5		43.36	43.50	48.00	45.14	-		42.22		
Nieuwbouw 71	7777AA	1	W	55	53.63	47.20			433614	7.5		45.69	45.83	48.00	47.71	-		44.07		
Nieuwbouw 71	7777AA	1	W	55	53.69	49.33			433614	10.5		47.88	48.02	48.02	50.47	-	X	46.05		
Nieuwbouw 72	7777AA	1	W	55	53.58	43.52			433613	1.5		41.96	42.10	48.00	43.79	-		40.76		
Nieuwbouw 72	7777AA	1	Z	55	53.6	44.49			433591	1.5		42.94	43.09	48.00	45.16	-		42.32		
Nieuwbouw 72	7777AA	1	W	55	53.59	45.56			433613	4.5		44.01	44.15	48.00	45.73	-		42.38		
Nieuwbouw 72	7777AA	1	Z	55	53.59	46.75			433591	4.5		45.20	45.34	48.00	47.47	-		44.41		
Nieuwbouw 72	7777AA	1	Z	55	53.62	48.54			433591	7.5		47.02	47.16	48.00	49.30	-		45.83		
Nieuwbouw 72	7777AA	1	W	55	53.64	47.65			433613	7.5		46.15	46.29	48.00	47.98	-		44.27		
Nieuwbouw 72	7777AA	1	Z	55	53.7	50.28			433591	10.5		48.84	48.98	48.98	51.79	-	X	47.19		
Nieuwbouw 72	7777AA	1	W	55	53.7	49.90			433613	10.5		48.46	48.60	48.60	50.82	-	X	46.28		
Nieuwbouw 73	7777AA	1	Z	55	53.65	45.62			433594	1.5		44.12	44.27	48.00	46.34	-		42.72		
Nieuwbouw 73	7777AA	1	W	55	53.66	45.48			433616	1.5		43.99	44.14	48.00	46.51	-		42.69		
Nieuwbouw 73	7777AA	1	W	55	53.66	47.82			433616	4.5		46.32	46.48	48.00	48.93	-		44.64		
Nieuwbouw 73	7777AA	1	Z	55	53.63	48.45			433594	4.5		46.94	47.08	48.00	49.18	-		45.18		
Nieuwbouw 73	7777AA	1	Z	55	53.66	49.91			433594	7.5		48.43	48.57	48.57	50.85	-	X	46.46		
Nieuwbouw 73	7777AA	1	W	55	53.69	49.43			433616	7.5		47.96	48.12	48.12	50.58	-	X	45.82		
Nieuwbouw 73	7777AA	1	Z	55	53.72	51.35			433594	10.5		49.93	50.07	50.07	52.69	-	X	47.80		
Nieuwbouw 73	7777AA	1	W	55	53.73	50.85			433616	10.5		49.44	49.58	49.58	52.27	-	X	47.32		
Oranjehof 1	1191DA	1	ZW			40.90			400135	1.5	41.56	39.25	39.43	48.00	41.32	-		38.72		
Oranjehof 1	1191DA	1	ZW			43.78			400135	4.5	45.07	42.17	42.36	48.00	44.29	-		41.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oranjarahof 1	1191DA	1	ZW			45.36		400135	7.5	48.06	43.80	43.99	48.00	46.63	-		43.11		
Oranjarahof 2	1191DA	1	ZW			40.90		400135	1.5	41.56	39.25	39.43	48.00	41.32	-		38.72		
Oranjarahof 2	1191DA	1	ZW			43.78		400135	4.5	45.07	42.17	42.36	48.00	44.29	-		41.64		
Oranjarahof 2	1191DA	1	ZW			45.36		400135	7.5	48.06	43.80	43.99	48.00	46.63	-		43.11		
Oranjarahof 3	1191DA	1	ZW			40.90		400135	1.5	41.56	39.25	39.43	48.00	41.32	-		38.72		
Oranjarahof 3	1191DA	1	ZW			43.78		400135	4.5	45.07	42.17	42.36	48.00	44.29	-		41.64		
Oranjarahof 3	1191DA	1	ZW			45.36		400135	7.5	48.06	43.80	43.99	48.00	46.63	-		43.11		
Oranjarahof 4	1191DA	1	ZW			44.32		400144	1.5	44.89	42.88	42.99	48.00	45.94	-		41.10		
Oranjarahof 4	1191DA	1	ZW			45.92		400144	4.5	48.26	44.48	44.60	48.00	47.71	-		42.85		
Oranjarahof 4	1191DA	1	ZW			44.96		400144	7.5	49.14	43.49	43.63	48.00	46.78	-		42.52		
Oranjarahof 5	1191DA	1	ZW			41.65		400146	1.5	43.99	40.12	40.28	48.00	42.64	-		39.57		
Oranjarahof 5	1191DA	1	ZW			43.93		400146	4.5	47.21	42.40	42.56	48.00	45.05	-		41.48		
Oranjarahof 5	1191DA	1	ZW			44.95		400146	7.5	49.09	43.48	43.63	48.00	46.75	-		42.10		
Oranjarahof 6	1191DA	1	ZW			41.65		400146	1.5	43.99	40.12	40.28	48.00	42.64	-		39.57		
Oranjarahof 6	1191DA	1	ZW			43.93		400146	4.5	47.21	42.40	42.56	48.00	45.05	-		41.48		
Oranjarahof 6	1191DA	1	ZW			44.95		400146	7.5	49.09	43.48	43.63	48.00	46.75	-		42.10		
Oranjarahof 7	1191DA	1	ZW			41.65		400146	1.5	43.99	40.12	40.28	48.00	42.64	-		39.57		
Oranjarahof 7	1191DA	1	ZW			43.93		400146	4.5	47.21	42.40	42.56	48.00	45.05	-		41.48		
Oranjarahof 7	1191DA	1	ZW			44.95		400146	7.5	49.09	43.48	43.63	48.00	46.75	-		42.10		
Patrijs 1	1191TK	1	O			44.04		400639	1.5		42.47	42.63	48.00	44.39	-		41.61		
Patrijs 1	1191TK	1	O			47.05		400639	4.5		45.50	45.66	48.00	47.65	-		44.47		
Patrijs 2	1191TK	1	W			45.18		400022	1.5		43.63	43.79	48.00	45.72	-		42.46		
Patrijs 2	1191TK	1	W			47.73		400022	4.5		46.22	46.38	48.00	48.56	-		45.31		
Patrijs 2	1191TK	1	W			49.00		400022	7.5		47.50	47.64	48.00	50.53	-	X	46.56		
Patrijs 3	1191TK	1	Z			47.07		400605	1.5		45.47	45.64	48.00	47.31	-		44.66		
Patrijs 3	1191TK	1	Z			49.91		400605	4.5		48.37	48.54	48.54	50.66	-	X	47.24		
Patrijs 4	1191TK	1	W			45.18		400022	1.5		43.63	43.79	48.00	45.72	-		42.46		
Patrijs 4	1191TK	1	W			47.73		400022	4.5		46.22	46.38	48.00	48.56	-		45.31		
Patrijs 4	1191TK	1	W			49.00		400022	7.5		47.50	47.64	48.00	50.53	-	X	46.56		
Patrijs 5	1191TK	1	O			45.34		400604	1.5		43.75	43.92	48.00	45.66	-		42.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Patrijs 5	1191TK	1	O			48.08		400604	4.5		46.51	46.68	48.00	48.70	-		45.42		
Patrijs 6	1191TK	1	W			45.14		400635	1.5		43.59	43.75	48.00	45.58	-		42.55		
Patrijs 6	1191TK	1	W			47.69		400635	4.5		46.19	46.34	48.00	48.55	-		45.06		
Patrijs 6	1191TK	1	W			48.76		400635	7.5		47.24	47.39	48.00	50.17	-	X	46.16		
Patrijs 7	1191TK	1	Z			47.85		400558	1.5		46.26	46.43	48.00	48.11	-		45.32		
Patrijs 7	1191TK	1	Z			50.43		400558	4.5		48.88	49.05	49.05	51.17	-	X	47.80		
Patrijs 8	1191TK	1	W			45.14		400635	1.5		43.59	43.75	48.00	45.58	-		42.55		
Patrijs 8	1191TK	1	W			47.69		400635	4.5		46.19	46.34	48.00	48.55	-		45.06		
Patrijs 8	1191TK	1	W			48.76		400635	7.5		47.24	47.39	48.00	50.17	-	X	46.16		
Patrijs 9	1191TK	1	O			45.39		400557	1.5		43.83	43.99	48.00	45.73	-		42.79		
Patrijs 9	1191TK	1	O			47.86		400557	4.5		46.31	46.47	48.00	48.51	-		45.26		
Patrijs 10	1191TK	1	W			46.33		400021	1.5		44.80	44.96	48.00	46.74	-		43.60		
Patrijs 10	1191TK	1	W			48.91		400021	4.5		47.39	47.55	48.00	49.88	-	X	46.14		
Patrijs 10	1191TK	1	W			49.03		400021	7.5		47.52	47.66	48.00	50.36	-	X	46.29		
Patrijs 11	1191TK	1	Z			48.15		400527	1.5		46.58	46.74	48.00	48.51	-		45.67		
Patrijs 11	1191TK	1	Z			50.68		400527	4.5		49.12	49.29	49.29	51.39	-	X	48.04		
Patrijs 11	1191TK	1	Z			52.06		400527	7.5		50.52	50.68	50.68	53.36	-	X	49.41		
Patrijs 12	1191TK	1	W			46.33		400021	1.5		44.80	44.96	48.00	46.74	-		43.60		
Patrijs 12	1191TK	1	W			48.91		400021	4.5		47.39	47.55	48.00	49.88	-	X	46.14		
Patrijs 12	1191TK	1	W			49.03		400021	7.5		47.52	47.66	48.00	50.36	-	X	46.29		
Patrijs 14	1191TK	1	W			46.33		400021	1.5		44.80	44.96	48.00	46.74	-		43.60		
Patrijs 14	1191TK	1	W			48.91		400021	4.5		47.39	47.55	48.00	49.88	-	X	46.14		
Patrijs 14	1191TK	1	W			49.03		400021	7.5		47.52	47.66	48.00	50.36	-	X	46.29		
Patrijs 16	1191TK	1	W			46.03		400026	1.5		44.47	44.63	48.00	46.47	-		43.50		
Patrijs 16	1191TK	1	W			48.24		400026	4.5		46.74	46.89	48.00	49.18	-		45.70		
Patrijs 16	1191TK	1	W			48.88		400026	7.5		47.35	47.50	48.00	50.23	-	X	46.42		
Patrijs 18	1191TK	1	W			46.03		400026	1.5		44.47	44.63	48.00	46.47	-		43.50		
Patrijs 18	1191TK	1	W			48.24		400026	4.5		46.74	46.89	48.00	49.18	-		45.70		
Patrijs 18	1191TK	1	W			48.88		400026	7.5		47.35	47.50	48.00	50.23	-	X	46.42		
Patrijs 20	1191TK	1	W			46.56		400571	1.5		45.02	45.18	48.00	47.02	-		44.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Patrijs 20	1191TK	1	W			48.99		400571	4.5		47.47	47.62	48.00	50.01	-	X	46.38		
Patrijs 20	1191TK	1	W			49.10		400571	7.5		47.58	47.72	48.00	50.40	-	X	46.53		
Patrijs 22	1191TK	1	W			46.56		400571	1.5		45.02	45.18	48.00	47.02	-		44.00		
Patrijs 22	1191TK	1	W			48.99		400571	4.5		47.47	47.62	48.00	50.01	-	X	46.38		
Patrijs 22	1191TK	1	W			49.10		400571	7.5		47.58	47.72	48.00	50.40	-	X	46.53		
Patrijs 24	1191TK	1	O			45.17		400025	1.5		43.58	43.74	48.00	45.47	-		42.73		
Patrijs 24	1191TK	1	O			47.51		400025	4.5		45.96	46.13	48.00	47.98	-		44.97		
Patrijs 24	1191TK	1	O			50.37		400025	7.5		48.87	49.03	49.03	51.56	-	X	47.67		
Patrijs 26	1191TK	1	O			45.17		400025	1.5		43.58	43.74	48.00	45.47	-		42.73		
Patrijs 26	1191TK	1	O			47.51		400025	4.5		45.96	46.13	48.00	47.98	-		44.97		
Patrijs 26	1191TK	1	O			50.37		400025	7.5		48.87	49.03	49.03	51.56	-	X	47.67		
Patrijs 28	1191TK	1	O			45.17		400025	1.5		43.58	43.74	48.00	45.47	-		42.73		
Patrijs 28	1191TK	1	O			47.51		400025	4.5		45.96	46.13	48.00	47.98	-		44.97		
Patrijs 28	1191TK	1	O			50.37		400025	7.5		48.87	49.03	49.03	51.56	-	X	47.67		
Patrijs 30	1191TK	1	Z			48.15		400540	1.5		46.59	46.74	48.00	48.57	-		45.75		
Patrijs 30	1191TK	1	Z			50.98		400540	4.5		49.44	49.60	49.60	51.74	-	X	48.43		
Patrijs 30	1191TK	1	Z			51.86		400540	7.5		50.32	50.48	50.48	53.08	-	X	49.31		
Poldermeester 1	1191VC	2	NW			44.34		400716	1.5		42.72	42.88	48.00	44.75	-		42.23		
Poldermeester 1	1191VC	2	ZO			43.99		400715	1.5		42.42	42.58	48.00	44.23	-		41.63		
Poldermeester 2	1191VB	2	W			47.95		400679	1.5		46.37	46.53	48.00	48.32	-		45.34		
Poldermeester 2	1191VB	2	O			45.09		400680	1.5		43.50	43.63	48.00	45.62	-		42.06		
Poldermeester 3	1191VC	2	ZO			43.99		400715	1.5		42.42	42.58	48.00	44.23	-		41.63		
Poldermeester 3	1191VC	2	NW			44.34		400716	1.5		42.72	42.88	48.00	44.75	-		42.23		
Poldermeester 4	1191VB	2	W			47.02		400678	1.5		45.43	45.59	48.00	47.40	-		44.59		
Poldermeester 4	1191VB	2	O			43.62		400681	1.5		42.03	42.18	48.00	44.02	-		40.07		
Poldermeester 5	1191VC	2	NW			45.36		400717	1.5		43.75	43.91	48.00	45.52	-		43.14		
Poldermeester 5	1191VC	2	ZO			44.60		400720	1.5		43.00	43.17	48.00	44.95	-		42.07		
Poldermeester 6	1191VB	2	O			43.62		400681	1.5		42.03	42.18	48.00	44.02	-		40.07		
Poldermeester 6	1191VB	2	W			47.02		400678	1.5		45.43	45.59	48.00	47.40	-		44.59		
Poldermeester 7	1191VC	2	ZO			44.60		400720	1.5		43.00	43.17	48.00	44.95	-		42.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Poldermeester 7	1191VC	2	NW			45.36				400717	1.5		43.75	43.91	48.00	45.52	-		43.14		
Poldermeester 8	1191VB	2	W			46.39				400677	1.5		44.82	44.98	48.00	46.83	-		43.95		
Poldermeester 8	1191VB	2	O			40.82				400676	1.5		39.26	39.42	48.00	41.30	-		38.68		
Poldermeester 9	1191VC	2	NW			45.36				400717	1.5		43.75	43.91	48.00	45.52	-		43.14		
Poldermeester 9	1191VC	2	ZO			44.60				400720	1.5		43.00	43.17	48.00	44.95	-		42.07		
Poldermeester 11	1191VC	2	NW			43.89				400718	1.5		42.29	42.45	48.00	44.09	-		41.56		
Poldermeester 11	1191VC	2	ZO			44.13				400719	1.5		42.56	42.73	48.00	44.09	-		41.94		
Poldermeester 13	1191VC	2	ZO			44.13				400719	1.5		42.56	42.73	48.00	44.09	-		41.94		
Poldermeester 13	1191VC	2	NW			43.89				400718	1.5		42.29	42.45	48.00	44.09	-		41.56		
Poldermeester 101	1191VC	2	NW			48.45				400716	4.5		46.85	47.00	48.00	48.92	-		46.03		
Poldermeester 101	1191VC	2	ZO			46.38				400715	4.5		44.84	45.01	48.00	46.61	-		44.02		
Poldermeester 102	1191VB	2	W			49.91				400679	4.5		48.36	48.52	48.52	50.54	-	X	47.33		
Poldermeester 102	1191VB	2	O			46.83				400680	4.5		45.23	45.38	48.00	47.30	-		43.42		
Poldermeester 103	1191VC	2	ZO			46.38				400715	4.5		44.84	45.01	48.00	46.61	-		44.02		
Poldermeester 103	1191VC	2	NW			48.45				400716	4.5		46.85	47.00	48.00	48.92	-		46.03		
Poldermeester 104	1191VB	2	O			44.70				400681	4.5		43.14	43.26	48.00	45.29	-		41.34		
Poldermeester 104	1191VB	2	W			49.20				400678	4.5		47.63	47.79	48.00	49.67	-	X	46.74		
Poldermeester 105	1191VC	2	ZO			47.04				400720	4.5		45.50	45.66	48.00	47.34	-		44.51		
Poldermeester 105	1191VC	2	NW			49.11				400717	4.5		47.55	47.71	48.00	49.58	-	X	46.42		
Poldermeester 106	1191VB	2	O			44.70				400681	4.5		43.14	43.26	48.00	45.29	-		41.34		
Poldermeester 106	1191VB	2	W			49.20				400678	4.5		47.63	47.79	48.00	49.67	-	X	46.74		
Poldermeester 107	1191VC	2	NW			49.11				400717	4.5		47.55	47.71	48.00	49.58	-	X	46.42		
Poldermeester 107	1191VC	2	ZO			47.04				400720	4.5		45.50	45.66	48.00	47.34	-		44.51		
Poldermeester 108	1191VB	2	O			42.28				400676	4.5		40.69	40.86	48.00	42.86	-		39.88		
Poldermeester 108	1191VB	2	W			48.08				400677	4.5		46.53	46.69	48.00	48.69	-		45.73		
Poldermeester 109	1191VC	2	NW			49.11				400717	4.5		47.55	47.71	48.00	49.58	-	X	46.42		
Poldermeester 109	1191VC	2	ZO			47.04				400720	4.5		45.50	45.66	48.00	47.34	-		44.51		
Poldermeester 111	1191VC	2	ZO			45.94				400719	4.5		44.42	44.57	48.00	46.24	-		43.81		
Poldermeester 111	1191VC	2	NW			46.09				400718	4.5		44.53	44.69	48.00	46.68	-		43.59		
Poldermeester 113	1191VC	2	ZO			45.94				400719	4.5		44.42	44.57	48.00	46.24	-		43.81		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Poldermeester 113	1191VC	2	NW			46.09			400718	4.5		44.53	44.69	48.00	46.68	-		43.59		
Poldermeester 201	1191VC	2	NW			50.43			400716	7.5		48.87	49.02	49.02	51.26	-	X	48.08		
Poldermeester 201	1191VC	2	ZO			48.07			400715	7.5		46.53	46.69	48.00	48.54	-		45.97		
Poldermeester 202	1191VB	2	W			50.81			400679	7.5		49.28	49.43	49.43	51.86	-	X	48.35		
Poldermeester 202	1191VB	2	O			49.11			400680	7.5		47.52	47.67	48.00	49.49	-		46.05		
Poldermeester 203	1191VC	2	ZO			48.07			400715	7.5		46.53	46.69	48.00	48.54	-		45.97		
Poldermeester 203	1191VC	2	NW			50.43			400716	7.5		48.87	49.02	49.02	51.26	-	X	48.08		
Poldermeester 204	1191VB	2	W			50.98			400678	7.5		49.45	49.60	49.60	51.85	-	X	48.42		
Poldermeester 204	1191VB	2	O			46.14			400681	7.5		44.57	44.71	48.00	46.56	-		43.13		
Poldermeester 205	1191VC	2	NW			51.45			400717	7.5		49.89	50.03	50.03	52.25	-	X	48.79		
Poldermeester 205	1191VC	2	ZO			48.98			400720	7.5		47.43	47.59	48.00	49.44	-		46.30		
Poldermeester 206	1191VB	2	W			50.98			400678	7.5		49.45	49.60	49.60	51.85	-	X	48.42		
Poldermeester 206	1191VB	2	O			46.14			400681	7.5		44.57	44.71	48.00	46.56	-		43.13		
Poldermeester 207	1191VC	2	NW			51.45			400717	7.5		49.89	50.03	50.03	52.25	-	X	48.79		
Poldermeester 207	1191VC	2	ZO			48.98			400720	7.5		47.43	47.59	48.00	49.44	-		46.30		
Poldermeester 208	1191VB	2	O			44.49			400676	7.5		42.92	43.08	48.00	44.91	-		42.16		
Poldermeester 208	1191VB	2	W			50.53			400677	7.5		49.02	49.16	49.16	51.28	-	X	48.13		
Poldermeester 209	1191VC	2	NW			51.45			400717	7.5		49.89	50.03	50.03	52.25	-	X	48.79		
Poldermeester 209	1191VC	2	ZO			48.98			400720	7.5		47.43	47.59	48.00	49.44	-		46.30		
Poldermeester 211	1191VC	2	NW			49.73			400718	7.5		48.17	48.32	48.32	50.37	-	X	46.76		
Poldermeester 211	1191VC	2	ZO			47.52			400719	7.5		46.00	46.14	48.00	48.01	-		45.44		
Poldermeester 213	1191VC	2	NW			49.73			400718	7.5		48.17	48.32	48.32	50.37	-	X	46.76		
Poldermeester 213	1191VC	2	ZO			47.52			400719	7.5		46.00	46.14	48.00	48.01	-		45.44		
Poldermeester 301	1191VC	2	ZO			48.07			400715	7.5		46.53	46.69	48.00	48.54	-		45.97		
Poldermeester 301	1191VC	2	NW			50.43			400716	7.5		48.87	49.02	49.02	51.26	-	X	48.08		
Poldermeester 302	1191VB	2	O			49.11			400680	7.5		47.52	47.67	48.00	49.49	-		46.05		
Poldermeester 302	1191VB	2	W			50.81			400679	7.5		49.28	49.43	49.43	51.86	-	X	48.35		
Poldermeester 303	1191VC	2	NW			50.43			400716	7.5		48.87	49.02	49.02	51.26	-	X	48.08		
Poldermeester 303	1191VC	2	ZO			48.07			400715	7.5		46.53	46.69	48.00	48.54	-		45.97		
Poldermeester 304	1191VB	2	O			46.14			400681	7.5		44.57	44.71	48.00	46.56	-		43.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Poldermeester 304	1191VB	2	W			50.98				400678	7.5		49.45	49.60	49.60	51.85	-	X	48.42		
Poldermeester 305	1191VC	2	NW			51.45				400717	7.5		49.89	50.03	50.03	52.25	-	X	48.79		
Poldermeester 305	1191VC	2	ZO			48.98				400720	7.5		47.43	47.59	48.00	49.44	-		46.30		
Poldermeester 306	1191VB	2	W			50.98				400678	7.5		49.45	49.60	49.60	51.85	-	X	48.42		
Poldermeester 306	1191VB	2	O			46.14				400681	7.5		44.57	44.71	48.00	46.56	-		43.13		
Poldermeester 307	1191VC	2	ZO			48.98				400720	7.5		47.43	47.59	48.00	49.44	-		46.30		
Poldermeester 307	1191VC	2	NW			51.45				400717	7.5		49.89	50.03	50.03	52.25	-	X	48.79		
Poldermeester 308	1191VB	2	W			50.53				400677	7.5		49.02	49.16	49.16	51.28	-	X	48.13		
Poldermeester 308	1191VB	2	O			44.49				400676	7.5		42.92	43.08	48.00	44.91	-		42.16		
Poldermeester 309	1191VC	2	ZO			48.98				400720	7.5		47.43	47.59	48.00	49.44	-		46.30		
Poldermeester 309	1191VC	2	NW			51.45				400717	7.5		49.89	50.03	50.03	52.25	-	X	48.79		
Poldermeester 311	1191VC	2	NW			49.73				400718	7.5		48.17	48.32	48.32	50.37	-	X	46.76		
Poldermeester 311	1191VC	2	ZO			47.52				400719	7.5		46.00	46.14	48.00	48.01	-		45.44		
Poldermeester 313	1191VC	2	NW			49.73				400718	7.5		48.17	48.32	48.32	50.37	-	X	46.76		
Poldermeester 313	1191VC	2	ZO			47.52				400719	7.5		46.00	46.14	48.00	48.01	-		45.44		
Polderweg 1	1191JR	1	ZW			48.67				433508	1.5		47.06	47.25	48.00	49.47	-		46.68		
Polderweg 1	1191JR	1	ZW			51.81				433508	4.5		50.23	50.42	50.42	52.84	-	X	49.17		
Polderweg 2	1191JR	1	W			48.69				400006	1.5	50.52	47.17	47.34	48.00	50.06	-	X	45.55		
Polderweg 2	1191JR	1	W			51.54				400006	4.5	53.82	50.00	50.18	50.18	52.89	-	X	47.82		
Polderweg 2	1191JR	1	W			53.03				400006	7.5	56.07	51.46	51.65	51.65	54.26	-	X	49.39		
Polderweg 3	1191JR	1	Z			47.33				433507	1.5		45.74	45.93	48.00	48.79	-		45.53		
Polderweg 3	1191JR	1	Z			50.42				433507	4.5		48.85	49.04	49.04	51.89	-	X	47.85		
Polderweg 4	1191JR	1	O			50.09				400238	1.5	51.35	48.50	48.68	48.68	50.92	-	X	47.20		
Polderweg 4	1191JR	1	O			51.77				400238	4.5	53.20	50.18	50.37	50.37	52.75	-	X	48.77		
Polderweg 4	1191JR	1	O			48.96				400238	7.5	53.05	47.45	47.63	48.00	50.79	-	X	46.65		
Polderweg 6	1191JR	1	O			48.20				400236	1.5	50.02	46.64	46.83	48.00	49.32	-		45.71		
Polderweg 6	1191JR	1	O			51.13				400236	4.5	52.44	49.54	49.73	49.73	52.11	-	X	48.26		
Polderweg 6	1191JR	1	O			50.47				400236	7.5	53.35	48.95	49.15	49.15	52.04	-	X	47.86		
Polderweg 8	1191JR	1	W			49.24				400237	1.5	51.02	47.69	47.86	48.00	50.18	-	X	46.53		
Polderweg 8	1191JR	1	W			52.15				400237	4.5	53.91	50.58	50.76	50.76	53.27	-	X	48.87		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Polderweg 8	1191JR	1	W			53.11				400237	7.5	56.66	51.55	51.73	51.73	54.33	-	X	49.64		
Polderweg 10	1191JR	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Polderweg 10	1191JR	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Polderweg 10	1191JR	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Polderweg 18	1191JR	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Polderweg 18	1191JR	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Polderweg 18	1191JR	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Polderweg 20	1191JR	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Polderweg 20	1191JR	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Polderweg 20	1191JR	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Polderweg 22	1191JR	54	O			48.27				433630	1.5	50.79	46.68	46.86	48.00	49.24	-		46.18		
Polderweg 22	1191JR	54	O			49.88				433630	4.5	52.70	48.33	48.51	48.51	50.95	-		47.56		
Polderweg 22	1191JR	54	O			53.13				433630	7.5	54.70	51.58	51.76	51.76	54.14	-		50.20		
Polderweg 24	1191JR	1	NO			62.36				400335	1.5	61.43	60.86	61.04	48.00	64.26	san		56.55	57	57
Polderweg 24	1191JR	1	NO			64.37				400335	4.5	63.47	62.85	63.03	48.00	66.48	san		61.90	62	62
Polderweg 32	1191JR	1	NO			61.55				400347	1.5	60.72	60.04	60.22	48.00	63.64	san		56.76	57	57
Polderweg 32	1191JR	1	NO			63.70				400347	4.5	62.82	62.20	62.36	48.00	65.73	san		61.01	61	61
Prinses Marijkelaan 1	1191CA	1	ZW			42.37				400124	1.5	42.54	40.83	40.99	48.00	42.99	-		40.15		
Prinses Marijkelaan 1	1191CA	1	ZW			44.11				400124	4.5	46.85	42.63	42.77	48.00	45.46	-		42.00		
Prinses Marijkelaan 1	1191CA	1	ZW			45.07				400124	7.5	48.87	43.52	43.71	48.00	46.42	-		42.71		
Prinses Marijkelaan 2	1191CA	1	ZO			40.76				400126	1.5	42.10	39.27	39.38	48.00	41.44	-		38.52		
Prinses Marijkelaan 2	1191CA	1	ZO			42.69				400126	4.5	45.68	41.20	41.32	48.00	43.86	-		40.52		
Prinses Marijkelaan 2	1191CA	1	ZO			44.25				400126	7.5	48.04	42.77	42.90	48.00	45.70	-		42.00		
Prinses Marijkelaan 3	1191CA	1	ZW			42.37				400124	1.5	42.54	40.83	40.99	48.00	42.99	-		40.15		
Prinses Marijkelaan 3	1191CA	1	ZW			44.11				400124	4.5	46.85	42.63	42.77	48.00	45.46	-		42.00		
Prinses Marijkelaan 3	1191CA	1	ZW			45.07				400124	7.5	48.87	43.52	43.71	48.00	46.42	-		42.71		
Prinses Marijkelaan 4	1191CA	1	ZO			40.76				400126	1.5	42.10	39.27	39.38	48.00	41.44	-		38.52		
Prinses Marijkelaan 4	1191CA	1	ZO			42.69				400126	4.5	45.68	41.20	41.32	48.00	43.86	-		40.52		
Prinses Marijkelaan 4	1191CA	1	ZO			44.25				400126	7.5	48.04	42.77	42.90	48.00	45.70	-		42.00		
Prinses Marijkelaan 5	1191CA	1	ZW			42.37				400124	1.5	42.54	40.83	40.99	48.00	42.99	-		40.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prinses Marijkelaan 5	1191CA	1	ZW			44.11		400124	4.5	46.85	42.63	42.77	48.00	45.46	-		42.00		
Prinses Marijkelaan 5	1191CA	1	ZW			45.07		400124	7.5	48.87	43.52	43.71	48.00	46.42	-		42.71		
Prinses Marijkelaan 6	1191CA	1	NW			41.76		400127	1.5	43.60	40.21	40.37	48.00	42.66	-		39.56		
Prinses Marijkelaan 6	1191CA	1	NW			44.26		400127	4.5	47.24	42.71	42.87	48.00	45.27	-		41.55		
Prinses Marijkelaan 6	1191CA	1	NW			43.88		400127	7.5	46.68	42.32	42.49	48.00	45.03	-		41.37		
Prinses Marijkelaan 8	1191CA	1	NW			41.76		400127	1.5	43.60	40.21	40.37	48.00	42.66	-		39.56		
Prinses Marijkelaan 8	1191CA	1	NW			44.26		400127	4.5	47.24	42.71	42.87	48.00	45.27	-		41.55		
Prinses Marijkelaan 8	1191CA	1	NW			43.88		400127	7.5	46.68	42.32	42.49	48.00	45.03	-		41.37		
Prinses Marijkelaan 10	1191CA	1	NW			41.76		400127	1.5	43.60	40.21	40.37	48.00	42.66	-		39.56		
Prinses Marijkelaan 10	1191CA	1	NW			44.26		400127	4.5	47.24	42.71	42.87	48.00	45.27	-		41.55		
Prinses Marijkelaan 10	1191CA	1	NW			43.88		400127	7.5	46.68	42.32	42.49	48.00	45.03	-		41.37		
Purperreiger 2	1191TE	1	Z			48.17		400466	1.5		46.62	46.77	48.00	48.79	-		45.73		
Purperreiger 2	1191TE	1	Z			50.27		400466	4.5		48.77	48.92	48.92	51.21	-	X	47.73		
Purperreiger 2	1191TE	1	Z			51.03		400466	7.5		49.54	49.69	49.69	52.52	-	X	48.68		
Purperreiger 4	1191TE	1	Z			48.17		400466	1.5		46.62	46.77	48.00	48.79	-		45.73		
Purperreiger 4	1191TE	1	Z			50.27		400466	4.5		48.77	48.92	48.92	51.21	-	X	47.73		
Purperreiger 4	1191TE	1	Z			51.03		400466	7.5		49.54	49.69	49.69	52.52	-	X	48.68		
Purperreiger 6	1191TE	1	Z			48.17		400466	1.5		46.62	46.77	48.00	48.79	-		45.73		
Purperreiger 6	1191TE	1	Z			50.27		400466	4.5		48.77	48.92	48.92	51.21	-	X	47.73		
Purperreiger 6	1191TE	1	Z			51.03		400466	7.5		49.54	49.69	49.69	52.52	-	X	48.68		
Purperreiger 7	1191TE	1	Z			45.39		400435	1.5		43.77	43.93	48.00	45.74	-		43.12		
Purperreiger 7	1191TE	1	Z			47.91		400435	4.5		46.38	46.54	48.00	48.38	-		45.60		
Purperreiger 7	1191TE	1	Z			49.62		400435	7.5		48.14	48.26	48.26	50.80	-	X	47.20		
Purperreiger 8	1191TE	1	Z			49.21		400464	1.5		47.64	47.80	48.00	49.84	-	X	46.52		
Purperreiger 8	1191TE	1	Z			50.57		400464	4.5		49.05	49.20	49.20	51.54	-	X	47.86		
Purperreiger 8	1191TE	1	Z			51.28		400464	7.5		49.77	49.92	49.92	52.63	-	X	48.81		
Purperreiger 9	1191TE	1	Z			45.39		400435	1.5		43.77	43.93	48.00	45.74	-		43.12		
Purperreiger 9	1191TE	1	Z			47.91		400435	4.5		46.38	46.54	48.00	48.38	-		45.60		
Purperreiger 9	1191TE	1	Z			49.62		400435	7.5		48.14	48.26	48.26	50.80	-	X	47.20		
Purperreiger 10	1191TE	1	Z			49.21		400464	1.5		47.64	47.80	48.00	49.84	-	X	46.52		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Purperreiger 10	1191TE	1	Z			50.57				400464	4.5		49.05	49.20	49.20	51.54	-	X	47.86		
Purperreiger 10	1191TE	1	Z			51.28				400464	7.5		49.77	49.92	49.92	52.63	-	X	48.81		
Purperreiger 11	1191TE	1	Z			45.90				400469	1.5		44.26	44.43	48.00	46.13	-		43.60		
Purperreiger 11	1191TE	1	Z			48.44				400469	4.5		46.88	47.04	48.00	48.85	-		46.10		
Purperreiger 11	1191TE	1	Z			49.88				400469	7.5		48.36	48.51	48.51	50.95	-	X	47.47		
Purperreiger 12	1191TE	1	Z			49.21				400464	1.5		47.64	47.80	48.00	49.84	-	X	46.52		
Purperreiger 12	1191TE	1	Z			50.57				400464	4.5		49.05	49.20	49.20	51.54	-	X	47.86		
Purperreiger 12	1191TE	1	Z			51.28				400464	7.5		49.77	49.92	49.92	52.63	-	X	48.81		
Purperreiger 13	1191TE	1	Z			45.90				400469	1.5		44.26	44.43	48.00	46.13	-		43.60		
Purperreiger 13	1191TE	1	Z			48.44				400469	4.5		46.88	47.04	48.00	48.85	-		46.10		
Purperreiger 13	1191TE	1	Z			49.88				400469	7.5		48.36	48.51	48.51	50.95	-	X	47.47		
Purperreiger 14	1191TE	1	Z			49.11				400463	1.5		47.54	47.70	48.00	49.69	-	X	46.43		
Purperreiger 14	1191TE	1	Z			50.50				400463	4.5		48.98	49.13	49.13	51.44	-	X	47.84		
Purperreiger 14	1191TE	1	Z			51.02				400463	7.5		49.50	49.65	49.65	52.34	-	X	48.56		
Purperreiger 16	1191TE	1	Z			49.11				400463	1.5		47.54	47.70	48.00	49.69	-	X	46.43		
Purperreiger 16	1191TE	1	Z			50.50				400463	4.5		48.98	49.13	49.13	51.44	-	X	47.84		
Purperreiger 16	1191TE	1	Z			51.02				400463	7.5		49.50	49.65	49.65	52.34	-	X	48.56		
Purperreiger 18	1191TE	1	Z			49.11				400463	1.5		47.54	47.70	48.00	49.69	-	X	46.43		
Purperreiger 18	1191TE	1	Z			50.50				400463	4.5		48.98	49.13	49.13	51.44	-	X	47.84		
Purperreiger 18	1191TE	1	Z			51.02				400463	7.5		49.50	49.65	49.65	52.34	-	X	48.56		
Purperreiger 20	1191TE	1	Z			48.64				400465	1.5		47.06	47.23	48.00	49.16	-		46.03		
Purperreiger 20	1191TE	1	Z			50.42				400465	4.5		48.88	49.04	49.04	51.31	-	X	47.77		
Purperreiger 20	1191TE	1	Z			50.80				400465	7.5		49.28	49.43	49.43	52.12	-	X	48.38		
Purperreiger 22	1191TE	1	Z			48.64				400465	1.5		47.06	47.23	48.00	49.16	-		46.03		
Purperreiger 22	1191TE	1	Z			50.42				400465	4.5		48.88	49.04	49.04	51.31	-	X	47.77		
Purperreiger 22	1191TE	1	Z			50.80				400465	7.5		49.28	49.43	49.43	52.12	-	X	48.38		
Purperreiger 24	1191TE	1	Z			48.64				400465	1.5		47.06	47.23	48.00	49.16	-		46.03		
Purperreiger 24	1191TE	1	Z			50.42				400465	4.5		48.88	49.04	49.04	51.31	-	X	47.77		
Purperreiger 24	1191TE	1	Z			50.80				400465	7.5		49.28	49.43	49.43	52.12	-	X	48.38		
Purperreiger 26	1191SM	1	Z			48.18				400496	1.5		46.61	46.78	48.00	48.63	-		45.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Purperreiger 26	1191SM	1	Z			49.85				400496	4.5		48.32	48.48	48.48	50.82	-	X	47.24		
Purperreiger 26	1191SM	1	Z			50.13				400496	7.5		48.61	48.77	48.77	51.34	-	X	47.64		
Purperreiger 28	1191SM	1	Z			48.18				400496	1.5		46.61	46.78	48.00	48.63	-		45.57		
Purperreiger 28	1191SM	1	Z			49.85				400496	4.5		48.32	48.48	48.48	50.82	-	X	47.24		
Purperreiger 28	1191SM	1	Z			50.13				400496	7.5		48.61	48.77	48.77	51.34	-	X	47.64		
Purperreiger 30	1191SM	1	Z			48.18				400496	1.5		46.61	46.78	48.00	48.63	-		45.57		
Purperreiger 30	1191SM	1	Z			49.85				400496	4.5		48.32	48.48	48.48	50.82	-	X	47.24		
Purperreiger 30	1191SM	1	Z			50.13				400496	7.5		48.61	48.77	48.77	51.34	-	X	47.64		
Purperreiger 32	1191SM	1	Z			48.18				400496	1.5		46.61	46.78	48.00	48.63	-		45.57		
Purperreiger 32	1191SM	1	Z			49.85				400496	4.5		48.32	48.48	48.48	50.82	-	X	47.24		
Purperreiger 32	1191SM	1	Z			50.13				400496	7.5		48.61	48.77	48.77	51.34	-	X	47.64		
Purperreiger 34	1191SM	1	Z			48.35				400494	1.5		46.76	46.93	48.00	48.74	-		45.69		
Purperreiger 34	1191SM	1	Z			49.73				400494	4.5		48.20	48.36	48.36	50.58	-	X	47.12		
Purperreiger 34	1191SM	1	Z			50.20				400494	7.5		48.69	48.84	48.84	51.32	-	X	47.73		
Purperreiger 36	1191SM	1	Z			48.35				400494	1.5		46.76	46.93	48.00	48.74	-		45.69		
Purperreiger 36	1191SM	1	Z			49.73				400494	4.5		48.20	48.36	48.36	50.58	-	X	47.12		
Purperreiger 36	1191SM	1	Z			50.20				400494	7.5		48.69	48.84	48.84	51.32	-	X	47.73		
Purperreiger 38	1191SM	1	Z			48.35				400494	1.5		46.76	46.93	48.00	48.74	-		45.69		
Purperreiger 38	1191SM	1	Z			49.73				400494	4.5		48.20	48.36	48.36	50.58	-	X	47.12		
Purperreiger 38	1191SM	1	Z			50.20				400494	7.5		48.69	48.84	48.84	51.32	-	X	47.73		
Purperreiger 40	1191SM	1	Z			48.38				400492	1.5		46.80	46.97	48.00	48.82	-		45.82		
Purperreiger 40	1191SM	1	Z			49.56				400492	4.5		48.01	48.18	48.18	50.46	-	X	47.17		
Purperreiger 40	1191SM	1	Z			49.99				400492	7.5		48.46	48.61	48.61	51.08	-	X	47.63		
Purperreiger 42	1191SM	1	Z			48.38				400492	1.5		46.80	46.97	48.00	48.82	-		45.82		
Purperreiger 42	1191SM	1	Z			49.56				400492	4.5		48.01	48.18	48.18	50.46	-	X	47.17		
Purperreiger 42	1191SM	1	Z			49.99				400492	7.5		48.46	48.61	48.61	51.08	-	X	47.63		
Purperreiger 44	1191SM	1	Z			48.38				400492	1.5		46.80	46.97	48.00	48.82	-		45.82		
Purperreiger 44	1191SM	1	Z			49.56				400492	4.5		48.01	48.18	48.18	50.46	-	X	47.17		
Purperreiger 44	1191SM	1	Z			49.99				400492	7.5		48.46	48.61	48.61	51.08	-	X	47.63		
Purperreiger 46	1191SM	1	Z			48.37				400493	1.5		46.78	46.95	48.00	48.67	-		45.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Purperreiger 46	1191SM	1	Z			49.46				400493	4.5		47.90	48.07	48.07	50.22	-	X	47.00		
Purperreiger 46	1191SM	1	Z			49.74				400493	7.5		48.21	48.36	48.36	50.70	-	X	47.43		
Purperreiger 48	1191SM	1	Z			48.37				400493	1.5		46.78	46.95	48.00	48.67	-		45.78		
Purperreiger 48	1191SM	1	Z			49.46				400493	4.5		47.90	48.07	48.07	50.22	-	X	47.00		
Purperreiger 48	1191SM	1	Z			49.74				400493	7.5		48.21	48.36	48.36	50.70	-	X	47.43		
Purperreiger 50	1191SM	1	Z			48.37				400493	1.5		46.78	46.95	48.00	48.67	-		45.78		
Purperreiger 50	1191SM	1	Z			49.46				400493	4.5		47.90	48.07	48.07	50.22	-	X	47.00		
Purperreiger 50	1191SM	1	Z			49.74				400493	7.5		48.21	48.36	48.36	50.70	-	X	47.43		
Purperreiger 52	1191SM	1	Z			48.41				400495	1.5		46.83	47.00	48.00	48.73	-		45.99		
Purperreiger 52	1191SM	1	Z			49.56				400495	4.5		48.01	48.17	48.17	50.29	-	X	47.28		
Purperreiger 52	1191SM	1	Z			49.66				400495	7.5		48.12	48.28	48.28	50.74	-	X	47.61		
Purperreiger 54	1191SM	1	Z			48.41				400495	1.5		46.83	47.00	48.00	48.73	-		45.99		
Purperreiger 54	1191SM	1	Z			49.56				400495	4.5		48.01	48.17	48.17	50.29	-	X	47.28		
Purperreiger 54	1191SM	1	Z			49.66				400495	7.5		48.12	48.28	48.28	50.74	-	X	47.61		
Purperreiger 56	1191SM	1	Z			48.41				400495	1.5		46.83	47.00	48.00	48.73	-		45.99		
Purperreiger 56	1191SM	1	Z			49.56				400495	4.5		48.01	48.17	48.17	50.29	-	X	47.28		
Purperreiger 56	1191SM	1	Z			49.66				400495	7.5		48.12	48.28	48.28	50.74	-	X	47.61		
Purperreiger 58	1191SM	1	Z			48.41				400495	1.5		46.83	47.00	48.00	48.73	-		45.99		
Purperreiger 58	1191SM	1	Z			49.56				400495	4.5		48.01	48.17	48.17	50.29	-	X	47.28		
Purperreiger 58	1191SM	1	Z			49.66				400495	7.5		48.12	48.28	48.28	50.74	-	X	47.61		
Purperreiger 60	1191SN	1	Z			48.83				400582	1.5		47.24	47.41	48.00	49.01	-		46.34		
Purperreiger 60	1191SN	1	Z			49.86				400582	4.5		48.32	48.47	48.47	50.54	-	X	47.50		
Purperreiger 60	1191SN	1	Z			49.90				400582	7.5		48.36	48.52	48.52	50.84	-	X	47.73		
Purperreiger 62	1191SN	1	Z			48.83				400582	1.5		47.24	47.41	48.00	49.01	-		46.34		
Purperreiger 62	1191SN	1	Z			49.86				400582	4.5		48.32	48.47	48.47	50.54	-	X	47.50		
Purperreiger 62	1191SN	1	Z			49.90				400582	7.5		48.36	48.52	48.52	50.84	-	X	47.73		
Purperreiger 64	1191SN	1	Z			48.83				400582	1.5		47.24	47.41	48.00	49.01	-		46.34		
Purperreiger 64	1191SN	1	Z			49.86				400582	4.5		48.32	48.47	48.47	50.54	-	X	47.50		
Purperreiger 64	1191SN	1	Z			49.90				400582	7.5		48.36	48.52	48.52	50.84	-	X	47.73		
Purperreiger 66	1191SN	1	Z			48.83				400580	1.5		47.24	47.41	48.00	49.01	-		46.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Purperreiger 66	1191SN	1	Z			49.93				400580	4.5		48.39	48.54	48.54	50.59	-	X	47.38		
Purperreiger 66	1191SN	1	Z			50.06				400580	7.5		48.52	48.68	48.68	50.97	-	X	47.53		
Purperreiger 68	1191SN	1	Z			48.83				400580	1.5		47.24	47.41	48.00	49.01	-		46.30		
Purperreiger 68	1191SN	1	Z			49.93				400580	4.5		48.39	48.54	48.54	50.59	-	X	47.38		
Purperreiger 68	1191SN	1	Z			50.06				400580	7.5		48.52	48.68	48.68	50.97	-	X	47.53		
Purperreiger 70	1191SN	1	Z			48.83				400580	1.5		47.24	47.41	48.00	49.01	-		46.30		
Purperreiger 70	1191SN	1	Z			49.93				400580	4.5		48.39	48.54	48.54	50.59	-	X	47.38		
Purperreiger 70	1191SN	1	Z			50.06				400580	7.5		48.52	48.68	48.68	50.97	-	X	47.53		
Purperreiger 72	1191SN	1	Z			48.59				400578	1.5		47.02	47.19	48.00	48.81	-		46.16		
Purperreiger 72	1191SN	1	Z			49.65				400578	4.5		48.11	48.27	48.27	50.39	-	X	47.36		
Purperreiger 72	1191SN	1	Z			50.41				400578	7.5		48.87	49.03	49.03	51.23	-	X	47.92		
Purperreiger 74	1191SN	1	Z			48.59				400578	1.5		47.02	47.19	48.00	48.81	-		46.16		
Purperreiger 74	1191SN	1	Z			49.65				400578	4.5		48.11	48.27	48.27	50.39	-	X	47.36		
Purperreiger 74	1191SN	1	Z			50.41				400578	7.5		48.87	49.03	49.03	51.23	-	X	47.92		
Purperreiger 76	1191SN	1	Z			48.59				400578	1.5		47.02	47.19	48.00	48.81	-		46.16		
Purperreiger 76	1191SN	1	Z			49.65				400578	4.5		48.11	48.27	48.27	50.39	-	X	47.36		
Purperreiger 76	1191SN	1	Z			50.41				400578	7.5		48.87	49.03	49.03	51.23	-	X	47.92		
Purperreiger 78	1191SN	1	Z			48.86				400577	1.5		47.27	47.44	48.00	49.12	-		46.47		
Purperreiger 78	1191SN	1	Z			50.27				400577	4.5		48.70	48.86	48.86	50.92	-	X	47.80		
Purperreiger 78	1191SN	1	Z			51.85				400577	7.5		50.27	50.44	50.44	52.52	-	X	49.02		
Purperreiger 80	1191SN	1	Z			48.86				400577	1.5		47.27	47.44	48.00	49.12	-		46.47		
Purperreiger 80	1191SN	1	Z			50.27				400577	4.5		48.70	48.86	48.86	50.92	-	X	47.80		
Purperreiger 80	1191SN	1	Z			51.85				400577	7.5		50.27	50.44	50.44	52.52	-	X	49.02		
Purperreiger 82	1191SN	1	Z			48.86				400577	1.5		47.27	47.44	48.00	49.12	-		46.47		
Purperreiger 82	1191SN	1	Z			50.27				400577	4.5		48.70	48.86	48.86	50.92	-	X	47.80		
Purperreiger 82	1191SN	1	Z			51.85				400577	7.5		50.27	50.44	50.44	52.52	-	X	49.02		
Purperreiger 84	1191SN	1	Z			49.40				400579	1.5		47.83	48.00	48.00	49.63	-	X	46.84		
Purperreiger 84	1191SN	1	Z			51.05				400579	4.5		49.49	49.65	49.65	51.72	-	X	48.40		
Purperreiger 84	1191SN	1	Z			51.95				400579	7.5		50.40	50.55	50.55	52.82	-	X	49.34		
Purperreiger 86	1191SN	1	Z			49.40				400579	1.5		47.83	48.00	48.00	49.63	-	X	46.84		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Purperreiger 86	1191SN	1	Z			51.05				400579	4.5		49.49	49.65	49.65	51.72	-	X	48.40		
Purperreiger 86	1191SN	1	Z			51.95				400579	7.5		50.40	50.55	50.55	52.82	-	X	49.34		
Purperreiger 88	1191SN	1	Z			49.40				400579	1.5		47.83	48.00	48.00	49.63	-	X	46.84		
Purperreiger 88	1191SN	1	Z			51.05				400579	4.5		49.49	49.65	49.65	51.72	-	X	48.40		
Purperreiger 88	1191SN	1	Z			51.95				400579	7.5		50.40	50.55	50.55	52.82	-	X	49.34		
Purperreiger 90	1191SN	1	Z			49.53				400581	1.5		47.95	48.12	48.12	49.84	-	X	47.06		
Purperreiger 90	1191SN	1	Z			51.04				400581	4.5		49.49	49.64	49.64	51.62	-	X	48.39		
Purperreiger 90	1191SN	1	Z			52.29				400581	7.5		50.75	50.90	50.90	53.13	-	X	49.68		
Purperreiger 92	1191SN	1	Z			49.53				400581	1.5		47.95	48.12	48.12	49.84	-	X	47.06		
Purperreiger 92	1191SN	1	Z			51.04				400581	4.5		49.49	49.64	49.64	51.62	-	X	48.39		
Purperreiger 92	1191SN	1	Z			52.29				400581	7.5		50.75	50.90	50.90	53.13	-	X	49.68		
Purperreiger 94	1191SN	1	Z			49.53				400581	1.5		47.95	48.12	48.12	49.84	-	X	47.06		
Purperreiger 94	1191SN	1	Z			51.04				400581	4.5		49.49	49.64	49.64	51.62	-	X	48.39		
Purperreiger 94	1191SN	1	Z			52.29				400581	7.5		50.75	50.90	50.90	53.13	-	X	49.68		
Putter 1	1191SP	1	O			43.18				400459	1.5		41.61	41.77	48.00	43.18	-		40.56		
Putter 1	1191SP	1	O			45.09				400459	4.5		43.60	43.75	48.00	45.74	-		42.66		
Putter 1	1191SP	1	O			47.32				400459	7.5		45.80	45.95	48.00	48.27	-		45.05		
Putter 3	1191SP	1	O			43.18				400459	1.5		41.61	41.77	48.00	43.18	-		40.56		
Putter 3	1191SP	1	O			45.09				400459	4.5		43.60	43.75	48.00	45.74	-		42.66		
Putter 3	1191SP	1	O			47.32				400459	7.5		45.80	45.95	48.00	48.27	-		45.05		
Putter 5	1191SP	1	O			43.18				400459	1.5		41.61	41.77	48.00	43.18	-		40.56		
Putter 5	1191SP	1	O			45.09				400459	4.5		43.60	43.75	48.00	45.74	-		42.66		
Putter 5	1191SP	1	O			47.32				400459	7.5		45.80	45.95	48.00	48.27	-		45.05		
Putter 7	1191SP	1	W			43.48				400460	1.5		41.91	42.08	48.00	43.96	-		40.94		
Putter 7	1191SP	1	W			45.56				400460	4.5		44.04	44.20	48.00	46.32	-		42.84		
Putter 7	1191SP	1	W			47.34				400460	7.5		45.81	45.96	48.00	48.43	-		44.80		
Putter 9	1191SP	1	W			43.48				400460	1.5		41.91	42.08	48.00	43.96	-		40.94		
Putter 9	1191SP	1	W			45.56				400460	4.5		44.04	44.20	48.00	46.32	-		42.84		
Putter 9	1191SP	1	W			47.34				400460	7.5		45.81	45.96	48.00	48.43	-		44.80		
Ransuil 1	1191SR	1	W			40.69				400055	1.5		39.08	39.23	48.00	41.17	-		38.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ransuil 1	1191SR	1	W			43.47				400055	4.5		41.92	42.06	48.00	44.09	-		41.41		
Ransuil 1	1191SR	1	W			45.55				400055	7.5		44.06	44.19	48.00	46.73	-		43.50		
Ransuil 2	1191SR	1	W			39.90				400057	1.5		38.34	38.48	48.00	40.40	-		37.69		
Ransuil 2	1191SR	1	W			42.06				400057	4.5		40.53	40.68	48.00	42.70	-		39.97		
Ransuil 2	1191SR	1	W			44.35				400057	7.5		42.85	43.00	48.00	45.62	-		42.25		
Ransuil 3	1191SR	1	O			41.12				400056	1.5		39.54	39.71	48.00	41.42	-		38.90		
Ransuil 3	1191SR	1	O			43.12				400056	4.5		41.56	41.73	48.00	43.92	-		41.01		
Ransuil 3	1191SR	1	O			46.01				400056	7.5		44.47	44.62	48.00	47.12	-		43.94		
Ransuil 4	1191SR	1	O			39.87				400058	1.5		38.23	38.40	48.00	40.24	-		37.98		
Ransuil 4	1191SR	1	O			42.55				400058	4.5		40.97	41.15	48.00	42.98	-		40.41		
Ransuil 4	1191SR	1	O			45.67				400058	7.5		44.11	44.28	48.00	46.67	-		43.44		
Ransuil 5	1191SR	1	O			42.32				400396	1.5		40.67	40.86	48.00	42.50	-		40.27		
Ransuil 5	1191SR	1	O			44.41				400396	4.5		42.81	43.00	48.00	45.04	-		42.45		
Ransuil 5	1191SR	1	O			47.24				400396	7.5		45.66	45.83	48.00	48.30	-		44.95		
Ransuil 6	1191SR	1	O			41.85				400394	1.5		40.15	40.36	48.00	41.99	-		39.86		
Ransuil 6	1191SR	1	O			43.86				400394	4.5		42.25	42.45	48.00	44.38	-		41.82		
Ransuil 6	1191SR	1	O			46.74				400394	7.5		45.16	45.34	48.00	47.79	-		44.33		
Ransuil 7	1191SR	1	W			40.90				400395	1.5		39.34	39.47	48.00	41.50	-		38.87		
Ransuil 7	1191SR	1	W			43.66				400395	4.5		42.11	42.25	48.00	44.33	-		41.68		
Ransuil 7	1191SR	1	W			46.04				400395	7.5		44.50	44.66	48.00	46.94	-		43.64		
Ransuil 8	1191SR	1	W			42.20				400393	1.5		40.59	40.78	48.00	42.88	-		39.84		
Ransuil 8	1191SR	1	W			45.04				400393	4.5		43.45	43.64	48.00	45.95	-		42.53		
Ransuil 8	1191SR	1	W			46.82				400393	7.5		45.26	45.43	48.00	47.77	-		44.10		
Ransuil 9	1191SR	1	W			44.23				400399	1.5		42.67	42.82	48.00	44.74	-		42.01		
Ransuil 9	1191SR	1	W			46.95				400399	4.5		45.41	45.56	48.00	47.81	-		44.47		
Ransuil 9	1191SR	1	W			48.36				400399	7.5		46.81	46.96	48.00	49.71	-	X	46.10		
Ransuil 10	1191SR	1	Z			44.46				400369	1.5		42.91	43.07	48.00	44.90	-		42.19		
Ransuil 10	1191SR	1	Z			46.45				400369	4.5		44.93	45.08	48.00	47.51	-		44.27		
Ransuil 10	1191SR	1	Z			48.92				400369	7.5		47.38	47.52	48.00	50.07	-	X	46.64		
Ransuil 11	1191SR	1	O			41.95				400054	1.5		40.30	40.48	48.00	42.19	-		39.87		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ransuil 11	1191SR	1	O			44.87				400054	4.5		43.27	43.47	48.00	45.43	-		42.93		
Ransuil 11	1191SR	1	O			47.04				400054	7.5		45.47	45.66	48.00	48.31	-		44.96		
Ransuil 12	1191SR	1	Z			44.46				400369	1.5		42.91	43.07	48.00	44.90	-		42.19		
Ransuil 12	1191SR	1	Z			46.45				400369	4.5		44.93	45.08	48.00	47.51	-		44.27		
Ransuil 12	1191SR	1	Z			48.92				400369	7.5		47.38	47.52	48.00	50.07	-	X	46.64		
Ransuil 13	1191SR	1	O			39.96				400400	1.5		38.32	38.49	48.00	40.29	-		38.16		
Ransuil 13	1191SR	1	O			42.85				400400	4.5		41.23	41.40	48.00	43.30	-		40.78		
Ransuil 13	1191SR	1	O			46.47				400400	7.5		44.91	45.09	48.00	47.55	-		44.32		
Ransuil 14	1191SR	1	Z			45.08				400370	1.5		43.54	43.70	48.00	45.51	-		42.69		
Ransuil 14	1191SR	1	Z			46.92				400370	4.5		45.42	45.56	48.00	48.17	-		44.70		
Ransuil 14	1191SR	1	Z			48.72				400370	7.5		47.20	47.35	48.00	50.07	-	X	46.34		
Ransuil 15	1191SR	1	W			43.57				400053	1.5		41.99	42.16	48.00	44.26	-		41.40		
Ransuil 15	1191SR	1	W			46.04				400053	4.5		44.49	44.64	48.00	46.84	-		43.72		
Ransuil 15	1191SR	1	W			48.25				400053	7.5		46.70	46.85	48.00	49.34	-		45.74		
Ransuil 16	1191SR	1	Z			45.22				400371	1.5		43.68	43.84	48.00	45.61	-		42.85		
Ransuil 16	1191SR	1	Z			47.29				400371	4.5		45.77	45.92	48.00	48.45	-		44.92		
Ransuil 16	1191SR	1	Z			48.87				400371	7.5		47.35	47.49	48.00	50.26	-	X	46.55		
Ransuil 18	1191SR	1	Z			45.22				400371	1.5		43.68	43.84	48.00	45.61	-		42.85		
Ransuil 18	1191SR	1	Z			47.29				400371	4.5		45.77	45.92	48.00	48.45	-		44.92		
Ransuil 18	1191SR	1	Z			48.87				400371	7.5		47.35	47.49	48.00	50.26	-	X	46.55		
Ransuil 20	1191SR	1	Z			44.84				400372	1.5		43.28	43.45	48.00	45.34	-		42.50		
Ransuil 20	1191SR	1	Z			46.61				400372	4.5		45.10	45.27	48.00	47.76	-		44.43		
Ransuil 20	1191SR	1	Z			48.43				400372	7.5		46.91	47.07	48.00	50.04	-	X	46.38		
Rondehoep Oost 6	1191KA	1	N			48.90				400865	1.5	45.84	47.32	47.38	48.00	52.01	-	X	44.41		
Rondehoep Oost 6	1191KA	1	N			50.97				400865	4.5	48.24	49.34	49.43	49.43	53.85	-	X	46.75		
Rondehoep Oost 6	1191KA	1	N			51.45				400865	7.5	48.92	49.81	49.92	49.92	54.22	-	X	47.73		
Rondehoep Oost 7	1191KA	1	O			50.94				400852	1.5	49.26	49.34	49.49	49.49	53.44	-	X	45.93		
Rondehoep Oost 7	1191KA	1	O			52.81				400852	4.5	50.91	51.18	51.34	51.34	55.10	-	X	48.59		
Rondehoep Oost 7	1191KA	1	O			54.01				400852	7.5	52.03	52.41	52.53	52.53	56.70	-	X	50.28		
Rondehoep Oost 8	1191KA	1	NO			54.70				400843	1.5	50.19	53.10	53.25	53.25	59.52	-	X	50.11		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondehoep Oost 8	1191KA	1	NO			57.70		400843	4.5	53.04	56.05	56.20	56.20	60.85	-	X	52.96		
Rondehoep Oost 8	1191KA	1	NO			58.84		400843	7.5	53.74	57.16	57.31	57.31	61.65	-	X	54.06		
Rondehoep Oost 8 A	1191KA	1	NO			54.70		400843	1.5	50.19	53.10	53.25	53.25	59.52	-	X	50.11		
Rondehoep Oost 8 A	1191KA	1	NO			57.70		400843	4.5	53.04	56.05	56.20	56.20	60.85	-	X	52.96		
Rondehoep Oost 8 A	1191KA	1	NO			58.84		400843	7.5	53.74	57.16	57.31	57.31	61.65	-	X	54.06		
Rondehoep Oost 9	1191KA	1	NW			57.01		400834	1.5	51.79	55.49	55.65	55.65	62.19	-	X	50.51		
Rondehoep Oost 9	1191KA	1	NW			60.72		400834	4.5	54.59	59.12	59.30	59.30	66.04	-	X	54.03		
Rondehoep Oost 9 B	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 B	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 C	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 C	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 D	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 D	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 E	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 E	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 F	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 F	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 G	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 G	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 H	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 H	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 I	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 I	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 J	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 J	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 K	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 K	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 L	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 L	1191KA	1	NO			59.90		400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 M	1191KA	1	NO			55.92		400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondehoep Oost 9 M	1191KA	1	NO			59.90				400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 N	1191KA	1	NO			55.92				400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 N	1191KA	1	NO			59.90				400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 O	1191KA	1	NO			55.92				400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 O	1191KA	1	NO			59.90				400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 P	1191KA	1	NO			55.92				400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 P	1191KA	1	NO			59.90				400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 Q	1191KA	1	NO			55.92				400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 Q	1191KA	1	NO			59.90				400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 R	1191KA	1	NO			55.92				400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 R	1191KA	1	NO			59.90				400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 S	1191KA	1	NO			55.92				400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 S	1191KA	1	NO			59.90				400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 T	1191KA	1	NO			55.92				400835	1.5	49.83	54.38	54.54	54.54	61.93	-	X	49.81		
Rondehoep Oost 9 T	1191KA	1	NO			59.90				400835	4.5	53.77	58.31	58.47	58.47	65.99	-	X	54.19		
Rondehoep Oost 9 U	1191KA	1	NW			57.01				400834	1.5	51.79	55.49	55.65	55.65	62.19	-	X	50.51		
Rondehoep Oost 9 U	1191KA	1	NW			60.72				400834	4.5	54.59	59.12	59.30	59.30	66.04	-	X	54.03		
Rondehoep Oost 11	1191KA	1	ZO			45.70				400420	1.5		44.17	44.28	48.00	46.46	-		43.49		
Rondehoep Oost 11	1191KA	1	ZO			47.23				400420	4.5		45.66	45.78	48.00	47.96	-		45.05		
Rondehoep Oost 11	1191KA	1	ZO			47.67				400420	7.5		46.10	46.21	48.00	48.40	-		45.66		
Rondehoep Oost 12	1191KB	1	Z			45.20				400378	1.5		43.62	43.79	48.00	45.83	-		43.14		
Rondehoep Oost 12	1191KB	1	Z			47.22				400378	4.5		45.69	45.86	48.00	48.20	-		45.01		
Rondehoep Oost 12	1191KB	1	Z			50.04				400378	7.5		48.52	48.67	48.67	51.31	-	X	47.72		
Rondehoep Oost 12 A	1191KB	1	Z			46.19				400373	1.5		44.64	44.80	48.00	46.82	-		44.04		
Rondehoep Oost 12 A	1191KB	1	Z			48.26				400373	4.5		46.75	46.91	48.00	49.46	-		45.85		
Rondehoep Oost 12 A	1191KB	1	Z			49.91				400373	7.5		48.40	48.54	48.54	51.39	-	X	47.51		
Rondehoep Oost 12 B	1191KB	1	Z			46.19				400373	1.5		44.64	44.80	48.00	46.82	-		44.04		
Rondehoep Oost 12 B	1191KB	1	Z			48.26				400373	4.5		46.75	46.91	48.00	49.46	-		45.85		
Rondehoep Oost 12 B	1191KB	1	Z			49.91				400373	7.5		48.40	48.54	48.54	51.39	-	X	47.51		
Rondehoep Oost 12 C	1191KB	1	Z			46.05				400374	1.5		44.50	44.67	48.00	47.08	-		44.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondehoep Oost 12 C	1191KB	1	Z			48.21				400374	4.5		46.69	46.85	48.00	49.37	-		45.90		
Rondehoep Oost 12 C	1191KB	1	Z			49.66				400374	7.5		48.15	48.31	48.31	51.18	-	X	47.34		
Rondehoep Oost 12 D	1191KB	1	Z			46.05				400374	1.5		44.50	44.67	48.00	47.08	-		44.04		
Rondehoep Oost 12 D	1191KB	1	Z			48.21				400374	4.5		46.69	46.85	48.00	49.37	-		45.90		
Rondehoep Oost 12 D	1191KB	1	Z			49.66				400374	7.5		48.15	48.31	48.31	51.18	-	X	47.34		
Rondehoep Oost 12 E	1191KB	1	Z			45.59				400375	1.5		44.06	44.22	48.00	46.49	-		43.41		
Rondehoep Oost 12 E	1191KB	1	Z			47.31				400375	4.5		45.81	45.96	48.00	48.48	-		45.15		
Rondehoep Oost 12 E	1191KB	1	Z			49.50				400375	7.5		47.99	48.13	48.13	50.91	-	X	47.19		
Rondehoep Oost 12 F	1191KB	1	Z			45.59				400375	1.5		44.06	44.22	48.00	46.49	-		43.41		
Rondehoep Oost 12 F	1191KB	1	Z			47.31				400375	4.5		45.81	45.96	48.00	48.48	-		45.15		
Rondehoep Oost 12 F	1191KB	1	Z			49.50				400375	7.5		47.99	48.13	48.13	50.91	-	X	47.19		
Rondehoep Oost 12 G	1191KB	1	Z			44.19				400376	1.5		42.63	42.78	48.00	44.83	-		42.02		
Rondehoep Oost 12 G	1191KB	1	Z			46.79				400376	4.5		45.26	45.41	48.00	47.63	-		44.49		
Rondehoep Oost 12 G	1191KB	1	Z			49.24				400376	7.5		47.72	47.87	48.00	50.61	-	X	46.91		
Rondehoep Oost 12 H	1191KB	1	Z			44.19				400376	1.5		42.63	42.78	48.00	44.83	-		42.02		
Rondehoep Oost 12 H	1191KB	1	Z			46.79				400376	4.5		45.26	45.41	48.00	47.63	-		44.49		
Rondehoep Oost 12 H	1191KB	1	Z			49.24				400376	7.5		47.72	47.87	48.00	50.61	-	X	46.91		
Rondehoep Oost 12 J	1191KB	1	Z			44.68				400377	1.5		43.13	43.28	48.00	45.34	-		42.37		
Rondehoep Oost 12 J	1191KB	1	Z			46.89				400377	4.5		45.38	45.53	48.00	47.83	-		44.59		
Rondehoep Oost 12 J	1191KB	1	Z			49.50				400377	7.5		47.97	48.13	48.13	50.64	-	X	47.02		
Rondehoep Oost 12 K	1191KB	1	Z			44.68				400377	1.5		43.13	43.28	48.00	45.34	-		42.37		
Rondehoep Oost 12 K	1191KB	1	Z			46.89				400377	4.5		45.38	45.53	48.00	47.83	-		44.59		
Rondehoep Oost 12 K	1191KB	1	Z			49.50				400377	7.5		47.97	48.13	48.13	50.64	-	X	47.02		
Rondehoep Oost 12 L	1191KB	1	Z			46.53				400379	1.5		44.98	45.14	48.00	47.31	-		44.23		
Rondehoep Oost 12 L	1191KB	1	Z			48.13				400379	4.5		46.64	46.79	48.00	49.32	-		45.86		
Rondehoep Oost 12 L	1191KB	1	Z			49.98				400379	7.5		48.47	48.61	48.61	51.55	-	X	47.70		
Rondehoep Oost 13	1191KB	1	W			47.87				400380	1.5		46.33	46.49	48.00	48.74	-		44.84		
Rondehoep Oost 13	1191KB	1	W			49.15				400380	4.5		47.61	47.77	48.00	50.32	-	X	46.29		
Rondehoep Oost 13	1191KB	1	W			49.06				400380	7.5		47.52	47.68	48.00	50.67	-	X	46.33		
Rondehoep Oost 14	1191KB	1	Z			48.01				400255	1.5	46.53	46.47	46.64	48.00	48.84	-		45.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondehoep Oost 14	1191KB	1	Z			49.43				400255	4.5	50.23	47.94	48.08	48.08	50.77	-	X	46.97		
Rondehoep Oost 14	1191KB	1	Z			50.40				400255	7.5	51.61	48.92	49.06	49.06	52.00	-	X	47.85		
Rondehoep Oost 15	1191KB	1	Z			47.75				400257	1.5	46.58	46.23	46.40	48.00	48.68	-		45.33		
Rondehoep Oost 15	1191KB	1	Z			49.10				400257	4.5	50.55	47.62	47.77	48.00	50.69	-	X	46.67		
Rondehoep Oost 15	1191KB	1	Z			49.83				400257	7.5	52.12	48.35	48.51	48.51	51.66	-	X	47.32		
Rondehoep Oost 16	1191KB	1	Z			47.75				400257	1.5	46.58	46.23	46.40	48.00	48.68	-		45.33		
Rondehoep Oost 16	1191KB	1	Z			49.10				400257	4.5	50.55	47.62	47.77	48.00	50.69	-	X	46.67		
Rondehoep Oost 16	1191KB	1	Z			49.83				400257	7.5	52.12	48.35	48.51	48.51	51.66	-	X	47.32		
Rondehoep Oost 17	1191KC	1	Z			47.50				400256	1.5	46.08	45.97	46.14	48.00	48.48	-		45.23		
Rondehoep Oost 17	1191KC	1	Z			49.38				400256	4.5	49.72	47.87	48.03	48.03	50.82	-	X	47.03		
Rondehoep Oost 17	1191KC	1	Z			49.95				400256	7.5	51.76	48.43	48.61	48.61	51.88	-	X	47.75		
Rondehoep Oost 19	1191KC	1	Z			48.33				400263	1.5	45.75	46.76	46.94	48.00	49.12	-		45.87		
Rondehoep Oost 19	1191KC	1	Z			49.67				400263	4.5	49.62	48.15	48.30	48.30	51.03	-	X	47.22		
Rondehoep Oost 19	1191KC	1	Z			49.58				400263	7.5	52.05	48.08	48.23	48.23	51.49	-	X	47.18		
Rondehoep Oost 20	1191KC	1	Z			47.77				400264	1.5	45.41	46.19	46.37	48.00	48.25	-		45.27		
Rondehoep Oost 20	1191KC	1	Z			49.47				400264	4.5	48.95	47.93	48.10	48.10	50.52	-	X	46.94		
Rondehoep Oost 20	1191KC	1	Z			49.38				400264	7.5	52.21	47.88	48.05	48.05	51.32	-	X	46.89		
Rondehoep Oost 21	1191KC	1	Z			46.98				400259	1.5	45.94	45.41	45.59	48.00	47.42	-		44.63		
Rondehoep Oost 21	1191KC	1	Z			48.79				400259	4.5	49.81	47.28	47.45	48.00	49.84	-	X	46.34		
Rondehoep Oost 21	1191KC	1	Z			49.29				400259	7.5	53.29	47.81	47.96	48.00	51.30	-	X	46.90		
Rondehoep Oost 22	1191KC	1	Z			47.70				400258	1.5	46.17	46.15	46.32	48.00	48.32	-		45.39		
Rondehoep Oost 22	1191KC	1	Z			49.40				400258	4.5	50.38	47.91	48.07	48.07	50.73	-	X	47.02		
Rondehoep Oost 22	1191KC	1	Z			49.59				400258	7.5	53.54	48.10	48.26	48.26	51.67	-	X	47.42		
Rondehoep Oost 22 A	1191KC	1	Z			47.70				400258	1.5	46.17	46.15	46.32	48.00	48.32	-		45.39		
Rondehoep Oost 22 A	1191KC	1	Z			49.40				400258	4.5	50.38	47.91	48.07	48.07	50.73	-	X	47.02		
Rondehoep Oost 22 A	1191KC	1	Z			49.59				400258	7.5	53.54	48.10	48.26	48.26	51.67	-	X	47.42		
Rondehoep Oost 23	1191KC	1	Z			47.90				400254	1.5	46.43	46.35	46.51	48.00	48.39	-		45.56		
Rondehoep Oost 23	1191KC	1	Z			50.00				400254	4.5	50.37	48.50	48.66	48.66	51.19	-	X	47.40		
Rondehoep Oost 23	1191KC	1	Z			49.66				400254	7.5	53.76	48.20	48.35	48.35	51.70	-	X	47.47		
Rondehoep Oost 23 A	1191KC	1	Z			47.90				400254	1.5	46.43	46.35	46.51	48.00	48.39	-		45.56		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondehoep Oost 23 A	1191KC	1	Z			50.00				400254	4.5	50.37	48.50	48.66	48.66	51.19	-	X	47.40		
Rondehoep Oost 23 A	1191KC	1	Z			49.66				400254	7.5	53.76	48.20	48.35	48.35	51.70	-	X	47.47		
Rondehoep Oost 24	1191KC	1	Z			47.66				400253	1.5	46.88	46.08	46.25	48.00	48.21	-		45.46		
Rondehoep Oost 24	1191KC	1	Z			50.18				400253	4.5	50.55	48.63	48.81	48.81	51.12	-	X	47.75		
Rondehoep Oost 24	1191KC	1	Z			50.40				400253	7.5	53.66	48.84	49.02	49.02	52.11	-	X	48.15		
Rondehoep Oost 24 A	1191KC	1	Z			47.66				400253	1.5	46.88	46.08	46.25	48.00	48.21	-		45.46		
Rondehoep Oost 24 A	1191KC	1	Z			50.18				400253	4.5	50.55	48.63	48.81	48.81	51.12	-	X	47.75		
Rondehoep Oost 24 A	1191KC	1	Z			50.40				400253	7.5	53.66	48.84	49.02	49.02	52.11	-	X	48.15		
Rondehoep Oost 25	1191KC	11	O			45.49				400239	1.5	47.69	43.88	44.08	48.00	46.22	-		43.14		
Rondehoep Oost 25	1191KC	11	O			46.99				400239	4.5	49.79	45.42	45.61	48.00	47.98	-		44.56		
Rondehoep Oost 25	1191KC	11	O			48.50				400239	7.5	52.70	46.98	47.15	48.00	49.86	-	X	45.60		
Rondehoep Oost 29	1191KC	11	Z			46.34				400245	1.5	47.19	44.76	44.93	48.00	46.71	-		44.07		
Rondehoep Oost 29	1191KC	11	Z			48.58				400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	49.49	-		46.17		
Rondehoep Oost 29	1191KC	11	Z			50.93				400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	52.46	-	X	48.14		
Rondehoep Oost 30	1191KC	1	Z			48.86				433512	1.5	49.96	47.24	47.43	48.00	49.34	-		46.44		
Rondehoep Oost 30	1191KC	1	Z			51.33				433512	4.5	53.54	49.75	49.94	49.94	52.22	-	X	48.43		
Rondehoep Oost 30	1191KC	1	Z			51.76				433512	7.5	54.72	50.21	50.40	50.40	52.98	-	X	48.58		
Rondehoep Oost 31	1191KC	1	ZW			47.54				433511	1.5	52.17	46.04	46.22	48.00	49.07	-		45.39		
Rondehoep Oost 31	1191KC	1	ZW			47.22				433511	4.5	53.31	45.75	45.94	48.00	49.10	-		44.95		
Rondehoep Oost 31	1191KC	1	ZW			47.36				433511	7.5	54.51	45.90	46.08	48.00	49.33	-		44.96		
Rondehoep West 22	1191KK	1	N			58.68				400310	1.5	57.82	57.11	57.30	57.30	60.17	-	X	53.91		
Rondehoep West 22	1191KK	1	N			61.25				400310	4.5	60.43	59.70	59.88	59.88	62.15	-	X	58.46		
Rondehoep West 22	1191KK	1	N			62.26				400310	7.5	61.44	60.72	60.90	60.90	63.22	-	X	59.96		
Rondehoep West 26	1191KK	1	ZO			51.43				400322	1.5	50.07	49.88	50.06	50.06	52.38	-	X	49.03		
Rondehoep West 26	1191KK	1	ZO			55.20				400322	4.5	53.93	53.63	53.81	53.81	55.98	-	X	52.91		
Rondehoep West 26	1191KK	1	ZO			55.34				400322	7.5	54.14	53.78	53.95	53.95	56.31	-	X	52.94		
Rondehoep West 27	1191KK	1	NW			53.91				400323	1.5	52.85	52.43	52.51	52.51	54.53	-	X	51.83		
Rondehoep West 27	1191KK	1	NW			56.17				400323	4.5	55.13	54.67	54.77	54.77	56.79	-	X	54.07		
Rondehoep West 27	1191KK	1	NW			57.10				400323	7.5	56.06	55.59	55.71	55.71	57.96	-	X	54.80		
Rondehoep West 28	1191KK	1	NO			53.34				400330	1.5	52.16	51.79	51.94	51.94	54.04	-	X	51.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondehoop West 28	1191KK	1	NO			56.40				400330	4.5	55.28	54.85	55.01	55.01	57.25	-	X	54.28		
Rondehoop West 32	1191KK	1	NW			51.85				400342	1.5	50.86	50.43	50.46	50.46	52.63	-	X	49.44		
Rondehoop West 32	1191KK	1	NW			53.17				400342	4.5	52.31	51.74	51.77	51.77	53.81	-	X	50.68		
Rondehoop West 32	1191KK	1	NW			53.87				400342	7.5	52.91	52.43	52.45	52.45	54.51	-	X	51.46		
Rondehoop West 33	1191KL	1	NW			47.16				400349	1.5	46.72	46.09	45.75	48.00	47.67	-		45.32		
Rondehoop West 33	1191KL	1	NW			50.23				400349	4.5	49.56	48.93	48.81	48.81	50.71	-	X	48.21		
Rondehoop West 33	1191KL	1	NW			51.05				400349	7.5	50.34	49.73	49.63	49.63	51.54	-	X	48.81		
Scholekster 1	1191TM	1	W			43.66				400044	1.5		42.08	42.25	48.00	43.84	-		41.00		
Scholekster 1	1191TM	1	W			45.92				400044	4.5		44.41	44.57	48.00	46.58	-		43.46		
Scholekster 1	1191TM	1	W			48.92				400044	7.5		47.41	47.55	48.00	50.25	-	X	46.70		
Scholekster 2	1191TM	1	NW			45.17				400686	1.5		43.63	43.80	48.00	45.48	-		42.46		
Scholekster 2	1191TM	1	NW			46.99				400686	4.5		45.49	45.64	48.00	47.93	-		44.61		
Scholekster 2	1191TM	1	NW			48.29				400686	7.5		46.79	46.94	48.00	49.84	-	X	46.15		
Scholekster 3	1191TM	1	W			43.66				400044	1.5		42.08	42.25	48.00	43.84	-		41.00		
Scholekster 3	1191TM	1	W			45.92				400044	4.5		44.41	44.57	48.00	46.58	-		43.46		
Scholekster 3	1191TM	1	W			48.92				400044	7.5		47.41	47.55	48.00	50.25	-	X	46.70		
Scholekster 4	1191TM	1	NW			45.17				400686	1.5		43.63	43.80	48.00	45.48	-		42.46		
Scholekster 4	1191TM	1	NW			46.99				400686	4.5		45.49	45.64	48.00	47.93	-		44.61		
Scholekster 4	1191TM	1	NW			48.29				400686	7.5		46.79	46.94	48.00	49.84	-	X	46.15		
Scholekster 5	1191TM	1	W			45.45				400668	1.5		43.89	44.05	48.00	46.02	-		42.56		
Scholekster 5	1191TM	1	W			47.39				400668	4.5		45.84	46.00	48.00	48.26	-		45.29		
Scholekster 5	1191TM	1	W			49.65				400668	7.5		48.12	48.28	48.28	50.77	-	X	47.45		
Scholekster 6	1191TM	1	NW			43.46				400685	1.5		41.88	42.04	48.00	43.71	-		40.90		
Scholekster 6	1191TM	1	NW			46.05				400685	4.5		44.50	44.66	48.00	46.53	-		43.42		
Scholekster 6	1191TM	1	NW			48.98				400685	7.5		47.48	47.62	48.00	49.93	-	X	46.60		
Scholekster 7	1191TM	1	W			45.45				400668	1.5		43.89	44.05	48.00	46.02	-		42.56		
Scholekster 7	1191TM	1	W			47.39				400668	4.5		45.84	46.00	48.00	48.26	-		45.29		
Scholekster 7	1191TM	1	W			49.65				400668	7.5		48.12	48.28	48.28	50.77	-	X	47.45		
Scholekster 8	1191TM	1	NW			43.46				400685	1.5		41.88	42.04	48.00	43.71	-		40.90		
Scholekster 8	1191TM	1	NW			46.05				400685	4.5		44.50	44.66	48.00	46.53	-		43.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 8	1191TM	1	NW			48.98			400685	7.5		47.48	47.62	48.00	49.93	-	X	46.60		
Scholekster 9	1191TM	1	W			45.45			400668	1.5		43.89	44.05	48.00	46.02	-		42.56		
Scholekster 9	1191TM	1	W			47.39			400668	4.5		45.84	46.00	48.00	48.26	-		45.29		
Scholekster 9	1191TM	1	W			49.65			400668	7.5		48.12	48.28	48.28	50.77	-	X	47.45		
Scholekster 10	1191TM	1	NW			43.46			400685	1.5		41.88	42.04	48.00	43.71	-		40.90		
Scholekster 10	1191TM	1	NW			46.05			400685	4.5		44.50	44.66	48.00	46.53	-		43.42		
Scholekster 10	1191TM	1	NW			48.98			400685	7.5		47.48	47.62	48.00	49.93	-	X	46.60		
Scholekster 11	1191TM	1	W			44.58			400043	1.5		43.01	43.17	48.00	44.75	-		41.97		
Scholekster 11	1191TM	1	W			46.96			400043	4.5		45.43	45.58	48.00	47.49	-		44.38		
Scholekster 11	1191TM	1	W			49.55			400043	7.5		48.03	48.19	48.19	50.58	-	X	47.20		
Scholekster 12	1191TM	1	NW			43.79			400687	1.5		42.19	42.35	48.00	44.02	-		41.28		
Scholekster 12	1191TM	1	NW			46.48			400687	4.5		44.93	45.09	48.00	46.88	-		43.92		
Scholekster 12	1191TM	1	NW			49.46			400687	7.5		47.96	48.10	48.10	50.46	-	X	47.09		
Scholekster 13	1191TM	1	W			44.58			400043	1.5		43.01	43.17	48.00	44.75	-		41.97		
Scholekster 13	1191TM	1	W			46.96			400043	4.5		45.43	45.58	48.00	47.49	-		44.38		
Scholekster 13	1191TM	1	W			49.55			400043	7.5		48.03	48.19	48.19	50.58	-	X	47.20		
Scholekster 14	1191TM	1	NW			43.79			400687	1.5		42.19	42.35	48.00	44.02	-		41.28		
Scholekster 14	1191TM	1	NW			46.48			400687	4.5		44.93	45.09	48.00	46.88	-		43.92		
Scholekster 14	1191TM	1	NW			49.46			400687	7.5		47.96	48.10	48.10	50.46	-	X	47.09		
Scholekster 15	1191TM	1	NW			44.92			400626	1.5		43.34	43.51	48.00	45.29	-		42.45		
Scholekster 15	1191TM	1	NW			47.12			400626	4.5		45.59	45.75	48.00	47.82	-		44.65		
Scholekster 15	1191TM	1	NW			49.27			400626	7.5		47.79	47.94	48.00	50.62	-	X	46.98		
Scholekster 16	1191TM	1	W			44.59			400035	1.5		43.00	43.15	48.00	44.81	-		42.07		
Scholekster 16	1191TM	1	W			47.05			400035	4.5		45.51	45.67	48.00	47.49	-		44.53		
Scholekster 16	1191TM	1	W			49.78			400035	7.5		48.27	48.42	48.42	50.91	-	X	47.43		
Scholekster 17	1191TM	1	NW			44.92			400626	1.5		43.34	43.51	48.00	45.29	-		42.45		
Scholekster 17	1191TM	1	NW			47.12			400626	4.5		45.59	45.75	48.00	47.82	-		44.65		
Scholekster 17	1191TM	1	NW			49.27			400626	7.5		47.79	47.94	48.00	50.62	-	X	46.98		
Scholekster 18	1191TM	1	W			44.59			400035	1.5		43.00	43.15	48.00	44.81	-		42.07		
Scholekster 18	1191TM	1	W			47.05			400035	4.5		45.51	45.67	48.00	47.49	-		44.53		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 18	1191TM	1	W			49.78		400035	7.5		48.27	48.42	48.42	50.91	-	X	47.43		
Scholekster 19	1191TM	1	NW			45.15		400625	1.5		43.57	43.72	48.00	45.52	-		42.67		
Scholekster 19	1191TM	1	NW			47.40		400625	4.5		45.86	46.02	48.00	47.92	-		44.96		
Scholekster 19	1191TM	1	NW			49.71		400625	7.5		48.21	48.35	48.35	50.91	-	X	47.41		
Scholekster 20	1191TM	1	W			44.58		400638	1.5		43.00	43.16	48.00	44.79	-		42.04		
Scholekster 20	1191TM	1	W			46.94		400638	4.5		45.39	45.55	48.00	47.39	-		44.37		
Scholekster 20	1191TM	1	W			49.34		400638	7.5		47.85	48.00	48.00	50.41	-	X	46.92		
Scholekster 21	1191TM	1	NW			45.15		400625	1.5		43.57	43.72	48.00	45.52	-		42.67		
Scholekster 21	1191TM	1	NW			47.40		400625	4.5		45.86	46.02	48.00	47.92	-		44.96		
Scholekster 21	1191TM	1	NW			49.71		400625	7.5		48.21	48.35	48.35	50.91	-	X	47.41		
Scholekster 22	1191TM	1	W			44.58		400638	1.5		43.00	43.16	48.00	44.79	-		42.04		
Scholekster 22	1191TM	1	W			46.94		400638	4.5		45.39	45.55	48.00	47.39	-		44.37		
Scholekster 22	1191TM	1	W			49.34		400638	7.5		47.85	48.00	48.00	50.41	-	X	46.92		
Scholekster 23	1191TM	1	NW			45.15		400625	1.5		43.57	43.72	48.00	45.52	-		42.67		
Scholekster 23	1191TM	1	NW			47.40		400625	4.5		45.86	46.02	48.00	47.92	-		44.96		
Scholekster 23	1191TM	1	NW			49.71		400625	7.5		48.21	48.35	48.35	50.91	-	X	47.41		
Scholekster 24	1191TM	1	W			44.58		400638	1.5		43.00	43.16	48.00	44.79	-		42.04		
Scholekster 24	1191TM	1	W			46.94		400638	4.5		45.39	45.55	48.00	47.39	-		44.37		
Scholekster 24	1191TM	1	W			49.34		400638	7.5		47.85	48.00	48.00	50.41	-	X	46.92		
Scholekster 25	1191TM	1	NW			45.36		400627	1.5		43.77	43.93	48.00	45.67	-		42.86		
Scholekster 25	1191TM	1	NW			47.57		400627	4.5		46.04	46.20	48.00	48.07	-		45.01		
Scholekster 25	1191TM	1	NW			49.60		400627	7.5		48.11	48.25	48.25	50.85	-	X	47.07		
Scholekster 26	1191TM	1	W			44.83		400036	1.5		43.26	43.42	48.00	45.14	-		42.29		
Scholekster 26	1191TM	1	W			47.00		400036	4.5		45.46	45.62	48.00	47.55	-		44.42		
Scholekster 26	1191TM	1	W			49.21		400036	7.5		47.72	47.87	48.00	50.30	-	X	46.76		
Scholekster 27	1191TM	1	NW			45.36		400627	1.5		43.77	43.93	48.00	45.67	-		42.86		
Scholekster 27	1191TM	1	NW			47.57		400627	4.5		46.04	46.20	48.00	48.07	-		45.01		
Scholekster 27	1191TM	1	NW			49.60		400627	7.5		48.11	48.25	48.25	50.85	-	X	47.07		
Scholekster 28	1191TM	1	W			44.83		400036	1.5		43.26	43.42	48.00	45.14	-		42.29		
Scholekster 28	1191TM	1	W			47.00		400036	4.5		45.46	45.62	48.00	47.55	-		44.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 28	1191TM	1	W			49.21		400036	7.5		47.72	47.87	48.00	50.30	-	X	46.76		
Scholekster 29	1191TM	1	Z			48.25		400587	1.5		46.65	46.81	48.00	48.49	-		45.66		
Scholekster 29	1191TM	1	Z			50.23		400587	4.5		48.70	48.86	48.86	50.77	-	X	47.46		
Scholekster 29	1191TM	1	Z			50.89		400587	7.5		49.39	49.54	49.54	52.15	-	X	48.45		
Scholekster 30	1191TM	1	Z			47.54		400612	1.5		45.94	46.10	48.00	47.72	-		45.20		
Scholekster 30	1191TM	1	Z			49.80		400612	4.5		48.28	48.44	48.44	50.26	-	X	47.18		
Scholekster 30	1191TM	1	Z			51.06		400612	7.5		49.55	49.70	49.70	52.22	-	X	48.63		
Schoolweg 1	1191JP	14	ZW			45.37		433590	1.5	47.46	45.17	45.37	48.00	47.80	-		44.77		
Schoolweg 1	1191JP	14	ZW			47.91		433590	4.5	50.72	47.71	47.91	48.00	50.34	-	X	46.96		
Schoolweg 2	1191JP	14	Z			46.23		400262	1.5	47.58	46.06	46.23	48.00	48.37	-		45.32		
Schoolweg 2	1191JP	14	Z			48.39		400262	4.5	51.39	48.22	48.39	48.39	50.88	-	X	47.24		
Schoolweg 3	1191JP	14	Z			46.81		400252	1.5	47.99	46.65	46.81	48.00	49.11	-		45.30		
Schoolweg 3	1191JP	14	Z			48.52		400252	4.5	51.38	48.34	48.52	48.52	50.92	-	X	47.09		
Schoolweg 6	1191JP	1	W			47.66		400288	1.5	48.45	46.06	46.24	48.00	48.11	-		45.46		
Schoolweg 6	1191JP	1	W			50.64		400288	4.5	52.75	49.06	49.24	49.24	51.36	-	X	47.75		
Smient 1	1191ST	1	W			43.67		400452	1.5		42.11	42.27	48.00	43.92	-		41.26		
Smient 1	1191ST	1	W			46.00		400452	4.5		44.47	44.63	48.00	46.78	-		43.53		
Smient 1	1191ST	1	W			48.16		400452	7.5		46.64	46.79	48.00	49.21	-		45.66		
Smient 2	1191ST	1	W			43.95		400468	1.5		42.40	42.56	48.00	44.34	-		41.40		
Smient 2	1191ST	1	W			45.66		400468	4.5		44.14	44.30	48.00	46.55	-		43.22		
Smient 2	1191ST	1	W			48.10		400468	7.5		46.55	46.71	48.00	49.09	-		45.55		
Smient 3	1191ST	1	W			43.67		400452	1.5		42.11	42.27	48.00	43.92	-		41.26		
Smient 3	1191ST	1	W			46.00		400452	4.5		44.47	44.63	48.00	46.78	-		43.53		
Smient 3	1191ST	1	W			48.16		400452	7.5		46.64	46.79	48.00	49.21	-		45.66		
Smient 4	1191ST	1	W			43.95		400468	1.5		42.40	42.56	48.00	44.34	-		41.40		
Smient 4	1191ST	1	W			45.66		400468	4.5		44.14	44.30	48.00	46.55	-		43.22		
Smient 4	1191ST	1	W			48.10		400468	7.5		46.55	46.71	48.00	49.09	-		45.55		
Smient 5	1191ST	1	O			42.97		400449	1.5		41.41	41.57	48.00	43.23	-		40.72		
Smient 5	1191ST	1	O			44.92		400449	4.5		43.37	43.54	48.00	45.62	-		42.80		
Smient 5	1191ST	1	O			47.86		400449	7.5		46.30	46.46	48.00	48.86	-		45.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smient 6	1191ST	1	W			43.95		400468	1.5		42.40	42.56	48.00	44.34	-		41.40		
Smient 6	1191ST	1	W			45.66		400468	4.5		44.14	44.30	48.00	46.55	-		43.22		
Smient 6	1191ST	1	W			48.10		400468	7.5		46.55	46.71	48.00	49.09	-		45.55		
Smient 7	1191ST	1	O			42.97		400449	1.5		41.41	41.57	48.00	43.23	-		40.72		
Smient 7	1191ST	1	O			44.92		400449	4.5		43.37	43.54	48.00	45.62	-		42.80		
Smient 7	1191ST	1	O			47.86		400449	7.5		46.30	46.46	48.00	48.86	-		45.71		
Smient 8	1191ST	1	O			42.40		400467	1.5		40.84	41.01	48.00	42.39	-		40.06		
Smient 8	1191ST	1	O			44.10		400467	4.5		42.60	42.76	48.00	44.92	-		42.08		
Smient 8	1191ST	1	O			46.64		400467	7.5		45.11	45.25	48.00	47.58	-		44.66		
Smient 9	1191ST	1	O			44.11		400450	1.5		42.51	42.69	48.00	44.20	-		41.49		
Smient 9	1191ST	1	O			45.53		400450	4.5		43.99	44.16	48.00	46.30	-		43.18		
Smient 9	1191ST	1	O			47.72		400450	7.5		46.18	46.32	48.00	48.66	-		45.53		
Smient 10	1191ST	1	O			42.40		400467	1.5		40.84	41.01	48.00	42.39	-		40.06		
Smient 10	1191ST	1	O			44.10		400467	4.5		42.60	42.76	48.00	44.92	-		42.08		
Smient 10	1191ST	1	O			46.64		400467	7.5		45.11	45.25	48.00	47.58	-		44.66		
Smient 11	1191ST	1	O			44.11		400450	1.5		42.51	42.69	48.00	44.20	-		41.49		
Smient 11	1191ST	1	O			45.53		400450	4.5		43.99	44.16	48.00	46.30	-		43.18		
Smient 11	1191ST	1	O			47.72		400450	7.5		46.18	46.32	48.00	48.66	-		45.53		
Smient 12	1191ST	1	O			42.40		400467	1.5		40.84	41.01	48.00	42.39	-		40.06		
Smient 12	1191ST	1	O			44.10		400467	4.5		42.60	42.76	48.00	44.92	-		42.08		
Smient 12	1191ST	1	O			46.64		400467	7.5		45.11	45.25	48.00	47.58	-		44.66		
Smient 13	1191ST	1	W			43.27		400451	1.5		41.68	41.85	48.00	43.43	-		40.80		
Smient 13	1191ST	1	W			45.82		400451	4.5		44.29	44.43	48.00	46.59	-		43.17		
Smient 13	1191ST	1	W			47.80		400451	7.5		46.27	46.42	48.00	48.81	-		45.30		
Smient 14	1191ST	1	O			42.40		400467	1.5		40.84	41.01	48.00	42.39	-		40.06		
Smient 14	1191ST	1	O			44.10		400467	4.5		42.60	42.76	48.00	44.92	-		42.08		
Smient 14	1191ST	1	O			46.64		400467	7.5		45.11	45.25	48.00	47.58	-		44.66		
Smient 15	1191ST	1	W			43.27		400451	1.5		41.68	41.85	48.00	43.43	-		40.80		
Smient 15	1191ST	1	W			45.82		400451	4.5		44.29	44.43	48.00	46.59	-		43.17		
Smient 15	1191ST	1	W			47.80		400451	7.5		46.27	46.42	48.00	48.81	-		45.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Theresiahof 1	1191JS	11	O			47.57			400286	1.5	48.16	45.96	46.14	48.00	47.96	-		44.73		
Theresiahof 1	1191JS	11	O			49.62			400286	4.5	51.38	48.03	48.21	48.21	50.32	-	X	46.88		
Theresiahof 2	1191JS	11	O			47.57			400286	1.5	48.16	45.96	46.14	48.00	47.96	-		44.73		
Theresiahof 2	1191JS	11	O			49.62			400286	4.5	51.38	48.03	48.21	48.21	50.32	-	X	46.88		
Theresiahof 3	1191JS	11	O			47.06			400287	1.5	48.38	45.45	45.62	48.00	47.46	-		44.42		
Theresiahof 3	1191JS	11	O			49.78			400287	4.5	51.70	48.20	48.37	48.37	50.40	-	X	47.13		
Theresiahof 4	1191JS	11	O			47.06			400287	1.5	48.38	45.45	45.62	48.00	47.46	-		44.42		
Theresiahof 4	1191JS	11	O			49.78			400287	4.5	51.70	48.20	48.37	48.37	50.40	-	X	47.13		
Theresiahof 5	1191JS	11	Z			47.84			400283	1.5	48.35	46.23	46.40	48.00	48.14	-		45.56		
Theresiahof 5	1191JS	11	Z			50.43			400283	4.5	52.16	48.90	49.07	49.07	50.96	-	X	47.86		
Theresiahof 6	1191JS	11	Z			47.84			400283	1.5	48.35	46.23	46.40	48.00	48.14	-		45.56		
Theresiahof 6	1191JS	11	Z			50.43			400283	4.5	52.16	48.90	49.07	49.07	50.96	-	X	47.86		
Theresiahof 7	1191JS	11	O			45.49			400239	1.5	47.69	43.88	44.08	48.00	46.22	-		43.14		
Theresiahof 7	1191JS	11	O			46.99			400239	4.5	49.79	45.42	45.61	48.00	47.98	-		44.56		
Theresiahof 7	1191JS	11	O			48.50			400239	7.5	52.70	46.98	47.15	48.00	49.86	-	X	45.60		
Theresiahof 8	1191JS	11	W			45.25			400244	1.5	45.21	43.67	43.85	48.00	45.60	-		43.13		
Theresiahof 8	1191JS	11	W			47.18			400244	4.5	49.58	45.65	45.83	48.00	47.92	-		44.86		
Theresiahof 8	1191JS	11	W			48.53			400244	7.5	52.10	47.05	47.22	48.00	49.99	-	X	45.93		
Theresiahof 9	1191JS	11	O			44.86			400240	1.5	46.61	43.28	43.45	48.00	45.41	-		42.60		
Theresiahof 9	1191JS	11	O			46.78			400240	4.5	49.39	45.24	45.40	48.00	47.61	-		44.36		
Theresiahof 9	1191JS	11	O			49.16			400240	7.5	52.60	47.63	47.79	48.00	50.25	-	X	46.30		
Theresiahof 10	1191JS	11	W			45.22			400243	1.5	45.29	43.61	43.78	48.00	45.58	-		43.11		
Theresiahof 10	1191JS	11	W			48.05			400243	4.5	49.57	46.53	46.70	48.00	48.58	-		45.57		
Theresiahof 11	1191JS	11	Z			47.47			400293	1.5	49.12	45.85	46.02	48.00	47.80	-		45.18		
Theresiahof 11	1191JS	11	Z			49.92			400293	4.5	52.23	48.37	48.54	48.54	50.51	-	X	47.26		
Theresiahof 12	1191JS	11	Z			47.47			400293	1.5	49.12	45.85	46.02	48.00	47.80	-		45.18		
Theresiahof 12	1191JS	11	Z			49.92			400293	4.5	52.23	48.37	48.54	48.54	50.51	-	X	47.26		
Theresiastraat 1	1191JT	11	W			45.12			400268	1.5	46.98	43.55	43.70	48.00	45.54	-		42.73		
Theresiastraat 1	1191JT	11	W			47.05			400268	4.5	49.59	45.51	45.68	48.00	47.86	-		44.59		
Theresiastraat 1	1191JT	11	W			49.21			400268	7.5	52.74	47.69	47.85	48.00	50.78	-	X	46.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Theresiastraat 2	1191JT	11	O			45.55				400265	1.5	45.75	43.97	44.14	48.00	46.04	-		43.01		
Theresiastraat 2	1191JT	11	O			47.76				400265	4.5	48.50	46.21	46.39	48.00	48.62	-		45.06		
Theresiastraat 2	1191JT	11	O			50.07				400265	7.5	52.09	48.50	48.68	48.68	51.29	-	X	47.44		
Theresiastraat 3	1191JT	11	O			45.55				400265	1.5	45.75	43.97	44.14	48.00	46.04	-		43.01		
Theresiastraat 3	1191JT	11	O			47.76				400265	4.5	48.50	46.21	46.39	48.00	48.62	-		45.06		
Theresiastraat 3	1191JT	11	O			50.07				400265	7.5	52.09	48.50	48.68	48.68	51.29	-	X	47.44		
Theresiastraat 4	1191JT	11	O			45.28				400266	1.5	44.74	43.70	43.86	48.00	45.78	-		42.72		
Theresiastraat 4	1191JT	11	O			47.49				400266	4.5	47.77	45.93	46.10	48.00	48.25	-		44.93		
Theresiastraat 4	1191JT	11	O			49.27				400266	7.5	51.98	47.76	47.90	48.00	50.64	-	X	46.81		
Theresiastraat 5	1191JT	11	O			45.28				400266	1.5	44.74	43.70	43.86	48.00	45.78	-		42.72		
Theresiastraat 5	1191JT	11	O			47.49				400266	4.5	47.77	45.93	46.10	48.00	48.25	-		44.93		
Theresiastraat 5	1191JT	11	O			49.27				400266	7.5	51.98	47.76	47.90	48.00	50.64	-	X	46.81		
Theresiastraat 6	1191JT	11	W			46.05				400267	1.5	47.20	44.45	44.62	48.00	46.48	-		43.88		
Theresiastraat 6	1191JT	11	W			48.08				400267	4.5	50.13	46.57	46.74	48.00	48.72	-		45.65		
Theresiastraat 6	1191JT	11	W			49.50				400267	7.5	52.67	47.99	48.15	48.15	51.22	-	X	46.88		
Theresiastraat 7	1191JT	11	O			45.63				400291	1.5	46.35	44.02	44.19	48.00	46.04	-		43.36		
Theresiastraat 7	1191JT	11	O			48.47				400291	4.5	49.48	46.91	47.07	48.00	49.00	-		46.01		
Theresiastraat 7	1191JT	11	O			51.66				400291	7.5	52.59	50.08	50.26	50.26	52.59	-	X	49.02		
Theresiastraat 8	1191JT	11	O			45.63				400291	1.5	46.35	44.02	44.19	48.00	46.04	-		43.36		
Theresiastraat 8	1191JT	11	O			48.47				400291	4.5	49.48	46.91	47.07	48.00	49.00	-		46.01		
Theresiastraat 8	1191JT	11	O			51.66				400291	7.5	52.59	50.08	50.26	50.26	52.59	-	X	49.02		
Theresiastraat 9	1191JT	11	W			45.71				400292	1.5	47.39	44.11	44.27	48.00	46.19	-		43.69		
Theresiastraat 9	1191JT	11	W			48.54				400292	4.5	50.88	46.99	47.15	48.00	49.23	-		45.95		
Theresiastraat 9	1191JT	11	W			50.49				400292	7.5	53.21	48.98	49.14	49.14	51.65	-	X	48.03		
Theresiastraat 10	1191JT	11	W			45.71				400292	1.5	47.39	44.11	44.27	48.00	46.19	-		43.69		
Theresiastraat 10	1191JT	11	W			48.54				400292	4.5	50.88	46.99	47.15	48.00	49.23	-		45.95		
Theresiastraat 10	1191JT	11	W			50.49				400292	7.5	53.21	48.98	49.14	49.14	51.65	-	X	48.03		
Theresiastraat 11	1191JT	11	W			45.71				400292	1.5	47.39	44.11	44.27	48.00	46.19	-		43.69		
Theresiastraat 11	1191JT	11	W			48.54				400292	4.5	50.88	46.99	47.15	48.00	49.23	-		45.95		
Theresiastraat 11	1191JT	11	W			50.49				400292	7.5	53.21	48.98	49.14	49.14	51.65	-	X	48.03		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tuinfluit 1	1191VT	1	ZO			46.98		400766	1.5		45.42	45.55	48.00	47.07	-		43.88		
Tuinfluit 1	1191VT	1	ZO			47.85		400766	4.5		46.31	46.44	48.00	48.03	-		44.98		
Tuinfluit 1	1191VT	1	ZO			49.08		400766	7.5		47.54	47.68	48.00	50.00	-	X	46.75		
Tuinfluit 2	1191VT	1	ZW			45.23		400753	1.5		43.62	43.78	48.00	44.94	-		42.72		
Tuinfluit 2	1191VT	1	ZW			47.60		400753	4.5		46.02	46.17	48.00	47.44	-		45.10		
Tuinfluit 2	1191VT	1	ZW			50.60		400753	7.5		49.06	49.21	49.21	51.33	-	X	48.44		
Tuinfluit 3	1191VT	1	ZW			46.79		400778	1.5		45.23	45.37	48.00	46.77	-		44.45		
Tuinfluit 3	1191VT	1	ZW			48.61		400778	4.5		47.06	47.20	48.00	48.63	-		46.07		
Tuinfluit 3	1191VT	1	ZW			50.92		400778	7.5		49.39	49.54	49.54	51.84	-	X	48.86		
Tuinfluit 4	1191VT	1	ZW			44.72		400770	1.5		43.14	43.29	48.00	44.49	-		42.59		
Tuinfluit 4	1191VT	1	ZW			47.19		400770	4.5		45.62	45.78	48.00	47.08	-		45.01		
Tuinfluit 4	1191VT	1	ZW			50.24		400770	7.5		48.70	48.86	48.86	50.87	-	X	48.29		
Tuinfluit 5	1191VT	1	ZW			45.13		400793	1.5		43.54	43.70	48.00	44.87	-		43.03		
Tuinfluit 5	1191VT	1	ZW			47.38		400793	4.5		45.81	45.96	48.00	47.16	-		45.05		
Tuinfluit 5	1191VT	1	ZW			50.21		400793	7.5		48.68	48.83	48.83	50.74	-	X	48.11		
Tuinfluit 6	1191VT	1	NW			44.54		400774	1.5		42.93	43.10	48.00	44.78	-		41.96		
Tuinfluit 6	1191VT	1	NW			47.04		400774	4.5		45.45	45.61	48.00	47.38	-		44.64		
Tuinfluit 6	1191VT	1	NW			50.27		400774	7.5		48.71	48.86	48.86	50.87	-	X	47.70		
Tuinfluit 7	1191VT	1	ZW			44.35		400803	1.5		42.79	42.95	48.00	44.02	-		42.22		
Tuinfluit 7	1191VT	1	ZW			46.69		400803	4.5		45.14	45.28	48.00	46.44	-		44.38		
Tuinfluit 7	1191VT	1	ZW			49.37		400803	7.5		47.86	48.00	48.00	50.01	-	X	47.34		
Tuinfluit 8	1191VT	1	ZW			44.34		400790	1.5		42.76	42.93	48.00	43.94	-		41.97		
Tuinfluit 8	1191VT	1	ZW			46.78		400790	4.5		45.21	45.37	48.00	46.39	-		44.18		
Tuinfluit 8	1191VT	1	ZW			49.69		400790	7.5		48.15	48.32	48.32	50.27	-	X	47.24		
Tuinfluit 9	1191VT	1	ZW			44.96		400809	1.5		43.39	43.56	48.00	44.86	-		42.57		
Tuinfluit 9	1191VT	1	ZW			47.57		400809	4.5		46.05	46.21	48.00	47.55	-		45.02		
Tuinfluit 9	1191VT	1	ZW			49.51		400809	7.5		47.98	48.14	48.14	50.25	-	X	47.48		
Tuinfluit 10	1191VT	1	ZW			45.19		400801	1.5		43.60	43.78	48.00	44.95	-		42.57		
Tuinfluit 10	1191VT	1	ZW			48.17		400801	4.5		46.62	46.78	48.00	48.13	-		45.47		
Tuinfluit 10	1191VT	1	ZW			50.17		400801	7.5		48.63	48.79	48.79	50.87	-	X	47.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tureluur 1	1191VG	1	Z			46.90				400691	1.5		45.30	45.47	48.00	46.68	-		44.41		
Tureluur 1	1191VG	1	Z			49.58				400691	4.5		48.06	48.21	48.21	49.75	-	X	46.93		
Tureluur 1	1191VG	1	Z			51.80				400691	7.5		50.28	50.42	50.42	52.54	-	X	49.02		
Tureluur 3	1191VG	1	Z			46.90				400691	1.5		45.30	45.47	48.00	46.68	-		44.41		
Tureluur 3	1191VG	1	Z			49.58				400691	4.5		48.06	48.21	48.21	49.75	-	X	46.93		
Tureluur 3	1191VG	1	Z			51.80				400691	7.5		50.28	50.42	50.42	52.54	-	X	49.02		
Tureluur 5	1191VG	1	Z			46.90				400691	1.5		45.30	45.47	48.00	46.68	-		44.41		
Tureluur 5	1191VG	1	Z			49.58				400691	4.5		48.06	48.21	48.21	49.75	-	X	46.93		
Tureluur 5	1191VG	1	Z			51.80				400691	7.5		50.28	50.42	50.42	52.54	-	X	49.02		
Tureluur 7	1191VG	1	Z			46.90				400691	1.5		45.30	45.47	48.00	46.68	-		44.41		
Tureluur 7	1191VG	1	Z			49.58				400691	4.5		48.06	48.21	48.21	49.75	-	X	46.93		
Tureluur 7	1191VG	1	Z			51.80				400691	7.5		50.28	50.42	50.42	52.54	-	X	49.02		
Tureluur 9	1191VG	1	Z			46.68				400692	1.5		45.08	45.25	48.00	46.48	-		44.25		
Tureluur 9	1191VG	1	Z			48.87				400692	4.5		47.35	47.51	48.00	49.06	-		46.42		
Tureluur 9	1191VG	1	Z			51.18				400692	7.5		49.67	49.81	49.81	52.01	-	X	48.74		
Tureluur 11	1191VG	1	Z			46.68				400692	1.5		45.08	45.25	48.00	46.48	-		44.25		
Tureluur 11	1191VG	1	Z			48.87				400692	4.5		47.35	47.51	48.00	49.06	-		46.42		
Tureluur 11	1191VG	1	Z			51.18				400692	7.5		49.67	49.81	49.81	52.01	-	X	48.74		
Tureluur 13	1191VG	1	Z			46.68				400692	1.5		45.08	45.25	48.00	46.48	-		44.25		
Tureluur 13	1191VG	1	Z			48.87				400692	4.5		47.35	47.51	48.00	49.06	-		46.42		
Tureluur 13	1191VG	1	Z			51.18				400692	7.5		49.67	49.81	49.81	52.01	-	X	48.74		
Tureluur 15	1191VG	1	Z			46.23				400662	1.5		44.64	44.80	48.00	46.28	-		43.84		
Tureluur 15	1191VG	1	Z			48.42				400662	4.5		46.90	47.07	48.00	48.68	-		46.02		
Tureluur 15	1191VG	1	Z			51.07				400662	7.5		49.55	49.70	49.70	52.01	-	X	48.74		
Tureluur 17	1191VG	1	Z			46.23				400662	1.5		44.64	44.80	48.00	46.28	-		43.84		
Tureluur 17	1191VG	1	Z			48.42				400662	4.5		46.90	47.07	48.00	48.68	-		46.02		
Tureluur 17	1191VG	1	Z			51.07				400662	7.5		49.55	49.70	49.70	52.01	-	X	48.74		
Tureluur 19	1191VG	1	Z			46.23				400662	1.5		44.64	44.80	48.00	46.28	-		43.84		
Tureluur 19	1191VG	1	Z			48.42				400662	4.5		46.90	47.07	48.00	48.68	-		46.02		
Tureluur 19	1191VG	1	Z			51.07				400662	7.5		49.55	49.70	49.70	52.01	-	X	48.74		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tureluur 21	1191VG	1	Z			46.23				400662	1.5		44.64	44.80	48.00	46.28	-		43.84		
Tureluur 21	1191VG	1	Z			48.42				400662	4.5		46.90	47.07	48.00	48.68	-		46.02		
Tureluur 21	1191VG	1	Z			51.07				400662	7.5		49.55	49.70	49.70	52.01	-	X	48.74		
Tureluur 23	1191VG	1	Z			46.06				400042	1.5		44.48	44.64	48.00	46.09	-		43.62		
Tureluur 23	1191VG	1	Z			48.27				400042	4.5		46.75	46.91	48.00	48.56	-		45.84		
Tureluur 23	1191VG	1	Z			50.82				400042	7.5		49.31	49.46	49.46	51.72	-	X	48.62		
Tureluur 25	1191VG	1	Z			46.06				400042	1.5		44.48	44.64	48.00	46.09	-		43.62		
Tureluur 25	1191VG	1	Z			48.27				400042	4.5		46.75	46.91	48.00	48.56	-		45.84		
Tureluur 25	1191VG	1	Z			50.82				400042	7.5		49.31	49.46	49.46	51.72	-	X	48.62		
Tureluur 27	1191VG	1	Z			46.06				400042	1.5		44.48	44.64	48.00	46.09	-		43.62		
Tureluur 27	1191VG	1	Z			48.27				400042	4.5		46.75	46.91	48.00	48.56	-		45.84		
Tureluur 27	1191VG	1	Z			50.82				400042	7.5		49.31	49.46	49.46	51.72	-	X	48.62		
Vink 1	1191TL	1	W			43.35				400019	1.5		41.78	41.93	48.00	43.54	-		40.83		
Vink 1	1191TL	1	W			46.02				400019	4.5		44.49	44.66	48.00	46.47	-		43.43		
Vink 1	1191TL	1	W			48.48				400019	7.5		47.00	47.14	48.00	49.67	-	X	46.03		
Vink 2	1191TL	1	NW			43.84				400656	1.5		42.29	42.45	48.00	44.11	-		41.11		
Vink 2	1191TL	1	NW			46.02				400656	4.5		44.52	44.67	48.00	46.88	-		43.57		
Vink 2	1191TL	1	NW			47.94				400656	7.5		46.45	46.59	48.00	49.46	-		45.70		
Vink 3	1191TL	1	W			43.35				400019	1.5		41.78	41.93	48.00	43.54	-		40.83		
Vink 3	1191TL	1	W			46.02				400019	4.5		44.49	44.66	48.00	46.47	-		43.43		
Vink 3	1191TL	1	W			48.48				400019	7.5		47.00	47.14	48.00	49.67	-	X	46.03		
Vink 4	1191TL	1	NW			43.84				400656	1.5		42.29	42.45	48.00	44.11	-		41.11		
Vink 4	1191TL	1	NW			46.02				400656	4.5		44.52	44.67	48.00	46.88	-		43.57		
Vink 4	1191TL	1	NW			47.94				400656	7.5		46.45	46.59	48.00	49.46	-		45.70		
Vink 5	1191TL	1	W			43.73				400646	1.5		42.15	42.32	48.00	43.85	-		41.10		
Vink 5	1191TL	1	W			46.16				400646	4.5		44.63	44.79	48.00	46.81	-		43.52		
Vink 5	1191TL	1	W			48.27				400646	7.5		46.77	46.93	48.00	49.45	-		45.66		
Vink 6	1191TL	1	NW			43.39				400655	1.5		41.81	41.97	48.00	43.64	-		40.78		
Vink 6	1191TL	1	NW			45.95				400655	4.5		44.40	44.56	48.00	46.41	-		43.31		
Vink 6	1191TL	1	NW			48.61				400655	7.5		47.11	47.26	48.00	49.63	-	X	46.17		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vink 7	1191TL	1	W			43.73		400646	1.5		42.15	42.32	48.00	43.85	-		41.10		
Vink 7	1191TL	1	W			46.16		400646	4.5		44.63	44.79	48.00	46.81	-		43.52		
Vink 7	1191TL	1	W			48.27		400646	7.5		46.77	46.93	48.00	49.45	-		45.66		
Vink 8	1191TL	1	NW			43.39		400655	1.5		41.81	41.97	48.00	43.64	-		40.78		
Vink 8	1191TL	1	NW			45.95		400655	4.5		44.40	44.56	48.00	46.41	-		43.31		
Vink 8	1191TL	1	NW			48.61		400655	7.5		47.11	47.26	48.00	49.63	-	X	46.17		
Vink 9	1191TL	1	W			44.17		400018	1.5		42.59	42.76	48.00	44.35	-		41.62		
Vink 9	1191TL	1	W			46.55		400018	4.5		45.01	45.17	48.00	47.18	-		43.97		
Vink 9	1191TL	1	W			48.42		400018	7.5		46.93	47.07	48.00	49.71	-	X	45.97		
Vink 10	1191TL	1	NW			43.39		400655	1.5		41.81	41.97	48.00	43.64	-		40.78		
Vink 10	1191TL	1	NW			45.95		400655	4.5		44.40	44.56	48.00	46.41	-		43.31		
Vink 10	1191TL	1	NW			48.61		400655	7.5		47.11	47.26	48.00	49.63	-	X	46.17		
Vink 11	1191TL	1	W			44.17		400018	1.5		42.59	42.76	48.00	44.35	-		41.62		
Vink 11	1191TL	1	W			46.55		400018	4.5		45.01	45.17	48.00	47.18	-		43.97		
Vink 11	1191TL	1	W			48.42		400018	7.5		46.93	47.07	48.00	49.71	-	X	45.97		
Vink 12	1191TL	1	NW			44.31		400657	1.5		42.70	42.86	48.00	44.54	-		41.78		
Vink 12	1191TL	1	NW			47.55		400657	4.5		45.97	46.14	48.00	47.92	-		44.83		
Vink 12	1191TL	1	NW			49.44		400657	7.5		47.91	48.07	48.07	50.38	-	X	46.85		
Vink 13	1191TL	1	W			44.17		400018	1.5		42.59	42.76	48.00	44.35	-		41.62		
Vink 13	1191TL	1	W			46.55		400018	4.5		45.01	45.17	48.00	47.18	-		43.97		
Vink 13	1191TL	1	W			48.42		400018	7.5		46.93	47.07	48.00	49.71	-	X	45.97		
Vink 14	1191TL	1	NW			44.31		400657	1.5		42.70	42.86	48.00	44.54	-		41.78		
Vink 14	1191TL	1	NW			47.55		400657	4.5		45.97	46.14	48.00	47.92	-		44.83		
Vink 14	1191TL	1	NW			49.44		400657	7.5		47.91	48.07	48.07	50.38	-	X	46.85		
Vink 15	1191TL	1	NW			45.04		400596	1.5		43.48	43.64	48.00	45.38	-		42.51		
Vink 15	1191TL	1	NW			47.22		400596	4.5		45.71	45.86	48.00	48.25	-		44.94		
Vink 15	1191TL	1	NW			48.48		400596	7.5		46.99	47.13	48.00	49.94	-	X	46.06		
Vink 16	1191TL	1	W			44.75		400028	1.5		43.15	43.31	48.00	45.00	-		42.23		
Vink 16	1191TL	1	W			47.06		400028	4.5		45.53	45.69	48.00	47.55	-		44.52		
Vink 16	1191TL	1	W			48.76		400028	7.5		47.26	47.41	48.00	50.12	-	X	46.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vink 17	1191TL	1	NW			45.04		400596	1.5		43.48	43.64	48.00	45.38	-		42.51		
Vink 17	1191TL	1	NW			47.22		400596	4.5		45.71	45.86	48.00	48.25	-		44.94		
Vink 17	1191TL	1	NW			48.48		400596	7.5		46.99	47.13	48.00	49.94	-	X	46.06		
Vink 18	1191TL	1	W			44.75		400028	1.5		43.15	43.31	48.00	45.00	-		42.23		
Vink 18	1191TL	1	W			47.06		400028	4.5		45.53	45.69	48.00	47.55	-		44.52		
Vink 18	1191TL	1	W			48.76		400028	7.5		47.26	47.41	48.00	50.12	-	X	46.37		
Vink 19	1191TL	1	NW			44.84		400595	1.5		43.25	43.42	48.00	45.18	-		42.20		
Vink 19	1191TL	1	NW			46.98		400595	4.5		45.44	45.60	48.00	47.52	-		44.39		
Vink 19	1191TL	1	NW			48.46		400595	7.5		46.95	47.10	48.00	49.69	-	X	45.93		
Vink 20	1191TL	1	W			44.56		400608	1.5		42.99	43.15	48.00	44.81	-		41.97		
Vink 20	1191TL	1	W			46.76		400608	4.5		45.22	45.38	48.00	47.33	-		44.19		
Vink 20	1191TL	1	W			48.62		400608	7.5		47.11	47.27	48.00	49.81	-	X	46.14		
Vink 21	1191TL	1	NW			44.84		400595	1.5		43.25	43.42	48.00	45.18	-		42.20		
Vink 21	1191TL	1	NW			46.98		400595	4.5		45.44	45.60	48.00	47.52	-		44.39		
Vink 21	1191TL	1	NW			48.46		400595	7.5		46.95	47.10	48.00	49.69	-	X	45.93		
Vink 22	1191TL	1	W			44.56		400608	1.5		42.99	43.15	48.00	44.81	-		41.97		
Vink 22	1191TL	1	W			46.76		400608	4.5		45.22	45.38	48.00	47.33	-		44.19		
Vink 22	1191TL	1	W			48.62		400608	7.5		47.11	47.27	48.00	49.81	-	X	46.14		
Vink 23	1191TL	1	NW			44.92		400597	1.5		43.33	43.50	48.00	45.36	-		42.42		
Vink 23	1191TL	1	NW			47.02		400597	4.5		45.48	45.64	48.00	47.67	-		44.52		
Vink 23	1191TL	1	NW			48.54		400597	7.5		47.04	47.19	48.00	49.81	-	X	46.00		
Vink 24	1191TL	1	W			44.56		400608	1.5		42.99	43.15	48.00	44.81	-		41.97		
Vink 24	1191TL	1	W			46.76		400608	4.5		45.22	45.38	48.00	47.33	-		44.19		
Vink 24	1191TL	1	W			48.62		400608	7.5		47.11	47.27	48.00	49.81	-	X	46.14		
Vink 25	1191TL	1	NW			44.92		400597	1.5		43.33	43.50	48.00	45.36	-		42.42		
Vink 25	1191TL	1	NW			47.02		400597	4.5		45.48	45.64	48.00	47.67	-		44.52		
Vink 25	1191TL	1	NW			48.54		400597	7.5		47.04	47.19	48.00	49.81	-	X	46.00		
Vink 26	1191TL	1	W			44.83		400029	1.5		43.26	43.42	48.00	45.21	-		42.30		
Vink 26	1191TL	1	W			46.94		400029	4.5		45.39	45.56	48.00	47.57	-		44.39		
Vink 26	1191TL	1	W			48.56		400029	7.5		47.06	47.22	48.00	49.70	-	X	46.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vink 27	1191TL	1	NW			44.92			400597	1.5		43.33	43.50	48.00	45.36	-		42.42		
Vink 27	1191TL	1	NW			47.02			400597	4.5		45.48	45.64	48.00	47.67	-		44.52		
Vink 27	1191TL	1	NW			48.54			400597	7.5		47.04	47.19	48.00	49.81	-	X	46.00		
Vink 28	1191TL	1	W			44.83			400029	1.5		43.26	43.42	48.00	45.21	-		42.30		
Vink 28	1191TL	1	W			46.94			400029	4.5		45.39	45.56	48.00	47.57	-		44.39		
Vink 28	1191TL	1	W			48.56			400029	7.5		47.06	47.22	48.00	49.70	-	X	46.04		
Vink 29	1191TL	1	Z			48.11			400553	1.5		46.53	46.69	48.00	48.33	-		45.51		
Vink 29	1191TL	1	Z			51.05			400553	4.5		49.49	49.66	49.66	51.64	-	X	48.29		
Vink 29	1191TL	1	Z			51.82			400553	7.5		50.28	50.44	50.44	52.95	-	X	49.17		
Vink 30	1191TL	1	Z			48.22			400572	1.5		46.62	46.77	48.00	48.53	-		45.60		
Vink 30	1191TL	1	Z			50.30			400572	4.5		48.76	48.92	48.92	50.91	-	X	47.55		
Vink 30	1191TL	1	Z			51.00			400572	7.5		49.48	49.64	49.64	52.30	-	X	48.52		
Watersnip 1	1191TH	1	Z			49.18			400483	1.5		47.61	47.79	48.00	49.66	-	X	46.68		
Watersnip 1	1191TH	1	Z			51.37			400483	4.5		49.83	50.00	50.00	52.37	-	X	48.73		
Watersnip 1	1191TH	1	Z			52.25			400483	7.5		50.70	50.87	50.87	53.42	-	X	49.75		
Watersnip 3	1191TH	1	Z			49.38			400474	1.5		47.79	47.97	48.00	49.79	-	X	46.78		
Watersnip 3	1191TH	1	Z			51.62			400474	4.5		50.07	50.24	50.24	52.54	-	X	48.94		
Watersnip 3	1191TH	1	Z			51.97			400474	7.5		50.44	50.60	50.60	53.15	-	X	49.45		
Watersnip 5	1191TH	1	Z			49.38			400474	1.5		47.79	47.97	48.00	49.79	-	X	46.78		
Watersnip 5	1191TH	1	Z			51.62			400474	4.5		50.07	50.24	50.24	52.54	-	X	48.94		
Watersnip 5	1191TH	1	Z			51.97			400474	7.5		50.44	50.60	50.60	53.15	-	X	49.45		
Watersnip 7	1191TH	1	Z			49.52			400470	1.5		47.89	48.07	48.07	49.92	-	X	47.01		
Watersnip 7	1191TH	1	Z			51.74			400470	4.5		50.16	50.33	50.33	52.49	-	X	49.11		
Watersnip 7	1191TH	1	Z			52.58			400470	7.5		51.05	51.21	51.21	53.61	-	X	50.06		
Watersnip 9	1191TH	1	Z			49.52			400470	1.5		47.89	48.07	48.07	49.92	-	X	47.01		
Watersnip 9	1191TH	1	Z			51.74			400470	4.5		50.16	50.33	50.33	52.49	-	X	49.11		
Watersnip 9	1191TH	1	Z			52.58			400470	7.5		51.05	51.21	51.21	53.61	-	X	50.06		
Watersnip 11	1191TH	1	W			44.09			400488	1.5		42.48	42.64	48.00	44.49	-		41.95		
Watersnip 11	1191TH	1	W			46.00			400488	4.5		44.44	44.61	48.00	46.63	-		43.82		
Watersnip 11	1191TH	1	W			48.95			400488	7.5		47.44	47.60	48.00	50.02	-	X	46.54		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Watersnip 13	1191TH	1	Z			48.35			400487	1.5		46.73	46.91	48.00	48.82	-		46.06		
Watersnip 13	1191TH	1	Z			51.56			400487	4.5		49.98	50.16	50.16	52.30	-	X	48.91		
Watersnip 13	1191TH	1	Z			51.82			400487	7.5		50.29	50.46	50.46	53.03	-	X	49.45		
Watersnip 15	1191TH	1	O			46.99			400515	1.5		45.37	45.55	48.00	47.38	-		44.27		
Watersnip 15	1191TH	1	O			48.36			400515	4.5		46.77	46.95	48.00	48.95	-		45.77		
Watersnip 15	1191TH	1	O			49.71			400515	7.5		48.14	48.32	48.32	50.46	-	X	47.08		
Watersnip 17	1191TH	1	Z			49.37			400516	1.5		47.72	47.90	48.00	49.88	-	X	46.64		
Watersnip 17	1191TH	1	Z			51.47			400516	4.5		49.88	50.05	50.05	52.34	-	X	48.75		
Watersnip 17	1191TH	1	Z			51.53			400516	7.5		49.99	50.16	50.16	52.70	-	X	49.00		
Watersnip 19	1191TH	1	O			44.41			400550	1.5		42.85	43.02	48.00	44.79	-		41.85		
Watersnip 19	1191TH	1	O			46.52			400550	4.5		45.00	45.16	48.00	47.14	-		43.99		
Watersnip 19	1191TH	1	O			48.57			400550	7.5		47.06	47.22	48.00	49.70	-	X	46.07		
Watersnip 20	1191TH	1	Z			44.75			400601	1.5		43.20	43.35	48.00	45.32	-		42.42		
Watersnip 20	1191TH	1	Z			47.05			400601	4.5		45.49	45.64	48.00	47.62	-		44.66		
Watersnip 20	1191TH	1	Z			49.52			400601	7.5		47.96	48.12	48.12	50.11	-	X	47.01		
Watersnip 21	1191TH	1	Z			45.36			400551	1.5		43.76	43.93	48.00	45.75	-		42.98		
Watersnip 21	1191TH	1	Z			48.02			400551	4.5		46.46	46.64	48.00	48.75	-		45.63		
Watersnip 21	1191TH	1	Z			49.90			400551	7.5		48.40	48.56	48.56	51.29	-	X	47.56		
Watersnip 22	1191TH	1	Z			44.58			400613	1.5		43.03	43.18	48.00	45.25	-		42.34		
Watersnip 22	1191TH	1	Z			46.99			400613	4.5		45.43	45.58	48.00	47.67	-		44.64		
Watersnip 22	1191TH	1	Z			49.24			400613	7.5		47.70	47.86	48.00	49.99	-	X	46.82		
Watersnip 23	1191TH	1	Z			45.13			400566	1.5		43.52	43.69	48.00	45.33	-		42.81		
Watersnip 23	1191TH	1	Z			47.96			400566	4.5		46.41	46.58	48.00	48.33	-		45.41		
Watersnip 23	1191TH	1	Z			50.43			400566	7.5		48.93	49.08	49.08	51.52	-	X	47.92		
Watersnip 24	1191TH	1	Z			44.31			400616	1.5		42.74	42.89	48.00	44.95	-		41.98		
Watersnip 24	1191TH	1	Z			46.79			400616	4.5		45.23	45.37	48.00	47.41	-		44.26		
Watersnip 24	1191TH	1	Z			49.27			400616	7.5		47.74	47.90	48.00	49.98	-	X	46.63		
woonboot 74	7777AA	52	Z		53.39	53.38			433516	1.5		51.65	51.82	51.82	52.26	-		50.58		
woonboot 75	7777AA	52	ZW		53.47	52.41			433520	1.5		50.76	50.93	50.93	51.71	-		49.61		
woonboot 76	7777AA	52	ZW		53.51	51.20			433517	1.5		49.59	49.76	49.76	50.63	-		48.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
woonboot 77	7777AA	52	ZW		53.53	50.58			433521	1.5		48.98	49.16	49.16	50.20	-		48.08		
woonboot 78	7777AA	52	ZW		53.56	49.70			433518	1.5		48.13	48.29	48.29	49.58	-		47.39		
woonboot 79	7777AA	52	ZW		53.58	48.43			433519	1.5		46.87	47.03	48.00	48.46	-		46.42		
woonboot 80	7777AA	52	ZW		53.58	48.43			433519	1.5		46.87	47.03	48.00	48.46	-		46.42		
woonboot 81	7777AA	52	ZW		53.58	48.65			433522	1.5		47.10	47.25	48.00	48.74	-		46.25		
woonboot 82	7777AA	52	ZW		53.58	49.63			433523	1.5		48.08	48.23	48.23	49.50	-		46.22		
woonboot 83	7777AA	52	ZW		53.58	49.63			433523	1.5		48.08	48.23	48.23	49.50	-		46.22		
woonboot 84	7777AA	52	ZO		53.55	50.36			433524	1.5		48.78	48.91	48.91	50.70	-		47.59		
woonboot 85	7777AA	52	ZO		53.55	50.36			433524	1.5		48.78	48.91	48.91	50.70	-		47.59		
woonboot 86	7777AA	52	ZO		53.55	50.36			433524	1.5		48.78	48.91	48.91	50.70	-		47.59		
woonboot 87	7777AA	52	Z		53.55	50.21			433525	1.5		48.65	48.78	48.78	50.46	-		48.04		
woonboot 88	7777AA	52	Z		53.54	50.05			433526	1.5		48.48	48.60	48.60	50.62	-		47.06		
woonboot 89	7777AA	52	Z		53.55	48.23			433527	1.5		46.69	46.79	48.00	48.81	-		45.51		
woonboot 90	7777AA	52	W		53.61	46.38			433528	1.5		44.82	45.00	48.00	45.70	-		43.21		
woonboot 91	7777AA	52	Z		53.57	46.04			433529	1.5		44.49	44.64	48.00	45.97	-		43.05		
woonboot 92	7777AA	52	Z		53.57	46.04			433529	1.5		44.49	44.64	48.00	45.97	-		43.05		
woonboot 93	7777AA	52	Z		53.58	46.40			433530	1.5		44.83	44.98	48.00	45.51	-		43.19		
Wulp 1	1191TA	1	W			45.82			400048	1.5		44.28	44.43	48.00	46.78	-		43.82		
Wulp 1	1191TA	1	W			48.04			400048	4.5		46.52	46.66	48.00	49.29	-		45.72		
Wulp 1	1191TA	1	W			48.93			400048	7.5		47.42	47.56	48.00	50.39	-	X	46.64		
Wulp 2	1191TA	1	W			41.80			400051	1.5		40.25	40.40	48.00	42.20	-		39.45		
Wulp 2	1191TA	1	W			44.05			400051	4.5		42.50	42.66	48.00	44.59	-		41.83		
Wulp 2	1191TA	1	W			46.26			400051	7.5		44.76	44.91	48.00	47.18	-		43.97		
Wulp 3	1191TA	1	O			43.13			400050	1.5		41.56	41.73	48.00	43.68	-		40.90		
Wulp 3	1191TA	1	O			44.98			400050	4.5		43.45	43.59	48.00	45.89	-		42.84		
Wulp 3	1191TA	1	O			47.68			400050	7.5		46.13	46.28	48.00	48.63	-		45.43		
Wulp 4	1191TA	1	O			42.54			400052	1.5		40.95	41.11	48.00	43.09	-		40.56		
Wulp 4	1191TA	1	O			44.86			400052	4.5		43.27	43.44	48.00	45.52	-		42.78		
Wulp 4	1191TA	1	O			48.13			400052	7.5		46.54	46.72	48.00	49.03	-		45.92		
Wulp 5	1191TA	1	W			45.45			400401	1.5		43.92	44.08	48.00	46.45	-		43.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wulp 5	1191TA	1	W			46.89				400401	4.5		45.39	45.55	48.00	48.37	-		44.39		
Wulp 5	1191TA	1	W			47.80				400401	7.5		46.29	46.45	48.00	49.61	-	X	45.28		
Wulp 6	1191TA	1	W			42.10				400397	1.5		40.54	40.70	48.00	42.43	-		39.62		
Wulp 6	1191TA	1	W			43.98				400397	4.5		42.45	42.60	48.00	44.73	-		41.67		
Wulp 6	1191TA	1	W			46.24				400397	7.5		44.73	44.88	48.00	47.21	-		43.91		
Wulp 7	1191TA	1	O			43.04				400049	1.5		41.46	41.62	48.00	43.46	-		40.80		
Wulp 7	1191TA	1	O			45.41				400049	4.5		43.85	44.01	48.00	46.09	-		43.19		
Wulp 7	1191TA	1	O			47.44				400049	7.5		45.90	46.07	48.00	48.56	-		45.03		
Wulp 8	1191TA	1	O			44.46				400398	1.5		42.84	43.03	48.00	45.11	-		42.12		
Wulp 8	1191TA	1	O			46.36				400398	4.5		44.83	44.99	48.00	47.25	-		43.75		
Wulp 8	1191TA	1	O			48.93				400398	7.5		47.39	47.54	48.00	50.00	-	X	45.78		
Zanglijster 1	1191TJ	1	O			45.35				400609	1.5		43.78	43.95	48.00	45.64	-		42.90		
Zanglijster 1	1191TJ	1	O			48.14				400609	4.5		46.59	46.77	48.00	48.76	-		45.61		
Zanglijster 2	1191TJ	1	O			45.24				400618	1.5		43.66	43.84	48.00	45.57	-		42.80		
Zanglijster 2	1191TJ	1	O			47.92				400618	4.5		46.38	46.55	48.00	48.52	-		45.27		
Zanglijster 3	1191TJ	1	Z			47.34				400561	1.5		45.75	45.93	48.00	47.59	-		44.92		
Zanglijster 3	1191TJ	1	Z			49.71				400561	4.5		48.18	48.36	48.36	50.49	-	X	47.10		
Zanglijster 4	1191TJ	1	Z			47.32				400584	1.5		45.72	45.90	48.00	47.64	-		44.90		
Zanglijster 4	1191TJ	1	Z			49.74				400584	4.5		48.21	48.38	48.38	50.59	-	X	47.12		
Zanglijster 5	1191TJ	1	O			46.47				400560	1.5		44.91	45.08	48.00	46.69	-		43.94		
Zanglijster 5	1191TJ	1	O			48.92				400560	4.5		47.38	47.55	48.00	49.61	-	X	46.32		
Zanglijster 6	1191TJ	1	O			45.97				400583	1.5		44.40	44.57	48.00	46.14	-		43.42		
Zanglijster 6	1191TJ	1	O			48.67				400583	4.5		47.14	47.31	48.00	49.28	-		46.00		
Zanglijster 7	1191TJ	1	Z			48.14				400531	1.5		46.55	46.73	48.00	48.53	-		45.64		
Zanglijster 7	1191TJ	1	Z			50.32				400531	4.5		48.79	48.96	48.96	51.19	-	X	47.75		
Zanglijster 8	1191TJ	1	Z			48.16				400542	1.5		46.57	46.75	48.00	48.43	-		45.65		
Zanglijster 8	1191TJ	1	Z			50.47				400542	4.5		48.94	49.11	49.11	51.26	-	X	47.80		
Zanglijster 9	1191TJ	1	O			46.52				400530	1.5		44.95	45.13	48.00	46.81	-		43.94		
Zanglijster 9	1191TJ	1	O			49.09				400530	4.5		47.56	47.73	48.00	49.80	-	X	46.48		
Zanglijster 10	1191TJ	1	O			46.30				400541	1.5		44.73	44.90	48.00	46.59	-		43.75		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zanglijster 10	1191TJ	1	O			48.76				400541	4.5		47.23	47.40	48.00	49.40	-		46.13		
Zanglijster 11	1191TJ	1	Z			48.72				400499	1.5		47.18	47.34	48.00	49.27	-		46.33		
Zanglijster 11	1191TJ	1	Z			50.90				400499	4.5		49.36	49.53	49.53	51.86	-	X	48.40		
Zanglijster 11	1191TJ	1	Z			52.13				400499	7.5		50.60	50.76	50.76	53.59	-	X	49.73		
Zanglijster 12	1191TJ	1	Z			48.42				400518	1.5		46.86	47.03	48.00	48.94	-		46.11		
Zanglijster 12	1191TJ	1	Z			50.78				400518	4.5		49.25	49.41	49.41	51.66	-	X	48.26		
Zanglijster 12	1191TJ	1	Z			51.98				400518	7.5		50.45	50.61	50.61	53.49	-	X	49.53		
Zilvermeeuw 1	1191SV	1	NW			43.56				400480	1.5		41.99	42.15	48.00	43.82	-		41.23		
Zilvermeeuw 1	1191SV	1	NW			45.28				400480	4.5		43.76	43.91	48.00	46.21	-		43.13		
Zilvermeeuw 1	1191SV	1	NW			49.81				400480	7.5		48.25	48.40	48.40	50.60	-	X	46.81		
Zilvermeeuw 2	1191SV	1	W			44.12				400448	1.5		42.54	42.71	48.00	44.29	-		41.48		
Zilvermeeuw 2	1191SV	1	W			45.86				400448	4.5		44.35	44.50	48.00	46.52	-		43.38		
Zilvermeeuw 2	1191SV	1	W			48.32				400448	7.5		46.79	46.95	48.00	49.29	-		45.59		
Zilvermeeuw 3	1191SV	1	NW			43.56				400480	1.5		41.99	42.15	48.00	43.82	-		41.23		
Zilvermeeuw 3	1191SV	1	NW			45.28				400480	4.5		43.76	43.91	48.00	46.21	-		43.13		
Zilvermeeuw 3	1191SV	1	NW			49.81				400480	7.5		48.25	48.40	48.40	50.60	-	X	46.81		
Zilvermeeuw 4	1191SV	1	W			44.12				400448	1.5		42.54	42.71	48.00	44.29	-		41.48		
Zilvermeeuw 4	1191SV	1	W			45.86				400448	4.5		44.35	44.50	48.00	46.52	-		43.38		
Zilvermeeuw 4	1191SV	1	W			48.32				400448	7.5		46.79	46.95	48.00	49.29	-		45.59		
Zilvermeeuw 5	1191SV	1	ZO			42.78				400481	1.5		41.20	41.37	48.00	43.18	-		40.42		
Zilvermeeuw 5	1191SV	1	ZO			44.46				400481	4.5		42.92	43.08	48.00	44.97	-		42.14		
Zilvermeeuw 5	1191SV	1	ZO			47.17				400481	7.5		45.63	45.79	48.00	48.00	-		45.03		
Zilvermeeuw 6	1191SV	1	W			44.12				400448	1.5		42.54	42.71	48.00	44.29	-		41.48		
Zilvermeeuw 6	1191SV	1	W			45.86				400448	4.5		44.35	44.50	48.00	46.52	-		43.38		
Zilvermeeuw 6	1191SV	1	W			48.32				400448	7.5		46.79	46.95	48.00	49.29	-		45.59		
Zilvermeeuw 7	1191SV	1	ZO			42.78				400481	1.5		41.20	41.37	48.00	43.18	-		40.42		
Zilvermeeuw 7	1191SV	1	ZO			44.46				400481	4.5		42.92	43.08	48.00	44.97	-		42.14		
Zilvermeeuw 7	1191SV	1	ZO			47.17				400481	7.5		45.63	45.79	48.00	48.00	-		45.03		
Zilvermeeuw 8	1191SV	1	W			44.12				400448	1.5		42.54	42.71	48.00	44.29	-		41.48		
Zilvermeeuw 8	1191SV	1	W			45.86				400448	4.5		44.35	44.50	48.00	46.52	-		43.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zilvermeeuw 8	1191SV	1	W			48.32				400448	7.5		46.79	46.95	48.00	49.29	-		45.59		
Zilvermeeuw 9	1191SV	1	ZO			42.78				400481	1.5		41.20	41.37	48.00	43.18	-		40.42		
Zilvermeeuw 9	1191SV	1	ZO			44.46				400481	4.5		42.92	43.08	48.00	44.97	-		42.14		
Zilvermeeuw 9	1191SV	1	ZO			47.17				400481	7.5		45.63	45.79	48.00	48.00	-		45.03		
Zilvermeeuw 10	1191SV	1	O			41.23				400444	1.5		39.66	39.83	48.00	41.53	-		38.95		
Zilvermeeuw 10	1191SV	1	O			42.80				400444	4.5		41.27	41.43	48.00	43.38	-		40.65		
Zilvermeeuw 10	1191SV	1	O			45.32				400444	7.5		43.76	43.93	48.00	46.05	-		43.08		
Zilvermeeuw 11	1191SV	1	NW			43.55				400479	1.5		41.97	42.13	48.00	43.75	-		41.11		
Zilvermeeuw 11	1191SV	1	NW			45.36				400479	4.5		43.82	43.99	48.00	46.25	-		43.27		
Zilvermeeuw 11	1191SV	1	NW			49.34				400479	7.5		47.76	47.92	48.00	50.19	-	X	46.75		
Zilvermeeuw 12	1191SV	1	O			41.23				400444	1.5		39.66	39.83	48.00	41.53	-		38.95		
Zilvermeeuw 12	1191SV	1	O			42.80				400444	4.5		41.27	41.43	48.00	43.38	-		40.65		
Zilvermeeuw 12	1191SV	1	O			45.32				400444	7.5		43.76	43.93	48.00	46.05	-		43.08		
Zilvermeeuw 13	1191SV	1	NW			43.55				400479	1.5		41.97	42.13	48.00	43.75	-		41.11		
Zilvermeeuw 13	1191SV	1	NW			45.36				400479	4.5		43.82	43.99	48.00	46.25	-		43.27		
Zilvermeeuw 13	1191SV	1	NW			49.34				400479	7.5		47.76	47.92	48.00	50.19	-	X	46.75		
Zilvermeeuw 14	1191SV	1	W			43.91				400446	1.5		42.36	42.50	48.00	44.01	-		41.40		
Zilvermeeuw 14	1191SV	1	W			45.66				400446	4.5		44.15	44.29	48.00	46.46	-		43.48		
Zilvermeeuw 14	1191SV	1	W			48.72				400446	7.5		47.18	47.33	48.00	49.64	-	X	46.15		
Zilvermeeuw 15	1191SV	1	NW			43.55				400479	1.5		41.97	42.13	48.00	43.75	-		41.11		
Zilvermeeuw 15	1191SV	1	NW			45.36				400479	4.5		43.82	43.99	48.00	46.25	-		43.27		
Zilvermeeuw 15	1191SV	1	NW			49.34				400479	7.5		47.76	47.92	48.00	50.19	-	X	46.75		
Zilvermeeuw 16	1191SV	1	W			43.91				400446	1.5		42.36	42.50	48.00	44.01	-		41.40		
Zilvermeeuw 16	1191SV	1	W			45.66				400446	4.5		44.15	44.29	48.00	46.46	-		43.48		
Zilvermeeuw 16	1191SV	1	W			48.72				400446	7.5		47.18	47.33	48.00	49.64	-	X	46.15		
Zilvermeeuw 17	1191SV	1	ZO			42.09				400482	1.5		40.51	40.68	48.00	42.09	-		39.74		
Zilvermeeuw 17	1191SV	1	ZO			43.72				400482	4.5		42.19	42.35	48.00	44.12	-		41.36		
Zilvermeeuw 17	1191SV	1	ZO			45.94				400482	7.5		44.40	44.57	48.00	46.80	-		43.84		
Zilvermeeuw 18	1191SV	1	O			41.67				400443	1.5		40.09	40.25	48.00	41.68	-		39.26		
Zilvermeeuw 18	1191SV	1	O			43.22				400443	4.5		41.69	41.86	48.00	43.58	-		40.99		



Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zilvermeeuw 18	1191SV	1	O			45.56				400443	7.5		44.01	44.18	48.00	46.38	-		43.50		
Zilvermeeuw 19	1191SV	1	ZO			42.09				400482	1.5		40.51	40.68	48.00	42.09	-		39.74		
Zilvermeeuw 19	1191SV	1	ZO			43.72				400482	4.5		42.19	42.35	48.00	44.12	-		41.36		
Zilvermeeuw 19	1191SV	1	ZO			45.94				400482	7.5		44.40	44.57	48.00	46.80	-		43.84		
Zilvermeeuw 20	1191SV	1	O			41.67				400443	1.5		40.09	40.25	48.00	41.68	-		39.26		
Zilvermeeuw 20	1191SV	1	O			43.22				400443	4.5		41.69	41.86	48.00	43.58	-		40.99		
Zilvermeeuw 20	1191SV	1	O			45.56				400443	7.5		44.01	44.18	48.00	46.38	-		43.50		
Zilvermeeuw 21	1191SV	1	ZO			42.26				400477	1.5		40.63	40.80	48.00	42.32	-		40.10		
Zilvermeeuw 21	1191SV	1	ZO			44.87				400477	4.5		43.31	43.48	48.00	45.31	-		42.66		
Zilvermeeuw 21	1191SV	1	ZO			46.56				400477	7.5		45.00	45.16	48.00	47.39	-		44.57		
Zilvermeeuw 22	1191SV	1	W			43.64				400447	1.5		42.04	42.22	48.00	43.67	-		41.02		
Zilvermeeuw 22	1191SV	1	W			45.61				400447	4.5		44.11	44.26	48.00	46.38	-		43.14		
Zilvermeeuw 22	1191SV	1	W			48.00				400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.97	-		45.42		
Zilvermeeuw 23	1191SV	1	ZO			42.26				400477	1.5		40.63	40.80	48.00	42.32	-		40.10		
Zilvermeeuw 23	1191SV	1	ZO			44.87				400477	4.5		43.31	43.48	48.00	45.31	-		42.66		
Zilvermeeuw 23	1191SV	1	ZO			46.56				400477	7.5		45.00	45.16	48.00	47.39	-		44.57		
Zilvermeeuw 24	1191SV	1	W			43.64				400447	1.5		42.04	42.22	48.00	43.67	-		41.02		
Zilvermeeuw 24	1191SV	1	W			45.61				400447	4.5		44.11	44.26	48.00	46.38	-		43.14		
Zilvermeeuw 24	1191SV	1	W			48.00				400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.97	-		45.42		
Zilvermeeuw 25	1191SV	1	NW			43.84				400478	1.5		42.25	42.42	48.00	44.08	-		41.23		
Zilvermeeuw 25	1191SV	1	NW			45.94				400478	4.5		44.43	44.58	48.00	46.78	-		43.54		
Zilvermeeuw 25	1191SV	1	NW			48.02				400478	7.5		46.49	46.63	48.00	49.03	-		45.30		
Zilvermeeuw 26	1191SV	1	W			43.64				400447	1.5		42.04	42.22	48.00	43.67	-		41.02		
Zilvermeeuw 26	1191SV	1	W			45.61				400447	4.5		44.11	44.26	48.00	46.38	-		43.14		
Zilvermeeuw 26	1191SV	1	W			48.00				400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.97	-		45.42		
Zilvermeeuw 27	1191SV	1	NW			43.84				400478	1.5		42.25	42.42	48.00	44.08	-		41.23		
Zilvermeeuw 27	1191SV	1	NW			45.94				400478	4.5		44.43	44.58	48.00	46.78	-		43.54		
Zilvermeeuw 27	1191SV	1	NW			48.02				400478	7.5		46.49	46.63	48.00	49.03	-		45.30		
Zilvermeeuw 28	1191SV	1	W			43.64				400447	1.5		42.04	42.22	48.00	43.67	-		41.02		
Zilvermeeuw 28	1191SV	1	W			45.61				400447	4.5		44.11	44.26	48.00	46.38	-		43.14		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zilvermeeuw 28	1191SV	1	W			48.00				400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.97	-		45.42		
Zilvermeeuw 30	1191SV	1	W			43.64				400447	1.5		42.04	42.22	48.00	43.67	-		41.02		
Zilvermeeuw 30	1191SV	1	W			45.61				400447	4.5		44.11	44.26	48.00	46.38	-		43.14		
Zilvermeeuw 30	1191SV	1	W			48.00				400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.97	-		45.42		
Zilvermeeuw 32	1191SV	1	W			43.64				400447	1.5		42.04	42.22	48.00	43.67	-		41.02		
Zilvermeeuw 32	1191SV	1	W			45.61				400447	4.5		44.11	44.26	48.00	46.38	-		43.14		
Zilvermeeuw 32	1191SV	1	W			48.00				400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.97	-		45.42		
Zomertaling 1	1191VD	1	W			43.93				400737	1.5		42.35	42.51	48.00	44.19	-		41.68		
Zomertaling 1	1191VD	1	W			46.76				400737	4.5		45.19	45.35	48.00	47.15	-		44.48		
Zomertaling 1	1191VD	1	W			50.79				400737	7.5		49.26	49.40	49.40	51.66	-	X	48.40		
Zomertaling 3	1191VD	1	O			44.15				400736	1.5		42.55	42.72	48.00	44.02	-		41.86		
Zomertaling 3	1191VD	1	O			45.83				400736	4.5		44.27	44.44	48.00	45.80	-		43.41		
Zomertaling 3	1191VD	1	O			48.12				400736	7.5		46.59	46.74	48.00	48.85	-		45.91		
Zomertaling 5	1191VD	1	O			44.15				400736	1.5		42.55	42.72	48.00	44.02	-		41.86		
Zomertaling 5	1191VD	1	O			45.83				400736	4.5		44.27	44.44	48.00	45.80	-		43.41		
Zomertaling 5	1191VD	1	O			48.12				400736	7.5		46.59	46.74	48.00	48.85	-		45.91		
Zomertaling 7	1191VD	1	N			44.04				400739	1.5		42.41	42.58	48.00	44.31	-		41.90		
Zomertaling 7	1191VD	1	N			47.25				400739	4.5		45.67	45.83	48.00	47.78	-		44.87		
Zomertaling 7	1191VD	1	N			50.57				400739	7.5		49.02	49.17	49.17	51.54	-	X	48.08		
Zomertaling 9	1191VD	1	N			44.04				400739	1.5		42.41	42.58	48.00	44.31	-		41.90		
Zomertaling 9	1191VD	1	N			47.25				400739	4.5		45.67	45.83	48.00	47.78	-		44.87		
Zomertaling 9	1191VD	1	N			50.57				400739	7.5		49.02	49.17	49.17	51.54	-	X	48.08		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A2 in gemeente Abcoude, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Voetangelweg 4	1391HJ	3	O		52	52.03			400903	1.5	51.10	52.04	50.55	50.55	51.99	-		51.95		
Voetangelweg 4	1391HJ	3	N		52	50.18			400902	1.5	48.99	50.08	48.69	48.69	50.16	-		50.13		
Voetangelweg 4	1391HJ	3	O		53	53.26			400903	4.5	52.61	53.34	51.75	51.75	53.19	-		53.15		
Voetangelweg 4	1391HJ	3	N		53	51.11			400902	4.5	50.21	51.06	49.60	49.60	51.08	-		51.04		
Voetangelweg 5	1391HJ	4	NO		50	48.21			400905	1.5	46.86	48.19	46.71	48.00	48.10	-		48.05		
Voetangelweg 5	1391HJ	4	NW		50	47.47			400904	1.5	46.34	47.40	45.98	48.00	47.47	-		47.41		
Voetangelweg 5	1391HJ	4	NO		52	51.15			400905	4.5	50.29	51.26	49.63	49.63	51.01	-		50.98		
Voetangelweg 5	1391HJ	4	NW		52	49.54			400904	4.5	48.59	49.52	48.02	48.02	49.49	-		49.44		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A2 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogendijk 6	1105AC	3	ZW	63	61.4	60.79			400871	1.5	62.07	60.70	59.19	59.19	60.40	-		60.40		
Hogendijk 6	1105AC	3				56.91			400870	1.5	58.53	57.05	55.31	55.31	56.50	-		56.50		
Hogendijk 6	1105AC	3	ZW	66	64.38	63.93			400871	4.5	64.99	64.15	62.31	62.31	63.56	-		63.56		
Hogendijk 6	1105AC	3				60.41			400870	4.5	61.60	60.79	58.79	58.79	60.01	-		60.01		
Hogendijk 6	1105AC	3				60.98			400870	7.5	62.30	61.33	59.36	59.36	60.59	-		60.59		
Hogendijk 6	1105AC	3				64.55			400871	7.5	65.75	64.77	62.93	62.93	64.19	-		64.19		
Hogendijk 7	1105AC	3	ZW		55	53.54			400868	1.5	53.89	53.82	51.99	51.99	53.21	-		53.21		
Hogendijk 7	1105AC	3	ZW	60	58.41	55.86			400868	4.5	56.21	56.34	54.27	54.27	55.53	-		55.53		
Holendrechterweg 66	1105AE	3	W		54	51.92			400901	1.5	52.55	52.62	50.34	50.34	51.68	-		51.67		
Holendrechterweg 66	1105AE	3	W		55	52.34			400901	4.5	53.48	53.33	50.76	50.76	52.09	-		52.08		
Holendrechterweg 66 A	1105AE	3	W		54	51.92			400901	1.5	52.55	52.62	50.34	50.34	51.68	-		51.67		
Holendrechterweg 66 A	1105AE	3	W		55	52.34			400901	4.5	53.48	53.33	50.76	50.76	52.09	-		52.08		
Holendrechterweg 68	1105AE	3	W		54	51.92			400901	1.5	52.55	52.62	50.34	50.34	51.68	-		51.67		
Holendrechterweg 68	1105AE	3	W		55	52.34			400901	4.5	53.48	53.33	50.76	50.76	52.09	-		52.08		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				58.97	X		9006	1.5		57.54	57.33	57.33	53.46	-		53.45		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				58.23	X		9007	1.5		56.70	56.56	56.56	52.86	-		52.86		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				53.34	X		9008	1.5		52.89	51.91	51.91	50.56	-		50.55		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				60.05	X		9007	4.5		58.84	58.42	58.42	58.79	-		58.78		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				60.98	X		9006	4.5		59.80	59.36	59.36	59.71	-		59.70		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				55.91	X		9008	4.5		55.52	54.46	54.46	55.36	-		55.34		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				61.71	X		9006	7.5		60.65	60.08	60.08	61.31	-		61.30		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				60.37	X		9007	7.5		59.14	58.73	58.73	59.88	-		59.87		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				55.38	X		9008	7.5		55.09	53.96	53.96	55.54	-		55.52		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				54.67	X		9008	10.5		54.34	53.28	53.28	54.95	-		54.93		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				60.54	X		9007	10.5		59.27	58.90	58.90	60.41	-		60.41		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54				61.41	X		9006	10.5		60.28	59.77	59.77	61.34	-		61.33		
Luttenbergweg 4	1101EC	54				54.05	X		9010	1.5	52.91	53.63	52.59	52.59	52.94	-		52.91		
Luttenbergweg 4	1101EC	54				55.84	X		9009	1.5	55.46	55.24	54.35	54.35	55.60	-		55.57		
Luttenbergweg 4	1101EC	54				45.00	X		9011	1.5	45.49	44.74	43.40	48.00	45.47	-		45.47		
Luttenbergweg 4	1101EC	54				48.61	X		9011	4.5	49.09	48.06	46.98	48.00	49.31	-		49.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A2 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Luttenbergweg 4	1101EC	54				57.83	X			9009	4.5	57.51	57.26	56.32	56.32	57.92	-		57.90		
Luttenbergweg 4	1101EC	54				54.61	X			9010	4.5	53.63	54.20	53.13	53.13	54.54	-		54.52		
Luttenbergweg 4	1101EC	54				54.23	X			9010	7.5	53.83	53.98	52.78	52.78	54.18	-		54.15		
Luttenbergweg 4	1101EC	54				57.40	X			9009	7.5	57.73	57.04	55.90	55.90	57.50	-		57.48		
Luttenbergweg 4	1101EC	54				48.84	X			9011	7.5	49.88	48.90	47.28	48.00	48.56	-		48.56		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW			52.41				433702	1.5		52.51	50.94	50.94	53.44	-		53.44		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			49.76				433538	1.5		49.44	48.28	48.28	50.56	-		50.56		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z			52.87				433539	1.5		52.89	51.39	51.39	53.26	-		53.25		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			51.67				433538	4.5		51.65	50.15	50.15	52.42	-		52.40		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW			53.86				433702	4.5		54.10	52.35	52.35	54.90	-		54.90		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z			54.39				433539	4.5		54.46	52.88	52.88	54.77	-		54.76		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW			54.79				433702	7.5		54.96	53.29	53.29	55.77	-		55.77		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z			55.12				433539	7.5		55.18	53.61	53.61	55.62	-		55.58		
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			53.40				433538	7.5		53.43	51.90	51.90	54.26	-		54.23		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			59.64				433537	1.5		59.94	58.20	58.20	60.28	-		60.27		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW			55.81				433701	1.5		55.97	54.35	54.35	56.77	-		56.77		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			60.55				433537	4.5		60.89	59.10	59.10	61.32	-		61.31		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW			57.38				433701	4.5		57.63	55.90	55.90	58.39	-		58.39		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW			57.84				433701	7.5		58.11	56.38	56.38	58.85	-		58.85		
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			61.14				433537	7.5		61.47	59.70	59.70	61.95	-		61.93		
Tafelbergweg 23	1105BC	16				49.22				2582	1.5		50.26	49.22	49.22	51.17	-	X	51.16	51	55
Tafelbergweg 23	1105BC	16				50.63				2582	4.5		51.75	50.63	50.63	52.61	-	X	52.59	53	57
Tafelbergweg 23	1105BC	16				50.96				2582	7.5		52.08	50.96	50.96	53.00	-	X	52.98	53	57
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZW			50.83				400353	1.5	47.71	50.10	49.20	49.20	50.72	-		50.71		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZW			52.39				400353	4.5	49.51	51.69	50.71	50.71	52.25	-		52.25		
Tafelbergweg 25	1105BC	55	ZW			52.82				400353	7.5	50.14	52.12	51.15	51.15	52.71	-		52.71		
Tafelbergweg 27	1105BC	11	ZW			51.61				400358	1.5	49.75	50.86	49.99	49.99	51.62	-	X	51.60	52	55
Tafelbergweg 27	1105BC	11	ZW			52.96				400358	4.5	51.31	52.26	51.31	51.31	52.99	-	X	52.97	53	56
Tafelbergweg 27	1105BC	11	ZW			53.39				400358	7.5	51.74	52.68	51.75	51.75	53.46	-	X	53.44	53	57

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A2 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			54.60				400873	1.5	53.42	54.51	53.14	53.14	54.57	-		54.54		
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			55.78				400873	4.5	54.84	55.78	54.30	54.30	55.71	-		55.69		
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			56.02				400873	7.5	55.23	56.01	54.54	54.54	55.94	-		55.92		
Korte Dwarsweg 2	1191LE	3	NW			49.40				434021	1.5	50.76	49.23	47.95	48.00	49.51	-	X	49.51	50	55
Korte Dwarsweg 2	1191LE	3	NW			51.92				434021	4.5	52.94	51.86	50.43	50.43	51.92	-		51.92		
Korte Dwarsweg 3	1191LE	3	NO			52.05				434020	1.5	53.21	52.19	50.58	50.58	52.19	san	X	52.16	52	53
Korte Dwarsweg 3	1191LE	3	NO	59	57.51	54.87				434020	4.5	56.08	55.10	53.38	53.38	54.93	san	X	54.92	55	56
Korte Dwarsweg 4	1191LE	3	NO			52.02				434018	1.5	53.16	52.22	50.56	50.56	52.11	san	X	52.10	52	53
Korte Dwarsweg 4	1191LE	3	NO	57	55.52	54.33				434018	4.5	55.67	54.60	52.85	52.85	54.40	san	X	54.39	54	55
Korte Dwarsweg 5	1191LE	3	NO			52.21				434019	1.5	53.45	52.34	50.74	50.74	52.21	-		52.20		
Korte Dwarsweg 5	1191LE	3	NO	59	57.51	54.95				434019	4.5	56.36	55.19	53.46	53.46	55.02	san	X	55.00	55	56
Korte Dwarsweg 6	1191LE	3	NO			52.64				434017	1.5	53.65	52.76	51.16	51.16	52.71	san	X	52.70	53	54
Korte Dwarsweg 6	1191LE	3	NO	59	57.51	55.13				434017	4.5	56.36	55.37	53.64	53.64	55.20	san	X	55.19	55	56
Korte Dwarsweg 7	1191LE	3	NO			50.28				434015	1.5	51.41	50.34	48.79	48.79	50.31	-	X	50.28	50	51
Korte Dwarsweg 7	1191LE	3	NO			53.74				434015	4.5	55.08	53.94	52.24	52.24	53.80	-	X	53.76	54	55
Korte Dwarsweg 7	1191LE	3	NO			54.71				434015	7.5	56.24	55.03	53.22	53.22	54.82	-	X	54.80	55	56
Korte Dwarsweg 8	1191LE	3	NO			50.42				434013	1.5	51.61	50.52	48.93	48.93	50.50	san	X	50.45	50	52
Korte Dwarsweg 8	1191LE	3	NO	57	55.5	54.07				434013	4.5	55.40	54.34	52.57	52.57	54.07	san	X	54.04	54	55
Korte Dwarsweg 9	1191LE	3	NW			46.53				434014	1.5	47.83	46.79	45.06	48.00	46.60	-		46.59		
Korte Dwarsweg 9	1191LE	3	NW			50.13				434014	4.5	51.48	50.37	48.64	48.64	50.08	-		50.07		
Korte Dwarsweg 9 A	1191LE	3	NW			46.53				434014	1.5	47.83	46.79	45.06	48.00	46.60	-		46.59		
Korte Dwarsweg 9 A	1191LE	3	NW			50.13				434014	4.5	51.48	50.37	48.64	48.64	50.08	-		50.07		
Korte Dwarsweg 10	1191LE	3	NO	58	56.52	51.77				434016	1.5	52.99	52.05	50.29	50.29	51.88	san	X	51.88	52	52
Korte Dwarsweg 10	1191LE	3	NO			54.28				434016	4.5	55.63	54.59	52.78	52.78	54.42	san	X	54.39	54	55
Korte Dwarsweg 10 A	1191LE	3	NO			51.77				434016	1.5	52.99	52.05	50.29	50.29	51.88	-	X	51.88	52	52
Korte Dwarsweg 10 A	1191LE	3	NO			54.28				434016	4.5	55.63	54.59	52.78	52.78	54.42	-	X	54.39	54	55
Korte Dwarsweg 11	1191LE	3	ZO			50.33				434011	1.5	51.14	50.30	48.81	48.81	50.53	-	X	50.46	50	51
Korte Dwarsweg 11	1191LE	3	ZO			51.80				434011	4.5	53.00	51.95	50.26	50.26	51.99	-	X	51.92	52	53
Korte Dwarsweg 11 A	1191LE	3	NO			51.57				434004	1.5	52.64	51.88	50.10	50.10	51.73	san	X	51.70	52	52
Korte Dwarsweg 11 A	1191LE	3	NO	58	56.5	53.93				434004	4.5	55.44	54.32	52.43	52.43	53.97	san	X	53.97	54	54

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A2 in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Korte Dwarsweg 11 B	1191LE	3	NO			46.04			434010	1.5	46.01	45.73	44.45	48.00	46.95	-		46.90		
Korte Dwarsweg 11 B	1191LE	3	NO	58	56.43	53.68			434010	4.5	54.46	53.63	52.11	52.11	54.00	san	X	53.84	54	55
Korte Dwarsweg 11 C	1191LE	6	O			54.51			434009	1.5	55.36	54.60	53.00	53.00	54.68	-	X	54.58	55	55
Korte Dwarsweg 12	1191LE	3	NO			51.45			434008	1.5	52.05	51.43	49.94	49.94	51.89	-	X	51.64	52	52
Korte Dwarsweg 12	1191LE	3	NO			54.28			434008	4.5	55.22	54.34	52.74	52.74	54.55	-	X	54.39	54	55
Korte Dwarsweg 12	1191LE	3	NO			54.98			434008	7.5	56.08	55.08	53.43	53.43	55.15	-	X	55.02	55	56
Korte Dwarsweg 13	1191LE	3	NO			51.69			434007	1.5	51.65	51.43	50.13	50.13	52.10	-	X	51.84	52	53
Korte Dwarsweg 13	1191LE	3	NO			54.26			434007	4.5	55.02	54.26	52.70	52.70	54.52	-	X	54.35	54	55
Korte Dwarsweg 13	1191LE	3	NO			55.01			434007	7.5	56.05	55.10	53.46	53.46	55.21	-	X	55.06	55	56
Korte Dwarsweg 14	1191LE	3	NO			54.03	X		434005	1.5	53.20	53.37	52.45	52.45	55.43	-	X	55.03	55	56
Korte Dwarsweg 14	1191LE	3	NO			55.91	X		434005	4.5	55.78	55.44	54.30	54.30	56.90	-	X	56.53	57	57
Middenweg 2	1191LG	3	ZO			56.11	X		434006	1.5	54.63	54.70	54.37	54.37	59.70	san	X	57.79	58	58
Middenweg 2	1191LG	3	ZO	64	62.27	58.74	X		434006	4.5	56.64	57.24	57.01	57.01	61.72	san	X	59.98	60	60
Middenweg 5	1191LG	3	NO			57.87	X		434002	1.5	57.33	57.23	56.34	56.34	59.75	san	X	59.73	60	60
Middenweg 5	1191LG	3	NO	63	61.44	59.29	X		434002	4.5	58.91	58.64	57.73	57.73	60.78	san	X	60.77	61	61
Middenweg 7	1191LG	3	NO			56.74			434001	1.5	57.86	56.70	55.22	55.22	57.34	san	X	57.23	57	58
Middenweg 7	1191LG	3	NO	62	60.45	57.70			434001	4.5	58.86	57.69	56.15	56.15	58.31	san	X	58.19	58	59

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gravendijkdreef 1	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 1	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 1	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 2	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 2	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 2	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 3	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 3	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 3	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 4	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 4	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 4	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 5	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 5	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 5	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 6	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 6	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 6	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 7	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 7	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 7	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 8	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 8	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 8	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 9	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 9	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 9	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 10	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 10	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 10	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gravendijkdreef 11	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 11	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 11	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 12	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 12	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 12	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 13	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 13	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 13	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 14	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 14	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 14	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 15	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 15	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 15	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 16	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 16	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 16	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 17	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 17	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 17	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 18	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 18	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 18	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 19	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 19	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 19	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 20	9999AA	1	ZW			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 20	9999AA	1	ZW			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 20	9999AA	1	ZW			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gravendijkdreef 21	9999AA	1	ZO			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 21	9999AA	1	ZO			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 21	9999AA	1	ZO			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 22	9999AA	1	ZO			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 22	9999AA	1	ZO			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 22	9999AA	1	ZO			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 23	9999AA	1	ZO			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 23	9999AA	1	ZO			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 23	9999AA	1	ZO			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 24	9999AA	1	ZO			40.65	X			300020	1.5		39.34	39.24	48.00	41.39	-		33.57		
Gravendijkdreef 24	9999AA	1	ZO			40.69	X			300020	4.5		39.38	39.27	48.00	42.00	-		34.14		
Gravendijkdreef 24	9999AA	1	ZO			40.67	X			300020	7.5		39.37	39.26	48.00	41.42	-		34.37		
Gravendijkdreef 244	1104DA	1	NO			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 244	1104DA	1	NO			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 244	1104DA	1	NO			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Gravendijkdreef 246	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 246	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 246	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Gravendijkdreef 248	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 248	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 248	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Gravendijkdreef 250	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 250	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 250	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Gravendijkdreef 252	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 252	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 252	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Gravendijkdreef 254	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 254	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 254	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gravendijkdreef 256	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 256	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 256	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Gravendijkdreef 258	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 258	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 258	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Gravendijkdreef 260	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 260	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 260	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Gravendijkdreef 262	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 262	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 262	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Gravendijkdreef 264	1104DA	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Gravendijkdreef 264	1104DA	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Gravendijkdreef 264	1104DA	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
1e Kekerstraat 2	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekerstraat 2	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekerstraat 2	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Kekerstraat 2	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekerstraat 3	1104VA	1	ZW	52	50.59	41.05	X			310107	4		39.99	39.64	48.00	38.81	-		35.10		
1e Kekerstraat 3	1104VA	1	ZW	52	50.61	45.34	X			310177	4		44.89	43.95	48.00	40.41	-		38.96		
1e Kekerstraat 4	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekerstraat 4	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekerstraat 4	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Kekerstraat 4	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekerstraat 5	1104VA	1	ZW	52	50.57	41.35	X			310220	4		40.22	39.92	48.00	38.87	-		35.52		
1e Kekerstraat 5	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.68	X			310221	4		45.27	44.28	48.00	41.20	-		39.60		
1e Kekerstraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekerstraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekerstraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Kekestraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekestraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	X			310186	7.5		43.37	42.39	48.00	41.55	-		38.14		
1e Kekestraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	X			310086	7.5		43.19	42.93	48.00	43.80	-		40.43		
1e Kekestraat 7	1104VA	1	ZW	52	50.56	41.52	X			310222	4		40.42	40.08	48.00	38.58	-		35.50		
1e Kekestraat 7	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.95	X			310223	4		45.52	44.55	48.00	41.29	-		39.85		
1e Kekestraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekestraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekestraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Kekestraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekestraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	X			310086	7.5		43.19	42.93	48.00	43.80	-		40.43		
1e Kekestraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	X			310186	7.5		43.37	42.39	48.00	41.55	-		38.14		
1e Kekestraat 9	1104VA	1	ZW	52	50.58	41.77	X			310224	4		40.65	40.35	48.00	38.21	-		35.73		
1e Kekestraat 9	1104VA	1	ZW	52	50.6	46.57	X			310225	4		46.09	45.17	48.00	41.42	-		39.96		
1e Kekestraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekestraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekestraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Kekestraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekestraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	X			310086	7.5		43.19	42.93	48.00	43.80	-		40.43		
1e Kekestraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	X			310186	7.5		43.37	42.39	48.00	41.55	-		38.14		
1e Kekestraat 11	1104VA	1	ZW	52	50.56	41.79	X			310226	4		40.60	40.35	48.00	38.11	-		35.49		
1e Kekestraat 11	1104VA	1	ZW	52	50.59	46.98	X			310227	4		46.44	45.57	48.00	41.94	-		40.31		
1e Kekestraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekestraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekestraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Kekestraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekestraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	X			310086	7.5		43.19	42.93	48.00	43.80	-		40.43		
1e Kekestraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	X			310186	7.5		43.37	42.39	48.00	41.55	-		38.14		
1e Kekestraat 13	1104VA	1	ZW	52	50.56	42.37	X			310228	4		41.21	40.93	48.00	38.39	-		35.87		
1e Kekestraat 13	1104VA	1	ZW	52	50.6	47.04	X			310229	4		46.47	45.64	48.00	42.56	-		40.63		
1e Kekestraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Kekestraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekestraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Kekestraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekestraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	X			310086	7.5		43.19	42.93	48.00	43.80	-		40.43		
1e Kekestraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	X			310186	7.5		43.37	42.39	48.00	41.55	-		38.14		
1e Kekestraat 15	1104VA	1	ZW	52	50.56	43.43	X			310107	7		42.39	41.99	48.00	44.17	-		37.91		
1e Kekestraat 15	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.01	X			310177	7		45.50	44.62	48.00	44.46	-		41.92		
1e Kekestraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekestraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekestraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekestraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Kekestraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	X			310086	7.5		43.19	42.93	48.00	43.80	-		40.43		
1e Kekestraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	X			310186	7.5		43.37	42.39	48.00	41.55	-		38.14		
1e Kekestraat 17	1104VA	1	ZW	52	50.53	43.94	X			310220	7		42.79	42.47	48.00	43.90	-		38.50		
1e Kekestraat 17	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.86	X			310221	7		45.48	44.46	48.00	43.67	-		41.65		
1e Kekestraat 18	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekestraat 18	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekestraat 18	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Kekestraat 18	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekestraat 19	1104VA	1	ZW	52	50.52	44.18	X			310222	7		43.00	42.70	48.00	43.96	-		38.96		
1e Kekestraat 19	1104VA	1	ZW	52	50.57	46.62	X			310223	7		46.01	45.19	48.00	43.94	-		41.73		
1e Kekestraat 20	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekestraat 20	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekestraat 20	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Kekestraat 20	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Kekestraat 21	1104VA	1	ZW	52	50.54	44.48	X			310224	7		43.33	43.02	48.00	43.44	-		39.15		
1e Kekestraat 21	1104VA	1	ZW	52	50.56	47.20	X			310225	7		46.50	45.76	48.00	43.79	-		41.08		
1e Kekestraat 22	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Kekestraat 22	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Kekestraat 22	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Keikerstraat 22	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Keikerstraat 23	1104VA	1	ZW	52	50.53	44.90	X			310226	7		43.69	43.43	48.00	43.45	-		38.98		
1e Keikerstraat 23	1104VA	1	ZW	52	50.54	47.46	X			310227	7		46.70	46.00	48.00	45.06	-		41.71		
1e Keikerstraat 24	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Keikerstraat 24	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Keikerstraat 24	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Keikerstraat 24	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Keikerstraat 25	1104VA	1	ZW	52	50.56	47.01	X			310229	7		46.36	45.57	48.00	45.26	-		41.80		
1e Keikerstraat 25	1104VA	1	ZW	52	50.52	46.06	X			310228	7		44.93	44.58	48.00	43.55	-		39.69		
1e Keikerstraat 26	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Keikerstraat 26	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Keikerstraat 26	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Keikerstraat 26	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Keikerstraat 27	1104VA	1	ZW	52	50.56	44.49	X			310107	10		43.30	43.05	48.00	43.66	-		39.60		
1e Keikerstraat 27	1104VA	1	ZW	52	50.63	44.53	X			310177	10		44.45	43.16	48.00	42.58	-		40.02		
1e Keikerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	X			310086	1.5		38.72	38.31	48.00	37.21	-		35.36		
1e Keikerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.56	42.37	X			310146	1.5		41.54	40.93	48.00	37.08	-		35.43		
1e Keikerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	X			310186	1.5		41.31	40.22	48.00	33.63	-		32.28		
1e Keikerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	X			310086	4.5		41.98	41.61	48.00	41.74	-		38.73		
1e Keikerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.18	X			310146	4.5		44.54	43.78	48.00	41.62	-		38.58		
1e Keikerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	X			310186	4.5		42.18	41.11	48.00	36.58	-		34.99		
1e Keikerstraat 29	1104VA	1	ZW	52	50.53	44.81	X			310220	10		43.55	43.34	48.00	44.05	-		40.05		
1e Keikerstraat 29	1104VA	1	ZW	52	50.61	44.85	X			310221	10		44.76	43.46	48.00	41.66	-		39.32		
1e Keikerstraat 30	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		
1e Keikerstraat 30	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		
1e Keikerstraat 30	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Keikerstraat 30	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Keikerstraat 31	1104VA	1	ZW	52	50.53	45.32	X			310222	10		44.04	43.85	48.00	45.28	-		40.57		
1e Keikerstraat 31	1104VA	1	ZW	52	50.58	45.42	X			310223	10		45.18	44.00	48.00	41.40	-		39.01		
1e Keikerstraat 32	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Keikerstraat 32	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		
1e Keikerstraat 32	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Keikerstraat 32	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Keikerstraat 33	1104VA	1	ZW	52	50.55	45.52	X			310224	10		44.24	44.07	48.00	45.48	-		40.83		
1e Keikerstraat 33	1104VA	1	ZW	52	50.56	45.71	X			310225	10		45.44	44.27	48.00	41.34	-		38.63		
1e Keikerstraat 34	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		
1e Keikerstraat 34	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		
1e Keikerstraat 34	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Keikerstraat 34	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Keikerstraat 35	1104VA	1	ZW	52	50.52	45.69	X			310226	10		44.40	44.21	48.00	45.08	-		40.34		
1e Keikerstraat 35	1104VA	1	ZW	52	50.56	45.99	X			310227	10		45.68	44.55	48.00	43.16	-		39.86		
1e Keikerstraat 36	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		
1e Keikerstraat 36	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		
1e Keikerstraat 36	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Keikerstraat 36	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Keikerstraat 37	1104VA	1	ZW	52	50.58	45.66	X			310229	10		45.50	44.24	48.00	43.81	-		40.25		
1e Keikerstraat 37	1104VA	1	ZW	52	50.51	46.97	X			310228	10		45.72	45.48	48.00	45.32	-		40.61		
1e Keikerstraat 38	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		
1e Keikerstraat 38	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		
1e Keikerstraat 38	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Keikerstraat 38	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Keikerstraat 39	1104VA	1	ZW	52	50.58	46.48	X			310107	13		45.31	45.06	48.00	46.80	-		42.11		
1e Keikerstraat 39	1104VA	1	ZW	52	50.7	44.28	X			310177	13		44.47	42.98	48.00	36.73	-		35.19		
1e Keikerstraat 40	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		
1e Keikerstraat 40	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		
1e Keikerstraat 40	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Keikerstraat 40	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Keikerstraat 41	1104VA	1	ZW	52	50.56	46.76	X			310220	13		45.58	45.32	48.00	46.84	-		42.37		
1e Keikerstraat 41	1104VA	1	ZW	52	50.7	44.50	X			310221	13		44.79	43.20	48.00	36.44	-		34.89		
1e Keikerstraat 42	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Kekestraat 42	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		
1e Kekestraat 42	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Kekestraat 42	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Kekestraat 43	1104VA	1	ZW	52	50.56	46.98	X			310222	13		45.80	45.54	48.00	47.24	-		42.52		
1e Kekestraat 43	1104VA	1	ZW	52	50.71	44.80	X			310223	13		45.03	43.51	48.00	36.26	-		34.84		
1e Kekestraat 44	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		
1e Kekestraat 44	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		
1e Kekestraat 44	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Kekestraat 44	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Kekestraat 45	1104VA	1	ZW	52	50.56	47.10	X			310224	13		45.88	45.66	48.00	47.41	-		42.74		
1e Kekestraat 45	1104VA	1	ZW	52	50.71	44.89	X			310225	13		45.16	43.60	48.00	36.45	-		35.05		
1e Kekestraat 46	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		
1e Kekestraat 46	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		
1e Kekestraat 46	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Kekestraat 46	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Kekestraat 47	1104VA	1	ZW	52	50.54	47.17	X			310226	13		45.94	45.71	48.00	47.13	-		42.78		
1e Kekestraat 47	1104VA	1	ZW	52	50.71	45.13	X			310227	13		45.38	43.84	48.00	37.21	-		35.72		
1e Kekestraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	X			310108	1.5		40.84	39.79	48.00	33.66	-		32.40		
1e Kekestraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.58	45.44	X			310128	1.5		44.89	44.02	48.00	39.43	-		38.07		
1e Kekestraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.27	X			310176	1.5		43.90	42.85	48.00	37.45	-		36.12		
1e Kekestraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	X			310108	4.5		41.78	40.80	48.00	35.87	-		33.91		
1e Kekestraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.59	48.83	X			310128	4.5		48.22	47.42	48.00	43.56	-		41.85		
1e Kekestraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.62	46.90	X			310176	4.5		46.44	45.52	48.00	41.17	-		39.74		
1e Kekestraat 49	1104VA	1	ZW	52	50.7	45.06	X			310229	13		45.36	43.76	48.00	37.05	-		35.61		
1e Kekestraat 49	1104VA	1	ZW	52	50.53	47.79	X			310228	13		46.54	46.32	48.00	47.30	-		43.03		
1e Kekestraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.78	X			310151	1.5		45.47	44.38	48.00	38.09	-		37.11		
1e Kekestraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.52	43.89	X			9001	1.5		42.47	42.41	48.00	40.77	-		38.71		
1e Kekestraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.58	45.79	X			9002	1.5		45.38	44.37	48.00	38.37	-		37.13		
1e Kekestraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.48	47.66	X			9001	4.5		46.16	46.14	48.00	47.11	-		43.44		
1e Kekestraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.57	48.30	X			9002	4.5		47.91	46.87	48.00	43.88	-		41.78		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Keikerstraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.30	X			310151	4.5		47.86	46.86	48.00	44.21	-		41.95		
1e Keikerstraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.44	49.32	X			9001	7.5		47.74	47.76	48.00	48.41	-		44.38		
1e Keikerstraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.59	48.16	X			9002	7.5		47.83	46.75	48.00	44.90	-		42.16		
1e Keikerstraat 51	1104VA	1	ZW	52	50.71	44.48	X			310177	16		44.76	43.19	48.00	36.09	-		34.73		
1e Keikerstraat 51	1104VA	1	ZW	52	50.54	46.63	X			310107	16		45.24	45.17	48.00	47.05	-		42.55		
1e Keikerstraat 52	1104VA	1	ZW	52	50.51	44.03	X			310094	1.5		42.54	42.54	48.00	41.03	-		39.11		
1e Keikerstraat 52	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.78	X			310151	1.5		45.47	44.38	48.00	38.09	-		37.11		
1e Keikerstraat 52	1104VA	1	ZW	52	50.44	47.98	X			310094	4.5		46.36	46.42	48.00	47.42	-		43.99		
1e Keikerstraat 52	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.30	X			310151	4.5		47.86	46.86	48.00	44.21	-		41.95		
1e Keikerstraat 53	1104VA	1	ZW	52	50.53	46.92	X			310220	16		45.52	45.45	48.00	47.00	-		42.83		
1e Keikerstraat 53	1104VA	1	ZW	52	50.7	44.80	X			310221	16		45.17	43.50	48.00	35.81	-		34.50		
1e Keikerstraat 54	1104VA	1	ZW	52	50.51	44.03	X			310094	1.5		42.54	42.54	48.00	41.03	-		39.11		
1e Keikerstraat 54	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.78	X			310151	1.5		45.47	44.38	48.00	38.09	-		37.11		
1e Keikerstraat 54	1104VA	1	ZW	52	50.44	47.98	X			310094	4.5		46.36	46.42	48.00	47.42	-		43.99		
1e Keikerstraat 54	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.30	X			310151	4.5		47.86	46.86	48.00	44.21	-		41.95		
1e Keikerstraat 55	1104VA	1	ZW	52	50.71	45.09	X			310223	16		45.39	43.80	48.00	35.65	-		34.37		
1e Keikerstraat 55	1104VA	1	ZW	52	50.53	47.01	X			310222	16		45.64	45.54	48.00	47.16	-		42.92		
1e Keikerstraat 56	1104VA	1	ZW	52	50.51	44.03	X			310094	1.5		42.54	42.54	48.00	41.03	-		39.11		
1e Keikerstraat 56	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.78	X			310151	1.5		45.47	44.38	48.00	38.09	-		37.11		
1e Keikerstraat 56	1104VA	1	ZW	52	50.44	47.98	X			310094	4.5		46.36	46.42	48.00	47.42	-		43.99		
1e Keikerstraat 56	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.30	X			310151	4.5		47.86	46.86	48.00	44.21	-		41.95		
1e Keikerstraat 57	1104VA	1	ZW	52	50.53	47.27	X			310224	16		45.86	45.80	48.00	47.14	-		43.05		
1e Keikerstraat 57	1104VA	1	ZW	52	50.7	45.24	X			310225	16		45.58	43.94	48.00	35.76	-		34.47		
1e Keikerstraat 58	1104VA	1	ZW	52	50.51	44.03	X			310094	1.5		42.54	42.54	48.00	41.03	-		39.11		
1e Keikerstraat 58	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.78	X			310151	1.5		45.47	44.38	48.00	38.09	-		37.11		
1e Keikerstraat 58	1104VA	1	ZW	52	50.44	47.98	X			310094	4.5		46.36	46.42	48.00	47.42	-		43.99		
1e Keikerstraat 58	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.30	X			310151	4.5		47.86	46.86	48.00	44.21	-		41.95		
1e Keikerstraat 59	1104VA	1	ZW	52	50.52	47.46	X			310226	16		46.03	45.98	48.00	47.32	-		43.25		
1e Keikerstraat 59	1104VA	1	ZW	52	50.7	45.53	X			310227	16		45.85	44.23	48.00	36.39	-		35.12		
1e Keikerstraat 60	1104VA	1	ZW	52	50.52	46.03	X			310093	1.5		45.21	44.55	48.00	42.49	-		40.32		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Keikerstraat 60	1104VA	1	ZW	52	50.51	44.03	X			310094	1.5		42.54	42.54	48.00	41.03	-		39.11		
1e Keikerstraat 60	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.78	X			310151	1.5		45.47	44.38	48.00	38.09	-		37.11		
1e Keikerstraat 60	1104VA	1	ZW	54	52.47	49.86	X			310093	4.5		48.86	48.33	48.33	47.84	-		45.03		
1e Keikerstraat 60	1104VA	1	ZW	54	52.44	47.98	X			310094	4.5		46.36	46.42	48.00	47.42	-		43.99		
1e Keikerstraat 60	1104VA	1	ZW	54	52.56	48.30	X			310151	4.5		47.86	46.86	48.00	44.21	-		41.95		
1e Keikerstraat 61	1104VA	1	ZW	52	50.51	47.99	X			310228	16		46.60	46.50	48.00	47.70	-		43.47		
1e Keikerstraat 61	1104VA	1	ZW	52	50.69	45.56	X			310229	16		45.90	44.25	48.00	36.36	-		35.09		
1e Keikerstraat 63	1104VA	1	ZW	52	50.52	47.38	X			390121	19		45.96	45.90	48.00	47.51	-		42.93		
1e Keikerstraat 63	1104VA	1	ZW	52	50.69	45.27	X			390123	19		45.59	43.96	48.00	36.48	-		35.17		
1e Keikerstraat 65	1104VA	1	ZW	52	50.5	47.82	X			390120	19		46.31	46.32	48.00	47.47	-		43.20		
1e Keikerstraat 65	1104VA	1	ZW	52	50.69	45.67	X			390124	19		46.08	44.36	48.00	35.91	-		34.68		
1e Keikerstraat 67	1104VA	1	ZW	53	51.69	45.90	X			390125	19		46.23	44.59	48.00	35.85	-		34.63		
1e Keikerstraat 67	1104VA	1	ZW	53	51.49	48.06	X			390119	19		46.58	46.55	48.00	47.59	-		43.39		
1e Keikerstraat 69	1104VA	1	ZW	53	51.49	48.14	X			390118	19		46.63	46.63	48.00	47.45	-		43.33		
1e Keikerstraat 69	1104VA	1	ZW	53	51.69	46.13	X			390126	19		46.50	44.82	48.00	35.79	-		34.57		
1e Keikerstraat 71	1104VA	1	ZW	54	52.48	48.39	X			390117	19		46.90	46.87	48.00	47.58	-		43.52		
1e Keikerstraat 71	1104VA	1	ZW	54	52.68	46.53	X			390127	19		46.89	45.21	48.00	36.48	-		35.28		
1e Keikerstraat 73	1104VA	1	ZW	54	52.48	48.82	X			390116	19		47.33	47.30	48.00	47.58	-		43.58		
1e Keikerstraat 73	1104VA	1	ZW	54	52.68	46.70	X			390128	19		47.05	45.38	48.00	37.02	-		35.95		
1e Keikerstraat 75	1104VA	1	ZW	54	52.52	48.37	X			390121	22		46.98	46.89	48.00	47.64	-		43.17		
1e Keikerstraat 75	1104VA	1	ZW	54	52.7	46.11	X			390123	22		46.44	44.81	48.00	38.04	-		36.69		
1e Keikerstraat 77	1104VA	1	ZW	53	51.5	48.88	X			390120	22		47.41	47.38	48.00	47.61	-		43.41		
1e Keikerstraat 77	1104VA	1	ZW	53	51.71	46.58	X			390124	22		47.00	45.29	48.00	37.83	-		36.47		
1e Keikerstraat 79	1104VA	1	ZW	53	51.71	46.79	X			390125	22		47.15	45.50	48.00	37.81	-		36.47		
1e Keikerstraat 79	1104VA	1	ZW	53	51.49	49.10	X			390119	22		47.71	47.59	48.00	47.73	-		43.59		
1e Keikerstraat 81	1104VA	1	ZW	53	51.5	49.21	X			390118	22		47.79	47.71	48.00	47.59	-		43.55		
1e Keikerstraat 81	1104VA	1	ZW	53	51.71	47.04	X			390126	22		47.43	45.75	48.00	37.73	-		36.38		
1e Keikerstraat 83	1104VA	1	ZW	53	51.49	49.44	X			390117	22		48.02	47.93	48.00	47.72	-		43.76		
1e Keikerstraat 83	1104VA	1	ZW	53	51.71	47.53	X			390127	22		47.88	46.24	48.00	38.98	-		37.69		
1e Keikerstraat 85	1104VA	1	ZW	53	51.49	49.89	X			390116	22		48.45	48.38	48.38	47.74	-		43.80		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Keikerstraat 85	1104VA	1	ZW	53	51.7	47.69	X			390128	22		48.02	46.39	48.00	39.32	-		38.14		
1e Keikerstraat 87	1104VA	1	ZW	52	50.53	43.73	X			310208	4		42.30	42.26	48.00	41.67	-		39.21		
1e Keikerstraat 87	1104VA	1	ZW	52	50.63	47.76	X			310209	4		47.44	46.39	48.00	44.46	-		41.69		
1e Keikerstraat 89	1104VA	1	ZW	52	50.52	43.45	X			310206	4		42.06	41.97	48.00	40.43	-		38.05		
1e Keikerstraat 89	1104VA	1	ZW	52	50.66	47.52	X			310207	4		47.31	46.18	48.00	43.05	-		41.33		
1e Keikerstraat 91	1104VA	1	ZW	52	50.52	43.13	X			310204	4		41.68	41.65	48.00	39.87	-		37.52		
1e Keikerstraat 91	1104VA	1	ZW	52	50.62	47.61	X			310205	4		47.26	46.23	48.00	43.37	-		41.63		
1e Keikerstraat 93	1104VA	1	ZW	52	50.52	42.93	X			310202	4		41.55	41.45	48.00	38.63	-		36.73		
1e Keikerstraat 93	1104VA	1	ZW	52	50.59	47.59	X			310203	4		47.13	46.18	48.00	45.04	-		42.63		
1e Keikerstraat 95	1104VA	1	ZW	52	50.58	47.70	X			310201	4		47.11	46.28	48.00	43.36	-		41.75		
1e Keikerstraat 95	1104VA	1	ZW	52	50.54	42.42	X			310200	4		41.11	40.96	48.00	38.24	-		36.52		
1e Keikerstraat 97	1104VA	1	ZW	52	50.55	42.22	X			310149	4		40.99	40.77	48.00	38.49	-		36.40		
1e Keikerstraat 97	1104VA	1	ZW	52	50.6	47.17	X			310150	4		46.67	45.77	48.00	43.10	-		41.44		
1e Keikerstraat 99	1104VA	1	ZW	52	50.46	47.27	X			310208	7		45.70	45.73	48.00	47.42	-		43.46		
1e Keikerstraat 99	1104VA	1	ZW	52	50.62	47.21	X			310209	7		46.90	45.83	48.00	44.69	-		41.05		
1e Keikerstraat 101	1104VA	1	ZW	52	50.46	47.05	X			310206	7		45.62	45.51	48.00	46.12	-		42.40		
1e Keikerstraat 101	1104VA	1	ZW	52	50.63	47.24	X			310207	7		46.90	45.87	48.00	45.84	-		42.35		
1e Keikerstraat 103	1104VA	1	ZW	52	50.45	46.64	X			310204	7		45.07	45.09	48.00	45.38	-		41.82		
1e Keikerstraat 103	1104VA	1	ZW	52	50.61	47.35	X			310205	7		46.89	45.96	48.00	46.63	-		43.02		
1e Keikerstraat 105	1104VA	1	ZW	52	50.61	47.41	X			310203	7		46.92	46.02	48.00	47.12	-		43.42		
1e Keikerstraat 105	1104VA	1	ZW	52	50.47	46.32	X			310202	7		44.85	44.79	48.00	42.80	-		40.53		
1e Keikerstraat 107	1104VA	1	ZW	52	50.49	45.41	X			310200	7		44.05	43.90	48.00	42.37	-		40.28		
1e Keikerstraat 107	1104VA	1	ZW	52	50.6	47.46	X			310201	7		46.87	46.06	48.00	46.38	-		42.89		
1e Keikerstraat 109	1104VA	1	ZW	52	50.51	45.36	X			310149	7		44.11	43.87	48.00	43.20	-		39.88		
1e Keikerstraat 109	1104VA	1	ZW	52	50.58	47.35	X			310150	7		46.72	45.93	48.00	46.02	-		42.81		
1e Keikerstraat 111	1104VA	1	ZW	54	52.44	47.97	X			310208	10		46.36	46.41	48.00	48.11	-		43.81		
1e Keikerstraat 111	1104VA	1	ZW	54	52.66	45.85	X			310209	10		46.05	44.51	48.00	39.24	-		37.17		
1e Keikerstraat 113	1104VA	1	ZW	52	50.46	47.78	X			310206	10		46.34	46.24	48.00	46.77	-		43.03		
1e Keikerstraat 113	1104VA	1	ZW	52	50.64	45.87	X			310207	10		45.99	44.51	48.00	39.81	-		37.50		
1e Keikerstraat 115	1104VA	1	ZW	52	50.46	47.67	X			310204	10		46.22	46.13	48.00	46.51	-		42.62		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Keikerstraat 115	1104VA	1	ZW	52	50.62	45.94	X			310205	10		45.95	44.56	48.00	41.76	-		38.88		
1e Keikerstraat 117	1104VA	1	ZW	52	50.62	45.81	X			310203	10		45.83	44.43	48.00	42.95	-		39.38		
1e Keikerstraat 117	1104VA	1	ZW	52	50.48	47.29	X			310202	10		45.92	45.77	48.00	45.64	-		41.87		
1e Keikerstraat 119	1104VA	1	ZW	52	50.49	46.94	X			310200	10		45.63	45.43	48.00	45.27	-		41.38		
1e Keikerstraat 119	1104VA	1	ZW	52	50.61	45.85	X			310201	10		45.74	44.46	48.00	42.89	-		39.39		
1e Keikerstraat 121	1104VA	1	ZW	52	50.51	46.88	X			310149	10		45.58	45.39	48.00	44.92	-		41.04		
1e Keikerstraat 121	1104VA	1	ZW	52	50.6	46.01	X			310150	10		45.85	44.61	48.00	42.91	-		39.51		
1e Keikerstraat 123	1104VA	1	ZW	55	53.46	49.94	X			310208	16		48.37	48.40	48.40	48.49	-		44.46		
1e Keikerstraat 123	1104VA	1	ZW	55	53.68	46.97	X			310209	16		47.42	45.65	48.00	36.62	-		35.35		
1e Keikerstraat 125	1104VA	1	ZW	54	52.46	49.54	X			310206	16		48.03	48.00	48.00	48.28	-		44.26		
1e Keikerstraat 125	1104VA	1	ZW	54	52.68	46.72	X			310207	16		47.13	45.40	48.00	36.63	-		35.49		
1e Keikerstraat 127	1104VA	1	ZW	54	52.47	49.38	X			310204	16		47.93	47.85	48.00	48.39	-		44.21		
1e Keikerstraat 127	1104VA	1	ZW	54	52.68	46.59	X			310205	16		46.95	45.27	48.00	36.85	-		35.84		
1e Keikerstraat 129	1104VA	1	ZW	54	52.48	49.03	X			310202	16		47.65	47.51	48.00	48.31	-		44.12		
1e Keikerstraat 129	1104VA	1	ZW	54	52.68	46.36	X			310203	16		46.72	45.04	48.00	36.60	-		35.52		
1e Keikerstraat 131	1104VA	1	ZW	53	51.49	48.70	X			310200	16		47.34	47.19	48.00	48.23	-		43.96		
1e Keikerstraat 131	1104VA	1	ZW	53	51.69	46.19	X			310201	16		46.49	44.88	48.00	36.78	-		35.65		
1e Keikerstraat 133	1104VA	1	ZW	52	50.69	46.19	X			310150	16		46.47	44.88	48.00	37.02	-		35.85		
1e Keikerstraat 133	1104VA	1	ZW	52	50.51	48.51	X			310149	16		47.17	47.02	48.00	47.94	-		43.73		
1e Keikerstraat 135	1104VA	1	ZW	53	51.46	49.94	X			310208	16		48.37	48.40	48.40	48.49	-		44.46		
1e Keikerstraat 135	1104VA	1	ZW	53	51.68	46.97	X			310209	16		47.42	45.65	48.00	36.62	-		35.35		
1e Keikerstraat 137	1104VA	1	ZW	53	51.46	49.54	X			310206	16		48.03	48.00	48.00	48.28	-		44.26		
1e Keikerstraat 137	1104VA	1	ZW	53	51.68	46.72	X			310207	16		47.13	45.40	48.00	36.63	-		35.49		
1e Keikerstraat 139	1104VA	1	ZW	55	53.47	49.38	X			310204	16		47.93	47.85	48.00	48.39	-		44.21		
1e Keikerstraat 139	1104VA	1	ZW	55	53.68	46.59	X			310205	16		46.95	45.27	48.00	36.85	-		35.84		
1e Keikerstraat 141	1104VA	1	ZW	54	52.48	49.03	X			310202	16		47.65	47.51	48.00	48.31	-		44.12		
1e Keikerstraat 141	1104VA	1	ZW	54	52.68	46.36	X			310203	16		46.72	45.04	48.00	36.60	-		35.52		
1e Keikerstraat 143	1104VA	1	ZW	54	52.69	46.19	X			310201	16		46.49	44.88	48.00	36.78	-		35.65		
1e Keikerstraat 143	1104VA	1	ZW	54	52.49	48.70	X			310200	16		47.34	47.19	48.00	48.23	-		43.96		
1e Keikerstraat 145	1104VA	1	ZW	54	52.51	48.51	X			310149	16		47.17	47.02	48.00	47.94	-		43.73		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
1e Keikerstraat 145	1104VA	1	ZW	54	52.69	46.19	X			310150	16		46.47	44.88	48.00	37.02	-		35.85		
1e Keikerstraat 147	1104VA	1	ZW	54	52.47	51.30	X			390102	19		49.77	49.77	49.77	48.47	-		44.78		
1e Keikerstraat 147	1104VA	1	ZW	54	52.69	48.16	X			390114	19		48.64	46.85	48.00	37.63	-		36.43		
1e Keikerstraat 149	1104VA	1	ZW	54	52.47	50.69	X			390103	19		49.18	49.16	49.16	48.09	-		44.45		
1e Keikerstraat 149	1104VA	1	ZW	54	52.69	47.98	X			390113	19		48.40	46.67	48.00	38.07	-		36.95		
1e Keikerstraat 151	1104VA	1	ZW	54	52.47	50.30	X			390104	19		48.80	48.77	48.77	48.11	-		44.38		
1e Keikerstraat 151	1104VA	1	ZW	54	52.68	47.77	X			390112	19		48.16	46.45	48.00	37.18	-		36.12		
1e Keikerstraat 153	1104VA	1	ZW	53	51.47	50.05	X			390105	19		48.57	48.52	48.52	48.15	-		44.24		
1e Keikerstraat 153	1104VA	1	ZW	53	51.68	47.57	X			390111	19		47.96	46.25	48.00	36.99	-		35.88		
1e Keikerstraat 155	1104VA	1	ZW	53	51.68	47.34	X			390110	19		47.72	46.02	48.00	37.02	-		35.89		
1e Keikerstraat 155	1104VA	1	ZW	53	51.47	49.69	X			390106	19		48.20	48.16	48.16	47.82	-		44.09		
1e Keikerstraat 157	1104VA	1	ZW	53	51.48	49.32	X			390107	19		47.87	47.80	48.00	47.69	-		43.89		
1e Keikerstraat 157	1104VA	1	ZW	53	51.68	47.32	X			390109	19		47.63	46.00	48.00	38.48	-		37.15		
1e Keikerstraat 159	1104VA	1	ZW	55	53.51	52.39	X			390102	22		50.92	50.90	50.90	48.41	-		44.93		
1e Keikerstraat 159	1104VA	1	ZW	55	53.71	49.00	X			390114	22		49.49	47.71	48.00	38.47	-		37.10		
1e Keikerstraat 161	1104VA	1	ZW	55	53.51	51.74	X			390103	22		50.27	50.25	50.25	48.04	-		44.58		
1e Keikerstraat 161	1104VA	1	ZW	55	53.71	48.85	X			390113	22		49.29	47.56	48.00	39.23	-		37.91		
1e Keikerstraat 163	1104VA	1	ZW	55	53.52	51.30	X			390104	22		49.84	49.82	49.82	47.98	-		44.49		
1e Keikerstraat 163	1104VA	1	ZW	55	53.71	48.70	X			390112	22		49.08	47.41	48.00	39.22	-		38.02		
1e Keikerstraat 165	1104VA	1	ZW	54	52.52	51.05	X			390105	22		49.62	49.57	49.57	48.10	-		44.39		
1e Keikerstraat 165	1104VA	1	ZW	54	52.71	48.53	X			390111	22		48.90	47.24	48.00	39.23	-		37.99		
1e Keikerstraat 167	1104VA	1	ZW	54	52.5	50.73	X			390106	22		49.28	49.23	49.23	47.95	-		44.30		
1e Keikerstraat 167	1104VA	1	ZW	54	52.71	48.32	X			390110	22		48.67	47.03	48.00	39.35	-		38.12		
1e Keikerstraat 169	1104VA	1	ZW	54	52.51	50.38	X			390107	22		48.97	48.89	48.89	47.84	-		44.11		
1e Keikerstraat 169	1104VA	1	ZW	54	52.71	48.23	X			390109	22		48.55	46.94	48.00	39.54	-		38.28		
2e Keikerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Keikerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Keikerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Keikerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Keikerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Kekestraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Kekestraat 2	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	X			310088	1.5		39.81	38.70	48.00	31.67	-		30.49		
2e Kekestraat 2	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	X			310184	1.5		39.96	38.64	48.00	32.92	-		31.41		
2e Kekestraat 2	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	X			310088	4.5		41.80	40.76	48.00	35.09	-		33.86		
2e Kekestraat 2	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.82	X			310184	4.5		40.63	39.43	48.00	35.71	-		33.79		
2e Kekestraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Kekestraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Kekestraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Kekestraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Kekestraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		
2e Kekestraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Kekestraat 4	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	X			310088	1.5		39.81	38.70	48.00	31.67	-		30.49		
2e Kekestraat 4	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	X			310184	1.5		39.96	38.64	48.00	32.92	-		31.41		
2e Kekestraat 4	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	X			310088	4.5		41.80	40.76	48.00	35.09	-		33.86		
2e Kekestraat 4	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.82	X			310184	4.5		40.63	39.43	48.00	35.71	-		33.79		
2e Kekestraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Kekestraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Kekestraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Kekestraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Kekestraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		
2e Kekestraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Kekestraat 6	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	X			310088	1.5		39.81	38.70	48.00	31.67	-		30.49		
2e Kekestraat 6	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	X			310184	1.5		39.96	38.64	48.00	32.92	-		31.41		
2e Kekestraat 6	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	X			310088	4.5		41.80	40.76	48.00	35.09	-		33.86		
2e Kekestraat 6	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.82	X			310184	4.5		40.63	39.43	48.00	35.71	-		33.79		
2e Kekestraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Kekestraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Kekestraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Kekestraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Kekestraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Kekestraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Kekestraat 8	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	X			310088	1.5		39.81	38.70	48.00	31.67	-		30.49		
2e Kekestraat 8	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	X			310184	1.5		39.96	38.64	48.00	32.92	-		31.41		
2e Kekestraat 8	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.82	X			310184	4.5		40.63	39.43	48.00	35.71	-		33.79		
2e Kekestraat 8	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	X			310088	4.5		41.80	40.76	48.00	35.09	-		33.86		
2e Kekestraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Kekestraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Kekestraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Kekestraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Kekestraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		
2e Kekestraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Kekestraat 10	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	X			310088	1.5		39.81	38.70	48.00	31.67	-		30.49		
2e Kekestraat 10	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	X			310184	1.5		39.96	38.64	48.00	32.92	-		31.41		
2e Kekestraat 10	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.82	X			310184	4.5		40.63	39.43	48.00	35.71	-		33.79		
2e Kekestraat 10	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	X			310088	4.5		41.80	40.76	48.00	35.09	-		33.86		
2e Kekestraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Kekestraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Kekestraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Kekestraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Kekestraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		
2e Kekestraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Kekestraat 12	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	X			310088	1.5		39.81	38.70	48.00	31.67	-		30.49		
2e Kekestraat 12	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	X			310184	1.5		39.96	38.64	48.00	32.92	-		31.41		
2e Kekestraat 12	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	X			310088	4.5		41.80	40.76	48.00	35.09	-		33.86		
2e Kekestraat 12	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.82	X			310184	4.5		40.63	39.43	48.00	35.71	-		33.79		
2e Kekestraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Kekestraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Kekestraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Kekestraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Kekestraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Kekestraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Kekestraat 14	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	X			310088	1.5		39.81	38.70	48.00	31.67	-		30.49		
2e Kekestraat 14	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	X			310184	1.5		39.96	38.64	48.00	32.92	-		31.41		
2e Kekestraat 14	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	X			310088	4.5		41.80	40.76	48.00	35.09	-		33.86		
2e Kekestraat 14	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.82	X			310184	4.5		40.63	39.43	48.00	35.71	-		33.79		
2e Kekestraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Kekestraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Kekestraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Kekestraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Kekestraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		
2e Kekestraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Kekestraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.58	43.30	X			310144	1.5		42.80	41.88	48.00	38.84	-		35.26		
2e Kekestraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	X			310184	1.5		39.96	38.64	48.00	32.92	-		31.41		
2e Kekestraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	X			310088	1.5		39.81	38.70	48.00	31.67	-		30.49		
2e Kekestraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310144	4.5		45.56	44.58	48.00	41.62	-		38.81		
2e Kekestraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.82	X			310184	4.5		40.63	39.43	48.00	35.71	-		33.79		
2e Kekestraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	X			310088	4.5		41.80	40.76	48.00	35.09	-		33.86		
2e Kekestraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Kekestraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Kekestraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Kekestraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Kekestraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Kekestraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		
2e Kekestraat 18	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5		43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53		
2e Kekestraat 18	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5		43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06		
2e Kekestraat 18	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5		45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47		
2e Kekestraat 18	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5		45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81		
2e Kekestraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Kekestraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Kekestraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Keikerstraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Keikerstraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		
2e Keikerstraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Keikerstraat 20	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5		43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06		
2e Keikerstraat 20	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5		43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53		
2e Keikerstraat 20	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5		45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47		
2e Keikerstraat 20	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5		45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81		
2e Keikerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Keikerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Keikerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Keikerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Keikerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		
2e Keikerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Keikerstraat 22	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5		43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53		
2e Keikerstraat 22	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5		43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06		
2e Keikerstraat 22	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5		45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47		
2e Keikerstraat 22	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5		45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81		
2e Keikerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	X			310087	1.5		39.59	38.63	48.00	35.37	-		33.52		
2e Keikerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.58	43.56	X			310145	1.5		42.87	42.14	48.00	39.44	-		36.85		
2e Keikerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	X			310185	1.5		41.49	40.39	48.00	33.64	-		32.34		
2e Keikerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	X			310087	4.5		42.19	41.45	48.00	40.31	-		36.40		
2e Keikerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.62	46.40	X			310145	4.5		45.84	45.02	48.00	43.00	-		40.24		
2e Keikerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.64	42.97	X			310185	4.5		42.69	41.61	48.00	37.27	-		35.60		
2e Keikerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	X			310087	7.5		44.26	43.51	48.00	42.93	-		38.71		
2e Keikerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.64	47.09	X			310145	7.5		46.59	45.73	48.00	44.84	-		41.93		
2e Keikerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	X			310185	7.5		43.94	42.93	48.00	41.67	-		38.07		
2e Keikerstraat 24	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5		43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53		
2e Keikerstraat 24	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5		43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06		
2e Keikerstraat 24	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5		45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47		
2e Keikerstraat 24	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5		45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Keikerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.90	X			390131	1.5		43.67	42.52	48.00	36.11	-		34.96		
2e Keikerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.47	X			390147	1.5		43.41	42.09	48.00	33.59	-		31.87		
2e Keikerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.95	X			390131	4.5		45.60	44.58	48.00	39.80	-		38.35		
2e Keikerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.65	44.78	X			390147	4.5		44.69	43.43	48.00	37.45	-		35.03		
2e Keikerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.65	46.68	X			390131	7.5		46.31	45.33	48.00	43.71	-		40.98		
2e Keikerstraat 26	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5		43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53		
2e Keikerstraat 26	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5		43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06		
2e Keikerstraat 26	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5		45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47		
2e Keikerstraat 26	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5		45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81		
2e Keikerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.90	X			390131	1.5		43.67	42.52	48.00	36.11	-		34.96		
2e Keikerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.47	X			390147	1.5		43.41	42.09	48.00	33.59	-		31.87		
2e Keikerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.65	44.78	X			390147	4.5		44.69	43.43	48.00	37.45	-		35.03		
2e Keikerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.95	X			390131	4.5		45.60	44.58	48.00	39.80	-		38.35		
2e Keikerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.65	46.68	X			390131	7.5		46.31	45.33	48.00	43.71	-		40.98		
2e Keikerstraat 28	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5		43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53		
2e Keikerstraat 28	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5		43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06		
2e Keikerstraat 28	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5		45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47		
2e Keikerstraat 28	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5		45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81		
2e Keikerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390132	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Keikerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.90	X			390131	1.5		43.67	42.52	48.00	36.11	-		34.96		
2e Keikerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.95	X			390131	4.5		45.60	44.58	48.00	39.80	-		38.35		
2e Keikerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390132	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Keikerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	50.65	46.68	X			390131	7.5		46.31	45.33	48.00	43.71	-		40.98		
2e Keikerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	50.64	44.10	X			390132	7.5		43.66	42.74	48.00	42.13	-		36.64		
2e Keikerstraat 30	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5		43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53		
2e Keikerstraat 30	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5		43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06		
2e Keikerstraat 30	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5		45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47		
2e Keikerstraat 30	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5		45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81		
2e Keikerstraat 31	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.90	X			390131	1.5		43.67	42.52	48.00	36.11	-		34.96		
2e Keikerstraat 31	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390132	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Kekestraat 31	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390132	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60			
2e Kekestraat 31	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.95	X			390131	4.5	45.60	44.58	48.00	39.80	-		38.35			
2e Kekestraat 31	1104VB	1	ZW	52	50.65	46.68	X			390131	7.5	46.31	45.33	48.00	43.71	-		40.98			
2e Kekestraat 31	1104VB	1	ZW	52	50.64	44.10	X			390132	7.5	43.66	42.74	48.00	42.13	-		36.64			
2e Kekestraat 32	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5	43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53			
2e Kekestraat 32	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5	43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06			
2e Kekestraat 32	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5	45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47			
2e Kekestraat 32	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5	45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81			
2e Kekestraat 33	1104VB	1	ZW			-192.00	X			310126	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60			
2e Kekestraat 33	1104VB	1	ZW			43.90	X			390131	1.5	43.67	42.52	48.00	36.11	-		34.96			
2e Kekestraat 33	1104VB	1	ZW			-192.00	X			390132	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60			
2e Kekestraat 33	1104VB	1	ZW			-192.00	X			310126	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60			
2e Kekestraat 33	1104VB	1	ZW			45.95	X			390131	4.5	45.60	44.58	48.00	39.80	-		38.35			
2e Kekestraat 33	1104VB	1	ZW			-192.00	X			390132	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60			
2e Kekestraat 33	1104VB	1	ZW			47.97	X			310126	7.5	47.51	46.59	48.00	43.68	-		41.17			
2e Kekestraat 33	1104VB	1	ZW			46.68	X			390131	7.5	46.31	45.33	48.00	43.71	-		40.98			
2e Kekestraat 33	1104VB	1	ZW			44.10	X			390132	7.5	43.66	42.74	48.00	42.13	-		36.64			
2e Kekestraat 34	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5	43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53			
2e Kekestraat 34	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5	43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06			
2e Kekestraat 34	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5	45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81			
2e Kekestraat 34	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5	45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47			
2e Kekestraat 35	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.44	X			310109	1.5	42.07	41.06	48.00	32.92	-		31.35			
2e Kekestraat 35	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.52	X			310175	1.5	43.96	43.12	48.00	37.68	-		36.45			
2e Kekestraat 35	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.16	X			310109	4.5	43.75	42.78	48.00	36.29	-		34.65			
2e Kekestraat 35	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.52	X			310175	4.5	46.82	46.11	48.00	41.93	-		40.50			
2e Kekestraat 36	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	X			310111	1.5	43.63	42.37	48.00	35.13	-		33.53			
2e Kekestraat 36	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.27	X			310174	1.5	43.97	42.89	48.00	37.35	-		36.06			
2e Kekestraat 36	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	X			310111	4.5	45.47	44.30	48.00	40.51	-		36.47			
2e Kekestraat 36	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.94	X			310174	4.5	45.59	44.58	48.00	40.37	-		38.81			
2e Kekestraat 37	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.44	X			310109	1.5	42.07	41.06	48.00	32.92	-		31.35			

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Kekestraat 37	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.52	X			310175	1.5		43.96	43.12	48.00	37.68	-		36.45		
2e Kekestraat 37	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.16	X			310109	4.5		43.75	42.78	48.00	36.29	-		34.65		
2e Kekestraat 37	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.52	X			310175	4.5		46.82	46.11	48.00	41.93	-		40.50		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.14	X			390146	1.5		42.98	41.76	48.00	33.23	-		31.73		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.55	43.50	X			310125	1.5		42.75	42.05	48.00	37.55	-		36.08		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.67	X			390135	1.5		44.30	43.27	48.00	36.87	-		35.61		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390136	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.08	X			390146	4.5		44.94	43.72	48.00	36.88	-		35.06		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390136	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.16	X			310125	4.5		46.42	45.75	48.00	41.95	-		39.59		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.76	X			390135	4.5		46.28	45.37	48.00	41.31	-		39.30		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.61	48.20	X			310125	7.5		47.68	46.81	48.00	43.09	-		41.22		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.62	46.94	X			390135	7.5		46.39	45.56	48.00	42.97	-		40.49		
2e Kekestraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.61	45.27	X			390136	7.5		44.81	43.88	48.00	41.11	-		37.85		
2e Kekestraat 39	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.44	X			310109	1.5		42.07	41.06	48.00	32.92	-		31.35		
2e Kekestraat 39	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.52	X			310175	1.5		43.96	43.12	48.00	37.68	-		36.45		
2e Kekestraat 39	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.52	X			310175	4.5		46.82	46.11	48.00	41.93	-		40.50		
2e Kekestraat 39	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.16	X			310109	4.5		43.75	42.78	48.00	36.29	-		34.65		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390134	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390139	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.01	X			390145	1.5		42.78	41.62	48.00	32.97	-		31.60		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.44	X			390133	1.5		44.09	43.04	48.00	36.02	-		34.78		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.00	X			390145	4.5		44.79	43.63	48.00	36.78	-		35.18		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.50	X			390133	4.5		46.03	45.11	48.00	39.24	-		37.92		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390134	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390139	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.58	48.43	X			390139	7.5		47.82	47.01	48.00	43.19	-		41.08		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.62	47.06	X			390133	7.5		46.56	45.68	48.00	41.33	-		39.47		
2e Kekestraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.6	45.21	X			390134	7.5		44.61	43.81	48.00	40.96	-		38.74		
2e Kekestraat 41	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.44	X			310109	1.5		42.07	41.06	48.00	32.92	-		31.35		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Kekestraat 41	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.52	X			310175	1.5		43.96	43.12	48.00	37.68	-		36.45		
2e Kekestraat 41	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.16	X			310109	4.5		43.75	42.78	48.00	36.29	-		34.65		
2e Kekestraat 41	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.52	X			310175	4.5		46.82	46.11	48.00	41.93	-		40.50		
2e Kekestraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.44	X			390133	1.5		44.09	43.04	48.00	36.02	-		34.78		
2e Kekestraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.01	X			390145	1.5		42.78	41.62	48.00	32.97	-		31.60		
2e Kekestraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.50	X			390133	4.5		46.03	45.11	48.00	39.24	-		37.92		
2e Kekestraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.00	X			390145	4.5		44.79	43.63	48.00	36.78	-		35.18		
2e Kekestraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.62	47.06	X			390133	7.5		46.56	45.68	48.00	41.33	-		39.47		
2e Kekestraat 43	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.44	X			310109	1.5		42.07	41.06	48.00	32.92	-		31.35		
2e Kekestraat 43	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.52	X			310175	1.5		43.96	43.12	48.00	37.68	-		36.45		
2e Kekestraat 43	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.16	X			310109	4.5		43.75	42.78	48.00	36.29	-		34.65		
2e Kekestraat 43	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.52	X			310175	4.5		46.82	46.11	48.00	41.93	-		40.50		
2e Kekestraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.44	X			390133	1.5		44.09	43.04	48.00	36.02	-		34.78		
2e Kekestraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.01	X			390145	1.5		42.78	41.62	48.00	32.97	-		31.60		
2e Kekestraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.50	X			390133	4.5		46.03	45.11	48.00	39.24	-		37.92		
2e Kekestraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.00	X			390145	4.5		44.79	43.63	48.00	36.78	-		35.18		
2e Kekestraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.62	47.06	X			390133	7.5		46.56	45.68	48.00	41.33	-		39.47		
2e Kekestraat 45	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.44	X			310109	1.5		42.07	41.06	48.00	32.92	-		31.35		
2e Kekestraat 45	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.52	X			310175	1.5		43.96	43.12	48.00	37.68	-		36.45		
2e Kekestraat 45	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.16	X			310109	4.5		43.75	42.78	48.00	36.29	-		34.65		
2e Kekestraat 45	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.52	X			310175	4.5		46.82	46.11	48.00	41.93	-		40.50		
2e Kekestraat 46	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 46	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	X			390144	1.5		44.36	43.44	48.00	38.34	-		36.84		
2e Kekestraat 46	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.25	X			390144	4.5		46.57	45.85	48.00	42.58	-		40.56		
2e Kekestraat 46	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 46	1104VB	1	ZW	52	50.5	46.46	X			390130	7.5		45.40	44.96	48.00	44.44	-		41.09		
2e Kekestraat 47	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.44	X			310109	1.5		42.07	41.06	48.00	32.92	-		31.35		
2e Kekestraat 47	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.52	X			310175	1.5		43.96	43.12	48.00	37.68	-		36.45		
2e Kekestraat 47	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.16	X			310109	4.5		43.75	42.78	48.00	36.29	-		34.65		
2e Kekestraat 47	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.52	X			310175	4.5		46.82	46.11	48.00	41.93	-		40.50		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Kekestraat 48	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 48	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	X			390144	1.5	44.36	43.44	48.00	38.34	38.34	-		36.84		
2e Kekestraat 48	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.25	X			390144	4.5	46.57	45.85	48.00	42.58	42.58	-		40.56		
2e Kekestraat 48	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 48	1104VB	1	ZW	52	50.5	46.46	X			390130	7.5	45.40	44.96	48.00	44.44	44.44	-		41.09		
2e Kekestraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.57	45.53	X			310127	1.5	45.06	44.10	48.00	38.32	38.32	-		36.81		
2e Kekestraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.52	X			310175	1.5	43.96	43.12	48.00	37.68	37.68	-		36.45		
2e Kekestraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.44	X			310109	1.5	42.07	41.06	48.00	32.92	32.92	-		31.35		
2e Kekestraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.16	X			310109	4.5	43.75	42.78	48.00	36.29	36.29	-		34.65		
2e Kekestraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.55	48.08	X			310127	4.5	47.36	46.63	48.00	43.71	43.71	-		41.56		
2e Kekestraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.52	X			310175	4.5	46.82	46.11	48.00	41.93	41.93	-		40.50		
2e Kekestraat 50	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	X			390144	1.5	44.36	43.44	48.00	38.34	38.34	-		36.84		
2e Kekestraat 50	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390129	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 50	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 50	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.25	X			390144	4.5	46.57	45.85	48.00	42.58	42.58	-		40.56		
2e Kekestraat 50	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 50	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390129	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 50	1104VB	1	ZW	52	50.61	47.75	X			390129	7.5	47.17	46.36	48.00	45.72	45.72	-		42.40		
2e Kekestraat 50	1104VB	1	ZW	52	50.5	46.46	X			390130	7.5	45.40	44.96	48.00	44.44	44.44	-		41.09		
2e Kekestraat 51	1104VB	1	ZW	52	50.53	45.45	X			310095	1.5	44.34	43.98	48.00	43.81	43.81	-		40.58		
2e Kekestraat 51	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.54	X			310152	1.5	44.72	43.15	48.00	35.12	35.12	-		33.98		
2e Kekestraat 51	1104VB	1	ZW	52	50.59	46.18	X			310152	4.5	46.32	44.77	48.00	40.12	40.12	-		38.59		
2e Kekestraat 51	1104VB	1	ZW	52	50.53	48.25	X			310095	4.5	47.09	46.78	48.00	47.33	47.33	-		44.00		
2e Kekestraat 52	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	X			390144	1.5	44.36	43.44	48.00	38.34	38.34	-		36.84		
2e Kekestraat 52	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390129	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 52	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 52	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390129	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 52	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 52	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.25	X			390144	4.5	46.57	45.85	48.00	42.58	42.58	-		40.56		
2e Kekestraat 52	1104VB	1	ZW	52	50.61	47.75	X			390129	7.5	47.17	46.36	48.00	45.72	45.72	-		42.40		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Kekestraat 52	1104VB	1	ZW	52	50.5	46.46	X			390130	7.5		45.40	44.96	48.00	44.44	-		41.09		
2e Kekestraat 53	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.54	X			310152	1.5		44.72	43.15	48.00	35.12	-		33.98		
2e Kekestraat 53	1104VB	1	ZW	52	50.53	45.45	X			310095	1.5		44.34	43.98	48.00	43.81	-		40.58		
2e Kekestraat 53	1104VB	1	ZW	52	50.53	48.25	X			310095	4.5		47.09	46.78	48.00	47.33	-		44.00		
2e Kekestraat 53	1104VB	1	ZW	52	50.59	46.18	X			310152	4.5		46.32	44.77	48.00	40.12	-		38.59		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			310169	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390129	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	X			390144	1.5		44.36	43.44	48.00	38.34	-		36.84		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.25	X			390144	4.5		46.57	45.85	48.00	42.58	-		40.56		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			310169	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390129	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390130	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.5	46.46	X			390130	7.5		45.40	44.96	48.00	44.44	-		41.09		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.56	49.83	X			310169	7.5		48.97	48.39	48.39	48.72	-		44.94		
2e Kekestraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.61	47.75	X			390129	7.5		47.17	46.36	48.00	45.72	-		42.40		
2e Kekestraat 55	1104VB	1	ZW	52	50.53	45.45	X			310095	1.5		44.34	43.98	48.00	43.81	-		40.58		
2e Kekestraat 55	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.54	X			310152	1.5		44.72	43.15	48.00	35.12	-		33.98		
2e Kekestraat 55	1104VB	1	ZW	52	50.53	48.25	X			310095	4.5		47.09	46.78	48.00	47.33	-		44.00		
2e Kekestraat 55	1104VB	1	ZW	52	50.59	46.18	X			310152	4.5		46.32	44.77	48.00	40.12	-		38.59		
2e Kekestraat 56	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.89	X			310110	1.5		43.63	42.50	48.00	33.90	-		32.40		
2e Kekestraat 56	1104VB	1	ZW	52	50.57	45.15	X			310168	1.5		44.81	43.72	48.00	39.59	-		38.01		
2e Kekestraat 56	1104VB	1	ZW	52	50.62	45.65	X			310110	4.5		45.11	44.27	48.00	39.20	-		37.22		
2e Kekestraat 56	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.81	X			310168	4.5		47.32	46.40	48.00	44.69	-		41.66		
2e Kekestraat 57	1104VB	1	ZW	52	50.54	47.03	X			310092	1.5		46.21	45.57	48.00	43.80	-		41.32		
2e Kekestraat 57	1104VB	1	ZW	52	50.53	45.45	X			310095	1.5		44.34	43.98	48.00	43.81	-		40.58		
2e Kekestraat 57	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.54	X			310152	1.5		44.72	43.15	48.00	35.12	-		33.98		
2e Kekestraat 57	1104VB	1	ZW	53	51.59	46.18	X			310152	4.5		46.32	44.77	48.00	40.12	-		38.59		
2e Kekestraat 57	1104VB	1	ZW	53	51.53	48.25	X			310095	4.5		47.09	46.78	48.00	47.33	-		44.00		
2e Kekestraat 57	1104VB	1	ZW	53	51.47	49.43	X			310092	4.5		48.49	47.90	48.00	47.59	-		44.88		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
2e Keikerstraat 58	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.89	X			310110	1.5		43.63	42.50	48.00	33.90	-		32.40		
2e Keikerstraat 58	1104VB	1	ZW	52	50.59	46.43	X			310167	1.5		46.10	45.02	48.00	39.70	-		38.31		
2e Keikerstraat 58	1104VB	1	ZW	52	50.62	45.65	X			310110	4.5		45.11	44.27	48.00	39.20	-		37.22		
2e Keikerstraat 58	1104VB	1	ZW	52	50.6	49.46	X			310167	4.5		48.99	48.06	48.06	45.17	-		42.56		
2e Keikerstraat 60	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.75	X			310153	1.5		44.57	43.35	48.00	37.20	-		36.04		
2e Keikerstraat 60	1104VB	1	ZW	52	50.53	47.39	X			310096	1.5		46.13	45.92	48.00	46.46	-		42.82		
2e Keikerstraat 60	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	X			310096	4.5		48.33	48.16	48.16	48.85	-		45.35		
2e Keikerstraat 60	1104VB	1	ZW	52	50.56	48.26	X			310153	4.5		47.90	46.82	48.00	43.61	-		41.52		
2e Keikerstraat 62	1104VB	1	ZW	52	50.53	47.39	X			310096	1.5		46.13	45.92	48.00	46.46	-		42.82		
2e Keikerstraat 62	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.75	X			310153	1.5		44.57	43.35	48.00	37.20	-		36.04		
2e Keikerstraat 62	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	X			310096	4.5		48.33	48.16	48.16	48.85	-		45.35		
2e Keikerstraat 62	1104VB	1	ZW	52	50.56	48.26	X			310153	4.5		47.90	46.82	48.00	43.61	-		41.52		
2e Keikerstraat 64	1104VB	1	ZW	52	50.53	47.39	X			310096	1.5		46.13	45.92	48.00	46.46	-		42.82		
2e Keikerstraat 64	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.75	X			310153	1.5		44.57	43.35	48.00	37.20	-		36.04		
2e Keikerstraat 64	1104VB	1	ZW	52	50.56	48.26	X			310153	4.5		47.90	46.82	48.00	43.61	-		41.52		
2e Keikerstraat 64	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	X			310096	4.5		48.33	48.16	48.16	48.85	-		45.35		
2e Keikerstraat 66	1104VB	1	ZW	52	50.53	47.39	X			310096	1.5		46.13	45.92	48.00	46.46	-		42.82		
2e Keikerstraat 66	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.75	X			310153	1.5		44.57	43.35	48.00	37.20	-		36.04		
2e Keikerstraat 66	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	X			310096	4.5		48.33	48.16	48.16	48.85	-		45.35		
2e Keikerstraat 66	1104VB	1	ZW	52	50.56	48.26	X			310153	4.5		47.90	46.82	48.00	43.61	-		41.52		
2e Keikerstraat 68	1104VB	1	ZW	52	50.53	47.39	X			310096	1.5		46.13	45.92	48.00	46.46	-		42.82		
2e Keikerstraat 68	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.75	X			310153	1.5		44.57	43.35	48.00	37.20	-		36.04		
2e Keikerstraat 68	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	X			310096	4.5		48.33	48.16	48.16	48.85	-		45.35		
2e Keikerstraat 68	1104VB	1	ZW	52	50.56	48.26	X			310153	4.5		47.90	46.82	48.00	43.61	-		41.52		
2e Keikerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.61	45.99	X			310091	1.5		45.53	44.60	48.00	43.01	-		40.88		
2e Keikerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.53	47.39	X			310096	1.5		46.13	45.92	48.00	46.46	-		42.82		
2e Keikerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.75	X			310153	1.5		44.57	43.35	48.00	37.20	-		36.04		
2e Keikerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	X			310096	4.5		48.33	48.16	48.16	48.85	-		45.35		
2e Keikerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.56	48.26	X			310153	4.5		47.90	46.82	48.00	43.61	-		41.52		
2e Keikerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.6	48.31	X			310091	4.5		48.04	46.91	48.00	45.88	-		43.66		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	X			310089	1.5		40.97	39.98	48.00	34.63	-		33.36		
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	X			310183	1.5		39.45	37.99	48.00	32.97	-		31.47		
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	X			310089	4.5		43.18	42.28	48.00	38.38	-		36.83		
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.81	X			310183	4.5		39.77	38.46	48.00	35.10	-		33.19		
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.63	41.08	X			310183	7.5		40.52	39.71	48.00	41.59	-		36.78		
3e Kekerstraat 2	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.65	X			310079	1.5		41.21	40.25	48.00	35.67	-		33.99		
3e Kekerstraat 2	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.48	X			390166	1.5		41.09	40.08	48.00	34.76	-		33.23		
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	X			310089	1.5		40.97	39.98	48.00	34.63	-		33.36		
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	X			310183	1.5		39.45	37.99	48.00	32.97	-		31.47		
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.81	X			310183	4.5		39.77	38.46	48.00	35.10	-		33.19		
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	X			310089	4.5		43.18	42.28	48.00	38.38	-		36.83		
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.63	41.08	X			310183	7.5		40.52	39.71	48.00	41.59	-		36.78		
3e Kekerstraat 4	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.48	X			390166	1.5		41.09	40.08	48.00	34.76	-		33.23		
3e Kekerstraat 4	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.65	X			310079	1.5		41.21	40.25	48.00	35.67	-		33.99		
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	X			310089	1.5		40.97	39.98	48.00	34.63	-		33.36		
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	X			310183	1.5		39.45	37.99	48.00	32.97	-		31.47		
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	X			310089	4.5		43.18	42.28	48.00	38.38	-		36.83		
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.81	X			310183	4.5		39.77	38.46	48.00	35.10	-		33.19		
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.63	41.08	X			310183	7.5		40.52	39.71	48.00	41.59	-		36.78		
3e Kekerstraat 6	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.65	X			310079	1.5		41.21	40.25	48.00	35.67	-		33.99		
3e Kekerstraat 6	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.53	X			310142	1.5		45.15	44.13	48.00	41.32	-		39.20		
3e Kekerstraat 6	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.48	X			390166	1.5		41.09	40.08	48.00	34.76	-		33.23		
3e Kekerstraat 6	1104VC	1	ZW	52	50.61	45.49	X			390168	1.5		45.19	44.10	48.00	40.64	-		38.70		
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	X			310089	1.5		40.97	39.98	48.00	34.63	-		33.36		
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	X			310183	1.5		39.45	37.99	48.00	32.97	-		31.47		
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	X			310089	4.5		43.18	42.28	48.00	38.38	-		36.83		
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.81	X			310183	4.5		39.77	38.46	48.00	35.10	-		33.19		
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.63	41.08	X			310183	7.5		40.52	39.71	48.00	41.59	-		36.78		
3e Kekerstraat 8	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.53	X			310142	1.5		45.15	44.13	48.00	41.32	-		39.20		
3e Kekerstraat 8	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.08	X			310180	1.5		42.84	41.72	48.00	39.34	-		35.88		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 8	1104VC	1	ZW	52	50.61	45.49	X			390168	1.5		45.19	44.10	48.00	40.64	-		38.70		
3e Kekestraat 8	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.20	X			390169	1.5		42.94	41.84	48.00	39.67	-		35.97		
3e Kekestraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	X			310089	1.5		40.97	39.98	48.00	34.63	-		33.36		
3e Kekestraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	X			310183	1.5		39.45	37.99	48.00	32.97	-		31.47		
3e Kekestraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	X			310089	4.5		43.18	42.28	48.00	38.38	-		36.83		
3e Kekestraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.81	X			310183	4.5		39.77	38.46	48.00	35.10	-		33.19		
3e Kekestraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.63	41.08	X			310183	7.5		40.52	39.71	48.00	41.59	-		36.78		
3e Kekestraat 10	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.08	X			310180	1.5		42.84	41.72	48.00	39.34	-		35.88		
3e Kekestraat 10	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.20	X			390169	1.5		42.94	41.84	48.00	39.67	-		35.97		
3e Kekestraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	X			310089	1.5		40.97	39.98	48.00	34.63	-		33.36		
3e Kekestraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	X			310183	1.5		39.45	37.99	48.00	32.97	-		31.47		
3e Kekestraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	X			310089	4.5		43.18	42.28	48.00	38.38	-		36.83		
3e Kekestraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.81	X			310183	4.5		39.77	38.46	48.00	35.10	-		33.19		
3e Kekestraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.63	41.08	X			310183	7.5		40.52	39.71	48.00	41.59	-		36.78		
3e Kekestraat 12	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.08	X			310180	1.5		42.84	41.72	48.00	39.34	-		35.88		
3e Kekestraat 12	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.20	X			390169	1.5		42.94	41.84	48.00	39.67	-		35.97		
3e Kekestraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.98	X			310143	1.5		42.47	41.58	48.00	37.79	-		36.20		
3e Kekestraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	X			310183	1.5		39.45	37.99	48.00	32.97	-		31.47		
3e Kekestraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	X			310089	1.5		40.97	39.98	48.00	34.63	-		33.36		
3e Kekestraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	X			310089	4.5		43.18	42.28	48.00	38.38	-		36.83		
3e Kekestraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.35	X			310143	4.5		45.92	45.00	48.00	42.53	-		39.63		
3e Kekestraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.81	X			310183	4.5		39.77	38.46	48.00	35.10	-		33.19		
3e Kekestraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.66	47.30	X			310143	7.5		46.85	45.96	48.00	45.45	-		41.62		
3e Kekestraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.63	41.08	X			310183	7.5		40.52	39.71	48.00	41.59	-		36.78		
3e Kekestraat 14	1104VC	1	ZW	52	50.64	39.71	X			310078	1.5		38.64	38.35	48.00	40.32	-		35.71		
3e Kekestraat 14	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.08	X			310180	1.5		42.84	41.72	48.00	39.34	-		35.88		
3e Kekestraat 14	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.20	X			390169	1.5		42.94	41.84	48.00	39.67	-		35.97		
3e Kekestraat 14	1104VC	1	ZW	52	50.64	39.82	X			390170	1.5		38.78	38.46	48.00	40.13	-		35.51		
3e Kekestraat 15	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.40	X			310123	1.5		41.29	40.02	48.00	32.87	-		31.72		
3e Kekestraat 15	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 15	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 15	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.91	X			310123	4.5		42.76	41.55	48.00	35.67	-		34.48		
3e Kekestraat 16	1104VC	1	ZW	52	50.64	39.71	X			310078	1.5		38.64	38.35	48.00	40.32	-		35.71		
3e Kekestraat 16	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.65	X			310079	1.5		41.21	40.25	48.00	35.67	-		33.99		
3e Kekestraat 16	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.48	X			390166	1.5		41.09	40.08	48.00	34.76	-		33.23		
3e Kekestraat 16	1104VC	1	ZW	52	50.64	39.82	X			390170	1.5		38.78	38.46	48.00	40.13	-		35.51		
3e Kekestraat 17	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 17	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.40	X			310123	1.5		41.29	40.02	48.00	32.87	-		31.72		
3e Kekestraat 17	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 17	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.91	X			310123	4.5		42.76	41.55	48.00	35.67	-		34.48		
3e Kekestraat 18	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.14	X			310079	4.5		42.48	41.74	48.00	39.24	-		36.97		
3e Kekestraat 19	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.40	X			310123	1.5		41.29	40.02	48.00	32.87	-		31.72		
3e Kekestraat 19	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 19	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.91	X			310123	4.5		42.76	41.55	48.00	35.67	-		34.48		
3e Kekestraat 19	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 20	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.14	X			310079	4.5		42.48	41.74	48.00	39.24	-		36.97		
3e Kekestraat 21	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 21	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.40	X			310123	1.5		41.29	40.02	48.00	32.87	-		31.72		
3e Kekestraat 21	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 21	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.91	X			310123	4.5		42.76	41.55	48.00	35.67	-		34.48		
3e Kekestraat 22	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.14	X			310079	4.5		42.48	41.74	48.00	39.24	-		36.97		
3e Kekestraat 22	1104VC	1	ZW	52	50.62	47.21	X			310142	4.5		46.74	45.83	48.00	45.23	-		41.85		
3e Kekestraat 23	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 23	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.40	X			310123	1.5		41.29	40.02	48.00	32.87	-		31.72		
3e Kekestraat 23	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.91	X			310123	4.5		42.76	41.55	48.00	35.67	-		34.48		
3e Kekestraat 23	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 24	1104VC	1	ZW	52	50.62	47.21	X			310142	4.5		46.74	45.83	48.00	45.23	-		41.85		
3e Kekestraat 24	1104VC	1	ZW	52	50.67	44.16	X			310180	4.5		43.82	42.83	48.00	41.64	-		38.36		
3e Kekestraat 25	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 25	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.40	X			310123	1.5		41.29	40.02	48.00	32.87	-		31.72		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 25	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 25	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.91	X			310123	4.5		42.76	41.55	48.00	35.67	-		34.48		
3e Kekestraat 26	1104VC	1	ZW	52	50.67	44.16	X			310180	4.5		43.82	42.83	48.00	41.64	-		38.36		
3e Kekestraat 27	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 27	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.36	X			310173	1.5		41.35	39.97	48.00	33.61	-		32.29		
3e Kekestraat 27	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 27	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.25	X			310173	4.5		43.16	41.86	48.00	36.81	-		35.25		
3e Kekestraat 28	1104VC	1	ZW	52	50.67	44.16	X			310180	4.5		43.82	42.83	48.00	41.64	-		38.36		
3e Kekestraat 29	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 29	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.36	X			310173	1.5		41.35	39.97	48.00	33.61	-		32.29		
3e Kekestraat 29	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 29	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.25	X			310173	4.5		43.16	41.86	48.00	36.81	-		35.25		
3e Kekestraat 30	1104VC	1	ZW	52	50.63	40.68	X			310078	4.5		39.62	39.31	48.00	41.43	-		36.70		
3e Kekestraat 30	1104VC	1	ZW	52	50.67	44.16	X			310180	4.5		43.82	42.83	48.00	41.64	-		38.36		
3e Kekestraat 31	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 31	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.36	X			310173	1.5		41.35	39.97	48.00	33.61	-		32.29		
3e Kekestraat 31	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 31	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.25	X			310173	4.5		43.16	41.86	48.00	36.81	-		35.25		
3e Kekestraat 32	1104VC	1	ZW	52	50.63	40.68	X			310078	4.5		39.62	39.31	48.00	41.43	-		36.70		
3e Kekestraat 32	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.14	X			310079	4.5		42.48	41.74	48.00	39.24	-		36.97		
3e Kekestraat 33	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.36	X			310173	1.5		41.35	39.97	48.00	33.61	-		32.29		
3e Kekestraat 33	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 33	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 33	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.25	X			310173	4.5		43.16	41.86	48.00	36.81	-		35.25		
3e Kekestraat 34	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.67	X			310079	7.5		43.03	42.27	48.00	39.75	-		37.61		
3e Kekestraat 35	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 35	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.36	X			310173	1.5		41.35	39.97	48.00	33.61	-		32.29		
3e Kekestraat 35	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 35	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.25	X			310173	4.5		43.16	41.86	48.00	36.81	-		35.25		
3e Kekestraat 36	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.67	X			310079	7.5		43.03	42.27	48.00	39.75	-		37.61		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 37	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 37	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.36	X			310173	1.5		41.35	39.97	48.00	33.61	-		32.29		
3e Kekestraat 37	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 37	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.25	X			310173	4.5		43.16	41.86	48.00	36.81	-		35.25		
3e Kekestraat 38	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.50	X			310142	7.5		46.97	46.14	48.00	46.03	-		42.57		
3e Kekestraat 38	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.67	X			310079	7.5		43.03	42.27	48.00	39.75	-		37.61		
3e Kekestraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.36	X			310173	1.5		41.35	39.97	48.00	33.61	-		32.29		
3e Kekestraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.56	43.12	X			310122	1.5		42.50	41.68	48.00	37.96	-		36.45		
3e Kekestraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	X			310112	1.5		43.48	42.20	48.00	34.26	-		33.01		
3e Kekestraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	X			310112	4.5		45.29	44.08	48.00	37.93	-		36.05		
3e Kekestraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.21	X			310122	4.5		45.72	44.79	48.00	41.38	-		39.43		
3e Kekestraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.25	X			310173	4.5		43.16	41.86	48.00	36.81	-		35.25		
3e Kekestraat 40	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.50	X			310142	7.5		46.97	46.14	48.00	46.03	-		42.57		
3e Kekestraat 40	1104VC	1	ZW	52	50.71	45.35	X			310180	7.5		45.06	44.06	48.00	43.35	-		39.95		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.77	X			390140	1.5		43.69	42.39	48.00	33.73	-		32.44		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390141	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390142	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.89	X			390143	1.5		42.86	41.53	48.00	35.48	-		33.71		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.65	X			390140	4.5		45.49	44.28	48.00	37.02	-		35.38		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.63	44.66	X			390143	4.5		44.57	43.29	48.00	37.62	-		36.03		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390141	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390142	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.87	X			390140	7.5		45.24	44.46	48.00	41.17	-		37.47		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.92	X			390141	7.5		47.45	46.52	48.00	40.82	-		39.55		
3e Kekestraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.23	X			390142	7.5		45.98	44.88	48.00	41.12	-		39.28		
3e Kekestraat 42	1104VC	1	ZW	52	50.71	45.35	X			310180	7.5		45.06	44.06	48.00	43.35	-		39.95		
3e Kekestraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.77	X			390140	1.5		43.69	42.39	48.00	33.73	-		32.44		
3e Kekestraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.89	X			390143	1.5		42.86	41.53	48.00	35.48	-		33.71		
3e Kekestraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.65	X			390140	4.5		45.49	44.28	48.00	37.02	-		35.38		
3e Kekestraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.63	44.66	X			390143	4.5		44.57	43.29	48.00	37.62	-		36.03		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.87	X			390140	7.5		45.24	44.46	48.00	41.17	-		37.47		
3e Kekestraat 44	1104VC	1	ZW	52	50.71	45.35	X			310180	7.5		45.06	44.06	48.00	43.35	-		39.95		
3e Kekestraat 45	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.35	X			390137	1.5		42.13	40.96	48.00	33.87	-		32.49		
3e Kekestraat 45	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-			-195.60		
3e Kekestraat 45	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.35	X			390137	4.5		44.11	42.95	48.00	36.98	-		35.53		
3e Kekestraat 45	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-			-195.60		
3e Kekestraat 45	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.58	X			390137	7.5		46.11	45.17	48.00	42.16	-		39.79		
3e Kekestraat 45	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	X			390138	7.5		45.65	44.72	48.00	41.24	-		37.51		
3e Kekestraat 46	1104VC	1	ZW	52	50.64	41.46	X			310078	7.5		40.47	40.10	48.00	42.51	-		37.58		
3e Kekestraat 46	1104VC	1	ZW	52	50.71	45.35	X			310180	7.5		45.06	44.06	48.00	43.35	-		39.95		
3e Kekestraat 47	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.35	X			390137	1.5		42.13	40.96	48.00	33.87	-		32.49		
3e Kekestraat 47	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-			-195.60		
3e Kekestraat 47	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.35	X			390137	4.5		44.11	42.95	48.00	36.98	-		35.53		
3e Kekestraat 47	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-			-195.60		
3e Kekestraat 47	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.58	X			390137	7.5		46.11	45.17	48.00	42.16	-		39.79		
3e Kekestraat 47	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	X			390138	7.5		45.65	44.72	48.00	41.24	-		37.51		
3e Kekestraat 48	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.67	X			310079	7.5		43.03	42.27	48.00	39.75	-		37.61		
3e Kekestraat 48	1104VC	1	ZW	52	50.64	41.46	X			310078	7.5		40.47	40.10	48.00	42.51	-		37.58		
3e Kekestraat 49	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			310121	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-			-195.60		
3e Kekestraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.35	X			390137	1.5		42.13	40.96	48.00	33.87	-		32.49		
3e Kekestraat 49	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-			-195.60		
3e Kekestraat 49	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			310121	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-			-195.60		
3e Kekestraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.35	X			390137	4.5		44.11	42.95	48.00	36.98	-		35.53		
3e Kekestraat 49	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	4.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-			-195.60		
3e Kekestraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.6	49.12	X			310121	7.5		48.55	47.72	48.00	45.33	-		42.71		
3e Kekestraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.58	X			390137	7.5		46.11	45.17	48.00	42.16	-		39.79		
3e Kekestraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	X			390138	7.5		45.65	44.72	48.00	41.24	-		37.51		
3e Kekestraat 50	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.19	X			310079	10.5		44.24	43.78	48.00	45.30	-		40.27		
3e Kekestraat 51	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.35	X			390137	1.5		42.13	40.96	48.00	33.87	-		32.49		
3e Kekestraat 51	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	1.5	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-			-195.60		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 51	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.35	X			390137	4.5		44.11	42.95	48.00	36.98	-		35.53		
3e Kekestraat 51	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
3e Kekestraat 51	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.58	X			390137	7.5		46.11	45.17	48.00	42.16	-		39.79		
3e Kekestraat 51	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	X			390138	7.5		45.65	44.72	48.00	41.24	-		37.51		
3e Kekestraat 52	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.19	X			310079	10.5		44.24	43.78	48.00	45.30	-		40.27		
3e Kekestraat 53	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.35	X			390137	1.5		42.13	40.96	48.00	33.87	-		32.49		
3e Kekestraat 53	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
3e Kekestraat 53	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.35	X			390137	4.5		44.11	42.95	48.00	36.98	-		35.53		
3e Kekestraat 53	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	X			390138	4.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
3e Kekestraat 53	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.58	X			390137	7.5		46.11	45.17	48.00	42.16	-		39.79		
3e Kekestraat 53	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	X			390138	7.5		45.65	44.72	48.00	41.24	-		37.51		
3e Kekestraat 54	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.19	X			310079	10.5		44.24	43.78	48.00	45.30	-		40.27		
3e Kekestraat 54	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.69	X			310142	10.5		46.31	45.36	48.00	45.48	-		41.34		
3e Kekestraat 55	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.45	X			310170	1.5		42.41	41.05	48.00	34.81	-		33.41		
3e Kekestraat 55	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.71	X			310113	1.5		44.25	43.29	48.00	36.88	-		35.16		
3e Kekestraat 55	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.74	X			310113	4.5		46.07	45.32	48.00	43.59	-		40.20		
3e Kekestraat 55	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.68	X			310170	4.5		44.33	43.27	48.00	40.36	-		37.92		
3e Kekestraat 56	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.69	X			310142	10.5		46.31	45.36	48.00	45.48	-		41.34		
3e Kekestraat 56	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.43	X			310180	10.5		44.43	43.19	48.00	39.11	-		37.21		
3e Kekestraat 57	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.71	X			310113	1.5		44.25	43.29	48.00	36.88	-		35.16		
3e Kekestraat 57	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.45	X			310170	1.5		42.41	41.05	48.00	34.81	-		33.41		
3e Kekestraat 57	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.74	X			310113	4.5		46.07	45.32	48.00	43.59	-		40.20		
3e Kekestraat 57	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.68	X			310170	4.5		44.33	43.27	48.00	40.36	-		37.92		
3e Kekestraat 58	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.43	X			310180	10.5		44.43	43.19	48.00	39.11	-		37.21		
3e Kekestraat 59	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.71	X			310113	1.5		44.25	43.29	48.00	36.88	-		35.16		
3e Kekestraat 59	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.45	X			310170	1.5		42.41	41.05	48.00	34.81	-		33.41		
3e Kekestraat 59	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.68	X			310170	4.5		44.33	43.27	48.00	40.36	-		37.92		
3e Kekestraat 59	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.74	X			310113	4.5		46.07	45.32	48.00	43.59	-		40.20		
3e Kekestraat 60	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.43	X			310180	10.5		44.43	43.19	48.00	39.11	-		37.21		
3e Kekestraat 61	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.71	X			310113	1.5		44.25	43.29	48.00	36.88	-		35.16		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 61	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.45	X			310170	1.5		42.41	41.05	48.00	34.81	-		33.41		
3e Kekestraat 61	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.74	X			310113	4.5		46.07	45.32	48.00	43.59	-		40.20		
3e Kekestraat 61	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.68	X			310170	4.5		44.33	43.27	48.00	40.36	-		37.92		
3e Kekestraat 62	1104VC	1	ZW	52	50.65	42.39	X			310078	10.5		41.36	41.04	48.00	44.06	-		38.34		
3e Kekestraat 62	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.43	X			310180	10.5		44.43	43.19	48.00	39.11	-		37.21		
3e Kekestraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.45	X			310170	1.5		42.41	41.05	48.00	34.81	-		33.41		
3e Kekestraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.71	X			310113	1.5		44.25	43.29	48.00	36.88	-		35.16		
3e Kekestraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.6	46.71	X			310120	1.5		46.31	45.31	48.00	41.96	-		38.89		
3e Kekestraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.68	X			310170	4.5		44.33	43.27	48.00	40.36	-		37.92		
3e Kekestraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.74	X			310113	4.5		46.07	45.32	48.00	43.59	-		40.20		
3e Kekestraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.62	48.74	X			310120	4.5		48.30	47.36	48.00	44.12	-		41.28		
3e Kekestraat 64	1104VC	1	ZW	52	50.65	42.39	X			310078	10.5		41.36	41.04	48.00	44.06	-		38.34		
3e Kekestraat 64	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.19	X			310079	10.5		44.24	43.78	48.00	45.30	-		40.27		
3e Kekestraat 65	1104VC	1	ZW	52	50.57	44.94	X			310097	1.5		44.24	43.51	48.00	39.24	-		37.58		
3e Kekestraat 65	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.25	X			310154	1.5		46.23	44.86	48.00	38.77	-		37.61		
3e Kekestraat 65	1104VC	1	ZW	52	50.55	49.01	X			310097	4.5		48.21	47.56	48.00	46.21	-		43.50		
3e Kekestraat 65	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.70	X			310154	4.5		47.73	46.30	48.00	40.13	-		39.02		
3e Kekestraat 66	1104VC	1	ZW	52	50.61	44.68	X			310079	13.5		43.83	43.29	48.00	45.89	-		40.35		
3e Kekestraat 67	1104VC	1	ZW	52	50.57	44.94	X			310097	1.5		44.24	43.51	48.00	39.24	-		37.58		
3e Kekestraat 67	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.25	X			310154	1.5		46.23	44.86	48.00	38.77	-		37.61		
3e Kekestraat 67	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.70	X			310154	4.5		47.73	46.30	48.00	40.13	-		39.02		
3e Kekestraat 67	1104VC	1	ZW	52	50.55	49.01	X			310097	4.5		48.21	47.56	48.00	46.21	-		43.50		
3e Kekestraat 68	1104VC	1	ZW	52	50.61	44.68	X			310079	13.5		43.83	43.29	48.00	45.89	-		40.35		
3e Kekestraat 69	1104VC	1	ZW	52	50.57	44.94	X			310097	1.5		44.24	43.51	48.00	39.24	-		37.58		
3e Kekestraat 69	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.25	X			310154	1.5		46.23	44.86	48.00	38.77	-		37.61		
3e Kekestraat 69	1104VC	1	ZW	52	50.55	49.01	X			310097	4.5		48.21	47.56	48.00	46.21	-		43.50		
3e Kekestraat 69	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.70	X			310154	4.5		47.73	46.30	48.00	40.13	-		39.02		
3e Kekestraat 70	1104VC	1	ZW	52	50.61	44.68	X			310079	13.5		43.83	43.29	48.00	45.89	-		40.35		
3e Kekestraat 70	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.62	X			310142	13.5		46.33	45.29	48.00	45.33	-		40.98		
3e Kekestraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.28	X			310090	1.5		45.98	44.89	48.00	43.45	-		41.35		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.57	44.94	X			310097	1.5		44.24	43.51	48.00	39.24	-		37.58		
3e Kekestraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.25	X			310154	1.5		46.23	44.86	48.00	38.77	-		37.61		
3e Kekestraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.70	X			310154	4.5		47.73	46.30	48.00	40.13	-		39.02		
3e Kekestraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.6	48.32	X			310090	4.5		48.17	46.92	48.00	45.08	-		43.02		
3e Kekestraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.55	49.01	X			310097	4.5		48.21	47.56	48.00	46.21	-		43.50		
3e Kekestraat 72	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.62	X			310142	13.5		46.33	45.29	48.00	45.33	-		40.98		
3e Kekestraat 72	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.31	X			310180	13.5		44.40	43.07	48.00	37.71	-		36.45		
3e Kekestraat 74	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.31	X			310180	13.5		44.40	43.07	48.00	37.71	-		36.45		
3e Kekestraat 76	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.31	X			310180	13.5		44.40	43.07	48.00	37.71	-		36.45		
3e Kekestraat 78	1104VC	1	ZW	52	50.64	41.70	X			310078	13.5		40.87	40.34	48.00	40.16	-		36.22		
3e Kekestraat 78	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.31	X			310180	13.5		44.40	43.07	48.00	37.71	-		36.45		
3e Kekestraat 80	1104VC	1	ZW	52	50.64	41.70	X			310078	13.5		40.87	40.34	48.00	40.16	-		36.22		
3e Kekestraat 80	1104VC	1	ZW	52	50.61	44.68	X			310079	13.5		43.83	43.29	48.00	45.89	-		40.35		
3e Kekestraat 82	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.66	X			310079	16.5		43.74	43.26	48.00	45.90	-		40.44		
3e Kekestraat 84	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.66	X			310079	16.5		43.74	43.26	48.00	45.90	-		40.44		
3e Kekestraat 86	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.66	X			310079	16.5		43.74	43.26	48.00	45.90	-		40.44		
3e Kekestraat 86	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.80	X			310142	16.5		46.50	45.47	48.00	45.38	-		41.26		
3e Kekestraat 88	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.80	X			310142	16.5		46.50	45.47	48.00	45.38	-		41.26		
3e Kekestraat 88	1104VC	1	ZW	52	50.75	43.90	X			310180	16.5		44.05	42.65	48.00	37.87	-		36.38		
3e Kekestraat 90	1104VC	1	ZW	52	50.75	43.90	X			310180	16.5		44.05	42.65	48.00	37.87	-		36.38		
3e Kekestraat 92	1104VC	1	ZW	52	50.75	43.90	X			310180	16.5		44.05	42.65	48.00	37.87	-		36.38		
3e Kekestraat 94	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.01	X			310078	16.5		41.23	40.65	48.00	38.92	-		34.88		
3e Kekestraat 94	1104VC	1	ZW	52	50.75	43.90	X			310180	16.5		44.05	42.65	48.00	37.87	-		36.38		
3e Kekestraat 96	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.01	X			310078	16.5		41.23	40.65	48.00	38.92	-		34.88		
3e Kekestraat 96	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.66	X			310079	16.5		43.74	43.26	48.00	45.90	-		40.44		
3e Kekestraat 98	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.27	X			390166	19.5		44.30	43.86	48.00	46.34	-		40.98		
3e Kekestraat 100	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.27	X			390166	19.5		44.30	43.86	48.00	46.34	-		40.98		
3e Kekestraat 102	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.27	X			390166	19.5		44.30	43.86	48.00	46.34	-		40.98		
3e Kekestraat 102	1104VC	1	ZW	52	50.66	47.49	X			390168	19.5		47.19	46.15	48.00	45.54	-		41.74		
3e Kekestraat 104	1104VC	1	ZW	52	50.74	44.54	X			390169	19.5		44.66	43.28	48.00	38.18	-		36.65		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 104	1104VC	1	ZW	52	50.66	47.49	X			390168	19.5		47.19	46.15	48.00	45.54	-		41.74		
3e Kekestraat 106	1104VC	1	ZW	52	50.74	44.54	X			390169	19.5		44.66	43.28	48.00	38.18	-		36.65		
3e Kekestraat 108	1104VC	1	ZW	52	50.74	44.54	X			390169	19.5		44.66	43.28	48.00	38.18	-		36.65		
3e Kekestraat 110	1104VC	1	ZW	52	50.74	44.54	X			390169	19.5		44.66	43.28	48.00	38.18	-		36.65		
3e Kekestraat 110	1104VC	1	ZW	52	50.69	42.46	X			390170	19.5		41.83	41.15	48.00	40.10	-		36.04		
3e Kekestraat 112	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.27	X			390166	19.5		44.30	43.86	48.00	46.34	-		40.98		
3e Kekestraat 112	1104VC	1	ZW	52	50.69	42.46	X			390170	19.5		41.83	41.15	48.00	40.10	-		36.04		
3e Kekestraat 120	1104VC	1	ZW			43.58	X			310115	1.5		43.44	42.18	48.00	33.70	-		32.55		
3e Kekestraat 120	1104VC	1	ZW			45.35	X			310116	1.5		44.87	43.97	48.00	41.09	-		38.83		
3e Kekestraat 120	1104VC	1	ZW			45.84	X			310115	4.5		45.68	44.49	48.00	38.01	-		36.27		
3e Kekestraat 120	1104VC	1	ZW			46.89	X			310116	4.5		46.30	45.53	48.00	44.70	-		41.77		
3e Kekestraat 120	1104VC	1	ZW			46.00	X			310115	7.5		45.43	44.63	48.00	43.13	-		38.45		
3e Kekestraat 120	1104VC	1	ZW			46.86	X			310116	7.5		46.40	45.52	48.00	44.67	-		41.75		
3e Kekestraat 122	1104VC	1	ZW			45.35	X			310116	1.5		44.87	43.97	48.00	41.09	-		38.83		
3e Kekestraat 122	1104VC	1	ZW			43.58	X			310115	1.5		43.44	42.18	48.00	33.70	-		32.55		
3e Kekestraat 122	1104VC	1	ZW			46.89	X			310116	4.5		46.30	45.53	48.00	44.70	-		41.77		
3e Kekestraat 122	1104VC	1	ZW			45.84	X			310115	4.5		45.68	44.49	48.00	38.01	-		36.27		
3e Kekestraat 122	1104VC	1	ZW			46.00	X			310115	7.5		45.43	44.63	48.00	43.13	-		38.45		
3e Kekestraat 122	1104VC	1	ZW			46.86	X			310116	7.5		46.40	45.52	48.00	44.67	-		41.75		
3e Kekestraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	X			310115	1.5		43.44	42.18	48.00	33.70	-		32.55		
3e Kekestraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.62	45.35	X			310116	1.5		44.87	43.97	48.00	41.09	-		38.83		
3e Kekestraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	X			310115	4.5		45.68	44.49	48.00	38.01	-		36.27		
3e Kekestraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.64	46.89	X			310116	4.5		46.30	45.53	48.00	44.70	-		41.77		
3e Kekestraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	X			310115	7.5		45.43	44.63	48.00	43.13	-		38.45		
3e Kekestraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.66	46.86	X			310116	7.5		46.40	45.52	48.00	44.67	-		41.75		
3e Kekestraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.62	45.35	X			310116	1.5		44.87	43.97	48.00	41.09	-		38.83		
3e Kekestraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	X			310115	1.5		43.44	42.18	48.00	33.70	-		32.55		
3e Kekestraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	X			310115	4.5		45.68	44.49	48.00	38.01	-		36.27		
3e Kekestraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.64	46.89	X			310116	4.5		46.30	45.53	48.00	44.70	-		41.77		
3e Kekestraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	X			310115	7.5		45.43	44.63	48.00	43.13	-		38.45		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.66	46.86	X			310116	7.5		46.40	45.52	48.00	44.67	-		41.75		
3e Kekestraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	X			310115	1.5		43.44	42.18	48.00	33.70	-		32.55		
3e Kekestraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.64	44.51	X			310172	1.5		44.33	43.15	48.00	38.87	-		37.68		
3e Kekestraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	X			310115	4.5		45.68	44.49	48.00	38.01	-		36.27		
3e Kekestraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.20	X			310172	4.5		45.86	44.85	48.00	41.48	-		39.84		
3e Kekestraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	X			310115	7.5		45.43	44.63	48.00	43.13	-		38.45		
3e Kekestraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.37	X			310172	7.5		46.87	46.01	48.00	44.37	-		41.66		
3e Kekestraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	X			310115	1.5		43.44	42.18	48.00	33.70	-		32.55		
3e Kekestraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.64	44.51	X			310172	1.5		44.33	43.15	48.00	38.87	-		37.68		
3e Kekestraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	X			310115	4.5		45.68	44.49	48.00	38.01	-		36.27		
3e Kekestraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.20	X			310172	4.5		45.86	44.85	48.00	41.48	-		39.84		
3e Kekestraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.37	X			310172	7.5		46.87	46.01	48.00	44.37	-		41.66		
3e Kekestraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	X			310115	7.5		45.43	44.63	48.00	43.13	-		38.45		
3e Kekestraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	X			310115	1.5		43.44	42.18	48.00	33.70	-		32.55		
3e Kekestraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.64	44.51	X			310172	1.5		44.33	43.15	48.00	38.87	-		37.68		
3e Kekestraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	X			310115	4.5		45.68	44.49	48.00	38.01	-		36.27		
3e Kekestraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.20	X			310172	4.5		45.86	44.85	48.00	41.48	-		39.84		
3e Kekestraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	X			310115	7.5		45.43	44.63	48.00	43.13	-		38.45		
3e Kekestraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.37	X			310172	7.5		46.87	46.01	48.00	44.37	-		41.66		
3e Kekestraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	X			310115	1.5		43.44	42.18	48.00	33.70	-		32.55		
3e Kekestraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.75	X			310117	1.5		44.56	43.35	48.00	37.83	-		36.39		
3e Kekestraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.64	44.51	X			310172	1.5		44.33	43.15	48.00	38.87	-		37.68		
3e Kekestraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.20	X			310172	4.5		45.86	44.85	48.00	41.48	-		39.84		
3e Kekestraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.62	47.04	X			310117	4.5		46.79	45.66	48.00	40.80	-		39.16		
3e Kekestraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	X			310115	4.5		45.68	44.49	48.00	38.01	-		36.27		
3e Kekestraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	X			310115	7.5		45.43	44.63	48.00	43.13	-		38.45		
3e Kekestraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.37	X			310172	7.5		46.87	46.01	48.00	44.37	-		41.66		
3e Kekestraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.64	48.57	X			310117	7.5		48.21	47.21	48.00	44.90	-		42.15		
3e Kekestraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.66	X			310114	1.5		43.47	42.26	48.00	33.76	-		32.40		
3e Kekestraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.55	X			390202	1.5		45.28	44.18	48.00	41.18	-		38.35		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.84	X			310114	4.5		45.43	44.44	48.00	38.58	-		36.91		
3e Kekestraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.05	X			390202	4.5		46.69	45.69	48.00	43.16	-		40.53		
3e Kekestraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.66	47.30	X			390202	7.5		46.99	45.96	48.00	43.05	-		40.82		
3e Kekestraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.78	X			310114	7.5		45.72	45.31	48.00	45.21	-		41.71		
3e Kekestraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.66	X			310114	1.5		43.47	42.26	48.00	33.76	-		32.40		
3e Kekestraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.55	X			390202	1.5		45.28	44.18	48.00	41.18	-		38.35		
3e Kekestraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.84	X			310114	4.5		45.43	44.44	48.00	38.58	-		36.91		
3e Kekestraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.05	X			390202	4.5		46.69	45.69	48.00	43.16	-		40.53		
3e Kekestraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.78	X			310114	7.5		45.72	45.31	48.00	45.21	-		41.71		
3e Kekestraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.66	47.30	X			390202	7.5		46.99	45.96	48.00	43.05	-		40.82		
3e Kekestraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.66	X			310114	1.5		43.47	42.26	48.00	33.76	-		32.40		
3e Kekestraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.62	45.08	X			310171	1.5		44.98	43.70	48.00	38.09	-		36.81		
3e Kekestraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.84	X			310114	4.5		45.43	44.44	48.00	38.58	-		36.91		
3e Kekestraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.77	X			310171	4.5		46.61	45.40	48.00	41.28	-		39.70		
3e Kekestraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.78	X			310114	7.5		45.72	45.31	48.00	45.21	-		41.71		
3e Kekestraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.64	48.02	X			310171	7.5		47.60	46.66	48.00	45.24	-		41.80		
3e Kekestraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.66	X			310114	1.5		43.47	42.26	48.00	33.76	-		32.40		
3e Kekestraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.62	45.08	X			310171	1.5		44.98	43.70	48.00	38.09	-		36.81		
3e Kekestraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.84	X			310114	4.5		45.43	44.44	48.00	38.58	-		36.91		
3e Kekestraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.77	X			310171	4.5		46.61	45.40	48.00	41.28	-		39.70		
3e Kekestraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.78	X			310114	7.5		45.72	45.31	48.00	45.21	-		41.71		
3e Kekestraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.64	48.02	X			310171	7.5		47.60	46.66	48.00	45.24	-		41.80		
3e Kekestraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.66	X			310114	1.5		43.47	42.26	48.00	33.76	-		32.40		
3e Kekestraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.62	45.08	X			310171	1.5		44.98	43.70	48.00	38.09	-		36.81		
3e Kekestraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.77	X			310171	4.5		46.61	45.40	48.00	41.28	-		39.70		
3e Kekestraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.84	X			310114	4.5		45.43	44.44	48.00	38.58	-		36.91		
3e Kekestraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.78	X			310114	7.5		45.72	45.31	48.00	45.21	-		41.71		
3e Kekestraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.64	48.02	X			310171	7.5		47.60	46.66	48.00	45.24	-		41.80		
3e Kekestraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.66	X			310114	1.5		43.47	42.26	48.00	33.76	-		32.40		
3e Kekestraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.62	45.08	X			310171	1.5		44.98	43.70	48.00	38.09	-		36.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
3e Kekestraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.84	X			310114	4.5		45.43	44.44	48.00	38.58	-		36.91		
3e Kekestraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.77	X			310171	4.5		46.61	45.40	48.00	41.28	-		39.70		
3e Kekestraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.78	X			310114	7.5		45.72	45.31	48.00	45.21	-		41.71		
3e Kekestraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.64	48.02	X			310171	7.5		47.60	46.66	48.00	45.24	-		41.80		
3e Kekestraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.61	45.31	X			390201	1.5		45.09	43.92	48.00	41.35	-		38.39		
3e Kekestraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.66	X			310114	1.5		43.47	42.26	48.00	33.76	-		32.40		
3e Kekestraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.62	47.11	X			390201	4.5		46.69	45.73	48.00	43.77	-		40.60		
3e Kekestraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.84	X			310114	4.5		45.43	44.44	48.00	38.58	-		36.91		
3e Kekestraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.64	48.23	X			390201	7.5		47.83	46.87	48.00	45.71	-		42.64		
3e Kekestraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.78	X			310114	7.5		45.72	45.31	48.00	45.21	-		41.71		
3e Kekestraat 150	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.66	X			310114	1.5		43.47	42.26	48.00	33.76	-		32.40		
3e Kekestraat 150	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.11	X			310119	1.5		46.69	45.71	48.00	42.40	-		39.24		
3e Kekestraat 150	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.84	X			310114	4.5		45.43	44.44	48.00	38.58	-		36.91		
3e Kekestraat 150	1104VC	1	ZW	52	50.59	48.92	X			310119	4.5		48.38	47.51	48.00	45.25	-		42.15		
3e Kekestraat 150	1104VC	1	ZW	53	51.53	46.78	X			310114	7.5		45.72	45.31	48.00	45.21	-		41.71		
3e Kekestraat 150	1104VC	1	ZW	53	51.59	50.12	X			310119	7.5		49.56	48.71	48.71	48.08	-		44.40		
AMC 8	9999XX	9	ZW			47.36				2583	1.5		45.82	45.92	48.00	48.24	-		46.42		
AMC 8	9999XX	9	ZW			48.08				2583	9.5		46.49	46.62	48.00	48.84	-		46.92		
AMC 8	9999XX	9	ZW			47.45				2583	13.5		45.86	45.98	48.00	48.24	-		46.25		
AMC 8	9999XX	9	ZW			47.41				2583	17.5		45.83	45.94	48.00	48.15	-		46.20		
Dwergpalmstraat 1	1104DG	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Dwergpalmstraat 1	1104DG	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Dwergpalmstraat 1	1104DG	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Dwergpalmstraat 5	1104DG	1	ZO			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Dwergpalmstraat 5	1104DG	1	ZO			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Dwergpalmstraat 5	1104DG	1	ZO			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Dwergpalmstraat 7	1104DG	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Dwergpalmstraat 7	1104DG	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Dwergpalmstraat 7	1104DG	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Dwergpalmstraat 9	1104DG	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dwergpalmstraat 9	1104DG	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Dwergpalmstraat 9	1104DG	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Dwergpalmstraat 11	1104DG	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Dwergpalmstraat 11	1104DG	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Dwergpalmstraat 11	1104DG	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Hakfort 1	1102LA	5	ZW			39.22	X			301007	4.5	43.64	38.59	37.81	48.00	38.21	-		36.23		
Hakfort 2	1102LA	5	ZW			39.22	X			301007	4.5	43.64	38.59	37.81	48.00	38.21	-		36.23		
Hakfort 3	1102LA	5	ZW			39.22	X			301007	4.5	43.64	38.59	37.81	48.00	38.21	-		36.23		
Hakfort 4	1102LA	5	ZW			39.22	X			301007	4.5	43.64	38.59	37.81	48.00	38.21	-		36.23		
Hakfort 5	1102LA	5	ZW			39.22	X			301007	4.5	43.64	38.59	37.81	48.00	38.21	-		36.23		
Hakfort 6	1102LA	5	ZW			39.22	X			301007	4.5	43.64	38.59	37.81	48.00	38.21	-		36.23		
Hakfort 7	1102LA	5	ZW			39.22	X			301007	4.5	43.64	38.59	37.81	48.00	38.21	-		36.23		
Hakfort 8	1102LA	5	ZW			39.22	X			301007	4.5	43.64	38.59	37.81	48.00	38.21	-		36.23		
Hakfort 9	1102LA	5	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 11	1102LA	5	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 12	1102LA	5	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 13	1102LA	5	ZW			39.14	X			301008	4.5	44.12	39.10	37.80	48.00	32.64	-		31.28		
Hakfort 14	1102LA	5	ZW			39.14	X			301008	4.5	44.12	39.10	37.80	48.00	32.64	-		31.28		
Hakfort 15	1102LA	5	ZW			39.14	X			301008	4.5	44.12	39.10	37.80	48.00	32.64	-		31.28		
Hakfort 16	1102LA	5	ZW			39.14	X			301008	4.5	44.12	39.10	37.80	48.00	32.64	-		31.28		
Hakfort 17	1102LA	5	ZW			43.10	X			390022	4.5	46.95	42.00	41.71	48.00	43.72	-		41.85		
Hakfort 18	1102LA	5	ZW			43.10	X			390022	4.5	46.95	42.00	41.71	48.00	43.72	-		41.85		
Hakfort 19	1102LA	5	ZW			43.10	X			390022	4.5	46.95	42.00	41.71	48.00	43.72	-		41.85		
Hakfort 20	1102LA	5	ZW			43.10	X			390022	4.5	46.95	42.00	41.71	48.00	43.72	-		41.85		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 21	1102LA	5	ZW			39.18	X			390009	4.5	40.12	38.39	37.71	48.00	38.39	-		36.71		
Hakfort 22	1102LA	5	ZW			39.18	X			390009	4.5	40.12	38.39	37.71	48.00	38.39	-		36.71		
Hakfort 23	1102LA	5	ZW			39.18	X			390009	4.5	40.12	38.39	37.71	48.00	38.39	-		36.71		
Hakfort 24	1102LA	5	ZW			39.18	X			390009	4.5	40.12	38.39	37.71	48.00	38.39	-		36.71		
Hakfort 25	1102LA	5	ZW			42.41	X			390025	4.5	47.65	42.58	41.03	48.00	30.37	-		29.36		
Hakfort 26	1102LA	5	ZW			42.41	X			390025	4.5	47.65	42.58	41.03	48.00	30.37	-		29.36		
Hakfort 27	1102LA	5	ZW			42.41	X			390025	4.5	47.65	42.58	41.03	48.00	30.37	-		29.36		
Hakfort 28	1102LA	5	ZW			44.19	X			390035	4.5	48.65	44.13	42.84	48.00	38.72	-		37.56		
Hakfort 29	1102LA	5	ZW			44.19	X			390035	4.5	48.65	44.13	42.84	48.00	38.72	-		37.56		
Hakfort 30	1102LA	5	ZW			44.19	X			390035	4.5	48.65	44.13	42.84	48.00	38.72	-		37.56		
Hakfort 31	1102LA	5	ZW			47.43	X			306007	4.5	50.32	47.39	46.07	48.00	43.25	-		41.49		
Hakfort 32	1102LA	5	ZW			47.43	X			306007	4.5	50.32	47.39	46.07	48.00	43.25	-		41.49		
Hakfort 33	1102LA	5	ZW			47.46	X			306006	4.5	50.26	47.50	46.09	48.00	42.33	-		40.67		
Hakfort 34	1102LA	5	ZW			47.46	X			306006	4.5	50.26	47.50	46.09	48.00	42.33	-		40.67		
Hakfort 35	1102LA	5	ZW			50.01	X			306005	4.5	51.77	49.94	48.67	48.67	46.54	-		44.90		
Hakfort 36	1102LA	5	ZW			50.01	X			306005	4.5	51.77	49.94	48.67	48.67	46.54	-		44.90		
Hakfort 37	1102LA	5	ZW			50.01	X			306005	4.5	51.77	49.94	48.67	48.67	46.54	-		44.90		
Hakfort 38	1102LA	5	ZW			49.63	X			301018	4.5	50.97	49.53	48.28	48.28	46.46	-		44.70		
Hakfort 39	1102LA	5	ZW			49.63	X			301018	4.5	50.97	49.53	48.28	48.28	46.46	-		44.70		
Hakfort 40	1102LA	5	ZW			49.63	X			301018	4.5	50.97	49.53	48.28	48.28	46.46	-		44.70		
Hakfort 41	1102LA	5	ZW			49.27	X			306004	4.5	50.71	49.21	47.93	48.00	45.80	-		43.97		
Hakfort 42	1102LA	5	ZW			49.27	X			306004	4.5	50.71	49.21	47.93	48.00	45.80	-		43.97		
Hakfort 53	1102LA	50	ZW			42.39	X			307099	1.5	48.94	41.69	41.00	48.00	41.75	-		40.01		
Hakfort 54	1102LA	50	ZW			42.39	X			307099	1.5	48.94	41.69	41.00	48.00	41.75	-		40.01		
Hakfort 100	1102LA	5	ZW			40.38	X			301007	7.5	44.25	39.68	39.00	48.00	39.71	-		37.74		
Hakfort 101	1102LA	5	ZW			40.38	X			301007	7.5	44.25	39.68	39.00	48.00	39.71	-		37.74		
Hakfort 102	1102LA	5	ZW			40.38	X			301007	7.5	44.25	39.68	39.00	48.00	39.71	-		37.74		
Hakfort 103	1102LA	5	ZW			40.38	X			301007	7.5	44.25	39.68	39.00	48.00	39.71	-		37.74		
Hakfort 104	1102LA	5	ZW			40.38	X			301007	7.5	44.25	39.68	39.00	48.00	39.71	-		37.74		
Hakfort 105	1102LA	5	ZW			40.38	X			301007	7.5	44.25	39.68	39.00	48.00	39.71	-		37.74		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 106	1102LA	5	ZW			40.38	X			301007	7.5	44.25	39.68	39.00	48.00	39.71	-		37.74		
Hakfort 107	1102LA	5	ZW			40.38	X			301007	7.5	44.25	39.68	39.00	48.00	39.71	-		37.74		
Hakfort 108	1102LA	5	ZW			40.38	X			301007	7.5	44.25	39.68	39.00	48.00	39.71	-		37.74		
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 113	1102LA	5	ZW			39.27	X			301008	7.5	44.14	39.20	37.93	48.00	33.04	-		31.58		
Hakfort 114	1102LA	5	ZW			39.27	X			301008	7.5	44.14	39.20	37.93	48.00	33.04	-		31.58		
Hakfort 115	1102LA	5	ZW			39.27	X			301008	7.5	44.14	39.20	37.93	48.00	33.04	-		31.58		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 116	1102LA	5	ZW			39.27	X			301008	7.5	44.14	39.20	37.93	48.00	33.04	-		31.58		
Hakfort 117	1102LA	5	ZW			44.05	X			390022	7.5	47.62	42.99	42.70	48.00	44.78	-		42.96		
Hakfort 118	1102LA	5	ZW			44.05	X			390022	7.5	47.62	42.99	42.70	48.00	44.78	-		42.96		
Hakfort 119	1102LA	5	ZW			44.05	X			390022	7.5	47.62	42.99	42.70	48.00	44.78	-		42.96		
Hakfort 120	1102LA	5	ZW			44.05	X			390022	7.5	47.62	42.99	42.70	48.00	44.78	-		42.96		
Hakfort 121	1102LA	5	ZW			42.70	X			390009	7.5	42.54	41.85	41.27	48.00	42.50	-		40.79		
Hakfort 122	1102LA	5	ZW			42.70	X			390009	7.5	42.54	41.85	41.27	48.00	42.50	-		40.79		
Hakfort 123	1102LA	5	ZW			42.70	X			390009	7.5	42.54	41.85	41.27	48.00	42.50	-		40.79		
Hakfort 124	1102LA	5	ZW			42.70	X			390009	7.5	42.54	41.85	41.27	48.00	42.50	-		40.79		
Hakfort 125	1102LA	5	ZW			42.86	X			390025	7.5	47.94	43.06	41.49	48.00	30.00	-		29.04		
Hakfort 126	1102LA	5	ZW			42.86	X			390025	7.5	47.94	43.06	41.49	48.00	30.00	-		29.04		
Hakfort 127	1102LA	5	ZW			42.86	X			390025	7.5	47.94	43.06	41.49	48.00	30.00	-		29.04		
Hakfort 128	1102LA	5	ZW			45.05	X			390035	7.5	49.05	44.94	43.71	48.00	40.01	-		38.63		
Hakfort 129	1102LA	5	ZW			45.05	X			390035	7.5	49.05	44.94	43.71	48.00	40.01	-		38.63		
Hakfort 130	1102LA	5	ZW			45.05	X			390035	7.5	49.05	44.94	43.71	48.00	40.01	-		38.63		
Hakfort 131	1102LA	5	ZW			47.78	X			306007	7.5	50.71	47.91	46.42	48.00	41.21	-		39.57		
Hakfort 132	1102LA	5	ZW			47.78	X			306007	7.5	50.71	47.91	46.42	48.00	41.21	-		39.57		
Hakfort 133	1102LA	5	ZW			48.00	X			306006	7.5	50.76	48.18	46.65	48.00	40.33	-		38.77		
Hakfort 134	1102LA	5	ZW			48.00	X			306006	7.5	50.76	48.18	46.65	48.00	40.33	-		38.77		
Hakfort 135	1102LA	5	ZW			51.25	X			306005	7.5	52.41	51.10	49.92	49.92	48.54	-		46.93		
Hakfort 136	1102LA	5	ZW			51.25	X			306005	7.5	52.41	51.10	49.92	49.92	48.54	-		46.93		
Hakfort 137	1102LA	5	ZW			51.25	X			306005	7.5	52.41	51.10	49.92	49.92	48.54	-		46.93		
Hakfort 138	1102LA	5	ZW			51.16	X			301018	7.5	51.57	51.01	49.84	49.84	48.66	-		46.98		
Hakfort 139	1102LA	5	ZW			51.16	X			301018	7.5	51.57	51.01	49.84	49.84	48.66	-		46.98		
Hakfort 140	1102LA	5	ZW			51.16	X			301018	7.5	51.57	51.01	49.84	49.84	48.66	-		46.98		
Hakfort 141	1102LA	5	ZW			50.91	X			306004	7.5	51.26	50.82	49.58	49.58	47.94	-		46.22		
Hakfort 142	1102LA	5	ZW			50.91	X			306004	7.5	51.26	50.82	49.58	49.58	47.94	-		46.22		
Hakfort 201	1102LA	5	ZW			42.08	X			301007	10.5	44.72	41.28	40.72	48.00	41.79	-		39.83		
Hakfort 202	1102LA	5	ZW			42.08	X			301007	10.5	44.72	41.28	40.72	48.00	41.79	-		39.83		
Hakfort 203	1102LA	5	ZW			42.08	X			301007	10.5	44.72	41.28	40.72	48.00	41.79	-		39.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 204	1102LA	5	ZW			42.08	X			301007	10.5	44.72	41.28	40.72	48.00	41.79	-		39.83		
Hakfort 205	1102LA	5	ZW			42.08	X			301007	10.5	44.72	41.28	40.72	48.00	41.79	-		39.83		
Hakfort 206	1102LA	5	ZW			42.08	X			301007	10.5	44.72	41.28	40.72	48.00	41.79	-		39.83		
Hakfort 207	1102LA	5	ZW			42.08	X			301007	10.5	44.72	41.28	40.72	48.00	41.79	-		39.83		
Hakfort 208	1102LA	5	ZW			42.08	X			301007	10.5	44.72	41.28	40.72	48.00	41.79	-		39.83		
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 213	1102LA	5	ZW			39.74	X			301008	10.5	44.27	39.69	38.39	48.00	33.69	-		32.15		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 214	1102LA	5	ZW			39.74	X			301008	10.5	44.27	39.69	38.39	48.00	33.69	-		32.15		
Hakfort 215	1102LA	5	ZW			39.74	X			301008	10.5	44.27	39.69	38.39	48.00	33.69	-		32.15		
Hakfort 216	1102LA	5	ZW			39.74	X			301008	10.5	44.27	39.69	38.39	48.00	33.69	-		32.15		
Hakfort 217	1102LA	5	ZW			45.01	X			390022	10.5	47.86	43.96	43.70	48.00	45.67	-		43.89		
Hakfort 218	1102LA	5	ZW			45.01	X			390022	10.5	47.86	43.96	43.70	48.00	45.67	-		43.89		
Hakfort 219	1102LA	5	ZW			45.01	X			390022	10.5	47.86	43.96	43.70	48.00	45.67	-		43.89		
Hakfort 220	1102LA	5	ZW			45.01	X			390022	10.5	47.86	43.96	43.70	48.00	45.67	-		43.89		
Hakfort 221	1102LA	5	ZW			47.02	X			390009	10.5	47.79	46.01	45.68	48.00	47.61	-		45.90		
Hakfort 222	1102LA	5	ZW			47.02	X			390009	10.5	47.79	46.01	45.68	48.00	47.61	-		45.90		
Hakfort 223	1102LA	5	ZW			47.02	X			390009	10.5	47.79	46.01	45.68	48.00	47.61	-		45.90		
Hakfort 224	1102LA	5	ZW			47.02	X			390009	10.5	47.79	46.01	45.68	48.00	47.61	-		45.90		
Hakfort 225	1102LA	5	ZW			43.58	X			390025	10.5	48.19	43.81	42.21	48.00	30.09	-		29.12		
Hakfort 226	1102LA	5	ZW			43.58	X			390025	10.5	48.19	43.81	42.21	48.00	30.09	-		29.12		
Hakfort 227	1102LA	5	ZW			43.58	X			390025	10.5	48.19	43.81	42.21	48.00	30.09	-		29.12		
Hakfort 228	1102LA	5	ZW			45.95	X			390035	10.5	49.32	45.89	44.61	48.00	40.81	-		39.33		
Hakfort 229	1102LA	5	ZW			45.95	X			390035	10.5	49.32	45.89	44.61	48.00	40.81	-		39.33		
Hakfort 230	1102LA	5	ZW			45.95	X			390035	10.5	49.32	45.89	44.61	48.00	40.81	-		39.33		
Hakfort 231	1102LA	5	ZW			48.86	X			306007	10.5	51.02	49.11	47.50	48.00	39.27	-		37.74		
Hakfort 232	1102LA	5	ZW			48.86	X			306007	10.5	51.02	49.11	47.50	48.00	39.27	-		37.74		
Hakfort 233	1102LA	5	ZW			49.31	X			306006	10.5	51.11	49.56	47.95	48.00	38.03	-		36.72		
Hakfort 234	1102LA	5	ZW			49.31	X			306006	10.5	51.11	49.56	47.95	48.00	38.03	-		36.72		
Hakfort 235	1102LA	5	ZW			52.42	X			306005	10.5	52.85	52.26	51.10	51.10	49.70	-		48.00		
Hakfort 236	1102LA	5	ZW			52.42	X			306005	10.5	52.85	52.26	51.10	51.10	49.70	-		48.00		
Hakfort 237	1102LA	5	ZW			52.42	X			306005	10.5	52.85	52.26	51.10	51.10	49.70	-		48.00		
Hakfort 238	1102LA	5	ZW			52.60	X			301018	10.5	52.13	52.43	51.29	51.29	50.30	-		48.55		
Hakfort 239	1102LA	5	ZW			52.60	X			301018	10.5	52.13	52.43	51.29	51.29	50.30	-		48.55		
Hakfort 240	1102LA	5	ZW			52.60	X			301018	10.5	52.13	52.43	51.29	51.29	50.30	-		48.55		
Hakfort 241	1102LA	5	ZW			52.60	X			306004	10.5	51.86	52.41	51.28	51.28	50.01	-		48.23		
Hakfort 242	1102LA	5	ZW			52.60	X			306004	10.5	51.86	52.41	51.28	51.28	50.01	-		48.23		
Hakfort 301	1102LA	5	ZW			44.12	X			301007	13.5	45.43	43.17	42.75	48.00	44.22	-		42.27		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 302	1102LA	5	ZW			44.12	X			301007	13.5	45.43	43.17	42.75	48.00	44.22	-		42.27		
Hakfort 303	1102LA	5	ZW			44.12	X			301007	13.5	45.43	43.17	42.75	48.00	44.22	-		42.27		
Hakfort 304	1102LA	5	ZW			44.12	X			301007	13.5	45.43	43.17	42.75	48.00	44.22	-		42.27		
Hakfort 305	1102LA	5	ZW			44.12	X			301007	13.5	45.43	43.17	42.75	48.00	44.22	-		42.27		
Hakfort 306	1102LA	5	ZW			44.12	X			301007	13.5	45.43	43.17	42.75	48.00	44.22	-		42.27		
Hakfort 307	1102LA	5	ZW			44.12	X			301007	13.5	45.43	43.17	42.75	48.00	44.22	-		42.27		
Hakfort 308	1102LA	5	ZW			44.12	X			301007	13.5	45.43	43.17	42.75	48.00	44.22	-		42.27		
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 313	1102LA	5	ZW			40.48	X			301008	13.5	44.39	40.38	39.12	48.00	34.10	-		32.52		
Hakfort 314	1102LA	5	ZW			40.48	X			301008	13.5	44.39	40.38	39.12	48.00	34.10	-		32.52		
Hakfort 315	1102LA	5	ZW			40.48	X			301008	13.5	44.39	40.38	39.12	48.00	34.10	-		32.52		
Hakfort 316	1102LA	5	ZW			40.48	X			301008	13.5	44.39	40.38	39.12	48.00	34.10	-		32.52		
Hakfort 317	1102LA	5	ZW			46.21	X			390022	13.5	47.92	45.10	44.89	48.00	47.02	-		45.19		
Hakfort 318	1102LA	5	ZW			46.21	X			390022	13.5	47.92	45.10	44.89	48.00	47.02	-		45.19		
Hakfort 319	1102LA	5	ZW			46.21	X			390022	13.5	47.92	45.10	44.89	48.00	47.02	-		45.19		
Hakfort 320	1102LA	5	ZW			46.21	X			390022	13.5	47.92	45.10	44.89	48.00	47.02	-		45.19		
Hakfort 321	1102LA	5	ZW			47.97	X			390009	13.5	48.33	46.88	46.62	48.00	48.71	-		46.94		
Hakfort 322	1102LA	5	ZW			47.97	X			390009	13.5	48.33	46.88	46.62	48.00	48.71	-		46.94		
Hakfort 323	1102LA	5	ZW			47.97	X			390009	13.5	48.33	46.88	46.62	48.00	48.71	-		46.94		
Hakfort 324	1102LA	5	ZW			47.97	X			390009	13.5	48.33	46.88	46.62	48.00	48.71	-		46.94		
Hakfort 325	1102LA	5	ZW			44.73	X			390025	13.5	48.51	44.93	43.35	48.00	30.06	-		29.04		
Hakfort 326	1102LA	5	ZW			44.73	X			390025	13.5	48.51	44.93	43.35	48.00	30.06	-		29.04		
Hakfort 327	1102LA	5	ZW			44.73	X			390025	13.5	48.51	44.93	43.35	48.00	30.06	-		29.04		
Hakfort 328	1102LA	5	ZW			47.07	X			390035	13.5	49.64	47.01	45.73	48.00	41.28	-		39.73		
Hakfort 329	1102LA	5	ZW			47.07	X			390035	13.5	49.64	47.01	45.73	48.00	41.28	-		39.73		
Hakfort 330	1102LA	5	ZW			47.07	X			390035	13.5	49.64	47.01	45.73	48.00	41.28	-		39.73		
Hakfort 331	1102LA	5	ZW			50.08	X			306007	13.5	51.53	50.36	48.76	48.76	38.48	-		36.98		
Hakfort 332	1102LA	5	ZW			50.08	X			306007	13.5	51.53	50.36	48.76	48.76	38.48	-		36.98		
Hakfort 333	1102LA	5	ZW			50.64	X			306006	13.5	51.65	50.89	49.33	49.33	37.70	-		36.44		
Hakfort 334	1102LA	5	ZW			50.64	X			306006	13.5	51.65	50.89	49.33	49.33	37.70	-		36.44		
Hakfort 335	1102LA	5	ZW			53.33	X			306005	13.5	53.41	53.18	52.02	52.02	50.45	-		48.69		
Hakfort 336	1102LA	5	ZW			53.33	X			306005	13.5	53.41	53.18	52.02	52.02	50.45	-		48.69		
Hakfort 337	1102LA	5	ZW			53.33	X			306005	13.5	53.41	53.18	52.02	52.02	50.45	-		48.69		
Hakfort 338	1102LA	5	ZW			53.51	X			301018	13.5	52.81	53.33	52.21	52.21	51.26	-		49.45		
Hakfort 339	1102LA	5	ZW			53.51	X			301018	13.5	52.81	53.33	52.21	52.21	51.26	-		49.45		
Hakfort 340	1102LA	5	ZW			53.51	X			301018	13.5	52.81	53.33	52.21	52.21	51.26	-		49.45		
Hakfort 341	1102LA	5	ZW			53.55	X			306004	13.5	52.58	53.34	52.24	52.24	51.15	-		49.31		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 342	1102LA	5	ZW			53.55	X			306004	13.5	52.58	53.34	52.24	52.24	51.15	-		49.31		
Hakfort 401	1102LA	5	ZW			48.01	X			301007	16.5	48.20	46.96	46.65	48.00	48.58	-		46.78		
Hakfort 402	1102LA	5	ZW			48.01	X			301007	16.5	48.20	46.96	46.65	48.00	48.58	-		46.78		
Hakfort 403	1102LA	5	ZW			48.01	X			301007	16.5	48.20	46.96	46.65	48.00	48.58	-		46.78		
Hakfort 404	1102LA	5	ZW			48.01	X			301007	16.5	48.20	46.96	46.65	48.00	48.58	-		46.78		
Hakfort 405	1102LA	5	ZW			48.01	X			301007	16.5	48.20	46.96	46.65	48.00	48.58	-		46.78		
Hakfort 406	1102LA	5	ZW			48.01	X			301007	16.5	48.20	46.96	46.65	48.00	48.58	-		46.78		
Hakfort 407	1102LA	5	ZW			48.01	X			301007	16.5	48.20	46.96	46.65	48.00	48.58	-		46.78		
Hakfort 408	1102LA	5	ZW			48.01	X			301007	16.5	48.20	46.96	46.65	48.00	48.58	-		46.78		
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 413	1102LA	5	ZW			40.97	X			301008	16.5	43.81	40.87	39.62	48.00	34.31	-		32.65		
Hakfort 414	1102LA	5	ZW			40.97	X			301008	16.5	43.81	40.87	39.62	48.00	34.31	-		32.65		
Hakfort 415	1102LA	5	ZW			40.97	X			301008	16.5	43.81	40.87	39.62	48.00	34.31	-		32.65		
Hakfort 416	1102LA	5	ZW			40.97	X			301008	16.5	43.81	40.87	39.62	48.00	34.31	-		32.65		
Hakfort 417	1102LA	5	ZW			48.66	X			390022	16.5	49.17	47.52	47.34	48.00	49.56	-	X	47.77		
Hakfort 418	1102LA	5	ZW			48.66	X			390022	16.5	49.17	47.52	47.34	48.00	49.56	-	X	47.77		
Hakfort 419	1102LA	5	ZW			48.66	X			390022	16.5	49.17	47.52	47.34	48.00	49.56	-	X	47.77		
Hakfort 420	1102LA	5	ZW			48.66	X			390022	16.5	49.17	47.52	47.34	48.00	49.56	-	X	47.77		
Hakfort 421	1102LA	5	ZW			48.73	X			390009	16.5	48.78	47.56	47.38	48.00	49.67	-	X	47.92		
Hakfort 422	1102LA	5	ZW			48.73	X			390009	16.5	48.78	47.56	47.38	48.00	49.67	-	X	47.92		
Hakfort 423	1102LA	5	ZW			48.73	X			390009	16.5	48.78	47.56	47.38	48.00	49.67	-	X	47.92		
Hakfort 424	1102LA	5	ZW			48.73	X			390009	16.5	48.78	47.56	47.38	48.00	49.67	-	X	47.92		
Hakfort 425	1102LA	5	ZW			45.55	X			390025	16.5	48.38	45.73	44.21	48.00	29.30	-		27.93		
Hakfort 426	1102LA	5	ZW			45.55	X			390025	16.5	48.38	45.73	44.21	48.00	29.30	-		27.93		
Hakfort 427	1102LA	5	ZW			45.55	X			390025	16.5	48.38	45.73	44.21	48.00	29.30	-		27.93		
Hakfort 428	1102LA	5	ZW			47.78	X			390035	16.5	49.18	47.71	46.47	48.00	41.49	-		39.81		
Hakfort 429	1102LA	5	ZW			47.78	X			390035	16.5	49.18	47.71	46.47	48.00	41.49	-		39.81		
Hakfort 430	1102LA	5	ZW			47.78	X			390035	16.5	49.18	47.71	46.47	48.00	41.49	-		39.81		
Hakfort 431	1102LA	5	ZW			50.89	X			306007	16.5	51.52	51.19	49.60	49.60	38.35	-		36.74		
Hakfort 432	1102LA	5	ZW			50.89	X			306007	16.5	51.52	51.19	49.60	49.60	38.35	-		36.74		
Hakfort 433	1102LA	5	ZW			51.44	X			306006	16.5	51.78	51.73	50.16	50.16	37.22	-		35.85		
Hakfort 434	1102LA	5	ZW			51.44	X			306006	16.5	51.78	51.73	50.16	50.16	37.22	-		35.85		
Hakfort 435	1102LA	5	ZW			53.96	X			306005	16.5	53.75	53.85	52.68	52.68	50.81	-		49.00		
Hakfort 436	1102LA	5	ZW			53.96	X			306005	16.5	53.75	53.85	52.68	52.68	50.81	-		49.00		
Hakfort 437	1102LA	5	ZW			53.96	X			306005	16.5	53.75	53.85	52.68	52.68	50.81	-		49.00		
Hakfort 438	1102LA	5	ZW			54.05	X			301018	16.5	53.39	53.97	52.78	52.78	51.67	-		49.83		
Hakfort 439	1102LA	5	ZW			54.05	X			301018	16.5	53.39	53.97	52.78	52.78	51.67	-		49.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 440	1102LA	5	ZW			54.05	X			301018	16.5	53.39	53.97	52.78	52.78	51.67	-		49.83		
Hakfort 441	1102LA	5	ZW			54.14	X			306004	16.5	53.26	54.03	52.86	52.86	51.66	-		49.80		
Hakfort 442	1102LA	5	ZW			54.14	X			306004	16.5	53.26	54.03	52.86	52.86	51.66	-		49.80		
Hakfort 501	1102LA	5	ZW			50.50	X			311007	19.5	50.89	49.38	49.14	49.14	51.38	-	X	49.53	50	54
Hakfort 502	1102LA	5	ZW			50.50	X			311007	19.5	50.89	49.38	49.14	49.14	51.38	-	X	49.53	50	54
Hakfort 503	1102LA	5	ZW			50.50	X			311007	19.5	50.89	49.38	49.14	49.14	51.38	-	X	49.53	50	54
Hakfort 504	1102LA	5	ZW			50.50	X			311007	19.5	50.89	49.38	49.14	49.14	51.38	-	X	49.53	50	54
Hakfort 505	1102LA	5	ZW			50.50	X			311007	19.5	50.89	49.38	49.14	49.14	51.38	-	X	49.53	50	54
Hakfort 506	1102LA	5	ZW			50.50	X			311007	19.5	50.89	49.38	49.14	49.14	51.38	-	X	49.53	50	54
Hakfort 507	1102LA	5	ZW			50.50	X			311007	19.5	50.89	49.38	49.14	49.14	51.38	-	X	49.53	50	54
Hakfort 508	1102LA	5	ZW			50.50	X			311007	19.5	50.89	49.38	49.14	49.14	51.38	-	X	49.53	50	54
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 513	1102LA	5	ZW			40.93	X			311008	19.5	39.73	40.91	39.62	48.00	34.83	-		32.92		
Hakfort 514	1102LA	5	ZW			40.93	X			311008	19.5	39.73	40.91	39.62	48.00	34.83	-		32.92		
Hakfort 515	1102LA	5	ZW			40.93	X			311008	19.5	39.73	40.91	39.62	48.00	34.83	-		32.92		
Hakfort 516	1102LA	5	ZW			40.93	X			311008	19.5	39.73	40.91	39.62	48.00	34.83	-		32.92		
Hakfort 517	1102LA	5	ZW			49.79	X			391022	19.5	50.14	48.62	48.45	48.45	50.72	-	X	48.87	49	54
Hakfort 518	1102LA	5	ZW			49.79	X			391022	19.5	50.14	48.62	48.45	48.45	50.72	-	X	48.87	49	54
Hakfort 519	1102LA	5	ZW			49.79	X			391022	19.5	50.14	48.62	48.45	48.45	50.72	-	X	48.87	49	54
Hakfort 520	1102LA	5	ZW			49.79	X			391022	19.5	50.14	48.62	48.45	48.45	50.72	-	X	48.87	49	54
Hakfort 521	1102LA	5	ZW			48.69	X			391009	19.5	48.63	47.53	47.33	48.00	49.86	-	X	48.11		
Hakfort 522	1102LA	5	ZW			48.69	X			391009	19.5	48.63	47.53	47.33	48.00	49.86	-	X	48.11		
Hakfort 523	1102LA	5	ZW			48.69	X			391009	19.5	48.63	47.53	47.33	48.00	49.86	-	X	48.11		
Hakfort 524	1102LA	5	ZW			48.69	X			391009	19.5	48.63	47.53	47.33	48.00	49.86	-	X	48.11		
Hakfort 525	1102LA	5	ZW			46.64	X			391025	19.5	48.10	46.96	45.33	48.00	30.77	-		28.89		
Hakfort 526	1102LA	5	ZW			46.64	X			391025	19.5	48.10	46.96	45.33	48.00	30.77	-		28.89		
Hakfort 527	1102LA	5	ZW			46.64	X			391025	19.5	48.10	46.96	45.33	48.00	30.77	-		28.89		
Hakfort 528	1102LA	5	ZW			48.51	X			391035	19.5	49.17	48.52	47.23	48.00	42.11	-		40.36		
Hakfort 529	1102LA	5	ZW			48.51	X			391035	19.5	49.17	48.52	47.23	48.00	42.11	-		40.36		
Hakfort 530	1102LA	5	ZW			48.51	X			391035	19.5	49.17	48.52	47.23	48.00	42.11	-		40.36		
Hakfort 531	1102LA	5	ZW			51.52	X			316007	19.5	51.97	51.95	50.27	50.27	36.64	-		35.17		
Hakfort 532	1102LA	5	ZW			51.52	X			316007	19.5	51.97	51.95	50.27	50.27	36.64	-		35.17		
Hakfort 533	1102LA	5	ZW			51.98	X			316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	36.52	-		35.23		
Hakfort 534	1102LA	5	ZW			51.98	X			316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	36.52	-		35.23		
Hakfort 535	1102LA	5	ZW			54.50	X			316005	19.5	54.34	54.58	53.26	53.26	50.98	-		49.13		
Hakfort 536	1102LA	5	ZW			54.50	X			316005	19.5	54.34	54.58	53.26	53.26	50.98	-		49.13		
Hakfort 537	1102LA	5	ZW			54.50	X			316005	19.5	54.34	54.58	53.26	53.26	50.98	-		49.13		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 538	1102LA	5	ZW			54.87	X			311018	19.5	54.48	54.91	53.63	53.63	51.75	-		49.90		
Hakfort 539	1102LA	5	ZW			54.87	X			311018	19.5	54.48	54.91	53.63	53.63	51.75	-		49.90		
Hakfort 540	1102LA	5	ZW			54.87	X			311018	19.5	54.48	54.91	53.63	53.63	51.75	-		49.90		
Hakfort 541	1102LA	5	ZW			55.10	X			316004	19.5	54.54	55.10	53.86	53.86	51.95	-		50.09		
Hakfort 542	1102LA	5	ZW			55.10	X			316004	19.5	54.54	55.10	53.86	53.86	51.95	-		50.09		
Hakfort 601	1102LA	5	ZW			50.95	X			311007	22.5	51.33	49.82	49.59	49.59	51.84	-	X	49.95		
Hakfort 602	1102LA	5	ZW			50.95	X			311007	22.5	51.33	49.82	49.59	49.59	51.84	-	X	49.95		
Hakfort 603	1102LA	5	ZW			50.95	X			311007	22.5	51.33	49.82	49.59	49.59	51.84	-	X	49.95		
Hakfort 604	1102LA	5	ZW			50.95	X			311007	22.5	51.33	49.82	49.59	49.59	51.84	-	X	49.95		
Hakfort 605	1102LA	5	ZW			50.95	X			311007	22.5	51.33	49.82	49.59	49.59	51.84	-	X	49.95		
Hakfort 606	1102LA	5	ZW			50.95	X			311007	22.5	51.33	49.82	49.59	49.59	51.84	-	X	49.95		
Hakfort 607	1102LA	5	ZW			50.95	X			311007	22.5	51.33	49.82	49.59	49.59	51.84	-	X	49.95		
Hakfort 608	1102LA	5	ZW			50.95	X			311007	22.5	51.33	49.82	49.59	49.59	51.84	-	X	49.95		
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 613	1102LA	5	ZW			41.67	X			311008	22.5	40.41	41.64	40.36	48.00	35.63	-		33.73		
Hakfort 614	1102LA	5	ZW			41.67	X			311008	22.5	40.41	41.64	40.36	48.00	35.63	-		33.73		
Hakfort 615	1102LA	5	ZW			41.67	X			311008	22.5	40.41	41.64	40.36	48.00	35.63	-		33.73		
Hakfort 616	1102LA	5	ZW			41.67	X			311008	22.5	40.41	41.64	40.36	48.00	35.63	-		33.73		
Hakfort 617	1102LA	5	ZW			49.86	X			391022	22.5	50.34	48.68	48.51	48.51	50.85	-	X	48.98		
Hakfort 618	1102LA	5	ZW			49.86	X			391022	22.5	50.34	48.68	48.51	48.51	50.85	-	X	48.98		
Hakfort 619	1102LA	5	ZW			49.86	X			391022	22.5	50.34	48.68	48.51	48.51	50.85	-	X	48.98		
Hakfort 620	1102LA	5	ZW			49.86	X			391022	22.5	50.34	48.68	48.51	48.51	50.85	-	X	48.98		
Hakfort 621	1102LA	5	ZW			48.02	X			391009	22.5	48.21	46.80	46.65	48.00	49.23	-		47.41		
Hakfort 622	1102LA	5	ZW			48.02	X			391009	22.5	48.21	46.80	46.65	48.00	49.23	-		47.41		
Hakfort 623	1102LA	5	ZW			48.02	X			391009	22.5	48.21	46.80	46.65	48.00	49.23	-		47.41		
Hakfort 624	1102LA	5	ZW			48.02	X			391009	22.5	48.21	46.80	46.65	48.00	49.23	-		47.41		
Hakfort 625	1102LA	5	ZW			47.31	X			391025	22.5	48.41	47.65	46.02	48.00	31.17	-		29.36		
Hakfort 626	1102LA	5	ZW			47.31	X			391025	22.5	48.41	47.65	46.02	48.00	31.17	-		29.36		
Hakfort 627	1102LA	5	ZW			47.31	X			391025	22.5	48.41	47.65	46.02	48.00	31.17	-		29.36		
Hakfort 628	1102LA	5	ZW			49.28	X			391035	22.5	49.54	49.33	48.04	48.04	42.40	-		40.62		
Hakfort 629	1102LA	5	ZW			49.28	X			391035	22.5	49.54	49.33	48.04	48.04	42.40	-		40.62		
Hakfort 630	1102LA	5	ZW			49.28	X			391035	22.5	49.54	49.33	48.04	48.04	42.40	-		40.62		
Hakfort 631	1102LA	5	ZW			52.59	X			316007	22.5	52.83	53.16	51.40	51.40	36.34	-		34.92		
Hakfort 632	1102LA	5	ZW			52.59	X			316007	22.5	52.83	53.16	51.40	51.40	36.34	-		34.92		
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			46.28	X			316006	1.5	47.09	46.38	44.91	48.00	41.05	-		39.46		
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			51.98	X			316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	36.52	-		35.23		
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			53.23	X			316006	22.5	53.54	53.87	52.06	52.06	36.23	-		34.99		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			54.23	X			316006	25.5	54.44	54.82	53.11	53.11	36.17	-		34.93		
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			54.31	X			316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	36.22	-		34.98		
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			54.50	X			316006	31.5	55.01	55.15	53.46	53.46	36.46	-		35.24		
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			46.28	X			316006	1.5	47.09	46.38	44.91	48.00	41.05	-		39.46		
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			51.98	X			316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	36.52	-		35.23		
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			53.23	X			316006	22.5	53.54	53.87	52.06	52.06	36.23	-		34.99		
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			54.23	X			316006	25.5	54.44	54.82	53.11	53.11	36.17	-		34.93		
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			54.31	X			316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	36.22	-		34.98		
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			54.50	X			316006	31.5	55.01	55.15	53.46	53.46	36.46	-		35.24		
Hakfort 635	1102LA	5	ZW	58	56.81	55.48	X			316005	22.5	55.29	55.74	54.29	54.29	51.25	-		49.36		
Hakfort 636	1102LA	5	ZW	58	56.81	55.48	X			316005	22.5	55.29	55.74	54.29	54.29	51.25	-		49.36		
Hakfort 637	1102LA	5	ZW	58	56.81	55.48	X			316005	22.5	55.29	55.74	54.29	54.29	51.25	-		49.36		
Hakfort 638	1102LA	5	ZW	58	56.8	55.89	X			311018	22.5	55.57	56.05	54.69	54.69	52.08	-		50.19		
Hakfort 639	1102LA	5	ZW	58	56.8	55.89	X			311018	22.5	55.57	56.05	54.69	54.69	52.08	-		50.19		
Hakfort 640	1102LA	5	ZW	58	56.8	55.89	X			311018	22.5	55.57	56.05	54.69	54.69	52.08	-		50.19		
Hakfort 641	1102LA	5	ZW	58	56.81	56.11	X			316004	22.5	55.65	56.19	54.92	54.92	52.32	-		50.43		
Hakfort 642	1102LA	5	ZW	58	56.81	56.11	X			316004	22.5	55.65	56.19	54.92	54.92	52.32	-		50.43		
Hakfort 701	1102LA	5	ZW			51.03	X			311007	25.5	51.65	49.89	49.66	49.66	51.88	-	X	50.00		
Hakfort 702	1102LA	5	ZW			51.03	X			311007	25.5	51.65	49.89	49.66	49.66	51.88	-	X	50.00		
Hakfort 703	1102LA	5	ZW			51.03	X			311007	25.5	51.65	49.89	49.66	49.66	51.88	-	X	50.00		
Hakfort 704	1102LA	5	ZW			51.03	X			311007	25.5	51.65	49.89	49.66	49.66	51.88	-	X	50.00		
Hakfort 705	1102LA	5	ZW			51.03	X			311007	25.5	51.65	49.89	49.66	49.66	51.88	-	X	50.00		
Hakfort 706	1102LA	5	ZW			51.03	X			311007	25.5	51.65	49.89	49.66	49.66	51.88	-	X	50.00		
Hakfort 707	1102LA	5	ZW			51.03	X			311007	25.5	51.65	49.89	49.66	49.66	51.88	-	X	50.00		
Hakfort 708	1102LA	5	ZW			51.03	X			311007	25.5	51.65	49.89	49.66	49.66	51.88	-	X	50.00		
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 713	1102LA	5	ZW			42.56	X			311008	25.5	41.51	42.50	41.25	48.00	36.65	-		34.80		
Hakfort 714	1102LA	5	ZW			42.56	X			311008	25.5	41.51	42.50	41.25	48.00	36.65	-		34.80		
Hakfort 715	1102LA	5	ZW			42.56	X			311008	25.5	41.51	42.50	41.25	48.00	36.65	-		34.80		
Hakfort 716	1102LA	5	ZW			42.56	X			311008	25.5	41.51	42.50	41.25	48.00	36.65	-		34.80		
Hakfort 717	1102LA	5	ZW			49.98	X			391022	25.5	50.56	48.78	48.62	48.62	51.00	-	X	49.12		
Hakfort 718	1102LA	5	ZW			49.98	X			391022	25.5	50.56	48.78	48.62	48.62	51.00	-	X	49.12		
Hakfort 719	1102LA	5	ZW			49.98	X			391022	25.5	50.56	48.78	48.62	48.62	51.00	-	X	49.12		
Hakfort 720	1102LA	5	ZW			49.98	X			391022	25.5	50.56	48.78	48.62	48.62	51.00	-	X	49.12		
Hakfort 721	1102LA	5	ZW			48.24	X			391009	25.5	48.44	46.94	46.87	48.00	49.42	-		47.61		
Hakfort 722	1102LA	5	ZW			48.24	X			391009	25.5	48.44	46.94	46.87	48.00	49.42	-		47.61		
Hakfort 723	1102LA	5	ZW			48.24	X			391009	25.5	48.44	46.94	46.87	48.00	49.42	-		47.61		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 724	1102LA	5	ZW			48.24	X			391009	25.5	48.44	46.94	46.87	48.00	49.42	-		47.61		
Hakfort 725	1102LA	5	ZW			48.11	X			391025	25.5	48.50	48.52	46.86	48.00	31.75	-		30.23		
Hakfort 726	1102LA	5	ZW			48.11	X			391025	25.5	48.50	48.52	46.86	48.00	31.75	-		30.23		
Hakfort 727	1102LA	5	ZW			48.11	X			391025	25.5	48.50	48.52	46.86	48.00	31.75	-		30.23		
Hakfort 728	1102LA	5	ZW			50.26	X			391035	25.5	49.89	50.38	49.06	49.06	42.79	-		40.98		
Hakfort 729	1102LA	5	ZW			50.26	X			391035	25.5	49.89	50.38	49.06	49.06	42.79	-		40.98		
Hakfort 730	1102LA	5	ZW			50.26	X			391035	25.5	49.89	50.38	49.06	49.06	42.79	-		40.98		
Hakfort 731	1102LA	5	ZW			53.75	X			316007	25.5	53.83	54.34	52.62	52.62	36.37	-		34.97		
Hakfort 732	1102LA	5	ZW			53.75	X			316007	25.5	53.83	54.34	52.62	52.62	36.37	-		34.97		
Hakfort 733	1102LA	5	ZW			54.23	X			316006	25.5	54.44	54.82	53.11	53.11	36.17	-		34.93		
Hakfort 734	1102LA	5	ZW			54.23	X			316006	25.5	54.44	54.82	53.11	53.11	36.17	-		34.93		
Hakfort 735	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.09	X			316005	25.5	55.99	56.31	54.93	54.93	51.57	-		49.66		
Hakfort 736	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.09	X			316005	25.5	55.99	56.31	54.93	54.93	51.57	-		49.66		
Hakfort 737	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.09	X			316005	25.5	55.99	56.31	54.93	54.93	51.57	-		49.66		
Hakfort 738	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.29	X			311018	25.5	56.20	56.38	55.13	55.13	52.42	-		50.51		
Hakfort 739	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.29	X			311018	25.5	56.20	56.38	55.13	55.13	52.42	-		50.51		
Hakfort 740	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.29	X			311018	25.5	56.20	56.38	55.13	55.13	52.42	-		50.51		
Hakfort 741	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.40	X			316004	25.5	56.16	56.44	55.24	55.24	52.68	-		50.77		
Hakfort 742	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.40	X			316004	25.5	56.16	56.44	55.24	55.24	52.68	-		50.77		
Hakfort 801	1102LA	5	ZW			51.15	X			311007	28.5	51.89	50.06	49.79	49.79	51.98	-	X	50.11		
Hakfort 802	1102LA	5	ZW			51.15	X			311007	28.5	51.89	50.06	49.79	49.79	51.98	-	X	50.11		
Hakfort 803	1102LA	5	ZW			51.15	X			311007	28.5	51.89	50.06	49.79	49.79	51.98	-	X	50.11		
Hakfort 804	1102LA	5	ZW			51.15	X			311007	28.5	51.89	50.06	49.79	49.79	51.98	-	X	50.11		
Hakfort 805	1102LA	5	ZW			51.15	X			311007	28.5	51.89	50.06	49.79	49.79	51.98	-	X	50.11		
Hakfort 806	1102LA	5	ZW			51.15	X			311007	28.5	51.89	50.06	49.79	49.79	51.98	-	X	50.11		
Hakfort 807	1102LA	5	ZW			51.15	X			311007	28.5	51.89	50.06	49.79	49.79	51.98	-	X	50.11		
Hakfort 808	1102LA	5	ZW			51.15	X			311007	28.5	51.89	50.06	49.79	49.79	51.98	-	X	50.11		
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 813	1102LA	5	ZW			43.92	X			311008	28.5	43.09	43.79	42.61	48.00	38.31	-		36.25		
Hakfort 814	1102LA	5	ZW			43.92	X			311008	28.5	43.09	43.79	42.61	48.00	38.31	-		36.25		
Hakfort 815	1102LA	5	ZW			43.92	X			311008	28.5	43.09	43.79	42.61	48.00	38.31	-		36.25		
Hakfort 816	1102LA	5	ZW			43.92	X			311008	28.5	43.09	43.79	42.61	48.00	38.31	-		36.25		
Hakfort 817	1102LA	5	ZW			50.20	X			391022	28.5	50.79	49.01	48.85	48.85	51.20	-	X	49.30		
Hakfort 818	1102LA	5	ZW			50.20	X			391022	28.5	50.79	49.01	48.85	48.85	51.20	-	X	49.30		
Hakfort 819	1102LA	5	ZW			50.20	X			391022	28.5	50.79	49.01	48.85	48.85	51.20	-	X	49.30		
Hakfort 820	1102LA	5	ZW			50.20	X			391022	28.5	50.79	49.01	48.85	48.85	51.20	-	X	49.30		
Hakfort 821	1102LA	5	ZW			48.72	X			391009	28.5	48.81	47.48	47.35	48.00	49.68	-	X	47.86		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 822	1102LA	5	ZW			48.72	X			391009	28.5	48.81	47.48	47.35	48.00	49.68	-	X	47.86		
Hakfort 823	1102LA	5	ZW			48.72	X			391009	28.5	48.81	47.48	47.35	48.00	49.68	-	X	47.86		
Hakfort 824	1102LA	5	ZW			48.72	X			391009	28.5	48.81	47.48	47.35	48.00	49.68	-	X	47.86		
Hakfort 825	1102LA	5	ZW			49.13	X			391025	28.5	48.84	49.57	47.93	48.00	33.37	-		31.61		
Hakfort 826	1102LA	5	ZW			49.13	X			391025	28.5	48.84	49.57	47.93	48.00	33.37	-		31.61		
Hakfort 827	1102LA	5	ZW			49.13	X			391025	28.5	48.84	49.57	47.93	48.00	33.37	-		31.61		
Hakfort 828	1102LA	5	ZW			51.24	X			391035	28.5	50.56	51.41	50.09	50.09	43.32	-		41.47		
Hakfort 829	1102LA	5	ZW			51.24	X			391035	28.5	50.56	51.41	50.09	50.09	43.32	-		41.47		
Hakfort 830	1102LA	5	ZW			51.24	X			391035	28.5	50.56	51.41	50.09	50.09	43.32	-		41.47		
Hakfort 831	1102LA	5	ZW			54.12	X			316007	28.5	54.33	54.60	53.05	53.05	36.57	-		35.22		
Hakfort 832	1102LA	5	ZW			54.12	X			316007	28.5	54.33	54.60	53.05	53.05	36.57	-		35.22		
Hakfort 833	1102LA	5	ZW			54.31	X			316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	36.22	-		34.98		
Hakfort 834	1102LA	5	ZW			54.31	X			316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	36.22	-		34.98		
Hakfort 835	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.19	X			316005	28.5	56.32	56.43	55.07	55.07	51.85	-		49.93		
Hakfort 836	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.19	X			316005	28.5	56.32	56.43	55.07	55.07	51.85	-		49.93		
Hakfort 837	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.19	X			316005	28.5	56.32	56.43	55.07	55.07	51.85	-		49.93		
Hakfort 838	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.43	X			311018	28.5	56.47	56.55	55.29	55.29	52.76	-		50.83		
Hakfort 839	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.43	X			311018	28.5	56.47	56.55	55.29	55.29	52.76	-		50.83		
Hakfort 840	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.43	X			311018	28.5	56.47	56.55	55.29	55.29	52.76	-		50.83		
Hakfort 841	1102LA	5	ZW	59	57.85	56.57	X			316004	28.5	56.40	56.61	55.42	55.42	53.08	-		51.14		
Hakfort 842	1102LA	5	ZW	59	57.85	56.57	X			316004	28.5	56.40	56.61	55.42	55.42	53.08	-		51.14		
Hakfort 901	1102LA	5	ZW			51.49	X			311007	31.5	52.19	50.44	50.12	50.12	52.18	-	X	50.30		
Hakfort 902	1102LA	5	ZW			51.49	X			311007	31.5	52.19	50.44	50.12	50.12	52.18	-	X	50.30		
Hakfort 903	1102LA	5	ZW			51.49	X			311007	31.5	52.19	50.44	50.12	50.12	52.18	-	X	50.30		
Hakfort 904	1102LA	5	ZW			51.49	X			311007	31.5	52.19	50.44	50.12	50.12	52.18	-	X	50.30		
Hakfort 905	1102LA	5	ZW			51.49	X			311007	31.5	52.19	50.44	50.12	50.12	52.18	-	X	50.30		
Hakfort 906	1102LA	5	ZW			51.49	X			311007	31.5	52.19	50.44	50.12	50.12	52.18	-	X	50.30		
Hakfort 907	1102LA	5	ZW			51.49	X			311007	31.5	52.19	50.44	50.12	50.12	52.18	-	X	50.30		
Hakfort 908	1102LA	5	ZW			51.49	X			311007	31.5	52.19	50.44	50.12	50.12	52.18	-	X	50.30		
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 913	1102LA	5	ZW			45.81	X			311008	31.5	45.29	45.76	44.52	48.00	39.92	-		37.96		
Hakfort 914	1102LA	5	ZW			45.81	X			311008	31.5	45.29	45.76	44.52	48.00	39.92	-		37.96		
Hakfort 915	1102LA	5	ZW			45.81	X			311008	31.5	45.29	45.76	44.52	48.00	39.92	-		37.96		
Hakfort 916	1102LA	5	ZW			45.81	X			311008	31.5	45.29	45.76	44.52	48.00	39.92	-		37.96		
Hakfort 917	1102LA	5	ZW			50.52	X			391022	31.5	51.07	49.37	49.17	49.17	51.46	-	X	49.55	50	57
Hakfort 918	1102LA	5	ZW			50.52	X			391022	31.5	51.07	49.37	49.17	49.17	51.46	-	X	49.55	50	57
Hakfort 919	1102LA	5	ZW			50.52	X			391022	31.5	51.07	49.37	49.17	49.17	51.46	-	X	49.55	50	57

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 920	1102LA	5	ZW			50.52	X			391022	31.5	51.07	49.37	49.17	49.17	51.46	-	X	49.55	50	57
Hakfort 921	1102LA	5	ZW			49.66	X			391009	31.5	49.63	48.55	48.30	48.30	50.24	-	X	48.41		
Hakfort 922	1102LA	5	ZW			49.66	X			391009	31.5	49.63	48.55	48.30	48.30	50.24	-	X	48.41		
Hakfort 923	1102LA	5	ZW			49.66	X			391009	31.5	49.63	48.55	48.30	48.30	50.24	-	X	48.41		
Hakfort 924	1102LA	5	ZW			49.66	X			391009	31.5	49.63	48.55	48.30	48.30	50.24	-	X	48.41		
Hakfort 925	1102LA	5	ZW			50.23	X			391025	31.5	49.40	50.65	49.08	49.08	35.03	-		33.21		
Hakfort 926	1102LA	5	ZW			50.23	X			391025	31.5	49.40	50.65	49.08	49.08	35.03	-		33.21		
Hakfort 927	1102LA	5	ZW			50.23	X			391025	31.5	49.40	50.65	49.08	49.08	35.03	-		33.21		
Hakfort 928	1102LA	5	ZW			51.90	X			391035	31.5	51.04	51.97	50.79	50.79	44.50	-		42.67		
Hakfort 929	1102LA	5	ZW			51.90	X			391035	31.5	51.04	51.97	50.79	50.79	44.50	-		42.67		
Hakfort 930	1102LA	5	ZW			51.90	X			391035	31.5	51.04	51.97	50.79	50.79	44.50	-		42.67		
Hakfort 931	1102LA	5	ZW			54.25	X			316007	31.5	54.55	54.81	53.22	53.22	36.84	-		35.53		
Hakfort 932	1102LA	5	ZW			54.25	X			316007	31.5	54.55	54.81	53.22	53.22	36.84	-		35.53		
Hakfort 933	1102LA	5	ZW	58	56.96	54.50	X			316006	31.5	55.01	55.15	53.46	53.46	36.46	-		35.24		
Hakfort 934	1102LA	5	ZW	58	56.96	54.50	X			316006	31.5	55.01	55.15	53.46	53.46	36.46	-		35.24		
Hakfort 935	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.39	X			316005	31.5	56.69	56.67	55.27	55.27	52.09	-		50.16		
Hakfort 936	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.39	X			316005	31.5	56.69	56.67	55.27	55.27	52.09	-		50.16		
Hakfort 937	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.39	X			316005	31.5	56.69	56.67	55.27	55.27	52.09	-		50.16		
Hakfort 938	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.64	X			311018	31.5	56.85	56.80	55.50	55.50	53.03	-		51.08		
Hakfort 939	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.64	X			311018	31.5	56.85	56.80	55.50	55.50	53.03	-		51.08		
Hakfort 940	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.64	X			311018	31.5	56.85	56.80	55.50	55.50	53.03	-		51.08		
Hakfort 941	1102LA	5	ZW	59	57.85	56.84	X			316004	31.5	56.87	56.93	55.69	55.69	53.37	-		51.41		
Hakfort 942	1102LA	5	ZW	59	57.85	56.84	X			316004	31.5	56.87	56.93	55.69	55.69	53.37	-		51.41		
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			41.12	X			390008	1.5	44.33	40.56	39.80	48.00	40.42	-		38.46		
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			42.07	X			390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	41.81	-		39.85		
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			42.81	X			390008	7.5	44.79	42.09	41.47	48.00	42.71	-		40.80		
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			43.68	X			390008	10.5	45.27	42.93	42.32	48.00	43.73	-		41.91		
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			44.81	X			390008	13.5	45.89	43.99	43.44	48.00	45.11	-		43.30		
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			48.77	X			390008	16.5	48.74	47.72	47.41	48.00	49.47	-		47.74		
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			46.28	X			316006	1.5	47.09	46.38	44.91	48.00	41.05	-		39.46		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			51.98	X			316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	36.52	-		35.23		
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			53.23	X			316006	22.5	53.54	53.87	52.06	52.06	36.23	-		34.99		
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			54.23	X			316006	25.5	54.44	54.82	53.11	53.11	36.17	-		34.93		
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			54.31	X			316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	36.22	-		34.98		
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			54.50	X			316006	31.5	55.01	55.15	53.46	53.46	36.46	-		35.24		
Heesterveld 1	1102SB	2	ZW			38.65	X			301001	1.5	44.67	37.84	37.25	48.00	38.70	-		36.94		
Heesterveld 2	1102SB	2	ZW			38.65	X			301001	1.5	44.67	37.84	37.25	48.00	38.70	-		36.94		
Heesterveld 3	1102SB	2	ZW			38.65	X			301001	1.5	44.67	37.84	37.25	48.00	38.70	-		36.94		
Heesterveld 4	1102SB	2	ZW			36.46	X			390006	1.5	43.09	35.91	35.09	48.00	35.70	-		33.88		
Heesterveld 5	1102SB	2	ZW			40.42	X			301001	4.5	47.74	39.57	39.02	48.00	40.64	-		38.83		
Heesterveld 6	1102SB	2	ZW			40.42	X			301001	4.5	47.74	39.57	39.02	48.00	40.64	-		38.83		
Heesterveld 7	1102SB	2	ZW			40.42	X			301001	4.5	47.74	39.57	39.02	48.00	40.64	-		38.83		
Heesterveld 8	1102SB	2	ZW			38.57	X			390006	4.5	45.85	37.93	37.20	48.00	38.10	-		36.15		
Heesterveld 9	1102SB	2	ZW			43.37	X			301001	7.5	50.38	42.36	42.00	48.00	43.97	-		42.10		
Heesterveld 10	1102SB	2	ZW			43.37	X			301001	7.5	50.38	42.36	42.00	48.00	43.97	-		42.10		
Heesterveld 11	1102SB	2	ZW			43.37	X			301001	7.5	50.38	42.36	42.00	48.00	43.97	-		42.10		
Heesterveld 12	1102SB	2	ZW			41.74	X			390006	7.5	49.66	40.85	40.40	48.00	41.78	-		39.70		
Heesterveld 13	1102SB	2	ZW			46.14	X			301001	10.5	50.41	45.21	44.80	48.00	47.17	-		45.26		
Heesterveld 14	1102SB	2	ZW			46.14	X			301001	10.5	50.41	45.21	44.80	48.00	47.17	-		45.26		
Heesterveld 15	1102SB	2	ZW			46.14	X			301001	10.5	50.41	45.21	44.80	48.00	47.17	-		45.26		
Heesterveld 16	1102SB	2	ZW			44.55	X			390006	10.5	49.62	43.68	43.24	48.00	45.17	-		43.12		
Heesterveld 17	1102SB	2	ZW			36.46	X			390006	1.5	43.09	35.91	35.09	48.00	35.70	-		33.88		
Heesterveld 18	1102SB	2	ZW			36.46	X			390006	1.5	43.09	35.91	35.09	48.00	35.70	-		33.88		
Heesterveld 19	1102SB	2	ZW			38.57	X			390006	4.5	45.85	37.93	37.20	48.00	38.10	-		36.15		
Heesterveld 20	1102SB	2	ZW			38.57	X			390006	4.5	45.85	37.93	37.20	48.00	38.10	-		36.15		
Heesterveld 21	1102SB	2	ZW			41.74	X			390006	7.5	49.66	40.85	40.40	48.00	41.78	-		39.70		
Heesterveld 22	1102SB	2	ZW			41.74	X			390006	7.5	49.66	40.85	40.40	48.00	41.78	-		39.70		
Heesterveld 23	1102SB	2	ZW			44.55	X			390006	10.5	49.62	43.68	43.24	48.00	45.17	-		43.12		
Heesterveld 24	1102SB	2	ZW			44.55	X			390006	10.5	49.62	43.68	43.24	48.00	45.17	-		43.12		
Heesterveld 25	1102SB	2	ZW			36.46	X			390006	1.5	43.09	35.91	35.09	48.00	35.70	-		33.88		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 26	1102SB	2	ZW			36.46	X			390006	1.5	43.09	35.91	35.09	48.00	35.70	-		33.88		
Heesterveld 27	1102SB	2	ZW			38.57	X			390006	4.5	45.85	37.93	37.20	48.00	38.10	-		36.15		
Heesterveld 28	1102SB	2	ZW			38.57	X			390006	4.5	45.85	37.93	37.20	48.00	38.10	-		36.15		
Heesterveld 29	1102SB	2	ZW			41.74	X			390006	7.5	49.66	40.85	40.40	48.00	41.78	-		39.70		
Heesterveld 30	1102SB	2	ZW			41.74	X			390006	7.5	49.66	40.85	40.40	48.00	41.78	-		39.70		
Heesterveld 31	1102SB	2	ZW			44.55	X			390006	10.5	49.62	43.68	43.24	48.00	45.17	-		43.12		
Heesterveld 32	1102SB	2	ZW			44.55	X			390006	10.5	49.62	43.68	43.24	48.00	45.17	-		43.12		
Heesterveld 33	1102SB	2	ZW			36.46	X			390006	1.5	43.09	35.91	35.09	48.00	35.70	-		33.88		
Heesterveld 34	1102SB	2	ZW			36.60	X			390007	1.5	36.58	35.89	35.18	48.00	35.66	-		34.02		
Heesterveld 35	1102SB	2	ZW			36.60	X			390007	1.5	36.58	35.89	35.18	48.00	35.66	-		34.02		
Heesterveld 36	1102SB	2	ZW			38.57	X			390006	4.5	45.85	37.93	37.20	48.00	38.10	-		36.15		
Heesterveld 37	1102SB	2	ZW			38.27	X			390007	4.5	38.31	37.50	36.85	48.00	37.64	-		35.98		
Heesterveld 38	1102SB	2	ZW			38.27	X			390007	4.5	38.31	37.50	36.85	48.00	37.64	-		35.98		
Heesterveld 39	1102SB	2	ZW			41.74	X			390006	7.5	49.66	40.85	40.40	48.00	41.78	-		39.70		
Heesterveld 40	1102SB	2	ZW			39.95	X			390007	7.5	40.35	39.17	38.53	48.00	39.43	-		37.68		
Heesterveld 41	1102SB	2	ZW			39.95	X			390007	7.5	40.35	39.17	38.53	48.00	39.43	-		37.68		
Heesterveld 42	1102SB	2	ZW			44.55	X			390006	10.5	49.62	43.68	43.24	48.00	45.17	-		43.12		
Heesterveld 43	1102SB	2	ZW			42.59	X			390007	10.5	45.07	41.73	41.21	48.00	42.54	-		40.68		
Heesterveld 44	1102SB	2	ZW			42.59	X			390007	10.5	45.07	41.73	41.21	48.00	42.54	-		40.68		
Heesterveld 45	1102SB	2	ZW			38.27	X			390007	4.5	38.31	37.50	36.85	48.00	37.64	-		35.98		
Heesterveld 46	1102SB	2	ZW			38.27	X			390007	4.5	38.31	37.50	36.85	48.00	37.64	-		35.98		
Heesterveld 47	1102SB	2	ZW			39.95	X			390007	7.5	40.35	39.17	38.53	48.00	39.43	-		37.68		
Heesterveld 48	1102SB	2	ZW			39.95	X			390007	7.5	40.35	39.17	38.53	48.00	39.43	-		37.68		
Heesterveld 49	1102SB	2	ZW			42.59	X			390007	10.5	45.07	41.73	41.21	48.00	42.54	-		40.68		
Heesterveld 50	1102SB	2	ZW			42.59	X			390007	10.5	45.07	41.73	41.21	48.00	42.54	-		40.68		
Heesterveld 51	1102SB	2	ZW			38.27	X			390007	4.5	38.31	37.50	36.85	48.00	37.64	-		35.98		
Heesterveld 52	1102SB	2	ZW			38.27	X			390007	4.5	38.31	37.50	36.85	48.00	37.64	-		35.98		
Heesterveld 53	1102SB	2	ZW			39.95	X			390007	7.5	40.35	39.17	38.53	48.00	39.43	-		37.68		
Heesterveld 54	1102SB	2	ZW			39.95	X			390007	7.5	40.35	39.17	38.53	48.00	39.43	-		37.68		
Heesterveld 55	1102SB	2	ZW			42.59	X			390007	10.5	45.07	41.73	41.21	48.00	42.54	-		40.68		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 56	1102SB	2	ZW			42.59	X			390007	10.5	45.07	41.73	41.21	48.00	42.54	-		40.68		
Heesterveld 57	1102SB	2	ZW			38.27	X			390007	4.5	38.31	37.50	36.85	48.00	37.64	-		35.98		
Heesterveld 58	1102SB	2	ZW			37.21	X			390021	4.5	37.09	36.29	35.78	48.00	37.17	-		35.48		
Heesterveld 59	1102SB	2	ZW			37.21	X			390021	4.5	37.09	36.29	35.78	48.00	37.17	-		35.48		
Heesterveld 60	1102SB	2	ZW			39.95	X			390007	7.5	40.35	39.17	38.53	48.00	39.43	-		37.68		
Heesterveld 61	1102SB	2	ZW			39.21	X			390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	39.27	-		37.51		
Heesterveld 62	1102SB	2	ZW			39.21	X			390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	39.27	-		37.51		
Heesterveld 63	1102SB	2	ZW			42.59	X			390007	10.5	45.07	41.73	41.21	48.00	42.54	-		40.68		
Heesterveld 64	1102SB	2	ZW			42.37	X			390021	10.5	46.26	41.36	40.99	48.00	42.74	-		40.96		
Heesterveld 65	1102SB	2	ZW			42.37	X			390021	10.5	46.26	41.36	40.99	48.00	42.74	-		40.96		
Heesterveld 66	1102SB	2	ZW			37.21	X			390021	4.5	37.09	36.29	35.78	48.00	37.17	-		35.48		
Heesterveld 67	1102SB	2	ZW			37.21	X			390021	4.5	37.09	36.29	35.78	48.00	37.17	-		35.48		
Heesterveld 68	1102SB	2	ZW			39.21	X			390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	39.27	-		37.51		
Heesterveld 69	1102SB	2	ZW			39.21	X			390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	39.27	-		37.51		
Heesterveld 70	1102SB	2	ZW			42.37	X			390021	10.5	46.26	41.36	40.99	48.00	42.74	-		40.96		
Heesterveld 71	1102SB	2	ZW			42.37	X			390021	10.5	46.26	41.36	40.99	48.00	42.74	-		40.96		
Heesterveld 72	1102SB	2	ZW			35.47	X			390021	1.5	34.93	34.58	34.04	48.00	35.33	-		33.68		
Heesterveld 73	1102SB	2	ZW			36.59	X			390020	1.5	40.83	35.92	35.17	48.00	35.70	-		34.10		
Heesterveld 74	1102SB	2	ZW			36.59	X			390020	1.5	40.83	35.92	35.17	48.00	35.70	-		34.10		
Heesterveld 75	1102SB	2	ZW			36.59	X			390020	1.5	40.83	35.92	35.17	48.00	35.70	-		34.10		
Heesterveld 76	1102SB	2	ZW			37.21	X			390021	4.5	37.09	36.29	35.78	48.00	37.17	-		35.48		
Heesterveld 77	1102SB	2	ZW			37.77	X			390020	4.5	44.52	37.09	36.36	48.00	37.01	-		35.30		
Heesterveld 78	1102SB	2	ZW			37.77	X			390020	4.5	44.52	37.09	36.36	48.00	37.01	-		35.30		
Heesterveld 79	1102SB	2	ZW			37.77	X			390020	4.5	44.52	37.09	36.36	48.00	37.01	-		35.30		
Heesterveld 80	1102SB	2	ZW			39.21	X			390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	39.27	-		37.51		
Heesterveld 81	1102SB	2	ZW			40.14	X			390020	7.5	44.63	39.35	38.74	48.00	40.02	-		38.05		
Heesterveld 82	1102SB	2	ZW			40.14	X			390020	7.5	44.63	39.35	38.74	48.00	40.02	-		38.05		
Heesterveld 83	1102SB	2	ZW			40.14	X			390020	7.5	44.63	39.35	38.74	48.00	40.02	-		38.05		
Heesterveld 84	1102SB	2	ZW			42.37	X			390021	10.5	46.26	41.36	40.99	48.00	42.74	-		40.96		
Heesterveld 85	1102SB	2	ZW			41.64	X			390020	10.5	44.91	40.84	40.26	48.00	41.86	-		39.82		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 86	1102SB	2	ZW			41.64	X			390020	10.5	44.91	40.84	40.26	48.00	41.86	-		39.82		
Heesterveld 87	1102SB	2	ZW			41.64	X			390020	10.5	44.91	40.84	40.26	48.00	41.86	-		39.82		
Heesterveld 88	1102SC	2	ZW			40.12	X			390019	1.5	45.03	39.41	38.71	48.00	39.51	-		37.84		
Heesterveld 89	1102SC	2	ZW			40.12	X			390019	1.5	45.03	39.41	38.71	48.00	39.51	-		37.84		
Heesterveld 90	1102SC	2	ZW			38.02	X			390005	1.5	44.23	37.43	36.65	48.00	37.61	-		35.83		
Heesterveld 91	1102SC	2	ZW			42.23	X			390019	4.5	47.82	41.49	40.82	48.00	41.80	-		40.09		
Heesterveld 92	1102SC	2	ZW			42.23	X			390019	4.5	47.82	41.49	40.82	48.00	41.80	-		40.09		
Heesterveld 93	1102SC	2	ZW			40.31	X			390005	4.5	46.56	39.62	38.93	48.00	40.23	-		38.33		
Heesterveld 94	1102SC	2	ZW			45.20	X			390019	7.5	50.79	44.45	43.81	48.00	44.86	-		43.09		
Heesterveld 95	1102SC	2	ZW			45.20	X			390019	7.5	50.79	44.45	43.81	48.00	44.86	-		43.09		
Heesterveld 96	1102SC	2	ZW			43.59	X			390005	7.5	50.89	42.71	42.23	48.00	43.77	-		41.82		
Heesterveld 97	1102SC	2	ZW			49.80	X			390019	10.5	51.56	48.85	48.46	48.46	50.30	-	X	48.59	49	55
Heesterveld 98	1102SC	2	ZW			49.80	X			390019	10.5	51.56	48.85	48.46	48.46	50.30	-	X	48.59	49	55
Heesterveld 99	1102SC	2	ZW			47.93	X			390005	10.5	50.94	46.90	46.60	48.00	48.75	-		46.88		
Heesterveld 100	1102SC	2	ZW			38.02	X			390005	1.5	44.23	37.43	36.65	48.00	37.61	-		35.83		
Heesterveld 101	1102SC	2	ZW			38.02	X			390005	1.5	44.23	37.43	36.65	48.00	37.61	-		35.83		
Heesterveld 102	1102SC	2	ZW			40.31	X			390005	4.5	46.56	39.62	38.93	48.00	40.23	-		38.33		
Heesterveld 103	1102SC	2	ZW			40.31	X			390005	4.5	46.56	39.62	38.93	48.00	40.23	-		38.33		
Heesterveld 104	1102SC	2	ZW			43.59	X			390005	7.5	50.89	42.71	42.23	48.00	43.77	-		41.82		
Heesterveld 105	1102SC	2	ZW			43.59	X			390005	7.5	50.89	42.71	42.23	48.00	43.77	-		41.82		
Heesterveld 106	1102SC	2	ZW			47.93	X			390005	10.5	50.94	46.90	46.60	48.00	48.75	-		46.88		
Heesterveld 107	1102SC	2	ZW			47.93	X			390005	10.5	50.94	46.90	46.60	48.00	48.75	-		46.88		
Heesterveld 108	1102SC	2	ZW			38.02	X			390005	1.5	44.23	37.43	36.65	48.00	37.61	-		35.83		
Heesterveld 109	1102SC	2	ZW			38.02	X			390005	1.5	44.23	37.43	36.65	48.00	37.61	-		35.83		
Heesterveld 110	1102SC	2	ZW			40.31	X			390005	4.5	46.56	39.62	38.93	48.00	40.23	-		38.33		
Heesterveld 111	1102SC	2	ZW			40.31	X			390005	4.5	46.56	39.62	38.93	48.00	40.23	-		38.33		
Heesterveld 112	1102SC	2	ZW			43.59	X			390005	7.5	50.89	42.71	42.23	48.00	43.77	-		41.82		
Heesterveld 113	1102SC	2	ZW			43.59	X			390005	7.5	50.89	42.71	42.23	48.00	43.77	-		41.82		
Heesterveld 114	1102SC	2	ZW			47.93	X			390005	10.5	50.94	46.90	46.60	48.00	48.75	-		46.88		
Heesterveld 115	1102SC	2	ZW			47.93	X			390005	10.5	50.94	46.90	46.60	48.00	48.75	-		46.88		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 116	1102SC	2	ZW			38.02	X			390005	1.5	44.23	37.43	36.65	48.00	37.61	-		35.83		
Heesterveld 117	1102SC	2	ZW			38.02	X			390005	1.5	44.23	37.43	36.65	48.00	37.61	-		35.83		
Heesterveld 118	1102SC	2	ZW			40.31	X			390005	4.5	46.56	39.62	38.93	48.00	40.23	-		38.33		
Heesterveld 119	1102SC	2	ZW			40.31	X			390005	4.5	46.56	39.62	38.93	48.00	40.23	-		38.33		
Heesterveld 120	1102SC	2	ZW			39.82	X			301006	4.5	39.75	39.54	38.42	48.00	38.23	-		36.42		
Heesterveld 121	1102SC	2	ZW			43.59	X			390005	7.5	50.89	42.71	42.23	48.00	43.77	-		41.82		
Heesterveld 122	1102SC	2	ZW			43.59	X			390005	7.5	50.89	42.71	42.23	48.00	43.77	-		41.82		
Heesterveld 123	1102SC	2	ZW			42.35	X			301006	7.5	42.23	42.05	40.96	48.00	41.14	-		39.31		
Heesterveld 124	1102SC	2	ZW			47.93	X			390005	10.5	50.94	46.90	46.60	48.00	48.75	-		46.88		
Heesterveld 125	1102SC	2	ZW			47.93	X			390005	10.5	50.94	46.90	46.60	48.00	48.75	-		46.88		
Heesterveld 126	1102SC	2	ZW			46.42	X			301006	10.5	47.40	45.79	45.06	48.00	46.45	-		44.60		
Heesterveld 127	1102SC	2	ZW			39.82	X			301006	4.5	39.75	39.54	38.42	48.00	38.23	-		36.42		
Heesterveld 128	1102SC	2	ZW			39.82	X			301006	4.5	39.75	39.54	38.42	48.00	38.23	-		36.42		
Heesterveld 129	1102SC	2	ZW			42.35	X			301006	7.5	42.23	42.05	40.96	48.00	41.14	-		39.31		
Heesterveld 130	1102SC	2	ZW			42.35	X			301006	7.5	42.23	42.05	40.96	48.00	41.14	-		39.31		
Heesterveld 131	1102SC	2	ZW			46.42	X			301006	10.5	47.40	45.79	45.06	48.00	46.45	-		44.60		
Heesterveld 132	1102SC	2	ZW			46.42	X			301006	10.5	47.40	45.79	45.06	48.00	46.45	-		44.60		
Heesterveld 133	1102SC	2	ZW			39.82	X			301006	4.5	39.75	39.54	38.42	48.00	38.23	-		36.42		
Heesterveld 134	1102SC	2	ZW			42.35	X			301006	7.5	42.23	42.05	40.96	48.00	41.14	-		39.31		
Heesterveld 135	1102SC	2	ZW			42.35	X			301006	7.5	42.23	42.05	40.96	48.00	41.14	-		39.31		
Heesterveld 136	1102SC	2	ZW			46.42	X			301006	10.5	47.40	45.79	45.06	48.00	46.45	-		44.60		
Heesterveld 137	1102SC	2	ZW			46.42	X			301006	10.5	47.40	45.79	45.06	48.00	46.45	-		44.60		
Heesterveld 138	1102SC	2	ZW			39.82	X			301006	4.5	39.75	39.54	38.42	48.00	38.23	-		36.42		
Heesterveld 139	1102SC	2	ZW			39.82	X			301006	4.5	39.75	39.54	38.42	48.00	38.23	-		36.42		
Heesterveld 140	1102SC	2	ZW			39.82	X			301006	4.5	39.75	39.54	38.42	48.00	38.23	-		36.42		
Heesterveld 141	1102SC	2	ZW			42.35	X			301006	7.5	42.23	42.05	40.96	48.00	41.14	-		39.31		
Heesterveld 142	1102SC	2	ZW			42.35	X			301006	7.5	42.23	42.05	40.96	48.00	41.14	-		39.31		
Heesterveld 143	1102SC	2	ZW			42.35	X			301006	7.5	42.23	42.05	40.96	48.00	41.14	-		39.31		
Heesterveld 144	1102SC	2	ZW			46.42	X			301006	10.5	47.40	45.79	45.06	48.00	46.45	-		44.60		
Heesterveld 145	1102SC	2	ZW			46.42	X			301006	10.5	47.40	45.79	45.06	48.00	46.45	-		44.60		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 146	1102SC	2	ZW			46.42	X			301006	10.5	47.40	45.79	45.06	48.00	46.45	-		44.60		
Heesterveld 147	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 148	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 149	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 150	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 151	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 152	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 153	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 154	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 155	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 156	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 157	1102SC	2	ZW			50.65	X			301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	51.49	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 158	1102SC	2	ZW			50.53	X			390018	13.5	51.45	49.53	49.20	49.20	51.53	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 159	1102SC	2	ZW			50.53	X			390018	13.5	51.45	49.53	49.20	49.20	51.53	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 160	1102SC	2	ZW			50.53	X			390018	13.5	51.45	49.53	49.20	49.20	51.53	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 161	1102SC	2	ZW			50.53	X			390018	13.5	51.45	49.53	49.20	49.20	51.53	-	X	49.62	50	57
Heesterveld 162	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 163	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 164	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 165	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 166	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 167	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 168	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 169	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 170	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 171	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 172	1102SC	2	ZW			51.79	X			301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	52.68	-	X	50.75	51	59
Heesterveld 173	1102SC	2	ZW			51.58	X			390018	16.5	52.37	50.58	50.24	50.24	52.56	-	X	50.62	51	59
Heesterveld 174	1102SC	2	ZW			51.58	X			390018	16.5	52.37	50.58	50.24	50.24	52.56	-	X	50.62	51	59
Heesterveld 175	1102SC	2	ZW			51.58	X			390018	16.5	52.37	50.58	50.24	50.24	52.56	-	X	50.62	51	59



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 176	1102SC	2	ZW			51.58	X			390018	16.5	52.37	50.58	50.24	50.24	52.56	-	X	50.62	51	59
Heesterveld 177	1102SC	2	ZW			39.09	X			390018	4.5	39.09	38.62	37.70	48.00	38.35	-		36.52		
Heesterveld 178	1102SC	2	ZW			39.09	X			390018	4.5	39.09	38.62	37.70	48.00	38.35	-		36.52		
Heesterveld 179	1102SC	2	ZW			41.78	X			390018	7.5	41.66	41.28	40.40	48.00	41.38	-		39.50		
Heesterveld 180	1102SC	2	ZW			41.78	X			390018	7.5	41.66	41.28	40.40	48.00	41.38	-		39.50		
Heesterveld 181	1102SC	2	ZW			45.87	X			390018	10.5	46.17	45.05	44.52	48.00	46.32	-		44.37		
Heesterveld 182	1102SC	2	ZW			45.87	X			390018	10.5	46.17	45.05	44.52	48.00	46.32	-		44.37		
Heesterveld 183	1102SC	2	ZW			39.09	X			390018	4.5	39.09	38.62	37.70	48.00	38.35	-		36.52		
Heesterveld 184	1102SC	2	ZW			39.09	X			390018	4.5	39.09	38.62	37.70	48.00	38.35	-		36.52		
Heesterveld 185	1102SC	2	ZW			41.78	X			390018	7.5	41.66	41.28	40.40	48.00	41.38	-		39.50		
Heesterveld 186	1102SC	2	ZW			41.78	X			390018	7.5	41.66	41.28	40.40	48.00	41.38	-		39.50		
Heesterveld 187	1102SC	2	ZW			45.87	X			390018	10.5	46.17	45.05	44.52	48.00	46.32	-		44.37		
Heesterveld 188	1102SC	2	ZW			45.87	X			390018	10.5	46.17	45.05	44.52	48.00	46.32	-		44.37		
Heesterveld 189	1102SC	2	ZW			38.94	X			390017	1.5	43.33	38.48	37.55	48.00	37.89	-		36.18		
Heesterveld 190	1102SC	2	ZW			40.96	X			390017	4.5	47.46	40.48	39.57	48.00	40.03	-		38.32		
Heesterveld 191	1102SC	2	ZW			38.93	X			390003	4.5	38.83	38.44	37.52	48.00	37.69	-		35.94		
Heesterveld 192	1102SC	2	ZW			44.19	X			390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	43.29	-		41.49		
Heesterveld 193	1102SC	2	ZW			44.19	X			390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	43.29	-		41.49		
Heesterveld 194	1102SC	2	ZW			41.95	X			390003	7.5	41.50	41.50	40.55	48.00	40.97	-		39.20		
Heesterveld 195	1102SC	2	ZW			48.29	X			390017	10.5	49.00	47.44	46.95	48.00	48.77	-		47.11		
Heesterveld 196	1102SC	2	ZW			48.29	X			390017	10.5	49.00	47.44	46.95	48.00	48.77	-		47.11		
Heesterveld 197	1102SC	2	ZW			46.70	X			390003	10.5	46.80	46.07	45.34	48.00	46.71	-		44.93		
Heesterveld 198	1102SC	2	ZW			51.48	X			390003	13.5	51.92	50.57	50.16	50.16	52.27	-	X	50.47		
Heesterveld 199	1102SC	2	ZW			51.48	X			390003	13.5	51.92	50.57	50.16	50.16	52.27	-	X	50.47		
Heesterveld 200	1102SC	2	ZW			51.48	X			390003	13.5	51.92	50.57	50.16	50.16	52.27	-	X	50.47		
Heesterveld 201	1102SC	2	ZW			51.48	X			390003	13.5	51.92	50.57	50.16	50.16	52.27	-	X	50.47		
Heesterveld 202	1102SC	2	ZW			51.48	X			390003	13.5	51.92	50.57	50.16	50.16	52.27	-	X	50.47		
Heesterveld 203	1102SC	2	ZW			51.38	X			390015	13.5	52.01	50.36	50.05	50.05	52.17	-	X	50.31		
Heesterveld 204	1102SC	2	ZW			51.38	X			390015	13.5	52.01	50.36	50.05	50.05	52.17	-	X	50.31		
Heesterveld 205	1102SC	2	ZW			51.38	X			390015	13.5	52.01	50.36	50.05	50.05	52.17	-	X	50.31		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 206	1102SC	2	ZW			41.63	X			390014	13.5	43.47	40.51	40.28	48.00	42.43	-		40.74		
Heesterveld 207	1102SC	2	ZW			41.63	X			390014	13.5	43.47	40.51	40.28	48.00	42.43	-		40.74		
Heesterveld 208	1102SC	2	ZW			51.04	X			390016	13.5	51.57	50.14	49.71	49.71	51.29	-	X	49.47		
Heesterveld 209	1102SC	2	ZW			52.41	X			390003	16.5	52.80	51.52	51.08	51.08	53.22	-	X	51.35		
Heesterveld 210	1102SC	2	ZW			52.41	X			390003	16.5	52.80	51.52	51.08	51.08	53.22	-	X	51.35		
Heesterveld 211	1102SC	2	ZW			52.41	X			390003	16.5	52.80	51.52	51.08	51.08	53.22	-	X	51.35		
Heesterveld 212	1102SC	2	ZW			52.41	X			390003	16.5	52.80	51.52	51.08	51.08	53.22	-	X	51.35		
Heesterveld 213	1102SC	2	ZW			52.41	X			390003	16.5	52.80	51.52	51.08	51.08	53.22	-	X	51.35		
Heesterveld 214	1102SC	2	ZW			52.27	X			390015	16.5	52.86	51.24	50.93	50.93	53.14	-	X	51.24		
Heesterveld 215	1102SC	2	ZW			52.27	X			390015	16.5	52.86	51.24	50.93	50.93	53.14	-	X	51.24		
Heesterveld 216	1102SC	2	ZW			52.27	X			390015	16.5	52.86	51.24	50.93	50.93	53.14	-	X	51.24		
Heesterveld 217	1102SC	2	ZW			42.26	X			390014	16.5	44.12	41.17	40.92	48.00	42.98	-		41.25		
Heesterveld 218	1102SC	2	ZW			42.26	X			390014	16.5	44.12	41.17	40.92	48.00	42.98	-		41.25		
Heesterveld 219	1102SC	2	ZW			51.51	X			390016	16.5	51.81	50.62	50.18	50.18	51.91	-	X	50.05		
Heesterveld 220	1102SC	2	ZW			38.93	X			390003	4.5	38.83	38.44	37.52	48.00	37.69	-		35.94		
Heesterveld 221	1102SC	2	ZW			38.93	X			390003	4.5	38.83	38.44	37.52	48.00	37.69	-		35.94		
Heesterveld 222	1102SC	2	ZW			41.95	X			390003	7.5	41.50	41.50	40.55	48.00	40.97	-		39.20		
Heesterveld 223	1102SC	2	ZW			41.95	X			390003	7.5	41.50	41.50	40.55	48.00	40.97	-		39.20		
Heesterveld 224	1102SC	2	ZW			46.70	X			390003	10.5	46.80	46.07	45.34	48.00	46.71	-		44.93		
Heesterveld 225	1102SC	2	ZW			46.70	X			390003	10.5	46.80	46.07	45.34	48.00	46.71	-		44.93		
Heesterveld 226	1102SC	57	ZW			37.04	X			390003	1.5	37.12	36.59	35.63	99.00	35.43	-		33.70		
Heesterveld 227	1102SC	2	ZW			36.61	X			390015	1.5	36.51	35.96	35.21	48.00	35.80	-		34.04		
Heesterveld 228	1102SC	57	ZW			36.61	X			390015	1.5	36.51	35.96	35.21	99.00	35.80	-		34.04		
Heesterveld 229	1102SC	2	ZW			38.93	X			390003	4.5	38.83	38.44	37.52	48.00	37.69	-		35.94		
Heesterveld 230	1102SC	2	ZW			38.78	X			390015	4.5	38.55	38.13	37.38	48.00	38.09	-		36.32		
Heesterveld 231	1102SC	2	ZW			38.78	X			390015	4.5	38.55	38.13	37.38	48.00	38.09	-		36.32		
Heesterveld 232	1102SC	2	ZW			41.95	X			390003	7.5	41.50	41.50	40.55	48.00	40.97	-		39.20		
Heesterveld 233	1102SC	2	ZW			41.92	X			390015	7.5	41.53	41.34	40.52	48.00	41.39	-		39.59		
Heesterveld 234	1102SC	2	ZW			41.92	X			390015	7.5	41.53	41.34	40.52	48.00	41.39	-		39.59		
Heesterveld 235	1102SC	2	ZW			46.70	X			390003	10.5	46.80	46.07	45.34	48.00	46.71	-		44.93		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 236	1102SC	2	ZW			46.44	X			390015	10.5	46.72	45.75	45.08	48.00	46.48	-		44.64		
Heesterveld 237	1102SC	2	ZW			46.44	X			390015	10.5	46.72	45.75	45.08	48.00	46.48	-		44.64		
Heesterveld 238	1102SC	2	ZW			38.78	X			390015	4.5	38.55	38.13	37.38	48.00	38.09	-		36.32		
Heesterveld 239	1102SC	2	ZW			38.42	X			390014	4.5	40.75	37.48	37.08	48.00	38.40	-		36.61		
Heesterveld 240	1102SC	2	ZW			41.92	X			390015	7.5	41.53	41.34	40.52	48.00	41.39	-		39.59		
Heesterveld 241	1102SC	2	ZW			40.41	X			390014	7.5	43.01	39.29	39.09	48.00	41.03	-		39.36		
Heesterveld 242	1102SC	2	ZW			46.44	X			390015	10.5	46.72	45.75	45.08	48.00	46.48	-		44.64		
Heesterveld 243	1102SC	2	ZW			40.82	X			390014	10.5	42.94	39.71	39.49	48.00	41.58	-		39.91		
Heesterveld 244	1102SC	2	ZW			35.80	X			390014	1.5	39.44	35.15	34.41	48.00	34.90	-		32.98		
Heesterveld 245	1102SC	2	ZW			41.69	X			390016	1.5	47.01	41.51	40.34	48.00	39.56	-		37.64		
Heesterveld 246	1102SC	2	ZW			41.69	X			390016	1.5	47.01	41.51	40.34	48.00	39.56	-		37.64		
Heesterveld 247	1102SC	2	ZW			38.42	X			390014	4.5	40.75	37.48	37.08	48.00	38.40	-		36.61		
Heesterveld 248	1102SC	2	ZW			44.32	X			390016	4.5	48.97	43.75	42.96	48.00	43.37	-		41.40		
Heesterveld 249	1102SC	2	ZW			44.32	X			390016	4.5	48.97	43.75	42.96	48.00	43.37	-		41.40		
Heesterveld 250	1102SC	2	ZW			40.41	X			390014	7.5	43.01	39.29	39.09	48.00	41.03	-		39.36		
Heesterveld 251	1102SC	2	ZW			46.52	X			390016	7.5	49.92	45.77	45.16	48.00	46.30	-		44.41		
Heesterveld 252	1102SC	2	ZW			46.52	X			390016	7.5	49.92	45.77	45.16	48.00	46.30	-		44.41		
Heesterveld 253	1102SC	2	ZW			40.82	X			390014	10.5	42.94	39.71	39.49	48.00	41.58	-		39.91		
Heesterveld 254	1102SC	2	ZW			49.74	X			390016	10.5	51.20	48.89	48.41	48.41	49.74	-		47.98		
Heesterveld 255	1102SC	2	ZW			49.74	X			390016	10.5	51.20	48.89	48.41	48.41	49.74	-		47.98		
Heesterveld 256	1102SC	2	ZW			44.32	X			390016	4.5	48.97	43.75	42.96	48.00	43.37	-		41.40		
Heesterveld 257	1102SC	2	ZW			42.17	X			301012	4.5	40.81	42.32	40.80	48.00	38.33	-		36.48		
Heesterveld 258	1102SC	2	ZW			46.52	X			390016	7.5	49.92	45.77	45.16	48.00	46.30	-		44.41		
Heesterveld 259	1102SC	2	ZW			44.70	X			301012	7.5	43.39	44.45	43.33	48.00	43.35	-		41.58		
Heesterveld 260	1102SC	2	ZW			49.74	X			390016	10.5	51.20	48.89	48.41	48.41	49.74	-		47.98		
Heesterveld 261	1102SC	2	ZW			47.14	X			301012	10.5	45.81	46.79	45.78	48.00	46.22	-		44.42		
Heesterveld 262	1102SC	2	ZW			40.70	X			301012	1.5	39.41	40.88	39.34	48.00	36.05	-		34.18		
Heesterveld 263	1102SC	2	ZW			40.70	X			301012	1.5	39.41	40.88	39.34	48.00	36.05	-		34.18		
Heesterveld 264	1102SC	2	ZW			38.94	X			390017	1.5	43.33	38.48	37.55	48.00	37.89	-		36.18		
Heesterveld 265	1102SC	2	ZW			42.17	X			301012	4.5	40.81	42.32	40.80	48.00	38.33	-		36.48		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 266	1102SC	2	ZW			42.17	X			301012	4.5	40.81	42.32	40.80	48.00	38.33	-		36.48		
Heesterveld 267	1102SC	2	ZW			40.96	X			390017	4.5	47.46	40.48	39.57	48.00	40.03	-		38.32		
Heesterveld 268	1102SC	2	ZW			44.70	X			301012	7.5	43.39	44.45	43.33	48.00	43.35	-		41.58		
Heesterveld 269	1102SC	2	ZW			44.70	X			301012	7.5	43.39	44.45	43.33	48.00	43.35	-		41.58		
Heesterveld 270	1102SC	2	ZW			44.19	X			390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	43.29	-		41.49		
Heesterveld 271	1102SC	2	ZW			47.14	X			301012	10.5	45.81	46.79	45.78	48.00	46.22	-		44.42		
Heesterveld 272	1102SC	2	ZW			47.14	X			301012	10.5	45.81	46.79	45.78	48.00	46.22	-		44.42		
Heesterveld 273	1102SC	2	ZW			48.29	X			390017	10.5	49.00	47.44	46.95	48.00	48.77	-		47.11		
Heesterveld 274	1102SC	2	ZW			40.96	X			390017	4.5	47.46	40.48	39.57	48.00	40.03	-		38.32		
Heesterveld 275	1102SC	2	ZW			40.96	X			390017	4.5	47.46	40.48	39.57	48.00	40.03	-		38.32		
Heesterveld 276	1102SC	2	ZW			44.19	X			390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	43.29	-		41.49		
Heesterveld 277	1102SC	2	ZW			44.19	X			390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	43.29	-		41.49		
Heesterveld 278	1102SC	2	ZW			48.29	X			390017	10.5	49.00	47.44	46.95	48.00	48.77	-		47.11		
Heesterveld 279	1102SC	2	ZW			48.29	X			390017	10.5	49.00	47.44	46.95	48.00	48.77	-		47.11		
Heesterveld 280	1102SE	2	ZW			39.79	X			390004	1.5	45.21	39.35	38.43	48.00	38.80	-		36.96		
Heesterveld 281	1102SE	2	ZW			39.79	X			390004	1.5	45.21	39.35	38.43	48.00	38.80	-		36.96		
Heesterveld 282	1102SE	2	ZW			41.50	X			390004	4.5	46.91	40.97	40.13	48.00	40.96	-		39.06		
Heesterveld 283	1102SE	2	ZW			41.50	X			390004	4.5	46.91	40.97	40.13	48.00	40.96	-		39.06		
Heesterveld 284	1102SE	2	ZW			43.88	X			390004	7.5	51.95	43.28	42.51	48.00	43.61	-		41.69		
Heesterveld 285	1102SE	2	ZW			43.88	X			390004	7.5	51.95	43.28	42.51	48.00	43.61	-		41.69		
Heesterveld 286	1102SE	2	ZW			46.21	X			390002	7.5	46.93	45.74	44.84	48.00	45.47	-		43.64		
Heesterveld 287	1102SE	2	ZW			48.21	X			390004	10.5	52.25	47.40	46.88	48.00	48.40	-		46.46		
Heesterveld 288	1102SE	2	ZW			51.19	X			390002	10.5	53.54	50.38	49.86	49.86	51.28	-		49.45		
Heesterveld 289	1102SE	2	ZW			41.63	X			390002	4.5	41.37	41.07	40.22	48.00	40.82	-		39.04		
Heesterveld 290	1102SE	2	ZW			41.63	X			390002	4.5	41.37	41.07	40.22	48.00	40.82	-		39.04		
Heesterveld 291	1102SE	2	ZW			41.63	X			390002	4.5	41.37	41.07	40.22	48.00	40.82	-		39.04		
Heesterveld 292	1102SE	2	ZW			46.21	X			390002	7.5	46.93	45.74	44.84	48.00	45.47	-		43.64		
Heesterveld 293	1102SE	2	ZW			46.21	X			390002	7.5	46.93	45.74	44.84	48.00	45.47	-		43.64		
Heesterveld 294	1102SE	2	ZW			46.21	X			390002	7.5	46.93	45.74	44.84	48.00	45.47	-		43.64		
Heesterveld 295	1102SE	2	ZW			51.19	X			390002	10.5	53.54	50.38	49.86	49.86	51.28	-		49.45		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heesterveld 296	1102SE	2	ZW			51.19	X		390002	10.5	53.54	50.38	49.86	49.86	51.28	-		49.45		
Heesterveld 297	1102SE	2	ZW			51.19	X		390002	10.5	53.54	50.38	49.86	49.86	51.28	-		49.45		
Heesterveld 298	1102SE	2	ZW			43.40	X		390001	1.5	46.82	43.36	42.05	48.00	40.61	-		38.72		
Heesterveld 299	1102SE	2	ZW			43.40	X		390001	1.5	46.82	43.36	42.05	48.00	40.61	-		38.72		
Heesterveld 300	1102SE	2	ZW			43.73	X		301011	1.5	47.25	43.76	42.38	48.00	40.41	-		38.50		
Heesterveld 301	1102SE	2	ZW	53	51.63	45.23	X		390001	4.5	49.68	45.19	43.86	48.00	42.56	-		40.63		
Heesterveld 302	1102SE	2	ZW	53	51.63	45.23	X		390001	4.5	49.68	45.19	43.86	48.00	42.56	-		40.63		
Heesterveld 303	1102SE	2	ZW			45.33	X		301011	4.5	48.99	45.31	43.96	48.00	42.46	-		40.50		
Heesterveld 304	1102SE	2	ZW			47.66	X		390001	7.5	51.89	47.42	46.30	48.00	45.83	-		43.88		
Heesterveld 305	1102SE	2	ZW			47.66	X		390001	7.5	51.89	47.42	46.30	48.00	45.83	-		43.88		
Heesterveld 306	1102SE	2	ZW			47.31	X		301011	7.5	52.36	47.12	45.93	48.00	45.05	-		43.09		
Heesterveld 307	1102SE	2	ZW			50.37	X		390001	10.5	52.13	49.95	49.05	49.05	49.46	-		47.64		
Heesterveld 308	1102SE	2	ZW			50.37	X		390001	10.5	52.13	49.95	49.05	49.05	49.46	-		47.64		
Heesterveld 309	1102SE	2	ZW			43.73	X		301011	1.5	47.25	43.76	42.38	48.00	40.41	-		38.50		
Heesterveld 310	1102SE	2	ZW			39.79	X		390004	1.5	45.21	39.35	38.43	48.00	38.80	-		36.96		
Heesterveld 311	1102SE	2	ZW			39.79	X		390004	1.5	45.21	39.35	38.43	48.00	38.80	-		36.96		
Heesterveld 312	1102SE	2	ZW			45.33	X		301011	4.5	48.99	45.31	43.96	48.00	42.46	-		40.50		
Heesterveld 313	1102SE	2	ZW			41.50	X		390004	4.5	46.91	40.97	40.13	48.00	40.96	-		39.06		
Heesterveld 314	1102SE	2	ZW			41.50	X		390004	4.5	46.91	40.97	40.13	48.00	40.96	-		39.06		
Heesterveld 315	1102SE	2	ZW			47.31	X		301011	7.5	52.36	47.12	45.93	48.00	45.05	-		43.09		
Heesterveld 316	1102SE	2	ZW			43.88	X		390004	7.5	51.95	43.28	42.51	48.00	43.61	-		41.69		
Heesterveld 317	1102SE	2	ZW			43.88	X		390004	7.5	51.95	43.28	42.51	48.00	43.61	-		41.69		
Hogevecht 139	1102HG	1	ZW			41.87	X		301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 139	1102HG	1	ZW			43.23	X		301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		
Hogevecht 139	1102HG	1	ZW			43.27	X		301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 140	1102HH	1	ZW			41.87	X		301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 140	1102HH	1	ZW			43.23	X		301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		
Hogevecht 140	1102HH	1	ZW			43.27	X		301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 141	1102HH	1	ZW			43.27	X		301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 142	1102HH	1	ZW			43.27	X		301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogevecht 143	1102HH	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 144	1102HH	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 145	1102HH	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 146	1102HH	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 147	1102HH	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 148	1102HH	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 149	1102HH	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 150	1102HH	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 151	1102HH	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 152	1102HH	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 153	1102HH	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 154	1102HH	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 155	1102HH	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 156	1102HH	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 157	1102HH	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 158	1102HH	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 159	1102HH	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 160	1102HH	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 161	1102HH	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 162	1102HH	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 163	1102HH	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 164	1102HH	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 165	1102HJ	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 166	1102HJ	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 167	1102HJ	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 168	1102HJ	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 169	1102HJ	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 170	1102HJ	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 171	1102HJ	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 172	1102HJ	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogevecht 173	1102HJ	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 174	1102HJ	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 175	1102HJ	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 176	1102HJ	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 177	1102HJ	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 178	1102HJ	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 179	1102HJ	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 180	1102HJ	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 181	1102HJ	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 182	1102HJ	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 183	1102HJ	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 184	1102HJ	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 185	1102HJ	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 186	1102HJ	1	ZW			43.23	X			301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		
Hogevecht 187	1102HJ	1	ZW			41.87	X			301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 188	1102HK	1	ZW			41.87	X			301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 189	1102HK	1	ZW			41.87	X			301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 189	1102HK	1	ZW			43.23	X			301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		
Hogevecht 190	1102HK	1	ZW			41.87	X			301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 190	1102HK	1	ZW			43.23	X			301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		
Hogevecht 191	1102HK	1	ZW			41.87	X			301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 191	1102HK	1	ZW			43.23	X			301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		
Hogevecht 192	1102HK	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 193	1102HK	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 194	1102HK	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 195	1102HK	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 196	1102HK	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 197	1102HK	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 198	1102HK	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 199	1102HK	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogevecht 200	1102HK	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 201	1102HK	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 202	1102HK	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 203	1102HK	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 204	1102HK	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 205	1102HK	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 206	1102HK	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 207	1102HK	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 208	1102HL	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 209	1102HL	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 210	1102HL	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 211	1102HL	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 212	1102HL	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 213	1102HL	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 214	1102HL	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 215	1102HL	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 216	1102HL	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 217	1102HL	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 218	1102HL	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 219	1102HL	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 220	1102HL	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 221	1102HL	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 222	1102HL	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 223	1102HL	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 224	1102HL	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 225	1102HL	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 226	1102HL	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 227	1102HL	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 228	1102HM	1	ZW			41.87	X			301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 228	1102HM	1	ZW			43.23	X			301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogevecht 229	1102HM	1	ZW			41.87	X			301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 229	1102HM	1	ZW			43.23	X			301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		
Hogevecht 230	1102HM	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 231	1102HM	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 232	1102HM	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 233	1102HM	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 234	1102HM	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 235	1102HM	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 236	1102HM	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 237	1102HM	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 238	1102HM	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 239	1102HM	1	ZW			43.61	X			301188	10.5	46.92	43.19	42.24	48.00	40.47	-		38.04		
Hogevecht 240	1102HM	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 241	1102HM	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 242	1102HM	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 243	1102HM	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 244	1102HM	1	ZW			43.53	X			301188	13.5	46.89	43.12	42.16	48.00	40.22	-		37.85		
Hogevecht 245	1102HM	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 246	1102HM	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 247	1102HM	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 248	1102HM	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 249	1102HM	1	ZW			43.36	X			301188	16.5	46.52	42.99	41.98	48.00	39.64	-		37.25		
Hogevecht 250	1102HM	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 251	1102HM	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 252	1102HN	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 253	1102HN	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 254	1102HN	1	ZW			43.52	X			391188	19.5	45.95	43.24	42.16	48.00	39.68	-		37.35		
Hogevecht 255	1102HN	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 256	1102HN	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 257	1102HN	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogevecht 258	1102HN	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 259	1102HN	1	ZW			44.06	X			391188	22.5	45.48	43.84	42.73	48.00	39.92	-		37.73		
Hogevecht 260	1102HN	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 261	1102HN	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 262	1102HN	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 263	1102HN	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 264	1102HN	1	ZW			44.51	X			391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	41.03	-		39.08		
Hogevecht 265	1102HN	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 266	1102HN	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 267	1102HN	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 268	1102HN	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 269	1102HN	1	ZW			44.64	X			391188	28.5	45.18	44.45	43.32	48.00	40.81	-		38.95		
Hogevecht 270	1102HN	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 271	1102HN	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 272	1102HN	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 273	1102HN	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 274	1102HN	1	ZW			45.29	X			391188	31.5	45.63	45.01	43.98	48.00	42.21	-		40.47		
Hogevecht 275	1102HN	1	ZW			41.87	X			301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 275	1102HN	1	ZW			43.23	X			301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		
Hogevecht 275	1102HN	1	ZW			43.27	X			301188	7.5	46.72	42.98	41.90	48.00	39.63	-		37.11		
Hogevecht 276	1102HN	1	ZW			41.87	X			301188	1.5	44.86	41.68	40.52	48.00	37.69	-		35.11		
Hogevecht 276	1102HN	1	ZW			43.23	X			301188	4.5	46.41	43.04	41.87	48.00	39.07	-		36.56		
Hoptille 112	1102PR	1	ZW			35.96	X			360068	1.5	38.68	35.76	34.56	48.00	32.13	-		30.52		
Hoptille 112	1102PR	1	ZW			37.39	X			360068	4.5	40.39	37.20	35.98	48.00	33.60	-		31.93		
Hoptille 112	1102PR	1	ZW			39.01	X			360068	7.5	42.48	38.63	37.62	48.00	36.37	-		34.57		
Hoptille 114	1102PR	1	ZW			35.96	X			360068	1.5	38.68	35.76	34.56	48.00	32.13	-		30.52		
Hoptille 114	1102PR	1	ZW			37.39	X			360068	4.5	40.39	37.20	35.98	48.00	33.60	-		31.93		
Hoptille 114	1102PR	1	ZW			39.01	X			360068	7.5	42.48	38.63	37.62	48.00	36.37	-		34.57		
Hoptille 116	1102PR	1	ZW			35.96	X			360068	1.5	38.68	35.76	34.56	48.00	32.13	-		30.52		
Hoptille 116	1102PR	1	ZW			37.39	X			360068	4.5	40.39	37.20	35.98	48.00	33.60	-		31.93		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoptille 116	1102PR	1	ZW			39.01	X			360068	7.5	42.48	38.63	37.62	48.00	36.37	-		34.57		
Hoptille 118	1102PR	1	ZW			35.96	X			360068	1.5	38.68	35.76	34.56	48.00	32.13	-		30.52		
Hoptille 118	1102PR	1	ZW			37.39	X			360068	4.5	40.39	37.20	35.98	48.00	33.60	-		31.93		
Hoptille 118	1102PR	1	ZW			39.01	X			360068	7.5	42.48	38.63	37.62	48.00	36.37	-		34.57		
Hoptille 120	1102PR	1	ZW			36.19	X			360067	1.5	39.07	35.63	34.81	48.00	34.40	-		32.91		
Hoptille 120	1102PR	1	ZW			37.85	X			360067	4.5	40.82	37.23	36.47	48.00	36.21	-		34.60		
Hoptille 120	1102PR	1	ZW			40.22	X			360067	7.5	43.69	39.44	38.86	48.00	39.14	-		37.38		
Hoptille 122	1102PR	1	ZW			36.19	X			360067	1.5	39.07	35.63	34.81	48.00	34.40	-		32.91		
Hoptille 122	1102PR	1	ZW			37.85	X			360067	4.5	40.82	37.23	36.47	48.00	36.21	-		34.60		
Hoptille 122	1102PR	1	ZW			40.22	X			360067	7.5	43.69	39.44	38.86	48.00	39.14	-		37.38		
Hoptille 124	1102PR	1	ZW			36.19	X			360067	1.5	39.07	35.63	34.81	48.00	34.40	-		32.91		
Hoptille 124	1102PR	1	ZW			37.85	X			360067	4.5	40.82	37.23	36.47	48.00	36.21	-		34.60		
Hoptille 124	1102PR	1	ZW			40.22	X			360067	7.5	43.69	39.44	38.86	48.00	39.14	-		37.38		
Hoptille 126	1102PR	1	ZW			36.19	X			360067	1.5	39.07	35.63	34.81	48.00	34.40	-		32.91		
Hoptille 126	1102PR	1	ZW			37.85	X			360067	4.5	40.82	37.23	36.47	48.00	36.21	-		34.60		
Hoptille 126	1102PR	1	ZW			40.22	X			360067	7.5	43.69	39.44	38.86	48.00	39.14	-		37.38		
Hoptille 128	1102PS	1	ZW			35.69	X			360065	1.5	39.07	35.19	34.30	48.00	34.58	-		33.03		
Hoptille 128	1102PS	1	ZW			37.44	X			360065	4.5	40.86	36.86	36.05	48.00	36.44	-		34.79		
Hoptille 128	1102PS	1	ZW			39.57	X			360065	7.5	43.20	38.82	38.18	48.00	38.80	-		37.10		
Hoptille 130	1102PS	1	ZW			35.69	X			360065	1.5	39.07	35.19	34.30	48.00	34.58	-		33.03		
Hoptille 130	1102PS	1	ZW			37.44	X			360065	4.5	40.86	36.86	36.05	48.00	36.44	-		34.79		
Hoptille 130	1102PS	1	ZW			39.57	X			360065	7.5	43.20	38.82	38.18	48.00	38.80	-		37.10		
Hoptille 132	1102PS	1	ZW			35.69	X			360065	1.5	39.07	35.19	34.30	48.00	34.58	-		33.03		
Hoptille 132	1102PS	1	ZW			37.44	X			360065	4.5	40.86	36.86	36.05	48.00	36.44	-		34.79		
Hoptille 132	1102PS	1	ZW			39.57	X			360065	7.5	43.20	38.82	38.18	48.00	38.80	-		37.10		
Hoptille 134	1102PS	1	ZW			35.69	X			360065	1.5	39.07	35.19	34.30	48.00	34.58	-		33.03		
Hoptille 134	1102PS	1	ZW			37.44	X			360065	4.5	40.86	36.86	36.05	48.00	36.44	-		34.79		
Hoptille 134	1102PS	1	ZW			39.57	X			360065	7.5	43.20	38.82	38.18	48.00	38.80	-		37.10		
Hoptille 136	1102PS	1	ZW			36.93	X			360066	1.5	39.27	36.95	35.55	48.00	32.07	-		30.63		
Hoptille 136	1102PS	1	ZW			38.27	X			360066	4.5	40.70	38.20	36.89	48.00	33.46	-		31.91		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoptille 136	1102PS	1	ZW			39.26	X			360066	7.5	41.42	39.08	37.91	48.00	34.95	-		33.46		
Hoptille 138	1102PS	1	ZW			36.93	X			360066	1.5	39.27	36.95	35.55	48.00	32.07	-		30.63		
Hoptille 138	1102PS	1	ZW			38.27	X			360066	4.5	40.70	38.20	36.89	48.00	33.46	-		31.91		
Hoptille 138	1102PS	1	ZW			39.26	X			360066	7.5	41.42	39.08	37.91	48.00	34.95	-		33.46		
Hoptille 140	1102PS	1	ZW			36.93	X			360066	1.5	39.27	36.95	35.55	48.00	32.07	-		30.63		
Hoptille 140	1102PS	1	ZW			38.27	X			360066	4.5	40.70	38.20	36.89	48.00	33.46	-		31.91		
Hoptille 140	1102PS	1	ZW			39.26	X			360066	7.5	41.42	39.08	37.91	48.00	34.95	-		33.46		
Hoptille 146	1102PS	1	ZW			33.37	X			360064	1.5	38.34	33.33	31.97	48.00	28.92	-		27.31		
Hoptille 146	1102PS	1	ZW			34.77	X			360064	4.5	39.80	34.67	33.35	48.00	30.62	-		28.97		
Hoptille 146	1102PS	1	ZW			37.55	X			360064	7.5	41.39	37.25	36.13	48.00	34.61	-		32.89		
Hoptille 148	1102PS	1	ZW			33.37	X			360064	1.5	38.34	33.33	31.97	48.00	28.92	-		27.31		
Hoptille 148	1102PS	1	ZW			34.77	X			360064	4.5	39.80	34.67	33.35	48.00	30.62	-		28.97		
Hoptille 148	1102PS	1	ZW			37.55	X			360064	7.5	41.39	37.25	36.13	48.00	34.61	-		32.89		
Hoptille 150	1102PS	1	ZW			33.37	X			360064	1.5	38.34	33.33	31.97	48.00	28.92	-		27.31		
Hoptille 150	1102PS	1	ZW			34.77	X			360064	4.5	39.80	34.67	33.35	48.00	30.62	-		28.97		
Hoptille 150	1102PS	1	ZW			37.55	X			360064	7.5	41.39	37.25	36.13	48.00	34.61	-		32.89		
Hoptille 152	1102PS	1	ZW			36.00	X			360063	1.5	40.36	35.32	34.61	48.00	34.94	-		33.01		
Hoptille 152	1102PS	1	ZW			37.53	X			360063	4.5	41.63	36.79	36.13	48.00	36.83	-		34.78		
Hoptille 152	1102PS	1	ZW			39.14	X			360063	7.5	43.41	38.32	37.74	48.00	38.71	-		36.66		
Hoptille 154	1102PS	1	ZW			36.00	X			360063	1.5	40.36	35.32	34.61	48.00	34.94	-		33.01		
Hoptille 154	1102PS	1	ZW			37.53	X			360063	4.5	41.63	36.79	36.13	48.00	36.83	-		34.78		
Hoptille 154	1102PS	1	ZW			39.14	X			360063	7.5	43.41	38.32	37.74	48.00	38.71	-		36.66		
Hoptille 156	1102PS	1	ZW			36.00	X			360063	1.5	40.36	35.32	34.61	48.00	34.94	-		33.01		
Hoptille 156	1102PS	1	ZW			37.53	X			360063	4.5	41.63	36.79	36.13	48.00	36.83	-		34.78		
Hoptille 156	1102PS	1	ZW			39.14	X			360063	7.5	43.41	38.32	37.74	48.00	38.71	-		36.66		
Hoptille 158	1102PS	1	ZW			36.00	X			360063	1.5	40.36	35.32	34.61	48.00	34.94	-		33.01		
Hoptille 158	1102PS	1	ZW			37.53	X			360063	4.5	41.63	36.79	36.13	48.00	36.83	-		34.78		
Hoptille 158	1102PS	1	ZW			39.14	X			360063	7.5	43.41	38.32	37.74	48.00	38.71	-		36.66		
Hoptille 160	1102PS	1	ZW			36.07	X			360061	1.5	41.04	35.52	34.70	48.00	34.84	-		33.03		
Hoptille 160	1102PS	1	ZW			37.44	X			360061	4.5	42.44	36.83	36.07	48.00	36.59	-		34.62		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoptille 160	1102PS	1	ZW			38.72	X			360061	7.5	43.54	38.00	37.35	48.00	38.23	-		36.29		
Hoptille 162	1102PS	1	ZW			36.07	X			360061	1.5	41.04	35.52	34.70	48.00	34.84	-		33.03		
Hoptille 162	1102PS	1	ZW			37.44	X			360061	4.5	42.44	36.83	36.07	48.00	36.59	-		34.62		
Hoptille 162	1102PS	1	ZW			38.72	X			360061	7.5	43.54	38.00	37.35	48.00	38.23	-		36.29		
Hoptille 164	1102PS	1	ZW			36.07	X			360061	1.5	41.04	35.52	34.70	48.00	34.84	-		33.03		
Hoptille 164	1102PS	1	ZW			37.44	X			360061	4.5	42.44	36.83	36.07	48.00	36.59	-		34.62		
Hoptille 164	1102PS	1	ZW			38.72	X			360061	7.5	43.54	38.00	37.35	48.00	38.23	-		36.29		
Hoptille 166	1102PS	1	ZW			33.38	X			360062	1.5	34.22	33.12	32.01	48.00	29.31	-		27.82		
Hoptille 166	1102PS	1	ZW			35.13	X			360062	4.5	37.31	34.84	33.77	48.00	31.09	-		29.55		
Hoptille 166	1102PS	1	ZW			37.48	X			360062	7.5	39.12	37.14	36.12	48.00	34.05	-		32.34		
Hoptille 168	1102PS	1	ZW			33.38	X			360062	1.5	34.22	33.12	32.01	48.00	29.31	-		27.82		
Hoptille 168	1102PS	1	ZW			35.13	X			360062	4.5	37.31	34.84	33.77	48.00	31.09	-		29.55		
Hoptille 168	1102PS	1	ZW			37.48	X			360062	7.5	39.12	37.14	36.12	48.00	34.05	-		32.34		
Hoptille 170	1102PS	1	ZW			33.38	X			360062	1.5	34.22	33.12	32.01	48.00	29.31	-		27.82		
Hoptille 170	1102PS	1	ZW			35.13	X			360062	4.5	37.31	34.84	33.77	48.00	31.09	-		29.55		
Hoptille 170	1102PS	1	ZW			37.48	X			360062	7.5	39.12	37.14	36.12	48.00	34.05	-		32.34		
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			35.76	X			360070	1.5	35.72	35.15	34.34	48.00	33.90	-		32.30		
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			38.09	X			360070	4.5	38.23	37.51	36.68	48.00	36.24	-		34.58		
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			41.28	X			360070	7.5	42.33	40.81	39.91	48.00	39.03	-		37.37		
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			41.19	X			360070	10.5	43.99	40.35	39.79	48.00	40.54	-		38.55		
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			42.73	X			360070	13.5	44.68	41.75	41.36	48.00	42.76	-		40.90		
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			35.76	X			360070	1.5	35.72	35.15	34.34	48.00	33.90	-		32.30		
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			38.09	X			360070	4.5	38.23	37.51	36.68	48.00	36.24	-		34.58		
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			41.28	X			360070	7.5	42.33	40.81	39.91	48.00	39.03	-		37.37		
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			41.19	X			360070	10.5	43.99	40.35	39.79	48.00	40.54	-		38.55		
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			42.73	X			360070	13.5	44.68	41.75	41.36	48.00	42.76	-		40.90		
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			35.76	X			360070	1.5	35.72	35.15	34.34	48.00	33.90	-		32.30		
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			38.09	X			360070	4.5	38.23	37.51	36.68	48.00	36.24	-		34.58		
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			41.28	X			360070	7.5	42.33	40.81	39.91	48.00	39.03	-		37.37		
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			41.19	X			360070	10.5	43.99	40.35	39.79	48.00	40.54	-		38.55		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			42.73	X			360070	13.5	44.68	41.75	41.36	48.00	42.76	-		40.90		
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			35.76	X			360070	1.5	35.72	35.15	34.34	48.00	33.90	-		32.30		
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			38.09	X			360070	4.5	38.23	37.51	36.68	48.00	36.24	-		34.58		
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			41.28	X			360070	7.5	42.33	40.81	39.91	48.00	39.03	-		37.37		
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			41.19	X			360070	10.5	43.99	40.35	39.79	48.00	40.54	-		38.55		
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			42.73	X			360070	13.5	44.68	41.75	41.36	48.00	42.76	-		40.90		
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			35.76	X			360070	1.5	35.72	35.15	34.34	48.00	33.90	-		32.30		
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			38.09	X			360070	4.5	38.23	37.51	36.68	48.00	36.24	-		34.58		
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			41.28	X			360070	7.5	42.33	40.81	39.91	48.00	39.03	-		37.37		
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			41.19	X			360070	10.5	43.99	40.35	39.79	48.00	40.54	-		38.55		
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			42.73	X			360070	13.5	44.68	41.75	41.36	48.00	42.76	-		40.90		
Hoptille 409	1102PG	2	ZW			40.41	X			301187	1.5	41.60	40.36	39.07	48.00	35.22	-		33.89		
Hoptille 409	1102PG	2	ZW			42.36	X			301187	7.5	43.43	42.18	41.04	48.00	37.85	-		36.42		
Hoptille 409	1102PG	2	ZW			43.26	X			301187	10.5	45.45	42.84	41.90	48.00	40.85	-		39.08		
Hoptille 409	1102PG	2	ZW			44.70	X			301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	43.57	-		41.75		
Hoptille 411	1102PG	2	ZW			40.41	X			301187	1.5	41.60	40.36	39.07	48.00	35.22	-		33.89		
Hoptille 411	1102PG	2	ZW			42.36	X			301187	7.5	43.43	42.18	41.04	48.00	37.85	-		36.42		
Hoptille 411	1102PG	2	ZW			43.26	X			301187	10.5	45.45	42.84	41.90	48.00	40.85	-		39.08		
Hoptille 411	1102PG	2	ZW			44.70	X			301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	43.57	-		41.75		
Hoptille 413	1102PG	2	ZW			40.41	X			301187	1.5	41.60	40.36	39.07	48.00	35.22	-		33.89		
Hoptille 413	1102PG	2	ZW			42.36	X			301187	7.5	43.43	42.18	41.04	48.00	37.85	-		36.42		
Hoptille 413	1102PG	2	ZW			43.26	X			301187	10.5	45.45	42.84	41.90	48.00	40.85	-		39.08		
Hoptille 413	1102PG	2	ZW			44.70	X			301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	43.57	-		41.75		
Hoptille 415	1102PG	2	ZW			40.41	X			301187	1.5	41.60	40.36	39.07	48.00	35.22	-		33.89		
Hoptille 415	1102PG	2	ZW			42.36	X			301187	7.5	43.43	42.18	41.04	48.00	37.85	-		36.42		
Hoptille 415	1102PG	2	ZW			43.26	X			301187	10.5	45.45	42.84	41.90	48.00	40.85	-		39.08		
Hoptille 415	1102PG	2	ZW			44.70	X			301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	43.57	-		41.75		
Hoptille 417	1102PH	2	ZW			40.41	X			301187	1.5	41.60	40.36	39.07	48.00	35.22	-		33.89		
Hoptille 417	1102PH	2	ZW			42.36	X			301187	7.5	43.43	42.18	41.04	48.00	37.85	-		36.42		
Hoptille 417	1102PH	2	ZW			43.26	X			301187	10.5	45.45	42.84	41.90	48.00	40.85	-		39.08		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoptille 417	1102PH	2	ZW			44.70	X			301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	43.57	-		41.75		
Hoptille 419	1102PH	2	ZW			40.41	X			301187	1.5	41.60	40.36	39.07	48.00	35.22	-		33.89		
Hoptille 419	1102PH	2	ZW			42.36	X			301187	7.5	43.43	42.18	41.04	48.00	37.85	-		36.42		
Hoptille 419	1102PH	2	ZW			43.26	X			301187	10.5	45.45	42.84	41.90	48.00	40.85	-		39.08		
Hoptille 419	1102PH	2	ZW			44.70	X			301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	43.57	-		41.75		
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			35.76	X			360070	1.5	35.72	35.15	34.34	48.00	33.90	-		32.30		
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			38.09	X			360070	4.5	38.23	37.51	36.68	48.00	36.24	-		34.58		
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			41.28	X			360070	7.5	42.33	40.81	39.91	48.00	39.03	-		37.37		
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			41.19	X			360070	10.5	43.99	40.35	39.79	48.00	40.54	-		38.55		
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			42.73	X			360070	13.5	44.68	41.75	41.36	48.00	42.76	-		40.90		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			35.76	X			360070	1.5	35.72	35.15	34.34	48.00	33.90	-		32.30		
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			38.09	X			360070	4.5	38.23	37.51	36.68	48.00	36.24	-		34.58		
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			41.28	X			360070	7.5	42.33	40.81	39.91	48.00	39.03	-		37.37		
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			41.19	X			360070	10.5	43.99	40.35	39.79	48.00	40.54	-		38.55		
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			42.73	X			360070	13.5	44.68	41.75	41.36	48.00	42.76	-		40.90		
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			39.38	X			360069	1.5	40.86	39.36	38.06	48.00	35.17	-		33.92		
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			39.94	X			360069	4.5	41.94	39.99	38.62	48.00	35.38	-		34.19		
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			40.04	X			360069	7.5	42.08	40.12	38.73	48.00	35.09	-		34.04		
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			40.52	X			360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	36.19	-		34.79		
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			40.71	X			360069	13.5	42.43	40.72	39.43	48.00	36.15	-		34.53		
Hoptille 461	1102PH	2	ZW			40.41	X			301187	1.5	41.60	40.36	39.07	48.00	35.22	-		33.89		
Hoptille 461	1102PH	2	ZW			42.36	X			301187	7.5	43.43	42.18	41.04	48.00	37.85	-		36.42		
Hoptille 461	1102PH	2	ZW			43.26	X			301187	10.5	45.45	42.84	41.90	48.00	40.85	-		39.08		
Hoptille 461	1102PH	2	ZW			44.70	X			301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	43.57	-		41.75		
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW			40.41	X			301187	1.5	41.60	40.36	39.07	99.00	35.22	-		33.89		
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW			42.36	X			301187	7.5	43.43	42.18	41.04	48.00	37.85	-		36.42		
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW			43.26	X			301187	10.5	45.45	42.84	41.90	48.00	40.85	-		39.08		
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW			44.70	X			301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	43.57	-		41.75		
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW			40.41	X			301187	1.5	41.60	40.36	39.07	99.00	35.22	-		33.89		
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW			42.36	X			301187	7.5	43.43	42.18	41.04	48.00	37.85	-		36.42		
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW			43.26	X			301187	10.5	45.45	42.84	41.90	48.00	40.85	-		39.08		
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW			44.70	X			301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	43.57	-		41.75		
Huigenbos 1	1102KA	5	ZW			39.31	X			301003	4.5	42.87	39.53	37.93	48.00	32.83	-		31.21		
Huigenbos 2	1102KA	5	ZW			39.31	X			301003	4.5	42.87	39.53	37.93	48.00	32.83	-		31.21		
Huigenbos 3	1102KA	5	ZW			39.31	X			301003	4.5	42.87	39.53	37.93	48.00	32.83	-		31.21		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 4	1102KA	5	ZW			39.31	X			301003	4.5	42.87	39.53	37.93	48.00	32.83	-		31.21		
Huigenbos 5	1102KA	5	ZW			39.31	X			301003	4.5	42.87	39.53	37.93	48.00	32.83	-		31.21		
Huigenbos 6	1102KA	5	ZW			39.31	X			301003	4.5	42.87	39.53	37.93	48.00	32.83	-		31.21		
Huigenbos 7	1102KA	5	ZW			39.31	X			301003	4.5	42.87	39.53	37.93	48.00	32.83	-		31.21		
Huigenbos 8	1102KA	5	ZW			39.31	X			301003	4.5	42.87	39.53	37.93	48.00	32.83	-		31.21		
Huigenbos 8	1102KA	5	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 10	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 13	1102KA	5	ZW			37.77	X			390045	4.5	40.02	37.93	36.43	48.00	33.96	-		32.18		
Huigenbos 13	1102KA	5	ZW			44.15	X			301004	4.5	45.55	44.03	42.81	48.00	39.86	-		38.00		
Huigenbos 13	1102KA	5	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 14	1102KA	5	ZW			44.15	X			301004	4.5	45.55	44.03	42.81	48.00	39.86	-		38.00		
Huigenbos 14	1102KA	5	ZW			37.77	X			390045	4.5	40.02	37.93	36.43	48.00	33.96	-		32.18		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 15	1102KA	5	ZW			44.15	X			301004	4.5	45.55	44.03	42.81	48.00	39.86	-		38.00		
Huigenbos 15	1102KA	5	ZW			37.77	X			390045	4.5	40.02	37.93	36.43	48.00	33.96	-		32.18		
Huigenbos 16	1102KA	5	ZW			44.15	X			301004	4.5	45.55	44.03	42.81	48.00	39.86	-		38.00		
Huigenbos 16	1102KA	5	ZW			37.77	X			390045	4.5	40.02	37.93	36.43	48.00	33.96	-		32.18		
Huigenbos 17	1102KA	5	ZW			44.15	X			301004	4.5	45.55	44.03	42.81	48.00	39.86	-		38.00		
Huigenbos 17	1102KA	5	ZW			37.77	X			390045	4.5	40.02	37.93	36.43	48.00	33.96	-		32.18		
Huigenbos 18	1102KA	5	ZW			44.15	X			301004	4.5	45.55	44.03	42.81	48.00	39.86	-		38.00		
Huigenbos 18	1102KA	5	ZW			37.77	X			390045	4.5	40.02	37.93	36.43	48.00	33.96	-		32.18		
Huigenbos 19	1102KA	5	ZW			40.71	X			390011	4.5	40.69	40.02	39.29	48.00	39.79	-		38.17		
Huigenbos 20	1102KA	5	ZW			40.71	X			390011	4.5	40.69	40.02	39.29	48.00	39.79	-		38.17		
Huigenbos 21	1102KA	5	ZW			40.71	X			390011	4.5	40.69	40.02	39.29	48.00	39.79	-		38.17		
Huigenbos 22	1102KA	5	ZW			40.71	X			390011	4.5	40.69	40.02	39.29	48.00	39.79	-		38.17		
Huigenbos 23	1102KA	5	ZW			46.07	X			300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	43.29	-		41.73		
Huigenbos 24	1102KA	5	ZW			46.07	X			300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	43.29	-		41.73		
Huigenbos 25	1102KA	5	ZW			46.07	X			300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	43.29	-		41.73		
Huigenbos 26	1102KA	5	ZW			46.07	X			300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	43.29	-		41.73		
Huigenbos 27	1102KA	5	ZW			46.07	X			300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	43.29	-		41.73		
Huigenbos 28	1102KA	5	ZW			46.07	X			300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	43.29	-		41.73		
Huigenbos 29	1102KA	5	ZW			47.54	X			301014	4.5	50.13	47.29	46.17	48.00	44.05	-		42.40		
Huigenbos 30	1102KA	5	ZW			47.54	X			301014	4.5	50.13	47.29	46.17	48.00	44.05	-		42.40		
Huigenbos 31	1102KA	5	ZW			47.27	X			306008	4.5	49.84	47.34	45.93	48.00	41.00	-		39.61		
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			45.38	X			306008	1.5	45.95	45.54	44.05	48.00	38.34	-		37.34		
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			47.27	X			306008	4.5	49.84	47.34	45.93	48.00	41.00	-		39.61		
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			47.88	X			306008	7.5	51.55	47.94	46.55	48.00	40.85	-		39.39		
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			48.40	X			306008	10.5	51.84	48.49	47.06	48.00	39.72	-		38.34		
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			49.34	X			306008	13.5	52.00	49.45	48.00	48.00	38.67	-		37.37		
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			50.19	X			306008	16.5	50.96	50.32	48.87	48.87	37.88	-		36.38		
Huigenbos 33	1102KA	5	ZW			49.21	X			301019	4.5	51.28	48.99	47.88	48.00	46.65	-		45.06		
Huigenbos 34	1102KA	5	ZW			49.21	X			301019	4.5	51.28	48.99	47.88	48.00	46.65	-		45.06		
Huigenbos 35	1102KA	5	ZW			49.21	X			301019	4.5	51.28	48.99	47.88	48.00	46.65	-		45.06		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 36	1102KA	5	ZW			49.21	X			301019	4.5	51.28	48.99	47.88	48.00	46.65	-		45.06		
Huigenbos 37	1102KA	5	ZW			49.21	X			301019	4.5	51.28	48.99	47.88	48.00	46.65	-		45.06		
Huigenbos 38	1102KA	5	ZW			49.21	X			301019	4.5	51.28	48.99	47.88	48.00	46.65	-		45.06		
Huigenbos 39	1102KA	5	ZW			49.21	X			301019	4.5	51.28	48.99	47.88	48.00	46.65	-		45.06		
Huigenbos 40	1102KA	5	ZW			49.21	X			301019	4.5	51.28	48.99	47.88	48.00	46.65	-		45.06		
Huigenbos 101	1102KA	5	ZW			39.56	X			301003	7.5	43.06	39.80	38.18	48.00	32.82	-		31.20		
Huigenbos 102	1102KA	5	ZW			39.56	X			301003	7.5	43.06	39.80	38.18	48.00	32.82	-		31.20		
Huigenbos 103	1102KA	5	ZW			39.56	X			301003	7.5	43.06	39.80	38.18	48.00	32.82	-		31.20		
Huigenbos 104	1102KA	5	ZW			39.56	X			301003	7.5	43.06	39.80	38.18	48.00	32.82	-		31.20		
Huigenbos 105	1102KA	5	ZW			39.56	X			301003	7.5	43.06	39.80	38.18	48.00	32.82	-		31.20		
Huigenbos 106	1102KA	5	ZW			39.56	X			301003	7.5	43.06	39.80	38.18	48.00	32.82	-		31.20		
Huigenbos 107	1102KA	5	ZW			39.56	X			301003	7.5	43.06	39.80	38.18	48.00	32.82	-		31.20		
Huigenbos 108	1102KA	5	ZW			39.56	X			301003	7.5	43.06	39.80	38.18	48.00	32.82	-		31.20		
Huigenbos 108	1102KA	5	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 113	1102KA	5	ZW			38.12	X			390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	34.36	-		32.48		
Huigenbos 113	1102KA	5	ZW			44.07	X			301004	7.5	45.65	44.01	42.75	48.00	39.09	-		37.43		
Huigenbos 113	1102KA	5	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 114	1102KA	5	ZW			44.07	X			301004	7.5	45.65	44.01	42.75	48.00	39.09	-		37.43		
Huigenbos 114	1102KA	5	ZW			38.12	X			390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	34.36	-		32.48		
Huigenbos 115	1102KA	5	ZW			44.07	X			301004	7.5	45.65	44.01	42.75	48.00	39.09	-		37.43		
Huigenbos 115	1102KA	5	ZW			38.12	X			390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	34.36	-		32.48		
Huigenbos 116	1102KA	5	ZW			44.07	X			301004	7.5	45.65	44.01	42.75	48.00	39.09	-		37.43		
Huigenbos 116	1102KA	5	ZW			38.12	X			390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	34.36	-		32.48		
Huigenbos 117	1102KA	5	ZW			44.07	X			301004	7.5	45.65	44.01	42.75	48.00	39.09	-		37.43		
Huigenbos 117	1102KA	5	ZW			38.12	X			390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	34.36	-		32.48		
Huigenbos 118	1102KA	5	ZW			44.07	X			301004	7.5	45.65	44.01	42.75	48.00	39.09	-		37.43		
Huigenbos 118	1102KA	5	ZW			38.12	X			390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	34.36	-		32.48		
Huigenbos 119	1102KA	5	ZW			40.88	X			390011	7.5	40.68	40.27	39.47	48.00	39.79	-		38.13		
Huigenbos 120	1102KA	5	ZW			40.88	X			390011	7.5	40.68	40.27	39.47	48.00	39.79	-		38.13		
Huigenbos 121	1102KA	5	ZW			40.88	X			390011	7.5	40.68	40.27	39.47	48.00	39.79	-		38.13		
Huigenbos 122	1102KA	5	ZW			40.88	X			390011	7.5	40.68	40.27	39.47	48.00	39.79	-		38.13		
Huigenbos 123	1102KA	5	ZW			47.18	X			300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	44.06	-		42.43		
Huigenbos 124	1102KA	5	ZW			47.18	X			300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	44.06	-		42.43		
Huigenbos 125	1102KA	5	ZW			47.18	X			300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	44.06	-		42.43		
Huigenbos 126	1102KA	5	ZW			47.18	X			300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	44.06	-		42.43		
Huigenbos 127	1102KA	5	ZW			47.18	X			300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	44.06	-		42.43		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 128	1102KA	5	ZW			47.18	X			300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	44.06	-		42.43		
Huigenbos 129	1102KA	5	ZW			48.03	X			301014	7.5	51.50	47.96	46.69	48.00	43.62	-		42.00		
Huigenbos 130	1102KA	5	ZW			48.03	X			301014	7.5	51.50	47.96	46.69	48.00	43.62	-		42.00		
Huigenbos 131	1102KA	5	ZW			47.88	X			306008	7.5	51.55	47.94	46.55	48.00	40.85	-		39.39		
Huigenbos 132	1102KA	5	ZW			47.88	X			306008	7.5	51.55	47.94	46.55	48.00	40.85	-		39.39		
Huigenbos 133	1102KA	5	ZW			49.84	X			301019	7.5	52.40	49.66	48.52	48.52	46.94	-		45.33		
Huigenbos 134	1102KA	5	ZW			49.84	X			301019	7.5	52.40	49.66	48.52	48.52	46.94	-		45.33		
Huigenbos 135	1102KA	5	ZW			49.84	X			301019	7.5	52.40	49.66	48.52	48.52	46.94	-		45.33		
Huigenbos 136	1102KA	5	ZW			49.84	X			301019	7.5	52.40	49.66	48.52	48.52	46.94	-		45.33		
Huigenbos 137	1102KA	5	ZW			49.84	X			301019	7.5	52.40	49.66	48.52	48.52	46.94	-		45.33		
Huigenbos 138	1102KA	5	ZW			49.84	X			301019	7.5	52.40	49.66	48.52	48.52	46.94	-		45.33		
Huigenbos 139	1102KA	5	ZW			49.84	X			301019	7.5	52.40	49.66	48.52	48.52	46.94	-		45.33		
Huigenbos 140	1102KA	5	ZW			49.84	X			301019	7.5	52.40	49.66	48.52	48.52	46.94	-		45.33		
Huigenbos 201	1102KA	5	ZW			39.87	X			301003	10.5	43.24	40.11	38.49	48.00	33.18	-		31.57		
Huigenbos 202	1102KA	5	ZW			39.87	X			301003	10.5	43.24	40.11	38.49	48.00	33.18	-		31.57		
Huigenbos 203	1102KA	5	ZW			39.87	X			301003	10.5	43.24	40.11	38.49	48.00	33.18	-		31.57		
Huigenbos 204	1102KA	5	ZW			39.87	X			301003	10.5	43.24	40.11	38.49	48.00	33.18	-		31.57		
Huigenbos 205	1102KA	5	ZW			39.87	X			301003	10.5	43.24	40.11	38.49	48.00	33.18	-		31.57		
Huigenbos 206	1102KA	5	ZW			39.87	X			301003	10.5	43.24	40.11	38.49	48.00	33.18	-		31.57		
Huigenbos 207	1102KA	5	ZW			39.87	X			301003	10.5	43.24	40.11	38.49	48.00	33.18	-		31.57		
Huigenbos 208	1102KA	5	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 208	1102KA	5	ZW			39.87	X			301003	10.5	43.24	40.11	38.49	48.00	33.18	-		31.57		
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 213	1102KA	5	ZW			38.73	X			390045	10.5	40.33	38.91	37.38	48.00	35.00	-		33.07		
Huigenbos 213	1102KA	5	ZW			44.32	X			301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	39.10	-		37.39		
Huigenbos 213	1102KA	5	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 214	1102KA	5	ZW			44.32	X			301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	39.10	-		37.39		
Huigenbos 214	1102KA	5	ZW			38.73	X			390045	10.5	40.33	38.91	37.38	48.00	35.00	-		33.07		
Huigenbos 215	1102KA	5	ZW			44.32	X			301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	39.10	-		37.39		
Huigenbos 215	1102KA	5	ZW			38.73	X			390045	10.5	40.33	38.91	37.38	48.00	35.00	-		33.07		
Huigenbos 216	1102KA	5	ZW			44.32	X			301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	39.10	-		37.39		
Huigenbos 216	1102KA	5	ZW			38.73	X			390045	10.5	40.33	38.91	37.38	48.00	35.00	-		33.07		
Huigenbos 217	1102KA	5	ZW			38.73	X			390045	10.5	40.33	38.91	37.38	48.00	35.00	-		33.07		
Huigenbos 217	1102KA	5	ZW			44.32	X			301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	39.10	-		37.39		
Huigenbos 218	1102KA	5	ZW			38.73	X			390045	10.5	40.33	38.91	37.38	48.00	35.00	-		33.07		
Huigenbos 218	1102KA	5	ZW			44.32	X			301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	39.10	-		37.39		
Huigenbos 219	1102KA	5	ZW			41.32	X			390011	10.5	40.89	40.75	39.92	48.00	40.12	-		38.43		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 220	1102KA	5	ZW			41.32	X			390011	10.5	40.89	40.75	39.92	48.00	40.12	-		38.43		
Huigenbos 221	1102KA	5	ZW			41.32	X			390011	10.5	40.89	40.75	39.92	48.00	40.12	-		38.43		
Huigenbos 222	1102KA	5	ZW			41.32	X			390011	10.5	40.89	40.75	39.92	48.00	40.12	-		38.43		
Huigenbos 223	1102KA	5	ZW			46.48	X			300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	39.57	-		38.16		
Huigenbos 224	1102KA	5	ZW			46.48	X			300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	39.57	-		38.16		
Huigenbos 225	1102KA	5	ZW			46.48	X			300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	39.57	-		38.16		
Huigenbos 226	1102KA	5	ZW			46.48	X			300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	39.57	-		38.16		
Huigenbos 227	1102KA	5	ZW			46.48	X			300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	39.57	-		38.16		
Huigenbos 228	1102KA	5	ZW			46.48	X			300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	39.57	-		38.16		
Huigenbos 229	1102KA	5	ZW			47.98	X			301014	10.5	51.55	48.08	46.64	48.00	40.22	-		38.82		
Huigenbos 230	1102KA	5	ZW			47.98	X			301014	10.5	51.55	48.08	46.64	48.00	40.22	-		38.82		
Huigenbos 231	1102KA	5	ZW			48.40	X			306008	10.5	51.84	48.49	47.06	48.00	39.72	-		38.34		
Huigenbos 232	1102KA	5	ZW			48.40	X			306008	10.5	51.84	48.49	47.06	48.00	39.72	-		38.34		
Huigenbos 233	1102KA	5	ZW			50.47	X			301019	10.5	52.66	50.30	49.14	49.14	47.20	-		45.54		
Huigenbos 234	1102KA	5	ZW			50.47	X			301019	10.5	52.66	50.30	49.14	49.14	47.20	-		45.54		
Huigenbos 235	1102KA	5	ZW			50.47	X			301019	10.5	52.66	50.30	49.14	49.14	47.20	-		45.54		
Huigenbos 236	1102KA	5	ZW			50.47	X			301019	10.5	52.66	50.30	49.14	49.14	47.20	-		45.54		
Huigenbos 237	1102KA	5	ZW			50.47	X			301019	10.5	52.66	50.30	49.14	49.14	47.20	-		45.54		
Huigenbos 238	1102KA	5	ZW			50.47	X			301019	10.5	52.66	50.30	49.14	49.14	47.20	-		45.54		
Huigenbos 239	1102KA	5	ZW			50.47	X			301019	10.5	52.66	50.30	49.14	49.14	47.20	-		45.54		
Huigenbos 240	1102KA	5	ZW			50.47	X			301019	10.5	52.66	50.30	49.14	49.14	47.20	-		45.54		
Huigenbos 301	1102KA	5	ZW			40.50	X			301003	13.5	43.50	40.76	39.11	48.00	33.71	-		32.10		
Huigenbos 302	1102KA	5	ZW			40.50	X			301003	13.5	43.50	40.76	39.11	48.00	33.71	-		32.10		
Huigenbos 303	1102KA	5	ZW			40.50	X			301003	13.5	43.50	40.76	39.11	48.00	33.71	-		32.10		
Huigenbos 304	1102KA	5	ZW			40.50	X			301003	13.5	43.50	40.76	39.11	48.00	33.71	-		32.10		
Huigenbos 305	1102KA	5	ZW			40.50	X			301003	13.5	43.50	40.76	39.11	48.00	33.71	-		32.10		
Huigenbos 306	1102KA	5	ZW			40.50	X			301003	13.5	43.50	40.76	39.11	48.00	33.71	-		32.10		
Huigenbos 307	1102KA	5	ZW			40.50	X			301003	13.5	43.50	40.76	39.11	48.00	33.71	-		32.10		
Huigenbos 308	1102KA	5	ZW			40.50	X			301003	13.5	43.50	40.76	39.11	48.00	33.71	-		32.10		
Huigenbos 308	1102KA	5	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 313	1102KA	5	ZW			44.91	X			301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	39.45	-		37.76		
Huigenbos 313	1102KA	5	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 313	1102KA	5	ZW			39.29	X			390045	13.5	40.41	39.51	37.93	48.00	35.09	-		33.26		
Huigenbos 314	1102KA	5	ZW			44.91	X			301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	39.45	-		37.76		
Huigenbos 314	1102KA	5	ZW			39.29	X			390045	13.5	40.41	39.51	37.93	48.00	35.09	-		33.26		
Huigenbos 315	1102KA	5	ZW			39.29	X			390045	13.5	40.41	39.51	37.93	48.00	35.09	-		33.26		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 315	1102KA	5	ZW			44.91	X			301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	39.45	-		37.76		
Huigenbos 316	1102KA	5	ZW			44.91	X			301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	39.45	-		37.76		
Huigenbos 316	1102KA	5	ZW			39.29	X			390045	13.5	40.41	39.51	37.93	48.00	35.09	-		33.26		
Huigenbos 317	1102KA	5	ZW			44.91	X			301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	39.45	-		37.76		
Huigenbos 317	1102KA	5	ZW			39.29	X			390045	13.5	40.41	39.51	37.93	48.00	35.09	-		33.26		
Huigenbos 318	1102KA	5	ZW			44.91	X			301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	39.45	-		37.76		
Huigenbos 318	1102KA	5	ZW			39.29	X			390045	13.5	40.41	39.51	37.93	48.00	35.09	-		33.26		
Huigenbos 319	1102KA	5	ZW			41.92	X			390011	13.5	41.01	41.33	40.53	48.00	40.80	-		39.07		
Huigenbos 320	1102KA	5	ZW			41.92	X			390011	13.5	41.01	41.33	40.53	48.00	40.80	-		39.07		
Huigenbos 321	1102KA	5	ZW			41.92	X			390011	13.5	41.01	41.33	40.53	48.00	40.80	-		39.07		
Huigenbos 322	1102KA	5	ZW			41.92	X			390011	13.5	41.01	41.33	40.53	48.00	40.80	-		39.07		
Huigenbos 323	1102KA	5	ZW			46.94	X			300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	38.58	-		37.22		
Huigenbos 324	1102KA	5	ZW			46.94	X			300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	38.58	-		37.22		
Huigenbos 325	1102KA	5	ZW			46.94	X			300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	38.58	-		37.22		
Huigenbos 326	1102KA	5	ZW			46.94	X			300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	38.58	-		37.22		
Huigenbos 327	1102KA	5	ZW			46.94	X			300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	38.58	-		37.22		
Huigenbos 328	1102KA	5	ZW			46.94	X			300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	38.58	-		37.22		
Huigenbos 329	1102KA	5	ZW			48.79	X			301014	13.5	51.71	48.90	47.44	48.00	39.51	-		38.16		
Huigenbos 330	1102KA	5	ZW			48.79	X			301014	13.5	51.71	48.90	47.44	48.00	39.51	-		38.16		
Huigenbos 331	1102KA	5	ZW			49.34	X			306008	13.5	52.00	49.45	48.00	48.00	38.67	-		37.37		
Huigenbos 332	1102KA	5	ZW			49.34	X			306008	13.5	52.00	49.45	48.00	48.00	38.67	-		37.37		
Huigenbos 333	1102KA	5	ZW			51.34	X			301019	13.5	52.87	51.22	50.01	50.01	47.55	-		45.82		
Huigenbos 334	1102KA	5	ZW			51.34	X			301019	13.5	52.87	51.22	50.01	50.01	47.55	-		45.82		
Huigenbos 335	1102KA	5	ZW			51.34	X			301019	13.5	52.87	51.22	50.01	50.01	47.55	-		45.82		
Huigenbos 336	1102KA	5	ZW			51.34	X			301019	13.5	52.87	51.22	50.01	50.01	47.55	-		45.82		
Huigenbos 337	1102KA	5	ZW			51.34	X			301019	13.5	52.87	51.22	50.01	50.01	47.55	-		45.82		
Huigenbos 338	1102KA	5	ZW			51.34	X			301019	13.5	52.87	51.22	50.01	50.01	47.55	-		45.82		
Huigenbos 339	1102KA	5	ZW			51.34	X			301019	13.5	52.87	51.22	50.01	50.01	47.55	-		45.82		
Huigenbos 340	1102KA	5	ZW			51.34	X			301019	13.5	52.87	51.22	50.01	50.01	47.55	-		45.82		
Huigenbos 401	1102KA	5	ZW			41.39	X			301003	16.5	43.95	41.58	39.99	48.00	34.44	-		32.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 402	1102KA	5	ZW			41.39	X			301003	16.5	43.95	41.58	39.99	48.00	34.44	-		32.81		
Huigenbos 403	1102KA	5	ZW			41.39	X			301003	16.5	43.95	41.58	39.99	48.00	34.44	-		32.81		
Huigenbos 404	1102KA	5	ZW			41.39	X			301003	16.5	43.95	41.58	39.99	48.00	34.44	-		32.81		
Huigenbos 405	1102KA	5	ZW			41.39	X			301003	16.5	43.95	41.58	39.99	48.00	34.44	-		32.81		
Huigenbos 406	1102KA	5	ZW			41.39	X			301003	16.5	43.95	41.58	39.99	48.00	34.44	-		32.81		
Huigenbos 407	1102KA	5	ZW			41.39	X			301003	16.5	43.95	41.58	39.99	48.00	34.44	-		32.81		
Huigenbos 408	1102KA	5	ZW			41.39	X			301003	16.5	43.95	41.58	39.99	48.00	34.44	-		32.81		
Huigenbos 408	1102KA	5	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 413	1102KA	5	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 413	1102KA	5	ZW			39.90	X			390045	16.5	40.37	40.17	38.55	48.00	35.27	-		33.50		
Huigenbos 413	1102KA	5	ZW			45.07	X			301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	38.66	-		36.88		
Huigenbos 414	1102KA	5	ZW			45.07	X			301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	38.66	-		36.88		
Huigenbos 414	1102KA	5	ZW			39.90	X			390045	16.5	40.37	40.17	38.55	48.00	35.27	-		33.50		
Huigenbos 415	1102KA	5	ZW			39.90	X			390045	16.5	40.37	40.17	38.55	48.00	35.27	-		33.50		
Huigenbos 415	1102KA	5	ZW			45.07	X			301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	38.66	-		36.88		
Huigenbos 416	1102KA	5	ZW			39.90	X			390045	16.5	40.37	40.17	38.55	48.00	35.27	-		33.50		
Huigenbos 416	1102KA	5	ZW			45.07	X			301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	38.66	-		36.88		
Huigenbos 417	1102KA	5	ZW			39.90	X			390045	16.5	40.37	40.17	38.55	48.00	35.27	-		33.50		
Huigenbos 417	1102KA	5	ZW			45.07	X			301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	38.66	-		36.88		
Huigenbos 418	1102KA	5	ZW			45.07	X			301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	38.66	-		36.88		
Huigenbos 418	1102KA	5	ZW			39.90	X			390045	16.5	40.37	40.17	38.55	48.00	35.27	-		33.50		
Huigenbos 419	1102KA	5	ZW			42.42	X			390011	16.5	41.05	41.86	41.04	48.00	41.06	-		39.30		
Huigenbos 420	1102KA	5	ZW			42.42	X			390011	16.5	41.05	41.86	41.04	48.00	41.06	-		39.30		
Huigenbos 421	1102KA	5	ZW			42.42	X			390011	16.5	41.05	41.86	41.04	48.00	41.06	-		39.30		
Huigenbos 422	1102KA	5	ZW			42.42	X			390011	16.5	41.05	41.86	41.04	48.00	41.06	-		39.30		
Huigenbos 423	1102KA	5	ZW			47.04	X			300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	37.22	-		35.65		
Huigenbos 424	1102KA	5	ZW			47.04	X			300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	37.22	-		35.65		
Huigenbos 425	1102KA	5	ZW			47.04	X			300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	37.22	-		35.65		
Huigenbos 426	1102KA	5	ZW			47.04	X			300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	37.22	-		35.65		
Huigenbos 427	1102KA	5	ZW			47.04	X			300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	37.22	-		35.65		
Huigenbos 428	1102KA	5	ZW			47.04	X			300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	37.22	-		35.65		
Huigenbos 429	1102KA	5	ZW			49.57	X			301014	16.5	50.65	49.67	48.24	48.24	38.88	-		37.39		
Huigenbos 430	1102KA	5	ZW			49.57	X			301014	16.5	50.65	49.67	48.24	48.24	38.88	-		37.39		
Huigenbos 431	1102KA	5	ZW			50.19	X			306008	16.5	50.96	50.32	48.87	48.87	37.88	-		36.38		
Huigenbos 432	1102KA	5	ZW			50.19	X			306008	16.5	50.96	50.32	48.87	48.87	37.88	-		36.38		
Huigenbos 433	1102KA	5	ZW			52.02	X			301019	16.5	52.25	51.94	50.72	50.72	47.63	-		45.84		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 434	1102KA	5	ZW			52.02	X			301019	16.5	52.25	51.94	50.72	50.72	47.63	-		45.84		
Huigenbos 435	1102KA	5	ZW			52.02	X			301019	16.5	52.25	51.94	50.72	50.72	47.63	-		45.84		
Huigenbos 436	1102KA	5	ZW			52.02	X			301019	16.5	52.25	51.94	50.72	50.72	47.63	-		45.84		
Huigenbos 437	1102KA	5	ZW			52.02	X			301019	16.5	52.25	51.94	50.72	50.72	47.63	-		45.84		
Huigenbos 438	1102KA	5	ZW			52.02	X			301019	16.5	52.25	51.94	50.72	50.72	47.63	-		45.84		
Huigenbos 439	1102KA	5	ZW			52.02	X			301019	16.5	52.25	51.94	50.72	50.72	47.63	-		45.84		
Huigenbos 440	1102KA	5	ZW			52.02	X			301019	16.5	52.25	51.94	50.72	50.72	47.63	-		45.84		
Huigenbos 501	1102KA	5	ZW			41.45	X			391003	19.5	43.17	41.67	40.09	48.00	34.88	-		33.26		
Huigenbos 502	1102KA	5	ZW			41.45	X			391003	19.5	43.17	41.67	40.09	48.00	34.88	-		33.26		
Huigenbos 503	1102KA	5	ZW			41.45	X			391003	19.5	43.17	41.67	40.09	48.00	34.88	-		33.26		
Huigenbos 504	1102KA	5	ZW			41.45	X			391003	19.5	43.17	41.67	40.09	48.00	34.88	-		33.26		
Huigenbos 505	1102KA	5	ZW			41.45	X			391003	19.5	43.17	41.67	40.09	48.00	34.88	-		33.26		
Huigenbos 506	1102KA	5	ZW			41.45	X			391003	19.5	43.17	41.67	40.09	48.00	34.88	-		33.26		
Huigenbos 507	1102KA	5	ZW			41.45	X			391003	19.5	43.17	41.67	40.09	48.00	34.88	-		33.26		
Huigenbos 508	1102KA	5	ZW			41.64	X			390043	19.5	42.67	41.80	40.29	48.00	36.86	-		35.30		
Huigenbos 508	1102KA	5	ZW			41.45	X			391003	19.5	43.17	41.67	40.09	48.00	34.88	-		33.26		
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 513	1102KA	5	ZW			45.30	X			391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	38.67	-		36.85		
Huigenbos 513	1102KA	5	ZW			41.64	X			390043	19.5	42.67	41.80	40.29	48.00	36.86	-		35.30		
Huigenbos 513	1102KA	5	ZW			41.04	X			390046	19.5	41.02	41.08	39.71	48.00	37.98	-		36.11		
Huigenbos 514	1102KA	5	ZW			41.04	X			390046	19.5	41.02	41.08	39.71	48.00	37.98	-		36.11		
Huigenbos 514	1102KA	5	ZW			45.30	X			391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	38.67	-		36.85		
Huigenbos 515	1102KA	5	ZW			41.04	X			390046	19.5	41.02	41.08	39.71	48.00	37.98	-		36.11		
Huigenbos 515	1102KA	5	ZW			45.30	X			391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	38.67	-		36.85		
Huigenbos 516	1102KA	5	ZW			41.04	X			390046	19.5	41.02	41.08	39.71	48.00	37.98	-		36.11		
Huigenbos 516	1102KA	5	ZW			45.30	X			391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	38.67	-		36.85		
Huigenbos 517	1102KA	5	ZW			41.04	X			390046	19.5	41.02	41.08	39.71	48.00	37.98	-		36.11		
Huigenbos 517	1102KA	5	ZW			45.30	X			391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	38.67	-		36.85		
Huigenbos 518	1102KA	5	ZW			41.04	X			390046	19.5	41.02	41.08	39.71	48.00	37.98	-		36.11		
Huigenbos 518	1102KA	5	ZW			45.30	X			391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	38.67	-		36.85		
Huigenbos 519	1102KA	5	ZW			42.05	X			390041	19.5	41.57	41.65	40.72	48.00	40.40	-		38.72		
Huigenbos 520	1102KA	5	ZW			42.05	X			390041	19.5	41.57	41.65	40.72	48.00	40.40	-		38.72		
Huigenbos 521	1102KA	5	ZW			42.05	X			390041	19.5	41.57	41.65	40.72	48.00	40.40	-		38.72		
Huigenbos 522	1102KA	5	ZW			42.05	X			390041	19.5	41.57	41.65	40.72	48.00	40.40	-		38.72		
Huigenbos 523	1102KA	5	ZW			47.44	X			390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	37.15	-		35.52		
Huigenbos 524	1102KA	5	ZW			47.44	X			390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	37.15	-		35.52		
Huigenbos 525	1102KA	5	ZW			47.44	X			390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	37.15	-		35.52		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 526	1102KA	5	ZW			47.44	X			390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	37.15	-		35.52		
Huigenbos 527	1102KA	5	ZW			47.44	X			390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	37.15	-		35.52		
Huigenbos 528	1102KA	5	ZW			47.44	X			390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	37.15	-		35.52		
Huigenbos 529	1102KA	5	ZW			50.23	X			390039	19.5	50.01	50.39	48.94	48.94	37.87	-		36.22		
Huigenbos 530	1102KA	5	ZW			50.23	X			390039	19.5	50.01	50.39	48.94	48.94	37.87	-		36.22		
Huigenbos 531	1102KA	5	ZW			50.77	X			390038	19.5	50.67	50.99	49.50	49.50	37.09	-		35.47		
Huigenbos 532	1102KA	5	ZW			50.77	X			390038	19.5	50.67	50.99	49.50	49.50	37.09	-		35.47		
Huigenbos 533	1102KA	5	ZW			52.64	X			390037	19.5	52.42	52.62	51.36	51.36	47.79	-		45.94		
Huigenbos 534	1102KA	5	ZW			52.64	X			390037	19.5	52.42	52.62	51.36	51.36	47.79	-		45.94		
Huigenbos 535	1102KA	5	ZW			52.64	X			390037	19.5	52.42	52.62	51.36	51.36	47.79	-		45.94		
Huigenbos 536	1102KA	5	ZW			52.64	X			390037	19.5	52.42	52.62	51.36	51.36	47.79	-		45.94		
Huigenbos 537	1102KA	5	ZW			52.64	X			390037	19.5	52.42	52.62	51.36	51.36	47.79	-		45.94		
Huigenbos 538	1102KA	5	ZW			52.64	X			390037	19.5	52.42	52.62	51.36	51.36	47.79	-		45.94		
Huigenbos 539	1102KA	5	ZW			52.64	X			390037	19.5	52.42	52.62	51.36	51.36	47.79	-		45.94		
Huigenbos 540	1102KA	5	ZW			52.64	X			390037	19.5	52.42	52.62	51.36	51.36	47.79	-		45.94		
Huigenbos 601	1102KA	5	ZW			42.12	X			391003	22.5	43.66	42.34	40.78	48.00	35.47	-		33.85		
Huigenbos 602	1102KA	5	ZW			42.12	X			391003	22.5	43.66	42.34	40.78	48.00	35.47	-		33.85		
Huigenbos 603	1102KA	5	ZW			42.12	X			391003	22.5	43.66	42.34	40.78	48.00	35.47	-		33.85		
Huigenbos 604	1102KA	5	ZW			42.12	X			391003	22.5	43.66	42.34	40.78	48.00	35.47	-		33.85		
Huigenbos 605	1102KA	5	ZW			42.12	X			391003	22.5	43.66	42.34	40.78	48.00	35.47	-		33.85		
Huigenbos 606	1102KA	5	ZW			42.12	X			391003	22.5	43.66	42.34	40.78	48.00	35.47	-		33.85		
Huigenbos 607	1102KA	5	ZW			42.12	X			391003	22.5	43.66	42.34	40.78	48.00	35.47	-		33.85		
Huigenbos 608	1102KA	5	ZW			42.28	X			390043	22.5	43.15	42.45	40.94	48.00	37.26	-		35.62		
Huigenbos 608	1102KA	5	ZW			42.12	X			391003	22.5	43.66	42.34	40.78	48.00	35.47	-		33.85		
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 613	1102KA	5	ZW			42.28	X			390043	22.5	43.15	42.45	40.94	48.00	37.26	-		35.62		
Huigenbos 613	1102KA	5	ZW			41.60	X			390046	22.5	41.61	41.69	40.28	48.00	38.24	-		36.40		
Huigenbos 613	1102KA	5	ZW			45.48	X			391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	38.64	-		36.88		
Huigenbos 614	1102KA	5	ZW			41.60	X			390046	22.5	41.61	41.69	40.28	48.00	38.24	-		36.40		
Huigenbos 614	1102KA	5	ZW			45.48	X			391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	38.64	-		36.88		
Huigenbos 615	1102KA	5	ZW			41.60	X			390046	22.5	41.61	41.69	40.28	48.00	38.24	-		36.40		
Huigenbos 615	1102KA	5	ZW			45.48	X			391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	38.64	-		36.88		
Huigenbos 616	1102KA	5	ZW			41.60	X			390046	22.5	41.61	41.69	40.28	48.00	38.24	-		36.40		
Huigenbos 616	1102KA	5	ZW			45.48	X			391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	38.64	-		36.88		
Huigenbos 617	1102KA	5	ZW			41.60	X			390046	22.5	41.61	41.69	40.28	48.00	38.24	-		36.40		
Huigenbos 617	1102KA	5	ZW			45.48	X			391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	38.64	-		36.88		
Huigenbos 618	1102KA	5	ZW			41.60	X			390046	22.5	41.61	41.69	40.28	48.00	38.24	-		36.40		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 618	1102KA	5	ZW			45.48	X			391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	38.64	-		36.88		
Huigenbos 619	1102KA	5	ZW			42.39	X			390041	22.5	42.46	42.16	41.05	48.00	40.34	-		38.70		
Huigenbos 620	1102KA	5	ZW			42.39	X			390041	22.5	42.46	42.16	41.05	48.00	40.34	-		38.70		
Huigenbos 621	1102KA	5	ZW			42.39	X			390041	22.5	42.46	42.16	41.05	48.00	40.34	-		38.70		
Huigenbos 622	1102KA	5	ZW			42.39	X			390041	22.5	42.46	42.16	41.05	48.00	40.34	-		38.70		
Huigenbos 623	1102KA	5	ZW			48.13	X			390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	36.87	-		35.30		
Huigenbos 624	1102KA	5	ZW			48.13	X			390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	36.87	-		35.30		
Huigenbos 625	1102KA	5	ZW			48.13	X			390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	36.87	-		35.30		
Huigenbos 626	1102KA	5	ZW			48.13	X			390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	36.87	-		35.30		
Huigenbos 627	1102KA	5	ZW			48.13	X			390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	36.87	-		35.30		
Huigenbos 628	1102KA	5	ZW			48.13	X			390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	36.87	-		35.30		
Huigenbos 629	1102KA	5	ZW			50.97	X			390039	22.5	50.59	51.16	49.71	49.71	37.70	-		36.07		
Huigenbos 630	1102KA	5	ZW			50.97	X			390039	22.5	50.59	51.16	49.71	49.71	37.70	-		36.07		
Huigenbos 631	1102KA	5	ZW			51.54	X			390038	22.5	51.34	51.79	50.30	50.30	36.77	-		35.21		
Huigenbos 632	1102KA	5	ZW			51.54	X			390038	22.5	51.34	51.79	50.30	50.30	36.77	-		35.21		
Huigenbos 633	1102KA	5	ZW			53.28	X			390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	47.97	-		46.08		
Huigenbos 634	1102KA	5	ZW			53.28	X			390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	47.97	-		46.08		
Huigenbos 635	1102KA	5	ZW			53.28	X			390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	47.97	-		46.08		
Huigenbos 636	1102KA	5	ZW			53.28	X			390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	47.97	-		46.08		
Huigenbos 637	1102KA	5	ZW			53.28	X			390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	47.97	-		46.08		
Huigenbos 638	1102KA	5	ZW			53.28	X			390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	47.97	-		46.08		
Huigenbos 639	1102KA	5	ZW			53.28	X			390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	47.97	-		46.08		
Huigenbos 640	1102KA	5	ZW			53.28	X			390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	47.97	-		46.08		
Huigenbos 701	1102KA	5	ZW			43.06	X			391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	37.18	-		35.49		
Huigenbos 702	1102KA	5	ZW			43.06	X			391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	37.18	-		35.49		
Huigenbos 703	1102KA	5	ZW			43.06	X			391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	37.18	-		35.49		
Huigenbos 704	1102KA	5	ZW			43.06	X			391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	37.18	-		35.49		
Huigenbos 705	1102KA	5	ZW			43.06	X			391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	37.18	-		35.49		
Huigenbos 706	1102KA	5	ZW			43.06	X			391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	37.18	-		35.49		
Huigenbos 707	1102KA	5	ZW			43.06	X			391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	37.18	-		35.49		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 708	1102KA	5	ZW			43.34	X			390043	25.5	44.02	43.43	42.00	48.00	38.84	-		37.05		
Huigenbos 708	1102KA	5	ZW			43.06	X			391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	37.18	-		35.49		
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 713	1102KA	5	ZW			45.72	X			391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	37.65	-		35.89		
Huigenbos 713	1102KA	5	ZW			42.65	X			390046	25.5	42.68	42.68	41.33	48.00	39.44	-		37.49		
Huigenbos 713	1102KA	5	ZW			43.34	X			390043	25.5	44.02	43.43	42.00	48.00	38.84	-		37.05		
Huigenbos 714	1102KA	5	ZW			45.72	X			391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	37.65	-		35.89		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 714	1102KA	5	ZW			42.65	X			390046	25.5	42.68	42.68	41.33	48.00	39.44	-		37.49		
Huigenbos 715	1102KA	5	ZW			45.72	X			391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	37.65	-		35.89		
Huigenbos 715	1102KA	5	ZW			42.65	X			390046	25.5	42.68	42.68	41.33	48.00	39.44	-		37.49		
Huigenbos 716	1102KA	5	ZW			42.65	X			390046	25.5	42.68	42.68	41.33	48.00	39.44	-		37.49		
Huigenbos 716	1102KA	5	ZW			45.72	X			391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	37.65	-		35.89		
Huigenbos 717	1102KA	5	ZW			42.65	X			390046	25.5	42.68	42.68	41.33	48.00	39.44	-		37.49		
Huigenbos 717	1102KA	5	ZW			45.72	X			391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	37.65	-		35.89		
Huigenbos 718	1102KA	5	ZW			42.65	X			390046	25.5	42.68	42.68	41.33	48.00	39.44	-		37.49		
Huigenbos 718	1102KA	5	ZW			45.72	X			391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	37.65	-		35.89		
Huigenbos 719	1102KA	5	ZW			43.31	X			390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	40.67	-		38.95		
Huigenbos 720	1102KA	5	ZW			43.31	X			390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	40.67	-		38.95		
Huigenbos 721	1102KA	5	ZW			43.31	X			390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	40.67	-		38.95		
Huigenbos 722	1102KA	5	ZW			43.31	X			390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	40.67	-		38.95		
Huigenbos 723	1102KA	5	ZW			48.71	X			390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	35.14	-		33.65		
Huigenbos 724	1102KA	5	ZW			48.71	X			390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	35.14	-		33.65		
Huigenbos 725	1102KA	5	ZW			48.71	X			390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	35.14	-		33.65		
Huigenbos 726	1102KA	5	ZW			48.71	X			390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	35.14	-		33.65		
Huigenbos 727	1102KA	5	ZW			48.71	X			390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	35.14	-		33.65		
Huigenbos 728	1102KA	5	ZW			48.71	X			390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	35.14	-		33.65		
Huigenbos 729	1102KA	5	ZW			51.75	X			390039	25.5	51.11	52.01	50.53	50.53	36.54	-		34.93		
Huigenbos 730	1102KA	5	ZW			51.75	X			390039	25.5	51.11	52.01	50.53	50.53	36.54	-		34.93		
Huigenbos 731	1102KA	5	ZW			52.44	X			390038	25.5	52.03	52.79	51.24	51.24	36.36	-		34.82		
Huigenbos 732	1102KA	5	ZW			52.44	X			390038	25.5	52.03	52.79	51.24	51.24	36.36	-		34.82		
Huigenbos 733	1102KA	5	ZW			54.09	X			390037	25.5	53.71	54.24	52.88	52.88	48.22	-		46.31		
Huigenbos 734	1102KA	5	ZW			54.09	X			390037	25.5	53.71	54.24	52.88	52.88	48.22	-		46.31		
Huigenbos 735	1102KA	5	ZW			54.09	X			390037	25.5	53.71	54.24	52.88	52.88	48.22	-		46.31		
Huigenbos 736	1102KA	5	ZW			54.09	X			390037	25.5	53.71	54.24	52.88	52.88	48.22	-		46.31		
Huigenbos 737	1102KA	5	ZW			54.09	X			390037	25.5	53.71	54.24	52.88	52.88	48.22	-		46.31		
Huigenbos 738	1102KA	5	ZW			54.09	X			390037	25.5	53.71	54.24	52.88	52.88	48.22	-		46.31		
Huigenbos 739	1102KA	5	ZW			54.09	X			390037	25.5	53.71	54.24	52.88	52.88	48.22	-		46.31		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 740	1102KA	5	ZW			54.09	X			390037	25.5	53.71	54.24	52.88	52.88	48.22	-		46.31		
Huigenbos 801	1102KA	5	ZW			44.42	X			391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	39.86	-		38.02		
Huigenbos 802	1102KA	5	ZW			44.42	X			391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	39.86	-		38.02		
Huigenbos 803	1102KA	5	ZW			44.42	X			391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	39.86	-		38.02		
Huigenbos 804	1102KA	5	ZW			44.42	X			391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	39.86	-		38.02		
Huigenbos 805	1102KA	5	ZW			44.42	X			391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	39.86	-		38.02		
Huigenbos 806	1102KA	5	ZW			44.42	X			391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	39.86	-		38.02		
Huigenbos 807	1102KA	5	ZW			44.42	X			391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	39.86	-		38.02		
Huigenbos 808	1102KA	5	ZW			44.42	X			391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	39.86	-		38.02		
Huigenbos 808	1102KA	5	ZW			44.82	X			390043	28.5	45.25	44.77	43.48	48.00	41.13	-		39.27		
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 813	1102KA	5	ZW			44.82	X			390043	28.5	45.25	44.77	43.48	48.00	41.13	-		39.27		
Huigenbos 813	1102KA	5	ZW			43.94	X			390046	28.5	43.96	43.89	42.61	48.00	41.12	-		39.20		
Huigenbos 813	1102KA	5	ZW			46.12	X			391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	37.40	-		35.70		
Huigenbos 814	1102KA	5	ZW			46.12	X			391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	37.40	-		35.70		
Huigenbos 814	1102KA	5	ZW			43.94	X			390046	28.5	43.96	43.89	42.61	48.00	41.12	-		39.20		
Huigenbos 815	1102KA	5	ZW			43.94	X			390046	28.5	43.96	43.89	42.61	48.00	41.12	-		39.20		
Huigenbos 815	1102KA	5	ZW			46.12	X			391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	37.40	-		35.70		
Huigenbos 816	1102KA	5	ZW			43.94	X			390046	28.5	43.96	43.89	42.61	48.00	41.12	-		39.20		
Huigenbos 816	1102KA	5	ZW			46.12	X			391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	37.40	-		35.70		
Huigenbos 817	1102KA	5	ZW			43.94	X			390046	28.5	43.96	43.89	42.61	48.00	41.12	-		39.20		
Huigenbos 817	1102KA	5	ZW			46.12	X			391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	37.40	-		35.70		
Huigenbos 818	1102KA	5	ZW			43.94	X			390046	28.5	43.96	43.89	42.61	48.00	41.12	-		39.20		
Huigenbos 818	1102KA	5	ZW			46.12	X			391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	37.40	-		35.70		
Huigenbos 819	1102KA	5	ZW			44.75	X			390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	41.54	-		39.76		
Huigenbos 820	1102KA	5	ZW			44.75	X			390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	41.54	-		39.76		
Huigenbos 821	1102KA	5	ZW			44.75	X			390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	41.54	-		39.76		
Huigenbos 822	1102KA	5	ZW			44.75	X			390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	41.54	-		39.76		
Huigenbos 823	1102KA	5	ZW			49.39	X			390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	34.93	-		33.49		
Huigenbos 824	1102KA	5	ZW			49.39	X			390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	34.93	-		33.49		
Huigenbos 825	1102KA	5	ZW			49.39	X			390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	34.93	-		33.49		
Huigenbos 826	1102KA	5	ZW			49.39	X			390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	34.93	-		33.49		
Huigenbos 827	1102KA	5	ZW			49.39	X			390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	34.93	-		33.49		
Huigenbos 828	1102KA	5	ZW			49.39	X			390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	34.93	-		33.49		
Huigenbos 829	1102KA	5	ZW			52.70	X			390039	28.5	52.00	53.07	51.53	51.53	36.55	-		34.96		
Huigenbos 830	1102KA	5	ZW			52.70	X			390039	28.5	52.00	53.07	51.53	51.53	36.55	-		34.96		
Huigenbos 831	1102KA	5	ZW			53.47	X			390038	28.5	52.93	53.92	52.33	52.33	36.43	-		34.89		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 832	1102KA	5	ZW			53.47	X			390038	28.5	52.93	53.92	52.33	52.33	36.43	-		34.89		
Huigenbos 833	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	X			390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	48.46	-		46.53		
Huigenbos 834	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	X			390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	48.46	-		46.53		
Huigenbos 835	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	X			390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	48.46	-		46.53		
Huigenbos 836	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	X			390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	48.46	-		46.53		
Huigenbos 837	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	X			390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	48.46	-		46.53		
Huigenbos 838	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	X			390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	48.46	-		46.53		
Huigenbos 839	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	X			390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	48.46	-		46.53		
Huigenbos 840	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	X			390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	48.46	-		46.53		
Huigenbos 901	1102KA	5	ZW			46.53	X			391003	31.5	47.13	46.29	45.18	48.00	43.64	-		41.84		
Huigenbos 902	1102KA	5	ZW			46.53	X			391003	31.5	47.13	46.29	45.18	48.00	43.64	-		41.84		
Huigenbos 903	1102KA	5	ZW			46.53	X			391003	31.5	47.13	46.29	45.18	48.00	43.64	-		41.84		
Huigenbos 904	1102KA	5	ZW			46.53	X			391003	31.5	47.13	46.29	45.18	48.00	43.64	-		41.84		
Huigenbos 905	1102KA	5	ZW			46.53	X			391003	31.5	47.13	46.29	45.18	48.00	43.64	-		41.84		
Huigenbos 906	1102KA	5	ZW			46.53	X			391003	31.5	47.13	46.29	45.18	48.00	43.64	-		41.84		
Huigenbos 907	1102KA	5	ZW			46.53	X			391003	31.5	47.13	46.29	45.18	48.00	43.64	-		41.84		
Huigenbos 908	1102KA	5	ZW			47.22	X			390043	31.5	47.26	46.90	45.87	48.00	45.14	-		43.39		
Huigenbos 908	1102KA	5	ZW			46.53	X			391003	31.5	47.13	46.29	45.18	48.00	43.64	-		41.84		
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 913	1102KA	5	ZW			47.22	X			390043	31.5	47.26	46.90	45.87	48.00	45.14	-		43.39		
Huigenbos 913	1102KA	5	ZW			45.80	X			390046	31.5	45.76	45.55	44.46	48.00	43.96	-		42.15		
Huigenbos 913	1102KA	5	ZW			46.68	X			391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	37.45	-		35.77		
Huigenbos 914	1102KA	5	ZW			45.80	X			390046	31.5	45.76	45.55	44.46	48.00	43.96	-		42.15		
Huigenbos 914	1102KA	5	ZW			46.68	X			391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	37.45	-		35.77		
Huigenbos 915	1102KA	5	ZW			45.80	X			390046	31.5	45.76	45.55	44.46	48.00	43.96	-		42.15		
Huigenbos 915	1102KA	5	ZW			46.68	X			391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	37.45	-		35.77		
Huigenbos 916	1102KA	5	ZW			45.80	X			390046	31.5	45.76	45.55	44.46	48.00	43.96	-		42.15		
Huigenbos 916	1102KA	5	ZW			46.68	X			391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	37.45	-		35.77		
Huigenbos 917	1102KA	5	ZW			46.68	X			391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	37.45	-		35.77		
Huigenbos 917	1102KA	5	ZW			45.80	X			390046	31.5	45.76	45.55	44.46	48.00	43.96	-		42.15		
Huigenbos 918	1102KA	5	ZW			45.80	X			390046	31.5	45.76	45.55	44.46	48.00	43.96	-		42.15		
Huigenbos 918	1102KA	5	ZW			46.68	X			391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	37.45	-		35.77		
Huigenbos 919	1102KA	5	ZW			46.90	X			390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	44.03	-		42.34		
Huigenbos 920	1102KA	5	ZW			46.90	X			390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	44.03	-		42.34		
Huigenbos 921	1102KA	5	ZW			46.90	X			390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	44.03	-		42.34		
Huigenbos 922	1102KA	5	ZW			46.90	X			390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	44.03	-		42.34		
Huigenbos 923	1102KA	5	ZW			50.08	X			390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	34.97	-		33.56		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 924	1102KA	5	ZW			50.08	X			390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	34.97	-		33.56		
Huigenbos 925	1102KA	5	ZW			50.08	X			390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	34.97	-		33.56		
Huigenbos 926	1102KA	5	ZW			50.08	X			390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	34.97	-		33.56		
Huigenbos 927	1102KA	5	ZW			50.08	X			390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	34.97	-		33.56		
Huigenbos 928	1102KA	5	ZW			50.08	X			390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	34.97	-		33.56		
Huigenbos 929	1102KA	5	ZW			53.30	X			390039	31.5	52.67	53.68	52.18	52.18	36.60	-		35.02		
Huigenbos 930	1102KA	5	ZW			53.30	X			390039	31.5	52.67	53.68	52.18	52.18	36.60	-		35.02		
Huigenbos 931	1102KA	5	ZW			53.83	X			390038	31.5	53.48	54.23	52.74	52.74	36.50	-		34.98		
Huigenbos 932	1102KA	5	ZW			53.83	X			390038	31.5	53.48	54.23	52.74	52.74	36.50	-		34.98		
Huigenbos 933	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	X			390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	48.81	-		46.89		
Huigenbos 934	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	X			390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	48.81	-		46.89		
Huigenbos 935	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	X			390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	48.81	-		46.89		
Huigenbos 936	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	X			390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	48.81	-		46.89		
Huigenbos 937	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	X			390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	48.81	-		46.89		
Huigenbos 938	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	X			390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	48.81	-		46.89		
Huigenbos 939	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	X			390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	48.81	-		46.89		
Huigenbos 940	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	X			390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	48.81	-		46.89		
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			38.31	X			390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	32.55	-		31.18		
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			38.66	X			390010	4.5	40.96	38.84	37.31	48.00	33.16	-		31.76		
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			39.08	X			390010	7.5	41.24	39.24	37.73	48.00	33.99	-		32.50		
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			39.54	X			390010	10.5	41.54	39.69	38.18	48.00	34.64	-		33.12		
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			40.15	X			390010	13.5	41.78	40.28	38.79	48.00	35.13	-		33.60		
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			40.88	X			390010	16.5	42.15	41.03	39.52	48.00	35.76	-		34.23		
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			40.44	X			390041	1.5	40.62	39.73	39.06	48.00	39.61	-		37.93		
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			42.05	X			390041	19.5	41.57	41.65	40.72	48.00	40.40	-		38.72		
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			42.39	X			390041	22.5	42.46	42.16	41.05	48.00	40.34	-		38.70		
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			43.31	X			390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	40.67	-		38.95		
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			44.75	X			390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	41.54	-		39.76		
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			46.90	X			390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	44.03	-		42.34		
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			45.18	X			301014	1.5	45.71	45.02	43.83	48.00	40.89	-		39.54		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			47.54	X			301014	4.5	50.13	47.29	46.17	48.00	44.05	-		42.40		
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			48.03	X			301014	7.5	51.50	47.96	46.69	48.00	43.62	-		42.00		
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			47.98	X			301014	10.5	51.55	48.08	46.64	48.00	40.22	-		38.82		
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			48.79	X			301014	13.5	51.71	48.90	47.44	48.00	39.51	-		38.16		
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			49.57	X			301014	16.5	50.65	49.67	48.24	48.24	38.88	-		37.39		
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			40.44				390041	1.5	40.62	39.73	39.06	48.00	39.61	-		37.93		
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			42.05				390041	19.5	41.57	41.65	40.72	48.00	40.40	-		38.72		
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			42.39				390041	22.5	42.46	42.16	41.05	48.00	40.34	-		38.70		
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			43.31				390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	40.67	-		38.95		
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			44.75				390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	41.54	-		39.76		
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			46.90				390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	44.03	-		42.34		
Huntum 3 A	1102JA	1	ZW			45.02	X			360051	1.5	47.16	45.09	43.66	48.00	37.67	-		36.53		
Huntum 3 A	1102JA	1	ZW			46.94	X			360051	4.5	50.33	46.84	45.62	48.00	41.77	-		40.41		
Huntum 3 B	1102JA	1	ZW			45.02	X			360051	1.5	47.16	45.09	43.66	48.00	37.67	-		36.53		
Huntum 3 B	1102JA	1	ZW			46.94	X			360051	4.5	50.33	46.84	45.62	48.00	41.77	-		40.41		
Huntum 4	1102JA	1	ZW			45.02	X			360051	1.5	47.16	45.09	43.66	48.00	37.67	-		36.53		
Huntum 4	1102JA	1	ZW			46.94	X			360051	4.5	50.33	46.84	45.62	48.00	41.77	-		40.41		
Huntum 5	1102JA	1	ZW			45.02	X			360051	1.5	47.16	45.09	43.66	48.00	37.67	-		36.53		
Huntum 5	1102JA	1	ZW			46.94	X			360051	4.5	50.33	46.84	45.62	48.00	41.77	-		40.41		
Huntum 6	1102JA	1	ZW			45.02	X			360051	1.5	47.16	45.09	43.66	48.00	37.67	-		36.53		
Huntum 6	1102JA	1	ZW			46.94	X			360051	4.5	50.33	46.84	45.62	48.00	41.77	-		40.41		
Huntum 7	1102JA	1	ZW			45.02	X			360051	1.5	47.16	45.09	43.66	48.00	37.67	-		36.53		
Huntum 7	1102JA	1	ZW			46.94	X			360051	4.5	50.33	46.84	45.62	48.00	41.77	-		40.41		
Huntum 8	1102JA	1	ZW			45.02	X			360051	1.5	47.16	45.09	43.66	48.00	37.67	-		36.53		
Huntum 8	1102JA	1	ZW			46.94	X			360051	4.5	50.33	46.84	45.62	48.00	41.77	-		40.41		
Huntum 9	1102JA	1	ZW			45.02	X			360051	1.5	47.16	45.09	43.66	48.00	37.67	-		36.53		
Huntum 9	1102JA	1	ZW			46.94	X			360051	4.5	50.33	46.84	45.62	48.00	41.77	-		40.41		
Huntum 11 A	1102JA	1	ZW			45.14	X			373031	1.5	48.47	45.24	43.78	48.00	38.20	-		36.63		
Huntum 11 A	1102JA	1	ZW			46.42	X			373031	4.5	50.16	46.42	45.07	48.00	40.06	-		38.38		
Huntum 11 B	1102JA	1	ZW			45.14	X			373031	1.5	48.47	45.24	43.78	48.00	38.20	-		36.63		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huntum 11 B	1102JA	1	ZW			46.42	X			373031	4.5	50.16	46.42	45.07	48.00	40.06	-		38.38		
Huntum 11 C	1102JA	1	ZW			45.14	X			373031	1.5	48.47	45.24	43.78	48.00	38.20	-		36.63		
Huntum 11 C	1102JA	1	ZW			46.42	X			373031	4.5	50.16	46.42	45.07	48.00	40.06	-		38.38		
Huntum 12 A	1102JA	1	ZW			45.36	X			370013	1.5	47.33	45.34	44.00	48.00	39.45	-		37.49		
Huntum 12 A	1102JA	1	ZW			46.06	X			370013	4.5	49.87	46.01	44.71	48.00	40.89	-		38.91		
Huntum 12 B	1102JA	1	ZW			45.36	X			370013	1.5	47.33	45.34	44.00	48.00	39.45	-		37.49		
Huntum 12 B	1102JA	1	ZW			46.06	X			370013	4.5	49.87	46.01	44.71	48.00	40.89	-		38.91		
Huntum 12 C	1102JA	1	ZW			45.36	X			370013	1.5	47.33	45.34	44.00	48.00	39.45	-		37.49		
Huntum 12 C	1102JA	1	ZW			46.06	X			370013	4.5	49.87	46.01	44.71	48.00	40.89	-		38.91		
Huntum 13	1102JA	1	ZW			42.19	X			360055	1.5	42.97	42.09	40.85	48.00	38.34	-		37.05		
Huntum 13	1102JA	1	ZW			38.23	X			360058	1.5	38.76	38.04	36.90	48.00	31.17	-		29.56		
Huntum 14	1102JA	14	ZW			41.43	X			360056	1.5	44.82	42.75	41.43	48.00	37.63	-		35.59		
Huntum 14	1102JA	14	ZW			42.73	X			360057	1.5	44.99	44.00	42.73	48.00	38.48	-		36.63		
Huntum 15	1102JA	14	ZW			41.43	X			360056	1.5	44.82	42.75	41.43	48.00	37.63	-		35.59		
Huntum 15	1102JA	14	ZW			42.73	X			360057	1.5	44.99	44.00	42.73	48.00	38.48	-		36.63		
Huntum 16	1102JA	1	ZW			45.20	X			360059	1.5	46.07	45.15	43.86	48.00	39.29	-		37.82		
Huntum 17	1102JA	1	ZW			45.20	X			360059	1.5	46.07	45.15	43.86	48.00	39.29	-		37.82		
Huntum 18	1102JB	1	ZW			45.20	X			360059	1.5	46.07	45.15	43.86	48.00	39.29	-		37.82		
Huntum 22 A	1102JB	1	ZW			45.75	X			301005	1.5	47.13	45.75	44.41	48.00	39.49	-		37.65		
Huntum 22 A	1102JB	1	ZW			47.57	X			301005	4.5	50.53	47.51	46.23	48.00	42.03	-		40.34		
Huntum 22 B	1102JB	1	ZW			45.75	X			301005	1.5	47.13	45.75	44.41	48.00	39.49	-		37.65		
Huntum 22 B	1102JB	1	ZW			47.57	X			301005	4.5	50.53	47.51	46.23	48.00	42.03	-		40.34		
Huntum 22 C	1102JB	1	ZW			45.75	X			301005	1.5	47.13	45.75	44.41	48.00	39.49	-		37.65		
Huntum 22 C	1102JB	1	ZW			47.57	X			301005	4.5	50.53	47.51	46.23	48.00	42.03	-		40.34		
Huntum 22 D	1102JB	1	ZW			45.75	X			301005	1.5	47.13	45.75	44.41	48.00	39.49	-		37.65		
Huntum 22 D	1102JB	1	ZW			47.57	X			301005	4.5	50.53	47.51	46.23	48.00	42.03	-		40.34		
Huntum 23 A	1102JB	1	ZW			45.87	X			360054	1.5	47.54	45.89	44.54	48.00	39.12	-		38.06		
Huntum 23 A	1102JB	1	ZW			47.09	X			360054	4.5	49.87	47.12	45.77	48.00	41.84	-		40.14		
Huntum 23 A	1102JB	1	ZW			47.04	X			360054	7.5	50.23	47.06	45.70	48.00	42.13	-		40.29		
Huntum 23 B	1102JB	1	ZW			45.87	X			360054	1.5	47.54	45.89	44.54	48.00	39.12	-		38.06		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huntum 23 B	1102JB	1	ZW			47.09	X			360054	4.5	49.87	47.12	45.77	48.00	41.84	-		40.14		
Huntum 23 B	1102JB	1	ZW			47.04	X			360054	7.5	50.23	47.06	45.70	48.00	42.13	-		40.29		
Huntum 23 C	1102JB	1	ZW			45.87	X			360054	1.5	47.54	45.89	44.54	48.00	39.12	-		38.06		
Huntum 23 C	1102JB	1	ZW			47.09	X			360054	4.5	49.87	47.12	45.77	48.00	41.84	-		40.14		
Huntum 23 C	1102JB	1	ZW			47.04	X			360054	7.5	50.23	47.06	45.70	48.00	42.13	-		40.29		
Huntum 23 D	1102JB	1	ZW			45.87	X			360054	1.5	47.54	45.89	44.54	48.00	39.12	-		38.06		
Huntum 23 D	1102JB	1	ZW			47.09	X			360054	4.5	49.87	47.12	45.77	48.00	41.84	-		40.14		
Huntum 23 D	1102JB	1	ZW			47.04	X			360054	7.5	50.23	47.06	45.70	48.00	42.13	-		40.29		
Huntum 25 A	1102JB	1	ZW			44.77	X			301010	1.5	46.61	44.64	43.45	48.00	39.94	-		38.39		
Huntum 25 A	1102JB	1	ZW			45.96	X			301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	41.28	-		39.54		
Huntum 25 B	1102JB	1	ZW			44.77	X			301010	1.5	46.61	44.64	43.45	48.00	39.94	-		38.39		
Huntum 25 B	1102JB	1	ZW			45.96	X			301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	41.28	-		39.54		
Huntum 25 C	1102JB	1	ZW			44.77	X			301010	1.5	46.61	44.64	43.45	48.00	39.94	-		38.39		
Huntum 25 C	1102JB	1	ZW			45.96	X			301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	41.28	-		39.54		
Huntum 26 A	1102JB	1	ZW			44.77	X			301010	1.5	46.61	44.64	43.45	48.00	39.94	-		38.39		
Huntum 26 A	1102JB	1	ZW			45.96	X			301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	41.28	-		39.54		
Huntum 26 B	1102JB	1	ZW			44.77	X			301010	1.5	46.61	44.64	43.45	48.00	39.94	-		38.39		
Huntum 26 B	1102JB	1	ZW			45.96	X			301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	41.28	-		39.54		
Huntum 26 C	1102JB	1	ZW			44.77	X			301010	1.5	46.61	44.64	43.45	48.00	39.94	-		38.39		
Huntum 26 C	1102JB	1	ZW			45.96	X			301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	41.28	-		39.54		
Huntum 27	1102JB	1	ZW			45.00	X			301016	1.5	45.13	44.99	43.66	48.00	40.52	-		39.04		
Huntum 27	1102JB	1	ZW			46.15	X			301016	4.5	48.92	46.14	44.82	48.00	41.47	-		39.89		
Huntum 28	1102JB	1	ZW			45.00	X			301016	1.5	45.13	44.99	43.66	48.00	40.52	-		39.04		
Huntum 28	1102JB	1	ZW			46.15	X			301016	4.5	48.92	46.14	44.82	48.00	41.47	-		39.89		
Huntum 29	1102JB	1	ZW			45.00	X			301016	1.5	45.13	44.99	43.66	48.00	40.52	-		39.04		
Huntum 29	1102JB	1	ZW			46.15	X			301016	4.5	48.92	46.14	44.82	48.00	41.47	-		39.89		
Huntum 30	1102JB	1	ZW			45.00	X			301016	1.5	45.13	44.99	43.66	48.00	40.52	-		39.04		
Huntum 30	1102JB	1	ZW			46.15	X			301016	4.5	48.92	46.14	44.82	48.00	41.47	-		39.89		
Huntum 32	1102JB	1	ZW			46.31	X			301015	1.5	46.97	46.31	44.96	48.00	38.52	-		37.14		
Huntum 32	1102JB	1	ZW			49.99	X			301015	4.5	50.87	49.82	48.65	48.65	45.21	-		43.59		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huntum 33	1102JB	1	ZW			46.31	X			301015	1.5	46.97	46.31	44.96	48.00	38.52	-		37.14		
Huntum 33	1102JB	1	ZW			49.99	X			301015	4.5	50.87	49.82	48.65	48.65	45.21	-		43.59		
Huntum 34	1102JB	1	ZW			46.31	X			301015	1.5	46.97	46.31	44.96	48.00	38.52	-		37.14		
Huntum 34	1102JB	1	ZW			49.99	X			301015	4.5	50.87	49.82	48.65	48.65	45.21	-		43.59		
Huntum 35	1102JB	1	ZW			46.31	X			301015	1.5	46.97	46.31	44.96	48.00	38.52	-		37.14		
Huntum 35	1102JB	1	ZW			49.99	X			301015	4.5	50.87	49.82	48.65	48.65	45.21	-		43.59		
Huntum 36	1102JB	1	ZW			44.15	X			310400	1.5	44.57	44.02	42.81	48.00	36.33	-		35.48		
Huntum 36	1102JB	1	ZW			47.02	X			310400	4.5	48.23	46.88	45.69	48.00	40.89	-		39.51		
Huntum 37	1102JB	1	ZW			44.15	X			310400	1.5	44.57	44.02	42.81	48.00	36.33	-		35.48		
Huntum 37	1102JB	1	ZW			47.02	X			310400	4.5	48.23	46.88	45.69	48.00	40.89	-		39.51		
Huntum 38	1102JB	1	ZW			44.15	X			310400	1.5	44.57	44.02	42.81	48.00	36.33	-		35.48		
Huntum 38	1102JB	1	ZW			47.02	X			310400	4.5	48.23	46.88	45.69	48.00	40.89	-		39.51		
Huntum 39	1102JB	1	ZW			44.15	X			310400	1.5	44.57	44.02	42.81	48.00	36.33	-		35.48		
Huntum 39	1102JB	1	ZW			47.02	X			310400	4.5	48.23	46.88	45.69	48.00	40.89	-		39.51		
Huntum 41	1102JD	1	ZW			43.61	X			360052	1.5	44.96	43.68	42.26	48.00	35.65	-		34.49		
Huntum 41	1102JD	1	ZW			45.90	X			360052	4.5	49.27	45.81	44.57	48.00	39.61	-		38.25		
Huntum 42	1102JD	1	ZW			43.61	X			360052	1.5	44.96	43.68	42.26	48.00	35.65	-		34.49		
Huntum 42	1102JD	1	ZW			45.90	X			360052	4.5	49.27	45.81	44.57	48.00	39.61	-		38.25		
Huntum 43	1102JD	1	ZW			43.61	X			360052	1.5	44.96	43.68	42.26	48.00	35.65	-		34.49		
Huntum 43	1102JD	1	ZW			45.90	X			360052	4.5	49.27	45.81	44.57	48.00	39.61	-		38.25		
Huntum 44	1102JD	1	ZW			43.61	X			360052	1.5	44.96	43.68	42.26	48.00	35.65	-		34.49		
Huntum 44	1102JD	1	ZW			45.90	X			360052	4.5	49.27	45.81	44.57	48.00	39.61	-		38.25		
Huntum 45	1102JD	1	ZW			45.15	X			301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	40.23	-		38.92		
Huntum 45	1102JD	1	ZW			46.65	X			301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	40.48	-		39.13		
Huntum 46	1102JD	1	ZW			45.15	X			301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	40.23	-		38.92		
Huntum 46	1102JD	1	ZW			46.65	X			301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	40.48	-		39.13		
Huntum 47	1102JD	1	ZW			45.15	X			301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	40.23	-		38.92		
Huntum 47	1102JD	1	ZW			46.65	X			301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	40.48	-		39.13		
Huntum 48	1102JD	1	ZW			45.15	X			301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	40.23	-		38.92		
Huntum 48	1102JD	1	ZW			46.65	X			301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	40.48	-		39.13		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huntum 49	1102JD	1	ZW			45.15	X			301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	40.23	-		38.92		
Huntum 49	1102JD	1	ZW			46.65	X			301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	40.48	-		39.13		
Huntum 50 A	1102JD	1	ZW			44.93	X			310402	1.5	44.99	45.00	43.59	48.00	39.33	-		38.30		
Huntum 50 A	1102JD	1	ZW			46.53	X			310402	4.5	46.91	46.60	45.21	48.00	39.91	-		38.79		
Huntum 50 A	1102JD	1	ZW			48.05	X			310402	7.5	49.31	48.13	46.74	48.00	40.11	-		39.03		
Huntum 50 B	1102JD	1	ZW			44.93	X			310402	1.5	44.99	45.00	43.59	48.00	39.33	-		38.30		
Huntum 50 B	1102JD	1	ZW			46.53	X			310402	4.5	46.91	46.60	45.21	48.00	39.91	-		38.79		
Huntum 50 B	1102JD	1	ZW			48.05	X			310402	7.5	49.31	48.13	46.74	48.00	40.11	-		39.03		
Huntum 50 C	1102JD	1	ZW			44.93	X			310402	1.5	44.99	45.00	43.59	48.00	39.33	-		38.30		
Huntum 50 C	1102JD	1	ZW			46.53	X			310402	4.5	46.91	46.60	45.21	48.00	39.91	-		38.79		
Huntum 50 C	1102JD	1	ZW			48.05	X			310402	7.5	49.31	48.13	46.74	48.00	40.11	-		39.03		
Huntum 50 D	1102JD	1	ZW			44.93	X			310402	1.5	44.99	45.00	43.59	48.00	39.33	-		38.30		
Huntum 50 D	1102JD	1	ZW			46.53	X			310402	4.5	46.91	46.60	45.21	48.00	39.91	-		38.79		
Huntum 50 D	1102JD	1	ZW			48.05	X			310402	7.5	49.31	48.13	46.74	48.00	40.11	-		39.03		
Huntum 51 A	1102JD	1	ZW			45.38	X			300903	1.5	45.43	45.55	44.04	48.00	38.30	-		37.59		
Huntum 51 A	1102JD	1	ZW			47.15	X			300903	4.5	47.61	47.33	45.82	48.00	39.00	-		38.14		
Huntum 51 A	1102JD	1	ZW			48.46	X			300903	7.5	50.51	48.59	47.14	48.00	39.21	-		38.35		
Huntum 51 B	1102JD	1	ZW			45.38	X			300903	1.5	45.43	45.55	44.04	48.00	38.30	-		37.59		
Huntum 51 B	1102JD	1	ZW			47.15	X			300903	4.5	47.61	47.33	45.82	48.00	39.00	-		38.14		
Huntum 51 B	1102JD	1	ZW			48.46	X			300903	7.5	50.51	48.59	47.14	48.00	39.21	-		38.35		
Huntum 51 C	1102JD	1	ZW			45.38	X			300903	1.5	45.43	45.55	44.04	48.00	38.30	-		37.59		
Huntum 51 C	1102JD	1	ZW			47.15	X			300903	4.5	47.61	47.33	45.82	48.00	39.00	-		38.14		
Huntum 51 C	1102JD	1	ZW			48.46	X			300903	7.5	50.51	48.59	47.14	48.00	39.21	-		38.35		
Huntum 52 A	1102JD	1	ZW			45.38	X			300903	1.5	45.43	45.55	44.04	48.00	38.30	-		37.59		
Huntum 52 A	1102JD	1	ZW			47.15	X			300903	4.5	47.61	47.33	45.82	48.00	39.00	-		38.14		
Huntum 52 A	1102JD	1	ZW			48.46	X			300903	7.5	50.51	48.59	47.14	48.00	39.21	-		38.35		
Huntum 52 B	1102JD	1	ZW	53	51.65	48.35	X			301025	1.5	48.65	48.34	47.00	48.00	41.13	-		40.21		
Huntum 52 B	1102JD	1	ZW	55	53.64	50.44	X			301025	4.5	50.95	50.48	49.08	49.08	43.80	-		42.39		
Huntum 52 B	1102JD	1	ZW	58	56.66	51.87	X			301025	7.5	52.74	51.80	50.53	50.53	45.75	-		44.04		
Huntum 53	1102JD	1	ZW			48.66	X			301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	41.89	-		40.74		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huntum 53	1102JD	1	ZW			50.61	X			301026	4.5	51.11	50.52	49.25	49.25	45.72	-		44.05		
Huntum 54 A	1102JD	1	ZW			48.66	X			301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	41.89	-		40.74		
Huntum 54 A	1102JD	1	ZW			50.61	X			301026	4.5	51.11	50.52	49.25	49.25	45.72	-		44.05		
Huntum 54 B	1102JD	1	ZW			48.66	X			301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	41.89	-		40.74		
Huntum 54 B	1102JD	1	ZW			50.61	X			301026	4.5	51.11	50.52	49.25	49.25	45.72	-		44.05		
Huntum 54 C	1102JD	1	ZW			48.66	X			301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	41.89	-		40.74		
Huntum 54 C	1102JD	1	ZW			50.61	X			301026	4.5	51.11	50.52	49.25	49.25	45.72	-		44.05		
Huntum 54 D	1102JD	1	ZW			48.66	X			301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	41.89	-		40.74		
Huntum 54 D	1102JD	1	ZW			50.61	X			301026	4.5	51.11	50.52	49.25	49.25	45.72	-		44.05		
Huntum 54 E	1102JD	1	ZW			48.66	X			301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	41.89	-		40.74		
Huntum 54 E	1102JD	1	ZW			50.61	X			301026	4.5	51.11	50.52	49.25	49.25	45.72	-		44.05		
Huntum 55 A	1102JD	1	ZW			46.23	X			300902	1.5	46.70	45.93	44.88	48.00	43.23	-		41.36		
Huntum 55 A	1102JD	1	ZW			47.56	X			300902	4.5	48.26	47.32	46.20	48.00	44.90	-		42.94		
Huntum 55 B	1102JD	1	ZW			46.23	X			300902	1.5	46.70	45.93	44.88	48.00	43.23	-		41.36		
Huntum 55 B	1102JD	1	ZW			47.56	X			300902	4.5	48.26	47.32	46.20	48.00	44.90	-		42.94		
Huntum 55 C	1102JD	1	ZW			46.23	X			300902	1.5	46.70	45.93	44.88	48.00	43.23	-		41.36		
Huntum 55 C	1102JD	1	ZW			47.56	X			300902	4.5	48.26	47.32	46.20	48.00	44.90	-		42.94		
Huntum 56 A	1102JD	1	ZW			45.77	X			310401	1.5	46.12	45.49	44.43	48.00	43.41	-		41.55		
Huntum 56 A	1102JD	1	ZW			47.51	X			310401	4.5	48.16	47.29	46.15	48.00	44.81	-		42.88		
Huntum 56 B	1102JD	1	ZW			45.77	X			310401	1.5	46.12	45.49	44.43	48.00	43.41	-		41.55		
Huntum 56 B	1102JD	1	ZW			47.51	X			310401	4.5	48.16	47.29	46.15	48.00	44.81	-		42.88		
Huntum 56 C	1102JD	1	ZW			45.77	X			310401	1.5	46.12	45.49	44.43	48.00	43.41	-		41.55		
Huntum 56 C	1102JD	1	ZW			47.51	X			310401	4.5	48.16	47.29	46.15	48.00	44.81	-		42.88		
Huntum 56 D	1102JD	1	ZW			45.77	X			310401	1.5	46.12	45.49	44.43	48.00	43.41	-		41.55		
Huntum 56 D	1102JD	1	ZW			47.51	X			310401	4.5	48.16	47.29	46.15	48.00	44.81	-		42.88		
Huntum 57	1102JD	1	ZW			47.65	X			370014	1.5	48.68	47.47	46.29	48.00	44.30	-		42.73		
Huntum 57	1102JD	1	ZW			49.44	X			370014	4.5	50.71	49.30	48.07	48.07	45.47	-		43.79		
Huntum 58	1102JD	1	ZW			46.97	X			370015	1.5	47.32	46.59	45.61	48.00	45.04	-		43.22		
Huntum 58	1102JD	1	ZW			49.24	X			370015	4.5	50.04	48.90	47.87	48.00	46.39	-		44.57		
Huntum 59	1102JD	1	ZW			46.97	X			370015	1.5	47.32	46.59	45.61	48.00	45.04	-		43.22		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huntum 59	1102JD	1	ZW			49.24	X			370015	4.5	50.04	48.90	47.87	48.00	46.39	-		44.57		
Huntum 59 A	1102JD	1	ZW			46.97	X			370015	1.5	47.32	46.59	45.61	48.00	45.04	-		43.22		
Huntum 59 A	1102JD	1	ZW			49.24	X			370015	4.5	50.04	48.90	47.87	48.00	46.39	-		44.57		
Huntum 59 B	1102JD	1	ZW			46.97	X			370015	1.5	47.32	46.59	45.61	48.00	45.04	-		43.22		
Huntum 59 B	1102JD	1	ZW			49.24	X			370015	4.5	50.04	48.90	47.87	48.00	46.39	-		44.57		
Huntum 59 C	1102JD	1	ZW			46.97	X			370015	1.5	47.32	46.59	45.61	48.00	45.04	-		43.22		
Huntum 59 C	1102JD	1	ZW			49.24	X			370015	4.5	50.04	48.90	47.87	48.00	46.39	-		44.57		
Huntum 59 D	1102JD	1	ZW			46.97	X			370015	1.5	47.32	46.59	45.61	48.00	45.04	-		43.22		
Huntum 59 D	1102JD	1	ZW			49.24	X			370015	4.5	50.04	48.90	47.87	48.00	46.39	-		44.57		
Huntum 60	1102JC	1	ZW			46.79	X			301022	1.5	47.34	46.71	45.45	48.00	42.99	-		41.29		
Huntum 60	1102JC	1	ZW			49.22	X			301022	4.5	50.26	49.09	47.87	48.00	45.25	-		43.48		
Huntum 61	1102JC	1	ZW			46.79	X			301022	1.5	47.34	46.71	45.45	48.00	42.99	-		41.29		
Huntum 61	1102JC	1	ZW			49.22	X			301022	4.5	50.26	49.09	47.87	48.00	45.25	-		43.48		
Huntum 62	1102JC	1	ZW			46.79	X			301022	1.5	47.34	46.71	45.45	48.00	42.99	-		41.29		
Huntum 62	1102JC	1	ZW			49.22	X			301022	4.5	50.26	49.09	47.87	48.00	45.25	-		43.48		
Huntum 63	1102JC	1	ZW			46.79	X			301022	1.5	47.34	46.71	45.45	48.00	42.99	-		41.29		
Huntum 63	1102JC	1	ZW			49.22	X			301022	4.5	50.26	49.09	47.87	48.00	45.25	-		43.48		
Huntum 64	1102JC	1	ZW			46.79	X			301022	1.5	47.34	46.71	45.45	48.00	42.99	-		41.29		
Huntum 64	1102JC	1	ZW			49.22	X			301022	4.5	50.26	49.09	47.87	48.00	45.25	-		43.48		
Huntum 65	1102JC	1	ZW			46.79	X			301022	1.5	47.34	46.71	45.45	48.00	42.99	-		41.29		
Huntum 65	1102JC	1	ZW			49.22	X			301022	4.5	50.26	49.09	47.87	48.00	45.25	-		43.48		
Huntum 66	1102JC	1	ZW			46.79	X			301022	1.5	47.34	46.71	45.45	48.00	42.99	-		41.29		
Huntum 66	1102JC	1	ZW			49.22	X			301022	4.5	50.26	49.09	47.87	48.00	45.25	-		43.48		
Huntum 67	1102JC	1	ZW			43.17	X			301020	1.5	43.48	42.89	41.82	48.00	39.91	-		38.23		
Huntum 67	1102JC	1	ZW			46.27	X			301020	4.5	46.54	45.83	44.93	48.00	44.40	-		42.62		
Huntum 67	1102JC	1	ZW			47.17	X			301020	7.5	47.98	46.74	45.83	48.00	45.17	-		43.35		
Huntum 68	1102JC	1	ZW			42.37	X			310404	1.5	42.40	41.98	41.04	48.00	38.82	-		37.30		
Huntum 68	1102JC	1	ZW			45.75	X			310404	4.5	45.79	45.26	44.43	48.00	43.94	-		42.25		
Huntum 68	1102JC	1	ZW			46.67	X			310404	7.5	47.31	46.19	45.35	48.00	44.74	-		43.00		
Huntum 69	1102JC	1	ZW			42.37	X			310404	1.5	42.40	41.98	41.04	48.00	38.82	-		37.30		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Huntum 69	1102JC	1	ZW			45.75	X			310404	4.5	45.79	45.26	44.43	48.00	43.94	-		42.25		
Huntum 69	1102JC	1	ZW			46.67	X			310404	7.5	47.31	46.19	45.35	48.00	44.74	-		43.00		
Huntum 70	1102JC	1	ZW			42.37	X			310404	1.5	42.40	41.98	41.04	48.00	38.82	-		37.30		
Huntum 70	1102JC	1	ZW			45.75	X			310404	4.5	45.79	45.26	44.43	48.00	43.94	-		42.25		
Huntum 70	1102JC	1	ZW			46.67	X			310404	7.5	47.31	46.19	45.35	48.00	44.74	-		43.00		
Huntum 71 A	1102JC	1	ZW			46.85	X			301021	1.5	47.48	46.81	45.51	48.00	41.83	-		40.13		
Huntum 71 A	1102JC	1	ZW			49.50	X			301021	4.5	51.64	49.38	48.18	48.18	45.34	-		43.66		
Huntum 71 A	1102JC	1	ZW			49.45	X			301021	7.5	52.91	49.49	48.14	48.14	42.98	-		41.35		
Huntum 71 B	1102JC	1	ZW			46.85	X			301021	1.5	47.48	46.81	45.51	48.00	41.83	-		40.13		
Huntum 71 B	1102JC	1	ZW			49.50	X			301021	4.5	51.64	49.38	48.18	48.18	45.34	-		43.66		
Huntum 71 B	1102JC	1	ZW			49.45	X			301021	7.5	52.91	49.49	48.14	48.14	42.98	-		41.35		
Huntum 72	1102JC	1	ZW			47.06	X			370017	1.5	47.93	47.02	45.71	48.00	42.43	-		40.73		
Huntum 72	1102JC	1	ZW			49.56	X			370017	4.5	51.52	49.50	48.23	48.23	45.32	-		43.61		
Huntum 74	1102JC	1	ZW			47.06	X			370017	1.5	47.93	47.02	45.71	48.00	42.43	-		40.73		
Huntum 74	1102JC	1	ZW			49.56	X			370017	4.5	51.52	49.50	48.23	48.23	45.32	-		43.61		
Huntum 75	1102JC	1	ZW			46.95	X			370016	1.5	47.60	46.93	45.59	48.00	41.94	-		40.42		
Huntum 75	1102JC	1	ZW			49.83	X			370016	4.5	51.47	49.76	48.49	48.49	45.41	-		43.74		
Huntum 76	1102JC	1	ZW			46.95	X			370016	1.5	47.60	46.93	45.59	48.00	41.94	-		40.42		
Huntum 76	1102JC	1	ZW			49.83	X			370016	4.5	51.47	49.76	48.49	48.49	45.41	-		43.74		
Kantershof 166	1104GH	1	ZW			44.45	X			317033	1.5	40.29	43.04	43.09	48.00	46.99	-		41.71		
Kantershof 166	1104GH	1	ZW			43.40	X			317033	4.5	39.32	42.17	42.02	48.00	44.20	-		41.86		
Kantershof 167	1104GJ	1	ZW			45.59	X			317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	47.31	-		41.94		
Kantershof 167	1104GJ	1	ZW			44.40	X			317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	45.16	-		39.46		
Kantershof 167	1104GJ	1	ZW			42.46	X			317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	43.74	-		41.26		
Kantershof 167	1104GJ	1	ZW			47.58	X			317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	49.00	-		44.35		
Kantershof 168	1104GJ	1	ZW			44.40	X			317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	45.16	-		39.46		
Kantershof 168	1104GJ	1	ZW			45.59	X			317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	47.31	-		41.94		
Kantershof 168	1104GJ	1	ZW			42.46	X			317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	43.74	-		41.26		
Kantershof 168	1104GJ	1	ZW			47.58	X			317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	49.00	-		44.35		
Kantershof 169	1104GJ	1	ZW			45.59	X			317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	47.31	-		41.94		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 169	1104GJ	1	ZW			44.40	X			317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	45.16	-		39.46		
Kantershof 169	1104GJ	1	ZW			42.46	X			317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	43.74	-		41.26		
Kantershof 169	1104GJ	1	ZW			47.58	X			317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	49.00	-		44.35		
Kantershof 170	1104GJ	1	ZW			45.59	X			317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	47.31	-		41.94		
Kantershof 170	1104GJ	1	ZW			44.40	X			317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	45.16	-		39.46		
Kantershof 170	1104GJ	1	ZW			42.46	X			317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	43.74	-		41.26		
Kantershof 170	1104GJ	1	ZW			47.58	X			317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	49.00	-		44.35		
Kantershof 171	1104GJ	1	ZW			45.59	X			317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	47.31	-		41.94		
Kantershof 171	1104GJ	1	ZW			44.40	X			317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	45.16	-		39.46		
Kantershof 171	1104GJ	1	ZW			42.46	X			317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	43.74	-		41.26		
Kantershof 171	1104GJ	1	ZW			47.58	X			317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	49.00	-		44.35		
Kantershof 172	1104GJ	1	ZW			45.59	X			317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	47.31	-		41.94		
Kantershof 172	1104GJ	1	ZW			44.40	X			317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	45.16	-		39.46		
Kantershof 172	1104GJ	1	ZW			42.46	X			317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	43.74	-		41.26		
Kantershof 172	1104GJ	1	ZW			47.58	X			317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	49.00	-		44.35		
Kantershof 173	1104GJ	1	ZW			44.40	X			317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	45.16	-		39.46		
Kantershof 173	1104GJ	1	ZW			45.59	X			317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	47.31	-		41.94		
Kantershof 173	1104GJ	1	ZW			42.46	X			317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	43.74	-		41.26		
Kantershof 173	1104GJ	1	ZW			47.58	X			317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	49.00	-		44.35		
Kantershof 174	1104GJ	1	ZW			45.59	X			317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	47.31	-		41.94		
Kantershof 174	1104GJ	1	ZW			44.40	X			317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	45.16	-		39.46		
Kantershof 174	1104GJ	1	ZW			42.46	X			317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	43.74	-		41.26		
Kantershof 174	1104GJ	1	ZW			47.58	X			317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	49.00	-		44.35		
Kantershof 177	1104GJ	1	ZW			42.94	X			317031	1.5	40.90	41.55	41.54	48.00	44.37	-		38.99		
Kantershof 177	1104GJ	1	ZW			45.84	X			317032	1.5	43.26	44.52	44.46	48.00	48.07	-		39.55		
Kantershof 177	1104GJ	1	ZW			45.08	X			317031	4.5	42.65	43.72	43.69	48.00	46.90	-		41.24		
Kantershof 177	1104GJ	1	ZW			47.86	X			317032	4.5	45.68	46.53	46.48	48.00	50.43	-	X	44.07		
Kantershof 178	1104GJ	1	ZW			42.94	X			317031	1.5	40.90	41.55	41.54	48.00	44.37	-		38.99		
Kantershof 178	1104GJ	1	ZW			45.84	X			317032	1.5	43.26	44.52	44.46	48.00	48.07	-		39.55		
Kantershof 178	1104GJ	1	ZW			45.08	X			317031	4.5	42.65	43.72	43.69	48.00	46.90	-		41.24		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 178	1104GJ	1	ZW			47.86	X			317032	4.5	45.68	46.53	46.48	48.00	50.43	-	X	44.07		
Kantershof 183	1104GJ	1	ZW			43.75	X			317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	45.43	-		42.64		
Kantershof 183	1104GJ	1	ZW			45.63	X			317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.67	-		43.70		
Kantershof 184	1104GJ	1	ZW			43.75	X			317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	45.43	-		42.64		
Kantershof 184	1104GJ	1	ZW			45.63	X			317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.67	-		43.70		
Kantershof 185	1104GJ	1	ZW			43.75	X			317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	45.43	-		42.64		
Kantershof 185	1104GJ	1	ZW			45.63	X			317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.67	-		43.70		
Kantershof 186	1104GJ	1	ZW			43.75	X			317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	45.43	-		42.64		
Kantershof 186	1104GJ	1	ZW			45.63	X			317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.67	-		43.70		
Kantershof 187	1104GJ	1	ZW			43.75	X			317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	45.43	-		42.64		
Kantershof 187	1104GJ	1	ZW			45.63	X			317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.67	-		43.70		
Kantershof 188	1104GJ	1	ZW			43.75	X			317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	45.43	-		42.64		
Kantershof 188	1104GJ	1	ZW			45.63	X			317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.67	-		43.70		
Kantershof 189	1104GJ	1	ZW			43.75	X			317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	45.43	-		42.64		
Kantershof 189	1104GJ	1	ZW			45.63	X			317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.67	-		43.70		
Kantershof 190	1104GJ	1	ZW			43.75	X			317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	45.43	-		42.64		
Kantershof 190	1104GJ	1	ZW			45.63	X			317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.67	-		43.70		
Kantershof 191	1104GK	1	ZW			43.91	X			301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	46.27	-		38.09		
Kantershof 191	1104GK	1	ZW			48.23	X			301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	51.21	-	X	41.10		
Kantershof 192	1104GK	1	ZW			43.91	X			301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	46.27	-		38.09		
Kantershof 192	1104GK	1	ZW			48.23	X			301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	51.21	-	X	41.10		
Kantershof 193	1104GK	1	ZW			43.91	X			301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	46.27	-		38.09		
Kantershof 193	1104GK	1	ZW			48.23	X			301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	51.21	-	X	41.10		
Kantershof 194	1104GK	1	ZW			43.91	X			301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	46.27	-		38.09		
Kantershof 194	1104GK	1	ZW			48.23	X			301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	51.21	-	X	41.10		
Kantershof 195	1104GK	1	ZW			43.91	X			301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	46.27	-		38.09		
Kantershof 195	1104GK	1	ZW			48.23	X			301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	51.21	-	X	41.10		
Kantershof 196	1104GK	1	ZW			43.91	X			301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	46.27	-		38.09		
Kantershof 196	1104GK	1	ZW			48.23	X			301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	51.21	-	X	41.10		
Kantershof 197	1104GK	1	ZW			49.86	X			317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	52.13	-	X	46.27		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 197	1104GK	1	ZW			51.11	X			317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	53.55	-	X	47.81		
Kantershof 198	1104GK	1	ZW			49.86	X			317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	52.13	-	X	46.27		
Kantershof 198	1104GK	1	ZW			51.11	X			317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	53.55	-	X	47.81		
Kantershof 199	1104GK	1	ZW			49.86	X			317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	52.13	-	X	46.27		
Kantershof 199	1104GK	1	ZW			51.11	X			317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	53.55	-	X	47.81		
Kantershof 200	1104GK	1	ZW			49.86	X			317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	52.13	-	X	46.27		
Kantershof 200	1104GK	1	ZW			51.11	X			317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	53.55	-	X	47.81		
Kantershof 201	1104GK	1	ZW			49.86	X			317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	52.13	-	X	46.27		
Kantershof 201	1104GK	1	ZW			51.11	X			317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	53.55	-	X	47.81		
Kantershof 202	1104GK	1	ZW			49.86	X			317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	52.13	-	X	46.27		
Kantershof 202	1104GK	1	ZW			51.11	X			317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	53.55	-	X	47.81		
Kantershof 203	1104GK	1	ZW			49.86	X			317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	52.13	-	X	46.27		
Kantershof 203	1104GK	1	ZW			51.11	X			317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	53.55	-	X	47.81		
Kantershof 204	1104GK	1	ZW			49.86	X			317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	52.13	-	X	46.27		
Kantershof 204	1104GK	1	ZW			51.11	X			317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	53.55	-	X	47.81		
Kantershof 205	1104GK	1	ZW			49.43	X			317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	52.22	-	X	45.66		
Kantershof 205	1104GK	1	ZW			46.92	X			373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	49.95	-	X	40.87		
Kantershof 205	1104GK	1	ZW			49.88	X			317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	52.51	-	X	46.09		
Kantershof 205	1104GK	1	ZW			46.43	X			373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	50.85	-	X	43.21		
Kantershof 206	1104GK	1	ZW			49.43	X			317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	52.22	-	X	45.66		
Kantershof 206	1104GK	1	ZW			46.92	X			373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	49.95	-	X	40.87		
Kantershof 206	1104GK	1	ZW			46.43	X			373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	50.85	-	X	43.21		
Kantershof 206	1104GK	1	ZW			49.88	X			317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	52.51	-	X	46.09		
Kantershof 207	1104GK	1	ZW			49.43	X			317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	52.22	-	X	45.66		
Kantershof 207	1104GK	1	ZW			46.92	X			373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	49.95	-	X	40.87		
Kantershof 207	1104GK	1	ZW			49.88	X			317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	52.51	-	X	46.09		
Kantershof 207	1104GK	1	ZW			46.43	X			373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	50.85	-	X	43.21		
Kantershof 208	1104GK	1	ZW			49.43	X			317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	52.22	-	X	45.66		
Kantershof 208	1104GK	1	ZW			46.92	X			373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	49.95	-	X	40.87		
Kantershof 208	1104GK	1	ZW			49.88	X			317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	52.51	-	X	46.09		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 208	1104GK	1	ZW			46.43	X			373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	50.85	-	X	43.21		
Kantershof 209	1104GK	1	ZW			49.43	X			317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	52.22	-	X	45.66		
Kantershof 209	1104GK	1	ZW			46.92	X			373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	49.95	-	X	40.87		
Kantershof 209	1104GK	1	ZW			49.88	X			317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	52.51	-	X	46.09		
Kantershof 209	1104GK	1	ZW			46.43	X			373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	50.85	-	X	43.21		
Kantershof 210	1104GK	1	ZW			49.43	X			317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	52.22	-	X	45.66		
Kantershof 210	1104GK	1	ZW			46.92	X			373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	49.95	-	X	40.87		
Kantershof 210	1104GK	1	ZW			46.43	X			373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	50.85	-	X	43.21		
Kantershof 210	1104GK	1	ZW			49.88	X			317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	52.51	-	X	46.09		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			49.43	X			317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	52.22	-	X	45.66		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			47.12	X			373055	1.5	44.82	45.66	45.74	48.00	49.88	-	X	43.58		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			48.50	X			373056	1.5	46.50	47.05	47.10	48.00	50.79	-	X	45.60		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			46.92	X			373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	49.95	-	X	40.87		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			47.33	X			373055	4.5	44.86	45.94	45.95	48.00	51.96	-	X	43.93		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			49.02	X			373056	4.5	47.11	47.57	47.62	48.00	51.17	-	X	46.08		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			49.88	X			317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	52.51	-	X	46.09		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			46.43	X			373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	50.85	-	X	43.21		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			44.56	X			373055	7.5	41.87	43.37	43.19	48.00	48.58	-		42.78		
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			49.81	X			373056	7.5	47.75	48.39	48.41	48.41	52.35	-	X	46.42		
Kantershof 212	1104GK	1	ZW			49.43	X			317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	52.22	-	X	45.66		
Kantershof 212	1104GK	1	ZW			46.92	X			373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	49.95	-	X	40.87		
Kantershof 212	1104GK	1	ZW			49.88	X			317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	52.51	-	X	46.09		
Kantershof 212	1104GK	1	ZW			46.43	X			373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	50.85	-	X	43.21		
Kantershof 214	1104GL	1	ZW			49.18	X			317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	52.27	-	X	45.51		
Kantershof 214	1104GL	1	ZW			49.89	X			317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	52.79	-	X	46.24		
Kantershof 215	1104GL	1	ZW			49.18	X			317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	52.27	-	X	45.51		
Kantershof 215	1104GL	1	ZW			49.89	X			317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	52.79	-	X	46.24		
Kantershof 216	1104GL	1	ZW			49.18	X			317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	52.27	-	X	45.51		
Kantershof 216	1104GL	1	ZW			49.89	X			317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	52.79	-	X	46.24		
Kantershof 217	1104GL	1	ZW			49.18	X			317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	52.27	-	X	45.51		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 217	1104GL	1	ZW			49.89	X			317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	52.79	-	X	46.24		
Kantershof 218	1104GL	1	ZW			49.18	X			317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	52.27	-	X	45.51		
Kantershof 218	1104GL	1	ZW			49.89	X			317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	52.79	-	X	46.24		
Kantershof 219	1104GL	1	ZW			49.18	X			317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	52.27	-	X	45.51		
Kantershof 219	1104GL	1	ZW			49.89	X			317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	52.79	-	X	46.24		
Kantershof 220	1104GL	1	ZW			45.52	X			317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	46.82	-		41.74		
Kantershof 220	1104GL	1	ZW			49.75	X			317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	51.57	-	X	45.41		
Kantershof 220	1104GL	1	ZW			49.93	X			317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	52.81	-	X	45.65		
Kantershof 221	1104GL	1	ZW			45.52	X			317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	46.82	-		41.74		
Kantershof 221	1104GL	1	ZW			49.75	X			317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	51.57	-	X	45.41		
Kantershof 221	1104GL	1	ZW			49.93	X			317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	52.81	-	X	45.65		
Kantershof 222	1104GL	1	ZW			45.52	X			317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	46.82	-		41.74		
Kantershof 222	1104GL	1	ZW			49.75	X			317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	51.57	-	X	45.41		
Kantershof 222	1104GL	1	ZW			49.93	X			317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	52.81	-	X	45.65		
Kantershof 223	1104GL	1	ZW			45.52	X			317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	46.82	-		41.74		
Kantershof 223	1104GL	1	ZW			49.75	X			317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	51.57	-	X	45.41		
Kantershof 223	1104GL	1	ZW			49.93	X			317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	52.81	-	X	45.65		
Kantershof 224	1104GL	1	ZW			45.52	X			317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	46.82	-		41.74		
Kantershof 224	1104GL	1	ZW			49.75	X			317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	51.57	-	X	45.41		
Kantershof 224	1104GL	1	ZW			49.93	X			317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	52.81	-	X	45.65		
Kantershof 225	1104GL	1	ZW			45.52	X			317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	46.82	-		41.74		
Kantershof 225	1104GL	1	ZW			49.75	X			317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	51.57	-	X	45.41		
Kantershof 225	1104GL	1	ZW			49.93	X			317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	52.81	-	X	45.65		
Kantershof 226	1104GL	1	ZW			45.52	X			317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	46.82	-		41.74		
Kantershof 226	1104GL	1	ZW			49.75	X			317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	51.57	-	X	45.41		
Kantershof 226	1104GL	1	ZW			49.93	X			317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	52.81	-	X	45.65		
Kantershof 227	1104GL	1	ZW			45.52	X			317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	46.82	-		41.74		
Kantershof 227	1104GL	1	ZW			49.75	X			317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	51.57	-	X	45.41		
Kantershof 227	1104GL	1	ZW			49.93	X			317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	52.81	-	X	45.65		
Kantershof 228	1104GL	1	ZW			41.11	X			373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	42.90	-		39.58		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 228	1104GL	1	ZW			41.43	X			373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	42.97	-		38.84		
Kantershof 228	1104GL	1	ZW			41.16	X			373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	43.77	-		39.74		
Kantershof 228	1104GL	1	ZW			46.31	X			373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	49.58	-	X	42.93		
Kantershof 229	1104GL	1	ZW			41.11	X			373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	42.90	-		39.58		
Kantershof 229	1104GL	1	ZW			41.43	X			373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	42.97	-		38.84		
Kantershof 229	1104GL	1	ZW			41.16	X			373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	43.77	-		39.74		
Kantershof 229	1104GL	1	ZW			46.31	X			373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	49.58	-	X	42.93		
Kantershof 230	1104GL	1	ZW			41.11	X			373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	42.90	-		39.58		
Kantershof 230	1104GL	1	ZW			41.43	X			373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	42.97	-		38.84		
Kantershof 230	1104GL	1	ZW			41.16	X			373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	43.77	-		39.74		
Kantershof 230	1104GL	1	ZW			46.31	X			373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	49.58	-	X	42.93		
Kantershof 231	1104GL	1	ZW			41.11	X			373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	42.90	-		39.58		
Kantershof 231	1104GL	1	ZW			41.43	X			373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	42.97	-		38.84		
Kantershof 231	1104GL	1	ZW			46.31	X			373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	49.58	-	X	42.93		
Kantershof 231	1104GL	1	ZW			41.16	X			373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	43.77	-		39.74		
Kantershof 232	1104GL	1	ZW			41.11	X			373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	42.90	-		39.58		
Kantershof 232	1104GL	1	ZW			41.43	X			373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	42.97	-		38.84		
Kantershof 232	1104GL	1	ZW			41.16	X			373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	43.77	-		39.74		
Kantershof 232	1104GL	1	ZW			46.31	X			373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	49.58	-	X	42.93		
Kantershof 233	1104GL	1	ZW			41.43	X			373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	42.97	-		38.84		
Kantershof 233	1104GL	1	ZW			41.11	X			373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	42.90	-		39.58		
Kantershof 233	1104GL	1	ZW			41.16	X			373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	43.77	-		39.74		
Kantershof 233	1104GL	1	ZW			46.31	X			373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	49.58	-	X	42.93		
Kantershof 234	1104GL	1	ZW			41.11	X			373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	42.90	-		39.58		
Kantershof 234	1104GL	1	ZW			41.43	X			373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	42.97	-		38.84		
Kantershof 234	1104GL	1	ZW			41.16	X			373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	43.77	-		39.74		
Kantershof 234	1104GL	1	ZW			46.31	X			373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	49.58	-	X	42.93		
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			45.10	X			373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	46.30	-		39.21		
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			41.94	X			373053	1.5	38.55	40.83	40.60	48.00	42.77	-		37.94		
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			41.64	X			317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	42.56	-		36.38		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidslasting (Lcum)
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			47.13	X			373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	49.78	-	X	41.03		
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			42.69	X			373053	4.5	38.82	41.49	41.34	48.00	44.52	-		39.48		
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			42.28	X			317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	43.90	-		37.55		
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			42.13	X			373053	7.5	38.26	41.27	40.76	48.00	44.50	-		39.71		
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			49.89	X			373054	7.5	47.70	48.46	48.51	48.51	52.89	-	X	46.31		
Kantershof 236	1104GM	1	ZW			41.64	X			317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	42.56	-		36.38		
Kantershof 236	1104GM	1	ZW			45.10	X			373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	46.30	-		39.21		
Kantershof 236	1104GM	1	ZW			42.28	X			317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	43.90	-		37.55		
Kantershof 236	1104GM	1	ZW			47.13	X			373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	49.78	-	X	41.03		
Kantershof 237	1104GM	1	ZW			41.64	X			317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	42.56	-		36.38		
Kantershof 237	1104GM	1	ZW			45.10	X			373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	46.30	-		39.21		
Kantershof 237	1104GM	1	ZW			42.28	X			317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	43.90	-		37.55		
Kantershof 237	1104GM	1	ZW			47.13	X			373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	49.78	-	X	41.03		
Kantershof 238	1104GM	1	ZW			41.64	X			317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	42.56	-		36.38		
Kantershof 238	1104GM	1	ZW			45.10	X			373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	46.30	-		39.21		
Kantershof 238	1104GM	1	ZW			42.28	X			317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	43.90	-		37.55		
Kantershof 238	1104GM	1	ZW			47.13	X			373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	49.78	-	X	41.03		
Kantershof 239	1104GM	1	ZW			45.10	X			373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	46.30	-		39.21		
Kantershof 239	1104GM	1	ZW			41.64	X			317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	42.56	-		36.38		
Kantershof 239	1104GM	1	ZW			42.28	X			317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	43.90	-		37.55		
Kantershof 239	1104GM	1	ZW			47.13	X			373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	49.78	-	X	41.03		
Kantershof 241	1104GM	1	ZW			49.29	X			301112	1.5	46.94	47.88	47.91	48.00	52.00	-	X	46.39		
Kantershof 241	1104GM	1	ZW			50.36	X			301112	4.5	47.63	48.94	48.98	48.98	54.12	-	X	46.17		
Kantershof 242	1104GM	1	ZW			49.29	X			301112	1.5	46.94	47.88	47.91	48.00	52.00	-	X	46.39		
Kantershof 242	1104GM	1	ZW			50.36	X			301112	4.5	47.63	48.94	48.98	48.98	54.12	-	X	46.17		
Kantershof 243	1104GM	1	ZW			49.29	X			301112	1.5	46.94	47.88	47.91	48.00	52.00	-	X	46.39		
Kantershof 243	1104GM	1	ZW			50.36	X			301112	4.5	47.63	48.94	48.98	48.98	54.12	-	X	46.17		
Kantershof 244	1104GM	1	ZW			49.29	X			301112	1.5	46.94	47.88	47.91	48.00	52.00	-	X	46.39		
Kantershof 244	1104GM	1	ZW			50.36	X			301112	4.5	47.63	48.94	48.98	48.98	54.12	-	X	46.17		
Kantershof 245	1104GM	1	ZW			47.26	X			373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	50.23	-	X	41.36		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 245	1104GM	1	ZW			44.52	X			373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	47.60	-		40.20		
Kantershof 245	1104GM	1	ZW			43.41	X			373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	47.61	-		40.06		
Kantershof 245	1104GM	1	ZW			50.33	X			373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	53.14	-	X	45.52		
Kantershof 246	1104GM	1	ZW			47.26	X			373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	50.23	-	X	41.36		
Kantershof 246	1104GM	1	ZW			44.52	X			373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	47.60	-		40.20		
Kantershof 246	1104GM	1	ZW			50.33	X			373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	53.14	-	X	45.52		
Kantershof 246	1104GM	1	ZW			43.41	X			373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	47.61	-		40.06		
Kantershof 247	1104GM	1	ZW			47.26	X			373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	50.23	-	X	41.36		
Kantershof 247	1104GM	1	ZW			44.52	X			373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	47.60	-		40.20		
Kantershof 247	1104GM	1	ZW			43.41	X			373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	47.61	-		40.06		
Kantershof 247	1104GM	1	ZW			50.33	X			373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	53.14	-	X	45.52		
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			44.52	X			373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	47.60	-		40.20		
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			47.26	X			373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	50.23	-	X	41.36		
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			-192.00	X			317051	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			-192.00	X			317051	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			50.33	X			373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	53.14	-	X	45.52		
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			43.41	X			373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	47.61	-		40.06		
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			50.00	X			317051	7.5	47.49	48.56	48.64	48.64	53.92	-	X	46.03		
Kantershof 249	1104GM	1	ZW			47.26	X			373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	50.23	-	X	41.36		
Kantershof 249	1104GM	1	ZW			44.52	X			373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	47.60	-		40.20		
Kantershof 249	1104GM	1	ZW			43.41	X			373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	47.61	-		40.06		
Kantershof 249	1104GM	1	ZW			50.33	X			373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	53.14	-	X	45.52		
Kantershof 250	1104GM	1	ZW			47.26	X			373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	50.23	-	X	41.36		
Kantershof 250	1104GM	1	ZW			44.52	X			373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	47.60	-		40.20		
Kantershof 250	1104GM	1	ZW			50.33	X			373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	53.14	-	X	45.52		
Kantershof 250	1104GM	1	ZW			43.41	X			373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	47.61	-		40.06		
Kantershof 251	1104GM	1	ZW			44.52	X			373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	47.60	-		40.20		
Kantershof 251	1104GM	1	ZW			47.26	X			373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	50.23	-	X	41.36		
Kantershof 251	1104GM	1	ZW			50.33	X			373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	53.14	-	X	45.52		
Kantershof 251	1104GM	1	ZW			43.41	X			373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	47.61	-		40.06		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenrichting	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 252	1104GM	1	ZW			47.26	X			373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	50.23	-	X	41.36		
Kantershof 252	1104GM	1	ZW			44.52	X			373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	47.60	-		40.20		
Kantershof 252	1104GM	1	ZW			50.33	X			373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	53.14	-	X	45.52		
Kantershof 252	1104GM	1	ZW			43.41	X			373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	47.61	-		40.06		
Kantershof 253	1104GN	1	ZW			49.49	X			317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	51.10	-	X	46.04		
Kantershof 253	1104GN	1	ZW			45.07	X			317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	47.17	-		41.00		
Kantershof 253	1104GN	1	ZW			49.24	X			317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	52.20	-	X	44.58		
Kantershof 253	1104GN	1	ZW			50.13	X			317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	52.22	-	X	46.53		
Kantershof 254	1104GN	1	ZW			45.07	X			317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	47.17	-		41.00		
Kantershof 254	1104GN	1	ZW			49.49	X			317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	51.10	-	X	46.04		
Kantershof 254	1104GN	1	ZW			49.24	X			317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	52.20	-	X	44.58		
Kantershof 254	1104GN	1	ZW			50.13	X			317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	52.22	-	X	46.53		
Kantershof 255	1104GN	1	ZW			49.49	X			317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	51.10	-	X	46.04		
Kantershof 255	1104GN	1	ZW			45.07	X			317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	47.17	-		41.00		
Kantershof 255	1104GN	1	ZW			49.24	X			317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	52.20	-	X	44.58		
Kantershof 255	1104GN	1	ZW			50.13	X			317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	52.22	-	X	46.53		
Kantershof 256	1104GN	1	ZW			45.07	X			317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	47.17	-		41.00		
Kantershof 256	1104GN	1	ZW			49.49	X			317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	51.10	-	X	46.04		
Kantershof 256	1104GN	1	ZW			49.24	X			317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	52.20	-	X	44.58		
Kantershof 256	1104GN	1	ZW			50.13	X			317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	52.22	-	X	46.53		
Kantershof 257	1104GN	1	ZW			49.49	X			317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	51.10	-	X	46.04		
Kantershof 257	1104GN	1	ZW			45.07	X			317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	47.17	-		41.00		
Kantershof 257	1104GN	1	ZW			49.24	X			317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	52.20	-	X	44.58		
Kantershof 257	1104GN	1	ZW			50.13	X			317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	52.22	-	X	46.53		
Kantershof 258	1104GN	1	ZW			45.07	X			317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	47.17	-		41.00		
Kantershof 258	1104GN	1	ZW			49.49	X			317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	51.10	-	X	46.04		
Kantershof 258	1104GN	1	ZW			49.24	X			317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	52.20	-	X	44.58		
Kantershof 258	1104GN	1	ZW			50.13	X			317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	52.22	-	X	46.53		
Kantershof 259	1104GN	1	ZW			45.07	X			317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	47.17	-		41.00		
Kantershof 259	1104GN	1	ZW			49.49	X			317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	51.10	-	X	46.04		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 259	1104GN	1	ZW			49.24	X			317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	52.20	-	X	44.58		
Kantershof 259	1104GN	1	ZW			50.13	X			317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	52.22	-	X	46.53		
Kantershof 260	1104GN	1	ZW			45.07	X			317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	47.17	-		41.00		
Kantershof 260	1104GN	1	ZW			49.49	X			317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	51.10	-	X	46.04		
Kantershof 260	1104GN	1	ZW			49.24	X			317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	52.20	-	X	44.58		
Kantershof 260	1104GN	1	ZW			50.13	X			317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	52.22	-	X	46.53		
Kantershof 261	1104GN	1	ZW			52.40	X			301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	55.68	-	X	48.05		
Kantershof 261	1104GN	1	ZW			52.45	X			301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	55.92	-	X	48.56		
Kantershof 262	1104GN	1	ZW			52.40	X			301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	55.68	-	X	48.05		
Kantershof 262	1104GN	1	ZW			52.45	X			301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	55.92	-	X	48.56		
Kantershof 263	1104GN	1	ZW			52.40	X			301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	55.68	-	X	48.05		
Kantershof 263	1104GN	1	ZW			52.45	X			301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	55.92	-	X	48.56		
Kantershof 264	1104GN	1	ZW			52.40	X			301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	55.68	-	X	48.05		
Kantershof 264	1104GN	1	ZW			52.45	X			301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	55.92	-	X	48.56		
Kantershof 265	1104GN	1	ZW			52.40	X			301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	55.68	-	X	48.05		
Kantershof 265	1104GN	1	ZW			52.45	X			301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	55.92	-	X	48.56		
Kantershof 266	1104GN	1	ZW			52.40	X			301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	55.68	-	X	48.05		
Kantershof 266	1104GN	1	ZW			52.45	X			301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	55.92	-	X	48.56		
Kantershof 267	1104GN	1	ZW			41.29	X			373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	44.93	-		38.79		
Kantershof 267	1104GN	1	ZW			45.72	X			373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.56	-		41.74		
Kantershof 267	1104GN	1	ZW			46.52	X			373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	50.99	-	X	41.45		
Kantershof 267	1104GN	1	ZW			47.87	X			373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	51.44	-	X	44.55		
Kantershof 268	1104GN	1	ZW			41.29	X			373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	44.93	-		38.79		
Kantershof 268	1104GN	1	ZW			45.72	X			373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.56	-		41.74		
Kantershof 268	1104GN	1	ZW			46.52	X			373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	50.99	-	X	41.45		
Kantershof 268	1104GN	1	ZW			47.87	X			373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	51.44	-	X	44.55		
Kantershof 269	1104GN	1	ZW			45.72	X			373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.56	-		41.74		
Kantershof 269	1104GN	1	ZW			41.29	X			373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	44.93	-		38.79		
Kantershof 269	1104GN	1	ZW			46.52	X			373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	50.99	-	X	41.45		
Kantershof 269	1104GN	1	ZW			47.87	X			373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	51.44	-	X	44.55		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			-192.00	X			317050	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			41.29	X			373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	44.93	-		38.79		
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			45.72	X			373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.56	-		41.74		
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			-192.00	X			317050	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			46.52	X			373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	50.99	-	X	41.45		
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			47.87	X			373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	51.44	-	X	44.55		
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			51.05	X			317050	7.5	48.26	49.57	49.67	49.67	54.64	-	X	46.69		
Kantershof 271	1104GN	1	ZW			41.29	X			373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	44.93	-		38.79		
Kantershof 271	1104GN	1	ZW			45.72	X			373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.56	-		41.74		
Kantershof 271	1104GN	1	ZW			46.52	X			373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	50.99	-	X	41.45		
Kantershof 271	1104GN	1	ZW			47.87	X			373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	51.44	-	X	44.55		
Kantershof 272	1104GN	1	ZW			41.29	X			373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	44.93	-		38.79		
Kantershof 272	1104GN	1	ZW			45.72	X			373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.56	-		41.74		
Kantershof 272	1104GN	1	ZW			47.87	X			373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	51.44	-	X	44.55		
Kantershof 272	1104GN	1	ZW			46.52	X			373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	50.99	-	X	41.45		
Kantershof 273	1104GP	1	ZW			46.62	X			317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.73	-		42.20		
Kantershof 273	1104GP	1	ZW			46.81	X			373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	49.53	-	X	45.50		
Kantershof 273	1104GP	1	ZW			48.96	X			317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	52.11	-	X	43.62		
Kantershof 273	1104GP	1	ZW			49.43	X			373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	53.01	-	X	46.24		
Kantershof 274	1104GP	1	ZW			46.62	X			317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.73	-		42.20		
Kantershof 274	1104GP	1	ZW			46.81	X			373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	49.53	-	X	45.50		
Kantershof 274	1104GP	1	ZW			48.96	X			317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	52.11	-	X	43.62		
Kantershof 274	1104GP	1	ZW			49.43	X			373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	53.01	-	X	46.24		
Kantershof 275	1104GP	1	ZW			46.62	X			317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.73	-		42.20		
Kantershof 275	1104GP	1	ZW			46.81	X			373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	49.53	-	X	45.50		
Kantershof 275	1104GP	1	ZW			48.96	X			317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	52.11	-	X	43.62		
Kantershof 275	1104GP	1	ZW			49.43	X			373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	53.01	-	X	46.24		
Kantershof 276	1104GP	1	ZW			46.62	X			317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.73	-		42.20		
Kantershof 276	1104GP	1	ZW			46.81	X			373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	49.53	-	X	45.50		
Kantershof 276	1104GP	1	ZW			49.43	X			373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	53.01	-	X	46.24		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 276	1104GP	1	ZW			48.96	X			317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	52.11	-	X	43.62		
Kantershof 277	1104GP	1	ZW			46.62	X			317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.73	-		42.20		
Kantershof 277	1104GP	1	ZW			46.81	X			373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	49.53	-	X	45.50		
Kantershof 277	1104GP	1	ZW			48.96	X			317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	52.11	-	X	43.62		
Kantershof 277	1104GP	1	ZW			49.43	X			373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	53.01	-	X	46.24		
Kantershof 278	1104GP	1	ZW			46.81	X			373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	49.53	-	X	45.50		
Kantershof 278	1104GP	1	ZW			46.62	X			317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.73	-		42.20		
Kantershof 278	1104GP	1	ZW			48.96	X			317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	52.11	-	X	43.62		
Kantershof 278	1104GP	1	ZW			49.43	X			373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	53.01	-	X	46.24		
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 288	1104GP	1	ZW			50.59	X			301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	52.89	-	X	47.22		
Kantershof 288	1104GP	1	ZW			52.33	X			301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	55.40	-	X	47.79		
Kantershof 289	1104GP	1	ZW			50.59	X			301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	52.89	-	X	47.22		
Kantershof 289	1104GP	1	ZW			52.33	X			301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	55.40	-	X	47.79		
Kantershof 290	1104GP	1	ZW			50.59	X			301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	52.89	-	X	47.22		
Kantershof 290	1104GP	1	ZW			52.33	X			301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	55.40	-	X	47.79		
Kantershof 291	1104GP	1	ZW			50.59	X			301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	52.89	-	X	47.22		
Kantershof 291	1104GP	1	ZW			52.33	X			301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	55.40	-	X	47.79		
Kantershof 292	1104GP	1	ZW			50.59	X			301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	52.89	-	X	47.22		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 292	1104GP	1	ZW			52.33	X			301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	55.40	-	X	47.79		
Kantershof 293	1104GP	1	ZW			51.63	X			317047	1.5	48.52	50.16	50.24	50.24	54.20	-	X	47.19		
Kantershof 293	1104GP	1	ZW			52.04	X			317047	4.5	49.03	50.57	50.65	50.65	55.48	-	X	47.62		
Kantershof 293	1104GP	1	ZW			52.25	X			317047	7.5	49.09	50.79	50.87	50.87	56.15	-	X	47.29		
Kantershof 294	1104GP	1	ZW			51.63	X			317047	1.5	48.52	50.16	50.24	50.24	54.20	-	X	47.19		
Kantershof 294	1104GP	1	ZW			52.04	X			317047	4.5	49.03	50.57	50.65	50.65	55.48	-	X	47.62		
Kantershof 294	1104GP	1	ZW			52.25	X			317047	7.5	49.09	50.79	50.87	50.87	56.15	-	X	47.29		
Kantershof 295	1104GP	1	ZW			51.63	X			317047	1.5	48.52	50.16	50.24	50.24	54.20	-	X	47.19		
Kantershof 295	1104GP	1	ZW			52.04	X			317047	4.5	49.03	50.57	50.65	50.65	55.48	-	X	47.62		
Kantershof 295	1104GP	1	ZW			52.25	X			317047	7.5	49.09	50.79	50.87	50.87	56.15	-	X	47.29		
Kantershof 296	1104GP	1	ZW			51.63	X			317047	1.5	48.52	50.16	50.24	50.24	54.20	-	X	47.19		
Kantershof 296	1104GP	1	ZW			52.04	X			317047	4.5	49.03	50.57	50.65	50.65	55.48	-	X	47.62		
Kantershof 296	1104GP	1	ZW			52.25	X			317047	7.5	49.09	50.79	50.87	50.87	56.15	-	X	47.29		
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			49.63	X			317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	54.67	-	X	45.55		
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			48.65	X			317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	51.08	-	X	45.32		
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			49.24	X			317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	52.84	-	X	45.80		
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			50.92	X			317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	55.05	-	X	46.70		
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			48.85	X			317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	52.27	-	X	44.94		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			51.36	X			317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	54.98	-	X	47.12		
Kantershof 305	1104GR	1	ZW			49.87	X			317018	1.5	45.46	48.33	48.45	48.45	52.29	-	X	44.58		
Kantershof 305	1104GR	1	ZW			48.78	X			317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	51.79	-	X	44.53		
Kantershof 305	1104GR	1	ZW			50.74	X			317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	53.53	-	X	45.34		
Kantershof 305	1104GR	1	ZW			49.94	X			317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	53.59	-	X	45.49		
Kantershof 306	1104GR	1	ZW			48.78	X			317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	51.79	-	X	44.53		
Kantershof 306	1104GR	1	ZW			49.87	X			317018	1.5	45.46	48.33	48.45	48.45	52.29	-	X	44.58		
Kantershof 306	1104GR	1	ZW			50.74	X			317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	53.53	-	X	45.34		
Kantershof 306	1104GR	1	ZW			49.94	X			317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	53.59	-	X	45.49		
Kantershof 307	1104GR	1	ZW			49.87	X			317018	1.5	45.46	48.33	48.45	48.45	52.29	-	X	44.58		
Kantershof 307	1104GR	1	ZW			48.78	X			317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	51.79	-	X	44.53		
Kantershof 307	1104GR	1	ZW			50.74	X			317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	53.53	-	X	45.34		
Kantershof 307	1104GR	1	ZW			49.94	X			317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	53.59	-	X	45.49		
Kantershof 308	1104GR	1	ZW			48.78	X			317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	51.79	-	X	44.53		
Kantershof 308	1104GR	1	ZW			49.87	X			317018	1.5	45.46	48.33	48.45	48.45	52.29	-	X	44.58		
Kantershof 308	1104GR	1	ZW			50.74	X			317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	53.53	-	X	45.34		
Kantershof 308	1104GR	1	ZW			49.94	X			317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	53.59	-	X	45.49		
Kantershof 309	1104GR	1	ZW			48.78	X			317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	51.79	-	X	44.53		
Kantershof 309	1104GR	1	ZW			49.87	X			317018	1.5	45.46	48.33	48.45	48.45	52.29	-	X	44.58		
Kantershof 309	1104GR	1	ZW			49.94	X			317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	53.59	-	X	45.49		
Kantershof 309	1104GR	1	ZW			50.74	X			317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	53.53	-	X	45.34		
Kantershof 310	1104GR	1	ZW			48.78	X			317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	51.79	-	X	44.53		
Kantershof 310	1104GR	1	ZW			49.87	X			317018	1.5	45.46	48.33	48.45	48.45	52.29	-	X	44.58		
Kantershof 310	1104GR	1	ZW			50.74	X			317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	53.53	-	X	45.34		
Kantershof 310	1104GR	1	ZW			49.94	X			317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	53.59	-	X	45.49		
Kantershof 311	1104GR	1	ZW			48.78	X			317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	51.79	-	X	44.53		
Kantershof 311	1104GR	1	ZW			49.87	X			317018	1.5	45.46	48.33	48.45	48.45	52.29	-	X	44.58		
Kantershof 311	1104GR	1	ZW			50.74	X			317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	53.53	-	X	45.34		
Kantershof 311	1104GR	1	ZW			49.94	X			317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	53.59	-	X	45.49		
Kantershof 312	1104GR	1	ZW			49.87	X			317018	1.5	45.46	48.33	48.45	48.45	52.29	-	X	44.58		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 312	1104GR	1	ZW			48.78	X			317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	51.79	-	X	44.53		
Kantershof 312	1104GR	1	ZW			50.74	X			317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	53.53	-	X	45.34		
Kantershof 312	1104GR	1	ZW			49.94	X			317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	53.59	-	X	45.49		
Kantershof 313	1104GR	1	ZW			43.92	X			317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	45.14	-		40.48		
Kantershof 313	1104GR	1	ZW			47.12	X			373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	51.14	-	X	43.49		
Kantershof 313	1104GR	1	ZW			50.87	X			373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	53.88	-	X	46.90		
Kantershof 313	1104GR	1	ZW			48.43	X			317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	50.19	-	X	43.64		
Kantershof 314	1104GR	1	ZW			43.92	X			317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	45.14	-		40.48		
Kantershof 314	1104GR	1	ZW			47.12	X			373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	51.14	-	X	43.49		
Kantershof 314	1104GR	1	ZW			48.43	X			317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	50.19	-	X	43.64		
Kantershof 314	1104GR	1	ZW			50.87	X			373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	53.88	-	X	46.90		
Kantershof 315	1104GR	1	ZW			43.92	X			317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	45.14	-		40.48		
Kantershof 315	1104GR	1	ZW			47.12	X			373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	51.14	-	X	43.49		
Kantershof 315	1104GR	1	ZW			50.87	X			373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	53.88	-	X	46.90		
Kantershof 315	1104GR	1	ZW			48.43	X			317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	50.19	-	X	43.64		
Kantershof 316	1104GR	1	ZW			43.92	X			317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	45.14	-		40.48		
Kantershof 316	1104GR	1	ZW			47.12	X			373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	51.14	-	X	43.49		
Kantershof 316	1104GR	1	ZW			48.43	X			317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	50.19	-	X	43.64		
Kantershof 316	1104GR	1	ZW			50.87	X			373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	53.88	-	X	46.90		
Kantershof 317	1104GR	1	ZW			43.92	X			317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	45.14	-		40.48		
Kantershof 317	1104GR	1	ZW			47.12	X			373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	51.14	-	X	43.49		
Kantershof 317	1104GR	1	ZW			48.43	X			317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	50.19	-	X	43.64		
Kantershof 317	1104GR	1	ZW			50.87	X			373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	53.88	-	X	46.90		
Kantershof 318	1104GR	1	ZW			43.92	X			317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	45.14	-		40.48		
Kantershof 318	1104GR	1	ZW			47.12	X			373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	51.14	-	X	43.49		
Kantershof 318	1104GR	1	ZW			48.43	X			317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	50.19	-	X	43.64		
Kantershof 318	1104GR	1	ZW			50.87	X			373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	53.88	-	X	46.90		
Kantershof 320	1104GS	1	ZW			42.87	X			373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	46.88	-		40.26		
Kantershof 320	1104GS	1	ZW			47.49	X			373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	52.07	-	X	42.62		
Kantershof 320	1104GS	1	ZW			48.55	X			373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	52.05	-	X	42.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 320	1104GS	1	ZW			47.99	X			373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	52.83	-	X	43.33		
Kantershof 321	1104GS	1	ZW			42.87	X			373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	46.88	-		40.26		
Kantershof 321	1104GS	1	ZW			47.49	X			373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	52.07	-	X	42.62		
Kantershof 321	1104GS	1	ZW			47.99	X			373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	52.83	-	X	43.33		
Kantershof 321	1104GS	1	ZW			48.55	X			373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	52.05	-	X	42.81		
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			44.36	X			373062	1.5	42.49	42.94	42.96	48.00	47.53	-		40.63		
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			47.09	X			373063	1.5	42.17	45.58	45.71	48.00	51.93	-	X	41.68		
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			48.51	X			373062	4.5	45.73	47.09	47.14	48.00	52.43	-	X	42.73		
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			47.50	X			373063	4.5	42.63	46.01	46.11	48.00	52.29	-	X	42.18		
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			47.39	X			373063	7.5	42.80	45.93	46.02	48.00	51.99	-	X	42.26		
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			49.62	X			373062	7.5	47.38	48.22	48.25	48.25	53.71	-	X	46.26		
Kantershof 323	1104GS	1	ZW			42.87	X			373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	46.88	-		40.26		
Kantershof 323	1104GS	1	ZW			47.49	X			373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	52.07	-	X	42.62		
Kantershof 323	1104GS	1	ZW			48.55	X			373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	52.05	-	X	42.81		
Kantershof 323	1104GS	1	ZW			47.99	X			373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	52.83	-	X	43.33		
Kantershof 324	1104GS	1	ZW			42.87	X			373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	46.88	-		40.26		
Kantershof 324	1104GS	1	ZW			47.49	X			373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	52.07	-	X	42.62		
Kantershof 324	1104GS	1	ZW			48.55	X			373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	52.05	-	X	42.81		
Kantershof 324	1104GS	1	ZW			47.99	X			373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	52.83	-	X	43.33		
Kantershof 325	1104GS	1	ZW			42.87	X			373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	46.88	-		40.26		
Kantershof 325	1104GS	1	ZW			47.49	X			373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	52.07	-	X	42.62		
Kantershof 325	1104GS	1	ZW			47.99	X			373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	52.83	-	X	43.33		
Kantershof 325	1104GS	1	ZW			48.55	X			373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	52.05	-	X	42.81		
Kantershof 326	1104GS	1	ZW			49.00	X			317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	52.45	-	X	45.05		
Kantershof 326	1104GS	1	ZW			51.24	X			317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	54.59	-	X	47.12		
Kantershof 326	1104GS	1	ZW			51.70	X			317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	55.61	-	X	47.65		
Kantershof 327	1104GS	1	ZW			49.00	X			317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	52.45	-	X	45.05		
Kantershof 327	1104GS	1	ZW			51.24	X			317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	54.59	-	X	47.12		
Kantershof 327	1104GS	1	ZW			51.70	X			317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	55.61	-	X	47.65		
Kantershof 328	1104GS	1	ZW			49.00	X			317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	52.45	-	X	45.05		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 328	1104GS	1	ZW			51.24	X			317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	54.59	-	X	47.12		
Kantershof 328	1104GS	1	ZW			51.70	X			317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	55.61	-	X	47.65		
Kantershof 329	1104GS	1	ZW			49.00	X			317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	52.45	-	X	45.05		
Kantershof 329	1104GS	1	ZW			51.24	X			317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	54.59	-	X	47.12		
Kantershof 329	1104GS	1	ZW			51.70	X			317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	55.61	-	X	47.65		
Kantershof 330	1104GS	1	ZW			49.00	X			317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	52.45	-	X	45.05		
Kantershof 330	1104GS	1	ZW			51.24	X			317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	54.59	-	X	47.12		
Kantershof 330	1104GS	1	ZW			51.70	X			317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	55.61	-	X	47.65		
Kantershof 331	1104GS	1	ZW			49.00	X			317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	52.45	-	X	45.05		
Kantershof 331	1104GS	1	ZW			51.24	X			317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	54.59	-	X	47.12		
Kantershof 331	1104GS	1	ZW			51.70	X			317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	55.61	-	X	47.65		
Kantershof 332	1104GS	1	ZW			49.00	X			317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	52.45	-	X	45.05		
Kantershof 332	1104GS	1	ZW			51.24	X			317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	54.59	-	X	47.12		
Kantershof 332	1104GS	1	ZW			51.70	X			317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	55.61	-	X	47.65		
Kantershof 333	1104GS	1	ZW			49.00	X			317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	52.45	-	X	45.05		
Kantershof 333	1104GS	1	ZW			51.24	X			317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	54.59	-	X	47.12		
Kantershof 333	1104GS	1	ZW			51.70	X			317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	55.61	-	X	47.65		
Kantershof 334	1104GS	1	ZW			49.65	X			373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	50.85	-	X	43.92		
Kantershof 334	1104GS	1	ZW			49.02	X			373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	51.93	-	X	45.74		
Kantershof 334	1104GS	1	ZW			50.10	X			373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	52.84	-	X	45.01		
Kantershof 334	1104GS	1	ZW			51.21	X			373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	54.91	-	X	47.50		
Kantershof 335	1104GS	1	ZW			49.65	X			373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	50.85	-	X	43.92		
Kantershof 335	1104GS	1	ZW			49.02	X			373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	51.93	-	X	45.74		
Kantershof 335	1104GS	1	ZW			51.21	X			373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	54.91	-	X	47.50		
Kantershof 335	1104GS	1	ZW			50.10	X			373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	52.84	-	X	45.01		
Kantershof 336	1104GS	1	ZW			49.65	X			373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	50.85	-	X	43.92		
Kantershof 336	1104GS	1	ZW			49.02	X			373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	51.93	-	X	45.74		
Kantershof 336	1104GS	1	ZW			50.10	X			373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	52.84	-	X	45.01		
Kantershof 336	1104GS	1	ZW			51.21	X			373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	54.91	-	X	47.50		
Kantershof 337	1104GS	1	ZW			49.65	X			373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	50.85	-	X	43.92		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 337	1104GS	1	ZW			49.02	X			373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	51.93	-	X	45.74		
Kantershof 337	1104GS	1	ZW			50.10	X			373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	52.84	-	X	45.01		
Kantershof 337	1104GS	1	ZW			51.21	X			373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	54.91	-	X	47.50		
Kantershof 338	1104GS	1	ZW			49.65	X			373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	50.85	-	X	43.92		
Kantershof 338	1104GS	1	ZW			49.02	X			373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	51.93	-	X	45.74		
Kantershof 338	1104GS	1	ZW			50.10	X			373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	52.84	-	X	45.01		
Kantershof 338	1104GS	1	ZW			51.21	X			373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	54.91	-	X	47.50		
Kantershof 339	1104GT	1	ZW			48.96	X			301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	51.95	-	X	42.74		
Kantershof 339	1104GT	1	ZW			49.58	X			317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	52.51	-	X	45.67		
Kantershof 339	1104GT	1	ZW			50.32	X			301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	54.48	-	X	44.24		
Kantershof 339	1104GT	1	ZW			51.32	X			317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	54.96	-	X	48.09		
Kantershof 340	1104GT	1	ZW			48.96	X			301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	51.95	-	X	42.74		
Kantershof 340	1104GT	1	ZW			49.58	X			317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	52.51	-	X	45.67		
Kantershof 340	1104GT	1	ZW			51.32	X			317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	54.96	-	X	48.09		
Kantershof 340	1104GT	1	ZW			50.32	X			301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	54.48	-	X	44.24		
Kantershof 341	1104GT	1	ZW			48.96	X			301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	51.95	-	X	42.74		
Kantershof 341	1104GT	1	ZW			49.58	X			317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	52.51	-	X	45.67		
Kantershof 341	1104GT	1	ZW			50.32	X			301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	54.48	-	X	44.24		
Kantershof 341	1104GT	1	ZW			51.32	X			317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	54.96	-	X	48.09		
Kantershof 342	1104GT	1	ZW			49.58	X			317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	52.51	-	X	45.67		
Kantershof 342	1104GT	1	ZW			48.96	X			301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	51.95	-	X	42.74		
Kantershof 342	1104GT	1	ZW			50.32	X			301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	54.48	-	X	44.24		
Kantershof 342	1104GT	1	ZW			51.32	X			317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	54.96	-	X	48.09		
Kantershof 343	1104GT	1	ZW			48.96	X			301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	51.95	-	X	42.74		
Kantershof 343	1104GT	1	ZW			49.58	X			317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	52.51	-	X	45.67		
Kantershof 343	1104GT	1	ZW			50.32	X			301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	54.48	-	X	44.24		
Kantershof 343	1104GT	1	ZW			51.32	X			317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	54.96	-	X	48.09		
Kantershof 344	1104GT	1	ZW			48.96	X			301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	51.95	-	X	42.74		
Kantershof 344	1104GT	1	ZW			49.58	X			317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	52.51	-	X	45.67		
Kantershof 344	1104GT	1	ZW			50.32	X			301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	54.48	-	X	44.24		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 344	1104GT	1	ZW			51.32	X			317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	54.96	-	X	48.09		
Kantershof 345	1104GT	1	ZW			49.58	X			317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	52.51	-	X	45.67		
Kantershof 345	1104GT	1	ZW			48.96	X			301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	51.95	-	X	42.74		
Kantershof 345	1104GT	1	ZW			50.32	X			301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	54.48	-	X	44.24		
Kantershof 345	1104GT	1	ZW			51.32	X			317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	54.96	-	X	48.09		
Kantershof 348	1104GT	1	ZW			51.10	X			307027	1.5	48.48	49.62	49.72	49.72	53.50	-	X	47.54		
Kantershof 348	1104GT	1	ZW			52.77	X			307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	56.42	-	X	48.25		
Kantershof 349	1104GT	1	ZW			51.10	X			307027	1.5	48.48	49.62	49.72	49.72	53.50	-	X	47.54		
Kantershof 349	1104GT	1	ZW			52.77	X			307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	56.42	-	X	48.25		
Kantershof 350	1104GT	1	ZW			51.10	X			307027	1.5	48.48	49.62	49.72	49.72	53.50	-	X	47.54		
Kantershof 350	1104GT	1	ZW			52.77	X			307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	56.42	-	X	48.25		
Kantershof 351	1104GT	1	ZW			51.10	X			307027	1.5	48.48	49.62	49.72	49.72	53.50	-	X	47.54		
Kantershof 351	1104GT	1	ZW			52.77	X			307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	56.42	-	X	48.25		
Kantershof 352	1104GT	1	ZW			51.10	X			307027	1.5	48.48	49.62	49.72	49.72	53.50	-	X	47.54		
Kantershof 352	1104GT	1	ZW			52.77	X			307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	56.42	-	X	48.25		
Kantershof 353	1104GT	1	ZW			51.10	X			307027	1.5	48.48	49.62	49.72	49.72	53.50	-	X	47.54		
Kantershof 353	1104GT	1	ZW			52.77	X			307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	56.42	-	X	48.25		
Kantershof 354	1104GT	1	ZW			51.33	X			307026	1.5	48.17	49.95	49.96	49.96	54.77	-	X	46.59		
Kantershof 355	1104GT	1	ZW			51.33	X			307026	1.5	48.17	49.95	49.96	49.96	54.77	-	X	46.59		
Kantershof 356	1104GT	1	ZW			51.33	X			307026	1.5	48.17	49.95	49.96	49.96	54.77	-	X	46.59		
Kantershof 357	1104GT	1	ZW			51.33	X			307026	1.5	48.17	49.95	49.96	49.96	54.77	-	X	46.59		
Kantershof 359	1104GT	1	ZW			50.03	X			360002	1.5	47.62	48.61	48.64	48.64	52.99	-	X	46.03		
Kantershof 359	1104GT	1	ZW			53.45	X			360002	4.5	50.26	52.03	52.06	52.06	57.24	-	X	48.54		
Kantershof 359	1104GT	1	ZW			52.45	X			360002	7.5	49.17	51.01	51.07	51.07	56.84	-	X	48.34		
Kantershof 360	1104GT	1	ZW			50.03	X			360002	1.5	47.62	48.61	48.64	48.64	52.99	-	X	46.03		
Kantershof 360	1104GT	1	ZW			53.45	X			360002	4.5	50.26	52.03	52.06	52.06	57.24	-	X	48.54		
Kantershof 360	1104GT	1	ZW			52.45	X			360002	7.5	49.17	51.01	51.07	51.07	56.84	-	X	48.34		
Kantershof 361	1104GT	1	ZW			50.03	X			360002	1.5	47.62	48.61	48.64	48.64	52.99	-	X	46.03		
Kantershof 361	1104GT	1	ZW			53.45	X			360002	4.5	50.26	52.03	52.06	52.06	57.24	-	X	48.54		
Kantershof 361	1104GT	1	ZW			52.45	X			360002	7.5	49.17	51.01	51.07	51.07	56.84	-	X	48.34		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 362	1104GT	1	ZW			50.03	X			360002	1.5	47.62	48.61	48.64	48.64	52.99	-	X	46.03		
Kantershof 362	1104GT	1	ZW			53.45	X			360002	4.5	50.26	52.03	52.06	52.06	57.24	-	X	48.54		
Kantershof 362	1104GT	1	ZW			52.45	X			360002	7.5	49.17	51.01	51.07	51.07	56.84	-	X	48.34		
Kantershof 363	1104GV	1	ZW			51.21	X			360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	53.36	-	X	46.33		
Kantershof 363	1104GV	1	ZW			52.72	X			360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	56.39	-	X	48.06		
Kantershof 363	1104GV	1	ZW			52.13	X			360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	56.37	-	X	48.41		
Kantershof 364	1104GV	1	ZW			51.21	X			360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	53.36	-	X	46.33		
Kantershof 364	1104GV	1	ZW			52.72	X			360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	56.39	-	X	48.06		
Kantershof 364	1104GV	1	ZW			52.13	X			360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	56.37	-	X	48.41		
Kantershof 365	1104GV	1	ZW			51.21	X			360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	53.36	-	X	46.33		
Kantershof 365	1104GV	1	ZW			52.72	X			360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	56.39	-	X	48.06		
Kantershof 365	1104GV	1	ZW			52.13	X			360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	56.37	-	X	48.41		
Kantershof 366	1104GV	1	ZW			51.21	X			360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	53.36	-	X	46.33		
Kantershof 366	1104GV	1	ZW			52.72	X			360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	56.39	-	X	48.06		
Kantershof 366	1104GV	1	ZW			52.13	X			360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	56.37	-	X	48.41		
Kantershof 367	1104GV	1	ZW			51.21	X			360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	53.36	-	X	46.33		
Kantershof 367	1104GV	1	ZW			52.72	X			360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	56.39	-	X	48.06		
Kantershof 367	1104GV	1	ZW			52.13	X			360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	56.37	-	X	48.41		
Kantershof 368	1104GV	1	ZW			51.21	X			360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	53.36	-	X	46.33		
Kantershof 368	1104GV	1	ZW			52.72	X			360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	56.39	-	X	48.06		
Kantershof 368	1104GV	1	ZW			52.13	X			360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	56.37	-	X	48.41		
Kantershof 369	1104GV	1	ZW			51.21	X			360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	53.36	-	X	46.33		
Kantershof 369	1104GV	1	ZW			52.72	X			360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	56.39	-	X	48.06		
Kantershof 369	1104GV	1	ZW			52.13	X			360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	56.37	-	X	48.41		
Kantershof 370	1104GV	1	ZW			49.12	X			360003	1.5	46.68	47.71	47.75	48.00	52.73	-	X	45.09		
Kantershof 370	1104GV	1	ZW			43.55	X			360004	1.5	42.73	42.12	42.21	48.00	50.82	-	X	40.66		
Kantershof 370	1104GV	1	ZW			51.21	X			360003	4.5	47.75	49.82	49.84	49.84	54.89	-	X	46.93		
Kantershof 370	1104GV	1	ZW			46.77	X			360004	4.5	45.31	45.32	45.42	48.00	53.95	-	X	42.90		
Kantershof 371	1104GV	1	ZW			49.12	X			360003	1.5	46.68	47.71	47.75	48.00	52.73	-	X	45.09		
Kantershof 371	1104GV	1	ZW			43.55	X			360004	1.5	42.73	42.12	42.21	48.00	50.82	-	X	40.66		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 371	1104GV	1	ZW			51.21	X			360003	4.5	47.75	49.82	49.84	49.84	54.89	-	X	46.93		
Kantershof 371	1104GV	1	ZW			46.77	X			360004	4.5	45.31	45.32	45.42	48.00	53.95	-	X	42.90		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			-192.00	X			317045	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			-192.00	X			317046	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			49.12	X			360003	1.5	46.68	47.71	47.75	48.00	52.73	-	X	45.09		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			43.55	X			360004	1.5	42.73	42.12	42.21	48.00	50.82	-	X	40.66		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			46.77	X			360004	4.5	45.31	45.32	45.42	48.00	53.95	-	X	42.90		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			-192.00	X			317045	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			-192.00	X			317046	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			51.21	X			360003	4.5	47.75	49.82	49.84	49.84	54.89	-	X	46.93		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			52.11	X			317045	7.5	49.65	50.65	50.72	50.72	56.48	-	X	47.38		
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			48.67	X			317046	7.5	44.76	47.29	47.30	48.00	52.57	-	X	46.06		
Kantershof 373	1104GV	1	ZW			49.12	X			360003	1.5	46.68	47.71	47.75	48.00	52.73	-	X	45.09		
Kantershof 373	1104GV	1	ZW			43.55	X			360004	1.5	42.73	42.12	42.21	48.00	50.82	-	X	40.66		
Kantershof 373	1104GV	1	ZW			51.21	X			360003	4.5	47.75	49.82	49.84	49.84	54.89	-	X	46.93		
Kantershof 373	1104GV	1	ZW			46.77	X			360004	4.5	45.31	45.32	45.42	48.00	53.95	-	X	42.90		
Kantershof 375	1104GV	1	ZW			51.21	X			307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	55.69	-	X	46.55		
Kantershof 375	1104GV	1	ZW			51.91	X			307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	55.93	-	X	47.20		
Kantershof 376	1104GV	1	ZW			51.21	X			307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	55.69	-	X	46.55		
Kantershof 376	1104GV	1	ZW			51.91	X			307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	55.93	-	X	47.20		
Kantershof 377	1104GV	1	ZW			51.21	X			307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	55.69	-	X	46.55		
Kantershof 377	1104GV	1	ZW			51.91	X			307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	55.93	-	X	47.20		
Kantershof 378	1104GV	1	ZW			51.21	X			307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	55.69	-	X	46.55		
Kantershof 378	1104GV	1	ZW			51.91	X			307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	55.93	-	X	47.20		
Kantershof 379	1104GV	1	ZW			51.21	X			307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	55.69	-	X	46.55		
Kantershof 379	1104GV	1	ZW			51.91	X			307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	55.93	-	X	47.20		
Kantershof 380	1104GV	1	ZW			51.21	X			307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	55.69	-	X	46.55		
Kantershof 380	1104GV	1	ZW			51.91	X			307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	55.93	-	X	47.20		
Kantershof 381	1104GV	1	ZW			51.64	X			317001	1.5	48.83	50.16	50.24	50.24	54.67	-	X	46.03		
Kantershof 381	1104GV	1	ZW			51.70	X			307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	56.28	-	X	46.75		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 381	1104GV	1	ZW			52.33	X			307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	56.86	-	X	47.22		
Kantershof 381	1104GV	1	ZW			50.70	X			317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	55.66	-	X	47.66		
Kantershof 382	1104GV	1	ZW			51.70	X			307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	56.28	-	X	46.75		
Kantershof 382	1104GV	1	ZW			51.64	X			317001	1.5	48.83	50.16	50.24	50.24	54.67	-	X	46.03		
Kantershof 382	1104GV	1	ZW			50.70	X			317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	55.66	-	X	47.66		
Kantershof 382	1104GV	1	ZW			52.33	X			307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	56.86	-	X	47.22		
Kantershof 383	1104GV	1	ZW			51.70	X			307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	56.28	-	X	46.75		
Kantershof 383	1104GV	1	ZW			51.64	X			317001	1.5	48.83	50.16	50.24	50.24	54.67	-	X	46.03		
Kantershof 383	1104GV	1	ZW			52.33	X			307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	56.86	-	X	47.22		
Kantershof 383	1104GV	1	ZW			50.70	X			317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	55.66	-	X	47.66		
Kantershof 384	1104GV	1	ZW			51.70	X			307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	56.28	-	X	46.75		
Kantershof 384	1104GV	1	ZW			51.64	X			317001	1.5	48.83	50.16	50.24	50.24	54.67	-	X	46.03		
Kantershof 384	1104GV	1	ZW			52.33	X			307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	56.86	-	X	47.22		
Kantershof 384	1104GV	1	ZW			50.70	X			317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	55.66	-	X	47.66		
Kantershof 385	1104GV	1	ZW			51.70	X			307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	56.28	-	X	46.75		
Kantershof 385	1104GV	1	ZW			51.64	X			317001	1.5	48.83	50.16	50.24	50.24	54.67	-	X	46.03		
Kantershof 385	1104GV	1	ZW			50.70	X			317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	55.66	-	X	47.66		
Kantershof 385	1104GV	1	ZW			52.33	X			307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	56.86	-	X	47.22		
Kantershof 386	1104GV	1	ZW			51.70	X			307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	56.28	-	X	46.75		
Kantershof 386	1104GV	1	ZW			51.64	X			317001	1.5	48.83	50.16	50.24	50.24	54.67	-	X	46.03		
Kantershof 386	1104GV	1	ZW			52.33	X			307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	56.86	-	X	47.22		
Kantershof 386	1104GV	1	ZW			50.70	X			317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	55.66	-	X	47.66		
Kantershof 387	1104GV	1	ZW			51.64	X			317001	1.5	48.83	50.16	50.24	50.24	54.67	-	X	46.03		
Kantershof 387	1104GV	1	ZW			51.70	X			307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	56.28	-	X	46.75		
Kantershof 387	1104GV	1	ZW			52.33	X			307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	56.86	-	X	47.22		
Kantershof 387	1104GV	1	ZW			50.70	X			317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	55.66	-	X	47.66		
Kantershof 388	1104GV	1	ZW			51.70	X			307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	56.28	-	X	46.75		
Kantershof 388	1104GV	1	ZW			51.64	X			317001	1.5	48.83	50.16	50.24	50.24	54.67	-	X	46.03		
Kantershof 388	1104GV	1	ZW			52.33	X			307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	56.86	-	X	47.22		
Kantershof 388	1104GV	1	ZW			50.70	X			317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	55.66	-	X	47.66		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 389	1104GW	1	ZW			54.44	X			301128	1.5	51.62	53.04	53.06	53.06	59.46	-	X	47.87		
Kantershof 391	1104GW	1	ZW			52.01	X			307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	56.91	-	X	46.38		
Kantershof 391	1104GW	1	ZW			48.86	X			307022	1.5	47.00	47.47	47.45	48.00	53.01	-	X	45.41		
Kantershof 391	1104GW	1	ZW			51.92	X			307022	4.5	49.08	50.56	50.52	50.52	55.38	-	X	47.52		
Kantershof 391	1104GW	1	ZW			52.42	X			307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	58.13	-	X	47.42		
Kantershof 392	1104GW	1	ZW			52.01	X			307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	56.91	-	X	46.38		
Kantershof 392	1104GW	1	ZW			48.86	X			307022	1.5	47.00	47.47	47.45	48.00	53.01	-	X	45.41		
Kantershof 392	1104GW	1	ZW			52.42	X			307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	58.13	-	X	47.42		
Kantershof 392	1104GW	1	ZW			51.92	X			307022	4.5	49.08	50.56	50.52	50.52	55.38	-	X	47.52		
Kantershof 393	1104GW	1	ZW			48.86	X			307022	1.5	47.00	47.47	47.45	48.00	53.01	-	X	45.41		
Kantershof 393	1104GW	1	ZW			52.01	X			307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	56.91	-	X	46.38		
Kantershof 393	1104GW	1	ZW			52.42	X			307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	58.13	-	X	47.42		
Kantershof 393	1104GW	1	ZW			51.92	X			307022	4.5	49.08	50.56	50.52	50.52	55.38	-	X	47.52		
Kantershof 394	1104GW	1	ZW			52.01	X			307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	56.91	-	X	46.38		
Kantershof 394	1104GW	1	ZW			48.86	X			307022	1.5	47.00	47.47	47.45	48.00	53.01	-	X	45.41		
Kantershof 394	1104GW	1	ZW			52.42	X			307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	58.13	-	X	47.42		
Kantershof 394	1104GW	1	ZW			51.92	X			307022	4.5	49.08	50.56	50.52	50.52	55.38	-	X	47.52		
Kantershof 395	1104GW	1	ZW			52.01	X			307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	56.91	-	X	46.38		
Kantershof 395	1104GW	1	ZW			48.86	X			307022	1.5	47.00	47.47	47.45	48.00	53.01	-	X	45.41		
Kantershof 395	1104GW	1	ZW			52.42	X			307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	58.13	-	X	47.42		
Kantershof 395	1104GW	1	ZW			51.92	X			307022	4.5	49.08	50.56	50.52	50.52	55.38	-	X	47.52		
Kantershof 396	1104GW	1	ZW			49.15	X			307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	54.19	-	X	44.51		
Kantershof 396	1104GW	1	ZW			51.25	X			307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	56.72	-	X	46.31		
Kantershof 396	1104GW	1	ZW			52.23	X			307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	58.18	-	X	47.36		
Kantershof 396	1104GW	1	ZW			51.44	X			307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	56.14	-	X	47.44		
Kantershof 397	1104GW	1	ZW			51.25	X			307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	56.72	-	X	46.31		
Kantershof 397	1104GW	1	ZW			49.15	X			307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	54.19	-	X	44.51		
Kantershof 397	1104GW	1	ZW			51.44	X			307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	56.14	-	X	47.44		
Kantershof 397	1104GW	1	ZW			52.23	X			307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	58.18	-	X	47.36		
Kantershof 398	1104GW	1	ZW			49.15	X			307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	54.19	-	X	44.51		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 398	1104GW	1	ZW			51.25	X			307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	56.72	-	X	46.31		
Kantershof 398	1104GW	1	ZW			52.23	X			307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	58.18	-	X	47.36		
Kantershof 398	1104GW	1	ZW			51.44	X			307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	56.14	-	X	47.44		
Kantershof 399	1104GW	1	ZW			51.25	X			307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	56.72	-	X	46.31		
Kantershof 399	1104GW	1	ZW			49.15	X			307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	54.19	-	X	44.51		
Kantershof 399	1104GW	1	ZW			52.23	X			307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	58.18	-	X	47.36		
Kantershof 399	1104GW	1	ZW			51.44	X			307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	56.14	-	X	47.44		
Kantershof 400	1104GW	1	ZW			51.25	X			307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	56.72	-	X	46.31		
Kantershof 400	1104GW	1	ZW			49.15	X			307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	54.19	-	X	44.51		
Kantershof 400	1104GW	1	ZW			52.23	X			307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	58.18	-	X	47.36		
Kantershof 400	1104GW	1	ZW			51.44	X			307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	56.14	-	X	47.44		
Kantershof 401	1104GW	1	ZW			49.15	X			307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	54.19	-	X	44.51		
Kantershof 401	1104GW	1	ZW			51.25	X			307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	56.72	-	X	46.31		
Kantershof 401	1104GW	1	ZW			52.23	X			307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	58.18	-	X	47.36		
Kantershof 401	1104GW	1	ZW			51.44	X			307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	56.14	-	X	47.44		
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			51.25	X			307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	56.72	-	X	46.31		
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			49.15	X			307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	54.19	-	X	44.51		
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			51.49	X			373044	1.5	49.26	50.05	50.10	50.10	56.21	-	X	46.84		
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			52.23	X			307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	58.18	-	X	47.36		
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			51.44	X			307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	56.14	-	X	47.44		
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			52.16	X			373044	4.5	49.85	50.73	50.77	50.77	58.28	-	X	47.33		
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			52.77	X			373044	7.5	50.42	51.32	51.38	51.38	58.78	-	X	48.24		
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			50.40	X			373045	7.5	47.84	49.13	49.04	49.04	54.61	-	X	46.69		
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			50.28	X			373039	1.5	48.29	48.80	48.90	48.90	54.36	-	X	44.70		
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			50.35	X			373040	1.5	46.74	48.96	48.96	48.96	53.98	-	X	45.30		
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			51.13	X			373039	4.5	48.49	49.67	49.75	49.75	57.76	-	X	45.74		
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			50.41	X			373040	4.5	46.98	49.04	49.04	49.04	53.47	-	X	46.87		
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			51.88	X			373039	7.5	49.34	50.36	50.50	50.50	58.06	-	X	47.74		
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			50.32	X			373040	7.5	47.20	49.00	48.95	48.95	52.69	-	X	47.19		
Kantershof 404	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 404	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 404	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 404	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 405	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 405	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 405	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 405	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 406	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 406	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 406	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 406	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 407	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 407	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 407	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 407	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 408	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 408	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 408	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 408	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 409	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 409	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 409	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 409	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 410	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 410	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 410	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 410	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 411	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 411	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 411	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 411	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			47.32	X			307024	1.5	45.78	45.93	45.96	48.00	54.57	-	X	43.81		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			49.33	X			307025	1.5	46.71	47.88	47.92	48.00	50.53	-	X	46.38		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			51.29	X			307024	4.5	48.93	49.83	49.92	49.92	56.28	-	X	46.67		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			51.16	X			307025	4.5	47.21	49.89	49.77	49.77	53.31	-	X	47.84		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			50.31	X			307025	7.5	46.29	49.08	48.93	48.93	52.98	-	X	46.78		
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			51.84	X			307024	7.5	49.42	50.38	50.47	50.47	56.86	-	X	48.08		
Kantershof 413	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 413	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 413	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 413	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 414	1104GW	1	ZW			46.99	X			307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	54.68	-	X	43.40		
Kantershof 414	1104GW	1	ZW			47.37	X			317003	1.5	45.77	46.03	45.97	48.00	48.60	-		44.53		
Kantershof 414	1104GW	1	ZW			48.51	X			307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	56.74	-	X	44.87		
Kantershof 414	1104GW	1	ZW			49.56	X			317003	4.5	47.40	48.21	48.17	48.17	52.29	-	X	47.30		
Kantershof 416	1104GX	1	ZW			51.27	X			307018	1.5	48.93	49.98	49.88	49.88	54.60	-	X	46.44		
Kantershof 416	1104GX	1	ZW			52.20	X			307018	4.5	49.05	50.89	50.84	50.84	55.31	-	X	47.56		
Kantershof 416	1104GX	1	ZW			52.17	X			307018	7.5	48.93	50.80	50.81	50.81	57.08	-	X	47.58		
Kantershof 417	1104GX	1	ZW			51.27	X			307018	1.5	48.93	49.98	49.88	49.88	54.60	-	X	46.44		
Kantershof 417	1104GX	1	ZW			52.20	X			307018	4.5	49.05	50.89	50.84	50.84	55.31	-	X	47.56		
Kantershof 417	1104GX	1	ZW			52.17	X			307018	7.5	48.93	50.80	50.81	50.81	57.08	-	X	47.58		
Kantershof 418	1104GX	1	ZW			51.27	X			307018	1.5	48.93	49.98	49.88	49.88	54.60	-	X	46.44		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 418	1104GX	1	ZW			52.20	X			307018	4.5	49.05	50.89	50.84	50.84	55.31	-	X	47.56		
Kantershof 418	1104GX	1	ZW			52.17	X			307018	7.5	48.93	50.80	50.81	50.81	57.08	-	X	47.58		
Kantershof 419	1104GX	1	ZW			51.27	X			307018	1.5	48.93	49.98	49.88	49.88	54.60	-	X	46.44		
Kantershof 419	1104GX	1	ZW			52.20	X			307018	4.5	49.05	50.89	50.84	50.84	55.31	-	X	47.56		
Kantershof 419	1104GX	1	ZW			52.17	X			307018	7.5	48.93	50.80	50.81	50.81	57.08	-	X	47.58		
Kantershof 420	1104GX	1	ZW			49.61	X			301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	53.40	-	X	46.02		
Kantershof 420	1104GX	1	ZW			52.60	X			301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	56.64	-	X	47.91		
Kantershof 421	1104GX	1	ZW			49.61	X			301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	53.40	-	X	46.02		
Kantershof 421	1104GX	1	ZW			52.60	X			301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	56.64	-	X	47.91		
Kantershof 422	1104GX	1	ZW			49.61	X			301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	53.40	-	X	46.02		
Kantershof 422	1104GX	1	ZW			52.60	X			301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	56.64	-	X	47.91		
Kantershof 423	1104GX	1	ZW			49.61	X			301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	53.40	-	X	46.02		
Kantershof 423	1104GX	1	ZW			52.60	X			301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	56.64	-	X	47.91		
Kantershof 424	1104GX	1	ZW			49.61	X			301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	53.40	-	X	46.02		
Kantershof 424	1104GX	1	ZW			52.60	X			301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	56.64	-	X	47.91		
Kantershof 425	1104GX	1	ZW			47.49	X			301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	52.28	-	X	44.24		
Kantershof 425	1104GX	1	ZW			50.04	X			307015	1.5	47.29	48.73	48.66	48.66	53.87	-	X	44.28		
Kantershof 425	1104GX	1	ZW			48.69	X			301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	56.37	-	X	46.04		
Kantershof 425	1104GX	1	ZW			52.47	X			307015	4.5	49.34	51.17	51.09	51.09	54.57	-	X	47.80		
Kantershof 426	1104GX	1	ZW			47.49	X			301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	52.28	-	X	44.24		
Kantershof 426	1104GX	1	ZW			50.04	X			307015	1.5	47.29	48.73	48.66	48.66	53.87	-	X	44.28		
Kantershof 426	1104GX	1	ZW			48.69	X			301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	56.37	-	X	46.04		
Kantershof 426	1104GX	1	ZW			52.47	X			307015	4.5	49.34	51.17	51.09	51.09	54.57	-	X	47.80		
Kantershof 427	1104GX	1	ZW			47.49	X			301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	52.28	-	X	44.24		
Kantershof 427	1104GX	1	ZW			50.04	X			307015	1.5	47.29	48.73	48.66	48.66	53.87	-	X	44.28		
Kantershof 427	1104GX	1	ZW			52.47	X			307015	4.5	49.34	51.17	51.09	51.09	54.57	-	X	47.80		
Kantershof 427	1104GX	1	ZW			48.69	X			301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	56.37	-	X	46.04		
Kantershof 428	1104GX	1	ZW			50.04	X			307015	1.5	47.29	48.73	48.66	48.66	53.87	-	X	44.28		
Kantershof 428	1104GX	1	ZW			47.49	X			301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	52.28	-	X	44.24		
Kantershof 428	1104GX	1	ZW			48.69	X			301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	56.37	-	X	46.04		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 428	1104GX	1	ZW			52.47	X			307015	4.5	49.34	51.17	51.09	51.09	54.57	-	X	47.80		
Kantershof 429	1104GX	1	ZW			47.49	X			301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	52.28	-	X	44.24		
Kantershof 429	1104GX	1	ZW			50.04	X			307015	1.5	47.29	48.73	48.66	48.66	53.87	-	X	44.28		
Kantershof 429	1104GX	1	ZW			48.69	X			301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	56.37	-	X	46.04		
Kantershof 429	1104GX	1	ZW			52.47	X			307015	4.5	49.34	51.17	51.09	51.09	54.57	-	X	47.80		
Kantershof 430	1104GX	1	ZW			47.49	X			301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	52.28	-	X	44.24		
Kantershof 430	1104GX	1	ZW			50.04	X			307015	1.5	47.29	48.73	48.66	48.66	53.87	-	X	44.28		
Kantershof 430	1104GX	1	ZW			48.69	X			301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	56.37	-	X	46.04		
Kantershof 430	1104GX	1	ZW			52.47	X			307015	4.5	49.34	51.17	51.09	51.09	54.57	-	X	47.80		
Kantershof 431	1104GX	1	ZW			48.96	X			310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	53.72	-	X	44.50		
Kantershof 431	1104GX	1	ZW			48.39	X			307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	51.29	-	X	43.10		
Kantershof 431	1104GX	1	ZW			51.55	X			310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	58.42	-	X	47.57		
Kantershof 431	1104GX	1	ZW			51.03	X			307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	53.75	-	X	46.07		
Kantershof 432	1104GX	1	ZW			48.39	X			307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	51.29	-	X	43.10		
Kantershof 432	1104GX	1	ZW			48.96	X			310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	53.72	-	X	44.50		
Kantershof 432	1104GX	1	ZW			51.03	X			307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	53.75	-	X	46.07		
Kantershof 432	1104GX	1	ZW			51.55	X			310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	58.42	-	X	47.57		
Kantershof 433	1104GX	1	ZW			48.39	X			307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	51.29	-	X	43.10		
Kantershof 433	1104GX	1	ZW			48.96	X			310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	53.72	-	X	44.50		
Kantershof 433	1104GX	1	ZW			51.03	X			307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	53.75	-	X	46.07		
Kantershof 433	1104GX	1	ZW			51.55	X			310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	58.42	-	X	47.57		
Kantershof 434	1104GX	1	ZW			48.39	X			307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	51.29	-	X	43.10		
Kantershof 434	1104GX	1	ZW			48.96	X			310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	53.72	-	X	44.50		
Kantershof 434	1104GX	1	ZW			51.03	X			307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	53.75	-	X	46.07		
Kantershof 434	1104GX	1	ZW			51.55	X			310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	58.42	-	X	47.57		
Kantershof 435	1104GX	1	ZW			48.96	X			310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	53.72	-	X	44.50		
Kantershof 435	1104GX	1	ZW			48.39	X			307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	51.29	-	X	43.10		
Kantershof 435	1104GX	1	ZW			51.55	X			310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	58.42	-	X	47.57		
Kantershof 435	1104GX	1	ZW			51.03	X			307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	53.75	-	X	46.07		
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			48.39	X			307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	51.29	-	X	43.10		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			48.96	X			310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	53.72	-	X	44.50		
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			47.73	X			373046	1.5	46.39	46.45	46.35	48.00	51.09	-	X	44.66		
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			51.03	X			307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	53.75	-	X	46.07		
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			51.55	X			310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	58.42	-	X	47.57		
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			51.23	X			373046	4.5	48.76	49.91	49.86	49.86	54.62	-	X	46.71		
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			50.24	X			373046	7.5	47.47	49.05	48.88	48.88	53.08	-	X	46.45		
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			52.36	X			373047	7.5	50.17	50.79	50.98	50.98	58.89	-	X	48.26		
Kantershof 437	1104GX	1	ZW			48.39	X			307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	51.29	-	X	43.10		
Kantershof 437	1104GX	1	ZW			48.96	X			310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	53.72	-	X	44.50		
Kantershof 437	1104GX	1	ZW			51.03	X			307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	53.75	-	X	46.07		
Kantershof 437	1104GX	1	ZW			51.55	X			310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	58.42	-	X	47.57		
Kantershof 438	1104GX	1	ZW			48.96	X			310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	53.72	-	X	44.50		
Kantershof 438	1104GX	1	ZW			48.39	X			307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	51.29	-	X	43.10		
Kantershof 438	1104GX	1	ZW			51.03	X			307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	53.75	-	X	46.07		
Kantershof 438	1104GX	1	ZW			51.55	X			310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	58.42	-	X	47.57		
Kantershof 440	1104GZ	1	ZW			49.83	X			307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	54.18	-	X	46.54		
Kantershof 440	1104GZ	1	ZW			52.67	X			307008	1.5	49.75	50.79	51.24	51.24	59.35	-	X	46.56		
Kantershof 440	1104GZ	1	ZW			51.55	X			307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	57.09	-	X	48.27		
Kantershof 440	1104GZ	1	ZW			53.01	X			307008	4.5	50.09	51.55	51.61	51.61	59.75	-	X	47.31		
Kantershof 441	1104GZ	1	ZW			49.83	X			307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	54.18	-	X	46.54		
Kantershof 441	1104GZ	1	ZW			52.67	X			307008	1.5	49.75	50.79	51.24	51.24	59.35	-	X	46.56		
Kantershof 441	1104GZ	1	ZW			51.55	X			307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	57.09	-	X	48.27		
Kantershof 441	1104GZ	1	ZW			53.01	X			307008	4.5	50.09	51.55	51.61	51.61	59.75	-	X	47.31		
Kantershof 442	1104GZ	1	ZW			52.67	X			307008	1.5	49.75	50.79	51.24	51.24	59.35	-	X	46.56		
Kantershof 442	1104GZ	1	ZW			49.83	X			307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	54.18	-	X	46.54		
Kantershof 442	1104GZ	1	ZW			51.55	X			307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	57.09	-	X	48.27		
Kantershof 442	1104GZ	1	ZW			53.01	X			307008	4.5	50.09	51.55	51.61	51.61	59.75	-	X	47.31		
Kantershof 443	1104GZ	1	ZW			49.83	X			307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	54.18	-	X	46.54		
Kantershof 443	1104GZ	1	ZW			52.67	X			307008	1.5	49.75	50.79	51.24	51.24	59.35	-	X	46.56		
Kantershof 443	1104GZ	1	ZW			51.55	X			307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	57.09	-	X	48.27		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 443	1104GZ	1	ZW			53.01	X			307008	4.5	50.09	51.55	51.61	51.61	59.75	-	X	47.31		
Kantershof 444	1104GZ	1	ZW			52.78	X			301135	1.5	49.68	51.00	51.35	51.35	59.92	-	X	46.72		
Kantershof 444	1104GZ	1	ZW			49.83	X			307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	54.18	-	X	46.54		
Kantershof 444	1104GZ	1	ZW			52.89	X			301135	4.5	50.32	51.39	51.51	51.51	60.59	-	X	47.54		
Kantershof 444	1104GZ	1	ZW			51.55	X			307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	57.09	-	X	48.27		
Kantershof 445	1104GZ	1	ZW			52.78	X			301135	1.5	49.68	51.00	51.35	51.35	59.92	-	X	46.72		
Kantershof 445	1104GZ	1	ZW			49.83	X			307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	54.18	-	X	46.54		
Kantershof 445	1104GZ	1	ZW			52.89	X			301135	4.5	50.32	51.39	51.51	51.51	60.59	-	X	47.54		
Kantershof 445	1104GZ	1	ZW			51.55	X			307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	57.09	-	X	48.27		
Kantershof 446	1104GZ	1	ZW			49.83	X			307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	54.18	-	X	46.54		
Kantershof 446	1104GZ	1	ZW			52.78	X			301135	1.5	49.68	51.00	51.35	51.35	59.92	-	X	46.72		
Kantershof 446	1104GZ	1	ZW			52.89	X			301135	4.5	50.32	51.39	51.51	51.51	60.59	-	X	47.54		
Kantershof 446	1104GZ	1	ZW			51.55	X			307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	57.09	-	X	48.27		
Kantershof 447	1104GZ	1	ZW			48.01	X			307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	51.05	-	X	44.24		
Kantershof 447	1104GZ	1	ZW			52.46	X			307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	59.73	-	X	46.73		
Kantershof 447	1104GZ	1	ZW			51.98	X			307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	56.93	-	X	46.97		
Kantershof 447	1104GZ	1	ZW			52.69	X			307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	60.89	-	X	47.67		
Kantershof 448	1104GZ	1	ZW			48.01	X			307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	51.05	-	X	44.24		
Kantershof 448	1104GZ	1	ZW			52.46	X			307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	59.73	-	X	46.73		
Kantershof 448	1104GZ	1	ZW			51.98	X			307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	56.93	-	X	46.97		
Kantershof 448	1104GZ	1	ZW			52.69	X			307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	60.89	-	X	47.67		
Kantershof 449	1104GZ	1	ZW			48.01	X			307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	51.05	-	X	44.24		
Kantershof 449	1104GZ	1	ZW			52.46	X			307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	59.73	-	X	46.73		
Kantershof 449	1104GZ	1	ZW			51.98	X			307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	56.93	-	X	46.97		
Kantershof 449	1104GZ	1	ZW			52.69	X			307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	60.89	-	X	47.67		
Kantershof 450	1104GZ	1	ZW			48.01	X			307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	51.05	-	X	44.24		
Kantershof 450	1104GZ	1	ZW			52.46	X			307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	59.73	-	X	46.73		
Kantershof 450	1104GZ	1	ZW			51.98	X			307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	56.93	-	X	46.97		
Kantershof 450	1104GZ	1	ZW			52.69	X			307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	60.89	-	X	47.67		
Kantershof 451	1104GZ	1	ZW			48.01	X			307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	51.05	-	X	44.24		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 451	1104GZ	1	ZW			52.46	X			307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	59.73	-	X	46.73		
Kantershof 451	1104GZ	1	ZW			51.98	X			307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	56.93	-	X	46.97		
Kantershof 451	1104GZ	1	ZW			52.69	X			307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	60.89	-	X	47.67		
Kantershof 452	1104GZ	1	ZW			49.20	X			310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	53.13	-	X	44.16		
Kantershof 452	1104GZ	1	ZW			51.82	X			317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	54.47	-	X	46.66		
Kantershof 452	1104GZ	1	ZW			51.56	X			317024	4.5	49.74	50.30	50.20	50.20	56.12	-	X	47.83		
Kantershof 452	1104GZ	1	ZW			51.83	X			310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	59.46	-	X	46.30		
Kantershof 453	1104GZ	1	ZW			49.20	X			310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	53.13	-	X	44.16		
Kantershof 453	1104GZ	1	ZW			51.82	X			317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	54.47	-	X	46.66		
Kantershof 453	1104GZ	1	ZW			51.83	X			310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	59.46	-	X	46.30		
Kantershof 453	1104GZ	1	ZW			51.56	X			317024	4.5	49.74	50.30	50.20	50.20	56.12	-	X	47.83		
Kantershof 454	1104GZ	1	ZW			49.20	X			310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	53.13	-	X	44.16		
Kantershof 454	1104GZ	1	ZW			51.82	X			317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	54.47	-	X	46.66		
Kantershof 454	1104GZ	1	ZW			51.83	X			310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	59.46	-	X	46.30		
Kantershof 454	1104GZ	1	ZW			51.56	X			317024	4.5	49.74	50.30	50.20	50.20	56.12	-	X	47.83		
Kantershof 455	1104GZ	1	ZW			49.20	X			310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	53.13	-	X	44.16		
Kantershof 455	1104GZ	1	ZW			51.82	X			317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	54.47	-	X	46.66		
Kantershof 455	1104GZ	1	ZW			51.83	X			310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	59.46	-	X	46.30		
Kantershof 455	1104GZ	1	ZW			51.56	X			317024	4.5	49.74	50.30	50.20	50.20	56.12	-	X	47.83		
Kantershof 456	1104GZ	1	ZW			49.20	X			310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	53.13	-	X	44.16		
Kantershof 456	1104GZ	1	ZW			51.82	X			317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	54.47	-	X	46.66		
Kantershof 456	1104GZ	1	ZW			51.83	X			310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	59.46	-	X	46.30		
Kantershof 456	1104GZ	1	ZW			51.56	X			317024	4.5	49.74	50.30	50.20	50.20	56.12	-	X	47.83		
Kantershof 457	1104GZ	1	ZW			49.20	X			310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	53.13	-	X	44.16		
Kantershof 457	1104GZ	1	ZW			51.82	X			317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	54.47	-	X	46.66		
Kantershof 457	1104GZ	1	ZW			51.83	X			310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	59.46	-	X	46.30		
Kantershof 457	1104GZ	1	ZW			51.56	X			317024	4.5	49.74	50.30	50.20	50.20	56.12	-	X	47.83		
Kantershof 458	1104GZ	1	ZW			49.20	X			310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	53.13	-	X	44.16		
Kantershof 458	1104GZ	1	ZW			51.82	X			317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	54.47	-	X	46.66		
Kantershof 458	1104GZ	1	ZW			51.83	X			310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	59.46	-	X	46.30		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 458	1104GZ	1	ZW			51.56	X			317024	4.5	49.74	50.30	50.20	50.20	56.12	-	X	47.83		
Kantershof 459	1104GZ	1	ZW			49.20	X			310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	53.13	-	X	44.16		
Kantershof 459	1104GZ	1	ZW			51.82	X			317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	54.47	-	X	46.66		
Kantershof 459	1104GZ	1	ZW			51.56	X			317024	4.5	49.74	50.30	50.20	50.20	56.12	-	X	47.83		
Kantershof 459	1104GZ	1	ZW			51.83	X			310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	59.46	-	X	46.30		
Kantershof 460	1104HA	1	ZW			47.72	X			307002	1.5	46.49	46.26	46.35	48.00	55.53	-	X	44.45		
Kantershof 460	1104HA	1	ZW			51.75	X			307006	1.5	49.21	50.17	50.33	50.33	60.41	-	X	46.08		
Kantershof 460	1104HA	1	ZW			49.98	X			307002	4.5	48.80	48.63	48.62	48.62	58.10	-	X	47.23		
Kantershof 460	1104HA	1	ZW			53.24	X			307006	4.5	50.66	51.53	51.80	51.80	62.14	-	X	47.64		
Kantershof 461	1104HA	1	ZW			47.72	X			307002	1.5	46.49	46.26	46.35	48.00	55.53	-	X	44.45		
Kantershof 461	1104HA	1	ZW			51.75	X			307006	1.5	49.21	50.17	50.33	50.33	60.41	-	X	46.08		
Kantershof 461	1104HA	1	ZW			53.24	X			307006	4.5	50.66	51.53	51.80	51.80	62.14	-	X	47.64		
Kantershof 461	1104HA	1	ZW			49.98	X			307002	4.5	48.80	48.63	48.62	48.62	58.10	-	X	47.23		
Kantershof 462	1104HA	1	ZW			47.72	X			307002	1.5	46.49	46.26	46.35	48.00	55.53	-	X	44.45		
Kantershof 462	1104HA	1	ZW			51.75	X			307006	1.5	49.21	50.17	50.33	50.33	60.41	-	X	46.08		
Kantershof 462	1104HA	1	ZW			49.98	X			307002	4.5	48.80	48.63	48.62	48.62	58.10	-	X	47.23		
Kantershof 462	1104HA	1	ZW			53.24	X			307006	4.5	50.66	51.53	51.80	51.80	62.14	-	X	47.64		
Kantershof 463	1104HA	1	ZW			47.72	X			307002	1.5	46.49	46.26	46.35	48.00	55.53	-	X	44.45		
Kantershof 463	1104HA	1	ZW			51.75	X			307006	1.5	49.21	50.17	50.33	50.33	60.41	-	X	46.08		
Kantershof 463	1104HA	1	ZW			49.98	X			307002	4.5	48.80	48.63	48.62	48.62	58.10	-	X	47.23		
Kantershof 463	1104HA	1	ZW			53.24	X			307006	4.5	50.66	51.53	51.80	51.80	62.14	-	X	47.64		
Kantershof 464	1104HA	1	ZW			50.50	X			307005	1.5	47.86	49.00	49.11	49.11	59.99	-	X	45.48		
Kantershof 464	1104HA	1	ZW			45.11	X			307001	1.5	44.28	43.61	43.73	48.00	57.29	-	X	42.16		
Kantershof 464	1104HA	1	ZW			52.27	X			307005	4.5	49.80	50.72	50.86	50.86	63.22	-	X	47.66		
Kantershof 464	1104HA	1	ZW			49.11	X			307001	4.5	47.80	47.60	47.71	48.00	59.33	-	X	45.98		
Kantershof 465	1104HA	1	ZW			50.50	X			307005	1.5	47.86	49.00	49.11	49.11	59.99	-	X	45.48		
Kantershof 465	1104HA	1	ZW			45.11	X			307001	1.5	44.28	43.61	43.73	48.00	57.29	-	X	42.16		
Kantershof 465	1104HA	1	ZW			49.11	X			307001	4.5	47.80	47.60	47.71	48.00	59.33	-	X	45.98		
Kantershof 465	1104HA	1	ZW			52.27	X			307005	4.5	49.80	50.72	50.86	50.86	63.22	-	X	47.66		
Kantershof 466	1104HA	1	ZW			45.11	X			307001	1.5	44.28	43.61	43.73	48.00	57.29	-	X	42.16		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 466	1104HA	1	ZW			50.50	X			307005	1.5	47.86	49.00	49.11	49.11	59.99	-	X	45.48		
Kantershof 466	1104HA	1	ZW			49.11	X			307001	4.5	47.80	47.60	47.71	48.00	59.33	-	X	45.98		
Kantershof 466	1104HA	1	ZW			52.27	X			307005	4.5	49.80	50.72	50.86	50.86	63.22	-	X	47.66		
Kantershof 467	1104HA	1	ZW			47.72	X			307009	1.5	46.63	46.48	46.34	48.00	61.86	-	X	44.60		
Kantershof 467	1104HA	1	ZW			50.72	X			307009	4.5	49.59	49.51	49.34	49.34	63.77	-	X	47.31		
Kantershof 468	1104HA	1	ZW			47.72	X			307009	1.5	46.63	46.48	46.34	48.00	61.86	-	X	44.60		
Kantershof 468	1104HA	1	ZW			50.72	X			307009	4.5	49.59	49.51	49.34	49.34	63.77	-	X	47.31		
Kantershof 468	1104HA	1	ZW			52.77	X			317042	7.5	50.85	51.40	51.42	51.42	64.46	-	X	47.82		
Kantershof 469	1104HA	1	ZW			47.30	X			307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	62.41	-	X	44.50		
Kantershof 469	1104HA	1	ZW			50.74	X			307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	64.01	-	X	47.09		
Kantershof 470	1104HA	1	ZW			47.30	X			307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	62.41	-	X	44.50		
Kantershof 470	1104HA	1	ZW			50.74	X			307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	64.01	-	X	47.09		
Kantershof 471	1104HA	1	ZW			47.30	X			307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	62.41	-	X	44.50		
Kantershof 471	1104HA	1	ZW			50.74	X			307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	64.01	-	X	47.09		
Kantershof 472	1104HA	1	ZW			47.30	X			307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	62.41	-	X	44.50		
Kantershof 472	1104HA	1	ZW			50.74	X			307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	64.01	-	X	47.09		
Kantershof 473	1104HA	1	ZW			47.30	X			307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	62.41	-	X	44.50		
Kantershof 473	1104HA	1	ZW			50.74	X			307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	64.01	-	X	47.09		
Kantershof 474	1104HA	1	ZW			48.19	X			307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	62.41	-	X	44.92		
Kantershof 474	1104HA	1	ZW			51.04	X			307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	63.55	-	X	47.50		
Kantershof 475	1104HA	1	ZW			48.19	X			307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	62.41	-	X	44.92		
Kantershof 475	1104HA	1	ZW			51.04	X			307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	63.55	-	X	47.50		
Kantershof 476	1104HA	1	ZW			48.19	X			307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	62.41	-	X	44.92		
Kantershof 476	1104HA	1	ZW			51.04	X			307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	63.55	-	X	47.50		
Kantershof 477	1104HA	1	ZW			48.19	X			307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	62.41	-	X	44.92		
Kantershof 477	1104HA	1	ZW			51.04	X			307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	63.55	-	X	47.50		
Kantershof 478	1104HA	1	ZW			48.19	X			307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	62.41	-	X	44.92		
Kantershof 478	1104HA	1	ZW			51.04	X			307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	63.55	-	X	47.50		
Kantershof 479	1104HA	1	ZW			48.19	X			307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	62.41	-	X	44.92		
Kantershof 479	1104HA	1	ZW			51.04	X			307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	63.55	-	X	47.50		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 479	1104HA	1	ZW			52.10	X			317041	7.5	50.61	50.77	50.77	50.77	63.52	-	X	48.29		
Kantershof 481	1104HB	1	ZW			48.38	X			307012	1.5	46.64	46.95	47.02	48.00	62.01	-	X	44.64		
Kantershof 481	1104HB	1	ZW			50.75	X			307012	4.5	49.39	49.37	49.39	49.39	63.17	-	X	47.12		
Kantershof 482	1104HB	1	ZW			48.38	X			307012	1.5	46.64	46.95	47.02	48.00	62.01	-	X	44.64		
Kantershof 482	1104HB	1	ZW			50.75	X			307012	4.5	49.39	49.37	49.39	49.39	63.17	-	X	47.12		
Kantershof 483	1104HB	1	ZW			47.32	X			301132	1.5	45.95	45.88	45.98	48.00	62.04	-	X	44.43		
Kantershof 483	1104HB	1	ZW			49.44	X			301132	4.5	48.40	48.01	48.10	48.10	63.13	-	X	46.67		
Kantershof 484	1104HB	1	ZW			47.32	X			301132	1.5	45.95	45.88	45.98	48.00	62.04	-	X	44.43		
Kantershof 484	1104HB	1	ZW			49.44	X			301132	4.5	48.40	48.01	48.10	48.10	63.13	-	X	46.67		
Kantershof 485	1104HB	1	ZW			47.32	X			301132	1.5	45.95	45.88	45.98	48.00	62.04	-	X	44.43		
Kantershof 485	1104HB	1	ZW			49.44	X			301132	4.5	48.40	48.01	48.10	48.10	63.13	-	X	46.67		
Kantershof 486	1104HB	1	ZW			47.32	X			301132	1.5	45.95	45.88	45.98	48.00	62.04	-	X	44.43		
Kantershof 486	1104HB	1	ZW			49.44	X			301132	4.5	48.40	48.01	48.10	48.10	63.13	-	X	46.67		
Kantershof 486	1104HB	1	ZW			52.01	X			317040	7.5	50.37	50.66	50.68	50.68	62.79	-	X	49.31		
Kantershof 488	1104HB	1	ZW			49.66	X			307014	1.5	47.79	48.47	48.27	48.27	55.01	-	X	45.67		
Kantershof 488	1104HB	1	ZW			49.83	X			310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	52.86	-	X	45.02		
Kantershof 488	1104HB	1	ZW			49.65	X			307014	4.5	47.74	48.51	48.28	48.28	55.06	-	X	45.89		
Kantershof 488	1104HB	1	ZW			51.59	X			310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	55.99	-	X	47.92		
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			49.66	X			307014	1.5	47.79	48.47	48.27	48.27	55.01	-	X	45.67		
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			49.83	X			310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	52.86	-	X	45.02		
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			48.32	X			373036	1.5	47.34	47.00	46.93	48.00	52.11	-	X	45.11		
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			49.65	X			307014	4.5	47.74	48.51	48.28	48.28	55.06	-	X	45.89		
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			51.59	X			310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	55.99	-	X	47.92		
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			51.39	X			373036	4.5	49.65	50.06	50.03	50.03	57.49	-	X	48.34		
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			52.12	X			373036	7.5	50.15	50.70	50.78	50.78	59.00	-	X	49.35		
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			50.08	X			373037	7.5	47.93	48.97	48.75	48.75	54.80	-	X	46.70		
Kantershof 490	1104HB	1	ZW			49.66	X			307014	1.5	47.79	48.47	48.27	48.27	55.01	-	X	45.67		
Kantershof 490	1104HB	1	ZW			49.83	X			310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	52.86	-	X	45.02		
Kantershof 490	1104HB	1	ZW			51.59	X			310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	55.99	-	X	47.92		
Kantershof 490	1104HB	1	ZW			49.65	X			307014	4.5	47.74	48.51	48.28	48.28	55.06	-	X	45.89		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 491	1104HB	1	ZW			49.66	X			307014	1.5	47.79	48.47	48.27	48.27	55.01	-	X	45.67		
Kantershof 491	1104HB	1	ZW			49.83	X			310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	52.86	-	X	45.02		
Kantershof 491	1104HB	1	ZW			49.65	X			307014	4.5	47.74	48.51	48.28	48.28	55.06	-	X	45.89		
Kantershof 491	1104HB	1	ZW			51.59	X			310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	55.99	-	X	47.92		
Kantershof 492	1104HB	1	ZW			49.66	X			307014	1.5	47.79	48.47	48.27	48.27	55.01	-	X	45.67		
Kantershof 492	1104HB	1	ZW			49.83	X			310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	52.86	-	X	45.02		
Kantershof 492	1104HB	1	ZW			51.59	X			310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	55.99	-	X	47.92		
Kantershof 492	1104HB	1	ZW			49.65	X			307014	4.5	47.74	48.51	48.28	48.28	55.06	-	X	45.89		
Kantershof 493	1104HB	1	ZW			49.66	X			307014	1.5	47.79	48.47	48.27	48.27	55.01	-	X	45.67		
Kantershof 493	1104HB	1	ZW			49.83	X			310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	52.86	-	X	45.02		
Kantershof 493	1104HB	1	ZW			49.65	X			307014	4.5	47.74	48.51	48.28	48.28	55.06	-	X	45.89		
Kantershof 493	1104HB	1	ZW			51.59	X			310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	55.99	-	X	47.92		
Kantershof 494	1104HB	1	ZW			49.66	X			307014	1.5	47.79	48.47	48.27	48.27	55.01	-	X	45.67		
Kantershof 494	1104HB	1	ZW			49.83	X			310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	52.86	-	X	45.02		
Kantershof 494	1104HB	1	ZW			49.65	X			307014	4.5	47.74	48.51	48.28	48.28	55.06	-	X	45.89		
Kantershof 494	1104HB	1	ZW			51.59	X			310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	55.99	-	X	47.92		
Kantershof 495	1104HB	1	ZW			49.66	X			307014	1.5	47.79	48.47	48.27	48.27	55.01	-	X	45.67		
Kantershof 495	1104HB	1	ZW			49.83	X			310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	52.86	-	X	45.02		
Kantershof 495	1104HB	1	ZW			49.65	X			307014	4.5	47.74	48.51	48.28	48.28	55.06	-	X	45.89		
Kantershof 495	1104HB	1	ZW			51.59	X			310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	55.99	-	X	47.92		
Kantershof 496	1104HB	1	ZW			47.78	X			307013	1.5	46.40	46.35	46.43	48.00	61.00	-	X	45.00		
Kantershof 496	1104HB	1	ZW			50.50	X			307013	4.5	49.37	49.12	49.16	49.16	62.45	-	X	47.77		
Kantershof 497	1104HB	1	ZW			47.78	X			307013	1.5	46.40	46.35	46.43	48.00	61.00	-	X	45.00		
Kantershof 497	1104HB	1	ZW			50.50	X			307013	4.5	49.37	49.12	49.16	49.16	62.45	-	X	47.77		
Kantershof 498	1104HB	1	ZW			47.78	X			307013	1.5	46.40	46.35	46.43	48.00	61.00	-	X	45.00		
Kantershof 498	1104HB	1	ZW			50.50	X			307013	4.5	49.37	49.12	49.16	49.16	62.45	-	X	47.77		
Kantershof 499	1104HB	1	ZW			47.78	X			307013	1.5	46.40	46.35	46.43	48.00	61.00	-	X	45.00		
Kantershof 499	1104HB	1	ZW			50.50	X			307013	4.5	49.37	49.12	49.16	49.16	62.45	-	X	47.77		
Kantershof 500	1104HB	1	ZW			47.78	X			307013	1.5	46.40	46.35	46.43	48.00	61.00	-	X	45.00		
Kantershof 500	1104HB	1	ZW			50.50	X			307013	4.5	49.37	49.12	49.16	49.16	62.45	-	X	47.77		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 501	1104HB	1	ZW			47.78	X			307013	1.5	46.40	46.35	46.43	48.00	61.00	-	X	45.00		
Kantershof 501	1104HB	1	ZW			50.50	X			307013	4.5	49.37	49.12	49.16	49.16	62.45	-	X	47.77		
Kantershof 502	1104HB	1	ZW			47.78	X			307013	1.5	46.40	46.35	46.43	48.00	61.00	-	X	45.00		
Kantershof 502	1104HB	1	ZW			50.50	X			307013	4.5	49.37	49.12	49.16	49.16	62.45	-	X	47.77		
Kantershof 503	1104HB	1	ZW			47.78	X			307013	1.5	46.40	46.35	46.43	48.00	61.00	-	X	45.00		
Kantershof 503	1104HB	1	ZW			50.50	X			307013	4.5	49.37	49.12	49.16	49.16	62.45	-	X	47.77		
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			47.34	X			317038	1.5	45.58	46.14	45.96	48.00	54.05	-	X	42.93		
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			-192.00	X			317039	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			44.64	X			373035	1.5	43.50	42.99	43.30	48.00	57.19	-	X	43.47		
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			49.18	X			317038	4.5	47.53	48.00	47.81	48.00	55.23	-	X	46.00		
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			-192.00	X			317039	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			47.60	X			373035	4.5	46.29	46.10	46.25	48.00	59.18	-	X	46.89		
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			49.79	X			317038	7.5	48.07	48.67	48.43	48.43	57.69	-	X	47.10		
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			51.81	X			317039	7.5	50.61	50.45	50.49	50.49	61.07	-	X	50.38		
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			51.30	X			373035	7.5	49.39	49.80	49.96	49.96	60.05	-	X	49.32		
Kantershof 505	1104HC	1	ZW			47.27	X			310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	58.95	-	X	44.25		
Kantershof 505	1104HC	1	ZW			47.21	X			310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	57.34	-	X	43.92		
Kantershof 505	1104HC	1	ZW			49.87	X			310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	60.69	-	X	47.52		
Kantershof 505	1104HC	1	ZW			50.55	X			310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	58.21	-	X	46.29		
Kantershof 506	1104HC	1	ZW			47.21	X			310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	57.34	-	X	43.92		
Kantershof 506	1104HC	1	ZW			47.27	X			310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	58.95	-	X	44.25		
Kantershof 506	1104HC	1	ZW			49.87	X			310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	60.69	-	X	47.52		
Kantershof 506	1104HC	1	ZW			50.55	X			310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	58.21	-	X	46.29		
Kantershof 507	1104HC	1	ZW			47.27	X			310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	58.95	-	X	44.25		
Kantershof 507	1104HC	1	ZW			47.21	X			310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	57.34	-	X	43.92		
Kantershof 507	1104HC	1	ZW			49.87	X			310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	60.69	-	X	47.52		
Kantershof 507	1104HC	1	ZW			50.55	X			310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	58.21	-	X	46.29		
Kantershof 508	1104HC	1	ZW			47.27	X			310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	58.95	-	X	44.25		
Kantershof 508	1104HC	1	ZW			47.21	X			310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	57.34	-	X	43.92		
Kantershof 508	1104HC	1	ZW			49.87	X			310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	60.69	-	X	47.52		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 508	1104HC	1	ZW			50.55	X			310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	58.21	-	X	46.29		
Kantershof 509	1104HC	1	ZW			47.27	X			310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	58.95	-	X	44.25		
Kantershof 509	1104HC	1	ZW			47.21	X			310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	57.34	-	X	43.92		
Kantershof 509	1104HC	1	ZW			50.55	X			310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	58.21	-	X	46.29		
Kantershof 509	1104HC	1	ZW			49.87	X			310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	60.69	-	X	47.52		
Kantershof 510	1104HC	1	ZW			47.01	X			310438	1.5	46.09	45.73	45.65	48.00	60.06	-	X	45.21		
Kantershof 510	1104HC	1	ZW			50.25	X			310438	4.5	49.38	49.11	48.91	48.91	61.29	-	X	48.84		
Kantershof 511	1104HC	1	ZW			47.01	X			310438	1.5	46.09	45.73	45.65	48.00	60.06	-	X	45.21		
Kantershof 511	1104HC	1	ZW			50.25	X			310438	4.5	49.38	49.11	48.91	48.91	61.29	-	X	48.84		
Kantershof 512	1104HC	1	ZW			47.30	X			317037	1.5	46.18	46.03	45.93	48.00	59.82	-	X	44.99		
Kantershof 512	1104HC	1	ZW			50.62	X			317037	4.5	49.51	49.42	49.28	49.28	61.08	-	X	48.43		
Kantershof 512	1104HC	1	ZW			52.11	X			317037	7.5	50.93	50.80	50.79	50.79	62.17	-	X	50.54		
Kantershof 513	1104HC	1	ZW			47.30	X			317037	1.5	46.18	46.03	45.93	48.00	59.82	-	X	44.99		
Kantershof 513	1104HC	1	ZW			50.62	X			317037	4.5	49.51	49.42	49.28	49.28	61.08	-	X	48.43		
Kantershof 513	1104HC	1	ZW			52.11	X			317037	7.5	50.93	50.80	50.79	50.79	62.17	-	X	50.54		
Kantershof 514	1104HC	1	ZW			47.01	X			310438	1.5	46.09	45.73	45.65	48.00	60.06	-	X	45.21		
Kantershof 514	1104HC	1	ZW			50.25	X			310438	4.5	49.38	49.11	48.91	48.91	61.29	-	X	48.84		
Kantershof 515	1104HC	1	ZW			47.01	X			310438	1.5	46.09	45.73	45.65	48.00	60.06	-	X	45.21		
Kantershof 515	1104HC	1	ZW			50.25	X			310438	4.5	49.38	49.11	48.91	48.91	61.29	-	X	48.84		
Kantershof 516	1104HC	1	ZW			47.01	X			310438	1.5	46.09	45.73	45.65	48.00	60.06	-	X	45.21		
Kantershof 516	1104HC	1	ZW			50.25	X			310438	4.5	49.38	49.11	48.91	48.91	61.29	-	X	48.84		
Kantershof 517	1104HC	1	ZW			47.01	X			310438	1.5	46.09	45.73	45.65	48.00	60.06	-	X	45.21		
Kantershof 517	1104HC	1	ZW			50.25	X			310438	4.5	49.38	49.11	48.91	48.91	61.29	-	X	48.84		
Kantershof 518	1104HC	1	ZW			46.62	X			317036	1.5	45.67	45.34	45.25	48.00	59.30	-	X	44.04		
Kantershof 518	1104HC	1	ZW			50.05	X			317036	4.5	49.12	48.88	48.71	48.71	60.31	-	X	47.24		
Kantershof 518	1104HC	1	ZW			51.78	X			317036	7.5	50.83	50.59	50.45	50.45	61.42	-	X	50.34		
Kantershof 519	1104HC	1	ZW			46.62	X			317036	1.5	45.67	45.34	45.25	48.00	59.30	-	X	44.04		
Kantershof 519	1104HC	1	ZW			50.05	X			317036	4.5	49.12	48.88	48.71	48.71	60.31	-	X	47.24		
Kantershof 519	1104HC	1	ZW			51.78	X			317036	7.5	50.83	50.59	50.45	50.45	61.42	-	X	50.34		
Kantershof 520	1104HC	1	ZW			46.42	X			317016	1.5	45.48	45.02	45.06	48.00	59.99	-	X	44.99		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 520	1104HC	1	ZW			49.56	X		317016	4.5	48.59	48.21	48.20	48.20	60.92	-	X	48.48		
Kantershof 521	1104HC	1	ZW			46.46	X		373070	1.5	45.57	45.10	45.10	48.00	59.86	-	X	44.78		
Kantershof 521	1104HC	1	ZW			49.76	X		373070	4.5	48.83	48.48	48.42	48.42	60.81	-	X	48.27		
Kantershof 521	1104HC	1	ZW			51.64	X		373070	7.5	50.76	50.41	50.32	50.32	61.28	-	X	50.25		
Kantershof 522	1104HC	1	ZW			46.42	X		317016	1.5	45.48	45.02	45.06	48.00	59.99	-	X	44.99		
Kantershof 522	1104HC	1	ZW			49.56	X		317016	4.5	48.59	48.21	48.20	48.20	60.92	-	X	48.48		
Kantershof 523	1104HC	1	ZW			46.42	X		317016	1.5	45.48	45.02	45.06	48.00	59.99	-	X	44.99		
Kantershof 523	1104HC	1	ZW			49.56	X		317016	4.5	48.59	48.21	48.20	48.20	60.92	-	X	48.48		
Kantershof 524	1104HC	1	ZW			46.42	X		317016	1.5	45.48	45.02	45.06	48.00	59.99	-	X	44.99		
Kantershof 524	1104HC	1	ZW			49.56	X		317016	4.5	48.59	48.21	48.20	48.20	60.92	-	X	48.48		
Kantershof 525	1104HD	1	ZW			45.87	X		310441	1.5	44.82	44.47	44.53	48.00	59.18	-	X	45.24		
Kantershof 525	1104HD	1	ZW			46.34	X		317014	1.5	43.23	45.25	44.94	48.00	54.66	-	X	41.60		
Kantershof 525	1104HD	1	ZW			49.11	X		310441	4.5	47.73	47.75	47.77	48.00	60.19	-	X	48.30		
Kantershof 525	1104HD	1	ZW			48.33	X		317014	4.5	45.64	47.32	46.94	48.00	55.66	-	X	44.00		
Kantershof 526	1104HD	1	ZW			45.87	X		310441	1.5	44.82	44.47	44.53	48.00	59.18	-	X	45.24		
Kantershof 526	1104HD	1	ZW			46.34	X		317014	1.5	43.23	45.25	44.94	48.00	54.66	-	X	41.60		
Kantershof 526	1104HD	1	ZW			49.11	X		310441	4.5	47.73	47.75	47.77	48.00	60.19	-	X	48.30		
Kantershof 526	1104HD	1	ZW			48.33	X		317014	4.5	45.64	47.32	46.94	48.00	55.66	-	X	44.00		
Kantershof 527	1104HD	1	ZW			46.34	X		317014	1.5	43.23	45.25	44.94	48.00	54.66	-	X	41.60		
Kantershof 527	1104HD	1	ZW			45.87	X		310441	1.5	44.82	44.47	44.53	48.00	59.18	-	X	45.24		
Kantershof 527	1104HD	1	ZW			49.11	X		310441	4.5	47.73	47.75	47.77	48.00	60.19	-	X	48.30		
Kantershof 527	1104HD	1	ZW			48.33	X		317014	4.5	45.64	47.32	46.94	48.00	55.66	-	X	44.00		
Kantershof 528	1104HD	1	ZW			45.87	X		310441	1.5	44.82	44.47	44.53	48.00	59.18	-	X	45.24		
Kantershof 528	1104HD	1	ZW			46.34	X		317014	1.5	43.23	45.25	44.94	48.00	54.66	-	X	41.60		
Kantershof 528	1104HD	1	ZW			49.11	X		310441	4.5	47.73	47.75	47.77	48.00	60.19	-	X	48.30		
Kantershof 528	1104HD	1	ZW			48.33	X		317014	4.5	45.64	47.32	46.94	48.00	55.66	-	X	44.00		
Kantershof 529	1104HD	1	ZW			46.51	X		317015	1.5	43.19	45.52	45.09	48.00	52.42	-	X	40.37		
Kantershof 529	1104HD	1	ZW			48.15	X		317015	4.5	45.32	47.21	46.74	48.00	53.24	-	X	42.42		
Kantershof 530	1104HD	1	ZW			46.51	X		317015	1.5	43.19	45.52	45.09	48.00	52.42	-	X	40.37		
Kantershof 530	1104HD	1	ZW			48.15	X		317015	4.5	45.32	47.21	46.74	48.00	53.24	-	X	42.42		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 531	1104HD	1	ZW			46.51	X			317015	1.5	43.19	45.52	45.09	48.00	52.42	-	X	40.37		
Kantershof 531	1104HD	1	ZW			48.15	X			317015	4.5	45.32	47.21	46.74	48.00	53.24	-	X	42.42		
Kantershof 532	1104HD	1	ZW			46.51	X			317015	1.5	43.19	45.52	45.09	48.00	52.42	-	X	40.37		
Kantershof 532	1104HD	1	ZW			48.15	X			317015	4.5	45.32	47.21	46.74	48.00	53.24	-	X	42.42		
Kantershof 533	1104HD	1	ZW			48.44	X			301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	53.18	-	X	44.01		
Kantershof 533	1104HD	1	ZW			50.56	X			301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	54.29	-	X	45.93		
Kantershof 533	1104HD	1	ZW			52.21	X			301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	57.06	-	X	48.48		
Kantershof 534	1104HD	1	ZW			48.44	X			301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	53.18	-	X	44.01		
Kantershof 534	1104HD	1	ZW			50.56	X			301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	54.29	-	X	45.93		
Kantershof 534	1104HD	1	ZW			52.21	X			301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	57.06	-	X	48.48		
Kantershof 535	1104HD	1	ZW			48.44	X			301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	53.18	-	X	44.01		
Kantershof 535	1104HD	1	ZW			50.56	X			301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	54.29	-	X	45.93		
Kantershof 535	1104HD	1	ZW			52.21	X			301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	57.06	-	X	48.48		
Kantershof 536	1104HD	1	ZW			48.44	X			301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	53.18	-	X	44.01		
Kantershof 536	1104HD	1	ZW			50.56	X			301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	54.29	-	X	45.93		
Kantershof 536	1104HD	1	ZW			52.21	X			301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	57.06	-	X	48.48		
Kantershof 537	1104HD	1	ZW			48.44	X			301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	53.18	-	X	44.01		
Kantershof 537	1104HD	1	ZW			50.56	X			301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	54.29	-	X	45.93		
Kantershof 537	1104HD	1	ZW			52.21	X			301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	57.06	-	X	48.48		
Kantershof 538	1104HD	1	ZW			48.22	X			317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	51.71	-	X	44.07		
Kantershof 538	1104HD	1	ZW			50.62	X			317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	54.31	-	X	46.72		
Kantershof 538	1104HD	1	ZW			51.24	X			317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	56.57	-	X	48.52		
Kantershof 539	1104HD	1	ZW			48.22	X			317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	51.71	-	X	44.07		
Kantershof 539	1104HD	1	ZW			50.62	X			317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	54.31	-	X	46.72		
Kantershof 539	1104HD	1	ZW			51.24	X			317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	56.57	-	X	48.52		
Kantershof 540	1104HD	1	ZW			48.22	X			317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	51.71	-	X	44.07		
Kantershof 540	1104HD	1	ZW			50.62	X			317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	54.31	-	X	46.72		
Kantershof 540	1104HD	1	ZW			51.24	X			317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	56.57	-	X	48.52		
Kantershof 541	1104HD	1	ZW			48.22	X			317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	51.71	-	X	44.07		
Kantershof 541	1104HD	1	ZW			50.62	X			317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	54.31	-	X	46.72		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 541	1104HD	1	ZW			51.24	X			317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	56.57	-	X	48.52		
Kantershof 542	1104HD	1	ZW			48.22	X			317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	51.71	-	X	44.07		
Kantershof 542	1104HD	1	ZW			50.62	X			317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	54.31	-	X	46.72		
Kantershof 542	1104HD	1	ZW			51.24	X			317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	56.57	-	X	48.52		
Kantershof 545	1104HD	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 545	1104HD	1	ZW			47.27	X			317005	1.5	42.46	45.99	45.86	48.00	45.96	-		42.26		
Kantershof 545	1104HD	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 545	1104HD	1	ZW			49.03	X			317005	4.5	44.30	47.79	47.63	48.00	47.80	-		44.06		
Kantershof 546	1104HD	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 546	1104HD	1	ZW			47.27	X			317005	1.5	42.46	45.99	45.86	48.00	45.96	-		42.26		
Kantershof 546	1104HD	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 546	1104HD	1	ZW			49.03	X			317005	4.5	44.30	47.79	47.63	48.00	47.80	-		44.06		
Kantershof 547	1104HD	1	ZW			47.27	X			317005	1.5	42.46	45.99	45.86	48.00	45.96	-		42.26		
Kantershof 547	1104HD	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 547	1104HD	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 547	1104HD	1	ZW			49.03	X			317005	4.5	44.30	47.79	47.63	48.00	47.80	-		44.06		
Kantershof 548	1104HD	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 548	1104HD	1	ZW			47.27	X			317005	1.5	42.46	45.99	45.86	48.00	45.96	-		42.26		
Kantershof 548	1104HD	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 548	1104HD	1	ZW			49.03	X			317005	4.5	44.30	47.79	47.63	48.00	47.80	-		44.06		
Kantershof 549	1104HD	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 549	1104HD	1	ZW			47.27	X			317005	1.5	42.46	45.99	45.86	48.00	45.96	-		42.26		
Kantershof 549	1104HD	1	ZW			49.03	X			317005	4.5	44.30	47.79	47.63	48.00	47.80	-		44.06		
Kantershof 549	1104HD	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 550	1104HD	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 550	1104HD	1	ZW			47.27	X			317005	1.5	42.46	45.99	45.86	48.00	45.96	-		42.26		
Kantershof 550	1104HD	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 550	1104HD	1	ZW			49.03	X			317005	4.5	44.30	47.79	47.63	48.00	47.80	-		44.06		
Kantershof 551	1104HE	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 551	1104HE	1	ZW			47.70	X			317006	1.5	42.78	46.46	46.31	48.00	49.27	-		42.28		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 551	1104HE	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 551	1104HE	1	ZW			49.13	X			317006	4.5	44.41	47.98	47.76	48.00	50.33	-	X	44.35		
Kantershof 552	1104HE	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 552	1104HE	1	ZW			47.70	X			317006	1.5	42.78	46.46	46.31	48.00	49.27	-		42.28		
Kantershof 552	1104HE	1	ZW			49.13	X			317006	4.5	44.41	47.98	47.76	48.00	50.33	-	X	44.35		
Kantershof 552	1104HE	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 553	1104HE	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 553	1104HE	1	ZW			47.70	X			317006	1.5	42.78	46.46	46.31	48.00	49.27	-		42.28		
Kantershof 553	1104HE	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 553	1104HE	1	ZW			49.13	X			317006	4.5	44.41	47.98	47.76	48.00	50.33	-	X	44.35		
Kantershof 554	1104HE	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 554	1104HE	1	ZW			47.70	X			317006	1.5	42.78	46.46	46.31	48.00	49.27	-		42.28		
Kantershof 554	1104HE	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 554	1104HE	1	ZW			49.13	X			317006	4.5	44.41	47.98	47.76	48.00	50.33	-	X	44.35		
Kantershof 555	1104HE	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 555	1104HE	1	ZW			47.70	X			317006	1.5	42.78	46.46	46.31	48.00	49.27	-		42.28		
Kantershof 555	1104HE	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 555	1104HE	1	ZW			49.13	X			317006	4.5	44.41	47.98	47.76	48.00	50.33	-	X	44.35		
Kantershof 556	1104HE	1	ZW			48.07	X			310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	50.12	-	X	44.76		
Kantershof 556	1104HE	1	ZW			47.70	X			317006	1.5	42.78	46.46	46.31	48.00	49.27	-		42.28		
Kantershof 556	1104HE	1	ZW			50.33	X			310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	55.87	-	X	47.60		
Kantershof 556	1104HE	1	ZW			49.13	X			317006	4.5	44.41	47.98	47.76	48.00	50.33	-	X	44.35		
Kantershof 557	1104HE	1	ZW			49.65	X			310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	54.57	-	X	44.44		
Kantershof 557	1104HE	1	ZW			47.54	X			317035	1.5	45.32	46.31	46.16	48.00	49.67	-	X	43.63		
Kantershof 557	1104HE	1	ZW			51.45	X			310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	56.69	-	X	47.62		
Kantershof 557	1104HE	1	ZW			51.35	X			317035	4.5	47.66	50.03	49.97	49.97	54.49	-	X	47.26		
Kantershof 558	1104HE	1	ZW			49.65	X			310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	54.57	-	X	44.44		
Kantershof 558	1104HE	1	ZW			47.54	X			317035	1.5	45.32	46.31	46.16	48.00	49.67	-	X	43.63		
Kantershof 558	1104HE	1	ZW			51.45	X			310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	56.69	-	X	47.62		
Kantershof 558	1104HE	1	ZW			51.35	X			317035	4.5	47.66	50.03	49.97	49.97	54.49	-	X	47.26		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 559	1104HE	1	ZW			49.65	X			310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	54.57	-	X	44.44		
Kantershof 559	1104HE	1	ZW			47.54	X			317035	1.5	45.32	46.31	46.16	48.00	49.67	-	X	43.63		
Kantershof 559	1104HE	1	ZW			51.35	X			317035	4.5	47.66	50.03	49.97	49.97	54.49	-	X	47.26		
Kantershof 559	1104HE	1	ZW			51.45	X			310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	56.69	-	X	47.62		
Kantershof 560	1104HE	1	ZW			49.65	X			310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	54.57	-	X	44.44		
Kantershof 560	1104HE	1	ZW			47.54	X			317035	1.5	45.32	46.31	46.16	48.00	49.67	-	X	43.63		
Kantershof 560	1104HE	1	ZW			51.45	X			310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	56.69	-	X	47.62		
Kantershof 560	1104HE	1	ZW			51.35	X			317035	4.5	47.66	50.03	49.97	49.97	54.49	-	X	47.26		
Kantershof 561	1104HE	1	ZW			49.65	X			310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	54.57	-	X	44.44		
Kantershof 561	1104HE	1	ZW			47.54	X			317035	1.5	45.32	46.31	46.16	48.00	49.67	-	X	43.63		
Kantershof 561	1104HE	1	ZW			51.45	X			310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	56.69	-	X	47.62		
Kantershof 561	1104HE	1	ZW			51.35	X			317035	4.5	47.66	50.03	49.97	49.97	54.49	-	X	47.26		
Kantershof 562	1104HE	1	ZW			47.54	X			317035	1.5	45.32	46.31	46.16	48.00	49.67	-	X	43.63		
Kantershof 562	1104HE	1	ZW			49.65	X			310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	54.57	-	X	44.44		
Kantershof 562	1104HE	1	ZW			51.45	X			310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	56.69	-	X	47.62		
Kantershof 562	1104HE	1	ZW			51.35	X			317035	4.5	47.66	50.03	49.97	49.97	54.49	-	X	47.26		
Kantershof 563	1104HE	1	ZW			49.65	X			310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	54.57	-	X	44.44		
Kantershof 563	1104HE	1	ZW			47.54	X			317035	1.5	45.32	46.31	46.16	48.00	49.67	-	X	43.63		
Kantershof 563	1104HE	1	ZW			51.45	X			310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	56.69	-	X	47.62		
Kantershof 563	1104HE	1	ZW			51.35	X			317035	4.5	47.66	50.03	49.97	49.97	54.49	-	X	47.26		
Kantershof 564	1104HE	1	ZW			49.65	X			310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	54.57	-	X	44.44		
Kantershof 564	1104HE	1	ZW			47.54	X			317035	1.5	45.32	46.31	46.16	48.00	49.67	-	X	43.63		
Kantershof 564	1104HE	1	ZW			51.45	X			310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	56.69	-	X	47.62		
Kantershof 564	1104HE	1	ZW			51.35	X			317035	4.5	47.66	50.03	49.97	49.97	54.49	-	X	47.26		
Kantershof 565	1104HE	1	ZW			47.41	X			317004	1.5	44.54	46.08	46.01	48.00	48.68	-		44.59		
Kantershof 565	1104HE	1	ZW			48.26	X			310430	1.5	47.09	46.91	46.87	48.00	53.06	-	X	44.76		
Kantershof 565	1104HE	1	ZW			50.63	X			310430	4.5	48.76	49.36	49.26	49.26	56.28	-	X	46.74		
Kantershof 565	1104HE	1	ZW			49.99	X			317004	4.5	45.96	48.71	48.60	48.60	53.41	-	X	46.77		
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			48.26	X			373041	1.5	46.95	46.98	46.88	48.00	52.75	-	X	44.52		
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			48.12	X			373042	1.5	45.08	46.74	46.72	48.00	49.22	-		44.61		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			50.41	X			373041	4.5	48.48	49.21	49.05	49.05	56.44	-	X	46.72		
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			50.19	X			373042	4.5	45.90	48.86	48.80	48.80	53.16	-	X	46.54		
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			50.55	X			373041	7.5	48.13	49.26	49.21	49.21	56.78	-	X	47.19		
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			50.40	X			373042	7.5	45.25	49.12	49.02	49.02	53.17	-	X	47.68		
Kantershof 567	1104HE	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 567	1104HE	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		
Kantershof 567	1104HE	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 567	1104HE	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 568	1104HE	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 568	1104HE	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		
Kantershof 568	1104HE	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 568	1104HE	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 569	1104HE	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 569	1104HE	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		
Kantershof 569	1104HE	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 569	1104HE	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 570	1104HE	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 570	1104HE	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		
Kantershof 570	1104HE	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 570	1104HE	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 571	1104HE	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		
Kantershof 571	1104HE	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 571	1104HE	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 571	1104HE	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 572	1104HE	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 572	1104HE	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		
Kantershof 572	1104HE	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 572	1104HE	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 573	1104HG	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 573	1104HG	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 573	1104HG	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 573	1104HG	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 574	1104HG	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 574	1104HG	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		
Kantershof 574	1104HG	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 574	1104HG	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 575	1104HG	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 575	1104HG	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		
Kantershof 575	1104HG	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 575	1104HG	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 576	1104HG	1	ZW			46.19	X			317007	1.5	43.95	45.08	44.81	48.00	46.52	-		42.22		
Kantershof 576	1104HG	1	ZW			46.71	X			373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	52.31	-	X	43.23		
Kantershof 576	1104HG	1	ZW			48.31	X			317007	4.5	45.89	47.12	46.94	48.00	49.77	-	X	45.01		
Kantershof 576	1104HG	1	ZW			48.81	X			373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	55.54	-	X	46.70		
Kantershof 578	1104HG	1	ZW			49.20	X			373038	1.5	46.60	47.84	47.82	48.00	50.82	-	X	44.79		
Kantershof 578	1104HG	1	ZW			50.93	X			373038	4.5	48.08	49.69	49.56	49.56	53.71	-	X	46.81		
Kantershof 579	1104HG	1	ZW			49.20	X			373038	1.5	46.60	47.84	47.82	48.00	50.82	-	X	44.79		
Kantershof 579	1104HG	1	ZW			50.93	X			373038	4.5	48.08	49.69	49.56	49.56	53.71	-	X	46.81		
Kantershof 580	1104HG	1	ZW			49.20	X			373038	1.5	46.60	47.84	47.82	48.00	50.82	-	X	44.79		
Kantershof 580	1104HG	1	ZW			50.93	X			373038	4.5	48.08	49.69	49.56	49.56	53.71	-	X	46.81		
Kantershof 581	1104HG	1	ZW			49.45	X			317044	1.5	47.07	48.13	48.07	48.07	50.90	-	X	44.84		
Kantershof 581	1104HG	1	ZW			51.54	X			317044	4.5	48.88	50.27	50.18	50.18	54.29	-	X	47.03		
Kantershof 581	1104HG	1	ZW			52.23	X			317044	7.5	48.24	50.88	50.88	50.88	57.00	-	X	48.84		
Kantershof 582	1104HG	1	ZW			49.22	X			301123	1.5	46.79	48.04	47.85	48.00	50.87	-	X	44.43		
Kantershof 582	1104HG	1	ZW			51.25	X			301123	4.5	48.46	50.03	49.91	49.91	55.14	-	X	46.95		
Kantershof 583	1104HG	1	ZW			49.22	X			301123	1.5	46.79	48.04	47.85	48.00	50.87	-	X	44.43		
Kantershof 583	1104HG	1	ZW			51.25	X			301123	4.5	48.46	50.03	49.91	49.91	55.14	-	X	46.95		
Kantershof 584	1104HG	1	ZW			49.22	X			301123	1.5	46.79	48.04	47.85	48.00	50.87	-	X	44.43		
Kantershof 584	1104HG	1	ZW			51.25	X			301123	4.5	48.46	50.03	49.91	49.91	55.14	-	X	46.95		
Kantershof 585	1104HG	1	ZW			49.22	X			301123	1.5	46.79	48.04	47.85	48.00	50.87	-	X	44.43		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 585	1104HG	1	ZW			51.25	X			301123	4.5	48.46	50.03	49.91	49.91	55.14	-	X	46.95		
Kantershof 586	1104HG	1	ZW			49.22	X			301123	1.5	46.79	48.04	47.85	48.00	50.87	-	X	44.43		
Kantershof 586	1104HG	1	ZW			51.25	X			301123	4.5	48.46	50.03	49.91	49.91	55.14	-	X	46.95		
Kantershof 587	1104HG	1	ZW			49.22	X			301123	1.5	46.79	48.04	47.85	48.00	50.87	-	X	44.43		
Kantershof 587	1104HG	1	ZW			51.25	X			301123	4.5	48.46	50.03	49.91	49.91	55.14	-	X	46.95		
Kantershof 588	1104HG	1	ZW			47.23	X			310436	1.5	46.25	45.90	45.84	48.00	48.46	-		43.86		
Kantershof 588	1104HG	1	ZW			46.28	X			317010	1.5	37.26	44.88	44.87	48.00	49.55	-	X	40.75		
Kantershof 588	1104HG	1	ZW			50.28	X			310436	4.5	48.34	49.08	48.91	48.91	53.78	-	X	46.19		
Kantershof 588	1104HG	1	ZW			48.25	X			317010	4.5	38.45	46.97	46.86	48.00	51.73	-	X	43.49		
Kantershof 589	1104HG	1	ZW			47.23	X			310436	1.5	46.25	45.90	45.84	48.00	48.46	-		43.86		
Kantershof 589	1104HG	1	ZW			46.28	X			317010	1.5	37.26	44.88	44.87	48.00	49.55	-	X	40.75		
Kantershof 589	1104HG	1	ZW			50.28	X			310436	4.5	48.34	49.08	48.91	48.91	53.78	-	X	46.19		
Kantershof 589	1104HG	1	ZW			48.25	X			317010	4.5	38.45	46.97	46.86	48.00	51.73	-	X	43.49		
Kantershof 590	1104HG	1	ZW			46.28	X			317010	1.5	37.26	44.88	44.87	48.00	49.55	-	X	40.75		
Kantershof 590	1104HG	1	ZW			47.23	X			310436	1.5	46.25	45.90	45.84	48.00	48.46	-		43.86		
Kantershof 590	1104HG	1	ZW			50.28	X			310436	4.5	48.34	49.08	48.91	48.91	53.78	-	X	46.19		
Kantershof 590	1104HG	1	ZW			48.25	X			317010	4.5	38.45	46.97	46.86	48.00	51.73	-	X	43.49		
Kantershof 591	1104HG	1	ZW			47.23	X			310436	1.5	46.25	45.90	45.84	48.00	48.46	-		43.86		
Kantershof 591	1104HG	1	ZW			46.28	X			317010	1.5	37.26	44.88	44.87	48.00	49.55	-	X	40.75		
Kantershof 591	1104HG	1	ZW			50.28	X			310436	4.5	48.34	49.08	48.91	48.91	53.78	-	X	46.19		
Kantershof 591	1104HG	1	ZW			48.25	X			317010	4.5	38.45	46.97	46.86	48.00	51.73	-	X	43.49		
Kantershof 592	1104HG	1	ZW			47.23	X			310436	1.5	46.25	45.90	45.84	48.00	48.46	-		43.86		
Kantershof 592	1104HG	1	ZW			46.28	X			317010	1.5	37.26	44.88	44.87	48.00	49.55	-	X	40.75		
Kantershof 592	1104HG	1	ZW			48.25	X			317010	4.5	38.45	46.97	46.86	48.00	51.73	-	X	43.49		
Kantershof 592	1104HG	1	ZW			50.28	X			310436	4.5	48.34	49.08	48.91	48.91	53.78	-	X	46.19		
Kantershof 593	1104HG	1	ZW			47.23	X			310436	1.5	46.25	45.90	45.84	48.00	48.46	-		43.86		
Kantershof 593	1104HG	1	ZW			46.28	X			317010	1.5	37.26	44.88	44.87	48.00	49.55	-	X	40.75		
Kantershof 593	1104HG	1	ZW			50.28	X			310436	4.5	48.34	49.08	48.91	48.91	53.78	-	X	46.19		
Kantershof 593	1104HG	1	ZW			48.25	X			317010	4.5	38.45	46.97	46.86	48.00	51.73	-	X	43.49		
Kantershof 594	1104HG	1	ZW			47.23	X			310436	1.5	46.25	45.90	45.84	48.00	48.46	-		43.86		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 594	1104HG	1	ZW			46.28	X			317010	1.5	37.26	44.88	44.87	48.00	49.55	-	X	40.75		
Kantershof 594	1104HG	1	ZW			50.28	X			310436	4.5	48.34	49.08	48.91	48.91	53.78	-	X	46.19		
Kantershof 594	1104HG	1	ZW			48.25	X			317010	4.5	38.45	46.97	46.86	48.00	51.73	-	X	43.49		
Kantershof 595	1104HG	1	ZW			47.23	X			310436	1.5	46.25	45.90	45.84	48.00	48.46	-		43.86		
Kantershof 595	1104HG	1	ZW			46.28	X			317010	1.5	37.26	44.88	44.87	48.00	49.55	-	X	40.75		
Kantershof 595	1104HG	1	ZW			48.25	X			317010	4.5	38.45	46.97	46.86	48.00	51.73	-	X	43.49		
Kantershof 595	1104HG	1	ZW			50.28	X			310436	4.5	48.34	49.08	48.91	48.91	53.78	-	X	46.19		
Kantershof 596	1104HH	1	ZW			48.35	X			301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	49.32	-		44.10		
Kantershof 596	1104HH	1	ZW			51.33	X			301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	53.68	-	X	46.50		
Kantershof 597	1104HH	1	ZW			48.35	X			301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	49.32	-		44.10		
Kantershof 597	1104HH	1	ZW			51.33	X			301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	53.68	-	X	46.50		
Kantershof 598	1104HH	1	ZW			48.35	X			301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	49.32	-		44.10		
Kantershof 598	1104HH	1	ZW			51.33	X			301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	53.68	-	X	46.50		
Kantershof 599	1104HH	1	ZW			48.35	X			301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	49.32	-		44.10		
Kantershof 599	1104HH	1	ZW			51.33	X			301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	53.68	-	X	46.50		
Kantershof 600	1104HH	1	ZW			48.35	X			301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	49.32	-		44.10		
Kantershof 600	1104HH	1	ZW			51.33	X			301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	53.68	-	X	46.50		
Kantershof 601	1104HH	1	ZW			48.35	X			301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	49.32	-		44.10		
Kantershof 601	1104HH	1	ZW			51.33	X			301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	53.68	-	X	46.50		
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			48.63	X			317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	49.23	-		43.21		
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			43.67	X			317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	45.07	-		40.47		
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			50.31	X			317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	53.72	-	X	46.21		
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			47.03	X			317055	4.5	41.17	45.69	45.63	48.00	50.33	-	X	42.13		
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			49.99	X			317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	54.01	-	X	46.46		
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			48.74	X			317055	7.5	41.25	47.43	47.35	48.00	52.03	-	X	44.87		
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			48.63	X			317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	49.23	-		43.21		
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			43.67	X			317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	45.07	-		40.47		
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			50.31	X			317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	53.72	-	X	46.21		
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			47.03	X			317055	4.5	41.17	45.69	45.63	48.00	50.33	-	X	42.13		
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			49.99	X			317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	54.01	-	X	46.46		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			48.74	X			317055	7.5	41.25	47.43	47.35	48.00	52.03	-	X	44.87		
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			43.67	X			317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	45.07	-		40.47		
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			48.63	X			317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	49.23	-		43.21		
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			50.31	X			317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	53.72	-	X	46.21		
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			47.03	X			317055	4.5	41.17	45.69	45.63	48.00	50.33	-	X	42.13		
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			49.99	X			317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	54.01	-	X	46.46		
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			48.74	X			317055	7.5	41.25	47.43	47.35	48.00	52.03	-	X	44.87		
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			48.63	X			317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	49.23	-		43.21		
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			43.67	X			317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	45.07	-		40.47		
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			50.31	X			317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	53.72	-	X	46.21		
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			47.03	X			317055	4.5	41.17	45.69	45.63	48.00	50.33	-	X	42.13		
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			49.99	X			317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	54.01	-	X	46.46		
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			48.74	X			317055	7.5	41.25	47.43	47.35	48.00	52.03	-	X	44.87		
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			48.63	X			317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	49.23	-		43.21		
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			43.67	X			317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	45.07	-		40.47		
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			50.31	X			317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	53.72	-	X	46.21		
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			47.03	X			317055	4.5	41.17	45.69	45.63	48.00	50.33	-	X	42.13		
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			49.99	X			317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	54.01	-	X	46.46		
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			48.74	X			317055	7.5	41.25	47.43	47.35	48.00	52.03	-	X	44.87		
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			48.63	X			317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	49.23	-		43.21		
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			43.67	X			317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	45.07	-		40.47		
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			50.31	X			317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	53.72	-	X	46.21		
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			47.03	X			317055	4.5	41.17	45.69	45.63	48.00	50.33	-	X	42.13		
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			49.99	X			317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	54.01	-	X	46.46		
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			48.74	X			317055	7.5	41.25	47.43	47.35	48.00	52.03	-	X	44.87		
Kantershof 609	1104HH	1	ZW			42.24	X			317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	43.58	-		39.08		
Kantershof 609	1104HH	1	ZW			46.76	X			373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.27	-		41.81		
Kantershof 609	1104HH	1	ZW			44.91	X			317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.15	-		42.26		
Kantershof 609	1104HH	1	ZW			47.90	X			373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	51.45	-	X	44.13		
Kantershof 610	1104HH	1	ZW			46.76	X			373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.27	-		41.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 610	1104HH	1	ZW			42.24	X			317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	43.58	-		39.08		
Kantershof 610	1104HH	1	ZW			44.91	X			317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.15	-		42.26		
Kantershof 610	1104HH	1	ZW			47.90	X			373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	51.45	-	X	44.13		
Kantershof 611	1104HH	1	ZW			42.24	X			317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	43.58	-		39.08		
Kantershof 611	1104HH	1	ZW			46.76	X			373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.27	-		41.81		
Kantershof 611	1104HH	1	ZW			44.91	X			317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.15	-		42.26		
Kantershof 611	1104HH	1	ZW			47.90	X			373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	51.45	-	X	44.13		
Kantershof 612	1104HH	1	ZW			42.24	X			317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	43.58	-		39.08		
Kantershof 612	1104HH	1	ZW			46.76	X			373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.27	-		41.81		
Kantershof 612	1104HH	1	ZW			47.90	X			373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	51.45	-	X	44.13		
Kantershof 612	1104HH	1	ZW			44.91	X			317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.15	-		42.26		
Kantershof 613	1104HH	1	ZW			42.24	X			317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	43.58	-		39.08		
Kantershof 613	1104HH	1	ZW			46.76	X			373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.27	-		41.81		
Kantershof 613	1104HH	1	ZW			44.91	X			317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.15	-		42.26		
Kantershof 613	1104HH	1	ZW			47.90	X			373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	51.45	-	X	44.13		
Kantershof 614	1104HH	1	ZW			42.24	X			317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	43.58	-		39.08		
Kantershof 614	1104HH	1	ZW			46.76	X			373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.27	-		41.81		
Kantershof 614	1104HH	1	ZW			44.91	X			317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.15	-		42.26		
Kantershof 614	1104HH	1	ZW			47.90	X			373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	51.45	-	X	44.13		
Kantershof 615	1104HJ	1	ZW			47.33	X			317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.85	-		42.62		
Kantershof 615	1104HJ	1	ZW			46.24	X			317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	49.30	-		40.98		
Kantershof 615	1104HJ	1	ZW			50.63	X			317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	53.70	-	X	46.25		
Kantershof 615	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	51.36	-	X	44.20		
Kantershof 616	1104HJ	1	ZW			47.33	X			317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.85	-		42.62		
Kantershof 616	1104HJ	1	ZW			46.24	X			317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	49.30	-		40.98		
Kantershof 616	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	51.36	-	X	44.20		
Kantershof 616	1104HJ	1	ZW			50.63	X			317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	53.70	-	X	46.25		
Kantershof 617	1104HJ	1	ZW			47.33	X			317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.85	-		42.62		
Kantershof 617	1104HJ	1	ZW			46.24	X			317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	49.30	-		40.98		
Kantershof 617	1104HJ	1	ZW			50.63	X			317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	53.70	-	X	46.25		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 617	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	51.36	-	X	44.20		
Kantershof 618	1104HJ	1	ZW			47.33	X			317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.85	-		42.62		
Kantershof 618	1104HJ	1	ZW			46.24	X			317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	49.30	-		40.98		
Kantershof 618	1104HJ	1	ZW			50.63	X			317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	53.70	-	X	46.25		
Kantershof 618	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	51.36	-	X	44.20		
Kantershof 619	1104HJ	1	ZW			46.24	X			317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	49.30	-		40.98		
Kantershof 619	1104HJ	1	ZW			47.33	X			317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.85	-		42.62		
Kantershof 619	1104HJ	1	ZW			50.63	X			317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	53.70	-	X	46.25		
Kantershof 619	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	51.36	-	X	44.20		
Kantershof 620	1104HJ	1	ZW			47.33	X			317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.85	-		42.62		
Kantershof 620	1104HJ	1	ZW			46.24	X			317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	49.30	-		40.98		
Kantershof 620	1104HJ	1	ZW			50.63	X			317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	53.70	-	X	46.25		
Kantershof 620	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	51.36	-	X	44.20		
Kantershof 622	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	50.64	-	X	44.38		
Kantershof 622	1104HJ	1	ZW			48.84	X			317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	50.31	-	X	45.06		
Kantershof 622	1104HJ	1	ZW			50.19	X			317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	53.75	-	X	45.16		
Kantershof 622	1104HJ	1	ZW			50.22	X			317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	53.39	-	X	46.87		
Kantershof 623	1104HJ	1	ZW			48.84	X			317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	50.31	-	X	45.06		
Kantershof 623	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	50.64	-	X	44.38		
Kantershof 623	1104HJ	1	ZW			50.19	X			317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	53.75	-	X	45.16		
Kantershof 623	1104HJ	1	ZW			50.22	X			317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	53.39	-	X	46.87		
Kantershof 624	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	50.64	-	X	44.38		
Kantershof 624	1104HJ	1	ZW			48.84	X			317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	50.31	-	X	45.06		
Kantershof 624	1104HJ	1	ZW			50.19	X			317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	53.75	-	X	45.16		
Kantershof 624	1104HJ	1	ZW			50.22	X			317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	53.39	-	X	46.87		
Kantershof 625	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	50.64	-	X	44.38		
Kantershof 625	1104HJ	1	ZW			48.84	X			317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	50.31	-	X	45.06		
Kantershof 625	1104HJ	1	ZW			50.19	X			317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	53.75	-	X	45.16		
Kantershof 625	1104HJ	1	ZW			50.22	X			317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	53.39	-	X	46.87		
Kantershof 626	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	50.64	-	X	44.38		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 626	1104HJ	1	ZW			48.84	X			317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	50.31	-	X	45.06		
Kantershof 626	1104HJ	1	ZW			50.19	X			317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	53.75	-	X	45.16		
Kantershof 626	1104HJ	1	ZW			50.22	X			317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	53.39	-	X	46.87		
Kantershof 627	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	50.64	-	X	44.38		
Kantershof 627	1104HJ	1	ZW			48.84	X			317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	50.31	-	X	45.06		
Kantershof 627	1104HJ	1	ZW			50.19	X			317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	53.75	-	X	45.16		
Kantershof 627	1104HJ	1	ZW			50.22	X			317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	53.39	-	X	46.87		
Kantershof 628	1104HJ	1	ZW			48.20	X			317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	50.64	-	X	44.38		
Kantershof 628	1104HJ	1	ZW			48.84	X			317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	50.31	-	X	45.06		
Kantershof 628	1104HJ	1	ZW			50.19	X			317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	53.75	-	X	45.16		
Kantershof 628	1104HJ	1	ZW			50.22	X			317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	53.39	-	X	46.87		
Kantershof 629	1104HJ	1	ZW			49.22	X			373068	1.5	46.37	47.77	47.85	48.00	51.72	-	X	45.06		
Kantershof 630	1104HJ	1	ZW			49.22	X			373068	1.5	46.37	47.77	47.85	48.00	51.72	-	X	45.06		
Kantershof 631	1104HJ	1	ZW			49.22	X			373068	1.5	46.37	47.77	47.85	48.00	51.72	-	X	45.06		
Kantershof 632	1104HJ	1	ZW			49.22	X			373068	1.5	46.37	47.77	47.85	48.00	51.72	-	X	45.06		
Kantershof 634	1104HJ	54	ZW			45.08	X			300030	1.5	39.94	43.71	43.70	48.00	46.09	-		43.09		
Kantershof 634	1104HJ	54	ZW			45.36	X			300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	46.78	-		43.58		
Kantershof 634	1104HJ	54	ZW			45.76	X			300030	7.5	42.32	44.25	44.37	48.00	47.44	-		43.92		
Kantershof 636	1104HJ	54	ZW			45.08	X			300030	1.5	39.94	43.71	43.70	48.00	46.09	-		43.09		
Kantershof 636	1104HJ	54	ZW			45.36	X			300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	46.78	-		43.58		
Kantershof 636	1104HJ	54	ZW			45.76	X			300030	7.5	42.32	44.25	44.37	48.00	47.44	-		43.92		
Kantershof 637	1104HJ	54	ZW			45.08	X			300030	1.5	39.94	43.71	43.70	48.00	46.09	-		43.09		
Kantershof 637	1104HJ	54	ZW			45.36	X			300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	46.78	-		43.58		
Kantershof 637	1104HJ	54	ZW			45.76	X			300030	7.5	42.32	44.25	44.37	48.00	47.44	-		43.92		
Kantershof 638	1104HJ	54	ZW			45.08	X			300030	1.5	39.94	43.71	43.70	48.00	46.09	-		43.09		
Kantershof 638	1104HJ	54	ZW			45.36	X			300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	46.78	-		43.58		
Kantershof 638	1104HJ	54	ZW			45.76	X			300030	7.5	42.32	44.25	44.37	48.00	47.44	-		43.92		
Kantershof 639	1104HJ	54	ZW			45.08	X			300030	1.5	39.94	43.71	43.70	48.00	46.09	-		43.09		
Kantershof 639	1104HJ	54	ZW			45.36	X			300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	46.78	-		43.58		
Kantershof 639	1104HJ	54	ZW			45.76	X			300030	7.5	42.32	44.25	44.37	48.00	47.44	-		43.92		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kantershof 640	1104HJ	54	ZW			46.00	X			301180	1.5	41.75	44.54	44.65	48.00	47.99	-		40.11		
Kantershof 641	1104HJ	14	ZW			46.00	X			301180	1.5	41.75	44.54	44.65	48.00	47.99	-		40.11		
Kantershof 642	1104HJ	14	ZW			46.00	X			301180	1.5	41.75	44.54	44.65	48.00	47.99	-		40.11		
Kelbergen 2	1104LA	1	ZW			42.92	X			360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	36.01	-		35.04		
Kelbergen 2	1104LA	1	ZW			43.99	X			360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	39.31	-		37.23		
Kelbergen 2	1104LA	1	ZW			43.92	X			360018	4.5	42.80	43.85	42.62	48.00	38.19	-		36.96		
Kelbergen 2	1104LA	1	ZW			45.44	X			360019	4.5	43.55	44.95	44.12	48.00	42.24	-		38.94		
Kelbergen 3	1104LA	1	ZW			42.92	X			360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	36.01	-		35.04		
Kelbergen 3	1104LA	1	ZW			43.99	X			360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	39.31	-		37.23		
Kelbergen 3	1104LA	1	ZW			45.44	X			360019	4.5	43.55	44.95	44.12	48.00	42.24	-		38.94		
Kelbergen 3	1104LA	1	ZW			43.92	X			360018	4.5	42.80	43.85	42.62	48.00	38.19	-		36.96		
Kelbergen 4	1104LA	1	ZW			42.92	X			360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	36.01	-		35.04		
Kelbergen 4	1104LA	1	ZW			43.99	X			360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	39.31	-		37.23		
Kelbergen 4	1104LA	1	ZW			43.92	X			360018	4.5	42.80	43.85	42.62	48.00	38.19	-		36.96		
Kelbergen 4	1104LA	1	ZW			45.44	X			360019	4.5	43.55	44.95	44.12	48.00	42.24	-		38.94		
Kelbergen 5	1104LA	1	ZW			42.92	X			360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	36.01	-		35.04		
Kelbergen 5	1104LA	1	ZW			43.99	X			360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	39.31	-		37.23		
Kelbergen 5	1104LA	1	ZW			43.92	X			360018	4.5	42.80	43.85	42.62	48.00	38.19	-		36.96		
Kelbergen 5	1104LA	1	ZW			45.44	X			360019	4.5	43.55	44.95	44.12	48.00	42.24	-		38.94		
Kelbergen 6	1104LA	1	ZW			43.99	X			360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	39.31	-		37.23		
Kelbergen 6	1104LA	1	ZW			42.92	X			360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	36.01	-		35.04		
Kelbergen 6	1104LA	1	ZW			43.92	X			360018	4.5	42.80	43.85	42.62	48.00	38.19	-		36.96		
Kelbergen 6	1104LA	1	ZW			45.44	X			360019	4.5	43.55	44.95	44.12	48.00	42.24	-		38.94		
Kelbergen 7	1104LA	1	ZW			42.92	X			360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	36.01	-		35.04		
Kelbergen 7	1104LA	1	ZW			43.99	X			360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	39.31	-		37.23		
Kelbergen 7	1104LA	1	ZW			43.92	X			360018	4.5	42.80	43.85	42.62	48.00	38.19	-		36.96		
Kelbergen 7	1104LA	1	ZW			45.44	X			360019	4.5	43.55	44.95	44.12	48.00	42.24	-		38.94		
Kelbergen 8	1104LA	1	ZW			42.92	X			360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	36.01	-		35.04		
Kelbergen 8	1104LA	1	ZW			43.99	X			360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	39.31	-		37.23		
Kelbergen 8	1104LA	1	ZW			45.44	X			360019	4.5	43.55	44.95	44.12	48.00	42.24	-		38.94		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidslasting (Lcum)
Kelbergen 8	1104LA	1	ZW			43.92	X			360018	4.5	42.80	43.85	42.62	48.00	38.19	-		36.96		
Kelbergen 10	1104LA	1	ZW			41.74	X			360016	1.5	39.25	41.64	40.42	48.00	36.64	-		34.79		
Kelbergen 10	1104LA	1	ZW			44.41	X			360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	37.57	-		36.28		
Kelbergen 10	1104LA	1	ZW			43.55	X			360016	4.5	39.59	43.39	42.28	48.00	38.99	-		36.76		
Kelbergen 10	1104LA	1	ZW			45.78	X			360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	40.57	-		38.58		
Kelbergen 11	1104LA	1	ZW			41.74	X			360016	1.5	39.25	41.64	40.42	48.00	36.64	-		34.79		
Kelbergen 11	1104LA	1	ZW			44.41	X			360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	37.57	-		36.28		
Kelbergen 11	1104LA	1	ZW			43.55	X			360016	4.5	39.59	43.39	42.28	48.00	38.99	-		36.76		
Kelbergen 11	1104LA	1	ZW			45.78	X			360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	40.57	-		38.58		
Kelbergen 12	1104LA	1	ZW			44.41	X			360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	37.57	-		36.28		
Kelbergen 12	1104LA	1	ZW			41.74	X			360016	1.5	39.25	41.64	40.42	48.00	36.64	-		34.79		
Kelbergen 12	1104LA	1	ZW			43.55	X			360016	4.5	39.59	43.39	42.28	48.00	38.99	-		36.76		
Kelbergen 12	1104LA	1	ZW			45.78	X			360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	40.57	-		38.58		
Kelbergen 13	1104LA	1	ZW			41.74	X			360016	1.5	39.25	41.64	40.42	48.00	36.64	-		34.79		
Kelbergen 13	1104LA	1	ZW			44.41	X			360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	37.57	-		36.28		
Kelbergen 13	1104LA	1	ZW			43.55	X			360016	4.5	39.59	43.39	42.28	48.00	38.99	-		36.76		
Kelbergen 13	1104LA	1	ZW			45.78	X			360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	40.57	-		38.58		
Kelbergen 14	1104LA	1	ZW			41.74	X			360016	1.5	39.25	41.64	40.42	48.00	36.64	-		34.79		
Kelbergen 14	1104LA	1	ZW			44.41	X			360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	37.57	-		36.28		
Kelbergen 14	1104LA	1	ZW			43.55	X			360016	4.5	39.59	43.39	42.28	48.00	38.99	-		36.76		
Kelbergen 14	1104LA	1	ZW			45.78	X			360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	40.57	-		38.58		
Kelbergen 16	1104LA	1	ZW			40.64	X			370028	1.5	37.87	40.58	39.30	48.00	33.69	-		32.16		
Kelbergen 16	1104LA	1	ZW			44.49	X			370027	1.5	42.19	44.33	43.15	48.00	37.72	-		36.15		
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			42.69	X			301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	36.40	-		35.12		
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			45.63	X			360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	43.69	-		40.21		
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			44.55	X			301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	38.99	-		37.65		
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			47.18	X			360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	43.98	-		41.10		
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			46.24	X			360015	7.5	45.01	45.83	44.99	48.00	42.33	-		40.10		
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			46.01	X			301173	7.5	44.03	45.82	44.71	48.00	40.49	-		38.96		
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			45.15	X			360038	1.5	43.67	44.80	43.79	48.00	40.16	-		38.34		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			43.88	X			360039	1.5	38.27	43.75	42.56	48.00	37.20	-		35.86		
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			47.15	X			360038	4.5	45.40	46.75	45.84	48.00	44.14	-		41.30		
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			46.18	X			360039	4.5	39.82	46.04	44.87	48.00	39.62	-		38.11		
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			46.50	X			360038	7.5	45.51	46.28	45.26	48.00	42.23	-		39.77		
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			46.62	X			360039	7.5	40.70	46.40	45.32	48.00	41.51	-		39.44		
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			45.15	X			360038	1.5	43.67	44.80	43.79	48.00	40.16	-		38.34		
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			43.88	X			360039	1.5	38.27	43.75	42.56	48.00	37.20	-		35.86		
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			47.15	X			360038	4.5	45.40	46.75	45.84	48.00	44.14	-		41.30		
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			46.18	X			360039	4.5	39.82	46.04	44.87	48.00	39.62	-		38.11		
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			46.62	X			360039	7.5	40.70	46.40	45.32	48.00	41.51	-		39.44		
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			46.50	X			360038	7.5	45.51	46.28	45.26	48.00	42.23	-		39.77		
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			45.15	X			360038	1.5	43.67	44.80	43.79	48.00	40.16	-		38.34		
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			43.88	X			360039	1.5	38.27	43.75	42.56	48.00	37.20	-		35.86		
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			47.15	X			360038	4.5	45.40	46.75	45.84	48.00	44.14	-		41.30		
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			46.18	X			360039	4.5	39.82	46.04	44.87	48.00	39.62	-		38.11		
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			46.50	X			360038	7.5	45.51	46.28	45.26	48.00	42.23	-		39.77		
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			46.62	X			360039	7.5	40.70	46.40	45.32	48.00	41.51	-		39.44		
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			45.15	X			360038	1.5	43.67	44.80	43.79	48.00	40.16	-		38.34		
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			43.88	X			360039	1.5	38.27	43.75	42.56	48.00	37.20	-		35.86		
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			47.15	X			360038	4.5	45.40	46.75	45.84	48.00	44.14	-		41.30		
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			46.18	X			360039	4.5	39.82	46.04	44.87	48.00	39.62	-		38.11		
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			46.50	X			360038	7.5	45.51	46.28	45.26	48.00	42.23	-		39.77		
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			46.62	X			360039	7.5	40.70	46.40	45.32	48.00	41.51	-		39.44		
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			45.15	X			360038	1.5	43.67	44.80	43.79	48.00	40.16	-		38.34		
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			43.88	X			360039	1.5	38.27	43.75	42.56	48.00	37.20	-		35.86		
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			47.15	X			360038	4.5	45.40	46.75	45.84	48.00	44.14	-		41.30		
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			46.18	X			360039	4.5	39.82	46.04	44.87	48.00	39.62	-		38.11		
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			46.50	X			360038	7.5	45.51	46.28	45.26	48.00	42.23	-		39.77		
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			46.62	X			360039	7.5	40.70	46.40	45.32	48.00	41.51	-		39.44		
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			43.88	X			360039	1.5	38.27	43.75	42.56	48.00	37.20	-		35.86		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			45.15	X			360038	1.5	43.67	44.80	43.79	48.00	40.16	-		38.34		
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			47.15	X			360038	4.5	45.40	46.75	45.84	48.00	44.14	-		41.30		
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			46.18	X			360039	4.5	39.82	46.04	44.87	48.00	39.62	-		38.11		
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			46.50	X			360038	7.5	45.51	46.28	45.26	48.00	42.23	-		39.77		
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			46.62	X			360039	7.5	40.70	46.40	45.32	48.00	41.51	-		39.44		
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			45.15	X			360038	1.5	43.67	44.80	43.79	48.00	40.16	-		38.34		
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			43.88	X			360039	1.5	38.27	43.75	42.56	48.00	37.20	-		35.86		
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			46.18	X			360039	4.5	39.82	46.04	44.87	48.00	39.62	-		38.11		
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			47.15	X			360038	4.5	45.40	46.75	45.84	48.00	44.14	-		41.30		
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			46.50	X			360038	7.5	45.51	46.28	45.26	48.00	42.23	-		39.77		
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			46.62	X			360039	7.5	40.70	46.40	45.32	48.00	41.51	-		39.44		
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			45.15	X			360038	1.5	43.67	44.80	43.79	48.00	40.16	-		38.34		
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			43.88	X			360039	1.5	38.27	43.75	42.56	48.00	37.20	-		35.86		
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			47.15	X			360038	4.5	45.40	46.75	45.84	48.00	44.14	-		41.30		
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			46.18	X			360039	4.5	39.82	46.04	44.87	48.00	39.62	-		38.11		
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			46.62	X			360039	7.5	40.70	46.40	45.32	48.00	41.51	-		39.44		
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			46.50	X			360038	7.5	45.51	46.28	45.26	48.00	42.23	-		39.77		
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			45.15	X			360038	1.5	43.67	44.80	43.79	48.00	40.16	-		38.34		
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			43.88	X			360039	1.5	38.27	43.75	42.56	48.00	37.20	-		35.86		
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			47.15	X			360038	4.5	45.40	46.75	45.84	48.00	44.14	-		41.30		
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			46.18	X			360039	4.5	39.82	46.04	44.87	48.00	39.62	-		38.11		
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			46.50	X			360038	7.5	45.51	46.28	45.26	48.00	42.23	-		39.77		
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			46.62	X			360039	7.5	40.70	46.40	45.32	48.00	41.51	-		39.44		
Kelbergen 37	1104LB	1	ZW			47.50	X			301179	1.5	44.73	47.34	46.17	48.00	40.07	-		38.35		
Kelbergen 37	1104LB	1	ZW			49.27	X			301179	4.5	46.15	49.02	47.96	48.00	42.91	-		41.02		
Kelbergen 38	1104LB	1	ZW			47.50	X			301179	1.5	44.73	47.34	46.17	48.00	40.07	-		38.35		
Kelbergen 38	1104LB	1	ZW			49.27	X			301179	4.5	46.15	49.02	47.96	48.00	42.91	-		41.02		
Kelbergen 39	1104LB	1	ZW			47.50	X			301179	1.5	44.73	47.34	46.17	48.00	40.07	-		38.35		
Kelbergen 39	1104LB	1	ZW			49.27	X			301179	4.5	46.15	49.02	47.96	48.00	42.91	-		41.02		
Kelbergen 40	1104LB	1	ZW			47.50	X			301179	1.5	44.73	47.34	46.17	48.00	40.07	-		38.35		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 40	1104LB	1	ZW			49.27	X			301179	4.5	46.15	49.02	47.96	48.00	42.91	-		41.02		
Kelbergen 41	1104LB	1	ZW			47.50	X			301179	1.5	44.73	47.34	46.17	48.00	40.07	-		38.35		
Kelbergen 41	1104LB	1	ZW			49.27	X			301179	4.5	46.15	49.02	47.96	48.00	42.91	-		41.02		
Kelbergen 42	1104LB	1	ZW			47.50	X			301179	1.5	44.73	47.34	46.17	48.00	40.07	-		38.35		
Kelbergen 42	1104LB	1	ZW			49.27	X			301179	4.5	46.15	49.02	47.96	48.00	42.91	-		41.02		
Kelbergen 43	1104LB	1	ZW			47.50	X			301179	1.5	44.73	47.34	46.17	48.00	40.07	-		38.35		
Kelbergen 43	1104LB	1	ZW			49.27	X			301179	4.5	46.15	49.02	47.96	48.00	42.91	-		41.02		
Kelbergen 44	1104LB	1	ZW			46.27	X			360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	40.70	-		38.66		
Kelbergen 44	1104LB	1	ZW			46.42	X			360013	1.5	43.22	46.19	45.10	48.00	41.50	-		39.59		
Kelbergen 44	1104LB	1	ZW			47.16	X			360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	42.38	-		40.60		
Kelbergen 44	1104LB	1	ZW			47.45	X			360013	4.5	43.68	47.29	46.13	48.00	42.07	-		40.52		
Kelbergen 45	1104LB	1	ZW			46.27	X			360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	40.70	-		38.66		
Kelbergen 45	1104LB	1	ZW			46.42	X			360013	1.5	43.22	46.19	45.10	48.00	41.50	-		39.59		
Kelbergen 45	1104LB	1	ZW			47.16	X			360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	42.38	-		40.60		
Kelbergen 45	1104LB	1	ZW			47.45	X			360013	4.5	43.68	47.29	46.13	48.00	42.07	-		40.52		
Kelbergen 46	1104LB	1	ZW			46.27	X			360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	40.70	-		38.66		
Kelbergen 46	1104LB	1	ZW			46.42	X			360013	1.5	43.22	46.19	45.10	48.00	41.50	-		39.59		
Kelbergen 46	1104LB	1	ZW			47.16	X			360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	42.38	-		40.60		
Kelbergen 46	1104LB	1	ZW			47.45	X			360013	4.5	43.68	47.29	46.13	48.00	42.07	-		40.52		
Kelbergen 47	1104LB	1	ZW			46.27	X			360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	40.70	-		38.66		
Kelbergen 47	1104LB	1	ZW			46.42	X			360013	1.5	43.22	46.19	45.10	48.00	41.50	-		39.59		
Kelbergen 47	1104LB	1	ZW			47.45	X			360013	4.5	43.68	47.29	46.13	48.00	42.07	-		40.52		
Kelbergen 47	1104LB	1	ZW			47.16	X			360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	42.38	-		40.60		
Kelbergen 48	1104LB	1	ZW			46.27	X			360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	40.70	-		38.66		
Kelbergen 48	1104LB	1	ZW			46.42	X			360013	1.5	43.22	46.19	45.10	48.00	41.50	-		39.59		
Kelbergen 48	1104LB	1	ZW			47.16	X			360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	42.38	-		40.60		
Kelbergen 48	1104LB	1	ZW			47.45	X			360013	4.5	43.68	47.29	46.13	48.00	42.07	-		40.52		
Kelbergen 49	1104LB	1	ZW			46.27	X			360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	40.70	-		38.66		
Kelbergen 49	1104LB	1	ZW			46.42	X			360013	1.5	43.22	46.19	45.10	48.00	41.50	-		39.59		
Kelbergen 49	1104LB	1	ZW			47.16	X			360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	42.38	-		40.60		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 49	1104LB	1	ZW			47.45	X			360013	4.5	43.68	47.29	46.13	48.00	42.07	-		40.52		
Kelbergen 52	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 52	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 52	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 52	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 53	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 53	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 53	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 53	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 54	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 54	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 54	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 54	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 55	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 55	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 55	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 55	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 56	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 56	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 56	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 56	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 57	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 57	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 57	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 57	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 58	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 58	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 58	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 58	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 59	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 59	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 59	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 59	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 60	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 60	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 60	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 60	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 61	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 61	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 61	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 61	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 62	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 62	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 62	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 62	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 63	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 63	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 63	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 63	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 64	1104LC	1	ZW			47.41	X			360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	39.94	-		38.69		
Kelbergen 64	1104LC	1	ZW			49.44	X			360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	42.95	-		41.30		
Kelbergen 65	1104LC	1	ZW			47.41	X			360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	39.94	-		38.69		
Kelbergen 65	1104LC	1	ZW			49.44	X			360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	42.95	-		41.30		
Kelbergen 66	1104LC	1	ZW			47.41	X			360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	39.94	-		38.69		
Kelbergen 66	1104LC	1	ZW			49.44	X			360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	42.95	-		41.30		
Kelbergen 67	1104LC	1	ZW			47.41	X			360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	39.94	-		38.69		
Kelbergen 67	1104LC	1	ZW			49.44	X			360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	42.95	-		41.30		
Kelbergen 68	1104LC	1	ZW			47.41	X			360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	39.94	-		38.69		
Kelbergen 68	1104LC	1	ZW			49.44	X			360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	42.95	-		41.30		
Kelbergen 69	1104LC	1	ZW			47.41	X			360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	39.94	-		38.69		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 69	1104LC	1	ZW			49.44	X			360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	42.95	-		41.30		
Kelbergen 70	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 70	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 70	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 70	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 71	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 71	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 71	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 71	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 72	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 72	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 72	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 72	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 73	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 73	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 73	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 73	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 74	1104LC	1	ZW			45.77	X			301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	39.01	-		37.93		
Kelbergen 74	1104LC	1	ZW			45.87	X			370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	40.61	-		39.05		
Kelbergen 74	1104LC	1	ZW			48.14	X			301178	4.5	45.08	47.98	46.85	48.00	42.79	-		41.03		
Kelbergen 74	1104LC	1	ZW			47.62	X			370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	41.67	-		40.18		
Kelbergen 75	1104LD	1	ZW			48.38	X			301066	1.5	47.46	48.05	47.03	48.00	42.35	-		40.45		
Kelbergen 75	1104LD	1	ZW			50.67	X			301066	4.5	49.17	50.34	49.36	49.36	45.77	-		43.67		
Kelbergen 76	1104LD	1	ZW			48.38	X			301066	1.5	47.46	48.05	47.03	48.00	42.35	-		40.45		
Kelbergen 76	1104LD	1	ZW			50.67	X			301066	4.5	49.17	50.34	49.36	49.36	45.77	-		43.67		
Kelbergen 77	1104LD	1	ZW			48.38	X			301066	1.5	47.46	48.05	47.03	48.00	42.35	-		40.45		
Kelbergen 77	1104LD	1	ZW			50.67	X			301066	4.5	49.17	50.34	49.36	49.36	45.77	-		43.67		
Kelbergen 78	1104LD	1	ZW			48.38	X			301066	1.5	47.46	48.05	47.03	48.00	42.35	-		40.45		
Kelbergen 78	1104LD	1	ZW			50.67	X			301066	4.5	49.17	50.34	49.36	49.36	45.77	-		43.67		
Kelbergen 79	1104LD	1	ZW			48.38	X			301066	1.5	47.46	48.05	47.03	48.00	42.35	-		40.45		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 79	1104LD	1	ZW			50.67	X			301066	4.5	49.17	50.34	49.36	49.36	45.77	-		43.67		
Kelbergen 80	1104LD	1	ZW			48.38	X			301066	1.5	47.46	48.05	47.03	48.00	42.35	-		40.45		
Kelbergen 80	1104LD	1	ZW			50.67	X			301066	4.5	49.17	50.34	49.36	49.36	45.77	-		43.67		
Kelbergen 81	1104LD	1	ZW			48.38	X			301066	1.5	47.46	48.05	47.03	48.00	42.35	-		40.45		
Kelbergen 81	1104LD	1	ZW			50.67	X			301066	4.5	49.17	50.34	49.36	49.36	45.77	-		43.67		
Kelbergen 85	1104LD	1	ZW			47.16	X			373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	42.61	-		40.77		
Kelbergen 85	1104LD	1	ZW			47.73	X			301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	40.40	-		38.93		
Kelbergen 85	1104LD	1	ZW			49.27	X			373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	44.33	-		42.63		
Kelbergen 85	1104LD	1	ZW			48.80	X			301077	4.5	46.71	48.69	47.47	48.00	43.77	-		41.39		
Kelbergen 86	1104LD	1	ZW			47.73	X			301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	40.40	-		38.93		
Kelbergen 86	1104LD	1	ZW			47.16	X			373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	42.61	-		40.77		
Kelbergen 86	1104LD	1	ZW			48.80	X			301077	4.5	46.71	48.69	47.47	48.00	43.77	-		41.39		
Kelbergen 86	1104LD	1	ZW			49.27	X			373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	44.33	-		42.63		
Kelbergen 87	1104LD	1	ZW			47.73	X			301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	40.40	-		38.93		
Kelbergen 87	1104LD	1	ZW			47.16	X			373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	42.61	-		40.77		
Kelbergen 87	1104LD	1	ZW			48.80	X			301077	4.5	46.71	48.69	47.47	48.00	43.77	-		41.39		
Kelbergen 87	1104LD	1	ZW			49.27	X			373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	44.33	-		42.63		
Kelbergen 88	1104LD	1	ZW			47.16	X			373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	42.61	-		40.77		
Kelbergen 88	1104LD	1	ZW			47.73	X			301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	40.40	-		38.93		
Kelbergen 88	1104LD	1	ZW			48.80	X			301077	4.5	46.71	48.69	47.47	48.00	43.77	-		41.39		
Kelbergen 88	1104LD	1	ZW			49.27	X			373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	44.33	-		42.63		
Kelbergen 89	1104LD	1	ZW			47.73	X			301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	40.40	-		38.93		
Kelbergen 89	1104LD	1	ZW			47.16	X			373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	42.61	-		40.77		
Kelbergen 89	1104LD	1	ZW			49.27	X			373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	44.33	-		42.63		
Kelbergen 89	1104LD	1	ZW			48.80	X			301077	4.5	46.71	48.69	47.47	48.00	43.77	-		41.39		
Kelbergen 90	1104LD	1	ZW			47.73	X			301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	40.40	-		38.93		
Kelbergen 90	1104LD	1	ZW			47.16	X			373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	42.61	-		40.77		
Kelbergen 90	1104LD	1	ZW			48.80	X			301077	4.5	46.71	48.69	47.47	48.00	43.77	-		41.39		
Kelbergen 90	1104LD	1	ZW			49.27	X			373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	44.33	-		42.63		
Kelbergen 91	1104LD	1	ZW			47.73	X			301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	40.40	-		38.93		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 91	1104LD	1	ZW			47.16	X			373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	42.61	-		40.77		
Kelbergen 91	1104LD	1	ZW			48.80	X			301077	4.5	46.71	48.69	47.47	48.00	43.77	-		41.39		
Kelbergen 91	1104LD	1	ZW			49.27	X			373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	44.33	-		42.63		
Kelbergen 92	1104LD	1	ZW			47.73	X			301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	40.40	-		38.93		
Kelbergen 92	1104LD	1	ZW			47.16	X			373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	42.61	-		40.77		
Kelbergen 92	1104LD	1	ZW			49.27	X			373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	44.33	-		42.63		
Kelbergen 92	1104LD	1	ZW			48.80	X			301077	4.5	46.71	48.69	47.47	48.00	43.77	-		41.39		
Kelbergen 93	1104LD	1	ZW			48.35	X			390210	1.5	47.87	48.12	47.03	48.00	42.22	-		40.97		
Kelbergen 94	1104LD	1	ZW			48.35	X			390210	1.5	47.87	48.12	47.03	48.00	42.22	-		40.97		
Kelbergen 95	1104LD	1	ZW			48.35	X			390210	1.5	47.87	48.12	47.03	48.00	42.22	-		40.97		
Kelbergen 96	1104LD	1	ZW			48.35	X			390210	1.5	47.87	48.12	47.03	48.00	42.22	-		40.97		
Kelbergen 97	1104LD	1	ZW			48.35	X			390210	1.5	47.87	48.12	47.03	48.00	42.22	-		40.97		
Kelbergen 98	1104LD	1	ZW			48.35	X			390210	1.5	47.87	48.12	47.03	48.00	42.22	-		40.97		
Kelbergen 99	1104LD	1	ZW			48.35	X			390210	1.5	47.87	48.12	47.03	48.00	42.22	-		40.97		
Kelbergen 100	1104LE	1	ZW			49.39	X			301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	44.70	-		43.03		
Kelbergen 101	1104LE	1	ZW			49.39	X			301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	44.70	-		43.03		
Kelbergen 102	1104LE	1	ZW			49.39	X			301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	44.70	-		43.03		
Kelbergen 103	1104LE	1	ZW			49.39	X			301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	44.70	-		43.03		
Kelbergen 104	1104LE	1	ZW			49.39	X			301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	44.70	-		43.03		
Kelbergen 105	1104LE	1	ZW			44.50	X			310421	1.5	41.57	44.35	43.12	48.00	36.53	-		35.29		
Kelbergen 105	1104LE	1	ZW			47.09	X			390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	41.44	-		40.57		
Kelbergen 105	1104LE	1	ZW			46.99	X			310421	4.5	44.13	46.73	45.65	48.00	41.97	-		39.91		
Kelbergen 105	1104LE	1	ZW			49.05	X			390217	4.5	48.07	48.58	47.79	48.00	45.47	-		43.28		
Kelbergen 106	1104LE	1	ZW			47.09	X			390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	41.44	-		40.57		
Kelbergen 106	1104LE	1	ZW			44.50	X			310421	1.5	41.57	44.35	43.12	48.00	36.53	-		35.29		
Kelbergen 106	1104LE	1	ZW			46.99	X			310421	4.5	44.13	46.73	45.65	48.00	41.97	-		39.91		
Kelbergen 106	1104LE	1	ZW			49.05	X			390217	4.5	48.07	48.58	47.79	48.00	45.47	-		43.28		
Kelbergen 107	1104LE	1	ZW			44.50	X			310421	1.5	41.57	44.35	43.12	48.00	36.53	-		35.29		
Kelbergen 107	1104LE	1	ZW			47.09	X			390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	41.44	-		40.57		
Kelbergen 107	1104LE	1	ZW			46.99	X			310421	4.5	44.13	46.73	45.65	48.00	41.97	-		39.91		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 107	1104LE	1	ZW			49.05	X			390217	4.5	48.07	48.58	47.79	48.00	45.47	-		43.28		
Kelbergen 108	1104LE	1	ZW			44.50	X			310421	1.5	41.57	44.35	43.12	48.00	36.53	-		35.29		
Kelbergen 108	1104LE	1	ZW			47.09	X			390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	41.44	-		40.57		
Kelbergen 108	1104LE	1	ZW			46.99	X			310421	4.5	44.13	46.73	45.65	48.00	41.97	-		39.91		
Kelbergen 108	1104LE	1	ZW			49.05	X			390217	4.5	48.07	48.58	47.79	48.00	45.47	-		43.28		
Kelbergen 109	1104LE	1	ZW			44.50	X			310421	1.5	41.57	44.35	43.12	48.00	36.53	-		35.29		
Kelbergen 109	1104LE	1	ZW			47.09	X			390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	41.44	-		40.57		
Kelbergen 109	1104LE	1	ZW			46.99	X			310421	4.5	44.13	46.73	45.65	48.00	41.97	-		39.91		
Kelbergen 109	1104LE	1	ZW			49.05	X			390217	4.5	48.07	48.58	47.79	48.00	45.47	-		43.28		
Kelbergen 110	1104LE	1	ZW			44.50	X			310421	1.5	41.57	44.35	43.12	48.00	36.53	-		35.29		
Kelbergen 110	1104LE	1	ZW			47.09	X			390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	41.44	-		40.57		
Kelbergen 110	1104LE	1	ZW			46.99	X			310421	4.5	44.13	46.73	45.65	48.00	41.97	-		39.91		
Kelbergen 110	1104LE	1	ZW			49.05	X			390217	4.5	48.07	48.58	47.79	48.00	45.47	-		43.28		
Kelbergen 111	1104LE	1	ZW			47.09	X			390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	41.44	-		40.57		
Kelbergen 111	1104LE	1	ZW			44.50	X			310421	1.5	41.57	44.35	43.12	48.00	36.53	-		35.29		
Kelbergen 111	1104LE	1	ZW			46.99	X			310421	4.5	44.13	46.73	45.65	48.00	41.97	-		39.91		
Kelbergen 111	1104LE	1	ZW			49.05	X			390217	4.5	48.07	48.58	47.79	48.00	45.47	-		43.28		
Kelbergen 112	1104LE	1	ZW			45.20	X			390215	1.5	42.84	45.06	43.84	48.00	38.52	-		37.25		
Kelbergen 112	1104LE	1	ZW			46.66	X			390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	39.34	-		37.94		
Kelbergen 112	1104LE	1	ZW			48.31	X			390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	43.64	-		41.39		
Kelbergen 112	1104LE	1	ZW			46.68	X			390215	4.5	44.07	46.59	45.36	48.00	40.59	-		39.25		
Kelbergen 113	1104LE	1	ZW			46.66	X			390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	39.34	-		37.94		
Kelbergen 113	1104LE	1	ZW			45.20	X			390215	1.5	42.84	45.06	43.84	48.00	38.52	-		37.25		
Kelbergen 113	1104LE	1	ZW			48.31	X			390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	43.64	-		41.39		
Kelbergen 113	1104LE	1	ZW			46.68	X			390215	4.5	44.07	46.59	45.36	48.00	40.59	-		39.25		
Kelbergen 114	1104LE	1	ZW			45.20	X			390215	1.5	42.84	45.06	43.84	48.00	38.52	-		37.25		
Kelbergen 114	1104LE	1	ZW			46.66	X			390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	39.34	-		37.94		
Kelbergen 114	1104LE	1	ZW			46.68	X			390215	4.5	44.07	46.59	45.36	48.00	40.59	-		39.25		
Kelbergen 114	1104LE	1	ZW			48.31	X			390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	43.64	-		41.39		
Kelbergen 115	1104LE	1	ZW			46.66	X			390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	39.34	-		37.94		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 115	1104LE	1	ZW			45.20	X			390215	1.5	42.84	45.06	43.84	48.00	38.52	-		37.25		
Kelbergen 115	1104LE	1	ZW			46.68	X			390215	4.5	44.07	46.59	45.36	48.00	40.59	-		39.25		
Kelbergen 115	1104LE	1	ZW			48.31	X			390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	43.64	-		41.39		
Kelbergen 116	1104LE	1	ZW			45.20	X			390215	1.5	42.84	45.06	43.84	48.00	38.52	-		37.25		
Kelbergen 116	1104LE	1	ZW			46.66	X			390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	39.34	-		37.94		
Kelbergen 116	1104LE	1	ZW			46.68	X			390215	4.5	44.07	46.59	45.36	48.00	40.59	-		39.25		
Kelbergen 116	1104LE	1	ZW			48.31	X			390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	43.64	-		41.39		
Kelbergen 117	1104LE	1	ZW			45.20	X			390215	1.5	42.84	45.06	43.84	48.00	38.52	-		37.25		
Kelbergen 117	1104LE	1	ZW			46.66	X			390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	39.34	-		37.94		
Kelbergen 117	1104LE	1	ZW			46.68	X			390215	4.5	44.07	46.59	45.36	48.00	40.59	-		39.25		
Kelbergen 117	1104LE	1	ZW			48.31	X			390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	43.64	-		41.39		
Kelbergen 118	1104LE	1	ZW			45.20	X			390215	1.5	42.84	45.06	43.84	48.00	38.52	-		37.25		
Kelbergen 118	1104LE	1	ZW			46.66	X			390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	39.34	-		37.94		
Kelbergen 118	1104LE	1	ZW			46.68	X			390215	4.5	44.07	46.59	45.36	48.00	40.59	-		39.25		
Kelbergen 118	1104LE	1	ZW			48.31	X			390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	43.64	-		41.39		
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			45.04	X			301068	1.5	35.86	44.92	43.69	48.00	36.56	-		34.98		
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			45.60	X			310420	1.5	43.62	45.24	44.26	48.00	41.15	-		39.11		
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			46.86	X			301068	4.5	37.99	46.59	45.49	48.00	41.80	-		39.17		
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			47.67	X			310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	44.92	-		42.17		
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			48.50	X			301068	7.5	38.84	48.28	47.16	48.00	44.16	-		40.90		
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			47.34	X			310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	41.66	-		39.90		
Kelbergen 137	1104LG	1	ZW			47.54	X			301075	1.5	45.18	47.24	46.17	48.00	42.73	-		40.15		
Kelbergen 137	1104LG	1	ZW			50.14	X			301075	4.5	47.47	49.82	48.80	48.80	46.25	-		43.51		
Kelbergen 138	1104LG	1	ZW			47.54	X			301075	1.5	45.18	47.24	46.17	48.00	42.73	-		40.15		
Kelbergen 138	1104LG	1	ZW			50.14	X			301075	4.5	47.47	49.82	48.80	48.80	46.25	-		43.51		
Kelbergen 139	1104LG	1	ZW			47.54	X			301075	1.5	45.18	47.24	46.17	48.00	42.73	-		40.15		
Kelbergen 139	1104LG	1	ZW			50.14	X			301075	4.5	47.47	49.82	48.80	48.80	46.25	-		43.51		
Kelbergen 140	1104LG	1	ZW			47.54	X			301075	1.5	45.18	47.24	46.17	48.00	42.73	-		40.15		
Kelbergen 140	1104LG	1	ZW			50.14	X			301075	4.5	47.47	49.82	48.80	48.80	46.25	-		43.51		
Kelbergen 141	1104LG	1	ZW			47.41	X			370010	1.5	45.22	47.12	46.04	48.00	42.90	-		39.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 141	1104LG	1	ZW			49.85	X			370010	4.5	47.22	49.58	48.50	48.50	45.54	-		42.76		
Kelbergen 142	1104LG	1	ZW			47.41	X			370010	1.5	45.22	47.12	46.04	48.00	42.90	-		39.96		
Kelbergen 142	1104LG	1	ZW			49.85	X			370010	4.5	47.22	49.58	48.50	48.50	45.54	-		42.76		
Kelbergen 143	1104LG	1	ZW			47.41	X			370010	1.5	45.22	47.12	46.04	48.00	42.90	-		39.96		
Kelbergen 143	1104LG	1	ZW			49.85	X			370010	4.5	47.22	49.58	48.50	48.50	45.54	-		42.76		
Kelbergen 144	1104LG	1	ZW			47.41	X			370010	1.5	45.22	47.12	46.04	48.00	42.90	-		39.96		
Kelbergen 144	1104LG	1	ZW			49.85	X			370010	4.5	47.22	49.58	48.50	48.50	45.54	-		42.76		
Kelbergen 145	1104LG	1	ZW			47.36	X			301076	1.5	42.82	47.01	45.97	48.00	42.64	-		39.63		
Kelbergen 145	1104LG	1	ZW			47.40	X			390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	41.57	-		40.17		
Kelbergen 145	1104LG	1	ZW			48.80	X			301076	4.5	44.30	48.61	47.44	48.00	44.01	-		41.33		
Kelbergen 145	1104LG	1	ZW			49.04	X			390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	43.82	-		42.12		
Kelbergen 146	1104LG	1	ZW			47.40	X			390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	41.57	-		40.17		
Kelbergen 146	1104LG	1	ZW			47.36	X			301076	1.5	42.82	47.01	45.97	48.00	42.64	-		39.63		
Kelbergen 146	1104LG	1	ZW			48.80	X			301076	4.5	44.30	48.61	47.44	48.00	44.01	-		41.33		
Kelbergen 146	1104LG	1	ZW			49.04	X			390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	43.82	-		42.12		
Kelbergen 147	1104LG	1	ZW			47.36	X			301076	1.5	42.82	47.01	45.97	48.00	42.64	-		39.63		
Kelbergen 147	1104LG	1	ZW			47.40	X			390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	41.57	-		40.17		
Kelbergen 147	1104LG	1	ZW			48.80	X			301076	4.5	44.30	48.61	47.44	48.00	44.01	-		41.33		
Kelbergen 147	1104LG	1	ZW			49.04	X			390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	43.82	-		42.12		
Kelbergen 148	1104LG	1	ZW			47.36	X			301076	1.5	42.82	47.01	45.97	48.00	42.64	-		39.63		
Kelbergen 148	1104LG	1	ZW			47.40	X			390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	41.57	-		40.17		
Kelbergen 148	1104LG	1	ZW			49.04	X			390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	43.82	-		42.12		
Kelbergen 148	1104LG	1	ZW			48.80	X			301076	4.5	44.30	48.61	47.44	48.00	44.01	-		41.33		
Kelbergen 149	1104LG	1	ZW			47.40	X			390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	41.57	-		40.17		
Kelbergen 149	1104LG	1	ZW			47.36	X			301076	1.5	42.82	47.01	45.97	48.00	42.64	-		39.63		
Kelbergen 149	1104LG	1	ZW			48.80	X			301076	4.5	44.30	48.61	47.44	48.00	44.01	-		41.33		
Kelbergen 149	1104LG	1	ZW			49.04	X			390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	43.82	-		42.12		
Kelbergen 150	1104LG	1	ZW			47.36	X			301076	1.5	42.82	47.01	45.97	48.00	42.64	-		39.63		
Kelbergen 150	1104LG	1	ZW			47.40	X			390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	41.57	-		40.17		
Kelbergen 150	1104LG	1	ZW			48.80	X			301076	4.5	44.30	48.61	47.44	48.00	44.01	-		41.33		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 150	1104LG	1	ZW			49.04	X			390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	43.82	-		42.12		
Kelbergen 151	1104LG	1	ZW			47.36	X			301076	1.5	42.82	47.01	45.97	48.00	42.64	-		39.63		
Kelbergen 151	1104LG	1	ZW			47.40	X			390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	41.57	-		40.17		
Kelbergen 151	1104LG	1	ZW			49.04	X			390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	43.82	-		42.12		
Kelbergen 151	1104LG	1	ZW			48.80	X			301076	4.5	44.30	48.61	47.44	48.00	44.01	-		41.33		
Kelbergen 152	1104LG	1	ZW			47.36	X			301076	1.5	42.82	47.01	45.97	48.00	42.64	-		39.63		
Kelbergen 152	1104LG	1	ZW			47.40	X			390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	41.57	-		40.17		
Kelbergen 152	1104LG	1	ZW			48.80	X			301076	4.5	44.30	48.61	47.44	48.00	44.01	-		41.33		
Kelbergen 152	1104LG	1	ZW			49.04	X			390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	43.82	-		42.12		
Kelbergen 153	1104LH	1	ZW			47.72	X			390207	1.5	46.53	47.60	46.40	48.00	42.30	-		40.40		
Kelbergen 153	1104LH	1	ZW			49.75	X			390207	4.5	49.04	49.64	48.41	48.41	44.28	-		42.15		
Kelbergen 154	1104LH	1	ZW			47.72	X			390207	1.5	46.53	47.60	46.40	48.00	42.30	-		40.40		
Kelbergen 154	1104LH	1	ZW			49.75	X			390207	4.5	49.04	49.64	48.41	48.41	44.28	-		42.15		
Kelbergen 155	1104LH	1	ZW			47.72	X			390207	1.5	46.53	47.60	46.40	48.00	42.30	-		40.40		
Kelbergen 155	1104LH	1	ZW			49.75	X			390207	4.5	49.04	49.64	48.41	48.41	44.28	-		42.15		
Kelbergen 156	1104LH	1	ZW			47.72	X			390207	1.5	46.53	47.60	46.40	48.00	42.30	-		40.40		
Kelbergen 156	1104LH	1	ZW			49.75	X			390207	4.5	49.04	49.64	48.41	48.41	44.28	-		42.15		
Kelbergen 157	1104LH	1	ZW			47.72	X			390207	1.5	46.53	47.60	46.40	48.00	42.30	-		40.40		
Kelbergen 157	1104LH	1	ZW			49.75	X			390207	4.5	49.04	49.64	48.41	48.41	44.28	-		42.15		
Kelbergen 158	1104LH	1	ZW			47.72	X			390207	1.5	46.53	47.60	46.40	48.00	42.30	-		40.40		
Kelbergen 158	1104LH	1	ZW			49.75	X			390207	4.5	49.04	49.64	48.41	48.41	44.28	-		42.15		
Kelbergen 159	1104LH	1	ZW			47.72	X			390207	1.5	46.53	47.60	46.40	48.00	42.30	-		40.40		
Kelbergen 159	1104LH	1	ZW			49.75	X			390207	4.5	49.04	49.64	48.41	48.41	44.28	-		42.15		
Kelbergen 160	1104LH	1	ZW			47.72	X			390207	1.5	46.53	47.60	46.40	48.00	42.30	-		40.40		
Kelbergen 160	1104LH	1	ZW			49.75	X			390207	4.5	49.04	49.64	48.41	48.41	44.28	-		42.15		
Kelbergen 161	1104LH	1	ZW			46.31	X			390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	39.06	-		37.45		
Kelbergen 161	1104LH	1	ZW			49.37	X			390208	4.5	49.26	49.25	48.05	48.05	43.08	-		41.20		
Kelbergen 162	1104LH	1	ZW			46.31	X			390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	39.06	-		37.45		
Kelbergen 162	1104LH	1	ZW			49.37	X			390208	4.5	49.26	49.25	48.05	48.05	43.08	-		41.20		
Kelbergen 163	1104LH	1	ZW			46.31	X			390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	39.06	-		37.45		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 163	1104LH	1	ZW			49.37	X			390208	4.5	49.26	49.25	48.05	48.05	43.08	-		41.20		
Kelbergen 164	1104LH	1	ZW			46.31	X			390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	39.06	-		37.45		
Kelbergen 164	1104LH	1	ZW			49.37	X			390208	4.5	49.26	49.25	48.05	48.05	43.08	-		41.20		
Kelbergen 165	1104LH	1	ZW			46.31	X			390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	39.06	-		37.45		
Kelbergen 165	1104LH	1	ZW			49.37	X			390208	4.5	49.26	49.25	48.05	48.05	43.08	-		41.20		
Kelbergen 166	1104LH	1	ZW			46.31	X			390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	39.06	-		37.45		
Kelbergen 166	1104LH	1	ZW			49.37	X			390208	4.5	49.26	49.25	48.05	48.05	43.08	-		41.20		
Kelbergen 167	1104LH	1	ZW			46.31	X			390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	39.06	-		37.45		
Kelbergen 167	1104LH	1	ZW			49.37	X			390208	4.5	49.26	49.25	48.05	48.05	43.08	-		41.20		
Kelbergen 168	1104LH	1	ZW			46.31	X			390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	39.06	-		37.45		
Kelbergen 168	1104LH	1	ZW			49.37	X			390208	4.5	49.26	49.25	48.05	48.05	43.08	-		41.20		
Kelbergen 171	1104LH	1	ZW			47.98	X			301085	1.5	47.41	47.79	46.62	48.00	42.66	-		40.83		
Kelbergen 171	1104LH	1	ZW			50.42	X			301085	4.5	49.98	50.24	49.08	49.08	43.45	-		41.82		
Kelbergen 172	1104LH	1	ZW			47.98	X			301085	1.5	47.41	47.79	46.62	48.00	42.66	-		40.83		
Kelbergen 172	1104LH	1	ZW			50.42	X			301085	4.5	49.98	50.24	49.08	49.08	43.45	-		41.82		
Kelbergen 173	1104LH	1	ZW			47.98	X			301085	1.5	47.41	47.79	46.62	48.00	42.66	-		40.83		
Kelbergen 173	1104LH	1	ZW			50.42	X			301085	4.5	49.98	50.24	49.08	49.08	43.45	-		41.82		
Kelbergen 174	1104LH	1	ZW			47.98	X			301085	1.5	47.41	47.79	46.62	48.00	42.66	-		40.83		
Kelbergen 174	1104LH	1	ZW			50.42	X			301085	4.5	49.98	50.24	49.08	49.08	43.45	-		41.82		
Kelbergen 175	1104LH	1	ZW			47.98	X			301085	1.5	47.41	47.79	46.62	48.00	42.66	-		40.83		
Kelbergen 175	1104LH	1	ZW			50.42	X			301085	4.5	49.98	50.24	49.08	49.08	43.45	-		41.82		
Kelbergen 176	1104LH	1	ZW			47.98	X			301085	1.5	47.41	47.79	46.62	48.00	42.66	-		40.83		
Kelbergen 176	1104LH	1	ZW			50.42	X			301085	4.5	49.98	50.24	49.08	49.08	43.45	-		41.82		
Kelbergen 177	1104LH	1	ZW			47.98	X			301085	1.5	47.41	47.79	46.62	48.00	42.66	-		40.83		
Kelbergen 177	1104LH	1	ZW			50.42	X			301085	4.5	49.98	50.24	49.08	49.08	43.45	-		41.82		
Kelbergen 178	1104LH	1	ZW			47.98	X			301085	1.5	47.41	47.79	46.62	48.00	42.66	-		40.83		
Kelbergen 178	1104LH	1	ZW			50.42	X			301085	4.5	49.98	50.24	49.08	49.08	43.45	-		41.82		
Kelbergen 179	1104LJ	1	ZW			47.38	X			390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	40.70	-		39.73		
Kelbergen 179	1104LJ	1	ZW			50.32	X			390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	41.99	-		41.06		
Kelbergen 180	1104LJ	1	ZW			47.38	X			390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	40.70	-		39.73		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 180	1104LJ	1	ZW			50.32	X			390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	41.99	-		41.06		
Kelbergen 181	1104LJ	1	ZW			47.38	X			390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	40.70	-		39.73		
Kelbergen 181	1104LJ	1	ZW			50.32	X			390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	41.99	-		41.06		
Kelbergen 182	1104LJ	1	ZW			47.38	X			390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	40.70	-		39.73		
Kelbergen 182	1104LJ	1	ZW			50.32	X			390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	41.99	-		41.06		
Kelbergen 183	1104LJ	1	ZW			47.38	X			390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	40.70	-		39.73		
Kelbergen 183	1104LJ	1	ZW			50.32	X			390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	41.99	-		41.06		
Kelbergen 184	1104LJ	1	ZW			47.38	X			390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	40.70	-		39.73		
Kelbergen 184	1104LJ	1	ZW			50.32	X			390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	41.99	-		41.06		
Kelbergen 185	1104LJ	1	ZW			47.38	X			390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	40.70	-		39.73		
Kelbergen 185	1104LJ	1	ZW			50.32	X			390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	41.99	-		41.06		
Kelbergen 186	1104LJ	1	ZW			47.38	X			390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	40.70	-		39.73		
Kelbergen 186	1104LJ	1	ZW			50.32	X			390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	41.99	-		41.06		
Kelbergen 187	1104LJ	1	ZW			47.38	X			390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	40.70	-		39.73		
Kelbergen 187	1104LJ	1	ZW			50.32	X			390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	41.99	-		41.06		
Kelbergen 189	1104LJ	58	ZW			43.86	X			370021	1.5	43.89	43.67	42.52	48.00	43.18	-		43.11		
Kelbergen 189	1104LJ	58	ZW			46.83	X			370022	1.5	46.78	46.48	45.45	48.00	42.91	-		41.71		
Kelbergen 189	1104LJ	58	ZW			46.68	X			370023	1.5	46.27	46.35	45.31	48.00	35.64	-		33.68		
Kelbergen 191	1104LJ	1	ZW			48.49	X			310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	43.32	-		41.49		
Kelbergen 191	1104LJ	1	ZW			45.23	X			360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	42.28	-		41.71		
Kelbergen 191	1104LJ	1	ZW			46.88	X			360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	43.29	-		43.05		
Kelbergen 191	1104LJ	1	ZW			49.75	X			310410	4.5	49.13	49.49	48.40	48.40	43.51	-		41.45		
Kelbergen 192	1104LJ	1	ZW			48.49	X			310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	43.32	-		41.49		
Kelbergen 192	1104LJ	1	ZW			45.23	X			360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	42.28	-		41.71		
Kelbergen 192	1104LJ	1	ZW			49.75	X			310410	4.5	49.13	49.49	48.40	48.40	43.51	-		41.45		
Kelbergen 192	1104LJ	1	ZW			46.88	X			360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	43.29	-		43.05		
Kelbergen 193	1104LJ	1	ZW			48.49	X			310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	43.32	-		41.49		
Kelbergen 193	1104LJ	1	ZW			45.23	X			360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	42.28	-		41.71		
Kelbergen 193	1104LJ	1	ZW			49.75	X			310410	4.5	49.13	49.49	48.40	48.40	43.51	-		41.45		
Kelbergen 193	1104LJ	1	ZW			46.88	X			360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	43.29	-		43.05		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 194	1104LJ	1	ZW			48.49	X			310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	43.32	-		41.49		
Kelbergen 194	1104LJ	1	ZW			45.23	X			360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	42.28	-		41.71		
Kelbergen 194	1104LJ	1	ZW			49.75	X			310410	4.5	49.13	49.49	48.40	48.40	43.51	-		41.45		
Kelbergen 194	1104LJ	1	ZW			46.88	X			360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	43.29	-		43.05		
Kelbergen 195	1104LJ	1	ZW			45.23	X			360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	42.28	-		41.71		
Kelbergen 195	1104LJ	1	ZW			48.49	X			310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	43.32	-		41.49		
Kelbergen 195	1104LJ	1	ZW			49.75	X			310410	4.5	49.13	49.49	48.40	48.40	43.51	-		41.45		
Kelbergen 195	1104LJ	1	ZW			46.88	X			360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	43.29	-		43.05		
Kelbergen 196	1104LJ	1	ZW			48.49	X			310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	43.32	-		41.49		
Kelbergen 196	1104LJ	1	ZW			45.23	X			360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	42.28	-		41.71		
Kelbergen 196	1104LJ	1	ZW			49.75	X			310410	4.5	49.13	49.49	48.40	48.40	43.51	-		41.45		
Kelbergen 196	1104LJ	1	ZW			46.88	X			360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	43.29	-		43.05		
Kelbergen 197	1104LJ	1	ZW			48.49	X			310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	43.32	-		41.49		
Kelbergen 197	1104LJ	1	ZW			45.23	X			360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	42.28	-		41.71		
Kelbergen 197	1104LJ	1	ZW			49.75	X			310410	4.5	49.13	49.49	48.40	48.40	43.51	-		41.45		
Kelbergen 197	1104LJ	1	ZW			46.88	X			360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	43.29	-		43.05		
Kelbergen 198	1104LJ	1	ZW			48.49	X			310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	43.32	-		41.49		
Kelbergen 198	1104LJ	1	ZW			45.23	X			360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	42.28	-		41.71		
Kelbergen 198	1104LJ	1	ZW			46.88	X			360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	43.29	-		43.05		
Kelbergen 198	1104LJ	1	ZW			49.75	X			310410	4.5	49.13	49.49	48.40	48.40	43.51	-		41.45		
Kelbergen 200	1104LJ	1	ZW			49.51	X			301078	1.5	48.61	49.32	48.18	48.18	43.67	-		41.60		
Kelbergen 200	1104LJ	1	ZW			46.27	X			360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	42.12	-		40.87		
Kelbergen 200	1104LJ	1	ZW			49.50	X			301078	4.5	48.25	49.14	48.16	48.16	43.80	-		41.20		
Kelbergen 200	1104LJ	1	ZW			47.23	X			360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	44.62	-		43.35		
Kelbergen 201	1104LJ	1	ZW			49.51	X			301078	1.5	48.61	49.32	48.18	48.18	43.67	-		41.60		
Kelbergen 201	1104LJ	1	ZW			46.27	X			360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	42.12	-		40.87		
Kelbergen 201	1104LJ	1	ZW			49.50	X			301078	4.5	48.25	49.14	48.16	48.16	43.80	-		41.20		
Kelbergen 201	1104LJ	1	ZW			47.23	X			360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	44.62	-		43.35		
Kelbergen 202	1104LJ	1	ZW			49.51	X			301078	1.5	48.61	49.32	48.18	48.18	43.67	-		41.60		
Kelbergen 202	1104LJ	1	ZW			46.27	X			360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	42.12	-		40.87		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 202	1104LJ	1	ZW			49.50	X			301078	4.5	48.25	49.14	48.16	48.16	43.80	-		41.20		
Kelbergen 202	1104LJ	1	ZW			47.23	X			360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	44.62	-		43.35		
Kelbergen 203	1104LJ	1	ZW			49.51	X			301078	1.5	48.61	49.32	48.18	48.18	43.67	-		41.60		
Kelbergen 203	1104LJ	1	ZW			46.27	X			360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	42.12	-		40.87		
Kelbergen 203	1104LJ	1	ZW			49.50	X			301078	4.5	48.25	49.14	48.16	48.16	43.80	-		41.20		
Kelbergen 203	1104LJ	1	ZW			47.23	X			360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	44.62	-		43.35		
Kelbergen 204	1104LJ	1	ZW			49.51	X			301078	1.5	48.61	49.32	48.18	48.18	43.67	-		41.60		
Kelbergen 204	1104LJ	1	ZW			46.27	X			360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	42.12	-		40.87		
Kelbergen 204	1104LJ	1	ZW			49.50	X			301078	4.5	48.25	49.14	48.16	48.16	43.80	-		41.20		
Kelbergen 204	1104LJ	1	ZW			47.23	X			360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	44.62	-		43.35		
Kelbergen 205	1104LJ	1	ZW			49.51	X			301078	1.5	48.61	49.32	48.18	48.18	43.67	-		41.60		
Kelbergen 205	1104LJ	1	ZW			46.27	X			360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	42.12	-		40.87		
Kelbergen 205	1104LJ	1	ZW			49.50	X			301078	4.5	48.25	49.14	48.16	48.16	43.80	-		41.20		
Kelbergen 205	1104LJ	1	ZW			47.23	X			360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	44.62	-		43.35		
Kelbergen 206	1104LJ	1	ZW			49.51	X			301078	1.5	48.61	49.32	48.18	48.18	43.67	-		41.60		
Kelbergen 206	1104LJ	1	ZW			46.27	X			360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	42.12	-		40.87		
Kelbergen 206	1104LJ	1	ZW			49.50	X			301078	4.5	48.25	49.14	48.16	48.16	43.80	-		41.20		
Kelbergen 206	1104LJ	1	ZW			47.23	X			360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	44.62	-		43.35		
Kelbergen 207	1104LK	1	ZW			49.75	X			360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	44.17	-		42.66		
Kelbergen 207	1104LK	1	ZW			50.69	X			360011	4.5	49.82	50.42	49.36	49.36	45.73	-		43.75		
Kelbergen 208	1104LK	1	ZW			49.75	X			360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	44.17	-		42.66		
Kelbergen 208	1104LK	1	ZW			50.69	X			360011	4.5	49.82	50.42	49.36	49.36	45.73	-		43.75		
Kelbergen 209	1104LK	1	ZW			49.75	X			360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	44.17	-		42.66		
Kelbergen 209	1104LK	1	ZW			50.69	X			360011	4.5	49.82	50.42	49.36	49.36	45.73	-		43.75		
Kelbergen 210	1104LK	1	ZW			49.75	X			360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	44.17	-		42.66		
Kelbergen 210	1104LK	1	ZW			50.69	X			360011	4.5	49.82	50.42	49.36	49.36	45.73	-		43.75		
Kelbergen 211	1104LK	1	ZW			49.75	X			360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	44.17	-		42.66		
Kelbergen 211	1104LK	1	ZW			50.69	X			360011	4.5	49.82	50.42	49.36	49.36	45.73	-		43.75		
Kelbergen 212	1104LK	1	ZW			49.75	X			360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	44.17	-		42.66		
Kelbergen 212	1104LK	1	ZW			50.69	X			360011	4.5	49.82	50.42	49.36	49.36	45.73	-		43.75		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 213	1104LK	1	ZW			49.75	X			360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	44.17	-		42.66		
Kelbergen 213	1104LK	1	ZW			50.69	X			360011	4.5	49.82	50.42	49.36	49.36	45.73	-		43.75		
Kelbergen 214	1104LK	1	ZW			49.75	X			360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	44.17	-		42.66		
Kelbergen 214	1104LK	1	ZW			50.69	X			360011	4.5	49.82	50.42	49.36	49.36	45.73	-		43.75		
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			45.77	X			301065	1.5	45.40	45.63	44.41	48.00	39.87	-		38.97		
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			45.57	X			370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	41.68	-		39.85		
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			48.55	X			301065	4.5	47.26	48.26	47.24	48.00	43.26	-		41.74		
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			48.70	X			370029	4.5	48.07	48.39	47.42	48.00	45.12	-		43.13		
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			47.64	X			301065	7.5	45.54	47.27	46.31	48.00	43.26	-		40.33		
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			48.01	X			370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	43.27	-		41.74		
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			45.57	X			370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	41.68	-		39.85		
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			45.77	X			301065	1.5	45.40	45.63	44.41	48.00	39.87	-		38.97		
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			48.55	X			301065	4.5	47.26	48.26	47.24	48.00	43.26	-		41.74		
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			48.70	X			370029	4.5	48.07	48.39	47.42	48.00	45.12	-		43.13		
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			47.64	X			301065	7.5	45.54	47.27	46.31	48.00	43.26	-		40.33		
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			48.01	X			370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	43.27	-		41.74		
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			45.77	X			301065	1.5	45.40	45.63	44.41	48.00	39.87	-		38.97		
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			45.57	X			370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	41.68	-		39.85		
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			48.55	X			301065	4.5	47.26	48.26	47.24	48.00	43.26	-		41.74		
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			48.70	X			370029	4.5	48.07	48.39	47.42	48.00	45.12	-		43.13		
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			47.64	X			301065	7.5	45.54	47.27	46.31	48.00	43.26	-		40.33		
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			48.01	X			370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	43.27	-		41.74		
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			45.57	X			370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	41.68	-		39.85		
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			45.77	X			301065	1.5	45.40	45.63	44.41	48.00	39.87	-		38.97		
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			48.70	X			370029	4.5	48.07	48.39	47.42	48.00	45.12	-		43.13		
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			48.55	X			301065	4.5	47.26	48.26	47.24	48.00	43.26	-		41.74		
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			48.01	X			370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	43.27	-		41.74		
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			47.64	X			301065	7.5	45.54	47.27	46.31	48.00	43.26	-		40.33		
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			45.77	X			301065	1.5	45.40	45.63	44.41	48.00	39.87	-		38.97		
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			45.57	X			370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	41.68	-		39.85		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			48.55	X			301065	4.5	47.26	48.26	47.24	48.00	43.26	-		41.74		
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			48.70	X			370029	4.5	48.07	48.39	47.42	48.00	45.12	-		43.13		
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			47.64	X			301065	7.5	45.54	47.27	46.31	48.00	43.26	-		40.33		
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			48.01	X			370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	43.27	-		41.74		
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			45.77	X			301065	1.5	45.40	45.63	44.41	48.00	39.87	-		38.97		
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			45.57	X			370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	41.68	-		39.85		
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			48.55	X			301065	4.5	47.26	48.26	47.24	48.00	43.26	-		41.74		
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			48.70	X			370029	4.5	48.07	48.39	47.42	48.00	45.12	-		43.13		
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			47.64	X			301065	7.5	45.54	47.27	46.31	48.00	43.26	-		40.33		
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			48.01	X			370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	43.27	-		41.74		
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			45.57	X			370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	41.68	-		39.85		
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			45.77	X			301065	1.5	45.40	45.63	44.41	48.00	39.87	-		38.97		
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			48.55	X			301065	4.5	47.26	48.26	47.24	48.00	43.26	-		41.74		
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			48.70	X			370029	4.5	48.07	48.39	47.42	48.00	45.12	-		43.13		
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			48.01	X			370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	43.27	-		41.74		
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			47.64	X			301065	7.5	45.54	47.27	46.31	48.00	43.26	-		40.33		
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			45.57	X			370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	41.68	-		39.85		
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			45.77	X			301065	1.5	45.40	45.63	44.41	48.00	39.87	-		38.97		
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			48.55	X			301065	4.5	47.26	48.26	47.24	48.00	43.26	-		41.74		
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			48.70	X			370029	4.5	48.07	48.39	47.42	48.00	45.12	-		43.13		
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			47.64	X			301065	7.5	45.54	47.27	46.31	48.00	43.26	-		40.33		
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			48.01	X			370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	43.27	-		41.74		
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			45.77	X			301065	1.5	45.40	45.63	44.41	48.00	39.87	-		38.97		
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			45.57	X			370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	41.68	-		39.85		
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			48.55	X			301065	4.5	47.26	48.26	47.24	48.00	43.26	-		41.74		
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			48.70	X			370029	4.5	48.07	48.39	47.42	48.00	45.12	-		43.13		
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			48.01	X			370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	43.27	-		41.74		
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			47.64	X			301065	7.5	45.54	47.27	46.31	48.00	43.26	-		40.33		
Kelbergen 224	1104LK	1	ZW			46.35	X			360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	39.67	-		39.21		
Kelbergen 224	1104LK	1	ZW			48.92	X			360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	42.78	-		41.98		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 225	1104LK	1	ZW			46.35	X			360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	39.67	-		39.21		
Kelbergen 225	1104LK	1	ZW			48.92	X			360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	42.78	-		41.98		
Kelbergen 226	1104LK	1	ZW			46.35	X			360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	39.67	-		39.21		
Kelbergen 226	1104LK	1	ZW			48.92	X			360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	42.78	-		41.98		
Kelbergen 227	1104LK	1	ZW			46.35	X			360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	39.67	-		39.21		
Kelbergen 227	1104LK	1	ZW			48.92	X			360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	42.78	-		41.98		
Kelbergen 228	1104LK	1	ZW			46.35	X			360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	39.67	-		39.21		
Kelbergen 228	1104LK	1	ZW			48.92	X			360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	42.78	-		41.98		
Kelbergen 229	1104LL	1	ZW			47.64	X			360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	42.31	-		40.40		
Kelbergen 229	1104LL	1	ZW			49.53	X			360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	44.45	-		42.66		
Kelbergen 230	1104LL	1	ZW			47.64	X			360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	42.31	-		40.40		
Kelbergen 230	1104LL	1	ZW			49.53	X			360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	44.45	-		42.66		
Kelbergen 231	1104LL	1	ZW			47.64	X			360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	42.31	-		40.40		
Kelbergen 231	1104LL	1	ZW			49.53	X			360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	44.45	-		42.66		
Kelbergen 232	1104LL	1	ZW			47.64	X			360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	42.31	-		40.40		
Kelbergen 232	1104LL	1	ZW			49.53	X			360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	44.45	-		42.66		
Kelbergen 233	1104LL	1	ZW			47.64	X			360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	42.31	-		40.40		
Kelbergen 233	1104LL	1	ZW			49.53	X			360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	44.45	-		42.66		
Kelbergen 234	1104LL	1	ZW			47.64	X			360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	42.31	-		40.40		
Kelbergen 234	1104LL	1	ZW			49.53	X			360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	44.45	-		42.66		
Kelbergen 235	1104LL	1	ZW			47.64	X			360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	42.31	-		40.40		
Kelbergen 235	1104LL	1	ZW			49.53	X			360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	44.45	-		42.66		
Kelbergen 236	1104LL	1	ZW			47.07	X			360008	1.5	47.40	46.91	45.72	48.00	41.60	-		40.77		
Kelbergen 236	1104LL	1	ZW			49.28	X			360008	4.5	49.39	49.00	47.98	48.00	45.39	-		44.01		
Kelbergen 237	1104LL	1	ZW			47.07	X			360008	1.5	47.40	46.91	45.72	48.00	41.60	-		40.77		
Kelbergen 237	1104LL	1	ZW			49.28	X			360008	4.5	49.39	49.00	47.98	48.00	45.39	-		44.01		
Kelbergen 238	1104LL	1	ZW			47.49	X			301064	1.5	47.64	47.42	46.15	48.00	42.34	-		41.38		
Kelbergen 238	1104LL	1	ZW			49.60	X			301064	4.5	49.54	49.43	48.29	48.29	45.70	-		44.18		
Kelbergen 239	1104LL	1	ZW			47.49	X			301064	1.5	47.64	47.42	46.15	48.00	42.34	-		41.38		
Kelbergen 239	1104LL	1	ZW			49.60	X			301064	4.5	49.54	49.43	48.29	48.29	45.70	-		44.18		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 240	1104LL	1	ZW			47.49	X			301064	1.5	47.64	47.42	46.15	48.00	42.34	-		41.38		
Kelbergen 240	1104LL	1	ZW			49.60	X			301064	4.5	49.54	49.43	48.29	48.29	45.70	-		44.18		
Kelbergen 241	1104LL	1	ZW			46.90	X			301079	1.5	47.21	46.74	45.54	48.00	39.57	-		39.04		
Kelbergen 241	1104LL	1	ZW			44.09	X			360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	42.28	-		41.99		
Kelbergen 241	1104LL	1	ZW			45.63	X			360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	43.84	-		43.07		
Kelbergen 241	1104LL	1	ZW			48.88	X			301079	4.5	48.70	48.61	47.57	48.00	42.56	-		41.30		
Kelbergen 242	1104LL	1	ZW			46.90	X			301079	1.5	47.21	46.74	45.54	48.00	39.57	-		39.04		
Kelbergen 242	1104LL	1	ZW			44.09	X			360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	42.28	-		41.99		
Kelbergen 242	1104LL	1	ZW			48.88	X			301079	4.5	48.70	48.61	47.57	48.00	42.56	-		41.30		
Kelbergen 242	1104LL	1	ZW			45.63	X			360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	43.84	-		43.07		
Kelbergen 243	1104LL	1	ZW			46.90	X			301079	1.5	47.21	46.74	45.54	48.00	39.57	-		39.04		
Kelbergen 243	1104LL	1	ZW			44.09	X			360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	42.28	-		41.99		
Kelbergen 243	1104LL	1	ZW			48.88	X			301079	4.5	48.70	48.61	47.57	48.00	42.56	-		41.30		
Kelbergen 243	1104LL	1	ZW			45.63	X			360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	43.84	-		43.07		
Kelbergen 244	1104LL	1	ZW			44.09	X			360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	42.28	-		41.99		
Kelbergen 244	1104LL	1	ZW			46.90	X			301079	1.5	47.21	46.74	45.54	48.00	39.57	-		39.04		
Kelbergen 244	1104LL	1	ZW			48.88	X			301079	4.5	48.70	48.61	47.57	48.00	42.56	-		41.30		
Kelbergen 244	1104LL	1	ZW			45.63	X			360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	43.84	-		43.07		
Kelbergen 245	1104LL	1	ZW			46.90	X			301079	1.5	47.21	46.74	45.54	48.00	39.57	-		39.04		
Kelbergen 245	1104LL	1	ZW			44.09	X			360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	42.28	-		41.99		
Kelbergen 245	1104LL	1	ZW			48.88	X			301079	4.5	48.70	48.61	47.57	48.00	42.56	-		41.30		
Kelbergen 245	1104LL	1	ZW			45.63	X			360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	43.84	-		43.07		
Kelbergen 248	1104LL	1	ZW			46.58	X			301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	44.88	-		44.37		
Kelbergen 248	1104LL	1	ZW			48.87	X			301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	45.86	-		45.17		
Kelbergen 249	1104LL	1	ZW			46.58	X			301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	44.88	-		44.37		
Kelbergen 249	1104LL	1	ZW			48.87	X			301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	45.86	-		45.17		
Kelbergen 250	1104LL	1	ZW			46.58	X			301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	44.88	-		44.37		
Kelbergen 250	1104LL	1	ZW			48.87	X			301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	45.86	-		45.17		
Kelbergen 251	1104LL	1	ZW			46.58	X			301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	44.88	-		44.37		
Kelbergen 251	1104LL	1	ZW			48.87	X			301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	45.86	-		45.17		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 252	1104LL	1	ZW			46.58	X			301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	44.88	-		44.37		
Kelbergen 252	1104LL	1	ZW			48.87	X			301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	45.86	-		45.17		
Kelbergen 253	1104LL	1	ZW			46.58	X			301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	44.88	-		44.37		
Kelbergen 253	1104LL	1	ZW			48.87	X			301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	45.86	-		45.17		
Kelbergen 254	1104LM	1	ZW			45.69	X			300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	44.66	-		44.56		
Kelbergen 254	1104LM	1	ZW			47.99	X			300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	46.44	-		46.29		
Kelbergen 255	1104LM	1	ZW			45.69	X			300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	44.66	-		44.56		
Kelbergen 255	1104LM	1	ZW			47.99	X			300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	46.44	-		46.29		
Kelbergen 256	1104LM	1	ZW			45.69	X			300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	44.66	-		44.56		
Kelbergen 256	1104LM	1	ZW			47.99	X			300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	46.44	-		46.29		
Kelbergen 257	1104LM	1	ZW			45.69	X			300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	44.66	-		44.56		
Kelbergen 257	1104LM	1	ZW			47.99	X			300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	46.44	-		46.29		
Kelbergen 258	1104LM	1	ZW			45.69	X			300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	44.66	-		44.56		
Kelbergen 258	1104LM	1	ZW			47.99	X			300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	46.44	-		46.29		
Kelbergen 259	1104LM	1	ZW			45.69	X			300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	44.66	-		44.56		
Kelbergen 259	1104LM	1	ZW			47.99	X			300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	46.44	-		46.29		
Kelbergen 260	1104LM	1	ZW			40.27	X			310411	1.5	40.94	40.27	38.94	48.00	43.95	-		43.94		
Kelbergen 260	1104LM	1	ZW			44.09	X			301081	1.5	44.48	44.03	42.74	48.00	41.94	-		41.70		
Kelbergen 261	1104LM	1	ZW			44.09	X			301081	1.5	44.48	44.03	42.74	48.00	41.94	-		41.70		
Kelbergen 261	1104LM	1	ZW			40.27	X			310411	1.5	40.94	40.27	38.94	48.00	43.95	-		43.94		
Kelbergen 262	1104LM	1	ZW			40.27	X			310411	1.5	40.94	40.27	38.94	48.00	43.95	-		43.94		
Kelbergen 262	1104LM	1	ZW			44.09	X			301081	1.5	44.48	44.03	42.74	48.00	41.94	-		41.70		
Kelbergen 263	1104LM	1	ZW			40.27	X			310411	1.5	40.94	40.27	38.94	48.00	43.95	-		43.94		
Kelbergen 263	1104LM	1	ZW			44.09	X			301081	1.5	44.48	44.03	42.74	48.00	41.94	-		41.70		
Kelbergen 264	1104LM	1	ZW			47.24	X			360034	1.5	48.02	47.07	45.87	48.00	44.14	-		43.23		
Kelbergen 264	1104LM	1	ZW			49.15	X			360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	46.23	-		45.06		
Kelbergen 265	1104LM	1	ZW			47.24	X			360034	1.5	48.02	47.07	45.87	48.00	44.14	-		43.23		
Kelbergen 265	1104LM	1	ZW			49.15	X			360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	46.23	-		45.06		
Kelbergen 266	1104LM	1	ZW			47.24	X			360034	1.5	48.02	47.07	45.87	48.00	44.14	-		43.23		
Kelbergen 266	1104LM	1	ZW			49.15	X			360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	46.23	-		45.06		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 267	1104LM	1	ZW			47.24	X			360034	1.5	48.02	47.07	45.87	48.00	44.14	-		43.23		
Kelbergen 267	1104LM	1	ZW			49.15	X			360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	46.23	-		45.06		
Kelbergen 268	1104LM	1	ZW			47.24	X			360034	1.5	48.02	47.07	45.87	48.00	44.14	-		43.23		
Kelbergen 268	1104LM	1	ZW			49.15	X			360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	46.23	-		45.06		
Kelbergen 269	1104LM	1	ZW			47.24	X			360034	1.5	48.02	47.07	45.87	48.00	44.14	-		43.23		
Kelbergen 269	1104LM	1	ZW			49.15	X			360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	46.23	-		45.06		
Kelbergen 270	1104LM	1	ZW			47.24	X			360034	1.5	48.02	47.07	45.87	48.00	44.14	-		43.23		
Kelbergen 270	1104LM	1	ZW			49.15	X			360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	46.23	-		45.06		
Kelbergen 271	1104LM	1	ZW			46.90	X			301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	44.97	-		44.17		
Kelbergen 271	1104LM	1	ZW			48.46	X			301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	45.72	-		44.80		
Kelbergen 272	1104LM	1	ZW			46.90	X			301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	44.97	-		44.17		
Kelbergen 272	1104LM	1	ZW			48.46	X			301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	45.72	-		44.80		
Kelbergen 273	1104LM	1	ZW			46.90	X			301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	44.97	-		44.17		
Kelbergen 273	1104LM	1	ZW			48.46	X			301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	45.72	-		44.80		
Kelbergen 274	1104LM	1	ZW			46.90	X			301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	44.97	-		44.17		
Kelbergen 274	1104LM	1	ZW			48.46	X			301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	45.72	-		44.80		
Kelbergen 275	1104LM	1	ZW			46.90	X			301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	44.97	-		44.17		
Kelbergen 275	1104LM	1	ZW			48.46	X			301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	45.72	-		44.80		
Kelbergen 277	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 277	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 277	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 277	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 278	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 278	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 278	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 278	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 279	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 279	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 279	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 279	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 280	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 280	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 280	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 280	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 281	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 281	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 281	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 281	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 282	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 282	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 282	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 282	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 283	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 283	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 283	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 283	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 284	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 284	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 284	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 284	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 285	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 285	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 285	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 285	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 286	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 286	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 286	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 286	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 287	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 287	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 287	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 287	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 288	1104LN	1	ZW			46.19	X			360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	40.37	-		39.53		
Kelbergen 288	1104LN	1	ZW			43.15	X			301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	38.90	-		38.54		
Kelbergen 288	1104LN	1	ZW			48.46	X			360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	44.19	-		42.44		
Kelbergen 288	1104LN	1	ZW			45.36	X			301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	42.39	-		41.44		
Kelbergen 291	1104LN	1	ZW			47.66	X			301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	43.20	-		41.60		
Kelbergen 292	1104LN	1	ZW			47.66	X			301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	43.20	-		41.60		
Kelbergen 293	1104LN	1	ZW			47.66	X			301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	43.20	-		41.60		
Kelbergen 294	1104LN	1	ZW			47.66	X			301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	43.20	-		41.60		
Kelbergen 295	1104LN	1	ZW			47.66	X			301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	43.20	-		41.60		
Kelbergen 296	1104LN	1	ZW			47.10	X			360033	1.5	47.12	46.99	45.77	48.00	42.11	-		40.70		
Kelbergen 296	1104LN	1	ZW			49.57	X			360033	4.5	49.27	49.44	48.29	48.29	44.76	-		43.31		
Kelbergen 297	1104LN	1	ZW			47.10	X			360033	1.5	47.12	46.99	45.77	48.00	42.11	-		40.70		
Kelbergen 297	1104LN	1	ZW			49.57	X			360033	4.5	49.27	49.44	48.29	48.29	44.76	-		43.31		
Kelbergen 298	1104LN	1	ZW			47.10	X			360033	1.5	47.12	46.99	45.77	48.00	42.11	-		40.70		
Kelbergen 298	1104LN	1	ZW			49.57	X			360033	4.5	49.27	49.44	48.29	48.29	44.76	-		43.31		
Kelbergen 299	1104LN	1	ZW			47.10	X			360033	1.5	47.12	46.99	45.77	48.00	42.11	-		40.70		
Kelbergen 299	1104LN	1	ZW			49.57	X			360033	4.5	49.27	49.44	48.29	48.29	44.76	-		43.31		
Kelbergen 300	1104LN	1	ZW			47.10	X			360033	1.5	47.12	46.99	45.77	48.00	42.11	-		40.70		
Kelbergen 300	1104LN	1	ZW			49.57	X			360033	4.5	49.27	49.44	48.29	48.29	44.76	-		43.31		
Kelbergen 301	1104LN	1	ZW			47.10	X			360033	1.5	47.12	46.99	45.77	48.00	42.11	-		40.70		
Kelbergen 301	1104LN	1	ZW			49.57	X			360033	4.5	49.27	49.44	48.29	48.29	44.76	-		43.31		
Kelbergen 302	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 302	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 302	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 302	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 303	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 303	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 303	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 303	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 304	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 304	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 304	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 304	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 305	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 305	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 305	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 305	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 306	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 306	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 306	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 306	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 307	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 307	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 307	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 307	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 308	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 308	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 308	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 308	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 309	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 309	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 309	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 309	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 310	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 310	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 310	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 310	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 311	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 311	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 311	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 311	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 312	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 312	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 312	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 312	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 313	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 313	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 313	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 313	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 314	1104LP	1	ZW			45.08	X			360028	1.5	44.46	44.83	43.70	48.00	40.90	-		39.27		
Kelbergen 314	1104LP	1	ZW			40.31	X			301174	1.5	41.17	39.59	38.99	48.00	34.60	-		33.73		
Kelbergen 314	1104LP	1	ZW			48.08	X			360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	44.21	-		42.16		
Kelbergen 314	1104LP	1	ZW			42.63	X			301174	4.5	43.33	42.11	41.32	48.00	38.82	-		36.58		
Kelbergen 315	1104LP	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 315	1104LP	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 315	1104LP	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 315	1104LP	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 316	1104LP	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 316	1104LP	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 316	1104LP	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 316	1104LP	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 317	1104LP	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 317	1104LP	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 317	1104LP	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 317	1104LP	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 318	1104LP	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 318	1104LP	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 318	1104LP	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 318	1104LP	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 319	1104LP	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 319	1104LP	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 319	1104LP	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 319	1104LP	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 320	1104LP	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 320	1104LP	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 320	1104LP	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 320	1104LP	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 323	1104LP	1	ZW			44.83	X			360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	41.28	-		40.08		
Kelbergen 323	1104LP	1	ZW			47.21	X			360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	40.94	-		38.86		
Kelbergen 323	1104LP	1	ZW			48.19	X			360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	42.44	-		40.43		
Kelbergen 323	1104LP	1	ZW			46.13	X			360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	42.09	-		40.83		
Kelbergen 324	1104LP	1	ZW			47.21	X			360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	40.94	-		38.86		
Kelbergen 324	1104LP	1	ZW			44.83	X			360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	41.28	-		40.08		
Kelbergen 324	1104LP	1	ZW			46.13	X			360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	42.09	-		40.83		
Kelbergen 324	1104LP	1	ZW			48.19	X			360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	42.44	-		40.43		
Kelbergen 325	1104LP	1	ZW			47.21	X			360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	40.94	-		38.86		
Kelbergen 325	1104LP	1	ZW			44.83	X			360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	41.28	-		40.08		
Kelbergen 325	1104LP	1	ZW			46.13	X			360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	42.09	-		40.83		
Kelbergen 325	1104LP	1	ZW			48.19	X			360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	42.44	-		40.43		
Kelbergen 326	1104LP	1	ZW			47.21	X			360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	40.94	-		38.86		
Kelbergen 326	1104LP	1	ZW			44.83	X			360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	41.28	-		40.08		
Kelbergen 326	1104LP	1	ZW			46.13	X			360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	42.09	-		40.83		
Kelbergen 326	1104LP	1	ZW			48.19	X			360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	42.44	-		40.43		
Kelbergen 327	1104LP	1	ZW			44.83	X			360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	41.28	-		40.08		
Kelbergen 327	1104LP	1	ZW			47.21	X			360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	40.94	-		38.86		
Kelbergen 327	1104LP	1	ZW			48.19	X			360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	42.44	-		40.43		
Kelbergen 327	1104LP	1	ZW			46.13	X			360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	42.09	-		40.83		
Kelbergen 328	1104LP	1	ZW			47.21	X			360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	40.94	-		38.86		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 328	1104LP	1	ZW			44.83	X			360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	41.28	-		40.08		
Kelbergen 328	1104LP	1	ZW			46.13	X			360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	42.09	-		40.83		
Kelbergen 328	1104LP	1	ZW			48.19	X			360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	42.44	-		40.43		
Kelbergen 329	1104LR	1	ZW			48.66	X			360030	1.5	47.67	48.58	47.32	48.00	44.08	-		41.97		
Kelbergen 329	1104LR	1	ZW			49.93	X			360030	4.5	48.91	49.72	48.63	48.63	45.88	-		43.88		
Kelbergen 330	1104LR	1	ZW			48.66	X			360030	1.5	47.67	48.58	47.32	48.00	44.08	-		41.97		
Kelbergen 330	1104LR	1	ZW			49.93	X			360030	4.5	48.91	49.72	48.63	48.63	45.88	-		43.88		
Kelbergen 331	1104LR	1	ZW			48.66	X			360030	1.5	47.67	48.58	47.32	48.00	44.08	-		41.97		
Kelbergen 331	1104LR	1	ZW			49.93	X			360030	4.5	48.91	49.72	48.63	48.63	45.88	-		43.88		
Kelbergen 332	1104LR	1	ZW			48.66	X			360030	1.5	47.67	48.58	47.32	48.00	44.08	-		41.97		
Kelbergen 332	1104LR	1	ZW			49.93	X			360030	4.5	48.91	49.72	48.63	48.63	45.88	-		43.88		
Kelbergen 333	1104LR	1	ZW			48.66	X			360030	1.5	47.67	48.58	47.32	48.00	44.08	-		41.97		
Kelbergen 333	1104LR	1	ZW			49.93	X			360030	4.5	48.91	49.72	48.63	48.63	45.88	-		43.88		
Kelbergen 334	1104LR	1	ZW			48.66	X			360030	1.5	47.67	48.58	47.32	48.00	44.08	-		41.97		
Kelbergen 334	1104LR	1	ZW			49.93	X			360030	4.5	48.91	49.72	48.63	48.63	45.88	-		43.88		
Kelbergen 335	1104LR	1	ZW			48.66	X			360030	1.5	47.67	48.58	47.32	48.00	44.08	-		41.97		
Kelbergen 335	1104LR	1	ZW			49.93	X			360030	4.5	48.91	49.72	48.63	48.63	45.88	-		43.88		
Kelbergen 336	1104LR	1	ZW			48.66	X			360030	1.5	47.67	48.58	47.32	48.00	44.08	-		41.97		
Kelbergen 336	1104LR	1	ZW			49.93	X			360030	4.5	48.91	49.72	48.63	48.63	45.88	-		43.88		
Kelbergen 337	1104LR	1	ZW			47.73	X			360031	1.5	47.44	47.65	46.42	48.00	41.01	-		39.83		
Kelbergen 337	1104LR	1	ZW			49.31	X			360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	43.78	-		42.39		
Kelbergen 338	1104LR	1	ZW			47.73	X			360031	1.5	47.44	47.65	46.42	48.00	41.01	-		39.83		
Kelbergen 338	1104LR	1	ZW			49.31	X			360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	43.78	-		42.39		
Kelbergen 339	1104LR	1	ZW			47.73	X			360031	1.5	47.44	47.65	46.42	48.00	41.01	-		39.83		
Kelbergen 339	1104LR	1	ZW			49.31	X			360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	43.78	-		42.39		
Kelbergen 340	1104LR	1	ZW			47.73	X			360031	1.5	47.44	47.65	46.42	48.00	41.01	-		39.83		
Kelbergen 340	1104LR	1	ZW			49.31	X			360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	43.78	-		42.39		
Kelbergen 341	1104LR	1	ZW			47.73	X			360031	1.5	47.44	47.65	46.42	48.00	41.01	-		39.83		
Kelbergen 341	1104LR	1	ZW			49.31	X			360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	43.78	-		42.39		
Kelbergen 342	1104LR	1	ZW			47.73	X			360031	1.5	47.44	47.65	46.42	48.00	41.01	-		39.83		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 342	1104LR	1	ZW			49.31	X			360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	43.78	-		42.39		
Kelbergen 343	1104LR	1	ZW			48.48	X			360032	1.5	47.72	48.42	47.17	48.00	42.70	-		41.53		
Kelbergen 343	1104LR	1	ZW			49.99	X			360032	4.5	48.97	49.85	48.72	48.72	44.81	-		43.27		
Kelbergen 344	1104LR	1	ZW			48.48	X			360032	1.5	47.72	48.42	47.17	48.00	42.70	-		41.53		
Kelbergen 344	1104LR	1	ZW			49.99	X			360032	4.5	48.97	49.85	48.72	48.72	44.81	-		43.27		
Kelbergen 345	1104LR	1	ZW			48.48	X			360032	1.5	47.72	48.42	47.17	48.00	42.70	-		41.53		
Kelbergen 345	1104LR	1	ZW			49.99	X			360032	4.5	48.97	49.85	48.72	48.72	44.81	-		43.27		
Kelbergen 346	1104LR	1	ZW			48.48	X			360032	1.5	47.72	48.42	47.17	48.00	42.70	-		41.53		
Kelbergen 346	1104LR	1	ZW			49.99	X			360032	4.5	48.97	49.85	48.72	48.72	44.81	-		43.27		
Kelbergen 347	1104LS	1	ZW			44.49	X			360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	39.56	-		38.05		
Kelbergen 347	1104LS	1	ZW			43.00	X			301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	38.42	-		37.10		
Kelbergen 347	1104LS	1	ZW			47.89	X			360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	43.71	-		41.79		
Kelbergen 347	1104LS	1	ZW			45.98	X			301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	42.25	-		39.97		
Kelbergen 348	1104LS	1	ZW			44.49	X			360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	39.56	-		38.05		
Kelbergen 348	1104LS	1	ZW			43.00	X			301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	38.42	-		37.10		
Kelbergen 348	1104LS	1	ZW			47.89	X			360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	43.71	-		41.79		
Kelbergen 348	1104LS	1	ZW			45.98	X			301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	42.25	-		39.97		
Kelbergen 349	1104LS	1	ZW			44.49	X			360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	39.56	-		38.05		
Kelbergen 349	1104LS	1	ZW			43.00	X			301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	38.42	-		37.10		
Kelbergen 349	1104LS	1	ZW			47.89	X			360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	43.71	-		41.79		
Kelbergen 349	1104LS	1	ZW			45.98	X			301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	42.25	-		39.97		
Kelbergen 350	1104LS	1	ZW			43.00	X			301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	38.42	-		37.10		
Kelbergen 350	1104LS	1	ZW			44.49	X			360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	39.56	-		38.05		
Kelbergen 350	1104LS	1	ZW			45.98	X			301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	42.25	-		39.97		
Kelbergen 350	1104LS	1	ZW			47.89	X			360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	43.71	-		41.79		
Kelbergen 351	1104LS	1	ZW			43.00	X			301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	38.42	-		37.10		
Kelbergen 351	1104LS	1	ZW			44.49	X			360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	39.56	-		38.05		
Kelbergen 351	1104LS	1	ZW			47.89	X			360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	43.71	-		41.79		
Kelbergen 351	1104LS	1	ZW			45.98	X			301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	42.25	-		39.97		
Kelbergen 352	1104LS	1	ZW			43.00	X			301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	38.42	-		37.10		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 352	1104LS	1	ZW			44.49	X			360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	39.56	-		38.05		
Kelbergen 352	1104LS	1	ZW			45.98	X			301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	42.25	-		39.97		
Kelbergen 352	1104LS	1	ZW			47.89	X			360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	43.71	-		41.79		
Kelbergen 353	1104LS	1	ZW			43.00	X			301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	38.42	-		37.10		
Kelbergen 353	1104LS	1	ZW			44.49	X			360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	39.56	-		38.05		
Kelbergen 353	1104LS	1	ZW			45.98	X			301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	42.25	-		39.97		
Kelbergen 353	1104LS	1	ZW			47.89	X			360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	43.71	-		41.79		
Kelbergen 354	1104LS	1	ZW			43.00	X			301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	38.42	-		37.10		
Kelbergen 354	1104LS	1	ZW			44.49	X			360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	39.56	-		38.05		
Kelbergen 354	1104LS	1	ZW			45.98	X			301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	42.25	-		39.97		
Kelbergen 354	1104LS	1	ZW			47.89	X			360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	43.71	-		41.79		
Kelbergen 355	1104LS	1	ZW			43.00	X			301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	38.42	-		37.10		
Kelbergen 355	1104LS	1	ZW			44.49	X			360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	39.56	-		38.05		
Kelbergen 355	1104LS	1	ZW			45.98	X			301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	42.25	-		39.97		
Kelbergen 355	1104LS	1	ZW			47.89	X			360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	43.71	-		41.79		
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			45.03	X			370024	1.5	43.99	44.81	43.69	48.00	38.92	-		37.71		
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			45.02	X			370025	1.5	43.92	44.63	43.65	48.00	41.47	-		38.59		
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			47.50	X			370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	41.55	-		40.11		
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			46.91	X			370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	43.65	-		40.68		
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			46.50	X			370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	43.07	-		40.33		
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			46.24	X			370024	7.5	43.70	45.90	44.93	48.00	41.95	-		39.47		
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			45.03	X			370024	1.5	43.99	44.81	43.69	48.00	38.92	-		37.71		
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			45.02	X			370025	1.5	43.92	44.63	43.65	48.00	41.47	-		38.59		
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			47.50	X			370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	41.55	-		40.11		
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			46.91	X			370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	43.65	-		40.68		
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			46.24	X			370024	7.5	43.70	45.90	44.93	48.00	41.95	-		39.47		
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			46.50	X			370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	43.07	-		40.33		
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			45.02	X			370025	1.5	43.92	44.63	43.65	48.00	41.47	-		38.59		
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			45.03	X			370024	1.5	43.99	44.81	43.69	48.00	38.92	-		37.71		
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			47.50	X			370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	41.55	-		40.11		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			46.91	X			370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	43.65	-		40.68		
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			46.50	X			370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	43.07	-		40.33		
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			46.24	X			370024	7.5	43.70	45.90	44.93	48.00	41.95	-		39.47		
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			45.03	X			370024	1.5	43.99	44.81	43.69	48.00	38.92	-		37.71		
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			45.02	X			370025	1.5	43.92	44.63	43.65	48.00	41.47	-		38.59		
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			47.50	X			370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	41.55	-		40.11		
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			46.91	X			370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	43.65	-		40.68		
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			46.50	X			370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	43.07	-		40.33		
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			46.24	X			370024	7.5	43.70	45.90	44.93	48.00	41.95	-		39.47		
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			45.03	X			370024	1.5	43.99	44.81	43.69	48.00	38.92	-		37.71		
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			45.02	X			370025	1.5	43.92	44.63	43.65	48.00	41.47	-		38.59		
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			47.50	X			370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	41.55	-		40.11		
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			46.91	X			370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	43.65	-		40.68		
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			46.24	X			370024	7.5	43.70	45.90	44.93	48.00	41.95	-		39.47		
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			46.50	X			370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	43.07	-		40.33		
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			45.03	X			370024	1.5	43.99	44.81	43.69	48.00	38.92	-		37.71		
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			45.02	X			370025	1.5	43.92	44.63	43.65	48.00	41.47	-		38.59		
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			47.50	X			370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	41.55	-		40.11		
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			46.91	X			370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	43.65	-		40.68		
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			46.24	X			370024	7.5	43.70	45.90	44.93	48.00	41.95	-		39.47		
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			46.50	X			370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	43.07	-		40.33		
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			45.03	X			370024	1.5	43.99	44.81	43.69	48.00	38.92	-		37.71		
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			45.02	X			370025	1.5	43.92	44.63	43.65	48.00	41.47	-		38.59		
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			47.50	X			370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	41.55	-		40.11		
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			46.91	X			370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	43.65	-		40.68		
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			46.50	X			370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	43.07	-		40.33		
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			46.24	X			370024	7.5	43.70	45.90	44.93	48.00	41.95	-		39.47		
Kelbergen 365	1104LS	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 365	1104LS	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 366	1104LS	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 366	1104LS	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 367	1104LS	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 367	1104LS	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 368	1104LS	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 368	1104LS	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 369	1104LS	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 369	1104LS	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 370	1104LS	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 370	1104LS	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 371	1104LS	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 371	1104LS	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 372	1104LT	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 372	1104LT	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 373	1104LT	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 373	1104LT	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 374	1104LT	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 374	1104LT	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 375	1104LT	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 375	1104LT	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 376	1104LT	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 376	1104LT	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 377	1104LT	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 377	1104LT	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 378	1104LT	1	ZW			48.66	X			301176	1.5	47.60	48.40	47.33	48.00	43.49	-		42.09		
Kelbergen 378	1104LT	1	ZW			49.80	X			301176	4.5	48.52	49.51	48.51	48.51	44.98	-		43.06		
Kelbergen 379	1104LT	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 379	1104LT	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 379	1104LT	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 379	1104LT	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 380	1104LT	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 380	1104LT	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 380	1104LT	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 380	1104LT	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 381	1104LT	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 381	1104LT	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 381	1104LT	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 381	1104LT	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 382	1104LT	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 382	1104LT	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 382	1104LT	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 382	1104LT	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 383	1104LT	1	ZW			45.49	X			360027	1.5	45.11	45.19	44.12	48.00	40.69	-		39.25		
Kelbergen 383	1104LT	1	ZW			42.97	X			301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	38.43	-		36.30		
Kelbergen 383	1104LT	1	ZW			47.94	X			360027	4.5	46.63	47.63	46.64	48.00	43.01	-		41.23		
Kelbergen 383	1104LT	1	ZW			44.66	X			301175	4.5	44.79	44.46	43.33	48.00	41.44	-		39.11		
Kelbergen 386	1104LT	1	ZW			43.88	X			360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	37.67	-		36.68		
Kelbergen 386	1104LT	1	ZW			41.04	X			301172	1.5	42.73	41.08	39.72	48.00	32.53	-		31.87		
Kelbergen 386	1104LT	1	ZW			45.94	X			360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	40.46	-		38.45		
Kelbergen 386	1104LT	1	ZW			43.47	X			301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	35.26	-		34.62		
Kelbergen 387	1104LT	1	ZW			43.88	X			360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	37.67	-		36.68		
Kelbergen 387	1104LT	1	ZW			41.04	X			301172	1.5	42.73	41.08	39.72	48.00	32.53	-		31.87		
Kelbergen 387	1104LT	1	ZW			45.94	X			360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	40.46	-		38.45		
Kelbergen 387	1104LT	1	ZW			43.47	X			301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	35.26	-		34.62		
Kelbergen 388	1104LT	1	ZW			43.88	X			360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	37.67	-		36.68		
Kelbergen 388	1104LT	1	ZW			41.04	X			301172	1.5	42.73	41.08	39.72	48.00	32.53	-		31.87		
Kelbergen 388	1104LT	1	ZW			45.94	X			360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	40.46	-		38.45		
Kelbergen 388	1104LT	1	ZW			43.47	X			301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	35.26	-		34.62		
Kelbergen 389	1104LT	1	ZW			41.04	X			301172	1.5	42.73	41.08	39.72	48.00	32.53	-		31.87		
Kelbergen 389	1104LT	1	ZW			43.88	X			360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	37.67	-		36.68		
Kelbergen 389	1104LT	1	ZW			43.47	X			301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	35.26	-		34.62		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 389	1104LT	1	ZW			45.94	X			360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	40.46	-		38.45		
Kelbergen 390	1104LT	1	ZW			41.04	X			301172	1.5	42.73	41.08	39.72	48.00	32.53	-		31.87		
Kelbergen 390	1104LT	1	ZW			43.88	X			360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	37.67	-		36.68		
Kelbergen 390	1104LT	1	ZW			43.47	X			301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	35.26	-		34.62		
Kelbergen 390	1104LT	1	ZW			45.94	X			360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	40.46	-		38.45		
Kelbergen 391	1104LT	1	ZW			43.88	X			360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	37.67	-		36.68		
Kelbergen 391	1104LT	1	ZW			41.04	X			301172	1.5	42.73	41.08	39.72	48.00	32.53	-		31.87		
Kelbergen 391	1104LT	1	ZW			43.47	X			301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	35.26	-		34.62		
Kelbergen 391	1104LT	1	ZW			45.94	X			360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	40.46	-		38.45		
Kelbergen 392	1104LV	1	ZW			42.59	X			360025	1.5	42.25	42.46	41.22	48.00	36.87	-		35.80		
Kelbergen 392	1104LV	1	ZW			42.43	X			360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	34.84	-		33.69		
Kelbergen 392	1104LV	1	ZW			44.08	X			360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	38.06	-		36.24		
Kelbergen 392	1104LV	1	ZW			45.32	X			360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	39.96	-		38.07		
Kelbergen 393	1104LV	1	ZW			42.43	X			360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	34.84	-		33.69		
Kelbergen 393	1104LV	1	ZW			42.59	X			360025	1.5	42.25	42.46	41.22	48.00	36.87	-		35.80		
Kelbergen 393	1104LV	1	ZW			45.32	X			360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	39.96	-		38.07		
Kelbergen 393	1104LV	1	ZW			44.08	X			360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	38.06	-		36.24		
Kelbergen 394	1104LV	1	ZW			42.59	X			360025	1.5	42.25	42.46	41.22	48.00	36.87	-		35.80		
Kelbergen 394	1104LV	1	ZW			42.43	X			360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	34.84	-		33.69		
Kelbergen 394	1104LV	1	ZW			45.32	X			360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	39.96	-		38.07		
Kelbergen 394	1104LV	1	ZW			44.08	X			360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	38.06	-		36.24		
Kelbergen 395	1104LV	1	ZW			42.43	X			360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	34.84	-		33.69		
Kelbergen 395	1104LV	1	ZW			42.59	X			360025	1.5	42.25	42.46	41.22	48.00	36.87	-		35.80		
Kelbergen 395	1104LV	1	ZW			44.08	X			360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	38.06	-		36.24		
Kelbergen 395	1104LV	1	ZW			45.32	X			360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	39.96	-		38.07		
Kelbergen 396	1104LV	1	ZW			42.59	X			360025	1.5	42.25	42.46	41.22	48.00	36.87	-		35.80		
Kelbergen 396	1104LV	1	ZW			42.43	X			360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	34.84	-		33.69		
Kelbergen 396	1104LV	1	ZW			44.08	X			360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	38.06	-		36.24		
Kelbergen 396	1104LV	1	ZW			45.32	X			360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	39.96	-		38.07		
Kelbergen 397	1104LV	1	ZW			42.43	X			360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	34.84	-		33.69		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 397	1104LV	1	ZW			42.59	X			360025	1.5	42.25	42.46	41.22	48.00	36.87	-		35.80		
Kelbergen 397	1104LV	1	ZW			45.32	X			360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	39.96	-		38.07		
Kelbergen 397	1104LV	1	ZW			44.08	X			360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	38.06	-		36.24		
Kelbergen 398	1104LV	1	ZW			43.56	X			360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	38.99	-		36.60		
Kelbergen 398	1104LV	1	ZW			44.03	X			360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	38.33	-		37.43		
Kelbergen 398	1104LV	1	ZW			45.58	X			360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	41.53	-		38.32		
Kelbergen 398	1104LV	1	ZW			44.73	X			360020	4.5	43.08	44.47	43.43	48.00	39.45	-		37.39		
Kelbergen 399	1104LV	1	ZW			44.03	X			360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	38.33	-		37.43		
Kelbergen 399	1104LV	1	ZW			43.56	X			360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	38.99	-		36.60		
Kelbergen 399	1104LV	1	ZW			44.73	X			360020	4.5	43.08	44.47	43.43	48.00	39.45	-		37.39		
Kelbergen 399	1104LV	1	ZW			45.58	X			360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	41.53	-		38.32		
Kelbergen 400	1104LV	1	ZW			44.03	X			360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	38.33	-		37.43		
Kelbergen 400	1104LV	1	ZW			43.56	X			360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	38.99	-		36.60		
Kelbergen 400	1104LV	1	ZW			44.73	X			360020	4.5	43.08	44.47	43.43	48.00	39.45	-		37.39		
Kelbergen 400	1104LV	1	ZW			45.58	X			360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	41.53	-		38.32		
Kelbergen 401	1104LV	1	ZW			43.56	X			360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	38.99	-		36.60		
Kelbergen 401	1104LV	1	ZW			44.03	X			360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	38.33	-		37.43		
Kelbergen 401	1104LV	1	ZW			44.73	X			360020	4.5	43.08	44.47	43.43	48.00	39.45	-		37.39		
Kelbergen 401	1104LV	1	ZW			45.58	X			360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	41.53	-		38.32		
Kelbergen 402	1104LV	1	ZW			43.56	X			360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	38.99	-		36.60		
Kelbergen 402	1104LV	1	ZW			44.03	X			360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	38.33	-		37.43		
Kelbergen 402	1104LV	1	ZW			45.58	X			360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	41.53	-		38.32		
Kelbergen 402	1104LV	1	ZW			44.73	X			360020	4.5	43.08	44.47	43.43	48.00	39.45	-		37.39		
Kelbergen 403	1104LV	1	ZW			43.08	X			360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	36.97	-		36.22		
Kelbergen 403	1104LV	1	ZW			43.04	X			360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	35.48	-		34.32		
Kelbergen 403	1104LV	1	ZW			44.65	X			360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	38.15	-		36.34		
Kelbergen 403	1104LV	1	ZW			44.65	X			360023	4.5	43.88	44.47	43.37	48.00	39.01	-		36.97		
Kelbergen 404	1104LV	1	ZW			43.08	X			360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	36.97	-		36.22		
Kelbergen 404	1104LV	1	ZW			43.04	X			360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	35.48	-		34.32		
Kelbergen 404	1104LV	1	ZW			44.65	X			360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	38.15	-		36.34		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kelbergen 404	1104LV	1	ZW			44.65	X			360023	4.5	43.88	44.47	43.37	48.00	39.01	-		36.97		
Kelbergen 405	1104LV	1	ZW			43.08	X			360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	36.97	-		36.22		
Kelbergen 405	1104LV	1	ZW			43.04	X			360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	35.48	-		34.32		
Kelbergen 405	1104LV	1	ZW			44.65	X			360023	4.5	43.88	44.47	43.37	48.00	39.01	-		36.97		
Kelbergen 405	1104LV	1	ZW			44.65	X			360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	38.15	-		36.34		
Kelbergen 406	1104LV	1	ZW			43.08	X			360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	36.97	-		36.22		
Kelbergen 406	1104LV	1	ZW			43.04	X			360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	35.48	-		34.32		
Kelbergen 406	1104LV	1	ZW			44.65	X			360023	4.5	43.88	44.47	43.37	48.00	39.01	-		36.97		
Kelbergen 406	1104LV	1	ZW			44.65	X			360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	38.15	-		36.34		
Kelbergen 407	1104LV	1	ZW			43.08	X			360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	36.97	-		36.22		
Kelbergen 407	1104LV	1	ZW			43.04	X			360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	35.48	-		34.32		
Kelbergen 407	1104LV	1	ZW			44.65	X			360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	38.15	-		36.34		
Kelbergen 407	1104LV	1	ZW			44.65	X			360023	4.5	43.88	44.47	43.37	48.00	39.01	-		36.97		
Kelbergen 408	1104LV	1	ZW			43.08	X			360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	36.97	-		36.22		
Kelbergen 408	1104LV	1	ZW			43.04	X			360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	35.48	-		34.32		
Kelbergen 408	1104LV	1	ZW			44.65	X			360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	38.15	-		36.34		
Kelbergen 408	1104LV	1	ZW			44.65	X			360023	4.5	43.88	44.47	43.37	48.00	39.01	-		36.97		
Kelbergen 409	1104LV	1	ZW			43.08	X			360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	36.97	-		36.22		
Kelbergen 409	1104LV	1	ZW			43.04	X			360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	35.48	-		34.32		
Kelbergen 409	1104LV	1	ZW			44.65	X			360023	4.5	43.88	44.47	43.37	48.00	39.01	-		36.97		
Kelbergen 409	1104LV	1	ZW			44.65	X			360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	38.15	-		36.34		
Kempering 62	1104KG	5	ZW			44.87	X			301059	1.5	35.67	44.04	43.47	48.00	41.76	-		38.81		
Kempering 63	1104KG	5	ZW			44.87	X			301059	1.5	35.67	44.04	43.47	48.00	41.76	-		38.81		
Kempering 64	1104KG	5	ZW			44.87	X			301059	1.5	35.67	44.04	43.47	48.00	41.76	-		38.81		
Kempering 65	1104KG	5	ZW			39.27	X			390178	1.5	32.49	38.95	37.95	48.00	33.92	-		31.75		
Kempering 65	1104KG	5	ZW			40.81	X			390178	4.5	34.51	40.34	39.49	48.00	38.43	-		34.03		
Kempering 65	1104KG	5	ZW			41.09	X			390178	7.5	35.14	40.60	39.78	48.00	39.04	-		34.59		
Kempering 65	1104KG	5	ZW			41.12	X			390178	10.5	35.49	40.77	39.82	48.00	39.06	-		34.57		
Kempering 65	1104KG	5	ZW			41.34	X			390178	13.5	34.67	41.29	40.10	48.00	36.09	-		34.37		
Kempering 65	1104KG	5	ZW			41.63	X			390178	16.5	35.07	41.53	40.39	48.00	36.33	-		34.64		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kempering 66	1104KG	5	ZW			39.27	X			390178	1.5	32.49	38.95	37.95	48.00	33.92	-		31.75		
Kempering 67	1104KG	5	ZW			39.27	X			390178	1.5	32.49	38.95	37.95	48.00	33.92	-		31.75		
Kempering 68	1104KG	5	ZW			41.66	X			390174	1.5	34.55	41.37	40.32	48.00	35.06	-		33.35		
Kempering 69	1104KG	5	ZW			39.27	X			390178	1.5	32.49	38.95	37.95	48.00	33.92	-		31.75		
Kempering 69	1104KG	5	ZW			40.81	X			390178	4.5	34.51	40.34	39.49	48.00	38.43	-		34.03		
Kempering 69	1104KG	5	ZW			41.09	X			390178	7.5	35.14	40.60	39.78	48.00	39.04	-		34.59		
Kempering 69	1104KG	5	ZW			41.12	X			390178	10.5	35.49	40.77	39.82	48.00	39.06	-		34.57		
Kempering 69	1104KG	5	ZW			41.34	X			390178	13.5	34.67	41.29	40.10	48.00	36.09	-		34.37		
Kempering 69	1104KG	5	ZW			41.63	X			390178	16.5	35.07	41.53	40.39	48.00	36.33	-		34.64		
Kempering 70	1104KG	5	ZW			41.66	X			390174	1.5	34.55	41.37	40.32	48.00	35.06	-		33.35		
Kempering 71	1104KG	5	ZW			39.27	X			390178	1.5	32.49	38.95	37.95	48.00	33.92	-		31.75		
Kempering 71	1104KG	5	ZW			40.81	X			390178	4.5	34.51	40.34	39.49	48.00	38.43	-		34.03		
Kempering 71	1104KG	5	ZW			41.09	X			390178	7.5	35.14	40.60	39.78	48.00	39.04	-		34.59		
Kempering 71	1104KG	5	ZW			41.12	X			390178	10.5	35.49	40.77	39.82	48.00	39.06	-		34.57		
Kempering 71	1104KG	5	ZW			41.34	X			390178	13.5	34.67	41.29	40.10	48.00	36.09	-		34.37		
Kempering 71	1104KG	5	ZW			41.63	X			390178	16.5	35.07	41.53	40.39	48.00	36.33	-		34.64		
Kempering 73	1104KG	5	ZW			46.20	X			301059	4.5	37.02	45.43	44.81	48.00	44.77	-		41.40		
Kempering 75	1104KG	5	ZW			43.26	X			390174	4.5	36.52	42.93	41.93	48.00	38.00	-		36.11		
Kempering 76	1104KG	5	ZW			40.81	X			390178	4.5	34.51	40.34	39.49	48.00	38.43	-		34.03		
Kempering 77	1104KG	5	ZW			40.81	X			390178	4.5	34.51	40.34	39.49	48.00	38.43	-		34.03		
Kempering 78	1104KG	5	ZW			40.81	X			390178	4.5	34.51	40.34	39.49	48.00	38.43	-		34.03		
Kempering 171	1104KG	5	ZW			46.75	X			301059	7.5	37.22	46.13	45.42	48.00	45.84	-		41.42		
Kempering 172	1104KG	5	ZW			46.75	X			301059	7.5	37.22	46.13	45.42	48.00	45.84	-		41.42		
Kempering 173	1104KG	5	ZW			46.75	X			301059	7.5	37.22	46.13	45.42	48.00	45.84	-		41.42		
Kempering 174	1104KG	5	ZW			43.03	X			390174	7.5	36.79	42.74	41.73	48.00	38.15	-		36.12		
Kempering 175	1104KG	5	ZW			43.03	X			390174	7.5	36.79	42.74	41.73	48.00	38.15	-		36.12		
Kempering 176	1104KG	5	ZW			41.09	X			390178	7.5	35.14	40.60	39.78	48.00	39.04	-		34.59		
Kempering 177	1104KG	5	ZW			41.09	X			390178	7.5	35.14	40.60	39.78	48.00	39.04	-		34.59		
Kempering 178	1104KG	5	ZW			41.09	X			390178	7.5	35.14	40.60	39.78	48.00	39.04	-		34.59		
Kempering 271	1104KG	5	ZW			45.56	X			301059	10.5	37.62	44.93	44.24	48.00	44.92	-		40.25		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kempering 272	1104KG	5	ZW			45.56	X			301059	10.5	37.62	44.93	44.24	48.00	44.92	-		40.25		
Kempering 273	1104KG	5	ZW			45.56	X			301059	10.5	37.62	44.93	44.24	48.00	44.92	-		40.25		
Kempering 274	1104KG	5	ZW			42.53	X			390174	10.5	37.10	42.33	41.26	48.00	37.04	-		35.36		
Kempering 275	1104KG	5	ZW			42.53	X			390174	10.5	37.10	42.33	41.26	48.00	37.04	-		35.36		
Kempering 276	1104KG	5	ZW			41.12	X			390178	10.5	35.49	40.77	39.82	48.00	39.06	-		34.57		
Kempering 277	1104KG	5	ZW			41.12	X			390178	10.5	35.49	40.77	39.82	48.00	39.06	-		34.57		
Kempering 278	1104KG	5	ZW			41.12	X			390178	10.5	35.49	40.77	39.82	48.00	39.06	-		34.57		
Kempering 371	1104KG	5	ZW			45.16	X			301059	13.5	38.49	44.51	43.84	48.00	44.89	-		39.59		
Kempering 372	1104KG	5	ZW			45.16	X			301059	13.5	38.49	44.51	43.84	48.00	44.89	-		39.59		
Kempering 373	1104KG	5	ZW			45.16	X			301059	13.5	38.49	44.51	43.84	48.00	44.89	-		39.59		
Kempering 374	1104KG	5	ZW			42.57	X			390174	13.5	37.51	42.39	41.30	48.00	37.27	-		35.47		
Kempering 375	1104KG	5	ZW			42.57	X			390174	13.5	37.51	42.39	41.30	48.00	37.27	-		35.47		
Kempering 376	1104KG	5	ZW			41.34	X			390178	13.5	34.67	41.29	40.10	48.00	36.09	-		34.37		
Kempering 377	1104KG	5	ZW			41.34	X			390178	13.5	34.67	41.29	40.10	48.00	36.09	-		34.37		
Kempering 378	1104KG	5	ZW			41.34	X			390178	13.5	34.67	41.29	40.10	48.00	36.09	-		34.37		
Kempering 471	1104KG	5	ZW			45.19	X			301059	16.5	39.54	44.49	43.86	48.00	44.92	-		39.62		
Kempering 472	1104KG	5	ZW			45.19	X			301059	16.5	39.54	44.49	43.86	48.00	44.92	-		39.62		
Kempering 473	1104KG	5	ZW			45.19	X			301059	16.5	39.54	44.49	43.86	48.00	44.92	-		39.62		
Kempering 474	1104KG	5	ZW			43.12	X			390174	16.5	38.02	42.93	41.84	48.00	37.92	-		36.15		
Kempering 475	1104KG	5	ZW			43.12	X			390174	16.5	38.02	42.93	41.84	48.00	37.92	-		36.15		
Kempering 476	1104KG	5	ZW			41.63	X			390178	16.5	35.07	41.53	40.39	48.00	36.33	-		34.64		
Kempering 477	1104KG	5	ZW			41.63	X			390178	16.5	35.07	41.53	40.39	48.00	36.33	-		34.64		
Kempering 478	1104KG	5	ZW			41.63	X			390178	16.5	35.07	41.53	40.39	48.00	36.33	-		34.64		
Kempering 571	1104KG	5	ZW			45.53	X			390171	19.5	40.77	44.85	44.18	48.00	45.16	-		40.08		
Kempering 572	1104KG	5	ZW			45.53	X			390171	19.5	40.77	44.85	44.18	48.00	45.16	-		40.08		
Kempering 573	1104KG	5	ZW			45.53	X			390171	19.5	40.77	44.85	44.18	48.00	45.16	-		40.08		
Kempering 574	1104KG	5	ZW			43.88	X			390175	19.5	38.73	43.80	42.59	48.00	37.29	-		35.73		
Kempering 575	1104KG	5	ZW			43.88	X			390175	19.5	38.73	43.80	42.59	48.00	37.29	-		35.73		
Kempering 576	1104KG	5	ZW			42.21	X			390180	19.5	35.60	42.12	40.96	48.00	37.03	-		35.38		
Kempering 577	1104KG	5	ZW			42.21	X			390180	19.5	35.60	42.12	40.96	48.00	37.03	-		35.38		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kempering 578	1104KG	5	ZW			42.21	X			390180	19.5	35.60	42.12	40.96	48.00	37.03	-		35.38		
Kempering 671	1104KG	5	ZW			46.70	X			390171	22.5	41.84	46.16	45.35	48.00	45.39	-		40.78		
Kempering 672	1104KG	5	ZW			46.70	X			390171	22.5	41.84	46.16	45.35	48.00	45.39	-		40.78		
Kempering 673	1104KG	5	ZW			46.70	X			390171	22.5	41.84	46.16	45.35	48.00	45.39	-		40.78		
Kempering 674	1104KG	5	ZW			44.88	X			390175	22.5	39.60	44.81	43.58	48.00	37.80	-		36.54		
Kempering 675	1104KG	5	ZW			44.88	X			390175	22.5	39.60	44.81	43.58	48.00	37.80	-		36.54		
Kempering 676	1104KG	5	ZW			42.57	X			390180	22.5	36.45	42.48	41.31	48.00	36.94	-		35.34		
Kempering 677	1104KG	5	ZW			42.57	X			390180	22.5	36.45	42.48	41.31	48.00	36.94	-		35.34		
Kempering 678	1104KG	5	ZW			42.57	X			390180	22.5	36.45	42.48	41.31	48.00	36.94	-		35.34		
Kempering 771	1104KG	5	ZW			47.42	X			390171	25.5	43.21	46.91	46.07	48.00	45.58	-		41.36		
Kempering 772	1104KG	5	ZW			47.42	X			390171	25.5	43.21	46.91	46.07	48.00	45.58	-		41.36		
Kempering 773	1104KG	5	ZW			47.42	X			390171	25.5	43.21	46.91	46.07	48.00	45.58	-		41.36		
Kempering 774	1104KG	5	ZW			45.60	X			390175	25.5	40.68	45.55	44.30	48.00	38.26	-		37.09		
Kempering 775	1104KG	5	ZW			45.60	X			390175	25.5	40.68	45.55	44.30	48.00	38.26	-		37.09		
Kempering 776	1104KG	5	ZW			42.85	X			390180	25.5	37.78	42.80	41.60	48.00	36.97	-		35.40		
Kempering 777	1104KG	5	ZW			42.85	X			390180	25.5	37.78	42.80	41.60	48.00	36.97	-		35.40		
Kempering 778	1104KG	5	ZW			42.85	X			390180	25.5	37.78	42.80	41.60	48.00	36.97	-		35.40		
Kempering 871	1104KG	5	ZW			47.88	X			390171	28.5	44.77	47.38	46.54	48.00	45.65	-		41.65		
Kempering 872	1104KG	5	ZW			47.88	X			390171	28.5	44.77	47.38	46.54	48.00	45.65	-		41.65		
Kempering 873	1104KG	5	ZW			47.88	X			390171	28.5	44.77	47.38	46.54	48.00	45.65	-		41.65		
Kempering 874	1104KG	5	ZW			46.12	X			390175	28.5	41.93	46.05	44.82	48.00	38.59	-		37.55		
Kempering 875	1104KG	5	ZW			46.12	X			390175	28.5	41.93	46.05	44.82	48.00	38.59	-		37.55		
Kempering 876	1104KG	5	ZW			43.32	X			390180	28.5	39.01	43.24	42.07	48.00	37.89	-		35.85		
Kempering 877	1104KG	5	ZW			43.32	X			390180	28.5	39.01	43.24	42.07	48.00	37.89	-		35.85		
Kempering 878	1104KG	5	ZW			43.32	X			390180	28.5	39.01	43.24	42.07	48.00	37.89	-		35.85		
Kempering 971	1104KG	5	ZW			48.28	X			390171	31.5	46.24	47.80	46.95	48.00	45.69	-		41.80		
Kempering 972	1104KG	5	ZW			48.28	X			390171	31.5	46.24	47.80	46.95	48.00	45.69	-		41.80		
Kempering 973	1104KG	5	ZW			48.28	X			390171	31.5	46.24	47.80	46.95	48.00	45.69	-		41.80		
Kempering 974	1104KG	5	ZW			46.60	X			390175	31.5	43.71	46.53	45.31	48.00	38.77	-		37.75		
Kempering 975	1104KG	5	ZW			46.60	X			390175	31.5	43.71	46.53	45.31	48.00	38.77	-		37.75		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kempering 976	1104KG	5	ZW			43.53	X			390180	31.5	40.63	43.50	42.28	48.00	38.08	-		36.01		
Kempering 977	1104KG	5	ZW			43.53	X			390180	31.5	40.63	43.50	42.28	48.00	38.08	-		36.01		
Kempering 978	1104KG	5	ZW			43.53	X			390180	31.5	40.63	43.50	42.28	48.00	38.08	-		36.01		
Kempering 1071	1104KG	5	ZW			48.70	X			390172	34.5	47.47	48.25	47.38	48.00	45.74	-		41.91		
Kempering 1072	1104KG	5	ZW			48.70	X			390172	34.5	47.47	48.25	47.38	48.00	45.74	-		41.91		
Kempering 1073	1104KG	5	ZW			48.70	X			390172	34.5	47.47	48.25	47.38	48.00	45.74	-		41.91		
Kempering 1074	1104KG	5	ZW			47.08	X			390176	34.5	45.52	47.02	45.79	48.00	38.96	-		37.93		
Kempering 1075	1104KG	5	ZW			47.08	X			390176	34.5	45.52	47.02	45.79	48.00	38.96	-		37.93		
Kempering 1076	1104KG	5	ZW			43.60	X			390181	34.5	42.67	43.60	42.36	48.00	38.01	-		35.95		
Kempering 1077	1104KG	5	ZW			43.60	X			390181	34.5	42.67	43.60	42.36	48.00	38.01	-		35.95		
Kempering 1078	1104KG	5	ZW			43.60	X			390181	34.5	42.67	43.60	42.36	48.00	38.01	-		35.95		
Kempering 1171	1104KG	5	ZW			49.10	X			390172	37.5	47.74	48.69	47.79	48.00	45.80	-		42.04		
Kempering 1172	1104KG	5	ZW			49.10	X			390172	37.5	47.74	48.69	47.79	48.00	45.80	-		42.04		
Kempering 1173	1104KG	5	ZW			49.10	X			390172	37.5	47.74	48.69	47.79	48.00	45.80	-		42.04		
Kempering 1174	1104KG	5	ZW			47.54	X			390176	37.5	46.09	47.49	46.26	48.00	39.08	-		38.05		
Kempering 1175	1104KG	5	ZW			47.54	X			390176	37.5	46.09	47.49	46.26	48.00	39.08	-		38.05		
Kempering 1176	1104KG	5	ZW			43.92	X			390181	37.5	43.86	43.95	42.68	48.00	37.82	-		35.80		
Kempering 1177	1104KG	5	ZW			43.92	X			390181	37.5	43.86	43.95	42.68	48.00	37.82	-		35.80		
Kempering 1178	1104KG	5	ZW			43.92	X			390181	37.5	43.86	43.95	42.68	48.00	37.82	-		35.80		
Kempering 1271	1104KG	5	ZW			49.41	X			390172	40.5	47.81	49.07	48.11	48.11	45.51	-		41.52		
Kempering 1272	1104KG	5	ZW			49.41	X			390172	40.5	47.81	49.07	48.11	48.11	45.51	-		41.52		
Kempering 1273	1104KG	5	ZW			49.41	X			390172	40.5	47.81	49.07	48.11	48.11	45.51	-		41.52		
Kempering 1274	1104KG	5	ZW			48.00	X			390176	40.5	46.46	47.99	46.73	48.00	38.59	-		37.67		
Kempering 1275	1104KG	5	ZW			48.00	X			390176	40.5	46.46	47.99	46.73	48.00	38.59	-		37.67		
Kempering 1276	1104KG	5	ZW			43.99	X			390181	40.5	43.73	44.16	42.78	48.00	36.90	-		35.30		
Kempering 1277	1104KG	5	ZW			43.99	X			390181	40.5	43.73	44.16	42.78	48.00	36.90	-		35.30		
Kempering 1278	1104KG	5	ZW			43.99	X			390181	40.5	43.73	44.16	42.78	48.00	36.90	-		35.30		
Kempering 1371	1104KG	5	ZW			49.80	X			390172	43.5	48.10	49.50	48.51	48.51	45.48	-		41.51		
Kempering 1372	1104KG	5	ZW			49.80	X			390172	43.5	48.10	49.50	48.51	48.51	45.48	-		41.51		
Kempering 1373	1104KG	5	ZW			49.80	X			390172	43.5	48.10	49.50	48.51	48.51	45.48	-		41.51		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kempering 1374	1104KG	5	ZW			48.46	X			390176	43.5	46.80	48.47	47.19	48.00	38.33	-		37.50		
Kempering 1375	1104KG	5	ZW			48.46	X			390176	43.5	46.80	48.47	47.19	48.00	38.33	-		37.50		
Kempering 1376	1104KG	5	ZW			44.35	X			390181	43.5	43.99	44.56	43.15	48.00	36.81	-		35.24		
Kempering 1377	1104KG	5	ZW			44.35	X			390181	43.5	43.99	44.56	43.15	48.00	36.81	-		35.24		
Kempering 1378	1104KG	5	ZW			44.35	X			390181	43.5	43.99	44.56	43.15	48.00	36.81	-		35.24		
Kempering 1471	1104KG	5	ZW			50.18	X			390172	46.5	48.45	49.93	48.90	48.90	45.49	-		41.55		
Kempering 1472	1104KG	5	ZW			50.18	X			390172	46.5	48.45	49.93	48.90	48.90	45.49	-		41.55		
Kempering 1473	1104KG	5	ZW			50.18	X			390172	46.5	48.45	49.93	48.90	48.90	45.49	-		41.55		
Kempering 1474	1104KG	5	ZW			48.93	X			390176	46.5	47.31	48.97	47.67	48.00	38.13	-		37.41		
Kempering 1475	1104KG	5	ZW			48.93	X			390176	46.5	47.31	48.97	47.67	48.00	38.13	-		37.41		
Kempering 1476	1104KG	5	ZW			44.71	X			390181	46.5	44.30	44.94	43.51	48.00	36.56	-		35.15		
Kempering 1477	1104KG	5	ZW			44.71	X			390181	46.5	44.30	44.94	43.51	48.00	36.56	-		35.15		
Kempering 1478	1104KG	5	ZW			44.71	X			390181	46.5	44.30	44.94	43.51	48.00	36.56	-		35.15		
Kempering 1571	1104KG	5	ZW			50.56	X			390173	49.5	48.84	50.37	49.30	49.30	45.57	-		41.68		
Kempering 1572	1104KG	5	ZW			50.56	X			390173	49.5	48.84	50.37	49.30	49.30	45.57	-		41.68		
Kempering 1573	1104KG	5	ZW			50.56	X			390173	49.5	48.84	50.37	49.30	49.30	45.57	-		41.68		
Kempering 1574	1104KG	5	ZW			49.42	X			390177	49.5	47.92	49.50	48.18	48.18	37.93	-		37.24		
Kempering 1575	1104KG	5	ZW			49.42	X			390177	49.5	47.92	49.50	48.18	48.18	37.93	-		37.24		
Kempering 1576	1104KG	5	ZW			45.09	X			390182	49.5	44.59	45.33	43.89	48.00	36.46	-		35.14		
Kempering 1577	1104KG	5	ZW			45.09	X			390182	49.5	44.59	45.33	43.89	48.00	36.46	-		35.14		
Kempering 1578	1104KG	5	ZW			45.09	X			390182	49.5	44.59	45.33	43.89	48.00	36.46	-		35.14		
Kempering 1671	1104KG	5	ZW			50.99	X			390173	52.5	49.36	50.84	49.75	49.75	45.65	-		41.82		
Kempering 1672	1104KG	5	ZW			50.99	X			390173	52.5	49.36	50.84	49.75	49.75	45.65	-		41.82		
Kempering 1673	1104KG	5	ZW			50.99	X			390173	52.5	49.36	50.84	49.75	49.75	45.65	-		41.82		
Kempering 1674	1104KG	5	ZW			49.89	X			390177	52.5	48.48	49.99	48.68	48.68	37.90	-		37.26		
Kempering 1675	1104KG	5	ZW			49.89	X			390177	52.5	48.48	49.99	48.68	48.68	37.90	-		37.26		
Kempering 1676	1104KG	5	ZW			45.34	X			390182	52.5	44.75	45.60	44.14	48.00	36.53	-		35.22		
Kempering 1677	1104KG	5	ZW			45.34	X			390182	52.5	44.75	45.60	44.14	48.00	36.53	-		35.22		
Kempering 1678	1104KG	5	ZW			45.34	X			390182	52.5	44.75	45.60	44.14	48.00	36.53	-		35.22		
Kempering 1771	1104KG	5	ZW			51.37	X			390173	55.5	49.80	51.20	50.14	50.14	45.73	-		41.97		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kempering 1772	1104KG	5	ZW			51.37	X			390173	55.5	49.80	51.20	50.14	50.14	45.73	-		41.97		
Kempering 1773	1104KG	5	ZW			51.37	X			390173	55.5	49.80	51.20	50.14	50.14	45.73	-		41.97		
Kempering 1774	1104KG	5	ZW			50.32	X			390177	55.5	49.02	50.40	49.12	49.12	37.95	-		37.35		
Kempering 1775	1104KG	5	ZW			50.32	X			390177	55.5	49.02	50.40	49.12	49.12	37.95	-		37.35		
Kempering 1776	1104KG	5	ZW			45.47	X			390182	55.5	44.93	45.78	44.29	48.00	36.62	-		35.33		
Kempering 1777	1104KG	5	ZW			45.47	X			390182	55.5	44.93	45.78	44.29	48.00	36.62	-		35.33		
Kempering 1778	1104KG	5	ZW			45.47	X			390182	55.5	44.93	45.78	44.29	48.00	36.62	-		35.33		
Kempering 1871	1104KG	5	ZW			51.67	X			390173	58.5	50.19	51.46	50.45	50.45	45.81	-		42.10		
Kempering 1872	1104KG	5	ZW			51.67	X			390173	58.5	50.19	51.46	50.45	50.45	45.81	-		42.10		
Kempering 1873	1104KG	5	ZW			51.67	X			390173	58.5	50.19	51.46	50.45	50.45	45.81	-		42.10		
Kempering 1874	1104KG	5	ZW			50.65	X			390177	58.5	49.43	50.70	49.46	49.46	38.13	-		37.53		
Kempering 1875	1104KG	5	ZW			50.65	X			390177	58.5	49.43	50.70	49.46	49.46	38.13	-		37.53		
Kempering 1876	1104KG	5	ZW			45.70	X			390182	58.5	45.15	45.99	44.51	48.00	36.95	-		35.65		
Kempering 1877	1104KG	5	ZW			45.70	X			390182	58.5	45.15	45.99	44.51	48.00	36.95	-		35.65		
Kempering 1878	1104KG	5	ZW			45.70	X			390182	58.5	45.15	45.99	44.51	48.00	36.95	-		35.65		
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			39.27	X			390178	1.5	32.49	38.95	37.95	48.00	33.92	-		31.75		
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			40.81	X			390178	4.5	34.51	40.34	39.49	48.00	38.43	-		34.03		
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			41.09	X			390178	7.5	35.14	40.60	39.78	48.00	39.04	-		34.59		
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			41.12	X			390178	10.5	35.49	40.77	39.82	48.00	39.06	-		34.57		
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			41.34	X			390178	13.5	34.67	41.29	40.10	48.00	36.09	-		34.37		
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			41.63	X			390178	16.5	35.07	41.53	40.39	48.00	36.33	-		34.64		
Kerstomaatplants 1	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.27	X			310099	1.5		44.58	43.82	48.00	41.14	-		38.24		
Kerstomaatplants 1	1104VE	1	ZW	52	50.51	43.58	X			310100	1.5		42.15	42.09	48.00	40.37	-		38.32		
Kerstomaatplants 1	1104VE	1	ZW	52	50.46	48.21	X			310099	4.5		47.19	46.67	48.00	47.05	-		42.30		
Kerstomaatplants 1	1104VE	1	ZW	52	50.44	47.70	X			310100	4.5		46.11	46.14	48.00	47.11	-		43.24		
Kerstomaatplants 2	1104VE	1	ZW	52	50.61	45.41	X			310103	1.5		45.09	44.02	48.00	40.63	-		36.80		
Kerstomaatplants 2	1104VE	1	ZW	52	50.59	42.49	X			310104	1.5		41.87	41.08	48.00	34.55	-		33.92		
Kerstomaatplants 2	1104VE	1	ZW	52	50.58	44.97	X			310104	4.5		44.41	43.55	48.00	37.17	-		36.53		
Kerstomaatplants 2	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.57	X			310103	4.5		47.04	46.15	48.00	44.77	-		40.97		
Kerstomaatplants 3	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.27	X			310099	1.5		44.58	43.82	48.00	41.14	-		38.24		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kerstomaatplants 3	1104VE	1	ZW	52	50.46	48.21	X			310099	4.5		47.19	46.67	48.00	47.05	-		42.30		
Kerstomaatplants 4	1104VE	1	ZW	52	50.61	45.41	X			310103	1.5		45.09	44.02	48.00	40.63	-		36.80		
Kerstomaatplants 4	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.57	X			310103	4.5		47.04	46.15	48.00	44.77	-		40.97		
Kerstomaatplants 5	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.27	X			310099	1.5		44.58	43.82	48.00	41.14	-		38.24		
Kerstomaatplants 5	1104VE	1	ZW	52	50.46	48.21	X			310099	4.5		47.19	46.67	48.00	47.05	-		42.30		
Kerstomaatplants 6	1104VE	1	ZW	52	50.61	45.41	X			310103	1.5		45.09	44.02	48.00	40.63	-		36.80		
Kerstomaatplants 6	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.57	X			310103	4.5		47.04	46.15	48.00	44.77	-		40.97		
Kerstomaatplants 7	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.27	X			310099	1.5		44.58	43.82	48.00	41.14	-		38.24		
Kerstomaatplants 7	1104VE	1	ZW	52	50.46	48.21	X			310099	4.5		47.19	46.67	48.00	47.05	-		42.30		
Kerstomaatplants 8	1104VE	1	ZW	52	50.61	45.41	X			310103	1.5		45.09	44.02	48.00	40.63	-		36.80		
Kerstomaatplants 8	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.57	X			310103	4.5		47.04	46.15	48.00	44.77	-		40.97		
Kerstomaatplants 9	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.27	X			310099	1.5		44.58	43.82	48.00	41.14	-		38.24		
Kerstomaatplants 9	1104VE	1	ZW	52	50.46	48.21	X			310099	4.5		47.19	46.67	48.00	47.05	-		42.30		
Kerstomaatplants 10	1104VE	1	ZW	52	50.61	45.41	X			310103	1.5		45.09	44.02	48.00	40.63	-		36.80		
Kerstomaatplants 10	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.57	X			310103	4.5		47.04	46.15	48.00	44.77	-		40.97		
Kerstomaatplants 11	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.27	X			310099	1.5		44.58	43.82	48.00	41.14	-		38.24		
Kerstomaatplants 11	1104VE	1	ZW	52	50.46	48.21	X			310099	4.5		47.19	46.67	48.00	47.05	-		42.30		
Kerstomaatplants 12	1104VE	1	ZW	52	50.61	45.41	X			310103	1.5		45.09	44.02	48.00	40.63	-		36.80		
Kerstomaatplants 12	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.57	X			310103	4.5		47.04	46.15	48.00	44.77	-		40.97		
Kerstomaatplants 13	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.27	X			310099	1.5		44.58	43.82	48.00	41.14	-		38.24		
Kerstomaatplants 13	1104VE	1	ZW	52	50.46	48.21	X			310099	4.5		47.19	46.67	48.00	47.05	-		42.30		
Kerstomaatplants 14	1104VE	1	ZW	52	50.61	45.41	X			310103	1.5		45.09	44.02	48.00	40.63	-		36.80		
Kerstomaatplants 14	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.57	X			310103	4.5		47.04	46.15	48.00	44.77	-		40.97		
Kerstomaatplants 15	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.27	X			310099	1.5		44.58	43.82	48.00	41.14	-		38.24		
Kerstomaatplants 15	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.27	X			310161	1.5		45.05	43.87	48.00	38.56	-		36.99		
Kerstomaatplants 15	1104VE	1	ZW	52	50.59	48.27	X			310161	4.5		47.88	46.86	48.00	44.76	-		42.66		
Kerstomaatplants 15	1104VE	1	ZW	52	50.46	48.21	X			310099	4.5		47.19	46.67	48.00	47.05	-		42.30		
Kerstomaatplants 16	1104VE	1	ZW	52	50.61	45.41	X			310103	1.5		45.09	44.02	48.00	40.63	-		36.80		
Kerstomaatplants 16	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.77	X			310165	1.5		45.51	44.35	48.00	40.43	-		39.00		
Kerstomaatplants 16	1104VE	1	ZW	52	50.57	48.83	X			310165	4.5		48.29	47.40	48.00	46.46	-		43.70		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kerstomaatplants 16	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.57	X			310103	4.5		47.04	46.15	48.00	44.77	-		40.97		
Kerstomaatplants 17	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.23	X			310101	1.5		44.49	43.78	48.00	40.66	-		38.28		
Kerstomaatplants 17	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.49	X			310098	1.5		45.04	44.06	48.00	39.69	-		38.13		
Kerstomaatplants 17	1104VE	1	ZW	52	50.51	49.04	X			310101	4.5		48.07	47.55	48.00	47.45	-		43.54		
Kerstomaatplants 17	1104VE	1	ZW	52	50.55	47.77	X			310098	4.5		47.16	46.32	48.00	44.80	-		42.00		
Kerstomaatplants 18	1104VE	1	ZW	52	50.61	44.63	X			310105	1.5		44.13	43.24	48.00	36.70	-		34.93		
Kerstomaatplants 18	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.65	X			310102	1.5		45.27	44.23	48.00	41.01	-		37.40		
Kerstomaatplants 18	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	X			310102	4.5		48.24	47.35	48.00	46.08	-		42.17		
Kerstomaatplants 18	1104VE	1	ZW	52	50.57	46.53	X			310105	4.5		45.63	45.10	48.00	43.91	-		40.26		
Kerstomaatplants 19	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.49	X			310098	1.5		45.04	44.06	48.00	39.69	-		38.13		
Kerstomaatplants 19	1104VE	1	ZW	52	50.55	47.77	X			310098	4.5		47.16	46.32	48.00	44.80	-		42.00		
Kerstomaatplants 20	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.65	X			310102	1.5		45.27	44.23	48.00	41.01	-		37.40		
Kerstomaatplants 20	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	X			310102	4.5		48.24	47.35	48.00	46.08	-		42.17		
Kerstomaatplants 21	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.49	X			310098	1.5		45.04	44.06	48.00	39.69	-		38.13		
Kerstomaatplants 21	1104VE	1	ZW	52	50.55	47.77	X			310098	4.5		47.16	46.32	48.00	44.80	-		42.00		
Kerstomaatplants 22	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.65	X			310102	1.5		45.27	44.23	48.00	41.01	-		37.40		
Kerstomaatplants 22	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	X			310102	4.5		48.24	47.35	48.00	46.08	-		42.17		
Kerstomaatplants 23	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.49	X			310098	1.5		45.04	44.06	48.00	39.69	-		38.13		
Kerstomaatplants 23	1104VE	1	ZW	52	50.55	47.77	X			310098	4.5		47.16	46.32	48.00	44.80	-		42.00		
Kerstomaatplants 24	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.65	X			310102	1.5		45.27	44.23	48.00	41.01	-		37.40		
Kerstomaatplants 24	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	X			310102	4.5		48.24	47.35	48.00	46.08	-		42.17		
Kerstomaatplants 25	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.49	X			310098	1.5		45.04	44.06	48.00	39.69	-		38.13		
Kerstomaatplants 25	1104VE	1	ZW	52	50.55	47.77	X			310098	4.5		47.16	46.32	48.00	44.80	-		42.00		
Kerstomaatplants 26	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.65	X			310102	1.5		45.27	44.23	48.00	41.01	-		37.40		
Kerstomaatplants 26	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	X			310102	4.5		48.24	47.35	48.00	46.08	-		42.17		
Kerstomaatplants 27	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.49	X			310098	1.5		45.04	44.06	48.00	39.69	-		38.13		
Kerstomaatplants 27	1104VE	1	ZW	52	50.55	47.77	X			310098	4.5		47.16	46.32	48.00	44.80	-		42.00		
Kerstomaatplants 28	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.65	X			310102	1.5		45.27	44.23	48.00	41.01	-		37.40		
Kerstomaatplants 28	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	X			310102	4.5		48.24	47.35	48.00	46.08	-		42.17		
Kerstomaatplants 29	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.49	X			310098	1.5		45.04	44.06	48.00	39.69	-		38.13		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kerstomaatplants 29	1104VE	1	ZW	52	50.55	47.77	X			310098	4.5		47.16	46.32	48.00	44.80	-		42.00		
Kerstomaatplants 30	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.65	X			310102	1.5		45.27	44.23	48.00	41.01	-		37.40		
Kerstomaatplants 30	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	X			310102	4.5		48.24	47.35	48.00	46.08	-		42.17		
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.64	45.71	X			310155	1.5		45.59	44.35	48.00	38.75	-		37.25		
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.49	X			310098	1.5		45.04	44.06	48.00	39.69	-		38.13		
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.59	45.50	X			9004	1.5		45.29	44.09	48.00	38.87	-		37.09		
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.65	47.55	X			310155	4.5		47.42	46.20	48.00	41.44	-		39.56		
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.55	47.77	X			310098	4.5		47.16	46.32	48.00	44.80	-		42.00		
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.55	48.70	X			9004	4.5		48.16	47.25	48.00	45.62	-		42.56		
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.53	49.71	X			9004	7.5		48.94	48.24	48.24	48.57	-		44.10		
Kerstomaatplants 32	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.65	X			310102	1.5		45.27	44.23	48.00	41.01	-		37.40		
Kerstomaatplants 32	1104VE	1	ZW	52	50.58	46.18	X			310163	1.5		45.76	44.76	48.00	42.43	-		39.69		
Kerstomaatplants 32	1104VE	1	ZW	52	50.62	48.08	X			310163	4.5		47.63	46.70	48.00	45.28	-		42.80		
Kerstomaatplants 32	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	X			310102	4.5		48.24	47.35	48.00	46.08	-		42.17		
Kervelpantsoen 1	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.97	X			310131	1.5		44.46	43.57	48.00	37.71	-		36.38		
Kervelpantsoen 1	1104VD	1	ZW	52	50.62	40.98	X			310130	1.5		40.80	39.60	48.00	37.72	-		32.87		
Kervelpantsoen 1	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.71	X			310131	4.5		46.10	45.33	48.00	41.16	-		39.41		
Kervelpantsoen 1	1104VD	1	ZW	52	50.64	42.56	X			310130	4.5		42.26	41.20	48.00	43.70	-		34.26		
Kervelpantsoen 2	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.27	X			310140	1.5		42.78	41.85	48.00	36.76	-		35.49		
Kervelpantsoen 2	1104VD	1	ZW	52	50.58	38.48	X			310141	1.5		37.50	37.06	48.00	37.74	-		34.30		
Kervelpantsoen 2	1104VD	1	ZW	52	50.57	42.54	X			310141	4.5		41.36	41.11	48.00	44.15	-		36.74		
Kervelpantsoen 2	1104VD	1	ZW	52	50.62	45.48	X			310140	4.5		44.99	44.10	48.00	40.44	-		39.02		
Kervelpantsoen 3	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.97	X			310131	1.5		44.46	43.57	48.00	37.71	-		36.38		
Kervelpantsoen 3	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.71	X			310131	4.5		46.10	45.33	48.00	41.16	-		39.41		
Kervelpantsoen 4	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.27	X			310140	1.5		42.78	41.85	48.00	36.76	-		35.49		
Kervelpantsoen 4	1104VD	1	ZW	52	50.62	45.48	X			310140	4.5		44.99	44.10	48.00	40.44	-		39.02		
Kervelpantsoen 5	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.97	X			310131	1.5		44.46	43.57	48.00	37.71	-		36.38		
Kervelpantsoen 5	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.71	X			310131	4.5		46.10	45.33	48.00	41.16	-		39.41		
Kervelpantsoen 6	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.27	X			310140	1.5		42.78	41.85	48.00	36.76	-		35.49		
Kervelpantsoen 6	1104VD	1	ZW	52	50.62	45.48	X			310140	4.5		44.99	44.10	48.00	40.44	-		39.02		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kervelplantsoen 7	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.97	X			310131	1.5		44.46	43.57	48.00	37.71	-		36.38		
Kervelplantsoen 7	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.71	X			310131	4.5		46.10	45.33	48.00	41.16	-		39.41		
Kervelplantsoen 8	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.27	X			310140	1.5		42.78	41.85	48.00	36.76	-		35.49		
Kervelplantsoen 8	1104VD	1	ZW	52	50.62	45.48	X			310140	4.5		44.99	44.10	48.00	40.44	-		39.02		
Kervelplantsoen 9	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.97	X			310131	1.5		44.46	43.57	48.00	37.71	-		36.38		
Kervelplantsoen 9	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.71	X			310131	4.5		46.10	45.33	48.00	41.16	-		39.41		
Kervelplantsoen 10	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.27	X			310140	1.5		42.78	41.85	48.00	36.76	-		35.49		
Kervelplantsoen 10	1104VD	1	ZW	52	50.62	45.48	X			310140	4.5		44.99	44.10	48.00	40.44	-		39.02		
Kervelplantsoen 11	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.97	X			310131	1.5		44.46	43.57	48.00	37.71	-		36.38		
Kervelplantsoen 11	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.71	X			310131	4.5		46.10	45.33	48.00	41.16	-		39.41		
Kervelplantsoen 12	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.27	X			310140	1.5		42.78	41.85	48.00	36.76	-		35.49		
Kervelplantsoen 12	1104VD	1	ZW	52	50.62	45.48	X			310140	4.5		44.99	44.10	48.00	40.44	-		39.02		
Kervelplantsoen 13	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.97	X			310131	1.5		44.46	43.57	48.00	37.71	-		36.38		
Kervelplantsoen 13	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.71	X			310131	4.5		46.10	45.33	48.00	41.16	-		39.41		
Kervelplantsoen 14	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.27	X			310140	1.5		42.78	41.85	48.00	36.76	-		35.49		
Kervelplantsoen 14	1104VD	1	ZW	52	50.62	45.48	X			310140	4.5		44.99	44.10	48.00	40.44	-		39.02		
Kervelplantsoen 15	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.97	X			310131	1.5		44.46	43.57	48.00	37.71	-		36.38		
Kervelplantsoen 15	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.26	X			310178	1.5		43.90	42.87	48.00	38.41	-		37.02		
Kervelplantsoen 15	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.71	X			310131	4.5		46.10	45.33	48.00	41.16	-		39.41		
Kervelplantsoen 15	1104VD	1	ZW	52	50.65	46.35	X			310178	4.5		45.90	45.00	48.00	42.45	-		40.68		
Kervelplantsoen 16	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.03	X			310182	1.5		43.62	42.63	48.00	37.53	-		35.94		
Kervelplantsoen 16	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.27	X			310140	1.5		42.78	41.85	48.00	36.76	-		35.49		
Kervelplantsoen 16	1104VD	1	ZW	52	50.64	45.92	X			310182	4.5		45.41	44.56	48.00	42.72	-		40.49		
Kervelplantsoen 16	1104VD	1	ZW	52	50.62	45.48	X			310140	4.5		44.99	44.10	48.00	40.44	-		39.02		
Kervelplantsoen 17	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	X			310134	1.5		45.23	44.23	48.00	40.99	-		38.49		
Kervelplantsoen 17	1104VD	1	ZW	52	50.62	43.52	X			310135	1.5		43.18	42.14	48.00	36.27	-		34.59		
Kervelplantsoen 17	1104VD	1	ZW	52	50.64	45.37	X			310135	4.5		44.85	44.01	48.00	40.64	-		38.23		
Kervelplantsoen 17	1104VD	1	ZW	52	50.63	46.83	X			310134	4.5		46.34	45.46	48.00	43.52	-		40.88		
Kervelplantsoen 18	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	X			310137	1.5		43.95	42.96	48.00	37.33	-		36.00		
Kervelplantsoen 18	1104VD	1	ZW	52	50.61	41.85	X			310138	1.5		41.39	40.46	48.00	39.22	-		34.76		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kervelplantsoen 18	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.38	X			310137	4.5		45.89	45.02	48.00	42.48	-		40.28		
Kervelplantsoen 18	1104VD	1	ZW	52	50.64	43.72	X			310138	4.5		43.25	42.36	48.00	40.99	-		37.54		
Kervelplantsoen 19	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	X			310134	1.5		45.23	44.23	48.00	40.99	-		38.49		
Kervelplantsoen 19	1104VD	1	ZW	52	50.63	46.83	X			310134	4.5		46.34	45.46	48.00	43.52	-		40.88		
Kervelplantsoen 20	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	X			310137	1.5		43.95	42.96	48.00	37.33	-		36.00		
Kervelplantsoen 20	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.38	X			310137	4.5		45.89	45.02	48.00	42.48	-		40.28		
Kervelplantsoen 21	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	X			310134	1.5		45.23	44.23	48.00	40.99	-		38.49		
Kervelplantsoen 21	1104VD	1	ZW	52	50.63	46.83	X			310134	4.5		46.34	45.46	48.00	43.52	-		40.88		
Kervelplantsoen 22	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	X			310137	1.5		43.95	42.96	48.00	37.33	-		36.00		
Kervelplantsoen 22	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.38	X			310137	4.5		45.89	45.02	48.00	42.48	-		40.28		
Kervelplantsoen 23	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	X			310134	1.5		45.23	44.23	48.00	40.99	-		38.49		
Kervelplantsoen 23	1104VD	1	ZW	52	50.63	46.83	X			310134	4.5		46.34	45.46	48.00	43.52	-		40.88		
Kervelplantsoen 24	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	X			310137	1.5		43.95	42.96	48.00	37.33	-		36.00		
Kervelplantsoen 24	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.38	X			310137	4.5		45.89	45.02	48.00	42.48	-		40.28		
Kervelplantsoen 25	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	X			310134	1.5		45.23	44.23	48.00	40.99	-		38.49		
Kervelplantsoen 25	1104VD	1	ZW	52	50.63	46.83	X			310134	4.5		46.34	45.46	48.00	43.52	-		40.88		
Kervelplantsoen 26	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	X			310137	1.5		43.95	42.96	48.00	37.33	-		36.00		
Kervelplantsoen 26	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.38	X			310137	4.5		45.89	45.02	48.00	42.48	-		40.28		
Kervelplantsoen 27	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	X			310134	1.5		45.23	44.23	48.00	40.99	-		38.49		
Kervelplantsoen 27	1104VD	1	ZW	52	50.63	46.83	X			310134	4.5		46.34	45.46	48.00	43.52	-		40.88		
Kervelplantsoen 28	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.80	X			310181	1.5		44.06	43.40	48.00	42.37	-		38.91		
Kervelplantsoen 28	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	X			310137	1.5		43.95	42.96	48.00	37.33	-		36.00		
Kervelplantsoen 28	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.38	X			310137	4.5		45.89	45.02	48.00	42.48	-		40.28		
Kervelplantsoen 28	1104VD	1	ZW	52	50.66	45.67	X			310181	4.5		45.11	44.33	48.00	42.91	-		39.94		
Kervelplantsoen 29	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	X			310134	1.5		45.23	44.23	48.00	40.99	-		38.49		
Kervelplantsoen 29	1104VD	1	ZW	52	50.63	46.83	X			310134	4.5		46.34	45.46	48.00	43.52	-		40.88		
Kervelplantsoen 31	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	X			310134	1.5		45.23	44.23	48.00	40.99	-		38.49		
Kervelplantsoen 31	1104VD	1	ZW	52	50.64	44.04	X			310179	1.5		43.71	42.68	48.00	39.32	-		37.56		
Kervelplantsoen 31	1104VD	1	ZW	52	50.63	46.83	X			310134	4.5		46.34	45.46	48.00	43.52	-		40.88		
Kervelplantsoen 31	1104VD	1	ZW	52	50.65	45.32	X			310179	4.5		44.96	43.97	48.00	41.53	-		39.69		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 1	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 1	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 1	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 1	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 1	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 1	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 2	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 2	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 2	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 2	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 2	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 2	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 3	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 3	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 3	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 3	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 3	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 3	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 4	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 4	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 4	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 4	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 4	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 4	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 5	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 5	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 5	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 5	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 5	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 5	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 6	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 6	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 6	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 6	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 6	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 6	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 7	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 7	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 7	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 7	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 7	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 7	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 8	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 8	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 8	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 8	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 8	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 8	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 9	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 9	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 9	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 9	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 9	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 9	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 101	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 101	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 101	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 101	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 101	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 101	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 102	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 102	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 102	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 102	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 102	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 102	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 103	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 103	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 103	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 103	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 103	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 103	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 104	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 104	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 104	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 104	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 104	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 104	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 105	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 105	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 105	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 105	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 105	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 105	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 106	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 106	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 106	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 106	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 106	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 106	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 107	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 107	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 107	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 107	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 107	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 107	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 108	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 108	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 108	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 108	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 108	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 108	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 109	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 109	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 109	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 109	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 109	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 109	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 201	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 201	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 201	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 201	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 201	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 201	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 202	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 202	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 202	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 202	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 202	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 202	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 203	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 203	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 203	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 203	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 203	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 203	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 204	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 204	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 204	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 204	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 204	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 204	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 205	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 205	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 205	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 205	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 205	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 205	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 206	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 206	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 206	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 206	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 206	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 206	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 207	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 207	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 207	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 207	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 207	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 207	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 208	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 208	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 208	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 208	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 208	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 208	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 209	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 209	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 209	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 209	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 209	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 209	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 301	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 301	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 301	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 301	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 301	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 301	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 302	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 302	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 302	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 302	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 302	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 302	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 303	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 303	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 303	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 303	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 303	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 303	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 304	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 304	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 304	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 304	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 304	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 304	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 305	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 305	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 305	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 305	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 305	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 305	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 306	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 306	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 306	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 306	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 306	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 306	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 307	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 307	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 307	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 307	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 307	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 307	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 308	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 308	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 308	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 308	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 308	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 308	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 309	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 309	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 309	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 309	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 309	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 309	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 401	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 401	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 401	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 401	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 401	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 401	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 402	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 402	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 402	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 402	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 402	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 402	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 403	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 403	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 403	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 403	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 403	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 403	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 404	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 404	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 404	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 404	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 404	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 404	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 405	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 405	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 405	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 405	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 405	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 405	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 406	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 406	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 406	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 406	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 406	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 406	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 407	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 407	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 407	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 407	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 407	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 407	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 408	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 408	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 408	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 408	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 408	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 408	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 409	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 409	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 409	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 409	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 409	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 409	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 501	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 501	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 501	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 501	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 501	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 501	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 502	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 502	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 502	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 502	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 502	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 502	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 503	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 503	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 503	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 503	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 503	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 503	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 504	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 504	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 504	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 504	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 504	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 504	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 505	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 505	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 505	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 505	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 505	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 505	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 506	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 506	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 506	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 506	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 506	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 506	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 507	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 507	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 507	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 507	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 507	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 507	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 508	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 508	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 508	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 508	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 508	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 508	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 509	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 509	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 509	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 509	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 509	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 509	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 601	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 601	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 601	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 601	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 601	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 601	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 602	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 602	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 602	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 602	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 602	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 602	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 603	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 603	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 603	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 603	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 603	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 603	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 604	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 604	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 604	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 604	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 604	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 604	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 605	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 605	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 605	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 605	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 605	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 605	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 606	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 606	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 606	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 606	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 606	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 606	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 607	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 607	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 607	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 607	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 607	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 607	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 608	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 608	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 608	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 608	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 608	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 608	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 609	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 609	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 609	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 609	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 609	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 609	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 701	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 701	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 701	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 701	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 701	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 701	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 702	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 702	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 702	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 702	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 702	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 702	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 703	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 703	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 703	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 703	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 703	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 703	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 704	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 704	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 704	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 704	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 704	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 704	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 705	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 705	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 705	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 705	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 705	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 705	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 706	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 706	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 706	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 706	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 706	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 706	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 707	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 707	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 707	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 707	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 707	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 707	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 708	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 708	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 708	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 708	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 708	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 708	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 709	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 709	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 709	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 709	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 709	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 709	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 801	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 801	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 801	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 801	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 801	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 801	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 802	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 802	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 802	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 802	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 802	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 802	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 803	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 803	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 803	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 803	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 803	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 803	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 804	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 804	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 804	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 804	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 804	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 804	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 805	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 805	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 805	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 805	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 805	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 805	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 806	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 806	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 806	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 806	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 806	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 806	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 807	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 807	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 807	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 807	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 807	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 807	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 808	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 808	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 808	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 808	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 808	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 808	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 809	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 809	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 809	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 809	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 809	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 809	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 901	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 901	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 901	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 901	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 901	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 901	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 902	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 902	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 902	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 902	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 902	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 902	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 903	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 903	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 903	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 903	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 903	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 903	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 904	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 904	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 904	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 904	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 904	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 904	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kleiburg 905	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 905	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 905	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 905	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 905	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 905	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 906	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 906	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 906	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 906	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 906	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 906	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 907	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 907	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 907	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 907	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 907	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 907	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 908	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 908	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 908	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 908	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 908	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 908	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		
Kleiburg 909	1104EA	1	ZW			28.53	X			300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	25.20	-		23.86		
Kleiburg 909	1104EA	1	ZW			28.73	X			300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	26.14	-		24.82		
Kleiburg 909	1104EA	1	ZW			28.96	X			300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	27.13	-		25.81		
Kleiburg 909	1104EA	1	ZW			30.92	X			381034	19.5	38.57	30.20	29.48	48.00	29.37	-		28.12		
Kleiburg 909	1104EA	1	ZW			35.24	X			381034	25.5	39.65	34.62	33.82	48.00	34.16	-		32.78		
Kleiburg 909	1104EA	1	ZW			41.98	X			381034	31.5	42.15	41.05	40.61	48.00	41.93	-		37.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klieverink 62	1104KD	5	ZW			43.62	X			301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	41.47	-		39.20		
Klieverink 63	1104KD	5	ZW			43.62	X			301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	41.47	-		39.20		
Klieverink 64	1104KD	5	ZW			43.62	X			301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	41.47	-		39.20		
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			43.62	X			301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	41.47	-		39.20		
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			47.02	X			301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	46.72	-		42.51		
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			47.47	X			301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.02	-		43.78		
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			46.79	X			301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.37	-		43.00		
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			46.20	X			301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.22	-		42.37		
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			46.46	X			301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.41	-		42.59		
Klieverink 66	1104KD	5	ZW			39.41	X			390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Klieverink 67	1104KD	5	ZW			39.41	X			390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Klieverink 68	1104KD	5	ZW			42.09	X			370011	1.5	36.89	41.08	40.69	48.00	38.81	-		35.95		
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			43.62	X			301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	41.47	-		39.20		
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			47.02	X			301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	46.72	-		42.51		
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			47.47	X			301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.02	-		43.78		
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			46.79	X			301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.37	-		43.00		
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			46.20	X			301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.22	-		42.37		
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			46.46	X			301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.41	-		42.59		
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			43.62	X			301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	41.47	-		39.20		
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			47.02	X			301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	46.72	-		42.51		
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			47.47	X			301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.02	-		43.78		
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			46.79	X			301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.37	-		43.00		
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			46.20	X			301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.22	-		42.37		
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			46.46	X			301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.41	-		42.59		
Klieverink 70	1104KD	5	ZW			42.09	X			370011	1.5	36.89	41.08	40.69	48.00	38.81	-		35.95		
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			43.62	X			301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	41.47	-		39.20		
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			47.02	X			301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	46.72	-		42.51		
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			47.47	X			301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.02	-		43.78		
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			46.79	X			301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.37	-		43.00		
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			46.20	X			301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.22	-		42.37		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			46.46	X			301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.41	-		42.59		
Klieverink 73	1104KD	5	ZW			47.02	X			301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	46.72	-		42.51		
Klieverink 75	1104KD	5	ZW			45.10	X			370011	4.5	39.00	44.05	43.70	48.00	44.86	-		39.60		
Klieverink 76	1104KD	5	ZW			43.06	X			390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Klieverink 77	1104KD	5	ZW			43.06	X			390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Klieverink 78	1104KD	5	ZW			43.06	X			390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Klieverink 100 B	1104KC	1	ZW			41.57				315009	1.5		40.66	40.13	48.00	38.26	-		36.37		
Klieverink 100 B	1104KC	1	ZW			45.02				315009	4.5		44.08	43.60	48.00	43.76	-		40.97		
Klieverink 100 C	1104KC	1	ZW			41.57				315009	1.5		40.66	40.13	48.00	38.26	-		36.37		
Klieverink 100 C	1104KC	1	ZW			45.02				315009	4.5		44.08	43.60	48.00	43.76	-		40.97		
Klieverink 171	1104KD	5	ZW			47.47	X			301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.02	-		43.78		
Klieverink 172	1104KD	5	ZW			47.47	X			301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.02	-		43.78		
Klieverink 173	1104KD	5	ZW			47.47	X			301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.02	-		43.78		
Klieverink 174	1104KD	5	ZW			45.75	X			370011	7.5	39.68	44.67	44.35	48.00	46.48	-		41.00		
Klieverink 175	1104KD	5	ZW			45.75	X			370011	7.5	39.68	44.67	44.35	48.00	46.48	-		41.00		
Klieverink 176	1104KD	5	ZW			43.94	X			390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Klieverink 177	1104KD	5	ZW			43.94	X			390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Klieverink 178	1104KD	5	ZW			43.94	X			390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Klieverink 271	1104KD	5	ZW			46.79	X			301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.37	-		43.00		
Klieverink 272	1104KD	5	ZW			46.79	X			301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.37	-		43.00		
Klieverink 273	1104KD	5	ZW			46.79	X			301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.37	-		43.00		
Klieverink 274	1104KD	5	ZW			44.15	X			370011	10.5	40.17	43.27	42.76	48.00	43.84	-		38.77		
Klieverink 275	1104KD	5	ZW			44.15	X			370011	10.5	40.17	43.27	42.76	48.00	43.84	-		38.77		
Klieverink 276	1104KD	5	ZW			41.43	X			390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Klieverink 277	1104KD	5	ZW			41.43	X			390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Klieverink 278	1104KD	5	ZW			41.43	X			390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Klieverink 371	1104KD	5	ZW			46.20	X			301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.22	-		42.37		
Klieverink 372	1104KD	5	ZW			46.20	X			301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.22	-		42.37		
Klieverink 373	1104KD	5	ZW			46.20	X			301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.22	-		42.37		
Klieverink 374	1104KD	5	ZW			43.81	X			370011	13.5	40.30	42.98	42.41	48.00	43.41	-		37.84		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klieverink 375	1104KD	5	ZW			43.81	X			370011	13.5	40.30	42.98	42.41	48.00	43.41	-		37.84		
Klieverink 376	1104KD	5	ZW			40.79	X			390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Klieverink 377	1104KD	5	ZW			40.79	X			390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Klieverink 378	1104KD	5	ZW			40.79	X			390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Klieverink 471	1104KD	5	ZW			46.46	X			301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.41	-		42.59		
Klieverink 472	1104KD	5	ZW			46.46	X			301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.41	-		42.59		
Klieverink 473	1104KD	5	ZW			46.46	X			301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.41	-		42.59		
Klieverink 474	1104KD	5	ZW			44.42	X			370011	16.5	41.02	43.63	43.03	48.00	44.39	-		39.35		
Klieverink 475	1104KD	5	ZW			44.42	X			370011	16.5	41.02	43.63	43.03	48.00	44.39	-		39.35		
Klieverink 476	1104KD	5	ZW			41.32	X			390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Klieverink 477	1104KD	5	ZW			41.32	X			390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Klieverink 478	1104KD	5	ZW			41.32	X			390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Klieverink 571	1104KD	5	ZW			46.84	X			390108	19.5	42.19	45.82	45.44	48.00	48.46	-		42.61		
Klieverink 572	1104KD	5	ZW			46.84	X			390108	19.5	42.19	45.82	45.44	48.00	48.46	-		42.61		
Klieverink 573	1104KD	5	ZW			46.84	X			390108	19.5	42.19	45.82	45.44	48.00	48.46	-		42.61		
Klieverink 574	1104KD	5	ZW			45.02	X			370004	19.5	41.94	44.28	43.63	48.00	44.55	-		39.58		
Klieverink 575	1104KD	5	ZW			45.02	X			370004	19.5	41.94	44.28	43.63	48.00	44.55	-		39.58		
Klieverink 576	1104KD	5	ZW			41.89	X			370007	19.5	36.79	41.56	40.57	48.00	40.09	-		35.95		
Klieverink 577	1104KD	5	ZW			41.89	X			370007	19.5	36.79	41.56	40.57	48.00	40.09	-		35.95		
Klieverink 578	1104KD	5	ZW			41.89	X			370007	19.5	36.79	41.56	40.57	48.00	40.09	-		35.95		
Klieverink 671	1104KD	5	ZW			47.19	X			390108	22.5	43.16	46.20	45.79	48.00	48.53	-		42.74		
Klieverink 672	1104KD	5	ZW			47.19	X			390108	22.5	43.16	46.20	45.79	48.00	48.53	-		42.74		
Klieverink 673	1104KD	5	ZW			47.19	X			390108	22.5	43.16	46.20	45.79	48.00	48.53	-		42.74		
Klieverink 674	1104KD	5	ZW			45.49	X			370004	22.5	42.85	44.73	44.09	48.00	44.82	-		39.72		
Klieverink 675	1104KD	5	ZW			45.49	X			370004	22.5	42.85	44.73	44.09	48.00	44.82	-		39.72		
Klieverink 676	1104KD	5	ZW			42.07	X			370007	22.5	37.71	41.80	40.76	48.00	40.05	-		35.83		
Klieverink 677	1104KD	5	ZW			42.07	X			370007	22.5	37.71	41.80	40.76	48.00	40.05	-		35.83		
Klieverink 678	1104KD	5	ZW			42.07	X			370007	22.5	37.71	41.80	40.76	48.00	40.05	-		35.83		
Klieverink 771	1104KD	5	ZW			47.56	X			390108	25.5	44.22	46.62	46.16	48.00	48.50	-		42.68		
Klieverink 772	1104KD	5	ZW			47.56	X			390108	25.5	44.22	46.62	46.16	48.00	48.50	-		42.68		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klieverink 773	1104KD	5	ZW			47.56	X			390108	25.5	44.22	46.62	46.16	48.00	48.50	-		42.68		
Klieverink 774	1104KD	5	ZW			45.99	X			370004	25.5	43.74	45.28	44.59	48.00	44.79	-		39.27		
Klieverink 775	1104KD	5	ZW			45.99	X			370004	25.5	43.74	45.28	44.59	48.00	44.79	-		39.27		
Klieverink 776	1104KD	5	ZW			42.39	X			370007	25.5	39.10	42.19	41.08	48.00	39.77	-		35.81		
Klieverink 777	1104KD	5	ZW			42.39	X			370007	25.5	39.10	42.19	41.08	48.00	39.77	-		35.81		
Klieverink 778	1104KD	5	ZW			42.39	X			370007	25.5	39.10	42.19	41.08	48.00	39.77	-		35.81		
Klieverink 871	1104KD	5	ZW			47.72	X			390108	28.5	45.51	46.81	46.33	48.00	48.32	-		42.52		
Klieverink 872	1104KD	5	ZW			47.72	X			390108	28.5	45.51	46.81	46.33	48.00	48.32	-		42.52		
Klieverink 873	1104KD	5	ZW			47.72	X			390108	28.5	45.51	46.81	46.33	48.00	48.32	-		42.52		
Klieverink 874	1104KD	5	ZW			46.19	X			370004	28.5	45.06	45.57	44.81	48.00	44.23	-		38.68		
Klieverink 875	1104KD	5	ZW			46.19	X			370004	28.5	45.06	45.57	44.81	48.00	44.23	-		38.68		
Klieverink 876	1104KD	5	ZW			42.37	X			370007	28.5	41.36	42.30	41.08	48.00	35.63	-		33.81		
Klieverink 877	1104KD	5	ZW			42.37	X			370007	28.5	41.36	42.30	41.08	48.00	35.63	-		33.81		
Klieverink 878	1104KD	5	ZW			42.37	X			370007	28.5	41.36	42.30	41.08	48.00	35.63	-		33.81		
Klieverink 971	1104KD	5	ZW			48.06	X			390108	31.5	46.99	47.17	46.68	48.00	48.38	-		42.71		
Klieverink 972	1104KD	5	ZW			48.06	X			390108	31.5	46.99	47.17	46.68	48.00	48.38	-		42.71		
Klieverink 973	1104KD	5	ZW			48.06	X			390108	31.5	46.99	47.17	46.68	48.00	48.38	-		42.71		
Klieverink 974	1104KD	5	ZW			46.70	X			370004	31.5	46.22	46.07	45.34	48.00	44.46	-		39.06		
Klieverink 975	1104KD	5	ZW			46.70	X			370004	31.5	46.22	46.07	45.34	48.00	44.46	-		39.06		
Klieverink 976	1104KD	5	ZW			42.80	X			370007	31.5	42.85	42.72	41.52	48.00	35.82	-		34.03		
Klieverink 977	1104KD	5	ZW			42.80	X			370007	31.5	42.85	42.72	41.52	48.00	35.82	-		34.03		
Klieverink 978	1104KD	5	ZW			42.80	X			370007	31.5	42.85	42.72	41.52	48.00	35.82	-		34.03		
Klieverink 1071	1104KD	5	ZW			48.70	X			370002	35.5	47.75	47.81	47.34	48.00	48.58	-		43.04		
Klieverink 1072	1104KD	5	ZW			48.70	X			370002	35.5	47.75	47.81	47.34	48.00	48.58	-		43.04		
Klieverink 1073	1104KD	5	ZW			48.70	X			370002	35.5	47.75	47.81	47.34	48.00	48.58	-		43.04		
Klieverink 1074	1104KD	5	ZW			47.30	X			370005	35.5	47.03	46.62	45.94	48.00	44.71	-		39.55		
Klieverink 1075	1104KD	5	ZW			47.30	X			370005	35.5	47.03	46.62	45.94	48.00	44.71	-		39.55		
Klieverink 1076	1104KD	5	ZW			42.78	X			370008	35.5	43.66	42.74	41.49	48.00	36.19	-		34.38		
Klieverink 1077	1104KD	5	ZW			42.78	X			370008	35.5	43.66	42.74	41.49	48.00	36.19	-		34.38		
Klieverink 1078	1104KD	5	ZW			42.78	X			370008	35.5	43.66	42.74	41.49	48.00	36.19	-		34.38		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klieverink 1171	1104KD	5	ZW			48.98	X			370002	37.5	47.81	48.12	47.63	48.00	48.66	-		43.22		
Klieverink 1172	1104KD	5	ZW			48.98	X			370002	37.5	47.81	48.12	47.63	48.00	48.66	-		43.22		
Klieverink 1173	1104KD	5	ZW			48.98	X			370002	37.5	47.81	48.12	47.63	48.00	48.66	-		43.22		
Klieverink 1174	1104KD	5	ZW			47.61	X			370005	37.5	46.97	46.91	46.26	48.00	44.84	-		39.78		
Klieverink 1175	1104KD	5	ZW			47.61	X			370005	37.5	46.97	46.91	46.26	48.00	44.84	-		39.78		
Klieverink 1176	1104KD	5	ZW			42.13	X			370008	37.5	43.65	42.23	40.85	48.00	36.08	-		33.95		
Klieverink 1177	1104KD	5	ZW			42.13	X			370008	37.5	43.65	42.23	40.85	48.00	36.08	-		33.95		
Klieverink 1178	1104KD	5	ZW			42.13	X			370008	37.5	43.65	42.23	40.85	48.00	36.08	-		33.95		
Klieverink 1271	1104KD	5	ZW			49.44	X			370002	40.5	47.92	48.63	48.10	48.10	48.78	-		43.46		
Klieverink 1272	1104KD	5	ZW			49.44	X			370002	40.5	47.92	48.63	48.10	48.10	48.78	-		43.46		
Klieverink 1273	1104KD	5	ZW			49.44	X			370002	40.5	47.92	48.63	48.10	48.10	48.78	-		43.46		
Klieverink 1274	1104KD	5	ZW			48.11	X			370005	40.5	47.13	47.46	46.77	48.00	45.01	-		40.11		
Klieverink 1275	1104KD	5	ZW			48.11	X			370005	40.5	47.13	47.46	46.77	48.00	45.01	-		40.11		
Klieverink 1276	1104KD	5	ZW			41.76	X			370008	40.5	43.16	42.04	40.52	48.00	33.24	-		32.03		
Klieverink 1277	1104KD	5	ZW			41.76	X			370008	40.5	43.16	42.04	40.52	48.00	33.24	-		32.03		
Klieverink 1278	1104KD	5	ZW			41.76	X			370008	40.5	43.16	42.04	40.52	48.00	33.24	-		32.03		
Klieverink 1371	1104KD	5	ZW			49.93	X			370002	43.5	48.51	49.13	48.61	48.61	48.90	-		43.72		
Klieverink 1372	1104KD	5	ZW			49.93	X			370002	43.5	48.51	49.13	48.61	48.61	48.90	-		43.72		
Klieverink 1373	1104KD	5	ZW			49.93	X			370002	43.5	48.51	49.13	48.61	48.61	48.90	-		43.72		
Klieverink 1374	1104KD	5	ZW			48.63	X			370005	43.5	47.71	47.99	47.31	48.00	45.16	-		40.40		
Klieverink 1375	1104KD	5	ZW			48.63	X			370005	43.5	47.71	47.99	47.31	48.00	45.16	-		40.40		
Klieverink 1376	1104KD	5	ZW			42.00	X			370008	43.5	43.12	42.33	40.77	48.00	33.20	-		31.99		
Klieverink 1377	1104KD	5	ZW			42.00	X			370008	43.5	43.12	42.33	40.77	48.00	33.20	-		31.99		
Klieverink 1378	1104KD	5	ZW			42.00	X			370008	43.5	43.12	42.33	40.77	48.00	33.20	-		31.99		
Klieverink 1471	1104KD	5	ZW			50.39	X			370002	46.5	49.07	49.59	49.09	49.09	49.02	-		43.96		
Klieverink 1472	1104KD	5	ZW			50.39	X			370002	46.5	49.07	49.59	49.09	49.09	49.02	-		43.96		
Klieverink 1473	1104KD	5	ZW			50.39	X			370002	46.5	49.07	49.59	49.09	49.09	49.02	-		43.96		
Klieverink 1474	1104KD	5	ZW			49.13	X			370005	46.5	48.23	48.48	47.82	48.00	45.31	-		40.67		
Klieverink 1475	1104KD	5	ZW			49.13	X			370005	46.5	48.23	48.48	47.82	48.00	45.31	-		40.67		
Klieverink 1476	1104KD	5	ZW			42.29	X			370008	46.5	43.12	42.66	41.06	48.00	33.09	-		31.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klieverink 1477	1104KD	5	ZW			42.29	X			370008	46.5	43.12	42.66	41.06	48.00	33.09	-		31.81		
Klieverink 1478	1104KD	5	ZW			42.29	X			370008	46.5	43.12	42.66	41.06	48.00	33.09	-		31.81		
Klieverink 1571	1104KD	5	ZW			50.73	X			370003	49.5	49.38	49.98	49.43	49.43	49.19	-		44.24		
Klieverink 1572	1104KD	5	ZW			50.73	X			370003	49.5	49.38	49.98	49.43	49.43	49.19	-		44.24		
Klieverink 1573	1104KD	5	ZW			50.73	X			370003	49.5	49.38	49.98	49.43	49.43	49.19	-		44.24		
Klieverink 1574	1104KD	5	ZW			49.57	X			370006	49.5	48.66	49.01	48.28	48.28	45.47	-		40.95		
Klieverink 1575	1104KD	5	ZW			49.57	X			370006	49.5	48.66	49.01	48.28	48.28	45.47	-		40.95		
Klieverink 1576	1104KD	5	ZW			42.68	X			370009	49.5	43.30	43.07	41.46	48.00	33.25	-		31.96		
Klieverink 1577	1104KD	5	ZW			42.68	X			370009	49.5	43.30	43.07	41.46	48.00	33.25	-		31.96		
Klieverink 1578	1104KD	5	ZW			42.68	X			370009	49.5	43.30	43.07	41.46	48.00	33.25	-		31.96		
Klieverink 1671	1104KD	5	ZW			51.16	X			370003	52.5	49.73	50.43	49.88	49.88	49.30	-		44.47		
Klieverink 1672	1104KD	5	ZW			51.16	X			370003	52.5	49.73	50.43	49.88	49.88	49.30	-		44.47		
Klieverink 1673	1104KD	5	ZW			51.16	X			370003	52.5	49.73	50.43	49.88	49.88	49.30	-		44.47		
Klieverink 1674	1104KD	5	ZW			50.05	X			370006	52.5	49.08	49.52	48.78	48.78	45.59	-		41.17		
Klieverink 1675	1104KD	5	ZW			50.05	X			370006	52.5	49.08	49.52	48.78	48.78	45.59	-		41.17		
Klieverink 1676	1104KD	5	ZW			43.12	X			370009	52.5	43.59	43.58	41.92	48.00	33.43	-		32.14		
Klieverink 1677	1104KD	5	ZW			43.12	X			370009	52.5	43.59	43.58	41.92	48.00	33.43	-		32.14		
Klieverink 1678	1104KD	5	ZW			43.12	X			370009	52.5	43.59	43.58	41.92	48.00	33.43	-		32.14		
Klieverink 1771	1104KD	5	ZW			51.52	X			370003	55.5	50.02	50.77	50.25	50.25	49.40	-		44.67		
Klieverink 1772	1104KD	5	ZW			51.52	X			370003	55.5	50.02	50.77	50.25	50.25	49.40	-		44.67		
Klieverink 1773	1104KD	5	ZW			51.52	X			370003	55.5	50.02	50.77	50.25	50.25	49.40	-		44.67		
Klieverink 1774	1104KD	5	ZW			50.46	X			370006	55.5	49.46	49.91	49.20	49.20	45.71	-		41.43		
Klieverink 1775	1104KD	5	ZW			50.46	X			370006	55.5	49.46	49.91	49.20	49.20	45.71	-		41.43		
Klieverink 1776	1104KD	5	ZW			43.63	X			370009	55.5	43.84	44.12	42.43	48.00	34.12	-		32.82		
Klieverink 1777	1104KD	5	ZW			43.63	X			370009	55.5	43.84	44.12	42.43	48.00	34.12	-		32.82		
Klieverink 1778	1104KD	5	ZW			43.63	X			370009	55.5	43.84	44.12	42.43	48.00	34.12	-		32.82		
Klieverink 1871	1104KD	5	ZW			51.81	X			370003	58.5	50.31	51.06	50.55	50.55	49.49	-		44.86		
Klieverink 1872	1104KD	5	ZW			51.81	X			370003	58.5	50.31	51.06	50.55	50.55	49.49	-		44.86		
Klieverink 1873	1104KD	5	ZW			51.81	X			370003	58.5	50.31	51.06	50.55	50.55	49.49	-		44.86		
Klieverink 1874	1104KD	5	ZW			50.79	X			370006	58.5	49.73	50.23	49.54	49.54	45.86	-		41.74		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klieverink 1875	1104KD	5	ZW			50.79	X			370006	58.5	49.73	50.23	49.54	49.54	45.86	-		41.74		
Klieverink 1876	1104KD	5	ZW			44.11	X			370009	58.5	44.19	44.54	42.91	48.00	35.29	-		33.89		
Klieverink 1877	1104KD	5	ZW			44.11	X			370009	58.5	44.19	44.54	42.91	48.00	35.29	-		33.89		
Klieverink 1878	1104KD	5	ZW			44.11	X			370009	58.5	44.19	44.54	42.91	48.00	35.29	-		33.89		
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			43.62	X			301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	41.47	-		39.20		
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			47.02	X			301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	46.72	-		42.51		
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			47.47	X			301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.02	-		43.78		
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			46.79	X			301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.37	-		43.00		
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			46.20	X			301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.22	-		42.37		
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			46.46	X			301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.41	-		42.59		
Koolpalmhof 1	1104DH	1	ZO			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 1	1104DH	1	ZO			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 1	1104DH	1	ZO			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 2	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 2	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 2	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 3	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 3	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 3	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 4	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 4	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 4	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 5	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 5	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 5	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 6	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 6	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 6	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 7	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 7	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koolpalmhof 7	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 8	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 8	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 8	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 9	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 9	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 9	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 10	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 10	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 10	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 11	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 11	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 11	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 12	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 12	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 12	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 13	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 13	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 13	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 14	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 14	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 14	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 15	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 15	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 15	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 16	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 16	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 16	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 17	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 17	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koolpalmhof 17	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 18	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 18	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 18	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 19	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 19	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 19	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 20	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 20	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 20	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 21	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 21	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 21	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 22	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 22	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 22	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 23	1104DH	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Koolpalmhof 23	1104DH	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Koolpalmhof 23	1104DH	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Koolpalmhof 24	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 24	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 24	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koolpalmhof 26	1104DH	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Koolpalmhof 26	1104DH	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Koolpalmhof 26	1104DH	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 4	1104JA	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 4	1104JA	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 6	1104JA	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 6	1104JA	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 8	1104JA	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 8	1104JA	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 10	1104JA	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 10	1104JA	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 12	1104JA	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 12	1104JA	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 14	1104JA	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 14	1104JA	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 16	1104JA	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 16	1104JA	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 18	1104JA	5	ZW			42.40	X			370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	43.55	-		40.52		
Koornhorst 19	1104JA	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 19	1104JA	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 20	1104JA	5	ZW			42.40	X			370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	43.55	-		40.52		
Koornhorst 21	1104JA	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 21	1104JA	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 22	1104JA	5	ZW			42.40	X			370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	43.55	-		40.52		
Koornhorst 23	1104JA	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 23	1104JA	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 24	1104JA	5	ZW			42.40	X			370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	43.55	-		40.52		
Koornhorst 25	1104JA	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 25	1104JA	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 26	1104JA	5	ZW			42.40	X			370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	43.55	-		40.52		
Koornhorst 27	1104JA	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 27	1104JA	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 28	1104JA	5	ZW			42.40	X			370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	43.55	-		40.52		
Koornhorst 29	1104JA	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 29	1104JA	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 30	1104JA	5	ZW			42.40	X			370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	43.55	-		40.52		
Koornhorst 31	1104JA	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 31	1104JA	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 33	1104JB	5	ZW			46.19	X			360071	1.5	42.37	44.83	44.83	48.00	49.65	-	X	42.69		
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 36	1104JB	5	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 38	1104JB	5	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 40	1104JB	5	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 42	1104JB	5	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 44	1104JB	5	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 46	1104JB	5	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 48	1104JB	5	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 50	1104JB	5	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 52	1104JB	5	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 54	1104JB	5	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 56	1104JB	5	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 58	1104JB	5	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 62	1104JB	5	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 102	1104JC	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 102	1104JC	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 104	1104JC	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 104	1104JC	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 106	1104JC	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 106	1104JC	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 108	1104JC	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 108	1104JC	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 110	1104JC	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 110	1104JC	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 112	1104JC	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 112	1104JC	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 114	1104JC	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 114	1104JC	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 116	1104JC	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 116	1104JC	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 117	1104JC	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 117	1104JC	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 118	1104JC	5	ZW			40.19	X			370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	40.96	-		38.71		
Koornhorst 119	1104JC	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 119	1104JC	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 120	1104JC	5	ZW			40.19	X			370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	40.96	-		38.71		
Koornhorst 121	1104JC	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 121	1104JC	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 122	1104JC	5	ZW			40.19	X			370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	40.96	-		38.71		
Koornhorst 123	1104JC	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 123	1104JC	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 124	1104JC	5	ZW			40.19	X			370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	40.96	-		38.71		
Koornhorst 125	1104JC	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 125	1104JC	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 126	1104JC	5	ZW			40.19	X			370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	40.96	-		38.71		
Koornhorst 127	1104JC	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 127	1104JC	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 128	1104JC	5	ZW			40.19	X			370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	40.96	-		38.71		
Koornhorst 129	1104JC	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 129	1104JC	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 130	1104JC	5	ZW			40.19	X			370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	40.96	-		38.71		
Koornhorst 131	1104JC	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 131	1104JC	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 133	1104JD	5	ZW			48.40	X			360071	4.5	44.47	47.05	47.04	48.00	52.82	-	X	45.13		
Koornhorst 134	1104JD	5	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 134	1104JD	5	ZW			48.40	X			360071	4.5	44.47	47.05	47.04	48.00	52.82	-	X	45.13		
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 136	1104JD	5	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 138	1104JD	5	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 140	1104JD	5	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 142	1104JD	5	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 144	1104JD	5	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 146	1104JD	5	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 148	1104JD	5	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 150	1104JD	5	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 152	1104JD	5	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 154	1104JD	5	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 156	1104JD	5	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 158	1104JD	5	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 160	1104JD	5	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 162	1104JD	5	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 202	1104JE	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 202	1104JE	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 204	1104JE	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 204	1104JE	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 206	1104JE	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 206	1104JE	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 208	1104JE	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 208	1104JE	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 210	1104JE	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 210	1104JE	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 212	1104JE	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 212	1104JE	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 214	1104JE	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 214	1104JE	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 216	1104JE	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 216	1104JE	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 217	1104JE	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 217	1104JE	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 218	1104JE	5	ZW			40.49	X			370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	41.58	-		39.12		
Koornhorst 219	1104JE	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 219	1104JE	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 220	1104JE	5	ZW			40.49	X			370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	41.58	-		39.12		
Koornhorst 221	1104JE	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 221	1104JE	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 222	1104JE	5	ZW			40.49	X			370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	41.58	-		39.12		
Koornhorst 223	1104JE	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 223	1104JE	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 224	1104JE	5	ZW			40.49	X			370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	41.58	-		39.12		
Koornhorst 225	1104JE	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 225	1104JE	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 226	1104JE	5	ZW			40.49	X			370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	41.58	-		39.12		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 227	1104JE	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 227	1104JE	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 228	1104JE	5	ZW			40.49	X			370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	41.58	-		39.12		
Koornhorst 229	1104JE	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 229	1104JE	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 230	1104JE	5	ZW			40.49	X			370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	41.58	-		39.12		
Koornhorst 231	1104JE	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 231	1104JE	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 233	1104JG	5	ZW			48.79	X			360071	7.5	43.69	47.40	47.43	48.00	54.56	-	X	45.98		
Koornhorst 234	1104JG	5	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 234	1104JG	5	ZW			48.79	X			360071	7.5	43.69	47.40	47.43	48.00	54.56	-	X	45.98		
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 236	1104JG	5	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 238	1104JG	5	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 240	1104JG	5	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 242	1104JG	5	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 244	1104JG	5	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 246	1104JG	5	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 248	1104JG	5	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 250	1104JG	5	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 252	1104JG	5	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 254	1104JG	5	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 256	1104JG	5	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 258	1104JG	5	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 260	1104JG	5	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 262	1104JG	5	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 302	1104JH	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 302	1104JH	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 304	1104JH	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 304	1104JH	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenrichting	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 306	1104JH	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 306	1104JH	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 308	1104JH	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 308	1104JH	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 310	1104JH	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 310	1104JH	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 312	1104JH	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 312	1104JH	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 314	1104JH	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 314	1104JH	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 316	1104JH	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 316	1104JH	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 317	1104JH	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 317	1104JH	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 318	1104JH	5	ZW			41.03	X			370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	42.98	-		39.63		
Koornhorst 319	1104JH	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 319	1104JH	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 320	1104JH	5	ZW			41.03	X			370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	42.98	-		39.63		
Koornhorst 321	1104JH	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 321	1104JH	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 322	1104JH	5	ZW			41.03	X			370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	42.98	-		39.63		
Koornhorst 323	1104JH	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 323	1104JH	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 324	1104JH	5	ZW			41.03	X			370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	42.98	-		39.63		
Koornhorst 325	1104JH	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 325	1104JH	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 326	1104JH	5	ZW			41.03	X			370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	42.98	-		39.63		
Koornhorst 327	1104JH	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 327	1104JH	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 328	1104JH	5	ZW			41.03	X			370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	42.98	-		39.63		
Koornhorst 329	1104JH	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 329	1104JH	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 330	1104JH	5	ZW			41.03	X			370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	42.98	-		39.63		
Koornhorst 331	1104JH	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 331	1104JH	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 333	1104JJ	5	ZW			47.95	X			360071	10.5	43.80	46.60	46.59	48.00	53.71	-	X	45.59		
Koornhorst 334	1104JJ	5	ZW			47.95	X			360071	10.5	43.80	46.60	46.59	48.00	53.71	-	X	45.59		
Koornhorst 334	1104JJ	5	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 336	1104JJ	5	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 338	1104JJ	5	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 340	1104JJ	5	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 342	1104JJ	5	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 344	1104JJ	5	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 346	1104JJ	5	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 348	1104JJ	5	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 350	1104JJ	5	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 352	1104JJ	5	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 354	1104JJ	5	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 356	1104JJ	5	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 358	1104JJ	5	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 360	1104JJ	5	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 362	1104JJ	5	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 402	1104JK	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 402	1104JK	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 404	1104JK	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 404	1104JK	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 406	1104JK	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 406	1104JK	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 408	1104JK	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 408	1104JK	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 410	1104JK	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 410	1104JK	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 412	1104JK	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 412	1104JK	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 414	1104JK	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 414	1104JK	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 416	1104JK	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 416	1104JK	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 417	1104JK	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 417	1104JK	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 418	1104JK	5	ZW			46.50	X			370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	49.76	-	X	43.68		
Koornhorst 419	1104JK	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 419	1104JK	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 420	1104JK	5	ZW			46.50	X			370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	49.76	-	X	43.68		
Koornhorst 421	1104JK	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 421	1104JK	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 422	1104JK	5	ZW			46.50	X			370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	49.76	-	X	43.68		
Koornhorst 423	1104JK	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 423	1104JK	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 424	1104JK	5	ZW			46.50	X			370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	49.76	-	X	43.68		
Koornhorst 425	1104JK	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 425	1104JK	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 426	1104JK	5	ZW			46.50	X			370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	49.76	-	X	43.68		
Koornhorst 427	1104JK	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 427	1104JK	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 428	1104JK	5	ZW			46.50	X		370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	49.76	-	X	43.68		
Koornhorst 429	1104JK	2	ZW			43.79	X		370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 429	1104JK	2	ZW			48.12	X		370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 430	1104JK	5	ZW			46.50	X		370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	49.76	-	X	43.68		
Koornhorst 431	1104JK	2	ZW			43.79	X		370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 431	1104JK	2	ZW			48.12	X		370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 433	1104JL	5	ZW			46.45	X		360071	13.5	43.85	45.23	45.11	48.00	52.93	-	X	43.54		
Koornhorst 434	1104JL	5	ZW			46.45	X		360071	13.5	43.85	45.23	45.11	48.00	52.93	-	X	43.54		
Koornhorst 434	1104JL	5	ZW			48.73	X		301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			48.18	X		301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			49.72	X		301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			49.17	X		301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			48.69	X		301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			48.73	X		301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 436	1104JL	5	ZW			48.73	X		301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			48.18	X		301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			49.72	X		301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			49.17	X		301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			48.69	X		301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			48.73	X		301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 438	1104JL	5	ZW			48.73	X		301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			48.18	X		301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			49.72	X		301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			49.17	X		301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			48.69	X		301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			48.73	X		301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 440	1104JL	5	ZW			48.73	X		301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			48.18	X		301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			49.72	X		301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			49.17	X		301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 442	1104JL	5	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 444	1104JL	5	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 446	1104JL	5	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			48.18	X			301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	50.21	-	X	42.75		
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			49.72	X			301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	52.72	-	X	45.15		
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			49.17	X			301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	53.00	-	X	45.54		
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			48.69	X			301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	52.94	-	X	45.41		
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 448	1104JL	5	ZW			48.73	X			301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	52.80	-	X	45.38		
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 450	1104JL	5	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			48.38	X		370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 452	1104JL	5	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			44.70	X		370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			48.31	X		370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			48.78	X		370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			48.38	X		370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 454	1104JL	5	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			44.70	X		370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			48.31	X		370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			48.78	X		370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			48.38	X		370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 456	1104JL	5	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			44.70	X		370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			48.31	X		370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			48.78	X		370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			48.38	X		370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 458	1104JL	5	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			44.70	X		370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			48.31	X		370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			48.78	X		370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			48.38	X		370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 460	1104JL	5	ZW			48.45	X		370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			44.70	X		370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			48.31	X		370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			48.78	X		370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 462	1104JL	5	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			44.70	X			370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	46.97	-		41.72		
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			48.31	X			370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	51.17	-	X	45.30		
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			48.78	X			370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	52.37	-	X	45.69		
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			48.38	X			370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	52.20	-	X	45.38		
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			48.45	X			370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	52.12	-	X	45.19		
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 502	1104JM	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 502	1104JM	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 504	1104JM	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 504	1104JM	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 506	1104JM	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 506	1104JM	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 508	1104JM	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 508	1104JM	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 510	1104JM	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 510	1104JM	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 512	1104JM	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 512	1104JM	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 514	1104JM	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 514	1104JM	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 516	1104JM	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 516	1104JM	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 517	1104JM	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 517	1104JM	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 518	1104JM	5	ZW			47.62	X			370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	51.45	-	X	44.67		
Koornhorst 519	1104JM	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 519	1104JM	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 520	1104JM	5	ZW			47.62	X			370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	51.45	-	X	44.67		
Koornhorst 521	1104JM	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 521	1104JM	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 522	1104JM	5	ZW			47.62	X			370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	51.45	-	X	44.67		
Koornhorst 523	1104JM	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 523	1104JM	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 524	1104JM	5	ZW			47.62	X			370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	51.45	-	X	44.67		
Koornhorst 525	1104JM	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 525	1104JM	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 526	1104JM	5	ZW			47.62	X			370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	51.45	-	X	44.67		
Koornhorst 527	1104JM	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 527	1104JM	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 528	1104JM	5	ZW			47.62	X			370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	51.45	-	X	44.67		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 529	1104JM	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 529	1104JM	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 530	1104JM	5	ZW			47.62	X			370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	51.45	-	X	44.67		
Koornhorst 531	1104JM	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 531	1104JM	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 602	1104JN	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 602	1104JN	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 604	1104JN	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 604	1104JN	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 606	1104JN	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 606	1104JN	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 608	1104JN	2	ZW			46.60	X			381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.70	-		42.12		
Koornhorst 608	1104JN	2	ZW			45.63	X			381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	50.41	-	X	42.38		
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 610	1104JN	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 610	1104JN	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 612	1104JN	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 612	1104JN	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 614	1104JN	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koornhorst 614	1104JN	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			46.55	X			381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.69	-		41.98		
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			46.89	X			381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	50.39	-	X	43.72		
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			47.27	X			381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	51.27	-	X	44.12		
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			47.62	X			381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	51.96	-	X	44.22		
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			45.60	X			381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	50.57	-	X	42.73		
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			45.51	X			381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	50.47	-	X	42.41		
Koornhorst 616	1104JN	2	ZW			46.81	X			381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	49.49	-		40.48		
Koornhorst 616	1104JN	2	ZW			48.34	X			381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	52.25	-	X	44.84		
Koornhorst 617	1104JN	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 617	1104JN	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 618	1104JN	5	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 619	1104JN	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 619	1104JN	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 620	1104JN	5	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 621	1104JN	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 621	1104JN	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 622	1104JN	5	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 623	1104JN	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 623	1104JN	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 624	1104JN	5	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 625	1104JN	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 625	1104JN	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 626	1104JN	5	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 627	1104JN	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 627	1104JN	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 628	1104JN	5	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 629	1104JN	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koornhorst 629	1104JN	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Koornhorst 630	1104JN	5	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koorhorst 631	1104JN	2	ZW			43.79	X			370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	44.78	-		41.34		
Koorhorst 631	1104JN	2	ZW			48.12	X			370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	51.74	-	X	44.74		
Kortvoort 1	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 1	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 2	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 2	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 3	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 3	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 4	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 4	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 5	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 5	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 6	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 6	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 7	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 7	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 8	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 8	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 9	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 9	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 10	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 10	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 11	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 11	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 12	1104NA	1	ZW			43.28	X			308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		
Kortvoort 12	1104NA	1	ZW			43.75	X			308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 13	1104NA	1	ZW			42.70	X			308000	1.5		42.69	41.41	48.00	35.15	-		33.97		
Kortvoort 14	1104NA	1	ZW			42.70	X			308000	1.5		42.69	41.41	48.00	35.15	-		33.97		
Kortvoort 15	1104NA	1	ZW			42.70	X			308000	1.5		42.69	41.41	48.00	35.15	-		33.97		
Kortvoort 71	1104NA	99	ZW			43.28				308001	1.5		43.12	42.00	48.00	35.15	-		34.16		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kortvoort 71	1104NA	99	ZW			43.75				308001	4.5		43.55	42.49	48.00	36.32	-		35.28		
Kortvoort 77	1104NA	1	ZW			42.70				308000	1.5		42.69	41.41	48.00	35.15	-		33.97		
Kortvoort 79	1104NA	99	ZW			42.70				308000	1.5		42.69	41.41	48.00	35.15	-		33.97		
Kortvoort 101	1104NC	5	ZW			41.76	X			301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	34.27	-		33.82		
Kortvoort 102	1104NC	5	ZW			41.76	X			301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	34.27	-		33.82		
Kortvoort 103	1104NC	5	ZW			41.76	X			301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	34.27	-		33.82		
Kortvoort 104	1104NC	5	ZW			41.76	X			301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	34.27	-		33.82		
Kortvoort 105	1104NC	5	ZW			41.76	X			301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	34.27	-		33.82		
Kortvoort 106	1104NC	5	ZW			41.76	X			301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	34.27	-		33.82		
Kortvoort 107	1104NC	5	ZW			41.76	X			301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	34.27	-		33.82		
Kortvoort 108	1104NC	5	ZW			41.76	X			301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	34.27	-		33.82		
Kortvoort 110	1104NC	5	ZW			41.76	X			301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	34.27	-		33.82		
Kortvoort 201	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 202	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 203	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 204	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 205	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 206	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 207	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 208	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 209	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 210	1104NE	1	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 211	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 212	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 213	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 214	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 215	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 216	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 217	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 218	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kortvoort 219	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 220	1104NE	5	ZW			43.77	X			301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	35.99	-		35.48		
Kortvoort 301	1104NH	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 302	1104NH	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 303	1104NH	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 304	1104NH	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 305	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 306	1104NH	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 307	1104NH	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 308	1104NH	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 309	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 310	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 311	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 312	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 313	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 314	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 315	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 316	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 317	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 318	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 319	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 320	1104NH	5	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 328	1104NJ	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 329	1104NJ	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 330	1104NJ	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 331	1104NJ	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 332	1104NJ	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 333	1104NJ	1	ZW			44.27	X			301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	36.03	-		35.43		
Kortvoort 401	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 402	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kortvoort 403	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 404	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 405	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 406	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 407	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 408	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 409	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 410	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 411	1104NK	1	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 412	1104NK	5	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 413	1104NK	5	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 414	1104NK	5	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 415	1104NK	5	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 416	1104NK	5	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 417	1104NK	5	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 418	1104NK	5	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 419	1104NK	5	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 420	1104NK	5	ZW			44.69	X			301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	36.34	-		35.71		
Kortvoort 501	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 502	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 503	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 504	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 505	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 506	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 507	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 508	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 509	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 510	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 511	1104NM	1	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 512	1104NM	5	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kortvoort 513	1104NM	5	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 514	1104NM	5	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 515	1104NM	5	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 516	1104NM	5	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 517	1104NM	5	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 518	1104NM	5	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 519	1104NM	5	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kortvoort 520	1104NN	5	ZW			44.48	X			301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	36.29	-		35.77		
Kouwenoord 62	1104KB	5	ZW			45.02	X			390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	43.97	-		41.25		
Kouwenoord 63	1104KB	5	ZW			45.02	X			390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	43.97	-		41.25		
Kouwenoord 64	1104KB	5	ZW			45.02	X			390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	43.97	-		41.25		
Kouwenoord 65	1104KB	5	ZW			39.59	X			390227	1.5	30.84	38.42	38.19	48.00	38.39	-		35.74		
Kouwenoord 66	1104KB	5	ZW			39.59	X			390227	1.5	30.84	38.42	38.19	48.00	38.39	-		35.74		
Kouwenoord 67	1104KB	5	ZW			39.59	X			390227	1.5	30.84	38.42	38.19	48.00	38.39	-		35.74		
Kouwenoord 68	1104KB	5	ZW			43.63	X			390223	1.5	33.09	42.46	42.22	48.00	42.38	-		38.47		
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			45.02	X			390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	43.97	-		41.25		
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			47.20	X			390219	4.5	41.92	45.96	45.79	48.00	47.44	-		43.45		
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			48.18	X			390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	49.87	-	X	44.31		
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			47.64	X			390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	50.70	-	X	44.14		
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			47.28	X			390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	50.71	-	X	43.57		
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			47.26	X			390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	50.45	-	X	43.14		
Kouwenoord 70	1104KB	5	ZW			43.63	X			390223	1.5	33.09	42.46	42.22	48.00	42.38	-		38.47		
Kouwenoord 71	1104KB	5	ZW			47.20	X			390219	4.5	41.92	45.96	45.79	48.00	47.44	-		43.45		
Kouwenoord 73	1104KB	5	ZW			47.20	X			390219	4.5	41.92	45.96	45.79	48.00	47.44	-		43.45		
Kouwenoord 75	1104KB	5	ZW			45.36	X			390223	4.5	34.40	44.23	43.96	48.00	45.29	-		40.42		
Kouwenoord 76	1104KB	5	ZW			41.54	X			390227	4.5	32.58	40.42	40.13	48.00	41.95	-		37.63		
Kouwenoord 77	1104KB	5	ZW			41.54	X			390227	4.5	32.58	40.42	40.13	48.00	41.95	-		37.63		
Kouwenoord 78	1104KB	5	ZW			41.54	X			390227	4.5	32.58	40.42	40.13	48.00	41.95	-		37.63		
Kouwenoord 100	1104KA	1	ZW			-192.00				313014	1.5		-195.60	-195.60	48.00	-195.60	-		-195.60		
Kouwenoord 100	1104KA	1	ZW			48.26				313014	13.5		46.77	46.89	48.00	51.39	-	X	44.36		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kouwenoord 100	1104KA	1	ZW			48.33				313014	16.5		46.82	46.95	48.00	51.44	-	X	44.28		
Kouwenoord 100	1104KA	1	ZW			48.47				313014	19.5		46.96	47.09	48.00	51.59	-	X	44.25		
Kouwenoord 171	1104KB	5	ZW			48.18	X			390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	49.87	-	X	44.31		
Kouwenoord 172	1104KB	5	ZW			48.18	X			390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	49.87	-	X	44.31		
Kouwenoord 173	1104KB	5	ZW			48.18	X			390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	49.87	-	X	44.31		
Kouwenoord 174	1104KB	5	ZW			45.43	X			390223	7.5	35.38	44.32	44.03	48.00	47.15	-		41.65		
Kouwenoord 175	1104KB	5	ZW			45.43	X			390223	7.5	35.38	44.32	44.03	48.00	47.15	-		41.65		
Kouwenoord 176	1104KB	5	ZW			41.83	X			390227	7.5	33.71	40.81	40.43	48.00	40.45	-		37.80		
Kouwenoord 177	1104KB	5	ZW			41.83	X			390227	7.5	33.71	40.81	40.43	48.00	40.45	-		37.80		
Kouwenoord 178	1104KB	5	ZW			41.83	X			390227	7.5	33.71	40.81	40.43	48.00	40.45	-		37.80		
Kouwenoord 271	1104KB	5	ZW			47.64	X			390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	50.70	-	X	44.14		
Kouwenoord 272	1104KB	5	ZW			47.64	X			390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	50.70	-	X	44.14		
Kouwenoord 273	1104KB	5	ZW			47.64	X			390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	50.70	-	X	44.14		
Kouwenoord 274	1104KB	5	ZW			45.21	X			390223	10.5	35.96	44.10	43.80	48.00	47.55	-		41.95		
Kouwenoord 275	1104KB	5	ZW			45.21	X			390223	10.5	35.96	44.10	43.80	48.00	47.55	-		41.95		
Kouwenoord 276	1104KB	5	ZW			42.13	X			390227	10.5	34.03	41.25	40.73	48.00	40.91	-		38.10		
Kouwenoord 277	1104KB	5	ZW			42.13	X			390227	10.5	34.03	41.25	40.73	48.00	40.91	-		38.10		
Kouwenoord 278	1104KB	5	ZW			42.13	X			390227	10.5	34.03	41.25	40.73	48.00	40.91	-		38.10		
Kouwenoord 371	1104KB	5	ZW			47.28	X			390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	50.71	-	X	43.57		
Kouwenoord 372	1104KB	5	ZW			47.28	X			390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	50.71	-	X	43.57		
Kouwenoord 373	1104KB	5	ZW			47.28	X			390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	50.71	-	X	43.57		
Kouwenoord 374	1104KB	5	ZW			44.58	X			390223	13.5	36.33	43.47	43.15	48.00	48.19	-		41.13		
Kouwenoord 375	1104KB	5	ZW			44.58	X			390223	13.5	36.33	43.47	43.15	48.00	48.19	-		41.13		
Kouwenoord 376	1104KB	5	ZW			41.00	X			390227	13.5	33.25	40.39	39.60	48.00	40.81	-		36.03		
Kouwenoord 377	1104KB	5	ZW			41.00	X			390227	13.5	33.25	40.39	39.60	48.00	40.81	-		36.03		
Kouwenoord 378	1104KB	5	ZW			41.00	X			390227	13.5	33.25	40.39	39.60	48.00	40.81	-		36.03		
Kouwenoord 471	1104KB	5	ZW			47.26	X			390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	50.45	-	X	43.14		
Kouwenoord 472	1104KB	5	ZW			47.26	X			390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	50.45	-	X	43.14		
Kouwenoord 473	1104KB	5	ZW			47.26	X			390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	50.45	-	X	43.14		
Kouwenoord 474	1104KB	5	ZW			44.64	X			390223	16.5	37.14	43.62	43.22	48.00	48.04	-		40.45		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kouwenoord 475	1104KB	5	ZW			44.64	X			390223	16.5	37.14	43.62	43.22	48.00	48.04	-		40.45		
Kouwenoord 476	1104KB	5	ZW			41.03	X			390227	16.5	33.80	40.57	39.63	48.00	39.73	-		35.69		
Kouwenoord 477	1104KB	5	ZW			41.03	X			390227	16.5	33.80	40.57	39.63	48.00	39.73	-		35.69		
Kouwenoord 478	1104KB	5	ZW			41.03	X			390227	16.5	33.80	40.57	39.63	48.00	39.73	-		35.69		
Kouwenoord 571	1104KB	5	ZW			47.56	X			390220	19.5	42.99	46.33	46.15	48.00	50.67	-	X	43.22		
Kouwenoord 572	1104KB	5	ZW			47.56	X			390220	19.5	42.99	46.33	46.15	48.00	50.67	-	X	43.22		
Kouwenoord 573	1104KB	5	ZW			47.56	X			390220	19.5	42.99	46.33	46.15	48.00	50.67	-	X	43.22		
Kouwenoord 574	1104KB	5	ZW			45.40	X			390224	19.5	38.26	44.44	43.99	48.00	48.45	-		40.74		
Kouwenoord 575	1104KB	5	ZW			45.40	X			390224	19.5	38.26	44.44	43.99	48.00	48.45	-		40.74		
Kouwenoord 576	1104KB	5	ZW			41.22	X			390228	19.5	34.70	40.82	39.84	48.00	39.54	-		35.90		
Kouwenoord 577	1104KB	5	ZW			41.22	X			390228	19.5	34.70	40.82	39.84	48.00	39.54	-		35.90		
Kouwenoord 578	1104KB	5	ZW			41.22	X			390228	19.5	34.70	40.82	39.84	48.00	39.54	-		35.90		
Kouwenoord 671	1104KB	5	ZW			47.72	X			390220	22.5	43.43	46.55	46.32	48.00	50.73	-	X	43.36		
Kouwenoord 672	1104KB	5	ZW			47.72	X			390220	22.5	43.43	46.55	46.32	48.00	50.73	-	X	43.36		
Kouwenoord 673	1104KB	5	ZW			47.72	X			390220	22.5	43.43	46.55	46.32	48.00	50.73	-	X	43.36		
Kouwenoord 674	1104KB	5	ZW			45.57	X			390224	22.5	39.41	44.70	44.19	48.00	48.58	-		40.86		
Kouwenoord 675	1104KB	5	ZW			45.57	X			390224	22.5	39.41	44.70	44.19	48.00	48.58	-		40.86		
Kouwenoord 676	1104KB	5	ZW			40.94	X			390228	22.5	36.30	40.71	39.60	48.00	38.41	-		35.23		
Kouwenoord 677	1104KB	5	ZW			40.94	X			390228	22.5	36.30	40.71	39.60	48.00	38.41	-		35.23		
Kouwenoord 678	1104KB	5	ZW			40.94	X			390228	22.5	36.30	40.71	39.60	48.00	38.41	-		35.23		
Kouwenoord 771	1104KB	5	ZW			47.99	X			390220	25.5	44.01	46.86	46.61	48.00	50.84	-	X	43.61		
Kouwenoord 772	1104KB	5	ZW			47.99	X			390220	25.5	44.01	46.86	46.61	48.00	50.84	-	X	43.61		
Kouwenoord 773	1104KB	5	ZW			47.99	X			390220	25.5	44.01	46.86	46.61	48.00	50.84	-	X	43.61		
Kouwenoord 774	1104KB	5	ZW			45.96	X			390224	25.5	40.68	45.14	44.61	48.00	48.70	-		41.06		
Kouwenoord 775	1104KB	5	ZW			45.96	X			390224	25.5	40.68	45.14	44.61	48.00	48.70	-		41.06		
Kouwenoord 776	1104KB	5	ZW			41.28	X			390228	25.5	37.63	41.08	39.96	48.00	37.93	-		34.74		
Kouwenoord 777	1104KB	5	ZW			41.28	X			390228	25.5	37.63	41.08	39.96	48.00	37.93	-		34.74		
Kouwenoord 778	1104KB	5	ZW			41.28	X			390228	25.5	37.63	41.08	39.96	48.00	37.93	-		34.74		
Kouwenoord 871	1104KB	5	ZW			48.23	X			390220	28.5	45.08	47.09	46.86	48.00	50.89	-	X	43.74		
Kouwenoord 872	1104KB	5	ZW			48.23	X			390220	28.5	45.08	47.09	46.86	48.00	50.89	-	X	43.74		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kouwenoord 873	1104KB	5	ZW			48.23	X		390220	28.5	45.08	47.09	46.86	48.00	50.89	-	X	43.74		
Kouwenoord 874	1104KB	5	ZW			46.26	X		390224	28.5	42.58	45.44	44.92	48.00	48.76	-		41.00		
Kouwenoord 875	1104KB	5	ZW			46.26	X		390224	28.5	42.58	45.44	44.92	48.00	48.76	-		41.00		
Kouwenoord 876	1104KB	5	ZW			41.25	X		390228	28.5	39.49	41.19	39.95	48.00	36.91	-		33.57		
Kouwenoord 877	1104KB	5	ZW			41.25	X		390228	28.5	39.49	41.19	39.95	48.00	36.91	-		33.57		
Kouwenoord 878	1104KB	5	ZW			41.25	X		390228	28.5	39.49	41.19	39.95	48.00	36.91	-		33.57		
Kouwenoord 971	1104KB	5	ZW			48.58	X		390220	31.5	46.34	47.45	47.22	48.00	51.03	-	X	44.07		
Kouwenoord 972	1104KB	5	ZW			48.58	X		390220	31.5	46.34	47.45	47.22	48.00	51.03	-	X	44.07		
Kouwenoord 973	1104KB	5	ZW			48.58	X		390220	31.5	46.34	47.45	47.22	48.00	51.03	-	X	44.07		
Kouwenoord 974	1104KB	5	ZW			46.65	X		390224	31.5	44.62	45.83	45.32	48.00	48.93	-		41.26		
Kouwenoord 975	1104KB	5	ZW			46.65	X		390224	31.5	44.62	45.83	45.32	48.00	48.93	-		41.26		
Kouwenoord 976	1104KB	5	ZW			41.64	X		390228	31.5	41.49	41.59	40.35	48.00	37.05	-		33.23		
Kouwenoord 977	1104KB	5	ZW			41.64	X		390228	31.5	41.49	41.59	40.35	48.00	37.05	-		33.23		
Kouwenoord 978	1104KB	5	ZW			41.64	X		390228	31.5	41.49	41.59	40.35	48.00	37.05	-		33.23		
Kouwenoord 1071	1104KB	5	ZW			49.09	X		390221	35.5	47.13	47.99	47.74	48.00	51.31	-	X	44.44		
Kouwenoord 1072	1104KB	5	ZW			49.09	X		390221	35.5	47.13	47.99	47.74	48.00	51.31	-	X	44.44		
Kouwenoord 1073	1104KB	5	ZW			47.16	X		390225	35.5	45.68	46.36	45.84	48.00	49.17	-		41.63		
Kouwenoord 1074	1104KB	5	ZW			47.16	X		390225	35.5	45.68	46.36	45.84	48.00	49.17	-		41.63		
Kouwenoord 1075	1104KB	5	ZW			47.16	X		390225	35.5	45.68	46.36	45.84	48.00	49.17	-		41.63		
Kouwenoord 1076	1104KB	5	ZW			41.24	X		390229	35.5	42.69	41.30	39.95	48.00	36.76	-		31.27		
Kouwenoord 1077	1104KB	5	ZW			41.24	X		390229	35.5	42.69	41.30	39.95	48.00	36.76	-		31.27		
Kouwenoord 1078	1104KB	5	ZW			41.24	X		390229	35.5	42.69	41.30	39.95	48.00	36.76	-		31.27		
Kouwenoord 1171	1104KB	5	ZW			49.37	X		390221	37.5	47.16	48.29	48.03	48.03	51.42	-	X	44.63		
Kouwenoord 1172	1104KB	5	ZW			49.37	X		390221	37.5	47.16	48.29	48.03	48.03	51.42	-	X	44.63		
Kouwenoord 1173	1104KB	5	ZW			49.37	X		390221	37.5	47.16	48.29	48.03	48.03	51.42	-	X	44.63		
Kouwenoord 1174	1104KB	5	ZW			47.51	X		390225	37.5	45.69	46.72	46.21	48.00	49.28	-		41.80		
Kouwenoord 1175	1104KB	5	ZW			47.51	X		390225	37.5	45.69	46.72	46.21	48.00	49.28	-		41.80		
Kouwenoord 1176	1104KB	5	ZW			41.10	X		390229	37.5	42.57	41.24	39.83	48.00	33.81	-		30.62		
Kouwenoord 1177	1104KB	5	ZW			41.10	X		390229	37.5	42.57	41.24	39.83	48.00	33.81	-		30.62		
Kouwenoord 1178	1104KB	5	ZW			41.10	X		390229	37.5	42.57	41.24	39.83	48.00	33.81	-		30.62		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kouwenoord 1271	1104KB	5	ZW			49.84	X			390221	40.5	47.50	48.79	48.52	48.52	51.59	-	X	44.99		
Kouwenoord 1272	1104KB	5	ZW			49.84	X			390221	40.5	47.50	48.79	48.52	48.52	51.59	-	X	44.99		
Kouwenoord 1273	1104KB	5	ZW			49.84	X			390221	40.5	47.50	48.79	48.52	48.52	51.59	-	X	44.99		
Kouwenoord 1274	1104KB	5	ZW			48.07	X			390225	40.5	46.18	47.33	46.78	48.00	49.46	-		42.19		
Kouwenoord 1275	1104KB	5	ZW			48.07	X			390225	40.5	46.18	47.33	46.78	48.00	49.46	-		42.19		
Kouwenoord 1276	1104KB	5	ZW			41.32	X			390229	40.5	42.95	41.45	40.05	48.00	32.20	-		30.45		
Kouwenoord 1277	1104KB	5	ZW			41.32	X			390229	40.5	42.95	41.45	40.05	48.00	32.20	-		30.45		
Kouwenoord 1278	1104KB	5	ZW			41.32	X			390229	40.5	42.95	41.45	40.05	48.00	32.20	-		30.45		
Kouwenoord 1371	1104KB	5	ZW			50.33	X			390221	43.5	48.44	49.33	49.03	49.03	51.73	-	X	45.35		
Kouwenoord 1372	1104KB	5	ZW			50.33	X			390221	43.5	48.44	49.33	49.03	49.03	51.73	-	X	45.35		
Kouwenoord 1373	1104KB	5	ZW			50.33	X			390221	43.5	48.44	49.33	49.03	49.03	51.73	-	X	45.35		
Kouwenoord 1374	1104KB	5	ZW			48.73	X			390225	43.5	47.06	48.03	47.47	48.00	49.62	-	X	42.56		
Kouwenoord 1375	1104KB	5	ZW			48.73	X			390225	43.5	47.06	48.03	47.47	48.00	49.62	-	X	42.56		
Kouwenoord 1376	1104KB	5	ZW			41.63	X			390229	43.5	43.09	41.80	40.37	48.00	32.22	-		30.46		
Kouwenoord 1377	1104KB	5	ZW			41.63	X			390229	43.5	43.09	41.80	40.37	48.00	32.22	-		30.46		
Kouwenoord 1378	1104KB	5	ZW			41.63	X			390229	43.5	43.09	41.80	40.37	48.00	32.22	-		30.46		
Kouwenoord 1471	1104KB	5	ZW			50.80	X			390221	46.5	49.15	49.81	49.52	49.52	51.86	-	X	45.67		
Kouwenoord 1472	1104KB	5	ZW			50.80	X			390221	46.5	49.15	49.81	49.52	49.52	51.86	-	X	45.67		
Kouwenoord 1473	1104KB	5	ZW			50.80	X			390221	46.5	49.15	49.81	49.52	49.52	51.86	-	X	45.67		
Kouwenoord 1474	1104KB	5	ZW			49.32	X			390225	46.5	48.09	48.59	48.08	48.08	49.76	-	X	42.97		
Kouwenoord 1475	1104KB	5	ZW			49.32	X			390225	46.5	48.09	48.59	48.08	48.08	49.76	-	X	42.97		
Kouwenoord 1476	1104KB	5	ZW			41.92	X			390229	46.5	43.52	42.15	40.67	48.00	32.24	-		30.49		
Kouwenoord 1477	1104KB	5	ZW			41.92	X			390229	46.5	43.52	42.15	40.67	48.00	32.24	-		30.49		
Kouwenoord 1478	1104KB	5	ZW			41.92	X			390229	46.5	43.52	42.15	40.67	48.00	32.24	-		30.49		
Kouwenoord 1571	1104KB	5	ZW			51.35	X			390222	49.5	49.75	50.39	50.09	50.09	52.06	-	X	46.13		
Kouwenoord 1572	1104KB	5	ZW			51.35	X			390222	49.5	49.75	50.39	50.09	50.09	52.06	-	X	46.13		
Kouwenoord 1573	1104KB	5	ZW			51.35	X			390222	49.5	49.75	50.39	50.09	50.09	52.06	-	X	46.13		
Kouwenoord 1574	1104KB	5	ZW			49.90	X			390226	49.5	48.59	49.13	48.68	48.68	50.01	-		43.62		
Kouwenoord 1575	1104KB	5	ZW			49.90	X			390226	49.5	48.59	49.13	48.68	48.68	50.01	-		43.62		
Kouwenoord 1576	1104KB	5	ZW			42.38	X			390230	49.5	43.66	42.71	41.15	48.00	32.32	-		30.58		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kouwenoord 1577	1104KB	5	ZW			42.38	X			390230	49.5	43.66	42.71	41.15	48.00	32.32	-		30.58		
Kouwenoord 1578	1104KB	5	ZW			42.38	X			390230	49.5	43.66	42.71	41.15	48.00	32.32	-		30.58		
Kouwenoord 1671	1104KB	5	ZW			51.69	X			390222	52.5	50.07	50.73	50.44	50.44	52.15	-	X	46.46		
Kouwenoord 1672	1104KB	5	ZW			51.69	X			390222	52.5	50.07	50.73	50.44	50.44	52.15	-	X	46.46		
Kouwenoord 1673	1104KB	5	ZW			51.69	X			390222	52.5	50.07	50.73	50.44	50.44	52.15	-	X	46.46		
Kouwenoord 1674	1104KB	5	ZW			50.31	X			390226	52.5	49.02	49.50	49.10	49.10	50.08	-		43.97		
Kouwenoord 1675	1104KB	5	ZW			50.31	X			390226	52.5	49.02	49.50	49.10	49.10	50.08	-		43.97		
Kouwenoord 1676	1104KB	5	ZW			42.87	X			390230	52.5	43.82	43.20	41.66	48.00	32.38	-		30.64		
Kouwenoord 1677	1104KB	5	ZW			42.87	X			390230	52.5	43.82	43.20	41.66	48.00	32.38	-		30.64		
Kouwenoord 1678	1104KB	5	ZW			42.87	X			390230	52.5	43.82	43.20	41.66	48.00	32.38	-		30.64		
Kouwenoord 1771	1104KB	5	ZW			51.99	X			390222	55.5	50.33	51.02	50.74	50.74	52.22	-		46.74		
Kouwenoord 1772	1104KB	5	ZW			51.99	X			390222	55.5	50.33	51.02	50.74	50.74	52.22	-		46.74		
Kouwenoord 1773	1104KB	5	ZW			51.99	X			390222	55.5	50.33	51.02	50.74	50.74	52.22	-		46.74		
Kouwenoord 1774	1104KB	5	ZW			50.63	X			390226	55.5	49.32	49.84	49.43	49.43	50.14	-		44.22		
Kouwenoord 1775	1104KB	5	ZW			50.63	X			390226	55.5	49.32	49.84	49.43	49.43	50.14	-		44.22		
Kouwenoord 1776	1104KB	5	ZW			43.32	X			390230	55.5	44.00	43.61	42.11	48.00	32.44	-		30.72		
Kouwenoord 1777	1104KB	5	ZW			43.32	X			390230	55.5	44.00	43.61	42.11	48.00	32.44	-		30.72		
Kouwenoord 1778	1104KB	5	ZW			43.32	X			390230	55.5	44.00	43.61	42.11	48.00	32.44	-		30.72		
Kouwenoord 1871	1104KB	5	ZW			52.25	X			390222	58.5	50.53	51.28	51.00	51.00	52.29	-		46.95		
Kouwenoord 1872	1104KB	5	ZW			52.25	X			390222	58.5	50.53	51.28	51.00	51.00	52.29	-		46.95		
Kouwenoord 1873	1104KB	5	ZW			52.25	X			390222	58.5	50.53	51.28	51.00	51.00	52.29	-		46.95		
Kouwenoord 1874	1104KB	5	ZW			50.94	X			390226	58.5	49.54	50.15	49.74	49.74	50.19	-		44.46		
Kouwenoord 1875	1104KB	5	ZW			50.94	X			390226	58.5	49.54	50.15	49.74	49.74	50.19	-		44.46		
Kouwenoord 1876	1104KB	5	ZW			43.73	X			390230	58.5	44.16	44.04	42.53	48.00	32.54	-		30.85		
Kouwenoord 1877	1104KB	5	ZW			43.73	X			390230	58.5	44.16	44.04	42.53	48.00	32.54	-		30.85		
Kouwenoord 1878	1104KB	5	ZW			43.73	X			390230	58.5	44.16	44.04	42.53	48.00	32.54	-		30.85		
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			45.02	X			390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	43.97	-		41.25		
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			47.20	X			390219	4.5	41.92	45.96	45.79	48.00	47.44	-		43.45		
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			48.18	X			390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	49.87	-	X	44.31		
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			47.64	X			390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	50.70	-	X	44.14		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			47.28	X			390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	50.71	-	X	43.57		
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			47.26	X			390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	50.45	-	X	43.14		
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			37.89	X			300023	1.5		36.74	36.48	48.00	39.96	-		33.80		
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			38.63	X			300023	4.5		37.46	37.21	48.00	42.53	-		34.74		
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			39.63	X			300023	10.5		38.40	38.18	48.00	43.69	-		36.89		
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			41.07	X			300023	16.5		39.91	39.65	48.00	43.65	-		38.47		
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			45.36	X			381023	22.5		44.01	43.97	48.00	46.63	-		42.12		
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			45.57	X			381023	28.5		44.25	44.18	48.00	46.41	-		42.01		
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			37.89	X			300023	1.5		36.74	36.48	48.00	39.96	-		33.80		
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			38.63	X			300023	4.5		37.46	37.21	48.00	42.53	-		34.74		
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			39.32	X			300023	7.5		38.13	37.89	48.00	43.47	-		36.08		
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			39.63	X			300023	10.5		38.40	38.18	48.00	43.69	-		36.89		
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			41.07	X			300023	16.5		39.91	39.65	48.00	43.65	-		38.47		
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			45.36	X			381023	22.5		44.01	43.97	48.00	46.63	-		42.12		
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			45.57	X			381023	28.5		44.25	44.18	48.00	46.41	-		42.01		
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			37.89	X			300023	1.5		36.74	36.48	48.00	39.96	-		33.80		
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			38.63	X			300023	4.5		37.46	37.21	48.00	42.53	-		34.74		
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			39.63	X			300023	10.5		38.40	38.18	48.00	43.69	-		36.89		
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			41.07	X			300023	16.5		39.91	39.65	48.00	43.65	-		38.47		
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			45.36	X			381023	22.5		44.01	43.97	48.00	46.63	-		42.12		
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			45.57	X			381023	28.5		44.25	44.18	48.00	46.41	-		42.01		
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			37.89	X			300023	1.5		36.74	36.48	48.00	39.96	-		33.80		
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			38.63	X			300023	4.5		37.46	37.21	48.00	42.53	-		34.74		
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			39.63	X			300023	10.5		38.40	38.18	48.00	43.69	-		36.89		
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			39.99	X			300023	13.5		38.83	38.55	48.00	42.91	-		37.18		
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			41.07	X			300023	16.5		39.91	39.65	48.00	43.65	-		38.47		
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			45.36	X			381023	22.5		44.01	43.97	48.00	46.63	-		42.12		
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			45.57	X			381023	28.5		44.25	44.18	48.00	46.41	-		42.01		
Kraaienest 5	9999AC	1	ZW			37.89	X			300023	1.5		36.74	36.48	48.00	39.96	-		33.80		
Kraaienest 5	9999AC	1	ZW			38.63	X			300023	4.5		37.46	37.21	48.00	42.53	-		34.74		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraaijenest 5	9999AC	1	ZW			39.63	X			300023	10.5		38.40	38.18	48.00	43.69	-		36.89		
Kraaijenest 5	9999AC	1	ZW			41.07	X			300023	16.5		39.91	39.65	48.00	43.65	-		38.47		
Kraaijenest 5	9999AC	1	ZW			45.36	X			381023	22.5		44.01	43.97	48.00	46.63	-		42.12		
Kraaijenest 5	9999AC	1	ZW			45.57	X			381023	28.5		44.25	44.18	48.00	46.41	-		42.01		
Kraaijenest 6	9999AC	1	ZW			37.89	X			300023	1.5		36.74	36.48	48.00	39.96	-		33.80		
Kraaijenest 6	9999AC	1	ZW			38.63	X			300023	4.5		37.46	37.21	48.00	42.53	-		34.74		
Kraaijenest 6	9999AC	1	ZW			39.63	X			300023	10.5		38.40	38.18	48.00	43.69	-		36.89		
Kraaijenest 6	9999AC	1	ZW			41.07	X			300023	16.5		39.91	39.65	48.00	43.65	-		38.47		
Kraaijenest 6	9999AC	1	ZW			45.17	X			381023	19.5		43.79	43.79	48.00	47.06	-		42.07		
Kraaijenest 6	9999AC	1	ZW			45.36	X			381023	22.5		44.01	43.97	48.00	46.63	-		42.12		
Kraaijenest 6	9999AC	1	ZW			45.57	X			381023	28.5		44.25	44.18	48.00	46.41	-		42.01		
Kraaijenest 7	9999AC	1	ZW			37.89	X			300023	1.5		36.74	36.48	48.00	39.96	-		33.80		
Kraaijenest 7	9999AC	1	ZW			38.63	X			300023	4.5		37.46	37.21	48.00	42.53	-		34.74		
Kraaijenest 7	9999AC	1	ZW			39.63	X			300023	10.5		38.40	38.18	48.00	43.69	-		36.89		
Kraaijenest 7	9999AC	1	ZW			41.07	X			300023	16.5		39.91	39.65	48.00	43.65	-		38.47		
Kraaijenest 7	9999AC	1	ZW			45.36	X			381023	22.5		44.01	43.97	48.00	46.63	-		42.12		
Kraaijenest 8	9999AC	1	ZW			37.89	X			300023	1.5		36.74	36.48	48.00	39.96	-		33.80		
Kraaijenest 8	9999AC	1	ZW			38.63	X			300023	4.5		37.46	37.21	48.00	42.53	-		34.74		
Kraaijenest 8	9999AC	1	ZW			39.63	X			300023	10.5		38.40	38.18	48.00	43.69	-		36.89		
Kraaijenest 8	9999AC	1	ZW			41.07	X			300023	16.5		39.91	39.65	48.00	43.65	-		38.47		
Kraaijenest 8	9999AC	1	ZW			45.57	X			381023	28.5		44.25	44.18	48.00	46.41	-		42.01		
Kraaijenest 9	9999AC	1	ZW			37.89	X			300023	1.5		36.74	36.48	48.00	39.96	-		33.80		
Kraaijenest 9	9999AC	1	ZW			38.63	X			300023	4.5		37.46	37.21	48.00	42.53	-		34.74		
Kraaijenest 9	9999AC	1	ZW			39.63	X			300023	10.5		38.40	38.18	48.00	43.69	-		36.89		
Kraaijenest 9	9999AC	1	ZW			41.07	X			300023	16.5		39.91	39.65	48.00	43.65	-		38.47		
Kraaijenest 9	9999AC	1	ZW			45.57	X			381023	28.5		44.25	44.18	48.00	46.41	-		42.01		
Kraaijenest 10	9999AD	1	ZW			39.13	X			300025	1.5		37.95	37.75	48.00	41.21	-		35.30		
Kraaijenest 10	9999AD	1	ZW			40.35	X			300025	4.5		39.13	38.96	48.00	43.73	-		36.95		
Kraaijenest 10	9999AD	1	ZW			40.63	X			300025	10.5		39.18	39.24	48.00	44.61	-		38.51		
Kraaijenest 10	9999AD	1	ZW			42.41	X			300025	16.5		41.23	41.04	48.00	45.58	-		40.25		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraaijenest 10	9999AD	1	ZW			43.09	X			381025	22.5		42.00	41.70	48.00	46.62	-		40.38		
Kraaijenest 10	9999AD	1	ZW			43.10	X			381025	28.5		42.00	41.73	48.00	46.71	-		40.49		
Kraaijenest 11	9999AD	1	ZW			39.13	X			300025	1.5		37.95	37.75	48.00	41.21	-		35.30		
Kraaijenest 11	9999AD	1	ZW			40.35	X			300025	4.5		39.13	38.96	48.00	43.73	-		36.95		
Kraaijenest 11	9999AD	1	ZW			40.84	X			300025	7.5		39.35	39.45	48.00	44.90	-		38.42		
Kraaijenest 11	9999AD	1	ZW			40.63	X			300025	10.5		39.18	39.24	48.00	44.61	-		38.51		
Kraaijenest 11	9999AD	1	ZW			42.41	X			300025	16.5		41.23	41.04	48.00	45.58	-		40.25		
Kraaijenest 11	9999AD	1	ZW			43.09	X			381025	22.5		42.00	41.70	48.00	46.62	-		40.38		
Kraaijenest 11	9999AD	1	ZW			43.10	X			381025	28.5		42.00	41.73	48.00	46.71	-		40.49		
Kraaijenest 12	9999AD	1	ZW			39.13	X			300025	1.5		37.95	37.75	48.00	41.21	-		35.30		
Kraaijenest 12	9999AD	1	ZW			40.35	X			300025	4.5		39.13	38.96	48.00	43.73	-		36.95		
Kraaijenest 12	9999AD	1	ZW			40.63	X			300025	10.5		39.18	39.24	48.00	44.61	-		38.51		
Kraaijenest 12	9999AD	1	ZW			42.41	X			300025	16.5		41.23	41.04	48.00	45.58	-		40.25		
Kraaijenest 12	9999AD	1	ZW			43.09	X			381025	22.5		42.00	41.70	48.00	46.62	-		40.38		
Kraaijenest 12	9999AD	1	ZW			43.10	X			381025	28.5		42.00	41.73	48.00	46.71	-		40.49		
Kraaijenest 13	9999AD	1	ZW			39.13	X			300025	1.5		37.95	37.75	48.00	41.21	-		35.30		
Kraaijenest 13	9999AD	1	ZW			40.35	X			300025	4.5		39.13	38.96	48.00	43.73	-		36.95		
Kraaijenest 13	9999AD	1	ZW			40.63	X			300025	10.5		39.18	39.24	48.00	44.61	-		38.51		
Kraaijenest 13	9999AD	1	ZW			40.74	X			300025	13.5		39.58	39.37	48.00	44.07	-		38.32		
Kraaijenest 13	9999AD	1	ZW			42.41	X			300025	16.5		41.23	41.04	48.00	45.58	-		40.25		
Kraaijenest 13	9999AD	1	ZW			43.09	X			381025	22.5		42.00	41.70	48.00	46.62	-		40.38		
Kraaijenest 13	9999AD	1	ZW			43.10	X			381025	28.5		42.00	41.73	48.00	46.71	-		40.49		
Kraaijenest 14	9999AD	1	ZW			39.13	X			300025	1.5		37.95	37.75	48.00	41.21	-		35.30		
Kraaijenest 14	9999AD	1	ZW			40.35	X			300025	4.5		39.13	38.96	48.00	43.73	-		36.95		
Kraaijenest 14	9999AD	1	ZW			40.63	X			300025	10.5		39.18	39.24	48.00	44.61	-		38.51		
Kraaijenest 14	9999AD	1	ZW			42.41	X			300025	16.5		41.23	41.04	48.00	45.58	-		40.25		
Kraaijenest 14	9999AD	1	ZW			43.09	X			381025	22.5		42.00	41.70	48.00	46.62	-		40.38		
Kraaijenest 14	9999AD	1	ZW			43.10	X			381025	28.5		42.00	41.73	48.00	46.71	-		40.49		
Kraaijenest 15	9999AD	1	ZW			39.13	X			300025	1.5		37.95	37.75	48.00	41.21	-		35.30		
Kraaijenest 15	9999AD	1	ZW			40.35	X			300025	4.5		39.13	38.96	48.00	43.73	-		36.95		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraaijenest 15	9999AD	1	ZW			40.63	X			300025	10.5		39.18	39.24	48.00	44.61	-		38.51		
Kraaijenest 15	9999AD	1	ZW			42.41	X			300025	16.5		41.23	41.04	48.00	45.58	-		40.25		
Kraaijenest 15	9999AD	1	ZW			43.23	X			381025	19.5		42.11	41.84	48.00	46.71	-		40.39		
Kraaijenest 15	9999AD	1	ZW			43.09	X			381025	22.5		42.00	41.70	48.00	46.62	-		40.38		
Kraaijenest 15	9999AD	1	ZW			43.10	X			381025	28.5		42.00	41.73	48.00	46.71	-		40.49		
Kraaijenest 16	9999AD	1	ZW			39.13	X			300025	1.5		37.95	37.75	48.00	41.21	-		35.30		
Kraaijenest 16	9999AD	1	ZW			40.35	X			300025	4.5		39.13	38.96	48.00	43.73	-		36.95		
Kraaijenest 16	9999AD	1	ZW			40.63	X			300025	10.5		39.18	39.24	48.00	44.61	-		38.51		
Kraaijenest 16	9999AD	1	ZW			42.41	X			300025	16.5		41.23	41.04	48.00	45.58	-		40.25		
Kraaijenest 16	9999AD	1	ZW			43.09	X			381025	22.5		42.00	41.70	48.00	46.62	-		40.38		
Kraaijenest 17	9999AD	1	ZW			39.13	X			300025	1.5		37.95	37.75	48.00	41.21	-		35.30		
Kraaijenest 17	9999AD	1	ZW			40.35	X			300025	4.5		39.13	38.96	48.00	43.73	-		36.95		
Kraaijenest 17	9999AD	1	ZW			40.63	X			300025	10.5		39.18	39.24	48.00	44.61	-		38.51		
Kraaijenest 17	9999AD	1	ZW			42.41	X			300025	16.5		41.23	41.04	48.00	45.58	-		40.25		
Kraaijenest 17	9999AD	1	ZW			43.09	X			381025	22.5		42.00	41.70	48.00	46.62	-		40.38		
Kraaijenest 17	9999AD	1	ZW			43.10	X			381025	28.5		42.00	41.73	48.00	46.71	-		40.49		
Kraaijenest 18	9999AD	1	ZW			39.13	X			300025	1.5		37.95	37.75	48.00	41.21	-		35.30		
Kraaijenest 18	9999AD	1	ZW			40.35	X			300025	4.5		39.13	38.96	48.00	43.73	-		36.95		
Kraaijenest 18	9999AD	1	ZW			40.63	X			300025	10.5		39.18	39.24	48.00	44.61	-		38.51		
Kraaijenest 18	9999AD	1	ZW			42.41	X			300025	16.5		41.23	41.04	48.00	45.58	-		40.25		
Kraaijenest 18	9999AD	1	ZW			43.09	X			381025	22.5		42.00	41.70	48.00	46.62	-		40.38		
Kraaijenest 18	9999AD	1	ZW			43.10	X			381025	28.5		42.00	41.73	48.00	46.71	-		40.49		
Kraaijenest 19	9999AE	1	ZW			38.94	X			300031	1.5		38.06	37.54	48.00	34.73	-		32.46		
Kraaijenest 19	9999AE	1	ZW			40.52	X			300031	4.5		39.57	39.11	48.00	39.21	-		34.49		
Kraaijenest 19	9999AE	1	ZW			40.75	X			300031	10.5		39.86	39.35	48.00	42.84	-		36.56		
Kraaijenest 19	9999AE	1	ZW			42.29	X			300031	16.5		41.37	40.93	48.00	44.40	-		39.68		
Kraaijenest 19	9999AE	1	ZW			42.95	X			381031	22.5		42.12	41.59	48.00	45.53	-		39.66		
Kraaijenest 19	9999AE	1	ZW			43.24	X			381031	28.5		42.50	41.88	48.00	45.12	-		39.06		
Kraaijenest 20	9999AE	1	ZW			38.94	X			300031	1.5		38.06	37.54	48.00	34.73	-		32.46		
Kraaijenest 20	9999AE	1	ZW			40.52	X			300031	4.5		39.57	39.11	48.00	39.21	-		34.49		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraaijenest 20	9999AE	1	ZW			41.02	X			300031	7.5		40.05	39.63	48.00	41.59	-		35.71		
Kraaijenest 20	9999AE	1	ZW			40.75	X			300031	10.5		39.86	39.35	48.00	42.84	-		36.56		
Kraaijenest 20	9999AE	1	ZW			42.29	X			300031	16.5		41.37	40.93	48.00	44.40	-		39.68		
Kraaijenest 20	9999AE	1	ZW			42.95	X			381031	22.5		42.12	41.59	48.00	45.53	-		39.66		
Kraaijenest 21	9999AE	1	ZW			38.94	X			300031	1.5		38.06	37.54	48.00	34.73	-		32.46		
Kraaijenest 21	9999AE	1	ZW			40.52	X			300031	4.5		39.57	39.11	48.00	39.21	-		34.49		
Kraaijenest 21	9999AE	1	ZW			40.75	X			300031	10.5		39.86	39.35	48.00	42.84	-		36.56		
Kraaijenest 21	9999AE	1	ZW			42.29	X			300031	16.5		41.37	40.93	48.00	44.40	-		39.68		
Kraaijenest 21	9999AE	1	ZW			42.95	X			381031	22.5		42.12	41.59	48.00	45.53	-		39.66		
Kraaijenest 22	9999AE	1	ZW			38.94	X			300031	1.5		38.06	37.54	48.00	34.73	-		32.46		
Kraaijenest 22	9999AE	1	ZW			40.52	X			300031	4.5		39.57	39.11	48.00	39.21	-		34.49		
Kraaijenest 22	9999AE	1	ZW			40.75	X			300031	10.5		39.86	39.35	48.00	42.84	-		36.56		
Kraaijenest 22	9999AE	1	ZW			41.61	X			300031	13.5		40.67	40.23	48.00	44.01	-		39.03		
Kraaijenest 22	9999AE	1	ZW			42.29	X			300031	16.5		41.37	40.93	48.00	44.40	-		39.68		
Kraaijenest 22	9999AE	1	ZW			42.95	X			381031	22.5		42.12	41.59	48.00	45.53	-		39.66		
Kraaijenest 23	9999AE	1	ZW			38.94	X			300031	1.5		38.06	37.54	48.00	34.73	-		32.46		
Kraaijenest 23	9999AE	1	ZW			40.52	X			300031	4.5		39.57	39.11	48.00	39.21	-		34.49		
Kraaijenest 23	9999AE	1	ZW			40.75	X			300031	10.5		39.86	39.35	48.00	42.84	-		36.56		
Kraaijenest 23	9999AE	1	ZW			42.29	X			300031	16.5		41.37	40.93	48.00	44.40	-		39.68		
Kraaijenest 23	9999AE	1	ZW			42.95	X			381031	22.5		42.12	41.59	48.00	45.53	-		39.66		
Kraaijenest 24	9999AE	1	ZW			38.94	X			300031	1.5		38.06	37.54	48.00	34.73	-		32.46		
Kraaijenest 24	9999AE	1	ZW			40.52	X			300031	4.5		39.57	39.11	48.00	39.21	-		34.49		
Kraaijenest 24	9999AE	1	ZW			40.75	X			300031	10.5		39.86	39.35	48.00	42.84	-		36.56		
Kraaijenest 24	9999AE	1	ZW			42.29	X			300031	16.5		41.37	40.93	48.00	44.40	-		39.68		
Kraaijenest 24	9999AE	1	ZW			42.74	X			381031	19.5		41.87	41.37	48.00	45.25	-		39.87		
Kraaijenest 24	9999AE	1	ZW			42.95	X			381031	22.5		42.12	41.59	48.00	45.53	-		39.66		
Kraaijenest 25	9999AE	1	ZW			38.94	X			300031	1.5		38.06	37.54	48.00	34.73	-		32.46		
Kraaijenest 25	9999AE	1	ZW			40.52	X			300031	4.5		39.57	39.11	48.00	39.21	-		34.49		
Kraaijenest 25	9999AE	1	ZW			40.75	X			300031	10.5		39.86	39.35	48.00	42.84	-		36.56		
Kraaijenest 25	9999AE	1	ZW			42.29	X			300031	16.5		41.37	40.93	48.00	44.40	-		39.68		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraaijenest 25	9999AE	1	ZW			42.95	X			381031	22.5		42.12	41.59	48.00	45.53	-		39.66		
Kraaijenest 26	9999AE	1	ZW			38.94	X			300031	1.5		38.06	37.54	48.00	34.73	-		32.46		
Kraaijenest 26	9999AE	1	ZW			40.52	X			300031	4.5		39.57	39.11	48.00	39.21	-		34.49		
Kraaijenest 26	9999AE	1	ZW			40.75	X			300031	10.5		39.86	39.35	48.00	42.84	-		36.56		
Kraaijenest 26	9999AE	1	ZW			42.29	X			300031	16.5		41.37	40.93	48.00	44.40	-		39.68		
Kraaijenest 26	9999AE	1	ZW			42.95	X			381031	22.5		42.12	41.59	48.00	45.53	-		39.66		
Kraaijenest 26	9999AE	1	ZW			43.24	X			381031	28.5		42.50	41.88	48.00	45.12	-		39.06		
Kraaijenest 27	9999AE	1	ZW			38.94	X			300031	1.5		38.06	37.54	48.00	34.73	-		32.46		
Kraaijenest 27	9999AE	1	ZW			40.52	X			300031	4.5		39.57	39.11	48.00	39.21	-		34.49		
Kraaijenest 27	9999AE	1	ZW			40.75	X			300031	10.5		39.86	39.35	48.00	42.84	-		36.56		
Kraaijenest 27	9999AE	1	ZW			42.29	X			300031	16.5		41.37	40.93	48.00	44.40	-		39.68		
Kraaijenest 27	9999AE	1	ZW			42.95	X			381031	22.5		42.12	41.59	48.00	45.53	-		39.66		
Kraaijenest 27	9999AE	1	ZW			43.24	X			381031	28.5		42.50	41.88	48.00	45.12	-		39.06		
Kraaijenest 28	9999AF	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kraaijenest 28	9999AF	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kraaijenest 28	9999AF	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kraaijenest 28	9999AF	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kraaijenest 29	9999AF	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kraaijenest 29	9999AF	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kraaijenest 29	9999AF	1	ZW			40.57	X			300032	7.5		39.82	39.23	48.00	41.64	-		36.45		
Kraaijenest 29	9999AF	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kraaijenest 29	9999AF	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kraaijenest 30	9999AF	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kraaijenest 30	9999AF	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kraaijenest 30	9999AF	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kraaijenest 30	9999AF	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kraaijenest 31	9999AF	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kraaijenest 31	9999AF	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kraaijenest 31	9999AF	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kraaijenest 31	9999AF	1	ZW			40.20	X			300032	13.5		39.25	38.86	48.00	42.35	-		36.94		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraaijenest 31	9999AF	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kraaijenest 32	9999AF	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kraaijenest 32	9999AF	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kraaijenest 32	9999AF	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kraaijenest 32	9999AF	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kraaijenest 33	9999AF	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kraaijenest 33	9999AF	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kraaijenest 33	9999AF	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kraaijenest 33	9999AF	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kraaijenest 34	9999AF	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kraaijenest 34	9999AF	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kraaijenest 34	9999AF	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kraaijenest 34	9999AF	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kraaijenest 34	9999AF	1	ZW			40.67	X			381032	22.5		39.76	39.34	48.00	42.41	-		37.50		
Kraaijenest 35	9999AF	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kraaijenest 35	9999AF	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kraaijenest 35	9999AF	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kraaijenest 35	9999AF	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kraaijenest 35	9999AF	1	ZW			40.47	X			381032	28.5		39.58	39.17	48.00	42.09	-		37.45		
Kraaijenest 36	9999AF	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kraaijenest 36	9999AF	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kraaijenest 36	9999AF	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kraaijenest 36	9999AF	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kraaijenest 36	9999AF	1	ZW			40.47	X			381032	28.5		39.58	39.17	48.00	42.09	-		37.45		
Kraaijenest 37	9999AG	1	ZW			42.31	X			382032	4.5		41.69	40.97	48.00	41.11	-		37.68		
Kraaijenest 38	9999AG	1	ZW			41.67	X			382032	7.5		41.21	40.36	48.00	39.48	-		37.04		
Kraaijenest 39	9999AG	1	ZW			41.60	X			382032	10.5		41.14	40.30	48.00	39.63	-		37.11		
Kraaijenest 40	9999AG	1	ZW			41.28	X			382032	13.5		40.89	40.00	48.00	39.44	-		36.98		
Kraaijenest 41	9999AG	1	ZW			41.27	X			382032	16.5		40.88	40.00	48.00	40.96	-		37.45		
Kraaijenest 42	9999AG	1	ZW			40.90	X			382132	19.5		40.55	39.62	48.00	41.65	-		37.44		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraaiennest 43	9999AG	1	ZW			40.55	X		382132	22.5		40.17	39.27	48.00	41.48	-		37.46		
Kraaiennest 44	9999AG	1	ZW			40.28	X		382132	28.5		39.97	39.02	48.00	41.36	-		37.57		
Kraaiennest 45	9999AG	1	ZW			40.28	X		382132	28.5		39.97	39.02	48.00	41.36	-		37.57		
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			39.41	X		390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			43.06	X		390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			43.94	X		390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			41.43	X		390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			40.79	X		390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			41.32	X		390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			39.41	X		390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			43.06	X		390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			43.94	X		390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			41.43	X		390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			40.79	X		390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			41.32	X		390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			39.41	X		390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			43.06	X		390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			43.94	X		390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			41.43	X		390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			40.79	X		390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			41.32	X		390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			39.41	X		390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			43.06	X		390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			43.94	X		390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			41.43	X		390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			40.79	X		390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			41.32	X		390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			39.41	X		390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			43.06	X		390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			43.94	X		390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			41.43	X			390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			40.79	X			390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			41.32	X			390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			39.41	X			390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			43.06	X			390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			43.94	X			390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			41.43	X			390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			40.79	X			390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			41.32	X			390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			39.41	X			390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			43.06	X			390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			43.94	X			390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			41.43	X			390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			40.79	X			390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			41.32	X			390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			39.41	X			390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	37.71	-		34.93		
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			43.06	X			390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	43.28	-		37.96		
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			43.94	X			390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	46.24	-		39.98		
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			41.43	X			390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	42.25	-		37.54		
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			40.79	X			390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	39.70	-		35.10		
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			41.32	X			390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	40.00	-		35.71		
Kraaiennest 95	1104CH	1	ZW			39.38	X			381032	1.5		38.52	37.99	48.00	39.46	-		35.31		
Kraaiennest 95	1104CH	1	ZW			40.85	X			381032	19.5		39.91	39.53	48.00	42.52	-		37.55		
Kraaiennest 95	1104CH	1	ZW			40.67	X			381032	22.5		39.76	39.34	48.00	42.41	-		37.50		
Kraaiennest 95	1104CH	1	ZW			40.47	X			381032	28.5		39.58	39.17	48.00	42.09	-		37.45		
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.6	45.70	X			310035	1.5		45.37	44.30	48.00	41.60	-		38.80		
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.61	43.75	X			310036	1.5		43.50	42.36	48.00	36.90	-		35.46		
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.62	45.40	X			310036	4.5		45.07	44.02	48.00	39.56	-		37.19		
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.62	47.66	X			310035	4.5		47.33	46.28	48.00	43.68	-		40.74		
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.66	48.96	X			310035	7.5		48.79	47.62	48.00	43.66	-		41.44		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.64	46.63	X			310036	7.5		46.18	45.27	48.00	42.63	-		39.12		
Kraailookstraat 2	1104KN	1	ZW	53	51.62	44.11	X			390203	1.5		43.92	42.73	48.00	35.05	-		33.77		
Kraailookstraat 2	1104KN	1	ZW	53	51.64	45.18	X			390203	4.5		44.90	43.82	48.00	38.42	-		37.14		
Kraailookstraat 2	1104KN	1	ZW	53	51.62	46.24	X			390203	7.5		45.79	44.86	48.00	42.20	-		39.56		
Kraailookstraat 3	1104KN	1	ZW	53	51.59	46.14	X			310027	1.5		45.78	44.73	48.00	41.75	-		39.25		
Kraailookstraat 3	1104KN	1	ZW	53	51.62	48.27	X			310027	4.5		47.98	46.89	48.00	44.27	-		41.50		
Kraailookstraat 4	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	X			310023	1.5		47.69	46.70	48.00	45.70	-		42.50		
Kraailookstraat 4	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.71	X			310023	4.5		48.52	47.35	48.00	43.85	-		41.32		
Kraailookstraat 5	1104KN	1	ZW	53	51.59	46.14	X			310027	1.5		45.78	44.73	48.00	41.75	-		39.25		
Kraailookstraat 5	1104KN	1	ZW	53	51.62	48.27	X			310027	4.5		47.98	46.89	48.00	44.27	-		41.50		
Kraailookstraat 6	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	X			310023	1.5		47.69	46.70	48.00	45.70	-		42.50		
Kraailookstraat 6	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.71	X			310023	4.5		48.52	47.35	48.00	43.85	-		41.32		
Kraailookstraat 7	1104KN	1	ZW	53	51.59	46.14	X			310027	1.5		45.78	44.73	48.00	41.75	-		39.25		
Kraailookstraat 7	1104KN	1	ZW	53	51.62	48.27	X			310027	4.5		47.98	46.89	48.00	44.27	-		41.50		
Kraailookstraat 8	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	X			310023	1.5		47.69	46.70	48.00	45.70	-		42.50		
Kraailookstraat 8	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.71	X			310023	4.5		48.52	47.35	48.00	43.85	-		41.32		
Kraailookstraat 9	1104KN	1	ZW	53	51.59	46.14	X			310027	1.5		45.78	44.73	48.00	41.75	-		39.25		
Kraailookstraat 9	1104KN	1	ZW	53	51.62	48.27	X			310027	4.5		47.98	46.89	48.00	44.27	-		41.50		
Kraailookstraat 10	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	X			310023	1.5		47.69	46.70	48.00	45.70	-		42.50		
Kraailookstraat 10	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.71	X			310023	4.5		48.52	47.35	48.00	43.85	-		41.32		
Kraailookstraat 11	1104KN	1	ZW	53	51.59	46.14	X			310027	1.5		45.78	44.73	48.00	41.75	-		39.25		
Kraailookstraat 11	1104KN	1	ZW	53	51.62	48.27	X			310027	4.5		47.98	46.89	48.00	44.27	-		41.50		
Kraailookstraat 12	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	X			310023	1.5		47.69	46.70	48.00	45.70	-		42.50		
Kraailookstraat 12	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.71	X			310023	4.5		48.52	47.35	48.00	43.85	-		41.32		
Kraailookstraat 13	1104KN	1	ZW	53	51.59	46.14	X			310027	1.5		45.78	44.73	48.00	41.75	-		39.25		
Kraailookstraat 13	1104KN	1	ZW	53	51.62	48.27	X			310027	4.5		47.98	46.89	48.00	44.27	-		41.50		
Kraailookstraat 14	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	X			310023	1.5		47.69	46.70	48.00	45.70	-		42.50		
Kraailookstraat 14	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.71	X			310023	4.5		48.52	47.35	48.00	43.85	-		41.32		
Kraailookstraat 15	1104KN	1	ZW	53	51.59	46.14	X			310027	1.5		45.78	44.73	48.00	41.75	-		39.25		
Kraailookstraat 15	1104KN	1	ZW	53	51.62	48.27	X			310027	4.5		47.98	46.89	48.00	44.27	-		41.50		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kraailookstraat 16	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	X			310023	1.5		47.69	46.70	48.00	45.70	-		42.50		
Kraailookstraat 16	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.71	X			310023	4.5		48.52	47.35	48.00	43.85	-		41.32		
Kraailookstraat 17	1104KN	1	ZW	53	51.65	45.95	X			310025	1.5		45.67	44.60	48.00	39.56	-		37.05		
Kraailookstraat 17	1104KN	1	ZW	53	51.67	47.91	X			310025	4.5		47.59	46.58	48.00	42.68	-		39.97		
Kraailookstraat 18	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.18	X			310021	1.5		46.84	45.83	48.00	44.09	-		41.50		
Kraailookstraat 18	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.10	X			310021	4.5		48.85	47.76	48.00	44.52	-		42.14		
Kraailookstraat 19	1104KN	1	ZW	53	51.65	45.95	X			310025	1.5		45.67	44.60	48.00	39.56	-		37.05		
Kraailookstraat 19	1104KN	1	ZW	53	51.67	47.91	X			310025	4.5		47.59	46.58	48.00	42.68	-		39.97		
Kraailookstraat 20	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.18	X			310021	1.5		46.84	45.83	48.00	44.09	-		41.50		
Kraailookstraat 20	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.10	X			310021	4.5		48.85	47.76	48.00	44.52	-		42.14		
Kraailookstraat 21	1104KN	1	ZW	53	51.65	45.95	X			310025	1.5		45.67	44.60	48.00	39.56	-		37.05		
Kraailookstraat 21	1104KN	1	ZW	53	51.67	47.91	X			310025	4.5		47.59	46.58	48.00	42.68	-		39.97		
Kraailookstraat 22	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.18	X			310021	1.5		46.84	45.83	48.00	44.09	-		41.50		
Kraailookstraat 22	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.10	X			310021	4.5		48.85	47.76	48.00	44.52	-		42.14		
Kraailookstraat 23	1104KN	1	ZW	53	51.65	45.95	X			310025	1.5		45.67	44.60	48.00	39.56	-		37.05		
Kraailookstraat 23	1104KN	1	ZW	53	51.67	47.91	X			310025	4.5		47.59	46.58	48.00	42.68	-		39.97		
Kraailookstraat 24	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.18	X			310021	1.5		46.84	45.83	48.00	44.09	-		41.50		
Kraailookstraat 24	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.10	X			310021	4.5		48.85	47.76	48.00	44.52	-		42.14		
Kraailookstraat 25	1104KN	1	ZW	53	51.65	45.95	X			310025	1.5		45.67	44.60	48.00	39.56	-		37.05		
Kraailookstraat 25	1104KN	1	ZW	53	51.67	47.91	X			310025	4.5		47.59	46.58	48.00	42.68	-		39.97		
Kraailookstraat 26	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.18	X			310021	1.5		46.84	45.83	48.00	44.09	-		41.50		
Kraailookstraat 26	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.10	X			310021	4.5		48.85	47.76	48.00	44.52	-		42.14		
Kraailookstraat 28	1104KN	1	ZW	53	51.64	47.02	X			9000	1.5		46.72	45.66	48.00	43.23	-		40.80		
Kraailookstraat 28	1104KN	1	ZW	53	51.67	49.46	X			9000	4.5		49.22	48.13	48.13	45.34	-		42.69		
Kraailookstraat 28	1104KN	1	ZW	53	51.67	49.79	X			9000	7.5		49.65	48.46	48.46	45.01	-		42.28		
Kralenbeek 62	1104KJ	5	ZW			44.30	X			390183	1.5	39.93	43.99	42.95	48.00	38.98	-		37.09		
Kralenbeek 63	1104KJ	5	ZW			44.30	X			390183	1.5	39.93	43.99	42.95	48.00	38.98	-		37.09		
Kralenbeek 64	1104KJ	5	ZW			44.30	X			390183	1.5	39.93	43.99	42.95	48.00	38.98	-		37.09		
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 66	1104KJ	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 67	1104KJ	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 68	1104KJ	5	ZW			43.24	X			390187	1.5	40.36	43.01	41.90	48.00	38.13	-		35.88		
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 70	1104KJ	5	ZW			43.24	X			390187	1.5	40.36	43.01	41.90	48.00	38.13	-		35.88		
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 73	1104KJ	5	ZW			46.46	X			390183	4.5	41.89	46.19	45.14	48.00	41.92	-		39.48		
Kralenbeek 75	1104KJ	5	ZW			44.75	X			390187	4.5	42.18	44.49	43.43	48.00	40.66	-		38.00		
Kralenbeek 76	1104KJ	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 77	1104KJ	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 78	1104KJ	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 171	1104KJ	5	ZW			47.17	X			390183	7.5	43.57	46.92	45.89	48.00	43.12	-		40.59		
Kralenbeek 172	1104KJ	5	ZW			47.17	X			390183	7.5	43.57	46.92	45.89	48.00	43.12	-		40.59		
Kralenbeek 173	1104KJ	5	ZW			47.17	X			390183	7.5	43.57	46.92	45.89	48.00	43.12	-		40.59		
Kralenbeek 174	1104KJ	5	ZW			45.92	X			390187	7.5	43.54	45.59	44.64	48.00	42.96	-		39.83		
Kralenbeek 175	1104KJ	5	ZW			45.92	X			390187	7.5	43.54	45.59	44.64	48.00	42.96	-		39.83		
Kralenbeek 176	1104KJ	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 177	1104KJ	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 178	1104KJ	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 271	1104KJ	5	ZW			45.61	X			390183	10.5	43.83	45.31	44.32	48.00	41.42	-		39.31		
Kralenbeek 272	1104KJ	5	ZW			45.61	X			390183	10.5	43.83	45.31	44.32	48.00	41.42	-		39.31		
Kralenbeek 273	1104KJ	5	ZW			45.61	X			390183	10.5	43.83	45.31	44.32	48.00	41.42	-		39.31		
Kralenbeek 274	1104KJ	5	ZW			44.84	X			390187	10.5	43.79	44.62	43.59	48.00	40.12	-		38.22		
Kralenbeek 275	1104KJ	5	ZW			44.84	X			390187	10.5	43.79	44.62	43.59	48.00	40.12	-		38.22		
Kralenbeek 276	1104KJ	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 277	1104KJ	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 278	1104KJ	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 371	1104KJ	5	ZW			45.61	X			390183	13.5	44.22	45.34	44.32	48.00	41.11	-		39.07		
Kralenbeek 372	1104KJ	5	ZW			45.61	X			390183	13.5	44.22	45.34	44.32	48.00	41.11	-		39.07		
Kralenbeek 373	1104KJ	5	ZW			45.61	X			390183	13.5	44.22	45.34	44.32	48.00	41.11	-		39.07		
Kralenbeek 374	1104KJ	5	ZW			44.74	X			390187	13.5	44.17	44.55	43.48	48.00	39.47	-		37.78		
Kralenbeek 375	1104KJ	5	ZW			44.74	X			390187	13.5	44.17	44.55	43.48	48.00	39.47	-		37.78		
Kralenbeek 376	1104KJ	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 377	1104KJ	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kralenbeek 378	1104KJ	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 471	1104KJ	5	ZW			45.93	X			390183	16.5	44.65	45.66	44.63	48.00	41.36	-		39.27		
Kralenbeek 472	1104KJ	5	ZW			45.93	X			390183	16.5	44.65	45.66	44.63	48.00	41.36	-		39.27		
Kralenbeek 473	1104KJ	5	ZW			45.93	X			390183	16.5	44.65	45.66	44.63	48.00	41.36	-		39.27		
Kralenbeek 474	1104KJ	5	ZW			44.83	X			390187	16.5	44.46	44.67	43.56	48.00	39.39	-		37.71		
Kralenbeek 475	1104KJ	5	ZW			44.83	X			390187	16.5	44.46	44.67	43.56	48.00	39.39	-		37.71		
Kralenbeek 476	1104KJ	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 477	1104KJ	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 478	1104KJ	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Kralenbeek 571	1104KJ	5	ZW			46.71	X			390184	19.5	45.11	46.39	45.40	48.00	43.41	-		40.20		
Kralenbeek 572	1104KJ	5	ZW			46.71	X			390184	19.5	45.11	46.39	45.40	48.00	43.41	-		40.20		
Kralenbeek 573	1104KJ	5	ZW			46.71	X			390184	19.5	45.11	46.39	45.40	48.00	43.41	-		40.20		
Kralenbeek 574	1104KJ	5	ZW			45.12	X			390188	19.5	44.96	44.99	43.84	48.00	39.19	-		37.61		
Kralenbeek 575	1104KJ	5	ZW			45.12	X			390188	19.5	44.96	44.99	43.84	48.00	39.19	-		37.61		
Kralenbeek 576	1104KJ	5	ZW			42.97	X			390192	19.5	42.94	42.70	41.76	48.00	38.01	-		36.44		
Kralenbeek 577	1104KJ	5	ZW			42.97	X			390192	19.5	42.94	42.70	41.76	48.00	38.01	-		36.44		
Kralenbeek 578	1104KJ	5	ZW			42.97	X			390192	19.5	42.94	42.70	41.76	48.00	38.01	-		36.44		
Kralenbeek 671	1104KJ	5	ZW			47.06	X			390184	22.5	45.64	46.76	45.75	48.00	43.58	-		40.15		
Kralenbeek 672	1104KJ	5	ZW			47.06	X			390184	22.5	45.64	46.76	45.75	48.00	43.58	-		40.15		
Kralenbeek 673	1104KJ	5	ZW			47.06	X			390184	22.5	45.64	46.76	45.75	48.00	43.58	-		40.15		
Kralenbeek 674	1104KJ	5	ZW			45.48	X			390188	22.5	45.38	45.39	44.20	48.00	38.26	-		36.92		
Kralenbeek 675	1104KJ	5	ZW			45.48	X			390188	22.5	45.38	45.39	44.20	48.00	38.26	-		36.92		
Kralenbeek 676	1104KJ	5	ZW			43.20	X			390192	22.5	43.24	42.94	41.97	48.00	37.52	-		36.14		
Kralenbeek 677	1104KJ	5	ZW			43.20	X			390192	22.5	43.24	42.94	41.97	48.00	37.52	-		36.14		
Kralenbeek 678	1104KJ	5	ZW			43.20	X			390192	22.5	43.24	42.94	41.97	48.00	37.52	-		36.14		
Kralenbeek 771	1104KJ	5	ZW			47.18	X			390184	25.5	46.25	46.88	45.87	48.00	43.21	-		39.59		
Kralenbeek 772	1104KJ	5	ZW			47.18	X			390184	25.5	46.25	46.88	45.87	48.00	43.21	-		39.59		
Kralenbeek 773	1104KJ	5	ZW			47.18	X			390184	25.5	46.25	46.88	45.87	48.00	43.21	-		39.59		
Kralenbeek 774	1104KJ	5	ZW			45.87	X			390188	25.5	45.75	45.81	44.60	48.00	37.32	-		36.23		
Kralenbeek 775	1104KJ	5	ZW			45.87	X			390188	25.5	45.75	45.81	44.60	48.00	37.32	-		36.23		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kralenbeek 776	1104KJ	5	ZW			43.57	X			390192	25.5	43.58	43.31	42.34	48.00	37.47	-		36.17		
Kralenbeek 777	1104KJ	5	ZW			43.57	X			390192	25.5	43.58	43.31	42.34	48.00	37.47	-		36.17		
Kralenbeek 778	1104KJ	5	ZW			43.57	X			390192	25.5	43.58	43.31	42.34	48.00	37.47	-		36.17		
Kralenbeek 871	1104KJ	5	ZW			47.53	X			390184	28.5	47.11	47.26	46.23	48.00	43.34	-		39.70		
Kralenbeek 872	1104KJ	5	ZW			47.53	X			390184	28.5	47.11	47.26	46.23	48.00	43.34	-		39.70		
Kralenbeek 873	1104KJ	5	ZW			47.53	X			390184	28.5	47.11	47.26	46.23	48.00	43.34	-		39.70		
Kralenbeek 874	1104KJ	5	ZW			46.30	X			390188	28.5	46.20	46.25	45.03	48.00	37.36	-		36.31		
Kralenbeek 875	1104KJ	5	ZW			46.30	X			390188	28.5	46.20	46.25	45.03	48.00	37.36	-		36.31		
Kralenbeek 876	1104KJ	5	ZW			44.01	X			390192	28.5	43.90	43.76	42.78	48.00	37.77	-		36.46		
Kralenbeek 877	1104KJ	5	ZW			44.01	X			390192	28.5	43.90	43.76	42.78	48.00	37.77	-		36.46		
Kralenbeek 878	1104KJ	5	ZW			44.01	X			390192	28.5	43.90	43.76	42.78	48.00	37.77	-		36.46		
Kralenbeek 971	1104KJ	5	ZW			47.92	X			390184	31.5	47.75	47.67	46.63	48.00	43.42	-		39.87		
Kralenbeek 972	1104KJ	5	ZW			47.92	X			390184	31.5	47.75	47.67	46.63	48.00	43.42	-		39.87		
Kralenbeek 973	1104KJ	5	ZW			47.92	X			390184	31.5	47.75	47.67	46.63	48.00	43.42	-		39.87		
Kralenbeek 974	1104KJ	5	ZW			46.70	X			390188	31.5	46.73	46.65	45.44	48.00	37.43	-		36.41		
Kralenbeek 975	1104KJ	5	ZW			46.70	X			390188	31.5	46.73	46.65	45.44	48.00	37.43	-		36.41		
Kralenbeek 976	1104KJ	5	ZW			44.30	X			390192	31.5	44.19	44.05	43.07	48.00	37.86	-		36.57		
Kralenbeek 977	1104KJ	5	ZW			44.30	X			390192	31.5	44.19	44.05	43.07	48.00	37.86	-		36.57		
Kralenbeek 978	1104KJ	5	ZW			44.30	X			390192	31.5	44.19	44.05	43.07	48.00	37.86	-		36.57		
Kralenbeek 1071	1104KJ	5	ZW			48.29	X			390185	34.5	48.11	48.04	47.00	48.00	43.48	-		40.03		
Kralenbeek 1072	1104KJ	5	ZW			48.29	X			390185	34.5	48.11	48.04	47.00	48.00	43.48	-		40.03		
Kralenbeek 1073	1104KJ	5	ZW			48.29	X			390185	34.5	48.11	48.04	47.00	48.00	43.48	-		40.03		
Kralenbeek 1074	1104KJ	5	ZW			47.13	X			390189	34.5	47.21	47.13	45.87	48.00	37.51	-		36.50		
Kralenbeek 1075	1104KJ	5	ZW			47.13	X			390189	34.5	47.21	47.13	45.87	48.00	37.51	-		36.50		
Kralenbeek 1076	1104KJ	5	ZW			44.57	X			390193	34.5	44.49	44.32	43.33	48.00	38.01	-		36.75		
Kralenbeek 1077	1104KJ	5	ZW			44.57	X			390193	34.5	44.49	44.32	43.33	48.00	38.01	-		36.75		
Kralenbeek 1078	1104KJ	5	ZW			44.57	X			390193	34.5	44.49	44.32	43.33	48.00	38.01	-		36.75		
Kralenbeek 1171	1104KJ	5	ZW			48.70	X			390185	37.5	47.96	48.52	47.42	48.00	43.52	-		40.15		
Kralenbeek 1172	1104KJ	5	ZW			48.70	X			390185	37.5	47.96	48.52	47.42	48.00	43.52	-		40.15		
Kralenbeek 1173	1104KJ	5	ZW			48.70	X			390185	37.5	47.96	48.52	47.42	48.00	43.52	-		40.15		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kralenbeek 1174	1104KJ	5	ZW			47.53	X			390189	37.5	47.19	47.61	46.29	48.00	37.62	-		36.65		
Kralenbeek 1175	1104KJ	5	ZW			47.53	X			390189	37.5	47.19	47.61	46.29	48.00	37.62	-		36.65		
Kralenbeek 1176	1104KJ	5	ZW			44.84	X			390193	37.5	44.77	44.60	43.60	48.00	38.13	-		36.90		
Kralenbeek 1177	1104KJ	5	ZW			44.84	X			390193	37.5	44.77	44.60	43.60	48.00	38.13	-		36.90		
Kralenbeek 1178	1104KJ	5	ZW			44.84	X			390193	37.5	44.77	44.60	43.60	48.00	38.13	-		36.90		
Kralenbeek 1271	1104KJ	5	ZW			49.09	X			390185	40.5	48.29	49.00	47.82	48.00	43.55	-		40.26		
Kralenbeek 1272	1104KJ	5	ZW			49.09	X			390185	40.5	48.29	49.00	47.82	48.00	43.55	-		40.26		
Kralenbeek 1273	1104KJ	5	ZW			49.09	X			390185	40.5	48.29	49.00	47.82	48.00	43.55	-		40.26		
Kralenbeek 1274	1104KJ	5	ZW			47.99	X			390189	40.5	47.47	48.13	46.75	48.00	37.73	-		36.77		
Kralenbeek 1275	1104KJ	5	ZW			47.99	X			390189	40.5	47.47	48.13	46.75	48.00	37.73	-		36.77		
Kralenbeek 1276	1104KJ	5	ZW			45.03	X			390193	40.5	44.98	44.82	43.79	48.00	37.77	-		36.66		
Kralenbeek 1277	1104KJ	5	ZW			45.03	X			390193	40.5	44.98	44.82	43.79	48.00	37.77	-		36.66		
Kralenbeek 1278	1104KJ	5	ZW			45.03	X			390193	40.5	44.98	44.82	43.79	48.00	37.77	-		36.66		
Kralenbeek 1371	1104KJ	5	ZW			49.53	X			390185	43.5	48.73	49.51	48.28	48.28	43.58	-		40.36		
Kralenbeek 1372	1104KJ	5	ZW			49.53	X			390185	43.5	48.73	49.51	48.28	48.28	43.58	-		40.36		
Kralenbeek 1373	1104KJ	5	ZW			49.53	X			390185	43.5	48.73	49.51	48.28	48.28	43.58	-		40.36		
Kralenbeek 1374	1104KJ	5	ZW			48.45	X			390189	43.5	48.00	48.63	47.22	48.00	37.75	-		36.81		
Kralenbeek 1375	1104KJ	5	ZW			48.45	X			390189	43.5	48.00	48.63	47.22	48.00	37.75	-		36.81		
Kralenbeek 1376	1104KJ	5	ZW			45.23	X			390193	43.5	45.17	45.03	43.99	48.00	37.58	-		36.55		
Kralenbeek 1377	1104KJ	5	ZW			45.23	X			390193	43.5	45.17	45.03	43.99	48.00	37.58	-		36.55		
Kralenbeek 1378	1104KJ	5	ZW			45.23	X			390193	43.5	45.17	45.03	43.99	48.00	37.58	-		36.55		
Kralenbeek 1471	1104KJ	5	ZW			49.97	X			390185	46.5	49.12	49.99	48.73	48.73	43.63	-		40.46		
Kralenbeek 1472	1104KJ	5	ZW			49.97	X			390185	46.5	49.12	49.99	48.73	48.73	43.63	-		40.46		
Kralenbeek 1473	1104KJ	5	ZW			49.97	X			390185	46.5	49.12	49.99	48.73	48.73	43.63	-		40.46		
Kralenbeek 1474	1104KJ	5	ZW			48.92	X			390189	46.5	48.42	49.12	47.71	48.00	37.76	-		36.84		
Kralenbeek 1475	1104KJ	5	ZW			48.92	X			390189	46.5	48.42	49.12	47.71	48.00	37.76	-		36.84		
Kralenbeek 1476	1104KJ	5	ZW			45.54	X			390193	46.5	45.47	45.37	44.30	48.00	37.56	-		36.58		
Kralenbeek 1477	1104KJ	5	ZW			45.54	X			390193	46.5	45.47	45.37	44.30	48.00	37.56	-		36.58		
Kralenbeek 1478	1104KJ	5	ZW			45.54	X			390193	46.5	45.47	45.37	44.30	48.00	37.56	-		36.58		
Kralenbeek 1571	1104KJ	5	ZW			50.16	X			390186	49.5	49.43	50.30	48.95	48.95	43.71	-		40.59		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kralenbeek 1572	1104KJ	5	ZW			50.16	X			390186	49.5	49.43	50.30	48.95	48.95	43.71	-		40.59		
Kralenbeek 1573	1104KJ	5	ZW			50.16	X			390186	49.5	49.43	50.30	48.95	48.95	43.71	-		40.59		
Kralenbeek 1574	1104KJ	5	ZW			49.38	X			390190	49.5	48.86	49.65	48.19	48.19	37.83	-		36.93		
Kralenbeek 1575	1104KJ	5	ZW			49.38	X			390190	49.5	48.86	49.65	48.19	48.19	37.83	-		36.93		
Kralenbeek 1576	1104KJ	5	ZW			45.82	X			390194	49.5	45.74	45.67	44.58	48.00	37.62	-		36.69		
Kralenbeek 1577	1104KJ	5	ZW			45.82	X			390194	49.5	45.74	45.67	44.58	48.00	37.62	-		36.69		
Kralenbeek 1578	1104KJ	5	ZW			45.82	X			390194	49.5	45.74	45.67	44.58	48.00	37.62	-		36.69		
Kralenbeek 1671	1104KJ	5	ZW			50.48	X			390186	52.5	49.77	50.61	49.28	49.28	43.78	-		40.71		
Kralenbeek 1672	1104KJ	5	ZW			50.48	X			390186	52.5	49.77	50.61	49.28	49.28	43.78	-		40.71		
Kralenbeek 1673	1104KJ	5	ZW			50.48	X			390186	52.5	49.77	50.61	49.28	49.28	43.78	-		40.71		
Kralenbeek 1674	1104KJ	5	ZW			49.69	X			390190	52.5	49.20	49.95	48.52	48.52	37.88	-		37.01		
Kralenbeek 1675	1104KJ	5	ZW			49.69	X			390190	52.5	49.20	49.95	48.52	48.52	37.88	-		37.01		
Kralenbeek 1676	1104KJ	5	ZW			46.03	X			390194	52.5	45.94	45.89	44.79	48.00	37.65	-		36.75		
Kralenbeek 1677	1104KJ	5	ZW			46.03	X			390194	52.5	45.94	45.89	44.79	48.00	37.65	-		36.75		
Kralenbeek 1678	1104KJ	5	ZW			46.03	X			390194	52.5	45.94	45.89	44.79	48.00	37.65	-		36.75		
Kralenbeek 1771	1104KJ	5	ZW			50.77	X			390186	55.5	50.14	50.86	49.57	49.57	43.86	-		40.83		
Kralenbeek 1772	1104KJ	5	ZW			50.77	X			390186	55.5	50.14	50.86	49.57	49.57	43.86	-		40.83		
Kralenbeek 1773	1104KJ	5	ZW			50.77	X			390186	55.5	50.14	50.86	49.57	49.57	43.86	-		40.83		
Kralenbeek 1774	1104KJ	5	ZW			49.96	X			390190	55.5	49.54	50.19	48.79	48.79	37.94	-		37.09		
Kralenbeek 1775	1104KJ	5	ZW			49.96	X			390190	55.5	49.54	50.19	48.79	48.79	37.94	-		37.09		
Kralenbeek 1776	1104KJ	5	ZW			46.20	X			390194	55.5	46.12	46.06	44.95	48.00	37.72	-		36.84		
Kralenbeek 1777	1104KJ	5	ZW			46.20	X			390194	55.5	46.12	46.06	44.95	48.00	37.72	-		36.84		
Kralenbeek 1778	1104KJ	5	ZW			46.20	X			390194	55.5	46.12	46.06	44.95	48.00	37.72	-		36.84		
Kralenbeek 1871	1104KJ	5	ZW			51.01	X			390186	58.5	50.48	51.10	49.82	49.82	43.94	-		40.96		
Kralenbeek 1872	1104KJ	5	ZW			51.01	X			390186	58.5	50.48	51.10	49.82	49.82	43.94	-		40.96		
Kralenbeek 1873	1104KJ	5	ZW			51.01	X			390186	58.5	50.48	51.10	49.82	49.82	43.94	-		40.96		
Kralenbeek 1874	1104KJ	5	ZW			50.19	X			390190	58.5	49.87	50.41	49.02	49.02	38.02	-		37.19		
Kralenbeek 1875	1104KJ	5	ZW			50.19	X			390190	58.5	49.87	50.41	49.02	49.02	38.02	-		37.19		
Kralenbeek 1876	1104KJ	5	ZW			46.34	X			390194	58.5	46.31	46.22	45.09	48.00	37.80	-		36.93		
Kralenbeek 1877	1104KJ	5	ZW			46.34	X			390194	58.5	46.31	46.22	45.09	48.00	37.80	-		36.93		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kralenbeek 1878	1104KJ	5	ZW			46.34	X			390194	58.5	46.31	46.22	45.09	48.00	37.80	-		36.93		
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			42.13	X			390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	39.65	-		36.33		
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			43.36	X			390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	41.01	-		37.81		
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			44.38	X			390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	42.07	-		38.75		
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			43.64	X			390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	39.47	-		37.40		
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			43.15	X			390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	38.54	-		36.63		
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			42.86	X			390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	38.42	-		36.57		
Krombekstraat 1	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 1	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 3	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 3	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 5	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 5	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 7	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 7	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 9	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 9	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 11	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 11	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 13	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 13	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 15	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 15	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 17	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 17	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 19	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 19	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 21	1104KP	1	ZW	53	51.6	43.41	X			310047	1.5		43.29	42.01	48.00	36.23	-		34.91		
Krombekstraat 21	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.42	X			310047	4.5		45.31	44.07	48.00	38.57	-		37.10		
Krombekstraat 23	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	X			310052	1.5		43.46	42.20	48.00	38.05	-		34.82		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krombekstraat 23	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.02	X			310052	4.5		44.81	43.67	48.00	42.18	-		37.66		
Krombekstraat 23	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	X			310052	7.5		43.22	42.26	48.00	42.93	-		38.16		
Krombekstraat 25	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	X			310052	1.5		43.46	42.20	48.00	38.05	-		34.82		
Krombekstraat 25	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.02	X			310052	4.5		44.81	43.67	48.00	42.18	-		37.66		
Krombekstraat 25	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	X			310052	7.5		43.22	42.26	48.00	42.93	-		38.16		
Krombekstraat 27	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	X			310052	1.5		43.46	42.20	48.00	38.05	-		34.82		
Krombekstraat 27	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.02	X			310052	4.5		44.81	43.67	48.00	42.18	-		37.66		
Krombekstraat 27	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	X			310052	7.5		43.22	42.26	48.00	42.93	-		38.16		
Krombekstraat 29	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	X			310052	1.5		43.46	42.20	48.00	38.05	-		34.82		
Krombekstraat 29	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.02	X			310052	4.5		44.81	43.67	48.00	42.18	-		37.66		
Krombekstraat 29	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	X			310052	7.5		43.22	42.26	48.00	42.93	-		38.16		
Krombekstraat 31	1104KP	1	ZW	53	51.6	44.76	X			310046	1.5		44.35	43.36	48.00	41.31	-		38.01		
Krombekstraat 31	1104KP	1	ZW	53	51.63	46.86	X			310046	4.5		46.51	45.49	48.00	43.15	-		40.20		
Krombekstraat 31	1104KP	1	ZW	53	51.68	47.92	X			310046	7.5		47.64	46.60	48.00	43.75	-		40.92		
Krombekstraat 33	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	X			310052	1.5		43.46	42.20	48.00	38.05	-		34.82		
Krombekstraat 33	1104KP	1	ZW	53	51.65	45.02	X			310052	4.5		44.81	43.67	48.00	42.18	-		37.66		
Krombekstraat 33	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	X			310052	7.5		43.22	42.26	48.00	42.93	-		38.16		
Krombekstraat 35	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.50	X			390205	1.5		43.29	42.13	48.00	35.52	-		33.55		
Krombekstraat 35	1104KP	1	ZW	53	51.66	45.48	X			390205	4.5		45.14	44.14	48.00	40.75	-		37.83		
Krombekstraat 35	1104KP	1	ZW	53	51.66	44.92	X			390205	7.5		44.54	43.58	48.00	41.95	-		38.82		
Krombekstraat 37	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.50	X			390205	1.5		43.29	42.13	48.00	35.52	-		33.55		
Krombekstraat 37	1104KP	1	ZW	53	51.66	45.48	X			390205	4.5		45.14	44.14	48.00	40.75	-		37.83		
Krombekstraat 37	1104KP	1	ZW	53	51.66	44.92	X			390205	7.5		44.54	43.58	48.00	41.95	-		38.82		
Krombekstraat 39	1104KP	1	ZW	53	51.64	43.78	X			310050	1.5		43.65	42.42	48.00	36.07	-		34.72		
Krombekstraat 39	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.39	X			310050	4.5		45.19	44.06	48.00	38.73	-		37.44		
Krombekstraat 39	1104KP	1	ZW	53	51.68	45.84	X			310050	7.5		45.51	44.52	48.00	40.31	-		38.58		
Krombekstraat 41	1104KP	1	ZW	53	51.64	43.78	X			310050	1.5		43.65	42.42	48.00	36.07	-		34.72		
Krombekstraat 41	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.39	X			310050	4.5		45.19	44.06	48.00	38.73	-		37.44		
Krombekstraat 41	1104KP	1	ZW	53	51.68	45.84	X			310050	7.5		45.51	44.52	48.00	40.31	-		38.58		
Krombekstraat 43	1104KP	1	ZW	53	51.64	43.78	X			310050	1.5		43.65	42.42	48.00	36.07	-		34.72		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krombekstraat 43	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.39	X			310050	4.5		45.19	44.06	48.00	38.73	-		37.44		
Krombekstraat 43	1104KP	1	ZW	53	51.68	45.84	X			310050	7.5		45.51	44.52	48.00	40.31	-		38.58		
Krombekstraat 45	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.66	X			390204	1.5		43.44	42.27	48.00	35.10	-		33.91		
Krombekstraat 45	1104KK	1	ZW	53	51.63	45.19	X			390204	4.5		44.88	43.82	48.00	38.51	-		37.04		
Krombekstraat 45	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.36	X			390204	7.5		45.87	44.99	48.00	40.78	-		38.32		
Krombekstraat 47	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.66	X			390204	1.5		43.44	42.27	48.00	35.10	-		33.91		
Krombekstraat 47	1104KK	1	ZW	53	51.63	45.19	X			390204	4.5		44.88	43.82	48.00	38.51	-		37.04		
Krombekstraat 47	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.36	X			390204	7.5		45.87	44.99	48.00	40.78	-		38.32		
Krombekstraat 49	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.66	X			390204	1.5		43.44	42.27	48.00	35.10	-		33.91		
Krombekstraat 49	1104KK	1	ZW	53	51.63	45.19	X			390204	4.5		44.88	43.82	48.00	38.51	-		37.04		
Krombekstraat 49	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.36	X			390204	7.5		45.87	44.99	48.00	40.78	-		38.32		
Krombekstraat 51	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.75	X			310036	1.5		43.50	42.36	48.00	36.90	-		35.46		
Krombekstraat 51	1104KK	1	ZW	53	51.62	45.40	X			310036	4.5		45.07	44.02	48.00	39.56	-		37.19		
Krombekstraat 51	1104KK	1	ZW	53	51.64	46.63	X			310036	7.5		46.18	45.27	48.00	42.63	-		39.12		
Krombekstraat 53	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.75	X			310036	1.5		43.50	42.36	48.00	36.90	-		35.46		
Krombekstraat 53	1104KK	1	ZW	53	51.62	45.40	X			310036	4.5		45.07	44.02	48.00	39.56	-		37.19		
Krombekstraat 53	1104KK	1	ZW	53	51.64	46.63	X			310036	7.5		46.18	45.27	48.00	42.63	-		39.12		
Krombekstraat 55	1104KK	1	ZW	53	51.62	44.11	X			390203	1.5		43.92	42.73	48.00	35.05	-		33.77		
Krombekstraat 55	1104KK	1	ZW	53	51.64	45.18	X			390203	4.5		44.90	43.82	48.00	38.42	-		37.14		
Krombekstraat 55	1104KK	1	ZW	53	51.62	46.24	X			390203	7.5		45.79	44.86	48.00	42.20	-		39.56		
Krombekstraat 57	1104KK	1	ZW	53	51.62	44.11	X			390203	1.5		43.92	42.73	48.00	35.05	-		33.77		
Krombekstraat 57	1104KK	1	ZW	53	51.64	45.18	X			390203	4.5		44.90	43.82	48.00	38.42	-		37.14		
Krombekstraat 57	1104KK	1	ZW	53	51.62	46.24	X			390203	7.5		45.79	44.86	48.00	42.20	-		39.56		
Krombekstraat 59	1104KK	1	ZW	53	51.62	44.11	X			390203	1.5		43.92	42.73	48.00	35.05	-		33.77		
Krombekstraat 59	1104KK	1	ZW	53	51.64	45.18	X			390203	4.5		44.90	43.82	48.00	38.42	-		37.14		
Krombekstraat 59	1104KK	1	ZW	53	51.62	46.24	X			390203	7.5		45.79	44.86	48.00	42.20	-		39.56		
Krombekstraat 61	1104KK	1	ZW	53	51.61	44.99	X			310034	1.5		44.79	43.60	48.00	37.39	-		35.79		
Krombekstraat 61	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.64	X			310034	4.5		47.26	46.25	48.00	43.69	-		40.86		
Krombekstraat 61	1104KK	1	ZW	53	51.56	46.96	X			310034	7.5		46.16	45.52	48.00	45.30	-		41.86		
Krombekstraat 63	1104KK	1	ZW	53	51.61	44.99	X			310034	1.5		44.79	43.60	48.00	37.39	-		35.79		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krombekstraat 63	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.64	X			310034	4.5		47.26	46.25	48.00	43.69	-		40.86		
Krombekstraat 63	1104KK	1	ZW	53	51.56	46.96	X			310034	7.5		46.16	45.52	48.00	45.30	-		41.86		
Krombekstraat 65	1104KK	1	ZW	53	51.61	44.99	X			310034	1.5		44.79	43.60	48.00	37.39	-		35.79		
Krombekstraat 65	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.64	X			310034	4.5		47.26	46.25	48.00	43.69	-		40.86		
Krombekstraat 65	1104KK	1	ZW	53	51.56	46.96	X			310034	7.5		46.16	45.52	48.00	45.30	-		41.86		
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.67	X			310033	1.5		47.40	46.29	48.00	42.36	-		40.47		
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.61	44.99	X			310034	1.5		44.79	43.60	48.00	37.39	-		35.79		
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.63	49.98	X			310033	4.5		49.71	48.61	48.61	45.63	-		43.09		
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.64	X			310034	4.5		47.26	46.25	48.00	43.69	-		40.86		
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.56	46.96	X			310034	7.5		46.16	45.52	48.00	45.30	-		41.86		
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.63	50.03	X			310033	7.5		49.74	48.66	48.66	45.49	-		42.63		
Krombekstraat 69	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.45	X			310019	1.5		47.18	46.06	48.00	41.71	-		40.07		
Krombekstraat 69	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310019	4.5		49.59	48.45	48.45	45.30	-		42.59		
Krombekstraat 71	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.45	X			310019	1.5		47.18	46.06	48.00	41.71	-		40.07		
Krombekstraat 71	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310019	4.5		49.59	48.45	48.45	45.30	-		42.59		
Krombekstraat 73	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.45	X			310019	1.5		47.18	46.06	48.00	41.71	-		40.07		
Krombekstraat 73	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310019	4.5		49.59	48.45	48.45	45.30	-		42.59		
Krombekstraat 75	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.45	X			310019	1.5		47.18	46.06	48.00	41.71	-		40.07		
Krombekstraat 75	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310019	4.5		49.59	48.45	48.45	45.30	-		42.59		
Krombekstraat 77	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.45	X			310019	1.5		47.18	46.06	48.00	41.71	-		40.07		
Krombekstraat 77	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310019	4.5		49.59	48.45	48.45	45.30	-		42.59		
Krombekstraat 79	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.45	X			310019	1.5		47.18	46.06	48.00	41.71	-		40.07		
Krombekstraat 79	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310019	4.5		49.59	48.45	48.45	45.30	-		42.59		
Krombekstraat 81	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.45	X			310019	1.5		47.18	46.06	48.00	41.71	-		40.07		
Krombekstraat 81	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310019	4.5		49.59	48.45	48.45	45.30	-		42.59		
Krombekstraat 83	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.45	X			310019	1.5		47.18	46.06	48.00	41.71	-		40.07		
Krombekstraat 83	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310019	4.5		49.59	48.45	48.45	45.30	-		42.59		
Krombekstraat 85	1104KK	1	ZW	53	51.61	48.11	X			310020	1.5		47.81	46.72	48.00	43.70	-		41.18		
Krombekstraat 85	1104KK	1	ZW	53	51.61	50.07	X			310020	4.5		49.84	48.68	48.68	45.48	-		42.76		
Krombekstraat 85	1104KK	1	ZW	53	51.64	49.74	X			310020	7.5		49.59	48.38	48.38	44.95	-		42.09		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krombekstraat 87	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.99	X			310024	1.5		47.65	46.60	48.00	45.40	-		42.54		
Krombekstraat 87	1104KK	1	ZW	53	51.65	49.02	X			310024	4.5		48.86	47.67	48.00	44.19	-		41.75		
Krombekstraat 87	1104KK	1	ZW	53	51.66	49.84	X			310024	7.5		49.69	48.50	48.50	44.74	-		42.08		
Krombekstraat 89	1104KK	1	ZW	53	51.6	46.13	X			310028	1.5		45.81	44.73	48.00	41.34	-		38.98		
Krombekstraat 89	1104KK	1	ZW	53	51.64	48.52	X			310028	4.5		48.29	47.16	48.00	44.12	-		41.53		
Krombekstraat 89	1104KK	1	ZW	53	51.66	49.30	X			310028	7.5		49.12	47.96	48.00	45.86	-		42.82		
Krombekstraat 91	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.57	X			310030	1.5		44.31	43.17	48.00	37.59	-		36.13		
Krombekstraat 91	1104KK	1	ZW	53	51.62	46.70	X			310030	4.5		46.39	45.32	48.00	40.58	-		38.87		
Krombekstraat 91	1104KK	1	ZW	53	51.64	49.01	X			310030	7.5		48.70	47.65	48.00	44.32	-		41.98		
Krombekstraat 93	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.80	X			310042	1.5		46.44	45.42	48.00	42.81	-		40.10		
Krombekstraat 93	1104KT	1	ZW	53	51.64	48.17	X			310042	4.5		47.83	46.81	48.00	44.17	-		41.46		
Krombekstraat 93	1104KT	1	ZW	53	51.67	48.92	X			310042	7.5		48.73	47.59	48.00	44.85	-		42.42		
Krombekstraat 95	1104KT	1	ZW	53	51.61	44.89	X			310044	1.5		44.63	43.50	48.00	39.02	-		36.90		
Krombekstraat 95	1104KT	1	ZW	53	51.64	46.96	X			310044	4.5		46.68	45.60	48.00	41.78	-		39.41		
Krombekstraat 95	1104KT	1	ZW	53	51.68	48.34	X			310044	7.5		48.15	47.02	48.00	42.80	-		41.25		
Krombekstraat 99	1104KT	1	ZW	53	51.6	42.85	X			310048	1.5		42.71	41.45	48.00	35.82	-		34.45		
Krombekstraat 99	1104KT	1	ZW	53	51.65	45.20	X			310048	4.5		45.03	43.85	48.00	38.76	-		37.15		
Krombekstraat 99	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.75	X			310048	7.5		46.44	45.41	48.00	43.48	-		40.18		
Krombekstraat 154	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.39	X			310015	1.5		47.28	46.00	48.00	40.54	-		39.23		
Krombekstraat 154	1104KK	1	ZW	53	51.6	48.99	X			310015	4.5		48.91	47.59	48.00	41.59	-		40.44		
Krombekstraat 154	1104KK	1	ZW	53	51.61	50.35	X			310015	7.5		50.22	48.96	48.96	44.83	-		42.54		
Krombekstraat 156	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.39	X			310015	1.5		47.28	46.00	48.00	40.54	-		39.23		
Krombekstraat 156	1104KK	1	ZW	53	51.6	48.99	X			310015	4.5		48.91	47.59	48.00	41.59	-		40.44		
Krombekstraat 156	1104KK	1	ZW	53	51.61	50.35	X			310015	7.5		50.22	48.96	48.96	44.83	-		42.54		
Krombekstraat 158	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.58	X			310016	1.5		47.44	46.19	48.00	41.28	-		40.06		
Krombekstraat 158	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.17	X			310016	4.5		49.11	47.78	48.00	42.06	-		40.81		
Krombekstraat 158	1104KK	1	ZW	54	52.61	50.44	X			310016	7.5		50.30	49.05	49.05	44.95	-		42.62		
Krombekstraat 160	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.58	X			310016	1.5		47.44	46.19	48.00	41.28	-		40.06		
Krombekstraat 160	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.17	X			310016	4.5		49.11	47.78	48.00	42.06	-		40.81		
Krombekstraat 160	1104KK	1	ZW	54	52.61	50.44	X			310016	7.5		50.30	49.05	49.05	44.95	-		42.62		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krombekstraat 162	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.80	X			310007	1.5		47.61	46.42	48.00	42.84	-		41.19		
Krombekstraat 162	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310007	4.5		49.81	48.45	48.45	45.15	-		43.22		
Krombekstraat 162	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.17	X			310007	7.5		50.20	48.80	48.80	44.54	-		42.40		
Krombekstraat 164	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.80	X			310007	1.5		47.61	46.42	48.00	42.84	-		41.19		
Krombekstraat 164	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310007	4.5		49.81	48.45	48.45	45.15	-		43.22		
Krombekstraat 164	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.17	X			310007	7.5		50.20	48.80	48.80	44.54	-		42.40		
Krombekstraat 166	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.80	X			310007	1.5		47.61	46.42	48.00	42.84	-		41.19		
Krombekstraat 166	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310007	4.5		49.81	48.45	48.45	45.15	-		43.22		
Krombekstraat 166	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.17	X			310007	7.5		50.20	48.80	48.80	44.54	-		42.40		
Krombekstraat 168	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.80	X			310007	1.5		47.61	46.42	48.00	42.84	-		41.19		
Krombekstraat 168	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	X			310007	4.5		49.81	48.45	48.45	45.15	-		43.22		
Krombekstraat 168	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.17	X			310007	7.5		50.20	48.80	48.80	44.54	-		42.40		
Krombekstraat 170	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.73	X			310013	1.5		47.60	46.35	48.00	42.31	-		40.92		
Krombekstraat 170	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.34	X			310013	4.5		49.33	47.96	48.00	43.78	-		41.85		
Krombekstraat 170	1104KK	1	ZW	54	52.62	50.27	X			310013	7.5		50.18	48.89	48.89	44.92	-		42.50		
Krombekstraat 172	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.73	X			310013	1.5		47.60	46.35	48.00	42.31	-		40.92		
Krombekstraat 172	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.34	X			310013	4.5		49.33	47.96	48.00	43.78	-		41.85		
Krombekstraat 172	1104KK	1	ZW	54	52.62	50.27	X			310013	7.5		50.18	48.89	48.89	44.92	-		42.50		
Krombekstraat 174	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.92	X			310014	1.5		47.76	46.54	48.00	42.98	-		41.50		
Krombekstraat 174	1104KK	1	ZW	53	51.63	49.69	X			310014	4.5		49.63	48.32	48.32	44.64	-		42.58		
Krombekstraat 174	1104KK	1	ZW	54	52.62	50.42	X			310014	7.5		50.31	49.04	49.04	44.93	-		42.56		
Krombekstraat 176	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.92	X			310014	1.5		47.76	46.54	48.00	42.98	-		41.50		
Krombekstraat 176	1104KK	1	ZW	53	51.63	49.69	X			310014	4.5		49.63	48.32	48.32	44.64	-		42.58		
Krombekstraat 176	1104KK	1	ZW	54	52.62	50.42	X			310014	7.5		50.31	49.04	49.04	44.93	-		42.56		
Krombekstraat 178	1104KK	1	ZW	53	51.63	47.79	X			310011	1.5		47.66	46.42	48.00	42.92	-		41.34		
Krombekstraat 178	1104KK	1	ZW	53	51.63	49.70	X			310011	4.5		49.65	48.33	48.33	44.79	-		42.55		
Krombekstraat 178	1104KK	1	ZW	54	52.64	50.39	X			310011	7.5		50.34	49.03	49.03	44.80	-		42.37		
Krombekstraat 180	1104KK	1	ZW	53	51.63	47.79	X			310011	1.5		47.66	46.42	48.00	42.92	-		41.34		
Krombekstraat 180	1104KK	1	ZW	53	51.63	49.70	X			310011	4.5		49.65	48.33	48.33	44.79	-		42.55		
Krombekstraat 180	1104KK	1	ZW	54	52.64	50.39	X			310011	7.5		50.34	49.03	49.03	44.80	-		42.37		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krombekstraat 182	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.91	X			310012	1.5		47.74	46.53	48.00	42.77	-		40.87		
Krombekstraat 182	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.81	X			310012	4.5		49.70	48.43	48.43	44.83	-		42.34		
Krombekstraat 182	1104KK	1	ZW	54	52.65	50.26	X			310012	7.5		50.19	48.91	48.91	44.51	-		42.01		
Krombekstraat 184	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.91	X			310012	1.5		47.74	46.53	48.00	42.77	-		40.87		
Krombekstraat 184	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.81	X			310012	4.5		49.70	48.43	48.43	44.83	-		42.34		
Krombekstraat 184	1104KK	1	ZW	54	52.65	50.26	X			310012	7.5		50.19	48.91	48.91	44.51	-		42.01		
Krombekstraat 186	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.53	X			310005	1.5		47.27	46.17	48.00	43.77	-		41.91		
Krombekstraat 186	1104KK	1	ZW	54	52.64	49.56	X			310005	4.5		49.49	48.20	48.20	44.72	-		42.84		
Krombekstraat 186	1104KK	1	ZW	55	53.66	50.53	X			310005	7.5		50.58	49.19	49.19	44.16	-		42.18		
Krombekstraat 188	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.53	X			310005	1.5		47.27	46.17	48.00	43.77	-		41.91		
Krombekstraat 188	1104KK	1	ZW	54	52.64	49.56	X			310005	4.5		49.49	48.20	48.20	44.72	-		42.84		
Krombekstraat 188	1104KK	1	ZW	55	53.66	50.53	X			310005	7.5		50.58	49.19	49.19	44.16	-		42.18		
Krombekstraat 190	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.53	X			310005	1.5		47.27	46.17	48.00	43.77	-		41.91		
Krombekstraat 190	1104KK	1	ZW	54	52.64	49.56	X			310005	4.5		49.49	48.20	48.20	44.72	-		42.84		
Krombekstraat 190	1104KK	1	ZW	55	53.66	50.53	X			310005	7.5		50.58	49.19	49.19	44.16	-		42.18		
Krombekstraat 192	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.53	X			310005	1.5		47.27	46.17	48.00	43.77	-		41.91		
Krombekstraat 192	1104KK	1	ZW	54	52.64	49.56	X			310005	4.5		49.49	48.20	48.20	44.72	-		42.84		
Krombekstraat 192	1104KK	1	ZW	55	53.66	50.53	X			310005	7.5		50.58	49.19	49.19	44.16	-		42.18		
Krombekstraat 194	1104KK	1	ZW	53	51.63	47.82	X			310010	1.5		47.58	46.45	48.00	43.06	-		40.81		
Krombekstraat 194	1104KK	1	ZW	53	51.63	49.79	X			310010	4.5		49.66	48.42	48.42	44.81	-		42.28		
Krombekstraat 194	1104KK	1	ZW	54	52.66	50.36	X			310010	7.5		50.28	49.02	49.02	44.47	-		42.03		
Krombekstraat 196	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.99	X			310009	1.5		47.77	46.63	48.00	43.39	-		40.94		
Krombekstraat 196	1104KK	1	ZW	53	51.64	49.95	X			310009	4.5		49.84	48.59	48.59	44.53	-		42.11		
Krombekstraat 196	1104KK	1	ZW	53	51.66	50.67	X			310009	7.5		50.60	49.33	49.33	44.42	-		42.04		
Krombekstraat 198	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.99	X			310009	1.5		47.77	46.63	48.00	43.39	-		40.94		
Krombekstraat 198	1104KK	1	ZW	53	51.64	49.95	X			310009	4.5		49.84	48.59	48.59	44.53	-		42.11		
Krombekstraat 198	1104KK	1	ZW	53	51.66	50.67	X			310009	7.5		50.60	49.33	49.33	44.42	-		42.04		
Krombekstraat 200	1104KK	1	ZW	53	51.59	47.85	X			310017	1.5		47.52	46.44	48.00	44.47	-		41.37		
Krombekstraat 200	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.77	X			310017	4.5		49.53	48.39	48.39	44.91	-		42.20		
Krombekstraat 202	1104KK	1	ZW	53	51.59	47.85	X			310017	1.5		47.52	46.44	48.00	44.47	-		41.37		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krombekstraat 202	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.77	X			310017	4.5		49.53	48.39	48.39	44.91	-		42.20		
Krombekstraat 204	1104KK	1	ZW	53	51.59	47.85	X			310017	1.5		47.52	46.44	48.00	44.47	-		41.37		
Krombekstraat 204	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.77	X			310017	4.5		49.53	48.39	48.39	44.91	-		42.20		
Krombekstraat 206	1104KK	1	ZW	53	51.59	47.85	X			310017	1.5		47.52	46.44	48.00	44.47	-		41.37		
Krombekstraat 206	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.77	X			310017	4.5		49.53	48.39	48.39	44.91	-		42.20		
Krombekstraat 208	1104KK	1	ZW	53	51.59	47.85	X			310017	1.5		47.52	46.44	48.00	44.47	-		41.37		
Krombekstraat 208	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.77	X			310017	4.5		49.53	48.39	48.39	44.91	-		42.20		
Krombekstraat 210	1104KK	1	ZW	53	51.61	48.14	X			310018	1.5		47.87	46.75	48.00	43.91	-		41.20		
Krombekstraat 210	1104KK	1	ZW	53	51.63	49.99	X			310018	4.5		49.80	48.62	48.62	44.87	-		42.36		
Krombekstraat 210	1104KK	1	ZW	53	51.66	49.90	X			310018	7.5		49.77	48.56	48.56	44.71	-		42.11		
Krombekstraat 212	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.55	X			310022	1.5		47.21	46.19	48.00	44.74	-		41.96		
Krombekstraat 212	1104KK	1	ZW	53	51.66	49.02	X			310022	4.5		48.84	47.68	48.00	44.37	-		42.00		
Krombekstraat 212	1104KK	1	ZW	53	51.66	49.68	X			310022	7.5		49.53	48.34	48.34	44.95	-		42.19		
Krombekstraat 214	1104KK	1	ZW	53	51.66	45.90	X			310026	1.5		45.76	44.56	48.00	39.73	-		37.30		
Krombekstraat 214	1104KK	1	ZW	53	51.66	47.52	X			310026	4.5		47.33	46.18	48.00	42.20	-		39.67		
Krombekstraat 214	1104KK	1	ZW	53	51.67	49.07	X			310026	7.5		48.92	47.74	48.00	44.48	-		41.94		
Krombekstraat 216	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.72	X			310032	1.5		44.52	43.32	48.00	37.25	-		35.90		
Krombekstraat 216	1104KK	1	ZW	53	51.62	46.78	X			310032	4.5		46.53	45.40	48.00	40.29	-		38.79		
Krombekstraat 216	1104KK	1	ZW	53	51.66	48.82	X			310032	7.5		48.59	47.48	48.00	44.14	-		41.92		
Krombekstraat 218	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.70	X			310038	1.5		46.49	45.36	48.00	41.37	-		39.10		
Krombekstraat 218	1104KT	1	ZW	53	51.68	48.37	X			310038	4.5		48.14	47.05	48.00	43.59	-		41.32		
Krombekstraat 218	1104KT	1	ZW	53	51.68	48.44	X			310038	7.5		48.29	47.12	48.00	43.42	-		41.47		
Krombekstraat 220	1104KT	1	ZW	53	51.65	44.88	X			310040	1.5		44.69	43.53	48.00	38.89	-		37.14		
Krombekstraat 220	1104KT	1	ZW	53	51.67	46.66	X			310040	4.5		46.48	45.33	48.00	41.15	-		39.26		
Krombekstraat 220	1104KT	1	ZW	53	51.69	47.59	X			310040	7.5		47.51	46.28	48.00	42.48	-		40.53		
Krombekstraat 226	1104KT	1	ZW	53	51.61	43.12	X			310053	1.5		42.77	41.73	48.00	37.99	-		36.08		
Krombekstraat 226	1104KT	1	ZW	53	51.65	45.78	X			310053	4.5		45.52	44.43	48.00	40.66	-		38.65		
Krombekstraat 226	1104KT	1	ZW	53	51.69	47.17	X			310053	7.5		46.99	45.86	48.00	42.99	-		40.67		
Krombekstraat 230	1104KT	1	ZW	53	51.61	43.12	X			310053	1.5		42.77	41.73	48.00	37.99	-		36.08		
Krombekstraat 230	1104KT	1	ZW	53	51.65	45.78	X			310053	4.5		45.52	44.43	48.00	40.66	-		38.65		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krombekstraat 230	1104KT	1	ZW	53	51.69	47.17	X			310053	7.5		46.99	45.86	48.00	42.99	-		40.67		
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.54	X			310051	1.5		45.28	44.15	48.00	40.27	-		38.03		
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.63	43.57	X			310052	1.5		43.46	42.20	48.00	38.05	-		34.82		
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.65	45.02	X			310052	4.5		44.81	43.67	48.00	42.18	-		37.66		
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.54	X			310051	4.5		47.13	46.18	48.00	44.85	-		41.28		
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.65	47.72	X			310051	7.5		47.26	46.37	48.00	45.63	-		41.97		
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.62	43.64	X			310052	7.5		43.22	42.26	48.00	42.93	-		38.16		
Krootstraat 2	1104KR	1	ZW	53	51.63	43.50	X			390205	1.5		43.29	42.13	48.00	35.52	-		33.55		
Krootstraat 2	1104KR	1	ZW	53	51.66	45.48	X			390205	4.5		45.14	44.14	48.00	40.75	-		37.83		
Krootstraat 2	1104KR	1	ZW	53	51.66	44.92	X			390205	7.5		44.54	43.58	48.00	41.95	-		38.82		
Krootstraat 3	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 3	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 4	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.62	X			310043	1.5		44.44	43.23	48.00	38.44	-		36.43		
Krootstraat 4	1104KR	1	ZW	53	51.63	46.65	X			310043	4.5		46.37	45.28	48.00	41.44	-		39.41		
Krootstraat 5	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 5	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 6	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.62	X			310043	1.5		44.44	43.23	48.00	38.44	-		36.43		
Krootstraat 6	1104KR	1	ZW	53	51.63	46.65	X			310043	4.5		46.37	45.28	48.00	41.44	-		39.41		
Krootstraat 7	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 7	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 8	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.62	X			310043	1.5		44.44	43.23	48.00	38.44	-		36.43		
Krootstraat 8	1104KR	1	ZW	53	51.63	46.65	X			310043	4.5		46.37	45.28	48.00	41.44	-		39.41		
Krootstraat 9	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 9	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 10	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.62	X			310043	1.5		44.44	43.23	48.00	38.44	-		36.43		
Krootstraat 10	1104KR	1	ZW	53	51.63	46.65	X			310043	4.5		46.37	45.28	48.00	41.44	-		39.41		
Krootstraat 11	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 11	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 12	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.62	X			310043	1.5		44.44	43.23	48.00	38.44	-		36.43		
Krootstraat 12	1104KR	1	ZW	53	51.63	46.65	X			310043	4.5		46.37	45.28	48.00	41.44	-		39.41		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krootstraat 13	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 13	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 14	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.62	X			310043	1.5		44.44	43.23	48.00	38.44	-		36.43		
Krootstraat 14	1104KR	1	ZW	53	51.63	46.65	X			310043	4.5		46.37	45.28	48.00	41.44	-		39.41		
Krootstraat 15	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 15	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 16	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.62	X			310043	1.5		44.44	43.23	48.00	38.44	-		36.43		
Krootstraat 16	1104KR	1	ZW	53	51.63	46.65	X			310043	4.5		46.37	45.28	48.00	41.44	-		39.41		
Krootstraat 17	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 17	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 18	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.62	X			310043	1.5		44.44	43.23	48.00	38.44	-		36.43		
Krootstraat 18	1104KR	1	ZW	53	51.63	46.65	X			310043	4.5		46.37	45.28	48.00	41.44	-		39.41		
Krootstraat 19	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 19	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 21	1104KR	1	ZW	53	51.6	45.06	X			310045	1.5		44.73	43.66	48.00	40.83	-		37.99		
Krootstraat 21	1104KR	1	ZW	53	51.63	47.19	X			310045	4.5		46.80	45.82	48.00	43.98	-		40.57		
Krootstraat 22	1104KR	1	ZW	53	51.67	44.87	X			310039	1.5		44.54	43.54	48.00	39.95	-		38.37		
Krootstraat 22	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.40	X			310039	4.5		47.20	46.09	48.00	42.08	-		40.40		
Krootstraat 24	1104KR	1	ZW	53	51.67	44.87	X			310039	1.5		44.54	43.54	48.00	39.95	-		38.37		
Krootstraat 24	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.40	X			310039	4.5		47.20	46.09	48.00	42.08	-		40.40		
Krootstraat 26	1104KR	1	ZW	53	51.67	44.87	X			310039	1.5		44.54	43.54	48.00	39.95	-		38.37		
Krootstraat 26	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.40	X			310039	4.5		47.20	46.09	48.00	42.08	-		40.40		
Krootstraat 28	1104KR	1	ZW	53	51.67	44.87	X			310039	1.5		44.54	43.54	48.00	39.95	-		38.37		
Krootstraat 28	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.40	X			310039	4.5		47.20	46.09	48.00	42.08	-		40.40		
Krootstraat 30	1104KR	1	ZW	53	51.67	44.87	X			310039	1.5		44.54	43.54	48.00	39.95	-		38.37		
Krootstraat 30	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.40	X			310039	4.5		47.20	46.09	48.00	42.08	-		40.40		
Krootstraat 32	1104KR	1	ZW	53	51.67	44.87	X			310039	1.5		44.54	43.54	48.00	39.95	-		38.37		
Krootstraat 32	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.40	X			310039	4.5		47.20	46.09	48.00	42.08	-		40.40		
Krootstraat 34	1104KR	1	ZW	53	51.67	44.87	X			310039	1.5		44.54	43.54	48.00	39.95	-		38.37		
Krootstraat 34	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.40	X			310039	4.5		47.20	46.09	48.00	42.08	-		40.40		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krootstraat 36	1104KR	1	ZW	53	51.67	44.87	X			310039	1.5		44.54	43.54	48.00	39.95	-		38.37		
Krootstraat 36	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.40	X			310039	4.5		47.20	46.09	48.00	42.08	-		40.40		
Krootstraat 38	1104KR	1	ZW	53	51.67	44.87	X			310039	1.5		44.54	43.54	48.00	39.95	-		38.37		
Krootstraat 38	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.40	X			310039	4.5		47.20	46.09	48.00	42.08	-		40.40		
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.57	X			300032	7.5		39.82	39.23	48.00	41.64	-		36.45		
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.20	X			300032	13.5		39.25	38.86	48.00	42.35	-		36.94		
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			39.51	X			300032	1.5		38.68	38.13	48.00	39.42	-		35.25		
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.95	X			300032	4.5		40.11	39.58	48.00	41.83	-		36.66		
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.57	X			300032	7.5		39.82	39.23	48.00	41.64	-		36.45		
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.37	X			300032	10.5		39.51	39.03	48.00	42.20	-		36.88		
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.20	X			300032	13.5		39.25	38.86	48.00	42.35	-		36.94		
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.52	X			300032	16.5		39.66	39.20	48.00	42.49	-		37.15		
Kruitberg 1001	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1001	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1001	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1001	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1001	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1001	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1002 A	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1002 A	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1002 A	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1002 A	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1002 A	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1002 A	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1003 B	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1003 B	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1003 B	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1003 B	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1003 B	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1003 B	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1004 A	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1004 A	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1004 A	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1004 A	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1004 A	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1004 A	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1005 B	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1005 B	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1005 B	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1005 B	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1005 B	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1005 B	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1101	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1101	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1101	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1101	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1101	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1101	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1102	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1102	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1102	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1102	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1102	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1102	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1103	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1103	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1103	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1103	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1103	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1103	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1104	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1104	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1104	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1104	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1104	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1104	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1105	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1105	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1105	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1105	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1105	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1105	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1201	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1201	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1201	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1201	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1201	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1201	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1202	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1202	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1202	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1202	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1202	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1202	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1203	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1203	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1203	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1203	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1203	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1203	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1204	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1204	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1204	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1204	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1204	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1204	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1205	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1205	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1205	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1205	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1205	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1205	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1301	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1301	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1301	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1301	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1301	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1301	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1302	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1302	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1302	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1302	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1302	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1302	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1303	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1303	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1303	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1303	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1303	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1303	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1304	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1304	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1304	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1304	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1304	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1304	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1305	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1305	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1305	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1305	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1305	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1305	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1401	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1401	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1401	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1401	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1401	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1401	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1402	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1402	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1402	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1402	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1402	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1402	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1403	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1403	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1403	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1403	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1403	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1403	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1404	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1404	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1404	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1404	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1404	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1404	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1405	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1405	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1405	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1405	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1405	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1405	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1501	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1501	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1501	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1501	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1501	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1501	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1502	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1502	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1502	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1502	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1502	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1502	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1503	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1503	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1503	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1503	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1503	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1503	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1504	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1504	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1504	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1504	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1504	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1504	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1505	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1505	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1505	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1505	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1505	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1505	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1601	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1601	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1601	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1601	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1601	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1601	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1602	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1602	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1602	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1602	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1602	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1602	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1603	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1603	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1603	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1603	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1603	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1603	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1604	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1604	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1604	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1604	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1604	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1604	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1605	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1605	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1605	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1605	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1605	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1605	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1701	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1701	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1701	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1701	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1701	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1701	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1702	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1702	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1702	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1702	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1702	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1702	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1703	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1703	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1703	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1703	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1703	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1703	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1704	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1704	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1704	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1704	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1704	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1704	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1705	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1705	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1705	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1705	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1705	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1705	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1801	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1801	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1801	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1801	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1801	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1801	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1802	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1802	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1802	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1802	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1802	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1802	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1803	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1803	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1803	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1803	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1803	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1803	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1804	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1804	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1804	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1804	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1804	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1804	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1805	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1805	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1805	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1805	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1805	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1805	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1901	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1901	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1901	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1901	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1901	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1901	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1902	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1902	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1902	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1902	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1902	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1902	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1903	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1903	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 1903	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1903	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1903	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1903	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1904	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1904	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1904	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1904	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1904	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1904	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 1905	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 1905	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 1905	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 1905	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 1905	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 1905	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2006 A	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2006 A	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2006 A	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2006 A	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2006 A	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2006 A	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2007 A	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2007 A	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2007 A	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2007 A	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2007 A	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2007 A	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2008 A	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2008 A	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 2008 A	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2008 A	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2008 A	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2008 A	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2010 B	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2010 B	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2010 B	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2010 B	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2010 B	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2010 B	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2011	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2011	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2011	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2011	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2011	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2011	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2012	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2012	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2012	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2012	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2012	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2012	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2013	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2013	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2013	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2013	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2013	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2013	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2106	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2106	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 2106	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2106	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2106	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2106	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2107	1104CA	2	ZW			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2107	1104CA	2	ZW			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2107	1104CA	2	ZW			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2107	1104CA	2	ZW			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2107	1104CA	2	ZW			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2107	1104CA	2	ZW			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2108	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2108	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2108	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2108	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2108	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2108	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2109	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2109	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2109	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2109	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2109	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2109	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2206	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2206	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2206	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2206	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2206	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2206	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2207	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2207	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 2207	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2207	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2207	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2207	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2208	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2208	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2208	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2208	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2208	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2208	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2209	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2209	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2209	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2209	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2209	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2209	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2306	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2306	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2306	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2306	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2306	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2306	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2307	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2307	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2307	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2307	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2307	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2307	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2308	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2308	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 2308	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2308	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2308	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2308	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2309	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2309	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2309	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2309	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2309	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2309	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2406	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2406	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2406	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2406	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2406	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2406	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2407	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2407	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2407	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2407	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2407	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2407	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2408	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2408	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2408	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2408	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2408	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2408	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2409	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2409	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 2409	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2409	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2409	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2409	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2506	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2506	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2506	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2506	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2506	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2506	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2507	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2507	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2507	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2507	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2507	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2507	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2508	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2508	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2508	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2508	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2508	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2508	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2509	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2509	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2509	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2509	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2509	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2509	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2606	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2606	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 2606	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2606	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2606	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2606	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2607	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2607	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2607	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2607	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2607	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2607	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2608	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2608	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2608	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2608	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2608	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2608	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2609	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2609	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2609	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2609	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2609	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2609	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2706	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2706	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2706	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2706	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2706	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2706	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2707	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2707	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 2707	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2707	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2707	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2707	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2708	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2708	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2708	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2708	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2708	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2708	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2709	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2709	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2709	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2709	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2709	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2709	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2806	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2806	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2806	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2806	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2806	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2806	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2807	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2807	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2807	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2807	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2807	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2807	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2808	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2808	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 2808	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2808	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2808	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2808	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2809	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2809	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2809	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2809	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2809	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2809	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2906	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2906	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2906	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2906	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2906	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2906	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2907	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2907	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2907	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2907	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2907	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2907	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2908	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2908	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 2908	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2908	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2908	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2908	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 2909	1104CA	2	NO			32.55	X			300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 2909	1104CA	2	NO			33.96	X			300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitberg 2909	1104CA	2	NO			34.15	X			300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 2909	1104CA	2	NO			34.80	X			381033	19.5	36.80	33.77	33.31	48.00	31.53	-		30.62		
Kruitberg 2909	1104CA	2	NO			37.67	X			381033	25.5	38.21	36.68	36.21	48.00	34.67	-		33.28		
Kruitberg 2909	1104CA	2	NO			41.82	X			381033	31.5	41.19	40.98	40.41	48.00	39.95	-		37.25		
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			32.55				300033	1.5	33.01	31.77	31.13	48.00	25.24	-		23.83		
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			33.65				300033	4.5	34.77	32.87	32.21	48.00	26.39	-		25.05		
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			33.96				300033	7.5	35.62	33.07	32.50	48.00	27.49	-		25.96		
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			34.34				300033	10.5	36.11	33.42	32.86	48.00	27.70	-		26.17		
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			34.15				300033	13.5	36.27	33.20	32.65	48.00	29.60	-		28.52		
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			34.60				300033	16.5	36.56	33.64	33.10	48.00	30.60	-		29.63		
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.61	46.42	X			310049	1.5		46.10	45.03	48.00	42.40	-		39.57		
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.64	43.78	X			310050	1.5		43.65	42.42	48.00	36.07	-		34.72		
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.65	47.90	X			310049	4.5		47.60	46.55	48.00	43.86	-		41.15		
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.67	45.39	X			310050	4.5		45.19	44.06	48.00	38.73	-		37.44		
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.68	45.84	X			310050	7.5		45.51	44.52	48.00	40.31	-		38.58		
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.68	48.37	X			310049	7.5		48.13	47.05	48.00	44.41	-		41.89		
Krulslaplantsoen 3	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	X			310041	1.5		46.30	45.25	48.00	43.41	-		40.41		
Krulslaplantsoen 3	1104KT	1	ZW	53	51.64	47.90	X			310041	4.5		47.56	46.54	48.00	44.39	-		41.47		
Krulslaplantsoen 4	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.51	X			310029	1.5		44.29	43.11	48.00	38.00	-		36.54		
Krulslaplantsoen 4	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.76	X			310029	4.5		46.51	45.39	48.00	40.69	-		38.85		
Krulslaplantsoen 5	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	X			310041	1.5		46.30	45.25	48.00	43.41	-		40.41		
Krulslaplantsoen 5	1104KT	1	ZW	53	51.64	47.90	X			310041	4.5		47.56	46.54	48.00	44.39	-		41.47		
Krulslaplantsoen 6	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.51	X			310029	1.5		44.29	43.11	48.00	38.00	-		36.54		
Krulslaplantsoen 6	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.76	X			310029	4.5		46.51	45.39	48.00	40.69	-		38.85		
Krulslaplantsoen 7	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	X			310041	1.5		46.30	45.25	48.00	43.41	-		40.41		
Krulslaplantsoen 7	1104KT	1	ZW	53	51.64	47.90	X			310041	4.5		47.56	46.54	48.00	44.39	-		41.47		
Krulslaplantsoen 8	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.51	X			310029	1.5		44.29	43.11	48.00	38.00	-		36.54		
Krulslaplantsoen 8	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.76	X			310029	4.5		46.51	45.39	48.00	40.69	-		38.85		
Krulslaplantsoen 9	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	X			310041	1.5		46.30	45.25	48.00	43.41	-		40.41		
Krulslaplantsoen 9	1104KT	1	ZW	53	51.64	47.90	X			310041	4.5		47.56	46.54	48.00	44.39	-		41.47		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krulslaplantsoen 10	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.51	X			310029	1.5		44.29	43.11	48.00	38.00	-		36.54		
Krulslaplantsoen 10	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.76	X			310029	4.5		46.51	45.39	48.00	40.69	-		38.85		
Krulslaplantsoen 11	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	X			310041	1.5		46.30	45.25	48.00	43.41	-		40.41		
Krulslaplantsoen 11	1104KT	1	ZW	53	51.64	47.90	X			310041	4.5		47.56	46.54	48.00	44.39	-		41.47		
Krulslaplantsoen 12	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.51	X			310029	1.5		44.29	43.11	48.00	38.00	-		36.54		
Krulslaplantsoen 12	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.76	X			310029	4.5		46.51	45.39	48.00	40.69	-		38.85		
Krulslaplantsoen 13	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	X			310041	1.5		46.30	45.25	48.00	43.41	-		40.41		
Krulslaplantsoen 13	1104KT	1	ZW	53	51.64	47.90	X			310041	4.5		47.56	46.54	48.00	44.39	-		41.47		
Krulslaplantsoen 14	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.51	X			310029	1.5		44.29	43.11	48.00	38.00	-		36.54		
Krulslaplantsoen 14	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.76	X			310029	4.5		46.51	45.39	48.00	40.69	-		38.85		
Krulslaplantsoen 15	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	X			310041	1.5		46.30	45.25	48.00	43.41	-		40.41		
Krulslaplantsoen 15	1104KT	1	ZW	53	51.64	47.90	X			310041	4.5		47.56	46.54	48.00	44.39	-		41.47		
Krulslaplantsoen 16	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.24	X			310031	1.5		44.98	43.85	48.00	37.77	-		36.50		
Krulslaplantsoen 16	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.56	X			310031	4.5		47.31	46.20	48.00	40.90	-		39.52		
Krulslaplantsoen 17	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	X			310041	1.5		46.30	45.25	48.00	43.41	-		40.41		
Krulslaplantsoen 17	1104KT	1	ZW	53	51.64	47.90	X			310041	4.5		47.56	46.54	48.00	44.39	-		41.47		
Krulslaplantsoen 18	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.24	X			310031	1.5		44.98	43.85	48.00	37.77	-		36.50		
Krulslaplantsoen 18	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.56	X			310031	4.5		47.31	46.20	48.00	40.90	-		39.52		
Krulslaplantsoen 19	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 19	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Krulslaplantsoen 20	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.24	X			310031	1.5		44.98	43.85	48.00	37.77	-		36.50		
Krulslaplantsoen 20	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.56	X			310031	4.5		47.31	46.20	48.00	40.90	-		39.52		
Krulslaplantsoen 21	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 21	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Krulslaplantsoen 22	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.24	X			310031	1.5		44.98	43.85	48.00	37.77	-		36.50		
Krulslaplantsoen 22	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.56	X			310031	4.5		47.31	46.20	48.00	40.90	-		39.52		
Krulslaplantsoen 23	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 23	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Krulslaplantsoen 24	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.24	X			310031	1.5		44.98	43.85	48.00	37.77	-		36.50		
Krulslaplantsoen 24	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.56	X			310031	4.5		47.31	46.20	48.00	40.90	-		39.52		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Krulslaplantsoen 25	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 25	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Krulslaplantsoen 26	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.24	X			310031	1.5		44.98	43.85	48.00	37.77	-		36.50		
Krulslaplantsoen 26	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.56	X			310031	4.5		47.31	46.20	48.00	40.90	-		39.52		
Krulslaplantsoen 27	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 27	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Krulslaplantsoen 29	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 29	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Krulslaplantsoen 31	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 31	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Krulslaplantsoen 33	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 33	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Krulslaplantsoen 35	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 35	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Krulslaplantsoen 37	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.48	X			310037	1.5		46.32	45.14	48.00	40.02	-		38.43		
Krulslaplantsoen 37	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	X			310037	4.5		48.75	47.61	48.00	43.57	-		41.61		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZO			59.50	X			9008	1.5		59.33	59.50	59.50	60.80	-		58.91		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZW			59.61	X			9006	1.5		59.42	59.61	59.61	59.00	-		57.05		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZW			60.06	X			9007	1.5		59.88	60.06	60.06	60.32	-		58.26		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZO			60.97	X			9008	4.5		60.79	60.97	60.97	64.39	-		62.32		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZW			61.09	X			9006	4.5		60.88	61.09	61.09	63.86	-		61.80		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZW			61.49	X			9007	4.5		61.30	61.49	61.49	64.97	-		62.81		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZO			61.21	X			9008	7.5		61.04	61.21	61.21	65.17	-		63.09		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZW			60.26	X			9006	7.5		60.06	60.26	60.26	64.63	-		62.46		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZW			61.64	X			9007	7.5		61.45	61.64	61.64	66.11	-		63.92		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZO			61.18	X			9008	10.5		61.01	61.18	61.18	65.31	-		63.23		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZW			61.67	X			9007	10.5		61.49	61.67	61.67	66.57	-		64.37		
Kuiperbergweg 50	1101AG	54	ZW			60.09	X			9006	10.5		59.89	60.09	60.09	64.96	-		62.78		
Lange Stammerdijk 24	1109BN	3	ZW			42.37	X			301156	1.5	40.55	40.93	41.01	48.00	39.44	-		38.03		
Lange Stammerdijk 24	1109BN	3	ZW			46.86	X			301156	4.5	45.03	45.40	45.50	48.00	45.35	-		43.80		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lange Stammerdijk 26	1109BN	3	ZW			47.44	X			311145	1.5	46.08	46.01	46.12	48.00	42.14	-		40.17		
Lange Stammerdijk 26	1109BN	3	NW			44.10	X			311144	1.5	42.23	42.63	42.75	48.00	39.96	-		38.74		
Lange Stammerdijk 26	1109BN	3	ZW			48.11	X			311145	4.5	46.89	46.66	46.78	48.00	43.71	-		41.60		
Lange Stammerdijk 26	1109BN	3	NW			47.73	X			311144	4.5	45.99	46.29	46.37	48.00	46.75	-		45.20		
Lange Stammerdijk 28	1109BN	3	ZW			50.89	X			301155	1.5	48.75	49.39	49.55	49.55	50.08	-		48.80		
Lange Stammerdijk 28	1109BN	3	ZW			52.47	X			301155	4.5	50.52	50.98	51.13	51.13	52.25	-		50.92		
Lange Stammerdijk 30	1109BN	3	NW			47.29	X			317132	1.5	45.88	45.91	45.97	48.00	47.38	-		45.50		
Lange Stammerdijk 30	1109BN	3	NW			51.18	X			317132	4.5	49.61	49.73	49.83	49.83	50.44	-		48.57		
Leerdamhof 2	1108BA	5	ZW			47.82	X			300111	4.5	49.42	47.78	46.44	48.00	43.98	-		43.46		
Leerdamhof 2	1108BA	5	ZW			45.09	X			306048	4.5	45.40	45.00	43.71	48.00	36.22	-		34.67		
Leerdamhof 3	1108BA	5	ZW			47.82	X			306047	4.5	49.47	47.67	46.45	48.00	44.00	-		43.50		
Leerdamhof 3	1108BA	5	ZW			47.82	X			300111	4.5	49.42	47.78	46.44	48.00	43.98	-		43.46		
Leerdamhof 4	1108BA	5	ZW			45.72	X			306046	4.5	48.26	45.65	44.37	48.00	44.92	-		44.62		
Leerdamhof 4	1108BA	5	ZW			47.82	X			306047	4.5	49.47	47.67	46.45	48.00	44.00	-		43.50		
Leerdamhof 5	1108BA	5	ZW			43.89	X			306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	33.98	-		33.73		
Leerdamhof 6	1108BA	5	ZW			43.89	X			306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	33.98	-		33.73		
Leerdamhof 7	1108BA	5	ZW			43.89	X			306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	33.98	-		33.73		
Leerdamhof 8	1108BA	5	ZW			43.89	X			306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	33.98	-		33.73		
Leerdamhof 9	1108BA	5	ZW			43.89	X			306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	33.98	-		33.73		
Leerdamhof 10	1108BA	5	ZW			47.95	X			306048	7.5	48.03	47.57	46.55	48.00	36.75	-		35.34		
Leerdamhof 10	1108BA	5	ZW			49.68	X			300111	7.5	51.00	49.58	48.29	48.29	44.39	-		43.88		
Leerdamhof 11	1108BA	5	ZW			49.58	X			306047	7.5	50.97	49.37	48.20	48.20	44.54	-		44.03		
Leerdamhof 11	1108BA	5	ZW			49.68	X			300111	7.5	51.00	49.58	48.29	48.29	44.39	-		43.88		
Leerdamhof 12	1108BA	5	ZW			49.58	X			306047	7.5	50.97	49.37	48.20	48.20	44.54	-		44.03		
Leerdamhof 12	1108BA	5	ZW			46.70	X			306046	7.5	49.33	46.65	45.35	48.00	45.32	-		45.03		
Leerdamhof 13	1108BA	5	ZW			46.63	X			306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	34.46	-		34.17		
Leerdamhof 14	1108BA	5	ZW			46.63	X			306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	34.46	-		34.17		
Leerdamhof 15	1108BB	5	ZW			46.63	X			306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	34.46	-		34.17		
Leerdamhof 16	1108BB	5	ZW			46.63	X			306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	34.46	-		34.17		
Leerdamhof 17	1108BB	5	ZW			46.63	X			306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	34.46	-		34.17		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 18	1108BB	5	ZW			52.25	X			300111	10.5	52.73	51.99	50.82	50.82	44.77	-		44.29		
Leerdamhof 18	1108BB	5	ZW			50.89	X			306048	10.5	50.40	50.24	49.45	49.45	37.26	-		36.01		
Leerdamhof 19	1108BB	5	ZW			52.25	X			300111	10.5	52.73	51.99	50.82	50.82	44.77	-		44.29		
Leerdamhof 19	1108BB	5	ZW			52.06	X			306047	10.5	52.61	51.75	50.65	50.65	44.92	-		44.45		
Leerdamhof 20	1108BB	5	ZW			47.92	X			306046	10.5	50.03	47.92	46.53	48.00	44.49	-		44.12		
Leerdamhof 20	1108BB	5	ZW			52.06	X			306047	10.5	52.61	51.75	50.65	50.65	44.92	-		44.45		
Leerdamhof 21	1108BB	5	ZW			49.68	X			306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	35.12	-		34.77		
Leerdamhof 22	1108BB	5	ZW			49.68	X			306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	35.12	-		34.77		
Leerdamhof 23	1108BB	5	ZW			49.68	X			306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	35.12	-		34.77		
Leerdamhof 24	1108BB	5	ZW			49.68	X			306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	35.12	-		34.77		
Leerdamhof 25	1108BB	5	ZW			49.68	X			306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	35.12	-		34.77		
Leerdamhof 26	1108BB	5	ZW			52.42	X			306048	13.5	52.15	51.81	50.94	50.94	37.56	-		36.58		
Leerdamhof 26	1108BB	5	ZW			53.59	X			300111	13.5	53.90	53.32	52.14	52.14	45.14	-		44.72		
Leerdamhof 27	1108BB	5	ZW			53.37	X			306047	13.5	53.73	53.07	51.93	51.93	45.29	-		44.88		
Leerdamhof 27	1108BB	5	ZW			53.59	X			300111	13.5	53.90	53.32	52.14	52.14	45.14	-		44.72		
Leerdamhof 28	1108BB	5	ZW			53.37	X			306047	13.5	53.73	53.07	51.93	51.93	45.29	-		44.88		
Leerdamhof 28	1108BB	5	ZW			48.73	X			306046	13.5	50.38	48.78	47.33	48.00	44.81	-		44.47		
Leerdamhof 29	1108BC	5	ZW			51.20	X			306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	35.74	-		35.41		
Leerdamhof 30	1108BC	5	ZW			51.20	X			306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	35.74	-		35.41		
Leerdamhof 31	1108BC	5	ZW			51.20	X			306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	35.74	-		35.41		
Leerdamhof 32	1108BC	5	ZW			51.20	X			306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	35.74	-		35.41		
Leerdamhof 33	1108BC	5	ZW			51.20	X			306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	35.74	-		35.41		
Leerdamhof 34	1108BC	5	ZW	56	54.53	53.99	X			306048	16.5	53.94	53.52	52.52	52.52	37.21	-		36.65		
Leerdamhof 34	1108BC	5	ZW	56	54.57	54.86	X			300111	16.5	55.16	54.64	53.43	53.43	45.45	-		45.10		
Leerdamhof 35	1108BC	5	ZW	57	55.57	54.54	X			306047	16.5	54.84	54.29	53.11	53.11	45.59	-		45.25		
Leerdamhof 35	1108BC	5	ZW	57	55.57	54.86	X			300111	16.5	55.16	54.64	53.43	53.43	45.45	-		45.10		
Leerdamhof 36	1108BC	5	ZW	52	50.61	49.59	X			306046	16.5	50.83	49.59	48.20	48.20	45.16	-		44.84		
Leerdamhof 36	1108BC	5	ZW	52	50.57	54.54	X			306047	16.5	54.84	54.29	53.11	50.57	45.59	-		45.25		
Leerdamhof 37	1108BC	5	ZW			52.70	X			306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	35.93	-		35.59		
Leerdamhof 38	1108BC	5	ZW			52.70	X			306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	35.93	-		35.59		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 39	1108BC	5	ZW			52.70	X			306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	35.93	-		35.59		
Leerdamhof 40	1108BC	5	ZW			52.70	X			306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	35.93	-		35.59		
Leerdamhof 41	1108BC	5	ZW			52.70	X			306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	35.93	-		35.59		
Leerdamhof 42	1108BC	5	ZW	58	56.58	56.08	X			396111	19.5	56.62	55.92	54.66	54.66	45.70	-		45.38		
Leerdamhof 42	1108BC	5	ZW	58	56.54	55.24	X			396048	19.5	55.56	54.87	53.78	53.78	37.77	-		37.45		
Leerdamhof 43	1108BD	5	ZW	58	56.58	56.08	X			396111	19.5	56.62	55.92	54.66	54.66	45.70	-		45.38		
Leerdamhof 43	1108BD	5	ZW	58	56.58	55.61	X			396047	19.5	56.15	55.46	54.19	54.19	45.98	-		45.66		
Leerdamhof 44	1108BD	5	ZW	53	51.58	55.61	X			396047	19.5	56.15	55.46	54.19	51.58	45.98	-		45.66		
Leerdamhof 44	1108BD	5	ZW	53	51.63	50.35	X			396046	19.5	51.57	50.44	48.98	48.98	45.41	-		45.11		
Leerdamhof 45	1108BD	5	ZW			54.24	X			396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	38.57	-		38.37		
Leerdamhof 46	1108BD	5	ZW			54.24	X			396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	38.57	-		38.37		
Leerdamhof 47	1108BD	5	ZW			54.24	X			396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	38.57	-		38.37		
Leerdamhof 48	1108BD	5	ZW			54.24	X			396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	38.57	-		38.37		
Leerdamhof 49	1108BD	5	ZW			54.24	X			396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	38.57	-		38.37		
Leerdamhof 50	1108BD	5	ZW	58	56.56	56.22	X			396048	22.5	56.64	55.96	54.78	54.78	38.22	-		38.00		
Leerdamhof 50	1108BD	5	ZW	58	56.58	57.05	X			396111	22.5	57.71	56.95	55.63	55.63	45.98	-		45.68		
Leerdamhof 51	1108BD	5	ZW	59	57.58	57.05	X			396111	22.5	57.71	56.95	55.63	55.63	45.98	-		45.68		
Leerdamhof 51	1108BD	5	ZW	59	57.58	56.68	X			396047	22.5	57.38	56.59	55.26	55.26	46.28	-		45.98		
Leerdamhof 52	1108BD	5	ZW	53	51.6	51.53	X			396046	22.5	52.85	51.64	50.13	50.13	45.68	-		45.39		
Leerdamhof 52	1108BD	5	ZW	53	51.58	56.68	X			396047	22.5	57.38	56.59	55.26	51.58	46.28	-		45.98		
Leerdamhof 53	1108BD	5	ZW	57	55.57	55.26	X			396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	38.97	-		38.77		
Leerdamhof 54	1108BD	5	ZW	57	55.57	55.26	X			396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	38.97	-		38.77		
Leerdamhof 55	1108BD	5	ZW	57	55.57	55.26	X			396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	38.97	-		38.77		
Leerdamhof 56	1108BD	5	ZW	57	55.57	55.26	X			396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	38.97	-		38.77		
Leerdamhof 57	1108BE	5	ZW	57	55.57	55.26	X			396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	38.97	-		38.77		
Leerdamhof 58	1108BE	5	ZW	59	57.62	57.59	X			396111	25.5	58.29	57.58	56.21	56.21	46.21	-		45.92		
Leerdamhof 58	1108BE	5	ZW	59	57.59	56.81	X			396048	25.5	57.29	56.63	55.40	55.40	38.64	-		38.41		
Leerdamhof 59	1108BE	5	ZW	59	57.62	57.59	X			396111	25.5	58.29	57.58	56.21	56.21	46.21	-		45.92		
Leerdamhof 59	1108BE	5	ZW	59	57.61	57.29	X			396047	25.5	58.05	57.27	55.90	55.90	46.53	-		46.24		
Leerdamhof 60	1108BE	5	ZW	54	52.61	57.29	X			396047	25.5	58.05	57.27	55.90	52.61	46.53	-		46.24		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 60	1108BE	5	ZW	54	52.6	52.39	X			396046	25.5	53.71	52.52	50.99	50.99	45.90	-		45.62		
Leerdamhof 61	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	X			396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	39.40	-		39.19		
Leerdamhof 61	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	X			396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	39.90	-		39.66		
Leerdamhof 62	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	X			396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	39.40	-		39.19		
Leerdamhof 62	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	X			396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	39.90	-		39.66		
Leerdamhof 63	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	X			396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	39.40	-		39.19		
Leerdamhof 63	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	X			396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	39.90	-		39.66		
Leerdamhof 64	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	X			396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	39.40	-		39.19		
Leerdamhof 64	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	X			396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	39.90	-		39.66		
Leerdamhof 65	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	X			396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	39.40	-		39.19		
Leerdamhof 65	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	X			396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	39.90	-		39.66		
Leerdamhof 66	1108BE	5	ZW	59	57.61	57.11	X			396048	28.5	57.63	56.97	55.72	55.72	39.30	-		39.02		
Leerdamhof 66	1108BE	5	ZW	59	57.63	57.90	X			396111	28.5	58.56	57.91	56.53	56.53	46.39	-		46.11		
Leerdamhof 66	1108BE	5	ZW	59	57.65	58.13	X			396111	31.5	58.74	58.15	56.78	56.78	46.52	-		46.25		
Leerdamhof 66	1108BE	5	ZW	59	57.62	57.41	X			396048	31.5	57.91	57.30	56.03	56.03	40.50	-		40.00		
Leerdamhof 67	1108BE	5	ZW	60	58.63	57.90	X			396111	28.5	58.56	57.91	56.53	56.53	46.39	-		46.11		
Leerdamhof 67	1108BE	5	ZW	60	58.63	57.63	X			396047	28.5	58.38	57.66	56.26	56.26	46.71	-		46.43		
Leerdamhof 67	1108BE	5	ZW	60	58.65	57.88	X			396047	31.5	58.57	57.93	56.53	56.53	46.84	-		46.57		
Leerdamhof 67	1108BE	5	ZW	60	58.65	58.13	X			396111	31.5	58.74	58.15	56.78	56.78	46.52	-		46.25		
Leerdamhof 68	1108BE	5	ZW	55	53.63	57.63	X			396047	28.5	58.38	57.66	56.26	53.63	46.71	-		46.43		
Leerdamhof 68	1108BE	5	ZW	55	53.64	52.97	X			396046	28.5	54.22	53.14	51.61	51.61	46.04	-		45.77		
Leerdamhof 68	1108BE	5	ZW	55	53.65	57.88	X			396047	31.5	58.57	57.93	56.53	53.65	46.84	-		46.57		
Leerdamhof 68	1108BE	5	ZW	55	53.66	53.13	X			396046	31.5	54.25	53.29	51.79	51.79	45.72	-		45.43		
Leerdamhof 69	1108BG	5	ZW			43.39	X			396086	1.5	43.88	42.94	42.06	48.00	39.41	-		39.36		
Leerdamhof 69	1108BG	5	ZW			43.30	X			301086	1.5	43.74	42.79	41.96	48.00	39.44	-		39.39		
Leerdamhof 70	1108BG	5	ZW			45.36	X			301086	4.5	46.31	44.91	44.00	48.00	41.34	-		41.28		
Leerdamhof 71	1108BG	5	ZW			45.36	X			301086	4.5	46.31	44.91	44.00	48.00	41.34	-		41.28		
Leerdamhof 72	1108BG	2	ZW			45.36	X			301086	4.5	46.31	44.91	44.00	48.00	41.34	-		41.28		
Leerdamhof 73	1108BG	5	ZW			48.32	X			301086	7.5	48.56	47.64	46.93	48.00	41.70	-		41.64		
Leerdamhof 74	1108BG	5	ZW			48.32	X			301086	7.5	48.56	47.64	46.93	48.00	41.70	-		41.64		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 75	1108BG	2	ZW			48.32	X			301086	7.5	48.56	47.64	46.93	48.00	41.70	-		41.64		
Leerdamhof 76	1108BG	5	ZW			50.92	X			301086	10.5	50.62	50.20	49.49	49.49	42.09	-		42.04		
Leerdamhof 77	1108BG	5	ZW			50.92	X			301086	10.5	50.62	50.20	49.49	49.49	42.09	-		42.04		
Leerdamhof 78	1108BG	2	ZW			50.92	X			301086	10.5	50.62	50.20	49.49	49.49	42.09	-		42.04		
Leerdamhof 79	1108BG	5	ZW			52.63	X			301086	13.5	52.37	51.85	51.15	51.15	42.54	-		42.49		
Leerdamhof 80	1108BG	5	ZW			52.63	X			301086	13.5	52.37	51.85	51.15	51.15	42.54	-		42.49		
Leerdamhof 81	1108BG	2	ZW			52.63	X			301086	13.5	52.37	51.85	51.15	51.15	42.54	-		42.49		
Leerdamhof 82	1108BG	5	ZW			54.21	X			301086	16.5	54.30	53.50	52.71	52.71	42.88	-		42.83		
Leerdamhof 83	1108BH	5	ZW			54.21	X			301086	16.5	54.30	53.50	52.71	52.71	42.88	-		42.83		
Leerdamhof 84	1108BH	2	ZW			54.21	X			301086	16.5	54.30	53.50	52.71	52.71	42.88	-		42.83		
Leerdamhof 85	1108BH	5	ZW	58	56.55	55.63	X			396086	19.5	55.80	55.14	54.18	54.18	43.29	-		43.24		
Leerdamhof 86	1108BH	5	ZW	58	56.55	55.63	X			396086	19.5	55.80	55.14	54.18	54.18	43.29	-		43.24		
Leerdamhof 87	1108BH	2	ZW	58	56.55	55.63	X			396086	19.5	55.80	55.14	54.18	54.18	43.29	-		43.24		
Leerdamhof 88	1108BH	5	ZW	59	57.57	56.59	X			396086	22.5	56.88	56.20	55.16	55.16	43.65	-		43.60		
Leerdamhof 89	1108BH	5	ZW	59	57.57	56.59	X			396086	22.5	56.88	56.20	55.16	55.16	43.65	-		43.60		
Leerdamhof 90	1108BH	2	ZW	59	57.57	56.59	X			396086	22.5	56.88	56.20	55.16	55.16	43.65	-		43.60		
Leerdamhof 91	1108BH	5	ZW	59	57.61	57.13	X			396086	25.5	57.51	56.83	55.74	55.74	43.95	-		43.89		
Leerdamhof 92	1108BH	2	ZW	59	57.61	57.13	X			396086	25.5	57.51	56.83	55.74	55.74	43.95	-		43.89		
Leerdamhof 93	1108BH	2	ZW	59	57.61	57.13	X			396086	25.5	57.51	56.83	55.74	55.74	43.95	-		43.89		
Leerdamhof 94	1108BH	5	ZW	59	57.62	57.43	X			396086	28.5	57.81	57.17	56.05	56.05	44.21	-		44.15		
Leerdamhof 95	1108BH	2	ZW	59	57.62	57.43	X			396086	28.5	57.81	57.17	56.05	56.05	44.21	-		44.15		
Leerdamhof 96	1108BJ	2	ZW			47.75	X			306050	4.5	48.71	47.51	46.37	48.00	42.93	-		42.43		
Leerdamhof 97	1108BJ	2	ZW			47.75	X			306050	4.5	48.71	47.51	46.37	48.00	42.93	-		42.43		
Leerdamhof 98	1108BJ	2	ZW			47.75	X			306050	4.5	48.71	47.51	46.37	48.00	42.93	-		42.43		
Leerdamhof 99	1108BJ	2	ZW			50.21	X			306050	7.5	50.42	49.78	48.82	48.82	43.23	-		42.75		
Leerdamhof 100	1108BJ	2	ZW			50.21	X			306050	7.5	50.42	49.78	48.82	48.82	43.23	-		42.75		
Leerdamhof 101	1108BJ	2	ZW			50.21	X			306050	7.5	50.42	49.78	48.82	48.82	43.23	-		42.75		
Leerdamhof 102	1108BJ	2	ZW			52.48	X			306050	10.5	52.12	51.98	51.07	51.07	43.53	-		43.08		
Leerdamhof 103	1108BJ	2	ZW			52.48	X			306050	10.5	52.12	51.98	51.07	51.07	43.53	-		43.08		
Leerdamhof 104	1108BJ	2	ZW			52.48	X			306050	10.5	52.12	51.98	51.07	51.07	43.53	-		43.08		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 105	1108BJ	2	ZW			54.25	X		306050	13.5	53.96	53.75	52.79	52.79	43.87	-		43.45		
Leerdamhof 106	1108BJ	2	ZW			54.25	X		306050	13.5	53.96	53.75	52.79	52.79	43.87	-		43.45		
Leerdamhof 107	1108BJ	2	ZW			54.25	X		306050	13.5	53.96	53.75	52.79	52.79	43.87	-		43.45		
Leerdamhof 108	1108BJ	2	ZW	58	56.54	55.81	X		306050	16.5	55.82	55.37	54.35	54.35	44.15	-		43.75		
Leerdamhof 109	1108BJ	2	ZW	58	56.54	55.81	X		306050	16.5	55.82	55.37	54.35	54.35	44.15	-		43.75		
Leerdamhof 110	1108BK	2	ZW	58	56.54	55.81	X		306050	16.5	55.82	55.37	54.35	54.35	44.15	-		43.75		
Leerdamhof 111	1108BK	2	ZW	59	57.59	57.04	X		396050	19.5	57.22	56.73	55.63	55.63	44.53	-		44.16		
Leerdamhof 112	1108BK	2	ZW	59	57.59	57.04	X		396050	19.5	57.22	56.73	55.63	55.63	44.53	-		44.16		
Leerdamhof 113	1108BK	2	ZW	59	57.59	57.04	X		396050	19.5	57.22	56.73	55.63	55.63	44.53	-		44.16		
Leerdamhof 114	1108BK	2	ZW	60	58.62	57.73	X		396050	22.5	57.97	57.50	56.35	56.35	44.83	-		44.49		
Leerdamhof 115	1108BK	2	ZW	60	58.62	57.73	X		396050	22.5	57.97	57.50	56.35	56.35	44.83	-		44.49		
Leerdamhof 116	1108BK	2	ZW	60	58.62	57.73	X		396050	22.5	57.97	57.50	56.35	56.35	44.83	-		44.49		
Leerdamhof 117	1108BK	2	ZW	60	58.64	58.07	X		396050	25.5	58.31	57.91	56.71	56.71	45.05	-		44.72		
Leerdamhof 118	1108BK	2	ZW	60	58.64	58.07	X		396050	25.5	58.31	57.91	56.71	56.71	45.05	-		44.72		
Leerdamhof 119	1108BK	2	ZW	60	58.64	58.07	X		396050	25.5	58.31	57.91	56.71	56.71	45.05	-		44.72		
Leerdamhof 121	1108BK	2	ZW	60	58.66	58.31	X		396050	28.5	58.52	58.15	56.97	56.97	45.25	-		44.94		
Leerdamhof 122	1108BL	2	ZW			47.99	X		306051	4.5	48.57	47.76	46.66	48.00	42.51	-		42.00		
Leerdamhof 123	1108BL	2	ZW			47.99	X		306051	4.5	48.57	47.76	46.66	48.00	42.51	-		42.00		
Leerdamhof 124	1108BL	5	ZW			47.99	X		306051	4.5	48.57	47.76	46.66	48.00	42.51	-		42.00		
Leerdamhof 125	1108BL	2	ZW			50.82	X		306051	7.5	50.68	50.39	49.46	49.46	42.83	-		42.34		
Leerdamhof 126	1108BL	2	ZW			50.82	X		306051	7.5	50.68	50.39	49.46	49.46	42.83	-		42.34		
Leerdamhof 127	1108BL	5	ZW			50.82	X		306051	7.5	50.68	50.39	49.46	49.46	42.83	-		42.34		
Leerdamhof 128	1108BL	2	ZW			53.33	X		306051	10.5	52.78	52.76	51.94	51.94	43.14	-		42.69		
Leerdamhof 129	1108BL	2	ZW			53.33	X		306051	10.5	52.78	52.76	51.94	51.94	43.14	-		42.69		
Leerdamhof 130	1108BL	5	ZW			53.33	X		306051	10.5	52.78	52.76	51.94	51.94	43.14	-		42.69		
Leerdamhof 131	1108BL	2	ZW	58	56.53	55.68	X		306051	13.5	55.58	55.12	54.21	54.21	43.51	-		43.09		
Leerdamhof 132	1108BL	2	ZW	58	56.53	55.68	X		306051	13.5	55.58	55.12	54.21	54.21	43.51	-		43.09		
Leerdamhof 133	1108BL	5	ZW	58	56.53	55.68	X		306051	13.5	55.58	55.12	54.21	54.21	43.51	-		43.09		
Leerdamhof 134	1108BL	2	ZW	60	58.58	57.58	X		306051	16.5	57.72	57.19	56.16	56.16	43.80	-		43.40		
Leerdamhof 135	1108BL	2	ZW	60	58.58	57.58	X		306051	16.5	57.72	57.19	56.16	56.16	43.80	-		43.40		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 136	1108BM	5	ZW	60	58.58	57.58	X			306051	16.5	57.72	57.19	56.16	56.16	43.80	-		43.40		
Leerdamhof 137	1108BM	2	ZW	60	58.62	58.52	X			396051	19.5	58.71	58.23	57.14	57.14	44.34	-		43.99		
Leerdamhof 138	1108BM	2	ZW	60	58.62	58.52	X			396051	19.5	58.71	58.23	57.14	57.14	44.34	-		43.99		
Leerdamhof 139	1108BM	5	ZW	60	58.62	58.52	X			396051	19.5	58.71	58.23	57.14	57.14	44.34	-		43.99		
Leerdamhof 140	1108BM	2	ZW	61	59.64	58.94	X			396051	22.5	59.15	58.71	57.58	57.58	44.69	-		44.35		
Leerdamhof 141	1108BM	2	ZW	61	59.64	58.94	X			396051	22.5	59.15	58.71	57.58	57.58	44.69	-		44.35		
Leerdamhof 142	1108BM	5	ZW	61	59.64	58.94	X			396051	22.5	59.15	58.71	57.58	57.58	44.69	-		44.35		
Leerdamhof 143	1108BM	2	ZW	61	59.67	59.21	X			396051	25.5	59.35	59.00	57.88	57.88	44.97	-		44.65		
Leerdamhof 144	1108BM	2	ZW	61	59.67	59.21	X			396051	25.5	59.35	59.00	57.88	57.88	44.97	-		44.65		
Leerdamhof 145	1108BM	5	ZW	61	59.67	59.21	X			396051	25.5	59.35	59.00	57.88	57.88	44.97	-		44.65		
Leerdamhof 146	1108BM	2	ZW	61	59.69	59.39	X			396051	28.5	59.47	59.16	58.08	58.08	45.19	-		44.89		
Leerdamhof 147	1108BM	2	ZW	61	59.69	59.39	X			396051	28.5	59.47	59.16	58.08	58.08	45.19	-		44.89		
Leerdamhof 148	1108BN	5	ZW			45.11	X			306051	1.5	45.70	44.84	43.80	48.00	39.60	-		39.08		
Leerdamhof 148	1108BN	5	ZW			45.09	X			396051	1.5	45.59	44.81	43.79	48.00	39.62	-		39.10		
Leerdamhof 149	1108BN	5	ZW			49.08	X			306052	4.5	49.46	49.07	47.74	48.00	44.11	-		42.31		
Leerdamhof 150	1108BN	5	ZW			49.08	X			306052	4.5	49.46	49.07	47.74	48.00	44.11	-		42.31		
Leerdamhof 151	1108BN	5	ZW			49.08	X			306052	4.5	49.46	49.07	47.74	48.00	44.11	-		42.31		
Leerdamhof 152	1108BN	5	ZW			52.43	X			306052	7.5	52.50	52.21	51.05	51.05	43.94	-		42.76		
Leerdamhof 153	1108BN	5	ZW			52.43	X			306052	7.5	52.50	52.21	51.05	51.05	43.94	-		42.76		
Leerdamhof 154	1108BN	5	ZW			52.43	X			306052	7.5	52.50	52.21	51.05	51.05	43.94	-		42.76		
Leerdamhof 155	1108BN	5	ZW	58	56.56	55.48	X			306052	10.5	55.53	55.19	54.04	54.04	45.43	-		44.20		
Leerdamhof 156	1108BN	5	ZW	58	56.56	55.48	X			306052	10.5	55.53	55.19	54.04	54.04	45.43	-		44.20		
Leerdamhof 157	1108BN	5	ZW	58	56.56	55.48	X			306052	10.5	55.53	55.19	54.04	54.04	45.43	-		44.20		
Leerdamhof 158	1108BN	5	ZW	60	58.49	57.70	X			306052	13.5	58.17	57.42	56.19	56.19	45.57	-		44.33		
Leerdamhof 159	1108BN	5	ZW	60	58.49	57.70	X			306052	13.5	58.17	57.42	56.19	56.19	45.57	-		44.33		
Leerdamhof 160	1108BN	5	ZW	60	58.49	57.70	X			306052	13.5	58.17	57.42	56.19	56.19	45.57	-		44.33		
Leerdamhof 161	1108BN	5	ZW	61	59.61	59.38	X			306052	16.5	59.77	59.27	57.99	57.99	45.76	-		44.66		
Leerdamhof 162	1108BP	5	ZW	61	59.61	59.38	X			306052	16.5	59.77	59.27	57.99	57.99	45.76	-		44.66		
Leerdamhof 163	1108BP	5	ZW	61	59.61	59.38	X			306052	16.5	59.77	59.27	57.99	57.99	45.76	-		44.66		
Leerdamhof 164	1108BP	5	ZW	62	60.63	60.22	X			396052	19.5	60.49	60.11	58.85	58.85	45.11	-		44.27		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 165	1108BP	5	ZW	62	60.63	60.22	X			396052	19.5	60.49	60.11	58.85	58.85	45.11	-		44.27		
Leerdamhof 166	1108BP	5	ZW	62	60.63	60.22	X			396052	19.5	60.49	60.11	58.85	58.85	45.11	-		44.27		
Leerdamhof 167	1108BP	5	ZW	62	60.65	60.62	X			396052	22.5	60.81	60.55	59.27	59.27	45.34	-		44.59		
Leerdamhof 168	1108BP	5	ZW	62	60.65	60.62	X			396052	22.5	60.81	60.55	59.27	59.27	45.34	-		44.59		
Leerdamhof 169	1108BP	5	ZW	62	60.65	60.62	X			396052	22.5	60.81	60.55	59.27	59.27	45.34	-		44.59		
Leerdamhof 170	1108BP	5	ZW	62	60.67	60.84	X			396052	25.5	61.01	60.76	59.51	59.51	45.55	-		44.85		
Leerdamhof 171	1108BP	5	ZW	62	60.67	60.84	X			396052	25.5	61.01	60.76	59.51	59.51	45.55	-		44.85		
Leerdamhof 172	1108BP	5	ZW	62	60.67	60.84	X			396052	25.5	61.01	60.76	59.51	59.51	45.55	-		44.85		
Leerdamhof 173	1108BP	5	ZW	62	60.68	60.96	X			396052	28.5	61.15	60.88	59.64	59.64	45.77	-		45.09		
Leerdamhof 174	1108BP	5	ZW	62	60.68	60.96	X			396052	28.5	61.15	60.88	59.64	59.64	45.77	-		45.09		
Leerdamhof 175	1108BR	5	ZW			47.86	X			306053	4.5	48.22	47.86	46.52	48.00	41.44	-		40.68		
Leerdamhof 176	1108BR	5	ZW			48.80	X			300112	4.5	49.09	48.77	47.46	48.00	42.52	-		41.61		
Leerdamhof 177	1108BR	5	ZW			48.67	X			300021	4.5	48.92	48.61	47.32	48.00	39.75	-		39.00		
Leerdamhof 177	1108BR	5	ZW			46.71	X			301087	4.5	46.83	46.61	45.35	48.00	37.20	-		36.83		
Leerdamhof 178	1108BR	5	ZW			51.58	X			306053	7.5	51.57	51.35	50.21	50.21	41.70	-		41.02		
Leerdamhof 179	1108BR	5	ZW			52.06	X			300112	7.5	52.14	51.86	50.70	50.70	43.19	-		42.12		
Leerdamhof 180	1108BR	5	ZW			49.23	X			301087	7.5	49.47	49.13	47.87	48.00	38.01	-		37.46		
Leerdamhof 180	1108BR	5	ZW			51.82	X			300021	7.5	51.89	51.59	50.45	50.45	40.60	-		39.69		
Leerdamhof 181	1108BR	5	ZW	58	56.57	54.65	X			306053	10.5	54.72	54.37	53.22	53.22	42.11	-		41.49		
Leerdamhof 182	1108BR	5	ZW	59	57.57	55.52	X			300112	10.5	55.69	55.25	54.09	54.09	45.04	-		43.77		
Leerdamhof 183	1108BR	5	ZW	56	54.57	53.03	X			301087	10.5	53.03	52.79	51.60	51.60	41.16	-		39.74		
Leerdamhof 183	1108BR	5	ZW	56	54.56	55.46	X			300021	10.5	55.61	55.17	54.02	54.02	43.81	-		42.19		
Leerdamhof 184	1108BR	5	ZW	61	59.48	57.93	X			300112	13.5	58.30	57.59	56.41	56.41	44.97	-		43.46		
Leerdamhof 185	1108BR	5	ZW	61	59.48	57.93	X			300112	13.5	58.30	57.59	56.41	56.41	44.97	-		43.46		
Leerdamhof 186	1108BR	5	ZW	58	56.48	57.78	X			300021	13.5	58.14	57.50	56.26	56.26	44.04	-		41.79		
Leerdamhof 186	1108BR	5	ZW	58	56.47	55.12	X			301087	13.5	55.25	54.89	53.59	53.59	41.42	-		38.91		
Leerdamhof 187	1108BR	5	ZW	62	60.59	59.45	X			300112	16.5	59.72	59.29	58.04	58.04	45.16	-		43.78		
Leerdamhof 188	1108BR	5	ZW	62	60.59	59.45	X			300112	16.5	59.72	59.29	58.04	58.04	45.16	-		43.78		
Leerdamhof 189	1108BS	5	ZW	59	57.55	59.12	X			300021	16.5	59.47	58.99	57.67	57.55	44.14	-		42.04		
Leerdamhof 189	1108BS	5	ZW	59	57.5	56.40	X			301087	16.5	56.37	56.12	54.90	54.90	41.65	-		39.29		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 190	1108BS	5	ZW	62	60.62	59.90	X			396053	19.5	60.24	59.85	58.52	58.52	40.12	-		39.59		
Leerdamhof 191	1108BS	5	ZW	62	60.62	60.34	X			396112	19.5	60.54	60.22	58.96	58.96	45.54	-		44.39		
Leerdamhof 192	1108BS	5	ZW	60	58.62	60.08	X			396021	19.5	60.33	60.00	58.70	58.62	44.78	-		43.20		
Leerdamhof 192	1108BS	5	ZW	60	58.6	57.80	X			391087	19.5	57.46	57.58	56.40	56.40	41.61	-		39.41		
Leerdamhof 193	1108BS	5	ZW	62	60.64	60.31	X			396053	22.5	60.57	60.31	58.95	58.95	40.35	-		39.97		
Leerdamhof 194	1108BS	5	ZW	62	60.64	60.78	X			396112	22.5	60.87	60.69	59.42	59.42	45.61	-		44.56		
Leerdamhof 195	1108BS	5	ZW	60	58.6	58.32	X			391087	22.5	57.93	58.09	56.92	56.92	41.47	-		39.39		
Leerdamhof 195	1108BS	5	ZW	60	58.63	60.53	X			396021	22.5	60.70	60.48	59.16	58.63	44.82	-		43.35		
Leerdamhof 196	1108BS	5	ZW	62	60.66	60.53	X			396053	25.5	60.80	60.53	59.19	59.19	40.65	-		40.35		
Leerdamhof 197	1108BS	5	ZW	62	60.66	61.03	X			396112	25.5	61.11	60.93	59.69	59.69	45.79	-		44.80		
Leerdamhof 198	1108BS	5	ZW	60	58.65	60.82	X			396021	25.5	60.94	60.76	59.47	58.65	44.93	-		43.53		
Leerdamhof 198	1108BS	5	ZW	60	58.62	58.62	X			391087	25.5	58.18	58.40	57.24	57.24	41.43	-		39.42		
Leerdamhof 199	1108BS	5	ZW	62	60.67	61.15	X			396112	28.5	61.25	61.06	59.82	59.82	46.01	-		45.06		
Leerdamhof 200	1108BS	5	ZW	62	60.67	61.15	X			396112	28.5	61.25	61.06	59.82	59.82	46.01	-		45.06		
Leerdamhof 201	1108BS	5	ZW			43.56	X			391087	1.5	43.87	43.52	42.25	48.00	34.72	-		34.43		
Leerdamhof 201	1108BS	5	ZW			45.26	X			300021	1.5	45.53	45.18	43.96	48.00	36.97	-		36.46		
Leerdamhof 201	1108BS	5	ZW			43.32	X			301087	1.5	43.66	43.30	42.00	48.00	34.86	-		34.58		
Leerdamhof 201	1108BS	5	ZW			45.26	X			396021	1.5	45.56	45.17	43.96	48.00	38.54	-		37.97		
Leerdamhof 203	1108BT	2	ZW			39.36	X			300940	1.5	39.99	39.42	37.98	48.00	32.75	-		31.75		
Leerdamhof 204	1108BT	2	ZW			39.36	X			300940	1.5	39.99	39.42	37.98	48.00	32.75	-		31.75		
Leerdamhof 205	1108BT	2	ZW			40.46	X			300940	4.5	40.85	40.42	39.04	48.00	35.74	-		32.57		
Leerdamhof 206	1108BT	2	ZW			40.46	X			300940	4.5	40.85	40.42	39.04	48.00	35.74	-		32.57		
Leerdamhof 207	1108BT	2	ZW			40.46	X			300940	4.5	40.85	40.42	39.04	48.00	35.74	-		32.57		
Leerdamhof 208	1108BT	2	ZW			42.17	X			300940	7.5	42.66	42.16	40.77	48.00	36.74	-		34.48		
Leerdamhof 209	1108BT	2	ZW			42.17	X			300940	7.5	42.66	42.16	40.77	48.00	36.74	-		34.48		
Leerdamhof 210	1108BT	2	ZW			42.17	X			300940	7.5	42.66	42.16	40.77	48.00	36.74	-		34.48		
Leerdamhof 211	1108BT	2	ZW			45.72	X			300940	10.5	47.14	45.69	44.29	48.00	41.14	-		40.19		
Leerdamhof 212	1108BT	2	ZW			45.72	X			300940	10.5	47.14	45.69	44.29	48.00	41.14	-		40.19		
Leerdamhof 213	1108BT	2	ZW			45.72	X			300940	10.5	47.14	45.69	44.29	48.00	41.14	-		40.19		
Leerdamhof 214	1108BT	2	ZW			47.08	X			300940	13.5	48.73	46.98	45.63	48.00	42.65	-		41.82		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 214	1108BT	2	ZW			47.62	X			300940	16.5	49.34	47.61	46.17	48.00	43.03	-		42.22		
Leerdamhof 215	1108BT	2	ZW			47.08	X			300940	13.5	48.73	46.98	45.63	48.00	42.65	-		41.82		
Leerdamhof 215	1108BT	2	ZW			47.62	X			300940	16.5	49.34	47.61	46.17	48.00	43.03	-		42.22		
Leerdamhof 216	1108BT	2	ZW			47.08	X			300940	13.5	48.73	46.98	45.63	48.00	42.65	-		41.82		
Leerdamhof 216	1108BT	2	ZW			47.62	X			300940	16.5	49.34	47.61	46.17	48.00	43.03	-		42.22		
Leerdamhof 217	1108BT	2	ZW			47.08	X			300940	13.5	48.73	46.98	45.63	48.00	42.65	-		41.82		
Leerdamhof 217	1108BT	2	ZW			47.62	X			300940	16.5	49.34	47.61	46.17	48.00	43.03	-		42.22		
Leerdamhof 218	1108BT	2	ZW			39.36	X			300940	1.5	39.99	39.42	37.98	48.00	32.75	-		31.75		
Leerdamhof 219	1108BV	2	ZW			41.34	X			301940	1.5	42.51	41.36	39.93	48.00	37.48	-		37.18		
Leerdamhof 220	1108BV	2	ZW			41.34	X			301940	1.5	42.51	41.36	39.93	48.00	37.48	-		37.18		
Leerdamhof 221	1108BV	2	ZW			43.32	X			301940	4.5	44.21	43.25	41.86	48.00	38.02	-		36.81		
Leerdamhof 222	1108BV	2	ZW			43.32	X			301940	4.5	44.21	43.25	41.86	48.00	38.02	-		36.81		
Leerdamhof 223	1108BV	2	ZW			43.32	X			301940	4.5	44.21	43.25	41.86	48.00	38.02	-		36.81		
Leerdamhof 224	1108BV	2	ZW			44.97	X			301940	7.5	45.71	44.91	43.52	48.00	39.18	-		38.06		
Leerdamhof 225	1108BV	2	ZW			44.97	X			301940	7.5	45.71	44.91	43.52	48.00	39.18	-		38.06		
Leerdamhof 226	1108BV	2	ZW			44.97	X			301940	7.5	45.71	44.91	43.52	48.00	39.18	-		38.06		
Leerdamhof 227	1108BV	2	ZW			47.17	X			301940	10.5	48.64	47.11	45.71	48.00	41.60	-		40.64		
Leerdamhof 228	1108BV	2	ZW			47.17	X			301940	10.5	48.64	47.11	45.71	48.00	41.60	-		40.64		
Leerdamhof 229	1108BV	2	ZW			47.17	X			301940	10.5	48.64	47.11	45.71	48.00	41.60	-		40.64		
Leerdamhof 230	1108BV	2	ZW			47.96	X			301940	13.5	49.56	47.88	46.49	48.00	42.39	-		41.40		
Leerdamhof 230	1108BV	2	ZW			48.47	X			301940	16.5	50.15	48.45	47.00	48.00	42.69	-		41.74		
Leerdamhof 231	1108BV	2	ZW			47.96	X			301940	13.5	49.56	47.88	46.49	48.00	42.39	-		41.40		
Leerdamhof 231	1108BV	2	ZW			48.47	X			301940	16.5	50.15	48.45	47.00	48.00	42.69	-		41.74		
Leerdamhof 232	1108BV	2	ZW			47.96	X			301940	13.5	49.56	47.88	46.49	48.00	42.39	-		41.40		
Leerdamhof 232	1108BV	2	ZW			48.47	X			301940	16.5	50.15	48.45	47.00	48.00	42.69	-		41.74		
Leerdamhof 233	1108BV	2	ZW			47.96	X			301940	13.5	49.56	47.88	46.49	48.00	42.39	-		41.40		
Leerdamhof 233	1108BV	2	ZW			48.47	X			301940	16.5	50.15	48.45	47.00	48.00	42.69	-		41.74		
Leerdamhof 234	1108BV	2	ZW			41.34	X			301940	1.5	42.51	41.36	39.93	48.00	37.48	-		37.18		
Leerdamhof 235	1108BW	2	ZW			40.10	X			301095	1.5	41.46	39.97	38.75	48.00	35.71	-		35.27		
Leerdamhof 236	1108BW	2	ZW			40.10	X			301095	1.5	41.46	39.97	38.75	48.00	35.71	-		35.27		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 237	1108BW	2	ZW			42.76	X			301095	4.5	43.94	42.56	41.39	48.00	38.30	-		37.58		
Leerdamhof 238	1108BW	2	ZW			42.76	X			301095	4.5	43.94	42.56	41.39	48.00	38.30	-		37.58		
Leerdamhof 239	1108BW	2	ZW			42.76	X			301095	4.5	43.94	42.56	41.39	48.00	38.30	-		37.58		
Leerdamhof 240	1108BW	2	ZW			45.99	X			301095	7.5	47.84	45.87	44.56	48.00	40.37	-		39.39		
Leerdamhof 241	1108BW	2	ZW			45.99	X			301095	7.5	47.84	45.87	44.56	48.00	40.37	-		39.39		
Leerdamhof 242	1108BW	2	ZW			45.99	X			301095	7.5	47.84	45.87	44.56	48.00	40.37	-		39.39		
Leerdamhof 243	1108BW	2	ZW			47.17	X			301095	10.5	49.22	47.02	45.73	48.00	41.04	-		39.97		
Leerdamhof 244	1108BW	2	ZW			47.17	X			301095	10.5	49.22	47.02	45.73	48.00	41.04	-		39.97		
Leerdamhof 245	1108BW	2	ZW			47.17	X			301095	10.5	49.22	47.02	45.73	48.00	41.04	-		39.97		
Leerdamhof 246	1108BW	2	ZW			47.79	X			301095	13.5	49.81	47.62	46.35	48.00	41.32	-		40.23		
Leerdamhof 246	1108BW	2	ZW			48.21	X			301095	16.5	50.43	48.17	46.77	48.00	41.52	-		40.44		
Leerdamhof 247	1108BW	2	ZW			47.79	X			301095	13.5	49.81	47.62	46.35	48.00	41.32	-		40.23		
Leerdamhof 247	1108BW	2	ZW			48.21	X			301095	16.5	50.43	48.17	46.77	48.00	41.52	-		40.44		
Leerdamhof 248	1108BW	2	ZW			47.79	X			301095	13.5	49.81	47.62	46.35	48.00	41.32	-		40.23		
Leerdamhof 248	1108BW	2	ZW			48.21	X			301095	16.5	50.43	48.17	46.77	48.00	41.52	-		40.44		
Leerdamhof 249	1108BW	2	ZW			47.79	X			301095	13.5	49.81	47.62	46.35	48.00	41.32	-		40.23		
Leerdamhof 249	1108BW	2	ZW			48.21	X			301095	16.5	50.43	48.17	46.77	48.00	41.52	-		40.44		
Leerdamhof 251	1108BW	2	ZW			40.10	X			301095	1.5	41.46	39.97	38.75	48.00	35.71	-		35.27		
Leerdamhof 252	1108BX	2	ZW			41.33	X			311095	1.5	43.05	41.29	39.98	48.00	34.44	-		33.79		
Leerdamhof 253	1108BX	2	ZW			41.33	X			311095	1.5	43.05	41.29	39.98	48.00	34.44	-		33.79		
Leerdamhof 254	1108BX	2	ZW			43.18	X			311095	4.5	45.25	43.18	41.78	48.00	35.23	-		34.19		
Leerdamhof 255	1108BX	2	ZW			43.18	X			311095	4.5	45.25	43.18	41.78	48.00	35.23	-		34.19		
Leerdamhof 256	1108BX	2	ZW			43.18	X			311095	4.5	45.25	43.18	41.78	48.00	35.23	-		34.19		
Leerdamhof 257	1108BX	2	ZW			46.07	X			311095	7.5	47.93	46.03	44.62	48.00	38.46	-		36.75		
Leerdamhof 258	1108BX	2	ZW			46.07	X			311095	7.5	47.93	46.03	44.62	48.00	38.46	-		36.75		
Leerdamhof 259	1108BX	2	ZW			46.07	X			311095	7.5	47.93	46.03	44.62	48.00	38.46	-		36.75		
Leerdamhof 260	1108BX	2	ZW			47.04	X			311095	10.5	48.73	46.96	45.60	48.00	39.25	-		37.33		
Leerdamhof 261	1108BX	2	ZW			47.04	X			311095	10.5	48.73	46.96	45.60	48.00	39.25	-		37.33		
Leerdamhof 262	1108BX	2	ZW			47.04	X			311095	10.5	48.73	46.96	45.60	48.00	39.25	-		37.33		
Leerdamhof 263	1108BX	2	ZW			47.73	X			311095	13.5	49.36	47.67	46.29	48.00	39.83	-		37.78		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 263	1108BX	2	ZW			48.41	X			311095	16.5	50.12	48.38	46.96	48.00	40.43	-		38.37		
Leerdamhof 264	1108BX	2	ZW			47.73	X			311095	13.5	49.36	47.67	46.29	48.00	39.83	-		37.78		
Leerdamhof 264	1108BX	2	ZW			48.41	X			311095	16.5	50.12	48.38	46.96	48.00	40.43	-		38.37		
Leerdamhof 265	1108BX	2	ZW			47.73	X			311095	13.5	49.36	47.67	46.29	48.00	39.83	-		37.78		
Leerdamhof 265	1108BX	2	ZW			48.41	X			311095	16.5	50.12	48.38	46.96	48.00	40.43	-		38.37		
Leerdamhof 266	1108BX	2	ZW			47.73	X			311095	13.5	49.36	47.67	46.29	48.00	39.83	-		37.78		
Leerdamhof 266	1108BX	2	ZW			48.41	X			311095	16.5	50.12	48.38	46.96	48.00	40.43	-		38.37		
Leerdamhof 267	1108BX	2	ZW			41.33	X			311095	1.5	43.05	41.29	39.98	48.00	34.44	-		33.79		
Leerdamhof 269	1108BZ	2	ZW			41.39	X			301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	38.25	-		36.55		
Leerdamhof 270	1108BZ	2	ZW			41.39	X			301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	38.25	-		36.55		
Leerdamhof 271	1108BZ	2	ZW			42.75	X			301096	4.5	46.02	42.40	41.33	48.00	39.09	-		37.42		
Leerdamhof 272	1108BZ	2	ZW			42.75	X			301096	4.5	46.02	42.40	41.33	48.00	39.09	-		37.42		
Leerdamhof 273	1108BZ	2	ZW			42.75	X			301096	4.5	46.02	42.40	41.33	48.00	39.09	-		37.42		
Leerdamhof 274	1108BZ	2	ZW			43.78	X			301096	7.5	46.65	43.46	42.35	48.00	39.68	-		38.20		
Leerdamhof 275	1108BZ	2	ZW			43.78	X			301096	7.5	46.65	43.46	42.35	48.00	39.68	-		38.20		
Leerdamhof 276	1108BZ	2	ZW			43.78	X			301096	7.5	46.65	43.46	42.35	48.00	39.68	-		38.20		
Leerdamhof 277	1108BZ	2	ZW			45.18	X			301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	41.44	-		40.43		
Leerdamhof 278	1108BZ	2	ZW			45.18	X			301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	41.44	-		40.43		
Leerdamhof 279	1108BZ	2	ZW			45.18	X			301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	41.44	-		40.43		
Leerdamhof 280	1108BZ	2	ZW			45.98	X			301096	13.5	48.10	45.71	44.55	48.00	42.02	-		40.88		
Leerdamhof 280	1108BZ	2	ZW			46.45	X			301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	42.39	-		41.12		
Leerdamhof 281	1108BZ	2	ZW			45.98	X			301096	13.5	48.10	45.71	44.55	48.00	42.02	-		40.88		
Leerdamhof 281	1108BZ	2	ZW			46.45	X			301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	42.39	-		41.12		
Leerdamhof 282	1108BZ	2	ZW			45.98	X			301096	13.5	48.10	45.71	44.55	48.00	42.02	-		40.88		
Leerdamhof 282	1108BZ	2	ZW			46.45	X			301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	42.39	-		41.12		
Leerdamhof 283	1108BZ	2	ZW			45.98	X			301096	13.5	48.10	45.71	44.55	48.00	42.02	-		40.88		
Leerdamhof 283	1108BZ	2	ZW			46.45	X			301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	42.39	-		41.12		
Leerdamhof 284	1108BZ	2	ZW			41.39	X			301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	38.25	-		36.55		
Leerdamhof 285	1108CA	2	ZW			41.39	X			301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	38.25	-		36.55		
Leerdamhof 286	1108CA	2	ZW			41.39	X			301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	38.25	-		36.55		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 287	1108CA	2	ZW			42.75	X			301096	4.5	46.02	42.40	41.33	48.00	39.09	-		37.42		
Leerdamhof 288	1108CA	2	ZW			42.75	X			301096	4.5	46.02	42.40	41.33	48.00	39.09	-		37.42		
Leerdamhof 289	1108CA	2	ZW			42.75	X			301096	4.5	46.02	42.40	41.33	48.00	39.09	-		37.42		
Leerdamhof 290	1108CA	2	ZW			43.78	X			301096	7.5	46.65	43.46	42.35	48.00	39.68	-		38.20		
Leerdamhof 291	1108CA	2	ZW			43.78	X			301096	7.5	46.65	43.46	42.35	48.00	39.68	-		38.20		
Leerdamhof 292	1108CA	2	ZW			43.78	X			301096	7.5	46.65	43.46	42.35	48.00	39.68	-		38.20		
Leerdamhof 293	1108CA	2	ZW			45.18	X			301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	41.44	-		40.43		
Leerdamhof 294	1108CA	2	ZW			45.18	X			301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	41.44	-		40.43		
Leerdamhof 295	1108CA	2	ZW			45.18	X			301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	41.44	-		40.43		
Leerdamhof 296	1108CA	2	ZW			45.98	X			301096	13.5	48.10	45.71	44.55	48.00	42.02	-		40.88		
Leerdamhof 296	1108CA	2	ZW			46.45	X			301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	42.39	-		41.12		
Leerdamhof 297	1108CA	2	ZW			45.98	X			301096	13.5	48.10	45.71	44.55	48.00	42.02	-		40.88		
Leerdamhof 297	1108CA	2	ZW			46.45	X			301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	42.39	-		41.12		
Leerdamhof 298	1108CA	2	ZW			45.98	X			301096	13.5	48.10	45.71	44.55	48.00	42.02	-		40.88		
Leerdamhof 298	1108CA	2	ZW			46.45	X			301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	42.39	-		41.12		
Leerdamhof 299	1108CA	2	ZW			45.98	X			301096	13.5	48.10	45.71	44.55	48.00	42.02	-		40.88		
Leerdamhof 299	1108CA	2	ZW			46.45	X			301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	42.39	-		41.12		
Leerdamhof 300	1108CA	2	ZW			41.39	X			301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	38.25	-		36.55		
Leerdamhof 301	1108CB	2	ZW			39.21	X			311096	1.5	40.05	38.73	37.79	48.00	38.81	-		36.89		
Leerdamhof 302	1108CB	2	ZW			39.21	X			311096	1.5	40.05	38.73	37.79	48.00	38.81	-		36.89		
Leerdamhof 303	1108CB	2	ZW			39.77	X			311096	4.5	40.54	39.31	38.35	48.00	39.12	-		37.18		
Leerdamhof 304	1108CB	2	ZW			39.77	X			311096	4.5	40.54	39.31	38.35	48.00	39.12	-		37.18		
Leerdamhof 305	1108CB	2	ZW			39.77	X			311096	4.5	40.54	39.31	38.35	48.00	39.12	-		37.18		
Leerdamhof 306	1108CB	2	ZW			40.58	X			311096	7.5	41.31	40.23	39.17	48.00	39.48	-		37.52		
Leerdamhof 307	1108CB	2	ZW			40.58	X			311096	7.5	41.31	40.23	39.17	48.00	39.48	-		37.52		
Leerdamhof 308	1108CB	2	ZW			40.58	X			311096	7.5	41.31	40.23	39.17	48.00	39.48	-		37.52		
Leerdamhof 309	1108CB	2	ZW			41.53	X			311096	10.5	42.27	41.30	40.13	48.00	39.82	-		37.86		
Leerdamhof 310	1108CB	2	ZW			41.53	X			311096	10.5	42.27	41.30	40.13	48.00	39.82	-		37.86		
Leerdamhof 311	1108CB	2	ZW			41.53	X			311096	10.5	42.27	41.30	40.13	48.00	39.82	-		37.86		
Leerdamhof 312	1108CB	2	ZW			42.63	X			311096	13.5	43.35	42.43	41.22	48.00	40.66	-		38.69		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 312	1108CB	2	ZW			44.47	X			311096	16.5	44.86	44.12	43.09	48.00	43.26	-		41.40		
Leerdamhof 313	1108CB	2	ZW			42.63	X			311096	13.5	43.35	42.43	41.22	48.00	40.66	-		38.69		
Leerdamhof 314	1108CB	2	ZW			42.63	X			311096	13.5	43.35	42.43	41.22	48.00	40.66	-		38.69		
Leerdamhof 314	1108CB	2	ZW			44.47	X			311096	16.5	44.86	44.12	43.09	48.00	43.26	-		41.40		
Leerdamhof 315	1108CB	2	ZW			42.63	X			311096	13.5	43.35	42.43	41.22	48.00	40.66	-		38.69		
Leerdamhof 315	1108CB	2	ZW			44.47	X			311096	16.5	44.86	44.12	43.09	48.00	43.26	-		41.40		
Leerdamhof 316	1108CB	2	ZW			44.47	X			311096	16.5	44.86	44.12	43.09	48.00	43.26	-		41.40		
Leerdamhof 317	1108CB	2	ZW			39.21	X			311096	1.5	40.05	38.73	37.79	48.00	38.81	-		36.89		
Leerdamhof 318	1108CC	2	ZW			40.23	X			300941	1.5	41.63	40.04	38.83	48.00	33.91	-		32.44		
Leerdamhof 319	1108CC	2	ZW			40.23	X			300941	1.5	41.63	40.04	38.83	48.00	33.91	-		32.44		
Leerdamhof 320	1108CC	2	ZW			41.40	X			300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	34.50	-		33.01		
Leerdamhof 321	1108CC	2	ZW			41.40	X			300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	34.50	-		33.01		
Leerdamhof 322	1108CC	2	ZW			41.40	X			300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	34.50	-		33.01		
Leerdamhof 323	1108CC	2	ZW			42.27	X			300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	35.06	-		33.58		
Leerdamhof 324	1108CC	2	ZW			42.27	X			300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	35.06	-		33.58		
Leerdamhof 325	1108CC	2	ZW			42.27	X			300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	35.06	-		33.58		
Leerdamhof 326	1108CC	2	ZW			43.34	X			300941	10.5	44.71	43.20	41.92	48.00	35.73	-		34.28		
Leerdamhof 327	1108CC	2	ZW			43.34	X			300941	10.5	44.71	43.20	41.92	48.00	35.73	-		34.28		
Leerdamhof 328	1108CC	2	ZW			43.34	X			300941	10.5	44.71	43.20	41.92	48.00	35.73	-		34.28		
Leerdamhof 329	1108CC	2	ZW			44.84	X			300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	37.16	-		35.66		
Leerdamhof 329	1108CC	2	ZW			47.00	X			300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	41.65	-		39.92		
Leerdamhof 330	1108CC	2	ZW			44.84	X			300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	37.16	-		35.66		
Leerdamhof 330	1108CC	2	ZW			47.00	X			300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	41.65	-		39.92		
Leerdamhof 331	1108CC	2	ZW			44.84	X			300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	37.16	-		35.66		
Leerdamhof 331	1108CC	2	ZW			47.00	X			300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	41.65	-		39.92		
Leerdamhof 332	1108CC	2	ZW			44.84	X			300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	37.16	-		35.66		
Leerdamhof 332	1108CC	2	ZW			47.00	X			300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	41.65	-		39.92		
Leerdamhof 333	1108CC	2	ZW			40.23	X			300941	1.5	41.63	40.04	38.83	48.00	33.91	-		32.44		
Leerdamhof 334	1108CD	2	ZW			40.23	X			300941	1.5	41.63	40.04	38.83	48.00	33.91	-		32.44		
Leerdamhof 335	1108CD	2	ZW			40.23	X			300941	1.5	41.63	40.04	38.83	48.00	33.91	-		32.44		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 336	1108CD	2	ZW			41.40	X			300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	34.50	-		33.01		
Leerdamhof 337	1108CD	2	ZW			41.40	X			300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	34.50	-		33.01		
Leerdamhof 338	1108CD	2	ZW			41.40	X			300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	34.50	-		33.01		
Leerdamhof 339	1108CD	2	ZW			42.27	X			300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	35.06	-		33.58		
Leerdamhof 340	1108CD	2	ZW			42.27	X			300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	35.06	-		33.58		
Leerdamhof 341	1108CD	2	ZW			42.27	X			300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	35.06	-		33.58		
Leerdamhof 342	1108CD	2	ZW			43.34	X			300941	10.5	44.71	43.20	41.92	48.00	35.73	-		34.28		
Leerdamhof 343	1108CD	2	ZW			43.34	X			300941	10.5	44.71	43.20	41.92	48.00	35.73	-		34.28		
Leerdamhof 344	1108CD	2	ZW			43.34	X			300941	10.5	44.71	43.20	41.92	48.00	35.73	-		34.28		
Leerdamhof 345	1108CD	2	ZW			44.84	X			300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	37.16	-		35.66		
Leerdamhof 345	1108CD	2	ZW			47.00	X			300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	41.65	-		39.92		
Leerdamhof 346	1108CD	2	ZW			44.84	X			300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	37.16	-		35.66		
Leerdamhof 346	1108CD	2	ZW			47.00	X			300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	41.65	-		39.92		
Leerdamhof 347	1108CD	2	ZW			44.84	X			300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	37.16	-		35.66		
Leerdamhof 347	1108CD	2	ZW			47.00	X			300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	41.65	-		39.92		
Leerdamhof 348	1108CD	2	ZW			44.84	X			300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	37.16	-		35.66		
Leerdamhof 348	1108CD	2	ZW			47.00	X			300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	41.65	-		39.92		
Leerdamhof 349	1108CD	2	ZW			40.23	X			300941	1.5	41.63	40.04	38.83	48.00	33.91	-		32.44		
Leerdamhof 350	1108CE	2	ZW			40.66	X			301102	1.5	45.67	40.30	39.25	48.00	37.46	-		35.91		
Leerdamhof 351	1108CE	2	ZW			40.66	X			301102	1.5	45.67	40.30	39.25	48.00	37.46	-		35.91		
Leerdamhof 352	1108CE	2	ZW			41.96	X			301102	4.5	46.48	41.66	40.54	48.00	38.75	-		37.13		
Leerdamhof 353	1108CE	2	ZW			41.96	X			301102	4.5	46.48	41.66	40.54	48.00	38.75	-		37.13		
Leerdamhof 354	1108CE	2	ZW			41.96	X			301102	4.5	46.48	41.66	40.54	48.00	38.75	-		37.13		
Leerdamhof 355	1108CE	2	ZW			42.78	X			301102	7.5	46.95	42.59	41.35	48.00	39.37	-		37.96		
Leerdamhof 356	1108CE	2	ZW			42.78	X			301102	7.5	46.95	42.59	41.35	48.00	39.37	-		37.96		
Leerdamhof 357	1108CE	2	ZW			42.78	X			301102	7.5	46.95	42.59	41.35	48.00	39.37	-		37.96		
Leerdamhof 358	1108CE	2	ZW			43.62	X			301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	39.64	-		38.27		
Leerdamhof 359	1108CE	2	ZW			43.62	X			301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	39.64	-		38.27		
Leerdamhof 360	1108CE	2	ZW			43.62	X			301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	39.64	-		38.27		
Leerdamhof 361	1108CE	2	ZW			44.53	X			301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	39.97	-		38.55		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 361	1108CE	2	ZW			45.96	X			301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	42.16	-		40.59		
Leerdamhof 362	1108CE	2	ZW			44.53	X			301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	39.97	-		38.55		
Leerdamhof 362	1108CE	2	ZW			45.96	X			301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	42.16	-		40.59		
Leerdamhof 363	1108CE	2	ZW			44.53	X			301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	39.97	-		38.55		
Leerdamhof 363	1108CE	2	ZW			45.96	X			301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	42.16	-		40.59		
Leerdamhof 364	1108CE	2	ZW			44.53	X			301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	39.97	-		38.55		
Leerdamhof 364	1108CE	2	ZW			45.96	X			301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	42.16	-		40.59		
Leerdamhof 365	1108CE	2	ZW			40.66	X			301102	1.5	45.67	40.30	39.25	48.00	37.46	-		35.91		
Leerdamhof 366	1108CG	2	ZW			40.66	X			301102	1.5	45.67	40.30	39.25	48.00	37.46	-		35.91		
Leerdamhof 367	1108CG	2	ZW			40.66	X			301102	1.5	45.67	40.30	39.25	48.00	37.46	-		35.91		
Leerdamhof 368	1108CG	2	ZW			41.96	X			301102	4.5	46.48	41.66	40.54	48.00	38.75	-		37.13		
Leerdamhof 369	1108CG	2	ZW			41.96	X			301102	4.5	46.48	41.66	40.54	48.00	38.75	-		37.13		
Leerdamhof 370	1108CG	2	ZW			41.96	X			301102	4.5	46.48	41.66	40.54	48.00	38.75	-		37.13		
Leerdamhof 371	1108CG	2	ZW			42.78	X			301102	7.5	46.95	42.59	41.35	48.00	39.37	-		37.96		
Leerdamhof 372	1108CG	2	ZW			42.78	X			301102	7.5	46.95	42.59	41.35	48.00	39.37	-		37.96		
Leerdamhof 373	1108CG	2	ZW			42.78	X			301102	7.5	46.95	42.59	41.35	48.00	39.37	-		37.96		
Leerdamhof 374	1108CG	2	ZW			43.62	X			301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	39.64	-		38.27		
Leerdamhof 375	1108CG	2	ZW			43.62	X			301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	39.64	-		38.27		
Leerdamhof 376	1108CG	2	ZW			43.62	X			301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	39.64	-		38.27		
Leerdamhof 377	1108CG	2	ZW			44.53	X			301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	39.97	-		38.55		
Leerdamhof 377	1108CG	2	ZW			45.96	X			301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	42.16	-		40.59		
Leerdamhof 378	1108CG	2	ZW			44.53	X			301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	39.97	-		38.55		
Leerdamhof 378	1108CG	2	ZW			45.96	X			301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	42.16	-		40.59		
Leerdamhof 379	1108CG	2	ZW			44.53	X			301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	39.97	-		38.55		
Leerdamhof 379	1108CG	2	ZW			45.96	X			301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	42.16	-		40.59		
Leerdamhof 380	1108CG	2	ZW			44.53	X			301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	39.97	-		38.55		
Leerdamhof 380	1108CG	2	ZW			45.96	X			301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	42.16	-		40.59		
Leerdamhof 381	1108CG	2	ZW			40.66	X			301102	1.5	45.67	40.30	39.25	48.00	37.46	-		35.91		
Leerdamhof 382	1108CH	2	ZW			36.58	X			311102	1.5	36.76	35.71	35.18	48.00	34.99	-		33.41		
Leerdamhof 383	1108CH	2	ZW			36.58	X			311102	1.5	36.76	35.71	35.18	48.00	34.99	-		33.41		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 384	1108CH	2	ZW			37.22	X			311102	4.5	37.45	36.38	35.82	48.00	35.57	-		34.00		
Leerdamhof 385	1108CH	2	ZW			37.22	X			311102	4.5	37.45	36.38	35.82	48.00	35.57	-		34.00		
Leerdamhof 386	1108CH	2	ZW			37.22	X			311102	4.5	37.45	36.38	35.82	48.00	35.57	-		34.00		
Leerdamhof 387	1108CH	2	ZW			38.09	X			311102	7.5	38.38	37.30	36.70	48.00	36.42	-		34.84		
Leerdamhof 388	1108CH	2	ZW			38.09	X			311102	7.5	38.38	37.30	36.70	48.00	36.42	-		34.84		
Leerdamhof 389	1108CH	2	ZW			38.09	X			311102	7.5	38.38	37.30	36.70	48.00	36.42	-		34.84		
Leerdamhof 390	1108CH	2	ZW			39.49	X			311102	10.5	39.71	38.72	38.10	48.00	37.85	-		36.25		
Leerdamhof 391	1108CH	2	ZW			39.49	X			311102	10.5	39.71	38.72	38.10	48.00	37.85	-		36.25		
Leerdamhof 392	1108CH	2	ZW			39.49	X			311102	10.5	39.71	38.72	38.10	48.00	37.85	-		36.25		
Leerdamhof 393	1108CH	2	ZW			43.59	X			311102	13.5	43.22	42.66	42.24	48.00	42.35	-		40.79		
Leerdamhof 393	1108CH	2	ZW			45.70	X			311102	16.5	45.73	44.98	44.32	48.00	43.73	-		42.10		
Leerdamhof 394	1108CH	2	ZW			43.59	X			311102	13.5	43.22	42.66	42.24	48.00	42.35	-		40.79		
Leerdamhof 395	1108CH	2	ZW			43.59	X			311102	13.5	43.22	42.66	42.24	48.00	42.35	-		40.79		
Leerdamhof 395	1108CH	2	ZW			45.70	X			311102	16.5	45.73	44.98	44.32	48.00	43.73	-		42.10		
Leerdamhof 396	1108CH	2	ZW			43.59	X			311102	13.5	43.22	42.66	42.24	48.00	42.35	-		40.79		
Leerdamhof 396	1108CH	2	ZW			45.70	X			311102	16.5	45.73	44.98	44.32	48.00	43.73	-		42.10		
Leerdamhof 397	1108CH	2	ZW			45.70	X			311102	16.5	45.73	44.98	44.32	48.00	43.73	-		42.10		
Leerdamhof 398	1108CH	2	ZW			36.58	X			311102	1.5	36.76	35.71	35.18	48.00	34.99	-		33.41		
Leerdamhof 399	1108CJ	2	ZW			38.14	X			321102	1.5	40.44	38.12	36.72	48.00	28.21	-		26.94		
Leerdamhof 400	1108CJ	2	ZW			38.14	X			321102	1.5	40.44	38.12	36.72	48.00	28.21	-		26.94		
Leerdamhof 401	1108CJ	2	ZW			38.84	X			321102	4.5	40.87	38.78	37.41	48.00	29.67	-		28.27		
Leerdamhof 402	1108CJ	2	ZW			38.84	X			321102	4.5	40.87	38.78	37.41	48.00	29.67	-		28.27		
Leerdamhof 403	1108CJ	2	ZW			38.84	X			321102	4.5	40.87	38.78	37.41	48.00	29.67	-		28.27		
Leerdamhof 404	1108CJ	2	ZW			39.65	X			321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	30.90	-		29.49		
Leerdamhof 405	1108CJ	2	ZW			39.65	X			321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	30.90	-		29.49		
Leerdamhof 406	1108CJ	2	ZW			39.65	X			321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	30.90	-		29.49		
Leerdamhof 407	1108CJ	2	ZW			40.91	X			321102	10.5	42.30	40.85	39.50	48.00	32.51	-		31.05		
Leerdamhof 408	1108CJ	2	ZW			40.91	X			321102	10.5	42.30	40.85	39.50	48.00	32.51	-		31.05		
Leerdamhof 409	1108CJ	2	ZW			40.91	X			321102	10.5	42.30	40.85	39.50	48.00	32.51	-		31.05		
Leerdamhof 410	1108CJ	2	ZW			42.70	X			321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	34.97	-		33.42		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 410	1108CJ	2	ZW			45.88	X			321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	40.85	-		39.02		
Leerdamhof 411	1108CJ	2	ZW			42.70	X			321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	34.97	-		33.42		
Leerdamhof 411	1108CJ	2	ZW			45.88	X			321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	40.85	-		39.02		
Leerdamhof 412	1108CJ	2	ZW			42.70	X			321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	34.97	-		33.42		
Leerdamhof 412	1108CJ	2	ZW			45.88	X			321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	40.85	-		39.02		
Leerdamhof 413	1108CJ	2	ZW			42.70	X			321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	34.97	-		33.42		
Leerdamhof 413	1108CJ	2	ZW			45.88	X			321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	40.85	-		39.02		
Leerdamhof 414	1108CJ	2	ZW			38.14	X			321102	1.5	40.44	38.12	36.72	48.00	28.21	-		26.94		
Leerdamhof 415	1108CK	2	ZW			38.14	X			321102	1.5	40.44	38.12	36.72	48.00	28.21	-		26.94		
Leerdamhof 416	1108CK	2	ZW			38.14	X			321102	1.5	40.44	38.12	36.72	48.00	28.21	-		26.94		
Leerdamhof 417	1108CK	2	ZW			38.84	X			321102	4.5	40.87	38.78	37.41	48.00	29.67	-		28.27		
Leerdamhof 418	1108CK	2	ZW			38.84	X			321102	4.5	40.87	38.78	37.41	48.00	29.67	-		28.27		
Leerdamhof 419	1108CK	2	ZW			38.84	X			321102	4.5	40.87	38.78	37.41	48.00	29.67	-		28.27		
Leerdamhof 420	1108CK	2	ZW			39.65	X			321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	30.90	-		29.49		
Leerdamhof 421	1108CK	2	ZW			39.65	X			321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	30.90	-		29.49		
Leerdamhof 422	1108CK	2	ZW			39.65	X			321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	30.90	-		29.49		
Leerdamhof 423	1108CK	2	ZW			40.91	X			321102	10.5	42.30	40.85	39.50	48.00	32.51	-		31.05		
Leerdamhof 424	1108CK	2	ZW			40.91	X			321102	10.5	42.30	40.85	39.50	48.00	32.51	-		31.05		
Leerdamhof 425	1108CK	2	ZW			40.91	X			321102	10.5	42.30	40.85	39.50	48.00	32.51	-		31.05		
Leerdamhof 426	1108CK	2	ZW			42.70	X			321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	34.97	-		33.42		
Leerdamhof 426	1108CK	2	ZW			45.88	X			321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	40.85	-		39.02		
Leerdamhof 427	1108CK	2	ZW			42.70	X			321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	34.97	-		33.42		
Leerdamhof 427	1108CK	2	ZW			45.88	X			321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	40.85	-		39.02		
Leerdamhof 428	1108CK	2	ZW			42.70	X			321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	34.97	-		33.42		
Leerdamhof 428	1108CK	2	ZW			45.88	X			321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	40.85	-		39.02		
Leerdamhof 429	1108CK	2	ZW			42.70	X			321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	34.97	-		33.42		
Leerdamhof 429	1108CK	2	ZW			45.88	X			321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	40.85	-		39.02		
Leerdamhof 430	1108CK	2	ZW			38.14	X			321102	1.5	40.44	38.12	36.72	48.00	28.21	-		26.94		
Leerdamhof 431	1108CL	2	ZW			40.38	X			331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	38.49	-		36.78		
Leerdamhof 432	1108CL	2	ZW			40.38	X			331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	38.49	-		36.78		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 433	1108CL	2	ZW			40.98	X			331102	4.5	44.40	40.46	39.53	48.00	38.85	-		37.15		
Leerdamhof 434	1108CL	2	ZW			40.98	X			331102	4.5	44.40	40.46	39.53	48.00	38.85	-		37.15		
Leerdamhof 435	1108CL	2	ZW			40.98	X			331102	4.5	44.40	40.46	39.53	48.00	38.85	-		37.15		
Leerdamhof 436	1108CL	2	ZW			41.45	X			331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	39.00	-		37.32		
Leerdamhof 437	1108CL	2	ZW			41.45	X			331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	39.00	-		37.32		
Leerdamhof 438	1108CL	2	ZW			41.45	X			331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	39.00	-		37.32		
Leerdamhof 439	1108CL	2	ZW			42.02	X			331102	10.5	44.80	41.58	40.57	48.00	39.10	-		37.42		
Leerdamhof 440	1108CL	2	ZW			42.02	X			331102	10.5	44.80	41.58	40.57	48.00	39.10	-		37.42		
Leerdamhof 441	1108CL	2	ZW			42.02	X			331102	10.5	44.80	41.58	40.57	48.00	39.10	-		37.42		
Leerdamhof 442	1108CL	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 442	1108CL	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 443	1108CL	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 443	1108CL	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 444	1108CL	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 444	1108CL	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 445	1108CL	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 445	1108CL	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 446	1108CL	2	ZW			40.38	X			331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	38.49	-		36.78		
Leerdamhof 447	1108CM	2	ZW			40.38	X			331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	38.49	-		36.78		
Leerdamhof 448	1108CM	2	ZW			40.38	X			331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	38.49	-		36.78		
Leerdamhof 449	1108CM	2	ZW			40.98	X			331102	4.5	44.40	40.46	39.53	48.00	38.85	-		37.15		
Leerdamhof 450	1108CM	2	ZW			40.98	X			331102	4.5	44.40	40.46	39.53	48.00	38.85	-		37.15		
Leerdamhof 451	1108CM	2	ZW			40.98	X			331102	4.5	44.40	40.46	39.53	48.00	38.85	-		37.15		
Leerdamhof 452	1108CM	2	ZW			41.45	X			331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	39.00	-		37.32		
Leerdamhof 453	1108CM	2	ZW			41.45	X			331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	39.00	-		37.32		
Leerdamhof 454	1108CM	2	ZW			41.45	X			331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	39.00	-		37.32		
Leerdamhof 455	1108CM	2	ZW			42.02	X			331102	10.5	44.80	41.58	40.57	48.00	39.10	-		37.42		
Leerdamhof 456	1108CM	2	ZW			42.02	X			331102	10.5	44.80	41.58	40.57	48.00	39.10	-		37.42		
Leerdamhof 457	1108CM	2	ZW			42.02	X			331102	10.5	44.80	41.58	40.57	48.00	39.10	-		37.42		
Leerdamhof 458	1108CM	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leerdamhof 458	1108CM	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 459	1108CM	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 460	1108CM	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 460	1108CM	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 461	1108CM	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 461	1108CM	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 463	1108CM	2	ZW			40.38	X			331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	38.49	-		36.78		
Leerdamhof 464	1108CN	2	ZW			40.38	X			331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	38.49	-		36.78		
Leerdamhof 465	1108CN	2	ZW			40.38	X			331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	38.49	-		36.78		
Leerdamhof 466	1108CN	2	ZW			40.98	X			331102	4.5	44.40	40.46	39.53	48.00	38.85	-		37.15		
Leerdamhof 467	1108CN	2	ZW			40.98	X			331102	4.5	44.40	40.46	39.53	48.00	38.85	-		37.15		
Leerdamhof 468	1108CN	2	ZW			40.98	X			331102	4.5	44.40	40.46	39.53	48.00	38.85	-		37.15		
Leerdamhof 469	1108CN	2	ZW			41.45	X			331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	39.00	-		37.32		
Leerdamhof 470	1108CN	2	ZW			41.45	X			331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	39.00	-		37.32		
Leerdamhof 471	1108CN	2	ZW			41.45	X			331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	39.00	-		37.32		
Leerdamhof 472	1108CN	2	ZW			42.02	X			331102	10.5	44.80	41.58	40.57	48.00	39.10	-		37.42		
Leerdamhof 473	1108CN	2	ZW			42.02	X			331102	10.5	44.80	41.58	40.57	48.00	39.10	-		37.42		
Leerdamhof 474	1108CN	2	ZW			42.02	X			331102	10.5	44.80	41.58	40.57	48.00	39.10	-		37.42		
Leerdamhof 475	1108CN	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 475	1108CN	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 476	1108CN	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 476	1108CN	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 477	1108CN	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 477	1108CN	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 478	1108CN	2	ZW			42.87	X			331102	13.5	45.28	42.49	41.43	48.00	39.63	-		37.95		
Leerdamhof 478	1108CN	2	ZW			44.51	X			331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	41.46	-		39.80		
Leerdamhof 479	1108CN	2	ZW			40.38	X			331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	38.49	-		36.78		
Leksmondhof 2	1108EM	5	ZW			44.90	X			301090	1.5	47.05	44.69	43.52	48.00	43.48	-		37.57		
Leksmondhof 2	1108EM	5	ZW			44.92	X			311090	1.5	47.09	44.70	43.54	48.00	43.47	-		37.51		
Leksmondhof 3	1108EM	5	ZW			47.93	X			301090	4.5	49.83	48.00	46.53	48.00	45.61	-		40.02		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 4	1108EM	5	ZW			47.93	X			301090	4.5	49.83	48.00	46.53	48.00	45.61	-		40.02		
Leksmondhof 5	1108EM	5	ZW			47.93	X			301090	4.5	49.83	48.00	46.53	48.00	45.61	-		40.02		
Leksmondhof 6	1108EM	5	ZW			49.86	X			301090	7.5	51.53	49.96	48.46	48.46	45.47	-		40.17		
Leksmondhof 7	1108EM	5	ZW			49.86	X			301090	7.5	51.53	49.96	48.46	48.46	45.47	-		40.17		
Leksmondhof 8	1108EM	5	ZW			49.86	X			301090	7.5	51.53	49.96	48.46	48.46	45.47	-		40.17		
Leksmondhof 9	1108EM	5	ZW			51.72	X			301090	10.5	52.62	51.78	50.31	50.31	45.89	-		42.07		
Leksmondhof 10	1108EM	5	ZW			51.72	X			301090	10.5	52.62	51.78	50.31	50.31	45.89	-		42.07		
Leksmondhof 11	1108EM	5	ZW			51.72	X			301090	10.5	52.62	51.78	50.31	50.31	45.89	-		42.07		
Leksmondhof 12	1108EM	5	ZW	59	57.6	53.77	X			301090	13.5	54.42	53.87	52.37	52.37	46.18	-		43.08		
Leksmondhof 13	1108EM	5	ZW	59	57.6	53.77	X			301090	13.5	54.42	53.87	52.37	52.37	46.18	-		43.08		
Leksmondhof 14	1108EM	5	ZW	59	57.6	53.77	X			301090	13.5	54.42	53.87	52.37	52.37	46.18	-		43.08		
Leksmondhof 15	1108EM	5	ZW	60	58.57	55.79	X			301090	16.5	56.34	55.86	54.36	54.36	46.07	-		43.45		
Leksmondhof 16	1108EM	5	ZW	60	58.57	55.79	X			301090	16.5	56.34	55.86	54.36	54.36	46.07	-		43.45		
Leksmondhof 17	1108EM	5	ZW	60	58.57	55.79	X			301090	16.5	56.34	55.86	54.36	54.36	46.07	-		43.45		
Leksmondhof 18	1108EM	5	ZW	62	60.5	57.87	X			311090	19.5	58.53	58.00	56.37	56.37	45.95	-		43.62		
Leksmondhof 19	1108EM	5	ZW	62	60.5	57.87	X			311090	19.5	58.53	58.00	56.37	56.37	45.95	-		43.62		
Leksmondhof 20	1108EM	5	ZW	62	60.5	57.87	X			311090	19.5	58.53	58.00	56.37	56.37	45.95	-		43.62		
Leksmondhof 21	1108EM	5	ZW	62	60.48	59.05	X			311090	22.5	59.76	59.09	57.53	57.53	45.90	-		43.85		
Leksmondhof 22	1108EM	5	ZW	62	60.48	59.05	X			311090	22.5	59.76	59.09	57.53	57.53	45.90	-		43.85		
Leksmondhof 23	1108EM	5	ZW	62	60.48	59.05	X			311090	22.5	59.76	59.09	57.53	57.53	45.90	-		43.85		
Leksmondhof 24	1108EM	5	ZW	63	61.5	59.56	X			311090	25.5	60.35	59.65	58.06	58.06	46.07	-		44.19		
Leksmondhof 25	1108EM	5	ZW	63	61.5	59.56	X			311090	25.5	60.35	59.65	58.06	58.06	46.07	-		44.19		
Leksmondhof 26	1108EM	5	ZW	63	61.5	59.56	X			311090	25.5	60.35	59.65	58.06	58.06	46.07	-		44.19		
Leksmondhof 27	1108EM	5	ZW	63	61.53	60.43	X			311090	28.5	61.14	60.65	58.96	58.96	46.13	-		44.45		
Leksmondhof 28	1108EM	5	ZW	63	61.53	60.43	X			311090	28.5	61.14	60.65	58.96	58.96	46.13	-		44.45		
Leksmondhof 29	1108EN	5	ZW			47.93	X			306066	4.5	49.83	48.00	46.53	48.00	44.47	-		39.45		
Leksmondhof 30	1108EN	5	ZW			47.93	X			306066	4.5	49.83	48.00	46.53	48.00	44.47	-		39.45		
Leksmondhof 31	1108EN	5	ZW			47.93	X			306066	4.5	49.83	48.00	46.53	48.00	44.47	-		39.45		
Leksmondhof 32	1108EN	5	ZW			50.11	X			306066	7.5	51.61	50.18	48.71	48.71	44.85	-		40.62		
Leksmondhof 33	1108EN	5	ZW			50.11	X			306066	7.5	51.61	50.18	48.71	48.71	44.85	-		40.62		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 34	1108EN	5	ZW			50.11	X		306066	7.5	51.61	50.18	48.71	48.71	44.85	-		40.62		
Leksmondhof 35	1108EN	5	ZW			51.28	X		306066	10.5	52.33	51.43	49.87	49.87	44.14	-		39.99		
Leksmondhof 36	1108EN	5	ZW			51.28	X		306066	10.5	52.33	51.43	49.87	49.87	44.14	-		39.99		
Leksmondhof 37	1108EN	5	ZW			51.28	X		306066	10.5	52.33	51.43	49.87	49.87	44.14	-		39.99		
Leksmondhof 38	1108EN	5	ZW	59	57.6	53.47	X		306066	13.5	54.11	53.57	52.07	52.07	45.72	-		42.95		
Leksmondhof 39	1108EN	5	ZW	59	57.6	53.47	X		306066	13.5	54.11	53.57	52.07	52.07	45.72	-		42.95		
Leksmondhof 40	1108EN	5	ZW	59	57.6	53.47	X		306066	13.5	54.11	53.57	52.07	52.07	45.72	-		42.95		
Leksmondhof 41	1108EN	5	ZW	60	58.57	55.63	X		306066	16.5	56.12	55.70	54.20	54.20	46.02	-		43.59		
Leksmondhof 42	1108EN	5	ZW	60	58.57	55.63	X		306066	16.5	56.12	55.70	54.20	54.20	46.02	-		43.59		
Leksmondhof 43	1108EN	5	ZW	60	58.57	55.63	X		306066	16.5	56.12	55.70	54.20	54.20	46.02	-		43.59		
Leksmondhof 44	1108EN	5	ZW	62	60.51	57.68	X		316066	19.5	58.29	57.76	56.19	56.19	45.88	-		43.80		
Leksmondhof 45	1108EN	5	ZW	62	60.51	57.68	X		316066	19.5	58.29	57.76	56.19	56.19	45.88	-		43.80		
Leksmondhof 46	1108EN	5	ZW	62	60.51	57.68	X		316066	19.5	58.29	57.76	56.19	56.19	45.88	-		43.80		
Leksmondhof 47	1108EN	5	ZW	62	60.47	59.07	X		316066	22.5	59.68	59.04	57.54	57.54	46.02	-		44.08		
Leksmondhof 48	1108EN	5	ZW	62	60.47	59.07	X		316066	22.5	59.68	59.04	57.54	57.54	46.02	-		44.08		
Leksmondhof 49	1108EN	5	ZW	62	60.47	59.07	X		316066	22.5	59.68	59.04	57.54	57.54	46.02	-		44.08		
Leksmondhof 50	1108EN	5	ZW	63	61.49	59.55	X		316066	25.5	60.27	59.57	58.04	58.04	46.26	-		44.47		
Leksmondhof 51	1108EN	5	ZW	63	61.49	59.55	X		316066	25.5	60.27	59.57	58.04	58.04	46.26	-		44.47		
Leksmondhof 52	1108EN	5	ZW	63	61.49	59.55	X		316066	25.5	60.27	59.57	58.04	58.04	46.26	-		44.47		
Leksmondhof 53	1108EN	5	ZW	63	61.52	60.37	X		316066	28.5	61.07	60.55	58.89	58.89	46.37	-		44.74		
Leksmondhof 54	1108EN	5	ZW	63	61.52	60.37	X		316066	28.5	61.07	60.55	58.89	58.89	46.37	-		44.74		
Leksmondhof 55	1108EP	5	ZW			43.77	X		306067	1.5	46.11	43.60	42.39	48.00	42.02	-		36.33		
Leksmondhof 55	1108EP	5	ZW			43.78	X		316067	1.5	46.40	43.60	42.40	48.00	42.22	-		36.39		
Leksmondhof 56	1108EP	5	ZW			46.48	X		306067	4.5	48.53	46.55	45.07	48.00	44.77	-		38.63		
Leksmondhof 57	1108EP	5	ZW			46.48	X		306067	4.5	48.53	46.55	45.07	48.00	44.77	-		38.63		
Leksmondhof 58	1108EP	5	ZW			46.48	X		306067	4.5	48.53	46.55	45.07	48.00	44.77	-		38.63		
Leksmondhof 59	1108EP	5	ZW			47.83	X		306067	7.5	49.74	47.92	46.42	48.00	44.16	-		37.52		
Leksmondhof 60	1108EP	5	ZW			47.83	X		306067	7.5	49.74	47.92	46.42	48.00	44.16	-		37.52		
Leksmondhof 61	1108EP	5	ZW			47.83	X		306067	7.5	49.74	47.92	46.42	48.00	44.16	-		37.52		
Leksmondhof 62	1108EP	5	ZW			49.29	X		306067	10.5	50.92	49.38	47.86	48.00	43.70	-		37.99		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 63	1108EP	5	ZW			49.29	X		306067	10.5	50.92	49.38	47.86	48.00	43.70	-		37.99		
Leksmondhof 64	1108EP	5	ZW			49.29	X		306067	10.5	50.92	49.38	47.86	48.00	43.70	-		37.99		
Leksmondhof 65	1108EP	5	ZW	57	55.6	51.49	X		306067	13.5	52.38	51.49	50.09	50.09	45.59	-		42.42		
Leksmondhof 66	1108EP	5	ZW	57	55.6	51.49	X		306067	13.5	52.38	51.49	50.09	50.09	45.59	-		42.42		
Leksmondhof 67	1108EP	5	ZW	57	55.6	51.49	X		306067	13.5	52.38	51.49	50.09	50.09	45.59	-		42.42		
Leksmondhof 68	1108EP	5	ZW	59	57.58	54.20	X		306067	16.5	54.53	54.13	52.78	52.78	46.04	-		43.39		
Leksmondhof 69	1108EP	5	ZW	59	57.58	54.20	X		306067	16.5	54.53	54.13	52.78	52.78	46.04	-		43.39		
Leksmondhof 70	1108EP	5	ZW	59	57.58	54.20	X		306067	16.5	54.53	54.13	52.78	52.78	46.04	-		43.39		
Leksmondhof 71	1108EP	5	ZW	60	58.54	55.83	X		316067	19.5	56.03	55.77	54.37	54.37	45.95	-		43.81		
Leksmondhof 72	1108EP	5	ZW	60	58.54	55.83	X		316067	19.5	56.03	55.77	54.37	54.37	45.95	-		43.81		
Leksmondhof 73	1108EP	5	ZW	60	58.54	55.83	X		316067	19.5	56.03	55.77	54.37	54.37	45.95	-		43.81		
Leksmondhof 74	1108EP	5	ZW	61	59.46	57.77	X		316067	22.5	58.19	57.67	56.23	56.23	46.16	-		44.38		
Leksmondhof 75	1108EP	5	ZW	61	59.46	57.77	X		316067	22.5	58.19	57.67	56.23	56.23	46.16	-		44.38		
Leksmondhof 76	1108EP	5	ZW	61	59.46	57.77	X		316067	22.5	58.19	57.67	56.23	56.23	46.16	-		44.38		
Leksmondhof 77	1108EP	5	ZW	62	60.46	58.34	X		316067	25.5	58.76	58.19	56.80	56.80	46.60	-		45.05		
Leksmondhof 78	1108EP	5	ZW	62	60.46	58.34	X		316067	25.5	58.76	58.19	56.80	56.80	46.60	-		45.05		
Leksmondhof 79	1108EP	5	ZW	62	60.46	58.34	X		316067	25.5	58.76	58.19	56.80	56.80	46.60	-		45.05		
Leksmondhof 80	1108EP	5	ZW	62	60.48	58.93	X		316067	28.5	59.54	58.87	57.41	57.41	46.83	-		45.38		
Leksmondhof 81	1108EP	5	ZW	62	60.48	58.93	X		316067	28.5	59.54	58.87	57.41	57.41	46.83	-		45.38		
Leksmondhof 82	1108ER	5	ZW			45.55	X		306069	4.5	49.21	45.57	44.13	48.00	42.60	-		37.16		
Leksmondhof 83	1108ER	5	ZW			45.55	X		306069	4.5	49.21	45.57	44.13	48.00	42.60	-		37.16		
Leksmondhof 84	1108ER	5	ZW			45.55	X		306069	4.5	49.21	45.57	44.13	48.00	42.60	-		37.16		
Leksmondhof 85	1108ER	5	ZW			46.83	X		306069	7.5	50.09	46.84	45.40	48.00	42.82	-		37.11		
Leksmondhof 86	1108ER	5	ZW			46.83	X		306069	7.5	50.09	46.84	45.40	48.00	42.82	-		37.11		
Leksmondhof 87	1108ER	5	ZW			46.83	X		306069	7.5	50.09	46.84	45.40	48.00	42.82	-		37.11		
Leksmondhof 88	1108ER	5	ZW			48.29	X		306069	10.5	50.91	48.29	46.85	48.00	42.86	-		38.14		
Leksmondhof 89	1108ER	5	ZW			48.29	X		306069	10.5	50.91	48.29	46.85	48.00	42.86	-		38.14		
Leksmondhof 90	1108ER	5	ZW			48.29	X		306069	10.5	50.91	48.29	46.85	48.00	42.86	-		38.14		
Leksmondhof 91	1108ER	5	ZW			50.32	X		306069	13.5	51.81	50.21	48.90	48.90	46.23	-		43.57		
Leksmondhof 92	1108ER	5	ZW			50.32	X		306069	13.5	51.81	50.21	48.90	48.90	46.23	-		43.57		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 93	1108ER	5	ZW			50.32	X			306069	13.5	51.81	50.21	48.90	48.90	46.23	-		43.57		
Leksmondhof 94	1108ER	5	ZW	58	56.61	53.26	X			306069	16.5	53.53	53.01	51.87	51.87	47.96	-		45.31		
Leksmondhof 95	1108ER	5	ZW	58	56.61	53.26	X			306069	16.5	53.53	53.01	51.87	51.87	47.96	-		45.31		
Leksmondhof 96	1108ER	5	ZW	58	56.61	53.26	X			306069	16.5	53.53	53.01	51.87	51.87	47.96	-		45.31		
Leksmondhof 97	1108ER	5	ZW	58	56.58	54.39	X			316069	19.5	54.44	54.13	52.97	52.97	47.60	-		45.15		
Leksmondhof 98	1108ER	5	ZW	58	56.58	54.39	X			316069	19.5	54.44	54.13	52.97	52.97	47.60	-		45.15		
Leksmondhof 99	1108ER	5	ZW	58	56.58	54.39	X			316069	19.5	54.44	54.13	52.97	52.97	47.60	-		45.15		
Leksmondhof 100	1108ER	5	ZW	60	58.53	55.71	X			316069	22.5	56.14	55.60	54.24	54.24	47.72	-		45.76		
Leksmondhof 101	1108ER	5	ZW	60	58.53	55.71	X			316069	22.5	56.14	55.60	54.24	54.24	47.72	-		45.76		
Leksmondhof 102	1108ER	5	ZW	60	58.53	55.71	X			316069	22.5	56.14	55.60	54.24	54.24	47.72	-		45.76		
Leksmondhof 103	1108ER	5	ZW	60	58.47	57.12	X			316069	25.5	57.51	56.89	55.59	55.59	47.93	-		46.33		
Leksmondhof 104	1108ER	5	ZW	60	58.47	57.12	X			316069	25.5	57.51	56.89	55.59	55.59	47.93	-		46.33		
Leksmondhof 105	1108ER	5	ZW	60	58.47	57.12	X			316069	25.5	57.51	56.89	55.59	55.59	47.93	-		46.33		
Leksmondhof 107	1108ER	5	ZW	61	59.46	57.56	X			316069	28.5	57.90	57.27	56.02	56.02	47.85	-		46.40		
Leksmondhof 109	1108ES	5	ZW			45.40	X			306070	4.5	48.29	45.51	43.97	48.00	39.05	-		35.52		
Leksmondhof 110	1108ES	5	ZW			45.40	X			306070	4.5	48.29	45.51	43.97	48.00	39.05	-		35.52		
Leksmondhof 111	1108ES	5	ZW			45.40	X			306070	4.5	48.29	45.51	43.97	48.00	39.05	-		35.52		
Leksmondhof 112	1108ES	5	ZW			46.67	X			306070	7.5	49.26	46.75	45.24	48.00	39.44	-		35.24		
Leksmondhof 113	1108ES	5	ZW			46.67	X			306070	7.5	49.26	46.75	45.24	48.00	39.44	-		35.24		
Leksmondhof 114	1108ES	5	ZW			46.67	X			306070	7.5	49.26	46.75	45.24	48.00	39.44	-		35.24		
Leksmondhof 115	1108ES	5	ZW			48.05	X			306070	10.5	50.20	48.14	46.61	48.00	40.45	-		36.45		
Leksmondhof 116	1108ES	5	ZW			48.05	X			306070	10.5	50.20	48.14	46.61	48.00	40.45	-		36.45		
Leksmondhof 117	1108ES	5	ZW			48.05	X			306070	10.5	50.20	48.14	46.61	48.00	40.45	-		36.45		
Leksmondhof 118	1108ES	5	ZW			49.69	X			306070	13.5	51.25	49.78	48.26	48.26	43.72	-		40.67		
Leksmondhof 119	1108ES	5	ZW			49.69	X			306070	13.5	51.25	49.78	48.26	48.26	43.72	-		40.67		
Leksmondhof 120	1108ES	5	ZW			49.69	X			306070	13.5	51.25	49.78	48.26	48.26	43.72	-		40.67		
Leksmondhof 121	1108ES	5	ZW	57	55.61	52.54	X			306070	16.5	53.05	52.47	51.15	51.15	46.44	-		43.19		
Leksmondhof 122	1108ES	5	ZW	57	55.61	52.54	X			306070	16.5	53.05	52.47	51.15	51.15	46.44	-		43.19		
Leksmondhof 123	1108ES	5	ZW	57	55.61	52.54	X			306070	16.5	53.05	52.47	51.15	51.15	46.44	-		43.19		
Leksmondhof 124	1108ES	5	ZW	58	56.58	54.07	X			316070	19.5	54.22	53.92	52.65	52.65	46.68	-		43.86		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 125	1108ES	5	ZW	58	56.58	54.07	X			316070	19.5	54.22	53.92	52.65	52.65	46.68	-		43.86		
Leksmondhof 126	1108ES	5	ZW	58	56.58	54.07	X			316070	19.5	54.22	53.92	52.65	52.65	46.68	-		43.86		
Leksmondhof 127	1108ES	5	ZW	60	58.53	55.25	X			316070	22.5	55.68	55.18	53.78	53.78	46.72	-		44.52		
Leksmondhof 128	1108ES	5	ZW	60	58.53	55.25	X			316070	22.5	55.68	55.18	53.78	53.78	46.72	-		44.52		
Leksmondhof 129	1108ES	5	ZW	60	58.53	55.25	X			316070	22.5	55.68	55.18	53.78	53.78	46.72	-		44.52		
Leksmondhof 130	1108ES	5	ZW	60	58.47	56.89	X			316070	25.5	57.47	56.80	55.36	55.36	46.71	-		44.98		
Leksmondhof 131	1108ES	5	ZW	60	58.47	56.89	X			316070	25.5	57.47	56.80	55.36	55.36	46.71	-		44.98		
Leksmondhof 132	1108ES	5	ZW	60	58.47	56.89	X			316070	25.5	57.47	56.80	55.36	55.36	46.71	-		44.98		
Leksmondhof 133	1108ES	5	ZW	61	59.45	57.72	X			316070	28.5	58.12	57.50	56.17	56.17	46.85	-		45.30		
Leksmondhof 134	1108ES	5	ZW	61	59.45	57.72	X			316070	28.5	58.12	57.50	56.17	56.17	46.85	-		45.30		
Leksmondhof 135	1108ET	5	ZW			45.59	X			306071	4.5	48.43	45.70	44.16	48.00	36.96	-		35.21		
Leksmondhof 136	1108ET	5	ZW			45.59	X			306071	4.5	48.43	45.70	44.16	48.00	36.96	-		35.21		
Leksmondhof 137	1108ET	5	ZW			45.59	X			306071	4.5	48.43	45.70	44.16	48.00	36.96	-		35.21		
Leksmondhof 138	1108ET	5	ZW			46.83	X			306071	7.5	49.37	46.91	45.40	48.00	37.47	-		35.11		
Leksmondhof 139	1108ET	5	ZW			46.83	X			306071	7.5	49.37	46.91	45.40	48.00	37.47	-		35.11		
Leksmondhof 140	1108ET	5	ZW			46.83	X			306071	7.5	49.37	46.91	45.40	48.00	37.47	-		35.11		
Leksmondhof 141	1108ET	5	ZW			48.18	X			306071	10.5	50.32	48.26	46.74	48.00	38.98	-		36.33		
Leksmondhof 142	1108ET	5	ZW			48.18	X			306071	10.5	50.32	48.26	46.74	48.00	38.98	-		36.33		
Leksmondhof 143	1108ET	5	ZW			48.18	X			306071	10.5	50.32	48.26	46.74	48.00	38.98	-		36.33		
Leksmondhof 144	1108ET	5	ZW			49.70	X			306071	13.5	51.41	49.80	48.27	48.27	41.57	-		38.71		
Leksmondhof 145	1108ET	5	ZW			49.70	X			306071	13.5	51.41	49.80	48.27	48.27	41.57	-		38.71		
Leksmondhof 146	1108ET	5	ZW			49.70	X			306071	13.5	51.41	49.80	48.27	48.27	41.57	-		38.71		
Leksmondhof 147	1108ET	5	ZW	58	56.61	52.64	X			306071	16.5	53.16	52.54	51.25	51.25	46.51	-		43.35		
Leksmondhof 148	1108ET	5	ZW	58	56.61	52.64	X			306071	16.5	53.16	52.54	51.25	51.25	46.51	-		43.35		
Leksmondhof 149	1108ET	5	ZW	58	56.61	52.64	X			306071	16.5	53.16	52.54	51.25	51.25	46.51	-		43.35		
Leksmondhof 150	1108ET	5	ZW	59	57.58	54.34	X			316071	19.5	54.43	54.12	52.92	52.92	47.04	-		44.25		
Leksmondhof 151	1108ET	5	ZW	59	57.58	54.34	X			316071	19.5	54.43	54.12	52.92	52.92	47.04	-		44.25		
Leksmondhof 152	1108ET	5	ZW	59	57.58	54.34	X			316071	19.5	54.43	54.12	52.92	52.92	47.04	-		44.25		
Leksmondhof 153	1108ET	5	ZW	60	58.54	55.49	X			316071	22.5	55.79	55.34	54.03	54.03	47.21	-		45.17		
Leksmondhof 154	1108ET	5	ZW	60	58.54	55.49	X			316071	22.5	55.79	55.34	54.03	54.03	47.21	-		45.17		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 155	1108ET	5	ZW	60	58.54	55.49	X			316071	22.5	55.79	55.34	54.03	54.03	47.21	-		45.17		
Leksmondhof 156	1108ET	5	ZW	61	59.48	57.06	X			316071	25.5	57.44	56.87	55.54	55.54	47.16	-		45.54		
Leksmondhof 157	1108ET	5	ZW	61	59.48	57.06	X			316071	25.5	57.44	56.87	55.54	55.54	47.16	-		45.54		
Leksmondhof 158	1108ET	5	ZW	61	59.48	57.06	X			316071	25.5	57.44	56.87	55.54	55.54	47.16	-		45.54		
Leksmondhof 159	1108ET	5	ZW	61	59.46	57.98	X			316071	28.5	58.17	57.68	56.44	56.44	47.32	-		45.92		
Leksmondhof 160	1108ET	5	ZW	61	59.46	57.98	X			316071	28.5	58.17	57.68	56.44	56.44	47.32	-		45.92		
Leksmondhof 161	1108EV	5	ZW			45.85	X			306068	4.5	48.89	45.90	44.41	48.00	35.80	-		34.67		
Leksmondhof 162	1108EV	5	ZW			45.85	X			306068	4.5	48.89	45.90	44.41	48.00	35.80	-		34.67		
Leksmondhof 163	1108EV	5	ZW			45.85	X			306068	4.5	48.89	45.90	44.41	48.00	35.80	-		34.67		
Leksmondhof 164	1108EV	5	ZW			46.98	X			306068	7.5	49.72	47.00	45.55	48.00	36.24	-		34.77		
Leksmondhof 165	1108EV	5	ZW			46.98	X			306068	7.5	49.72	47.00	45.55	48.00	36.24	-		34.77		
Leksmondhof 166	1108EV	5	ZW			46.98	X			306068	7.5	49.72	47.00	45.55	48.00	36.24	-		34.77		
Leksmondhof 167	1108EV	5	ZW			48.33	X			306068	10.5	50.55	48.34	46.89	48.00	37.96	-		36.11		
Leksmondhof 168	1108EV	5	ZW			48.33	X			306068	10.5	50.55	48.34	46.89	48.00	37.96	-		36.11		
Leksmondhof 169	1108EV	5	ZW			48.33	X			306068	10.5	50.55	48.34	46.89	48.00	37.96	-		36.11		
Leksmondhof 170	1108EV	5	ZW			49.87	X			306068	13.5	51.55	49.89	48.43	48.43	40.55	-		38.22		
Leksmondhof 171	1108EV	5	ZW			49.87	X			306068	13.5	51.55	49.89	48.43	48.43	40.55	-		38.22		
Leksmondhof 172	1108EV	5	ZW			49.87	X			306068	13.5	51.55	49.89	48.43	48.43	40.55	-		38.22		
Leksmondhof 173	1108EV	5	ZW	58	56.6	52.75	X			306068	16.5	53.22	52.57	51.35	51.35	46.30	-		43.32		
Leksmondhof 174	1108EV	5	ZW	58	56.6	52.75	X			306068	16.5	53.22	52.57	51.35	51.35	46.30	-		43.32		
Leksmondhof 175	1108EV	5	ZW	58	56.6	52.75	X			306068	16.5	53.22	52.57	51.35	51.35	46.30	-		43.32		
Leksmondhof 176	1108EV	5	ZW	59	57.59	54.47	X			316068	19.5	54.46	54.19	53.06	53.06	47.26	-		44.67		
Leksmondhof 177	1108EV	5	ZW	59	57.59	54.47	X			316068	19.5	54.46	54.19	53.06	53.06	47.26	-		44.67		
Leksmondhof 178	1108EV	5	ZW	59	57.59	54.47	X			316068	19.5	54.46	54.19	53.06	53.06	47.26	-		44.67		
Leksmondhof 179	1108EV	5	ZW	60	58.55	55.64	X			316068	22.5	55.74	55.41	54.19	54.19	47.63	-		45.72		
Leksmondhof 180	1108EV	5	ZW	60	58.55	55.64	X			316068	22.5	55.74	55.41	54.19	54.19	47.63	-		45.72		
Leksmondhof 181	1108EV	5	ZW	60	58.55	55.64	X			316068	22.5	55.74	55.41	54.19	54.19	47.63	-		45.72		
Leksmondhof 182	1108EV	5	ZW	61	59.5	57.10	X			316068	25.5	57.32	56.85	55.60	55.60	47.57	-		46.04		
Leksmondhof 183	1108EV	5	ZW	61	59.5	57.10	X			316068	25.5	57.32	56.85	55.60	55.60	47.57	-		46.04		
Leksmondhof 184	1108EV	5	ZW	61	59.5	57.10	X			316068	25.5	57.32	56.85	55.60	55.60	47.57	-		46.04		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 185	1108EV	5	ZW	61	59.47	58.11	X		316068	28.5	58.12	57.73	56.58	56.58	48.02	-		46.69		
Leksmondhof 186	1108EV	5	ZW	61	59.47	58.11	X		316068	28.5	58.12	57.73	56.58	56.58	48.02	-		46.69		
Leksmondhof 187	1108EV	5	ZW			43.61	X		306068	1.5	46.71	43.53	42.20	48.00	34.36	-		33.37		
Leksmondhof 187	1108EV	5	ZW			43.54	X		316068	1.5	46.65	43.42	42.12	48.00	34.20	-		33.17		
Leksmondhof 189	1108EW	5	ZW			45.95	X		306061	4.5	46.82	46.29	44.53	48.00	33.54	-		31.74		
Leksmondhof 189	1108EW	5	ZW			45.03	X		306062	4.5	45.62	45.25	43.61	48.00	33.25	-		31.31		
Leksmondhof 190	1108EW	5	ZW			45.95	X		306061	4.5	46.82	46.29	44.53	48.00	33.54	-		31.74		
Leksmondhof 191	1108EW	5	ZW			41.25	X		306060	4.5	42.53	41.69	39.86	48.00	30.39	-		28.29		
Leksmondhof 191	1108EW	5	ZW			45.95	X		306061	4.5	46.82	46.29	44.53	48.00	33.54	-		31.74		
Leksmondhof 192	1108EW	5	ZW			43.91	X		306063	4.5	44.84	44.29	42.51	48.00	34.36	-		31.03		
Leksmondhof 193	1108EW	5	ZW			43.91	X		306063	4.5	44.84	44.29	42.51	48.00	34.36	-		31.03		
Leksmondhof 194	1108EW	5	ZW			43.91	X		306063	4.5	44.84	44.29	42.51	48.00	34.36	-		31.03		
Leksmondhof 195	1108EW	5	ZW			43.91	X		306063	4.5	44.84	44.29	42.51	48.00	34.36	-		31.03		
Leksmondhof 196	1108EW	5	ZW			43.91	X		306063	4.5	44.84	44.29	42.51	48.00	34.36	-		31.03		
Leksmondhof 197	1108EW	5	ZW			47.21	X		306062	7.5	47.95	47.45	45.77	48.00	38.73	-		34.99		
Leksmondhof 197	1108EW	5	ZW			47.57	X		306061	7.5	48.58	47.90	46.14	48.00	38.22	-		33.46		
Leksmondhof 198	1108EW	5	ZW			47.57	X		306061	7.5	48.58	47.90	46.14	48.00	38.22	-		33.46		
Leksmondhof 199	1108EW	5	ZW			41.49	X		306060	7.5	42.95	42.02	40.11	48.00	29.18	-		26.72		
Leksmondhof 199	1108EW	5	ZW			47.57	X		306061	7.5	48.58	47.90	46.14	48.00	38.22	-		33.46		
Leksmondhof 200	1108EW	5	ZW			45.19	X		306063	7.5	46.50	45.62	43.77	48.00	39.64	-		31.47		
Leksmondhof 201	1108EW	5	ZW			45.19	X		306063	7.5	46.50	45.62	43.77	48.00	39.64	-		31.47		
Leksmondhof 202	1108EW	5	ZW			45.19	X		306063	7.5	46.50	45.62	43.77	48.00	39.64	-		31.47		
Leksmondhof 203	1108EW	5	ZW			45.19	X		306063	7.5	46.50	45.62	43.77	48.00	39.64	-		31.47		
Leksmondhof 204	1108EW	5	ZW			45.19	X		306063	7.5	46.50	45.62	43.77	48.00	39.64	-		31.47		
Leksmondhof 205	1108EW	5	ZW			48.33	X		306062	10.5	49.11	48.56	46.88	48.00	41.58	-		35.37		
Leksmondhof 205	1108EW	5	ZW			48.85	X		306061	10.5	49.89	49.16	47.41	48.00	40.25	-		33.53		
Leksmondhof 206	1108EW	5	ZW			48.85	X		306061	10.5	49.89	49.16	47.41	48.00	40.25	-		33.53		
Leksmondhof 207	1108EW	5	ZW			43.38	X		306060	10.5	44.79	43.90	42.02	48.00	29.62	-		27.33		
Leksmondhof 207	1108EW	5	ZW			48.85	X		306061	10.5	49.89	49.16	47.41	48.00	40.25	-		33.53		
Leksmondhof 208	1108EW	5	ZW			46.64	X		306063	10.5	48.12	47.12	45.22	48.00	39.58	-		31.55		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 209	1108EW	5	ZW			46.64	X		306063	10.5	48.12	47.12	45.22	48.00	39.58	-		31.55		
Leksmondhof 210	1108EW	5	ZW			46.64	X		306063	10.5	48.12	47.12	45.22	48.00	39.58	-		31.55		
Leksmondhof 211	1108EW	5	ZW			46.64	X		306063	10.5	48.12	47.12	45.22	48.00	39.58	-		31.55		
Leksmondhof 212	1108EW	5	ZW			46.64	X		306063	10.5	48.12	47.12	45.22	48.00	39.58	-		31.55		
Leksmondhof 213	1108EX	5	ZW	56	54.56	51.48	X		306061	13.5	52.42	51.80	50.04	50.04	39.32	-		33.17		
Leksmondhof 213	1108EX	5	ZW	56	54.57	50.37	X		306062	13.5	51.19	50.70	48.94	48.94	40.73	-		35.32		
Leksmondhof 214	1108EX	5	ZW	57	55.56	51.48	X		306061	13.5	52.42	51.80	50.04	50.04	39.32	-		33.17		
Leksmondhof 215	1108EX	5	ZW	51	49.62	45.87	X		306060	13.5	47.32	46.35	44.49	48.00	29.60	-		27.39		
Leksmondhof 215	1108EX	5	ZW	51	49.56	51.48	X		306061	13.5	52.42	51.80	50.04	49.56	39.32	-		33.17		
Leksmondhof 216	1108EX	5	ZW			48.84	X		306063	13.5	50.34	49.44	47.45	48.00	39.00	-		31.57		
Leksmondhof 217	1108EX	5	ZW			48.84	X		306063	13.5	50.34	49.44	47.45	48.00	39.00	-		31.57		
Leksmondhof 218	1108EX	5	ZW			48.84	X		306063	13.5	50.34	49.44	47.45	48.00	39.00	-		31.57		
Leksmondhof 219	1108EX	5	ZW			48.84	X		306063	13.5	50.34	49.44	47.45	48.00	39.00	-		31.57		
Leksmondhof 220	1108EX	5	ZW			48.84	X		306063	13.5	50.34	49.44	47.45	48.00	39.00	-		31.57		
Leksmondhof 221	1108EX	5	ZW	57	55.53	53.34	X		306061	16.5	54.31	53.62	51.87	51.87	38.53	-		32.95		
Leksmondhof 221	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.37	X		306062	16.5	53.02	52.62	50.91	50.91	39.82	-		35.42		
Leksmondhof 222	1108EX	5	ZW	58	56.53	53.34	X		306061	16.5	54.31	53.62	51.87	51.87	38.53	-		32.95		
Leksmondhof 223	1108EX	5	ZW	52	50.57	47.66	X		306060	16.5	49.28	48.07	46.23	48.00	27.51	-		26.64		
Leksmondhof 223	1108EX	5	ZW	52	50.53	53.34	X		306061	16.5	54.31	53.62	51.87	50.53	38.53	-		32.95		
Leksmondhof 224	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	X		306063	16.5	52.10	51.29	49.37	49.37	37.84	-		31.34		
Leksmondhof 225	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	X		306063	16.5	52.10	51.29	49.37	49.37	37.84	-		31.34		
Leksmondhof 226	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	X		306063	16.5	52.10	51.29	49.37	49.37	37.84	-		31.34		
Leksmondhof 227	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	X		306063	16.5	52.10	51.29	49.37	49.37	37.84	-		31.34		
Leksmondhof 228	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	X		306063	16.5	52.10	51.29	49.37	49.37	37.84	-		31.34		
Leksmondhof 229	1108EX	5	ZW	59	57.5	55.28	X		316061	19.5	56.35	55.57	53.78	53.78	39.09	-		34.29		
Leksmondhof 229	1108EX	5	ZW	59	57.49	54.38	X		316062	19.5	55.00	54.56	52.87	52.87	39.86	-		35.95		
Leksmondhof 230	1108EX	5	ZW	60	58.5	55.28	X		316061	19.5	56.35	55.57	53.78	53.78	39.09	-		34.29		
Leksmondhof 231	1108EX	5	ZW	54	52.53	49.33	X		316060	19.5	51.35	49.84	47.86	48.00	27.63	-		26.75		
Leksmondhof 231	1108EX	5	ZW	54	52.5	55.28	X		316061	19.5	56.35	55.57	53.78	52.50	39.09	-		34.29		
Leksmondhof 232	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	X		316063	19.5	53.63	52.88	50.95	50.95	37.25	-		31.86		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 233	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	X			316063	19.5	53.63	52.88	50.95	50.95	37.25	-		31.86		
Leksmondhof 234	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	X			316063	19.5	53.63	52.88	50.95	50.95	37.25	-		31.86		
Leksmondhof 235	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	X			316063	19.5	53.63	52.88	50.95	50.95	37.25	-		31.86		
Leksmondhof 236	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	X			316063	19.5	53.63	52.88	50.95	50.95	37.25	-		31.86		
Leksmondhof 237	1108EZ	5	ZW	60	58.47	56.88	X			316061	22.5	57.80	57.09	55.35	55.35	38.87	-		34.50		
Leksmondhof 237	1108EZ	5	ZW	60	58.44	56.11	X			316062	22.5	56.78	56.25	54.55	54.55	39.96	-		36.80		
Leksmondhof 238	1108EZ	5	ZW	60	58.47	56.88	X			316061	22.5	57.80	57.09	55.35	55.35	38.87	-		34.50		
Leksmondhof 239	1108EZ	5	ZW	54	52.49	50.80	X			316060	22.5	52.48	51.28	49.29	49.29	29.36	-		28.32		
Leksmondhof 239	1108EZ	5	ZW	54	52.47	56.88	X			316061	22.5	57.80	57.09	55.35	52.47	38.87	-		34.50		
Leksmondhof 240	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	X			316063	22.5	55.74	54.89	52.93	52.93	37.37	-		32.83		
Leksmondhof 241	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	X			316063	22.5	55.74	54.89	52.93	52.93	37.37	-		32.83		
Leksmondhof 242	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	X			316063	22.5	55.74	54.89	52.93	52.93	37.37	-		32.83		
Leksmondhof 243	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	X			316063	22.5	55.74	54.89	52.93	52.93	37.37	-		32.83		
Leksmondhof 244	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	X			316063	22.5	55.74	54.89	52.93	52.93	37.37	-		32.83		
Leksmondhof 245	1108EZ	5	ZW	60	58.48	57.51	X			316061	25.5	58.33	57.67	55.99	55.99	38.36	-		35.07		
Leksmondhof 245	1108EZ	5	ZW	60	58.45	56.81	X			316062	25.5	57.42	56.87	55.26	55.26	40.56	-		38.14		
Leksmondhof 246	1108EZ	5	ZW	61	59.48	57.51	X			316061	25.5	58.33	57.67	55.99	55.99	38.36	-		35.07		
Leksmondhof 247	1108EZ	5	ZW	55	53.49	51.37	X			316060	25.5	52.93	51.83	49.86	49.86	31.66	-		30.40		
Leksmondhof 247	1108EZ	5	ZW	55	53.48	57.51	X			316061	25.5	58.33	57.67	55.99	53.48	38.36	-		35.07		
Leksmondhof 248	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	X			316063	25.5	56.77	55.91	54.10	54.10	38.40	-		34.80		
Leksmondhof 248	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	X			316063	28.5	57.30	56.47	54.74	54.74	42.79	-		40.88		
Leksmondhof 249	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	X			316063	25.5	56.77	55.91	54.10	54.10	38.40	-		34.80		
Leksmondhof 249	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	X			316063	28.5	57.30	56.47	54.74	54.74	42.79	-		40.88		
Leksmondhof 250	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	X			316063	25.5	56.77	55.91	54.10	54.10	38.40	-		34.80		
Leksmondhof 250	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	X			316063	28.5	57.30	56.47	54.74	54.74	42.79	-		40.88		
Leksmondhof 251	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	X			316063	25.5	56.77	55.91	54.10	54.10	38.40	-		34.80		
Leksmondhof 251	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	X			316063	28.5	57.30	56.47	54.74	54.74	42.79	-		40.88		
Leksmondhof 252	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	X			316063	25.5	56.77	55.91	54.10	54.10	38.40	-		34.80		
Leksmondhof 252	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	X			316063	28.5	57.30	56.47	54.74	54.74	42.79	-		40.88		
Leksmondhof 253	1108EZ	5	ZW	61	59.5	58.27	X			316061	28.5	59.08	58.47	56.77	56.77	38.92	-		36.68		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 253	1108EZ	5	ZW	61	59.48	57.56	X			316062	28.5	58.15	57.64	56.04	56.04	44.18	-		42.48		
Leksmondhof 253	1108EZ	5	ZW	61	59.52	58.90	X			316061	31.5	59.53	59.18	57.42	57.42	39.44	-		37.90		
Leksmondhof 253	1108EZ	5	ZW	61	59.5	58.31	X			316062	31.5	58.71	58.44	56.81	56.81	43.74	-		41.99		
Leksmondhof 254	1108EZ	5	ZW	61	59.5	58.27	X			316061	28.5	59.08	58.47	56.77	56.77	38.92	-		36.68		
Leksmondhof 254	1108EZ	5	ZW	61	59.52	58.90	X			316061	31.5	59.53	59.18	57.42	57.42	39.44	-		37.90		
Leksmondhof 255	1108EZ	5	ZW	55	53.53	52.34	X			316060	28.5	53.72	52.86	50.87	50.87	37.96	-		36.39		
Leksmondhof 255	1108EZ	5	ZW	55	53.5	58.27	X			316061	28.5	59.08	58.47	56.77	53.50	38.92	-		36.68		
Leksmondhof 255	1108EZ	5	ZW	56	54.58	53.55	X			316060	31.5	54.52	54.01	52.13	52.13	40.33	-		38.92		
Leksmondhof 255	1108EZ	5	ZW	56	54.52	58.90	X			316061	31.5	59.53	59.18	57.42	54.52	39.44	-		37.90		
Leksmondhof 257	1108GA	2	ZW			41.47	X			306064	1.5	41.92	41.68	40.07	48.00	30.09	-		28.61		
Leksmondhof 257	1108GA	2	ZW			41.64	X			316064	1.5	41.99	41.83	40.24	48.00	30.73	-		29.03		
Leksmondhof 258	1108GA	2	ZW			43.31	X			306064	4.5	44.27	43.64	41.89	48.00	30.43	-		28.20		
Leksmondhof 259	1108GA	2	ZW			43.31	X			306064	4.5	44.27	43.64	41.89	48.00	30.43	-		28.20		
Leksmondhof 260	1108GA	2	ZW			43.31	X			306064	4.5	44.27	43.64	41.89	48.00	30.43	-		28.20		
Leksmondhof 261	1108GA	2	ZW			44.52	X			306064	7.5	45.90	44.92	43.10	48.00	32.49	-		28.91		
Leksmondhof 262	1108GA	2	ZW			44.52	X			306064	7.5	45.90	44.92	43.10	48.00	32.49	-		28.91		
Leksmondhof 263	1108GA	2	ZW			44.52	X			306064	7.5	45.90	44.92	43.10	48.00	32.49	-		28.91		
Leksmondhof 264	1108GA	2	ZW			45.99	X			306064	10.5	47.46	46.44	44.57	48.00	33.59	-		29.95		
Leksmondhof 265	1108GA	2	ZW			45.99	X			306064	10.5	47.46	46.44	44.57	48.00	33.59	-		29.95		
Leksmondhof 266	1108GA	2	ZW			45.99	X			306064	10.5	47.46	46.44	44.57	48.00	33.59	-		29.95		
Leksmondhof 267	1108GA	2	ZW			48.41	X			306064	13.5	49.76	48.95	47.03	48.00	34.26	-		30.53		
Leksmondhof 268	1108GA	2	ZW			48.41	X			306064	13.5	49.76	48.95	47.03	48.00	34.26	-		30.53		
Leksmondhof 269	1108GA	2	ZW			48.41	X			306064	13.5	49.76	48.95	47.03	48.00	34.26	-		30.53		
Leksmondhof 270	1108GA	2	ZW			50.24	X			306064	16.5	51.44	50.67	48.82	48.82	34.65	-		30.84		
Leksmondhof 271	1108GA	2	ZW			50.24	X			306064	16.5	51.44	50.67	48.82	48.82	34.65	-		30.84		
Leksmondhof 272	1108GA	2	ZW			50.24	X			306064	16.5	51.44	50.67	48.82	48.82	34.65	-		30.84		
Leksmondhof 273	1108GA	2	ZW	56	54.55	51.67	X			316064	19.5	52.85	52.15	50.22	50.22	36.08	-		31.98		
Leksmondhof 274	1108GA	2	ZW	56	54.55	51.67	X			316064	19.5	52.85	52.15	50.22	50.22	36.08	-		31.98		
Leksmondhof 275	1108GA	2	ZW	56	54.55	51.67	X			316064	19.5	52.85	52.15	50.22	50.22	36.08	-		31.98		
Leksmondhof 276	1108GA	2	ZW	58	56.49	53.73	X			316064	22.5	55.04	54.21	52.22	52.22	36.83	-		33.48		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 277	1108GA	2	ZW	58	56.49	53.73	X		316064	22.5	55.04	54.21	52.22	52.22	36.83	-		33.48		
Leksmondhof 278	1108GA	2	ZW	58	56.49	53.73	X		316064	22.5	55.04	54.21	52.22	52.22	36.83	-		33.48		
Leksmondhof 279	1108GA	2	ZW	58	56.46	55.01	X		316064	25.5	56.10	55.28	53.47	53.47	39.63	-		37.45		
Leksmondhof 280	1108GA	2	ZW	58	56.46	55.01	X		316064	25.5	56.10	55.28	53.47	53.47	39.63	-		37.45		
Leksmondhof 281	1108GA	2	ZW	58	56.46	55.01	X		316064	25.5	56.10	55.28	53.47	53.47	39.63	-		37.45		
Leksmondhof 282	1108GA	2	ZW	59	57.47	55.60	X		316064	28.5	56.58	55.79	54.07	54.07	42.98	-		41.13		
Leksmondhof 283	1108GA	2	ZW	59	57.47	55.60	X		316064	28.5	56.58	55.79	54.07	54.07	42.98	-		41.13		
Leksmondhof 284	1108GB	5	ZW			41.98	X		301093	4.5	42.80	42.29	40.57	48.00	35.19	-		31.66		
Leksmondhof 285	1108GB	5	ZW			41.98	X		301093	4.5	42.80	42.29	40.57	48.00	35.19	-		31.66		
Leksmondhof 286	1108GB	5	ZW			41.98	X		301093	4.5	42.80	42.29	40.57	48.00	35.19	-		31.66		
Leksmondhof 287	1108GB	5	ZW			42.81	X		301093	7.5	44.23	43.21	41.39	48.00	34.24	-		31.50		
Leksmondhof 288	1108GB	5	ZW			42.81	X		301093	7.5	44.23	43.21	41.39	48.00	34.24	-		31.50		
Leksmondhof 289	1108GB	5	ZW			42.81	X		301093	7.5	44.23	43.21	41.39	48.00	34.24	-		31.50		
Leksmondhof 290	1108GB	5	ZW			44.08	X		301093	10.5	45.60	44.49	42.66	48.00	32.02	-		30.03		
Leksmondhof 291	1108GB	5	ZW			44.08	X		301093	10.5	45.60	44.49	42.66	48.00	32.02	-		30.03		
Leksmondhof 292	1108GB	5	ZW			44.08	X		301093	10.5	45.60	44.49	42.66	48.00	32.02	-		30.03		
Leksmondhof 293	1108GB	5	ZW			45.73	X		301093	13.5	47.25	46.27	44.34	48.00	32.24	-		30.39		
Leksmondhof 294	1108GB	5	ZW			45.73	X		301093	13.5	47.25	46.27	44.34	48.00	32.24	-		30.39		
Leksmondhof 295	1108GB	5	ZW			45.73	X		301093	13.5	47.25	46.27	44.34	48.00	32.24	-		30.39		
Leksmondhof 296	1108GB	5	ZW			48.07	X		301093	16.5	49.38	48.55	46.67	48.00	32.36	-		30.73		
Leksmondhof 297	1108GB	5	ZW			48.07	X		301093	16.5	49.38	48.55	46.67	48.00	32.36	-		30.73		
Leksmondhof 298	1108GB	5	ZW			48.07	X		301093	16.5	49.38	48.55	46.67	48.00	32.36	-		30.73		
Leksmondhof 299	1108GB	5	ZW			49.47	X		311093	19.5	50.73	49.89	48.05	48.05	32.68	-		31.23		
Leksmondhof 300	1108GB	5	ZW			49.47	X		311093	19.5	50.73	49.89	48.05	48.05	32.68	-		31.23		
Leksmondhof 301	1108GB	5	ZW			49.47	X		311093	19.5	50.73	49.89	48.05	48.05	32.68	-		31.23		
Leksmondhof 302	1108GB	5	ZW	56	54.56	50.77	X		311093	22.5	52.01	51.21	49.33	49.33	34.01	-		32.50		
Leksmondhof 303	1108GB	5	ZW	56	54.56	50.77	X		311093	22.5	52.01	51.21	49.33	49.33	34.01	-		32.50		
Leksmondhof 304	1108GB	5	ZW	56	54.56	50.77	X		311093	22.5	52.01	51.21	49.33	49.33	34.01	-		32.50		
Leksmondhof 305	1108GB	5	ZW	57	55.49	52.73	X		311093	25.5	54.00	53.12	51.22	51.22	36.28	-		34.73		
Leksmondhof 306	1108GB	5	ZW	57	55.49	52.73	X		311093	25.5	54.00	53.12	51.22	51.22	36.28	-		34.73		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 307	1108GB	5	ZW	57	55.49	52.73	X			311093	25.5	54.00	53.12	51.22	51.22	36.28	-		34.73		
Leksmondhof 309	1108GB	5	ZW	57	55.47	54.01	X			311093	28.5	55.02	54.18	52.48	52.48	42.33	-		40.71		
Leksmondhof 310	1108GC	5	ZW			40.93	X			306065	4.5	41.73	41.18	39.52	48.00	29.96	-		28.77		
Leksmondhof 311	1108GC	5	ZW			40.93	X			306065	4.5	41.73	41.18	39.52	48.00	29.96	-		28.77		
Leksmondhof 312	1108GC	5	ZW			40.93	X			306065	4.5	41.73	41.18	39.52	48.00	29.96	-		28.77		
Leksmondhof 313	1108GC	5	ZW			41.62	X			306065	7.5	42.78	41.94	40.20	48.00	31.42	-		29.41		
Leksmondhof 314	1108GC	5	ZW			41.62	X			306065	7.5	42.78	41.94	40.20	48.00	31.42	-		29.41		
Leksmondhof 315	1108GC	5	ZW			41.62	X			306065	7.5	42.78	41.94	40.20	48.00	31.42	-		29.41		
Leksmondhof 316	1108GC	5	ZW			42.66	X			306065	10.5	43.83	42.98	41.24	48.00	32.33	-		30.11		
Leksmondhof 317	1108GC	5	ZW			42.66	X			306065	10.5	43.83	42.98	41.24	48.00	32.33	-		30.11		
Leksmondhof 318	1108GC	5	ZW			42.66	X			306065	10.5	43.83	42.98	41.24	48.00	32.33	-		30.11		
Leksmondhof 319	1108GC	5	ZW			44.07	X			306065	13.5	45.26	44.49	42.67	48.00	33.01	-		30.86		
Leksmondhof 320	1108GC	5	ZW			44.07	X			306065	13.5	45.26	44.49	42.67	48.00	33.01	-		30.86		
Leksmondhof 321	1108GC	5	ZW			44.07	X			306065	13.5	45.26	44.49	42.67	48.00	33.01	-		30.86		
Leksmondhof 322	1108GC	5	ZW			46.33	X			306065	16.5	47.37	46.76	44.94	48.00	33.98	-		32.08		
Leksmondhof 323	1108GC	5	ZW			46.33	X			306065	16.5	47.37	46.76	44.94	48.00	33.98	-		32.08		
Leksmondhof 324	1108GC	5	ZW			46.33	X			306065	16.5	47.37	46.76	44.94	48.00	33.98	-		32.08		
Leksmondhof 325	1108GC	5	ZW			47.83	X			316065	19.5	48.86	48.20	46.42	48.00	33.61	-		31.97		
Leksmondhof 326	1108GC	5	ZW			47.83	X			316065	19.5	48.86	48.20	46.42	48.00	33.61	-		31.97		
Leksmondhof 327	1108GC	5	ZW			47.83	X			316065	19.5	48.86	48.20	46.42	48.00	33.61	-		31.97		
Leksmondhof 328	1108GC	5	ZW			48.89	X			316065	22.5	49.93	49.27	47.46	48.00	34.91	-		33.26		
Leksmondhof 329	1108GC	5	ZW			48.89	X			316065	22.5	49.93	49.27	47.46	48.00	34.91	-		33.26		
Leksmondhof 330	1108GC	5	ZW			48.89	X			316065	22.5	49.93	49.27	47.46	48.00	34.91	-		33.26		
Leksmondhof 331	1108GC	5	ZW			50.39	X			316065	25.5	51.68	50.87	48.94	48.94	37.30	-		35.74		
Leksmondhof 332	1108GC	5	ZW			50.39	X			316065	25.5	51.68	50.87	48.94	48.94	37.30	-		35.74		
Leksmondhof 333	1108GC	5	ZW			50.39	X			316065	25.5	51.68	50.87	48.94	48.94	37.30	-		35.74		
Leksmondhof 334	1108GC	5	ZW			52.38	X			316065	28.5	53.33	52.56	50.87	50.87	43.15	-		41.59		
Leksmondhof 335	1108GC	5	ZW			52.38	X			316065	28.5	53.33	52.56	50.87	50.87	43.15	-		41.59		
Leksmondhof 336	1108GD	5	ZW			41.79	X			301092	4.5	44.71	41.95	40.38	48.00	33.14	-		31.57		
Leksmondhof 337	1108GD	5	ZW			41.79	X			301092	4.5	44.71	41.95	40.38	48.00	33.14	-		31.57		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondhof 338	1108GD	5	ZW			41.79	X			301092	4.5	44.71	41.95	40.38	48.00	33.14	-		31.57		
Leksmondhof 339	1108GD	5	ZW			42.49	X			301092	7.5	45.21	42.67	41.08	48.00	35.02	-		33.26		
Leksmondhof 340	1108GD	5	ZW			42.49	X			301092	7.5	45.21	42.67	41.08	48.00	35.02	-		33.26		
Leksmondhof 341	1108GD	5	ZW			42.49	X			301092	7.5	45.21	42.67	41.08	48.00	35.02	-		33.26		
Leksmondhof 342	1108GD	5	ZW			44.24	X			301092	10.5	45.79	44.13	42.84	48.00	40.49	-		38.96		
Leksmondhof 343	1108GD	5	ZW			44.24	X			301092	10.5	45.79	44.13	42.84	48.00	40.49	-		38.96		
Leksmondhof 344	1108GD	5	ZW			44.24	X			301092	10.5	45.79	44.13	42.84	48.00	40.49	-		38.96		
Leksmondhof 345	1108GD	5	ZW			46.16	X			301092	13.5	46.70	45.94	44.79	48.00	42.92	-		41.26		
Leksmondhof 346	1108GD	5	ZW			46.16	X			301092	13.5	46.70	45.94	44.79	48.00	42.92	-		41.26		
Leksmondhof 347	1108GD	5	ZW			46.16	X			301092	13.5	46.70	45.94	44.79	48.00	42.92	-		41.26		
Leksmondhof 348	1108GD	5	ZW			47.53	X			301092	16.5	47.98	47.44	46.17	48.00	43.52	-		41.81		
Leksmondhof 349	1108GD	5	ZW			47.53	X			301092	16.5	47.98	47.44	46.17	48.00	43.52	-		41.81		
Leksmondhof 350	1108GD	5	ZW			47.53	X			301092	16.5	47.98	47.44	46.17	48.00	43.52	-		41.81		
Leksmondhof 351	1108GD	5	ZW			48.32	X			311092	19.5	48.89	48.29	46.93	48.00	43.56	-		41.85		
Leksmondhof 352	1108GD	5	ZW			48.32	X			311092	19.5	48.89	48.29	46.93	48.00	43.56	-		41.85		
Leksmondhof 353	1108GD	5	ZW			48.32	X			311092	19.5	48.89	48.29	46.93	48.00	43.56	-		41.85		
Leksmondhof 354	1108GD	5	ZW			49.14	X			311092	22.5	49.85	49.17	47.73	48.00	43.69	-		41.97		
Leksmondhof 355	1108GD	5	ZW			49.14	X			311092	22.5	49.85	49.17	47.73	48.00	43.69	-		41.97		
Leksmondhof 356	1108GD	5	ZW			49.14	X			311092	22.5	49.85	49.17	47.73	48.00	43.69	-		41.97		
Leksmondhof 357	1108GD	5	ZW			50.22	X			311092	25.5	51.23	50.36	48.79	48.79	43.92	-		42.20		
Leksmondhof 358	1108GD	5	ZW			50.22	X			311092	25.5	51.23	50.36	48.79	48.79	43.92	-		42.20		
Leksmondhof 359	1108GD	5	ZW			50.22	X			311092	25.5	51.23	50.36	48.79	48.79	43.92	-		42.20		
Leksmondhof 360	1108GD	5	ZW			51.96	X			311092	28.5	53.01	52.13	50.49	50.49	44.56	-		42.82		
Leksmondhof 361	1108GD	5	ZW			51.96	X			311092	28.5	53.01	52.13	50.49	50.49	44.56	-		42.82		
Leksmondhof 362	1108GD	5	ZW			40.60	X			301092	1.5	43.97	40.69	39.20	48.00	32.10	-		30.73		
Leksmondhof 362	1108GD	5	ZW			40.52	X			311092	1.5	43.89	40.60	39.12	48.00	32.09	-		30.70		
Leksmondplein 25	1108EL	14	ZW			38.63				301185	1.5	40.30	40.32	38.63	48.00	31.63	-		29.53		
Leksmondplein 25	1108EL	14	ZW			39.21				301185	4.5	40.96	40.91	39.21	48.00	36.67	-		32.26		
Leksmondplein 26	1108EL	5	ZW			38.63				301185	1.5	40.30	40.32	38.63	48.00	31.63	-		29.53		
Leksmondplein 26	1108EL	5	ZW			39.21				301185	4.5	40.96	40.91	39.21	48.00	36.67	-		32.26		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leksmondplein 27	1108EL	14	ZW			38.63	X			301185	1.5	40.30	40.32	38.63	48.00	31.63	-		29.53		
Leksmondplein 27	1108EL	14	ZW			39.21	X			301185	4.5	40.96	40.91	39.21	48.00	36.67	-		32.26		
Leksmondplein 28	1108EL	14	ZW			36.64	X			300004	1.5	38.07	38.19	36.64	48.00	24.35	-		23.35		
Leksmondplein 28	1108EL	14	ZW			37.71	X			300004	4.5	39.44	39.30	37.71	48.00	24.94	-		23.83		
Leksmondplein 30	1108EL	14	ZW			36.64				300004	1.5	38.07	38.19	36.64	48.00	24.35	-		23.35		
Leksmondplein 30	1108EL	14	ZW			37.71				300004	4.5	39.44	39.30	37.71	48.00	24.94	-		23.83		
Leksmondplein 31	1108EL	14	ZW			36.64	X			300004	1.5	38.07	38.19	36.64	48.00	24.35	-		23.35		
Leksmondplein 31	1108EL	14	ZW			37.71	X			300004	4.5	39.44	39.30	37.71	48.00	24.94	-		23.83		
Leusdenhof 2	1108CP	5	ZW			43.43	X			306055	1.5	44.05	43.69	42.05	48.00	39.75	-		31.91		
Leusdenhof 3	1108CP	5	ZW			45.98	X			306055	4.5	46.92	46.35	44.58	48.00	40.67	-		33.27		
Leusdenhof 4	1108CP	5	ZW			45.98	X			306055	4.5	46.92	46.35	44.58	48.00	40.67	-		33.27		
Leusdenhof 5	1108CP	5	ZW			45.98	X			306055	4.5	46.92	46.35	44.58	48.00	40.67	-		33.27		
Leusdenhof 6	1108CP	5	ZW			47.75	X			306055	7.5	48.96	48.15	46.35	48.00	40.04	-		33.81		
Leusdenhof 7	1108CP	5	ZW			47.75	X			306055	7.5	48.96	48.15	46.35	48.00	40.04	-		33.81		
Leusdenhof 8	1108CP	5	ZW			47.75	X			306055	7.5	48.96	48.15	46.35	48.00	40.04	-		33.81		
Leusdenhof 9	1108CP	5	ZW			50.94	X			306055	10.5	51.90	51.24	49.54	49.54	40.27	-		36.27		
Leusdenhof 10	1108CP	5	ZW			50.94	X			306055	10.5	51.90	51.24	49.54	49.54	40.27	-		36.27		
Leusdenhof 11	1108CP	5	ZW			50.94	X			306055	10.5	51.90	51.24	49.54	49.54	40.27	-		36.27		
Leusdenhof 12	1108CP	5	ZW	57	55.55	52.89	X			306055	13.5	53.63	52.93	51.44	51.44	40.42	-		37.37		
Leusdenhof 13	1108CP	5	ZW	57	55.55	52.89	X			306055	13.5	53.63	52.93	51.44	51.44	40.42	-		37.37		
Leusdenhof 14	1108CP	5	ZW	57	55.55	52.89	X			306055	13.5	53.63	52.93	51.44	51.44	40.42	-		37.37		
Leusdenhof 15	1108CP	5	ZW	59	57.49	54.96	X			306055	16.5	55.92	55.01	53.45	53.45	40.50	-		37.65		
Leusdenhof 16	1108CR	5	ZW	59	57.49	54.96	X			306055	16.5	55.92	55.01	53.45	53.45	40.50	-		37.65		
Leusdenhof 17	1108CR	5	ZW	59	57.49	54.96	X			306055	16.5	55.92	55.01	53.45	53.45	40.50	-		37.65		
Leusdenhof 18	1108CR	5	ZW	59	57.49	56.21	X			316055	19	57.12	56.34	54.70	54.70	40.09	-		37.50		
Leusdenhof 19	1108CR	5	ZW	59	57.49	56.21	X			316055	19	57.12	56.34	54.70	54.70	40.09	-		37.50		
Leusdenhof 20	1108CR	5	ZW	59	57.49	56.21	X			316055	19	57.12	56.34	54.70	54.70	40.09	-		37.50		
Leusdenhof 21	1108CR	5	ZW	60	58.53	57.34	X			316055	22.5	58.02	57.41	55.87	55.87	39.64	-		37.85		
Leusdenhof 22	1108CR	5	ZW	60	58.53	57.34	X			316055	22.5	58.02	57.41	55.87	55.87	39.64	-		37.85		
Leusdenhof 23	1108CR	5	ZW	60	58.53	57.34	X			316055	22.5	58.02	57.41	55.87	55.87	39.64	-		37.85		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 24	1108CR	5	ZW	60	58.54	57.92	X		316055	25.5	58.59	58.04	56.46	56.46	39.69	-		38.42		
Leusdenhof 25	1108CR	5	ZW	60	58.54	57.92	X		316055	25.5	58.59	58.04	56.46	56.46	39.69	-		38.42		
Leusdenhof 26	1108CR	5	ZW	60	58.54	57.92	X		316055	25.5	58.59	58.04	56.46	56.46	39.69	-		38.42		
Leusdenhof 27	1108CR	5	ZW	60	58.55	58.39	X		316055	28.5	58.98	58.54	56.94	56.94	41.24	-		40.06		
Leusdenhof 28	1108CR	5	ZW	60	58.55	58.39	X		316055	28.5	58.98	58.54	56.94	56.94	41.24	-		40.06		
Leusdenhof 29	1108CS	5	ZW			46.16	X		306056	4.5	46.84	46.32	44.74	48.00	33.48	-		32.10		
Leusdenhof 30	1108CS	5	ZW			46.16	X		306056	4.5	46.84	46.32	44.74	48.00	33.48	-		32.10		
Leusdenhof 31	1108CS	5	ZW			46.16	X		306056	4.5	46.84	46.32	44.74	48.00	33.48	-		32.10		
Leusdenhof 32	1108CS	5	ZW			47.95	X		306056	7.5	48.85	48.12	46.54	48.00	34.44	-		33.05		
Leusdenhof 33	1108CS	5	ZW			47.95	X		306056	7.5	48.85	48.12	46.54	48.00	34.44	-		33.05		
Leusdenhof 34	1108CS	5	ZW			47.95	X		306056	7.5	48.85	48.12	46.54	48.00	34.44	-		33.05		
Leusdenhof 35	1108CS	5	ZW			51.00	X		306056	10.5	51.70	51.08	49.59	49.59	37.73	-		36.79		
Leusdenhof 36	1108CS	5	ZW			51.00	X		306056	10.5	51.70	51.08	49.59	49.59	37.73	-		36.79		
Leusdenhof 37	1108CS	5	ZW			51.00	X		306056	10.5	51.70	51.08	49.59	49.59	37.73	-		36.79		
Leusdenhof 38	1108CS	5	ZW	57	55.56	52.68	X		306056	13.5	53.38	52.69	51.24	51.24	38.17	-		36.89		
Leusdenhof 39	1108CS	5	ZW	57	55.56	52.68	X		306056	13.5	53.38	52.69	51.24	51.24	38.17	-		36.89		
Leusdenhof 40	1108CS	5	ZW	57	55.56	52.68	X		306056	13.5	53.38	52.69	51.24	51.24	38.17	-		36.89		
Leusdenhof 41	1108CS	5	ZW	58	56.51	54.56	X		306056	16.5	55.38	54.50	53.07	53.07	38.75	-		37.13		
Leusdenhof 42	1108CT	5	ZW	58	56.51	54.56	X		306056	16.5	55.38	54.50	53.07	53.07	38.75	-		37.13		
Leusdenhof 43	1108CT	5	ZW	58	56.51	54.56	X		306056	16.5	55.38	54.50	53.07	53.07	38.75	-		37.13		
Leusdenhof 44	1108CT	5	ZW	59	57.51	55.83	X		316056	19	56.79	55.97	54.34	54.34	39.67	-		38.13		
Leusdenhof 45	1108CT	5	ZW	59	57.51	55.83	X		316056	19	56.79	55.97	54.34	54.34	39.67	-		38.13		
Leusdenhof 46	1108CT	5	ZW	59	57.51	55.83	X		316056	19	56.79	55.97	54.34	54.34	39.67	-		38.13		
Leusdenhof 47	1108CT	5	ZW	60	58.51	57.24	X		316056	22.5	57.81	57.26	55.75	55.75	39.76	-		38.47		
Leusdenhof 48	1108CT	5	ZW	60	58.51	57.24	X		316056	22.5	57.81	57.26	55.75	55.75	39.76	-		38.47		
Leusdenhof 49	1108CT	5	ZW	60	58.51	57.24	X		316056	22.5	57.81	57.26	55.75	55.75	39.76	-		38.47		
Leusdenhof 50	1108CT	5	ZW	60	58.53	57.76	X		316056	25.5	58.34	57.81	56.29	56.29	40.09	-		38.97		
Leusdenhof 51	1108CT	5	ZW	60	58.53	57.76	X		316056	25.5	58.34	57.81	56.29	56.29	40.09	-		38.97		
Leusdenhof 52	1108CT	5	ZW	60	58.53	57.76	X		316056	25.5	58.34	57.81	56.29	56.29	40.09	-		38.97		
Leusdenhof 53	1108CT	5	ZW	60	58.53	58.24	X		316056	28.5	58.78	58.33	56.77	56.77	41.50	-		40.34		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 54	1108CT	5	ZW	60	58.53	58.24	X		316056	28.5	58.78	58.33	56.77	56.77	41.50	-		40.34		
Leusdenhof 55	1108CV	5	ZW			46.21	X		301088	4.5	46.78	46.29	44.80	48.00	34.83	-		34.07		
Leusdenhof 56	1108CV	5	ZW			46.21	X		301088	4.5	46.78	46.29	44.80	48.00	34.83	-		34.07		
Leusdenhof 57	1108CV	5	ZW			46.21	X		301088	4.5	46.78	46.29	44.80	48.00	34.83	-		34.07		
Leusdenhof 58	1108CV	5	ZW			48.27	X		301088	7.5	48.96	48.32	46.84	48.00	36.22	-		35.42		
Leusdenhof 59	1108CV	5	ZW			48.27	X		301088	7.5	48.96	48.32	46.84	48.00	36.22	-		35.42		
Leusdenhof 60	1108CV	5	ZW			48.27	X		301088	7.5	48.96	48.32	46.84	48.00	36.22	-		35.42		
Leusdenhof 61	1108CV	5	ZW			51.37	X		301088	10.5	51.92	51.37	49.94	49.94	40.73	-		39.94		
Leusdenhof 62	1108CV	5	ZW			51.37	X		301088	10.5	51.92	51.37	49.94	49.94	40.73	-		39.94		
Leusdenhof 63	1108CV	5	ZW			51.37	X		301088	10.5	51.92	51.37	49.94	49.94	40.73	-		39.94		
Leusdenhof 64	1108CV	5	ZW	57	55.55	53.02	X		301088	13.5	53.76	53.06	51.57	51.57	40.81	-		39.97		
Leusdenhof 65	1108CV	5	ZW	57	55.55	53.02	X		301088	13.5	53.76	53.06	51.57	51.57	40.81	-		39.97		
Leusdenhof 66	1108CV	5	ZW	57	55.55	53.02	X		301088	13.5	53.76	53.06	51.57	51.57	40.81	-		39.97		
Leusdenhof 67	1108CV	5	ZW	58	56.52	54.76	X		301088	16.5	55.71	54.79	53.28	53.28	41.13	-		40.26		
Leusdenhof 68	1108CW	5	ZW	58	56.52	54.76	X		301088	16.5	55.71	54.79	53.28	53.28	41.13	-		40.26		
Leusdenhof 69	1108CW	5	ZW	58	56.52	54.76	X		301088	16.5	55.71	54.79	53.28	53.28	41.13	-		40.26		
Leusdenhof 70	1108CW	5	ZW	59	57.53	56.12	X		311088	19	57.12	56.29	54.65	54.65	41.25	-		40.33		
Leusdenhof 71	1108CW	5	ZW	59	57.53	56.12	X		311088	19	57.12	56.29	54.65	54.65	41.25	-		40.33		
Leusdenhof 72	1108CW	5	ZW	59	57.53	56.12	X		311088	19	57.12	56.29	54.65	54.65	41.25	-		40.33		
Leusdenhof 73	1108CW	5	ZW	60	58.54	57.24	X		311088	22.5	57.98	57.29	55.78	55.78	41.60	-		40.68		
Leusdenhof 74	1108CW	5	ZW	60	58.54	57.24	X		311088	22.5	57.98	57.29	55.78	55.78	41.60	-		40.68		
Leusdenhof 75	1108CW	5	ZW	60	58.54	57.24	X		311088	22.5	57.98	57.29	55.78	55.78	41.60	-		40.68		
Leusdenhof 76	1108CW	5	ZW	60	58.55	57.73	X		311088	25.5	58.43	57.84	56.28	56.28	42.12	-		41.17		
Leusdenhof 77	1108CW	5	ZW	60	58.55	57.73	X		311088	25.5	58.43	57.84	56.28	56.28	42.12	-		41.17		
Leusdenhof 78	1108CW	5	ZW	60	58.55	57.73	X		311088	25.5	58.43	57.84	56.28	56.28	42.12	-		41.17		
Leusdenhof 80	1108CW	5	ZW	60	58.56	58.23	X		311088	28.5	58.91	58.39	56.79	56.79	43.56	-		42.44		
Leusdenhof 81	1108CX	5	ZW			47.45	X		306057	4.5	47.79	47.36	46.04	48.00	39.27	-		37.91		
Leusdenhof 82	1108CX	5	ZW			47.45	X		306057	4.5	47.79	47.36	46.04	48.00	39.27	-		37.91		
Leusdenhof 83	1108CX	5	ZW			47.45	X		306057	4.5	47.79	47.36	46.04	48.00	39.27	-		37.91		
Leusdenhof 84	1108CX	5	ZW			49.50	X		306057	7.5	50.02	49.46	48.08	48.08	39.87	-		38.54		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 85	1108CX	5	ZW			49.50	X		306057	7.5	50.02	49.46	48.08	48.08	39.87	-		38.54		
Leusdenhof 86	1108CX	5	ZW			49.50	X		306057	7.5	50.02	49.46	48.08	48.08	39.87	-		38.54		
Leusdenhof 87	1108CX	5	ZW			52.35	X		306057	10.5	52.99	52.41	50.94	50.94	41.40	-		40.34		
Leusdenhof 88	1108CX	5	ZW			52.35	X		306057	10.5	52.99	52.41	50.94	50.94	41.40	-		40.34		
Leusdenhof 89	1108CX	5	ZW			52.35	X		306057	10.5	52.99	52.41	50.94	50.94	41.40	-		40.34		
Leusdenhof 90	1108CX	5	ZW	58	56.57	54.08	X		306057	13.5	54.81	54.16	52.65	52.65	37.97	-		37.61		
Leusdenhof 91	1108CX	5	ZW	58	56.57	54.08	X		306057	13.5	54.81	54.16	52.65	52.65	37.97	-		37.61		
Leusdenhof 92	1108CX	5	ZW	58	56.57	54.08	X		306057	13.5	54.81	54.16	52.65	52.65	37.97	-		37.61		
Leusdenhof 93	1108CX	5	ZW	60	58.55	55.75	X		306057	16.5	56.87	55.90	54.30	54.30	38.19	-		37.81		
Leusdenhof 94	1108CZ	5	ZW	60	58.55	55.75	X		306057	16.5	56.87	55.90	54.30	54.30	38.19	-		37.81		
Leusdenhof 95	1108CZ	5	ZW	60	58.55	55.75	X		306057	16.5	56.87	55.90	54.30	54.30	38.19	-		37.81		
Leusdenhof 96	1108CZ	5	ZW	60	58.53	57.44	X		316057	19	58.21	57.56	55.97	55.97	38.91	-		38.36		
Leusdenhof 97	1108CZ	5	ZW	60	58.53	57.44	X		316057	19	58.21	57.56	55.97	55.97	38.91	-		38.36		
Leusdenhof 98	1108CZ	5	ZW	60	58.53	57.44	X		316057	19	58.21	57.56	55.97	55.97	38.91	-		38.36		
Leusdenhof 99	1108CZ	5	ZW	61	59.54	58.26	X		316057	22.5	59.00	58.36	56.80	56.80	39.20	-		38.66		
Leusdenhof 100	1108CZ	5	ZW	61	59.54	58.26	X		316057	22.5	59.00	58.36	56.80	56.80	39.20	-		38.66		
Leusdenhof 101	1108CZ	5	ZW	61	59.54	58.26	X		316057	22.5	59.00	58.36	56.80	56.80	39.20	-		38.66		
Leusdenhof 102	1108CZ	5	ZW	61	59.55	58.83	X		316057	25.5	59.51	58.99	57.38	57.38	39.59	-		39.02		
Leusdenhof 103	1108CZ	5	ZW	61	59.55	58.83	X		316057	25.5	59.51	58.99	57.38	57.38	39.59	-		39.02		
Leusdenhof 104	1108CZ	5	ZW	61	59.55	58.83	X		316057	25.5	59.51	58.99	57.38	57.38	39.59	-		39.02		
Leusdenhof 105	1108CZ	5	ZW	61	59.56	59.34	X		316057	28.5	59.98	59.47	57.90	57.90	40.15	-		39.52		
Leusdenhof 106	1108CZ	5	ZW	61	59.56	59.34	X		316057	28.5	59.98	59.47	57.90	57.90	40.15	-		39.52		
Leusdenhof 107	1108DA	5	ZW			49.89	X		301089	4.5	50.17	49.88	48.49	48.49	44.09	-		41.13		
Leusdenhof 108	1108DA	5	ZW			49.89	X		301089	4.5	50.17	49.88	48.49	48.49	44.09	-		41.13		
Leusdenhof 109	1108DA	5	ZW			49.89	X		301089	4.5	50.17	49.88	48.49	48.49	44.09	-		41.13		
Leusdenhof 110	1108DA	5	ZW			51.73	X		301089	7.5	52.12	51.73	50.33	50.33	45.66	-		43.09		
Leusdenhof 111	1108DA	5	ZW			51.73	X		301089	7.5	52.12	51.73	50.33	50.33	45.66	-		43.09		
Leusdenhof 112	1108DA	5	ZW			51.73	X		301089	7.5	52.12	51.73	50.33	50.33	45.66	-		43.09		
Leusdenhof 113	1108DA	5	ZW	58	56.6	53.43	X		301089	10.5	53.90	53.46	52.03	52.03	45.57	-		43.25		
Leusdenhof 114	1108DA	5	ZW	58	56.6	53.43	X		301089	10.5	53.90	53.46	52.03	52.03	45.57	-		43.25		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 115	1108DA	5	ZW	58	56.6	53.43	X			301089	10.5	53.90	53.46	52.03	52.03	45.57	-		43.25		
Leusdenhof 116	1108DA	5	ZW	60	58.58	55.57	X			301089	13.5	56.15	55.67	54.15	54.15	44.92	-		42.69		
Leusdenhof 117	1108DA	5	ZW	60	58.58	55.57	X			301089	13.5	56.15	55.67	54.15	54.15	44.92	-		42.69		
Leusdenhof 118	1108DA	5	ZW	60	58.58	55.57	X			301089	13.5	56.15	55.67	54.15	54.15	44.92	-		42.69		
Leusdenhof 119	1108DA	5	ZW	61	59.56	57.36	X			301089	16.5	58.24	57.53	55.92	55.92	45.09	-		42.91		
Leusdenhof 120	1108DB	5	ZW	61	59.56	57.36	X			301089	16.5	58.24	57.53	55.92	55.92	45.09	-		42.91		
Leusdenhof 121	1108DB	5	ZW	61	59.56	57.36	X			301089	16.5	58.24	57.53	55.92	55.92	45.09	-		42.91		
Leusdenhof 122	1108DB	5	ZW	62	60.52	58.86	X			311089	19	59.62	59.03	57.38	57.38	45.24	-		43.05		
Leusdenhof 123	1108DB	5	ZW	62	60.52	58.86	X			311089	19	59.62	59.03	57.38	57.38	45.24	-		43.05		
Leusdenhof 124	1108DB	5	ZW	62	60.52	58.86	X			311089	19	59.62	59.03	57.38	57.38	45.24	-		43.05		
Leusdenhof 125	1108DB	5	ZW	63	61.54	59.74	X			311089	22.5	60.47	59.90	58.28	58.28	44.94	-		42.97		
Leusdenhof 126	1108DB	5	ZW	63	61.54	59.74	X			311089	22.5	60.47	59.90	58.28	58.28	44.94	-		42.97		
Leusdenhof 127	1108DB	5	ZW	63	61.54	59.74	X			311089	22.5	60.47	59.90	58.28	58.28	44.94	-		42.97		
Leusdenhof 128	1108DB	5	ZW	63	61.56	60.51	X			311089	25.5	61.13	60.73	59.07	59.07	44.76	-		43.00		
Leusdenhof 129	1108DB	5	ZW	63	61.56	60.51	X			311089	25.5	61.13	60.73	59.07	59.07	44.76	-		43.00		
Leusdenhof 130	1108DB	5	ZW	63	61.56	60.51	X			311089	25.5	61.13	60.73	59.07	59.07	44.76	-		43.00		
Leusdenhof 131	1108DB	5	ZW	63	61.55	60.91	X			311089	28.5	61.59	61.08	59.46	59.46	44.78	-		43.16		
Leusdenhof 132	1108DC	5	ZW	63	61.55	60.91	X			311089	28.5	61.59	61.08	59.46	59.46	44.78	-		43.16		
Leusdenhof 134	1108DC	2	ZW			38.13	X			316054	1.5	39.70	37.82	36.75	48.00	32.16	-		31.05		
Leusdenhof 134	1108DC	2	ZW			38.99	X			301094	1.5	38.90	38.76	37.59	48.00	28.39	-		27.74		
Leusdenhof 134	1108DC	2	ZW			41.01	X			306054	1.5	41.30	40.91	39.57	48.00	29.72	-		27.18		
Leusdenhof 135	1108DC	2	ZW			38.13	X			316054	1.5	39.70	37.82	36.75	48.00	32.16	-		31.05		
Leusdenhof 135	1108DC	2	ZW			41.01	X			306054	1.5	41.30	40.91	39.57	48.00	29.72	-		27.18		
Leusdenhof 136	1108DC	2	ZW			40.71	X			301094	4.5	40.88	40.50	39.31	48.00	31.09	-		30.69		
Leusdenhof 136	1108DC	2	ZW			40.99	X			306054	4.5	41.86	40.91	39.55	48.00	32.20	-		28.56		
Leusdenhof 136	1108DC	2	ZW			40.11	X			316054	4.5	41.61	39.79	38.71	48.00	34.08	-		32.84		
Leusdenhof 137	1108DC	2	ZW			40.99	X			306054	4.5	41.86	40.91	39.55	48.00	32.20	-		28.56		
Leusdenhof 137	1108DC	2	ZW			40.11	X			316054	4.5	41.61	39.79	38.71	48.00	34.08	-		32.84		
Leusdenhof 138	1108DC	2	ZW			40.99	X			306054	4.5	41.86	40.91	39.55	48.00	32.20	-		28.56		
Leusdenhof 138	1108DC	2	ZW			40.11	X			316054	4.5	41.61	39.79	38.71	48.00	34.08	-		32.84		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 139	1108DC	2	ZW			41.84	X			306054	7.5	42.73	41.77	40.40	48.00	32.33	-		29.09		
Leusdenhof 139	1108DC	2	ZW			42.10	X			316054	7.5	43.15	41.79	40.72	48.00	36.64	-		35.17		
Leusdenhof 139	1108DC	2	ZW			42.86	X			301094	7.5	43.21	42.73	41.47	48.00	31.71	-		31.30		
Leusdenhof 140	1108DC	2	ZW			41.84	X			306054	7.5	42.73	41.77	40.40	48.00	32.33	-		29.09		
Leusdenhof 140	1108DC	2	ZW			42.10	X			316054	7.5	43.15	41.79	40.72	48.00	36.64	-		35.17		
Leusdenhof 141	1108DC	2	ZW			41.84	X			306054	7.5	42.73	41.77	40.40	48.00	32.33	-		29.09		
Leusdenhof 141	1108DC	2	ZW			42.10	X			316054	7.5	43.15	41.79	40.72	48.00	36.64	-		35.17		
Leusdenhof 142	1108DC	2	ZW			46.18	X			301094	10.5	46.55	46.07	44.76	48.00	32.28	-		31.76		
Leusdenhof 142	1108DC	2	ZW			44.61	X			316054	10.5	45.03	44.21	43.20	48.00	37.44	-		36.06		
Leusdenhof 142	1108DC	2	ZW			43.36	X			306054	10.5	44.38	43.43	41.93	48.00	31.31	-		29.05		
Leusdenhof 143	1108DC	2	ZW			43.36	X			306054	10.5	44.38	43.43	41.93	48.00	31.31	-		29.05		
Leusdenhof 143	1108DC	2	ZW			44.61	X			316054	10.5	45.03	44.21	43.20	48.00	37.44	-		36.06		
Leusdenhof 144	1108DC	2	ZW			43.36	X			306054	10.5	44.38	43.43	41.93	48.00	31.31	-		29.05		
Leusdenhof 144	1108DC	2	ZW			44.61	X			316054	10.5	45.03	44.21	43.20	48.00	37.44	-		36.06		
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			44.83	X			306054	13.5	45.54	44.77	43.39	48.00	31.10	-		29.55		
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			47.62	X			316054	13.5	47.47	47.08	46.19	48.00	38.59	-		37.31		
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			49.38	X			301094	13.5	49.24	48.99	47.94	48.00	32.99	-		32.38		
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			46.46	X			306054	16.5	47.09	46.33	44.98	48.00	31.55	-		30.36		
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			48.92	X			316054	16.5	49.17	48.47	47.46	48.00	39.19	-		38.05		
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			50.95	X			301094	16.5	51.21	50.65	49.47	49.47	33.40	-		32.67		
Leusdenhof 146	1108DC	2	ZW			44.83	X			306054	13.5	45.54	44.77	43.39	48.00	31.10	-		29.55		
Leusdenhof 146	1108DC	2	ZW			47.62	X			316054	13.5	47.47	47.08	46.19	48.00	38.59	-		37.31		
Leusdenhof 146	1108DC	2	ZW			46.46	X			306054	16.5	47.09	46.33	44.98	48.00	31.55	-		30.36		
Leusdenhof 146	1108DC	2	ZW			48.92	X			316054	16.5	49.17	48.47	47.46	48.00	39.19	-		38.05		
Leusdenhof 147	1108DC	2	ZW			44.83	X			306054	13.5	45.54	44.77	43.39	48.00	31.10	-		29.55		
Leusdenhof 147	1108DC	2	ZW			47.62	X			316054	13.5	47.47	47.08	46.19	48.00	38.59	-		37.31		
Leusdenhof 147	1108DC	2	ZW			46.46	X			306054	16.5	47.09	46.33	44.98	48.00	31.55	-		30.36		
Leusdenhof 147	1108DC	2	ZW			48.92	X			316054	16.5	49.17	48.47	47.46	48.00	39.19	-		38.05		
Leusdenhof 148	1108DC	2	ZW			44.83	X			306054	13.5	45.54	44.77	43.39	48.00	31.10	-		29.55		
Leusdenhof 148	1108DC	2	ZW			47.62	X			316054	13.5	47.47	47.08	46.19	48.00	38.59	-		37.31		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 148	1108DC	2	ZW			46.46	X			306054	16.5	47.09	46.33	44.98	48.00	31.55	-		30.36		
Leusdenhof 148	1108DC	2	ZW			48.92	X			316054	16.5	49.17	48.47	47.46	48.00	39.19	-		38.05		
Leusdenhof 149	1108DC	2	ZW			41.01	X			306054	1.5	41.30	40.91	39.57	48.00	29.72	-		27.18		
Leusdenhof 149	1108DC	2	ZW			38.13	X			316054	1.5	39.70	37.82	36.75	48.00	32.16	-		31.05		
Leusdenhof 150	1108DD	2	ZW			40.19	X			301942	1.5	42.48	39.89	38.77	48.00	35.33	-		33.91		
Leusdenhof 150	1108DD	2	ZW			40.00	X			300942	1.5	40.93	40.17	38.60	48.00	31.21	-		29.49		
Leusdenhof 151	1108DD	2	ZW			40.00	X			300942	1.5	40.93	40.17	38.60	48.00	31.21	-		29.49		
Leusdenhof 151	1108DD	2	ZW			40.19	X			301942	1.5	42.48	39.89	38.77	48.00	35.33	-		33.91		
Leusdenhof 152	1108DD	2	ZW			40.40	X			300942	4.5	41.66	40.46	38.97	48.00	38.78	-		31.53		
Leusdenhof 152	1108DD	2	ZW			41.91	X			301942	4.5	43.65	41.50	40.50	48.00	36.57	-		34.95		
Leusdenhof 153	1108DD	2	ZW			40.40	X			300942	4.5	41.66	40.46	38.97	48.00	38.78	-		31.53		
Leusdenhof 153	1108DD	2	ZW			41.91	X			301942	4.5	43.65	41.50	40.50	48.00	36.57	-		34.95		
Leusdenhof 154	1108DD	2	ZW			40.40	X			300942	4.5	41.66	40.46	38.97	48.00	38.78	-		31.53		
Leusdenhof 154	1108DD	2	ZW			41.91	X			301942	4.5	43.65	41.50	40.50	48.00	36.57	-		34.95		
Leusdenhof 155	1108DD	2	ZW			41.27	X			300942	7.5	42.55	41.31	39.85	48.00	38.72	-		33.30		
Leusdenhof 155	1108DD	2	ZW			43.29	X			301942	7.5	44.51	42.85	41.88	48.00	37.76	-		36.27		
Leusdenhof 156	1108DD	2	ZW			41.27	X			300942	7.5	42.55	41.31	39.85	48.00	38.72	-		33.30		
Leusdenhof 156	1108DD	2	ZW			43.29	X			301942	7.5	44.51	42.85	41.88	48.00	37.76	-		36.27		
Leusdenhof 157	1108DD	2	ZW			43.29	X			301942	7.5	44.51	42.85	41.88	48.00	37.76	-		36.27		
Leusdenhof 157	1108DD	2	ZW			41.27	X			300942	7.5	42.55	41.31	39.85	48.00	38.72	-		33.30		
Leusdenhof 158	1108DD	2	ZW			43.14	X			300942	10.5	44.03	43.00	41.74	48.00	38.28	-		33.99		
Leusdenhof 158	1108DD	2	ZW			44.58	X			301942	10.5	45.28	44.07	43.17	48.00	38.43	-		37.01		
Leusdenhof 159	1108DD	2	ZW			43.14	X			300942	10.5	44.03	43.00	41.74	48.00	38.28	-		33.99		
Leusdenhof 159	1108DD	2	ZW			44.58	X			301942	10.5	45.28	44.07	43.17	48.00	38.43	-		37.01		
Leusdenhof 160	1108DD	2	ZW			43.14	X			300942	10.5	44.03	43.00	41.74	48.00	38.28	-		33.99		
Leusdenhof 160	1108DD	2	ZW			44.58	X			301942	10.5	45.28	44.07	43.17	48.00	38.43	-		37.01		
Leusdenhof 161	1108DD	2	ZW			43.82	X			300942	13.5	44.67	43.69	42.42	48.00	37.65	-		34.34		
Leusdenhof 161	1108DD	2	ZW			46.60	X			301942	13.5	46.75	45.98	45.17	48.00	38.90	-		37.57		
Leusdenhof 161	1108DD	2	ZW			44.89	X			300942	16.5	45.69	44.75	43.48	48.00	37.68	-		34.84		
Leusdenhof 161	1108DD	2	ZW			47.92	X			301942	16.5	48.07	47.33	46.48	48.00	39.72	-		38.53		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 162	1108DD	2	ZW			46.60	X			301942	13.5	46.75	45.98	45.17	48.00	38.90	-		37.57		
Leusdenhof 162	1108DD	2	ZW			43.82	X			300942	13.5	44.67	43.69	42.42	48.00	37.65	-		34.34		
Leusdenhof 162	1108DD	2	ZW			47.92	X			301942	16.5	48.07	47.33	46.48	48.00	39.72	-		38.53		
Leusdenhof 162	1108DD	2	ZW			44.89	X			300942	16.5	45.69	44.75	43.48	48.00	37.68	-		34.84		
Leusdenhof 163	1108DD	2	ZW			43.82	X			300942	13.5	44.67	43.69	42.42	48.00	37.65	-		34.34		
Leusdenhof 163	1108DD	2	ZW			46.60	X			301942	13.5	46.75	45.98	45.17	48.00	38.90	-		37.57		
Leusdenhof 163	1108DD	2	ZW			44.89	X			300942	16.5	45.69	44.75	43.48	48.00	37.68	-		34.84		
Leusdenhof 163	1108DD	2	ZW			47.92	X			301942	16.5	48.07	47.33	46.48	48.00	39.72	-		38.53		
Leusdenhof 164	1108DD	2	ZW			43.82	X			300942	13.5	44.67	43.69	42.42	48.00	37.65	-		34.34		
Leusdenhof 164	1108DD	2	ZW			46.60	X			301942	13.5	46.75	45.98	45.17	48.00	38.90	-		37.57		
Leusdenhof 164	1108DD	2	ZW			44.89	X			300942	16.5	45.69	44.75	43.48	48.00	37.68	-		34.84		
Leusdenhof 164	1108DD	2	ZW			47.92	X			301942	16.5	48.07	47.33	46.48	48.00	39.72	-		38.53		
Leusdenhof 165	1108DD	2	ZW			40.00	X			300942	1.5	40.93	40.17	38.60	48.00	31.21	-		29.49		
Leusdenhof 165	1108DD	2	ZW			40.19	X			301942	1.5	42.48	39.89	38.77	48.00	35.33	-		33.91		
Leusdenhof 166	1108DE	2	ZW			39.53	X			306058	1.5	40.50	39.74	38.14	48.00	31.29	-		28.79		
Leusdenhof 167	1108DE	2	ZW			39.53	X			306058	1.5	40.50	39.74	38.14	48.00	31.29	-		28.79		
Leusdenhof 168	1108DE	2	ZW			39.89	X			306058	4.5	40.80	40.06	38.49	48.00	35.97	-		29.83		
Leusdenhof 169	1108DE	2	ZW			39.89	X			306058	4.5	40.80	40.06	38.49	48.00	35.97	-		29.83		
Leusdenhof 170	1108DE	2	ZW			39.89	X			306058	4.5	40.80	40.06	38.49	48.00	35.97	-		29.83		
Leusdenhof 171	1108DE	2	ZW			40.44	X			306058	7.5	41.46	40.69	39.05	48.00	36.11	-		30.39		
Leusdenhof 172	1108DE	2	ZW			40.44	X			306058	7.5	41.46	40.69	39.05	48.00	36.11	-		30.39		
Leusdenhof 173	1108DE	2	ZW			40.44	X			306058	7.5	41.46	40.69	39.05	48.00	36.11	-		30.39		
Leusdenhof 174	1108DE	2	ZW			41.73	X			306058	10.5	42.82	41.99	40.34	48.00	35.89	-		31.10		
Leusdenhof 175	1108DE	2	ZW			41.73	X			306058	10.5	42.82	41.99	40.34	48.00	35.89	-		31.10		
Leusdenhof 176	1108DE	2	ZW			41.73	X			306058	10.5	42.82	41.99	40.34	48.00	35.89	-		31.10		
Leusdenhof 177	1108DE	2	ZW			42.98	X			306058	13.5	43.95	43.14	41.58	48.00	36.59	-		32.43		
Leusdenhof 177	1108DE	2	ZW			45.58	X			306058	16.5	46.02	45.46	44.18	48.00	39.38	-		36.72		
Leusdenhof 178	1108DE	2	ZW			42.98	X			306058	13.5	43.95	43.14	41.58	48.00	36.59	-		32.43		
Leusdenhof 178	1108DE	2	ZW			45.58	X			306058	16.5	46.02	45.46	44.18	48.00	39.38	-		36.72		
Leusdenhof 179	1108DE	2	ZW			42.98	X			306058	13.5	43.95	43.14	41.58	48.00	36.59	-		32.43		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 180	1108DE	2	ZW			42.98	X			306058	13.5	43.95	43.14	41.58	48.00	36.59	-		32.43		
Leusdenhof 180	1108DE	2	ZW			45.58	X			306058	16.5	46.02	45.46	44.18	48.00	39.38	-		36.72		
Leusdenhof 182	1108DG	2	ZW			39.53	X			306058	1.5	40.50	39.74	38.14	48.00	31.29	-		28.79		
Leusdenhof 183	1108DG	2	ZW			40.18	X			301097	1.5	40.99	40.23	38.77	48.00	29.93	-		28.54		
Leusdenhof 184	1108DG	2	ZW			40.18	X			301097	1.5	40.99	40.23	38.77	48.00	29.93	-		28.54		
Leusdenhof 185	1108DG	2	ZW			40.88	X			301097	4.5	41.71	40.91	39.44	48.00	31.57	-		28.78		
Leusdenhof 186	1108DG	2	ZW			40.88	X			301097	4.5	41.71	40.91	39.44	48.00	31.57	-		28.78		
Leusdenhof 187	1108DG	2	ZW			40.88	X			301097	4.5	41.71	40.91	39.44	48.00	31.57	-		28.78		
Leusdenhof 188	1108DG	2	ZW			41.56	X			301097	7.5	42.23	41.55	40.13	48.00	32.42	-		29.66		
Leusdenhof 189	1108DG	2	ZW			41.56	X			301097	7.5	42.23	41.55	40.13	48.00	32.42	-		29.66		
Leusdenhof 190	1108DG	2	ZW			41.56	X			301097	7.5	42.23	41.55	40.13	48.00	32.42	-		29.66		
Leusdenhof 191	1108DG	2	ZW			42.79	X			301097	10.5	43.32	42.76	41.37	48.00	33.18	-		30.34		
Leusdenhof 192	1108DG	2	ZW			42.79	X			301097	10.5	43.32	42.76	41.37	48.00	33.18	-		30.34		
Leusdenhof 193	1108DG	2	ZW			42.79	X			301097	10.5	43.32	42.76	41.37	48.00	33.18	-		30.34		
Leusdenhof 194	1108DG	2	ZW			44.74	X			301097	13.5	44.95	44.49	43.30	48.00	34.30	-		31.10		
Leusdenhof 194	1108DG	2	ZW			46.33	X			301097	16.5	46.24	45.95	44.88	48.00	36.05	-		32.60		
Leusdenhof 195	1108DG	2	ZW			44.74	X			301097	13.5	44.95	44.49	43.30	48.00	34.30	-		31.10		
Leusdenhof 195	1108DG	2	ZW			46.33	X			301097	16.5	46.24	45.95	44.88	48.00	36.05	-		32.60		
Leusdenhof 196	1108DG	2	ZW			44.74	X			301097	13.5	44.95	44.49	43.30	48.00	34.30	-		31.10		
Leusdenhof 196	1108DG	2	ZW			46.33	X			301097	16.5	46.24	45.95	44.88	48.00	36.05	-		32.60		
Leusdenhof 197	1108DG	2	ZW			44.74	X			301097	13.5	44.95	44.49	43.30	48.00	34.30	-		31.10		
Leusdenhof 197	1108DG	2	ZW			46.33	X			301097	16.5	46.24	45.95	44.88	48.00	36.05	-		32.60		
Leusdenhof 198	1108DG	2	ZW			40.18	X			301097	1.5	40.99	40.23	38.77	48.00	29.93	-		28.54		
Leusdenhof 199	1108DH	2	ZW			40.71	X			306059	1.5	41.62	40.73	39.31	48.00	31.72	-		30.44		
Leusdenhof 200	1108DH	2	ZW			40.71	X			306059	1.5	41.62	40.73	39.31	48.00	31.72	-		30.44		
Leusdenhof 201	1108DH	2	ZW			41.18	X			306059	4.5	42.14	41.07	39.76	48.00	34.01	-		32.41		
Leusdenhof 202	1108DH	2	ZW			41.18	X			306059	4.5	42.14	41.07	39.76	48.00	34.01	-		32.41		
Leusdenhof 203	1108DH	2	ZW			41.18	X			306059	4.5	42.14	41.07	39.76	48.00	34.01	-		32.41		
Leusdenhof 204	1108DH	2	ZW			41.98	X			306059	7.5	42.88	41.77	40.56	48.00	35.26	-		33.58		
Leusdenhof 205	1108DH	2	ZW			41.98	X			306059	7.5	42.88	41.77	40.56	48.00	35.26	-		33.58		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 206	1108DH	2	ZW			41.98	X			306059	7.5	42.88	41.77	40.56	48.00	35.26	-		33.58		
Leusdenhof 207	1108DH	2	ZW			43.60	X			306059	10.5	44.01	43.20	42.17	48.00	36.17	-		34.44		
Leusdenhof 208	1108DH	2	ZW			43.60	X			306059	10.5	44.01	43.20	42.17	48.00	36.17	-		34.44		
Leusdenhof 209	1108DH	2	ZW			43.60	X			306059	10.5	44.01	43.20	42.17	48.00	36.17	-		34.44		
Leusdenhof 210	1108DH	2	ZW			45.02	X			306059	13.5	45.28	44.63	43.59	48.00	36.99	-		35.26		
Leusdenhof 211	1108DH	2	ZW			45.02	X			306059	13.5	45.28	44.63	43.59	48.00	36.99	-		35.26		
Leusdenhof 211	1108DH	2	ZW			46.42	X			306059	16.5	46.52	46.03	45.00	48.00	38.47	-		36.77		
Leusdenhof 212	1108DH	2	ZW			45.02	X			306059	13.5	45.28	44.63	43.59	48.00	36.99	-		35.26		
Leusdenhof 212	1108DH	2	ZW			46.42	X			306059	16.5	46.52	46.03	45.00	48.00	38.47	-		36.77		
Leusdenhof 213	1108DH	2	ZW			45.02	X			306059	13.5	45.28	44.63	43.59	48.00	36.99	-		35.26		
Leusdenhof 213	1108DH	2	ZW			46.42	X			306059	16.5	46.52	46.03	45.00	48.00	38.47	-		36.77		
Leusdenhof 214	1108DH	2	ZW			40.71	X			306059	1.5	41.62	40.73	39.31	48.00	31.72	-		30.44		
Leusdenhof 214	1108DH	2	ZW			46.42	X			306059	16.5	46.52	46.03	45.00	48.00	38.47	-		36.77		
Leusdenhof 216	1108DJ	2	ZW			42.73	X			301101	1.5	42.82	41.86	41.35	48.00	41.56	-		39.93		
Leusdenhof 217	1108DJ	2	ZW			42.73	X			301101	1.5	42.82	41.86	41.35	48.00	41.56	-		39.93		
Leusdenhof 218	1108DJ	2	ZW			43.35	X			301101	4.5	43.27	42.46	41.97	48.00	42.03	-		40.34		
Leusdenhof 219	1108DJ	2	ZW			43.35	X			301101	4.5	43.27	42.46	41.97	48.00	42.03	-		40.34		
Leusdenhof 220	1108DJ	2	ZW			43.35	X			301101	4.5	43.27	42.46	41.97	48.00	42.03	-		40.34		
Leusdenhof 221	1108DJ	2	ZW			43.83	X			301101	7.5	43.67	42.96	42.45	48.00	42.22	-		40.52		
Leusdenhof 222	1108DJ	2	ZW			43.83	X			301101	7.5	43.67	42.96	42.45	48.00	42.22	-		40.52		
Leusdenhof 223	1108DJ	2	ZW			43.83	X			301101	7.5	43.67	42.96	42.45	48.00	42.22	-		40.52		
Leusdenhof 224	1108DJ	2	ZW			44.34	X			301101	10.5	44.11	43.51	42.96	48.00	42.30	-		40.60		
Leusdenhof 225	1108DJ	2	ZW			44.34	X			301101	10.5	44.11	43.51	42.96	48.00	42.30	-		40.60		
Leusdenhof 226	1108DJ	2	ZW			44.34	X			301101	10.5	44.11	43.51	42.96	48.00	42.30	-		40.60		
Leusdenhof 227	1108DJ	2	ZW			45.53	X			301101	13.5	45.41	44.84	44.15	48.00	42.41	-		40.69		
Leusdenhof 227	1108DJ	2	ZW			47.07	X			301101	16.5	47.45	46.52	45.65	48.00	42.70	-		40.81		
Leusdenhof 228	1108DJ	2	ZW			45.53	X			301101	13.5	45.41	44.84	44.15	48.00	42.41	-		40.69		
Leusdenhof 228	1108DJ	2	ZW			47.07	X			301101	16.5	47.45	46.52	45.65	48.00	42.70	-		40.81		
Leusdenhof 229	1108DJ	2	ZW			45.53	X			301101	13.5	45.41	44.84	44.15	48.00	42.41	-		40.69		
Leusdenhof 229	1108DJ	2	ZW			47.07	X			301101	16.5	47.45	46.52	45.65	48.00	42.70	-		40.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 230	1108DJ	2	ZW			45.53	X			301101	13.5	45.41	44.84	44.15	48.00	42.41	-		40.69		
Leusdenhof 230	1108DJ	2	ZW			47.07	X			301101	16.5	47.45	46.52	45.65	48.00	42.70	-		40.81		
Leusdenhof 231	1108DJ	2	ZW			42.73	X			301101	1.5	42.82	41.86	41.35	48.00	41.56	-		39.93		
Leusdenhof 232	1108DK	2	ZW			42.73	X			301101	1.5	42.82	41.86	41.35	48.00	41.56	-		39.93		
Leusdenhof 233	1108DK	2	ZW			42.73	X			301101	1.5	42.82	41.86	41.35	48.00	41.56	-		39.93		
Leusdenhof 234	1108DK	2	ZW			43.35	X			301101	4.5	43.27	42.46	41.97	48.00	42.03	-		40.34		
Leusdenhof 235	1108DK	2	ZW			43.35	X			301101	4.5	43.27	42.46	41.97	48.00	42.03	-		40.34		
Leusdenhof 236	1108DK	2	ZW			43.35	X			301101	4.5	43.27	42.46	41.97	48.00	42.03	-		40.34		
Leusdenhof 237	1108DK	2	ZW			43.83	X			301101	7.5	43.67	42.96	42.45	48.00	42.22	-		40.52		
Leusdenhof 238	1108DK	2	ZW			43.83	X			301101	7.5	43.67	42.96	42.45	48.00	42.22	-		40.52		
Leusdenhof 239	1108DK	2	ZW			43.83	X			301101	7.5	43.67	42.96	42.45	48.00	42.22	-		40.52		
Leusdenhof 240	1108DK	2	ZW			44.34	X			301101	10.5	44.11	43.51	42.96	48.00	42.30	-		40.60		
Leusdenhof 241	1108DK	2	ZW			44.34	X			301101	10.5	44.11	43.51	42.96	48.00	42.30	-		40.60		
Leusdenhof 242	1108DK	2	ZW			44.34	X			301101	10.5	44.11	43.51	42.96	48.00	42.30	-		40.60		
Leusdenhof 243	1108DK	2	ZW			45.53	X			301101	13.5	45.41	44.84	44.15	48.00	42.41	-		40.69		
Leusdenhof 243	1108DK	2	ZW			47.07	X			301101	16.5	47.45	46.52	45.65	48.00	42.70	-		40.81		
Leusdenhof 244	1108DK	2	ZW			45.53	X			301101	13.5	45.41	44.84	44.15	48.00	42.41	-		40.69		
Leusdenhof 244	1108DK	2	ZW			47.07	X			301101	16.5	47.45	46.52	45.65	48.00	42.70	-		40.81		
Leusdenhof 245	1108DK	2	ZW			45.53	X			301101	13.5	45.41	44.84	44.15	48.00	42.41	-		40.69		
Leusdenhof 245	1108DK	2	ZW			47.07	X			301101	16.5	47.45	46.52	45.65	48.00	42.70	-		40.81		
Leusdenhof 246	1108DK	2	ZW			45.53	X			301101	13.5	45.41	44.84	44.15	48.00	42.41	-		40.69		
Leusdenhof 246	1108DK	2	ZW			47.07	X			301101	16.5	47.45	46.52	45.65	48.00	42.70	-		40.81		
Leusdenhof 247	1108DK	2	ZW			42.73	X			301101	1.5	42.82	41.86	41.35	48.00	41.56	-		39.93		
Leusdenhof 248	1108DL	2	ZW			40.84	X			311101	1.5	43.96	39.79	39.48	48.00	40.03	-		38.76		
Leusdenhof 249	1108DL	2	ZW			40.84	X			311101	1.5	43.96	39.79	39.48	48.00	40.03	-		38.76		
Leusdenhof 250	1108DL	2	ZW			42.32	X			311101	4.5	44.16	41.17	40.95	48.00	41.48	-		40.13		
Leusdenhof 251	1108DL	2	ZW			42.32	X			311101	4.5	44.16	41.17	40.95	48.00	41.48	-		40.13		
Leusdenhof 252	1108DL	2	ZW			42.32	X			311101	4.5	44.16	41.17	40.95	48.00	41.48	-		40.13		
Leusdenhof 253	1108DL	2	ZW			44.16	X			311101	7.5	44.65	42.93	42.80	48.00	43.58	-		42.06		
Leusdenhof 254	1108DL	2	ZW			44.16	X			311101	7.5	44.65	42.93	42.80	48.00	43.58	-		42.06		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 255	1108DL	2	ZW			44.16	X			311101	7.5	44.65	42.93	42.80	48.00	43.58	-		42.06		
Leusdenhof 256	1108DL	2	ZW			45.24	X			311101	10.5	44.96	44.02	43.90	48.00	44.11	-		42.52		
Leusdenhof 257	1108DL	2	ZW			45.24	X			311101	10.5	44.96	44.02	43.90	48.00	44.11	-		42.52		
Leusdenhof 258	1108DL	2	ZW			45.24	X			311101	10.5	44.96	44.02	43.90	48.00	44.11	-		42.52		
Leusdenhof 259	1108DL	2	ZW			45.90	X			311101	13.5	45.28	44.71	44.56	48.00	44.32	-		42.71		
Leusdenhof 259	1108DL	2	ZW			46.44	X			311101	16.5	45.88	45.38	45.08	48.00	44.52	-		42.91		
Leusdenhof 260	1108DL	2	ZW			45.90	X			311101	13.5	45.28	44.71	44.56	48.00	44.32	-		42.71		
Leusdenhof 261	1108DL	2	ZW			45.90	X			311101	13.5	45.28	44.71	44.56	48.00	44.32	-		42.71		
Leusdenhof 261	1108DL	2	ZW			46.44	X			311101	16.5	45.88	45.38	45.08	48.00	44.52	-		42.91		
Leusdenhof 262	1108DL	2	ZW			45.90	X			311101	13.5	45.28	44.71	44.56	48.00	44.32	-		42.71		
Leusdenhof 262	1108DL	2	ZW			46.44	X			311101	16.5	45.88	45.38	45.08	48.00	44.52	-		42.91		
Leusdenhof 264	1108DL	2	ZW			40.84	X			311101	1.5	43.96	39.79	39.48	48.00	40.03	-		38.76		
Leusdenhof 265	1108DM	2	ZW			38.90	X			321101	1.5	42.72	38.63	37.48	48.00	33.56	-		32.20		
Leusdenhof 266	1108DM	2	ZW			38.90	X			321101	1.5	42.72	38.63	37.48	48.00	33.56	-		32.20		
Leusdenhof 267	1108DM	2	ZW			40.05	X			321101	4.5	43.18	39.71	38.63	48.00	35.57	-		34.34		
Leusdenhof 268	1108DM	2	ZW			40.05	X			321101	4.5	43.18	39.71	38.63	48.00	35.57	-		34.34		
Leusdenhof 269	1108DM	2	ZW			40.05	X			321101	4.5	43.18	39.71	38.63	48.00	35.57	-		34.34		
Leusdenhof 270	1108DM	2	ZW			41.27	X			321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	37.02	-		35.76		
Leusdenhof 271	1108DM	2	ZW			41.27	X			321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	37.02	-		35.76		
Leusdenhof 272	1108DM	2	ZW			41.27	X			321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	37.02	-		35.76		
Leusdenhof 273	1108DM	2	ZW			44.01	X			321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	41.46	-		39.94		
Leusdenhof 274	1108DM	2	ZW			44.01	X			321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	41.46	-		39.94		
Leusdenhof 275	1108DM	2	ZW			44.01	X			321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	41.46	-		39.94		
Leusdenhof 276	1108DM	2	ZW			45.52	X			321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	42.13	-		40.52		
Leusdenhof 276	1108DM	2	ZW			46.50	X			321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	42.97	-		41.31		
Leusdenhof 277	1108DM	2	ZW			45.52	X			321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	42.13	-		40.52		
Leusdenhof 277	1108DM	2	ZW			46.50	X			321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	42.97	-		41.31		
Leusdenhof 278	1108DM	2	ZW			45.52	X			321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	42.13	-		40.52		
Leusdenhof 278	1108DM	2	ZW			46.50	X			321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	42.97	-		41.31		
Leusdenhof 279	1108DM	2	ZW			45.52	X			321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	42.13	-		40.52		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 279	1108DM	2	ZW			46.50	X			321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	42.97	-		41.31		
Leusdenhof 280	1108DM	2	ZW			38.90	X			321101	1.5	42.72	38.63	37.48	48.00	33.56	-		32.20		
Leusdenhof 281	1108DN	2	ZW			38.90	X			321101	1.5	42.72	38.63	37.48	48.00	33.56	-		32.20		
Leusdenhof 282	1108DN	2	ZW			38.90	X			321101	1.5	42.72	38.63	37.48	48.00	33.56	-		32.20		
Leusdenhof 283	1108DN	2	ZW			40.05	X			321101	4.5	43.18	39.71	38.63	48.00	35.57	-		34.34		
Leusdenhof 284	1108DN	2	ZW			40.05	X			321101	4.5	43.18	39.71	38.63	48.00	35.57	-		34.34		
Leusdenhof 285	1108DN	2	ZW			40.05	X			321101	4.5	43.18	39.71	38.63	48.00	35.57	-		34.34		
Leusdenhof 286	1108DN	2	ZW			41.27	X			321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	37.02	-		35.76		
Leusdenhof 287	1108DN	2	ZW			41.27	X			321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	37.02	-		35.76		
Leusdenhof 288	1108DN	2	ZW			41.27	X			321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	37.02	-		35.76		
Leusdenhof 289	1108DN	2	ZW			44.01	X			321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	41.46	-		39.94		
Leusdenhof 290	1108DN	2	ZW			44.01	X			321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	41.46	-		39.94		
Leusdenhof 291	1108DN	2	ZW			44.01	X			321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	41.46	-		39.94		
Leusdenhof 292	1108DN	2	ZW			45.52	X			321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	42.13	-		40.52		
Leusdenhof 292	1108DN	2	ZW			46.50	X			321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	42.97	-		41.31		
Leusdenhof 293	1108DN	2	ZW			45.52	X			321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	42.13	-		40.52		
Leusdenhof 293	1108DN	2	ZW			46.50	X			321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	42.97	-		41.31		
Leusdenhof 294	1108DN	2	ZW			45.52	X			321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	42.13	-		40.52		
Leusdenhof 294	1108DN	2	ZW			46.50	X			321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	42.97	-		41.31		
Leusdenhof 295	1108DN	2	ZW			45.52	X			321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	42.13	-		40.52		
Leusdenhof 295	1108DN	2	ZW			46.50	X			321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	42.97	-		41.31		
Leusdenhof 296	1108DN	2	ZW			38.90	X			321101	1.5	42.72	38.63	37.48	48.00	33.56	-		32.20		
Leusdenhof 297	1108DP	2	ZW			36.90	X			301103	1.5	37.84	36.51	35.49	48.00	32.72	-		31.32		
Leusdenhof 298	1108DP	2	ZW			36.90	X			301103	1.5	37.84	36.51	35.49	48.00	32.72	-		31.32		
Leusdenhof 299	1108DP	2	ZW			37.69	X			301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	33.44	-		32.03		
Leusdenhof 300	1108DP	2	ZW			37.69	X			301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	33.44	-		32.03		
Leusdenhof 301	1108DP	2	ZW			37.69	X			301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	33.44	-		32.03		
Leusdenhof 302	1108DP	2	ZW			38.70	X			301103	7.5	40.02	38.29	37.29	48.00	34.57	-		33.13		
Leusdenhof 303	1108DP	2	ZW			38.70	X			301103	7.5	40.02	38.29	37.29	48.00	34.57	-		33.13		
Leusdenhof 304	1108DP	2	ZW			38.70	X			301103	7.5	40.02	38.29	37.29	48.00	34.57	-		33.13		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidslasting (Lcum)
Leusdenhof 305	1108DP	2	ZW			39.82	X			301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	35.97	-		34.48		
Leusdenhof 306	1108DP	2	ZW			39.82	X			301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	35.97	-		34.48		
Leusdenhof 307	1108DP	2	ZW			39.82	X			301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	35.97	-		34.48		
Leusdenhof 308	1108DP	2	ZW			42.10	X			301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	39.55	-		37.94		
Leusdenhof 308	1108DP	2	ZW			45.95	X			301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	43.35	-		41.72		
Leusdenhof 309	1108DP	2	ZW			42.10	X			301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	39.55	-		37.94		
Leusdenhof 309	1108DP	2	ZW			45.95	X			301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	43.35	-		41.72		
Leusdenhof 310	1108DP	2	ZW			42.10	X			301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	39.55	-		37.94		
Leusdenhof 310	1108DP	2	ZW			45.95	X			301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	43.35	-		41.72		
Leusdenhof 311	1108DP	2	ZW			42.10	X			301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	39.55	-		37.94		
Leusdenhof 311	1108DP	2	ZW			45.95	X			301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	43.35	-		41.72		
Leusdenhof 312	1108DP	2	ZW			36.90	X			301103	1.5	37.84	36.51	35.49	48.00	32.72	-		31.32		
Leusdenhof 313	1108DR	2	ZW			36.90	X			301103	1.5	37.84	36.51	35.49	48.00	32.72	-		31.32		
Leusdenhof 314	1108DR	2	ZW			36.90	X			301103	1.5	37.84	36.51	35.49	48.00	32.72	-		31.32		
Leusdenhof 315	1108DR	2	ZW			37.69	X			301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	33.44	-		32.03		
Leusdenhof 316	1108DR	2	ZW			37.69	X			301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	33.44	-		32.03		
Leusdenhof 317	1108DR	2	ZW			37.69	X			301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	33.44	-		32.03		
Leusdenhof 318	1108DR	2	ZW			38.70	X			301103	7.5	40.02	38.29	37.29	48.00	34.57	-		33.13		
Leusdenhof 319	1108DR	2	ZW			38.70	X			301103	7.5	40.02	38.29	37.29	48.00	34.57	-		33.13		
Leusdenhof 320	1108DR	2	ZW			38.70	X			301103	7.5	40.02	38.29	37.29	48.00	34.57	-		33.13		
Leusdenhof 321	1108DR	2	ZW			39.82	X			301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	35.97	-		34.48		
Leusdenhof 322	1108DR	2	ZW			39.82	X			301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	35.97	-		34.48		
Leusdenhof 323	1108DR	2	ZW			39.82	X			301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	35.97	-		34.48		
Leusdenhof 324	1108DR	2	ZW			42.10	X			301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	39.55	-		37.94		
Leusdenhof 324	1108DR	2	ZW			45.95	X			301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	43.35	-		41.72		
Leusdenhof 325	1108DR	2	ZW			42.10	X			301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	39.55	-		37.94		
Leusdenhof 325	1108DR	2	ZW			45.95	X			301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	43.35	-		41.72		
Leusdenhof 326	1108DR	2	ZW			42.10	X			301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	39.55	-		37.94		
Leusdenhof 326	1108DR	2	ZW			45.95	X			301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	43.35	-		41.72		
Leusdenhof 327	1108DR	2	ZW			42.10	X			301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	39.55	-		37.94		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 327	1108DR	2	ZW			45.95	X			301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	43.35	-		41.72		
Leusdenhof 328	1108DR	2	ZW			36.90	X			301103	1.5	37.84	36.51	35.49	48.00	32.72	-		31.32		
Leusdenhof 329	1108DS	2	ZW			36.31	X			311103	1.5	40.54	35.56	34.91	48.00	32.20	-		30.84		
Leusdenhof 330	1108DS	2	ZW			36.31	X			311103	1.5	40.54	35.56	34.91	48.00	32.20	-		30.84		
Leusdenhof 331	1108DS	2	ZW			36.31	X			311103	1.5	40.54	35.56	34.91	48.00	32.20	-		30.84		
Leusdenhof 332	1108DS	2	ZW			37.24	X			311103	4.5	40.84	36.42	35.83	48.00	33.66	-		32.24		
Leusdenhof 333	1108DS	2	ZW			37.24	X			311103	4.5	40.84	36.42	35.83	48.00	33.66	-		32.24		
Leusdenhof 334	1108DS	2	ZW			38.41	X			311103	7.5	41.26	37.53	37.01	48.00	35.52	-		34.01		
Leusdenhof 335	1108DS	2	ZW			38.41	X			311103	7.5	41.26	37.53	37.01	48.00	35.52	-		34.01		
Leusdenhof 336	1108DS	2	ZW			38.41	X			311103	7.5	41.26	37.53	37.01	48.00	35.52	-		34.01		
Leusdenhof 337	1108DS	2	ZW			41.20	X			311103	10.5	42.43	40.14	39.83	48.00	40.21	-		38.59		
Leusdenhof 338	1108DS	2	ZW			41.20	X			311103	10.5	42.43	40.14	39.83	48.00	40.21	-		38.59		
Leusdenhof 339	1108DS	2	ZW			41.20	X			311103	10.5	42.43	40.14	39.83	48.00	40.21	-		38.59		
Leusdenhof 340	1108DS	2	ZW			45.06	X			311103	13.5	44.69	43.84	43.72	48.00	43.72	-		42.12		
Leusdenhof 340	1108DS	2	ZW			46.51	X			311103	16.5	46.15	45.42	45.16	48.00	44.27	-		42.64		
Leusdenhof 341	1108DS	2	ZW			45.06	X			311103	13.5	44.69	43.84	43.72	48.00	43.72	-		42.12		
Leusdenhof 342	1108DS	2	ZW			45.06	X			311103	13.5	44.69	43.84	43.72	48.00	43.72	-		42.12		
Leusdenhof 342	1108DS	2	ZW			46.51	X			311103	16.5	46.15	45.42	45.16	48.00	44.27	-		42.64		
Leusdenhof 343	1108DS	2	ZW			45.06	X			311103	13.5	44.69	43.84	43.72	48.00	43.72	-		42.12		
Leusdenhof 343	1108DS	2	ZW			46.51	X			311103	16.5	46.15	45.42	45.16	48.00	44.27	-		42.64		
Leusdenhof 345	1108DS	2	ZW			36.31	X			311103	1.5	40.54	35.56	34.91	48.00	32.20	-		30.84		
Leusdenhof 346	1108DT	2	ZW			38.39	X			360072	1.5	40.05	38.04	36.94	48.00	31.42	-		30.01		
Leusdenhof 347	1108DT	2	ZW			38.39	X			360072	1.5	40.05	38.04	36.94	48.00	31.42	-		30.01		
Leusdenhof 348	1108DT	2	ZW			39.29	X			360072	4.5	40.68	38.90	37.83	48.00	32.79	-		31.25		
Leusdenhof 349	1108DT	2	ZW			39.29	X			360072	4.5	40.68	38.90	37.83	48.00	32.79	-		31.25		
Leusdenhof 350	1108DT	2	ZW			39.29	X			360072	4.5	40.68	38.90	37.83	48.00	32.79	-		31.25		
Leusdenhof 351	1108DT	2	ZW			40.30	X			360072	7.5	41.66	39.94	38.83	48.00	33.49	-		31.97		
Leusdenhof 352	1108DT	2	ZW			40.30	X			360072	7.5	41.66	39.94	38.83	48.00	33.49	-		31.97		
Leusdenhof 353	1108DT	2	ZW			40.30	X			360072	7.5	41.66	39.94	38.83	48.00	33.49	-		31.97		
Leusdenhof 354	1108DT	2	ZW			41.48	X			360072	10.5	42.76	41.08	40.02	48.00	35.09	-		33.58		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 355	1108DT	2	ZW			41.48	X			360072	10.5	42.76	41.08	40.02	48.00	35.09	-		33.58		
Leusdenhof 356	1108DT	2	ZW			41.48	X			360072	10.5	42.76	41.08	40.02	48.00	35.09	-		33.58		
Leusdenhof 357	1108DT	2	ZW			43.51	X			360072	13.5	44.34	42.92	42.08	48.00	39.04	-		37.63		
Leusdenhof 357	1108DT	2	ZW			46.33	X			360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	42.78	-		41.16		
Leusdenhof 358	1108DT	2	ZW			43.51	X			360072	13.5	44.34	42.92	42.08	48.00	39.04	-		37.63		
Leusdenhof 358	1108DT	2	ZW			46.33	X			360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	42.78	-		41.16		
Leusdenhof 359	1108DT	2	ZW			43.51	X			360072	13.5	44.34	42.92	42.08	48.00	39.04	-		37.63		
Leusdenhof 359	1108DT	2	ZW			46.33	X			360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	42.78	-		41.16		
Leusdenhof 360	1108DT	2	ZW			43.51	X			360072	13.5	44.34	42.92	42.08	48.00	39.04	-		37.63		
Leusdenhof 360	1108DT	2	ZW			46.33	X			360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	42.78	-		41.16		
Leusdenhof 361	1108DT	2	ZW			38.39	X			360072	1.5	40.05	38.04	36.94	48.00	31.42	-		30.01		
Leusdenhof 362	1108DV	2	ZW			38.39	X			360072	1.5	40.05	38.04	36.94	48.00	31.42	-		30.01		
Leusdenhof 363	1108DV	2	ZW			38.39	X			360072	1.5	40.05	38.04	36.94	48.00	31.42	-		30.01		
Leusdenhof 364	1108DV	2	ZW			39.29	X			360072	4.5	40.68	38.90	37.83	48.00	32.79	-		31.25		
Leusdenhof 365	1108DV	2	ZW			39.29	X			360072	4.5	40.68	38.90	37.83	48.00	32.79	-		31.25		
Leusdenhof 366	1108DV	2	ZW			39.29	X			360072	4.5	40.68	38.90	37.83	48.00	32.79	-		31.25		
Leusdenhof 367	1108DV	2	ZW			40.30	X			360072	7.5	41.66	39.94	38.83	48.00	33.49	-		31.97		
Leusdenhof 368	1108DV	2	ZW			40.30	X			360072	7.5	41.66	39.94	38.83	48.00	33.49	-		31.97		
Leusdenhof 369	1108DV	2	ZW			40.30	X			360072	7.5	41.66	39.94	38.83	48.00	33.49	-		31.97		
Leusdenhof 370	1108DV	2	ZW			41.48	X			360072	10.5	42.76	41.08	40.02	48.00	35.09	-		33.58		
Leusdenhof 371	1108DV	2	ZW			41.48	X			360072	10.5	42.76	41.08	40.02	48.00	35.09	-		33.58		
Leusdenhof 372	1108DV	2	ZW			41.48	X			360072	10.5	42.76	41.08	40.02	48.00	35.09	-		33.58		
Leusdenhof 373	1108DV	2	ZW			43.51	X			360072	13.5	44.34	42.92	42.08	48.00	39.04	-		37.63		
Leusdenhof 373	1108DV	2	ZW			46.33	X			360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	42.78	-		41.16		
Leusdenhof 374	1108DV	2	ZW			43.51	X			360072	13.5	44.34	42.92	42.08	48.00	39.04	-		37.63		
Leusdenhof 374	1108DV	2	ZW			46.33	X			360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	42.78	-		41.16		
Leusdenhof 375	1108DV	2	ZW			43.51	X			360072	13.5	44.34	42.92	42.08	48.00	39.04	-		37.63		
Leusdenhof 375	1108DV	2	ZW			46.33	X			360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	42.78	-		41.16		
Leusdenhof 376	1108DV	2	ZW			43.51	X			360072	13.5	44.34	42.92	42.08	48.00	39.04	-		37.63		
Leusdenhof 376	1108DV	2	ZW			46.33	X			360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	42.78	-		41.16		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 377	1108DV	2	ZW			38.39	X		360072	1.5	40.05	38.04	36.94	48.00	31.42	-		30.01		
Leusdenhof 378	1108DW	2	ZW			34.41	X		321103	1.5	34.93	34.20	33.02	48.00	30.78	-		29.33		
Leusdenhof 379	1108DW	2	ZW			34.41	X		321103	1.5	34.93	34.20	33.02	48.00	30.78	-		29.33		
Leusdenhof 380	1108DW	2	ZW			35.42	X		321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	31.73	-		30.29		
Leusdenhof 381	1108DW	2	ZW			35.42	X		321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	31.73	-		30.29		
Leusdenhof 382	1108DW	2	ZW			35.42	X		321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	31.73	-		30.29		
Leusdenhof 383	1108DW	2	ZW			36.72	X		321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	33.03	-		31.58		
Leusdenhof 384	1108DW	2	ZW			36.72	X		321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	33.03	-		31.58		
Leusdenhof 385	1108DW	2	ZW			36.72	X		321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	33.03	-		31.58		
Leusdenhof 386	1108DW	2	ZW			38.35	X		321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	34.76	-		33.28		
Leusdenhof 387	1108DW	2	ZW			38.35	X		321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	34.76	-		33.28		
Leusdenhof 388	1108DW	2	ZW			38.35	X		321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	34.76	-		33.28		
Leusdenhof 389	1108DW	2	ZW			40.62	X		321103	13.5	41.03	40.19	39.21	48.00	37.38	-		35.85		
Leusdenhof 389	1108DW	2	ZW			45.08	X		321103	16.5	45.69	44.46	43.67	48.00	42.89	-		41.31		
Leusdenhof 390	1108DW	2	ZW			40.62	X		321103	13.5	41.03	40.19	39.21	48.00	37.38	-		35.85		
Leusdenhof 390	1108DW	2	ZW			45.08	X		321103	16.5	45.69	44.46	43.67	48.00	42.89	-		41.31		
Leusdenhof 391	1108DW	2	ZW			40.62	X		321103	13.5	41.03	40.19	39.21	48.00	37.38	-		35.85		
Leusdenhof 392	1108DW	2	ZW			40.62	X		321103	13.5	41.03	40.19	39.21	48.00	37.38	-		35.85		
Leusdenhof 392	1108DW	2	ZW			45.08	X		321103	16.5	45.69	44.46	43.67	48.00	42.89	-		41.31		
Leusdenhof 394	1108DW	2	ZW			34.41	X		321103	1.5	34.93	34.20	33.02	48.00	30.78	-		29.33		
Leusdenhof 395	1108DX	2	ZW			34.41	X		321103	1.5	34.93	34.20	33.02	48.00	30.78	-		29.33		
Leusdenhof 396	1108DX	2	ZW			34.41	X		321103	1.5	34.93	34.20	33.02	48.00	30.78	-		29.33		
Leusdenhof 397	1108DX	2	ZW			35.42	X		321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	31.73	-		30.29		
Leusdenhof 398	1108DX	2	ZW			35.42	X		321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	31.73	-		30.29		
Leusdenhof 399	1108DX	2	ZW			35.42	X		321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	31.73	-		30.29		
Leusdenhof 400	1108DX	2	ZW			36.72	X		321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	33.03	-		31.58		
Leusdenhof 401	1108DX	2	ZW			36.72	X		321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	33.03	-		31.58		
Leusdenhof 402	1108DX	2	ZW			36.72	X		321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	33.03	-		31.58		
Leusdenhof 403	1108DX	2	ZW			38.35	X		321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	34.76	-		33.28		
Leusdenhof 404	1108DX	2	ZW			38.35	X		321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	34.76	-		33.28		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leusdenhof 405	1108DX	2	ZW			38.35	X			321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	34.76	-		33.28		
Leusdenhof 406	1108DX	2	ZW			40.62	X			321103	13.5	41.03	40.19	39.21	48.00	37.38	-		35.85		
Leusdenhof 406	1108DX	2	ZW			45.08	X			321103	16.5	45.69	44.46	43.67	48.00	42.89	-		41.31		
Leusdenhof 407	1108DX	2	ZW			40.62	X			321103	13.5	41.03	40.19	39.21	48.00	37.38	-		35.85		
Leusdenhof 407	1108DX	2	ZW			45.08	X			321103	16.5	45.69	44.46	43.67	48.00	42.89	-		41.31		
Leusdenhof 408	1108DX	2	ZW			40.62	X			321103	13.5	41.03	40.19	39.21	48.00	37.38	-		35.85		
Leusdenhof 408	1108DX	2	ZW			45.08	X			321103	16.5	45.69	44.46	43.67	48.00	42.89	-		41.31		
Leusdenhof 409	1108DX	2	ZW			40.62	X			321103	13.5	41.03	40.19	39.21	48.00	37.38	-		35.85		
Leusdenhof 409	1108DX	2	ZW			45.08	X			321103	16.5	45.69	44.46	43.67	48.00	42.89	-		41.31		
Leusdenhof 410	1108DX	2	ZW			34.41	X			321103	1.5	34.93	34.20	33.02	48.00	30.78	-		29.33		
Liendenhof 2	1108GX	5	ZW			41.24	X			300013	1.5	40.06	40.07	39.82	48.00	38.87	-		37.60		
Liendenhof 3	1108GX	5	ZW			41.24	X			300013	1.5	40.06	40.07	39.82	48.00	38.87	-		37.60		
Liendenhof 4	1108GX	5	ZW			42.41	X			300013	4.5	41.24	41.22	40.99	48.00	39.82	-		38.44		
Liendenhof 5	1108GX	5	ZW			42.41	X			300013	4.5	41.24	41.22	40.99	48.00	39.82	-		38.44		
Liendenhof 6	1108GX	5	ZW			42.41	X			300013	4.5	41.24	41.22	40.99	48.00	39.82	-		38.44		
Liendenhof 7	1108GX	5	ZW			44.41	X			300013	7.5	43.61	43.18	43.02	48.00	42.33	-		40.69		
Liendenhof 8	1108GX	5	ZW			44.41	X			300013	7.5	43.61	43.18	43.02	48.00	42.33	-		40.69		
Liendenhof 9	1108GX	5	ZW			44.41	X			300013	7.5	43.61	43.18	43.02	48.00	42.33	-		40.69		
Liendenhof 10	1108GX	5	ZW			47.00	X			300013	10.5	45.97	45.66	45.64	48.00	45.27	-		43.60		
Liendenhof 11	1108GX	5	ZW			47.00	X			300013	10.5	45.97	45.66	45.64	48.00	45.27	-		43.60		
Liendenhof 12	1108GX	5	ZW			47.00	X			300013	10.5	45.97	45.66	45.64	48.00	45.27	-		43.60		
Liendenhof 13	1108GX	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 14	1108GX	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 15	1108GX	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 16	1108GX	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 17	1108GX	5	ZW			41.24	X			300013	1.5	40.06	40.07	39.82	48.00	38.87	-		37.60		
Liendenhof 18	1108GZ	5	ZW			41.24	X			300013	1.5	40.06	40.07	39.82	48.00	38.87	-		37.60		
Liendenhof 19	1108GZ	5	ZW			41.24	X			300013	1.5	40.06	40.07	39.82	48.00	38.87	-		37.60		
Liendenhof 20	1108GZ	5	ZW			42.41	X			300013	4.5	41.24	41.22	40.99	48.00	39.82	-		38.44		
Liendenhof 21	1108GZ	5	ZW			42.41	X			300013	4.5	41.24	41.22	40.99	48.00	39.82	-		38.44		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 22	1108GZ	5	ZW			42.41	X			300013	4.5	41.24	41.22	40.99	48.00	39.82	-		38.44		
Liendenhof 23	1108GZ	5	ZW			44.41	X			300013	7.5	43.61	43.18	43.02	48.00	42.33	-		40.69		
Liendenhof 24	1108GZ	5	ZW			44.41	X			300013	7.5	43.61	43.18	43.02	48.00	42.33	-		40.69		
Liendenhof 25	1108GZ	5	ZW			44.41	X			300013	7.5	43.61	43.18	43.02	48.00	42.33	-		40.69		
Liendenhof 26	1108GZ	5	ZW			47.00	X			300013	10.5	45.97	45.66	45.64	48.00	45.27	-		43.60		
Liendenhof 27	1108GZ	5	ZW			47.00	X			300013	10.5	45.97	45.66	45.64	48.00	45.27	-		43.60		
Liendenhof 28	1108GZ	5	ZW			47.00	X			300013	10.5	45.97	45.66	45.64	48.00	45.27	-		43.60		
Liendenhof 29	1108GZ	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 30	1108GZ	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 31	1108GZ	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 32	1108GZ	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 33	1108GZ	5	ZW			41.24	X			300013	1.5	40.06	40.07	39.82	48.00	38.87	-		37.60		
Liendenhof 34	1108HA	5	ZW			41.24	X			300013	1.5	40.06	40.07	39.82	48.00	38.87	-		37.60		
Liendenhof 35	1108HA	5	ZW			41.24	X			300013	1.5	40.06	40.07	39.82	48.00	38.87	-		37.60		
Liendenhof 36	1108HA	5	ZW			42.41	X			300013	4.5	41.24	41.22	40.99	48.00	39.82	-		38.44		
Liendenhof 37	1108HA	5	ZW			42.41	X			300013	4.5	41.24	41.22	40.99	48.00	39.82	-		38.44		
Liendenhof 38	1108HA	5	ZW			42.41	X			300013	4.5	41.24	41.22	40.99	48.00	39.82	-		38.44		
Liendenhof 39	1108HA	5	ZW			44.41	X			300013	7.5	43.61	43.18	43.02	48.00	42.33	-		40.69		
Liendenhof 40	1108HA	5	ZW			44.41	X			300013	7.5	43.61	43.18	43.02	48.00	42.33	-		40.69		
Liendenhof 41	1108HA	5	ZW			44.41	X			300013	7.5	43.61	43.18	43.02	48.00	42.33	-		40.69		
Liendenhof 42	1108HA	5	ZW			47.00	X			300013	10.5	45.97	45.66	45.64	48.00	45.27	-		43.60		
Liendenhof 43	1108HA	5	ZW			47.00	X			300013	10.5	45.97	45.66	45.64	48.00	45.27	-		43.60		
Liendenhof 44	1108HA	5	ZW			47.00	X			300013	10.5	45.97	45.66	45.64	48.00	45.27	-		43.60		
Liendenhof 45	1108HA	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 46	1108HA	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 47	1108HA	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 48	1108HA	5	ZW			48.08	X			300013	13.5	46.92	46.72	46.73	48.00	45.82	-		44.08		
Liendenhof 49	1108HA	5	ZW			41.24	X			300013	1.5	40.06	40.07	39.82	48.00	38.87	-		37.60		
Liendenhof 50	1108HB	5	ZW			42.45	X			300012	1.5	42.81	41.09	41.08	48.00	40.80	-		38.82		
Liendenhof 51	1108HB	5	ZW			42.45	X			300012	1.5	42.81	41.09	41.08	48.00	40.80	-		38.82		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 52	1108HB	5	ZW			43.77	X			300012	4.5	43.45	42.40	42.40	48.00	42.87	-		41.04		
Liendenhof 53	1108HB	5	ZW			43.77	X			300012	4.5	43.45	42.40	42.40	48.00	42.87	-		41.04		
Liendenhof 54	1108HB	5	ZW			43.77	X			300012	4.5	43.45	42.40	42.40	48.00	42.87	-		41.04		
Liendenhof 55	1108HB	5	ZW			46.59	X			300012	7.5	45.89	45.20	45.25	48.00	45.98	-		44.24		
Liendenhof 56	1108HB	5	ZW			46.59	X			300012	7.5	45.89	45.20	45.25	48.00	45.98	-		44.24		
Liendenhof 57	1108HB	5	ZW			46.59	X			300012	7.5	45.89	45.20	45.25	48.00	45.98	-		44.24		
Liendenhof 58	1108HB	5	ZW			48.27	X			300012	10.5	47.04	46.87	46.94	48.00	47.40	-		45.65		
Liendenhof 59	1108HB	5	ZW			48.27	X			300012	10.5	47.04	46.87	46.94	48.00	47.40	-		45.65		
Liendenhof 60	1108HB	5	ZW			48.27	X			300012	10.5	47.04	46.87	46.94	48.00	47.40	-		45.65		
Liendenhof 61	1108HB	5	ZW			49.65	X			300012	13.5	48.26	48.23	48.33	48.33	48.72	-		46.98		
Liendenhof 62	1108HB	5	ZW			49.65	X			300012	13.5	48.26	48.23	48.33	48.33	48.72	-		46.98		
Liendenhof 63	1108HB	5	ZW			49.65	X			300012	13.5	48.26	48.23	48.33	48.33	48.72	-		46.98		
Liendenhof 64	1108HB	5	ZW			49.65	X			300012	13.5	48.26	48.23	48.33	48.33	48.72	-		46.98		
Liendenhof 66	1108HB	5	ZW			42.45	X			300012	1.5	42.81	41.09	41.08	48.00	40.80	-		38.82		
Liendenhof 67	1108HC	5	ZW			44.57	X			300011	1.5	45.05	43.17	43.24	48.00	36.36	-		35.20		
Liendenhof 68	1108HC	5	ZW			44.57	X			300011	1.5	45.05	43.17	43.24	48.00	36.36	-		35.20		
Liendenhof 69	1108HC	5	ZW			45.16	X			300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	38.90	-		37.81		
Liendenhof 70	1108HC	5	ZW			45.16	X			300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	38.90	-		37.81		
Liendenhof 71	1108HC	5	ZW			45.16	X			300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	38.90	-		37.81		
Liendenhof 72	1108HC	5	ZW			46.47	X			300011	7.5	45.49	45.07	45.13	48.00	43.53	-		42.15		
Liendenhof 73	1108HC	5	ZW			46.47	X			300011	7.5	45.49	45.07	45.13	48.00	43.53	-		42.15		
Liendenhof 74	1108HC	5	ZW			46.47	X			300011	7.5	45.49	45.07	45.13	48.00	43.53	-		42.15		
Liendenhof 75	1108HC	5	ZW			47.25	X			300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	44.14	-		42.67		
Liendenhof 76	1108HC	2	ZW			47.25	X			300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	44.14	-		42.67		
Liendenhof 77	1108HC	2	ZW			47.25	X			300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	44.14	-		42.67		
Liendenhof 78	1108HC	2	ZW			48.13	X			300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	44.75	-		43.02		
Liendenhof 79	1108HC	2	ZW			48.13	X			300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	44.75	-		43.02		
Liendenhof 80	1108HC	2	ZW			48.13	X			300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	44.75	-		43.02		
Liendenhof 81	1108HC	2	ZW			48.13	X			300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	44.75	-		43.02		
Liendenhof 82	1108HC	5	ZW			44.57	X			300011	1.5	45.05	43.17	43.24	48.00	36.36	-		35.20		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 83	1108HD	5	ZW			44.57	X			300011	1.5	45.05	43.17	43.24	48.00	36.36	-		35.20		
Liendenhof 84	1108HD	5	ZW			44.57	X			300011	1.5	45.05	43.17	43.24	48.00	36.36	-		35.20		
Liendenhof 85	1108HD	2	ZW			45.16	X			300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	38.90	-		37.81		
Liendenhof 86	1108HD	2	ZW			45.16	X			300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	38.90	-		37.81		
Liendenhof 87	1108HD	2	ZW			45.16	X			300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	38.90	-		37.81		
Liendenhof 88	1108HD	5	ZW			46.47	X			300011	7.5	45.49	45.07	45.13	48.00	43.53	-		42.15		
Liendenhof 89	1108HD	5	ZW			46.47	X			300011	7.5	45.49	45.07	45.13	48.00	43.53	-		42.15		
Liendenhof 90	1108HD	2	ZW			46.47	X			300011	7.5	45.49	45.07	45.13	48.00	43.53	-		42.15		
Liendenhof 91	1108HD	2	ZW			47.25	X			300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	44.14	-		42.67		
Liendenhof 92	1108HD	2	ZW			47.25	X			300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	44.14	-		42.67		
Liendenhof 93	1108HD	5	ZW			47.25	X			300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	44.14	-		42.67		
Liendenhof 94	1108HD	5	ZW			48.13	X			300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	44.75	-		43.02		
Liendenhof 95	1108HD	5	ZW			48.13	X			300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	44.75	-		43.02		
Liendenhof 96	1108HD	2	ZW			48.13	X			300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	44.75	-		43.02		
Liendenhof 97	1108HD	2	ZW			48.13	X			300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	44.75	-		43.02		
Liendenhof 98	1108HD	5	ZW			44.57	X			300011	1.5	45.05	43.17	43.24	48.00	36.36	-		35.20		
Liendenhof 99	1108HE	5	ZW			39.78	X			300010	1.5	41.30	38.75	38.39	48.00	39.02	-		37.08		
Liendenhof 100	1108HE	5	ZW			39.78	X			300010	1.5	41.30	38.75	38.39	48.00	39.02	-		37.08		
Liendenhof 101	1108HE	5	ZW			42.26	X			300010	4.5	43.13	41.10	40.88	48.00	41.01	-		39.48		
Liendenhof 102	1108HE	5	ZW			42.26	X			300010	4.5	43.13	41.10	40.88	48.00	41.01	-		39.48		
Liendenhof 103	1108HE	5	ZW			42.26	X			300010	4.5	43.13	41.10	40.88	48.00	41.01	-		39.48		
Liendenhof 104	1108HE	5	ZW			44.13	X			300010	7.5	44.15	42.92	42.75	48.00	42.96	-		41.44		
Liendenhof 105	1108HE	5	ZW			44.13	X			300010	7.5	44.15	42.92	42.75	48.00	42.96	-		41.44		
Liendenhof 106	1108HE	5	ZW			44.13	X			300010	7.5	44.15	42.92	42.75	48.00	42.96	-		41.44		
Liendenhof 107	1108HE	5	ZW			43.33	X			300010	10.5	43.35	42.21	41.91	48.00	39.22	-		37.21		
Liendenhof 108	1108HE	5	ZW			43.33	X			300010	10.5	43.35	42.21	41.91	48.00	39.22	-		37.21		
Liendenhof 109	1108HE	5	ZW			43.33	X			300010	10.5	43.35	42.21	41.91	48.00	39.22	-		37.21		
Liendenhof 110	1108HE	5	ZW			47.82	X			300010	13.5	46.79	46.52	46.47	48.00	45.66	-		43.53		
Liendenhof 111	1108HE	5	ZW			47.82	X			300010	13.5	46.79	46.52	46.47	48.00	45.66	-		43.53		
Liendenhof 112	1108HE	5	ZW			47.82	X			300010	13.5	46.79	46.52	46.47	48.00	45.66	-		43.53		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 113	1108HE	5	ZW			47.82	X			300010	13.5	46.79	46.52	46.47	48.00	45.66	-		43.53		
Liendenhof 114	1108HE	5	ZW			39.78	X			300010	1.5	41.30	38.75	38.39	48.00	39.02	-		37.08		
Liendenhof 115	1108HG	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 116	1108HG	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 117	1108HG	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 118	1108HG	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 119	1108HG	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 120	1108HG	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 121	1108HG	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 122	1108HG	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 123	1108HG	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 124	1108HG	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 125	1108HG	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 126	1108HG	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 126	1108HG	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 127	1108HG	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 127	1108HG	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 128	1108HG	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 128	1108HG	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 129	1108HG	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 129	1108HG	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 130	1108HG	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 131	1108HH	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 132	1108HH	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 133	1108HH	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 134	1108HH	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 135	1108HH	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 136	1108HH	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 137	1108HH	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 138	1108HH	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 139	1108HH	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 140	1108HH	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 141	1108HH	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 142	1108HH	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 142	1108HH	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 143	1108HH	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 143	1108HH	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 144	1108HH	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 144	1108HH	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 145	1108HH	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 145	1108HH	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 146	1108HH	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 147	1108HJ	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 148	1108HJ	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 149	1108HJ	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 150	1108HJ	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 151	1108HJ	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 152	1108HJ	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 153	1108HJ	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 154	1108HJ	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 155	1108HJ	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 156	1108HJ	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 157	1108HJ	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 158	1108HJ	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 158	1108HJ	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 159	1108HJ	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 159	1108HJ	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 160	1108HJ	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 160	1108HJ	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 161	1108HJ	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 161	1108HJ	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 162	1108HJ	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 163	1108HK	2	ZW			37.18	X			301105	1.5	37.01	36.69	35.79	48.00	32.36	-		30.70		
Liendenhof 163	1108HK	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 164	1108HK	2	ZW			37.18	X			301105	1.5	37.01	36.69	35.79	48.00	32.36	-		30.70		
Liendenhof 164	1108HK	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 165	1108HK	2	ZW			37.81	X			301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	33.52	-		31.74		
Liendenhof 165	1108HK	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 166	1108HK	2	ZW			37.81	X			301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	33.52	-		31.74		
Liendenhof 166	1108HK	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 167	1108HK	2	ZW			37.81	X			301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	33.52	-		31.74		
Liendenhof 167	1108HK	2	ZW			33.98	X			311105	4.5	33.36	33.14	32.54	48.00	28.57	-		27.13		
Liendenhof 168	1108HK	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 168	1108HK	2	ZW			39.01	X			301105	7.5	38.95	38.46	37.60	48.00	35.47	-		33.44		
Liendenhof 169	1108HK	2	ZW			39.01	X			301105	7.5	38.95	38.46	37.60	48.00	35.47	-		33.44		
Liendenhof 169	1108HK	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 170	1108HK	2	ZW			39.01	X			301105	7.5	38.95	38.46	37.60	48.00	35.47	-		33.44		
Liendenhof 170	1108HK	2	ZW			35.18	X			311105	7.5	34.53	34.27	33.74	48.00	30.23	-		28.75		
Liendenhof 171	1108HK	2	ZW			40.20	X			301105	10.5	40.30	39.61	38.79	48.00	38.03	-		34.87		
Liendenhof 171	1108HK	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 172	1108HK	2	ZW			40.20	X			301105	10.5	40.30	39.61	38.79	48.00	38.03	-		34.87		
Liendenhof 172	1108HK	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 173	1108HK	2	ZW			36.83	X			311105	10.5	36.09	35.89	35.40	48.00	32.09	-		30.53		
Liendenhof 173	1108HK	2	ZW			40.20	X			301105	10.5	40.30	39.61	38.79	48.00	38.03	-		34.87		
Liendenhof 174	1108HK	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 174	1108HK	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 174	1108HK	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 174	1108HK	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 175	1108HK	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 175	1108HK	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 175	1108HK	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 175	1108HK	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 176	1108HK	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 176	1108HK	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 176	1108HK	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 176	1108HK	2	ZW			42.97	X			311105	16.5	41.91	41.83	41.59	48.00	41.78	-		39.54		
Liendenhof 177	1108HK	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 177	1108HK	2	ZW			39.31	X			311105	13.5	38.29	38.36	37.88	48.00	35.24	-		33.44		
Liendenhof 179	1108HK	2	ZW			37.18	X			301105	1.5	37.01	36.69	35.79	48.00	32.36	-		30.70		
Liendenhof 179	1108HK	2	ZW			33.12	X			311105	1.5	32.50	32.33	31.68	48.00	27.20	-		25.78		
Liendenhof 180	1108HL	2	ZW			37.18	X			301105	1.5	37.01	36.69	35.79	48.00	32.36	-		30.70		
Liendenhof 181	1108HL	2	ZW			37.18	X			301105	1.5	37.01	36.69	35.79	48.00	32.36	-		30.70		
Liendenhof 182	1108HL	2	ZW			37.81	X			301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	33.52	-		31.74		
Liendenhof 183	1108HL	2	ZW			37.81	X			301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	33.52	-		31.74		
Liendenhof 184	1108HL	2	ZW			37.81	X			301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	33.52	-		31.74		
Liendenhof 185	1108HL	2	ZW			39.01	X			301105	7.5	38.95	38.46	37.60	48.00	35.47	-		33.44		
Liendenhof 186	1108HL	2	ZW			39.01	X			301105	7.5	38.95	38.46	37.60	48.00	35.47	-		33.44		
Liendenhof 187	1108HL	2	ZW			39.01	X			301105	7.5	38.95	38.46	37.60	48.00	35.47	-		33.44		
Liendenhof 188	1108HL	2	ZW			40.20	X			301105	10.5	40.30	39.61	38.79	48.00	38.03	-		34.87		
Liendenhof 189	1108HL	2	ZW			40.20	X			301105	10.5	40.30	39.61	38.79	48.00	38.03	-		34.87		
Liendenhof 190	1108HL	2	ZW			40.20	X			301105	10.5	40.30	39.61	38.79	48.00	38.03	-		34.87		
Liendenhof 191	1108HL	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 191	1108HL	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 192	1108HL	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 192	1108HL	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 193	1108HL	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 193	1108HL	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 194	1108HL	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 194	1108HL	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 195	1108HL	2	ZW			37.18	X			301105	1.5	37.01	36.69	35.79	48.00	32.36	-		30.70		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 196	1108HM	2	ZW			39.91	X			301098	1.5	41.07	39.45	38.49	48.00	35.26	-		33.61		
Liendenhof 196	1108HM	2	ZW			37.18	X			301105	1.5	37.01	36.69	35.79	48.00	32.36	-		30.70		
Liendenhof 197	1108HM	2	ZW			39.91	X			301098	1.5	41.07	39.45	38.49	48.00	35.26	-		33.61		
Liendenhof 197	1108HM	2	ZW			37.18	X			301105	1.5	37.01	36.69	35.79	48.00	32.36	-		30.70		
Liendenhof 198	1108HM	2	ZW			40.75	X			301098	4.5	41.65	40.21	39.34	48.00	37.21	-		35.39		
Liendenhof 198	1108HM	2	ZW			37.81	X			301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	33.52	-		31.74		
Liendenhof 199	1108HM	2	ZW			40.75	X			301098	4.5	41.65	40.21	39.34	48.00	37.21	-		35.39		
Liendenhof 199	1108HM	2	ZW			37.81	X			301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	33.52	-		31.74		
Liendenhof 200	1108HM	2	ZW			40.75	X			301098	4.5	41.65	40.21	39.34	48.00	37.21	-		35.39		
Liendenhof 200	1108HM	2	ZW			37.81	X			301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	33.52	-		31.74		
Liendenhof 201	1108HM	2	ZW			41.92	X			301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	39.53	-		37.71		
Liendenhof 201	1108HM	2	ZW			39.01	X			301105	7.5	38.95	38.46	37.60	48.00	35.47	-		33.44		
Liendenhof 202	1108HM	2	ZW			39.01	X			301105	7.5	38.95	38.46	37.60	48.00	35.47	-		33.44		
Liendenhof 202	1108HM	2	ZW			41.92	X			301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	39.53	-		37.71		
Liendenhof 203	1108HM	2	ZW			41.92	X			301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	39.53	-		37.71		
Liendenhof 203	1108HM	2	ZW			39.01	X			301105	7.5	38.95	38.46	37.60	48.00	35.47	-		33.44		
Liendenhof 204	1108HM	2	ZW			42.55	X			301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	39.79	-		38.04		
Liendenhof 204	1108HM	2	ZW			40.20	X			301105	10.5	40.30	39.61	38.79	48.00	38.03	-		34.87		
Liendenhof 205	1108HM	2	ZW			42.55	X			301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	39.79	-		38.04		
Liendenhof 205	1108HM	2	ZW			40.20	X			301105	10.5	40.30	39.61	38.79	48.00	38.03	-		34.87		
Liendenhof 206	1108HM	2	ZW			40.20	X			301105	10.5	40.30	39.61	38.79	48.00	38.03	-		34.87		
Liendenhof 206	1108HM	2	ZW			42.55	X			301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	39.79	-		38.04		
Liendenhof 207	1108HM	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 207	1108HM	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 207	1108HM	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 207	1108HM	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 208	1108HM	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 208	1108HM	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 208	1108HM	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 208	1108HM	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 209	1108HM	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 209	1108HM	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 209	1108HM	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 209	1108HM	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 210	1108HM	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 210	1108HM	2	ZW			41.56	X			301105	13.5	41.47	40.89	40.15	48.00	40.23	-		36.66		
Liendenhof 210	1108HM	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 210	1108HM	2	ZW			44.31	X			301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	43.96	-		41.61		
Liendenhof 211	1108HM	2	ZW			39.91	X			301098	1.5	41.07	39.45	38.49	48.00	35.26	-		33.61		
Liendenhof 211	1108HM	2	ZW			37.18	X			301105	1.5	37.01	36.69	35.79	48.00	32.36	-		30.70		
Liendenhof 212	1108HN	2	ZW			39.91	X			301098	1.5	41.07	39.45	38.49	48.00	35.26	-		33.61		
Liendenhof 213	1108HN	2	ZW			39.91	X			301098	1.5	41.07	39.45	38.49	48.00	35.26	-		33.61		
Liendenhof 214	1108HN	2	ZW			40.75	X			301098	4.5	41.65	40.21	39.34	48.00	37.21	-		35.39		
Liendenhof 215	1108HN	2	ZW			40.75	X			301098	4.5	41.65	40.21	39.34	48.00	37.21	-		35.39		
Liendenhof 216	1108HN	2	ZW			40.75	X			301098	4.5	41.65	40.21	39.34	48.00	37.21	-		35.39		
Liendenhof 217	1108HN	2	ZW			41.92	X			301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	39.53	-		37.71		
Liendenhof 218	1108HN	2	ZW			41.92	X			301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	39.53	-		37.71		
Liendenhof 219	1108HN	2	ZW			41.92	X			301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	39.53	-		37.71		
Liendenhof 220	1108HN	2	ZW			42.55	X			301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	39.79	-		38.04		
Liendenhof 221	1108HN	2	ZW			42.55	X			301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	39.79	-		38.04		
Liendenhof 222	1108HN	2	ZW			42.55	X			301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	39.79	-		38.04		
Liendenhof 223	1108HN	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 223	1108HN	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 224	1108HN	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 224	1108HN	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 225	1108HN	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 225	1108HN	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 226	1108HN	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 226	1108HN	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 227	1108HN	2	ZW			39.91	X			301098	1.5	41.07	39.45	38.49	48.00	35.26	-		33.61		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 228	1108HP	2	ZW			39.91	X			301098	1.5	41.07	39.45	38.49	48.00	35.26	-		33.61		
Liendenhof 229	1108HP	2	ZW			39.91	X			301098	1.5	41.07	39.45	38.49	48.00	35.26	-		33.61		
Liendenhof 230	1108HP	2	ZW			40.75	X			301098	4.5	41.65	40.21	39.34	48.00	37.21	-		35.39		
Liendenhof 231	1108HP	2	ZW			40.75	X			301098	4.5	41.65	40.21	39.34	48.00	37.21	-		35.39		
Liendenhof 232	1108HP	2	ZW			40.75	X			301098	4.5	41.65	40.21	39.34	48.00	37.21	-		35.39		
Liendenhof 233	1108HP	2	ZW			41.92	X			301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	39.53	-		37.71		
Liendenhof 234	1108HP	2	ZW			41.92	X			301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	39.53	-		37.71		
Liendenhof 235	1108HP	2	ZW			41.92	X			301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	39.53	-		37.71		
Liendenhof 236	1108HP	2	ZW			42.55	X			301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	39.79	-		38.04		
Liendenhof 237	1108HP	2	ZW			42.55	X			301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	39.79	-		38.04		
Liendenhof 238	1108HP	2	ZW			42.55	X			301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	39.79	-		38.04		
Liendenhof 239	1108HP	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 239	1108HP	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 240	1108HP	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 240	1108HP	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 241	1108HP	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 241	1108HP	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 242	1108HP	2	ZW			43.93	X			301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	41.23	-		39.39		
Liendenhof 242	1108HP	2	ZW			46.95	X			301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	44.50	-		42.83		
Liendenhof 243	1108HP	2	ZW			39.91	X			301098	1.5	41.07	39.45	38.49	48.00	35.26	-		33.61		
Liendenhof 245	1108HR	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 246	1108HR	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 247	1108HR	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 248	1108HR	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 249	1108HR	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 250	1108HR	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 251	1108HR	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 252	1108HR	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 253	1108HR	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 254	1108HR	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 255	1108HR	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 256	1108HR	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 256	1108HR	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 257	1108HR	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 257	1108HR	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 258	1108HR	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 258	1108HR	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 259	1108HR	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 259	1108HR	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 260	1108HR	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 261	1108HS	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 262	1108HS	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 263	1108HS	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 264	1108HS	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 265	1108HS	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 266	1108HS	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 267	1108HS	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 268	1108HS	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 269	1108HS	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 270	1108HS	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 271	1108HS	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 272	1108HS	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 272	1108HS	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 273	1108HS	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 273	1108HS	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 274	1108HS	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 274	1108HS	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 275	1108HS	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 275	1108HS	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 276	1108HS	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 277	1108HT	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 278	1108HT	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 279	1108HT	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 280	1108HT	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 281	1108HT	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 282	1108HT	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 283	1108HT	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 284	1108HT	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 285	1108HT	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 286	1108HT	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 287	1108HT	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 288	1108HT	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 288	1108HT	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 289	1108HT	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 289	1108HT	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 290	1108HT	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 290	1108HT	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 291	1108HT	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 293	1108HT	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 294	1108HV	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 295	1108HV	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Liendenhof 296	1108HV	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 297	1108HV	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 298	1108HV	2	ZW			38.27	X			301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	31.21	-		29.92		
Liendenhof 299	1108HV	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 300	1108HV	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 301	1108HV	2	ZW			39.83	X			301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	33.12	-		31.73		
Liendenhof 302	1108HV	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 303	1108HV	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		
Liendenhof 304	1108HV	2	ZW			41.16	X			301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	35.12	-		33.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liendenhof 305	1108HV	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 305	1108HV	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 306	1108HV	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 306	1108HV	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 307	1108HV	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 307	1108HV	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 308	1108HV	2	ZW			42.32	X			301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	37.19	-		35.60		
Liendenhof 308	1108HV	2	ZW			45.40	X			301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	42.86	-		41.22		
Liendenhof 309	1108HV	2	ZW			37.16	X			301104	1.5	38.61	36.90	35.73	48.00	30.13	-		28.89		
Lontarpalmstraat 47	1104DM	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 47	1104DM	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 47	1104DM	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 49	1104DM	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 49	1104DM	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 49	1104DM	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 51	1104DM	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 51	1104DM	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 51	1104DM	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 53	1104DM	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 53	1104DM	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 53	1104DM	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 55	1104DM	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 55	1104DM	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 55	1104DM	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 57	1104DM	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 57	1104DM	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 57	1104DM	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 59	1104DM	1	ZW			32.60	X			300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 59	1104DM	1	ZW			33.04	X			300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 59	1104DM	1	ZW			33.27	X			300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lontarpalmstraat 61	1104DM	1	ZW			32.60	X		300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 61	1104DM	1	ZW			33.04	X		300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 61	1104DM	1	ZW			33.27	X		300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 63	1104DM	1	ZW			32.60	X		300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 63	1104DM	1	ZW			33.04	X		300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 63	1104DM	1	ZW			33.27	X		300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 65	1104DM	1	ZW			32.60	X		300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 65	1104DM	1	ZW			33.04	X		300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 65	1104DM	1	ZW			33.27	X		300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 67	1104DM	1	ZW			32.60	X		300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 67	1104DM	1	ZW			33.04	X		300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 67	1104DM	1	ZW			33.27	X		300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 69	1104DM	1	ZW			32.60	X		300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 69	1104DM	1	ZW			33.04	X		300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 69	1104DM	1	ZW			33.27	X		300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Lontarpalmstraat 71	1104DM	1	ZW			32.60	X		300026	1.5		31.62	31.18	48.00	34.32	-		31.63		
Lontarpalmstraat 71	1104DM	1	ZW			33.04	X		300026	4.5		32.17	31.61	48.00	36.58	-		32.02		
Lontarpalmstraat 71	1104DM	1	ZW			33.27	X		300026	7.5		32.44	31.84	48.00	37.74	-		32.32		
Loosdrechtdreef 7	1108AZ	65	ZW	57	55.7	56.00	X		300129	1.5	54.21	54.51	54.70	54.70	49.61	-		47.92		
Loosdrechtdreef 7	1108AZ	65	ZW	59	57.69	57.38	X		300129	4.5	55.85	55.88	56.07	56.07	52.13	-		50.16		
Loosdrechtdreef 9	1108AZ	63	ZW	59	57.71	57.91	X		301152	1.5	56.54	56.41	56.62	56.62	58.92	-		57.15		
Loosdrechtdreef 9	1108AZ	63	ZW	60	58.7	58.72	X		301152	4.5	57.42	57.19	57.42	57.42	59.89	-		58.11		
Loosdrechtdreef 9	1108AZ	63	ZW	61	59.7	59.31	X		301152	7.5	58.11	57.82	58.01	58.01	60.47	-		58.67		
Lopikhof 1	1108GH	7	ZW			41.24	X		321100	1.5	41.59	40.92	39.80	48.00	30.49	-		29.64		
Lopikhof 5	1108GH	5	ZW			40.08	X		311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	31.61	-		30.35		
Lopikhof 6	1108GH	5	ZW			40.08	X		311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	31.61	-		30.35		
Lopikhof 7	1108GH	5	ZW			40.08	X		311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	31.61	-		30.35		
Lopikhof 8	1108GH	5	ZW			40.08	X		311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	31.61	-		30.35		
Lopikhof 9	1108GH	5	ZW			40.08	X		311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	31.61	-		30.35		
Lopikhof 10	1108GH	5	ZW			40.08	X		311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	31.61	-		30.35		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lopikhof 11	1108GH	5	ZW			39.36	X			301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	28.33	-		26.81		
Lopikhof 12	1108GH	5	ZW			39.36	X			301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	28.33	-		26.81		
Lopikhof 13	1108GH	5	ZW			39.36	X			301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	28.33	-		26.81		
Lopikhof 14	1108GH	5	ZW			39.36	X			301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	28.33	-		26.81		
Lopikhof 15	1108GH	5	ZW			39.36	X			301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	28.33	-		26.81		
Lopikhof 16	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 17	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 18	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 19	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 20	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 21	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 22	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 23	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 24	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 25	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 26	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 27	1108GJ	5	ZW			40.87	X			311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	32.80	-		31.29		
Lopikhof 28	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 29	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 30	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 31	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 32	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 33	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 34	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 35	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 36	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 37	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 38	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 39	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		
Lopikhof 40	1108GJ	5	ZW			40.33	X			301099	4.5	40.29	40.06	38.90	48.00	30.14	-		28.45		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lopikhof 41	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 42	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 43	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 44	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 45	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 46	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 47	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 48	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 49	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 50	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 51	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 52	1108GK	5	ZW			41.65	X			311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	35.81	-		33.94		
Lopikhof 53	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 54	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 55	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 56	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 57	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 58	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 59	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 60	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 61	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 62	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 63	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 64	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 65	1108GK	5	ZW			41.34	X			301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	31.87	-		29.95		
Lopikhof 66	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 67	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 68	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 69	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 70	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lopikhof 71	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 72	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 73	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 74	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 75	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 76	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 77	1108GL	5	ZW			42.44	X			311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	37.22	-		34.59		
Lopikhof 78	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 79	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 80	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 81	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 82	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 83	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 84	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 85	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 86	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 87	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 88	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 89	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 90	1108GL	5	ZW			42.20	X			301099	10.5	42.20	41.91	40.76	48.00	33.28	-		30.58		
Lopikhof 91	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 92	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 93	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 94	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 95	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 96	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 97	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 98	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 99	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 100	1108GM	5	ZW			43.10	X			311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lopikhof 101	1108GM	5	ZW			43.10	X		311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 102	1108GM	5	ZW			43.10	X		311099	13.5	43.93	43.13	41.70	48.00	40.21	-		35.02		
Lopikhof 103	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 104	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 105	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 106	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 107	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 108	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 109	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 110	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 111	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 112	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 113	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 114	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Lopikhof 115	1108GM	5	ZW			43.06	X		301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	37.21	-		30.95		
Luttenbergweg 4	1101EC	54	ZO			57.46	X		9010	1.5	59.53	57.34	57.46	57.46	60.91	-		59.19		
Luttenbergweg 4	1101EC	54	ZW			56.35	X		9009	1.5	56.10	56.18	56.35	56.35	58.44	-		56.57		
Luttenbergweg 4	1101EC	54	NO			54.28	X		9011	1.5	56.74	54.23	54.28	54.28	59.78	-		58.05		
Luttenbergweg 4	1101EC	54	NO			55.60	X		9011	4.5	56.92	55.51	55.60	55.60	60.08	-		58.32		
Luttenbergweg 4	1101EC	54	ZO			58.63	X		9010	4.5	60.26	58.50	58.63	58.63	62.30	-		60.50		
Luttenbergweg 4	1101EC	54	ZW			57.45	X		9009	4.5	57.32	57.29	57.45	57.45	60.48	-		58.58		
Luttenbergweg 4	1101EC	54	NO			57.27	X		9011	7.5	57.15	57.19	57.27	57.27	60.80	-		59.05		
Luttenbergweg 4	1101EC	54	ZO			59.67	X		9010	7.5	60.88	59.55	59.67	59.67	63.07	-		61.19		
Luttenbergweg 4	1101EC	54	ZW			57.80	X		9009	7.5	57.85	57.64	57.80	57.80	61.23	-		59.24		
Maarsenhof 1	1106NJ	2	ZW	51	49.62	47.40	X		306018	1.5	57.42	47.42	46.02	48.00	39.60	-		37.80		
Maarsenhof 2	1106NJ	2	ZW	53	51.6	50.24	X		306018	4.5	59.12	50.31	48.84	48.84	42.00	-		40.13		
Maarsenhof 3	1106NJ	2	ZW	55	53.6	52.01	X		306018	7.5	60.00	52.10	50.61	50.61	42.62	-		40.81		
Maarsenhof 4	1106NJ	2	ZW	58	56.59	53.96	X		306018	10.5	60.59	54.04	52.55	52.55	43.02	-		41.28		
Maarsenhof 5	1106NJ	2	ZW	51	49.62	47.40	X		306018	1.5	57.42	47.42	46.02	48.00	39.60	-		37.80		
Maarsenhof 6	1106NJ	2	ZW	53	51.6	50.24	X		306018	4.5	59.12	50.31	48.84	48.84	42.00	-		40.13		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 7	1106NJ	2	ZW	55	53.6	52.01	X			306018	7.5	60.00	52.10	50.61	50.61	42.62	-		40.81		
Maarsenhof 8	1106NJ	2	ZW	58	56.59	53.96	X			306018	10.5	60.59	54.04	52.55	52.55	43.02	-		41.28		
Maarsenhof 9	1106NJ	2	ZW	53	51.6	50.24	X			306018	4.5	59.12	50.31	48.84	48.84	42.00	-		40.13		
Maarsenhof 10	1106NJ	2	ZW	55	53.6	52.01	X			306018	7.5	60.00	52.10	50.61	50.61	42.62	-		40.81		
Maarsenhof 11	1106NJ	2	ZW	58	56.59	53.96	X			306018	10.5	60.59	54.04	52.55	52.55	43.02	-		41.28		
Maarsenhof 12	1106NK	2	ZW	53	51.62	49.25	X			301029	1.5	57.99	48.92	47.87	48.00	46.21	-		44.42		
Maarsenhof 13	1106NK	2	ZW	55	53.61	51.64	X			301029	4.5	59.57	51.37	50.25	50.25	48.15	-		46.24		
Maarsenhof 14	1106NK	2	ZW	56	54.61	53.25	X			301029	7.5	60.42	53.07	51.86	51.86	48.76	-		46.84		
Maarsenhof 15	1106NK	2	ZW	58	56.6	54.76	X			301029	10.5	60.95	54.66	53.36	53.36	48.13	-		46.30		
Maarsenhof 16	1106NK	2	ZW	53	51.62	49.25	X			301029	1.5	57.99	48.92	47.87	48.00	46.21	-		44.42		
Maarsenhof 17	1106NK	2	ZW	55	53.61	51.50	X			306019	4.5	59.39	51.33	50.11	50.11	47.87	-		46.06		
Maarsenhof 18	1106NK	2	ZW	56	54.62	53.09	X			306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	48.45	-		46.61		
Maarsenhof 19	1106NK	2	ZW	59	57.59	54.76	X			306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	48.77	-		46.97		
Maarsenhof 20	1106NK	2	ZW	53	51.62	49.22	X			306019	1.5	58.02	48.99	47.84	48.00	45.95	-		44.26		
Maarsenhof 21	1106NK	2	ZW	55	53.61	51.50	X			306019	4.5	59.39	51.33	50.11	50.11	47.87	-		46.06		
Maarsenhof 22	1106NK	2	ZW	56	54.62	53.09	X			306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	48.45	-		46.61		
Maarsenhof 23	1106NK	2	ZW	59	57.59	54.76	X			306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	48.77	-		46.97		
Maarsenhof 24	1106NK	2	ZW	53	51.62	49.22	X			306019	1.5	58.02	48.99	47.84	48.00	45.95	-		44.26		
Maarsenhof 25	1106NK	2	ZW	55	53.61	51.50	X			306019	4.5	59.39	51.33	50.11	50.11	47.87	-		46.06		
Maarsenhof 26	1106NK	2	ZW	56	54.62	53.09	X			306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	48.45	-		46.61		
Maarsenhof 27	1106NK	2	ZW	59	57.59	54.76	X			306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	48.77	-		46.97		
Maarsenhof 28	1106NL	2	ZW	53	51.62	49.22	X			306019	1.5	58.02	48.99	47.84	48.00	45.95	-		44.26		
Maarsenhof 29	1106NL	2	ZW	55	53.61	51.50	X			306019	4.5	59.39	51.33	50.11	50.11	47.87	-		46.06		
Maarsenhof 30	1106NL	2	ZW	56	54.62	53.09	X			306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	48.45	-		46.61		
Maarsenhof 31	1106NL	2	ZW	59	57.59	54.76	X			306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	48.77	-		46.97		
Maarsenhof 32	1106NL	2	ZW	53	51.62	49.22	X			306019	1.5	58.02	48.99	47.84	48.00	45.95	-		44.26		
Maarsenhof 33	1106NL	2	ZW	55	53.61	51.50	X			306019	4.5	59.39	51.33	50.11	50.11	47.87	-		46.06		
Maarsenhof 34	1106NL	2	ZW	56	54.62	53.09	X			306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	48.45	-		46.61		
Maarsenhof 35	1106NL	2	ZW	59	57.59	54.76	X			306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	48.77	-		46.97		
Maarsenhof 36	1106NL	2	ZW	53	51.61	48.65	X			306020	1.5	57.48	48.36	47.26	48.00	46.05	-		44.32		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 37	1106NL	2	ZW	54	52.6	50.98	X		306020	4.5	58.78	50.68	49.58	49.58	48.43	-		46.54		
Maarsenhof 38	1106NL	2	ZW	56	54.62	52.66	X		306020	7.5	59.56	52.47	51.28	51.28	49.37	-		47.45		
Maarsenhof 39	1106NL	2	ZW	58	56.6	54.63	X		306020	10.5	60.23	54.38	53.23	53.23	50.92	-		49.07		
Maarsenhof 40	1106NL	2	ZW	54	52.6	50.98	X		306020	4.5	58.78	50.68	49.58	49.58	48.43	-		46.54		
Maarsenhof 41	1106NL	2	ZW	56	54.62	52.66	X		306020	7.5	59.56	52.47	51.28	51.28	49.37	-		47.45		
Maarsenhof 42	1106NL	2	ZW	58	56.6	54.63	X		306020	10.5	60.23	54.38	53.23	53.23	50.92	-		49.07		
Maarsenhof 44	1106NL	2	ZW	53	51.61	48.65	X		306020	1.5	57.48	48.36	47.26	48.00	46.05	-		44.32		
Maarsenhof 45	1106NL	2	ZW	54	52.6	50.98	X		306020	4.5	58.78	50.68	49.58	49.58	48.43	-		46.54		
Maarsenhof 46	1106NL	2	ZW	56	54.62	52.66	X		306020	7.5	59.56	52.47	51.28	51.28	49.37	-		47.45		
Maarsenhof 47	1106NL	2	ZW	58	56.6	54.63	X		306020	10.5	60.23	54.38	53.23	53.23	50.92	-		49.07		
Maarsenhof 48	1106NM	2	ZW	52	50.62	48.36	X		306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	42.69	-		41.15		
Maarsenhof 49	1106NM	2	ZW	54	52.6	50.60	X		306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	44.52	-		42.88		
Maarsenhof 50	1106NM	2	ZW	56	54.6	52.54	X		306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	45.50	-		43.87		
Maarsenhof 51	1106NM	2	ZW	58	56.59	54.35	X		306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	47.95	-		46.24		
Maarsenhof 52	1106NM	2	ZW	52	50.62	48.36	X		306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	42.69	-		41.15		
Maarsenhof 53	1106NM	2	ZW	54	52.6	50.60	X		306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	44.52	-		42.88		
Maarsenhof 54	1106NM	2	ZW	56	54.6	52.54	X		306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	45.50	-		43.87		
Maarsenhof 55	1106NM	2	ZW	58	56.59	54.35	X		306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	47.95	-		46.24		
Maarsenhof 56	1106NM	2	ZW	52	50.62	48.36	X		306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	42.69	-		41.15		
Maarsenhof 57	1106NM	2	ZW	54	52.6	50.60	X		306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	44.52	-		42.88		
Maarsenhof 58	1106NM	2	ZW	56	54.6	52.54	X		306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	45.50	-		43.87		
Maarsenhof 59	1106NM	2	ZW	58	56.59	54.35	X		306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	47.95	-		46.24		
Maarsenhof 60	1106NM	2	ZW	52	50.62	48.36	X		306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	42.69	-		41.15		
Maarsenhof 61	1106NM	2	ZW	54	52.6	50.60	X		306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	44.52	-		42.88		
Maarsenhof 62	1106NM	2	ZW	56	54.6	52.54	X		306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	45.50	-		43.87		
Maarsenhof 63	1106NM	2	ZW	58	56.59	54.35	X		306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	47.95	-		46.24		
Maarsenhof 64	1106NN	2	ZW	52	50.62	48.36	X		306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	42.69	-		41.15		
Maarsenhof 65	1106NN	2	ZW	54	52.6	50.60	X		306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	44.52	-		42.88		
Maarsenhof 66	1106NN	2	ZW	56	54.6	52.54	X		306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	45.50	-		43.87		
Maarsenhof 67	1106NN	2	ZW	58	56.59	54.35	X		306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	47.95	-		46.24		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 68	1106NN	2	ZW	54	52.6	50.60	X			306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	44.52	-		42.88		
Maarsenhof 69	1106NN	2	ZW	56	54.6	52.54	X			306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	45.50	-		43.87		
Maarsenhof 70	1106NN	2	ZW	58	56.59	54.35	X			306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	47.95	-		46.24		
Maarsenhof 71	1106NN	2	ZW			44.89	X			301034	1.5	54.19	44.91	43.48	48.00	40.48	-		38.71		
Maarsenhof 72	1106NN	2	ZW			46.90	X			301034	4.5	54.76	46.92	45.49	48.00	42.83	-		41.05		
Maarsenhof 73	1106NN	2	ZW	53	51.6	49.56	X			301034	7.5	55.43	49.37	48.16	48.16	46.49	-		44.73		
Maarsenhof 74	1106NN	2	ZW	55	53.61	52.74	X			301034	10.5	56.48	52.26	51.35	51.35	51.12	-		49.25		
Maarsenhof 75	1106NN	2	ZW			44.89	X			301034	1.5	54.19	44.91	43.48	48.00	40.48	-		38.71		
Maarsenhof 76	1106NN	2	ZW			46.90	X			301034	4.5	54.76	46.92	45.49	48.00	42.83	-		41.05		
Maarsenhof 77	1106NN	2	ZW	53	51.6	49.56	X			301034	7.5	55.43	49.37	48.16	48.16	46.49	-		44.73		
Maarsenhof 78	1106NN	2	ZW	55	53.61	52.74	X			301034	10.5	56.48	52.26	51.35	51.35	51.12	-		49.25		
Maarsenhof 79	1106NP	2	ZW			44.30	X			306022	1.5	53.69	44.29	42.91	48.00	40.03	-		38.18		
Maarsenhof 80	1106NP	2	ZW			46.23	X			306022	4.5	53.97	46.13	44.85	48.00	42.61	-		40.72		
Maarsenhof 81	1106NP	2	ZW	52	50.62	49.30	X			306022	7.5	54.82	49.00	47.92	48.00	46.96	-		45.16		
Maarsenhof 82	1106NP	2	ZW	55	53.62	52.80	X			306022	10.5	56.11	52.17	51.42	51.42	51.80	-		49.94		
Maarsenhof 83	1106NP	2	ZW			44.30	X			306022	1.5	53.69	44.29	42.91	48.00	40.03	-		38.18		
Maarsenhof 84	1106NP	2	ZW			45.70	X			306023	4.5	53.64	45.80	44.31	48.00	41.68	-		39.84		
Maarsenhof 85	1106NP	2	ZW			48.71	X			306023	7.5	54.41	48.56	47.33	48.00	46.33	-		44.58		
Maarsenhof 86	1106NP	2	ZW	54	52.61	51.58	X			306023	10.5	55.50	51.12	50.19	50.19	50.29	-		48.42		
Maarsenhof 87	1106NP	2	ZW			45.70	X			306023	4.5	53.64	45.80	44.31	48.00	41.68	-		39.84		
Maarsenhof 88	1106NP	2	ZW			48.71	X			306023	7.5	54.41	48.56	47.33	48.00	46.33	-		44.58		
Maarsenhof 89	1106NP	2	ZW	54	52.61	51.58	X			306023	10.5	55.50	51.12	50.19	50.19	50.29	-		48.42		
Maarsenhof 90	1106NP	2	ZW			44.04	X			306023	1.5	53.03	44.11	42.65	48.00	40.05	-		38.23		
Maarsenhof 91	1106NP	2	ZW			45.70	X			306023	4.5	53.64	45.80	44.31	48.00	41.68	-		39.84		
Maarsenhof 92	1106NP	2	ZW			48.71	X			306023	7.5	54.41	48.56	47.33	48.00	46.33	-		44.58		
Maarsenhof 93	1106NP	2	ZW	54	52.61	51.58	X			306023	10.5	55.50	51.12	50.19	50.19	50.29	-		48.42		
Maarsenhof 94	1106NR	2	ZW			43.34	X			306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	36.87	-		35.72		
Maarsenhof 95	1106NR	2	ZW			44.98	X			306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	37.98	-		36.74		
Maarsenhof 96	1106NR	2	ZW			47.49	X			306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	39.95	-		38.57		
Maarsenhof 97	1106NR	2	ZW			51.58	X			306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	44.66	-		43.04		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 98	1106NR	2	ZW			43.34	X			306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	36.87	-		35.72		
Maarsenhof 99	1106NR	2	ZW			44.98	X			306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	37.98	-		36.74		
Maarsenhof 100	1106NR	2	ZW			47.49	X			306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	39.95	-		38.57		
Maarsenhof 101	1106NR	2	ZW			51.58	X			306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	44.66	-		43.04		
Maarsenhof 102	1106NR	2	ZW			43.34	X			306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	36.87	-		35.72		
Maarsenhof 103	1106NR	2	ZW			44.98	X			306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	37.98	-		36.74		
Maarsenhof 104	1106NR	2	ZW			47.49	X			306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	39.95	-		38.57		
Maarsenhof 105	1106NR	2	ZW			51.58	X			306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	44.66	-		43.04		
Maarsenhof 106	1106NR	2	ZW			43.34	X			306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	36.87	-		35.72		
Maarsenhof 107	1106NR	2	ZW			44.98	X			306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	37.98	-		36.74		
Maarsenhof 108	1106NR	2	ZW			47.49	X			306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	39.95	-		38.57		
Maarsenhof 109	1106NR	2	ZW			51.58	X			306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	44.66	-		43.04		
Maarsenhof 110	1106NS	2	ZW			43.34	X			306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	36.87	-		35.72		
Maarsenhof 111	1106NS	2	ZW			44.98	X			306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	37.98	-		36.74		
Maarsenhof 112	1106NS	2	ZW			47.49	X			306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	39.95	-		38.57		
Maarsenhof 113	1106NS	2	ZW			51.58	X			306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	44.66	-		43.04		
Maarsenhof 114	1106NS	2	ZW			43.34	X			306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	36.87	-		35.72		
Maarsenhof 115	1106NS	2	ZW			44.98	X			306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	37.98	-		36.74		
Maarsenhof 116	1106NS	2	ZW			47.49	X			306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	39.95	-		38.57		
Maarsenhof 117	1106NS	2	ZW			51.58	X			306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	44.66	-		43.04		
Maarsenhof 118	1106NS	2	ZW			44.98	X			306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	37.98	-		36.74		
Maarsenhof 119	1106NS	2	ZW			47.49	X			306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	39.95	-		38.57		
Maarsenhof 120	1106NS	2	ZW			51.58	X			306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	44.66	-		43.04		
Maarsenhof 122	1106NT	2	ZW			44.83	X			306025	1.5	47.11	44.73	43.45	48.00	39.03	-		37.57		
Maarsenhof 123	1106NT	2	ZW			46.59	X			306025	4.5	48.68	46.42	45.20	48.00	41.30	-		39.65		
Maarsenhof 124	1106NT	2	ZW			48.58	X			306025	7.5	50.04	48.46	47.20	48.00	42.82	-		41.14		
Maarsenhof 125	1106NT	2	ZW			52.17	X			306025	10.5	53.41	52.01	50.74	50.74	46.47	-		44.73		
Maarsenhof 126	1106NT	2	ZW			44.83	X			306025	1.5	47.11	44.73	43.45	48.00	39.03	-		37.57		
Maarsenhof 127	1106NT	2	ZW			46.59	X			306025	4.5	48.68	46.42	45.20	48.00	41.30	-		39.65		
Maarsenhof 128	1106NT	2	ZW			48.58	X			306025	7.5	50.04	48.46	47.20	48.00	42.82	-		41.14		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 129	1106NT	2	ZW			52.17	X			306025	10.5	53.41	52.01	50.74	50.74	46.47	-		44.73		
Maarsenhof 130	1106NT	2	ZW			45.16	X			301035	1.5	48.71	45.11	43.78	48.00	38.66	-		37.13		
Maarsenhof 131	1106NT	2	ZW			46.80	X			301035	4.5	50.22	46.70	45.40	48.00	40.61	-		39.05		
Maarsenhof 132	1106NT	2	ZW			48.82	X			301035	7.5	51.30	48.72	47.42	48.00	42.51	-		40.89		
Maarsenhof 133	1106NT	2	ZW			52.51	X			301035	10.5	53.98	52.28	51.08	51.08	47.65	-		45.89		
Maarsenhof 134	1106NT	2	ZW			45.16	X			301035	1.5	48.71	45.11	43.78	48.00	38.66	-		37.13		
Maarsenhof 135	1106NT	2	ZW			46.80	X			301035	4.5	50.22	46.70	45.40	48.00	40.61	-		39.05		
Maarsenhof 136	1106NT	2	ZW			48.82	X			301035	7.5	51.30	48.72	47.42	48.00	42.51	-		40.89		
Maarsenhof 137	1106NT	2	ZW			52.51	X			301035	10.5	53.98	52.28	51.08	51.08	47.65	-		45.89		
Maarsenhof 138	1106NV	2	ZW			45.02	X			306026	1.5	51.35	45.00	43.64	48.00	38.33	-		36.81		
Maarsenhof 139	1106NV	2	ZW			46.90	X			306026	4.5	52.68	46.87	45.51	48.00	40.27	-		38.77		
Maarsenhof 140	1106NV	2	ZW			49.03	X			306026	7.5	53.68	49.00	47.63	48.00	42.38	-		40.82		
Maarsenhof 141	1106NV	2	ZW	56	54.58	52.54	X			306026	10.5	55.28	52.30	51.12	51.12	48.19	-		46.47		
Maarsenhof 142	1106NV	2	ZW			45.02	X			306026	1.5	51.35	45.00	43.64	48.00	38.33	-		36.81		
Maarsenhof 143	1106NV	2	ZW			46.90	X			306026	4.5	52.68	46.87	45.51	48.00	40.27	-		38.77		
Maarsenhof 144	1106NV	2	ZW			49.03	X			306026	7.5	53.68	49.00	47.63	48.00	42.38	-		40.82		
Maarsenhof 145	1106NV	2	ZW	56	54.58	52.54	X			306026	10.5	55.28	52.30	51.12	51.12	48.19	-		46.47		
Maarsenhof 147	1106NV	2	ZW	51	49.57	48.09	X			306027	4.5	54.90	47.96	46.66	48.00	40.68	-		39.31		
Maarsenhof 148	1106NV	2	ZW	53	51.57	49.69	X			306027	7.5	55.78	49.60	48.26	48.26	42.10	-		40.67		
Maarsenhof 149	1106NV	2	ZW	55	53.56	51.44	X			306027	10.5	56.43	51.43	50.00	50.00	42.38	-		40.84		
Maarsenhof 150	1106NV	2	ZW			45.39	X			301040	1.5	53.78	45.41	43.97	48.00	37.69	-		36.67		
Maarsenhof 151	1106NV	2	ZW	51	49.57	47.72	X			301040	4.5	55.02	47.66	46.29	48.00	41.81	-		40.59		
Maarsenhof 152	1106NV	2	ZW	52	50.58	49.13	X			301040	7.5	55.78	49.04	47.71	48.00	43.15	-		41.82		
Maarsenhof 153	1106NV	2	ZW	53	51.57	49.43	X			301040	10.5	55.85	49.42	48.00	48.00	37.23	-		36.18		
Maarsenhof 154	1106NW	2	ZW			45.76	X			306028	1.5	53.54	45.70	44.34	48.00	39.64	-		38.38		
Maarsenhof 155	1106NW	2	ZW			47.43	X			306028	4.5	54.59	47.31	46.00	48.00	41.21	-		39.93		
Maarsenhof 156	1106NW	2	ZW	52	50.58	48.49	X			306028	7.5	55.19	48.39	47.07	48.00	41.59	-		40.33		
Maarsenhof 157	1106NW	2	ZW	53	51.57	48.70	X			306028	10.5	55.11	48.70	47.27	48.00	35.61	-		34.67		
Maarsenhof 158	1106NW	2	ZW			45.76	X			306028	1.5	53.54	45.70	44.34	48.00	39.64	-		38.38		
Maarsenhof 159	1106NW	2	ZW			47.43	X			306028	4.5	54.59	47.31	46.00	48.00	41.21	-		39.93		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 160	1106NW	2	ZW	52	50.58	48.49	X			306028	7.5	55.19	48.39	47.07	48.00	41.59	-		40.33		
Maarsenhof 161	1106NW	2	ZW	53	51.57	48.70	X			306028	10.5	55.11	48.70	47.27	48.00	35.61	-		34.67		
Maarsenhof 162	1106NW	2	ZW			45.76	X			306028	1.5	53.54	45.70	44.34	48.00	39.64	-		38.38		
Maarsenhof 163	1106NW	2	ZW			47.43	X			306028	4.5	54.59	47.31	46.00	48.00	41.21	-		39.93		
Maarsenhof 164	1106NW	2	ZW	52	50.58	48.49	X			306028	7.5	55.19	48.39	47.07	48.00	41.59	-		40.33		
Maarsenhof 165	1106NW	2	ZW	53	51.57	48.70	X			306028	10.5	55.11	48.70	47.27	48.00	35.61	-		34.67		
Maarsenhof 166	1106NW	2	ZW			45.25	X			306029	1.5	52.85	45.15	43.82	48.00	37.15	-		36.06		
Maarsenhof 167	1106NW	2	ZW			46.97	X			306029	4.5	54.00	46.83	45.53	48.00	40.96	-		39.71		
Maarsenhof 168	1106NW	2	ZW	51	49.56	47.89	X			306029	7.5	54.66	47.74	46.45	48.00	41.38	-		40.14		
Maarsenhof 169	1106NW	2	ZW	52	50.56	47.79	X			306029	10.5	54.62	47.83	46.35	48.00	35.24	-		34.38		
Maarsenhof 170	1106NX	2	ZW			45.25	X			306029	1.5	52.85	45.15	43.82	48.00	37.15	-		36.06		
Maarsenhof 171	1106NX	2	ZW			46.97	X			306029	4.5	54.00	46.83	45.53	48.00	40.96	-		39.71		
Maarsenhof 172	1106NX	2	ZW	51	49.56	47.89	X			306029	7.5	54.66	47.74	46.45	48.00	41.38	-		40.14		
Maarsenhof 173	1106NX	2	ZW	52	50.56	47.79	X			306029	10.5	54.62	47.83	46.35	48.00	35.24	-		34.38		
Maarsenhof 174	1106NX	2	ZW			46.97	X			306029	4.5	54.00	46.83	45.53	48.00	40.96	-		39.71		
Maarsenhof 175	1106NX	2	ZW	51	49.56	47.89	X			306029	7.5	54.66	47.74	46.45	48.00	41.38	-		40.14		
Maarsenhof 176	1106NX	2	ZW	52	50.56	47.79	X			306029	10.5	54.62	47.83	46.35	48.00	35.24	-		34.38		
Maarsenhof 177	1106NZ	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 178	1106NZ	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 179	1106NZ	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 180	1106NZ	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 181	1106NZ	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 182	1106NZ	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 183	1106NZ	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 184	1106NZ	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 185	1106NZ	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 186	1106NZ	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 187	1106NZ	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 188	1106NZ	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 189	1106NZ	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 190	1106NZ	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 191	1106NZ	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 192	1106NZ	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 193	1106PA	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 194	1106PA	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 195	1106PA	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 196	1106PA	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 197	1106PA	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 198	1106PA	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 199	1106PA	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 200	1106PA	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 201	1106PA	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 202	1106PA	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 203	1106PA	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 205	1106PA	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 206	1106PA	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 207	1106PA	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 208	1106PA	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 209	1106PA	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 210	1106PA	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 211	1106PA	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 212	1106PA	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 213	1106PB	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 214	1106PB	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 215	1106PB	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 216	1106PB	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 217	1106PB	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 218	1106PB	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 219	1106PB	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 220	1106PB	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 221	1106PB	2	ZW			41.66	X			311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	38.88	-		37.13		
Maarsenhof 222	1106PB	2	ZW			44.14	X			311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	41.28	-		39.46		
Maarsenhof 223	1106PB	2	ZW			47.65	X			311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	45.10	-		43.24		
Maarsenhof 224	1106PB	2	ZW			51.90	X			311054	10.5	52.58	51.42	50.49	50.49	49.84	-		47.98		
Maarsenhof 225	1106PB	2	ZW			42.18	X			301054	1.5	44.85	42.06	40.80	48.00	37.63	-		35.98		
Maarsenhof 226	1106PB	2	ZW			44.56	X			301054	4.5	47.62	44.42	43.18	48.00	40.28	-		38.63		
Maarsenhof 227	1106PB	2	ZW			47.70	X			301054	7.5	49.57	47.44	46.32	48.00	44.43	-		42.74		
Maarsenhof 228	1106PB	2	ZW			51.89	X			301054	10.5	53.85	51.50	50.47	50.47	49.06	-		47.23		
Maarsenhof 229	1106PC	2	ZW			42.18	X			301054	1.5	44.85	42.06	40.80	48.00	37.63	-		35.98		
Maarsenhof 230	1106PC	2	ZW			44.56	X			301054	4.5	47.62	44.42	43.18	48.00	40.28	-		38.63		
Maarsenhof 231	1106PC	2	ZW			47.70	X			301054	7.5	49.57	47.44	46.32	48.00	44.43	-		42.74		
Maarsenhof 232	1106PC	2	ZW			51.89	X			301054	10.5	53.85	51.50	50.47	50.47	49.06	-		47.23		
Maarsenhof 233	1106PC	2	ZW			44.56	X			301054	4.5	47.62	44.42	43.18	48.00	40.28	-		38.63		
Maarsenhof 234	1106PC	2	ZW			47.70	X			301054	7.5	49.57	47.44	46.32	48.00	44.43	-		42.74		
Maarsenhof 235	1106PC	2	ZW			51.89	X			301054	10.5	53.85	51.50	50.47	50.47	49.06	-		47.23		
Maarsenhof 236	1106PC	2	ZW			41.64	X			301055	1.5	47.72	41.60	40.25	48.00	37.67	-		35.99		
Maarsenhof 237	1106PC	2	ZW			43.55	X			301055	4.5	48.28	43.43	42.16	48.00	40.13	-		38.39		
Maarsenhof 238	1106PC	2	ZW			45.88	X			301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	42.86	-		41.01		
Maarsenhof 239	1106PC	2	ZW			49.89	X			301055	10.5	52.07	49.22	48.48	48.48	48.74	-		46.84		
Maarsenhof 240	1106PC	2	ZW			41.64	X			301055	1.5	47.72	41.60	40.25	48.00	37.67	-		35.99		
Maarsenhof 241	1106PC	2	ZW			43.55	X			301055	4.5	48.28	43.43	42.16	48.00	40.13	-		38.39		
Maarsenhof 242	1106PC	2	ZW			45.88	X			301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	42.86	-		41.01		
Maarsenhof 243	1106PC	2	ZW			49.89	X			301055	10.5	52.07	49.22	48.48	48.48	48.74	-		46.84		
Maarsenhof 244	1106PC	2	ZW			41.64	X			301055	1.5	47.72	41.60	40.25	48.00	37.67	-		35.99		
Maarsenhof 245	1106PC	2	ZW			43.55	X			301055	4.5	48.28	43.43	42.16	48.00	40.13	-		38.39		
Maarsenhof 246	1106PC	2	ZW			45.88	X			301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	42.86	-		41.01		
Maarsenhof 247	1106PC	2	ZW			49.89	X			301055	10.5	52.07	49.22	48.48	48.48	48.74	-		46.84		
Maarsenhof 248	1106PC	2	ZW			41.64	X			301055	1.5	47.72	41.60	40.25	48.00	37.67	-		35.99		
Maarsenhof 249	1106PC	2	ZW			43.55	X			301055	4.5	48.28	43.43	42.16	48.00	40.13	-		38.39		
Maarsenhof 250	1106PC	2	ZW			45.88	X			301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	42.86	-		41.01		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 251	1106PC	2	ZW			49.89	X			301055	10.5	52.07	49.22	48.48	48.48	48.74	-		46.84		
Maarsenhof 252	1106PD	2	ZW			43.55	X			301055	4.5	48.28	43.43	42.16	48.00	40.13	-		38.39		
Maarsenhof 253	1106PD	2	ZW			45.88	X			301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	42.86	-		41.01		
Maarsenhof 254	1106PD	2	ZW			49.89	X			301055	10.5	52.07	49.22	48.48	48.48	48.74	-		46.84		
Maarsenhof 255	1106PD	2	ZW			41.64	X			301055	1.5	47.72	41.60	40.25	48.00	37.67	-		35.99		
Maarsenhof 256	1106PD	2	ZW			43.55	X			301055	4.5	48.28	43.43	42.16	48.00	40.13	-		38.39		
Maarsenhof 257	1106PD	2	ZW			45.88	X			301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	42.86	-		41.01		
Maarsenhof 258	1106PD	2	ZW			49.89	X			301055	10.5	52.07	49.22	48.48	48.48	48.74	-		46.84		
Maarsenhof 259	1106PD	2	ZW			40.78	X			360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	35.92	-		34.55		
Maarsenhof 260	1106PD	2	ZW			42.97	X			360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	39.06	-		37.48		
Maarsenhof 261	1106PD	2	ZW			45.49	X			360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	40.87	-		39.22		
Maarsenhof 262	1106PD	2	ZW			49.07	X			360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	43.75	-		41.98		
Maarsenhof 263	1106PD	2	ZW			40.78	X			360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	35.92	-		34.55		
Maarsenhof 264	1106PD	2	ZW			42.97	X			360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	39.06	-		37.48		
Maarsenhof 265	1106PD	2	ZW			45.49	X			360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	40.87	-		39.22		
Maarsenhof 266	1106PD	2	ZW			49.07	X			360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	43.75	-		41.98		
Maarsenhof 267	1106PD	2	ZW			40.78	X			360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	35.92	-		34.55		
Maarsenhof 268	1106PD	2	ZW			42.97	X			360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	39.06	-		37.48		
Maarsenhof 269	1106PD	2	ZW			45.49	X			360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	40.87	-		39.22		
Maarsenhof 270	1106PD	2	ZW			49.07	X			360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	43.75	-		41.98		
Maarsenhof 271	1106PD	2	ZW			40.78	X			360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	35.92	-		34.55		
Maarsenhof 272	1106PD	2	ZW			42.97	X			360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	39.06	-		37.48		
Maarsenhof 273	1106PD	2	ZW			45.49	X			360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	40.87	-		39.22		
Maarsenhof 274	1106PD	2	ZW			49.07	X			360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	43.75	-		41.98		
Maarsenhof 275	1106PE	2	ZW			40.78	X			360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	35.92	-		34.55		
Maarsenhof 276	1106PE	2	ZW			42.97	X			360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	39.06	-		37.48		
Maarsenhof 277	1106PE	2	ZW			45.49	X			360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	40.87	-		39.22		
Maarsenhof 278	1106PE	2	ZW			49.07	X			360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	43.75	-		41.98		
Maarsenhof 279	1106PE	2	ZW			40.78	X			360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	35.92	-		34.55		
Maarsenhof 280	1106PE	2	ZW			42.97	X			360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	39.06	-		37.48		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 281	1106PE	2	ZW			45.49	X			360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	40.87	-		39.22		
Maarsenhof 282	1106PE	2	ZW			49.07	X			360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	43.75	-		41.98		
Maarsenhof 283	1106PE	2	ZW			42.97	X			360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	39.06	-		37.48		
Maarsenhof 284	1106PE	2	ZW			45.49	X			360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	40.87	-		39.22		
Maarsenhof 285	1106PE	2	ZW			49.07	X			360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	43.75	-		41.98		
Maarsenhof 287	1106PE	2	ZW			43.96	X			301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	38.53	-		36.92		
Maarsenhof 288	1106PE	2	ZW			46.11	X			301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	42.08	-		40.39		
Maarsenhof 289	1106PE	2	ZW			47.78	X			301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	43.56	-		41.84		
Maarsenhof 290	1106PE	2	ZW	54	52.57	50.76	X			301056	10.5	54.33	50.38	49.33	49.33	46.92	-		45.13		
Maarsenhof 291	1106PE	2	ZW			43.96	X			301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	38.53	-		36.92		
Maarsenhof 292	1106PE	2	ZW			46.11	X			301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	42.08	-		40.39		
Maarsenhof 293	1106PE	2	ZW			47.78	X			301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	43.56	-		41.84		
Maarsenhof 294	1106PE	2	ZW	54	52.57	50.76	X			301056	10.5	54.33	50.38	49.33	49.33	46.92	-		45.13		
Maarsenhof 295	1106PG	2	ZW			43.96	X			301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	38.53	-		36.92		
Maarsenhof 296	1106PG	2	ZW			46.11	X			301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	42.08	-		40.39		
Maarsenhof 297	1106PG	2	ZW			47.78	X			301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	43.56	-		41.84		
Maarsenhof 298	1106PG	2	ZW	54	52.57	50.76	X			301056	10.5	54.33	50.38	49.33	49.33	46.92	-		45.13		
Maarsenhof 299	1106PG	2	ZW			43.96	X			301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	38.53	-		36.92		
Maarsenhof 300	1106PG	2	ZW			46.11	X			301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	42.08	-		40.39		
Maarsenhof 301	1106PG	2	ZW			47.78	X			301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	43.56	-		41.84		
Maarsenhof 302	1106PG	2	ZW	54	52.57	50.76	X			301056	10.5	54.33	50.38	49.33	49.33	46.92	-		45.13		
Maarsenhof 303	1106PG	2	ZW			43.96	X			301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	38.53	-		36.92		
Maarsenhof 304	1106PG	2	ZW			46.11	X			301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	42.08	-		40.39		
Maarsenhof 305	1106PG	2	ZW			47.78	X			301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	43.56	-		41.84		
Maarsenhof 306	1106PG	2	ZW	54	52.57	50.76	X			301056	10.5	54.33	50.38	49.33	49.33	46.92	-		45.13		
Maarsenhof 307	1106PG	2	ZW			43.96	X			301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	38.53	-		36.92		
Maarsenhof 308	1106PG	2	ZW			46.11	X			301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	42.08	-		40.39		
Maarsenhof 309	1106PG	2	ZW			47.78	X			301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	43.56	-		41.84		
Maarsenhof 310	1106PG	2	ZW	54	52.57	50.76	X			301056	10.5	54.33	50.38	49.33	49.33	46.92	-		45.13		
Maarsenhof 311	1106PH	2	ZW			43.96	X			301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	38.53	-		36.92		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 312	1106PH	2	ZW			46.11	X		301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	42.08	-		40.39		
Maarsenhof 313	1106PH	2	ZW			47.78	X		301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	43.56	-		41.84		
Maarsenhof 314	1106PH	2	ZW	54	52.57	50.76	X		301056	10.5	54.33	50.38	49.33	49.33	46.92	-		45.13		
Maarsenhof 315	1106PH	2	ZW			43.96	X		301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	38.53	-		36.92		
Maarsenhof 316	1106PH	2	ZW			46.11	X		301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	42.08	-		40.39		
Maarsenhof 317	1106PH	2	ZW			47.78	X		301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	43.56	-		41.84		
Maarsenhof 318	1106PH	2	ZW	54	52.57	50.76	X		301056	10.5	54.33	50.38	49.33	49.33	46.92	-		45.13		
Maarsenhof 320	1106PH	2	ZW			45.12	X		301057	4.5	51.85	45.01	43.67	48.00	39.27	-		38.09		
Maarsenhof 321	1106PH	2	ZW			46.21	X		301057	7.5	52.74	46.03	44.78	48.00	40.74	-		39.45		
Maarsenhof 322	1106PH	2	ZW			45.74	X		301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	36.83	-		35.55		
Maarsenhof 323	1106PH	2	ZW			42.94	X		301057	1.5	50.07	42.85	41.51	48.00	35.24	-		33.97		
Maarsenhof 324	1106PH	2	ZW			45.12	X		301057	4.5	51.85	45.01	43.67	48.00	39.27	-		38.09		
Maarsenhof 325	1106PH	2	ZW			46.21	X		301057	7.5	52.74	46.03	44.78	48.00	40.74	-		39.45		
Maarsenhof 326	1106PH	2	ZW			45.74	X		301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	36.83	-		35.55		
Maarsenhof 327	1106PJ	2	ZW			42.94	X		301057	1.5	50.07	42.85	41.51	48.00	35.24	-		33.97		
Maarsenhof 328	1106PJ	2	ZW			45.12	X		301057	4.5	51.85	45.01	43.67	48.00	39.27	-		38.09		
Maarsenhof 329	1106PJ	2	ZW			46.21	X		301057	7.5	52.74	46.03	44.78	48.00	40.74	-		39.45		
Maarsenhof 330	1106PJ	2	ZW			45.74	X		301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	36.83	-		35.55		
Maarsenhof 331	1106PJ	2	ZW			45.12	X		301057	4.5	51.85	45.01	43.67	48.00	39.27	-		38.09		
Maarsenhof 332	1106PJ	2	ZW			46.21	X		301057	7.5	52.74	46.03	44.78	48.00	40.74	-		39.45		
Maarsenhof 333	1106PJ	2	ZW			45.74	X		301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	36.83	-		35.55		
Maarsenhof 334	1106PJ	2	ZW			42.94	X		301057	1.5	50.07	42.85	41.51	48.00	35.24	-		33.97		
Maarsenhof 335	1106PJ	2	ZW			45.12	X		301057	4.5	51.85	45.01	43.67	48.00	39.27	-		38.09		
Maarsenhof 336	1106PJ	2	ZW			46.21	X		301057	7.5	52.74	46.03	44.78	48.00	40.74	-		39.45		
Maarsenhof 337	1106PJ	2	ZW			45.74	X		301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	36.83	-		35.55		
Maarsenhof 338	1106PJ	2	ZW			42.32	X		360042	1.5	48.99	42.15	40.88	48.00	35.88	-		34.54		
Maarsenhof 339	1106PJ	2	ZW			44.78	X		360042	4.5	51.19	44.43	43.33	48.00	40.55	-		39.08		
Maarsenhof 340	1106PJ	2	ZW			45.88	X		360042	7.5	51.78	45.48	44.44	48.00	42.08	-		40.55		
Maarsenhof 341	1106PJ	2	ZW			44.84	X		360042	10.5	51.22	44.64	43.42	48.00	37.69	-		36.11		
Maarsenhof 342	1106PJ	2	ZW			42.32	X		360042	1.5	48.99	42.15	40.88	48.00	35.88	-		34.54		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarsenhof 343	1106PJ	2	ZW			44.78	X			360042	4.5	51.19	44.43	43.33	48.00	40.55	-		39.08		
Maarsenhof 344	1106PJ	2	ZW			45.88	X			360042	7.5	51.78	45.48	44.44	48.00	42.08	-		40.55		
Maarsenhof 345	1106PJ	2	ZW			44.84	X			360042	10.5	51.22	44.64	43.42	48.00	37.69	-		36.11		
Maarsenhof 346	1106PJ	2	ZW			44.78	X			360042	4.5	51.19	44.43	43.33	48.00	40.55	-		39.08		
Maarsenhof 347	1106PJ	2	ZW			45.88	X			360042	7.5	51.78	45.48	44.44	48.00	42.08	-		40.55		
Maarsenhof 348	1106PJ	2	ZW			44.84	X			360042	10.5	51.22	44.64	43.42	48.00	37.69	-		36.11		
Maasdrielhof 1	1106LT	2	ZW			40.81	X			301198	1.5	41.54	40.48	39.41	48.00	37.60	-		35.95		
Maasdrielhof 2	1106LT	2	ZW			43.34	X			301198	4.5	43.93	43.08	41.94	48.00	39.78	-		38.09		
Maasdrielhof 3	1106LT	2	ZW			47.16	X			301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	43.92	-		42.22		
Maasdrielhof 4	1106LT	2	ZW			50.41	X			301198	10.5	52.44	49.86	49.00	49.00	48.65	-		46.77		
Maasdrielhof 5	1106LT	2	ZW			40.81	X			301198	1.5	41.54	40.48	39.41	48.00	37.60	-		35.95		
Maasdrielhof 6	1106LT	2	ZW			43.34	X			301198	4.5	43.93	43.08	41.94	48.00	39.78	-		38.09		
Maasdrielhof 7	1106LT	2	ZW			47.16	X			301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	43.92	-		42.22		
Maasdrielhof 8	1106LT	2	ZW			50.41	X			301198	10.5	52.44	49.86	49.00	49.00	48.65	-		46.77		
Maasdrielhof 9	1106LT	2	ZW			40.81	X			301198	1.5	41.54	40.48	39.41	48.00	37.60	-		35.95		
Maasdrielhof 10	1106LT	2	ZW			43.34	X			301198	4.5	43.93	43.08	41.94	48.00	39.78	-		38.09		
Maasdrielhof 11	1106LT	2	ZW			47.16	X			301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	43.92	-		42.22		
Maasdrielhof 12	1106LT	2	ZW			50.41	X			301198	10.5	52.44	49.86	49.00	49.00	48.65	-		46.77		
Maasdrielhof 13	1106LT	2	ZW			40.81	X			301198	1.5	41.54	40.48	39.41	48.00	37.60	-		35.95		
Maasdrielhof 14	1106LT	2	ZW			43.34	X			301198	4.5	43.93	43.08	41.94	48.00	39.78	-		38.09		
Maasdrielhof 15	1106LT	2	ZW			47.16	X			301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	43.92	-		42.22		
Maasdrielhof 16	1106LT	2	ZW			50.41	X			301198	10.5	52.44	49.86	49.00	49.00	48.65	-		46.77		
Maasdrielhof 17	1106LV	2	ZW			40.81	X			301198	1.5	41.54	40.48	39.41	48.00	37.60	-		35.95		
Maasdrielhof 18	1106LV	2	ZW			43.34	X			301198	4.5	43.93	43.08	41.94	48.00	39.78	-		38.09		
Maasdrielhof 19	1106LV	2	ZW			47.16	X			301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	43.92	-		42.22		
Maasdrielhof 20	1106LV	2	ZW			50.41	X			301198	10.5	52.44	49.86	49.00	49.00	48.65	-		46.77		
Maasdrielhof 21	1106LV	2	ZW			40.81	X			301198	1.5	41.54	40.48	39.41	48.00	37.60	-		35.95		
Maasdrielhof 22	1106LV	2	ZW			43.34	X			301198	4.5	43.93	43.08	41.94	48.00	39.78	-		38.09		
Maasdrielhof 23	1106LV	2	ZW			47.16	X			301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	43.92	-		42.22		
Maasdrielhof 24	1106LV	2	ZW			50.41	X			301198	10.5	52.44	49.86	49.00	49.00	48.65	-		46.77		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maasdrielhof 25	1106LV	2	ZW			40.81	X			301198	1.5	41.54	40.48	39.41	48.00	37.60	-		35.95		
Maasdrielhof 26	1106LV	2	ZW			43.34	X			301198	4.5	43.93	43.08	41.94	48.00	39.78	-		38.09		
Maasdrielhof 27	1106LV	2	ZW			47.16	X			301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	43.92	-		42.22		
Maasdrielhof 28	1106LV	2	ZW			50.41	X			301198	10.5	52.44	49.86	49.00	49.00	48.65	-		46.77		
Maasdrielhof 29	1106LV	2	ZW			40.81	X			301198	1.5	41.54	40.48	39.41	48.00	37.60	-		35.95		
Maasdrielhof 30	1106LV	2	ZW			43.34	X			301198	4.5	43.93	43.08	41.94	48.00	39.78	-		38.09		
Maasdrielhof 31	1106LV	2	ZW			47.16	X			301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	43.92	-		42.22		
Maasdrielhof 32	1106LV	2	ZW			50.41	X			301198	10.5	52.44	49.86	49.00	49.00	48.65	-		46.77		
Maasdrielhof 33	1106LV	2	ZW			43.34	X			301198	4.5	43.93	43.08	41.94	48.00	39.78	-		38.09		
Maasdrielhof 34	1106LV	2	ZW			47.16	X			301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	43.92	-		42.22		
Maasdrielhof 35	1106LV	2	ZW			50.41	X			301198	10.5	52.44	49.86	49.00	49.00	48.65	-		46.77		
Maasdrielhof 37	1106LW	2	ZW			41.17	X			300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	36.86	-		35.30		
Maasdrielhof 38	1106LW	2	ZW			42.93	X			300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	39.20	-		37.54		
Maasdrielhof 39	1106LW	2	ZW			45.80	X			300919	7.5	47.16	45.53	44.40	48.00	42.29	-		40.56		
Maasdrielhof 40	1106LW	2	ZW			49.83	X			300919	10.5	51.68	49.36	48.40	48.40	47.36	-		45.57		
Maasdrielhof 41	1106LW	2	ZW			41.17	X			300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	36.86	-		35.30		
Maasdrielhof 42	1106LW	2	ZW			42.93	X			300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	39.20	-		37.54		
Maasdrielhof 43	1106LW	2	ZW			45.80	X			300919	7.5	47.16	45.53	44.40	48.00	42.29	-		40.56		
Maasdrielhof 44	1106LW	2	ZW			49.83	X			300919	10.5	51.68	49.36	48.40	48.40	47.36	-		45.57		
Maasdrielhof 45	1106LW	2	ZW			41.17	X			300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	36.86	-		35.30		
Maasdrielhof 46	1106LW	2	ZW			42.93	X			300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	39.20	-		37.54		
Maasdrielhof 47	1106LW	2	ZW			45.80	X			300919	7.5	47.16	45.53	44.40	48.00	42.29	-		40.56		
Maasdrielhof 48	1106LW	2	ZW			49.83	X			300919	10.5	51.68	49.36	48.40	48.40	47.36	-		45.57		
Maasdrielhof 49	1106LW	2	ZW			41.17	X			300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	36.86	-		35.30		
Maasdrielhof 50	1106LW	2	ZW			42.93	X			300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	39.20	-		37.54		
Maasdrielhof 51	1106LW	2	ZW			45.80	X			300919	7.5	47.16	45.53	44.40	48.00	42.29	-		40.56		
Maasdrielhof 52	1106LW	2	ZW			49.83	X			300919	10.5	51.68	49.36	48.40	48.40	47.36	-		45.57		
Maasdrielhof 53	1106LX	2	ZW			41.17	X			300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	36.86	-		35.30		
Maasdrielhof 54	1106LX	2	ZW			42.93	X			300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	39.20	-		37.54		
Maasdrielhof 55	1106LX	2	ZW			45.80	X			300919	7.5	47.16	45.53	44.40	48.00	42.29	-		40.56		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maasdrielhof 56	1106LX	2	ZW			49.83	X			300919	10.5	51.68	49.36	48.40	48.40	47.36	-		45.57		
Maasdrielhof 57	1106LX	2	ZW			41.17	X			300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	36.86	-		35.30		
Maasdrielhof 58	1106LX	2	ZW			42.93	X			300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	39.20	-		37.54		
Maasdrielhof 59	1106LX	2	ZW			45.80	X			300919	7.5	47.16	45.53	44.40	48.00	42.29	-		40.56		
Maasdrielhof 60	1106LX	2	ZW			49.83	X			300919	10.5	51.68	49.36	48.40	48.40	47.36	-		45.57		
Maasdrielhof 61	1106LX	2	ZW			42.93	X			300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	39.20	-		37.54		
Maasdrielhof 62	1106LX	2	ZW			45.80	X			300919	7.5	47.16	45.53	44.40	48.00	42.29	-		40.56		
Maasdrielhof 63	1106LX	2	ZW			49.83	X			300919	10.5	51.68	49.36	48.40	48.40	47.36	-		45.57		
Maasdrielhof 64	1106LX	2	ZW			42.93	X			300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	39.20	-		37.54		
Maasdrielhof 65	1106LX	2	ZW			45.80	X			300919	7.5	47.16	45.53	44.40	48.00	42.29	-		40.56		
Maasdrielhof 66	1106LX	2	ZW			49.83	X			300919	10.5	51.68	49.36	48.40	48.40	47.36	-		45.57		
Maasdrielhof 67	1106LX	2	ZW			41.17	X			300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	36.86	-		35.30		
Maasdrielhof 68	1106LZ	2	ZW			41.17	X			360046	1.5	44.13	41.05	39.76	48.00	35.83	-		34.15		
Maasdrielhof 69	1106LZ	2	ZW			42.83	X			360046	4.5	46.05	42.66	41.41	48.00	38.20	-		36.49		
Maasdrielhof 70	1106LZ	2	ZW			44.44	X			360046	7.5	46.68	44.13	43.01	48.00	41.16	-		39.34		
Maasdrielhof 71	1106LZ	2	ZW			47.49	X			360046	10.5	49.66	46.92	46.06	48.00	45.77	-		43.89		
Maasdrielhof 72	1106LZ	2	ZW			41.17	X			360046	1.5	44.13	41.05	39.76	48.00	35.83	-		34.15		
Maasdrielhof 73	1106LZ	2	ZW			42.83	X			360046	4.5	46.05	42.66	41.41	48.00	38.20	-		36.49		
Maasdrielhof 74	1106LZ	2	ZW			44.44	X			360046	7.5	46.68	44.13	43.01	48.00	41.16	-		39.34		
Maasdrielhof 75	1106LZ	2	ZW			47.49	X			360046	10.5	49.66	46.92	46.06	48.00	45.77	-		43.89		
Maasdrielhof 76	1106LZ	2	ZW			41.17	X			360046	1.5	44.13	41.05	39.76	48.00	35.83	-		34.15		
Maasdrielhof 77	1106LZ	2	ZW			42.83	X			360046	4.5	46.05	42.66	41.41	48.00	38.20	-		36.49		
Maasdrielhof 78	1106LZ	2	ZW			44.44	X			360046	7.5	46.68	44.13	43.01	48.00	41.16	-		39.34		
Maasdrielhof 79	1106LZ	2	ZW			47.49	X			360046	10.5	49.66	46.92	46.06	48.00	45.77	-		43.89		
Maasdrielhof 80	1106LZ	2	ZW			41.17	X			360046	1.5	44.13	41.05	39.76	48.00	35.83	-		34.15		
Maasdrielhof 81	1106LZ	2	ZW			42.83	X			360046	4.5	46.05	42.66	41.41	48.00	38.20	-		36.49		
Maasdrielhof 82	1106LZ	2	ZW			44.44	X			360046	7.5	46.68	44.13	43.01	48.00	41.16	-		39.34		
Maasdrielhof 83	1106LZ	2	ZW			47.49	X			360046	10.5	49.66	46.92	46.06	48.00	45.77	-		43.89		
Maasdrielhof 84	1106NA	2	ZW			41.35	X			301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	38.33	-		36.69		
Maasdrielhof 85	1106NA	2	ZW			43.95	X			301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	40.29	-		38.60		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maasdrielhof 86	1106NA	2	ZW			47.69	X			301199	10.5	48.97	47.45	46.25	48.00	44.25	-		42.43		
Maasdrielhof 87	1106NA	2	ZW			39.76	X			301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	37.12	-		35.50		
Maasdrielhof 88	1106NA	2	ZW			41.35	X			301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	38.33	-		36.69		
Maasdrielhof 89	1106NA	2	ZW			43.95	X			301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	40.29	-		38.60		
Maasdrielhof 90	1106NA	2	ZW			47.69	X			301199	10.5	48.97	47.45	46.25	48.00	44.25	-		42.43		
Maasdrielhof 91	1106NA	2	ZW			39.76	X			301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	37.12	-		35.50		
Maasdrielhof 92	1106NA	2	ZW			41.35	X			301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	38.33	-		36.69		
Maasdrielhof 93	1106NA	2	ZW			43.95	X			301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	40.29	-		38.60		
Maasdrielhof 94	1106NA	2	ZW			47.69	X			301199	10.5	48.97	47.45	46.25	48.00	44.25	-		42.43		
Maasdrielhof 95	1106NA	2	ZW			39.76	X			301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	37.12	-		35.50		
Maasdrielhof 96	1106NA	2	ZW			41.35	X			301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	38.33	-		36.69		
Maasdrielhof 97	1106NA	2	ZW			43.95	X			301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	40.29	-		38.60		
Maasdrielhof 98	1106NA	2	ZW			47.69	X			301199	10.5	48.97	47.45	46.25	48.00	44.25	-		42.43		
Maasdrielhof 99	1106NB	2	ZW			39.76	X			301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	37.12	-		35.50		
Maasdrielhof 100	1106NB	2	ZW			41.35	X			301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	38.33	-		36.69		
Maasdrielhof 101	1106NB	2	ZW			43.95	X			301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	40.29	-		38.60		
Maasdrielhof 102	1106NB	2	ZW			47.69	X			301199	10.5	48.97	47.45	46.25	48.00	44.25	-		42.43		
Maasdrielhof 103	1106NB	2	ZW			39.76	X			301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	37.12	-		35.50		
Maasdrielhof 104	1106NB	2	ZW			41.35	X			301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	38.33	-		36.69		
Maasdrielhof 105	1106NB	2	ZW			43.95	X			301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	40.29	-		38.60		
Maasdrielhof 106	1106NB	2	ZW			47.69	X			301199	10.5	48.97	47.45	46.25	48.00	44.25	-		42.43		
Maasdrielhof 107	1106NB	2	ZW			39.76	X			301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	37.12	-		35.50		
Maasdrielhof 108	1106NB	2	ZW			41.35	X			301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	38.33	-		36.69		
Maasdrielhof 109	1106NB	2	ZW			43.95	X			301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	40.29	-		38.60		
Maasdrielhof 110	1106NB	2	ZW			47.69	X			301199	10.5	48.97	47.45	46.25	48.00	44.25	-		42.43		
Maasdrielhof 111	1106NB	2	ZW			39.76	X			301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	37.12	-		35.50		
Maasdrielhof 112	1106NB	2	ZW			41.35	X			301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	38.33	-		36.69		
Maasdrielhof 113	1106NB	2	ZW			43.95	X			301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	40.29	-		38.60		
Maasdrielhof 114	1106NB	2	ZW			47.69	X			301199	10.5	48.97	47.45	46.25	48.00	44.25	-		42.43		
Maasdrielhof 115	1106NB	2	ZW			41.35	X			301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	38.33	-		36.69		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maasdrielhof 116	1106NB	2	ZW			43.95	X			301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	40.29	-		38.60		
Maasdrielhof 117	1106NB	2	ZW			47.69	X			301199	10.5	48.97	47.45	46.25	48.00	44.25	-		42.43		
Maasdrielhof 119	1106NC	2	ZW			40.88	X			301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	38.00	-		36.48		
Maasdrielhof 120	1106NC	2	ZW			42.93	X			301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	40.31	-		38.75		
Maasdrielhof 121	1106NC	2	ZW			44.87	X			301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	41.87	-		40.23		
Maasdrielhof 122	1106NC	2	ZW			48.37	X			301197	10.5	49.68	48.01	46.92	48.00	45.17	-		43.43		
Maasdrielhof 123	1106NC	2	ZW			40.88	X			301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	38.00	-		36.48		
Maasdrielhof 124	1106NC	2	ZW			42.93	X			301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	40.31	-		38.75		
Maasdrielhof 125	1106NC	2	ZW			44.87	X			301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	41.87	-		40.23		
Maasdrielhof 126	1106NC	2	ZW			48.37	X			301197	10.5	49.68	48.01	46.92	48.00	45.17	-		43.43		
Maasdrielhof 127	1106NC	2	ZW			40.88	X			301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	38.00	-		36.48		
Maasdrielhof 128	1106NC	2	ZW			42.93	X			301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	40.31	-		38.75		
Maasdrielhof 129	1106NC	2	ZW			44.87	X			301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	41.87	-		40.23		
Maasdrielhof 130	1106NC	2	ZW			48.37	X			301197	10.5	49.68	48.01	46.92	48.00	45.17	-		43.43		
Maasdrielhof 131	1106NC	2	ZW			40.88	X			301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	38.00	-		36.48		
Maasdrielhof 132	1106NC	2	ZW			42.93	X			301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	40.31	-		38.75		
Maasdrielhof 133	1106NC	2	ZW			44.87	X			301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	41.87	-		40.23		
Maasdrielhof 134	1106NC	2	ZW			48.37	X			301197	10.5	49.68	48.01	46.92	48.00	45.17	-		43.43		
Maasdrielhof 135	1106ND	2	ZW			40.88	X			301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	38.00	-		36.48		
Maasdrielhof 136	1106ND	2	ZW			42.93	X			301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	40.31	-		38.75		
Maasdrielhof 137	1106ND	2	ZW			44.87	X			301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	41.87	-		40.23		
Maasdrielhof 138	1106ND	2	ZW			48.37	X			301197	10.5	49.68	48.01	46.92	48.00	45.17	-		43.43		
Maasdrielhof 139	1106ND	2	ZW			40.88	X			301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	38.00	-		36.48		
Maasdrielhof 140	1106ND	2	ZW			42.93	X			301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	40.31	-		38.75		
Maasdrielhof 141	1106ND	2	ZW			44.87	X			301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	41.87	-		40.23		
Maasdrielhof 142	1106ND	2	ZW			48.37	X			301197	10.5	49.68	48.01	46.92	48.00	45.17	-		43.43		
Maasdrielhof 142 A	1106ND	2	ZW			40.88	X			301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	38.00	-		36.48		
Maasdrielhof 143	1106ND	2	ZW			42.34	X			301196	4.5	48.27	42.02	40.88	48.00	38.41	-		36.80		
Maasdrielhof 144	1106ND	2	ZW			44.06	X			301196	7.5	48.86	43.50	42.62	48.00	41.50	-		39.73		
Maasdrielhof 145	1106ND	2	ZW			43.17	X			301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	38.21	-		36.46		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maasdrielhof 146	1106ND	2	ZW			39.99	X			301196	1.5	45.83	39.90	38.55	48.00	34.03	-		32.44		
Maasdrielhof 147	1106ND	2	ZW			42.34	X			301196	4.5	48.27	42.02	40.88	48.00	38.41	-		36.80		
Maasdrielhof 148	1106ND	2	ZW			44.06	X			301196	7.5	48.86	43.50	42.62	48.00	41.50	-		39.73		
Maasdrielhof 149	1106ND	2	ZW			43.17	X			301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	38.21	-		36.46		
Maasdrielhof 150	1106NE	2	ZW			39.99	X			301196	1.5	45.83	39.90	38.55	48.00	34.03	-		32.44		
Maasdrielhof 151	1106NE	2	ZW			42.34	X			301196	4.5	48.27	42.02	40.88	48.00	38.41	-		36.80		
Maasdrielhof 152	1106NE	2	ZW			44.06	X			301196	7.5	48.86	43.50	42.62	48.00	41.50	-		39.73		
Maasdrielhof 153	1106NE	2	ZW			43.17	X			301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	38.21	-		36.46		
Maasdrielhof 154	1106NE	2	ZW			39.99	X			301196	1.5	45.83	39.90	38.55	48.00	34.03	-		32.44		
Maasdrielhof 155	1106NE	2	ZW			42.34	X			301196	4.5	48.27	42.02	40.88	48.00	38.41	-		36.80		
Maasdrielhof 156	1106NE	2	ZW			44.06	X			301196	7.5	48.86	43.50	42.62	48.00	41.50	-		39.73		
Maasdrielhof 157	1106NE	2	ZW			43.17	X			301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	38.21	-		36.46		
Maasdrielhof 158	1106NE	2	ZW			39.99	X			301196	1.5	45.83	39.90	38.55	48.00	34.03	-		32.44		
Maasdrielhof 159	1106NE	2	ZW			42.34	X			301196	4.5	48.27	42.02	40.88	48.00	38.41	-		36.80		
Maasdrielhof 160	1106NE	2	ZW			44.06	X			301196	7.5	48.86	43.50	42.62	48.00	41.50	-		39.73		
Maasdrielhof 161	1106NE	2	ZW			43.17	X			301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	38.21	-		36.46		
Maasdrielhof 162	1106NE	2	ZW			39.99	X			301196	1.5	45.83	39.90	38.55	48.00	34.03	-		32.44		
Maasdrielhof 163	1106NE	2	ZW			42.34	X			301196	4.5	48.27	42.02	40.88	48.00	38.41	-		36.80		
Maasdrielhof 164	1106NE	2	ZW			44.06	X			301196	7.5	48.86	43.50	42.62	48.00	41.50	-		39.73		
Maasdrielhof 165	1106NE	2	ZW			43.17	X			301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	38.21	-		36.46		
Maasdrielhof 166	1106NG	2	ZW			39.99	X			301196	1.5	45.83	39.90	38.55	48.00	34.03	-		32.44		
Maasdrielhof 167	1106NG	2	ZW			42.34	X			301196	4.5	48.27	42.02	40.88	48.00	38.41	-		36.80		
Maasdrielhof 168	1106NG	2	ZW			44.06	X			301196	7.5	48.86	43.50	42.62	48.00	41.50	-		39.73		
Maasdrielhof 169	1106NG	2	ZW			43.17	X			301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	38.21	-		36.46		
Maasdrielhof 170	1106NG	2	ZW			42.34	X			301196	4.5	48.27	42.02	40.88	48.00	38.41	-		36.80		
Maasdrielhof 171	1106NG	2	ZW			44.06	X			301196	7.5	48.86	43.50	42.62	48.00	41.50	-		39.73		
Maasdrielhof 172	1106NG	2	ZW			43.17	X			301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	38.21	-		36.46		
Maasdrielhof 173	1106NG	2	ZW			38.98	X			301195	1.5	39.73	38.61	37.59	48.00	36.60	-		34.95		
Maasdrielhof 174	1106NG	2	ZW			41.26	X			301195	4.5	42.02	40.93	39.86	48.00	38.78	-		37.06		
Maasdrielhof 175	1106NG	2	ZW			44.16	X			301195	7.5	45.00	43.96	42.76	48.00	41.18	-		39.38		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maasdrielhof 176	1106NG	2	ZW			48.47	X		301195	10.5	50.71	47.87	47.07	48.00	47.34	-		45.43		
Maasdrielhof 177	1106NG	2	ZW			38.98	X		301195	1.5	39.73	38.61	37.59	48.00	36.60	-		34.95		
Maasdrielhof 178	1106NG	2	ZW			41.26	X		301195	4.5	42.02	40.93	39.86	48.00	38.78	-		37.06		
Maasdrielhof 179	1106NG	2	ZW			44.16	X		301195	7.5	45.00	43.96	42.76	48.00	41.18	-		39.38		
Maasdrielhof 180	1106NG	2	ZW			48.47	X		301195	10.5	50.71	47.87	47.07	48.00	47.34	-		45.43		
Maasdrielhof 181	1106NG	2	ZW			38.98	X		301195	1.5	39.73	38.61	37.59	48.00	36.60	-		34.95		
Maasdrielhof 182	1106NG	2	ZW			41.26	X		301195	4.5	42.02	40.93	39.86	48.00	38.78	-		37.06		
Maasdrielhof 183	1106NG	2	ZW			44.16	X		301195	7.5	45.00	43.96	42.76	48.00	41.18	-		39.38		
Maasdrielhof 184	1106NG	2	ZW			48.47	X		301195	10.5	50.71	47.87	47.07	48.00	47.34	-		45.43		
Maasdrielhof 185	1106NG	2	ZW			38.98	X		301195	1.5	39.73	38.61	37.59	48.00	36.60	-		34.95		
Maasdrielhof 186	1106NG	2	ZW			41.26	X		301195	4.5	42.02	40.93	39.86	48.00	38.78	-		37.06		
Maasdrielhof 187	1106NG	2	ZW			44.16	X		301195	7.5	45.00	43.96	42.76	48.00	41.18	-		39.38		
Maasdrielhof 188	1106NG	2	ZW			48.47	X		301195	10.5	50.71	47.87	47.07	48.00	47.34	-		45.43		
Maasdrielhof 189	1106NH	2	ZW			38.98	X		301195	1.5	39.73	38.61	37.59	48.00	36.60	-		34.95		
Maasdrielhof 190	1106NH	2	ZW			41.26	X		301195	4.5	42.02	40.93	39.86	48.00	38.78	-		37.06		
Maasdrielhof 191	1106NH	2	ZW			44.16	X		301195	7.5	45.00	43.96	42.76	48.00	41.18	-		39.38		
Maasdrielhof 192	1106NH	2	ZW			48.47	X		301195	10.5	50.71	47.87	47.07	48.00	47.34	-		45.43		
Maasdrielhof 193	1106NH	2	ZW			38.98	X		301195	1.5	39.73	38.61	37.59	48.00	36.60	-		34.95		
Maasdrielhof 194	1106NH	2	ZW			41.26	X		301195	4.5	42.02	40.93	39.86	48.00	38.78	-		37.06		
Maasdrielhof 195	1106NH	2	ZW			44.16	X		301195	7.5	45.00	43.96	42.76	48.00	41.18	-		39.38		
Maasdrielhof 196	1106NH	2	ZW			48.47	X		301195	10.5	50.71	47.87	47.07	48.00	47.34	-		45.43		
Maasdrielhof 197	1106NH	2	ZW			41.26	X		301195	4.5	42.02	40.93	39.86	48.00	38.78	-		37.06		
Maasdrielhof 198	1106NH	2	ZW			44.16	X		301195	7.5	45.00	43.96	42.76	48.00	41.18	-		39.38		
Maasdrielhof 199	1106NH	2	ZW			48.47	X		301195	10.5	50.71	47.87	47.07	48.00	47.34	-		45.43		
Maasdrielhof 201	1106NH	2	ZW			38.98	X		301195	1.5	39.73	38.61	37.59	48.00	36.60	-		34.95		
Maasdrielhof 202	1106NH	2	ZW			41.26	X		301195	4.5	42.02	40.93	39.86	48.00	38.78	-		37.06		
Maasdrielhof 203	1106NH	2	ZW			44.16	X		301195	7.5	45.00	43.96	42.76	48.00	41.18	-		39.38		
Maasdrielhof 204	1106NH	2	ZW			48.47	X		301195	10.5	50.71	47.87	47.07	48.00	47.34	-		45.43		
Maasdrielhof 205	1106NH	2	ZW			38.98	X		301195	1.5	39.73	38.61	37.59	48.00	36.60	-		34.95		
Maasdrielhof 206	1106NH	2	ZW			41.26	X		301195	4.5	42.02	40.93	39.86	48.00	38.78	-		37.06		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maasdriehof 207	1106NH	2	ZW			44.16	X		301195	7.5	45.00	43.96	42.76	48.00	41.18	-		39.38		
Maasdriehof 208	1106NH	2	ZW			48.47	X		301195	10.5	50.71	47.87	47.07	48.00	47.34	-		45.43		
Maldenhof 1	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 1	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 1	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 2	1106ER	1	ZW	52	50.62	48.24	X		317079	1.5	57.85	48.32	46.86	48.00	40.29	-		38.82		
Maldenhof 2	1106ER	1	ZW	54	52.61	50.72	X		317079	4.5	60.86	50.78	49.33	49.33	41.96	-		40.27		
Maldenhof 2	1106ER	1	ZW	57	55.6	52.76	X		317079	7.5	61.93	52.79	51.36	51.36	42.63	-		40.95		
Maldenhof 3	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 3	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 3	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 4	1106ER	1	ZW	52	50.62	48.24	X		317079	1.5	57.85	48.32	46.86	48.00	40.29	-		38.82		
Maldenhof 4	1106ER	1	ZW	54	52.61	50.72	X		317079	4.5	60.86	50.78	49.33	49.33	41.96	-		40.27		
Maldenhof 4	1106ER	1	ZW	57	55.6	52.76	X		317079	7.5	61.93	52.79	51.36	51.36	42.63	-		40.95		
Maldenhof 5	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 5	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 5	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 6	1106ER	1	ZW	52	50.62	48.24	X		317079	1.5	57.85	48.32	46.86	48.00	40.29	-		38.82		
Maldenhof 6	1106ER	1	ZW	54	52.61	50.72	X		317079	4.5	60.86	50.78	49.33	49.33	41.96	-		40.27		
Maldenhof 6	1106ER	1	ZW	57	55.6	52.76	X		317079	7.5	61.93	52.79	51.36	51.36	42.63	-		40.95		
Maldenhof 7	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 7	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 7	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 8	1106ER	1	ZW	52	50.62	48.24	X		317079	1.5	57.85	48.32	46.86	48.00	40.29	-		38.82		
Maldenhof 8	1106ER	1	ZW	54	52.61	50.72	X		317079	4.5	60.86	50.78	49.33	49.33	41.96	-		40.27		
Maldenhof 8	1106ER	1	ZW	57	55.6	52.76	X		317079	7.5	61.93	52.79	51.36	51.36	42.63	-		40.95		
Maldenhof 9	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 9	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 9	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 10	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	X		317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	42.51	-		40.94		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 10	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.05	X		317135	4.5	61.05	51.04	49.67	49.67	44.43	-		42.73		
Maldenhof 10	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.88	X		317135	7.5	62.10	52.90	51.49	51.49	44.76	-		43.08		
Maldenhof 11	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 11	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 11	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 12	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	X		317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	42.51	-		40.94		
Maldenhof 12	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.05	X		317135	4.5	61.05	51.04	49.67	49.67	44.43	-		42.73		
Maldenhof 12	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.88	X		317135	7.5	62.10	52.90	51.49	51.49	44.76	-		43.08		
Maldenhof 13	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 13	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 13	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 14	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	X		317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	42.51	-		40.94		
Maldenhof 14	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.05	X		317135	4.5	61.05	51.04	49.67	49.67	44.43	-		42.73		
Maldenhof 14	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.88	X		317135	7.5	62.10	52.90	51.49	51.49	44.76	-		43.08		
Maldenhof 15	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 15	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 15	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 16	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	X		317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	42.51	-		40.94		
Maldenhof 16	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.05	X		317135	4.5	61.05	51.04	49.67	49.67	44.43	-		42.73		
Maldenhof 16	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.88	X		317135	7.5	62.10	52.90	51.49	51.49	44.76	-		43.08		
Maldenhof 17	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 17	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 17	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 18	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	X		317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	42.51	-		40.94		
Maldenhof 18	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.05	X		317135	4.5	61.05	51.04	49.67	49.67	44.43	-		42.73		
Maldenhof 18	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.88	X		317135	7.5	62.10	52.90	51.49	51.49	44.76	-		43.08		
Maldenhof 19	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	X		306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	42.35	-		40.90		
Maldenhof 19	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.81	X		306030	4.5	60.62	50.82	49.43	49.43	43.93	-		42.30		
Maldenhof 19	1106EA	1	ZW	57	55.61	52.86	X		306030	7.5	61.68	52.86	51.47	51.47	44.36	-		42.78		
Maldenhof 20	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	X		317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	42.51	-		40.94		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 20	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.05	X			317135	4.5	61.05	51.04	49.67	49.67	44.43	-		42.73		
Maldenhof 20	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.88	X			317135	7.5	62.10	52.90	51.49	51.49	44.76	-		43.08		
Maldenhof 21	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	X			317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	43.17	-		41.81		
Maldenhof 21	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	X			317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	45.19	-		43.58		
Maldenhof 21	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	X			317078	7.5	61.64	52.91	51.54	51.54	45.55	-		43.97		
Maldenhof 22	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	X			317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	42.51	-		40.94		
Maldenhof 22	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.05	X			317135	4.5	61.05	51.04	49.67	49.67	44.43	-		42.73		
Maldenhof 22	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.88	X			317135	7.5	62.10	52.90	51.49	51.49	44.76	-		43.08		
Maldenhof 23	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	X			317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	43.17	-		41.81		
Maldenhof 23	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	X			317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	45.19	-		43.58		
Maldenhof 23	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	X			317078	7.5	61.64	52.91	51.54	51.54	45.55	-		43.97		
Maldenhof 24	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	X			301030	1.5	58.11	48.67	47.42	48.00	43.05	-		41.48		
Maldenhof 24	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.25	X			301030	4.5	61.13	51.14	49.86	49.86	44.87	-		43.16		
Maldenhof 24	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.12	X			301030	7.5	62.17	53.04	51.72	51.72	45.19	-		43.49		
Maldenhof 25	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	X			317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	43.17	-		41.81		
Maldenhof 25	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	X			317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	45.19	-		43.58		
Maldenhof 25	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	X			317078	7.5	61.64	52.91	51.54	51.54	45.55	-		43.97		
Maldenhof 26	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	X			301030	1.5	58.11	48.67	47.42	48.00	43.05	-		41.48		
Maldenhof 26	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.25	X			301030	4.5	61.13	51.14	49.86	49.86	44.87	-		43.16		
Maldenhof 26	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.12	X			301030	7.5	62.17	53.04	51.72	51.72	45.19	-		43.49		
Maldenhof 27	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	X			317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	43.17	-		41.81		
Maldenhof 27	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	X			317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	45.19	-		43.58		
Maldenhof 27	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	X			317078	7.5	61.64	52.91	51.54	51.54	45.55	-		43.97		
Maldenhof 28	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	X			301030	1.5	58.11	48.67	47.42	48.00	43.05	-		41.48		
Maldenhof 28	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.25	X			301030	4.5	61.13	51.14	49.86	49.86	44.87	-		43.16		
Maldenhof 28	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.12	X			301030	7.5	62.17	53.04	51.72	51.72	45.19	-		43.49		
Maldenhof 29	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	X			317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	43.17	-		41.81		
Maldenhof 29	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	X			317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	45.19	-		43.58		
Maldenhof 29	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	X			317078	7.5	61.64	52.91	51.54	51.54	45.55	-		43.97		
Maldenhof 30	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	X			301030	1.5	58.11	48.67	47.42	48.00	43.05	-		41.48		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 30	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.25	X			301030	4.5	61.13	51.14	49.86	49.86	44.87	-		43.16		
Maldenhof 30	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.12	X			301030	7.5	62.17	53.04	51.72	51.72	45.19	-		43.49		
Maldenhof 31	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	X			317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	43.17	-		41.81		
Maldenhof 31	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	X			317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	45.19	-		43.58		
Maldenhof 31	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	X			317078	7.5	61.64	52.91	51.54	51.54	45.55	-		43.97		
Maldenhof 32	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	X			301030	1.5	58.11	48.67	47.42	48.00	43.05	-		41.48		
Maldenhof 32	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.25	X			301030	4.5	61.13	51.14	49.86	49.86	44.87	-		43.16		
Maldenhof 32	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.12	X			301030	7.5	62.17	53.04	51.72	51.72	45.19	-		43.49		
Maldenhof 33	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	X			317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	43.17	-		41.81		
Maldenhof 33	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	X			317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	45.19	-		43.58		
Maldenhof 33	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	X			317078	7.5	61.64	52.91	51.54	51.54	45.55	-		43.97		
Maldenhof 34	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	X			301030	1.5	58.11	48.67	47.42	48.00	43.05	-		41.48		
Maldenhof 34	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.25	X			301030	4.5	61.13	51.14	49.86	49.86	44.87	-		43.16		
Maldenhof 34	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.12	X			301030	7.5	62.17	53.04	51.72	51.72	45.19	-		43.49		
Maldenhof 35	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	X			317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	43.17	-		41.81		
Maldenhof 35	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	X			317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	45.19	-		43.58		
Maldenhof 35	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	X			317078	7.5	61.64	52.91	51.54	51.54	45.55	-		43.97		
Maldenhof 36	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.88	X			317134	1.5	58.39	48.65	47.51	48.00	45.12	-		43.44		
Maldenhof 36	1106ER	1	ZW	54	52.61	51.30	X			317134	4.5	61.00	51.07	49.91	49.91	46.83	-		45.02		
Maldenhof 36	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.19	X			317134	7.5	62.00	53.03	51.79	51.79	47.17	-		45.38		
Maldenhof 37	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.37	X			306031	1.5	56.88	48.35	47.02	48.00	42.50	-		41.33		
Maldenhof 37	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.76	X			306031	4.5	60.36	50.85	49.40	49.40	44.27	-		42.82		
Maldenhof 37	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.12	X			306031	7.5	61.69	53.18	51.75	51.75	44.58	-		43.15		
Maldenhof 38	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.88	X			317134	1.5	58.39	48.65	47.51	48.00	45.12	-		43.44		
Maldenhof 38	1106ER	1	ZW	54	52.61	51.30	X			317134	4.5	61.00	51.07	49.91	49.91	46.83	-		45.02		
Maldenhof 38	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.19	X			317134	7.5	62.00	53.03	51.79	51.79	47.17	-		45.38		
Maldenhof 39	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.37	X			306031	1.5	56.88	48.35	47.02	48.00	42.50	-		41.33		
Maldenhof 39	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.76	X			306031	4.5	60.36	50.85	49.40	49.40	44.27	-		42.82		
Maldenhof 39	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.12	X			306031	7.5	61.69	53.18	51.75	51.75	44.58	-		43.15		
Maldenhof 40	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.88	X			317134	1.5	58.39	48.65	47.51	48.00	45.12	-		43.44		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 40	1106ER	1	ZW	54	52.61	51.30	X			317134	4.5	61.00	51.07	49.91	49.91	46.83	-		45.02		
Maldenhof 40	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.19	X			317134	7.5	62.00	53.03	51.79	51.79	47.17	-		45.38		
Maldenhof 41	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.37	X			306031	1.5	56.88	48.35	47.02	48.00	42.50	-		41.33		
Maldenhof 41	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.76	X			306031	4.5	60.36	50.85	49.40	49.40	44.27	-		42.82		
Maldenhof 41	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.12	X			306031	7.5	61.69	53.18	51.75	51.75	44.58	-		43.15		
Maldenhof 42	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.88	X			317134	1.5	58.39	48.65	47.51	48.00	45.12	-		43.44		
Maldenhof 42	1106ER	1	ZW	54	52.61	51.30	X			317134	4.5	61.00	51.07	49.91	49.91	46.83	-		45.02		
Maldenhof 42	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.19	X			317134	7.5	62.00	53.03	51.79	51.79	47.17	-		45.38		
Maldenhof 43	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.37	X			306031	1.5	56.88	48.35	47.02	48.00	42.50	-		41.33		
Maldenhof 43	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.76	X			306031	4.5	60.36	50.85	49.40	49.40	44.27	-		42.82		
Maldenhof 43	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.12	X			306031	7.5	61.69	53.18	51.75	51.75	44.58	-		43.15		
Maldenhof 44	1106ES	1	ZW			48.20	X			301036	1.5	54.97	47.87	46.83	48.00	44.55	-		42.70		
Maldenhof 44	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.67	X			301036	4.5	56.32	50.51	49.29	49.29	45.69	-		43.85		
Maldenhof 44	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	X			301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	46.25	-		44.49		
Maldenhof 45	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.37	X			306031	1.5	56.88	48.35	47.02	48.00	42.50	-		41.33		
Maldenhof 45	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.76	X			306031	4.5	60.36	50.85	49.40	49.40	44.27	-		42.82		
Maldenhof 45	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.12	X			306031	7.5	61.69	53.18	51.75	51.75	44.58	-		43.15		
Maldenhof 46	1106ES	1	ZW			48.20	X			301036	1.5	54.97	47.87	46.83	48.00	44.55	-		42.70		
Maldenhof 46	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.67	X			301036	4.5	56.32	50.51	49.29	49.29	45.69	-		43.85		
Maldenhof 46	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	X			301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	46.25	-		44.49		
Maldenhof 47	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.37	X			306031	1.5	56.88	48.35	47.02	48.00	42.50	-		41.33		
Maldenhof 47	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.76	X			306031	4.5	60.36	50.85	49.40	49.40	44.27	-		42.82		
Maldenhof 47	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.12	X			306031	7.5	61.69	53.18	51.75	51.75	44.58	-		43.15		
Maldenhof 48	1106ES	1	ZW			48.20	X			301036	1.5	54.97	47.87	46.83	48.00	44.55	-		42.70		
Maldenhof 48	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.67	X			301036	4.5	56.32	50.51	49.29	49.29	45.69	-		43.85		
Maldenhof 48	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	X			301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	46.25	-		44.49		
Maldenhof 49	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.09	X			317077	1.5	56.39	48.13	46.74	48.00	42.27	-		41.30		
Maldenhof 49	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.45	X			317077	4.5	59.71	50.57	49.09	49.09	43.68	-		42.45		
Maldenhof 49	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.92	X			317077	7.5	61.23	53.05	51.55	51.55	44.05	-		42.83		
Maldenhof 50	1106ES	1	ZW			48.20	X			301036	1.5	54.97	47.87	46.83	48.00	44.55	-		42.70		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 50	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.67	X			301036	4.5	56.32	50.51	49.29	49.29	45.69	-		43.85		
Maldenhof 50	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	X			301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	46.25	-		44.49		
Maldenhof 51	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.09	X			317077	1.5	56.39	48.13	46.74	48.00	42.27	-		41.30		
Maldenhof 51	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.45	X			317077	4.5	59.71	50.57	49.09	49.09	43.68	-		42.45		
Maldenhof 51	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.92	X			317077	7.5	61.23	53.05	51.55	51.55	44.05	-		42.83		
Maldenhof 52	1106ES	1	ZW			48.20	X			301036	1.5	54.97	47.87	46.83	48.00	44.55	-		42.70		
Maldenhof 52	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.67	X			301036	4.5	56.32	50.51	49.29	49.29	45.69	-		43.85		
Maldenhof 52	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	X			301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	46.25	-		44.49		
Maldenhof 53	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.09	X			317077	1.5	56.39	48.13	46.74	48.00	42.27	-		41.30		
Maldenhof 53	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.45	X			317077	4.5	59.71	50.57	49.09	49.09	43.68	-		42.45		
Maldenhof 53	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.92	X			317077	7.5	61.23	53.05	51.55	51.55	44.05	-		42.83		
Maldenhof 54	1106ES	1	ZW			47.65	X			306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	44.61	-		42.76		
Maldenhof 54	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.20	X			306032	4.5	53.11	50.09	48.85	48.85	45.67	-		43.81		
Maldenhof 54	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.89	X			306032	7.5	57.88	52.87	51.49	51.49	46.32	-		44.55		
Maldenhof 55	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.09	X			317077	1.5	56.39	48.13	46.74	48.00	42.27	-		41.30		
Maldenhof 55	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.45	X			317077	4.5	59.71	50.57	49.09	49.09	43.68	-		42.45		
Maldenhof 55	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.92	X			317077	7.5	61.23	53.05	51.55	51.55	44.05	-		42.83		
Maldenhof 56	1106ES	1	ZW			47.65	X			306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	44.61	-		42.76		
Maldenhof 56	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.20	X			306032	4.5	53.11	50.09	48.85	48.85	45.67	-		43.81		
Maldenhof 56	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.89	X			306032	7.5	57.88	52.87	51.49	51.49	46.32	-		44.55		
Maldenhof 57	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.09	X			317077	1.5	56.39	48.13	46.74	48.00	42.27	-		41.30		
Maldenhof 57	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.45	X			317077	4.5	59.71	50.57	49.09	49.09	43.68	-		42.45		
Maldenhof 57	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.92	X			317077	7.5	61.23	53.05	51.55	51.55	44.05	-		42.83		
Maldenhof 58	1106ES	1	ZW			47.65	X			306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	44.61	-		42.76		
Maldenhof 58	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.20	X			306032	4.5	53.11	50.09	48.85	48.85	45.67	-		43.81		
Maldenhof 58	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.89	X			306032	7.5	57.88	52.87	51.49	51.49	46.32	-		44.55		
Maldenhof 59	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.09	X			317077	1.5	56.39	48.13	46.74	48.00	42.27	-		41.30		
Maldenhof 59	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.45	X			317077	4.5	59.71	50.57	49.09	49.09	43.68	-		42.45		
Maldenhof 59	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.92	X			317077	7.5	61.23	53.05	51.55	51.55	44.05	-		42.83		
Maldenhof 60	1106ES	1	ZW			47.65	X			306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	44.61	-		42.76		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 60	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.20	X			306032	4.5	53.11	50.09	48.85	48.85	45.67	-		43.81		
Maldenhof 60	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.89	X			306032	7.5	57.88	52.87	51.49	51.49	46.32	-		44.55		
Maldenhof 61	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.60	X			301031	1.5	56.11	48.52	47.26	48.00	43.91	-		43.01		
Maldenhof 61	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.87	X			301031	4.5	59.03	50.86	49.51	49.51	45.11	-		44.03		
Maldenhof 61	1106EB	1	ZW	57	55.62	53.30	X			301031	7.5	60.79	53.32	51.92	51.92	45.45	-		44.40		
Maldenhof 62	1106ES	1	ZW			47.65	X			306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	44.61	-		42.76		
Maldenhof 62	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.20	X			306032	4.5	53.11	50.09	48.85	48.85	45.67	-		43.81		
Maldenhof 62	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.89	X			306032	7.5	57.88	52.87	51.49	51.49	46.32	-		44.55		
Maldenhof 63	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.60	X			301031	1.5	56.11	48.52	47.26	48.00	43.91	-		43.01		
Maldenhof 63	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.87	X			301031	4.5	59.03	50.86	49.51	49.51	45.11	-		44.03		
Maldenhof 63	1106EB	1	ZW	57	55.62	53.30	X			301031	7.5	60.79	53.32	51.92	51.92	45.45	-		44.40		
Maldenhof 64	1106ES	1	ZW			47.43	X			306033	1.5	52.44	47.20	46.06	48.00	43.83	-		41.90		
Maldenhof 64	1106ES	1	ZW	52	50.62	49.84	X			306033	4.5	54.16	49.78	48.46	48.46	44.42	-		42.53		
Maldenhof 64	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.47	X			306033	7.5	57.83	52.47	51.07	51.07	45.39	-		43.65		
Maldenhof 65	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.60	X			301031	1.5	56.11	48.52	47.26	48.00	43.91	-		43.01		
Maldenhof 65	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.87	X			301031	4.5	59.03	50.86	49.51	49.51	45.11	-		44.03		
Maldenhof 65	1106EB	1	ZW	57	55.62	53.30	X			301031	7.5	60.79	53.32	51.92	51.92	45.45	-		44.40		
Maldenhof 66	1106ES	1	ZW			47.43	X			306033	1.5	52.44	47.20	46.06	48.00	43.83	-		41.90		
Maldenhof 66	1106ES	1	ZW	52	50.62	49.84	X			306033	4.5	54.16	49.78	48.46	48.46	44.42	-		42.53		
Maldenhof 66	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.47	X			306033	7.5	57.83	52.47	51.07	51.07	45.39	-		43.65		
Maldenhof 67	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.60	X			301031	1.5	56.11	48.52	47.26	48.00	43.91	-		43.01		
Maldenhof 67	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.87	X			301031	4.5	59.03	50.86	49.51	49.51	45.11	-		44.03		
Maldenhof 67	1106EB	1	ZW	57	55.62	53.30	X			301031	7.5	60.79	53.32	51.92	51.92	45.45	-		44.40		
Maldenhof 68	1106ES	1	ZW			47.43	X			306033	1.5	52.44	47.20	46.06	48.00	43.83	-		41.90		
Maldenhof 68	1106ES	1	ZW	52	50.62	49.84	X			306033	4.5	54.16	49.78	48.46	48.46	44.42	-		42.53		
Maldenhof 68	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.47	X			306033	7.5	57.83	52.47	51.07	51.07	45.39	-		43.65		
Maldenhof 69	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.60	X			301031	1.5	56.11	48.52	47.26	48.00	43.91	-		43.01		
Maldenhof 69	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.87	X			301031	4.5	59.03	50.86	49.51	49.51	45.11	-		44.03		
Maldenhof 69	1106EB	1	ZW	57	55.62	53.30	X			301031	7.5	60.79	53.32	51.92	51.92	45.45	-		44.40		
Maldenhof 70	1106ES	1	ZW			47.43	X			306033	1.5	52.44	47.20	46.06	48.00	43.83	-		41.90		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 70	1106ES	1	ZW	52	50.62	49.84	X			306033	4.5	54.16	49.78	48.46	48.46	44.42	-		42.53		
Maldenhof 70	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.47	X			306033	7.5	57.83	52.47	51.07	51.07	45.39	-		43.65		
Maldenhof 71	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.60	X			301031	1.5	56.11	48.52	47.26	48.00	43.91	-		43.01		
Maldenhof 71	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.87	X			301031	4.5	59.03	50.86	49.51	49.51	45.11	-		44.03		
Maldenhof 71	1106EB	1	ZW	57	55.62	53.30	X			301031	7.5	60.79	53.32	51.92	51.92	45.45	-		44.40		
Maldenhof 72	1106ET	1	ZW			46.64	X			306037	1.5	47.83	46.37	45.26	48.00	42.37	-		40.49		
Maldenhof 72	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	X			306037	4.5	50.51	48.82	47.54	48.00	43.63	-		41.79		
Maldenhof 72	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.86	X			306037	7.5	56.36	51.69	50.45	50.45	45.67	-		43.95		
Maldenhof 73	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.60	X			301031	1.5	56.11	48.52	47.26	48.00	43.91	-		43.01		
Maldenhof 73	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.87	X			301031	4.5	59.03	50.86	49.51	49.51	45.11	-		44.03		
Maldenhof 73	1106EB	1	ZW	57	55.62	53.30	X			301031	7.5	60.79	53.32	51.92	51.92	45.45	-		44.40		
Maldenhof 74	1106ET	1	ZW			46.64	X			306037	1.5	47.83	46.37	45.26	48.00	42.37	-		40.49		
Maldenhof 74	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	X			306037	4.5	50.51	48.82	47.54	48.00	43.63	-		41.79		
Maldenhof 74	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.86	X			306037	7.5	56.36	51.69	50.45	50.45	45.67	-		43.95		
Maldenhof 75	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.60	X			301031	1.5	56.11	48.52	47.26	48.00	43.91	-		43.01		
Maldenhof 75	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.87	X			301031	4.5	59.03	50.86	49.51	49.51	45.11	-		44.03		
Maldenhof 75	1106EB	1	ZW	57	55.62	53.30	X			301031	7.5	60.79	53.32	51.92	51.92	45.45	-		44.40		
Maldenhof 76	1106ET	1	ZW			46.64	X			306037	1.5	47.83	46.37	45.26	48.00	42.37	-		40.49		
Maldenhof 76	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	X			306037	4.5	50.51	48.82	47.54	48.00	43.63	-		41.79		
Maldenhof 76	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.86	X			306037	7.5	56.36	51.69	50.45	50.45	45.67	-		43.95		
Maldenhof 77	1106EC	1	ZW			47.22	X			301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	44.08	-		43.18		
Maldenhof 77	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	X			301037	4.5	55.50	49.27	48.06	48.06	45.09	-		44.10		
Maldenhof 77	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.69	X			301037	7.5	57.78	51.60	50.30	50.30	45.67	-		44.73		
Maldenhof 78	1106ET	1	ZW			46.64	X			306037	1.5	47.83	46.37	45.26	48.00	42.37	-		40.49		
Maldenhof 78	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	X			306037	4.5	50.51	48.82	47.54	48.00	43.63	-		41.79		
Maldenhof 78	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.86	X			306037	7.5	56.36	51.69	50.45	50.45	45.67	-		43.95		
Maldenhof 79	1106EC	1	ZW			47.22	X			301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	44.08	-		43.18		
Maldenhof 79	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	X			301037	4.5	55.50	49.27	48.06	48.06	45.09	-		44.10		
Maldenhof 79	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.69	X			301037	7.5	57.78	51.60	50.30	50.30	45.67	-		44.73		
Maldenhof 80	1106ET	1	ZW			46.64	X			306037	1.5	47.83	46.37	45.26	48.00	42.37	-		40.49		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 80	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	X			306037	4.5	50.51	48.82	47.54	48.00	43.63	-		41.79		
Maldenhof 80	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.86	X			306037	7.5	56.36	51.69	50.45	50.45	45.67	-		43.95		
Maldenhof 81	1106EC	1	ZW			47.22	X			301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	44.08	-		43.18		
Maldenhof 81	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	X			301037	4.5	55.50	49.27	48.06	48.06	45.09	-		44.10		
Maldenhof 81	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.69	X			301037	7.5	57.78	51.60	50.30	50.30	45.67	-		44.73		
Maldenhof 82	1106ET	1	ZW			46.83	X			306036	1.5	50.46	46.59	45.43	48.00	42.23	-		40.37		
Maldenhof 82	1106ET	1	ZW	52	50.6	49.46	X			306036	4.5	52.10	49.29	48.06	48.06	44.29	-		42.39		
Maldenhof 82	1106ET	1	ZW	55	53.58	52.08	X			306036	7.5	56.50	51.91	50.66	50.66	46.39	-		44.57		
Maldenhof 83	1106EC	1	ZW			47.22	X			301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	44.08	-		43.18		
Maldenhof 83	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	X			301037	4.5	55.50	49.27	48.06	48.06	45.09	-		44.10		
Maldenhof 83	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.69	X			301037	7.5	57.78	51.60	50.30	50.30	45.67	-		44.73		
Maldenhof 84	1106ET	1	ZW			46.83	X			306036	1.5	50.46	46.59	45.43	48.00	42.23	-		40.37		
Maldenhof 84	1106ET	1	ZW	52	50.6	49.46	X			306036	4.5	52.10	49.29	48.06	48.06	44.29	-		42.39		
Maldenhof 84	1106ET	1	ZW	55	53.58	52.08	X			306036	7.5	56.50	51.91	50.66	50.66	46.39	-		44.57		
Maldenhof 85	1106EC	1	ZW			47.22	X			301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	44.08	-		43.18		
Maldenhof 85	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	X			301037	4.5	55.50	49.27	48.06	48.06	45.09	-		44.10		
Maldenhof 85	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.69	X			301037	7.5	57.78	51.60	50.30	50.30	45.67	-		44.73		
Maldenhof 86	1106ET	1	ZW			46.83	X			306036	1.5	50.46	46.59	45.43	48.00	42.23	-		40.37		
Maldenhof 86	1106ET	1	ZW	52	50.6	49.46	X			306036	4.5	52.10	49.29	48.06	48.06	44.29	-		42.39		
Maldenhof 86	1106ET	1	ZW	55	53.58	52.08	X			306036	7.5	56.50	51.91	50.66	50.66	46.39	-		44.57		
Maldenhof 87	1106EC	1	ZW			47.20	X			306035	1.5	50.24	46.96	45.85	48.00	44.45	-		43.44		
Maldenhof 87	1106EC	1	ZW			49.49	X			306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	45.20	-		44.12		
Maldenhof 87	1106EC	1	ZW			52.25	X			306035	7.5	56.58	52.21	50.84	50.84	45.69	-		44.62		
Maldenhof 88	1106ET	1	ZW			46.83	X			306036	1.5	50.46	46.59	45.43	48.00	42.23	-		40.37		
Maldenhof 88	1106ET	1	ZW	52	50.6	49.46	X			306036	4.5	52.10	49.29	48.06	48.06	44.29	-		42.39		
Maldenhof 88	1106ET	1	ZW	55	53.58	52.08	X			306036	7.5	56.50	51.91	50.66	50.66	46.39	-		44.57		
Maldenhof 89	1106EC	1	ZW			47.20	X			306035	1.5	50.24	46.96	45.85	48.00	44.45	-		43.44		
Maldenhof 89	1106EC	1	ZW			49.49	X			306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	45.20	-		44.12		
Maldenhof 89	1106EC	1	ZW			52.25	X			306035	7.5	56.58	52.21	50.84	50.84	45.69	-		44.62		
Maldenhof 90	1106ET	1	ZW			46.55	X			301041	1.5	53.56	46.26	45.17	48.00	42.81	-		41.02		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 90	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.18	X			301041	4.5	55.12	49.06	47.79	48.00	44.10	-		42.40		
Maldenhof 90	1106ET	1	ZW	55	53.6	51.44	X			301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	45.33	-		43.71		
Maldenhof 91	1106EC	1	ZW			47.20	X			306035	1.5	50.24	46.96	45.85	48.00	44.45	-		43.44		
Maldenhof 91	1106EC	1	ZW			49.49	X			306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	45.20	-		44.12		
Maldenhof 91	1106EC	1	ZW			52.25	X			306035	7.5	56.58	52.21	50.84	50.84	45.69	-		44.62		
Maldenhof 92	1106ET	1	ZW			46.55	X			301041	1.5	53.56	46.26	45.17	48.00	42.81	-		41.02		
Maldenhof 92	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.18	X			301041	4.5	55.12	49.06	47.79	48.00	44.10	-		42.40		
Maldenhof 92	1106ET	1	ZW	55	53.6	51.44	X			301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	45.33	-		43.71		
Maldenhof 93	1106EC	1	ZW			47.20	X			306035	1.5	50.24	46.96	45.85	48.00	44.45	-		43.44		
Maldenhof 93	1106EC	1	ZW			49.49	X			306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	45.20	-		44.12		
Maldenhof 93	1106EC	1	ZW			52.25	X			306035	7.5	56.58	52.21	50.84	50.84	45.69	-		44.62		
Maldenhof 94	1106ET	1	ZW			46.55	X			301041	1.5	53.56	46.26	45.17	48.00	42.81	-		41.02		
Maldenhof 94	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.18	X			301041	4.5	55.12	49.06	47.79	48.00	44.10	-		42.40		
Maldenhof 94	1106ET	1	ZW	55	53.6	51.44	X			301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	45.33	-		43.71		
Maldenhof 95	1106EC	1	ZW			47.20	X			306035	1.5	50.24	46.96	45.85	48.00	44.45	-		43.44		
Maldenhof 95	1106EC	1	ZW			49.49	X			306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	45.20	-		44.12		
Maldenhof 95	1106EC	1	ZW			52.25	X			306035	7.5	56.58	52.21	50.84	50.84	45.69	-		44.62		
Maldenhof 96	1106ET	1	ZW			46.55	X			301041	1.5	53.56	46.26	45.17	48.00	42.81	-		41.02		
Maldenhof 96	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.18	X			301041	4.5	55.12	49.06	47.79	48.00	44.10	-		42.40		
Maldenhof 96	1106ET	1	ZW	55	53.6	51.44	X			301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	45.33	-		43.71		
Maldenhof 97	1106EC	1	ZW			47.20	X			306035	1.5	50.24	46.96	45.85	48.00	44.45	-		43.44		
Maldenhof 97	1106EC	1	ZW			49.49	X			306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	45.20	-		44.12		
Maldenhof 97	1106EC	1	ZW			52.25	X			306035	7.5	56.58	52.21	50.84	50.84	45.69	-		44.62		
Maldenhof 98	1106ET	1	ZW			46.55	X			301041	1.5	53.56	46.26	45.17	48.00	42.81	-		41.02		
Maldenhof 98	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.18	X			301041	4.5	55.12	49.06	47.79	48.00	44.10	-		42.40		
Maldenhof 98	1106ET	1	ZW	55	53.6	51.44	X			301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	45.33	-		43.71		
Maldenhof 99	1106EC	1	ZW			47.14	X			317136	1.5	48.74	46.95	45.79	48.00	42.14	-		40.50		
Maldenhof 99	1106EC	1	ZW			49.56	X			317136	4.5	50.94	49.51	48.20	48.20	43.71	-		42.06		
Maldenhof 99	1106EC	1	ZW			52.53	X			317136	7.5	56.98	52.54	51.13	51.13	45.05	-		43.72		
Maldenhof 100	1106ET	1	ZW			46.55	X			301041	1.5	53.56	46.26	45.17	48.00	42.81	-		41.02		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 100	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.18	X			301041	4.5	55.12	49.06	47.79	48.00	44.10	-		42.40		
Maldenhof 100	1106ET	1	ZW	55	53.6	51.44	X			301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	45.33	-		43.71		
Maldenhof 101	1106EC	1	ZW			47.14	X			317136	1.5	48.74	46.95	45.79	48.00	42.14	-		40.50		
Maldenhof 101	1106EC	1	ZW			49.56	X			317136	4.5	50.94	49.51	48.20	48.20	43.71	-		42.06		
Maldenhof 101	1106EC	1	ZW			52.53	X			317136	7.5	56.98	52.54	51.13	51.13	45.05	-		43.72		
Maldenhof 102	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		
Maldenhof 102	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 102	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 103	1106EC	1	ZW			47.14	X			317136	1.5	48.74	46.95	45.79	48.00	42.14	-		40.50		
Maldenhof 103	1106EC	1	ZW			49.56	X			317136	4.5	50.94	49.51	48.20	48.20	43.71	-		42.06		
Maldenhof 103	1106EC	1	ZW			52.53	X			317136	7.5	56.98	52.54	51.13	51.13	45.05	-		43.72		
Maldenhof 104	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		
Maldenhof 104	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 104	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 105	1106EC	1	ZW			47.14	X			317136	1.5	48.74	46.95	45.79	48.00	42.14	-		40.50		
Maldenhof 105	1106EC	1	ZW			49.56	X			317136	4.5	50.94	49.51	48.20	48.20	43.71	-		42.06		
Maldenhof 105	1106EC	1	ZW			52.53	X			317136	7.5	56.98	52.54	51.13	51.13	45.05	-		43.72		
Maldenhof 106	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		
Maldenhof 106	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 106	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 107	1106EC	1	ZW			47.14	X			317136	1.5	48.74	46.95	45.79	48.00	42.14	-		40.50		
Maldenhof 107	1106EC	1	ZW			49.56	X			317136	4.5	50.94	49.51	48.20	48.20	43.71	-		42.06		
Maldenhof 107	1106EC	1	ZW			52.53	X			317136	7.5	56.98	52.54	51.13	51.13	45.05	-		43.72		
Maldenhof 108	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		
Maldenhof 108	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 108	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 109	1106EC	1	ZW			47.14	X			317136	1.5	48.74	46.95	45.79	48.00	42.14	-		40.50		
Maldenhof 109	1106EC	1	ZW			49.56	X			317136	4.5	50.94	49.51	48.20	48.20	43.71	-		42.06		
Maldenhof 109	1106EC	1	ZW			52.53	X			317136	7.5	56.98	52.54	51.13	51.13	45.05	-		43.72		
Maldenhof 110	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 110	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 110	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 111	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 111	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 111	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 112	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		
Maldenhof 112	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 112	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 113	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 113	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 113	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 114	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		
Maldenhof 114	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 114	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 115	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 115	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 115	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 116	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		
Maldenhof 116	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 116	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 117	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 117	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 117	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 118	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		
Maldenhof 118	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 118	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 119	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 119	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 119	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 120	1106EV	1	ZW			44.24	X			301043	1.5	50.39	43.99	42.86	48.00	40.69	-		38.99		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 120	1106EV	1	ZW			47.36	X			301043	4.5	52.08	47.12	45.98	48.00	43.43	-		41.75		
Maldenhof 120	1106EV	1	ZW			51.11	X			301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	46.85	-		45.15		
Maldenhof 121	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 121	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 121	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 122	1106EV	1	ZW			45.92	X			317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	37.39	-		35.97		
Maldenhof 122	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	X			317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	42.40	-		40.88		
Maldenhof 122	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	X			317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	45.01	-		43.44		
Maldenhof 123	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 123	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 123	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 124	1106EV	1	ZW			45.92	X			317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	37.39	-		35.97		
Maldenhof 124	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	X			317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	42.40	-		40.88		
Maldenhof 124	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	X			317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	45.01	-		43.44		
Maldenhof 125	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 125	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 125	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 126	1106EV	1	ZW			45.92	X			317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	37.39	-		35.97		
Maldenhof 126	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	X			317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	42.40	-		40.88		
Maldenhof 126	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	X			317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	45.01	-		43.44		
Maldenhof 127	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 127	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 127	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 128	1106EV	1	ZW			45.92	X			317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	37.39	-		35.97		
Maldenhof 128	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	X			317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	42.40	-		40.88		
Maldenhof 128	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	X			317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	45.01	-		43.44		
Maldenhof 129	1106ED	1	ZW			46.99	X			306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 129	1106ED	1	ZW			49.56	X			306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 129	1106ED	1	ZW			52.58	X			306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 130	1106EV	1	ZW			45.92	X			317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	37.39	-		35.97		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 130	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	X		317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	42.40	-		40.88		
Maldenhof 130	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	X		317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	45.01	-		43.44		
Maldenhof 131	1106ED	1	ZW			46.99	X		306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 131	1106ED	1	ZW			49.56	X		306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 131	1106ED	1	ZW			52.58	X		306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 132	1106EV	1	ZW			45.92	X		317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	37.39	-		35.97		
Maldenhof 132	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	X		317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	42.40	-		40.88		
Maldenhof 132	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	X		317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	45.01	-		43.44		
Maldenhof 133	1106ED	1	ZW			46.99	X		306034	1.5	47.34	46.73	45.66	48.00	42.73	-		41.12		
Maldenhof 133	1106ED	1	ZW			49.56	X		306034	4.5	50.15	49.44	48.21	48.21	44.21	-		42.55		
Maldenhof 133	1106ED	1	ZW			52.58	X		306034	7.5	55.83	52.50	51.17	51.17	45.33	-		43.88		
Maldenhof 134	1106EV	1	ZW			45.29	X		317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	39.48	-		37.95		
Maldenhof 134	1106EV	1	ZW			48.13	X		317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	43.71	-		42.11		
Maldenhof 134	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.19	X		317137	7.5	55.56	51.02	49.78	49.78	46.61	-		44.98		
Maldenhof 135	1106ED	1	ZW			45.97	X		317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	40.63	-		38.75		
Maldenhof 135	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.32	X		317138	4.5	50.47	48.22	46.93	48.00	42.78	-		41.02		
Maldenhof 135	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.87	X		317138	7.5	55.14	50.86	49.46	49.46	44.51	-		42.93		
Maldenhof 136	1106EV	1	ZW			45.29	X		317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	39.48	-		37.95		
Maldenhof 136	1106EV	1	ZW			48.13	X		317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	43.71	-		42.11		
Maldenhof 136	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.19	X		317137	7.5	55.56	51.02	49.78	49.78	46.61	-		44.98		
Maldenhof 137	1106ED	1	ZW			45.97	X		317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	40.63	-		38.75		
Maldenhof 137	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.32	X		317138	4.5	50.47	48.22	46.93	48.00	42.78	-		41.02		
Maldenhof 137	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.87	X		317138	7.5	55.14	50.86	49.46	49.46	44.51	-		42.93		
Maldenhof 138	1106EV	1	ZW			45.29	X		317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	39.48	-		37.95		
Maldenhof 138	1106EV	1	ZW			48.13	X		317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	43.71	-		42.11		
Maldenhof 138	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.19	X		317137	7.5	55.56	51.02	49.78	49.78	46.61	-		44.98		
Maldenhof 139	1106ED	1	ZW			45.97	X		317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	40.63	-		38.75		
Maldenhof 139	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.32	X		317138	4.5	50.47	48.22	46.93	48.00	42.78	-		41.02		
Maldenhof 139	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.87	X		317138	7.5	55.14	50.86	49.46	49.46	44.51	-		42.93		
Maldenhof 140	1106EV	1	ZW			45.29	X		317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	39.48	-		37.95		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 140	1106EV	1	ZW			48.13	X			317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	43.71	-		42.11		
Maldenhof 140	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.19	X			317137	7.5	55.56	51.02	49.78	49.78	46.61	-		44.98		
Maldenhof 141	1106ED	1	ZW			45.97	X			317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	40.63	-		38.75		
Maldenhof 141	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.32	X			317138	4.5	50.47	48.22	46.93	48.00	42.78	-		41.02		
Maldenhof 141	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.87	X			317138	7.5	55.14	50.86	49.46	49.46	44.51	-		42.93		
Maldenhof 142	1106EV	1	ZW			45.29	X			317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	39.48	-		37.95		
Maldenhof 142	1106EV	1	ZW			48.13	X			317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	43.71	-		42.11		
Maldenhof 142	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.19	X			317137	7.5	55.56	51.02	49.78	49.78	46.61	-		44.98		
Maldenhof 143	1106ED	1	ZW			45.97	X			317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	40.63	-		38.75		
Maldenhof 143	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.32	X			317138	4.5	50.47	48.22	46.93	48.00	42.78	-		41.02		
Maldenhof 143	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.87	X			317138	7.5	55.14	50.86	49.46	49.46	44.51	-		42.93		
Maldenhof 144	1106EV	1	ZW			45.29	X			317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	39.48	-		37.95		
Maldenhof 144	1106EV	1	ZW			48.13	X			317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	43.71	-		42.11		
Maldenhof 144	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.19	X			317137	7.5	55.56	51.02	49.78	49.78	46.61	-		44.98		
Maldenhof 145	1106ED	1	ZW			45.97	X			317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	40.63	-		38.75		
Maldenhof 145	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.32	X			317138	4.5	50.47	48.22	46.93	48.00	42.78	-		41.02		
Maldenhof 145	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.87	X			317138	7.5	55.14	50.86	49.46	49.46	44.51	-		42.93		
Maldenhof 146	1106EW	1	ZW			45.13	X			300911	1.5	47.93	44.94	43.74	48.00	40.02	-		38.43		
Maldenhof 146	1106EW	1	ZW			48.03	X			300911	4.5	49.90	47.78	46.64	48.00	43.68	-		42.03		
Maldenhof 146	1106EW	1	ZW			51.02	X			300911	7.5	55.14	50.75	49.60	49.60	46.55	-		44.90		
Maldenhof 147	1106ED	1	ZW			45.89	X			306038	1.5	48.05	45.67	44.53	48.00	41.43	-		39.94		
Maldenhof 147	1106ED	1	ZW			48.31	X			306038	4.5	50.66	48.10	46.94	48.00	43.79	-		42.17		
Maldenhof 147	1106ED	1	ZW			50.79	X			306038	7.5	54.16	50.72	49.38	49.38	44.63	-		43.06		
Maldenhof 148	1106EW	1	ZW			45.13	X			300911	1.5	47.93	44.94	43.74	48.00	40.02	-		38.43		
Maldenhof 148	1106EW	1	ZW			48.03	X			300911	4.5	49.90	47.78	46.64	48.00	43.68	-		42.03		
Maldenhof 148	1106EW	1	ZW			51.02	X			300911	7.5	55.14	50.75	49.60	49.60	46.55	-		44.90		
Maldenhof 149	1106ED	1	ZW			45.89	X			306038	1.5	48.05	45.67	44.53	48.00	41.43	-		39.94		
Maldenhof 149	1106ED	1	ZW			48.31	X			306038	4.5	50.66	48.10	46.94	48.00	43.79	-		42.17		
Maldenhof 149	1106ED	1	ZW			50.79	X			306038	7.5	54.16	50.72	49.38	49.38	44.63	-		43.06		
Maldenhof 150	1106EW	1	ZW			45.13	X			300911	1.5	47.93	44.94	43.74	48.00	40.02	-		38.43		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 150	1106EW	1	ZW			48.03	X			300911	4.5	49.90	47.78	46.64	48.00	43.68	-		42.03		
Maldenhof 150	1106EW	1	ZW			51.02	X			300911	7.5	55.14	50.75	49.60	49.60	46.55	-		44.90		
Maldenhof 151	1106ED	1	ZW			45.89	X			306038	1.5	48.05	45.67	44.53	48.00	41.43	-		39.94		
Maldenhof 151	1106ED	1	ZW			48.31	X			306038	4.5	50.66	48.10	46.94	48.00	43.79	-		42.17		
Maldenhof 151	1106ED	1	ZW			50.79	X			306038	7.5	54.16	50.72	49.38	49.38	44.63	-		43.06		
Maldenhof 152	1106EW	1	ZW			45.13	X			300911	1.5	47.93	44.94	43.74	48.00	40.02	-		38.43		
Maldenhof 152	1106EW	1	ZW			48.03	X			300911	4.5	49.90	47.78	46.64	48.00	43.68	-		42.03		
Maldenhof 152	1106EW	1	ZW			51.02	X			300911	7.5	55.14	50.75	49.60	49.60	46.55	-		44.90		
Maldenhof 153	1106ED	1	ZW			45.89	X			306038	1.5	48.05	45.67	44.53	48.00	41.43	-		39.94		
Maldenhof 153	1106ED	1	ZW			48.31	X			306038	4.5	50.66	48.10	46.94	48.00	43.79	-		42.17		
Maldenhof 153	1106ED	1	ZW			50.79	X			306038	7.5	54.16	50.72	49.38	49.38	44.63	-		43.06		
Maldenhof 154	1106EW	1	ZW			45.13	X			300911	1.5	47.93	44.94	43.74	48.00	40.02	-		38.43		
Maldenhof 154	1106EW	1	ZW			48.03	X			300911	4.5	49.90	47.78	46.64	48.00	43.68	-		42.03		
Maldenhof 154	1106EW	1	ZW			51.02	X			300911	7.5	55.14	50.75	49.60	49.60	46.55	-		44.90		
Maldenhof 155	1106ED	1	ZW			45.89	X			306038	1.5	48.05	45.67	44.53	48.00	41.43	-		39.94		
Maldenhof 155	1106ED	1	ZW			48.31	X			306038	4.5	50.66	48.10	46.94	48.00	43.79	-		42.17		
Maldenhof 155	1106ED	1	ZW			50.79	X			306038	7.5	54.16	50.72	49.38	49.38	44.63	-		43.06		
Maldenhof 156	1106EW	1	ZW			45.13	X			300911	1.5	47.93	44.94	43.74	48.00	40.02	-		38.43		
Maldenhof 156	1106EW	1	ZW			48.03	X			300911	4.5	49.90	47.78	46.64	48.00	43.68	-		42.03		
Maldenhof 156	1106EW	1	ZW			51.02	X			300911	7.5	55.14	50.75	49.60	49.60	46.55	-		44.90		
Maldenhof 157	1106EE	1	ZW			46.19	X			317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	41.47	-		40.14		
Maldenhof 157	1106EE	1	ZW			48.27	X			317139	4.5	50.27	48.12	46.89	48.00	43.48	-		42.02		
Maldenhof 157	1106EE	1	ZW			50.82	X			317139	7.5	54.26	50.74	49.41	49.41	44.55	-		43.16		
Maldenhof 158	1106EW	1	ZW			45.13	X			300911	1.5	47.93	44.94	43.74	48.00	40.02	-		38.43		
Maldenhof 158	1106EW	1	ZW			48.03	X			300911	4.5	49.90	47.78	46.64	48.00	43.68	-		42.03		
Maldenhof 158	1106EW	1	ZW			51.02	X			300911	7.5	55.14	50.75	49.60	49.60	46.55	-		44.90		
Maldenhof 159	1106EE	1	ZW			46.19	X			317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	41.47	-		40.14		
Maldenhof 159	1106EE	1	ZW			48.27	X			317139	4.5	50.27	48.12	46.89	48.00	43.48	-		42.02		
Maldenhof 159	1106EE	1	ZW			50.82	X			317139	7.5	54.26	50.74	49.41	49.41	44.55	-		43.16		
Maldenhof 160	1106EW	1	ZW			43.97	X			370018	1.5	44.50	43.68	42.57	48.00	39.45	-		37.77		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 160	1106EW	1	ZW			47.27	X			370018	4.5	47.78	46.92	45.86	48.00	43.42	-		41.65		
Maldenhof 160	1106EW	1	ZW			50.90	X			370018	7.5	53.02	50.57	49.48	49.48	47.49	-		45.72		
Maldenhof 161	1106EE	1	ZW			46.19	X			317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	41.47	-		40.14		
Maldenhof 161	1106EE	1	ZW			48.27	X			317139	4.5	50.27	48.12	46.89	48.00	43.48	-		42.02		
Maldenhof 161	1106EE	1	ZW			50.82	X			317139	7.5	54.26	50.74	49.41	49.41	44.55	-		43.16		
Maldenhof 162	1106EW	1	ZW			43.97	X			370018	1.5	44.50	43.68	42.57	48.00	39.45	-		37.77		
Maldenhof 162	1106EW	1	ZW			47.27	X			370018	4.5	47.78	46.92	45.86	48.00	43.42	-		41.65		
Maldenhof 162	1106EW	1	ZW			50.90	X			370018	7.5	53.02	50.57	49.48	49.48	47.49	-		45.72		
Maldenhof 163	1106EE	1	ZW			46.19	X			317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	41.47	-		40.14		
Maldenhof 163	1106EE	1	ZW			48.27	X			317139	4.5	50.27	48.12	46.89	48.00	43.48	-		42.02		
Maldenhof 163	1106EE	1	ZW			50.82	X			317139	7.5	54.26	50.74	49.41	49.41	44.55	-		43.16		
Maldenhof 164	1106EW	1	ZW			43.97	X			370018	1.5	44.50	43.68	42.57	48.00	39.45	-		37.77		
Maldenhof 164	1106EW	1	ZW			47.27	X			370018	4.5	47.78	46.92	45.86	48.00	43.42	-		41.65		
Maldenhof 164	1106EW	1	ZW			50.90	X			370018	7.5	53.02	50.57	49.48	49.48	47.49	-		45.72		
Maldenhof 165	1106EE	1	ZW			46.19	X			317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	41.47	-		40.14		
Maldenhof 165	1106EE	1	ZW			48.27	X			317139	4.5	50.27	48.12	46.89	48.00	43.48	-		42.02		
Maldenhof 165	1106EE	1	ZW			50.82	X			317139	7.5	54.26	50.74	49.41	49.41	44.55	-		43.16		
Maldenhof 166	1106EW	1	ZW			43.97	X			370018	1.5	44.50	43.68	42.57	48.00	39.45	-		37.77		
Maldenhof 166	1106EW	1	ZW			47.27	X			370018	4.5	47.78	46.92	45.86	48.00	43.42	-		41.65		
Maldenhof 166	1106EW	1	ZW			50.90	X			370018	7.5	53.02	50.57	49.48	49.48	47.49	-		45.72		
Maldenhof 167	1106EE	1	ZW			46.19	X			317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	41.47	-		40.14		
Maldenhof 167	1106EE	1	ZW			48.27	X			317139	4.5	50.27	48.12	46.89	48.00	43.48	-		42.02		
Maldenhof 167	1106EE	1	ZW			50.82	X			317139	7.5	54.26	50.74	49.41	49.41	44.55	-		43.16		
Maldenhof 168	1106EW	1	ZW			43.97	X			370018	1.5	44.50	43.68	42.57	48.00	39.45	-		37.77		
Maldenhof 168	1106EW	1	ZW			47.27	X			370018	4.5	47.78	46.92	45.86	48.00	43.42	-		41.65		
Maldenhof 168	1106EW	1	ZW			50.90	X			370018	7.5	53.02	50.57	49.48	49.48	47.49	-		45.72		
Maldenhof 169	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 169	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 169	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 170	1106EW	1	ZW			43.97	X			370018	1.5	44.50	43.68	42.57	48.00	39.45	-		37.77		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 170	1106EW	1	ZW			47.27	X			370018	4.5	47.78	46.92	45.86	48.00	43.42	-		41.65		
Maldenhof 170	1106EW	1	ZW			50.90	X			370018	7.5	53.02	50.57	49.48	49.48	47.49	-		45.72		
Maldenhof 171	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 171	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 171	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 172	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		
Maldenhof 172	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 172	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 173	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 173	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 173	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 174	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		
Maldenhof 174	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 174	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 175	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 175	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 175	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 176	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		
Maldenhof 176	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 176	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 177	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 177	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 177	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 178	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		
Maldenhof 178	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 178	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 179	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 179	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 179	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 180	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 180	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 180	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 181	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 181	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 181	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 182	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		
Maldenhof 182	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 182	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 183	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 183	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 183	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 184	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		
Maldenhof 184	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 184	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 185	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 185	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 185	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 186	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		
Maldenhof 186	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 186	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 187	1106EE	1	ZW			44.94	X			301042	1.5	48.37	44.68	43.58	48.00	43.07	-		42.28		
Maldenhof 187	1106EE	1	ZW			47.26	X			301042	4.5	51.07	47.07	45.89	48.00	44.44	-		43.50		
Maldenhof 187	1106EE	1	ZW			49.72	X			301042	7.5	53.36	49.66	48.31	48.31	45.00	-		44.00		
Maldenhof 188	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		
Maldenhof 188	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 188	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 189	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 189	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 189	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 190	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 190	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 190	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 191	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 191	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 191	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 192	1106EW	1	ZW			44.72	X			301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	38.89	-		37.39		
Maldenhof 192	1106EW	1	ZW			47.30	X			301045	4.5	53.00	47.15	45.91	48.00	42.22	-		40.65		
Maldenhof 192	1106EW	1	ZW	53	51.58	50.14	X			301045	7.5	54.73	49.99	48.72	48.72	45.51	-		43.87		
Maldenhof 193	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 193	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 193	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 194	1106EX	1	ZW			44.22	X			317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	39.20	-		37.63		
Maldenhof 194	1106EX	1	ZW			47.41	X			317084	4.5	48.69	47.24	46.01	48.00	42.88	-		41.30		
Maldenhof 194	1106EX	1	ZW			50.33	X			317084	7.5	54.21	50.06	48.91	48.91	46.56	-		44.95		
Maldenhof 195	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 195	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 195	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 196	1106EX	1	ZW			44.22	X			317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	39.20	-		37.63		
Maldenhof 196	1106EX	1	ZW			47.41	X			317084	4.5	48.69	47.24	46.01	48.00	42.88	-		41.30		
Maldenhof 196	1106EX	1	ZW			50.33	X			317084	7.5	54.21	50.06	48.91	48.91	46.56	-		44.95		
Maldenhof 197	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 197	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 197	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 198	1106EX	1	ZW			44.22	X			317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	39.20	-		37.63		
Maldenhof 198	1106EX	1	ZW			47.41	X			317084	4.5	48.69	47.24	46.01	48.00	42.88	-		41.30		
Maldenhof 198	1106EX	1	ZW			50.33	X			317084	7.5	54.21	50.06	48.91	48.91	46.56	-		44.95		
Maldenhof 199	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 199	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 199	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 200	1106EX	1	ZW			44.22	X			317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	39.20	-		37.63		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 200	1106EX	1	ZW			47.41	X			317084	4.5	48.69	47.24	46.01	48.00	42.88	-		41.30		
Maldenhof 200	1106EX	1	ZW			50.33	X			317084	7.5	54.21	50.06	48.91	48.91	46.56	-		44.95		
Maldenhof 201	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 201	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 201	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 202	1106EX	1	ZW			44.22	X			317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	39.20	-		37.63		
Maldenhof 202	1106EX	1	ZW			47.41	X			317084	4.5	48.69	47.24	46.01	48.00	42.88	-		41.30		
Maldenhof 202	1106EX	1	ZW			50.33	X			317084	7.5	54.21	50.06	48.91	48.91	46.56	-		44.95		
Maldenhof 203	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 203	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 203	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 204	1106EX	1	ZW			44.22	X			317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	39.20	-		37.63		
Maldenhof 204	1106EX	1	ZW			47.41	X			317084	4.5	48.69	47.24	46.01	48.00	42.88	-		41.30		
Maldenhof 204	1106EX	1	ZW			50.33	X			317084	7.5	54.21	50.06	48.91	48.91	46.56	-		44.95		
Maldenhof 205	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 205	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 205	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 206	1106EX	1	ZW			44.22	X			317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	39.20	-		37.63		
Maldenhof 206	1106EX	1	ZW			47.41	X			317084	4.5	48.69	47.24	46.01	48.00	42.88	-		41.30		
Maldenhof 206	1106EX	1	ZW			50.33	X			317084	7.5	54.21	50.06	48.91	48.91	46.56	-		44.95		
Maldenhof 207	1106EG	1	ZW			42.32	X			301044	1.5	44.56	42.31	40.90	48.00	39.69	-		39.23		
Maldenhof 207	1106EG	1	ZW			44.80	X			301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	41.14	-		40.52		
Maldenhof 207	1106EG	1	ZW			48.58	X			301044	7.5	50.01	48.50	47.18	48.00	44.07	-		43.02		
Maldenhof 208	1106EX	1	ZW			44.22	X			317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	39.20	-		37.63		
Maldenhof 208	1106EX	1	ZW			47.41	X			317084	4.5	48.69	47.24	46.01	48.00	42.88	-		41.30		
Maldenhof 208	1106EX	1	ZW			50.33	X			317084	7.5	54.21	50.06	48.91	48.91	46.56	-		44.95		
Maldenhof 209	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 209	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 209	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 210	1106EX	1	ZW			43.75	X			317088	1.5	44.79	43.58	42.35	48.00	38.88	-		37.39		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 210	1106EX	1	ZW			46.56	X			317088	4.5	47.79	46.32	45.15	48.00	42.45	-		40.80		
Maldenhof 210	1106EX	1	ZW			49.52	X			317088	7.5	52.40	49.23	48.09	48.09	46.06	-		44.38		
Maldenhof 211	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 211	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 211	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 212	1106EX	1	ZW			43.75	X			317088	1.5	44.79	43.58	42.35	48.00	38.88	-		37.39		
Maldenhof 212	1106EX	1	ZW			46.56	X			317088	4.5	47.79	46.32	45.15	48.00	42.45	-		40.80		
Maldenhof 212	1106EX	1	ZW			49.52	X			317088	7.5	52.40	49.23	48.09	48.09	46.06	-		44.38		
Maldenhof 213	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 213	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 213	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 214	1106EX	1	ZW			43.75	X			317088	1.5	44.79	43.58	42.35	48.00	38.88	-		37.39		
Maldenhof 214	1106EX	1	ZW			46.56	X			317088	4.5	47.79	46.32	45.15	48.00	42.45	-		40.80		
Maldenhof 214	1106EX	1	ZW			49.52	X			317088	7.5	52.40	49.23	48.09	48.09	46.06	-		44.38		
Maldenhof 215	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 215	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 215	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 216	1106EX	1	ZW			43.75	X			317088	1.5	44.79	43.58	42.35	48.00	38.88	-		37.39		
Maldenhof 216	1106EX	1	ZW			46.56	X			317088	4.5	47.79	46.32	45.15	48.00	42.45	-		40.80		
Maldenhof 216	1106EX	1	ZW			49.52	X			317088	7.5	52.40	49.23	48.09	48.09	46.06	-		44.38		
Maldenhof 217	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 217	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 217	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 218	1106EX	1	ZW			43.75	X			317088	1.5	44.79	43.58	42.35	48.00	38.88	-		37.39		
Maldenhof 218	1106EX	1	ZW			46.56	X			317088	4.5	47.79	46.32	45.15	48.00	42.45	-		40.80		
Maldenhof 218	1106EX	1	ZW			49.52	X			317088	7.5	52.40	49.23	48.09	48.09	46.06	-		44.38		
Maldenhof 219	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 219	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 219	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 220	1106EX	1	ZW			43.75	X			317088	1.5	44.79	43.58	42.35	48.00	38.88	-		37.39		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 220	1106EX	1	ZW			46.56	X			317088	4.5	47.79	46.32	45.15	48.00	42.45	-		40.80		
Maldenhof 220	1106EX	1	ZW			49.52	X			317088	7.5	52.40	49.23	48.09	48.09	46.06	-		44.38		
Maldenhof 221	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 221	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 221	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 222	1106EX	1	ZW			43.75	X			317088	1.5	44.79	43.58	42.35	48.00	38.88	-		37.39		
Maldenhof 222	1106EX	1	ZW			46.56	X			317088	4.5	47.79	46.32	45.15	48.00	42.45	-		40.80		
Maldenhof 222	1106EX	1	ZW			49.52	X			317088	7.5	52.40	49.23	48.09	48.09	46.06	-		44.38		
Maldenhof 223	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 223	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 223	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 224	1106EX	1	ZW			43.75	X			317088	1.5	44.79	43.58	42.35	48.00	38.88	-		37.39		
Maldenhof 224	1106EX	1	ZW			46.56	X			317088	4.5	47.79	46.32	45.15	48.00	42.45	-		40.80		
Maldenhof 224	1106EX	1	ZW			49.52	X			317088	7.5	52.40	49.23	48.09	48.09	46.06	-		44.38		
Maldenhof 225	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 225	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 225	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 226	1106EX	1	ZW			43.75	X			317088	1.5	44.79	43.58	42.35	48.00	38.88	-		37.39		
Maldenhof 226	1106EX	1	ZW			46.56	X			317088	4.5	47.79	46.32	45.15	48.00	42.45	-		40.80		
Maldenhof 226	1106EX	1	ZW			49.52	X			317088	7.5	52.40	49.23	48.09	48.09	46.06	-		44.38		
Maldenhof 227	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 227	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 227	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 228	1106EX	1	ZW			44.57	X			301047	1.5	49.74	44.48	43.17	48.00	38.16	-		36.68		
Maldenhof 228	1106EX	1	ZW			47.03	X			301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	41.18	-		39.62		
Maldenhof 228	1106EX	1	ZW			49.46	X			301047	7.5	54.63	49.38	48.05	48.05	43.87	-		42.32		
Maldenhof 229	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 229	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 229	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 230	1106EX	1	ZW			44.57	X			301047	1.5	49.74	44.48	43.17	48.00	38.16	-		36.68		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 230	1106EX	1	ZW			47.03	X			301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	41.18	-		39.62		
Maldenhof 230	1106EX	1	ZW			49.46	X			301047	7.5	54.63	49.38	48.05	48.05	43.87	-		42.32		
Maldenhof 231	1106EG	1	ZW			43.68	X			300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	34.96	-		34.00		
Maldenhof 231	1106EG	1	ZW			46.06	X			300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	37.95	-		36.82		
Maldenhof 231	1106EG	1	ZW			49.68	X			300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	42.97	-		41.55		
Maldenhof 232	1106EX	1	ZW			44.57	X			301047	1.5	49.74	44.48	43.17	48.00	38.16	-		36.68		
Maldenhof 232	1106EX	1	ZW			47.03	X			301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	41.18	-		39.62		
Maldenhof 232	1106EX	1	ZW			49.46	X			301047	7.5	54.63	49.38	48.05	48.05	43.87	-		42.32		
Maldenhof 233	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 233	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 233	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 234	1106EX	1	ZW			44.57	X			301047	1.5	49.74	44.48	43.17	48.00	38.16	-		36.68		
Maldenhof 234	1106EX	1	ZW			47.03	X			301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	41.18	-		39.62		
Maldenhof 234	1106EX	1	ZW			49.46	X			301047	7.5	54.63	49.38	48.05	48.05	43.87	-		42.32		
Maldenhof 235	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 235	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 235	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 236	1106EX	1	ZW			44.57	X			301047	1.5	49.74	44.48	43.17	48.00	38.16	-		36.68		
Maldenhof 236	1106EX	1	ZW			47.03	X			301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	41.18	-		39.62		
Maldenhof 236	1106EX	1	ZW			49.46	X			301047	7.5	54.63	49.38	48.05	48.05	43.87	-		42.32		
Maldenhof 237	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 237	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 237	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 238	1106EX	1	ZW			44.57	X			301047	1.5	49.74	44.48	43.17	48.00	38.16	-		36.68		
Maldenhof 238	1106EX	1	ZW			47.03	X			301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	41.18	-		39.62		
Maldenhof 238	1106EX	1	ZW			49.46	X			301047	7.5	54.63	49.38	48.05	48.05	43.87	-		42.32		
Maldenhof 239	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 239	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 239	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 240	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 240	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 240	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 241	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 241	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 241	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 242	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 242	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 242	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 243	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 243	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 243	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 244	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 244	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 244	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 245	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 245	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 245	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 246	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 246	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 246	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 247	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 247	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 247	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 248	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 248	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 248	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 249	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 249	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 249	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 250	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 250	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 250	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 251	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 251	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 251	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 252	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 252	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 252	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 253	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 253	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 253	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 254	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 254	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 254	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 255	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 255	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 255	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 256	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 256	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 256	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 257	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 257	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 257	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 258	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 258	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 258	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 259	1106EH	1	ZW			44.98	X			317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 259	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X			317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 259	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X			317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 260	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 260	1106EZ	1	ZW			46.36	X		301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 260	1106EZ	1	ZW			49.36	X		301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 261	1106EH	1	ZW			44.98	X		317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 261	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X		317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 261	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X		317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 262	1106EZ	1	ZW			43.79	X		301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 262	1106EZ	1	ZW			46.36	X		301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 262	1106EZ	1	ZW			49.36	X		301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 263	1106EH	1	ZW			44.98	X		317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 263	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X		317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 263	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X		317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 264	1106EZ	1	ZW			43.79	X		301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 264	1106EZ	1	ZW			46.36	X		301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 264	1106EZ	1	ZW			49.36	X		301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 265	1106EH	1	ZW			44.98	X		317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	37.36	-		35.82		
Maldenhof 265	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.44	X		317080	4.5	49.94	47.32	46.04	48.00	40.97	-		39.33		
Maldenhof 265	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.36	X		317080	7.5	54.59	50.22	48.94	48.94	44.54	-		42.78		
Maldenhof 266	1106EZ	1	ZW			43.79	X		301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 266	1106EZ	1	ZW			46.36	X		301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 266	1106EZ	1	ZW			49.36	X		301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 268	1106EZ	1	ZW			43.79	X		301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 268	1106EZ	1	ZW			46.36	X		301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 268	1106EZ	1	ZW			49.36	X		301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 269	1106EJ	1	ZW			43.59	X		317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 269	1106EJ	1	ZW			46.84	X		317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 269	1106EJ	1	ZW			49.83	X		317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 270	1106EZ	1	ZW			43.79	X		301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 270	1106EZ	1	ZW			46.36	X		301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 270	1106EZ	1	ZW			49.36	X		301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 271	1106EJ	1	ZW			43.59	X		317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 271	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 271	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 272	1106EZ	1	ZW			43.79	X			301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	41.33	-		39.71		
Maldenhof 272	1106EZ	1	ZW			46.36	X			301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	43.37	-		41.75		
Maldenhof 272	1106EZ	1	ZW			49.36	X			301049	7.5	52.18	49.01	47.92	48.00	46.23	-		44.55		
Maldenhof 273	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 273	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 273	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 274	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 274	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 274	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 275	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 275	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 275	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 276	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 276	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 276	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 277	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 277	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 277	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 278	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 278	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 278	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 279	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 279	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 279	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 280	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 280	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 280	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 281	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 281	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 281	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 282	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 282	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 282	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 283	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 283	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 283	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 284	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 284	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 284	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 285	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 285	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 285	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 286	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 286	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 286	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 287	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 287	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 287	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 288	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 288	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 288	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 289	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 289	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 289	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 290	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 290	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 290	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 291	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 291	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 291	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 292	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 292	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 292	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 293	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 293	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 293	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 294	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 294	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 294	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 295	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 295	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 295	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 296	1106EZ	1	ZW			44.36	X			317087	1.5	46.52	44.30	42.97	48.00	38.71	-		37.18		
Maldenhof 296	1106EZ	1	ZW			46.99	X			317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	41.75	-		40.07		
Maldenhof 296	1106EZ	1	ZW			49.61	X			317087	7.5	54.50	49.36	48.19	48.19	45.65	-		43.94		
Maldenhof 297	1106EJ	1	ZW			43.59	X			317081	1.5	44.26	43.28	42.21	48.00	40.29	-		38.67		
Maldenhof 297	1106EJ	1	ZW			46.84	X			317081	4.5	47.45	46.67	45.46	48.00	43.09	-		41.45		
Maldenhof 297	1106EJ	1	ZW			49.83	X			317081	7.5	52.64	49.75	48.41	48.41	45.39	-		43.76		
Maldenhof 298	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 298	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 298	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 299	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		
Maldenhof 299	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 299	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 300	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 300	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 300	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 301	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 301	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 301	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 302	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 302	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 302	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 303	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		
Maldenhof 303	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 303	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 304	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 304	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 304	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 305	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		
Maldenhof 305	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 305	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 306	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 306	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 306	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 307	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		
Maldenhof 307	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 307	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 308	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 308	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 308	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 309	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		
Maldenhof 309	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 309	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 310	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 310	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 310	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 311	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 311	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 311	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 312	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 312	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 312	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 313	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		
Maldenhof 313	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 313	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 314	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 314	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 314	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 315	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		
Maldenhof 315	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 315	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 316	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 316	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 316	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 317	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		
Maldenhof 317	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 317	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 318	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 318	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 318	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 319	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		
Maldenhof 319	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 319	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 320	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 320	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 320	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 321	1106EK	1	ZW			42.32	X			300912	1.5	42.85	42.12	40.97	48.00	37.37	-		35.93		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 321	1106EK	1	ZW			45.45	X			300912	4.5	45.98	45.34	44.09	48.00	39.95	-		38.54		
Maldenhof 321	1106EK	1	ZW			49.45	X			300912	7.5	51.79	49.37	48.03	48.03	44.07	-		42.59		
Maldenhof 322	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 322	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 322	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 323	1106EK	1	ZW			43.42	X			301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	41.73	-		40.96		
Maldenhof 323	1106EK	1	ZW			46.11	X			301046	4.5	48.39	45.86	44.73	48.00	43.39	-		42.41		
Maldenhof 323	1106EK	1	ZW			49.01	X			301046	7.5	52.06	48.78	47.59	48.00	45.16	-		43.97		
Maldenhof 324	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 324	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 324	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 325	1106EK	1	ZW			43.42	X			301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	41.73	-		40.96		
Maldenhof 325	1106EK	1	ZW			46.11	X			301046	4.5	48.39	45.86	44.73	48.00	43.39	-		42.41		
Maldenhof 325	1106EK	1	ZW			49.01	X			301046	7.5	52.06	48.78	47.59	48.00	45.16	-		43.97		
Maldenhof 326	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 326	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 326	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 327	1106EK	1	ZW			43.42	X			301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	41.73	-		40.96		
Maldenhof 327	1106EK	1	ZW			46.11	X			301046	4.5	48.39	45.86	44.73	48.00	43.39	-		42.41		
Maldenhof 327	1106EK	1	ZW			49.01	X			301046	7.5	52.06	48.78	47.59	48.00	45.16	-		43.97		
Maldenhof 328	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 328	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 328	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 329	1106EK	1	ZW			43.42	X			301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	41.73	-		40.96		
Maldenhof 329	1106EK	1	ZW			46.11	X			301046	4.5	48.39	45.86	44.73	48.00	43.39	-		42.41		
Maldenhof 329	1106EK	1	ZW			49.01	X			301046	7.5	52.06	48.78	47.59	48.00	45.16	-		43.97		
Maldenhof 330	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 330	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 330	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 331	1106EK	1	ZW			43.42	X			301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	41.73	-		40.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 331	1106EK	1	ZW			46.11	X			301046	4.5	48.39	45.86	44.73	48.00	43.39	-		42.41		
Maldenhof 331	1106EK	1	ZW			49.01	X			301046	7.5	52.06	48.78	47.59	48.00	45.16	-		43.97		
Maldenhof 332	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 332	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 332	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 333	1106EK	1	ZW			43.42	X			301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	41.73	-		40.96		
Maldenhof 333	1106EK	1	ZW			46.11	X			301046	4.5	48.39	45.86	44.73	48.00	43.39	-		42.41		
Maldenhof 333	1106EK	1	ZW			49.01	X			301046	7.5	52.06	48.78	47.59	48.00	45.16	-		43.97		
Maldenhof 334	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 334	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 334	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 335	1106EK	1	ZW			43.42	X			301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	41.73	-		40.96		
Maldenhof 335	1106EK	1	ZW			46.11	X			301046	4.5	48.39	45.86	44.73	48.00	43.39	-		42.41		
Maldenhof 335	1106EK	1	ZW			49.01	X			301046	7.5	52.06	48.78	47.59	48.00	45.16	-		43.97		
Maldenhof 336	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 336	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 336	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 337	1106EK	1	ZW			43.42	X			301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	41.73	-		40.96		
Maldenhof 337	1106EK	1	ZW			46.11	X			301046	4.5	48.39	45.86	44.73	48.00	43.39	-		42.41		
Maldenhof 337	1106EK	1	ZW			49.01	X			301046	7.5	52.06	48.78	47.59	48.00	45.16	-		43.97		
Maldenhof 338	1106EZ	1	ZW			41.55	X			317091	1.5	42.81	41.25	40.15	48.00	38.64	-		36.93		
Maldenhof 338	1106EZ	1	ZW			44.32	X			317091	4.5	45.68	44.03	42.91	48.00	41.43	-		39.73		
Maldenhof 338	1106EZ	1	ZW			47.70	X			317091	7.5	50.54	47.45	46.28	48.00	44.35	-		42.69		
Maldenhof 339	1106EK	1	ZW			43.42	X			301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	41.73	-		40.96		
Maldenhof 339	1106EK	1	ZW			46.11	X			301046	4.5	48.39	45.86	44.73	48.00	43.39	-		42.41		
Maldenhof 339	1106EK	1	ZW			49.01	X			301046	7.5	52.06	48.78	47.59	48.00	45.16	-		43.97		
Maldenhof 341	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 341	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 341	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 343	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 343	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 343	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 345	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 345	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 345	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 347	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 347	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 347	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 349	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 349	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 349	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 351	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 351	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 351	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 353	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 353	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 353	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 355	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 355	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 355	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 357	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 357	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 357	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 359	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 359	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 359	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 361	1106EL	1	ZW			43.15	X			301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	40.50	-		39.85		
Maldenhof 361	1106EL	1	ZW			45.74	X			301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	42.26	-		41.35		
Maldenhof 361	1106EL	1	ZW			48.66	X			301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	44.66	-		43.45		
Maldenhof 363	1106EL	1	ZW			42.21	X			317083	1.5	42.83	41.81	40.84	48.00	38.76	-		37.14		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 363	1106EL	1	ZW			45.05	X			317083	4.5	45.71	44.83	43.68	48.00	40.41	-		38.84		
Maldenhof 363	1106EL	1	ZW			49.08	X			317083	7.5	51.67	48.89	47.66	48.00	44.25	-		42.74		
Maldenhof 365	1106EL	1	ZW			42.21	X			317083	1.5	42.83	41.81	40.84	48.00	38.76	-		37.14		
Maldenhof 365	1106EL	1	ZW			45.05	X			317083	4.5	45.71	44.83	43.68	48.00	40.41	-		38.84		
Maldenhof 365	1106EL	1	ZW			49.08	X			317083	7.5	51.67	48.89	47.66	48.00	44.25	-		42.74		
Maldenhof 367	1106EL	1	ZW			42.21	X			317083	1.5	42.83	41.81	40.84	48.00	38.76	-		37.14		
Maldenhof 367	1106EL	1	ZW			45.05	X			317083	4.5	45.71	44.83	43.68	48.00	40.41	-		38.84		
Maldenhof 367	1106EL	1	ZW			49.08	X			317083	7.5	51.67	48.89	47.66	48.00	44.25	-		42.74		
Maldenhof 369	1106EL	1	ZW			42.21	X			317083	1.5	42.83	41.81	40.84	48.00	38.76	-		37.14		
Maldenhof 369	1106EL	1	ZW			45.05	X			317083	4.5	45.71	44.83	43.68	48.00	40.41	-		38.84		
Maldenhof 369	1106EL	1	ZW			49.08	X			317083	7.5	51.67	48.89	47.66	48.00	44.25	-		42.74		
Maldenhof 371	1106EL	1	ZW			42.21	X			317083	1.5	42.83	41.81	40.84	48.00	38.76	-		37.14		
Maldenhof 371	1106EL	1	ZW			45.05	X			317083	4.5	45.71	44.83	43.68	48.00	40.41	-		38.84		
Maldenhof 371	1106EL	1	ZW			49.08	X			317083	7.5	51.67	48.89	47.66	48.00	44.25	-		42.74		
Maldenhof 373	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		
Maldenhof 373	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 373	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 375	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		
Maldenhof 375	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 375	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 377	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		
Maldenhof 377	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 377	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 379	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		
Maldenhof 379	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 379	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 381	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		
Maldenhof 381	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 381	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 383	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 383	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 383	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 385	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		
Maldenhof 385	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 385	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 387	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		
Maldenhof 387	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 387	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 389	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		
Maldenhof 389	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 389	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 391	1106EL	1	ZW			41.51	X			373034	1.5	41.85	40.99	40.14	48.00	38.68	-		37.04		
Maldenhof 391	1106EL	1	ZW			44.80	X			373034	4.5	45.12	44.51	43.43	48.00	40.95	-		39.31		
Maldenhof 391	1106EL	1	ZW			49.40	X			373034	7.5	51.00	49.21	47.97	48.00	45.29	-		43.69		
Maldenhof 393	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		
Maldenhof 393	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 393	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 395	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		
Maldenhof 395	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 395	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 397	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		
Maldenhof 397	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 397	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 399	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		
Maldenhof 399	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 399	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 401	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		
Maldenhof 401	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 401	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 403	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 403	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 403	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 405	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		
Maldenhof 405	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 405	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 407	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		
Maldenhof 407	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 407	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 409	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		
Maldenhof 409	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 409	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 411	1106EM	1	ZW			43.94	X			300913	1.5	44.61	43.67	42.53	48.00	39.33	-		37.78		
Maldenhof 411	1106EM	1	ZW			46.58	X			300913	4.5	47.94	46.31	45.15	48.00	41.89	-		40.40		
Maldenhof 411	1106EM	1	ZW			49.13	X			300913	7.5	52.27	48.84	47.69	48.00	44.71	-		43.23		
Maldenhof 413	1106EM	1	ZW			44.19	X			317085	1.5	45.06	43.86	42.79	48.00	40.66	-		39.10		
Maldenhof 413	1106EM	1	ZW			46.89	X			317085	4.5	48.12	46.59	45.48	48.00	43.39	-		41.81		
Maldenhof 413	1106EM	1	ZW			49.00	X			317085	7.5	52.81	48.84	47.57	48.00	45.03	-		43.66		
Maldenhof 415	1106EM	1	ZW			44.19	X			317085	1.5	45.06	43.86	42.79	48.00	40.66	-		39.10		
Maldenhof 415	1106EM	1	ZW			46.89	X			317085	4.5	48.12	46.59	45.48	48.00	43.39	-		41.81		
Maldenhof 415	1106EM	1	ZW			49.00	X			317085	7.5	52.81	48.84	47.57	48.00	45.03	-		43.66		
Maldenhof 417	1106EM	1	ZW			44.19	X			317085	1.5	45.06	43.86	42.79	48.00	40.66	-		39.10		
Maldenhof 417	1106EM	1	ZW			46.89	X			317085	4.5	48.12	46.59	45.48	48.00	43.39	-		41.81		
Maldenhof 417	1106EM	1	ZW			49.00	X			317085	7.5	52.81	48.84	47.57	48.00	45.03	-		43.66		
Maldenhof 419	1106EM	1	ZW			44.19	X			317085	1.5	45.06	43.86	42.79	48.00	40.66	-		39.10		
Maldenhof 419	1106EM	1	ZW			46.89	X			317085	4.5	48.12	46.59	45.48	48.00	43.39	-		41.81		
Maldenhof 419	1106EM	1	ZW			49.00	X			317085	7.5	52.81	48.84	47.57	48.00	45.03	-		43.66		
Maldenhof 421	1106EM	1	ZW			44.19	X			317085	1.5	45.06	43.86	42.79	48.00	40.66	-		39.10		
Maldenhof 421	1106EM	1	ZW			46.89	X			317085	4.5	48.12	46.59	45.48	48.00	43.39	-		41.81		
Maldenhof 421	1106EM	1	ZW			49.00	X			317085	7.5	52.81	48.84	47.57	48.00	45.03	-		43.66		
Maldenhof 423	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 423	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 423	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 425	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		
Maldenhof 425	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 425	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 427	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		
Maldenhof 427	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 427	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 429	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		
Maldenhof 429	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 429	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 431	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		
Maldenhof 431	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 431	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 433	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		
Maldenhof 433	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 433	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 435	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		
Maldenhof 435	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 435	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 437	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		
Maldenhof 437	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 437	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 439	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		
Maldenhof 439	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 439	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 441	1106EM	1	ZW			42.88	X			301050	1.5	44.92	42.69	41.48	48.00	40.68	-		39.81		
Maldenhof 441	1106EM	1	ZW			45.41	X			301050	4.5	47.30	45.32	44.01	48.00	42.18	-		41.20		
Maldenhof 441	1106EM	1	ZW			48.18	X			301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	44.65	-		43.43		
Maldenhof 443	1106EN	1	ZW			41.03	X			317121	1.5	42.36	40.57	39.59	48.00	38.45	-		36.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 443	1106EN	1	ZW			43.36	X			317121	4.5	44.72	42.99	41.93	48.00	40.17	-		38.47		
Maldenhof 443	1106EN	1	ZW			47.16	X			317121	7.5	49.38	46.90	45.72	48.00	43.45	-		41.93		
Maldenhof 445	1106EN	1	ZW			41.03	X			317121	1.5	42.36	40.57	39.59	48.00	38.45	-		36.71		
Maldenhof 445	1106EN	1	ZW			43.36	X			317121	4.5	44.72	42.99	41.93	48.00	40.17	-		38.47		
Maldenhof 445	1106EN	1	ZW			47.16	X			317121	7.5	49.38	46.90	45.72	48.00	43.45	-		41.93		
Maldenhof 447	1106EN	1	ZW			41.03	X			317121	1.5	42.36	40.57	39.59	48.00	38.45	-		36.71		
Maldenhof 447	1106EN	1	ZW			43.36	X			317121	4.5	44.72	42.99	41.93	48.00	40.17	-		38.47		
Maldenhof 447	1106EN	1	ZW			47.16	X			317121	7.5	49.38	46.90	45.72	48.00	43.45	-		41.93		
Maldenhof 449	1106EN	1	ZW			41.03	X			317121	1.5	42.36	40.57	39.59	48.00	38.45	-		36.71		
Maldenhof 449	1106EN	1	ZW			43.36	X			317121	4.5	44.72	42.99	41.93	48.00	40.17	-		38.47		
Maldenhof 449	1106EN	1	ZW			47.16	X			317121	7.5	49.38	46.90	45.72	48.00	43.45	-		41.93		
Maldenhof 451	1106EN	1	ZW			41.03	X			317121	1.5	42.36	40.57	39.59	48.00	38.45	-		36.71		
Maldenhof 451	1106EN	1	ZW			43.36	X			317121	4.5	44.72	42.99	41.93	48.00	40.17	-		38.47		
Maldenhof 451	1106EN	1	ZW			47.16	X			317121	7.5	49.38	46.90	45.72	48.00	43.45	-		41.93		
Maldenhof 453	1106EN	1	ZW			41.03	X			317121	1.5	42.36	40.57	39.59	48.00	38.45	-		36.71		
Maldenhof 453	1106EN	1	ZW			43.36	X			317121	4.5	44.72	42.99	41.93	48.00	40.17	-		38.47		
Maldenhof 453	1106EN	1	ZW			47.16	X			317121	7.5	49.38	46.90	45.72	48.00	43.45	-		41.93		
Maldenhof 455	1106EN	1	ZW			41.03	X			317121	1.5	42.36	40.57	39.59	48.00	38.45	-		36.71		
Maldenhof 455	1106EN	1	ZW			43.36	X			317121	4.5	44.72	42.99	41.93	48.00	40.17	-		38.47		
Maldenhof 455	1106EN	1	ZW			47.16	X			317121	7.5	49.38	46.90	45.72	48.00	43.45	-		41.93		
Maldenhof 457	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 457	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 457	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 459	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 459	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 459	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 461	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 461	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 461	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 463	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 463	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 463	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 465	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 465	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 465	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 467	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 467	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 467	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 469	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 469	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 469	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 471	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 471	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 471	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 473	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 473	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 473	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 475	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 475	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 475	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 477	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 477	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 477	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 479	1106EN	1	ZW			41.78	X			317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	36.06	-		34.79		
Maldenhof 479	1106EN	1	ZW			44.54	X			317086	4.5	46.60	44.56	43.14	48.00	39.20	-		37.83		
Maldenhof 479	1106EN	1	ZW			48.08	X			317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	44.33	-		42.91		
Maldenhof 481	1106EP	1	ZW			41.72	X			317089	1.5	42.59	41.24	40.31	48.00	39.64	-		37.96		
Maldenhof 481	1106EP	1	ZW			45.24	X			317089	4.5	45.93	44.70	43.83	48.00	43.34	-		41.56		
Maldenhof 481	1106EP	1	ZW			48.22	X			317089	7.5	49.69	47.88	46.78	48.00	45.16	-		43.47		
Maldenhof 483	1106EP	1	ZW			41.72	X			317089	1.5	42.59	41.24	40.31	48.00	39.64	-		37.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 483	1106EP	1	ZW			45.24	X			317089	4.5	45.93	44.70	43.83	48.00	43.34	-		41.56		
Maldenhof 483	1106EP	1	ZW			48.22	X			317089	7.5	49.69	47.88	46.78	48.00	45.16	-		43.47		
Maldenhof 485	1106EP	1	ZW			41.72	X			317089	1.5	42.59	41.24	40.31	48.00	39.64	-		37.96		
Maldenhof 485	1106EP	1	ZW			45.24	X			317089	4.5	45.93	44.70	43.83	48.00	43.34	-		41.56		
Maldenhof 485	1106EP	1	ZW			48.22	X			317089	7.5	49.69	47.88	46.78	48.00	45.16	-		43.47		
Maldenhof 487	1106EP	1	ZW			41.72	X			317089	1.5	42.59	41.24	40.31	48.00	39.64	-		37.96		
Maldenhof 487	1106EP	1	ZW			45.24	X			317089	4.5	45.93	44.70	43.83	48.00	43.34	-		41.56		
Maldenhof 487	1106EP	1	ZW			48.22	X			317089	7.5	49.69	47.88	46.78	48.00	45.16	-		43.47		
Maldenhof 489	1106EP	1	ZW			41.72	X			317089	1.5	42.59	41.24	40.31	48.00	39.64	-		37.96		
Maldenhof 489	1106EP	1	ZW			45.24	X			317089	4.5	45.93	44.70	43.83	48.00	43.34	-		41.56		
Maldenhof 489	1106EP	1	ZW			48.22	X			317089	7.5	49.69	47.88	46.78	48.00	45.16	-		43.47		
Maldenhof 491	1106EP	1	ZW			41.72	X			317089	1.5	42.59	41.24	40.31	48.00	39.64	-		37.96		
Maldenhof 491	1106EP	1	ZW			45.24	X			317089	4.5	45.93	44.70	43.83	48.00	43.34	-		41.56		
Maldenhof 491	1106EP	1	ZW			48.22	X			317089	7.5	49.69	47.88	46.78	48.00	45.16	-		43.47		
Maldenhof 493	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		
Maldenhof 493	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 493	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Maldenhof 495	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		
Maldenhof 495	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 495	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Maldenhof 497	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		
Maldenhof 497	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 497	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Maldenhof 499	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		
Maldenhof 499	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 499	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Maldenhof 501	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		
Maldenhof 501	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 501	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Maldenhof 503	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maldenhof 503	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 503	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Maldenhof 505	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		
Maldenhof 505	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 505	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Maldenhof 507	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		
Maldenhof 507	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 507	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Maldenhof 509	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		
Maldenhof 509	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 509	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Maldenhof 511	1106EP	1	ZW			43.62	X			300914	1.5	45.97	43.59	42.23	48.00	36.91	-		35.54		
Maldenhof 511	1106EP	1	ZW			45.91	X			300914	4.5	48.99	45.85	44.49	48.00	40.34	-		38.91		
Maldenhof 511	1106EP	1	ZW			49.37	X			300914	7.5	54.22	49.08	47.95	48.00	45.47	-		43.90		
Meibergdreef 5	1105AZ	9	NW			48.48				2585	1.5		46.99	47.10	48.00	49.69	-	X	48.02		
Meibergdreef 5	1105AZ	9	ZW			48.01				2586	1.5		46.50	46.58	48.00	49.27	-		47.73		
Meibergdreef 5	1105AZ	9	ZW			49.22				2586	4.5		47.70	47.80	48.00	50.41	-	X	48.83	49	73
Meibergdreef 5	1105AZ	9	NW			49.79				2585	4.5		48.30	48.41	48.41	51.03	-	X	49.37	49	58
Meibergdreef 5 hoogb	1105AZ	9	NW			47.61				2584	1.5		46.21	46.24	48.00	48.83	-		47.43		
Meibergdreef 5 hoogb	1105AZ	9	NW			48.67				2584	4.5		47.26	47.28	48.00	49.92	-	X	48.53	49	56
Meibergdreef 5 hoogb	1105AZ	9	NW			48.63				2584	7.5		47.25	47.26	48.00	50.00	-	X	48.74	49	56
Meibergdreef 5 hoogb	1105AZ	9	NW			49.39				2584	10.5		48.00	48.01	48.01	50.80	-	X	49.47	49	57
Meibergdreef 5 hoogb	1105AZ	9	NW			49.35				2584	13.5		47.94	47.97	48.00	50.93	-	X	49.59	50	57
Meibergdreef 9	1105AZ	9	NW			44.95				2581	1.5		43.70	43.54	48.00	45.63	-		44.01		
Meibergdreef 9	1105AZ	9	NW			46.27				2581	4.5		44.97	44.85	48.00	47.17	-		45.49		
Meibergdreef 9	1105AZ	9	NW			48.57				2581	10.5		47.13	47.18	48.00	49.68	-	X	48.00		
Meibergdreef 9	1105AZ	9	NW			48.40				2581	13.5		47.02	47.02	48.00	49.51	-	X	47.79		
Meibergdreef 9	1105AZ	9	NW			48.60				2581	16.5		47.29	47.21	48.00	49.68	-	X	48.08		
Meibergdreef 9	1105AZ	9	NW			48.55				2581	19.5		47.28	47.17	48.00	49.66	-	X	48.12		
Meibergdreef 9 hoogb	1105AZ	9	NW			46.25				2587	1.5		44.86	44.82	48.00	47.05	-		45.32		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meibergdreef 9 hoogb	1105AZ	9	NW			47.02				2587	4.5		45.62	45.60	48.00	47.90	-		46.20		
Meibergdreef 9 hoogb	1105AZ	9	NW			47.64				2587	7.5		46.26	46.22	48.00	48.79	-		47.19		
Meibergdreef 9 hoogb	1105AZ	9	NW			49.17				2587	10.5		47.71	47.77	48.00	50.41	-	X	48.92	49	56
Meibergdreef 9 hoogb	1105AZ	9	NW			48.84				2587	13.5		47.43	47.45	48.00	50.12	-	X	48.67	49	56
Meibergdreef 9 hoogb	1105AZ	9	NW			48.81				2587	16.5		47.45	47.43	48.00	50.05	-	X	48.55	49	56
Mijehof 2	1106HM	1	ZW			42.48	X			317093	1.5	43.16	42.18	41.08	48.00	38.88	-		37.20		
Mijehof 2	1106HM	1	ZW			46.03	X			317093	4.5	47.00	45.70	44.59	48.00	42.94	-		41.12		
Mijehof 2	1106HM	1	ZW			48.27	X			317093	7.5	51.91	47.86	46.83	48.00	45.30	-		43.49		
Mijehof 4	1106HM	1	ZW			42.48	X			317093	1.5	43.16	42.18	41.08	48.00	38.88	-		37.20		
Mijehof 4	1106HM	1	ZW			46.03	X			317093	4.5	47.00	45.70	44.59	48.00	42.94	-		41.12		
Mijehof 4	1106HM	1	ZW			48.27	X			317093	7.5	51.91	47.86	46.83	48.00	45.30	-		43.49		
Mijehof 5 A	1106HA	2	ZW			42.95	X			317094	1.5	43.61	42.70	41.55	48.00	39.27	-		37.83		
Mijehof 5 B	1106HA	2	ZW			42.95	X			317094	1.5	43.61	42.70	41.55	48.00	39.27	-		37.83		
Mijehof 5 C	1106HA	2	ZW			42.95	X			317094	1.5	43.61	42.70	41.55	48.00	39.27	-		37.83		
Mijehof 5 D	1106HA	2	ZW			42.95	X			317094	1.5	43.61	42.70	41.55	48.00	39.27	-		37.83		
Mijehof 5 E	1106HA	2	ZW			46.04	X			317094	4.5	47.12	45.80	44.61	48.00	42.39	-		40.82		
Mijehof 5 F	1106HA	2	ZW			46.04	X			317094	4.5	47.12	45.80	44.61	48.00	42.39	-		40.82		
Mijehof 5 G	1106HA	2	ZW			46.04	X			317094	4.5	47.12	45.80	44.61	48.00	42.39	-		40.82		
Mijehof 5 H	1106HA	2	ZW			46.04	X			317094	4.5	47.12	45.80	44.61	48.00	42.39	-		40.82		
Mijehof 5 K	1106HA	2	ZW			48.13	X			317094	7.5	51.37	47.82	46.68	48.00	44.87	-		43.27		
Mijehof 5 L	1106HA	2	ZW			48.13	X			317094	7.5	51.37	47.82	46.68	48.00	44.87	-		43.27		
Mijehof 5 M	1106HA	2	ZW			48.13	X			317094	7.5	51.37	47.82	46.68	48.00	44.87	-		43.27		
Mijehof 5 N	1106HA	2	ZW			48.13	X			317094	7.5	51.37	47.82	46.68	48.00	44.87	-		43.27		
Mijehof 6	1106HM	1	ZW			42.48	X			317093	1.5	43.16	42.18	41.08	48.00	38.88	-		37.20		
Mijehof 6	1106HM	1	ZW			46.03	X			317093	4.5	47.00	45.70	44.59	48.00	42.94	-		41.12		
Mijehof 6	1106HM	1	ZW			48.27	X			317093	7.5	51.91	47.86	46.83	48.00	45.30	-		43.49		
Mijehof 7 A	1106HA	11	ZW			39.70	X			317098	4.5	40.68	39.29	38.27	48.00	36.33	-		34.94		
Mijehof 7 B	1106HA	2	ZW			39.70	X			317098	4.5	40.68	39.29	38.27	48.00	36.33	-		34.94		
Mijehof 7 D	1106HA	2	ZW			44.57	X			317098	7.5	45.40	44.39	43.14	48.00	39.24	-		37.88		
Mijehof 7 E	1106HA	2	ZW			44.57	X			317098	7.5	45.40	44.39	43.14	48.00	39.24	-		37.88		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 8	1106HM	1	ZW			42.48	X			317093	1.5	43.16	42.18	41.08	48.00	38.88	-		37.20		
Mijehof 8	1106HM	1	ZW			46.03	X			317093	4.5	47.00	45.70	44.59	48.00	42.94	-		41.12		
Mijehof 8	1106HM	1	ZW			48.27	X			317093	7.5	51.91	47.86	46.83	48.00	45.30	-		43.49		
Mijehof 9 A	1106HA	2	ZW			40.12	X			317099	1.5	41.19	39.89	38.69	48.00	35.31	-		33.90		
Mijehof 9 B	1106HA	2	ZW			40.12	X			317099	1.5	41.19	39.89	38.69	48.00	35.31	-		33.90		
Mijehof 9 C	1106HA	2	ZW			42.92	X			317099	4.5	44.62	42.72	41.48	48.00	38.15	-		36.77		
Mijehof 9 D	1106HA	2	ZW			42.92	X			317099	4.5	44.62	42.72	41.48	48.00	38.15	-		36.77		
Mijehof 9 E	1106HA	2	ZW			42.92	X			317099	4.5	44.62	42.72	41.48	48.00	38.15	-		36.77		
Mijehof 9 F	1106HA	2	ZW			45.93	X			317099	7.5	48.96	45.76	44.49	48.00	41.09	-		39.74		
Mijehof 9 G	1106HA	2	ZW			45.93	X			317099	7.5	48.96	45.76	44.49	48.00	41.09	-		39.74		
Mijehof 9 H	1106HA	2	ZW			45.93	X			317099	7.5	48.96	45.76	44.49	48.00	41.09	-		39.74		
Mijehof 10	1106HM	1	ZW			42.48	X			317093	1.5	43.16	42.18	41.08	48.00	38.88	-		37.20		
Mijehof 10	1106HM	1	ZW			46.03	X			317093	4.5	47.00	45.70	44.59	48.00	42.94	-		41.12		
Mijehof 10	1106HM	1	ZW			48.27	X			317093	7.5	51.91	47.86	46.83	48.00	45.30	-		43.49		
Mijehof 11	1106HA	1	ZW			40.48	X			300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	34.18	-		32.82		
Mijehof 11	1106HA	1	ZW			43.38	X			300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	37.42	-		36.07		
Mijehof 11	1106HA	1	ZW			46.12	X			300915	7.5	50.53	45.95	44.69	48.00	41.30	-		39.96		
Mijehof 12	1106HM	1	ZW			42.48	X			317093	1.5	43.16	42.18	41.08	48.00	38.88	-		37.20		
Mijehof 12	1106HM	1	ZW			46.03	X			317093	4.5	47.00	45.70	44.59	48.00	42.94	-		41.12		
Mijehof 12	1106HM	1	ZW			48.27	X			317093	7.5	51.91	47.86	46.83	48.00	45.30	-		43.49		
Mijehof 13	1106HA	1	ZW			40.48	X			300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	34.18	-		32.82		
Mijehof 13	1106HA	1	ZW			43.38	X			300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	37.42	-		36.07		
Mijehof 13	1106HA	1	ZW			46.12	X			300915	7.5	50.53	45.95	44.69	48.00	41.30	-		39.96		
Mijehof 14	1106HM	1	ZW			42.48	X			317093	1.5	43.16	42.18	41.08	48.00	38.88	-		37.20		
Mijehof 14	1106HM	1	ZW			46.03	X			317093	4.5	47.00	45.70	44.59	48.00	42.94	-		41.12		
Mijehof 14	1106HM	1	ZW			48.27	X			317093	7.5	51.91	47.86	46.83	48.00	45.30	-		43.49		
Mijehof 15	1106HA	1	ZW			40.48	X			300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	34.18	-		32.82		
Mijehof 15	1106HA	1	ZW			43.38	X			300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	37.42	-		36.07		
Mijehof 15	1106HA	1	ZW			46.12	X			300915	7.5	50.53	45.95	44.69	48.00	41.30	-		39.96		
Mijehof 16	1106HM	1	ZW			42.48	X			317093	1.5	43.16	42.18	41.08	48.00	38.88	-		37.20		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 16	1106HM	1	ZW			46.03	X			317093	4.5	47.00	45.70	44.59	48.00	42.94	-		41.12		
Mijehof 16	1106HM	1	ZW			48.27	X			317093	7.5	51.91	47.86	46.83	48.00	45.30	-		43.49		
Mijehof 17	1106HA	1	ZW			40.48	X			300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	34.18	-		32.82		
Mijehof 17	1106HA	1	ZW			43.38	X			300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	37.42	-		36.07		
Mijehof 17	1106HA	1	ZW			46.12	X			300915	7.5	50.53	45.95	44.69	48.00	41.30	-		39.96		
Mijehof 18	1106HM	1	ZW			42.48	X			317093	1.5	43.16	42.18	41.08	48.00	38.88	-		37.20		
Mijehof 18	1106HM	1	ZW			46.03	X			317093	4.5	47.00	45.70	44.59	48.00	42.94	-		41.12		
Mijehof 18	1106HM	1	ZW			48.27	X			317093	7.5	51.91	47.86	46.83	48.00	45.30	-		43.49		
Mijehof 19	1106HA	1	ZW			40.48	X			300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	34.18	-		32.82		
Mijehof 19	1106HA	1	ZW			43.38	X			300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	37.42	-		36.07		
Mijehof 19	1106HA	1	ZW			46.12	X			300915	7.5	50.53	45.95	44.69	48.00	41.30	-		39.96		
Mijehof 20	1106HM	1	ZW			42.05	X			317092	1.5	43.36	41.82	40.64	48.00	37.94	-		36.28		
Mijehof 20	1106HM	1	ZW			45.50	X			317092	4.5	46.61	45.21	44.07	48.00	41.86	-		40.05		
Mijehof 20	1106HM	1	ZW			48.45	X			317092	7.5	51.68	48.04	47.00	48.00	45.54	-		43.71		
Mijehof 21	1106HA	1	ZW			40.48	X			300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	34.18	-		32.82		
Mijehof 21	1106HA	1	ZW			43.38	X			300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	37.42	-		36.07		
Mijehof 21	1106HA	1	ZW			46.12	X			300915	7.5	50.53	45.95	44.69	48.00	41.30	-		39.96		
Mijehof 22	1106HM	1	ZW			42.05	X			317092	1.5	43.36	41.82	40.64	48.00	37.94	-		36.28		
Mijehof 22	1106HM	1	ZW			45.50	X			317092	4.5	46.61	45.21	44.07	48.00	41.86	-		40.05		
Mijehof 22	1106HM	1	ZW			48.45	X			317092	7.5	51.68	48.04	47.00	48.00	45.54	-		43.71		
Mijehof 23	1106HA	1	ZW			41.18	X			317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	36.87	-		35.27		
Mijehof 23	1106HA	1	ZW			43.89	X			317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	39.56	-		38.07		
Mijehof 23	1106HA	1	ZW			46.67	X			317101	7.5	51.29	46.35	45.24	48.00	43.95	-		42.38		
Mijehof 24	1106HM	1	ZW			42.05	X			317092	1.5	43.36	41.82	40.64	48.00	37.94	-		36.28		
Mijehof 24	1106HM	1	ZW			45.50	X			317092	4.5	46.61	45.21	44.07	48.00	41.86	-		40.05		
Mijehof 24	1106HM	1	ZW			48.45	X			317092	7.5	51.68	48.04	47.00	48.00	45.54	-		43.71		
Mijehof 25	1106HA	1	ZW			41.18	X			317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	36.87	-		35.27		
Mijehof 25	1106HA	1	ZW			43.89	X			317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	39.56	-		38.07		
Mijehof 25	1106HA	1	ZW			46.67	X			317101	7.5	51.29	46.35	45.24	48.00	43.95	-		42.38		
Mijehof 26	1106HM	1	ZW			42.05	X			317092	1.5	43.36	41.82	40.64	48.00	37.94	-		36.28		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 26	1106HM	1	ZW			45.50	X			317092	4.5	46.61	45.21	44.07	48.00	41.86	-		40.05		
Mijehof 26	1106HM	1	ZW			48.45	X			317092	7.5	51.68	48.04	47.00	48.00	45.54	-		43.71		
Mijehof 27	1106HA	1	ZW			41.18	X			317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	36.87	-		35.27		
Mijehof 27	1106HA	1	ZW			43.89	X			317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	39.56	-		38.07		
Mijehof 27	1106HA	1	ZW			46.67	X			317101	7.5	51.29	46.35	45.24	48.00	43.95	-		42.38		
Mijehof 28	1106HM	1	ZW			42.05	X			317092	1.5	43.36	41.82	40.64	48.00	37.94	-		36.28		
Mijehof 28	1106HM	1	ZW			45.50	X			317092	4.5	46.61	45.21	44.07	48.00	41.86	-		40.05		
Mijehof 28	1106HM	1	ZW			48.45	X			317092	7.5	51.68	48.04	47.00	48.00	45.54	-		43.71		
Mijehof 29	1106HA	1	ZW			41.18	X			317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	36.87	-		35.27		
Mijehof 29	1106HA	1	ZW			43.89	X			317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	39.56	-		38.07		
Mijehof 29	1106HA	1	ZW			46.67	X			317101	7.5	51.29	46.35	45.24	48.00	43.95	-		42.38		
Mijehof 30	1106HM	1	ZW			42.05	X			317092	1.5	43.36	41.82	40.64	48.00	37.94	-		36.28		
Mijehof 30	1106HM	1	ZW			45.50	X			317092	4.5	46.61	45.21	44.07	48.00	41.86	-		40.05		
Mijehof 30	1106HM	1	ZW			48.45	X			317092	7.5	51.68	48.04	47.00	48.00	45.54	-		43.71		
Mijehof 31	1106HA	1	ZW			41.18	X			317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	36.87	-		35.27		
Mijehof 31	1106HA	1	ZW			43.89	X			317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	39.56	-		38.07		
Mijehof 31	1106HA	1	ZW			46.67	X			317101	7.5	51.29	46.35	45.24	48.00	43.95	-		42.38		
Mijehof 32	1106HM	1	ZW			42.05	X			317092	1.5	43.36	41.82	40.64	48.00	37.94	-		36.28		
Mijehof 32	1106HM	1	ZW			45.50	X			317092	4.5	46.61	45.21	44.07	48.00	41.86	-		40.05		
Mijehof 32	1106HM	1	ZW			48.45	X			317092	7.5	51.68	48.04	47.00	48.00	45.54	-		43.71		
Mijehof 33	1106HA	1	ZW			41.18	X			317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	36.87	-		35.27		
Mijehof 33	1106HA	1	ZW			43.89	X			317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	39.56	-		38.07		
Mijehof 33	1106HA	1	ZW			46.67	X			317101	7.5	51.29	46.35	45.24	48.00	43.95	-		42.38		
Mijehof 34	1106HM	1	ZW			42.05	X			317092	1.5	43.36	41.82	40.64	48.00	37.94	-		36.28		
Mijehof 34	1106HM	1	ZW			45.50	X			317092	4.5	46.61	45.21	44.07	48.00	41.86	-		40.05		
Mijehof 34	1106HM	1	ZW			48.45	X			317092	7.5	51.68	48.04	47.00	48.00	45.54	-		43.71		
Mijehof 35	1106HA	1	ZW			41.18	X			317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	36.87	-		35.27		
Mijehof 35	1106HA	1	ZW			43.89	X			317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	39.56	-		38.07		
Mijehof 35	1106HA	1	ZW			46.67	X			317101	7.5	51.29	46.35	45.24	48.00	43.95	-		42.38		
Mijehof 36	1106HM	1	ZW			42.51	X			301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	38.01	-		36.60		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 36	1106HM	1	ZW			45.12	X			301200	4.5	49.35	44.96	43.70	48.00	40.95	-		39.35		
Mijehof 36	1106HM	1	ZW			47.74	X			301200	7.5	52.03	47.42	46.31	48.00	44.53	-		42.83		
Mijehof 37	1106HA	1	ZW			41.18	X			317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	36.87	-		35.27		
Mijehof 37	1106HA	1	ZW			43.89	X			317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	39.56	-		38.07		
Mijehof 37	1106HA	1	ZW			46.67	X			317101	7.5	51.29	46.35	45.24	48.00	43.95	-		42.38		
Mijehof 38	1106HM	1	ZW			42.51	X			301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	38.01	-		36.60		
Mijehof 38	1106HM	1	ZW			45.12	X			301200	4.5	49.35	44.96	43.70	48.00	40.95	-		39.35		
Mijehof 38	1106HM	1	ZW			47.74	X			301200	7.5	52.03	47.42	46.31	48.00	44.53	-		42.83		
Mijehof 39	1106HA	1	ZW			41.63	X			301203	1.5	43.05	41.45	40.21	48.00	37.61	-		36.58		
Mijehof 39	1106HA	1	ZW			44.81	X			301203	4.5	47.04	44.61	43.36	48.00	40.99	-		39.69		
Mijehof 39	1106HA	1	ZW			46.38	X			301203	7.5	50.83	46.08	44.95	48.00	43.26	-		41.78		
Mijehof 40	1106HM	1	ZW			42.51	X			301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	38.01	-		36.60		
Mijehof 40	1106HM	1	ZW			45.12	X			301200	4.5	49.35	44.96	43.70	48.00	40.95	-		39.35		
Mijehof 40	1106HM	1	ZW			47.74	X			301200	7.5	52.03	47.42	46.31	48.00	44.53	-		42.83		
Mijehof 41	1106HA	1	ZW			41.63	X			301203	1.5	43.05	41.45	40.21	48.00	37.61	-		36.58		
Mijehof 41	1106HA	1	ZW			44.81	X			301203	4.5	47.04	44.61	43.36	48.00	40.99	-		39.69		
Mijehof 41	1106HA	1	ZW			46.38	X			301203	7.5	50.83	46.08	44.95	48.00	43.26	-		41.78		
Mijehof 42	1106HM	1	ZW			42.51	X			301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	38.01	-		36.60		
Mijehof 42	1106HM	1	ZW			45.12	X			301200	4.5	49.35	44.96	43.70	48.00	40.95	-		39.35		
Mijehof 42	1106HM	1	ZW			47.74	X			301200	7.5	52.03	47.42	46.31	48.00	44.53	-		42.83		
Mijehof 43	1106HA	1	ZW			41.63	X			301203	1.5	43.05	41.45	40.21	48.00	37.61	-		36.58		
Mijehof 43	1106HA	1	ZW			44.81	X			301203	4.5	47.04	44.61	43.36	48.00	40.99	-		39.69		
Mijehof 43	1106HA	1	ZW			46.38	X			301203	7.5	50.83	46.08	44.95	48.00	43.26	-		41.78		
Mijehof 44	1106HM	1	ZW			42.51	X			301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	38.01	-		36.60		
Mijehof 44	1106HM	1	ZW			45.12	X			301200	4.5	49.35	44.96	43.70	48.00	40.95	-		39.35		
Mijehof 44	1106HM	1	ZW			47.74	X			301200	7.5	52.03	47.42	46.31	48.00	44.53	-		42.83		
Mijehof 45	1106HA	1	ZW			41.63	X			301203	1.5	43.05	41.45	40.21	48.00	37.61	-		36.58		
Mijehof 45	1106HA	1	ZW			44.81	X			301203	4.5	47.04	44.61	43.36	48.00	40.99	-		39.69		
Mijehof 45	1106HA	1	ZW			46.38	X			301203	7.5	50.83	46.08	44.95	48.00	43.26	-		41.78		
Mijehof 46	1106HM	1	ZW			42.51	X			301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	38.01	-		36.60		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 46	1106HM	1	ZW			45.12	X			301200	4.5	49.35	44.96	43.70	48.00	40.95	-		39.35		
Mijehof 46	1106HM	1	ZW			47.74	X			301200	7.5	52.03	47.42	46.31	48.00	44.53	-		42.83		
Mijehof 47	1106HA	1	ZW			41.63	X			301203	1.5	43.05	41.45	40.21	48.00	37.61	-		36.58		
Mijehof 47	1106HA	1	ZW			44.81	X			301203	4.5	47.04	44.61	43.36	48.00	40.99	-		39.69		
Mijehof 47	1106HA	1	ZW			46.38	X			301203	7.5	50.83	46.08	44.95	48.00	43.26	-		41.78		
Mijehof 48	1106HN	1	ZW			41.10	X			301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	36.09	-		34.59		
Mijehof 48	1106HN	1	ZW			43.65	X			301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	39.24	-		37.58		
Mijehof 48	1106HN	1	ZW			46.62	X			301201	7.5	49.43	46.36	45.17	48.00	42.31	-		40.68		
Mijehof 49	1106HA	1	ZW			41.63	X			301203	1.5	43.05	41.45	40.21	48.00	37.61	-		36.58		
Mijehof 49	1106HA	1	ZW			44.81	X			301203	4.5	47.04	44.61	43.36	48.00	40.99	-		39.69		
Mijehof 49	1106HA	1	ZW			46.38	X			301203	7.5	50.83	46.08	44.95	48.00	43.26	-		41.78		
Mijehof 50	1106HN	1	ZW			41.10	X			301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	36.09	-		34.59		
Mijehof 50	1106HN	1	ZW			43.65	X			301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	39.24	-		37.58		
Mijehof 50	1106HN	1	ZW			46.62	X			301201	7.5	49.43	46.36	45.17	48.00	42.31	-		40.68		
Mijehof 51 A	1106HA	1	ZW			38.95	X			301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	37.08	-		36.59		
Mijehof 51 A	1106HA	1	ZW			40.42	X			301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	38.24	-		37.57		
Mijehof 51 A	1106HA	1	ZW			41.21	X			301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	38.59	-		37.94		
Mijehof 51 B	1106HA	1	ZW			41.63	X			301203	1.5	43.05	41.45	40.21	48.00	37.61	-		36.58		
Mijehof 51 B	1106HA	1	ZW			44.81	X			301203	4.5	47.04	44.61	43.36	48.00	40.99	-		39.69		
Mijehof 51 B	1106HA	1	ZW			46.38	X			301203	7.5	50.83	46.08	44.95	48.00	43.26	-		41.78		
Mijehof 52	1106HN	1	ZW			41.10	X			301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	36.09	-		34.59		
Mijehof 52	1106HN	1	ZW			43.65	X			301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	39.24	-		37.58		
Mijehof 52	1106HN	1	ZW			46.62	X			301201	7.5	49.43	46.36	45.17	48.00	42.31	-		40.68		
Mijehof 53	1106HB	1	ZW			38.95	X			301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	37.08	-		36.59		
Mijehof 53	1106HB	1	ZW			40.42	X			301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	38.24	-		37.57		
Mijehof 53	1106HB	1	ZW			41.21	X			301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	38.59	-		37.94		
Mijehof 54	1106HN	1	ZW			41.10	X			301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	36.09	-		34.59		
Mijehof 54	1106HN	1	ZW			43.65	X			301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	39.24	-		37.58		
Mijehof 54	1106HN	1	ZW			46.62	X			301201	7.5	49.43	46.36	45.17	48.00	42.31	-		40.68		
Mijehof 55	1106HB	1	ZW			38.95	X			301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	37.08	-		36.59		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 55	1106HB	1	ZW			40.42	X			301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	38.24	-		37.57		
Mijehof 55	1106HB	1	ZW			41.21	X			301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	38.59	-		37.94		
Mijehof 56	1106HN	1	ZW			41.10	X			301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	36.09	-		34.59		
Mijehof 56	1106HN	1	ZW			43.65	X			301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	39.24	-		37.58		
Mijehof 56	1106HN	1	ZW			46.62	X			301201	7.5	49.43	46.36	45.17	48.00	42.31	-		40.68		
Mijehof 57	1106HB	1	ZW			38.95	X			301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	37.08	-		36.59		
Mijehof 57	1106HB	1	ZW			40.42	X			301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	38.24	-		37.57		
Mijehof 57	1106HB	1	ZW			41.21	X			301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	38.59	-		37.94		
Mijehof 58	1106HN	1	ZW			41.10	X			301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	36.09	-		34.59		
Mijehof 58	1106HN	1	ZW			43.65	X			301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	39.24	-		37.58		
Mijehof 58	1106HN	1	ZW			46.62	X			301201	7.5	49.43	46.36	45.17	48.00	42.31	-		40.68		
Mijehof 59	1106HB	1	ZW			38.95	X			301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	37.08	-		36.59		
Mijehof 59	1106HB	1	ZW			40.42	X			301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	38.24	-		37.57		
Mijehof 59	1106HB	1	ZW			41.21	X			301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	38.59	-		37.94		
Mijehof 60	1106HN	1	ZW			41.10	X			301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	36.09	-		34.59		
Mijehof 60	1106HN	1	ZW			43.65	X			301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	39.24	-		37.58		
Mijehof 60	1106HN	1	ZW			46.62	X			301201	7.5	49.43	46.36	45.17	48.00	42.31	-		40.68		
Mijehof 61	1106HB	1	ZW			38.95	X			301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	37.08	-		36.59		
Mijehof 61	1106HB	1	ZW			40.42	X			301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	38.24	-		37.57		
Mijehof 61	1106HB	1	ZW			41.21	X			301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	38.59	-		37.94		
Mijehof 62	1106HN	1	ZW			40.82	X			317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	36.47	-		34.64		
Mijehof 62	1106HN	1	ZW			43.59	X			317100	4.5	45.75	43.34	42.17	48.00	39.02	-		37.23		
Mijehof 62	1106HN	1	ZW			47.37	X			317100	7.5	50.53	47.08	45.92	48.00	43.67	-		41.93		
Mijehof 64	1106HN	1	ZW			40.82	X			317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	36.47	-		34.64		
Mijehof 64	1106HN	1	ZW			43.59	X			317100	4.5	45.75	43.34	42.17	48.00	39.02	-		37.23		
Mijehof 64	1106HN	1	ZW			47.37	X			317100	7.5	50.53	47.08	45.92	48.00	43.67	-		41.93		
Mijehof 65	1106HB	1	ZW			36.61	X			317103	1.5	37.32	36.21	35.20	48.00	33.27	-		31.77		
Mijehof 65	1106HB	1	ZW			40.06	X			317103	4.5	40.57	39.72	38.66	48.00	36.73	-		35.08		
Mijehof 65	1106HB	1	ZW			45.47	X			317103	7.5	46.18	45.14	44.02	48.00	42.25	-		40.57		
Mijehof 66	1106HN	1	ZW			40.82	X			317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	36.47	-		34.64		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 66	1106HN	1	ZW			43.59	X			317100	4.5	45.75	43.34	42.17	48.00	39.02	-		37.23		
Mijehof 66	1106HN	1	ZW			47.37	X			317100	7.5	50.53	47.08	45.92	48.00	43.67	-		41.93		
Mijehof 67	1106HB	1	ZW			36.61	X			317103	1.5	37.32	36.21	35.20	48.00	33.27	-		31.77		
Mijehof 67	1106HB	1	ZW			40.06	X			317103	4.5	40.57	39.72	38.66	48.00	36.73	-		35.08		
Mijehof 67	1106HB	1	ZW			45.47	X			317103	7.5	46.18	45.14	44.02	48.00	42.25	-		40.57		
Mijehof 68	1106HN	1	ZW			40.82	X			317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	36.47	-		34.64		
Mijehof 68	1106HN	1	ZW			43.59	X			317100	4.5	45.75	43.34	42.17	48.00	39.02	-		37.23		
Mijehof 68	1106HN	1	ZW			47.37	X			317100	7.5	50.53	47.08	45.92	48.00	43.67	-		41.93		
Mijehof 69	1106HB	1	ZW			36.61	X			317103	1.5	37.32	36.21	35.20	48.00	33.27	-		31.77		
Mijehof 69	1106HB	1	ZW			40.06	X			317103	4.5	40.57	39.72	38.66	48.00	36.73	-		35.08		
Mijehof 69	1106HB	1	ZW			45.47	X			317103	7.5	46.18	45.14	44.02	48.00	42.25	-		40.57		
Mijehof 70	1106HN	1	ZW			40.82	X			317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	36.47	-		34.64		
Mijehof 70	1106HN	1	ZW			43.59	X			317100	4.5	45.75	43.34	42.17	48.00	39.02	-		37.23		
Mijehof 70	1106HN	1	ZW			47.37	X			317100	7.5	50.53	47.08	45.92	48.00	43.67	-		41.93		
Mijehof 71	1106HB	1	ZW			36.61	X			317103	1.5	37.32	36.21	35.20	48.00	33.27	-		31.77		
Mijehof 71	1106HB	1	ZW			40.06	X			317103	4.5	40.57	39.72	38.66	48.00	36.73	-		35.08		
Mijehof 71	1106HB	1	ZW			45.47	X			317103	7.5	46.18	45.14	44.02	48.00	42.25	-		40.57		
Mijehof 72	1106HN	1	ZW			40.82	X			317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	36.47	-		34.64		
Mijehof 72	1106HN	1	ZW			43.59	X			317100	4.5	45.75	43.34	42.17	48.00	39.02	-		37.23		
Mijehof 72	1106HN	1	ZW			47.37	X			317100	7.5	50.53	47.08	45.92	48.00	43.67	-		41.93		
Mijehof 73	1106HB	1	ZW			37.68	X			317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	33.94	-		32.68		
Mijehof 73	1106HB	1	ZW			40.91	X			317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	37.40	-		36.19		
Mijehof 73	1106HB	1	ZW			45.45	X			317102	7.5	46.79	45.29	44.00	48.00	41.98	-		40.53		
Mijehof 74	1106HN	1	ZW			40.82	X			317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	36.47	-		34.64		
Mijehof 74	1106HN	1	ZW			43.59	X			317100	4.5	45.75	43.34	42.17	48.00	39.02	-		37.23		
Mijehof 74	1106HN	1	ZW			47.37	X			317100	7.5	50.53	47.08	45.92	48.00	43.67	-		41.93		
Mijehof 75	1106HB	1	ZW			37.68	X			317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	33.94	-		32.68		
Mijehof 75	1106HB	1	ZW			40.91	X			317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	37.40	-		36.19		
Mijehof 75	1106HB	1	ZW			45.45	X			317102	7.5	46.79	45.29	44.00	48.00	41.98	-		40.53		
Mijehof 76	1106HN	1	ZW			41.90	X			317096	1.5	42.90	41.58	40.49	48.00	38.71	-		37.07		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 76	1106HN	1	ZW			44.52	X			317096	4.5	47.21	44.27	43.10	48.00	41.21	-		39.50		
Mijehof 76	1106HN	1	ZW			47.59	X			317096	7.5	51.39	47.30	46.16	48.00	44.26	-		42.53		
Mijehof 77	1106HB	1	ZW			37.68	X			317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	33.94	-		32.68		
Mijehof 77	1106HB	1	ZW			40.91	X			317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	37.40	-		36.19		
Mijehof 77	1106HB	1	ZW			45.45	X			317102	7.5	46.79	45.29	44.00	48.00	41.98	-		40.53		
Mijehof 78	1106HN	1	ZW			41.90	X			317096	1.5	42.90	41.58	40.49	48.00	38.71	-		37.07		
Mijehof 78	1106HN	1	ZW			44.52	X			317096	4.5	47.21	44.27	43.10	48.00	41.21	-		39.50		
Mijehof 78	1106HN	1	ZW			47.59	X			317096	7.5	51.39	47.30	46.16	48.00	44.26	-		42.53		
Mijehof 79	1106HB	1	ZW			37.68	X			317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	33.94	-		32.68		
Mijehof 79	1106HB	1	ZW			40.91	X			317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	37.40	-		36.19		
Mijehof 79	1106HB	1	ZW			45.45	X			317102	7.5	46.79	45.29	44.00	48.00	41.98	-		40.53		
Mijehof 80	1106HN	1	ZW			41.90	X			317096	1.5	42.90	41.58	40.49	48.00	38.71	-		37.07		
Mijehof 80	1106HN	1	ZW			44.52	X			317096	4.5	47.21	44.27	43.10	48.00	41.21	-		39.50		
Mijehof 80	1106HN	1	ZW			47.59	X			317096	7.5	51.39	47.30	46.16	48.00	44.26	-		42.53		
Mijehof 81	1106HB	1	ZW			37.68	X			317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	33.94	-		32.68		
Mijehof 81	1106HB	1	ZW			40.91	X			317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	37.40	-		36.19		
Mijehof 81	1106HB	1	ZW			45.45	X			317102	7.5	46.79	45.29	44.00	48.00	41.98	-		40.53		
Mijehof 82	1106HN	1	ZW			41.90	X			317096	1.5	42.90	41.58	40.49	48.00	38.71	-		37.07		
Mijehof 82	1106HN	1	ZW			44.52	X			317096	4.5	47.21	44.27	43.10	48.00	41.21	-		39.50		
Mijehof 82	1106HN	1	ZW			47.59	X			317096	7.5	51.39	47.30	46.16	48.00	44.26	-		42.53		
Mijehof 84	1106HN	1	ZW			41.90	X			317096	1.5	42.90	41.58	40.49	48.00	38.71	-		37.07		
Mijehof 84	1106HN	1	ZW			44.52	X			317096	4.5	47.21	44.27	43.10	48.00	41.21	-		39.50		
Mijehof 84	1106HN	1	ZW			47.59	X			317096	7.5	51.39	47.30	46.16	48.00	44.26	-		42.53		
Mijehof 85	1106HC	1	ZW			41.22	X			317108	1.5	41.69	40.69	39.83	48.00	39.04	-		37.43		
Mijehof 85	1106HC	1	ZW			44.33	X			317108	4.5	44.85	43.84	42.91	48.00	42.18	-		40.51		
Mijehof 85	1106HC	1	ZW			47.21	X			317108	7.5	49.79	46.64	45.77	48.00	45.51	-		43.81		
Mijehof 86	1106HN	1	ZW			41.90	X			317096	1.5	42.90	41.58	40.49	48.00	38.71	-		37.07		
Mijehof 86	1106HN	1	ZW			44.52	X			317096	4.5	47.21	44.27	43.10	48.00	41.21	-		39.50		
Mijehof 86	1106HN	1	ZW			47.59	X			317096	7.5	51.39	47.30	46.16	48.00	44.26	-		42.53		
Mijehof 87	1106HC	1	ZW			41.22	X			317108	1.5	41.69	40.69	39.83	48.00	39.04	-		37.43		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 87	1106HC	1	ZW			44.33	X		317108	4.5	44.85	43.84	42.91	48.00	42.18	-		40.51		
Mijehof 87	1106HC	1	ZW			47.21	X		317108	7.5	49.79	46.64	45.77	48.00	45.51	-		43.81		
Mijehof 88	1106HP	1	ZW			40.94	X		317097	1.5	41.85	40.70	39.53	48.00	36.65	-		35.06		
Mijehof 88	1106HP	1	ZW			43.79	X		317097	4.5	45.53	43.57	42.38	48.00	39.91	-		38.22		
Mijehof 88	1106HP	1	ZW			47.42	X		317097	7.5	50.52	47.00	45.98	48.00	44.78	-		43.01		
Mijehof 89	1106HC	1	ZW			41.22	X		317108	1.5	41.69	40.69	39.83	48.00	39.04	-		37.43		
Mijehof 89	1106HC	1	ZW			44.33	X		317108	4.5	44.85	43.84	42.91	48.00	42.18	-		40.51		
Mijehof 89	1106HC	1	ZW			47.21	X		317108	7.5	49.79	46.64	45.77	48.00	45.51	-		43.81		
Mijehof 90	1106HP	1	ZW			40.94	X		317097	1.5	41.85	40.70	39.53	48.00	36.65	-		35.06		
Mijehof 90	1106HP	1	ZW			43.79	X		317097	4.5	45.53	43.57	42.38	48.00	39.91	-		38.22		
Mijehof 90	1106HP	1	ZW			47.42	X		317097	7.5	50.52	47.00	45.98	48.00	44.78	-		43.01		
Mijehof 91	1106HC	1	ZW			41.22	X		317108	1.5	41.69	40.69	39.83	48.00	39.04	-		37.43		
Mijehof 91	1106HC	1	ZW			44.33	X		317108	4.5	44.85	43.84	42.91	48.00	42.18	-		40.51		
Mijehof 91	1106HC	1	ZW			47.21	X		317108	7.5	49.79	46.64	45.77	48.00	45.51	-		43.81		
Mijehof 92	1106HP	1	ZW			40.94	X		317097	1.5	41.85	40.70	39.53	48.00	36.65	-		35.06		
Mijehof 92	1106HP	1	ZW			43.79	X		317097	4.5	45.53	43.57	42.38	48.00	39.91	-		38.22		
Mijehof 92	1106HP	1	ZW			47.42	X		317097	7.5	50.52	47.00	45.98	48.00	44.78	-		43.01		
Mijehof 93	1106HC	1	ZW			41.22	X		317108	1.5	41.69	40.69	39.83	48.00	39.04	-		37.43		
Mijehof 93	1106HC	1	ZW			44.33	X		317108	4.5	44.85	43.84	42.91	48.00	42.18	-		40.51		
Mijehof 93	1106HC	1	ZW			47.21	X		317108	7.5	49.79	46.64	45.77	48.00	45.51	-		43.81		
Mijehof 94	1106HP	1	ZW			40.94	X		317097	1.5	41.85	40.70	39.53	48.00	36.65	-		35.06		
Mijehof 94	1106HP	1	ZW			43.79	X		317097	4.5	45.53	43.57	42.38	48.00	39.91	-		38.22		
Mijehof 94	1106HP	1	ZW			47.42	X		317097	7.5	50.52	47.00	45.98	48.00	44.78	-		43.01		
Mijehof 95	1106HC	1	ZW			41.02	X		317109	1.5	41.30	40.42	39.63	48.00	38.96	-		37.36		
Mijehof 95	1106HC	1	ZW			44.19	X		317109	4.5	44.78	43.71	42.76	48.00	41.76	-		40.14		
Mijehof 95	1106HC	1	ZW			46.81	X		317109	7.5	49.24	46.36	45.37	48.00	44.69	-		43.12		
Mijehof 96	1106HP	1	ZW			40.94	X		317097	1.5	41.85	40.70	39.53	48.00	36.65	-		35.06		
Mijehof 96	1106HP	1	ZW			43.79	X		317097	4.5	45.53	43.57	42.38	48.00	39.91	-		38.22		
Mijehof 96	1106HP	1	ZW			47.42	X		317097	7.5	50.52	47.00	45.98	48.00	44.78	-		43.01		
Mijehof 97	1106HC	1	ZW			41.02	X		317109	1.5	41.30	40.42	39.63	48.00	38.96	-		37.36		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 97	1106HC	1	ZW			44.19	X			317109	4.5	44.78	43.71	42.76	48.00	41.76	-		40.14		
Mijehof 97	1106HC	1	ZW			46.81	X			317109	7.5	49.24	46.36	45.37	48.00	44.69	-		43.12		
Mijehof 98	1106HP	1	ZW			40.45	X			317095	1.5	40.60	40.06	39.04	48.00	37.09	-		35.47		
Mijehof 98	1106HP	1	ZW			43.59	X			317095	4.5	43.83	43.22	42.19	48.00	40.33	-		38.66		
Mijehof 98	1106HP	1	ZW			47.67	X			317095	7.5	49.10	47.18	46.22	48.00	45.28	-		43.48		
Mijehof 99	1106HC	1	ZW			41.02	X			317109	1.5	41.30	40.42	39.63	48.00	38.96	-		37.36		
Mijehof 99	1106HC	1	ZW			44.19	X			317109	4.5	44.78	43.71	42.76	48.00	41.76	-		40.14		
Mijehof 99	1106HC	1	ZW			46.81	X			317109	7.5	49.24	46.36	45.37	48.00	44.69	-		43.12		
Mijehof 100	1106HP	1	ZW			40.45	X			317095	1.5	40.60	40.06	39.04	48.00	37.09	-		35.47		
Mijehof 100	1106HP	1	ZW			43.59	X			317095	4.5	43.83	43.22	42.19	48.00	40.33	-		38.66		
Mijehof 100	1106HP	1	ZW			47.67	X			317095	7.5	49.10	47.18	46.22	48.00	45.28	-		43.48		
Mijehof 101	1106HC	1	ZW			41.02	X			317109	1.5	41.30	40.42	39.63	48.00	38.96	-		37.36		
Mijehof 101	1106HC	1	ZW			44.19	X			317109	4.5	44.78	43.71	42.76	48.00	41.76	-		40.14		
Mijehof 101	1106HC	1	ZW			46.81	X			317109	7.5	49.24	46.36	45.37	48.00	44.69	-		43.12		
Mijehof 102	1106HP	1	ZW			40.45	X			317095	1.5	40.60	40.06	39.04	48.00	37.09	-		35.47		
Mijehof 102	1106HP	1	ZW			43.59	X			317095	4.5	43.83	43.22	42.19	48.00	40.33	-		38.66		
Mijehof 102	1106HP	1	ZW			47.67	X			317095	7.5	49.10	47.18	46.22	48.00	45.28	-		43.48		
Mijehof 103	1106HC	1	ZW			40.71	X			317110	1.5	41.87	40.25	39.31	48.00	38.80	-		37.62		
Mijehof 103	1106HC	1	ZW			43.32	X			317110	4.5	44.20	42.90	41.90	48.00	40.69	-		39.32		
Mijehof 103	1106HC	1	ZW			46.21	X			317110	7.5	48.42	45.69	44.77	48.00	43.83	-		42.26		
Mijehof 104	1106HP	1	ZW			40.45	X			317095	1.5	40.60	40.06	39.04	48.00	37.09	-		35.47		
Mijehof 104	1106HP	1	ZW			43.59	X			317095	4.5	43.83	43.22	42.19	48.00	40.33	-		38.66		
Mijehof 104	1106HP	1	ZW			47.67	X			317095	7.5	49.10	47.18	46.22	48.00	45.28	-		43.48		
Mijehof 105	1106HC	1	ZW			40.71	X			317110	1.5	41.87	40.25	39.31	48.00	38.80	-		37.62		
Mijehof 105	1106HC	1	ZW			43.32	X			317110	4.5	44.20	42.90	41.90	48.00	40.69	-		39.32		
Mijehof 105	1106HC	1	ZW			46.21	X			317110	7.5	48.42	45.69	44.77	48.00	43.83	-		42.26		
Mijehof 106	1106HP	1	ZW			40.45	X			317095	1.5	40.60	40.06	39.04	48.00	37.09	-		35.47		
Mijehof 106	1106HP	1	ZW			43.59	X			317095	4.5	43.83	43.22	42.19	48.00	40.33	-		38.66		
Mijehof 106	1106HP	1	ZW			47.67	X			317095	7.5	49.10	47.18	46.22	48.00	45.28	-		43.48		
Mijehof 107	1106HC	1	ZW			40.71	X			317110	1.5	41.87	40.25	39.31	48.00	38.80	-		37.62		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenoriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 107	1106HC	1	ZW			43.32	X			317110	4.5	44.20	42.90	41.90	48.00	40.69	-		39.32		
Mijehof 107	1106HC	1	ZW			46.21	X			317110	7.5	48.42	45.69	44.77	48.00	43.83	-		42.26		
Mijehof 108	1106HP	1	ZW			40.45	X			317095	1.5	40.60	40.06	39.04	48.00	37.09	-		35.47		
Mijehof 108	1106HP	1	ZW			43.59	X			317095	4.5	43.83	43.22	42.19	48.00	40.33	-		38.66		
Mijehof 108	1106HP	1	ZW			47.67	X			317095	7.5	49.10	47.18	46.22	48.00	45.28	-		43.48		
Mijehof 109	1106HC	1	ZW			40.71	X			317110	1.5	41.87	40.25	39.31	48.00	38.80	-		37.62		
Mijehof 109	1106HC	1	ZW			43.32	X			317110	4.5	44.20	42.90	41.90	48.00	40.69	-		39.32		
Mijehof 109	1106HC	1	ZW			46.21	X			317110	7.5	48.42	45.69	44.77	48.00	43.83	-		42.26		
Mijehof 110	1106HP	1	ZW			40.45	X			317095	1.5	40.60	40.06	39.04	48.00	37.09	-		35.47		
Mijehof 110	1106HP	1	ZW			43.59	X			317095	4.5	43.83	43.22	42.19	48.00	40.33	-		38.66		
Mijehof 110	1106HP	1	ZW			47.67	X			317095	7.5	49.10	47.18	46.22	48.00	45.28	-		43.48		
Mijehof 111	1106HC	1	ZW			40.71	X			317110	1.5	41.87	40.25	39.31	48.00	38.80	-		37.62		
Mijehof 111	1106HC	1	ZW			43.32	X			317110	4.5	44.20	42.90	41.90	48.00	40.69	-		39.32		
Mijehof 111	1106HC	1	ZW			46.21	X			317110	7.5	48.42	45.69	44.77	48.00	43.83	-		42.26		
Mijehof 112	1106HP	1	ZW			40.45	X			317095	1.5	40.60	40.06	39.04	48.00	37.09	-		35.47		
Mijehof 112	1106HP	1	ZW			43.59	X			317095	4.5	43.83	43.22	42.19	48.00	40.33	-		38.66		
Mijehof 112	1106HP	1	ZW			47.67	X			317095	7.5	49.10	47.18	46.22	48.00	45.28	-		43.48		
Mijehof 113	1106HD	1	ZW			41.51	X			301206	1.5	43.42	41.09	40.13	48.00	39.51	-		38.26		
Mijehof 113	1106HD	1	ZW			43.50	X			301206	4.5	47.16	43.15	42.11	48.00	40.83	-		39.50		
Mijehof 113	1106HD	1	ZW			45.54	X			301206	7.5	49.54	45.10	44.13	48.00	43.09	-		41.65		
Mijehof 114	1106HP	1	ZW			40.97	X			317090	1.5	43.86	40.68	39.56	48.00	37.55	-		35.87		
Mijehof 114	1106HP	1	ZW			43.83	X			317090	4.5	46.28	43.55	42.41	48.00	40.73	-		39.02		
Mijehof 114	1106HP	1	ZW			47.33	X			317090	7.5	49.34	46.91	45.88	48.00	44.72	-		43.01		
Mijehof 115	1106HD	1	ZW			41.51	X			301206	1.5	43.42	41.09	40.13	48.00	39.51	-		38.26		
Mijehof 115	1106HD	1	ZW			43.50	X			301206	4.5	47.16	43.15	42.11	48.00	40.83	-		39.50		
Mijehof 115	1106HD	1	ZW			45.54	X			301206	7.5	49.54	45.10	44.13	48.00	43.09	-		41.65		
Mijehof 116	1106HP	1	ZW			40.97	X			317090	1.5	43.86	40.68	39.56	48.00	37.55	-		35.87		
Mijehof 116	1106HP	1	ZW			43.83	X			317090	4.5	46.28	43.55	42.41	48.00	40.73	-		39.02		
Mijehof 116	1106HP	1	ZW			47.33	X			317090	7.5	49.34	46.91	45.88	48.00	44.72	-		43.01		
Mijehof 117	1106HD	1	ZW			41.51	X			301206	1.5	43.42	41.09	40.13	48.00	39.51	-		38.26		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 117	1106HD	1	ZW			43.50	X			301206	4.5	47.16	43.15	42.11	48.00	40.83	-		39.50		
Mijehof 117	1106HD	1	ZW			45.54	X			301206	7.5	49.54	45.10	44.13	48.00	43.09	-		41.65		
Mijehof 118	1106HP	1	ZW			40.97	X			317090	1.5	43.86	40.68	39.56	48.00	37.55	-		35.87		
Mijehof 118	1106HP	1	ZW			43.83	X			317090	4.5	46.28	43.55	42.41	48.00	40.73	-		39.02		
Mijehof 118	1106HP	1	ZW			47.33	X			317090	7.5	49.34	46.91	45.88	48.00	44.72	-		43.01		
Mijehof 119	1106HD	1	ZW			41.51	X			301206	1.5	43.42	41.09	40.13	48.00	39.51	-		38.26		
Mijehof 119	1106HD	1	ZW			43.50	X			301206	4.5	47.16	43.15	42.11	48.00	40.83	-		39.50		
Mijehof 119	1106HD	1	ZW			45.54	X			301206	7.5	49.54	45.10	44.13	48.00	43.09	-		41.65		
Mijehof 120	1106HP	1	ZW			40.97	X			317090	1.5	43.86	40.68	39.56	48.00	37.55	-		35.87		
Mijehof 120	1106HP	1	ZW			43.83	X			317090	4.5	46.28	43.55	42.41	48.00	40.73	-		39.02		
Mijehof 120	1106HP	1	ZW			47.33	X			317090	7.5	49.34	46.91	45.88	48.00	44.72	-		43.01		
Mijehof 121	1106HD	1	ZW			41.51	X			301206	1.5	43.42	41.09	40.13	48.00	39.51	-		38.26		
Mijehof 121	1106HD	1	ZW			43.50	X			301206	4.5	47.16	43.15	42.11	48.00	40.83	-		39.50		
Mijehof 121	1106HD	1	ZW			45.54	X			301206	7.5	49.54	45.10	44.13	48.00	43.09	-		41.65		
Mijehof 122	1106HP	1	ZW			40.97	X			317090	1.5	43.86	40.68	39.56	48.00	37.55	-		35.87		
Mijehof 122	1106HP	1	ZW			43.83	X			317090	4.5	46.28	43.55	42.41	48.00	40.73	-		39.02		
Mijehof 122	1106HP	1	ZW			47.33	X			317090	7.5	49.34	46.91	45.88	48.00	44.72	-		43.01		
Mijehof 123	1106HD	1	ZW			41.51	X			301206	1.5	43.42	41.09	40.13	48.00	39.51	-		38.26		
Mijehof 123	1106HD	1	ZW			43.50	X			301206	4.5	47.16	43.15	42.11	48.00	40.83	-		39.50		
Mijehof 123	1106HD	1	ZW			45.54	X			301206	7.5	49.54	45.10	44.13	48.00	43.09	-		41.65		
Mijehof 124	1106HP	1	ZW			40.97	X			317090	1.5	43.86	40.68	39.56	48.00	37.55	-		35.87		
Mijehof 124	1106HP	1	ZW			43.83	X			317090	4.5	46.28	43.55	42.41	48.00	40.73	-		39.02		
Mijehof 124	1106HP	1	ZW			47.33	X			317090	7.5	49.34	46.91	45.88	48.00	44.72	-		43.01		
Mijehof 125	1106HD	1	ZW			41.51	X			301206	1.5	43.42	41.09	40.13	48.00	39.51	-		38.26		
Mijehof 125	1106HD	1	ZW			43.50	X			301206	4.5	47.16	43.15	42.11	48.00	40.83	-		39.50		
Mijehof 125	1106HD	1	ZW			45.54	X			301206	7.5	49.54	45.10	44.13	48.00	43.09	-		41.65		
Mijehof 126	1106HP	1	ZW			40.97	X			317090	1.5	43.86	40.68	39.56	48.00	37.55	-		35.87		
Mijehof 126	1106HP	1	ZW			43.83	X			317090	4.5	46.28	43.55	42.41	48.00	40.73	-		39.02		
Mijehof 126	1106HP	1	ZW			47.33	X			317090	7.5	49.34	46.91	45.88	48.00	44.72	-		43.01		
Mijehof 127	1106HD	1	ZW			41.51	X			301206	1.5	43.42	41.09	40.13	48.00	39.51	-		38.26		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 127	1106HD	1	ZW			43.50	X			301206	4.5	47.16	43.15	42.11	48.00	40.83	-		39.50		
Mijehof 127	1106HD	1	ZW			45.54	X			301206	7.5	49.54	45.10	44.13	48.00	43.09	-		41.65		
Mijehof 129	1106HD	1	ZW			40.14	X			317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	36.64	-		35.10		
Mijehof 129	1106HD	1	ZW			42.50	X			317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	38.81	-		37.21		
Mijehof 129	1106HD	1	ZW			45.63	X			317111	7.5	49.20	45.21	44.21	48.00	43.24	-		41.68		
Mijehof 130	1106HR	1	ZW			40.53	X			301202	1.5	42.57	40.11	39.11	48.00	37.77	-		36.13		
Mijehof 130	1106HR	1	ZW			43.45	X			301202	4.5	45.09	43.09	42.03	48.00	40.56	-		38.84		
Mijehof 130	1106HR	1	ZW			47.66	X			301202	7.5	49.32	47.12	46.22	48.00	45.52	-		43.76		
Mijehof 131	1106HD	1	ZW			40.14	X			317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	36.64	-		35.10		
Mijehof 131	1106HD	1	ZW			42.50	X			317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	38.81	-		37.21		
Mijehof 131	1106HD	1	ZW			45.63	X			317111	7.5	49.20	45.21	44.21	48.00	43.24	-		41.68		
Mijehof 132	1106HR	1	ZW			40.53	X			301202	1.5	42.57	40.11	39.11	48.00	37.77	-		36.13		
Mijehof 132	1106HR	1	ZW			43.45	X			301202	4.5	45.09	43.09	42.03	48.00	40.56	-		38.84		
Mijehof 132	1106HR	1	ZW			47.66	X			301202	7.5	49.32	47.12	46.22	48.00	45.52	-		43.76		
Mijehof 133	1106HD	1	ZW			40.14	X			317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	36.64	-		35.10		
Mijehof 133	1106HD	1	ZW			42.50	X			317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	38.81	-		37.21		
Mijehof 133	1106HD	1	ZW			45.63	X			317111	7.5	49.20	45.21	44.21	48.00	43.24	-		41.68		
Mijehof 134	1106HR	1	ZW			40.53	X			301202	1.5	42.57	40.11	39.11	48.00	37.77	-		36.13		
Mijehof 134	1106HR	1	ZW			43.45	X			301202	4.5	45.09	43.09	42.03	48.00	40.56	-		38.84		
Mijehof 134	1106HR	1	ZW			47.66	X			301202	7.5	49.32	47.12	46.22	48.00	45.52	-		43.76		
Mijehof 135	1106HD	1	ZW			40.14	X			317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	36.64	-		35.10		
Mijehof 135	1106HD	1	ZW			42.50	X			317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	38.81	-		37.21		
Mijehof 135	1106HD	1	ZW			45.63	X			317111	7.5	49.20	45.21	44.21	48.00	43.24	-		41.68		
Mijehof 136	1106HR	1	ZW			40.53	X			301202	1.5	42.57	40.11	39.11	48.00	37.77	-		36.13		
Mijehof 136	1106HR	1	ZW			43.45	X			301202	4.5	45.09	43.09	42.03	48.00	40.56	-		38.84		
Mijehof 136	1106HR	1	ZW			47.66	X			301202	7.5	49.32	47.12	46.22	48.00	45.52	-		43.76		
Mijehof 137	1106HD	1	ZW			40.14	X			317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	36.64	-		35.10		
Mijehof 137	1106HD	1	ZW			42.50	X			317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	38.81	-		37.21		
Mijehof 137	1106HD	1	ZW			45.63	X			317111	7.5	49.20	45.21	44.21	48.00	43.24	-		41.68		
Mijehof 138	1106HR	1	ZW			40.53	X			301202	1.5	42.57	40.11	39.11	48.00	37.77	-		36.13		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 138	1106HR	1	ZW			43.45	X			301202	4.5	45.09	43.09	42.03	48.00	40.56	-		38.84		
Mijehof 138	1106HR	1	ZW			47.66	X			301202	7.5	49.32	47.12	46.22	48.00	45.52	-		43.76		
Mijehof 139	1106HD	1	ZW			39.91	X			317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	36.91	-		35.48		
Mijehof 139	1106HD	1	ZW			42.57	X			317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	38.85	-		37.37		
Mijehof 139	1106HD	1	ZW			45.74	X			317112	7.5	49.73	45.44	44.31	48.00	42.41	-		41.01		
Mijehof 140	1106HR	1	ZW			40.53	X			301202	1.5	42.57	40.11	39.11	48.00	37.77	-		36.13		
Mijehof 140	1106HR	1	ZW			43.45	X			301202	4.5	45.09	43.09	42.03	48.00	40.56	-		38.84		
Mijehof 140	1106HR	1	ZW			47.66	X			301202	7.5	49.32	47.12	46.22	48.00	45.52	-		43.76		
Mijehof 141	1106HD	1	ZW			39.91	X			317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	36.91	-		35.48		
Mijehof 141	1106HD	1	ZW			42.57	X			317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	38.85	-		37.37		
Mijehof 141	1106HD	1	ZW			45.74	X			317112	7.5	49.73	45.44	44.31	48.00	42.41	-		41.01		
Mijehof 142	1106HR	1	ZW			40.53	X			301202	1.5	42.57	40.11	39.11	48.00	37.77	-		36.13		
Mijehof 142	1106HR	1	ZW			43.45	X			301202	4.5	45.09	43.09	42.03	48.00	40.56	-		38.84		
Mijehof 142	1106HR	1	ZW			47.66	X			301202	7.5	49.32	47.12	46.22	48.00	45.52	-		43.76		
Mijehof 143	1106HD	1	ZW			39.91	X			317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	36.91	-		35.48		
Mijehof 143	1106HD	1	ZW			42.57	X			317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	38.85	-		37.37		
Mijehof 143	1106HD	1	ZW			45.74	X			317112	7.5	49.73	45.44	44.31	48.00	42.41	-		41.01		
Mijehof 144	1106HR	1	ZW			40.49	X			317104	1.5	41.20	40.21	39.09	48.00	36.51	-		35.02		
Mijehof 144	1106HR	1	ZW			43.50	X			317104	4.5	44.56	43.26	42.08	48.00	39.49	-		37.83		
Mijehof 144	1106HR	1	ZW			47.39	X			317104	7.5	50.71	46.87	45.96	48.00	45.35	-		43.54		
Mijehof 145	1106HD	1	ZW			39.91	X			317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	36.91	-		35.48		
Mijehof 145	1106HD	1	ZW			42.57	X			317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	38.85	-		37.37		
Mijehof 145	1106HD	1	ZW			45.74	X			317112	7.5	49.73	45.44	44.31	48.00	42.41	-		41.01		
Mijehof 146	1106HR	1	ZW			40.49	X			317104	1.5	41.20	40.21	39.09	48.00	36.51	-		35.02		
Mijehof 146	1106HR	1	ZW			43.50	X			317104	4.5	44.56	43.26	42.08	48.00	39.49	-		37.83		
Mijehof 146	1106HR	1	ZW			47.39	X			317104	7.5	50.71	46.87	45.96	48.00	45.35	-		43.54		
Mijehof 147	1106HD	1	ZW			39.91	X			317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	36.91	-		35.48		
Mijehof 147	1106HD	1	ZW			42.57	X			317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	38.85	-		37.37		
Mijehof 147	1106HD	1	ZW			45.74	X			317112	7.5	49.73	45.44	44.31	48.00	42.41	-		41.01		
Mijehof 148	1106HR	1	ZW			40.49	X			317104	1.5	41.20	40.21	39.09	48.00	36.51	-		35.02		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 148	1106HR	1	ZW			43.50	X			317104	4.5	44.56	43.26	42.08	48.00	39.49	-		37.83		
Mijehof 148	1106HR	1	ZW			47.39	X			317104	7.5	50.71	46.87	45.96	48.00	45.35	-		43.54		
Mijehof 149	1106HD	1	ZW			39.91	X			317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	36.91	-		35.48		
Mijehof 149	1106HD	1	ZW			42.57	X			317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	38.85	-		37.37		
Mijehof 149	1106HD	1	ZW			45.74	X			317112	7.5	49.73	45.44	44.31	48.00	42.41	-		41.01		
Mijehof 150	1106HR	1	ZW			40.49	X			317104	1.5	41.20	40.21	39.09	48.00	36.51	-		35.02		
Mijehof 150	1106HR	1	ZW			43.50	X			317104	4.5	44.56	43.26	42.08	48.00	39.49	-		37.83		
Mijehof 150	1106HR	1	ZW			47.39	X			317104	7.5	50.71	46.87	45.96	48.00	45.35	-		43.54		
Mijehof 151	1106HE	1	ZW			40.27	X			317113	1.5	41.17	39.85	38.86	48.00	37.42	-		35.80		
Mijehof 151	1106HE	1	ZW			44.37	X			317113	4.5	45.43	43.78	42.94	48.00	42.45	-		40.75		
Mijehof 151	1106HE	1	ZW			46.71	X			317113	7.5	49.00	46.13	45.27	48.00	44.73	-		42.98		
Mijehof 152	1106HR	1	ZW			40.49	X			317104	1.5	41.20	40.21	39.09	48.00	36.51	-		35.02		
Mijehof 152	1106HR	1	ZW			43.50	X			317104	4.5	44.56	43.26	42.08	48.00	39.49	-		37.83		
Mijehof 152	1106HR	1	ZW			47.39	X			317104	7.5	50.71	46.87	45.96	48.00	45.35	-		43.54		
Mijehof 153	1106HE	1	ZW			40.27	X			317113	1.5	41.17	39.85	38.86	48.00	37.42	-		35.80		
Mijehof 153	1106HE	1	ZW			44.37	X			317113	4.5	45.43	43.78	42.94	48.00	42.45	-		40.75		
Mijehof 153	1106HE	1	ZW			46.71	X			317113	7.5	49.00	46.13	45.27	48.00	44.73	-		42.98		
Mijehof 154	1106HR	1	ZW			40.49	X			317104	1.5	41.20	40.21	39.09	48.00	36.51	-		35.02		
Mijehof 154	1106HR	1	ZW			43.50	X			317104	4.5	44.56	43.26	42.08	48.00	39.49	-		37.83		
Mijehof 154	1106HR	1	ZW			47.39	X			317104	7.5	50.71	46.87	45.96	48.00	45.35	-		43.54		
Mijehof 155	1106HE	1	ZW			40.27	X			317113	1.5	41.17	39.85	38.86	48.00	37.42	-		35.80		
Mijehof 155	1106HE	1	ZW			44.37	X			317113	4.5	45.43	43.78	42.94	48.00	42.45	-		40.75		
Mijehof 155	1106HE	1	ZW			46.71	X			317113	7.5	49.00	46.13	45.27	48.00	44.73	-		42.98		
Mijehof 156	1106HR	1	ZW			40.49	X			317104	1.5	41.20	40.21	39.09	48.00	36.51	-		35.02		
Mijehof 156	1106HR	1	ZW			43.50	X			317104	4.5	44.56	43.26	42.08	48.00	39.49	-		37.83		
Mijehof 156	1106HR	1	ZW			47.39	X			317104	7.5	50.71	46.87	45.96	48.00	45.35	-		43.54		
Mijehof 157	1106HE	1	ZW			40.27	X			317113	1.5	41.17	39.85	38.86	48.00	37.42	-		35.80		
Mijehof 157	1106HE	1	ZW			44.37	X			317113	4.5	45.43	43.78	42.94	48.00	42.45	-		40.75		
Mijehof 157	1106HE	1	ZW			46.71	X			317113	7.5	49.00	46.13	45.27	48.00	44.73	-		42.98		
Mijehof 158	1106HR	1	ZW			38.04	X			370020	1.5	38.74	37.57	36.63	48.00	35.34	-		33.71		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 158	1106HR	1	ZW			41.71	X			370020	4.5	42.28	41.23	40.30	48.00	39.18	-		37.39		
Mijehof 158	1106HR	1	ZW			46.28	X			370020	7.5	47.08	45.94	44.84	48.00	43.33	-		41.55		
Mijehof 159	1106HE	1	ZW			40.27	X			317113	1.5	41.17	39.85	38.86	48.00	37.42	-		35.80		
Mijehof 159	1106HE	1	ZW			44.37	X			317113	4.5	45.43	43.78	42.94	48.00	42.45	-		40.75		
Mijehof 159	1106HE	1	ZW			46.71	X			317113	7.5	49.00	46.13	45.27	48.00	44.73	-		42.98		
Mijehof 160	1106HR	1	ZW			38.04	X			370020	1.5	38.74	37.57	36.63	48.00	35.34	-		33.71		
Mijehof 160	1106HR	1	ZW			41.71	X			370020	4.5	42.28	41.23	40.30	48.00	39.18	-		37.39		
Mijehof 160	1106HR	1	ZW			46.28	X			370020	7.5	47.08	45.94	44.84	48.00	43.33	-		41.55		
Mijehof 161	1106HE	1	ZW			40.27	X			317113	1.5	41.17	39.85	38.86	48.00	37.42	-		35.80		
Mijehof 161	1106HE	1	ZW			44.37	X			317113	4.5	45.43	43.78	42.94	48.00	42.45	-		40.75		
Mijehof 161	1106HE	1	ZW			46.71	X			317113	7.5	49.00	46.13	45.27	48.00	44.73	-		42.98		
Mijehof 162	1106HR	1	ZW			38.04	X			370020	1.5	38.74	37.57	36.63	48.00	35.34	-		33.71		
Mijehof 162	1106HR	1	ZW			41.71	X			370020	4.5	42.28	41.23	40.30	48.00	39.18	-		37.39		
Mijehof 162	1106HR	1	ZW			46.28	X			370020	7.5	47.08	45.94	44.84	48.00	43.33	-		41.55		
Mijehof 163	1106HE	1	ZW			40.27	X			317113	1.5	41.17	39.85	38.86	48.00	37.42	-		35.80		
Mijehof 163	1106HE	1	ZW			44.37	X			317113	4.5	45.43	43.78	42.94	48.00	42.45	-		40.75		
Mijehof 163	1106HE	1	ZW			46.71	X			317113	7.5	49.00	46.13	45.27	48.00	44.73	-		42.98		
Mijehof 164	1106HR	1	ZW			38.04	X			370020	1.5	38.74	37.57	36.63	48.00	35.34	-		33.71		
Mijehof 164	1106HR	1	ZW			41.71	X			370020	4.5	42.28	41.23	40.30	48.00	39.18	-		37.39		
Mijehof 164	1106HR	1	ZW			46.28	X			370020	7.5	47.08	45.94	44.84	48.00	43.33	-		41.55		
Mijehof 165	1106HE	1	ZW			40.27	X			317113	1.5	41.17	39.85	38.86	48.00	37.42	-		35.80		
Mijehof 165	1106HE	1	ZW			44.37	X			317113	4.5	45.43	43.78	42.94	48.00	42.45	-		40.75		
Mijehof 165	1106HE	1	ZW			46.71	X			317113	7.5	49.00	46.13	45.27	48.00	44.73	-		42.98		
Mijehof 166	1106HR	1	ZW			39.71	X			300916	1.5	40.56	39.43	38.29	48.00	34.41	-		32.88		
Mijehof 166	1106HR	1	ZW			42.34	X			300916	4.5	44.79	42.11	40.92	48.00	37.67	-		36.05		
Mijehof 166	1106HR	1	ZW			46.25	X			300916	7.5	49.55	45.94	44.80	48.00	42.46	-		40.74		
Mijehof 167	1106HE	1	ZW			40.27	X			317113	1.5	41.17	39.85	38.86	48.00	37.42	-		35.80		
Mijehof 167	1106HE	1	ZW			44.37	X			317113	4.5	45.43	43.78	42.94	48.00	42.45	-		40.75		
Mijehof 167	1106HE	1	ZW			46.71	X			317113	7.5	49.00	46.13	45.27	48.00	44.73	-		42.98		
Mijehof 168	1106HR	1	ZW			39.71	X			300916	1.5	40.56	39.43	38.29	48.00	34.41	-		32.88		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 168	1106HR	1	ZW			42.34	X			300916	4.5	44.79	42.11	40.92	48.00	37.67	-		36.05		
Mijehof 168	1106HR	1	ZW			46.25	X			300916	7.5	49.55	45.94	44.80	48.00	42.46	-		40.74		
Mijehof 169	1106HE	1	ZW			40.69	X			300917	1.5	42.74	40.57	39.30	48.00	35.31	-		33.87		
Mijehof 169	1106HE	1	ZW			43.33	X			300917	4.5	45.93	43.17	41.91	48.00	38.56	-		36.99		
Mijehof 169	1106HE	1	ZW			46.83	X			300917	7.5	51.11	46.41	45.40	48.00	44.16	-		42.53		
Mijehof 170	1106HR	1	ZW			39.71	X			300916	1.5	40.56	39.43	38.29	48.00	34.41	-		32.88		
Mijehof 170	1106HR	1	ZW			42.34	X			300916	4.5	44.79	42.11	40.92	48.00	37.67	-		36.05		
Mijehof 170	1106HR	1	ZW			46.25	X			300916	7.5	49.55	45.94	44.80	48.00	42.46	-		40.74		
Mijehof 171	1106HE	1	ZW			40.69	X			300917	1.5	42.74	40.57	39.30	48.00	35.31	-		33.87		
Mijehof 171	1106HE	1	ZW			43.33	X			300917	4.5	45.93	43.17	41.91	48.00	38.56	-		36.99		
Mijehof 171	1106HE	1	ZW			46.83	X			300917	7.5	51.11	46.41	45.40	48.00	44.16	-		42.53		
Mijehof 172	1106HR	1	ZW			39.71	X			300916	1.5	40.56	39.43	38.29	48.00	34.41	-		32.88		
Mijehof 172	1106HR	1	ZW			42.34	X			300916	4.5	44.79	42.11	40.92	48.00	37.67	-		36.05		
Mijehof 172	1106HR	1	ZW			46.25	X			300916	7.5	49.55	45.94	44.80	48.00	42.46	-		40.74		
Mijehof 173	1106HE	1	ZW			40.69	X			300917	1.5	42.74	40.57	39.30	48.00	35.31	-		33.87		
Mijehof 173	1106HE	1	ZW			43.33	X			300917	4.5	45.93	43.17	41.91	48.00	38.56	-		36.99		
Mijehof 173	1106HE	1	ZW			46.83	X			300917	7.5	51.11	46.41	45.40	48.00	44.16	-		42.53		
Mijehof 174	1106HR	1	ZW			39.71	X			300916	1.5	40.56	39.43	38.29	48.00	34.41	-		32.88		
Mijehof 174	1106HR	1	ZW			42.34	X			300916	4.5	44.79	42.11	40.92	48.00	37.67	-		36.05		
Mijehof 174	1106HR	1	ZW			46.25	X			300916	7.5	49.55	45.94	44.80	48.00	42.46	-		40.74		
Mijehof 175	1106HE	1	ZW			40.69	X			300917	1.5	42.74	40.57	39.30	48.00	35.31	-		33.87		
Mijehof 175	1106HE	1	ZW			43.33	X			300917	4.5	45.93	43.17	41.91	48.00	38.56	-		36.99		
Mijehof 175	1106HE	1	ZW			46.83	X			300917	7.5	51.11	46.41	45.40	48.00	44.16	-		42.53		
Mijehof 176	1106HS	1	ZW			40.34	X			317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	37.81	-		36.25		
Mijehof 176	1106HS	1	ZW			42.77	X			317107	4.5	44.55	42.44	41.37	48.00	39.47	-		37.88		
Mijehof 176	1106HS	1	ZW			46.75	X			317107	7.5	49.32	46.33	45.31	48.00	44.01	-		42.33		
Mijehof 177	1106HE	1	ZW			40.69	X			300917	1.5	42.74	40.57	39.30	48.00	35.31	-		33.87		
Mijehof 177	1106HE	1	ZW			43.33	X			300917	4.5	45.93	43.17	41.91	48.00	38.56	-		36.99		
Mijehof 177	1106HE	1	ZW			46.83	X			300917	7.5	51.11	46.41	45.40	48.00	44.16	-		42.53		
Mijehof 178	1106HS	1	ZW			40.34	X			317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	37.81	-		36.25		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 178	1106HS	1	ZW			42.77	X			317107	4.5	44.55	42.44	41.37	48.00	39.47	-		37.88		
Mijehof 178	1106HS	1	ZW			46.75	X			317107	7.5	49.32	46.33	45.31	48.00	44.01	-		42.33		
Mijehof 179	1106HE	1	ZW			40.69	X			300917	1.5	42.74	40.57	39.30	48.00	35.31	-		33.87		
Mijehof 179	1106HE	1	ZW			43.33	X			300917	4.5	45.93	43.17	41.91	48.00	38.56	-		36.99		
Mijehof 179	1106HE	1	ZW			46.83	X			300917	7.5	51.11	46.41	45.40	48.00	44.16	-		42.53		
Mijehof 180	1106HS	1	ZW			40.34	X			317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	37.81	-		36.25		
Mijehof 180	1106HS	1	ZW			42.77	X			317107	4.5	44.55	42.44	41.37	48.00	39.47	-		37.88		
Mijehof 180	1106HS	1	ZW			46.75	X			317107	7.5	49.32	46.33	45.31	48.00	44.01	-		42.33		
Mijehof 181	1106HE	1	ZW			40.69	X			300917	1.5	42.74	40.57	39.30	48.00	35.31	-		33.87		
Mijehof 181	1106HE	1	ZW			43.33	X			300917	4.5	45.93	43.17	41.91	48.00	38.56	-		36.99		
Mijehof 181	1106HE	1	ZW			46.83	X			300917	7.5	51.11	46.41	45.40	48.00	44.16	-		42.53		
Mijehof 182	1106HS	1	ZW			40.34	X			317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	37.81	-		36.25		
Mijehof 182	1106HS	1	ZW			42.77	X			317107	4.5	44.55	42.44	41.37	48.00	39.47	-		37.88		
Mijehof 182	1106HS	1	ZW			46.75	X			317107	7.5	49.32	46.33	45.31	48.00	44.01	-		42.33		
Mijehof 183	1106HE	1	ZW			40.69	X			300917	1.5	42.74	40.57	39.30	48.00	35.31	-		33.87		
Mijehof 183	1106HE	1	ZW			43.33	X			300917	4.5	45.93	43.17	41.91	48.00	38.56	-		36.99		
Mijehof 183	1106HE	1	ZW			46.83	X			300917	7.5	51.11	46.41	45.40	48.00	44.16	-		42.53		
Mijehof 184	1106HS	1	ZW			40.34	X			317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	37.81	-		36.25		
Mijehof 184	1106HS	1	ZW			42.77	X			317107	4.5	44.55	42.44	41.37	48.00	39.47	-		37.88		
Mijehof 184	1106HS	1	ZW			46.75	X			317107	7.5	49.32	46.33	45.31	48.00	44.01	-		42.33		
Mijehof 185	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 185	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 185	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 186	1106HS	1	ZW			39.42	X			317106	1.5	40.02	38.85	38.01	48.00	36.93	-		35.40		
Mijehof 186	1106HS	1	ZW			42.96	X			317106	4.5	43.42	42.49	41.55	48.00	40.07	-		38.46		
Mijehof 186	1106HS	1	ZW			46.62	X			317106	7.5	48.09	46.24	45.17	48.00	43.28	-		41.61		
Mijehof 187	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 187	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 187	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 188	1106HS	1	ZW			39.42	X			317106	1.5	40.02	38.85	38.01	48.00	36.93	-		35.40		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 188	1106HS	1	ZW			42.96	X			317106	4.5	43.42	42.49	41.55	48.00	40.07	-		38.46		
Mijehof 188	1106HS	1	ZW			46.62	X			317106	7.5	48.09	46.24	45.17	48.00	43.28	-		41.61		
Mijehof 189	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 189	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 189	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 190	1106HS	1	ZW			39.42	X			317106	1.5	40.02	38.85	38.01	48.00	36.93	-		35.40		
Mijehof 190	1106HS	1	ZW			42.96	X			317106	4.5	43.42	42.49	41.55	48.00	40.07	-		38.46		
Mijehof 190	1106HS	1	ZW			46.62	X			317106	7.5	48.09	46.24	45.17	48.00	43.28	-		41.61		
Mijehof 191	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 191	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 191	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 192	1106HS	1	ZW			39.42	X			317106	1.5	40.02	38.85	38.01	48.00	36.93	-		35.40		
Mijehof 192	1106HS	1	ZW			42.96	X			317106	4.5	43.42	42.49	41.55	48.00	40.07	-		38.46		
Mijehof 192	1106HS	1	ZW			46.62	X			317106	7.5	48.09	46.24	45.17	48.00	43.28	-		41.61		
Mijehof 193	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 193	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 193	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 194	1106HS	1	ZW			40.20	X			317105	1.5	40.78	39.76	38.79	48.00	37.39	-		35.80		
Mijehof 194	1106HS	1	ZW			43.52	X			317105	4.5	43.95	43.17	42.10	48.00	40.54	-		38.85		
Mijehof 194	1106HS	1	ZW			47.35	X			317105	7.5	48.76	46.89	45.90	48.00	44.97	-		43.20		
Mijehof 195	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 195	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 195	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 196	1106HS	1	ZW			40.20	X			317105	1.5	40.78	39.76	38.79	48.00	37.39	-		35.80		
Mijehof 196	1106HS	1	ZW			43.52	X			317105	4.5	43.95	43.17	42.10	48.00	40.54	-		38.85		
Mijehof 196	1106HS	1	ZW			47.35	X			317105	7.5	48.76	46.89	45.90	48.00	44.97	-		43.20		
Mijehof 197	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 197	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 197	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 198	1106HS	1	ZW			40.20	X			317105	1.5	40.78	39.76	38.79	48.00	37.39	-		35.80		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 198	1106HS	1	ZW			43.52	X			317105	4.5	43.95	43.17	42.10	48.00	40.54	-		38.85		
Mijehof 198	1106HS	1	ZW			47.35	X			317105	7.5	48.76	46.89	45.90	48.00	44.97	-		43.20		
Mijehof 199	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 199	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 199	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 200	1106HS	1	ZW			40.20	X			317105	1.5	40.78	39.76	38.79	48.00	37.39	-		35.80		
Mijehof 200	1106HS	1	ZW			43.52	X			317105	4.5	43.95	43.17	42.10	48.00	40.54	-		38.85		
Mijehof 200	1106HS	1	ZW			47.35	X			317105	7.5	48.76	46.89	45.90	48.00	44.97	-		43.20		
Mijehof 201	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 201	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 201	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 202	1106HS	1	ZW			40.20	X			317105	1.5	40.78	39.76	38.79	48.00	37.39	-		35.80		
Mijehof 202	1106HS	1	ZW			43.52	X			317105	4.5	43.95	43.17	42.10	48.00	40.54	-		38.85		
Mijehof 202	1106HS	1	ZW			47.35	X			317105	7.5	48.76	46.89	45.90	48.00	44.97	-		43.20		
Mijehof 203	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 203	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 203	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 204	1106HS	1	ZW			40.20	X			317105	1.5	40.78	39.76	38.79	48.00	37.39	-		35.80		
Mijehof 204	1106HS	1	ZW			43.52	X			317105	4.5	43.95	43.17	42.10	48.00	40.54	-		38.85		
Mijehof 204	1106HS	1	ZW			47.35	X			317105	7.5	48.76	46.89	45.90	48.00	44.97	-		43.20		
Mijehof 205	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 205	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 205	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 206	1106HS	1	ZW			40.20	X			317105	1.5	40.78	39.76	38.79	48.00	37.39	-		35.80		
Mijehof 206	1106HS	1	ZW			43.52	X			317105	4.5	43.95	43.17	42.10	48.00	40.54	-		38.85		
Mijehof 206	1106HS	1	ZW			47.35	X			317105	7.5	48.76	46.89	45.90	48.00	44.97	-		43.20		
Mijehof 207	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 207	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 207	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 208	1106HS	1	ZW			41.28	X			301204	1.5	45.62	41.08	39.87	48.00	37.71	-		36.01		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 208	1106HS	1	ZW			43.49	X			301204	4.5	46.92	43.25	42.08	48.00	40.29	-		38.55		
Mijehof 208	1106HS	1	ZW			47.20	X			301204	7.5	49.74	46.69	45.77	48.00	45.41	-		43.65		
Mijehof 209	1106HE	1	N			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 209	1106HE	1	N			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 209	1106HE	1	N			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 210	1106HS	1	ZW			41.28	X			301204	1.5	45.62	41.08	39.87	48.00	37.71	-		36.01		
Mijehof 210	1106HS	1	ZW			43.49	X			301204	4.5	46.92	43.25	42.08	48.00	40.29	-		38.55		
Mijehof 210	1106HS	1	ZW			47.20	X			301204	7.5	49.74	46.69	45.77	48.00	45.41	-		43.65		
Mijehof 211	1106HE	1	N			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 211	1106HE	1	N			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 211	1106HE	1	N			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 212	1106HS	1	ZW			41.28	X			301204	1.5	45.62	41.08	39.87	48.00	37.71	-		36.01		
Mijehof 212	1106HS	1	ZW			43.49	X			301204	4.5	46.92	43.25	42.08	48.00	40.29	-		38.55		
Mijehof 212	1106HS	1	ZW			47.20	X			301204	7.5	49.74	46.69	45.77	48.00	45.41	-		43.65		
Mijehof 213	1106HE	1	N			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 213	1106HE	1	N			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 213	1106HE	1	N			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 214	1106HS	1	ZW			41.28	X			301204	1.5	45.62	41.08	39.87	48.00	37.71	-		36.01		
Mijehof 214	1106HS	1	ZW			43.49	X			301204	4.5	46.92	43.25	42.08	48.00	40.29	-		38.55		
Mijehof 214	1106HS	1	ZW			47.20	X			301204	7.5	49.74	46.69	45.77	48.00	45.41	-		43.65		
Mijehof 215	1106HE	1	N			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 215	1106HE	1	N			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 215	1106HE	1	N			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 216	1106HS	1	ZW			41.28	X			301204	1.5	45.62	41.08	39.87	48.00	37.71	-		36.01		
Mijehof 216	1106HS	1	ZW			43.49	X			301204	4.5	46.92	43.25	42.08	48.00	40.29	-		38.55		
Mijehof 216	1106HS	1	ZW			47.20	X			301204	7.5	49.74	46.69	45.77	48.00	45.41	-		43.65		
Mijehof 217	1106HE	1	ZW			38.79	X			317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	36.22	-		34.65		
Mijehof 217	1106HE	1	ZW			41.57	X			317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	38.48	-		36.87		
Mijehof 217	1106HE	1	ZW			45.46	X			317116	7.5	46.72	44.96	44.01	48.00	42.55	-		40.87		
Mijehof 218	1106HS	1	ZW			41.28	X			301204	1.5	45.62	41.08	39.87	48.00	37.71	-		36.01		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 218	1106HS	1	ZW			43.49	X		301204	4.5	46.92	43.25	42.08	48.00	40.29	-		38.55		
Mijehof 218	1106HS	1	ZW			47.20	X		301204	7.5	49.74	46.69	45.77	48.00	45.41	-		43.65		
Mijehof 219	1106HG	1	ZW			37.97	X		317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	35.25	-		33.81		
Mijehof 219	1106HG	1	ZW			41.13	X		317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	38.13	-		36.63		
Mijehof 219	1106HG	1	ZW			45.21	X		317115	7.5	46.80	44.68	43.78	48.00	42.71	-		41.13		
Mijehof 220	1106HS	1	ZW			41.28	X		301204	1.5	45.62	41.08	39.87	48.00	37.71	-		36.01		
Mijehof 220	1106HS	1	ZW			43.49	X		301204	4.5	46.92	43.25	42.08	48.00	40.29	-		38.55		
Mijehof 220	1106HS	1	ZW			47.20	X		301204	7.5	49.74	46.69	45.77	48.00	45.41	-		43.65		
Mijehof 221	1106HG	1	ZW			37.97	X		317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	35.25	-		33.81		
Mijehof 221	1106HG	1	ZW			41.13	X		317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	38.13	-		36.63		
Mijehof 221	1106HG	1	ZW			45.21	X		317115	7.5	46.80	44.68	43.78	48.00	42.71	-		41.13		
Mijehof 222	1106HT	1	ZW			40.22	X		317119	1.5	42.61	39.90	38.81	48.00	37.27	-		35.69		
Mijehof 222	1106HT	1	ZW			42.99	X		317119	4.5	44.54	42.57	41.57	48.00	40.50	-		38.76		
Mijehof 222	1106HT	1	ZW			46.89	X		317119	7.5	48.50	46.32	45.46	48.00	45.17	-		43.41		
Mijehof 223	1106HG	1	ZW			37.97	X		317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	35.25	-		33.81		
Mijehof 223	1106HG	1	ZW			41.13	X		317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	38.13	-		36.63		
Mijehof 223	1106HG	1	ZW			45.21	X		317115	7.5	46.80	44.68	43.78	48.00	42.71	-		41.13		
Mijehof 224	1106HT	1	ZW			40.22	X		317119	1.5	42.61	39.90	38.81	48.00	37.27	-		35.69		
Mijehof 224	1106HT	1	ZW			42.99	X		317119	4.5	44.54	42.57	41.57	48.00	40.50	-		38.76		
Mijehof 224	1106HT	1	ZW			46.89	X		317119	7.5	48.50	46.32	45.46	48.00	45.17	-		43.41		
Mijehof 225	1106HG	1	ZW			37.97	X		317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	35.25	-		33.81		
Mijehof 225	1106HG	1	ZW			41.13	X		317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	38.13	-		36.63		
Mijehof 225	1106HG	1	ZW			45.21	X		317115	7.5	46.80	44.68	43.78	48.00	42.71	-		41.13		
Mijehof 226	1106HT	1	ZW			40.22	X		317119	1.5	42.61	39.90	38.81	48.00	37.27	-		35.69		
Mijehof 226	1106HT	1	ZW			42.99	X		317119	4.5	44.54	42.57	41.57	48.00	40.50	-		38.76		
Mijehof 226	1106HT	1	ZW			46.89	X		317119	7.5	48.50	46.32	45.46	48.00	45.17	-		43.41		
Mijehof 227	1106HG	1	ZW			37.97	X		317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	35.25	-		33.81		
Mijehof 227	1106HG	1	ZW			41.13	X		317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	38.13	-		36.63		
Mijehof 227	1106HG	1	ZW			45.21	X		317115	7.5	46.80	44.68	43.78	48.00	42.71	-		41.13		
Mijehof 228	1106HT	1	ZW			40.22	X		317119	1.5	42.61	39.90	38.81	48.00	37.27	-		35.69		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 228	1106HT	1	ZW			42.99	X			317119	4.5	44.54	42.57	41.57	48.00	40.50	-		38.76		
Mijehof 228	1106HT	1	ZW			46.89	X			317119	7.5	48.50	46.32	45.46	48.00	45.17	-		43.41		
Mijehof 229	1106HG	1	ZW			39.86	X			317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	38.46	-		37.02		
Mijehof 229	1106HG	1	ZW			42.25	X			317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	40.03	-		38.53		
Mijehof 229	1106HG	1	ZW			45.59	X			317114	7.5	47.36	45.08	44.15	48.00	43.35	-		41.75		
Mijehof 230	1106HT	1	ZW			40.22	X			317119	1.5	42.61	39.90	38.81	48.00	37.27	-		35.69		
Mijehof 230	1106HT	1	ZW			42.99	X			317119	4.5	44.54	42.57	41.57	48.00	40.50	-		38.76		
Mijehof 230	1106HT	1	ZW			46.89	X			317119	7.5	48.50	46.32	45.46	48.00	45.17	-		43.41		
Mijehof 231	1106HG	1	ZW			39.86	X			317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	38.46	-		37.02		
Mijehof 231	1106HG	1	ZW			42.25	X			317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	40.03	-		38.53		
Mijehof 231	1106HG	1	ZW			45.59	X			317114	7.5	47.36	45.08	44.15	48.00	43.35	-		41.75		
Mijehof 232	1106HT	1	ZW			40.22	X			317119	1.5	42.61	39.90	38.81	48.00	37.27	-		35.69		
Mijehof 232	1106HT	1	ZW			42.99	X			317119	4.5	44.54	42.57	41.57	48.00	40.50	-		38.76		
Mijehof 232	1106HT	1	ZW			46.89	X			317119	7.5	48.50	46.32	45.46	48.00	45.17	-		43.41		
Mijehof 233	1106HG	1	ZW			39.86	X			317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	38.46	-		37.02		
Mijehof 233	1106HG	1	ZW			42.25	X			317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	40.03	-		38.53		
Mijehof 233	1106HG	1	ZW			45.59	X			317114	7.5	47.36	45.08	44.15	48.00	43.35	-		41.75		
Mijehof 234	1106HT	1	ZW			40.22	X			317119	1.5	42.61	39.90	38.81	48.00	37.27	-		35.69		
Mijehof 234	1106HT	1	ZW			42.99	X			317119	4.5	44.54	42.57	41.57	48.00	40.50	-		38.76		
Mijehof 234	1106HT	1	ZW			46.89	X			317119	7.5	48.50	46.32	45.46	48.00	45.17	-		43.41		
Mijehof 235	1106HG	1	ZW			39.86	X			317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	38.46	-		37.02		
Mijehof 235	1106HG	1	ZW			42.25	X			317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	40.03	-		38.53		
Mijehof 235	1106HG	1	ZW			45.59	X			317114	7.5	47.36	45.08	44.15	48.00	43.35	-		41.75		
Mijehof 236	1106HT	1	ZW			40.22	X			317119	1.5	42.61	39.90	38.81	48.00	37.27	-		35.69		
Mijehof 236	1106HT	1	ZW			42.99	X			317119	4.5	44.54	42.57	41.57	48.00	40.50	-		38.76		
Mijehof 236	1106HT	1	ZW			46.89	X			317119	7.5	48.50	46.32	45.46	48.00	45.17	-		43.41		
Mijehof 237	1106HG	1	ZW			39.86	X			317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	38.46	-		37.02		
Mijehof 237	1106HG	1	ZW			42.25	X			317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	40.03	-		38.53		
Mijehof 237	1106HG	1	ZW			45.59	X			317114	7.5	47.36	45.08	44.15	48.00	43.35	-		41.75		
Mijehof 238	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 238	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 238	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 239	1106HG	1	ZW			39.86	X			317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	38.46	-		37.02		
Mijehof 239	1106HG	1	ZW			42.25	X			317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	40.03	-		38.53		
Mijehof 239	1106HG	1	ZW			45.59	X			317114	7.5	47.36	45.08	44.15	48.00	43.35	-		41.75		
Mijehof 240	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		
Mijehof 240	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 240	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 241 A	1106HG	1	ZW			40.10	X			370019	1.5	42.15	39.49	38.71	48.00	38.86	-		37.63		
Mijehof 241 A	1106HG	1	ZW			42.50	X			370019	4.5	44.35	41.95	41.10	48.00	40.94	-		39.57		
Mijehof 241 A	1106HG	1	ZW			45.37	X			370019	7.5	47.18	44.79	43.94	48.00	43.73	-		42.22		
Mijehof 241 B	1106HG	1	N			40.10	X			370019	1.5	42.15	39.49	38.71	48.00	38.86	-		37.63		
Mijehof 241 B	1106HG	1	N			42.50	X			370019	4.5	44.35	41.95	41.10	48.00	40.94	-		39.57		
Mijehof 241 B	1106HG	1	N			45.37	X			370019	7.5	47.18	44.79	43.94	48.00	43.73	-		42.22		
Mijehof 242	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		
Mijehof 242	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 242	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 243 A	1106HG	1	ZW			40.10	X			370019	1.5	42.15	39.49	38.71	48.00	38.86	-		37.63		
Mijehof 243 A	1106HG	1	ZW			42.50	X			370019	4.5	44.35	41.95	41.10	48.00	40.94	-		39.57		
Mijehof 243 A	1106HG	1	ZW			45.37	X			370019	7.5	47.18	44.79	43.94	48.00	43.73	-		42.22		
Mijehof 243 B	1106HG	1	N			40.10	X			370019	1.5	42.15	39.49	38.71	48.00	38.86	-		37.63		
Mijehof 243 B	1106HG	1	N			42.50	X			370019	4.5	44.35	41.95	41.10	48.00	40.94	-		39.57		
Mijehof 243 B	1106HG	1	N			45.37	X			370019	7.5	47.18	44.79	43.94	48.00	43.73	-		42.22		
Mijehof 244	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		
Mijehof 244	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 244	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 245 A	1106HG	1	N			40.10	X			370019	1.5	42.15	39.49	38.71	48.00	38.86	-		37.63		
Mijehof 245 A	1106HG	1	N			42.50	X			370019	4.5	44.35	41.95	41.10	48.00	40.94	-		39.57		
Mijehof 245 A	1106HG	1	N			45.37	X			370019	7.5	47.18	44.79	43.94	48.00	43.73	-		42.22		
Mijehof 245 B	1106HG	1	N			40.10	X			370019	1.5	42.15	39.49	38.71	48.00	38.86	-		37.63		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 245 B	1106HG	1	N			42.50	X			370019	4.5	44.35	41.95	41.10	48.00	40.94	-		39.57		
Mijehof 245 B	1106HG	1	N			45.37	X			370019	7.5	47.18	44.79	43.94	48.00	43.73	-		42.22		
Mijehof 246	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		
Mijehof 246	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 246	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 247 A	1106HG	1	N			40.10	X			370019	1.5	42.15	39.49	38.71	48.00	38.86	-		37.63		
Mijehof 247 A	1106HG	1	N			42.50	X			370019	4.5	44.35	41.95	41.10	48.00	40.94	-		39.57		
Mijehof 247 A	1106HG	1	N			45.37	X			370019	7.5	47.18	44.79	43.94	48.00	43.73	-		42.22		
Mijehof 247 B	1106HG	1	N			40.10	X			370019	1.5	42.15	39.49	38.71	48.00	38.86	-		37.63		
Mijehof 247 B	1106HG	1	N			42.50	X			370019	4.5	44.35	41.95	41.10	48.00	40.94	-		39.57		
Mijehof 247 B	1106HG	1	N			45.37	X			370019	7.5	47.18	44.79	43.94	48.00	43.73	-		42.22		
Mijehof 248	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		
Mijehof 248	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 248	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 250	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		
Mijehof 250	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 250	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 252	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		
Mijehof 252	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 252	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 254	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		
Mijehof 254	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 254	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 256	1106HT	1	ZW			39.53	X			317118	1.5	40.23	38.95	38.12	48.00	36.82	-		34.97		
Mijehof 256	1106HT	1	ZW			42.71	X			317118	4.5	43.28	42.26	41.30	48.00	39.75	-		37.90		
Mijehof 256	1106HT	1	ZW			46.54	X			317118	7.5	48.49	46.10	45.10	48.00	43.80	-		41.99		
Mijehof 258	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		
Mijehof 258	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 258	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 260	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mijehof 260	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 260	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 262	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		
Mijehof 262	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 262	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 264	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		
Mijehof 264	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 264	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 266	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		
Mijehof 266	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 266	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 268	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		
Mijehof 268	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 268	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 270	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		
Mijehof 270	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 270	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 272	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		
Mijehof 272	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 272	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 274	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		
Mijehof 274	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 274	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 276	1106HV	1	ZW			39.85	X			317117	1.5	40.33	39.31	38.44	48.00	37.64	-		36.06		
Mijehof 276	1106HV	1	ZW			42.69	X			317117	4.5	43.89	42.28	41.27	48.00	40.27	-		38.67		
Mijehof 276	1106HV	1	ZW			46.13	X			317117	7.5	47.73	45.67	44.70	48.00	44.02	-		42.37		
Mijehof 278	1106HV	1	ZW			40.38	X			317120	1.5	41.55	40.02	38.97	48.00	37.84	-		36.37		
Mijehof 278	1106HV	1	ZW			43.17	X			317120	4.5	44.15	42.87	41.75	48.00	40.25	-		38.69		
Mijehof 278	1106HV	1	ZW			46.45	X			317120	7.5	48.42	45.96	45.03	48.00	44.58	-		42.88		
Mijehof 280	1106HV	1	ZW			40.38	X			317120	1.5	41.55	40.02	38.97	48.00	37.84	-		36.37		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidslasting (Lcum)
Mijehof 280	1106HV	1	ZW			43.17	X			317120	4.5	44.15	42.87	41.75	48.00	40.25	-		38.69		
Mijehof 280	1106HV	1	ZW			46.45	X			317120	7.5	48.42	45.96	45.03	48.00	44.58	-		42.88		
Mijehof 282	1106HV	1	ZW			40.38	X			317120	1.5	41.55	40.02	38.97	48.00	37.84	-		36.37		
Mijehof 282	1106HV	1	ZW			43.17	X			317120	4.5	44.15	42.87	41.75	48.00	40.25	-		38.69		
Mijehof 282	1106HV	1	ZW			46.45	X			317120	7.5	48.42	45.96	45.03	48.00	44.58	-		42.88		
Mijehof 284	1106HV	1	ZW			40.38	X			317120	1.5	41.55	40.02	38.97	48.00	37.84	-		36.37		
Mijehof 284	1106HV	1	ZW			43.17	X			317120	4.5	44.15	42.87	41.75	48.00	40.25	-		38.69		
Mijehof 284	1106HV	1	ZW			46.45	X			317120	7.5	48.42	45.96	45.03	48.00	44.58	-		42.88		
Mijehof 286	1106HV	1	ZW			40.38	X			317120	1.5	41.55	40.02	38.97	48.00	37.84	-		36.37		
Mijehof 286	1106HV	1	ZW			43.17	X			317120	4.5	44.15	42.87	41.75	48.00	40.25	-		38.69		
Mijehof 286	1106HV	1	ZW			46.45	X			317120	7.5	48.42	45.96	45.03	48.00	44.58	-		42.88		
Mijehof 288	1106HV	1	ZW			40.38	X			317120	1.5	41.55	40.02	38.97	48.00	37.84	-		36.37		
Mijehof 288	1106HV	1	ZW			43.17	X			317120	4.5	44.15	42.87	41.75	48.00	40.25	-		38.69		
Mijehof 288	1106HV	1	ZW			46.45	X			317120	7.5	48.42	45.96	45.03	48.00	44.58	-		42.88		
Mijehof 290	1106HV	1	ZW			40.38	X			317120	1.5	41.55	40.02	38.97	48.00	37.84	-		36.37		
Mijehof 290	1106HV	1	ZW			43.17	X			317120	4.5	44.15	42.87	41.75	48.00	40.25	-		38.69		
Mijehof 290	1106HV	1	ZW			46.45	X			317120	7.5	48.42	45.96	45.03	48.00	44.58	-		42.88		
Mijehof 292	1106HV	1	ZW			40.38	X			317120	1.5	41.55	40.02	38.97	48.00	37.84	-		36.37		
Mijehof 292	1106HV	1	ZW			43.17	X			317120	4.5	44.15	42.87	41.75	48.00	40.25	-		38.69		
Mijehof 292	1106HV	1	ZW			46.45	X			317120	7.5	48.42	45.96	45.03	48.00	44.58	-		42.88		
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	55	53.67	43.28	X			302001	1.5		47.03	41.95	48.00	45.60	-		45.54		
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	55	53.64	50.43	X			302002	1.5		49.88	49.07	49.07	40.29	-		39.25		
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	55	53.64	52.23	X			302002	4.5		51.83	50.87	50.87	42.88	-		41.57		
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	55	53.8	44.53	X			302001	4.5		49.17	43.33	48.00	48.29	-		48.27		
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	56	54.87	48.18	X			302001	7.5		50.93	47.05	48.00	49.75	-	X	49.71	50	57
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	56	54.65	53.38	X			302002	7.5		52.91	52.03	52.03	43.37	-		42.27		
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	57	55.65	53.91	X			302002	9.5		53.46	52.56	52.56	43.52	-		42.58		
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	57	55.83	49.62	X			302001	9.5		51.81	48.45	48.45	50.44	-	X	50.30	50	60
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.65	42.58	X			302003	1.5		43.76	41.23	48.00	42.69	-		42.41		
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.65	46.51	X			302004	1.5		45.72	45.16	48.00	38.99	-		37.46		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.8	43.03	X			302003	4.5		44.80	41.83	48.00	43.24	-		43.08		
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.63	48.44	X			302004	4.5		47.76	47.07	48.00	40.69	-		39.04		
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.81	45.07	X			302003	7.5		46.38	43.88	48.00	45.18	-		45.00		
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.63	49.31	X			302004	7.5		48.52	47.94	48.00	40.75	-		39.16		
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.63	49.73	X			302004	9.5		48.98	48.36	48.36	40.84	-		39.27		
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.83	47.02	X			302003	9.5		47.95	45.85	48.00	46.41	-		45.86		
Nieuwbouw C10 1	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 2	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 3	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 4	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 5	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 6	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 7	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 8	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 9	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 10	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 11	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C10 12	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.65	X			360060	1.5	47.78	44.74	43.35	48.00	38.85	-		37.66		
Nieuwbouw C14 39	8888QQ	1	ZW	54	52.68	45.32	X			300950	1.5		45.23	44.00	48.00	45.45	-		45.14		
Nieuwbouw C14 39	8888QQ	1	ZW	54	52.71	46.97	X			300950	4.5		46.89	45.68	48.00	48.70	-		48.45		
Nieuwbouw C14 39	8888QQ	1	ZW	54	52.74	48.59	X			300950	7.5		48.51	47.33	48.00	49.21	-		48.99		
Nieuwbouw C14 39	8888QQ	1	ZW	55	53.78	50.69	X			300950	10.5		50.48	49.47	49.47	49.65	-		49.44		
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.65	38.13	X			300951	1.5		38.22	36.78	48.00	44.20	-		44.17		
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.65	46.14	X			300952	1.5		45.98	44.79	48.00	39.47	-		37.70		
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.67	40.36	X			300951	4.5		40.50	39.03	48.00	46.66	-		46.64		
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.7	48.04	X			300952	4.5		47.92	46.74	48.00	41.46	-		39.51		
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.67	43.31	X			300951	7.5		43.53	41.98	48.00	47.29	-		47.25		
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.74	47.55	X			300952	7.5		47.30	46.29	48.00	40.85	-		38.71		
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.73	46.73	X			300951	10.5		46.83	45.46	48.00	47.99	-		47.89		
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.79	49.31	X			300952	10.5		48.98	48.10	48.10	41.52	-		39.52		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw C14 41	8888QQ	1	ZW	54	52.65	38.25	X			300953	1.5		38.34	36.90	48.00	40.20	-		40.10		
Nieuwbouw C14 41	8888QQ	1	ZW	54	52.66	40.78	X			300953	4.5		40.99	39.44	48.00	41.47	-		41.35		
Nieuwbouw C14 41	8888QQ	1	ZW	54	52.69	43.60	X			300953	7.5		43.78	42.29	48.00	42.62	-		42.45		
Nieuwbouw C14 41	8888QQ	1	ZW	54	52.83	47.36	X			300953	10.5		47.51	46.19	48.00	44.51	-		44.18		
Nieuwbouw C15 42	8888QQ	1	ZW	52	50.66	46.62	X			300954	1.5		46.34	45.28	48.00	42.92	-		41.25		
Nieuwbouw C15 42	8888QQ	1	ZW	53	51.69	48.69	X			300954	4.5		48.45	47.38	48.00	45.07	-		43.27		
Nieuwbouw C15 42	8888QQ	1	ZW	54	52.7	48.09	X			300954	7.5		47.85	46.79	48.00	44.09	-		42.05		
Nieuwbouw C15 42	8888QQ	1	ZW	54	52.76	49.27	X			300954	10.5		49.12	48.03	48.03	44.04	-		42.53		
Nieuwbouw C15 43	8888QQ	1	ZW	52	50.64	40.90	X			300956	1.5		40.70	39.54	48.00	35.06	-		34.56		
Nieuwbouw C15 43	8888QQ	1	ZW	52	50.64	42.43	X			300956	4.5		42.47	41.07	48.00	36.40	-		35.86		
Nieuwbouw C15 43	8888QQ	1	ZW	52	50.74	46.22	X			300956	7.5		46.39	44.96	48.00	40.19	-		39.42		
Nieuwbouw C15 43	8888QQ	1	ZW	52	50.77	46.92	X			300956	10.5		47.18	45.69	48.00	42.09	-		41.03		
Nieuwbouw C16 46	8888QQ	1	ZW		42.17		X			300958	1.5		41.66	40.82	48.00	35.51	-		34.74		
Nieuwbouw C16 46	8888QQ	1	ZW		44.95		X			300958	4.5		44.66	43.62	48.00	37.94	-		36.96		
Nieuwbouw C16 46	8888QQ	1	ZW		46.59		X			300958	7.5		46.33	45.28	48.00	39.84	-		38.35		
Nieuwbouw C16 46	8888QQ	1	ZW		48.25		X			300958	10.5		48.07	46.98	48.00	42.67	-		41.19		
Nieuwbouw C16 47	8888QQ	1	ZW		39.83		X			300961	1.5		39.69	38.44	48.00	33.85	-		33.38		
Nieuwbouw C16 47	8888QQ	1	ZW		41.61		X			300961	4.5		41.84	40.25	48.00	35.67	-		35.17		
Nieuwbouw C16 47	8888QQ	1	ZW		45.14		X			300961	7.5		45.20	43.82	48.00	39.38	-		38.70		
Nieuwbouw C16 47	8888QQ	1	ZW		45.41		X			300961	10.5		45.52	44.11	48.00	40.80	-		39.57		
Nieuwbouw C17 48	8888QQ	1	ZW		43.53		X			300965	1.5		43.02	42.18	48.00	39.53	-		37.54		
Nieuwbouw C17 48	8888QQ	1	ZW		45.44		X			300965	4.5		45.07	44.06	48.00	41.74	-		39.41		
Nieuwbouw C17 48	8888QQ	1	ZW		46.54		X			300965	7.5		46.22	45.19	48.00	41.84	-		39.24		
Nieuwbouw C17 48	8888QQ	1	ZW		47.48		X			300965	10.5		47.29	46.18	48.00	42.71	-		40.66		
Nieuwbouw C17 49	8888QQ	1	ZW		39.18		X			300966	1.5		39.11	37.80	48.00	33.14	-		32.61		
Nieuwbouw C17 49	8888QQ	1	ZW		40.95		X			300966	4.5		41.13	39.61	48.00	35.88	-		35.42		
Nieuwbouw C17 49	8888QQ	1	ZW		43.90		X			300966	7.5		43.90	42.60	48.00	37.83	-		36.91		
Nieuwbouw C17 49	8888QQ	1	ZW		44.23		X			300966	10.5		44.21	42.92	48.00	39.38	-		37.67		
Nieuwbouw C18 56	8888QQ	1	ZW		41.95		X			301923	1.5		41.96	40.70	48.00	36.78	-		35.91		
Nieuwbouw C18 56	8888QQ	1	ZW		43.13		X			301923	4.5		43.30	41.86	48.00	38.40	-		37.32		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw C18 56	8888QQ	1	ZW			43.11	X			301923	7.5		43.24	41.86	48.00	38.51	-		36.78		
Nieuwbouw C18 57	8888QQ	1	ZW			35.83	X			301922	1.5		36.02	34.51	48.00	32.39	-		32.00		
Nieuwbouw C18 57	8888QQ	1	ZW			37.19	X			301922	4.5		37.84	35.98	48.00	34.34	-		34.01		
Nieuwbouw C18 57	8888QQ	1	ZW			37.79	X			301922	7.5		38.42	36.57	48.00	35.46	-		34.74		
Nieuwbouw C2 17	8888QQ	1	ZW	52	50.67	46.77	X			302006	4.5		46.97	45.44	48.00	44.31	-		43.24		
Nieuwbouw C2 18	8888QQ	1	ZW	53	51.68	47.97	X			302006	7.5		48.13	46.65	48.00	45.47	-		44.29		
Nieuwbouw C2 19	8888QQ	1	ZW	54	52.72	50.60	X			302006	10.5		50.53	49.32	49.32	45.29	-		44.30		
Nieuwbouw C2 20	8888QQ	1	ZW	54	52.73	50.69	X			302006	13.5		50.67	49.42	49.42	45.42	-		44.53		
Nieuwbouw C2 21	8888QQ	1	ZW	55	53.74	51.21	X			302006	16.5		51.11	49.95	49.95	45.73	-		44.91		
Nieuwbouw C2 22	8888QQ	1	ZW	52	50.64	45.67	X			302008	4.5		45.22	44.31	48.00	39.71	-		37.68		
Nieuwbouw C2 22	8888QQ	1	ZW	52	50.66	44.46	X			302007	4.5		44.23	43.12	48.00	40.59	-		39.72		
Nieuwbouw C2 23	8888QQ	1	ZW	52	50.66	46.36	X			302008	7.5		46.04	45.02	48.00	39.90	-		38.47		
Nieuwbouw C2 23	8888QQ	1	ZW	52	50.73	45.28	X			302007	7.5		45.29	44.01	48.00	41.19	-		39.50		
Nieuwbouw C2 24	8888QQ	1	ZW	52	50.75	45.29	X			302007	10.5		45.17	44.04	48.00	41.73	-		39.94		
Nieuwbouw C2 24	8888QQ	1	ZW	52	50.67	46.77	X			302008	10.5		46.63	45.44	48.00	40.75	-		39.52		
Nieuwbouw C2 25	8888QQ	1	ZW	52	50.66	46.81	X			302008	13.5		46.68	45.47	48.00	41.07	-		39.83		
Nieuwbouw C2 25	8888QQ	1	ZW	52	50.76	43.87	X			302007	13.5		43.72	42.63	48.00	41.39	-		39.84		
Nieuwbouw C2 26	8888QQ	1	ZW	52	50.77	43.95	X			302007	16.5		43.82	42.72	48.00	41.30	-		39.73		
Nieuwbouw C2 26	8888QQ	1	ZW	52	50.67	47.35	X			302008	16.5		47.11	46.02	48.00	41.44	-		40.22		
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			38.38	X			301920	1.5		38.33	37.05	48.00	32.47	-		31.27		
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			39.84	X			301920	4.5		39.77	38.47	48.00	33.50	-		31.75		
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			39.89	X			301920	7.5		39.73	38.51	48.00	33.14	-		31.53		
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			40.28	X			301920	10.5		40.10	38.90	48.00	33.20	-		31.65		
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			40.46	X			301920	13.5		40.34	39.08	48.00	32.79	-		31.42		
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			40.82	X			301920	16.5		40.66	39.45	48.00	33.06	-		31.75		
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			38.38	X			301920	1.5		38.33	37.05	48.00	32.47	-		31.27		
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			39.84	X			301920	4.5		39.77	38.47	48.00	33.50	-		31.75		
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			39.89	X			301920	7.5		39.73	38.51	48.00	33.14	-		31.53		
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			40.28	X			301920	10.5		40.10	38.90	48.00	33.20	-		31.65		
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			40.46	X			301920	13.5		40.34	39.08	48.00	32.79	-		31.42		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			40.82	X			301920	16.5		40.66	39.45	48.00	33.06	-		31.75		
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			38.38	X			301920	1.5		38.33	37.05	48.00	32.47	-		31.27		
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			39.84	X			301920	4.5		39.77	38.47	48.00	33.50	-		31.75		
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			39.89	X			301920	7.5		39.73	38.51	48.00	33.14	-		31.53		
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			40.28	X			301920	10.5		40.10	38.90	48.00	33.20	-		31.65		
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			40.46	X			301920	13.5		40.34	39.08	48.00	32.79	-		31.42		
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			40.82	X			301920	16.5		40.66	39.45	48.00	33.06	-		31.75		
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			38.38	X			301920	1.5		38.33	37.05	48.00	32.47	-		31.27		
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			39.84	X			301920	4.5		39.77	38.47	48.00	33.50	-		31.75		
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			39.89	X			301920	7.5		39.73	38.51	48.00	33.14	-		31.53		
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			40.28	X			301920	10.5		40.10	38.90	48.00	33.20	-		31.65		
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			40.46	X			301920	13.5		40.34	39.08	48.00	32.79	-		31.42		
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			40.82	X			301920	16.5		40.66	39.45	48.00	33.06	-		31.75		
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			38.38	X			301920	1.5		38.33	37.05	48.00	32.47	-		31.27		
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			39.84	X			301920	4.5		39.77	38.47	48.00	33.50	-		31.75		
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			39.89	X			301920	7.5		39.73	38.51	48.00	33.14	-		31.53		
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			40.28	X			301920	10.5		40.10	38.90	48.00	33.20	-		31.65		
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			40.46	X			301920	13.5		40.34	39.08	48.00	32.79	-		31.42		
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			40.82	X			301920	16.5		40.66	39.45	48.00	33.06	-		31.75		
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			38.38	X			301920	1.5		38.33	37.05	48.00	32.47	-		31.27		
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			39.84	X			301920	4.5		39.77	38.47	48.00	33.50	-		31.75		
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			39.89	X			301920	7.5		39.73	38.51	48.00	33.14	-		31.53		
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			40.28	X			301920	10.5		40.10	38.90	48.00	33.20	-		31.65		
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			40.46	X			301920	13.5		40.34	39.08	48.00	32.79	-		31.42		
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			40.82	X			301920	16.5		40.66	39.45	48.00	33.06	-		31.75		
Nieuwbouw C3 33	8888QQ	1	ZW			38.38	X			301920	1.5		38.33	37.05	48.00	32.47	-		31.27		
Nieuwbouw C3 33	8888QQ	1	ZW			40.60	X			301921	1.5		40.23	39.23	48.00	36.00	-		35.23		
Nieuwbouw C3 34	8888QQ	1	ZW			39.84	X			301920	4.5		39.77	38.47	48.00	33.50	-		31.75		
Nieuwbouw C3 34	8888QQ	1	ZW			41.31	X			301921	4.5		41.23	40.02	48.00	36.37	-		35.65		
Nieuwbouw C3 35	8888QQ	1	ZW			42.05	X			301921	7.5		42.00	40.80	48.00	37.06	-		35.61		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolenrichting	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw C3 35	8888QQ	1	ZW			39.89	X			301920	7.5		39.73	38.51	48.00	33.14	-		31.53		
Nieuwbouw C3 36	8888QQ	1	ZW			41.29	X			301921	10.5		41.26	40.06	48.00	36.63	-		35.08		
Nieuwbouw C3 36	8888QQ	1	ZW			40.28	X			301920	10.5		40.10	38.90	48.00	33.20	-		31.65		
Nieuwbouw C3 37	8888QQ	1	ZW			40.46	X			301920	13.5		40.34	39.08	48.00	32.79	-		31.42		
Nieuwbouw C3 37	8888QQ	1	ZW			39.67	X			301921	13.5		39.61	38.42	48.00	36.70	-		35.01		
Nieuwbouw C3 38	8888QQ	1	ZW			40.82	X			301920	16.5		40.66	39.45	48.00	33.06	-		31.75		
Nieuwbouw C3 38	8888QQ	1	ZW			39.14	X			301921	16.5		38.94	37.90	48.00	36.06	-		33.84		
Nieuwbouw C31 54	8888QQ	1	ZW			42.77	X			301925	1.5		42.65	41.52	48.00	34.72	-		34.00		
Nieuwbouw C31 54	8888QQ	1	ZW			43.66	X			301925	4.5		43.67	42.37	48.00	35.86	-		35.07		
Nieuwbouw C31 54	8888QQ	1	ZW			43.87	X			301925	7.5		43.85	42.60	48.00	35.82	-		34.99		
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			41.46	X			301926	1.5		41.42	40.25	48.00	32.20	-		31.93		
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			35.37	X			301924	1.5		35.66	34.09	48.00	30.15	-		29.84		
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			42.04	X			301926	4.5		42.10	40.81	48.00	32.88	-		32.56		
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			37.55	X			301924	4.5		37.75	36.26	48.00	32.04	-		31.64		
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			40.97	X			301926	7.5		41.02	39.70	48.00	31.17	-		30.49		
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			39.07	X			301924	7.5		39.33	37.81	48.00	34.67	-		34.24		
Nieuwbouw C32 52	8888QQ	1	ZW			43.94	X			300962	1.5		43.49	42.62	48.00	38.32	-		37.18		
Nieuwbouw C32 52	8888QQ	1	ZW			46.68	X			300962	4.5		46.38	45.38	48.00	42.35	-		40.37		
Nieuwbouw C32 52	8888QQ	1	ZW			45.95	X			300962	7.5		45.56	44.64	48.00	42.29	-		39.76		
Nieuwbouw C32 52	8888QQ	1	ZW			47.09	X			300962	10.5		46.73	45.82	48.00	42.30	-		39.97		
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			43.31	X			300963	1.5		43.08	42.01	48.00	37.71	-		36.81		
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			34.83	X			300964	1.5		35.04	33.51	48.00	30.43	-		29.97		
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			46.58	X			300963	4.5		46.30	45.28	48.00	41.83	-		40.04		
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			37.37	X			300964	4.5		37.53	36.03	48.00	32.60	-		32.01		
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			40.33	X			300964	7.5		40.42	38.99	48.00	35.05	-		34.24		
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			45.30	X			300963	7.5		44.93	44.01	48.00	41.68	-		39.51		
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			44.65	X			300963	10.5		44.22	43.38	48.00	40.58	-		38.17		
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			44.37	X			300964	10.5		44.24	43.08	48.00	40.42	-		38.79		
Nieuwbouw C33 50	8888QQ	1	ZW			42.82	X			300957	1.5		41.96	41.49	48.00	38.11	-		37.34		
Nieuwbouw C33 50	8888QQ	1	ZW			46.39	X			300957	4.5		45.92	45.08	48.00	42.20	-		40.68		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw C33 50	8888QQ	1	ZW			46.45	X			300957	7.5		46.08	45.13	48.00	42.02	-		39.20		
Nieuwbouw C33 50	8888QQ	1	ZW			47.97	X			300957	10.5		47.59	46.69	48.00	42.74	-		40.47		
Nieuwbouw C33 51	8888QQ	1	ZW			43.54	X			300960	1.5		42.32	42.19	48.00	37.23	-		36.15		
Nieuwbouw C33 51	8888QQ	1	ZW			46.45	X			300960	4.5		45.75	45.13	48.00	41.44	-		39.95		
Nieuwbouw C33 51	8888QQ	1	ZW			46.13	X			300960	7.5		45.46	44.84	48.00	41.01	-		38.38		
Nieuwbouw C33 51	8888QQ	1	ZW			45.76	X			300960	10.5		44.79	44.49	48.00	40.75	-		37.75		
Nieuwbouw C34 44	8888QQ	1	ZW	52	50.66	46.62	X			300954	1.5		46.34	45.28	48.00	42.92	-		41.25		
Nieuwbouw C34 44	8888QQ	1	ZW	53	51.69	48.69	X			300954	4.5		48.45	47.38	48.00	45.07	-		43.27		
Nieuwbouw C34 44	8888QQ	1	ZW	54	52.7	48.09	X			300954	7.5		47.85	46.79	48.00	44.09	-		42.05		
Nieuwbouw C34 44	8888QQ	1	ZW	54	52.76	49.27	X			300954	10.5		49.12	48.03	48.03	44.04	-		42.53		
Nieuwbouw C34 45	8888QQ	1	ZW	52	50.69	45.83	X			300955	1.5		45.13	44.52	48.00	39.85	-		38.79		
Nieuwbouw C34 45	8888QQ	1	ZW	52	50.7	48.24	X			300955	4.5		47.80	46.94	48.00	43.96	-		42.01		
Nieuwbouw C34 45	8888QQ	1	ZW	52	50.7	46.76	X			300955	7.5		46.26	45.46	48.00	42.52	-		39.67		
Nieuwbouw C34 45	8888QQ	1	ZW	52	50.74	45.94	X			300955	10.5		45.36	44.68	48.00	41.44	-		38.24		
Nieuwbouw C5 142	8888QQ	1	ZW	52	50.54	44.36	X			315010	1.5		43.20	42.90	48.00	44.54	-		41.53		
Nieuwbouw C5 142	8888QQ	1	ZW	52	50.56	46.02	X			315010	4.5		44.86	44.58	48.00	46.81	-		43.22		
Nieuwbouw C5 142	8888QQ	1	ZW	52	50.58	46.67	X			315010	7.5		45.55	45.25	48.00	48.00	-		43.66		
Nieuwbouw C5 143	8888QQ	1	ZW	52	50.54	44.36	X			315010	1.5		43.20	42.90	48.00	44.54	-		41.53		
Nieuwbouw C5 143	8888QQ	1	ZW	52	50.56	46.02	X			315010	4.5		44.86	44.58	48.00	46.81	-		43.22		
Nieuwbouw C5 143	8888QQ	1	ZW	52	50.58	46.67	X			315010	7.5		45.55	45.25	48.00	48.00	-		43.66		
Nieuwbouw C5 144	8888QQ	1	ZW	52	50.55	44.81	X			315033	1.5		43.58	43.36	48.00	43.99	-		40.73		
Nieuwbouw C5 144	8888QQ	1	ZW	52	50.57	46.15	X			315033	4.5		44.97	44.72	48.00	46.04	-		42.45		
Nieuwbouw C5 144	8888QQ	1	ZW	52	50.6	47.52	X			315033	7.5		46.36	46.12	48.00	47.89	-		44.06		
Nieuwbouw C5 144	8888QQ	1	ZW	52	50.59	48.71	X			315033	10.5		47.43	47.30	48.00	51.08	-	X	45.03		
Nieuwbouw C5 145	8888QQ	1	ZW	52	50.56	44.17	X			315011	1.5		42.95	42.73	48.00	43.97	-		38.80		
Nieuwbouw C5 145	8888QQ	1	ZW	52	50.56	45.36	X			315011	4.5		44.17	43.92	48.00	46.17	-		39.90		
Nieuwbouw C5 145	8888QQ	1	ZW	52	50.6	46.27	X			315011	7.5		45.10	44.87	48.00	48.50	-		41.18		
Nieuwbouw C5 145	8888QQ	1	ZW	52	50.6	47.24	X			315011	10.5		45.95	45.84	48.00	50.34	-	X	44.03		
Nieuwbouw C5 146	8888QQ	1	ZW			41.57	X			315009	1.5		40.66	40.13	48.00	38.26	-		36.37		
Nieuwbouw C5 146	8888QQ	1	ZW			45.02	X			315009	4.5		44.08	43.60	48.00	43.76	-		40.97		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw C5 147	8888QQ	1	ZW			41.57	X			315009	1.5		40.66	40.13	48.00	38.26	-		36.37		
Nieuwbouw C5 147	8888QQ	1	ZW			45.02	X			315009	4.5		44.08	43.60	48.00	43.76	-		40.97		
Nieuwbouw C5 148	8888QQ	1	ZW			41.57	X			315009	1.5		40.66	40.13	48.00	38.26	-		36.37		
Nieuwbouw C5 148	8888QQ	1	ZW			45.02	X			315009	4.5		44.08	43.60	48.00	43.76	-		40.97		
Nieuwbouw C5 149	8888QQ	1	ZW			41.57	X			315009	1.5		40.66	40.13	48.00	38.26	-		36.37		
Nieuwbouw C5 149	8888QQ	1	ZW			45.02	X			315009	4.5		44.08	43.60	48.00	43.76	-		40.97		
Nieuwbouw C6 134	8888QQ	1	ZW	53	51.5	42.39	X			315007	1.5		41.08	40.89	48.00	39.88	-		38.16		
Nieuwbouw C6 134	8888QQ	1	ZW	53	51.51	45.15	X			315007	4.5		43.86	43.66	48.00	42.18	-		40.10		
Nieuwbouw C6 134	8888QQ	1	ZW	53	51.54	47.37	X			315007	7.5		46.17	45.91	48.00	45.11	-		42.12		
Nieuwbouw C6 135	8888QQ	1	ZW	53	51.5	40.95	X			317069	1.5		39.67	39.45	48.00	37.27	-		35.72		
Nieuwbouw C6 135	8888QQ	1	ZW	53	51.52	43.72	X			317069	4.5		42.46	42.24	48.00	39.62	-		37.88		
Nieuwbouw C6 135	8888QQ	1	ZW	53	51.55	45.04	X			317069	7.5		43.93	43.59	48.00	41.29	-		39.31		
Nieuwbouw C6 136	8888QQ	1	ZW	53	51.54	43.87	X			315008	1.5		42.64	42.41	48.00	43.50	-		39.03		
Nieuwbouw C6 136	8888QQ	1	ZW	53	51.58	46.36	X			315008	4.5		45.10	44.94	48.00	46.00	-		40.45		
Nieuwbouw C6 136	8888QQ	1	ZW	53	51.6	47.75	X			315008	7.5		46.44	46.35	48.00	48.49	-		42.11		
Nieuwbouw C6 136	8888QQ	1	ZW	53	51.6	47.79	X			315008	10.5		46.43	46.39	48.00	50.23	-	X	44.76		
Nieuwbouw C6 137	8888QQ	1	ZW	53	51.54	43.87	X			315008	1.5		42.64	42.41	48.00	43.50	-		39.03		
Nieuwbouw C6 137	8888QQ	1	ZW	53	51.58	46.36	X			315008	4.5		45.10	44.94	48.00	46.00	-		40.45		
Nieuwbouw C6 137	8888QQ	1	ZW	53	51.6	47.75	X			315008	7.5		46.44	46.35	48.00	48.49	-		42.11		
Nieuwbouw C6 137	8888QQ	1	ZW	53	51.6	47.79	X			315008	10.5		46.43	46.39	48.00	50.23	-	X	44.76		
Nieuwbouw C6 138	8888QQ	1	ZW	53	51.5	43.67	X			315006	4.5		42.43	42.17	48.00	41.62	-		39.68		
Nieuwbouw C6 138	8888QQ	1	ZW	53	51.56	44.51	X			317072	4.5		43.43	43.07	48.00	44.55	-		41.83		
Nieuwbouw C6 139	8888QQ	1	ZW	53	51.54	45.96	X			315006	7.5		44.79	44.50	48.00	45.30	-		42.18		
Nieuwbouw C6 139	8888QQ	1	ZW	53	51.57	44.17	X			317072	7.5		43.20	42.74	48.00	44.02	-		41.37		
Nieuwbouw C6 140	8888QQ	1	ZW	53	51.55	47.72	X			315006	10.5		46.47	46.27	48.00	49.02	-		44.08		
Nieuwbouw C6 140	8888QQ	1	ZW	53	51.57	43.04	X			317072	10.5		42.23	41.61	48.00	42.54	-		39.76		
Nieuwbouw C6 141	8888QQ	1	ZW	53	51.59	43.43	X			317072	13.5		42.71	42.02	48.00	42.18	-		38.98		
Nieuwbouw C6 141	8888QQ	1	ZW	53	51.54	48.32	X			315006	13.5		47.07	46.86	48.00	50.09	-	X	44.42		
Nieuwbouw C7 126	8888QQ	1	ZW	55	53.5	43.10	X			315031	1.5		41.82	41.60	48.00	41.16	-		39.34		
Nieuwbouw C7 126	8888QQ	1	ZW	55	53.5	46.18	X			315031	4.5		44.90	44.68	48.00	43.62	-		41.45		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw C7 126	8888QQ	1	ZW	55	53.53	48.73	X			315031	7.5		47.55	47.26	48.00	46.42	-		43.20		
Nieuwbouw C7 127	8888QQ	1	ZW	55	53.49	42.40	X			315027	1.5		41.10	40.89	48.00	39.30	-		37.66		
Nieuwbouw C7 127	8888QQ	1	ZW	55	53.52	45.44	X			315027	4.5		44.12	43.96	48.00	42.03	-		40.06		
Nieuwbouw C7 127	8888QQ	1	ZW	55	53.54	47.14	X			315027	7.5		45.94	45.68	48.00	45.45	-		41.83		
Nieuwbouw C7 128	8888QQ	1	ZW	55	53.55	42.48	X			315004	1.5		41.33	41.03	48.00	43.35	-		38.10		
Nieuwbouw C7 128	8888QQ	1	ZW	55	53.57	44.05	X			315004	4.5		42.86	42.62	48.00	44.37	-		39.95		
Nieuwbouw C7 128	8888QQ	1	ZW	55	53.62	45.92	X			315004	7.5		44.66	44.54	48.00	46.89	-		42.21		
Nieuwbouw C7 128	8888QQ	1	ZW	55	53.59	47.40	X			315004	10.5		46.06	45.99	48.00	50.10	-	X	45.00		
Nieuwbouw C7 129	8888QQ	1	ZW	55	53.55	42.48	X			315004	1.5		41.33	41.03	48.00	43.35	-		38.10		
Nieuwbouw C7 129	8888QQ	1	ZW	55	53.57	44.05	X			315004	4.5		42.86	42.62	48.00	44.37	-		39.95		
Nieuwbouw C7 129	8888QQ	1	ZW	55	53.62	45.92	X			315004	7.5		44.66	44.54	48.00	46.89	-		42.21		
Nieuwbouw C7 129	8888QQ	1	ZW	55	53.59	47.40	X			315004	10.5		46.06	45.99	48.00	50.10	-	X	45.00		
Nieuwbouw C7 130	8888QQ	1	ZW	55	53.52	43.94	X			317071	4.5		42.91	42.46	48.00	41.85	-		39.92		
Nieuwbouw C7 130	8888QQ	1	ZW	55	53.53	43.99	X			315002	4.5		42.99	42.52	48.00	42.89	-		40.66		
Nieuwbouw C7 131	8888QQ	1	ZW	55	53.56	47.18	X			315002	7.5		46.09	45.74	48.00	47.37	-		43.90		
Nieuwbouw C7 131	8888QQ	1	ZW	55	53.53	45.62	X			317071	7.5		44.46	44.15	48.00	44.16	-		41.31		
Nieuwbouw C7 132	8888QQ	1	ZW	55	53.55	48.84	X			315002	10.5		47.65	47.39	48.00	50.33	-	X	45.25		
Nieuwbouw C7 132	8888QQ	1	ZW	55	53.52	45.94	X			317071	10.5		44.82	44.46	48.00	45.27	-		41.67		
Nieuwbouw C7 133	8888QQ	1	ZW	55	53.54	46.47	X			317071	13.5		45.42	45.01	48.00	45.48	-		41.86		
Nieuwbouw C7 133	8888QQ	1	ZW	55	53.55	49.80	X			315002	13.5		48.56	48.35	48.35	50.74	-	X	45.62		
Nieuwbouw C8 118	8888QQ	1	ZW	55	53.5	43.60	X			315000	1.5		42.33	42.10	48.00	37.61	-		35.99		
Nieuwbouw C8 118	8888QQ	1	ZW	55	53.51	46.29	X			315000	4.5		45.03	44.80	48.00	40.45	-		38.57		
Nieuwbouw C8 118	8888QQ	1	ZW	55	53.54	48.14	X			315000	7.5		46.90	46.68	48.00	44.49	-		41.99		
Nieuwbouw C8 119	8888QQ	1	ZW	55	53.48	42.93	X			315003	1.5		41.68	41.41	48.00	39.96	-		38.17		
Nieuwbouw C8 119	8888QQ	1	ZW	55	53.51	46.42	X			315003	4.5		45.24	44.93	48.00	43.31	-		40.86		
Nieuwbouw C8 119	8888QQ	1	ZW	55	53.51	48.59	X			315003	7.5		47.36	47.10	48.00	47.77	-		43.49		
Nieuwbouw C8 120	8888QQ	1	ZW	55	53.61	44.92	X			315029	1.5		43.58	43.53	48.00	52.29	-	X	44.29		
Nieuwbouw C8 120	8888QQ	1	ZW	55	53.6	46.41	X			315029	4.5		45.07	45.01	48.00	52.77	-	X	45.41		
Nieuwbouw C8 120	8888QQ	1	ZW	55	53.6	47.51	X			315029	7.5		46.18	46.11	48.00	54.16	-	X	46.63		
Nieuwbouw C8 120	8888QQ	1	ZW	55	53.54	48.63	X			315029	10.5		47.19	47.17	48.00	54.50	-	X	47.17		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw C8 121	8888QQ	1	ZW	55	53.61	44.92	X			315029	1.5		43.58	43.53	48.00	52.29	-	X	44.29		
Nieuwbouw C8 121	8888QQ	1	ZW	55	53.6	46.41	X			315029	4.5		45.07	45.01	48.00	52.77	-	X	45.41		
Nieuwbouw C8 121	8888QQ	1	ZW	55	53.6	47.51	X			315029	7.5		46.18	46.11	48.00	54.16	-	X	46.63		
Nieuwbouw C8 121	8888QQ	1	ZW	55	53.54	48.63	X			315029	10.5		47.19	47.17	48.00	54.50	-	X	47.17		
Nieuwbouw C8 122	8888QQ	1	ZW	55	53.52	46.42	X			317070	4.5		45.62	44.94	48.00	44.15	-		40.65		
Nieuwbouw C8 123	8888QQ	1	ZW	55	53.5	46.71	X			317070	7.5		45.95	45.21	48.00	40.55	-		38.48		
Nieuwbouw C8 124	8888QQ	1	ZW	55	53.53	47.53	X			317070	10.5		46.75	46.06	48.00	41.02	-		39.59		
Nieuwbouw C8 125	8888QQ	1	ZW	55	53.54	48.35	X			317070	13.5		47.57	46.89	48.00	41.79	-		40.39		
Nieuwbouw G1 58	8888QQ	1	ZW	51	49.64	46.15	X			313000	4.5		45.74	44.79	48.00	43.58	-		40.04		
Nieuwbouw G1 59	8888QQ	1	ZW	51	49.68	46.72	X			313000	7.5		46.34	45.40	48.00	43.32	-		40.25		
Nieuwbouw G1 60	8888QQ	1	ZW	51	49.7	45.66	X			313000	10.5		45.36	44.36	48.00	41.22	-		39.06		
Nieuwbouw G1 61	8888QQ	20	ZW	51	49.67	41.23	X			313003	13.5		41.08	39.90	48.00	32.40	-		31.02		
Nieuwbouw G1 61 a	8888QQ	1	ZW	51	49.66	44.92	X			373007	31.5		44.70	43.58	48.00	40.05	-		36.00		
Nieuwbouw G1 61 b	8888QQ	20	ZW	52	50.74	47.75	X			373008	49.5		47.71	46.49	48.00	40.31	-		36.83		
Nieuwbouw G1 62	8888QQ	20	ZW	51	49.67	42.25	X			313003	16.5		42.08	40.92	48.00	35.26	-		33.05		
Nieuwbouw G1 62 a	8888QQ	1	ZW	51	49.67	45.36	X			373007	34.5		45.16	44.03	48.00	40.12	-		36.21		
Nieuwbouw G1 62 b	8888QQ	20	ZW	52	50.75	48.22	X			373008	52.5		48.19	46.97	48.00	40.50	-		37.13		
Nieuwbouw G1 63	8888QQ	20	ZW	51	49.66	43.59	X			313003	19.5		43.33	42.25	48.00	40.44	-		36.12		
Nieuwbouw G1 63 a	8888QQ	20	ZW	51	49.68	45.80	X			373007	37.5		45.62	44.48	48.00	40.21	-		36.40		
Nieuwbouw G1 63 b	8888QQ	1	ZW	52	50.78	48.66	X			373008	55.5		48.65	47.44	48.00	40.75	-		37.50		
Nieuwbouw G1 64	8888QQ	20	ZW	51	49.65	44.00	X			313003	22.5		43.71	42.65	48.00	40.18	-		35.79		
Nieuwbouw G1 64 a	8888QQ	20	ZW	51	49.7	46.28	X			373007	40.5		46.16	44.98	48.00	40.31	-		36.57		
Nieuwbouw G1 64 b	8888QQ	1	ZW	53	51.78	49.11	X			373009	58.5		49.02	47.89	48.00	41.14	-		38.09		
Nieuwbouw G1 65	8888QQ	20	ZW	51	49.65	44.45	X			313003	25.5		44.17	43.10	48.00	40.13	-		35.55		
Nieuwbouw G1 65 a	8888QQ	20	ZW	51	49.71	46.80	X			373008	43.5		46.68	45.51	48.00	40.13	-		36.53		
Nieuwbouw G1 66	8888QQ	20	ZW	51	49.65	44.43	X			373007	28.5		44.21	43.08	48.00	39.96	-		35.64		
Nieuwbouw G1 66 a	8888QQ	20	ZW	51	49.73	47.28	X			373008	46.5		47.20	46.01	48.00	40.18	-		36.62		
Nieuwbouw G10 106	8888QQ	1	ZW			46.05	X			315025	1.5		44.78	44.63	48.00	45.51	-		42.38		
Nieuwbouw G10 106	8888QQ	1	ZW			49.06	X			315025	4.5		47.84	47.67	48.00	50.84	-	X	45.23		
Nieuwbouw G10 106	8888QQ	1	ZW			50.50	X			315025	7.5		49.16	49.13	49.13	54.08	-	X	46.84		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw G10 107	8888QQ	1	ZW			46.05	X			315025	1.5		44.78	44.63	48.00	45.51	-		42.38		
Nieuwbouw G10 107	8888QQ	1	ZW			49.06	X			315025	4.5		47.84	47.67	48.00	50.84	-	X	45.23		
Nieuwbouw G10 107	8888QQ	1	ZW			50.50	X			315025	7.5		49.16	49.13	49.13	54.08	-	X	46.84		
Nieuwbouw G10 108	8888QQ	1	ZW			42.58	X			315019	1.5		41.20	41.11	48.00	42.05	-		40.34		
Nieuwbouw G10 108	8888QQ	1	ZW			46.01	X			315019	4.5		44.61	44.56	48.00	45.71	-		43.53		
Nieuwbouw G10 108	8888QQ	1	ZW			49.42	X			315019	7.5		48.10	48.04	48.04	49.53	-		45.09		
Nieuwbouw G10 109	8888QQ	1	ZW			42.52	X			315020	1.5		41.27	41.05	48.00	41.42	-		39.73		
Nieuwbouw G10 109	8888QQ	1	ZW			45.50	X			315020	4.5		44.22	44.05	48.00	44.66	-		42.32		
Nieuwbouw G10 109	8888QQ	1	ZW			49.47	X			315020	7.5		48.15	48.10	48.10	50.09	-	X	45.12		
Nieuwbouw G10 110	8888QQ	1	ZW			43.68	X			315013	1.5		42.51	42.23	48.00	43.75	-		39.73		
Nieuwbouw G10 110	8888QQ	1	ZW			45.30	X			315013	4.5		44.15	43.88	48.00	46.85	-		41.66		
Nieuwbouw G10 110	8888QQ	1	ZW			46.40	X			315013	7.5		45.28	44.99	48.00	47.16	-		42.40		
Nieuwbouw G10 110	8888QQ	1	ZW			47.11	X			315013	10.5		45.91	45.69	48.00	47.91	-		42.87		
Nieuwbouw G10 111	8888QQ	1	ZW			43.68	X			315013	1.5		42.51	42.23	48.00	43.75	-		39.73		
Nieuwbouw G10 111	8888QQ	1	ZW			45.30	X			315013	4.5		44.15	43.88	48.00	46.85	-		41.66		
Nieuwbouw G10 111	8888QQ	1	ZW			46.40	X			315013	7.5		45.28	44.99	48.00	47.16	-		42.40		
Nieuwbouw G10 111	8888QQ	1	ZW			47.11	X			315013	10.5		45.91	45.69	48.00	47.91	-		42.87		
Nieuwbouw G11 100	8888QQ	1	ZW	55	53.57	46.86	X			315024	1.5		45.68	45.43	48.00	49.48	-		44.51		
Nieuwbouw G11 100	8888QQ	1	ZW	55	53.61	50.50	X			315024	4.5		49.31	49.11	49.11	53.73	-	X	47.30		
Nieuwbouw G11 100	8888QQ	1	ZW	55	53.63	50.98	X			315024	7.5		49.65	49.61	49.61	54.71	-	X	47.82		
Nieuwbouw G11 101	8888QQ	1	ZW	55	53.57	46.86	X			315024	1.5		45.68	45.43	48.00	49.48	-		44.51		
Nieuwbouw G11 101	8888QQ	1	ZW	55	53.61	50.50	X			315024	4.5		49.31	49.11	49.11	53.73	-	X	47.30		
Nieuwbouw G11 101	8888QQ	1	ZW	55	53.63	50.98	X			315024	7.5		49.65	49.61	49.61	54.71	-	X	47.82		
Nieuwbouw G11 102	8888QQ	1	ZW	55	53.56	45.66	X			315018	1.5		44.26	44.22	48.00	49.32	-		42.86		
Nieuwbouw G11 102	8888QQ	1	ZW	55	53.57	47.97	X			315018	4.5		46.58	46.54	48.00	50.41	-	X	44.25		
Nieuwbouw G11 102	8888QQ	1	ZW	55	53.61	49.83	X			315018	7.5		48.59	48.44	48.44	52.65	-	X	46.09		
Nieuwbouw G11 103	8888QQ	1	ZW	55	53.53	43.18	X			315028	1.5		41.89	41.71	48.00	42.12	-		40.34		
Nieuwbouw G11 103	8888QQ	1	ZW	55	53.54	46.13	X			315028	4.5		44.83	44.67	48.00	45.35	-		42.80		
Nieuwbouw G11 103	8888QQ	1	ZW	55	53.62	49.83	X			315028	7.5		48.58	48.45	48.45	51.01	-	X	45.47		
Nieuwbouw G11 104	8888QQ	1	ZW			45.44	X			317073	1.5		44.08	43.99	48.00	50.25	-	X	45.15		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw G11 104	8888QQ	1	ZW			47.64	X		317073	4.5		46.31	46.19	48.00	51.10	-	X	46.28		
Nieuwbouw G11 104	8888QQ	1	ZW			49.59	X		317073	7.5		48.35	48.17	48.17	52.76	-	X	47.28		
Nieuwbouw G11 104	8888QQ	1	ZW			50.37	X		317073	10.5		49.09	48.95	48.95	53.43	-	X	47.84		
Nieuwbouw G11 105	8888QQ	1	ZW	55	53.56	43.73	X		315014	1.5		42.67	42.29	48.00	44.82	-		41.99		
Nieuwbouw G11 105	8888QQ	1	ZW	55	53.57	45.29	X		315014	4.5		44.26	43.86	48.00	46.09	-		43.00		
Nieuwbouw G11 105	8888QQ	1	ZW	55	53.58	46.41	X		315014	7.5		45.42	44.99	48.00	48.22	-		44.39		
Nieuwbouw G11 105	8888QQ	1	ZW	55	53.59	47.94	X		315014	10.5		46.88	46.53	48.00	49.72	-	X	45.53		
Nieuwbouw G12 94	8888QQ	1	ZW	55	53.58	45.13	X		315032	1.5		43.96	43.71	48.00	50.20	-	X	36.92		
Nieuwbouw G12 94	8888QQ	1	ZW	55	53.58	47.21	X		315032	4.5		46.09	45.79	48.00	51.02	-	X	39.03		
Nieuwbouw G12 94	8888QQ	1	ZW	55	53.61	49.62	X		315032	7.5		48.48	48.23	48.23	52.25	-	X	42.99		
Nieuwbouw G12 95	8888QQ	1	ZW	55	53.58	45.13	X		315032	1.5		43.96	43.71	48.00	50.20	-	X	36.92		
Nieuwbouw G12 95	8888QQ	1	ZW	55	53.58	47.21	X		315032	4.5		46.09	45.79	48.00	51.02	-	X	39.03		
Nieuwbouw G12 95	8888QQ	1	ZW	55	53.61	49.62	X		315032	7.5		48.48	48.23	48.23	52.25	-	X	42.99		
Nieuwbouw G12 96	8888QQ	1	ZW	55	53.55	43.46	X		317122	1.5		42.06	42.01	48.00	40.49	-		38.59		
Nieuwbouw G12 96	8888QQ	1	ZW	55	53.58	46.53	X		317122	4.5		45.19	45.11	48.00	43.98	-		41.27		
Nieuwbouw G12 96	8888QQ	1	ZW	55	53.64	48.77	X		317122	7.5		47.57	47.41	48.00	48.34	-		44.08		
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.53	43.53	X		315017	1.5		42.27	42.06	48.00	42.78	-		39.94		
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.54	43.72	X		317123	1.5		42.34	42.26	48.00	47.87	-		43.73		
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.57	47.38	X		315017	4.5		46.11	45.95	48.00	47.11	-		43.10		
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.57	47.39	X		317123	4.5		46.00	45.96	48.00	49.63	-	X	45.34		
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.62	50.60	X		315017	7.5		49.39	49.22	49.22	52.60	-	X	46.63		
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.61	50.47	X		317123	7.5		49.20	49.08	49.08	53.39	-	X	47.91		
Nieuwbouw G12 98	8888QQ	1	ZW	55	53.52	43.92	X		315015	1.5		42.81	42.44	48.00	48.43	-		44.19		
Nieuwbouw G12 98	8888QQ	1	ZW	55	53.52	45.58	X		315015	4.5		44.43	44.10	48.00	49.29	-		45.23		
Nieuwbouw G12 98	8888QQ	1	ZW	55	53.53	47.28	X		315015	7.5		46.13	45.81	48.00	49.91	-	X	46.05		
Nieuwbouw G12 98	8888QQ	1	ZW	55	53.54	49.25	X		315015	10.5		48.04	47.79	48.00	50.79	-	X	46.91		
Nieuwbouw G12 99	8888QQ	1	ZW	55	53.52	43.92	X		315015	1.5		42.81	42.44	48.00	48.43	-		44.19		
Nieuwbouw G12 99	8888QQ	1	ZW	55	53.52	45.58	X		315015	4.5		44.43	44.10	48.00	49.29	-		45.23		
Nieuwbouw G12 99	8888QQ	1	ZW	55	53.53	47.28	X		315015	7.5		46.13	45.81	48.00	49.91	-	X	46.05		
Nieuwbouw G12 99	8888QQ	1	ZW	55	53.54	49.25	X		315015	10.5		48.04	47.79	48.00	50.79	-	X	46.91		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw G2 67	8888QQ	1	ZW	51	49.6	46.59	X			313005	4.5		45.88	45.19	48.00	45.67	-		41.34		
Nieuwbouw G2 68	8888QQ	1	ZW	51	49.6	46.11	X			313005	7.5		45.36	44.71	48.00	46.03	-		41.27		
Nieuwbouw G2 69	8888QQ	1	ZW	51	49.6	45.03	X			313005	10.5		44.13	43.63	48.00	46.12	-		40.81		
Nieuwbouw G2 70	8888QQ	20	ZW	51	49.58	40.62	X			373014	13.5		40.04	39.20	48.00	40.40	-		34.86		
Nieuwbouw G2 70 a	8888QQ	20	ZW	51	49.6	45.59	X			373015	31.5		44.88	44.19	48.00	45.05	-		39.26		
Nieuwbouw G2 70 b	8888QQ	20	ZW	52	50.7	48.24	X			373016	49.5		47.73	46.94	48.00	45.48	-		40.38		
Nieuwbouw G2 71	8888QQ	20	ZW	51	49.58	41.97	X			373014	16.5		41.30	40.55	48.00	41.55	-		36.28		
Nieuwbouw G2 71 a	8888QQ	20	ZW	51	49.62	46.03	X			373015	34.5		45.33	44.65	48.00	45.08	-		39.47		
Nieuwbouw G2 71 b	8888QQ	20	ZW	52	50.71	48.62	X			373016	52.5		48.17	47.33	48.00	45.61	-		40.64		
Nieuwbouw G2 72	8888QQ	20	ZW	51	49.59	44.31	X			373014	19.5		43.47	42.90	48.00	44.74	-		38.99		
Nieuwbouw G2 72 a	8888QQ	20	ZW	51	49.64	46.45	X			373015	37.5		45.77	45.09	48.00	45.15	-		39.65		
Nieuwbouw G2 72 b	8888QQ	20	ZW	52	50.73	49.02	X			373016	55.5		48.64	47.75	48.00	45.74	-		40.91		
Nieuwbouw G2 73	8888QQ	20	ZW	51	49.58	44.20	X			373014	22.5		43.43	42.78	48.00	44.49	-		38.33		
Nieuwbouw G2 73 a	8888QQ	20	ZW	51	49.65	46.88	X			373015	40.5		46.23	45.53	48.00	45.20	-		39.75		
Nieuwbouw G2 73 b	8888QQ	20	ZW	53	51.75	49.40	X			373017	58.5		49.02	48.15	48.15	46.09	-		41.37		
Nieuwbouw G2 74	8888QQ	20	ZW	51	49.58	44.72	X			373014	25.5		43.98	43.30	48.00	44.82	-		38.70		
Nieuwbouw G2 74 a	8888QQ	20	ZW	51	49.67	47.40	X			373016	43.5		46.81	46.07	48.00	45.24	-		39.91		
Nieuwbouw G2 75	8888QQ	20	ZW	51	49.59	45.09	X			373015	28.5		44.37	43.68	48.00	45.00	-		39.05		
Nieuwbouw G2 75 a	8888QQ	20	ZW	51	49.68	47.83	X			373016	46.5		47.28	46.51	48.00	45.36	-		40.15		
Nieuwbouw G3 76	8888QQ	1	ZW			46.92	X			313010	4.5		45.81	45.51	48.00	46.98	-		42.83		
Nieuwbouw G3 77	8888QQ	1	ZW			47.62	X			313010	7.5		46.53	46.22	48.00	48.45	-		43.19		
Nieuwbouw G3 78	8888QQ	1	ZW			47.01	X			313010	10.5		45.91	45.62	48.00	48.42	-		43.52		
Nieuwbouw G3 79	8888QQ	20	ZW			42.16	X			373019	13.5		41.13	40.77	48.00	42.39	-		39.39		
Nieuwbouw G3 79 a	8888QQ	20	ZW			45.67	X			373020	31.5		44.56	44.29	48.00	48.21	-		40.53		
Nieuwbouw G3 79 b	8888QQ	20	ZW			48.24	X			373021	49.5		47.38	46.94	48.00	48.99	-		42.78		
Nieuwbouw G3 80	8888QQ	20	ZW			42.83	X			373019	16.5		41.81	41.44	48.00	43.50	-		40.28		
Nieuwbouw G3 80 a	8888QQ	20	ZW			46.06	X			373020	34.5		44.97	44.69	48.00	48.36	-		40.88		
Nieuwbouw G3 80 b	8888QQ	20	ZW			48.70	X			373021	52.5		47.88	47.42	48.00	49.13	-		43.12		
Nieuwbouw G3 81	8888QQ	20	ZW			44.37	X			373019	19.5		43.17	42.99	48.00	46.03	-		41.16		
Nieuwbouw G3 81 a	8888QQ	20	ZW			46.51	X			373020	37.5		45.43	45.16	48.00	48.53	-		41.27		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw G3 81 b	8888QQ	20	ZW			49.15	X		373021	55.5		48.36	47.88	48.00	49.25	-		43.46		
Nieuwbouw G3 82	8888QQ	20	ZW			45.20	X		373019	22.5		43.84	43.81	48.00	48.04	-		41.38		
Nieuwbouw G3 82 a	8888QQ	20	ZW			46.95	X		373020	40.5		45.91	45.61	48.00	48.67	-		41.61		
Nieuwbouw G3 82 b	8888QQ	20	ZW			49.65	X		373022	58.5		48.75	48.40	48.40	49.51	-		43.91		
Nieuwbouw G3 83	8888QQ	20	ZW			45.33	X		373019	25.5		44.06	43.94	48.00	48.05	-		40.35		
Nieuwbouw G3 83 a	8888QQ	20	ZW			47.21	X		373021	43.5		46.29	45.87	48.00	48.71	-		42.12		
Nieuwbouw G3 84	8888QQ	20	ZW			45.29	X		373020	28.5		44.16	43.90	48.00	48.06	-		40.22		
Nieuwbouw G3 84 a	8888QQ	20	ZW			47.73	X		373021	46.5		46.87	46.41	48.00	48.85	-		42.44		
Nieuwbouw G4 85	8888QQ	1	ZW	51	49.6	48.00	X		313013	4.5		46.71	46.60	48.00	48.59	-		44.61		
Nieuwbouw G4 86	8888QQ	1	ZW	51	49.62	49.05	X		313013	7.5		47.63	47.67	48.00	51.77	-	X	45.36		
Nieuwbouw G4 87	8888QQ	1	ZW	51	49.63	49.02	X		313013	10.5		47.56	47.65	48.00	52.63	-	X	45.33		
Nieuwbouw G4 88	8888QQ	20	ZW	51	49.61	44.97	X		373027	13.5		43.58	43.58	48.00	48.24	-		39.26		
Nieuwbouw G4 88 a	8888QQ	20	ZW	51	49.62	48.38	X		373028	31.5		47.03	47.00	48.00	52.17	-	X	44.70		
Nieuwbouw G4 88 b	8888QQ	20	ZW	51	49.71	50.89	X		373029	49.5		49.48	49.60	49.60	53.06	-	X	46.64		
Nieuwbouw G4 89	8888QQ	20	ZW	51	49.61	45.58	X		373027	16.5		44.20	44.19	48.00	48.85	-		40.46		
Nieuwbouw G4 89 a	8888QQ	20	ZW	51	49.62	48.65	X		373028	34.5		47.30	47.27	48.00	52.32	-	X	45.00		
Nieuwbouw G4 89 b	8888QQ	20	ZW	52	50.72	51.22	X		373029	52.5		49.81	49.94	49.94	53.16	-	X	46.93		
Nieuwbouw G4 90	8888QQ	20	ZW	51	49.61	47.69	X		373027	19.5		46.28	46.30	48.00	51.08	-	X	43.40		
Nieuwbouw G4 90 a	8888QQ	20	ZW	51	49.63	48.91	X		373028	37.5		47.58	47.54	48.00	52.49	-	X	45.36		
Nieuwbouw G4 90 b	8888QQ	20	ZW	52	50.74	51.51	X		373029	55.5		50.12	50.25	50.25	53.25	-	X	47.22		
Nieuwbouw G4 91	8888QQ	20	ZW	51	49.6	47.50	X		373027	22.5		46.14	46.10	48.00	51.58	-	X	43.54		
Nieuwbouw G4 91 a	8888QQ	20	ZW	51	49.65	49.30	X		373028	40.5		48.01	47.95	48.00	52.66	-	X	45.75		
Nieuwbouw G4 91 b	8888QQ	20	ZW	53	51.73	51.88	X		373030	58.5		50.54	50.61	50.61	53.37	-	X	47.61		
Nieuwbouw G4 92	8888QQ	20	ZW	51	49.61	47.82	X		373027	25.5		46.42	46.43	48.00	51.84	-	X	44.03		
Nieuwbouw G4 92 a	8888QQ	20	ZW	51	49.68	50.04	X		373029	43.5		48.58	48.72	48.72	52.78	-	X	46.00		
Nieuwbouw G4 93	8888QQ	20	ZW	51	49.6	48.11	X		373028	28.5		46.73	46.71	48.00	52.06	-	X	44.46		
Nieuwbouw G4 93 a	8888QQ	20	ZW	51	49.7	50.48	X		373029	46.5		49.08	49.18	49.18	52.93	-	X	46.31		
Nieuwbouw G9 112	8888QQ	1	ZW			46.48	X		315026	1.5		45.24	45.06	48.00	46.96	-		42.48		
Nieuwbouw G9 112	8888QQ	1	ZW			48.83	X		315026	4.5		47.47	47.41	48.00	51.40	-	X	45.13		
Nieuwbouw G9 112	8888QQ	1	ZW			49.75	X		315026	7.5		48.36	48.36	48.36	53.75	-	X	46.36		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwbouw G9 113	8888QQ	1	ZW			46.48	X		315026	1.5		45.24	45.06	48.00	46.96	-		42.48		
Nieuwbouw G9 113	8888QQ	1	ZW			48.83	X		315026	4.5		47.47	47.41	48.00	51.40	-	X	45.13		
Nieuwbouw G9 113	8888QQ	1	ZW			49.75	X		315026	7.5		48.36	48.36	48.36	53.75	-	X	46.36		
Nieuwbouw G9 114	8888QQ	1	ZW			42.92	X		315021	1.5		41.55	41.46	48.00	42.44	-		40.59		
Nieuwbouw G9 114	8888QQ	1	ZW			45.48	X		315021	4.5		44.13	44.03	48.00	45.09	-		42.94		
Nieuwbouw G9 114	8888QQ	1	ZW			48.76	X		315021	7.5		47.45	47.38	48.00	49.05	-		45.30		
Nieuwbouw G9 115	8888QQ	1	ZW			42.53	X		315022	1.5		41.25	41.06	48.00	41.27	-		39.56		
Nieuwbouw G9 115	8888QQ	1	ZW			45.41	X		315022	4.5		44.09	43.96	48.00	44.72	-		42.17		
Nieuwbouw G9 115	8888QQ	1	ZW			49.26	X		315022	7.5		47.94	47.88	48.00	50.23	-	X	45.28		
Nieuwbouw G9 116	8888QQ	1	ZW			43.75	X		315012	1.5		42.60	42.33	48.00	43.91	-		39.53		
Nieuwbouw G9 116	8888QQ	1	ZW			45.52	X		315012	4.5		44.30	44.11	48.00	45.78	-		41.20		
Nieuwbouw G9 116	8888QQ	1	ZW			46.71	X		315012	7.5		45.46	45.31	48.00	48.50	-		42.84		
Nieuwbouw G9 116	8888QQ	1	ZW			46.97	X		315012	10.5		45.71	45.56	48.00	48.78	-		43.27		
Nieuwbouw G9 117	8888QQ	1	ZW			43.75	X		315012	1.5		42.60	42.33	48.00	43.91	-		39.53		
Nieuwbouw G9 117	8888QQ	1	ZW			45.52	X		315012	4.5		44.30	44.11	48.00	45.78	-		41.20		
Nieuwbouw G9 117	8888QQ	1	ZW			46.71	X		315012	7.5		45.46	45.31	48.00	48.50	-		42.84		
Nieuwbouw G9 117	8888QQ	1	ZW			46.97	X		315012	10.5		45.71	45.56	48.00	48.78	-		43.27		
Nieuwersluishof 1	1106PK	2	ZW	53	51.62	50.36	X		301028	1.5	58.68	50.21	48.98	48.98	46.76	-		45.09		
Nieuwersluishof 2	1106PK	2	ZW	56	54.62	52.94	X		301028	4.5	59.84	52.78	51.56	51.56	49.96	-		48.23		
Nieuwersluishof 3	1106PK	2	ZW	58	56.62	54.77	X		301028	7.5	60.46	54.71	53.39	53.39	51.02	-		49.25		
Nieuwersluishof 4	1106PK	2	ZW	60	58.57	56.36	X		301028	10.5	61.06	56.44	54.93	54.93	51.57	-		49.73		
Nieuwersluishof 5	1106PK	2	ZW	54	52.63	49.62	X		306011	1.5	57.76	49.35	48.25	48.25	47.59	-		45.83		
Nieuwersluishof 5	1106PK	2	ZW	54	52.6	45.66	X		306012	1.5	54.87	45.77	44.26	48.00	31.97	-		30.77		
Nieuwersluishof 6	1106PK	2	ZW	51	49.64	52.06	X		306011	4.5	58.40	51.62	50.70	49.64	51.08	-		49.34		
Nieuwersluishof 6	1106PK	2	ZW	51	49.6	48.13	X		306012	4.5	56.20	48.31	46.73	48.00	34.34	-		32.87		
Nieuwersluishof 7	1106PK	2	ZW	54	52.59	50.35	X		306012	7.5	56.87	50.49	48.94	48.94	35.83	-		34.25		
Nieuwersluishof 7	1106PK	2	ZW	54	52.63	53.60	X		306011	7.5	58.85	53.20	52.23	52.23	52.45	-		50.63		
Nieuwersluishof 8	1106PK	2	ZW	56	54.61	54.98	X		306011	10.5	59.46	54.69	53.59	53.59	53.57	-		51.68		
Nieuwersluishof 8	1106PK	2	ZW	56	54.55	52.19	X		306012	10.5	57.75	52.44	50.74	50.74	38.06	-		36.38		
Nieuwersluishof 9	1106PK	2	ZW	51	49.6	48.13	X		306012	4.5	56.20	48.31	46.73	48.00	34.34	-		32.87		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwersluishof 10	1106PK	2	ZW	54	52.59	50.35	X			306012	7.5	56.87	50.49	48.94	48.94	35.83	-		34.25		
Nieuwersluishof 11	1106PK	2	ZW	56	54.55	52.19	X			306012	10.5	57.75	52.44	50.74	50.74	38.06	-		36.38		
Nieuwersluishof 12	1106PK	2	ZW			45.66	X			306012	1.5	54.87	45.77	44.26	48.00	31.97	-		30.77		
Nieuwersluishof 13	1106PK	2	ZW	51	49.6	48.13	X			306012	4.5	56.20	48.31	46.73	48.00	34.34	-		32.87		
Nieuwersluishof 14	1106PK	2	ZW	54	52.59	50.35	X			306012	7.5	56.87	50.49	48.94	48.94	35.83	-		34.25		
Nieuwersluishof 15	1106PK	2	ZW	56	54.55	52.19	X			306012	10.5	57.75	52.44	50.74	50.74	38.06	-		36.38		
Nieuwersluishof 16	1106PL	2	ZW	55	53.6	49.82	X			306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	46.91	-		45.06		
Nieuwersluishof 17	1106PL	2	ZW	57	55.63	52.65	X			306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	50.54	-		48.69		
Nieuwersluishof 18	1106PL	2	ZW	58	56.62	54.46	X			306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	52.26	-		50.35		
Nieuwersluishof 19	1106PL	2	ZW	60	58.59	56.15	X			306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	53.24	-		51.30		
Nieuwersluishof 20	1106PL	2	ZW	55	53.6	49.82	X			306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	46.91	-		45.06		
Nieuwersluishof 21	1106PL	2	ZW	57	55.63	52.65	X			306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	50.54	-		48.69		
Nieuwersluishof 22	1106PL	2	ZW	58	56.62	54.46	X			306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	52.26	-		50.35		
Nieuwersluishof 23	1106PL	2	ZW	60	58.59	56.15	X			306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	53.24	-		51.30		
Nieuwersluishof 24	1106PL	2	ZW	55	53.6	49.82	X			306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	46.91	-		45.06		
Nieuwersluishof 25	1106PL	2	ZW	57	55.63	52.65	X			306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	50.54	-		48.69		
Nieuwersluishof 26	1106PL	2	ZW	58	56.62	54.46	X			306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	52.26	-		50.35		
Nieuwersluishof 27	1106PL	2	ZW	60	58.59	56.15	X			306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	53.24	-		51.30		
Nieuwersluishof 28	1106PL	2	ZW	55	53.6	49.82	X			306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	46.91	-		45.06		
Nieuwersluishof 29	1106PL	2	ZW	57	55.63	52.65	X			306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	50.54	-		48.69		
Nieuwersluishof 30	1106PL	2	ZW	58	56.62	54.46	X			306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	52.26	-		50.35		
Nieuwersluishof 31	1106PL	2	ZW	60	58.59	56.15	X			306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	53.24	-		51.30		
Nieuwersluishof 32	1106PM	2	ZW	55	53.6	49.82	X			306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	46.91	-		45.06		
Nieuwersluishof 33	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	X			306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	50.54	-		48.69		
Nieuwersluishof 34	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	X			306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	52.26	-		50.35		
Nieuwersluishof 35	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	X			306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	53.24	-		51.30		
Nieuwersluishof 36	1106PM	2	ZW	55	53.6	49.82	X			306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	46.91	-		45.06		
Nieuwersluishof 37	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	X			306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	50.54	-		48.69		
Nieuwersluishof 38	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	X			306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	52.26	-		50.35		
Nieuwersluishof 39	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	X			306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	53.24	-		51.30		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwersluishof 40	1106PM	2	ZW	55	53.6	49.82	X		306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	46.91	-		45.06		
Nieuwersluishof 41	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	X		306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	50.54	-		48.69		
Nieuwersluishof 42	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	X		306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	52.26	-		50.35		
Nieuwersluishof 43	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	X		306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	53.24	-		51.30		
Nieuwersluishof 44	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	X		306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	50.54	-		48.69		
Nieuwersluishof 45	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	X		306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	52.26	-		50.35		
Nieuwersluishof 46	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	X		306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	53.24	-		51.30		
Nieuwersluishof 48	1106PM	2	ZW	55	53.6	49.82	X		306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	46.91	-		45.06		
Nieuwersluishof 49	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	X		306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	50.54	-		48.69		
Nieuwersluishof 50	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	X		306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	52.26	-		50.35		
Nieuwersluishof 51	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	X		306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	53.24	-		51.30		
Nieuwersluishof 52	1106PN	2	ZW	55	53.61	50.19	X		306009	1.5	58.81	50.13	48.80	48.80	46.24	-		44.48		
Nieuwersluishof 53	1106PN	2	ZW	57	55.62	53.12	X		306009	4.5	59.64	52.98	51.74	51.74	49.70	-		47.92		
Nieuwersluishof 54	1106PN	2	ZW	59	57.6	55.21	X		306009	7.5	60.17	55.00	53.81	53.81	52.31	-		50.50		
Nieuwersluishof 55	1106PN	2	ZW	60	58.56	56.94	X		306009	10.5	60.71	56.80	55.50	55.50	53.33	-		51.45		
Nieuwersluishof 56	1106PN	2	ZW	55	53.61	50.19	X		306009	1.5	58.81	50.13	48.80	48.80	46.24	-		44.48		
Nieuwersluishof 57	1106PN	2	ZW	57	55.62	53.12	X		306009	4.5	59.64	52.98	51.74	51.74	49.70	-		47.92		
Nieuwersluishof 58	1106PN	2	ZW	59	57.6	55.21	X		306009	7.5	60.17	55.00	53.81	53.81	52.31	-		50.50		
Nieuwersluishof 59	1106PN	2	ZW	60	58.56	56.94	X		306009	10.5	60.71	56.80	55.50	55.50	53.33	-		51.45		
Nieuwersluishof 60	1106PN	2	ZW	55	53.61	50.19	X		306009	1.5	58.81	50.13	48.80	48.80	46.24	-		44.48		
Nieuwersluishof 61	1106PN	2	ZW	57	55.62	53.12	X		306009	4.5	59.64	52.98	51.74	51.74	49.70	-		47.92		
Nieuwersluishof 62	1106PN	2	ZW	59	57.6	55.21	X		306009	7.5	60.17	55.00	53.81	53.81	52.31	-		50.50		
Nieuwersluishof 63	1106PN	2	ZW	60	58.56	56.94	X		306009	10.5	60.71	56.80	55.50	55.50	53.33	-		51.45		
Nieuwersluishof 64	1106PN	2	ZW	55	53.61	50.19	X		306009	1.5	58.81	50.13	48.80	48.80	46.24	-		44.48		
Nieuwersluishof 65	1106PN	2	ZW	57	55.62	53.12	X		306009	4.5	59.64	52.98	51.74	51.74	49.70	-		47.92		
Nieuwersluishof 66	1106PN	2	ZW	59	57.6	55.21	X		306009	7.5	60.17	55.00	53.81	53.81	52.31	-		50.50		
Nieuwersluishof 67	1106PN	2	ZW	60	58.56	56.94	X		306009	10.5	60.71	56.80	55.50	55.50	53.33	-		51.45		
Nieuwersluishof 68	1106PP	2	ZW	56	54.62	49.68	X		301027	1.5	57.99	49.88	48.30	48.30	43.09	-		41.38		
Nieuwersluishof 69	1106PP	2	ZW	58	56.6	52.28	X		301027	4.5	59.14	52.49	50.88	50.88	45.86	-		44.06		
Nieuwersluishof 70	1106PP	2	ZW	59	57.59	55.19	X		301027	7.5	59.75	55.03	53.78	53.78	51.87	-		50.08		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwersluishof 71	1106PP	2	ZW	60	58.57	56.99	X			301027	10.5	60.29	56.79	55.56	55.56	54.13	-		52.19		
Nieuwersluishof 72	1106PP	2	ZW	56	54.62	49.68	X			301027	1.5	57.99	49.88	48.30	48.30	43.09	-		41.38		
Nieuwersluishof 73	1106PP	2	ZW	58	56.6	52.28	X			301027	4.5	59.14	52.49	50.88	50.88	45.86	-		44.06		
Nieuwersluishof 74	1106PP	2	ZW	59	57.59	55.19	X			301027	7.5	59.75	55.03	53.78	53.78	51.87	-		50.08		
Nieuwersluishof 75	1106PP	2	ZW	60	58.57	56.99	X			301027	10.5	60.29	56.79	55.56	55.56	54.13	-		52.19		
Nieuwersluishof 76	1106PP	2	ZW	56	54.62	49.68	X			301027	1.5	57.99	49.88	48.30	48.30	43.09	-		41.38		
Nieuwersluishof 77	1106PP	2	ZW	58	56.6	52.28	X			301027	4.5	59.14	52.49	50.88	50.88	45.86	-		44.06		
Nieuwersluishof 78	1106PP	2	ZW	59	57.59	55.19	X			301027	7.5	59.75	55.03	53.78	53.78	51.87	-		50.08		
Nieuwersluishof 79	1106PP	2	ZW	60	58.57	56.99	X			301027	10.5	60.29	56.79	55.56	55.56	54.13	-		52.19		
Nieuwersluishof 80	1106PP	2	ZW	56	54.62	49.68	X			301027	1.5	57.99	49.88	48.30	48.30	43.09	-		41.38		
Nieuwersluishof 81	1106PP	2	ZW	58	56.6	52.28	X			301027	4.5	59.14	52.49	50.88	50.88	45.86	-		44.06		
Nieuwersluishof 82	1106PP	2	ZW	59	57.59	55.19	X			301027	7.5	59.75	55.03	53.78	53.78	51.87	-		50.08		
Nieuwersluishof 83	1106PP	2	ZW	60	58.57	56.99	X			301027	10.5	60.29	56.79	55.56	55.56	54.13	-		52.19		
Nieuwersluishof 84	1106PR	2	ZW	56	54.64	47.54	X			301032	1.5	56.38	47.77	46.18	48.00	43.40	-		41.53		
Nieuwersluishof 85	1106PR	2	ZW	58	56.63	50.42	X			301032	4.5	58.14	50.55	49.05	49.05	46.57	-		44.66		
Nieuwersluishof 86	1106PR	2	ZW	59	57.63	54.45	X			301032	7.5	58.91	53.99	53.08	53.08	53.37	-		51.60		
Nieuwersluishof 87	1106PR	2	ZW	60	58.62	56.77	X			301032	10.5	59.52	56.25	55.39	55.39	55.98	-		54.05		
Nieuwersluishof 88	1106PR	2	ZW			44.48	X			306013	1.5	51.45	44.18	43.10	48.00	42.70	-		40.79		
Nieuwersluishof 89	1106PR	2	ZW	55	53.6	47.61	X			306013	4.5	54.19	47.30	46.21	48.00	45.93	-		44.00		
Nieuwersluishof 90	1106PR	2	ZW	56	54.63	51.78	X			306013	7.5	55.04	50.98	50.41	50.41	51.70	-		49.87		
Nieuwersluishof 91	1106PR	2	ZW	56	54.64	53.94	X			306013	10.5	55.56	53.07	52.58	52.58	54.37	-	X	52.41		
Nieuwersluishof 92	1106PR	2	ZW			44.48	X			306013	1.5	51.45	44.18	43.10	48.00	42.70	-		40.79		
Nieuwersluishof 93	1106PR	2	ZW	55	53.6	47.61	X			306013	4.5	54.19	47.30	46.21	48.00	45.93	-		44.00		
Nieuwersluishof 94	1106PR	2	ZW	56	54.63	51.78	X			306013	7.5	55.04	50.98	50.41	50.41	51.70	-		49.87		
Nieuwersluishof 95	1106PR	2	ZW	56	54.64	53.94	X			306013	10.5	55.56	53.07	52.58	52.58	54.37	-	X	52.41		
Nieuwersluishof 96	1106PR	2	ZW			43.85	X			306014	1.5	50.91	43.61	42.47	48.00	42.01	-		40.11		
Nieuwersluishof 97	1106PR	2	ZW			46.69	X			306014	4.5	53.52	46.31	45.30	48.00	45.34	-		43.43		
Nieuwersluishof 98	1106PR	2	ZW	55	53.64	51.13	X			306014	7.5	54.16	50.26	49.77	49.77	51.26	-		49.40		
Nieuwersluishof 99	1106PR	2	ZW	56	54.66	53.28	X			306014	10.5	54.58	52.22	51.94	51.94	53.95	-	X	51.96		
Nieuwersluishof 100	1106PS	2	ZW			43.85	X			306014	1.5	50.91	43.61	42.47	48.00	42.01	-		40.11		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwersluishof 101	1106PS	2	ZW			46.69	X		306014	4.5	53.52	46.31	45.30	48.00	45.34	-		43.43		
Nieuwersluishof 102	1106PS	2	ZW	55	53.64	51.13	X		306014	7.5	54.16	50.26	49.77	49.77	51.26	-		49.40		
Nieuwersluishof 103	1106PS	2	ZW	56	54.66	53.28	X		306014	10.5	54.58	52.22	51.94	51.94	53.95	-	X	51.96		
Nieuwersluishof 104	1106PS	2	ZW			43.85	X		306014	1.5	50.91	43.61	42.47	48.00	42.01	-		40.11		
Nieuwersluishof 105	1106PS	2	ZW			46.69	X		306014	4.5	53.52	46.31	45.30	48.00	45.34	-		43.43		
Nieuwersluishof 106	1106PS	2	ZW	55	53.64	51.13	X		306014	7.5	54.16	50.26	49.77	49.77	51.26	-		49.40		
Nieuwersluishof 107	1106PS	2	ZW	56	54.66	53.28	X		306014	10.5	54.58	52.22	51.94	51.94	53.95	-	X	51.96		
Nieuwersluishof 108	1106PS	2	ZW			43.30	X		306015	1.5	50.30	43.01	41.91	48.00	41.88	-		39.95		
Nieuwersluishof 109	1106PS	2	ZW			46.17	X		306015	4.5	52.98	45.69	44.79	48.00	45.38	-		43.38		
Nieuwersluishof 110	1106PS	2	ZW			51.05	X		306015	7.5	53.43	50.09	49.70	49.70	51.24	-	X	49.30		
Nieuwersluishof 111	1106PS	2	ZW			53.02	X		306015	10.5	53.79	51.94	51.69	51.69	53.80	-	X	51.76		
Nieuwersluishof 112	1106PS	2	ZW			43.30	X		306015	1.5	50.30	43.01	41.91	48.00	41.88	-		39.95		
Nieuwersluishof 113	1106PS	2	ZW			46.17	X		306015	4.5	52.98	45.69	44.79	48.00	45.38	-		43.38		
Nieuwersluishof 114	1106PS	2	ZW			51.05	X		306015	7.5	53.43	50.09	49.70	49.70	51.24	-	X	49.30		
Nieuwersluishof 115	1106PS	2	ZW			53.02	X		306015	10.5	53.79	51.94	51.69	51.69	53.80	-	X	51.76		
Nieuwersluishof 116	1106PT	2	ZW			41.88	X		306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	37.94	-		36.23		
Nieuwersluishof 117	1106PT	2	ZW			44.15	X		306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	40.28	-		38.53		
Nieuwersluishof 118	1106PT	2	ZW			47.70	X		306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	44.50	-		42.72		
Nieuwersluishof 119	1106PT	2	ZW			51.50	X		306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	48.32	-		46.44		
Nieuwersluishof 120	1106PT	2	ZW			41.88	X		306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	37.94	-		36.23		
Nieuwersluishof 121	1106PT	2	ZW			44.15	X		306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	40.28	-		38.53		
Nieuwersluishof 122	1106PT	2	ZW			47.70	X		306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	44.50	-		42.72		
Nieuwersluishof 123	1106PT	2	ZW			51.50	X		306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	48.32	-		46.44		
Nieuwersluishof 124	1106PT	2	ZW			41.88	X		306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	37.94	-		36.23		
Nieuwersluishof 125	1106PT	2	ZW			44.15	X		306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	40.28	-		38.53		
Nieuwersluishof 126	1106PT	2	ZW			47.70	X		306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	44.50	-		42.72		
Nieuwersluishof 127	1106PT	2	ZW			51.50	X		306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	48.32	-		46.44		
Nieuwersluishof 128	1106PT	2	ZW			41.88	X		306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	37.94	-		36.23		
Nieuwersluishof 129	1106PT	2	ZW			44.15	X		306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	40.28	-		38.53		
Nieuwersluishof 130	1106PT	2	ZW			47.70	X		306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	44.50	-		42.72		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwersluishof 131	1106PT	2	ZW			51.50	X			306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	48.32	-		46.44		
Nieuwersluishof 132	1106PV	2	ZW			41.88	X			306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	37.94	-		36.23		
Nieuwersluishof 133	1106PV	2	ZW			44.15	X			306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	40.28	-		38.53		
Nieuwersluishof 134	1106PV	2	ZW			47.70	X			306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	44.50	-		42.72		
Nieuwersluishof 135	1106PV	2	ZW			51.50	X			306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	48.32	-		46.44		
Nieuwersluishof 136	1106PV	2	ZW			41.88	X			306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	37.94	-		36.23		
Nieuwersluishof 137	1106PV	2	ZW			44.15	X			306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	40.28	-		38.53		
Nieuwersluishof 138	1106PV	2	ZW			47.70	X			306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	44.50	-		42.72		
Nieuwersluishof 139	1106PV	2	ZW			51.50	X			306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	48.32	-		46.44		
Nieuwersluishof 140	1106PV	2	ZW			41.88	X			306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	37.94	-		36.23		
Nieuwersluishof 141	1106PV	2	ZW			44.15	X			306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	40.28	-		38.53		
Nieuwersluishof 142	1106PV	2	ZW			47.70	X			306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	44.50	-		42.72		
Nieuwersluishof 143	1106PV	2	ZW			51.50	X			306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	48.32	-		46.44		
Nieuwersluishof 144	1106PV	2	ZW			44.15	X			306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	40.28	-		38.53		
Nieuwersluishof 145	1106PV	2	ZW			47.70	X			306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	44.50	-		42.72		
Nieuwersluishof 146	1106PV	2	ZW			51.50	X			306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	48.32	-		46.44		
Nieuwersluishof 147	1106PV	2	ZW			41.88	X			306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	37.94	-		36.23		
Nieuwersluishof 148	1106PV	2	ZW			44.15	X			306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	40.28	-		38.53		
Nieuwersluishof 149	1106PV	2	ZW			47.70	X			306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	44.50	-		42.72		
Nieuwersluishof 150	1106PV	2	ZW			51.50	X			306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	48.32	-		46.44		
Nieuwersluishof 152	1106PW	2	ZW			42.28	X			306017	1.5	45.63	42.06	40.91	48.00	39.57	-		37.82		
Nieuwersluishof 153	1106PW	2	ZW			44.88	X			306017	4.5	47.07	44.61	43.52	48.00	42.22	-		40.45		
Nieuwersluishof 154	1106PW	2	ZW			48.07	X			306017	7.5	49.23	47.73	46.70	48.00	45.86	-		44.10		
Nieuwersluishof 155	1106PW	2	ZW			52.67	X			306017	10.5	53.39	52.22	51.27	51.27	50.86	-		49.02		
Nieuwersluishof 156	1106PW	2	ZW			42.28	X			306017	1.5	45.63	42.06	40.91	48.00	39.57	-		37.82		
Nieuwersluishof 157	1106PW	2	ZW			44.88	X			306017	4.5	47.07	44.61	43.52	48.00	42.22	-		40.45		
Nieuwersluishof 158	1106PW	2	ZW			48.07	X			306017	7.5	49.23	47.73	46.70	48.00	45.86	-		44.10		
Nieuwersluishof 159	1106PW	2	ZW			52.67	X			306017	10.5	53.39	52.22	51.27	51.27	50.86	-		49.02		
Nieuwersluishof 160	1106PW	2	ZW			42.28	X			306017	1.5	45.63	42.06	40.91	48.00	39.57	-		37.82		
Nieuwersluishof 161	1106PW	2	ZW			44.88	X			306017	4.5	47.07	44.61	43.52	48.00	42.22	-		40.45		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwersluishof 162	1106PW	2	ZW			48.07	X			306017	7.5	49.23	47.73	46.70	48.00	45.86	-		44.10		
Nieuwersluishof 163	1106PW	2	ZW			52.67	X			306017	10.5	53.39	52.22	51.27	51.27	50.86	-		49.02		
Nieuwersluishof 164	1106PW	2	ZW			42.28	X			306017	1.5	45.63	42.06	40.91	48.00	39.57	-		37.82		
Nieuwersluishof 165	1106PW	2	ZW			44.88	X			306017	4.5	47.07	44.61	43.52	48.00	42.22	-		40.45		
Nieuwersluishof 166	1106PW	2	ZW			48.07	X			306017	7.5	49.23	47.73	46.70	48.00	45.86	-		44.10		
Nieuwersluishof 167	1106PW	2	ZW			52.67	X			306017	10.5	53.39	52.22	51.27	51.27	50.86	-		49.02		
Nieuwersluishof 168	1106PX	2	ZW			43.91	X			301033	1.5	51.12	43.94	42.53	48.00	40.10	-		38.34		
Nieuwersluishof 169	1106PX	2	ZW			46.09	X			301033	4.5	51.89	46.06	44.72	48.00	42.82	-		41.06		
Nieuwersluishof 170	1106PX	2	ZW			49.06	X			301033	7.5	52.99	48.91	47.67	48.00	46.34	-		44.59		
Nieuwersluishof 171	1106PX	2	ZW	56	54.61	52.87	X			301033	10.5	55.00	52.43	51.48	51.48	51.32	-		49.50		
Nieuwersluishof 172	1106PX	2	ZW			43.91	X			301033	1.5	51.12	43.94	42.53	48.00	40.10	-		38.34		
Nieuwersluishof 173	1106PX	2	ZW			46.09	X			301033	4.5	51.89	46.06	44.72	48.00	42.82	-		41.06		
Nieuwersluishof 174	1106PX	2	ZW			49.06	X			301033	7.5	52.99	48.91	47.67	48.00	46.34	-		44.59		
Nieuwersluishof 175	1106PX	2	ZW	56	54.61	52.87	X			301033	10.5	55.00	52.43	51.48	51.48	51.32	-		49.50		
Nieuwersluishof 176	1106PX	2	ZW			43.91	X			301033	1.5	51.12	43.94	42.53	48.00	40.10	-		38.34		
Nieuwersluishof 177	1106PX	2	ZW			46.09	X			301033	4.5	51.89	46.06	44.72	48.00	42.82	-		41.06		
Nieuwersluishof 178	1106PX	2	ZW			49.06	X			301033	7.5	52.99	48.91	47.67	48.00	46.34	-		44.59		
Nieuwersluishof 179	1106PX	2	ZW	56	54.61	52.87	X			301033	10.5	55.00	52.43	51.48	51.48	51.32	-		49.50		
Nieuwersluishof 180	1106PX	2	ZW			46.09	X			301033	4.5	51.89	46.06	44.72	48.00	42.82	-		41.06		
Nieuwersluishof 181	1106PX	2	ZW			49.06	X			301033	7.5	52.99	48.91	47.67	48.00	46.34	-		44.59		
Nieuwersluishof 182	1106PX	2	ZW	56	54.61	52.87	X			301033	10.5	55.00	52.43	51.48	51.48	51.32	-		49.50		
Nieuwersluishof 183	1106PZ	2	ZW			44.06	X			301039	1.5	51.22	43.89	42.65	48.00	39.82	-		38.00		
Nieuwersluishof 184	1106PZ	2	ZW			45.27	X			301039	4.5	51.71	45.24	43.87	48.00	40.00	-		38.10		
Nieuwersluishof 185	1106PZ	2	ZW			47.96	X			301039	7.5	52.72	47.77	46.55	48.00	44.57	-		42.82		
Nieuwersluishof 186	1106PZ	2	ZW			50.86	X			301039	10.5	54.96	50.47	49.44	49.44	47.99	-		46.10		
Nieuwersluishof 187	1106PZ	2	ZW			44.06	X			301039	1.5	51.22	43.89	42.65	48.00	39.82	-		38.00		
Nieuwersluishof 188	1106PZ	2	ZW			45.27	X			301039	4.5	51.71	45.24	43.87	48.00	40.00	-		38.10		
Nieuwersluishof 189	1106PZ	2	ZW			47.96	X			301039	7.5	52.72	47.77	46.55	48.00	44.57	-		42.82		
Nieuwersluishof 190	1106PZ	2	ZW			50.86	X			301039	10.5	54.96	50.47	49.44	49.44	47.99	-		46.10		
Nieuwersluishof 191	1106PZ	2	ZW			43.11	X			300918	1.5	50.03	43.14	41.69	48.00	35.07	-		33.51		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwersluishof 192	1106PZ	2	ZW			44.44	X			300918	4.5	50.40	44.49	43.04	48.00	36.51	-		35.03		
Nieuwersluishof 193	1106PZ	2	ZW			46.94	X			300918	7.5	51.39	46.87	45.55	48.00	41.70	-		40.18		
Nieuwersluishof 194	1106PZ	2	ZW			49.20	X			300918	10.5	53.68	49.11	47.76	48.00	43.02	-		41.44		
Nieuwersluishof 195	1106PZ	2	ZW			43.11	X			300918	1.5	50.03	43.14	41.69	48.00	35.07	-		33.51		
Nieuwersluishof 196	1106PZ	2	ZW			44.44	X			300918	4.5	50.40	44.49	43.04	48.00	36.51	-		35.03		
Nieuwersluishof 197	1106PZ	2	ZW			46.94	X			300918	7.5	51.39	46.87	45.55	48.00	41.70	-		40.18		
Nieuwersluishof 198	1106PZ	2	ZW			49.20	X			300918	10.5	53.68	49.11	47.76	48.00	43.02	-		41.44		
Nieuwersluishof 199	1106RA	2	ZW			44.03	X			311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	42.36	-		40.49		
Nieuwersluishof 200	1106RA	2	ZW			46.47	X			311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	44.91	-		42.97		
Nieuwersluishof 201	1106RA	2	ZW			51.13	X			311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.24	-		48.35		
Nieuwersluishof 202	1106RA	2	ZW			40.80	X			311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	39.14	-		37.31		
Nieuwersluishof 203	1106RA	2	ZW			44.03	X			311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	42.36	-		40.49		
Nieuwersluishof 204	1106RA	2	ZW			46.47	X			311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	44.91	-		42.97		
Nieuwersluishof 205	1106RA	2	ZW			51.13	X			311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.24	-		48.35		
Nieuwersluishof 206	1106RA	2	ZW			40.80	X			311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	39.14	-		37.31		
Nieuwersluishof 207	1106RA	2	ZW			44.03	X			311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	42.36	-		40.49		
Nieuwersluishof 208	1106RA	2	ZW			46.47	X			311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	44.91	-		42.97		
Nieuwersluishof 209	1106RA	2	ZW			51.13	X			311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.24	-		48.35		
Nieuwersluishof 210	1106RA	2	ZW			40.80	X			311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	39.14	-		37.31		
Nieuwersluishof 211	1106RA	2	ZW			44.03	X			311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	42.36	-		40.49		
Nieuwersluishof 212	1106RA	2	ZW			46.47	X			311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	44.91	-		42.97		
Nieuwersluishof 213	1106RA	2	ZW			51.13	X			311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.24	-		48.35		
Nieuwersluishof 214	1106RB	2	ZW			40.80	X			311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	39.14	-		37.31		
Nieuwersluishof 215	1106RB	2	ZW			44.03	X			311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	42.36	-		40.49		
Nieuwersluishof 216	1106RB	2	ZW			46.47	X			311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	44.91	-		42.97		
Nieuwersluishof 217	1106RB	2	ZW			51.13	X			311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.24	-		48.35		
Nieuwersluishof 218	1106RB	2	ZW			40.80	X			311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	39.14	-		37.31		
Nieuwersluishof 219	1106RB	2	ZW			44.03	X			311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	42.36	-		40.49		
Nieuwersluishof 220	1106RB	2	ZW			46.47	X			311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	44.91	-		42.97		
Nieuwersluishof 221	1106RB	2	ZW			51.13	X			311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.24	-		48.35		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwersluishof 222	1106RB	2	ZW			40.80	X			311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	39.14	-		37.31		
Nieuwersluishof 223	1106RB	2	ZW			44.03	X			311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	42.36	-		40.49		
Nieuwersluishof 224	1106RB	2	ZW			46.47	X			311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	44.91	-		42.97		
Nieuwersluishof 225	1106RB	2	ZW			51.13	X			311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.24	-		48.35		
Nieuwersluishof 226	1106RB	2	ZW			44.03	X			311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	42.36	-		40.49		
Nieuwersluishof 227	1106RB	2	ZW			46.47	X			311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	44.91	-		42.97		
Nieuwersluishof 228	1106RB	2	ZW			51.13	X			311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.24	-		48.35		
Nieuwersluishof 230	1106RB	2	ZW			40.80	X			311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	39.14	-		37.31		
Nieuwersluishof 231	1106RB	2	ZW			44.03	X			311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	42.36	-		40.49		
Nieuwersluishof 232	1106RB	2	ZW			46.47	X			311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	44.91	-		42.97		
Nieuwersluishof 233	1106RB	2	ZW			51.13	X			311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.24	-		48.35		
Nieuwersluishof 234	1106RC	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwersluishof 235	1106RC	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwersluishof 236	1106RC	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		
Nieuwersluishof 237	1106RC	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwersluishof 238	1106RC	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwersluishof 239	1106RC	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwersluishof 240	1106RC	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		
Nieuwersluishof 241	1106RC	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwersluishof 242	1106RC	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwersluishof 243	1106RC	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwersluishof 244	1106RC	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		
Nieuwersluishof 245	1106RC	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwersluishof 246	1106RC	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwersluishof 247	1106RC	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwersluishof 248	1106RC	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		
Nieuwersluishof 249	1106RC	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwersluishof 250	1106RD	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwersluishof 251	1106RD	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwersluishof 252	1106RD	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwersluishof 253	1106RD	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwersluishof 254	1106RD	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwersluishof 255	1106RD	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwersluishof 256	1106RD	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		
Nieuwersluishof 257	1106RD	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwersluishof 258	1106RD	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwersluishof 259	1106RD	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwersluishof 260	1106RD	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		
Nieuwersluishof 261	1106RD	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwersluishof 262	1106RD	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwersluishof 263	1106RD	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwersluishof 264	1106RD	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		
Nieuwersluishof 265	1106RD	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwlandhof 1	1106RE	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwlandhof 2	1106RE	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwlandhof 3	1106RE	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		
Nieuwlandhof 4	1106RE	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwlandhof 5	1106RE	2	ZW			42.84	X			301038	1.5	46.65	42.16	41.44	48.00	42.37	-		40.50		
Nieuwlandhof 6	1106RE	2	ZW			45.42	X			301038	4.5	50.63	44.67	44.03	48.00	45.06	-		43.10		
Nieuwlandhof 7	1106RE	2	ZW			50.90	X			301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	51.07	-	X	49.13		
Nieuwlandhof 8	1106RE	2	ZW			53.34	X			301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	53.55	-	X	51.56		
Nieuwlandhof 9	1106RE	2	ZW			42.09	X			301051	1.5	48.47	41.72	40.71	48.00	40.87	-		38.98		
Nieuwlandhof 10	1106RE	2	ZW			44.82	X			301051	4.5	51.65	44.26	43.45	48.00	44.23	-		42.27		
Nieuwlandhof 11	1106RE	2	ZW			50.22	X			301051	7.5	51.94	49.19	48.86	48.86	50.50	-	X	48.57		
Nieuwlandhof 12	1106RE	2	ZW			51.78	X			301051	10.5	52.11	50.63	50.44	50.44	52.55	-	X	50.53	51	56
Nieuwlandhof 13	1106RE	2	ZW			42.09	X			301051	1.5	48.47	41.72	40.71	48.00	40.87	-		38.98		
Nieuwlandhof 14	1106RE	2	ZW			44.82	X			301051	4.5	51.65	44.26	43.45	48.00	44.23	-		42.27		
Nieuwlandhof 15	1106RE	2	ZW			50.22	X			301051	7.5	51.94	49.19	48.86	48.86	50.50	-	X	48.57		
Nieuwlandhof 16	1106RE	2	ZW			51.78	X			301051	10.5	52.11	50.63	50.44	50.44	52.55	-	X	50.53	51	56
Nieuwlandhof 17	1106RG	2	ZW			41.64	X			311051	1.5	47.76	41.14	40.25	48.00	40.86	-		38.99		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwlandhof 18	1106RG	2	ZW			44.14	X			311051	4.5	50.88	43.48	42.76	48.00	43.81	-		41.85		
Nieuwlandhof 19	1106RG	2	ZW			49.72	X			311051	7.5	51.03	48.63	48.36	48.36	50.18	-	X	48.24		
Nieuwlandhof 20	1106RG	2	ZW			51.08	X			311051	10.5	51.09	49.96	49.73	49.73	51.87	-	X	49.85		
Nieuwlandhof 21	1106RG	2	ZW			41.64	X			311051	1.5	47.76	41.14	40.25	48.00	40.86	-		38.99		
Nieuwlandhof 22	1106RG	2	ZW			44.14	X			311051	4.5	50.88	43.48	42.76	48.00	43.81	-		41.85		
Nieuwlandhof 23	1106RG	2	ZW			49.72	X			311051	7.5	51.03	48.63	48.36	48.36	50.18	-	X	48.24		
Nieuwlandhof 24	1106RG	2	ZW			51.08	X			311051	10.5	51.09	49.96	49.73	49.73	51.87	-	X	49.85		
Nieuwlandhof 25	1106RG	2	ZW			41.64	X			311051	1.5	47.76	41.14	40.25	48.00	40.86	-		38.99		
Nieuwlandhof 26	1106RG	2	ZW			44.14	X			311051	4.5	50.88	43.48	42.76	48.00	43.81	-		41.85		
Nieuwlandhof 27	1106RG	2	ZW			49.72	X			311051	7.5	51.03	48.63	48.36	48.36	50.18	-	X	48.24		
Nieuwlandhof 28	1106RG	2	ZW			51.08	X			311051	10.5	51.09	49.96	49.73	49.73	51.87	-	X	49.85		
Nieuwlandhof 29	1106RG	2	ZW			41.64	X			311051	1.5	47.76	41.14	40.25	48.00	40.86	-		38.99		
Nieuwlandhof 30	1106RG	2	ZW			44.14	X			311051	4.5	50.88	43.48	42.76	48.00	43.81	-		41.85		
Nieuwlandhof 31	1106RG	2	ZW			49.72	X			311051	7.5	51.03	48.63	48.36	48.36	50.18	-	X	48.24		
Nieuwlandhof 32	1106RG	2	ZW			51.08	X			311051	10.5	51.09	49.96	49.73	49.73	51.87	-	X	49.85		
Nieuwlandhof 33	1106RH	2	ZW			40.91	X			301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 34	1106RH	2	ZW			43.32	X			301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 35	1106RH	2	ZW			46.55	X			301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 36	1106RH	2	ZW			50.61	X			301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 37	1106RH	2	ZW			40.91	X			301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 38	1106RH	2	ZW			43.32	X			301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 39	1106RH	2	ZW			46.55	X			301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 40	1106RH	2	ZW			50.61	X			301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 41	1106RH	2	ZW			40.91	X			301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 42	1106RH	2	ZW			43.32	X			301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 43	1106RH	2	ZW			46.55	X			301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 44	1106RH	2	ZW			50.61	X			301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 45	1106RH	2	ZW			40.91	X			301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 46	1106RH	2	ZW			43.32	X			301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 47	1106RH	2	ZW			46.55	X			301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwlandhof 48	1106RH	2	ZW			50.61	X		301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 49	1106RJ	2	ZW			40.91	X		301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 50	1106RJ	2	ZW			43.32	X		301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 51	1106RJ	2	ZW			46.55	X		301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 52	1106RJ	2	ZW			50.61	X		301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 53	1106RJ	2	ZW			40.91	X		301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 54	1106RJ	2	ZW			43.32	X		301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 55	1106RJ	2	ZW			46.55	X		301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 56	1106RJ	2	ZW			50.61	X		301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 57	1106RJ	2	ZW			40.91	X		301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 58	1106RJ	2	ZW			43.32	X		301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 59	1106RJ	2	ZW			46.55	X		301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 60	1106RJ	2	ZW			50.61	X		301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 61	1106RJ	2	ZW			43.32	X		301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 62	1106RJ	2	ZW			46.55	X		301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 63	1106RJ	2	ZW			50.61	X		301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 64	1106RJ	2	ZW			40.91	X		301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 65	1106RK	2	ZW			43.32	X		301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 66	1106RK	2	ZW			46.55	X		301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 67	1106RK	2	ZW			50.61	X		301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 69	1106RK	2	ZW			40.91	X		301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 70	1106RK	2	ZW			43.32	X		301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 71	1106RK	2	ZW			46.55	X		301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 72	1106RK	2	ZW			50.61	X		301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 73	1106RK	2	ZW			40.91	X		301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 74	1106RK	2	ZW			43.32	X		301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 75	1106RK	2	ZW			46.55	X		301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 76	1106RK	2	ZW			50.61	X		301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 77	1106RK	2	ZW			40.91	X		301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 78	1106RK	2	ZW			43.32	X		301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwlandhof 79	1106RK	2	ZW			46.55	X			301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 80	1106RK	2	ZW			50.61	X			301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 81	1106RK	2	ZW			40.91	X			301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 82	1106RK	2	ZW			43.32	X			301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 83	1106RK	2	ZW			46.55	X			301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 84	1106RK	2	ZW			50.61	X			301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 85	1106RL	2	ZW			40.91	X			301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	38.34	-		36.69		
Nieuwlandhof 86	1106RL	2	ZW			43.32	X			301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 87	1106RL	2	ZW			46.55	X			301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 88	1106RL	2	ZW			50.61	X			301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 90	1106RL	2	ZW			43.32	X			301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	40.67	-		38.89		
Nieuwlandhof 91	1106RL	2	ZW			46.55	X			301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	44.18	-		42.38		
Nieuwlandhof 92	1106RL	2	ZW			50.61	X			301052	10.5	52.01	50.03	49.20	49.20	49.25	-		47.44		
Nieuwlandhof 93	1106RL	2	ZW			43.58	X			301053	4.5	48.63	43.64	42.18	48.00	37.85	-		36.08		
Nieuwlandhof 94	1106RL	2	ZW			45.54	X			301053	7.5	49.61	45.49	44.12	48.00	40.99	-		39.15		
Nieuwlandhof 95	1106RL	2	ZW			49.17	X			301053	10.5	53.01	48.74	47.75	48.00	47.02	-		45.10		
Nieuwlandhof 96	1106RL	2	ZW			43.58	X			301053	4.5	48.63	43.64	42.18	48.00	37.85	-		36.08		
Nieuwlandhof 97	1106RL	2	ZW			45.54	X			301053	7.5	49.61	45.49	44.12	48.00	40.99	-		39.15		
Nieuwlandhof 98	1106RL	2	ZW			49.17	X			301053	10.5	53.01	48.74	47.75	48.00	47.02	-		45.10		
Nieuwlandhof 99	1106RL	2	ZW			42.14	X			301053	1.5	48.10	42.23	40.74	48.00	35.90	-		34.16		
Nieuwlandhof 100	1106RM	2	ZW			42.14	X			301053	1.5	48.10	42.23	40.74	48.00	35.90	-		34.16		
Nieuwlandhof 101	1106RM	2	ZW			43.58	X			301053	4.5	48.63	43.64	42.18	48.00	37.85	-		36.08		
Nieuwlandhof 102	1106RM	2	ZW			45.54	X			301053	7.5	49.61	45.49	44.12	48.00	40.99	-		39.15		
Nieuwlandhof 103	1106RM	2	ZW			49.17	X			301053	10.5	53.01	48.74	47.75	48.00	47.02	-		45.10		
Nieuwlandhof 104	1106RM	2	ZW			40.68	X			311053	1.5	44.61	40.58	39.28	48.00	33.60	-		31.81		
Nieuwlandhof 105	1106RM	2	ZW			42.29	X			311053	4.5	46.01	42.21	40.89	48.00	35.35	-		33.43		
Nieuwlandhof 106	1106RM	2	ZW			43.60	X			311053	7.5	46.02	43.59	42.20	48.00	37.95	-		36.09		
Nieuwlandhof 107	1106RM	2	ZW			46.35	X			311053	10.5	49.86	46.21	44.92	48.00	41.57	-		39.84		
Nieuwlandhof 108	1106RM	2	ZW			40.68	X			311053	1.5	44.61	40.58	39.28	48.00	33.60	-		31.81		
Nieuwlandhof 109	1106RM	2	ZW			42.29	X			311053	4.5	46.01	42.21	40.89	48.00	35.35	-		33.43		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwlandhof 110	1106RM	2	ZW			43.60	X			311053	7.5	46.02	43.59	42.20	48.00	37.95	-		36.09		
Nieuwlandhof 111	1106RM	2	ZW			46.35	X			311053	10.5	49.86	46.21	44.92	48.00	41.57	-		39.84		
Nieuwlandhof 112	1106RM	2	ZW			40.68	X			311053	1.5	44.61	40.58	39.28	48.00	33.60	-		31.81		
Nieuwlandhof 113	1106RM	2	ZW			42.29	X			311053	4.5	46.01	42.21	40.89	48.00	35.35	-		33.43		
Nieuwlandhof 114	1106RM	2	ZW			43.60	X			311053	7.5	46.02	43.59	42.20	48.00	37.95	-		36.09		
Nieuwlandhof 115	1106RM	2	ZW			46.35	X			311053	10.5	49.86	46.21	44.92	48.00	41.57	-		39.84		
Nieuwlandhof 116	1106RM	2	ZW			42.22	X			311190	4.5	43.02	41.77	40.81	48.00	40.22	-		38.51		
Nieuwlandhof 117	1106RM	2	ZW			44.67	X			311190	7.5	44.58	44.28	43.27	48.00	42.59	-		40.76		
Nieuwlandhof 118	1106RM	2	ZW			48.73	X			311190	10.5	49.22	48.23	47.32	48.00	47.21	-		45.31		
Nieuwlandhof 119	1106RM	2	ZW			39.58	X			311190	1.5	42.37	39.10	38.19	48.00	37.71	-		36.05		
Nieuwlandhof 120	1106RM	2	ZW			42.22	X			311190	4.5	43.02	41.77	40.81	48.00	40.22	-		38.51		
Nieuwlandhof 121	1106RM	2	ZW			44.67	X			311190	7.5	44.58	44.28	43.27	48.00	42.59	-		40.76		
Nieuwlandhof 122	1106RM	2	ZW			48.73	X			311190	10.5	49.22	48.23	47.32	48.00	47.21	-		45.31		
Nieuwlandhof 123	1106RN	2	ZW			39.58	X			311190	1.5	42.37	39.10	38.19	48.00	37.71	-		36.05		
Nieuwlandhof 124	1106RN	2	ZW			42.22	X			311190	4.5	43.02	41.77	40.81	48.00	40.22	-		38.51		
Nieuwlandhof 125	1106RN	2	ZW			44.67	X			311190	7.5	44.58	44.28	43.27	48.00	42.59	-		40.76		
Nieuwlandhof 126	1106RN	2	ZW			48.73	X			311190	10.5	49.22	48.23	47.32	48.00	47.21	-		45.31		
Nieuwlandhof 127	1106RN	2	ZW			39.58	X			311190	1.5	42.37	39.10	38.19	48.00	37.71	-		36.05		
Nieuwlandhof 128	1106RN	2	ZW			42.22	X			311190	4.5	43.02	41.77	40.81	48.00	40.22	-		38.51		
Nieuwlandhof 129	1106RN	2	ZW			44.67	X			311190	7.5	44.58	44.28	43.27	48.00	42.59	-		40.76		
Nieuwlandhof 130	1106RN	2	ZW			48.73	X			311190	10.5	49.22	48.23	47.32	48.00	47.21	-		45.31		
Nieuwlandhof 131	1106RN	2	ZW			39.58	X			311190	1.5	42.37	39.10	38.19	48.00	37.71	-		36.05		
Nieuwlandhof 132	1106RN	2	ZW			42.22	X			311190	4.5	43.02	41.77	40.81	48.00	40.22	-		38.51		
Nieuwlandhof 133	1106RN	2	ZW			44.67	X			311190	7.5	44.58	44.28	43.27	48.00	42.59	-		40.76		
Nieuwlandhof 134	1106RN	2	ZW			48.73	X			311190	10.5	49.22	48.23	47.32	48.00	47.21	-		45.31		
Nieuwlandhof 135	1106RN	2	ZW			39.58	X			311190	1.5	42.37	39.10	38.19	48.00	37.71	-		36.05		
Nieuwlandhof 136	1106RN	2	ZW			42.22	X			311190	4.5	43.02	41.77	40.81	48.00	40.22	-		38.51		
Nieuwlandhof 137	1106RN	2	ZW			44.67	X			311190	7.5	44.58	44.28	43.27	48.00	42.59	-		40.76		
Nieuwlandhof 138	1106RN	2	ZW			48.73	X			311190	10.5	49.22	48.23	47.32	48.00	47.21	-		45.31		
Nieuwlandhof 139	1106RP	2	ZW			39.58	X			311190	1.5	42.37	39.10	38.19	48.00	37.71	-		36.05		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwlandhof 140	1106RP	2	ZW			42.22	X			311190	4.5	43.02	41.77	40.81	48.00	40.22	-		38.51		
Nieuwlandhof 141	1106RP	2	ZW			44.67	X			311190	7.5	44.58	44.28	43.27	48.00	42.59	-		40.76		
Nieuwlandhof 142	1106RP	2	ZW			48.73	X			311190	10.5	49.22	48.23	47.32	48.00	47.21	-		45.31		
Nieuwlandhof 143	1106RP	2	ZW			42.22	X			311190	4.5	43.02	41.77	40.81	48.00	40.22	-		38.51		
Nieuwlandhof 144	1106RP	2	ZW			44.67	X			311190	7.5	44.58	44.28	43.27	48.00	42.59	-		40.76		
Nieuwlandhof 145	1106RP	2	ZW			48.73	X			311190	10.5	49.22	48.23	47.32	48.00	47.21	-		45.31		
Nieuwlandhof 147	1106RP	2	ZW			39.58	X			311190	1.5	42.37	39.10	38.19	48.00	37.71	-		36.05		
Nieuwlandhof 148	1106RP	2	ZW			42.22	X			311190	4.5	43.02	41.77	40.81	48.00	40.22	-		38.51		
Nieuwlandhof 149	1106RP	2	ZW			44.67	X			311190	7.5	44.58	44.28	43.27	48.00	42.59	-		40.76		
Nieuwlandhof 150	1106RP	2	ZW			48.73	X			311190	10.5	49.22	48.23	47.32	48.00	47.21	-		45.31		
Nieuwlandhof 151	1106RR	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 152	1106RR	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 153	1106RR	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 154	1106RR	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		
Nieuwlandhof 155	1106RR	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 156	1106RR	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 157	1106RR	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 158	1106RR	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		
Nieuwlandhof 159	1106RR	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 160	1106RR	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 161	1106RR	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 162	1106RR	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		
Nieuwlandhof 163	1106RR	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 164	1106RR	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 165	1106RR	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 166	1106RR	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		
Nieuwlandhof 167	1106RS	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 168	1106RS	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 169	1106RS	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 170	1106RS	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwlandhof 171	1106RS	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 172	1106RS	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 173	1106RS	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 174	1106RS	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		
Nieuwlandhof 175	1106RS	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 176	1106RS	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 177	1106RS	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 178	1106RS	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		
Nieuwlandhof 179	1106RS	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 180	1106RS	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 181	1106RS	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 182	1106RS	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		
Nieuwlandhof 183	1106RT	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 184	1106RT	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 185	1106RT	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 186	1106RT	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		
Nieuwlandhof 187	1106RT	2	ZW			41.66	X			301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	41.30	-		39.43		
Nieuwlandhof 188	1106RT	2	ZW			44.51	X			301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	44.30	-		42.39		
Nieuwlandhof 189	1106RT	2	ZW			49.61	X			301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	49.87	-	X	47.88		
Nieuwlandhof 190	1106RT	2	ZW			51.59	X			301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	51.86	-	X	49.86		
Nieuwlandhof 191	1106RT	2	ZW			40.98	X			301191	1.5	46.75	40.50	39.60	48.00	40.05	-		38.10		
Nieuwlandhof 192	1106RT	2	ZW			43.41	X			301191	4.5	49.57	42.77	42.04	48.00	42.90	-		40.89		
Nieuwlandhof 193	1106RT	2	ZW			48.72	X			301191	7.5	49.63	47.61	47.37	48.00	49.04	-		46.96		
Nieuwlandhof 194	1106RT	2	ZW			49.91	X			301191	10.5	49.92	48.83	48.57	48.57	50.67	-	X	48.55		
Nieuwlandhof 195	1106RT	2	ZW			43.41	X			301191	4.5	49.57	42.77	42.04	48.00	42.90	-		40.89		
Nieuwlandhof 196	1106RT	2	ZW			48.72	X			301191	7.5	49.63	47.61	47.37	48.00	49.04	-		46.96		
Nieuwlandhof 197	1106RT	2	ZW			49.91	X			301191	10.5	49.92	48.83	48.57	48.57	50.67	-	X	48.55		
Nieuwlandhof 198	1106RV	2	ZW			40.98	X			301191	1.5	46.75	40.50	39.60	48.00	40.05	-		38.10		
Nieuwlandhof 199	1106RV	2	ZW			43.41	X			301191	4.5	49.57	42.77	42.04	48.00	42.90	-		40.89		
Nieuwlandhof 200	1106RV	2	ZW			48.72	X			301191	7.5	49.63	47.61	47.37	48.00	49.04	-		46.96		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwlandhof 201	1106RV	2	ZW			49.91	X			301191	10.5	49.92	48.83	48.57	48.57	50.67	-	X	48.55		
Nieuwlandhof 202	1106RV	2	ZW			40.98	X			301191	1.5	46.75	40.50	39.60	48.00	40.05	-		38.10		
Nieuwlandhof 203	1106RV	2	ZW			43.41	X			301191	4.5	49.57	42.77	42.04	48.00	42.90	-		40.89		
Nieuwlandhof 204	1106RV	2	ZW			48.72	X			301191	7.5	49.63	47.61	47.37	48.00	49.04	-		46.96		
Nieuwlandhof 205	1106RV	2	ZW			49.91	X			301191	10.5	49.92	48.83	48.57	48.57	50.67	-	X	48.55		
Nieuwlandhof 206	1106RV	2	ZW			40.98	X			301191	1.5	46.75	40.50	39.60	48.00	40.05	-		38.10		
Nieuwlandhof 207	1106RV	2	ZW			43.41	X			301191	4.5	49.57	42.77	42.04	48.00	42.90	-		40.89		
Nieuwlandhof 208	1106RV	2	ZW			48.72	X			301191	7.5	49.63	47.61	47.37	48.00	49.04	-		46.96		
Nieuwlandhof 209	1106RV	2	ZW			49.91	X			301191	10.5	49.92	48.83	48.57	48.57	50.67	-	X	48.55		
Niftrikhof 1	1106SB	7	ZW			37.33	X			360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	34.63	-		32.91		
Niftrikhof 6	1106SB	7	ZW			34.76	X			360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	32.15	-		30.52		
Niftrikhof 8	1106SB	7	ZW			34.76	X			360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	32.15	-		30.52		
Niftrikhof 9	1106SB	7	ZW			37.33	X			360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	34.63	-		32.91		
Niftrikhof 10	1106SB	7	ZW			34.76	X			360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	32.15	-		30.52		
Niftrikhof 11	1106SB	7	ZW			37.33	X			360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	34.63	-		32.91		
Niftrikhof 12	1106SB	7	ZW			34.76	X			360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	32.15	-		30.52		
Niftrikhof 13	1106SB	7	ZW			37.33	X			360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	34.63	-		32.91		
Niftrikhof 14	1106SB	7	ZW			34.76	X			360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	32.15	-		30.52		
Niftrikhof 15	1106SB	7	ZW			37.33	X			360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	34.63	-		32.91		
Niftrikhof 16	1106SB	7	ZW			34.76	X			360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	32.15	-		30.52		
Niftrikhof 17	1106SB	7	ZW			37.33	X			360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	34.63	-		32.91		
Niftrikhof 18	1106SB	7	ZW			34.76	X			360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	32.15	-		30.52		
Niftrikhof 19	1106SB	7	ZW			37.33	X			360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	34.63	-		32.91		
Niftrikhof 20	1106SB	7	ZW			34.76	X			360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	32.15	-		30.52		
Niftrikhof 21	1106SB	7	ZW			37.33	X			360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	34.63	-		32.91		
Niftrikhof 22	1106SB	7	ZW			39.21	X			301194	1.5	40.25	38.95	37.81	48.00	34.73	-		33.08		
Niftrikhof 23	1106SB	7	ZW			39.21	X			301194	1.5	40.25	38.95	37.81	48.00	34.73	-		33.08		
Niftrikhof 24	1106SB	7	ZW			39.21	X			301194	1.5	40.25	38.95	37.81	48.00	34.73	-		33.08		
Niftrikhof 25	1106SB	7	ZW			39.21	X			301194	1.5	40.25	38.95	37.81	48.00	34.73	-		33.08		
Niftrikhof 26	1106SB	7	ZW			39.21	X			301194	1.5	40.25	38.95	37.81	48.00	34.73	-		33.08		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder matregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 27	1106SB	7	ZW			39.21	X			301194	1.5	40.25	38.95	37.81	48.00	34.73	-		33.08		
Niftrikhof 28	1106SJ	7	ZW			39.21	X			301194	1.5	40.25	38.95	37.81	48.00	34.73	-		33.08		
Niftrikhof 29	1106SJ	7	ZW			39.21	X			301194	1.5	40.25	38.95	37.81	48.00	34.73	-		33.08		
Niftrikhof 30	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 31	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 32	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 33	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 34	1106SJ	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 35	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 36	1106SJ	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 37	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 38	1106SJ	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 39	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 40	1106SJ	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 41	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 42	1106SJ	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 43	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 44	1106SJ	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 45	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 46	1106SJ	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 47	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 48	1106SJ	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 49	1106SJ	7	ZW			38.50	X			301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	36.39	-		34.69		
Niftrikhof 50	1106SJ	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 52	1106SK	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 53	1106SK	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Niftrikhof 54	1106SK	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 55	1106SK	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Niftrikhof 56	1106SK	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 57	1106SK	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 58	1106SK	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 59	1106SK	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Niftrikhof 60	1106SK	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 61	1106SK	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Niftrikhof 62	1106SK	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 63	1106SK	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Niftrikhof 64	1106SK	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 65	1106SK	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Niftrikhof 66	1106SK	7	ZW			33.21	X			360045	1.5	33.84	32.54	31.78	48.00	31.63	-		30.01		
Niftrikhof 67	1106SK	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Niftrikhof 68	1106SK	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Niftrikhof 102	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		
Niftrikhof 103	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 104	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		
Niftrikhof 105	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 106	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		
Niftrikhof 107	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 108	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		
Niftrikhof 109	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 110	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		
Niftrikhof 111	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 112	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		
Niftrikhof 113	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 114	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		
Niftrikhof 115	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 116	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		
Niftrikhof 117	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 118	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		
Niftrikhof 119	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 120	1106SC	7	ZW			36.38	X			360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	33.92	-		32.26		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 121	1106SC	7	ZW			39.11	X			360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	36.13	-		34.36		
Niftrikhof 122	1106SC	7	ZW			41.43	X			301194	4.5	42.38	41.15	40.02	48.00	36.83	-		35.15		
Niftrikhof 123	1106SC	7	ZW			41.43	X			301194	4.5	42.38	41.15	40.02	48.00	36.83	-		35.15		
Niftrikhof 124	1106SC	7	ZW			41.43	X			301194	4.5	42.38	41.15	40.02	48.00	36.83	-		35.15		
Niftrikhof 125	1106SC	7	ZW			41.43	X			301194	4.5	42.38	41.15	40.02	48.00	36.83	-		35.15		
Niftrikhof 126	1106SC	7	ZW			41.43	X			301194	4.5	42.38	41.15	40.02	48.00	36.83	-		35.15		
Niftrikhof 127	1106SC	7	ZW			41.43	X			301194	4.5	42.38	41.15	40.02	48.00	36.83	-		35.15		
Niftrikhof 128	1106SL	7	ZW			41.43	X			301194	4.5	42.38	41.15	40.02	48.00	36.83	-		35.15		
Niftrikhof 129	1106SL	7	ZW			41.43	X			301194	4.5	42.38	41.15	40.02	48.00	36.83	-		35.15		
Niftrikhof 130	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 131	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 132	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 133	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 134	1106SL	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 135	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 136	1106SL	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 137	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 138	1106SL	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 139	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 140	1106SL	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 141	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 142	1106SL	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 143	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 144	1106SL	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 145	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 146	1106SL	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 147	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 148	1106SL	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 149	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 150	1106SL	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 151	1106SL	7	ZW			40.77	X			301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	38.67	-		36.90		
Niftrikhof 152	1106SM	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 153	1106SM	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Niftrikhof 154	1106SM	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 155	1106SM	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Niftrikhof 156	1106SM	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 157	1106SM	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Niftrikhof 158	1106SM	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 159	1106SM	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Niftrikhof 160	1106SM	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 161	1106SM	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Niftrikhof 162	1106SM	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 163	1106SM	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Niftrikhof 164	1106SM	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 165	1106SM	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Niftrikhof 166	1106SM	7	ZW			33.90	X			360045	4.5	34.56	33.07	32.50	48.00	33.29	-		31.65		
Niftrikhof 167	1106SM	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Niftrikhof 168	1106SM	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Niftrikhof 202	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 203	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		
Niftrikhof 204	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 205	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		
Niftrikhof 206	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 207	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		
Niftrikhof 208	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 209	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		
Niftrikhof 210	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 211	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		
Niftrikhof 212	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 213	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/interimwet? (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 214	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 215	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		
Niftrikhof 216	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 217	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		
Niftrikhof 218	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 219	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		
Niftrikhof 220	1106SE	7	ZW			38.64	X			360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	36.21	-		34.49		
Niftrikhof 221	1106SE	7	ZW			39.48	X			360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	37.29	-		35.07		
Niftrikhof 222	1106SE	7	ZW			43.64	X			301194	7.5	44.99	43.43	42.21	48.00	39.12	-		37.35		
Niftrikhof 223	1106SE	7	ZW			43.64	X			301194	7.5	44.99	43.43	42.21	48.00	39.12	-		37.35		
Niftrikhof 224	1106SE	7	ZW			43.64	X			301194	7.5	44.99	43.43	42.21	48.00	39.12	-		37.35		
Niftrikhof 225	1106SE	7	ZW			43.64	X			301194	7.5	44.99	43.43	42.21	48.00	39.12	-		37.35		
Niftrikhof 226	1106SE	7	ZW			43.64	X			301194	7.5	44.99	43.43	42.21	48.00	39.12	-		37.35		
Niftrikhof 227	1106SE	7	ZW			43.64	X			301194	7.5	44.99	43.43	42.21	48.00	39.12	-		37.35		
Niftrikhof 228	1106SN	7	ZW			43.64	X			301194	7.5	44.99	43.43	42.21	48.00	39.12	-		37.35		
Niftrikhof 229	1106SN	7	ZW			43.64	X			301194	7.5	44.99	43.43	42.21	48.00	39.12	-		37.35		
Niftrikhof 230	1106SN	7	ZW			43.61	X			301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 231	1106SN	7	ZW			43.61	X			301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 232	1106SN	7	ZW			43.61	X			301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 233	1106SN	7	ZW			43.61	X			301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 234	1106SN	7	ZW			35.69	X			360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 235	1106SN	7	ZW			43.61	X			301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 236	1106SN	7	ZW			35.69	X			360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 237	1106SN	7	ZW			43.61	X			301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 238	1106SN	7	ZW			35.69	X			360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 239	1106SN	7	ZW			43.61	X			301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 240	1106SN	7	ZW			35.69	X			360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 241	1106SN	7	ZW			43.61	X			301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 242	1106SN	7	ZW			35.69	X			360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 243	1106SN	7	ZW			43.61	X			301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 244	1106SN	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 245	1106SN	7	ZW			43.61	X		301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 246	1106SN	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 247	1106SN	7	ZW			43.61	X		301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 248	1106SN	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 249	1106SN	7	ZW			43.61	X		301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 250	1106SN	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 251	1106SN	7	ZW			43.61	X		301193	7.5	43.74	43.33	42.22	48.00	41.03	-		39.16		
Niftrikhof 252	1106SP	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 253	1106SP	7	ZW			46.25	X		360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Niftrikhof 254	1106SP	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 255	1106SP	7	ZW			46.25	X		360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Niftrikhof 256	1106SP	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 257	1106SP	7	ZW			46.25	X		360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Niftrikhof 258	1106SP	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 259	1106SP	7	ZW			46.25	X		360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Niftrikhof 260	1106SP	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 261	1106SP	7	ZW			46.25	X		360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Niftrikhof 262	1106SP	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 263	1106SP	7	ZW			46.25	X		360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Niftrikhof 264	1106SP	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 265	1106SP	7	ZW			46.25	X		360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Niftrikhof 266	1106SP	7	ZW			35.69	X		360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	35.19	-		33.50		
Niftrikhof 267	1106SP	7	ZW			46.25	X		360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Niftrikhof 268	1106SP	7	ZW			46.25	X		360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Niftrikhof 302	1106SG	7	ZW			41.56	X		360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		
Niftrikhof 303	1106SG	7	ZW			43.34	X		360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 304	1106SG	7	ZW			41.56	X		360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		
Niftrikhof 305	1106SG	7	ZW			43.34	X		360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 306	1106SG	7	ZW			41.56	X		360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		



Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 307	1106SG	7	ZW			43.34	X			360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 308	1106SG	7	ZW			41.56	X			360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		
Niftrikhof 309	1106SG	7	ZW			43.34	X			360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 310	1106SG	7	ZW			41.56	X			360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		
Niftrikhof 311	1106SG	7	ZW			43.34	X			360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 312	1106SG	7	ZW			41.56	X			360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		
Niftrikhof 313	1106SG	7	ZW			43.34	X			360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 314	1106SG	7	ZW			41.56	X			360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		
Niftrikhof 315	1106SG	7	ZW			43.34	X			360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 316	1106SG	7	ZW			41.56	X			360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		
Niftrikhof 317	1106SG	7	ZW			43.34	X			360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 318	1106SG	7	ZW			41.56	X			360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		
Niftrikhof 319	1106SG	7	ZW			43.34	X			360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 320	1106SG	7	ZW			41.56	X			360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	39.09	-		37.26		
Niftrikhof 321	1106SG	7	ZW			43.34	X			360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	43.15	-		40.88		
Niftrikhof 322	1106SG	7	ZW			46.96	X			301194	10.5	50.06	46.51	45.54	48.00	44.69	-		42.91		
Niftrikhof 323	1106SG	7	ZW			46.96	X			301194	10.5	50.06	46.51	45.54	48.00	44.69	-		42.91		
Niftrikhof 324	1106SG	7	ZW			46.96	X			301194	10.5	50.06	46.51	45.54	48.00	44.69	-		42.91		
Niftrikhof 325	1106SG	7	ZW			46.96	X			301194	10.5	50.06	46.51	45.54	48.00	44.69	-		42.91		
Niftrikhof 326	1106SG	7	ZW			46.96	X			301194	10.5	50.06	46.51	45.54	48.00	44.69	-		42.91		
Niftrikhof 327	1106SG	7	ZW			46.96	X			301194	10.5	50.06	46.51	45.54	48.00	44.69	-		42.91		
Niftrikhof 328	1106SR	7	ZW			46.96	X			301194	10.5	50.06	46.51	45.54	48.00	44.69	-		42.91		
Niftrikhof 329	1106SR	7	ZW			46.96	X			301194	10.5	50.06	46.51	45.54	48.00	44.69	-		42.91		
Niftrikhof 330	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 331	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 332	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 333	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 334	1106SR	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 335	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 336	1106SR	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 337	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 338	1106SR	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 339	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 340	1106SR	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 341	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 342	1106SR	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 343	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 344	1106SR	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 345	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 346	1106SR	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 347	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 348	1106SR	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 349	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 350	1106SR	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 351	1106SR	7	ZW			47.37	X			301193	10.5	48.51	46.78	45.98	48.00	46.24	-		44.32		
Niftrikhof 352	1106ST	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 353	1106ST	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Niftrikhof 354	1106ST	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 355	1106ST	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Niftrikhof 356	1106ST	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 357	1106ST	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Niftrikhof 358	1106ST	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 359	1106ST	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Niftrikhof 360	1106ST	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 361	1106ST	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Niftrikhof 362	1106ST	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 363	1106ST	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Niftrikhof 364	1106ST	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		
Niftrikhof 365	1106ST	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Niftrikhof 366	1106ST	7	ZW			38.48	X			360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	37.84	-		36.04		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 367	1106ST	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Niftrikhof 368	1106ST	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Niftrikhof 402	1106SH	7	ZW			45.81	X			360044	13.5	46.85	45.30	44.38	48.00	43.96	-		41.96		
Niftrikhof 403	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 404	1106SH	7	ZW			45.81	X			360044	13.5	46.85	45.30	44.38	48.00	43.96	-		41.96		
Niftrikhof 405	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 406	1106SH	7	ZW			45.81	X			360044	13.5	46.85	45.30	44.38	48.00	43.96	-		41.96		
Niftrikhof 407	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 408	1106SH	7	ZW			45.81	X			360044	13.5	46.85	45.30	44.38	48.00	43.96	-		41.96		
Niftrikhof 409	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 410	1106SH	7	ZW			45.81	X			360044	13.5	46.85	45.30	44.38	48.00	43.96	-		41.96		
Niftrikhof 411	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 412	1106SH	7	ZW			45.81	X			360044	13.5	46.85	45.30	44.38	48.00	43.96	-		41.96		
Niftrikhof 413	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 414	1106SH	7	ZW			45.81	X			360044	13.5	46.85	45.30	44.38	48.00	43.96	-		41.96		
Niftrikhof 415	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 416	1106SH	7	ZW			45.81	X			360044	13.5	46.85	45.30	44.38	48.00	43.96	-		41.96		
Niftrikhof 417	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 418	1106SH	7	ZW			45.81	X			360044	13.5	46.85	45.30	44.38	48.00	43.96	-		41.96		
Niftrikhof 419	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 420	1106SH	1	ZW			46.79	X			301022	1.5	47.34	46.71	45.45	48.00	42.99	-		41.29		
Niftrikhof 420	1106SH	1	ZW			49.22	X			301022	4.5	50.26	49.09	47.87	48.00	45.25	-		43.48		
Niftrikhof 421	1106SH	7	ZW			41.69	X			360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	40.67	-		38.43		
Niftrikhof 422	1106SH	7	ZW			46.76	X			301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	42.69	-		40.88		
Niftrikhof 423	1106SH	7	ZW			46.76	X			301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	42.69	-		40.88		
Niftrikhof 424	1106SH	7	ZW			46.76	X			301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	42.69	-		40.88		
Niftrikhof 425	1106SH	7	ZW			46.76	X			301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	42.69	-		40.88		
Niftrikhof 426	1106SH	7	ZW			46.76	X			301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	42.69	-		40.88		
Niftrikhof 427	1106SH	7	ZW			46.76	X			301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	42.69	-		40.88		
Niftrikhof 428	1106SV	7	ZW			46.76	X			301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	42.69	-		40.88		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 429	1106SV	7	ZW			46.76	X			301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	42.69	-		40.88		
Niftrikhof 430	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 431	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 432	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 433	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 434	1106SV	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 435	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 436	1106SV	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 437	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 438	1106SV	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 439	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 440	1106SV	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 441	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 442	1106SV	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 443	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 444	1106SV	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 445	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 446	1106SV	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 447	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 448	1106SV	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 449	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 450	1106SV	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 451	1106SV	7	ZW			49.57	X			301193	13.5	50.46	48.75	48.21	48.21	49.48	-		47.39		
Niftrikhof 452	1106SW	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 453	1106SW	7	ZW			48.74	X			360040	13.5	48.73	47.77	47.39	48.00	48.72	-		46.65		
Niftrikhof 454	1106SW	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 455	1106SW	7	ZW			48.74	X			360040	13.5	48.73	47.77	47.39	48.00	48.72	-		46.65		
Niftrikhof 456	1106SW	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 457	1106SW	7	ZW			48.74	X			360040	13.5	48.73	47.77	47.39	48.00	48.72	-		46.65		
Niftrikhof 458	1106SW	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Niftrikhof 459	1106SW	7	ZW			48.74	X			360040	13.5	48.73	47.77	47.39	48.00	48.72	-		46.65		
Niftrikhof 460	1106SW	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 461	1106SW	7	ZW			48.74	X			360040	13.5	48.73	47.77	47.39	48.00	48.72	-		46.65		
Niftrikhof 462	1106SW	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 463	1106SW	7	ZW			48.74	X			360040	13.5	48.73	47.77	47.39	48.00	48.72	-		46.65		
Niftrikhof 464	1106SW	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 465	1106SW	7	ZW			48.74	X			360040	13.5	48.73	47.77	47.39	48.00	48.72	-		46.65		
Niftrikhof 466	1106SW	7	ZW			42.86	X			360045	13.5	44.71	42.02	41.46	48.00	42.18	-		40.24		
Niftrikhof 467	1106SW	7	ZW			48.74	X			360040	13.5	48.73	47.77	47.39	48.00	48.72	-		46.65		
Nigtevechthof 1	1106TB	7	ZW			38.60	X			301192	1.5	42.47	38.19	37.22	48.00	37.49	-		35.75		
Nigtevechthof 2	1106TB	7	ZW			40.94	X			301192	4.5	45.04	40.53	39.56	48.00	39.81	-		38.01		
Nigtevechthof 3	1106TB	7	ZW			44.98	X			301192	7.5	46.45	44.46	43.62	48.00	44.22	-		42.27		
Nigtevechthof 4	1106TB	7	ZW			49.22	X			301192	10.5	49.89	48.49	47.88	48.00	49.26	-		47.18		
Nigtevechthof 5	1106TB	7	ZW			38.60	X			301192	1.5	42.47	38.19	37.22	48.00	37.49	-		35.75		
Nigtevechthof 6	1106TB	7	ZW			40.94	X			301192	4.5	45.04	40.53	39.56	48.00	39.81	-		38.01		
Nigtevechthof 7	1106TB	7	ZW			44.98	X			301192	7.5	46.45	44.46	43.62	48.00	44.22	-		42.27		
Nigtevechthof 8	1106TB	7	ZW			49.22	X			301192	10.5	49.89	48.49	47.88	48.00	49.26	-		47.18		
Nigtevechthof 9	1106TB	7	ZW			36.31	X			317133	1.5	38.92	35.48	34.90	48.00	35.73	-		34.06		
Nigtevechthof 10	1106TB	7	ZW			39.01	X			317133	4.5	42.84	38.21	37.60	48.00	38.38	-		36.57		
Nigtevechthof 11	1106TB	7	ZW			43.59	X			317133	7.5	44.38	42.75	42.19	48.00	43.04	-		41.28		
Nigtevechthof 12	1106TB	7	ZW			47.36	X			317133	10.5	47.36	46.20	46.02	48.00	47.97	-		45.98		
Nigtevechthof 13	1106TB	7	ZW			36.31	X			317133	1.5	38.92	35.48	34.90	48.00	35.73	-		34.06		
Nigtevechthof 14	1106TB	7	ZW			39.01	X			317133	4.5	42.84	38.21	37.60	48.00	38.38	-		36.57		
Nigtevechthof 15	1106TB	7	ZW			43.59	X			317133	7.5	44.38	42.75	42.19	48.00	43.04	-		41.28		
Nigtevechthof 16	1106TB	7	ZW			47.36	X			317133	10.5	47.36	46.20	46.02	48.00	47.97	-		45.98		
Nigtevechthof 17	1106TC	7	ZW			36.31	X			317133	1.5	38.92	35.48	34.90	48.00	35.73	-		34.06		
Nigtevechthof 18	1106TC	7	ZW			39.01	X			317133	4.5	42.84	38.21	37.60	48.00	38.38	-		36.57		
Nigtevechthof 19	1106TC	7	ZW			43.59	X			317133	7.5	44.38	42.75	42.19	48.00	43.04	-		41.28		
Nigtevechthof 20	1106TC	7	ZW			47.36	X			317133	10.5	47.36	46.20	46.02	48.00	47.97	-		45.98		
Nigtevechthof 21	1106TC	7	ZW			39.01	X			317133	4.5	42.84	38.21	37.60	48.00	38.38	-		36.57		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nigtevechthof 22	1106TC	7	ZW			43.59	X			317133	7.5	44.38	42.75	42.19	48.00	43.04	-		41.28		
Nigtevechthof 23	1106TC	7	ZW			47.36	X			317133	10.5	47.36	46.20	46.02	48.00	47.97	-		45.98		
Nigtevechthof 24	1106TC	7	ZW			36.31	X			317133	1.5	38.92	35.48	34.90	48.00	35.73	-		34.06		
Nigtevechthof 25	1106TC	7	ZW			39.01	X			317133	4.5	42.84	38.21	37.60	48.00	38.38	-		36.57		
Nigtevechthof 26	1106TC	7	ZW			43.59	X			317133	7.5	44.38	42.75	42.19	48.00	43.04	-		41.28		
Nigtevechthof 27	1106TC	7	ZW			47.36	X			317133	10.5	47.36	46.20	46.02	48.00	47.97	-		45.98		
Nigtevechthof 28	1106TD	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Nigtevechthof 29	1106TD	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Nigtevechthof 30	1106TD	7	ZW			46.25	X			360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Nigtevechthof 31	1106TD	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Nigtevechthof 32	1106TD	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Nigtevechthof 33	1106TD	7	ZW			46.25	X			360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Nigtevechthof 34	1106TD	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Nigtevechthof 35	1106TD	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Nigtevechthof 36	1106TD	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Nigtevechthof 37	1106TD	7	ZW			46.25	X			360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Nigtevechthof 38	1106TD	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Nigtevechthof 39	1106TE	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Nigtevechthof 40	1106TE	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Nigtevechthof 41	1106TE	7	ZW			46.25	X			360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Nigtevechthof 42	1106TE	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Nigtevechthof 43	1106TE	7	ZW			39.64	X			360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	37.97	-		36.17		
Nigtevechthof 44	1106TE	7	ZW			42.43	X			360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	41.25	-		39.37		
Nigtevechthof 45	1106TE	7	ZW			46.25	X			360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	45.79	-		43.73		
Nigtevechthof 46	1106TE	7	ZW			47.95	X			360040	10.5	48.78	46.92	46.60	48.00	47.70	-		45.62		
Oliepalmstraat 2	1104DJ	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Oliepalmstraat 2	1104DJ	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		
Oliepalmstraat 2	1104DJ	1	ZW			40.76	X			300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Oliepalmstraat 4	1104DJ	1	ZW			35.22	X			300028	1.5		33.97	33.80	48.00	34.77	-		32.98		
Oliepalmstraat 4	1104DJ	1	ZW			36.18	X			300028	4.5		34.80	34.76	48.00	37.10	-		34.71		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet? (alleen voor woningen)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oliepalmstraat 4	1104DJ	1	ZW			40.76	X		300028	7.5		39.49	39.35	48.00	43.14	-		37.52		
Provincialeweg 33	1108AB	3	ZW			48.86	X		301158	1.5	46.91	47.47	47.56	48.00	49.35	-		48.02		
Provincialeweg 33	1108AB	3	ZW			50.84	X		301158	4.5	48.95	49.42	49.52	49.52	51.50	-	X	50.05		
Provincialeweg 35	1108AB	3	ZW			51.26	X		301157	1.5	48.80	49.77	49.95	49.95	51.34	-		50.05		
Provincialeweg 35	1108AB	3	ZW			52.94	X		301157	4.5	50.75	51.44	51.60	51.60	53.13	-	X	51.77		
Provincialeweg 36	1108AB	3	ZW	57	55.71	55.51	X		301151	1.5	54.57	54.05	54.22	54.22	55.30	-		53.03		
Provincialeweg 36	1108AB	3	ZW	58	56.7	56.16	X		301151	4.5	55.26	54.69	54.86	54.86	56.37	-	X	54.03		
Provincialeweg 36	1108AB	3	ZW	59	57.69	57.40	X		301151	7.5	56.37	55.94	56.09	56.09	57.81	-	X	55.72		
Provincialeweg 36 A	1108AB	52	ZW			53.68	X		380001	1.5	52.54	52.18	52.39	52.39	52.67	-		50.63		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			59.77	X		317124	1.5	56.88	58.39	58.54	58.54	55.58	-		54.03		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			57.17	X		317125	1.5	56.16	55.69	55.89	55.89	57.93	-		55.90		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			58.31	X		317126	1.5	56.77	56.84	57.04	57.04	59.42	-		57.69		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			57.80	X		360050	1.5	56.34	56.39	56.53	56.53	59.06	-		57.30		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			54.69	X		360048	1.5	52.19	53.25	53.44	53.44	52.96	-		51.58		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			59.16	X		317126	4.5	57.75	57.71	57.86	57.86	60.64	-		58.81		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			58.87	X		317125	4.5	57.84	57.40	57.58	57.58	60.83	-		58.71		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			55.06	X		360048	4.5	52.73	53.64	53.80	53.80	57.23	-		55.77		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			59.06	X		360050	4.5	57.69	57.63	57.76	57.76	60.68	-		58.81		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			62.84	X		317124	4.5	60.63	61.33	61.56	61.56	63.17	-		61.52		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			60.19	X		360050	7.5	58.60	58.76	58.89	58.89	62.02	-		60.30		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			63.73	X		317124	7.5	61.66	62.28	62.44	62.44	66.26	-		64.87		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			59.85	X		317125	7.5	58.72	58.36	58.56	58.56	62.03	-		60.03		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			60.14	X		317126	7.5	58.59	58.70	58.84	58.84	61.73	-		60.01		
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			55.56	X		360048	7.5	53.07	54.14	54.32	54.32	57.87	-		56.43		
Provincialeweg 44 A	1104RA	1	ZW			53.53	X		301145	1.5	50.53	52.11	52.18	52.18	56.43	-	X	47.61		
Provincialeweg 44 A	1104RA	1	ZW			56.01	X		301145	4.5	53.09	54.54	54.61	54.61	58.09	-	X	49.81		
Provincialeweg 44 B	1104RA	1	ZW			53.53	X		301145	1.5	50.53	52.11	52.18	52.18	56.43	-	X	47.61		
Provincialeweg 44 B	1104RA	1	ZW			56.01	X		301145	4.5	53.09	54.54	54.61	54.61	58.09	-	X	49.81		

Bijlage III Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A9 in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stammerdijk 33	1112AB	3	ZW			49.55			301141	1.5	47.34	48.10	48.18	48.18	52.30	-	X	47.02		
Stammerdijk 33	1112AB	3	ZW			50.87			301141	4.5	48.96	49.37	49.51	49.51	53.18	-	X	48.68		
Stammerdijk 33 A	1112AB	3	ZW			49.55			301141	1.5	47.34	48.10	48.18	48.18	52.30	-	X	47.02		
Stammerdijk 33 A	1112AB	3	ZW			50.87			301141	4.5	48.96	49.37	49.51	49.51	53.18	-	X	48.68		
Stammerdijk 33 B	1112AB	3	ZW			49.55			301141	1.5	47.34	48.10	48.18	48.18	52.30	-	X	47.02		
Stammerdijk 33 B	1112AB	3	ZW			50.87			301141	4.5	48.96	49.37	49.51	49.51	53.18	-	X	48.68		
Stammerdijk 34	1112AB	3	ZW			50.11			301142	1.5	48.22	48.63	48.76	48.76	51.95	-	X	48.79		
Stammerdijk 35	1112AB	3	ZW			50.11			301142	1.5	48.22	48.63	48.76	48.76	51.95	-	X	48.79		
Stammerdijk 35 B	1112AB	52	ZW			49.18			301143	1.5	47.64	47.77	47.84	48.00	50.64	-		48.23		
Stammerdijk 35 B	1112AB	52	ZW			49.82			350007	1.5	48.04	48.44	48.46	48.46	51.75	-		48.59		
Stammerdijk 36	1112AB	3	ZW	55	53.63	54.30			301147	1.5	52.09	52.84	52.93	52.93	55.85	-	X	47.91		
Stammerdijk 36	1112AB	3	ZW	59	57.61	58.17			301147	4.5	55.88	56.70	56.78	56.78	59.58	-	X	53.20		
Stammerdijk 37	1112AB	3	ZW			61.08			301148	1.5	57.87	59.53	59.59	59.59	60.48	-		48.34		
Stammerdijk 37	1112AB	3	ZW			63.45			301148	4.5	60.79	61.98	62.05	62.05	64.12	san	X	52.91		
Stammerdijk 37 A	1112AB	3	ZW	59	57.43	60.42			306075	1.5	57.31	58.86	58.85	57.43	57.26	-		47.65		
Stammerdijk 37 A	1112AB	3	ZW	63	61.54	64.23			306075	4.5	61.44	62.69	62.77	61.54	62.70	-		51.91		
Stammerdijk 38	1112AB	3	NW			59.21			301149	1.5	56.20	57.83	57.95	57.95	55.55	-		54.25		
Stammerdijk 38	1112AB	3	NW			61.68			301149	4.5	58.49	60.14	60.41	60.41	62.01	-	X	60.65	61	61
Stammerdijk 39	1112AB	3	N			52.44			317131	1.5	49.17	50.94	51.18	51.18	54.00	-	X	52.98	53	54
Stammerdijk 39	1112AB	3	W			50.26			317130	1.5	46.60	48.83	48.92	48.92	52.08	-	X	51.41	51	55
Stammerdijk 39	1112AB	3	N			56.02			317131	4.5	53.09	54.65	54.72	54.72	58.03	-	X	56.95	57	57
Stammerdijk 39	1112AB	3	W			55.67			317130	4.5	51.81	54.27	54.34	54.34	57.66	-	X	56.91	57	58
Stammerdijk 40	1112AB	3	ZW			54.68			301150	1.5	51.00	53.13	53.36	53.36	56.92	-	X	56.13	56	56
Stammerdijk 40	1112AB	3	W			52.36			317129	1.5	48.91	50.91	51.02	51.02	54.82	-	X	53.92	54	57
Stammerdijk 40	1112AB	3	W			53.85			317129	4.5	50.55	52.44	52.52	52.52	55.54	-	X	54.67	55	57
Stammerdijk 40	1112AB	3	ZW			55.45			301150	4.5	52.13	54.10	54.13	54.13	57.42	-	X	56.52	57	57
Stammerdijk 41	1112AB	3	W			52.36			317129	1.5	48.91	50.91	51.02	51.02	54.82	-	X	53.92	54	57
Stammerdijk 41	1112AB	3	W			53.85			317129	4.5	50.55	52.44	52.52	52.52	55.54	-	X	54.67	55	57
Stammerdijk 42	1112AB	3	W			52.36			317129	1.5	48.91	50.91	51.02	51.02	54.82	-	X	53.92	54	57
Stammerdijk 42	1112AB	3	W			53.85			317129	4.5	50.55	52.44	52.52	52.52	55.54	-	X	54.67	55	57



