

## Bijlage E.1

Resultaten Amsterdamseweg (met een toekomstige geluidsbelasting vanaf 44 dB)

Incl. aftrek art. 110g Wgh

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidsbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidsbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430512	Amsterdamseweg 24	1,5	61,75	-	61,75	60,30	-	-
9430512	Amsterdamseweg 24	4,5	61,98	-	61,98	60,52	-	-
430520	Amsterdamseweg 26	1,5	58,57	-	58,57	57,19	-	-
430520	Amsterdamseweg 26	4,5	58,89	-	58,89	57,46	-	-
430520	Amsterdamseweg 26	7,5	58,74	-	58,74	57,16	-	-
9430520	Amsterdamseweg 26	1,5	61,57	-	61,57	60,15	-	-
9430520	Amsterdamseweg 26	4,5	61,82	-	61,82	60,39	-	-
9430520	Amsterdamseweg 26	7,5	61,72	-	61,72	60,27	-	-
430520	Amsterdamseweg 26A	1,5	58,57	-	58,57	57,19	-	-
430520	Amsterdamseweg 26A	4,5	58,89	-	58,89	57,46	-	-
430520	Amsterdamseweg 26A	7,5	58,74	-	58,74	57,16	-	-
9430520	Amsterdamseweg 26A	1,5	61,57	-	61,57	60,15	-	-
9430520	Amsterdamseweg 26A	4,5	61,82	-	61,82	60,39	-	-
9430520	Amsterdamseweg 26A	7,5	61,72	-	61,72	60,27	-	-
430522	Amsterdamseweg 28	1,5	58,68	-	58,68	57,30	-	-
430522	Amsterdamseweg 28	4,5	58,98	-	58,98	57,57	-	-
430522	Amsterdamseweg 28	7,5	58,90	-	58,90	57,47	-	-
9430522	Amsterdamseweg 28	1,5	61,73	-	61,73	60,27	-	-
9430522	Amsterdamseweg 28	4,5	61,95	-	61,95	60,52	-	-
9430522	Amsterdamseweg 28	7,5	61,84	-	61,84	60,39	-	-
430522	Amsterdamseweg 30	1,5	58,68	-	58,68	57,30	-	-
430522	Amsterdamseweg 30	4,5	58,98	-	58,98	57,57	-	-
430522	Amsterdamseweg 30	7,5	58,90	-	58,90	57,47	-	-
9430522	Amsterdamseweg 30	1,5	61,73	-	61,73	60,27	-	-
9430522	Amsterdamseweg 30	4,5	61,95	-	61,95	60,52	-	-
9430522	Amsterdamseweg 30	7,5	61,84	-	61,84	60,39	-	-
430526	Amsterdamseweg 40	1,5	57,86	-	57,86	56,32	-	-
430526	Amsterdamseweg 40	4,5	58,01	-	58,01	56,56	-	-
430526	Amsterdamseweg 40	7,5	57,97	-	57,97	56,53	-	-
430527	Amsterdamseweg 42	1,5	61,27	-	61,27	59,77	-	-
430527	Amsterdamseweg 42	4,5	61,59	-	61,59	60,10	-	-
430527	Amsterdamseweg 42	7,5	61,51	-	61,51	60,02	-	-
430529	Amsterdamseweg 44	1,5	58,42	-	58,42	56,93	-	-
430529	Amsterdamseweg 44	4,5	58,86	-	58,86	57,36	-	-
430529	Amsterdamseweg 44	7,5	58,83	-	58,83	57,33	-	-
9430529	Amsterdamseweg 44	1,5	60,87	-	60,87	59,38	-	-
9430529	Amsterdamseweg 44	4,5	61,25	-	61,25	59,75	-	-
9430529	Amsterdamseweg 44	7,5	61,19	-	61,19	59,69	-	-
430528	Amsterdamseweg 51	1,5	54,65	-	54,65	53,18	-	-
430528	Amsterdamseweg 51	4,5	55,59	-	55,59	54,12	-	-
430528	Amsterdamseweg 51	7,5	55,66	-	55,66	54,18	-	-
9430528	Amsterdamseweg 51	1,5	60,66	-	60,66	59,10	-	-
9430528	Amsterdamseweg 51	4,5	61,13	-	61,13	59,58	-	-
9430528	Amsterdamseweg 51	7,5	61,09	-	61,09	59,54	-	-
430102	Amsterdamseweg 60	1,5	53,73	-	53,73	52,23	-	-
430102	Amsterdamseweg 60	4,5	54,75	-	54,75	53,26	-	-
430102	Amsterdamseweg 60	7,5	54,83	-	54,83	53,33	-	-
9430102	Amsterdamseweg 60	1,5	58,60	-	58,60	57,11	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430102	Amsterdamseweg 60	4,5	59,30	-	59,30	57,80	-	-
9430102	Amsterdamseweg 60	7,5	59,31	-	59,31	57,80	-	-
430101	Amsterdamseweg 61	1,5	48,24	-	48,24	46,73	-	-
9430101	Amsterdamseweg 61	1,5	55,61	-	55,61	54,08	-	-
430102	Amsterdamseweg 62	1,5	53,73	-	53,73	52,23	-	-
430102	Amsterdamseweg 62	4,5	54,75	-	54,75	53,26	-	-
430102	Amsterdamseweg 62	7,5	54,83	-	54,83	53,33	-	-
9430102	Amsterdamseweg 62	1,5	58,60	-	58,60	57,11	-	-
9430102	Amsterdamseweg 62	4,5	59,30	-	59,30	57,80	-	-
9430102	Amsterdamseweg 62	7,5	59,31	-	59,31	57,80	-	-
430101	Amsterdamseweg 63	1,5	48,24	-	48,24	46,73	-	-
9430101	Amsterdamseweg 63	1,5	55,61	-	55,61	54,08	-	-
430103	Amsterdamseweg 64	1,5	56,61	-	56,61	55,11	-	-
430103	Amsterdamseweg 64	4,5	57,29	-	57,29	55,79	-	-
430103	Amsterdamseweg 64	7,5	57,24	-	57,24	55,74	-	-
9430103	Amsterdamseweg 64	1,5	60,18	-	60,18	58,69	-	-
9430103	Amsterdamseweg 64	4,5	60,70	-	60,70	59,20	-	-
9430103	Amsterdamseweg 64	7,5	60,66	-	60,66	59,15	-	-
430101	Amsterdamseweg 65	1,5	48,24	-	48,24	46,73	-	-
9430101	Amsterdamseweg 65	1,5	55,61	-	55,61	54,08	-	-
430103	Amsterdamseweg 66	1,5	56,61	-	56,61	55,11	-	-
430103	Amsterdamseweg 66	4,5	57,29	-	57,29	55,79	-	-
430103	Amsterdamseweg 66	7,5	57,24	-	57,24	55,74	-	-
9430103	Amsterdamseweg 66	1,5	60,18	-	60,18	58,69	-	-
9430103	Amsterdamseweg 66	4,5	60,70	-	60,70	59,20	-	-
9430103	Amsterdamseweg 66	7,5	60,66	-	60,66	59,15	-	-
432016	Badlaan 2	1,5	46,18	-	48,00	44,75	-	-
432016	Badlaan 2	4,5	46,78	-	48,00	45,41	-	-
432016	Badlaan 2	7,5	47,66	-	48,00	46,34	-	-
432026	Badlaan 23	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Badlaan 23	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-
432026	Badlaan 23	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Badlaan 23	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
432026	Badlaan 25	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Badlaan 25	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-
432026	Badlaan 25	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Badlaan 25	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
432026	Badlaan 27	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Badlaan 27	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-
432026	Badlaan 27	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Badlaan 27	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
432026	Badlaan 29	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Badlaan 29	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-
432026	Badlaan 29	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Badlaan 29	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
432026	Badlaan 31	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Badlaan 31	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-
432026	Badlaan 31	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Badlaan 31	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
432026	Badlaan 33	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Badlaan 33	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432026	Badlaan 33	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Badlaan 33	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
432026	Badlaan 35	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Badlaan 35	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-
432026	Badlaan 35	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Badlaan 35	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
432026	Badlaan 37	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Badlaan 37	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-
432026	Badlaan 37	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Badlaan 37	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
430525	Bolwerk 4	1,5	51,64	-	51,64	50,15	-	-
430525	Bolwerk 4	4,5	53,17	-	53,17	51,75	-	-
9430525	Bolwerk 4	1,5	55,83	-	55,83	54,38	-	-
9430525	Bolwerk 4	4,5	57,09	-	57,09	55,62	-	-
430524	Bolwerk 6	1,5	47,00	-	48,00	45,68	-	-
430524	Bolwerk 6	4,5	48,54	-	48,54	47,25	-	-
432028	Burgemeester Colijnweg 17	1,5	52,43	-	52,43	50,86	-	-
432028	Burgemeester Colijnweg 17	4,5	53,77	-	53,77	52,34	-	-
432028	Burgemeester Colijnweg 17	7,5	54,04	-	54,04	52,63	-	-
432028	Burgemeester Colijnweg 17	10,5	54,13	-	54,13	52,75	-	-
432028	Burgemeester Colijnweg 19	1,5	52,43	-	52,43	50,86	-	-
432028	Burgemeester Colijnweg 19	4,5	53,77	-	53,77	52,34	-	-
432028	Burgemeester Colijnweg 19	7,5	54,04	-	54,04	52,63	-	-
432028	Burgemeester Colijnweg 19	10,5	54,13	-	54,13	52,75	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 21	1,5	49,35	-	49,35	47,80	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 21	4,5	51,16	-	51,16	49,64	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 21	7,5	51,52	-	51,52	49,95	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 23	1,5	49,35	-	49,35	47,80	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 23	4,5	51,16	-	51,16	49,64	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 23	7,5	51,52	-	51,52	49,95	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 25	1,5	49,35	-	49,35	47,80	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 25	4,5	51,16	-	51,16	49,64	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 25	7,5	51,52	-	51,52	49,95	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 27	1,5	49,35	-	49,35	47,80	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 27	4,5	51,16	-	51,16	49,64	-	-
432029	Burgemeester Colijnweg 27	7,5	51,52	-	51,52	49,95	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 29	4,5	45,53	-	48,00	43,88	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 29	7,5	46,50	-	48,00	44,85	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 31	4,5	45,53	-	48,00	43,88	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 31	7,5	46,50	-	48,00	44,85	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 33	4,5	45,53	-	48,00	43,88	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 33	7,5	46,50	-	48,00	44,85	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 35	4,5	45,53	-	48,00	43,88	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 35	7,5	46,50	-	48,00	44,85	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 37	4,5	45,53	-	48,00	43,88	-	-
432030	Burgemeester Colijnweg 37	7,5	46,50	-	48,00	44,85	-	-
9433321	Doctor Schaepmanlaan 5	4,5	48,22	-	48,22	43,69	-	-
9433321	Doctor Schaepmanlaan 5	7,5	49,06	-	49,06	45,35	-	-
8433321	Doctor Schaepmanlaan 5	7,5	48,00	-	48,00	44,94	-	-
432140	Dorpsstraat 10	1,5	46,15	-	48,00	45,55	-	-
432140	Dorpsstraat 10	4,5	47,20	-	48,00	46,58	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432140	Dorpsstraat 10	7,5	47,60	-	48,00	46,95	-	-
9432140	Dorpsstraat 10	1,5	54,42	-	54,42	53,01	-	-
9432140	Dorpsstraat 10	4,5	54,69	-	54,69	53,27	-	-
9432140	Dorpsstraat 10	7,5	54,75	-	54,75	53,33	-	-
432140	Dorpsstraat 12	1,5	46,15	-	48,00	45,55	-	-
432140	Dorpsstraat 12	4,5	47,20	-	48,00	46,58	-	-
432140	Dorpsstraat 12	7,5	47,60	-	48,00	46,95	-	-
1182JD_1	Dorpsstraat 12	1,5	52,04	-	52,04	50,55	-	-
1182JD_1	Dorpsstraat 12	4,5	53,10	-	53,10	51,59	-	-
1182JD_1	Dorpsstraat 12	7,5	53,24	-	53,24	51,74	-	-
9432140	Dorpsstraat 12	1,5	54,42	-	54,42	53,01	-	-
9432140	Dorpsstraat 12	4,5	54,69	-	54,69	53,27	-	-
9432140	Dorpsstraat 12	7,5	54,75	-	54,75	53,33	-	-
432026	Dorpsstraat 19	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Dorpsstraat 19	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-
432026	Dorpsstraat 19	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Dorpsstraat 19	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
432026	Dorpsstraat 21	1,5	52,96	-	52,96	51,41	-	-
432026	Dorpsstraat 21	4,5	54,10	-	54,10	52,61	-	-
432026	Dorpsstraat 21	7,5	54,30	-	54,30	52,82	-	-
432026	Dorpsstraat 21	10,5	54,35	-	54,35	52,87	-	-
9432131	Dorpsstraat 24	4,5	46,09	-	48,00	44,78	-	-
9432131	Dorpsstraat 24	7,5	46,76	-	48,00	45,52	-	-
9432131	Dorpsstraat 26	4,5	46,09	-	48,00	44,78	-	-
9432131	Dorpsstraat 26	7,5	46,76	-	48,00	45,52	-	-
432016	Dorpsstraat 31	1,5	46,18	-	48,00	44,75	-	-
432016	Dorpsstraat 31	4,5	46,78	-	48,00	45,41	-	-
432016	Dorpsstraat 31	7,5	47,66	-	48,00	46,34	-	-
432016	Dorpsstraat 33	1,5	46,18	-	48,00	44,75	-	-
432016	Dorpsstraat 33	4,5	46,78	-	48,00	45,41	-	-
432016	Dorpsstraat 33	7,5	47,66	-	48,00	46,34	-	-
432148	Dorpsstraat 4	1,5	64,10	-	64,10	62,69	-	-
432148	Dorpsstraat 4	4,5	64,03	-	64,03	62,61	-	-
432148	Dorpsstraat 4	7,5	63,63	-	63,63	62,17	-	-
9432148	Dorpsstraat 4	1,5	64,71	-	64,71	63,41	-	-
9432148	Dorpsstraat 4	4,5	64,44	-	64,44	63,11	-	-
9432148	Dorpsstraat 4	7,5	63,84	-	63,84	62,47	-	-
432148	Dorpsstraat 4	1,5	64,10	-	64,10	62,69	-	-
432148	Dorpsstraat 4	4,5	64,03	-	64,03	62,61	-	-
432148	Dorpsstraat 4	7,5	63,63	-	63,63	62,17	-	-
432121	Dorpsstraat 50	7,5	45,31	-	48,00	43,76	-	-
432121	Dorpsstraat 50	10,5	46,20	-	48,00	44,86	-	-
432121	Dorpsstraat 52	7,5	45,31	-	48,00	43,76	-	-
432121	Dorpsstraat 52	10,5	46,20	-	48,00	44,86	-	-
432121	Dorpsstraat 54	7,5	45,31	-	48,00	43,76	-	-
432121	Dorpsstraat 54	10,5	46,20	-	48,00	44,86	-	-
9432148	Dorpsstraat 6	1,5	64,71	-	64,71	63,41	-	-
9432148	Dorpsstraat 6	4,5	64,44	-	64,44	63,11	-	-
9432148	Dorpsstraat 6	7,5	63,84	-	63,84	62,47	-	-
432143	Dorpsstraat 8	1,5	46,91	-	48,00	46,64	-	-
432143	Dorpsstraat 8	4,5	47,20	-	48,00	47,28	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432143	Dorpsstraat 8	7,5	47,75	-	48,00	47,88	-	-
9432143	Dorpsstraat 8	1,5	56,81	-	56,81	55,47	-	-
9432143	Dorpsstraat 8	4,5	56,78	-	56,78	55,43	-	-
9432143	Dorpsstraat 8	7,5	56,64	-	56,64	55,29	-	-
432146	Middeldorpstraat 1	1,5	49,44	-	49,44	49,48	0,04	-
432146	Middeldorpstraat 1	4,5	51,01	-	51,01	51,44	0,43	-
432146	Middeldorpstraat 1	7,5	51,29	-	51,29	51,69	0,40	-
8432146	Middeldorpstraat 1	1,5	47,27	-	48,00	47,99	-	-
8432146	Middeldorpstraat 1	1,5	47,27	-	48,00	47,99	-	-
432148	Middeldorpstraat 1	4,5	64,03	-	64,03	62,61	-	-
432148	Middeldorpstraat 1	7,5	63,63	-	63,63	62,17	-	-
432144	Middeldorpstraat 11	1,5	42,66	-	48,00	44,26	-	-
432144	Middeldorpstraat 11	4,5	44,31	-	48,00	45,82	-	-
432144	Middeldorpstraat 11	7,5	45,75	-	48,00	46,77	-	-
8432144	Middeldorpstraat 11	4,5	34,98	-	48,00	43,97	-	-
8432144	Middeldorpstraat 11	7,5	38,21	-	48,00	44,95	-	-
9432144	Middeldorpstraat 11	1,5	44,58	-	48,00	45,35	-	-
9432144	Middeldorpstraat 11	4,5	46,16	-	48,00	47,30	-	-
9432144	Middeldorpstraat 11	7,5	47,29	-	48,00	48,05	0,05	-
432144	Middeldorpstraat 13	1,5	42,66	-	48,00	44,26	-	-
432144	Middeldorpstraat 13	4,5	44,31	-	48,00	45,82	-	-
432144	Middeldorpstraat 13	7,5	45,75	-	48,00	46,77	-	-
8432144	Middeldorpstraat 13	4,5	34,98	-	48,00	43,97	-	-
8432144	Middeldorpstraat 13	7,5	38,21	-	48,00	44,95	-	-
9432144	Middeldorpstraat 13	1,5	44,58	-	48,00	45,35	-	-
9432144	Middeldorpstraat 13	4,5	46,16	-	48,00	47,30	-	-
9432144	Middeldorpstraat 13	7,5	47,29	-	48,00	48,05	0,05	-
432146	Middeldorpstraat 3	1,5	49,44	-	49,44	49,48	0,04	-
432146	Middeldorpstraat 3	4,5	51,01	-	51,01	51,44	0,43	-
432146	Middeldorpstraat 3	7,5	51,29	-	51,29	51,69	0,40	-
8432146	Middeldorpstraat 3	1,5	47,27	-	48,00	47,99	-	-
8432146	Middeldorpstraat 3	4,5	48,98	-	48,98	50,17	1,19	-
8432146	Middeldorpstraat 3	7,5	49,42	-	49,42	50,54	1,12	-
432146	Middeldorpstraat 5	1,5	49,44	-	49,44	49,48	0,04	-
432146	Middeldorpstraat 5	4,5	51,01	-	51,01	51,44	0,43	-
432146	Middeldorpstraat 5	7,5	51,29	-	51,29	51,69	0,40	-
432144	Middeldorpstraat 7	1,5	42,66	-	48,00	44,26	-	-
432144	Middeldorpstraat 7	4,5	44,31	-	48,00	45,82	-	-
432144	Middeldorpstraat 7	7,5	45,75	-	48,00	46,77	-	-
8432144	Middeldorpstraat 7	4,5	34,98	-	48,00	43,97	-	-
8432144	Middeldorpstraat 7	7,5	38,21	-	48,00	44,95	-	-
9432144	Middeldorpstraat 7	1,5	44,58	-	48,00	45,35	-	-
9432144	Middeldorpstraat 7	4,5	46,16	-	48,00	47,30	-	-
9432144	Middeldorpstraat 7	7,5	47,29	-	48,00	48,05	0,05	-
432144	Middeldorpstraat 9	1,5	42,66	-	48,00	44,26	-	-
432144	Middeldorpstraat 9	4,5	44,31	-	48,00	45,82	-	-
432144	Middeldorpstraat 9	7,5	45,75	-	48,00	46,77	-	-
8432144	Middeldorpstraat 9	4,5	34,98	-	48,00	43,97	-	-
8432144	Middeldorpstraat 9	7,5	38,21	-	48,00	44,95	-	-
9432144	Middeldorpstraat 9	1,5	44,58	-	48,00	45,35	-	-
9432144	Middeldorpstraat 9	4,5	46,16	-	48,00	47,30	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9432144	Middeldorpstraat 9	7,5	47,29	-	48,00	48,05	0,05	-
430526	Parklaan 2	1,5	57,86	-	57,86	56,32	-	-
430526	Parklaan 2	4,5	58,01	-	58,01	56,56	-	-
430526	Parklaan 2	7,5	57,97	-	57,97	56,53	-	-
9430523	Parklaan 3	1,5	48,27	-	48,27	46,76	-	-
9430523	Parklaan 3	4,5	49,87	-	49,87	48,40	-	-
9430523	Parklaan 3	7,5	50,61	-	50,61	49,49	-	-
8430523	Parklaan 3	1,5	49,61	-	49,61	48,03	-	-
8430523	Parklaan 3	4,5	51,12	-	51,12	49,59	-	-
8430523	Parklaan 3	7,5	51,50	-	51,50	50,00	-	-

## Bijlage E.2

Resultaten Burgemeester Rijnderslaan (met een toekomstige geluidsbelasting vanaf 44 dB)

Incl. aftrek art. 110g Wgh

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidsbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidsbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430729	Meander 117	13,5	41,13	-	48,00	45,23	-	-
9430729	Meander 117	13,5	35,13	-	48,00	44,38	-	-
9430729	Meander 117	13,5	35,13	-	48,00	44,38	-	-
430729	Meander 119	13,5	41,13	-	48,00	45,23	-	-
9430729	Meander 119	13,5	35,13	-	48,00	44,38	-	-
9430729	Meander 119	13,5	35,13	-	48,00	44,38	-	-
430729	Meander 121	13,5	41,13	-	48,00	45,23	-	-
9430729	Meander 121	13,5	35,13	-	48,00	44,38	-	-
9430729	Meander 121	13,5	35,13	-	48,00	44,38	-	-
430729	Meander 123	13,5	41,13	-	48,00	45,23	-	-
9430729	Meander 123	13,5	35,13	-	48,00	44,38	-	-
9430729	Meander 123	13,5	35,13	-	48,00	44,38	-	-
430729	Meander 125	16,5	42,02	-	48,00	46,20	-	-
9430729	Meander 125	16,5	36,14	-	48,00	44,56	-	-
9430729	Meander 125	16,5	36,14	-	48,00	44,56	-	-
430729	Meander 127	16,5	42,02	-	48,00	46,20	-	-
9430729	Meander 127	16,5	36,14	-	48,00	44,56	-	-
9430729	Meander 127	16,5	36,14	-	48,00	44,56	-	-
430729	Meander 129	16,5	42,02	-	48,00	46,20	-	-
9430729	Meander 129	16,5	36,14	-	48,00	44,56	-	-
9430729	Meander 129	16,5	36,14	-	48,00	44,56	-	-
430729	Meander 131	16,5	42,02	-	48,00	46,20	-	-
9430729	Meander 131	16,5	36,14	-	48,00	44,56	-	-
9430729	Meander 131	16,5	36,14	-	48,00	44,56	-	-
430728	Meander 133	19,5	42,44	-	48,00	46,54	-	-
9430728	Meander 133	19,5	36,75	-	48,00	44,67	-	-
9430728	Meander 133	19,5	36,75	-	48,00	44,67	-	-
430728	Meander 135	19,5	42,44	-	48,00	46,54	-	-
9430728	Meander 135	19,5	36,75	-	48,00	44,67	-	-
9430728	Meander 135	19,5	36,75	-	48,00	44,67	-	-
430728	Meander 137	19,5	42,44	-	48,00	46,54	-	-
9430728	Meander 137	19,5	36,75	-	48,00	44,67	-	-
9430728	Meander 137	19,5	36,75	-	48,00	44,67	-	-
430728	Meander 139	19,5	42,44	-	48,00	46,54	-	-
9430728	Meander 139	19,5	36,75	-	48,00	44,67	-	-
9430728	Meander 139	19,5	36,75	-	48,00	44,67	-	-
430728	Meander 141	22,5	42,70	-	48,00	46,72	-	-
9430728	Meander 141	22,5	36,82	-	48,00	44,67	-	-
9430728	Meander 141	22,5	36,82	-	48,00	44,67	-	-
430728	Meander 143	22,5	42,70	-	48,00	46,72	-	-
9430728	Meander 143	22,5	36,82	-	48,00	44,67	-	-
9430728	Meander 143	22,5	36,82	-	48,00	44,67	-	-
430728	Meander 145	22,5	42,70	-	48,00	46,72	-	-
9430728	Meander 145	22,5	36,82	-	48,00	44,67	-	-
9430728	Meander 145	22,5	36,82	-	48,00	44,67	-	-
430728	Meander 147	22,5	42,70	-	48,00	46,72	-	-
9430728	Meander 147	22,5	36,82	-	48,00	44,67	-	-
9430728	Meander 147	22,5	36,82	-	48,00	44,67	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430728	Meander 149	25,5	42,81	-	48,00	46,83	-	-
9430728	Meander 149	25,5	36,84	-	48,00	44,53	-	-
9430728	Meander 149	25,5	36,84	-	48,00	44,53	-	-
430728	Meander 151	25,5	42,81	-	48,00	46,83	-	-
9430728	Meander 151	25,5	36,84	-	48,00	44,53	-	-
9430728	Meander 151	25,5	36,84	-	48,00	44,53	-	-
430728	Meander 153	25,5	42,81	-	48,00	46,83	-	-
9430728	Meander 153	25,5	36,84	-	48,00	44,53	-	-
9430728	Meander 153	25,5	36,84	-	48,00	44,53	-	-
430728	Meander 155	25,5	42,81	-	48,00	46,83	-	-
9430728	Meander 155	25,5	36,84	-	48,00	44,53	-	-
9430728	Meander 155	25,5	36,84	-	48,00	44,53	-	-
430728	Meander 157	28,5	42,85	-	48,00	46,92	-	-
9430728	Meander 157	28,5	36,85	-	48,00	44,50	-	-
9430728	Meander 157	28,5	36,85	-	48,00	44,50	-	-
430728	Meander 159	28,5	42,85	-	48,00	46,92	-	-
9430728	Meander 159	28,5	36,85	-	48,00	44,50	-	-
9430728	Meander 159	28,5	36,85	-	48,00	44,50	-	-
430728	Meander 161	28,5	42,85	-	48,00	46,92	-	-
9430728	Meander 161	28,5	36,85	-	48,00	44,50	-	-
9430728	Meander 161	28,5	36,85	-	48,00	44,50	-	-
430728	Meander 163	28,5	42,85	-	48,00	46,92	-	-
9430728	Meander 163	28,5	36,85	-	48,00	44,50	-	-
9430728	Meander 163	28,5	36,85	-	48,00	44,50	-	-
430728	Meander 165	31,5	42,89	-	48,00	47,00	-	-
9430728	Meander 165	31,5	36,86	-	48,00	44,43	-	-
9430728	Meander 165	31,5	36,86	-	48,00	44,43	-	-
430728	Meander 167	31,5	42,89	-	48,00	47,00	-	-
9430728	Meander 167	31,5	36,86	-	48,00	44,43	-	-
9430728	Meander 167	31,5	36,86	-	48,00	44,43	-	-
430728	Meander 169	31,5	42,89	-	48,00	47,00	-	-
9430728	Meander 169	31,5	36,86	-	48,00	44,43	-	-
9430728	Meander 169	31,5	36,86	-	48,00	44,43	-	-
9430736	Meander 17	10,5	35,06	-	48,00	44,09	-	-
9430736	Meander 17	10,5	35,06	-	48,00	44,09	-	-
430728	Meander 171	31,5	42,89	-	48,00	47,00	-	-
9430728	Meander 171	31,5	36,86	-	48,00	44,43	-	-
9430728	Meander 171	31,5	36,86	-	48,00	44,43	-	-
430747	Meander 173	34,5	42,89	-	48,00	46,93	-	-
9430747	Meander 173	34,5	36,86	-	48,00	44,47	-	-
430747	Meander 175	34,5	42,89	-	48,00	46,93	-	-
9430747	Meander 175	34,5	36,86	-	48,00	44,47	-	-
430747	Meander 177	34,5	42,89	-	48,00	46,93	-	-
9430747	Meander 177	34,5	36,86	-	48,00	44,47	-	-
430747	Meander 179	34,5	42,89	-	48,00	46,93	-	-
9430747	Meander 179	34,5	36,86	-	48,00	44,47	-	-
430747	Meander 183	34,5	42,89	-	48,00	46,93	-	-
9430747	Meander 183	34,5	36,86	-	48,00	44,47	-	-
9430736	Meander 19	10,5	35,06	-	48,00	44,09	-	-
9430736	Meander 19	10,5	35,06	-	48,00	44,09	-	-
9430736	Meander 21	10,5	35,06	-	48,00	44,09	-	-



rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430736	Meander 21	10,5	35,06	-	48,00	44,09	-	-
9430736	Meander 23	10,5	35,06	-	48,00	44,09	-	-
9430736	Meander 23	10,5	35,06	-	48,00	44,09	-	-
430736	Meander 25	13,5	38,79	-	48,00	43,91	-	-
9430736	Meander 25	13,5	38,54	-	48,00	44,82	-	-
9430736	Meander 25	13,5	38,54	-	48,00	44,82	-	-
430736	Meander 27	13,5	38,79	-	48,00	43,91	-	-
9430736	Meander 27	13,5	38,54	-	48,00	44,82	-	-
9430736	Meander 27	13,5	38,54	-	48,00	44,82	-	-
430736	Meander 29	13,5	38,79	-	48,00	43,91	-	-
9430736	Meander 29	13,5	38,54	-	48,00	44,82	-	-
9430736	Meander 29	13,5	38,54	-	48,00	44,82	-	-
430736	Meander 31	13,5	38,79	-	48,00	43,91	-	-
9430736	Meander 31	13,5	38,54	-	48,00	44,82	-	-
9430736	Meander 31	13,5	38,54	-	48,00	44,82	-	-
430736	Meander 33	16,5	39,68	-	48,00	44,09	-	-
9430736	Meander 33	16,5	39,44	-	48,00	44,21	-	-
9430736	Meander 33	16,5	39,44	-	48,00	44,21	-	-
430736	Meander 35	16,5	39,68	-	48,00	44,09	-	-
9430736	Meander 35	16,5	39,44	-	48,00	44,21	-	-
9430736	Meander 35	16,5	39,44	-	48,00	44,21	-	-
430721	Meander 365	19,5	44,21	-	48,00	43,68	-	-
430721	Meander 367	19,5	44,21	-	48,00	43,68	-	-
430721	Meander 369	19,5	44,21	-	48,00	43,68	-	-
430736	Meander 37	16,5	39,68	-	48,00	44,09	-	-
9430736	Meander 37	16,5	39,44	-	48,00	44,21	-	-
9430736	Meander 37	16,5	39,44	-	48,00	44,21	-	-
430721	Meander 371	19,5	44,21	-	48,00	43,68	-	-
430721	Meander 373	22,5	44,34	-	48,00	44,13	-	-
430721	Meander 375	22,5	44,34	-	48,00	44,13	-	-
430721	Meander 377	22,5	44,34	-	48,00	44,13	-	-
430721	Meander 379	22,5	44,34	-	48,00	44,13	-	-
430721	Meander 381	25,5	44,41	-	48,00	44,50	-	-
430721	Meander 383	25,5	44,41	-	48,00	44,50	-	-
430721	Meander 385	25,5	44,41	-	48,00	44,50	-	-
430721	Meander 387	25,5	44,41	-	48,00	44,50	-	-
430721	Meander 389	28,5	44,44	-	48,00	44,72	-	-
430736	Meander 39	16,5	39,68	-	48,00	44,09	-	-
9430736	Meander 39	16,5	39,44	-	48,00	44,21	-	-
9430736	Meander 39	16,5	39,44	-	48,00	44,21	-	-
430721	Meander 391	28,5	44,44	-	48,00	44,72	-	-
430721	Meander 393	28,5	44,44	-	48,00	44,72	-	-
430721	Meander 395	28,5	44,44	-	48,00	44,72	-	-
430721	Meander 397	31,5	44,44	-	48,00	44,92	-	-
430721	Meander 399	31,5	44,44	-	48,00	44,92	-	-
430721	Meander 401	31,5	44,44	-	48,00	44,92	-	-
430721	Meander 403	31,5	44,44	-	48,00	44,92	-	-
430749	Meander 405	34,5	44,55	-	48,00	45,19	-	-
430749	Meander 407	34,5	44,55	-	48,00	45,19	-	-
430749	Meander 409	34,5	44,55	-	48,00	45,19	-	-
430735	Meander 41	19,5	40,19	-	48,00	44,28	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430735	Meander 41	19,5	39,90	-	48,00	44,37	-	-
9430735	Meander 41	19,5	39,90	-	48,00	44,37	-	-
430749	Meander 411	34,5	44,55	-	48,00	45,19	-	-
430749	Meander 413	34,5	44,55	-	48,00	45,19	-	-
430749	Meander 415	34,5	44,55	-	48,00	45,19	-	-
430735	Meander 43	19,5	40,19	-	48,00	44,28	-	-
9430735	Meander 43	19,5	39,90	-	48,00	44,37	-	-
9430735	Meander 43	19,5	39,90	-	48,00	44,37	-	-
430735	Meander 45	19,5	40,19	-	48,00	44,28	-	-
9430735	Meander 45	19,5	39,90	-	48,00	44,37	-	-
9430735	Meander 45	19,5	39,90	-	48,00	44,37	-	-
430735	Meander 47	19,5	40,19	-	48,00	44,28	-	-
9430735	Meander 47	19,5	39,90	-	48,00	44,37	-	-
9430735	Meander 47	19,5	39,90	-	48,00	44,37	-	-
430735	Meander 49	22,5	40,36	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 49	22,5	39,94	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 49	22,5	39,94	-	48,00	44,39	-	-
430735	Meander 51	22,5	40,36	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 51	22,5	39,94	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 51	22,5	39,94	-	48,00	44,39	-	-
430735	Meander 53	22,5	40,36	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 53	22,5	39,94	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 53	22,5	39,94	-	48,00	44,39	-	-
430735	Meander 55	22,5	40,36	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 55	22,5	39,94	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 55	22,5	39,94	-	48,00	44,39	-	-
430735	Meander 57	25,5	40,48	-	48,00	44,40	-	-
9430735	Meander 57	25,5	40,07	-	48,00	44,34	-	-
9430735	Meander 57	25,5	40,07	-	48,00	44,34	-	-
430735	Meander 59	25,5	40,48	-	48,00	44,40	-	-
9430735	Meander 59	25,5	40,07	-	48,00	44,34	-	-
9430735	Meander 59	25,5	40,07	-	48,00	44,34	-	-
430713	Meander 597	19,5	45,07	-	48,00	43,52	-	-
430713	Meander 599	19,5	45,07	-	48,00	43,52	-	-
430713	Meander 601	19,5	45,07	-	48,00	43,52	-	-
430713	Meander 603	19,5	45,07	-	48,00	43,52	-	-
430713	Meander 605	22,5	45,21	-	48,00	44,03	-	-
430713	Meander 607	22,5	45,21	-	48,00	44,03	-	-
430713	Meander 609	22,5	45,21	-	48,00	44,03	-	-
430735	Meander 61	25,5	40,48	-	48,00	44,40	-	-
9430735	Meander 61	25,5	40,07	-	48,00	44,34	-	-
9430735	Meander 61	25,5	40,07	-	48,00	44,34	-	-
430713	Meander 611	22,5	45,21	-	48,00	44,03	-	-
430713	Meander 613	25,5	45,27	-	48,00	44,75	-	-
430713	Meander 615	25,5	45,27	-	48,00	44,75	-	-
430713	Meander 617	25,5	45,27	-	48,00	44,75	-	-
430713	Meander 619	25,5	45,27	-	48,00	44,75	-	-
430713	Meander 621	28,5	45,28	-	48,00	45,13	-	-
430713	Meander 623	28,5	45,28	-	48,00	45,13	-	-
430713	Meander 625	28,5	45,28	-	48,00	45,13	-	-
430713	Meander 627	28,5	45,28	-	48,00	45,13	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430713	Meander 629	31,5	45,30	-	48,00	45,48	-	-
430735	Meander 63	25,5	40,48	-	48,00	44,40	-	-
9430735	Meander 63	25,5	40,07	-	48,00	44,34	-	-
9430735	Meander 63	25,5	40,07	-	48,00	44,34	-	-
430713	Meander 631	31,5	45,30	-	48,00	45,48	-	-
430713	Meander 633	31,5	45,30	-	48,00	45,48	-	-
430713	Meander 635	31,5	45,30	-	48,00	45,48	-	-
430693	Meander 637	34,5	42,42	-	48,00	43,55	-	-
430693	Meander 639	34,5	42,42	-	48,00	43,55	-	-
430693	Meander 641	34,5	42,42	-	48,00	43,55	-	-
430693	Meander 643	34,5	42,42	-	48,00	43,55	-	-
430693	Meander 645	34,5	42,42	-	48,00	43,55	-	-
430693	Meander 647	34,5	42,42	-	48,00	43,55	-	-
430735	Meander 65	28,5	40,50	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 65	28,5	40,02	-	48,00	44,36	-	-
9430735	Meander 65	28,5	40,02	-	48,00	44,36	-	-
430735	Meander 67	28,5	40,50	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 67	28,5	40,02	-	48,00	44,36	-	-
9430735	Meander 67	28,5	40,02	-	48,00	44,36	-	-
430735	Meander 69	28,5	40,50	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 69	28,5	40,02	-	48,00	44,36	-	-
9430735	Meander 69	28,5	40,02	-	48,00	44,36	-	-
430735	Meander 71	28,5	40,50	-	48,00	44,39	-	-
9430735	Meander 71	28,5	40,02	-	48,00	44,36	-	-
9430735	Meander 71	28,5	40,02	-	48,00	44,36	-	-
430735	Meander 73	31,5	40,54	-	48,00	44,41	-	-
9430735	Meander 73	31,5	40,03	-	48,00	44,37	-	-
9430735	Meander 73	31,5	40,03	-	48,00	44,37	-	-
430735	Meander 75	31,5	40,54	-	48,00	44,41	-	-
9430735	Meander 75	31,5	40,03	-	48,00	44,37	-	-
9430735	Meander 75	31,5	40,03	-	48,00	44,37	-	-
430735	Meander 77	31,5	40,54	-	48,00	44,41	-	-
9430735	Meander 77	31,5	40,03	-	48,00	44,37	-	-
9430735	Meander 77	31,5	40,03	-	48,00	44,37	-	-
430735	Meander 79	31,5	40,54	-	48,00	44,41	-	-
9430735	Meander 79	31,5	40,03	-	48,00	44,37	-	-
9430735	Meander 79	31,5	40,03	-	48,00	44,37	-	-
430746	Meander 81	34,5	40,54	-	48,00	44,49	-	-
9430746	Meander 81	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
9430746	Meander 81	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
430746	Meander 83	34,5	40,54	-	48,00	44,49	-	-
9430746	Meander 83	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
9430746	Meander 83	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
430707	Meander 831	19,5	44,41	-	48,00	44,17	-	-
430707	Meander 833	19,5	44,41	-	48,00	44,17	-	-
430707	Meander 835	19,5	44,41	-	48,00	44,17	-	-
430707	Meander 839	22,5	44,59	-	48,00	44,87	-	-
430707	Meander 841	22,5	44,59	-	48,00	44,87	-	-
430707	Meander 843	22,5	44,59	-	48,00	44,87	-	-
430707	Meander 847	25,5	44,67	-	48,00	45,33	-	-
430707	Meander 849	25,5	44,67	-	48,00	45,33	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430746	Meander 85	34,5	40,54	-	48,00	44,49	-	-
9430746	Meander 85	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
9430746	Meander 85	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
430707	Meander 851	25,5	44,67	-	48,00	45,33	-	-
430707	Meander 855	28,5	44,70	-	48,00	45,61	-	-
430707	Meander 857	28,5	44,70	-	48,00	45,61	-	-
430707	Meander 859	28,5	44,70	-	48,00	45,61	-	-
430707	Meander 863	31,5	44,69	-	48,00	45,76	-	-
430707	Meander 865	31,5	44,69	-	48,00	45,76	-	-
430707	Meander 867	31,5	44,69	-	48,00	45,76	-	-
430746	Meander 87	34,5	40,54	-	48,00	44,49	-	-
9430746	Meander 87	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
9430746	Meander 87	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
430695	Meander 871	34,5	44,65	-	48,00	45,93	-	-
430695	Meander 873	34,5	44,65	-	48,00	45,93	-	-
430695	Meander 875	34,5	44,65	-	48,00	45,93	-	-
430695	Meander 879	34,5	44,65	-	48,00	45,93	-	-
430746	Meander 89	34,5	40,54	-	48,00	44,49	-	-
9430746	Meander 89	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
9430746	Meander 89	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
430746	Meander 91	34,5	40,54	-	48,00	44,49	-	-
9430746	Meander 91	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
9430746	Meander 91	34,5	40,01	-	48,00	44,36	-	-
432504	Ouderkerkerlaan 130	7,5	43,38	-	48,00	43,87	-	-
432504	Ouderkerkerlaan 131	7,5	43,38	-	48,00	43,87	-	-
432504	Ouderkerkerlaan 132	7,5	43,38	-	48,00	43,87	-	-
432504	Ouderkerkerlaan 133	7,5	43,38	-	48,00	43,87	-	-
432504	Ouderkerkerlaan 134	7,5	43,38	-	48,00	43,87	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 135	1,5	43,72	-	48,00	44,22	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 135	4,5	45,36	-	48,00	45,87	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 135	7,5	46,23	-	48,00	46,74	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 136	1,5	43,72	-	48,00	44,22	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 136	4,5	45,36	-	48,00	45,87	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 136	7,5	46,23	-	48,00	46,74	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 137	1,5	43,72	-	48,00	44,22	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 137	4,5	45,36	-	48,00	45,87	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 137	7,5	46,23	-	48,00	46,74	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 138	1,5	43,72	-	48,00	44,22	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 138	4,5	45,36	-	48,00	45,87	-	-
432502	Ouderkerkerlaan 138	7,5	46,23	-	48,00	46,74	-	-
3	Ouderkerkerlaan 139	1,5	45,54	-	48,00	45,98	-	-
3	Ouderkerkerlaan 139	4,5	47,50	-	48,00	47,97	-	-
3	Ouderkerkerlaan 139	7,5	47,82	-	48,00	48,29	0,29	-
1	Ouderkerkerlaan 140	1,5	46,03	-	48,00	46,50	-	-
1	Ouderkerkerlaan 140	4,5	47,97	-	48,00	48,46	0,46	-
1	Ouderkerkerlaan 140	7,5	48,01	-	48,01	48,51	0,50	-
2	Ouderkerkerlaan 140	1,5	46,63	-	48,00	47,09	-	-
2	Ouderkerkerlaan 140	4,5	48,51	-	48,51	48,98	0,47	-
2	Ouderkerkerlaan 140	7,5	48,70	-	48,70	49,18	0,48	-
432522	Ouderkerkerlaan 61	4,5	42,28	-	48,00	43,54	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 61	7,5	44,05	-	48,00	44,79	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432522	Ouderkerkerlaan 62	4,5	42,28	-	48,00	43,54	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 62	7,5	44,05	-	48,00	44,79	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 63	4,5	42,28	-	48,00	43,54	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 63	7,5	44,05	-	48,00	44,79	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 65	4,5	43,83	-	48,00	44,95	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 65	7,5	45,22	-	48,00	46,19	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 67	4,5	43,83	-	48,00	44,95	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 67	7,5	45,22	-	48,00	46,19	-	-
432520	Ouderkerkerlaan 69	4,5	43,31	-	48,00	44,68	-	-
432520	Ouderkerkerlaan 69	7,5	44,58	-	48,00	45,81	-	-
432520	Ouderkerkerlaan 70	4,5	43,31	-	48,00	44,68	-	-
432520	Ouderkerkerlaan 70	7,5	44,58	-	48,00	45,81	-	-
432519	Ouderkerkerlaan 71	4,5	42,99	-	48,00	44,52	-	-
432519	Ouderkerkerlaan 71	7,5	44,25	-	48,00	45,45	-	-
432519	Ouderkerkerlaan 72	4,5	42,99	-	48,00	44,52	-	-
432519	Ouderkerkerlaan 72	7,5	44,25	-	48,00	45,45	-	-
4000008	Ouderkerkerlaan 73	4,5	42,37	-	48,00	44,00	-	-
4000008	Ouderkerkerlaan 73	7,5	43,59	-	48,00	44,85	-	-
432517	Ouderkerkerlaan 74	4,5	42,12	-	48,00	43,77	-	-
432517	Ouderkerkerlaan 74	7,5	43,40	-	48,00	44,68	-	-
432517	Ouderkerkerlaan 75	4,5	42,12	-	48,00	43,77	-	-
432517	Ouderkerkerlaan 75	7,5	43,40	-	48,00	44,68	-	-
432517	Ouderkerkerlaan 76	4,5	42,12	-	48,00	43,77	-	-
432517	Ouderkerkerlaan 76	7,5	43,40	-	48,00	44,68	-	-

### Bijlage E.3

Resultaten Keizer Karelweg (met een toekomstige geluidsbelasting vanaf 44 dB)

Incl. aftrek art. 110g Wgh

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidsbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidsbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432663	Bleriotlaan 1	1,5	48,57	-	48,57	47,88	-	-
432663	Bleriotlaan 1	4,5	51,01	-	51,01	50,32	-	-
432663	Bleriotlaan 1	7,5	51,97	-	51,97	51,29	-	-
432667	Bleriotlaan 10	7,5	44,99	-	48,00	44,43	-	-
432660	Bleriotlaan 12	7,5	44,63	-	48,00	44,23	-	-
432660	Bleriotlaan 14	7,5	44,63	-	48,00	44,23	-	-
432660	Bleriotlaan 16	7,5	44,63	-	48,00	44,23	-	-
432660	Bleriotlaan 18	7,5	44,63	-	48,00	44,23	-	-
432667	Bleriotlaan 2	7,5	44,99	-	48,00	44,43	-	-
432663	Bleriotlaan 3	1,5	48,57	-	48,57	47,88	-	-
432663	Bleriotlaan 3	4,5	51,01	-	51,01	50,32	-	-
432663	Bleriotlaan 3	7,5	51,97	-	51,97	51,29	-	-
432667	Bleriotlaan 4	7,5	44,99	-	48,00	44,43	-	-
432663	Bleriotlaan 5	1,5	48,57	-	48,57	47,88	-	-
432663	Bleriotlaan 5	4,5	51,01	-	51,01	50,32	-	-
432663	Bleriotlaan 5	7,5	51,97	-	51,97	51,29	-	-
432667	Bleriotlaan 6	7,5	44,99	-	48,00	44,43	-	-
432663	Bleriotlaan 7	1,5	48,57	-	48,57	47,88	-	-
432663	Bleriotlaan 7	4,5	51,01	-	51,01	50,32	-	-
432663	Bleriotlaan 7	7,5	51,97	-	51,97	51,29	-	-
432667	Bleriotlaan 8	7,5	44,99	-	48,00	44,43	-	-
432347	Bovenkerkade 24	7,5	43,18	-	48,00	43,86	-	-
432347	Bovenkerkade 25	7,5	43,18	-	48,00	43,86	-	-
432347	Bovenkerkade 26	7,5	43,18	-	48,00	43,86	-	-
432347	Bovenkerkade 27	7,5	43,18	-	48,00	43,86	-	-
432347	Bovenkerkade 28	7,5	43,18	-	48,00	43,86	-	-
432347	Bovenkerkade 29	7,5	43,18	-	48,00	43,86	-	-
432347	Bovenkerkade 29A	7,5	43,18	-	48,00	43,86	-	-
432343	Bovenkerkade 29B	1,5	45,60	-	48,00	44,43	-	-
432343	Bovenkerkade 29B	4,5	44,96	-	48,00	44,16	-	-
432343	Bovenkerkade 29B	7,5	44,94	-	48,00	44,54	-	-
432343	Bovenkerkade 29C	1,5	45,60	-	48,00	44,43	-	-
432343	Bovenkerkade 29C	4,5	44,96	-	48,00	44,16	-	-
432343	Bovenkerkade 29C	7,5	44,94	-	48,00	44,54	-	-
432343	Bovenkerkade 29D	1,5	45,60	-	48,00	44,43	-	-
432343	Bovenkerkade 29D	4,5	44,96	-	48,00	44,16	-	-
432343	Bovenkerkade 29D	7,5	44,94	-	48,00	44,54	-	-
432340	Bovenkerkade 30	1,5	46,72	-	48,00	45,59	-	-
432340	Bovenkerkade 30	4,5	46,03	-	48,00	45,15	-	-
432340	Bovenkerkade 30	7,5	46,24	-	48,00	45,66	-	-
4000094	Bovenkerkade 31	7,5	44,83	-	48,00	44,17	-	-
94000094	Bovenkerkade 31	7,5	43,63	-	48,00	43,76	-	-
20	Bovenkerkade 32	7,5	44,51	-	48,00	44,64	-	-
19	Bovenkerkade 33	7,5	45,26	-	48,00	45,21	-	-
18	Bovenkerkade 34	7,5	45,16	-	48,00	45,08	-	-
17	Bovenkerkade 35	7,5	46,47	-	48,00	46,25	-	-
16	Bovenkerkade 36	4,5	44,77	-	48,00	44,44	-	-
16	Bovenkerkade 36	7,5	47,70	-	48,00	47,50	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
15	Bovenkerkerkade 37	4,5	45,62	-	48,00	45,24	-	-
15	Bovenkerkerkade 37	7,5	48,43	-	48,43	48,16	-	-
14	Bovenkerkerkade 38	4,5	46,62	-	48,00	46,14	-	-
14	Bovenkerkerkade 38	7,5	48,91	-	48,91	48,57	-	-
13	Bovenkerkerkade 39	4,5	47,86	-	48,00	47,29	-	-
13	Bovenkerkerkade 39	7,5	49,87	-	49,87	49,36	-	-
12	Bovenkerkerkade 40	4,5	47,23	-	48,00	46,58	-	-
12	Bovenkerkerkade 40	7,5	49,16	-	49,16	48,54	-	-
11	Bovenkerkerkade 41	4,5	46,97	-	48,00	46,34	-	-
11	Bovenkerkerkade 41	7,5	49,13	-	49,13	48,54	-	-
10	Bovenkerkerkade 42	4,5	46,99	53,00	48,00	46,30	-	-
10	Bovenkerkerkade 42	7,5	48,85	53,00	48,85	48,21	-	-
432704	Bovenkerkerkade 43	1,5	52,46	-	52,46	50,87	-	-
432704	Bovenkerkerkade 43	4,5	54,11	-	54,11	52,66	-	-
432704	Bovenkerkerkade 43	7,5	54,99	-	54,99	53,55	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 43	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 43	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 43	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 43	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
432704	Bovenkerkerkade 44	1,5	52,46	-	52,46	50,87	-	-
432704	Bovenkerkerkade 44	4,5	54,11	-	54,11	52,66	-	-
432704	Bovenkerkerkade 44	7,5	54,99	-	54,99	53,55	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 44	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 44	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 44	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 44	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
432704	Bovenkerkerkade 45	1,5	52,46	-	52,46	50,87	-	-
432704	Bovenkerkerkade 45	4,5	54,11	-	54,11	52,66	-	-
432704	Bovenkerkerkade 45	7,5	54,99	-	54,99	53,55	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 45	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 45	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 45	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 45	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
432704	Bovenkerkerkade 46	1,5	52,46	-	52,46	50,87	-	-
432704	Bovenkerkerkade 46	4,5	54,11	-	54,11	52,66	-	-
432704	Bovenkerkerkade 46	7,5	54,99	-	54,99	53,55	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 46	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 46	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 46	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 46	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
432704	Bovenkerkerkade 47	1,5	52,46	-	52,46	50,87	-	-
432704	Bovenkerkerkade 47	4,5	54,11	-	54,11	52,66	-	-
432704	Bovenkerkerkade 47	7,5	54,99	-	54,99	53,55	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 47	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 47	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 47	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 47	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
432704	Bovenkerkerkade 48	1,5	52,46	-	52,46	50,87	-	-
432704	Bovenkerkerkade 48	4,5	54,11	-	54,11	52,66	-	-
432704	Bovenkerkerkade 48	7,5	54,99	-	54,99	53,55	-	-
9432704	Bovenkerkerkade 48	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9432704	Bovenkerkade 48	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
9432704	Bovenkerkade 48	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkade 48	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
432704	Bovenkerkade 49	1,5	52,46	-	52,46	50,87	-	-
432704	Bovenkerkade 49	4,5	54,11	-	54,11	52,66	-	-
432704	Bovenkerkade 49	7,5	54,99	-	54,99	53,55	-	-
9432704	Bovenkerkade 49	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkade 49	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
9432704	Bovenkerkade 49	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkade 49	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
432704	Bovenkerkade 50	1,5	52,46	-	52,46	50,87	-	-
432704	Bovenkerkade 50	4,5	54,11	-	54,11	52,66	-	-
432704	Bovenkerkade 50	7,5	54,99	-	54,99	53,55	-	-
9432704	Bovenkerkade 50	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkade 50	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
9432704	Bovenkerkade 50	4,5	45,92	-	48,00	44,85	-	-
9432704	Bovenkerkade 50	7,5	47,95	-	48,00	47,35	-	-
432702	Bovenkerkade 51	1,5	47,11	-	48,00	45,90	-	-
432702	Bovenkerkade 51	4,5	48,33	-	48,33	47,16	-	-
432702	Bovenkerkade 51	7,5	49,33	-	49,33	48,17	-	-
432702	Bovenkerkade 52	1,5	47,11	-	48,00	45,90	-	-
432702	Bovenkerkade 52	4,5	48,33	-	48,33	47,16	-	-
432702	Bovenkerkade 52	7,5	49,33	-	49,33	48,17	-	-
432702	Bovenkerkade 53	1,5	47,11	-	48,00	45,90	-	-
432702	Bovenkerkade 53	4,5	48,33	-	48,33	47,16	-	-
432702	Bovenkerkade 53	7,5	49,33	-	49,33	48,17	-	-
432702	Bovenkerkade 54	1,5	47,11	-	48,00	45,90	-	-
432702	Bovenkerkade 54	4,5	48,33	-	48,33	47,16	-	-
432702	Bovenkerkade 54	7,5	49,33	-	49,33	48,17	-	-
432702	Bovenkerkade 55	1,5	47,11	-	48,00	45,90	-	-
432702	Bovenkerkade 55	4,5	48,33	-	48,33	47,16	-	-
432702	Bovenkerkade 55	7,5	49,33	-	49,33	48,17	-	-
432700	Bovenkerkade 56	1,5	45,92	-	48,00	44,65	-	-
432700	Bovenkerkade 56	4,5	46,19	-	48,00	45,02	-	-
432700	Bovenkerkade 56	7,5	47,27	-	48,00	46,26	-	-
432700	Bovenkerkade 57	1,5	45,92	-	48,00	44,65	-	-
432700	Bovenkerkade 57	4,5	46,19	-	48,00	45,02	-	-
432700	Bovenkerkade 57	7,5	47,27	-	48,00	46,26	-	-
432700	Bovenkerkade 58	1,5	45,92	-	48,00	44,65	-	-
432700	Bovenkerkade 58	4,5	46,19	-	48,00	45,02	-	-
432700	Bovenkerkade 58	7,5	47,27	-	48,00	46,26	-	-
432700	Bovenkerkade 59	1,5	45,92	-	48,00	44,65	-	-
432700	Bovenkerkade 59	4,5	46,19	-	48,00	45,02	-	-
432700	Bovenkerkade 59	7,5	47,27	-	48,00	46,26	-	-
432700	Bovenkerkade 60	1,5	45,92	-	48,00	44,65	-	-
432700	Bovenkerkade 60	4,5	46,19	-	48,00	45,02	-	-
432700	Bovenkerkade 60	7,5	47,27	-	48,00	46,26	-	-
432700	Bovenkerkade 61	1,5	45,92	-	48,00	44,65	-	-
432700	Bovenkerkade 61	4,5	46,19	-	48,00	45,02	-	-
432700	Bovenkerkade 61	7,5	47,27	-	48,00	46,26	-	-
432699	Bovenkerkade 62	7,5	45,20	-	48,00	44,43	-	-



rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432699	Bovenkerkerkade 63	7,5	45,20	-	48,00	44,43	-	-
432699	Bovenkerkerkade 64	7,5	45,20	-	48,00	44,43	-	-
432699	Bovenkerkerkade 65	7,5	45,20	-	48,00	44,43	-	-
432699	Bovenkerkerkade 66	7,5	45,20	-	48,00	44,43	-	-
432699	Bovenkerkerkade 67	7,5	45,20	-	48,00	44,43	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 32	1,5	44,47	-	48,00	43,63	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 32	4,5	45,11	-	48,00	44,29	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 32	7,5	45,20	-	48,00	44,45	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 32	1,5	45,48	-	48,00	44,61	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 32	4,5	45,41	-	48,00	44,50	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 32	7,5	46,40	-	48,00	45,58	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 34	1,5	44,47	-	48,00	43,63	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 34	4,5	45,11	-	48,00	44,29	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 34	7,5	45,20	-	48,00	44,45	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 34	1,5	45,48	-	48,00	44,61	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 34	4,5	45,41	-	48,00	44,50	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 34	7,5	46,40	-	48,00	45,58	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 36	1,5	44,47	-	48,00	43,63	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 36	4,5	45,11	-	48,00	44,29	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 36	7,5	45,20	-	48,00	44,45	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 36	1,5	45,48	-	48,00	44,61	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 36	4,5	45,41	-	48,00	44,50	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 36	7,5	46,40	-	48,00	45,58	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 38	1,5	44,47	-	48,00	43,63	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 38	4,5	45,11	-	48,00	44,29	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 38	7,5	45,20	-	48,00	44,45	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 38	1,5	45,48	-	48,00	44,61	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 38	4,5	45,41	-	48,00	44,50	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 38	7,5	46,40	-	48,00	45,58	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 40	1,5	44,47	-	48,00	43,63	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 40	4,5	45,11	-	48,00	44,29	-	-
430269	De Savornin Lohmanlaan 40	7,5	45,20	-	48,00	44,45	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 40	1,5	45,48	-	48,00	44,61	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 40	4,5	45,41	-	48,00	44,50	-	-
9430269	De Savornin Lohmanlaan 40	7,5	46,40	-	48,00	45,58	-	-
430270	De Savornin Lohmanlaan 42	1,5	47,58	-	48,00	46,67	-	-
430270	De Savornin Lohmanlaan 42	4,5	48,55	-	48,55	47,65	-	-
430270	De Savornin Lohmanlaan 42	7,5	49,61	-	49,61	48,75	-	-
9430270	De Savornin Lohmanlaan 42	1,5	48,03	-	48,03	47,05	-	-
9430270	De Savornin Lohmanlaan 42	4,5	49,05	-	49,05	48,05	-	-
9430270	De Savornin Lohmanlaan 42	7,5	50,30	-	50,30	49,34	-	-
430486	De Savornin Lohmanlaan 43	7,5	46,18	-	48,00	45,12	-	-
430270	De Savornin Lohmanlaan 44	1,5	47,58	-	48,00	46,67	-	-
430270	De Savornin Lohmanlaan 44	4,5	48,55	-	48,55	47,65	-	-
430270	De Savornin Lohmanlaan 44	7,5	49,61	-	49,61	48,75	-	-
9430270	De Savornin Lohmanlaan 44	1,5	48,03	-	48,03	47,05	-	-
9430270	De Savornin Lohmanlaan 44	4,5	49,05	-	49,05	48,05	-	-
9430270	De Savornin Lohmanlaan 44	7,5	50,30	-	50,30	49,34	-	-
430486	De Savornin Lohmanlaan 45	7,5	46,18	-	48,00	45,12	-	-
430486	De Savornin Lohmanlaan 47	7,5	46,18	-	48,00	45,12	-	-
430486	De Savornin Lohmanlaan 49	7,5	46,18	-	48,00	45,12	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430486	De Savornin Lohmanlaan 51	7,5	46,18	-	48,00	45,12	-	-
9430478	Doctor de Visserlaan 1	1,5	46,80	-	48,00	45,61	-	-
9430478	Doctor de Visserlaan 1	4,5	48,36	-	48,36	47,19	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 16	1,5	44,78	-	48,00	43,63	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 16	4,5	45,85	-	48,00	44,81	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 16	7,5	47,08	-	48,00	46,00	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 16	1,5	48,81	-	48,81	47,62	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 16	4,5	50,14	-	50,14	48,95	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 16	7,5	51,55	-	51,55	50,40	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 18	1,5	44,78	-	48,00	43,63	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 18	4,5	45,85	-	48,00	44,81	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 18	7,5	47,08	-	48,00	46,00	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 18	1,5	48,81	-	48,81	47,62	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 18	4,5	50,14	-	50,14	48,95	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 18	7,5	51,55	-	51,55	50,40	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 20	1,5	44,78	-	48,00	43,63	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 20	4,5	45,85	-	48,00	44,81	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 20	7,5	47,08	-	48,00	46,00	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 20	1,5	48,81	-	48,81	47,62	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 20	4,5	50,14	-	50,14	48,95	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 20	7,5	51,55	-	51,55	50,40	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 22	1,5	44,78	-	48,00	43,63	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 22	4,5	45,85	-	48,00	44,81	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 22	7,5	47,08	-	48,00	46,00	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 22	1,5	48,81	-	48,81	47,62	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 22	4,5	50,14	-	50,14	48,95	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 22	7,5	51,55	-	51,55	50,40	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 24	1,5	44,78	-	48,00	43,63	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 24	4,5	45,85	-	48,00	44,81	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 24	7,5	47,08	-	48,00	46,00	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 24	1,5	48,81	-	48,81	47,62	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 24	4,5	50,14	-	50,14	48,95	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 24	7,5	51,55	-	51,55	50,40	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 26	1,5	44,78	-	48,00	43,63	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 26	4,5	45,85	-	48,00	44,81	-	-
430483	Doctor de Visserlaan 26	7,5	47,08	-	48,00	46,00	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 26	1,5	48,81	-	48,81	47,62	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 26	4,5	50,14	-	50,14	48,95	-	-
9430483	Doctor de Visserlaan 26	7,5	51,55	-	51,55	50,40	-	-
430661	Doctor Lelyplantsoen 4	1,5	52,61	-	52,61	51,46	-	-
430661	Doctor Lelyplantsoen 4	4,5	53,77	-	53,77	52,62	-	-
430668	Doctor Lelyplantsoen 5	1,5	50,56	-	50,56	49,38	-	-
430668	Doctor Lelyplantsoen 5	4,5	51,87	-	51,87	50,69	-	-
430668	Doctor Lelyplantsoen 5	7,5	52,85	-	52,85	51,68	-	-
9430668	Doctor Lelyplantsoen 5	1,5	53,17	-	53,17	52,04	-	-
9430668	Doctor Lelyplantsoen 5	4,5	54,35	-	54,35	53,21	-	-
9430668	Doctor Lelyplantsoen 5	7,5	55,18	-	55,18	54,06	-	-
430671	Doctor Lelyplantsoen 6	1,5	49,63	-	49,63	48,45	-	-
430671	Doctor Lelyplantsoen 6	4,5	50,99	-	50,99	49,83	-	-
430671	Doctor Lelyplantsoen 6	7,5	51,96	-	51,96	50,86	-	-
9430671	Doctor Lelyplantsoen 6	1,5	53,14	-	53,14	52,02	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430671	Doctor Lelyplantsoen 6	4,5	54,50	-	54,50	53,36	-	-
9430671	Doctor Lelyplantsoen 6	7,5	55,35	-	55,35	54,24	-	-
430674	Doctor Lelyplantsoen 7	1,5	49,90	-	49,90	48,73	-	-
430674	Doctor Lelyplantsoen 7	4,5	51,19	-	51,19	50,03	-	-
430674	Doctor Lelyplantsoen 7	7,5	52,16	-	52,16	51,04	-	-
9430674	Doctor Lelyplantsoen 7	1,5	53,30	-	53,30	52,19	-	-
9430674	Doctor Lelyplantsoen 7	4,5	54,63	-	54,63	53,51	-	-
9430674	Doctor Lelyplantsoen 7	7,5	55,47	-	55,47	54,38	-	-
430679	Doctor Lelyplantsoen 8	1,5	50,48	-	50,48	49,31	-	-
430679	Doctor Lelyplantsoen 8	4,5	51,68	-	51,68	50,54	-	-
430679	Doctor Lelyplantsoen 8	7,5	52,64	-	52,64	51,51	-	-
9430679	Doctor Lelyplantsoen 8	1,5	53,53	-	53,53	52,43	-	-
9430679	Doctor Lelyplantsoen 8	4,5	54,85	-	54,85	53,75	-	-
9430679	Doctor Lelyplantsoen 8	7,5	55,68	-	55,68	54,60	-	-
4000107	Dr. C. Lelyplantsoen 3	1,5	47,52	-	48,00	46,40	-	-
4000107	Dr. C. Lelyplantsoen 3	4,5	47,77	-	48,00	46,68	-	-
94000107	Dr. C. Lelyplantsoen 3	1,5	52,09	-	52,09	50,95	-	-
94000107	Dr. C. Lelyplantsoen 3	4,5	53,13	-	53,13	51,99	-	-
432679	Farmanlaan 18	7,5	45,07	-	48,00	44,51	-	-
432679	Farmanlaan 20	7,5	45,07	-	48,00	44,51	-	-
432679	Farmanlaan 22	7,5	45,07	-	48,00	44,51	-	-
432679	Farmanlaan 24	7,5	45,07	-	48,00	44,51	-	-
432682	Farmanlaan 26	1,5	45,32	-	48,00	44,68	-	-
432682	Farmanlaan 28	1,5	45,32	-	48,00	44,68	-	-
432682	Farmanlaan 30	1,5	45,32	-	48,00	44,68	-	-
432682	Farmanlaan 32	1,5	45,32	-	48,00	44,68	-	-
432682	Farmanlaan 34	1,5	45,32	-	48,00	44,68	-	-
432682	Farmanlaan 36	1,5	45,32	-	48,00	44,68	-	-
432682	Farmanlaan 38	4,5	46,57	-	48,00	45,94	-	-
432682	Farmanlaan 40	4,5	46,57	-	48,00	45,94	-	-
432682	Farmanlaan 42	4,5	46,57	-	48,00	45,94	-	-
432682	Farmanlaan 44	4,5	46,57	-	48,00	45,94	-	-
432682	Farmanlaan 46	4,5	46,57	-	48,00	45,94	-	-
432682	Farmanlaan 48	4,5	46,57	-	48,00	45,94	-	-
432682	Farmanlaan 50	7,5	48,25	-	48,25	47,66	-	-
432682	Farmanlaan 52	7,5	48,25	-	48,25	47,66	-	-
432682	Farmanlaan 54	7,5	48,25	-	48,25	47,66	-	-
432682	Farmanlaan 56	7,5	48,25	-	48,25	47,66	-	-
432682	Farmanlaan 58	7,5	48,25	-	48,25	47,66	-	-
432682	Farmanlaan 60	7,5	48,25	-	48,25	47,66	-	-
94000120	Fokkerlaan 46	1,5	46,73	-	48,00	46,19	-	-
94000120	Fokkerlaan 46	4,5	47,97	-	48,00	47,46	-	-
94000120	Fokkerlaan 46	7,5	49,34	-	49,34	48,96	-	-
432318	Fokkerlaan 47	1,5	46,86	-	48,00	46,37	-	-
432318	Fokkerlaan 47	4,5	47,94	-	48,00	47,40	-	-
432318	Fokkerlaan 47	7,5	49,30	-	49,30	48,88	-	-
9432318	Fokkerlaan 47	1,5	47,07	-	48,00	46,46	-	-
9432318	Fokkerlaan 47	4,5	48,63	-	48,63	48,02	-	-
9432318	Fokkerlaan 47	7,5	49,85	-	49,85	49,33	-	-
94000121	Fokkerlaan 48	1,5	47,18	-	48,00	46,65	-	-
94000121	Fokkerlaan 48	4,5	48,58	-	48,58	48,07	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
94000121	Fokkerlaan 48	7,5	49,90	-	49,90	49,50	-	-
432318	Fokkerlaan 49	1,5	46,86	-	48,00	46,37	-	-
432318	Fokkerlaan 49	4,5	47,94	-	48,00	47,40	-	-
432318	Fokkerlaan 49	7,5	49,30	-	49,30	48,88	-	-
9432318	Fokkerlaan 49	1,5	47,07	-	48,00	46,46	-	-
9432318	Fokkerlaan 49	4,5	48,63	-	48,63	48,02	-	-
9432318	Fokkerlaan 49	7,5	49,85	-	49,85	49,33	-	-
94000122	Fokkerlaan 50	1,5	47,37	-	48,00	46,83	-	-
94000122	Fokkerlaan 50	4,5	48,80	-	48,80	48,28	-	-
94000122	Fokkerlaan 50	7,5	49,97	-	49,97	49,54	-	-
432318	Fokkerlaan 51	1,5	46,86	-	48,00	46,37	-	-
432318	Fokkerlaan 51	4,5	47,94	-	48,00	47,40	-	-
432318	Fokkerlaan 51	7,5	49,30	-	49,30	48,88	-	-
9432318	Fokkerlaan 51	1,5	47,07	-	48,00	46,46	-	-
9432318	Fokkerlaan 51	4,5	48,63	-	48,63	48,02	-	-
9432318	Fokkerlaan 51	7,5	49,85	-	49,85	49,33	-	-
94000123	Fokkerlaan 52	1,5	48,97	-	48,97	48,43	-	-
94000123	Fokkerlaan 52	4,5	50,49	-	50,49	49,95	-	-
94000123	Fokkerlaan 52	7,5	51,50	-	51,50	51,04	-	-
432318	Fokkerlaan 53	1,5	46,86	-	48,00	46,37	-	-
432318	Fokkerlaan 53	4,5	47,94	-	48,00	47,40	-	-
432318	Fokkerlaan 53	7,5	49,30	-	49,30	48,88	-	-
9432318	Fokkerlaan 53	1,5	47,07	-	48,00	46,46	-	-
9432318	Fokkerlaan 53	4,5	48,63	-	48,63	48,02	-	-
9432318	Fokkerlaan 53	7,5	49,85	-	49,85	49,33	-	-
94000124	Fokkerlaan 54	1,5	50,15	-	50,15	49,60	-	-
94000124	Fokkerlaan 54	4,5	51,83	-	51,83	51,30	-	-
94000124	Fokkerlaan 54	7,5	52,52	-	52,52	52,05	-	-
432318	Fokkerlaan 55	1,5	46,86	-	48,00	46,37	-	-
432318	Fokkerlaan 55	4,5	47,94	-	48,00	47,40	-	-
432318	Fokkerlaan 55	7,5	49,30	-	49,30	48,88	-	-
9432318	Fokkerlaan 55	1,5	47,07	-	48,00	46,46	-	-
9432318	Fokkerlaan 55	4,5	48,63	-	48,63	48,02	-	-
9432318	Fokkerlaan 55	7,5	49,85	-	49,85	49,33	-	-
94000125	Fokkerlaan 56	1,5	51,72	-	51,72	51,16	-	-
94000125	Fokkerlaan 56	4,5	53,51	-	53,51	52,97	-	-
94000125	Fokkerlaan 56	7,5	53,95	-	53,95	53,45	-	-
432318	Fokkerlaan 57	1,5	46,86	-	48,00	46,37	-	-
432318	Fokkerlaan 57	4,5	47,94	-	48,00	47,40	-	-
432318	Fokkerlaan 57	7,5	49,30	-	49,30	48,88	-	-
9432318	Fokkerlaan 57	1,5	47,07	-	48,00	46,46	-	-
9432318	Fokkerlaan 57	4,5	48,63	-	48,63	48,02	-	-
9432318	Fokkerlaan 57	7,5	49,85	-	49,85	49,33	-	-
94000126	Fokkerlaan 58	1,5	52,16	-	52,16	51,60	-	-
94000126	Fokkerlaan 58	4,5	53,92	-	53,92	53,36	-	-
94000126	Fokkerlaan 58	7,5	54,27	-	54,27	53,77	-	-
432318	Fokkerlaan 59	1,5	46,86	-	48,00	46,37	-	-
432318	Fokkerlaan 59	4,5	47,94	-	48,00	47,40	-	-
432318	Fokkerlaan 59	7,5	49,30	-	49,30	48,88	-	-
9432318	Fokkerlaan 59	1,5	47,07	-	48,00	46,46	-	-
9432318	Fokkerlaan 59	4,5	48,63	-	48,63	48,02	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9432318	Fokkerlaan 59	7,5	49,85	-	49,85	49,33	-	-
94000127	Fokkerlaan 60	1,5	53,84	-	53,84	53,30	-	-
94000127	Fokkerlaan 60	4,5	55,51	-	55,51	54,97	-	-
94000127	Fokkerlaan 60	7,5	55,82	-	55,82	55,34	-	-
4000129	Fokkerlaan 62	1,5	55,85	54,00	54,00	55,31	1,31	-
4000129	Fokkerlaan 62	4,5	57,57	54,00	54,00	57,03	3,03	ja
4000129	Fokkerlaan 62	7,5	57,67	54,00	54,00	57,17	3,17	ja
94000128	Fokkerlaan 62	1,5	55,14	54,00	54,00	54,59	0,59	-
94000128	Fokkerlaan 62	4,5	56,65	54,00	54,00	56,10	2,10	ja
94000128	Fokkerlaan 62	7,5	56,93	54,00	54,00	56,44	2,44	ja
430619	Galerij 26	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Galerij 26	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Galerij 26	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Galerij 26	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Galerij 28	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Galerij 28	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Galerij 28	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Galerij 28	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Galerij 30	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Galerij 30	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Galerij 30	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Galerij 30	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Galerij 32	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Galerij 32	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Galerij 32	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Galerij 32	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Galerij 36	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Galerij 36	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Galerij 36	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Galerij 36	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Galerij 38	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Galerij 38	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Galerij 38	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Galerij 38	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Galerij 40	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Galerij 40	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Galerij 40	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Galerij 40	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Galerij 42	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Galerij 42	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Galerij 42	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Galerij 42	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
432306	Graaf Zeppelinlaan 1	7,5	44,89	-	48,00	44,77	-	-
432306	Graaf Zeppelinlaan 11	7,5	44,89	-	48,00	44,77	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 13	1,5	46,25	-	48,00	45,63	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 13	4,5	47,36	-	48,00	46,77	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 13	7,5	48,64	-	48,64	48,16	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 15	1,5	46,25	-	48,00	45,63	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 15	4,5	47,36	-	48,00	46,77	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 15	7,5	48,64	-	48,64	48,16	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 17	1,5	46,25	-	48,00	45,63	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432304	Graaf Zeppelinlaan 17	4,5	47,36	-	48,00	46,77	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 17	7,5	48,64	-	48,64	48,16	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 19	1,5	46,25	-	48,00	45,63	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 19	4,5	47,36	-	48,00	46,77	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 19	7,5	48,64	-	48,64	48,16	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 21	1,5	46,25	-	48,00	45,63	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 21	4,5	47,36	-	48,00	46,77	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 21	7,5	48,64	-	48,64	48,16	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 23	1,5	46,25	-	48,00	45,63	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 23	4,5	47,36	-	48,00	46,77	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 23	7,5	48,64	-	48,64	48,16	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 25	1,5	46,25	-	48,00	45,63	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 25	4,5	47,36	-	48,00	46,77	-	-
432304	Graaf Zeppelinlaan 25	7,5	48,64	-	48,64	48,16	-	-
432306	Graaf Zeppelinlaan 3	7,5	44,89	-	48,00	44,77	-	-
9432305	Graaf Zeppelinlaan 34	1,5	62,13	-	62,13	61,51	-	-
9432305	Graaf Zeppelinlaan 34	4,5	62,68	-	62,68	62,06	-	-
9432305	Graaf Zeppelinlaan 34	7,5	62,76	-	62,76	62,14	-	-
432306	Graaf Zeppelinlaan 5	7,5	44,89	-	48,00	44,77	-	-
432306	Graaf Zeppelinlaan 7	7,5	44,89	-	48,00	44,77	-	-
432306	Graaf Zeppelinlaan 9	7,5	44,89	-	48,00	44,77	-	-
432694	Keizer Karelplein 10	1,5	58,30	-	58,30	57,65	-	-
432694	Keizer Karelplein 10	4,5	59,46	-	59,46	58,80	-	-
432694	Keizer Karelplein 10	7,5	59,73	-	59,73	59,10	-	-
432694	Keizer Karelplein 11	1,5	58,30	-	58,30	57,65	-	-
432694	Keizer Karelplein 11	4,5	59,46	-	59,46	58,80	-	-
432694	Keizer Karelplein 11	7,5	59,73	-	59,73	59,10	-	-
432701	Keizer Karelplein 12	1,5	46,08	-	48,00	44,02	-	-
432701	Keizer Karelplein 12	4,5	47,28	-	48,00	45,86	-	-
432701	Keizer Karelplein 12	7,5	48,99	-	48,99	47,97	-	-
9432701	Keizer Karelplein 12	1,5	58,19	-	58,19	57,38	-	-
9432701	Keizer Karelplein 12	4,5	59,58	-	59,58	58,73	-	-
9432701	Keizer Karelplein 12	7,5	59,96	-	59,96	59,18	-	-
432701	Keizer Karelplein 13	1,5	46,08	-	48,00	44,02	-	-
432701	Keizer Karelplein 13	4,5	47,28	-	48,00	45,86	-	-
432701	Keizer Karelplein 13	7,5	48,99	-	48,99	47,97	-	-
9432701	Keizer Karelplein 13	1,5	58,19	-	58,19	57,38	-	-
9432701	Keizer Karelplein 13	4,5	59,58	-	59,58	58,73	-	-
9432701	Keizer Karelplein 13	7,5	59,96	-	59,96	59,18	-	-
432703	Keizer Karelplein 14	1,5	62,91	-	62,91	61,70	-	-
432703	Keizer Karelplein 14	4,5	63,95	-	63,95	62,85	-	-
432703	Keizer Karelplein 14	7,5	64,08	-	64,08	62,98	-	-
432703	Keizer Karelplein 14A	1,5	62,91	-	62,91	61,70	-	-
432703	Keizer Karelplein 14A	4,5	63,95	-	63,95	62,85	-	-
432703	Keizer Karelplein 14A	7,5	64,08	-	64,08	62,98	-	-
432705	Keizer Karelplein 15	1,5	59,08	-	59,08	57,47	-	-
432705	Keizer Karelplein 15	4,5	60,39	-	60,39	58,93	-	-
432705	Keizer Karelplein 15	7,5	60,54	-	60,54	59,06	-	-
432705	Keizer Karelplein 16	1,5	59,08	-	59,08	57,47	-	-
432705	Keizer Karelplein 16	4,5	60,39	-	60,39	58,93	-	-
432705	Keizer Karelplein 16	7,5	60,54	-	60,54	59,06	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432315	Keizer Karelplein 6	1,5	53,94	-	53,94	53,43	-	-
432315	Keizer Karelplein 6	4,5	55,67	-	55,67	55,16	-	-
432315	Keizer Karelplein 6	7,5	55,80	-	55,80	55,28	-	-
9432315	Keizer Karelplein 6	1,5	59,81	-	59,81	59,27	-	-
9432315	Keizer Karelplein 6	4,5	60,49	-	60,49	59,95	-	-
9432315	Keizer Karelplein 6	7,5	60,53	-	60,53	59,98	-	-
8432315	Keizer Karelplein 6	1,5	62,80	-	62,80	62,23	-	-
8432315	Keizer Karelplein 6	4,5	63,30	-	63,30	62,73	-	-
8432315	Keizer Karelplein 6	7,5	63,34	-	63,34	62,76	-	-
432315	Keizer Karelplein 7	1,5	53,94	-	53,94	53,43	-	-
432315	Keizer Karelplein 7	4,5	55,67	-	55,67	55,16	-	-
432315	Keizer Karelplein 7	7,5	55,80	-	55,80	55,28	-	-
9432315	Keizer Karelplein 7	1,5	59,81	-	59,81	59,27	-	-
9432315	Keizer Karelplein 7	4,5	60,49	-	60,49	59,95	-	-
9432315	Keizer Karelplein 7	7,5	60,53	-	60,53	59,98	-	-
8432315	Keizer Karelplein 7	1,5	62,80	-	62,80	62,23	-	-
8432315	Keizer Karelplein 7	4,5	63,30	-	63,30	62,73	-	-
8432315	Keizer Karelplein 7	7,5	63,34	-	63,34	62,76	-	-
432694	Keizer Karelplein 8	1,5	58,30	-	58,30	57,65	-	-
432694	Keizer Karelplein 8	4,5	59,46	-	59,46	58,80	-	-
432694	Keizer Karelplein 8	7,5	59,73	-	59,73	59,10	-	-
432694	Keizer Karelplein 9	1,5	58,30	-	58,30	57,65	-	-
432694	Keizer Karelplein 9	4,5	59,46	-	59,46	58,80	-	-
432694	Keizer Karelplein 9	7,5	59,73	-	59,73	59,10	-	-
432672	Keizer Karelweg 100	1,5	61,82	-	61,82	60,97	-	-
432672	Keizer Karelweg 100	4,5	62,57	-	62,57	61,76	-	-
432672	Keizer Karelweg 100	7,5	62,68	-	62,68	61,88	-	-
9432302	Keizer Karelweg 101	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 101	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 101	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432672	Keizer Karelweg 102	1,5	61,82	-	61,82	60,97	-	-
432672	Keizer Karelweg 102	4,5	62,57	-	62,57	61,76	-	-
432672	Keizer Karelweg 102	7,5	62,68	-	62,68	61,88	-	-
9432302	Keizer Karelweg 103	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 103	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 103	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432672	Keizer Karelweg 104	1,5	61,82	-	61,82	60,97	-	-
432672	Keizer Karelweg 104	4,5	62,57	-	62,57	61,76	-	-
432672	Keizer Karelweg 104	7,5	62,68	-	62,68	61,88	-	-
9432302	Keizer Karelweg 105	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 105	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 105	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432680	Keizer Karelweg 106	1,5	61,96	-	61,96	61,24	-	-
432680	Keizer Karelweg 106	4,5	62,50	-	62,50	61,79	-	-
432680	Keizer Karelweg 106	7,5	62,57	-	62,57	61,87	-	-
9432302	Keizer Karelweg 107	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 107	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 107	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432680	Keizer Karelweg 108	1,5	61,96	-	61,96	61,24	-	-
432680	Keizer Karelweg 108	4,5	62,50	-	62,50	61,79	-	-
432680	Keizer Karelweg 108	7,5	62,57	-	62,57	61,87	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9432302	Keizer Karelweg 109	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 109	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 109	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432680	Keizer Karelweg 110	1,5	61,96	-	61,96	61,24	-	-
432680	Keizer Karelweg 110	4,5	62,50	-	62,50	61,79	-	-
432680	Keizer Karelweg 110	7,5	62,57	-	62,57	61,87	-	-
9432302	Keizer Karelweg 111	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 111	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 111	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432680	Keizer Karelweg 112	1,5	61,96	-	61,96	61,24	-	-
432680	Keizer Karelweg 112	4,5	62,50	-	62,50	61,79	-	-
432680	Keizer Karelweg 112	7,5	62,57	-	62,57	61,87	-	-
9432302	Keizer Karelweg 113	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 113	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 113	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432680	Keizer Karelweg 114	1,5	61,96	-	61,96	61,24	-	-
432680	Keizer Karelweg 114	4,5	62,50	-	62,50	61,79	-	-
432680	Keizer Karelweg 114	7,5	62,57	-	62,57	61,87	-	-
9432302	Keizer Karelweg 115	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 115	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 115	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432680	Keizer Karelweg 116	1,5	61,96	-	61,96	61,24	-	-
432680	Keizer Karelweg 116	4,5	62,50	-	62,50	61,79	-	-
432680	Keizer Karelweg 116	7,5	62,57	-	62,57	61,87	-	-
9432305	Keizer Karelweg 117	1,5	62,13	-	62,13	61,51	-	-
9432305	Keizer Karelweg 117	4,5	62,68	-	62,68	62,06	-	-
9432305	Keizer Karelweg 117	7,5	62,76	-	62,76	62,14	-	-
432680	Keizer Karelweg 118	1,5	61,96	-	61,96	61,24	-	-
432680	Keizer Karelweg 118	4,5	62,50	-	62,50	61,79	-	-
432680	Keizer Karelweg 118	7,5	62,57	-	62,57	61,87	-	-
9432305	Keizer Karelweg 119	1,5	62,13	-	62,13	61,51	-	-
9432305	Keizer Karelweg 119	4,5	62,68	-	62,68	62,06	-	-
9432305	Keizer Karelweg 119	7,5	62,76	-	62,76	62,14	-	-
432680	Keizer Karelweg 120	1,5	61,96	-	61,96	61,24	-	-
432680	Keizer Karelweg 120	4,5	62,50	-	62,50	61,79	-	-
432680	Keizer Karelweg 120	7,5	62,57	-	62,57	61,87	-	-
432693	Keizer Karelweg 120A	1,5	62,77	-	62,77	62,04	-	-
432693	Keizer Karelweg 120A	4,5	63,28	-	63,28	62,57	-	-
432693	Keizer Karelweg 120A	7,5	63,32	-	63,32	62,63	-	-
9432305	Keizer Karelweg 121	1,5	62,13	-	62,13	61,51	-	-
9432305	Keizer Karelweg 121	4,5	62,68	-	62,68	62,06	-	-
9432305	Keizer Karelweg 121	7,5	62,76	-	62,76	62,14	-	-
432693	Keizer Karelweg 122	1,5	62,77	-	62,77	62,04	-	-
432693	Keizer Karelweg 122	4,5	63,28	-	63,28	62,57	-	-
432693	Keizer Karelweg 122	7,5	63,32	-	63,32	62,63	-	-
9432305	Keizer Karelweg 123	1,5	62,13	-	62,13	61,51	-	-
9432305	Keizer Karelweg 123	4,5	62,68	-	62,68	62,06	-	-
9432305	Keizer Karelweg 123	7,5	62,76	-	62,76	62,14	-	-
432693	Keizer Karelweg 124	1,5	62,77	-	62,77	62,04	-	-
432693	Keizer Karelweg 124	4,5	63,28	-	63,28	62,57	-	-
432693	Keizer Karelweg 124	7,5	63,32	-	63,32	62,63	-	-



rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432308	Keizer Karelweg 125	1,5	50,66	-	50,66	50,12	-	-
432308	Keizer Karelweg 125	4,5	52,36	-	52,36	51,81	-	-
432308	Keizer Karelweg 125	7,5	52,69	-	52,69	52,15	-	-
9432308	Keizer Karelweg 125	1,5	62,29	-	62,29	61,69	-	-
9432308	Keizer Karelweg 125	4,5	62,85	-	62,85	62,25	-	-
9432308	Keizer Karelweg 125	7,5	62,91	-	62,91	62,31	-	-
432693	Keizer Karelweg 126	1,5	62,77	-	62,77	62,04	-	-
432693	Keizer Karelweg 126	4,5	63,28	-	63,28	62,57	-	-
432693	Keizer Karelweg 126	7,5	63,32	-	63,32	62,63	-	-
9432309	Keizer Karelweg 127	1,5	62,20	-	62,20	61,62	-	-
9432309	Keizer Karelweg 127	4,5	62,80	-	62,80	62,22	-	-
9432309	Keizer Karelweg 127	7,5	62,91	-	62,91	62,33	-	-
432693	Keizer Karelweg 128	1,5	62,77	-	62,77	62,04	-	-
432693	Keizer Karelweg 128	4,5	63,28	-	63,28	62,57	-	-
432693	Keizer Karelweg 128	7,5	63,32	-	63,32	62,63	-	-
9432309	Keizer Karelweg 129	1,5	62,20	-	62,20	61,62	-	-
9432309	Keizer Karelweg 129	4,5	62,80	-	62,80	62,22	-	-
9432309	Keizer Karelweg 129	7,5	62,91	-	62,91	62,33	-	-
432693	Keizer Karelweg 130	1,5	62,77	-	62,77	62,04	-	-
432693	Keizer Karelweg 130	4,5	63,28	-	63,28	62,57	-	-
432693	Keizer Karelweg 130	7,5	63,32	-	63,32	62,63	-	-
9432309	Keizer Karelweg 131	1,5	62,20	-	62,20	61,62	-	-
9432309	Keizer Karelweg 131	4,5	62,80	-	62,80	62,22	-	-
9432309	Keizer Karelweg 131	7,5	62,91	-	62,91	62,33	-	-
432693	Keizer Karelweg 132	1,5	62,77	-	62,77	62,04	-	-
432693	Keizer Karelweg 132	4,5	63,28	-	63,28	62,57	-	-
432693	Keizer Karelweg 132	7,5	63,32	-	63,32	62,63	-	-
9432309	Keizer Karelweg 133	1,5	62,20	-	62,20	61,62	-	-
9432309	Keizer Karelweg 133	4,5	62,80	-	62,80	62,22	-	-
9432309	Keizer Karelweg 133	7,5	62,91	-	62,91	62,33	-	-
432694	Keizer Karelweg 134	1,5	58,30	-	58,30	57,65	-	-
432694	Keizer Karelweg 134	4,5	59,46	-	59,46	58,80	-	-
432694	Keizer Karelweg 134	7,5	59,73	-	59,73	59,10	-	-
9432309	Keizer Karelweg 135	1,5	62,20	-	62,20	61,62	-	-
9432309	Keizer Karelweg 135	4,5	62,80	-	62,80	62,22	-	-
9432309	Keizer Karelweg 135	7,5	62,91	-	62,91	62,33	-	-
432315	Keizer Karelweg 137	1,5	53,94	-	53,94	53,43	-	-
432315	Keizer Karelweg 137	4,5	55,67	-	55,67	55,16	-	-
432315	Keizer Karelweg 137	7,5	55,80	-	55,80	55,28	-	-
9432315	Keizer Karelweg 137	1,5	59,81	-	59,81	59,27	-	-
9432315	Keizer Karelweg 137	4,5	60,49	-	60,49	59,95	-	-
9432315	Keizer Karelweg 137	7,5	60,53	-	60,53	59,98	-	-
8432315	Keizer Karelweg 137	1,5	62,80	-	62,80	62,23	-	-
8432315	Keizer Karelweg 137	4,5	63,30	-	63,30	62,73	-	-
8432315	Keizer Karelweg 137	7,5	63,34	-	63,34	62,76	-	-
433345	Keizer Karelweg 223	1,5	37,82	-	48,00	44,18	-	-
433345	Keizer Karelweg 223	4,5	39,20	-	48,00	44,80	-	-
433345	Keizer Karelweg 223	7,5	43,05	-	48,00	46,02	-	-
9433345	Keizer Karelweg 223	1,5	61,88	-	61,88	60,70	-	-
9433345	Keizer Karelweg 223	4,5	62,59	-	62,59	61,42	-	-
9433345	Keizer Karelweg 223	7,5	62,63	-	62,63	61,46	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430434	Keizer Karelweg 225	1,5	50,98	-	50,98	49,81	-	-
430434	Keizer Karelweg 225	4,5	51,84	-	51,84	50,70	-	-
430434	Keizer Karelweg 225	7,5	52,99	-	52,99	51,98	-	-
9430434	Keizer Karelweg 225	1,5	58,20	-	58,20	56,96	-	-
9430434	Keizer Karelweg 225	4,5	59,72	-	59,72	58,49	-	-
9430434	Keizer Karelweg 225	7,5	60,09	-	60,09	58,87	-	-
430442	Keizer Karelweg 227	1,5	51,99	-	51,99	50,78	-	-
430442	Keizer Karelweg 227	4,5	53,80	-	53,80	52,59	-	-
430442	Keizer Karelweg 227	7,5	54,36	-	54,36	53,19	-	-
430442	Keizer Karelweg 229	1,5	51,99	-	51,99	50,78	-	-
430442	Keizer Karelweg 229	4,5	53,80	-	53,80	52,59	-	-
430442	Keizer Karelweg 229	7,5	54,36	-	54,36	53,19	-	-
430450	Keizer Karelweg 231	7,5	45,56	-	48,00	44,78	-	-
9430450	Keizer Karelweg 231	1,5	59,64	-	59,64	58,41	-	-
9430450	Keizer Karelweg 231	4,5	60,99	-	60,99	59,76	-	-
9430450	Keizer Karelweg 231	7,5	61,25	-	61,25	60,02	-	-
430450	Keizer Karelweg 233	7,5	45,56	-	48,00	44,78	-	-
9430450	Keizer Karelweg 233	1,5	59,64	-	59,64	58,41	-	-
9430450	Keizer Karelweg 233	4,5	60,99	-	60,99	59,76	-	-
9430450	Keizer Karelweg 233	7,5	61,25	-	61,25	60,02	-	-
430457	Keizer Karelweg 235	1,5	55,00	-	55,00	53,97	-	-
430457	Keizer Karelweg 235	4,5	56,63	-	56,63	55,54	-	-
430457	Keizer Karelweg 235	7,5	56,93	-	56,93	55,83	-	-
9430457	Keizer Karelweg 235	1,5	60,32	-	60,32	59,15	-	-
9430457	Keizer Karelweg 235	4,5	61,58	-	61,58	60,39	-	-
9430457	Keizer Karelweg 235	7,5	61,78	-	61,78	60,60	-	-
430457	Keizer Karelweg 237	1,5	55,00	-	55,00	53,97	-	-
430457	Keizer Karelweg 237	4,5	56,63	-	56,63	55,54	-	-
430457	Keizer Karelweg 237	7,5	56,93	-	56,93	55,83	-	-
9430457	Keizer Karelweg 237	1,5	60,32	-	60,32	59,15	-	-
9430457	Keizer Karelweg 237	4,5	61,58	-	61,58	60,39	-	-
9430457	Keizer Karelweg 237	7,5	61,78	-	61,78	60,60	-	-
430464	Keizer Karelweg 239	7,5	45,03	-	48,00	45,18	-	-
9430464	Keizer Karelweg 239	1,5	60,71	-	60,71	59,51	-	-
9430464	Keizer Karelweg 239	4,5	62,01	-	62,01	60,81	-	-
9430464	Keizer Karelweg 239	7,5	62,12	-	62,12	60,93	-	-
430464	Keizer Karelweg 241	7,5	45,03	-	48,00	45,18	-	-
9430464	Keizer Karelweg 241	1,5	60,71	-	60,71	59,51	-	-
9430464	Keizer Karelweg 241	4,5	62,01	-	62,01	60,81	-	-
9430464	Keizer Karelweg 241	7,5	62,12	-	62,12	60,93	-	-
430470	Keizer Karelweg 243	4,5	44,85	-	48,00	43,89	-	-
430470	Keizer Karelweg 243	7,5	46,37	-	48,00	45,96	-	-
9430470	Keizer Karelweg 243	1,5	60,41	-	60,41	59,22	-	-
9430470	Keizer Karelweg 243	4,5	61,54	-	61,54	60,35	-	-
9430470	Keizer Karelweg 243	7,5	61,65	-	61,65	60,46	-	-
430470	Keizer Karelweg 245	4,5	44,85	-	48,00	43,89	-	-
430470	Keizer Karelweg 245	7,5	46,37	-	48,00	45,96	-	-
9430470	Keizer Karelweg 245	1,5	60,41	-	60,41	59,22	-	-
9430470	Keizer Karelweg 245	4,5	61,54	-	61,54	60,35	-	-
9430470	Keizer Karelweg 245	7,5	61,65	-	61,65	60,46	-	-
430473	Keizer Karelweg 247	1,5	52,75	-	52,75	51,50	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430473	Keizer Karelweg 247	4,5	54,63	-	54,63	53,37	-	-
430473	Keizer Karelweg 247	7,5	54,99	-	54,99	53,77	-	-
9430473	Keizer Karelweg 247	1,5	59,38	-	59,38	58,14	-	-
9430473	Keizer Karelweg 247	4,5	60,64	-	60,64	59,42	-	-
9430473	Keizer Karelweg 247	7,5	60,77	-	60,77	59,55	-	-
430473	Keizer Karelweg 249	1,5	52,75	-	52,75	51,50	-	-
430473	Keizer Karelweg 249	4,5	54,63	-	54,63	53,37	-	-
430473	Keizer Karelweg 249	7,5	54,99	-	54,99	53,77	-	-
9430473	Keizer Karelweg 249	1,5	59,38	-	59,38	58,14	-	-
9430473	Keizer Karelweg 249	4,5	60,64	-	60,64	59,42	-	-
9430473	Keizer Karelweg 249	7,5	60,77	-	60,77	59,55	-	-
430477	Keizer Karelweg 251	1,5	52,12	-	52,12	50,92	-	-
430477	Keizer Karelweg 251	4,5	54,12	-	54,12	52,93	-	-
430477	Keizer Karelweg 251	7,5	54,68	-	54,68	53,58	-	-
9430477	Keizer Karelweg 251	1,5	58,12	-	58,12	56,92	-	-
9430477	Keizer Karelweg 251	4,5	59,79	-	59,79	58,58	-	-
9430477	Keizer Karelweg 251	7,5	59,96	-	59,96	58,75	-	-
430477	Keizer Karelweg 253	1,5	52,12	-	52,12	50,92	-	-
430477	Keizer Karelweg 253	4,5	54,12	-	54,12	52,93	-	-
430477	Keizer Karelweg 253	7,5	54,68	-	54,68	53,58	-	-
9430477	Keizer Karelweg 253	1,5	58,12	-	58,12	56,92	-	-
9430477	Keizer Karelweg 253	4,5	59,79	-	59,79	58,58	-	-
9430477	Keizer Karelweg 253	7,5	59,96	-	59,96	58,75	-	-
430481	Keizer Karelweg 255	7,5	44,66	-	48,00	43,92	-	-
9430481	Keizer Karelweg 255	1,5	57,64	-	57,64	56,45	-	-
9430481	Keizer Karelweg 255	4,5	59,11	-	59,11	57,92	-	-
9430481	Keizer Karelweg 255	7,5	59,34	-	59,34	58,17	-	-
430481	Keizer Karelweg 257	7,5	44,66	-	48,00	43,92	-	-
9430481	Keizer Karelweg 257	1,5	57,64	-	57,64	56,45	-	-
9430481	Keizer Karelweg 257	4,5	59,11	-	59,11	57,92	-	-
9430481	Keizer Karelweg 257	7,5	59,34	-	59,34	58,17	-	-
9430485	Keizer Karelweg 259	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 259	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 259	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 261	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 261	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 261	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 263	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 263	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 263	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 265	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 265	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 265	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 267	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 267	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 267	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 269	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 269	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 269	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 271	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 271	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430485	Keizer Karelweg 271	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 273	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 273	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 273	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 275	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 275	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 275	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 277	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 277	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 277	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 279	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 279	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 279	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9430485	Keizer Karelweg 281	1,5	55,99	-	55,99	54,92	-	-
9430485	Keizer Karelweg 281	4,5	57,42	-	57,42	56,33	-	-
9430485	Keizer Karelweg 281	7,5	57,83	-	57,83	56,77	-	-
9432302	Keizer Karelweg 91	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 91	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 91	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
9432302	Keizer Karelweg 93	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 93	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 93	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
9432302	Keizer Karelweg 95	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 95	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 95	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432672	Keizer Karelweg 96	1,5	61,82	-	61,82	60,97	-	-
432672	Keizer Karelweg 96	4,5	62,57	-	62,57	61,76	-	-
432672	Keizer Karelweg 96	7,5	62,68	-	62,68	61,88	-	-
9432302	Keizer Karelweg 97	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 97	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 97	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
432672	Keizer Karelweg 98	1,5	61,82	-	61,82	60,97	-	-
432672	Keizer Karelweg 98	4,5	62,57	-	62,57	61,76	-	-
432672	Keizer Karelweg 98	7,5	62,68	-	62,68	61,88	-	-
9432302	Keizer Karelweg 99	1,5	62,02	-	62,02	61,03	-	-
9432302	Keizer Karelweg 99	4,5	62,50	-	62,50	61,71	-	-
9432302	Keizer Karelweg 99	7,5	62,54	-	62,54	61,81	-	-
430736	Meander 1	4,5	55,47	-	55,47	56,35	0,88	-
430739	Meander 1	4,5	60,02	-	60,02	58,14	-	-
430729	Meander 101	7,5	39,88	-	48,00	46,85	-	-
430729	Meander 103	7,5	39,88	-	48,00	46,85	-	-
430729	Meander 105	7,5	39,88	-	48,00	46,85	-	-
430729	Meander 107	7,5	39,88	-	48,00	46,85	-	-
430729	Meander 109	10,5	42,85	-	48,00	47,63	-	-
430736	Meander 11	7,5	55,72	-	55,72	56,93	1,21	-
430739	Meander 11	7,5	60,38	-	60,38	58,61	-	-
430729	Meander 111	10,5	42,85	-	48,00	47,63	-	-
430729	Meander 113	10,5	42,85	-	48,00	47,63	-	-
430729	Meander 115	10,5	42,85	-	48,00	47,63	-	-
430729	Meander 117	13,5	44,64	-	48,00	48,27	0,27	-
430729	Meander 119	13,5	44,64	-	48,00	48,27	0,27	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430729	Meander 121	13,5	44,64	-	48,00	48,27	0,27	-
430729	Meander 123	13,5	44,64	-	48,00	48,27	0,27	-
430729	Meander 125	16,5	45,33	-	48,00	48,65	0,65	-
430729	Meander 127	16,5	45,33	-	48,00	48,65	0,65	-
430729	Meander 129	16,5	45,33	-	48,00	48,65	0,65	-
430736	Meander 13	7,5	55,72	-	55,72	56,93	1,21	-
430739	Meander 13	7,5	60,38	-	60,38	58,61	-	-
430729	Meander 131	16,5	45,33	-	48,00	48,65	0,65	-
430728	Meander 133	19,5	45,53	-	48,00	48,74	0,74	-
430728	Meander 135	19,5	45,53	-	48,00	48,74	0,74	-
430728	Meander 137	19,5	45,53	-	48,00	48,74	0,74	-
430728	Meander 139	19,5	45,53	-	48,00	48,74	0,74	-
430728	Meander 141	22,5	45,77	-	48,00	48,82	0,82	-
430728	Meander 143	22,5	45,77	-	48,00	48,82	0,82	-
430728	Meander 145	22,5	45,77	-	48,00	48,82	0,82	-
430728	Meander 147	22,5	45,77	-	48,00	48,82	0,82	-
430728	Meander 149	25,5	45,99	-	48,00	48,84	0,84	-
430736	Meander 15	7,5	55,72	-	55,72	56,93	1,21	-
430739	Meander 15	7,5	60,38	-	60,38	58,61	-	-
430728	Meander 151	25,5	45,99	-	48,00	48,84	0,84	-
430728	Meander 153	25,5	45,99	-	48,00	48,84	0,84	-
430728	Meander 155	25,5	45,99	-	48,00	48,84	0,84	-
430728	Meander 157	28,5	46,07	-	48,00	48,76	0,76	-
430728	Meander 159	28,5	46,07	-	48,00	48,76	0,76	-
430728	Meander 161	28,5	46,07	-	48,00	48,76	0,76	-
430728	Meander 163	28,5	46,07	-	48,00	48,76	0,76	-
430728	Meander 165	31,5	46,13	-	48,00	48,73	0,73	-
430728	Meander 167	31,5	46,13	-	48,00	48,73	0,73	-
430728	Meander 169	31,5	46,13	-	48,00	48,73	0,73	-
430736	Meander 17	10,5	55,61	-	55,61	57,08	1,47	-
430739	Meander 17	10,5	60,47	-	60,47	58,83	-	-
430728	Meander 171	31,5	46,13	-	48,00	48,73	0,73	-
430747	Meander 173	34,5	46,17	-	48,00	48,67	0,67	-
430747	Meander 175	34,5	46,17	-	48,00	48,67	0,67	-
430747	Meander 177	34,5	46,17	-	48,00	48,67	0,67	-
430747	Meander 179	34,5	46,17	-	48,00	48,67	0,67	-
430747	Meander 183	34,5	46,17	-	48,00	48,67	0,67	-
430738	Meander 185	1,5	40,79	-	48,00	46,23	-	-
430738	Meander 187	1,5	40,79	-	48,00	46,23	-	-
430738	Meander 189	4,5	41,98	-	48,00	46,68	-	-
430736	Meander 19	10,5	55,61	-	55,61	57,08	1,47	-
430739	Meander 19	10,5	60,47	-	60,47	58,83	-	-
430738	Meander 191	4,5	41,98	-	48,00	46,68	-	-
430738	Meander 193	7,5	42,57	-	48,00	47,39	-	-
430738	Meander 195	7,5	42,57	-	48,00	47,39	-	-
430738	Meander 197	1,5	40,79	-	48,00	46,23	-	-
430738	Meander 199	4,5	41,98	-	48,00	46,68	-	-
430738	Meander 201	7,5	42,57	-	48,00	47,39	-	-
430736	Meander 21	10,5	55,61	-	55,61	57,08	1,47	-
430739	Meander 21	10,5	60,47	-	60,47	58,83	-	-
430736	Meander 23	10,5	55,61	-	55,61	57,08	1,47	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430739	Meander 23	10,5	60,47	-	60,47	58,83	-	-
430736	Meander 25	13,5	55,67	-	55,67	57,12	1,45	-
430739	Meander 25	13,5	60,50	-	60,50	58,93	-	-
430736	Meander 27	13,5	55,67	-	55,67	57,12	1,45	-
430739	Meander 27	13,5	60,50	-	60,50	58,93	-	-
430736	Meander 29	13,5	55,67	-	55,67	57,12	1,45	-
430739	Meander 29	13,5	60,50	-	60,50	58,93	-	-
430747	Meander 291	1,5	37,50	-	48,00	45,90	-	-
430738	Meander 295	4,5	41,98	-	48,00	46,68	-	-
430738	Meander 299	7,5	42,57	-	48,00	47,39	-	-
430736	Meander 3	4,5	55,47	-	55,47	56,35	0,88	-
430739	Meander 3	4,5	60,02	-	60,02	58,14	-	-
430747	Meander 301	1,5	37,50	-	48,00	45,90	-	-
430747	Meander 303	1,5	37,50	-	48,00	45,90	-	-
430738	Meander 305	4,5	41,98	-	48,00	46,68	-	-
430738	Meander 307	4,5	41,98	-	48,00	46,68	-	-
430738	Meander 309	7,5	42,57	-	48,00	47,39	-	-
430736	Meander 31	13,5	55,67	-	55,67	57,12	1,45	-
430739	Meander 31	13,5	60,50	-	60,50	58,93	-	-
430738	Meander 311	7,5	42,57	-	48,00	47,39	-	-
430747	Meander 313	1,5	37,50	-	48,00	45,90	-	-
430747	Meander 315	1,5	37,50	-	48,00	45,90	-	-
430738	Meander 317	4,5	41,98	-	48,00	46,68	-	-
430738	Meander 319	4,5	41,98	-	48,00	46,68	-	-
430738	Meander 321	7,5	42,57	-	48,00	47,39	-	-
430738	Meander 323	7,5	42,57	-	48,00	47,39	-	-
430736	Meander 33	16,5	55,69	-	55,69	57,11	1,42	-
430739	Meander 33	16,5	60,50	-	60,50	58,81	-	-
430736	Meander 35	16,5	55,69	-	55,69	57,11	1,42	-
430739	Meander 35	16,5	60,50	-	60,50	58,81	-	-
430736	Meander 37	16,5	55,69	-	55,69	57,11	1,42	-
430739	Meander 37	16,5	60,50	-	60,50	58,81	-	-
430736	Meander 39	16,5	55,69	-	55,69	57,11	1,42	-
430739	Meander 39	16,5	60,50	-	60,50	58,81	-	-
430735	Meander 41	19,5	55,41	-	55,41	57,05	1,64	ja
430740	Meander 41	19,5	60,37	-	60,37	58,71	-	-
430735	Meander 43	19,5	55,41	-	55,41	57,05	1,64	ja
430740	Meander 43	19,5	60,37	-	60,37	58,71	-	-
430735	Meander 45	19,5	55,41	-	55,41	57,05	1,64	ja
430740	Meander 45	19,5	60,37	-	60,37	58,71	-	-
430735	Meander 47	19,5	55,41	-	55,41	57,05	1,64	ja
430740	Meander 47	19,5	60,37	-	60,37	58,71	-	-
430735	Meander 49	22,5	55,31	-	55,31	56,99	1,68	ja
430740	Meander 49	22,5	60,25	-	60,25	58,65	-	-
430736	Meander 5	4,5	55,47	-	55,47	56,35	0,88	-
430739	Meander 5	4,5	60,02	-	60,02	58,14	-	-
430735	Meander 51	22,5	55,31	-	55,31	56,99	1,68	ja
430740	Meander 51	22,5	60,25	-	60,25	58,65	-	-
430735	Meander 53	22,5	55,31	-	55,31	56,99	1,68	ja
430740	Meander 53	22,5	60,25	-	60,25	58,65	-	-
430735	Meander 55	22,5	55,31	-	55,31	56,99	1,68	ja

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430740	Meander 55	22,5	60,25	-	60,25	58,65	-	-
430735	Meander 57	25,5	55,18	-	55,18	56,93	1,75	ja
430740	Meander 57	25,5	60,15	-	60,15	58,59	-	-
430735	Meander 59	25,5	55,18	-	55,18	56,93	1,75	ja
430740	Meander 59	25,5	60,15	-	60,15	58,59	-	-
430735	Meander 61	25,5	55,18	-	55,18	56,93	1,75	ja
430740	Meander 61	25,5	60,15	-	60,15	58,59	-	-
430735	Meander 63	25,5	55,18	-	55,18	56,93	1,75	ja
430740	Meander 63	25,5	60,15	-	60,15	58,59	-	-
430735	Meander 65	28,5	55,06	-	55,06	56,87	1,81	ja
430740	Meander 65	28,5	60,04	-	60,04	58,52	-	-
430735	Meander 67	28,5	55,06	-	55,06	56,87	1,81	ja
430740	Meander 67	28,5	60,04	-	60,04	58,52	-	-
430735	Meander 69	28,5	55,06	-	55,06	56,87	1,81	ja
430740	Meander 69	28,5	60,04	-	60,04	58,52	-	-
430736	Meander 7	4,5	55,47	-	55,47	56,35	0,88	-
430739	Meander 7	4,5	60,02	-	60,02	58,14	-	-
430735	Meander 71	28,5	55,06	-	55,06	56,87	1,81	ja
430740	Meander 71	28,5	60,04	-	60,04	58,52	-	-
430735	Meander 73	31,5	54,93	-	54,93	56,80	1,87	ja
430740	Meander 73	31,5	59,96	-	59,96	58,45	-	-
430735	Meander 75	31,5	54,93	-	54,93	56,80	1,87	ja
430740	Meander 75	31,5	59,96	-	59,96	58,45	-	-
430735	Meander 77	31,5	54,93	-	54,93	56,80	1,87	ja
430740	Meander 77	31,5	59,96	-	59,96	58,45	-	-
430735	Meander 79	31,5	54,93	-	54,93	56,80	1,87	ja
430740	Meander 79	31,5	59,96	-	59,96	58,45	-	-
430745	Meander 81	34,5	59,85	-	59,85	58,40	-	-
430746	Meander 81	34,5	54,73	-	54,73	56,70	1,97	ja
430745	Meander 83	34,5	59,85	-	59,85	58,40	-	-
430746	Meander 83	34,5	54,73	-	54,73	56,70	1,97	ja
430745	Meander 85	34,5	59,85	-	59,85	58,40	-	-
430746	Meander 85	34,5	54,73	-	54,73	56,70	1,97	ja
430745	Meander 87	34,5	59,85	-	59,85	58,40	-	-
430746	Meander 87	34,5	54,73	-	54,73	56,70	1,97	ja
430745	Meander 89	34,5	59,85	-	59,85	58,40	-	-
430746	Meander 89	34,5	54,73	-	54,73	56,70	1,97	ja
430736	Meander 9	7,5	55,72	-	55,72	56,93	1,21	-
430739	Meander 9	7,5	60,38	-	60,38	58,61	-	-
430745	Meander 91	34,5	59,85	-	59,85	58,40	-	-
430746	Meander 91	34,5	54,73	-	54,73	56,70	1,97	ja
430729	Meander 93	4,5	38,77	-	48,00	46,62	-	-
430729	Meander 95	4,5	38,77	-	48,00	46,62	-	-
430729	Meander 97	4,5	38,77	-	48,00	46,62	-	-
430729	Meander 99	4,5	38,77	-	48,00	46,62	-	-
432425	Meelbeslaan 10	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Meelbeslaan 12	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Meelbeslaan 2	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Meelbeslaan 4	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Meelbeslaan 6	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Meelbeslaan 8	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430652	Meester Aalberselaan 13	4,5	44,65	-	48,00	43,79	-	-
430652	Meester Aalberselaan 13	7,5	44,98	-	48,00	44,14	-	-
9430652	Meester Aalberselaan 13	4,5	46,70	-	48,00	45,64	-	-
9430652	Meester Aalberselaan 13	7,5	49,20	-	49,20	48,23	-	-
430652	Meester Aalberselaan 15	4,5	44,65	-	48,00	43,79	-	-
430652	Meester Aalberselaan 15	7,5	44,98	-	48,00	44,14	-	-
9430652	Meester Aalberselaan 15	4,5	46,70	-	48,00	45,64	-	-
9430652	Meester Aalberselaan 15	7,5	49,20	-	49,20	48,23	-	-
430655	Meester Aalberselaan 17	4,5	47,18	-	48,00	46,12	-	-
430655	Meester Aalberselaan 17	7,5	50,09	-	50,09	49,20	-	-
9430655	Meester Aalberselaan 17	1,5	45,75	-	48,00	44,63	-	-
9430655	Meester Aalberselaan 17	4,5	48,02	-	48,02	46,93	-	-
9430655	Meester Aalberselaan 17	7,5	50,35	-	50,35	49,35	-	-
430655	Meester Aalberselaan 19	4,5	47,18	-	48,00	46,12	-	-
430655	Meester Aalberselaan 19	7,5	50,09	-	50,09	49,20	-	-
9430655	Meester Aalberselaan 19	1,5	45,75	-	48,00	44,63	-	-
9430655	Meester Aalberselaan 19	4,5	48,02	-	48,02	46,93	-	-
9430655	Meester Aalberselaan 19	7,5	50,35	-	50,35	49,35	-	-
430655	Meester Aalberselaan 21	4,5	47,18	-	48,00	46,12	-	-
430655	Meester Aalberselaan 21	7,5	50,09	-	50,09	49,20	-	-
9430655	Meester Aalberselaan 21	1,5	45,75	-	48,00	44,63	-	-
9430655	Meester Aalberselaan 21	4,5	48,02	-	48,02	46,93	-	-
9430655	Meester Aalberselaan 21	7,5	50,35	-	50,35	49,35	-	-
430663	Meester Aalberselaan 23	4,5	46,10	-	48,00	45,03	-	-
430663	Meester Aalberselaan 23	7,5	49,68	-	49,68	48,68	-	-
430670	Meester Aalberselaan 25	4,5	45,98	-	48,00	44,88	-	-
430670	Meester Aalberselaan 25	7,5	48,27	-	48,27	47,19	-	-
430672	Meester Aalberselaan 27	4,5	47,01	-	48,00	45,85	-	-
430672	Meester Aalberselaan 27	7,5	48,47	-	48,47	47,37	-	-
430672	Meester Aalberselaan 29	4,5	47,01	-	48,00	45,85	-	-
430672	Meester Aalberselaan 29	7,5	48,47	-	48,47	47,37	-	-
430676	Meester Aalberselaan 31	7,5	45,70	-	48,00	44,68	-	-
430676	Meester Aalberselaan 33	7,5	45,70	-	48,00	44,68	-	-
430678	Meester Aalberselaan 35	7,5	45,04	-	48,00	44,01	-	-
430678	Meester Aalberselaan 37	7,5	45,04	-	48,00	44,01	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 100	7,5	44,82	-	48,00	45,86	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 100	7,5	63,63	-	63,63	61,83	-	-
430401	Meester F A van Hallweg 102	10,5	57,53	-	57,53	57,61	0,08	-
430414	Meester F A van Hallweg 102	10,5	48,90	-	48,90	49,86	0,96	-
9430414	Meester F A van Hallweg 102	10,5	63,43	-	63,43	62,25	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 104	10,5	48,90	-	48,90	49,86	0,96	-
9430414	Meester F A van Hallweg 104	10,5	63,43	-	63,43	62,25	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 106	10,5	48,90	-	48,90	49,86	0,96	-
9430414	Meester F A van Hallweg 106	10,5	63,43	-	63,43	62,25	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 108	10,5	48,90	-	48,90	49,86	0,96	-
9430414	Meester F A van Hallweg 108	10,5	63,43	-	63,43	62,25	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 110	10,5	48,90	-	48,90	49,86	0,96	-
9430414	Meester F A van Hallweg 110	10,5	63,43	-	63,43	62,25	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 112	10,5	46,67	-	48,00	47,91	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 112	10,5	63,54	-	63,54	61,83	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 114	10,5	46,67	-	48,00	47,91	-	-



rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430406	Meester F A van Hallweg 114	10,5	63,54	-	63,54	61,83	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 116	10,5	46,67	-	48,00	47,91	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 116	10,5	63,54	-	63,54	61,83	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 118	10,5	46,67	-	48,00	47,91	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 118	10,5	63,54	-	63,54	61,83	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 120	10,5	46,67	-	48,00	47,91	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 120	10,5	63,54	-	63,54	61,83	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 122	10,5	46,67	-	48,00	47,91	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 122	10,5	63,54	-	63,54	61,83	-	-
430401	Meester F A van Hallweg 124	13,5	57,40	-	57,40	57,53	0,13	-
430414	Meester F A van Hallweg 124	13,5	50,89	-	50,89	50,10	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 124	13,5	63,33	-	63,33	62,15	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 126	13,5	50,89	-	50,89	50,10	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 126	13,5	63,33	-	63,33	62,15	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 128	13,5	50,89	-	50,89	50,10	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 128	13,5	63,33	-	63,33	62,15	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 130	13,5	50,89	-	50,89	50,10	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 130	13,5	63,33	-	63,33	62,15	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 132	13,5	50,89	-	50,89	50,10	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 132	13,5	63,33	-	63,33	62,15	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 134	13,5	47,00	-	48,00	46,17	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 134	13,5	63,38	-	63,38	61,74	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 136	13,5	47,00	-	48,00	46,17	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 136	13,5	63,38	-	63,38	61,74	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 138	13,5	47,00	-	48,00	46,17	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 138	13,5	63,38	-	63,38	61,74	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 140	13,5	47,00	-	48,00	46,17	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 140	13,5	63,38	-	63,38	61,74	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 142	13,5	47,00	-	48,00	46,17	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 142	13,5	63,38	-	63,38	61,74	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 144	13,5	47,00	-	48,00	46,17	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 144	13,5	63,38	-	63,38	61,74	-	-
430401	Meester F A van Hallweg 146	16,5	57,25	-	57,25	57,44	0,19	-
430414	Meester F A van Hallweg 146	16,5	51,31	-	51,31	50,11	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 146	16,5	63,20	-	63,20	62,04	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 148	16,5	51,31	-	51,31	50,11	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 148	16,5	63,20	-	63,20	62,04	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 150	16,5	51,31	-	51,31	50,11	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 150	16,5	63,20	-	63,20	62,04	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 152	16,5	51,31	-	51,31	50,11	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 152	16,5	63,20	-	63,20	62,04	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 154	16,5	51,31	-	51,31	50,11	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 154	16,5	63,20	-	63,20	62,04	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 156	16,5	46,72	-	48,00	45,59	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 156	16,5	63,19	-	63,19	61,60	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 158	16,5	46,72	-	48,00	45,59	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 158	16,5	63,19	-	63,19	61,60	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 160	16,5	46,72	-	48,00	45,59	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 160	16,5	63,19	-	63,19	61,60	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 162	16,5	46,72	-	48,00	45,59	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 162	16,5	63,19	-	63,19	61,60	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430406	Meester F A van Hallweg 164	16,5	46,72	-	48,00	45,59	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 164	16,5	63,19	-	63,19	61,60	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 166	16,5	46,72	-	48,00	45,59	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 166	16,5	63,19	-	63,19	61,60	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 168	4,5	41,39	-	48,00	44,96	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 168	4,5	63,40	-	63,40	62,21	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 170	4,5	41,39	-	48,00	44,96	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 170	4,5	63,40	-	63,40	62,21	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 172	4,5	41,39	-	48,00	44,96	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 172	4,5	63,40	-	63,40	62,21	-	-
430401	Meester F A van Hallweg 174	4,5	57,51	-	57,51	57,15	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 174	4,5	41,39	-	48,00	44,96	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 174	4,5	63,40	-	63,40	62,21	-	-
430411	Meester F A van Hallweg 26	4,5	33,25	-	48,00	43,57	-	-
430411	Meester F A van Hallweg 27	4,5	33,25	-	48,00	43,57	-	-
430411	Meester F A van Hallweg 28	4,5	33,25	-	48,00	43,57	-	-
430411	Meester F A van Hallweg 29	4,5	33,25	-	48,00	43,57	-	-
430409	Meester F A van Hallweg 30	4,5	36,59	-	48,00	44,91	-	-
430409	Meester F A van Hallweg 31	4,5	36,59	-	48,00	44,91	-	-
430409	Meester F A van Hallweg 32	4,5	36,59	-	48,00	44,91	-	-
430409	Meester F A van Hallweg 33	4,5	36,59	-	48,00	44,91	-	-
430408	Meester F A van Hallweg 34	4,5	38,17	-	48,00	45,68	-	-
430408	Meester F A van Hallweg 35	4,5	38,17	-	48,00	45,68	-	-
430408	Meester F A van Hallweg 36	4,5	38,17	-	48,00	45,68	-	-
430405	Meester F A van Hallweg 37	4,5	41,76	-	48,00	47,90	-	-
430405	Meester F A van Hallweg 38	4,5	41,76	-	48,00	47,90	-	-
430403	Meester F A van Hallweg 39	7,5	46,39	-	48,00	51,02	3,02	ja
430403	Meester F A van Hallweg 40	7,5	46,39	-	48,00	51,02	3,02	ja
430402	Meester F A van Hallweg 41	7,5	50,50	-	50,50	52,80	2,30	ja
430402	Meester F A van Hallweg 42	7,5	50,50	-	50,50	52,80	2,30	ja
430402	Meester F A van Hallweg 43	7,5	50,50	-	50,50	52,80	2,30	ja
430401	Meester F A van Hallweg 44	1,5	56,62	-	56,62	56,12	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 44	1,5	40,82	-	48,00	44,38	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 44	1,5	62,70	-	62,70	61,54	-	-
430404	Meester F A van Hallweg 45	7,5	50,48	-	50,48	52,48	2,00	ja
430414	Meester F A van Hallweg 46	1,5	40,82	-	48,00	44,38	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 46	1,5	62,70	-	62,70	61,54	-	-
430407	Meester F A van Hallweg 47	7,5	50,15	-	50,15	51,94	1,79	ja
430414	Meester F A van Hallweg 48	1,5	40,82	-	48,00	44,38	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 48	1,5	62,70	-	62,70	61,54	-	-
430407	Meester F A van Hallweg 49	7,5	50,15	-	50,15	51,94	1,79	ja
430414	Meester F A van Hallweg 50	1,5	40,82	-	48,00	44,38	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 50	1,5	62,70	-	62,70	61,54	-	-
430407	Meester F A van Hallweg 51	7,5	50,15	-	50,15	51,94	1,79	ja
430414	Meester F A van Hallweg 52	1,5	40,82	-	48,00	44,38	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 52	1,5	62,70	-	62,70	61,54	-	-
430407	Meester F A van Hallweg 53	7,5	50,15	-	50,15	51,94	1,79	ja
430406	Meester F A van Hallweg 54	1,5	43,14	-	48,00	44,24	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 54	1,5	63,03	-	63,03	60,87	-	-
430412	Meester F A van Hallweg 55	7,5	49,08	-	49,08	49,91	0,83	-
430406	Meester F A van Hallweg 56	1,5	43,14	-	48,00	44,24	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430406	Meester F A van Hallweg 56	1,5	63,03	-	63,03	60,87	-	-
430412	Meester F A van Hallweg 57	7,5	49,08	-	49,08	49,91	0,83	-
430406	Meester F A van Hallweg 58	1,5	43,14	-	48,00	44,24	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 58	1,5	63,03	-	63,03	60,87	-	-
430412	Meester F A van Hallweg 59	7,5	49,08	-	49,08	49,91	0,83	-
430406	Meester F A van Hallweg 60	1,5	43,14	-	48,00	44,24	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 60	1,5	63,03	-	63,03	60,87	-	-
430412	Meester F A van Hallweg 61	7,5	49,08	-	49,08	49,91	0,83	-
430406	Meester F A van Hallweg 62	1,5	43,14	-	48,00	44,24	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 62	1,5	63,03	-	63,03	60,87	-	-
430412	Meester F A van Hallweg 63	7,5	49,08	-	49,08	49,91	0,83	-
430406	Meester F A van Hallweg 64	1,5	43,14	-	48,00	44,24	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 64	1,5	63,03	-	63,03	60,87	-	-
430412	Meester F A van Hallweg 65	7,5	49,08	-	49,08	49,91	0,83	-
430414	Meester F A van Hallweg 66	4,5	41,39	-	48,00	44,96	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 66	4,5	63,40	-	63,40	62,21	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 68	4,5	43,75	-	48,00	45,01	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 68	4,5	63,61	-	63,61	61,72	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 70	4,5	43,75	-	48,00	45,01	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 70	4,5	63,61	-	63,61	61,72	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 72	4,5	43,75	-	48,00	45,01	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 72	4,5	63,61	-	63,61	61,72	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 74	4,5	43,75	-	48,00	45,01	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 74	4,5	63,61	-	63,61	61,72	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 76	4,5	43,75	-	48,00	45,01	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 76	4,5	63,61	-	63,61	61,72	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 78	4,5	43,75	-	48,00	45,01	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 78	4,5	63,61	-	63,61	61,72	-	-
430401	Meester F A van Hallweg 80	7,5	57,61	-	57,61	57,46	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 80	7,5	43,90	-	48,00	46,16	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 80	7,5	63,47	-	63,47	62,28	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 82	7,5	43,90	-	48,00	46,16	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 82	7,5	63,47	-	63,47	62,28	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 84	7,5	43,90	-	48,00	46,16	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 84	7,5	63,47	-	63,47	62,28	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 86	7,5	43,90	-	48,00	46,16	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 86	7,5	63,47	-	63,47	62,28	-	-
430414	Meester F A van Hallweg 88	7,5	43,90	-	48,00	46,16	-	-
9430414	Meester F A van Hallweg 88	7,5	63,47	-	63,47	62,28	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 90	7,5	44,82	-	48,00	45,86	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 90	7,5	63,63	-	63,63	61,83	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 92	7,5	44,82	-	48,00	45,86	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 92	7,5	63,63	-	63,63	61,83	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 94	7,5	44,82	-	48,00	45,86	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 94	7,5	63,63	-	63,63	61,83	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 96	7,5	44,82	-	48,00	45,86	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 96	7,5	63,63	-	63,63	61,83	-	-
430406	Meester F A van Hallweg 98	7,5	44,82	-	48,00	45,86	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 98	7,5	63,63	-	63,63	61,83	-	-
430273	Meester Troelstralaan 49	1,5	49,78	-	49,78	48,78	-	-
430273	Meester Troelstralaan 49	4,5	51,05	-	51,05	50,06	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430273	Meester Troelstralaan 49	7,5	52,01	-	52,01	51,03	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 49	1,5	51,18	-	51,18	50,26	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 49	4,5	52,43	-	52,43	51,53	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 49	7,5	53,51	-	53,51	52,61	-	-
430273	Meester Troelstralaan 51	1,5	49,78	-	49,78	48,78	-	-
430273	Meester Troelstralaan 51	4,5	51,05	-	51,05	50,06	-	-
430273	Meester Troelstralaan 51	7,5	52,01	-	52,01	51,03	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 51	1,5	51,18	-	51,18	50,26	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 51	4,5	52,43	-	52,43	51,53	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 51	7,5	53,51	-	53,51	52,61	-	-
430273	Meester Troelstralaan 53	1,5	49,78	-	49,78	48,78	-	-
430273	Meester Troelstralaan 53	4,5	51,05	-	51,05	50,06	-	-
430273	Meester Troelstralaan 53	7,5	52,01	-	52,01	51,03	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 53	1,5	51,18	-	51,18	50,26	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 53	4,5	52,43	-	52,43	51,53	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 53	7,5	53,51	-	53,51	52,61	-	-
430273	Meester Troelstralaan 55	1,5	49,78	-	49,78	48,78	-	-
430273	Meester Troelstralaan 55	4,5	51,05	-	51,05	50,06	-	-
430273	Meester Troelstralaan 55	7,5	52,01	-	52,01	51,03	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 55	1,5	51,18	-	51,18	50,26	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 55	4,5	52,43	-	52,43	51,53	-	-
9430273	Meester Troelstralaan 55	7,5	53,51	-	53,51	52,61	-	-
4000087	Mr. P.J.M. Aalberselaan 2	1,5	48,58	52,00	48,58	47,40	-	-
4000087	Mr. P.J.M. Aalberselaan 2	4,5	49,71	52,00	49,71	48,55	-	-
4000087	Mr. P.J.M. Aalberselaan 2	7,5	51,00	52,00	51,00	49,87	-	-
94000087	Mr. P.J.M. Aalberselaan 2	1,5	51,41	52,00	51,41	50,47	-	-
94000087	Mr. P.J.M. Aalberselaan 2	4,5	52,43	52,00	52,00	51,44	-	-
94000087	Mr. P.J.M. Aalberselaan 2	7,5	53,45	52,00	52,00	52,46	0,46	-
432209	Ouderkerkerlaan 20	4,5	43,43	-	48,00	45,35	-	-
432208	Ouderkerkerlaan 21	4,5	43,75	-	48,00	45,58	-	-
432208	Ouderkerkerlaan 21	7,5	44,97	-	48,00	46,26	-	-
432207	Ouderkerkerlaan 22	4,5	43,88	-	48,00	45,95	-	-
432207	Ouderkerkerlaan 22	7,5	45,42	-	48,00	46,82	-	-
432207	Ouderkerkerlaan 23	4,5	43,88	-	48,00	45,95	-	-
432207	Ouderkerkerlaan 23	7,5	45,42	-	48,00	46,82	-	-
432206	Ouderkerkerlaan 25	4,5	45,52	-	48,00	47,32	-	-
432206	Ouderkerkerlaan 25	7,5	46,88	-	48,00	48,02	0,02	-
432206	Ouderkerkerlaan 26	4,5	45,52	-	48,00	47,32	-	-
432206	Ouderkerkerlaan 26	7,5	46,88	-	48,00	48,02	0,02	-
432205	Ouderkerkerlaan 27	1,5	42,65	-	48,00	44,78	-	-
432205	Ouderkerkerlaan 27	4,5	45,95	-	48,00	47,39	-	-
432205	Ouderkerkerlaan 27	7,5	47,38	-	48,00	48,19	0,19	-
9432205	Ouderkerkerlaan 27	1,5	48,30	-	48,30	47,42	-	-
9432205	Ouderkerkerlaan 27	4,5	48,83	-	48,83	48,05	-	-
9432205	Ouderkerkerlaan 27	7,5	49,83	-	49,83	49,23	-	-
432205	Ouderkerkerlaan 28	1,5	42,65	-	48,00	44,78	-	-
432205	Ouderkerkerlaan 28	4,5	45,95	-	48,00	47,39	-	-
432205	Ouderkerkerlaan 28	7,5	47,38	-	48,00	48,19	0,19	-
9432205	Ouderkerkerlaan 28	1,5	48,30	-	48,30	47,42	-	-
9432205	Ouderkerkerlaan 28	4,5	48,83	-	48,83	48,05	-	-
9432205	Ouderkerkerlaan 28	7,5	49,83	-	49,83	49,23	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432204	Ouderkerkerlaan 29	1,5	45,22	-	48,00	46,03	-	-
432204	Ouderkerkerlaan 29	4,5	47,91	-	48,00	48,80	0,80	-
432204	Ouderkerkerlaan 29	7,5	49,03	-	49,03	49,59	0,56	-
9432204	Ouderkerkerlaan 29	1,5	51,08	-	51,08	50,14	-	-
9432204	Ouderkerkerlaan 29	4,5	51,83	-	51,83	50,91	-	-
9432204	Ouderkerkerlaan 29	7,5	52,97	-	52,97	52,20	-	-
432204	Ouderkerkerlaan 30	1,5	45,22	-	48,00	46,03	-	-
432204	Ouderkerkerlaan 30	4,5	47,91	-	48,00	48,80	0,80	-
432204	Ouderkerkerlaan 30	7,5	49,03	-	49,03	49,59	0,56	-
9432204	Ouderkerkerlaan 30	1,5	51,08	-	51,08	50,14	-	-
9432204	Ouderkerkerlaan 30	4,5	51,83	-	51,83	50,91	-	-
9432204	Ouderkerkerlaan 30	7,5	52,97	-	52,97	52,20	-	-
432204	Ouderkerkerlaan 31	1,5	45,22	-	48,00	46,03	-	-
432204	Ouderkerkerlaan 31	4,5	47,91	-	48,00	48,80	0,80	-
432204	Ouderkerkerlaan 31	7,5	49,03	-	49,03	49,59	0,56	-
9432204	Ouderkerkerlaan 31	1,5	51,08	-	51,08	50,14	-	-
9432204	Ouderkerkerlaan 31	4,5	51,83	-	51,83	50,91	-	-
9432204	Ouderkerkerlaan 31	7,5	52,97	-	52,97	52,20	-	-
432203	Ouderkerkerlaan 32	1,5	49,69	-	49,69	50,34	0,65	-
432203	Ouderkerkerlaan 32	4,5	50,84	-	50,84	51,15	0,31	-
9432203	Ouderkerkerlaan 32	1,5	53,16	-	53,16	52,22	-	-
9432203	Ouderkerkerlaan 32	4,5	54,13	-	54,13	53,17	-	-
432203	Ouderkerkerlaan 33	1,5	49,69	-	49,69	50,34	0,65	-
432203	Ouderkerkerlaan 33	4,5	50,84	-	50,84	51,15	0,31	-
9432203	Ouderkerkerlaan 33	1,5	53,16	-	53,16	52,22	-	-
9432203	Ouderkerkerlaan 33	4,5	54,13	-	54,13	53,17	-	-
432202	Ouderkerkerlaan 34	1,5	51,22	-	51,22	51,28	0,06	-
432202	Ouderkerkerlaan 34	4,5	52,70	-	52,70	52,63	-	-
432202	Ouderkerkerlaan 34	7,5	53,34	-	53,34	53,36	0,02	-
9432202	Ouderkerkerlaan 34	1,5	55,19	-	55,19	54,22	-	-
9432202	Ouderkerkerlaan 34	4,5	56,50	-	56,50	55,55	-	-
9432202	Ouderkerkerlaan 34	7,5	57,15	-	57,15	56,26	-	-
432201	Ouderkerkerlaan 35	1,5	53,94	-	53,94	53,50	-	-
432201	Ouderkerkerlaan 35	4,5	55,52	-	55,52	55,14	-	-
9432201	Ouderkerkerlaan 35	1,5	61,27	-	61,27	59,78	-	-
9432201	Ouderkerkerlaan 35	4,5	62,43	-	62,43	61,20	-	-
432201	Ouderkerkerlaan 36	1,5	53,94	-	53,94	53,50	-	-
432201	Ouderkerkerlaan 36	4,5	55,52	-	55,52	55,14	-	-
9432201	Ouderkerkerlaan 36	1,5	61,27	-	61,27	59,78	-	-
9432201	Ouderkerkerlaan 36	4,5	62,43	-	62,43	61,20	-	-
432201	Ouderkerkerlaan 37	1,5	53,94	-	53,94	53,50	-	-
432201	Ouderkerkerlaan 37	4,5	55,52	-	55,52	55,14	-	-
9432201	Ouderkerkerlaan 37	1,5	61,27	-	61,27	59,78	-	-
9432201	Ouderkerkerlaan 37	4,5	62,43	-	62,43	61,20	-	-
432201	Ouderkerkerlaan 38	1,5	53,94	-	53,94	53,50	-	-
432201	Ouderkerkerlaan 38	4,5	55,52	-	55,52	55,14	-	-
9432201	Ouderkerkerlaan 38	1,5	61,27	-	61,27	59,78	-	-
9432201	Ouderkerkerlaan 38	4,5	62,43	-	62,43	61,20	-	-
432524	Ouderkerkerlaan 50	1,5	48,28	-	48,28	48,93	0,65	-
432524	Ouderkerkerlaan 50	4,5	49,09	-	49,09	49,70	0,61	-
432524	Ouderkerkerlaan 50	7,5	49,95	-	49,95	50,50	0,55	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432524	Ouderkerkerlaan 51	1,5	48,28	-	48,28	48,93	0,65	-
432524	Ouderkerkerlaan 51	4,5	49,09	-	49,09	49,70	0,61	-
432524	Ouderkerkerlaan 51	7,5	49,95	-	49,95	50,50	0,55	-
49	Ouderkerkerlaan 51	1,5	50,44	-	50,44	49,67	-	-
49	Ouderkerkerlaan 51	4,5	51,74	-	51,74	51,00	-	-
49	Ouderkerkerlaan 51	7,5	52,68	-	52,68	52,05	-	-
50	Ouderkerkerlaan 51	1,5	50,18	-	50,18	48,55	-	-
50	Ouderkerkerlaan 51	4,5	51,54	-	51,54	49,98	-	-
50	Ouderkerkerlaan 51	7,5	52,70	-	52,70	51,21	-	-
432524	Ouderkerkerlaan 52	1,5	48,28	-	48,28	48,93	0,65	-
432524	Ouderkerkerlaan 52	4,5	49,09	-	49,09	49,70	0,61	-
432524	Ouderkerkerlaan 52	7,5	49,95	-	49,95	50,50	0,55	-
432524	Ouderkerkerlaan 53	1,5	48,28	-	48,28	48,93	0,65	-
432524	Ouderkerkerlaan 53	4,5	49,09	-	49,09	49,70	0,61	-
432524	Ouderkerkerlaan 53	7,5	49,95	-	49,95	50,50	0,55	-
432523	Ouderkerkerlaan 54	1,5	42,34	-	48,00	45,47	-	-
432523	Ouderkerkerlaan 54	4,5	46,26	-	48,00	48,06	0,06	-
432523	Ouderkerkerlaan 54	7,5	48,04	-	48,04	48,97	0,93	-
9432523	Ouderkerkerlaan 54	1,5	47,61	-	48,00	46,24	-	-
9432523	Ouderkerkerlaan 54	4,5	48,50	-	48,50	47,06	-	-
9432523	Ouderkerkerlaan 54	7,5	49,54	-	49,54	48,42	-	-
432523	Ouderkerkerlaan 55	1,5	42,34	-	48,00	45,47	-	-
432523	Ouderkerkerlaan 55	4,5	46,26	-	48,00	48,06	0,06	-
432523	Ouderkerkerlaan 55	7,5	48,04	-	48,04	48,97	0,93	-
9432523	Ouderkerkerlaan 55	1,5	47,61	-	48,00	46,24	-	-
9432523	Ouderkerkerlaan 55	4,5	48,50	-	48,50	47,06	-	-
9432523	Ouderkerkerlaan 55	7,5	49,54	-	49,54	48,42	-	-
432523	Ouderkerkerlaan 56	1,5	42,34	-	48,00	45,47	-	-
432523	Ouderkerkerlaan 56	4,5	46,26	-	48,00	48,06	0,06	-
432523	Ouderkerkerlaan 56	7,5	48,04	-	48,04	48,97	0,93	-
9432523	Ouderkerkerlaan 56	1,5	47,61	-	48,00	46,24	-	-
9432523	Ouderkerkerlaan 56	4,5	48,50	-	48,50	47,06	-	-
9432523	Ouderkerkerlaan 56	7,5	49,54	-	49,54	48,42	-	-
432523	Ouderkerkerlaan 57	1,5	42,34	-	48,00	45,47	-	-
432523	Ouderkerkerlaan 57	4,5	46,26	-	48,00	48,06	0,06	-
432523	Ouderkerkerlaan 57	7,5	48,04	-	48,04	48,97	0,93	-
9432523	Ouderkerkerlaan 57	1,5	47,61	-	48,00	46,24	-	-
9432523	Ouderkerkerlaan 57	4,5	48,50	-	48,50	47,06	-	-
9432523	Ouderkerkerlaan 57	7,5	49,54	-	49,54	48,42	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 61	1,5	40,49	-	48,00	45,19	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 61	4,5	44,66	-	48,00	46,95	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 61	7,5	46,03	-	48,00	47,59	-	-
9432522	Ouderkerkerlaan 61	1,5	45,95	-	48,00	44,54	-	-
9432522	Ouderkerkerlaan 61	4,5	46,04	-	48,00	44,70	-	-
9432522	Ouderkerkerlaan 61	7,5	46,99	-	48,00	46,12	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 62	1,5	40,49	-	48,00	45,19	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 62	4,5	44,66	-	48,00	46,95	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 62	7,5	46,03	-	48,00	47,59	-	-
9432522	Ouderkerkerlaan 62	1,5	45,95	-	48,00	44,54	-	-
9432522	Ouderkerkerlaan 62	4,5	46,04	-	48,00	44,70	-	-
9432522	Ouderkerkerlaan 62	7,5	46,99	-	48,00	46,12	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432522	Ouderkerkerlaan 63	1,5	40,49	-	48,00	45,19	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 63	4,5	44,66	-	48,00	46,95	-	-
432522	Ouderkerkerlaan 63	7,5	46,03	-	48,00	47,59	-	-
9432522	Ouderkerkerlaan 63	1,5	45,95	-	48,00	44,54	-	-
9432522	Ouderkerkerlaan 63	4,5	46,04	-	48,00	44,70	-	-
9432522	Ouderkerkerlaan 63	7,5	46,99	-	48,00	46,12	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 65	1,5	40,85	-	48,00	44,88	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 65	4,5	42,72	-	48,00	45,30	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 65	7,5	43,60	-	48,00	45,82	-	-
9432521	Ouderkerkerlaan 65	1,5	44,38	-	48,00	45,80	-	-
9432521	Ouderkerkerlaan 65	4,5	45,43	-	48,00	46,73	-	-
9432521	Ouderkerkerlaan 65	7,5	46,57	-	48,00	47,65	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 67	1,5	40,85	-	48,00	44,88	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 67	4,5	42,72	-	48,00	45,30	-	-
432521	Ouderkerkerlaan 67	7,5	43,60	-	48,00	45,82	-	-
21	Ouderkerkerlaan 67	4,5	39,85	-	48,00	43,64	-	-
21	Ouderkerkerlaan 67	7,5	40,97	-	48,00	44,12	-	-
21	Ouderkerkerlaan 67	4,5	39,85	-	48,00	43,64	-	-
21	Ouderkerkerlaan 67	7,5	40,97	-	48,00	44,12	-	-
8432521	Ouderkerkerlaan 67	1,5	45,25	-	48,00	44,22	-	-
8432521	Ouderkerkerlaan 67	4,5	45,52	-	48,00	44,53	-	-
8432521	Ouderkerkerlaan 67	7,5	46,08	-	48,00	45,35	-	-
432520	Ouderkerkerlaan 69	4,5	40,41	-	48,00	43,55	-	-
432520	Ouderkerkerlaan 69	7,5	41,42	-	48,00	44,24	-	-
432520	Ouderkerkerlaan 70	4,5	40,41	-	48,00	43,55	-	-
432520	Ouderkerkerlaan 70	7,5	41,42	-	48,00	44,24	-	-
432519	Ouderkerkerlaan 71	4,5	40,56	-	48,00	43,78	-	-
432519	Ouderkerkerlaan 71	7,5	41,80	-	48,00	44,28	-	-
432519	Ouderkerkerlaan 72	4,5	40,56	-	48,00	43,78	-	-
432519	Ouderkerkerlaan 72	7,5	41,80	-	48,00	44,28	-	-
4000008	Ouderkerkerlaan 73	4,5	41,36	-	48,00	44,02	-	-
4000008	Ouderkerkerlaan 73	7,5	42,44	-	48,00	44,46	-	-
432517	Ouderkerkerlaan 74	7,5	41,46	-	48,00	43,81	-	-
432517	Ouderkerkerlaan 75	7,5	41,46	-	48,00	43,81	-	-
432517	Ouderkerkerlaan 76	7,5	41,46	-	48,00	43,81	-	-
432698	Parmentierlaan 10	7,5	47,08	-	48,00	46,47	-	-
432698	Parmentierlaan 12	7,5	47,08	-	48,00	46,47	-	-
432698	Parmentierlaan 14	7,5	47,08	-	48,00	46,47	-	-
432698	Parmentierlaan 16	7,5	47,08	-	48,00	46,47	-	-
432698	Parmentierlaan 18	7,5	47,08	-	48,00	46,47	-	-
9432696	Parmentierlaan 2	1,5	56,02	-	56,02	55,27	-	-
9432696	Parmentierlaan 2	4,5	57,59	-	57,59	56,82	-	-
9432696	Parmentierlaan 2	7,5	58,38	-	58,38	57,65	-	-
432698	Parmentierlaan 20	7,5	47,08	-	48,00	46,47	-	-
432697	Parmentierlaan 22	7,5	44,26	-	48,00	43,66	-	-
432697	Parmentierlaan 24	7,5	44,26	-	48,00	43,66	-	-
432697	Parmentierlaan 26	7,5	44,26	-	48,00	43,66	-	-
432697	Parmentierlaan 28	7,5	44,26	-	48,00	43,66	-	-
432697	Parmentierlaan 30	7,5	44,26	-	48,00	43,66	-	-
9432696	Parmentierlaan 4	1,5	56,02	-	56,02	55,27	-	-
9432696	Parmentierlaan 4	4,5	57,59	-	57,59	56,82	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9432696	Parmentierlaan 4	7,5	58,38	-	58,38	57,65	-	-
9432696	Parmentierlaan 6	1,5	56,02	-	56,02	55,27	-	-
9432696	Parmentierlaan 6	4,5	57,59	-	57,59	56,82	-	-
9432696	Parmentierlaan 6	7,5	58,38	-	58,38	57,65	-	-
9432696	Parmentierlaan 8	1,5	56,02	-	56,02	55,27	-	-
9432696	Parmentierlaan 8	4,5	57,59	-	57,59	56,82	-	-
9432696	Parmentierlaan 8	7,5	58,38	-	58,38	57,65	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 1	4,5	44,32	-	48,00	43,73	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 1	7,5	46,34	-	48,00	45,80	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 11	4,5	44,32	-	48,00	43,73	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 11	7,5	46,34	-	48,00	45,80	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 13	4,5	44,32	-	48,00	43,73	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 13	7,5	46,34	-	48,00	45,80	-	-
432678	Pastoor Meynemalaan 15	7,5	45,61	-	48,00	45,04	-	-
432678	Pastoor Meynemalaan 17	7,5	45,61	-	48,00	45,04	-	-
432678	Pastoor Meynemalaan 19	7,5	45,61	-	48,00	45,04	-	-
432678	Pastoor Meynemalaan 21	7,5	45,61	-	48,00	45,04	-	-
432678	Pastoor Meynemalaan 23	7,5	45,61	-	48,00	45,04	-	-
432678	Pastoor Meynemalaan 25	7,5	45,61	-	48,00	45,04	-	-
432668	Pastoor Meynemalaan 27	7,5	44,35	-	48,00	43,91	-	-
432668	Pastoor Meynemalaan 29	7,5	44,35	-	48,00	43,91	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 3	4,5	44,32	-	48,00	43,73	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 3	7,5	46,34	-	48,00	45,80	-	-
432668	Pastoor Meynemalaan 31	7,5	44,35	-	48,00	43,91	-	-
432668	Pastoor Meynemalaan 33	7,5	44,35	-	48,00	43,91	-	-
432668	Pastoor Meynemalaan 35	7,5	44,35	-	48,00	43,91	-	-
432668	Pastoor Meynemalaan 37	7,5	44,35	-	48,00	43,91	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 5	4,5	44,32	-	48,00	43,73	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 5	7,5	46,34	-	48,00	45,80	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 7	4,5	44,32	-	48,00	43,73	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 7	7,5	46,34	-	48,00	45,80	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 9	4,5	44,32	-	48,00	43,73	-	-
432689	Pastoor Meynemalaan 9	7,5	46,34	-	48,00	45,80	-	-
430743	Rembrandthof 37	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandthof 39	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandthof 40	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandthof 51	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandthof 52	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandthof 53	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandthof 54	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandthof 55	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandtweg 11	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandtweg 19	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandtweg 27	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandtweg 3	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandtweg 5A	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
430743	Rembrandtweg 9A	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
	Ruys de Beerenbroucklaan 1	7,5	37,64	-	48,00	45,75	-	-
	Ruys de Beerenbroucklaan 1	7,5	37,64	-	48,00	45,75	-	-
430410	Ruys de Beerenbroucklaan 10	7,5	43,71	-	48,00	44,15	-	-
430418	Ruys de Beerenbroucklaan 10A	7,5	44,12	-	48,00	44,86	-	-



rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430418	Ruys de Beerenbroucklaan 12	7,5	44,12	-	48,00	44,86	-	-
430418	Ruys de Beerenbroucklaan 14	7,5	44,12	-	48,00	44,86	-	-
430418	Ruys de Beerenbroucklaan 16	7,5	44,12	-	48,00	44,86	-	-
430418	Ruys de Beerenbroucklaan 18	7,5	44,12	-	48,00	44,86	-	-
430410	Ruys de Beerenbroucklaan 2	7,5	43,71	-	48,00	44,15	-	-
430418	Ruys de Beerenbroucklaan 20	7,5	44,12	-	48,00	44,86	-	-
430418	Ruys de Beerenbroucklaan 22	7,5	44,12	-	48,00	44,86	-	-
430418	Ruys de Beerenbroucklaan 24	7,5	44,12	-	48,00	44,86	-	-
430434	Ruys de Beerenbroucklaan 28	1,5	50,98	-	50,98	49,81	-	-
430434	Ruys de Beerenbroucklaan 28	4,5	51,84	-	51,84	50,70	-	-
430434	Ruys de Beerenbroucklaan 28	7,5	52,99	-	52,99	51,98	-	-
9430434	Ruys de Beerenbroucklaan 28	1,5	58,20	-	58,20	56,96	-	-
9430434	Ruys de Beerenbroucklaan 28	4,5	59,72	-	59,72	58,49	-	-
9430434	Ruys de Beerenbroucklaan 28	7,5	60,09	-	60,09	58,87	-	-
	Ruys de Beerenbroucklaan 3	7,5	37,64	-	48,00	45,75	-	-
430444	Ruys de Beerenbroucklaan 30	7,5	45,50	-	48,00	44,81	-	-
430444	Ruys de Beerenbroucklaan 32	7,5	45,50	-	48,00	44,81	-	-
430444	Ruys de Beerenbroucklaan 34	7,5	45,50	-	48,00	44,81	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 36	1,5	47,91	-	48,00	46,74	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 36	4,5	49,58	-	49,58	48,40	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 36	7,5	50,90	-	50,90	49,77	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 38	1,5	47,91	-	48,00	46,74	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 38	4,5	49,58	-	49,58	48,40	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 38	7,5	50,90	-	50,90	49,77	-	-
430410	Ruys de Beerenbroucklaan 4	7,5	43,71	-	48,00	44,15	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 40	1,5	47,91	-	48,00	46,74	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 40	4,5	49,58	-	49,58	48,40	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 40	7,5	50,90	-	50,90	49,77	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 41	4,5	45,66	-	48,00	44,59	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 41	7,5	47,33	-	48,00	46,30	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 42	1,5	47,91	-	48,00	46,74	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 42	4,5	49,58	-	49,58	48,40	-	-
9430456	Ruys de Beerenbroucklaan 42	7,5	50,90	-	50,90	49,77	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 43	4,5	45,66	-	48,00	44,59	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 43	7,5	47,33	-	48,00	46,30	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 44	1,5	48,66	-	48,66	47,47	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 44	4,5	50,16	-	50,16	49,00	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 44	7,5	51,47	-	51,47	50,37	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 45	4,5	45,66	-	48,00	44,59	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 45	7,5	47,33	-	48,00	46,30	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 46	1,5	48,66	-	48,66	47,47	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 46	4,5	50,16	-	50,16	49,00	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 46	7,5	51,47	-	51,47	50,37	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 47	4,5	45,66	-	48,00	44,59	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 47	7,5	47,33	-	48,00	46,30	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 48	1,5	48,66	-	48,66	47,47	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 48	4,5	50,16	-	50,16	49,00	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 48	7,5	51,47	-	51,47	50,37	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 49	4,5	45,66	-	48,00	44,59	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 49	7,5	47,33	-	48,00	46,30	-	-
	Ruys de Beerenbroucklaan 5	7,5	37,64	-	48,00	45,75	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 50	1,5	48,66	-	48,66	47,47	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 50	4,5	50,16	-	50,16	49,00	-	-
430462	Ruys de Beerenbroucklaan 50	7,5	51,47	-	51,47	50,37	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 51	4,5	45,66	-	48,00	44,59	-	-
9430461	Ruys de Beerenbroucklaan 51	7,5	47,33	-	48,00	46,30	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 52	1,5	50,04	-	50,04	48,92	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 52	4,5	51,31	-	51,31	50,16	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 52	7,5	52,39	-	52,39	51,24	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 54	1,5	50,04	-	50,04	48,92	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 54	4,5	51,31	-	51,31	50,16	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 54	7,5	52,39	-	52,39	51,24	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 56	1,5	50,04	-	50,04	48,92	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 56	4,5	51,31	-	51,31	50,16	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 56	7,5	52,39	-	52,39	51,24	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 58	1,5	50,04	-	50,04	48,92	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 58	4,5	51,31	-	51,31	50,16	-	-
9430467	Ruys de Beerenbroucklaan 58	7,5	52,39	-	52,39	51,24	-	-
430410	Ruys de Beerenbroucklaan 6	7,5	43,71	-	48,00	44,15	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 60	1,5	46,80	-	48,00	45,61	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 60	4,5	48,36	-	48,36	47,19	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 62	1,5	46,80	-	48,00	45,61	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 62	4,5	48,36	-	48,36	47,19	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 64	1,5	46,80	-	48,00	45,61	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 64	4,5	48,36	-	48,36	47,19	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 66	1,5	46,80	-	48,00	45,61	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 66	4,5	48,36	-	48,36	47,19	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 68	1,5	46,80	-	48,00	45,61	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 68	4,5	48,36	-	48,36	47,19	-	-
	Ruys de Beerenbroucklaan 7	7,5	37,64	-	48,00	45,75	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 70	1,5	46,80	-	48,00	45,61	-	-
9430478	Ruys de Beerenbroucklaan 70	4,5	48,36	-	48,36	47,19	-	-
430410	Ruys de Beerenbroucklaan 8	7,5	43,71	-	48,00	44,15	-	-
	Ruys de Beerenbroucklaan 9	7,5	37,64	-	48,00	45,75	-	-
430619	Sandbergplein 1	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 1	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 1	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 1	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 10	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 10	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 10	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 10	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 11	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 11	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 11	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 11	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 12	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 12	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 12	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 12	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 13	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 13	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430619	Sandbergplein 13	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 13	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 14	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 14	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 14	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 14	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 15	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 15	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 15	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 15	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 16	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 16	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 16	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 16	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 17	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 17	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 17	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 17	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 18	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 18	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 18	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 18	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 19	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 19	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 19	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 19	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 20	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 20	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 20	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 20	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 21	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 21	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 21	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 21	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 22	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 22	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 22	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 22	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 23	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 23	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 23	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 23	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 24	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 24	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 24	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 24	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 3	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 3	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 3	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 3	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 4	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430619	Sandbergplein 4	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 4	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 4	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 5	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 5	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 5	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 5	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 6	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 6	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 6	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 6	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 7	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 7	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 7	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 7	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 8	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 8	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 8	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 8	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
430619	Sandbergplein 9	10,5	48,32	-	48,32	47,40	-	-
430619	Sandbergplein 9	13,5	49,03	-	49,03	48,24	-	-
430619	Sandbergplein 9	16,5	49,43	-	49,43	49,05	-	-
430619	Sandbergplein 9	19,5	50,22	-	50,22	49,73	-	-
432308	Soerlaan 36	1,5	50,66	-	50,66	50,12	-	-
432308	Soerlaan 36	4,5	52,36	-	52,36	51,81	-	-
432308	Soerlaan 36	7,5	52,69	-	52,69	52,15	-	-
9432308	Soerlaan 36	1,5	62,29	-	62,29	61,69	-	-
9432308	Soerlaan 36	4,5	62,85	-	62,85	62,25	-	-
9432308	Soerlaan 36	7,5	62,91	-	62,91	62,31	-	-
432308	Soerlaan 38	1,5	50,66	-	50,66	50,12	-	-
432308	Soerlaan 38	4,5	52,36	-	52,36	51,81	-	-
432308	Soerlaan 38	7,5	52,69	-	52,69	52,15	-	-
9432308	Soerlaan 38	1,5	62,29	-	62,29	61,69	-	-
9432308	Soerlaan 38	4,5	62,85	-	62,85	62,25	-	-
9432308	Soerlaan 38	7,5	62,91	-	62,91	62,31	-	-
432308	Soerlaan 40	1,5	50,66	-	50,66	50,12	-	-
432308	Soerlaan 40	4,5	52,36	-	52,36	51,81	-	-
432308	Soerlaan 40	7,5	52,69	-	52,69	52,15	-	-
9432308	Soerlaan 40	1,5	62,29	-	62,29	61,69	-	-
9432308	Soerlaan 40	4,5	62,85	-	62,85	62,25	-	-
9432308	Soerlaan 40	7,5	62,91	-	62,91	62,31	-	-
432308	Soerlaan 42	1,5	50,66	-	50,66	50,12	-	-
432308	Soerlaan 42	4,5	52,36	-	52,36	51,81	-	-
432308	Soerlaan 42	7,5	52,69	-	52,69	52,15	-	-
9432308	Soerlaan 42	1,5	62,29	-	62,29	61,69	-	-
9432308	Soerlaan 42	4,5	62,85	-	62,85	62,25	-	-
9432308	Soerlaan 42	7,5	62,91	-	62,91	62,31	-	-
432308	Soerlaan 44	1,5	50,66	-	50,66	50,12	-	-
432308	Soerlaan 44	4,5	52,36	-	52,36	51,81	-	-
432308	Soerlaan 44	7,5	52,69	-	52,69	52,15	-	-
9432308	Soerlaan 44	1,5	62,29	-	62,29	61,69	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9432308	Soerlaan 44	4,5	62,85	-	62,85	62,25	-	-
9432308	Soerlaan 44	7,5	62,91	-	62,91	62,31	-	-
432307	Soerlaan 49	1,5	51,89	-	51,89	51,26	-	-
432307	Soerlaan 49	4,5	53,69	-	53,69	53,07	-	-
432307	Soerlaan 49	7,5	54,27	-	54,27	53,69	-	-
432307	Soerlaan 51	1,5	51,89	-	51,89	51,26	-	-
432307	Soerlaan 51	4,5	53,69	-	53,69	53,07	-	-
432307	Soerlaan 51	7,5	54,27	-	54,27	53,69	-	-
432307	Soerlaan 53	1,5	51,89	-	51,89	51,26	-	-
432307	Soerlaan 53	4,5	53,69	-	53,69	53,07	-	-
432307	Soerlaan 53	7,5	54,27	-	54,27	53,69	-	-
9432305	Soerlaan 55	1,5	62,13	-	62,13	61,51	-	-
9432305	Soerlaan 55	4,5	62,68	-	62,68	62,06	-	-
9432305	Soerlaan 55	7,5	62,76	-	62,76	62,14	-	-
430743	Stadsplein 10	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
433348	Stadsplein 100	10,5	40,00	-	48,00	44,20	-	-
433348	Stadsplein 100	13,5	41,36	-	48,00	45,20	-	-
433347	Stadsplein 101	1,5	58,67	-	58,67	57,56	-	-
433347	Stadsplein 101	4,5	59,90	-	59,90	58,78	-	-
433347	Stadsplein 101	7,5	60,30	-	60,30	59,17	-	-
433347	Stadsplein 101	10,5	60,47	-	60,47	59,34	-	-
433347	Stadsplein 101	13,5	60,56	-	60,56	59,44	-	-
433347	Stadsplein 102	1,5	58,67	-	58,67	57,56	-	-
433347	Stadsplein 102	4,5	59,90	-	59,90	58,78	-	-
433347	Stadsplein 102	7,5	60,30	-	60,30	59,17	-	-
433347	Stadsplein 102	10,5	60,47	-	60,47	59,34	-	-
433347	Stadsplein 102	13,5	60,56	-	60,56	59,44	-	-
433347	Stadsplein 103	1,5	58,67	-	58,67	57,56	-	-
433347	Stadsplein 103	4,5	59,90	-	59,90	58,78	-	-
433347	Stadsplein 103	7,5	60,30	-	60,30	59,17	-	-
433347	Stadsplein 103	10,5	60,47	-	60,47	59,34	-	-
433347	Stadsplein 103	13,5	60,56	-	60,56	59,44	-	-
430743	Stadsplein 14	16,5	43,86	-	48,00	43,96	-	-
433348	Stadsplein 97	10,5	40,00	-	48,00	44,20	-	-
433348	Stadsplein 97	13,5	41,36	-	48,00	45,20	-	-
433348	Stadsplein 99	10,5	40,00	-	48,00	44,20	-	-
433348	Stadsplein 99	13,5	41,36	-	48,00	45,20	-	-
433346	Thomas Cookstraat 1	1,5	35,71	-	48,00	44,06	-	-
433346	Thomas Cookstraat 1	4,5	36,49	-	48,00	45,08	-	-
433346	Thomas Cookstraat 1	7,5	38,17	-	48,00	45,64	-	-
430440	Thorbeckelaan 110	1,5	44,53	-	48,00	43,54	-	-
430440	Thorbeckelaan 110	7,5	44,71	-	48,00	44,61	-	-
430440	Thorbeckelaan 112	1,5	44,53	-	48,00	43,54	-	-
430440	Thorbeckelaan 112	7,5	44,71	-	48,00	44,61	-	-
430440	Thorbeckelaan 114	1,5	44,53	-	48,00	43,54	-	-
430440	Thorbeckelaan 114	7,5	44,71	-	48,00	44,61	-	-
430440	Thorbeckelaan 116	1,5	44,53	-	48,00	43,54	-	-
430440	Thorbeckelaan 116	7,5	44,71	-	48,00	44,61	-	-
430439	Thorbeckelaan 118	1,5	46,28	-	48,00	45,19	-	-
430439	Thorbeckelaan 118	4,5	45,78	-	48,00	44,80	-	-
430439	Thorbeckelaan 118	7,5	46,41	-	48,00	45,93	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430439	Thorbeckelaan 120	1,5	46,28	-	48,00	45,19	-	-
430439	Thorbeckelaan 120	4,5	45,78	-	48,00	44,80	-	-
430439	Thorbeckelaan 120	7,5	46,41	-	48,00	45,93	-	-
430439	Thorbeckelaan 122	1,5	46,28	-	48,00	45,19	-	-
430439	Thorbeckelaan 122	4,5	45,78	-	48,00	44,80	-	-
430439	Thorbeckelaan 122	7,5	46,41	-	48,00	45,93	-	-
433344	Thorbeckelaan 123	1,5	45,33	-	48,00	44,41	-	-
433344	Thorbeckelaan 123	4,5	46,15	-	48,00	45,44	-	-
433344	Thorbeckelaan 123	7,5	47,78	-	48,00	47,96	-	-
9433344	Thorbeckelaan 123	1,5	56,36	-	56,36	55,25	-	-
9433344	Thorbeckelaan 123	4,5	57,75	-	57,75	56,62	-	-
9433344	Thorbeckelaan 123	7,5	58,19	-	58,19	57,05	-	-
430439	Thorbeckelaan 124	1,5	46,28	-	48,00	45,19	-	-
430439	Thorbeckelaan 124	4,5	45,78	-	48,00	44,80	-	-
430439	Thorbeckelaan 124	7,5	46,41	-	48,00	45,93	-	-
433344	Thorbeckelaan 125	1,5	45,33	-	48,00	44,41	-	-
433344	Thorbeckelaan 125	4,5	46,15	-	48,00	45,44	-	-
433344	Thorbeckelaan 125	7,5	47,78	-	48,00	47,96	-	-
9433344	Thorbeckelaan 125	1,5	56,36	-	56,36	55,25	-	-
9433344	Thorbeckelaan 125	4,5	57,75	-	57,75	56,62	-	-
9433344	Thorbeckelaan 125	7,5	58,19	-	58,19	57,05	-	-
430434	Thorbeckelaan 126	1,5	50,98	-	50,98	49,81	-	-
430434	Thorbeckelaan 126	4,5	51,84	-	51,84	50,70	-	-
430434	Thorbeckelaan 126	7,5	52,99	-	52,99	51,98	-	-
9430434	Thorbeckelaan 126	1,5	58,20	-	58,20	56,96	-	-
9430434	Thorbeckelaan 126	4,5	59,72	-	59,72	58,49	-	-
9430434	Thorbeckelaan 126	7,5	60,09	-	60,09	58,87	-	-
433344	Thorbeckelaan 127	1,5	45,33	-	48,00	44,41	-	-
433344	Thorbeckelaan 127	4,5	46,15	-	48,00	45,44	-	-
433344	Thorbeckelaan 127	7,5	47,78	-	48,00	47,96	-	-
9433344	Thorbeckelaan 127	1,5	56,36	-	56,36	55,25	-	-
9433344	Thorbeckelaan 127	4,5	57,75	-	57,75	56,62	-	-
9433344	Thorbeckelaan 127	7,5	58,19	-	58,19	57,05	-	-
430434	Thorbeckelaan 128	1,5	50,98	-	50,98	49,81	-	-
430434	Thorbeckelaan 128	4,5	51,84	-	51,84	50,70	-	-
430434	Thorbeckelaan 128	7,5	52,99	-	52,99	51,98	-	-
9430434	Thorbeckelaan 128	1,5	58,20	-	58,20	56,96	-	-
9430434	Thorbeckelaan 128	4,5	59,72	-	59,72	58,49	-	-
9430434	Thorbeckelaan 128	7,5	60,09	-	60,09	58,87	-	-
433344	Thorbeckelaan 129	1,5	45,33	-	48,00	44,41	-	-
433344	Thorbeckelaan 129	4,5	46,15	-	48,00	45,44	-	-
433344	Thorbeckelaan 129	7,5	47,78	-	48,00	47,96	-	-
9433344	Thorbeckelaan 129	1,5	56,36	-	56,36	55,25	-	-
9433344	Thorbeckelaan 129	4,5	57,75	-	57,75	56,62	-	-
9433344	Thorbeckelaan 129	7,5	58,19	-	58,19	57,05	-	-
430434	Thorbeckelaan 130	1,5	50,98	-	50,98	49,81	-	-
430434	Thorbeckelaan 130	4,5	51,84	-	51,84	50,70	-	-
430434	Thorbeckelaan 130	7,5	52,99	-	52,99	51,98	-	-
9430434	Thorbeckelaan 130	1,5	58,20	-	58,20	56,96	-	-
9430434	Thorbeckelaan 130	4,5	59,72	-	59,72	58,49	-	-
9430434	Thorbeckelaan 130	7,5	60,09	-	60,09	58,87	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
433344	Thorbeckelaan 131	1,5	45,33	-	48,00	44,41	-	-
433344	Thorbeckelaan 131	4,5	46,15	-	48,00	45,44	-	-
433344	Thorbeckelaan 131	7,5	47,78	-	48,00	47,96	-	-
9433344	Thorbeckelaan 131	1,5	56,36	-	56,36	55,25	-	-
9433344	Thorbeckelaan 131	4,5	57,75	-	57,75	56,62	-	-
9433344	Thorbeckelaan 131	7,5	58,19	-	58,19	57,05	-	-
430434	Thorbeckelaan 132	1,5	50,98	-	50,98	49,81	-	-
430434	Thorbeckelaan 132	4,5	51,84	-	51,84	50,70	-	-
430434	Thorbeckelaan 132	7,5	52,99	-	52,99	51,98	-	-
9430434	Thorbeckelaan 132	1,5	58,20	-	58,20	56,96	-	-
9430434	Thorbeckelaan 132	4,5	59,72	-	59,72	58,49	-	-
9430434	Thorbeckelaan 132	7,5	60,09	-	60,09	58,87	-	-
433344	Thorbeckelaan 133	1,5	45,33	-	48,00	44,41	-	-
433344	Thorbeckelaan 133	4,5	46,15	-	48,00	45,44	-	-
433344	Thorbeckelaan 133	7,5	47,78	-	48,00	47,96	-	-
9433344	Thorbeckelaan 133	1,5	56,36	-	56,36	55,25	-	-
9433344	Thorbeckelaan 133	4,5	57,75	-	57,75	56,62	-	-
9433344	Thorbeckelaan 133	7,5	58,19	-	58,19	57,05	-	-
430434	Thorbeckelaan 134	1,5	50,98	-	50,98	49,81	-	-
430434	Thorbeckelaan 134	4,5	51,84	-	51,84	50,70	-	-
430434	Thorbeckelaan 134	7,5	52,99	-	52,99	51,98	-	-
9430434	Thorbeckelaan 134	1,5	58,20	-	58,20	56,96	-	-
9430434	Thorbeckelaan 134	4,5	59,72	-	59,72	58,49	-	-
9430434	Thorbeckelaan 134	7,5	60,09	-	60,09	58,87	-	-
433344	Thorbeckelaan 135	1,5	45,33	-	48,00	44,41	-	-
433344	Thorbeckelaan 135	4,5	46,15	-	48,00	45,44	-	-
433344	Thorbeckelaan 135	7,5	47,78	-	48,00	47,96	-	-
9433344	Thorbeckelaan 135	1,5	56,36	-	56,36	55,25	-	-
9433344	Thorbeckelaan 135	4,5	57,75	-	57,75	56,62	-	-
9433344	Thorbeckelaan 135	7,5	58,19	-	58,19	57,05	-	-
430434	Thorbeckelaan 136	1,5	50,98	-	50,98	49,81	-	-
430434	Thorbeckelaan 136	4,5	51,84	-	51,84	50,70	-	-
430434	Thorbeckelaan 136	7,5	52,99	-	52,99	51,98	-	-
9430434	Thorbeckelaan 136	1,5	58,20	-	58,20	56,96	-	-
9430434	Thorbeckelaan 136	4,5	59,72	-	59,72	58,49	-	-
9430434	Thorbeckelaan 136	7,5	60,09	-	60,09	58,87	-	-
433344	Thorbeckelaan 137	1,5	45,33	-	48,00	44,41	-	-
433344	Thorbeckelaan 137	4,5	46,15	-	48,00	45,44	-	-
433344	Thorbeckelaan 137	7,5	47,78	-	48,00	47,96	-	-
9433344	Thorbeckelaan 137	1,5	56,36	-	56,36	55,25	-	-
9433344	Thorbeckelaan 137	4,5	57,75	-	57,75	56,62	-	-
9433344	Thorbeckelaan 137	7,5	58,19	-	58,19	57,05	-	-
433344	Thorbeckelaan 139	1,5	45,33	-	48,00	44,41	-	-
433344	Thorbeckelaan 139	4,5	46,15	-	48,00	45,44	-	-
433344	Thorbeckelaan 139	7,5	47,78	-	48,00	47,96	-	-
9433344	Thorbeckelaan 139	1,5	56,36	-	56,36	55,25	-	-
9433344	Thorbeckelaan 139	4,5	57,75	-	57,75	56,62	-	-
9433344	Thorbeckelaan 139	7,5	58,19	-	58,19	57,05	-	-
432323	Van de Broekelaan 12	1,5	45,44	-	48,00	44,95	-	-
432323	Van de Broekelaan 12	4,5	45,80	-	48,00	45,36	-	-
432323	Van de Broekelaan 12	7,5	46,69	-	48,00	46,30	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432323	Van de Broekelaan 14	1,5	45,44	-	48,00	44,95	-	-
432323	Van de Broekelaan 14	4,5	45,80	-	48,00	45,36	-	-
432323	Van de Broekelaan 14	7,5	46,69	-	48,00	46,30	-	-
432323	Van de Broekelaan 16	1,5	45,44	-	48,00	44,95	-	-
432323	Van de Broekelaan 16	4,5	45,80	-	48,00	45,36	-	-
432323	Van de Broekelaan 16	7,5	46,69	-	48,00	46,30	-	-
432314	Van de Broekelaan 18	1,5	46,08	-	48,00	45,46	-	-
432314	Van de Broekelaan 18	4,5	47,66	-	48,00	47,03	-	-
432314	Van de Broekelaan 18	7,5	49,09	-	49,09	48,52	-	-
432338	Van de Broekelaan 2	1,5	48,41	-	48,41	47,26	-	-
432338	Van de Broekelaan 2	4,5	48,36	-	48,36	47,51	-	-
432338	Van de Broekelaan 2	7,5	48,96	-	48,96	48,21	-	-
432314	Van de Broekelaan 20	1,5	46,08	-	48,00	45,46	-	-
432314	Van de Broekelaan 20	4,5	47,66	-	48,00	47,03	-	-
432314	Van de Broekelaan 20	7,5	49,09	-	49,09	48,52	-	-
432338	Van de Broekelaan 2A	1,5	48,41	-	48,41	47,26	-	-
432338	Van de Broekelaan 2A	4,5	48,36	-	48,36	47,51	-	-
432338	Van de Broekelaan 2A	7,5	48,96	-	48,96	48,21	-	-
432338	Van de Broekelaan 4	1,5	48,41	-	48,41	47,26	-	-
432338	Van de Broekelaan 4	4,5	48,36	-	48,36	47,51	-	-
432338	Van de Broekelaan 4	7,5	48,96	-	48,96	48,21	-	-
4000118	Van den Broekelaan 10C	4,5	44,25	-	48,00	43,77	-	-
4000118	Van den Broekelaan 10C	7,5	46,04	-	48,00	45,81	-	-
432694	Van der Hooplaan 1	1,5	58,30	-	58,30	57,65	-	-
432694	Van der Hooplaan 1	4,5	59,46	-	59,46	58,80	-	-
432694	Van der Hooplaan 1	7,5	59,73	-	59,73	59,10	-	-
432684	Van der Hooplaan 10	1,5	49,50	-	49,50	48,87	-	-
432684	Van der Hooplaan 10	4,5	50,41	-	50,41	49,74	-	-
432670	Van der Hooplaan 11	1,5	44,82	-	48,00	44,25	-	-
432670	Van der Hooplaan 11	4,5	45,33	-	48,00	44,76	-	-
432670	Van der Hooplaan 11	7,5	46,87	-	48,00	46,49	-	-
432684	Van der Hooplaan 12	1,5	49,50	-	49,50	48,87	-	-
432684	Van der Hooplaan 12	4,5	50,41	-	50,41	49,74	-	-
432684	Van der Hooplaan 14	1,5	49,50	-	49,50	48,87	-	-
432684	Van der Hooplaan 14	4,5	50,41	-	50,41	49,74	-	-
432684	Van der Hooplaan 16	1,5	49,50	-	49,50	48,87	-	-
432684	Van der Hooplaan 16	4,5	50,41	-	50,41	49,74	-	-
432671	Van der Hooplaan 18	1,5	47,59	-	48,00	46,63	-	-
432671	Van der Hooplaan 18	4,5	47,40	-	48,00	46,51	-	-
432671	Van der Hooplaan 18	7,5	48,39	-	48,39	47,60	-	-
432690	Van der Hooplaan 2	1,5	47,15	-	48,00	46,56	-	-
432690	Van der Hooplaan 2	4,5	48,27	-	48,27	47,67	-	-
9432690	Van der Hooplaan 2	1,5	48,81	-	48,81	48,23	-	-
9432690	Van der Hooplaan 2	4,5	50,18	-	50,18	49,55	-	-
432671	Van der Hooplaan 20	1,5	47,59	-	48,00	46,63	-	-
432671	Van der Hooplaan 20	4,5	47,40	-	48,00	46,51	-	-
432671	Van der Hooplaan 20	7,5	48,39	-	48,39	47,60	-	-
432671	Van der Hooplaan 22	1,5	47,59	-	48,00	46,63	-	-
432671	Van der Hooplaan 22	4,5	47,40	-	48,00	46,51	-	-
432671	Van der Hooplaan 22	7,5	48,39	-	48,39	47,60	-	-
432671	Van der Hooplaan 24	1,5	47,59	-	48,00	46,63	-	-



rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432671	Van der Hooplaan 24	4,5	47,40	-	48,00	46,51	-	-
432671	Van der Hooplaan 24	7,5	48,39	-	48,39	47,60	-	-
432671	Van der Hooplaan 26	1,5	47,59	-	48,00	46,63	-	-
432671	Van der Hooplaan 26	4,5	47,40	-	48,00	46,51	-	-
432671	Van der Hooplaan 26	7,5	48,39	-	48,39	47,60	-	-
432671	Van der Hooplaan 28	1,5	47,59	-	48,00	46,63	-	-
432671	Van der Hooplaan 28	4,5	47,40	-	48,00	46,51	-	-
432671	Van der Hooplaan 28	7,5	48,39	-	48,39	47,60	-	-
432686	Van der Hooplaan 3	1,5	52,65	-	52,65	51,76	-	-
432686	Van der Hooplaan 3	4,5	53,12	-	53,12	52,30	-	-
432686	Van der Hooplaan 3	7,5	53,81	-	53,81	53,02	-	-
432658	Van der Hooplaan 30	7,5	44,57	-	48,00	43,90	-	-
432658	Van der Hooplaan 32	7,5	44,57	-	48,00	43,90	-	-
432658	Van der Hooplaan 34	7,5	44,57	-	48,00	43,90	-	-
432654	Van der Hooplaan 36	1,5	44,80	-	48,00	43,77	-	-
432654	Van der Hooplaan 36	7,5	44,86	-	48,00	43,99	-	-
432654	Van der Hooplaan 38	1,5	44,80	-	48,00	43,77	-	-
432654	Van der Hooplaan 38	7,5	44,86	-	48,00	43,99	-	-
432690	Van der Hooplaan 4	1,5	47,15	-	48,00	46,56	-	-
432690	Van der Hooplaan 4	4,5	48,27	-	48,27	47,67	-	-
9432690	Van der Hooplaan 4	1,5	48,81	-	48,81	48,23	-	-
9432690	Van der Hooplaan 4	4,5	50,18	-	50,18	49,55	-	-
432654	Van der Hooplaan 40	1,5	44,80	-	48,00	43,77	-	-
432654	Van der Hooplaan 40	7,5	44,86	-	48,00	43,99	-	-
432686	Van der Hooplaan 5	1,5	52,65	-	52,65	51,76	-	-
432686	Van der Hooplaan 5	4,5	53,12	-	53,12	52,30	-	-
432686	Van der Hooplaan 5	7,5	53,81	-	53,81	53,02	-	-
432684	Van der Hooplaan 6	1,5	49,50	-	49,50	48,87	-	-
432684	Van der Hooplaan 6	4,5	50,41	-	50,41	49,74	-	-
432670	Van der Hooplaan 7	1,5	44,82	-	48,00	44,25	-	-
432670	Van der Hooplaan 7	4,5	45,33	-	48,00	44,76	-	-
432670	Van der Hooplaan 7	7,5	46,87	-	48,00	46,49	-	-
432684	Van der Hooplaan 8	1,5	49,50	-	49,50	48,87	-	-
432684	Van der Hooplaan 8	4,5	50,41	-	50,41	49,74	-	-
432670	Van der Hooplaan 9	1,5	44,82	-	48,00	44,25	-	-
432670	Van der Hooplaan 9	4,5	45,33	-	48,00	44,76	-	-
432670	Van der Hooplaan 9	7,5	46,87	-	48,00	46,49	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 1	1,5	45,55	-	48,00	44,93	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 1	4,5	47,62	-	48,00	47,07	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 1	7,5	49,43	-	49,43	49,18	-	-
432656	Van Weerden Poelmanlaan 10	7,5	44,26	-	48,00	43,84	-	-
432664	Van Weerden Poelmanlaan 11	7,5	45,83	-	48,00	46,16	-	-
432656	Van Weerden Poelmanlaan 12	7,5	44,26	-	48,00	43,84	-	-
432664	Van Weerden Poelmanlaan 13	7,5	45,83	-	48,00	46,16	-	-
432664	Van Weerden Poelmanlaan 15	7,5	45,83	-	48,00	46,16	-	-
432650	Van Weerden Poelmanlaan 17	7,5	44,95	-	48,00	45,37	-	-
432650	Van Weerden Poelmanlaan 19	7,5	44,95	-	48,00	45,37	-	-
432650	Van Weerden Poelmanlaan 21	7,5	44,95	-	48,00	45,37	-	-
432650	Van Weerden Poelmanlaan 23	7,5	44,95	-	48,00	45,37	-	-
432650	Van Weerden Poelmanlaan 25	7,5	44,95	-	48,00	45,37	-	-
432650	Van Weerden Poelmanlaan 27	7,5	44,95	-	48,00	45,37	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432650	Van Weerden Poelmanlaan 29	7,5	44,95	-	48,00	45,37	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 3	1,5	45,55	-	48,00	44,93	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 3	4,5	47,62	-	48,00	47,07	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 3	7,5	49,43	-	49,43	49,18	-	-
432650	Van Weerden Poelmanlaan 31	7,5	44,95	-	48,00	45,37	-	-
432650	Van Weerden Poelmanlaan 33	7,5	44,95	-	48,00	45,37	-	-
432666	Van Weerden Poelmanlaan 4	1,5	44,75	-	48,00	44,08	-	-
432666	Van Weerden Poelmanlaan 4	4,5	45,93	-	48,00	45,27	-	-
432666	Van Weerden Poelmanlaan 4	7,5	47,43	-	48,00	46,83	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 5	1,5	45,55	-	48,00	44,93	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 5	4,5	47,62	-	48,00	47,07	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 5	7,5	49,43	-	49,43	49,18	-	-
432656	Van Weerden Poelmanlaan 6	7,5	44,26	-	48,00	43,84	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 7	1,5	45,55	-	48,00	44,93	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 7	4,5	47,62	-	48,00	47,07	-	-
432673	Van Weerden Poelmanlaan 7	7,5	49,43	-	49,43	49,18	-	-
432656	Van Weerden Poelmanlaan 8	7,5	44,26	-	48,00	43,84	-	-
432664	Van Weerden Poelmanlaan 9	7,5	45,83	-	48,00	46,16	-	-
432425	Wilgenlaan 12	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Wilgenlaan 13	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Wilgenlaan 14	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Wilgenlaan 15	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Wilgenlaan 16	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Wilgenlaan 17	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Wilgenlaan 18	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432425	Wilgenlaan 19	7,5	45,19	-	48,00	43,83	-	-
432417	Wilgenlaan 20	1,5	47,42	-	48,00	45,51	-	-
432417	Wilgenlaan 20	4,5	48,08	-	48,08	46,41	-	-
432417	Wilgenlaan 20	7,5	49,05	-	49,05	47,49	-	-
432417	Wilgenlaan 21	1,5	47,42	-	48,00	45,51	-	-
432417	Wilgenlaan 21	4,5	48,08	-	48,08	46,41	-	-
432417	Wilgenlaan 21	7,5	49,05	-	49,05	47,49	-	-
432417	Wilgenlaan 22	1,5	47,42	-	48,00	45,51	-	-
432417	Wilgenlaan 22	4,5	48,08	-	48,08	46,41	-	-
432417	Wilgenlaan 22	7,5	49,05	-	49,05	47,49	-	-
432417	Wilgenlaan 23	1,5	47,42	-	48,00	45,51	-	-
432417	Wilgenlaan 23	4,5	48,08	-	48,08	46,41	-	-
432417	Wilgenlaan 23	7,5	49,05	-	49,05	47,49	-	-
432417	Wilgenlaan 24	1,5	47,42	-	48,00	45,51	-	-
432417	Wilgenlaan 24	4,5	48,08	-	48,08	46,41	-	-
432417	Wilgenlaan 24	7,5	49,05	-	49,05	47,49	-	-
432417	Wilgenlaan 25	1,5	47,42	-	48,00	45,51	-	-
432417	Wilgenlaan 25	4,5	48,08	-	48,08	46,41	-	-
432417	Wilgenlaan 25	7,5	49,05	-	49,05	47,49	-	-
432417	Wilgenlaan 26	1,5	47,42	-	48,00	45,51	-	-
432417	Wilgenlaan 26	4,5	48,08	-	48,08	46,41	-	-
432417	Wilgenlaan 26	7,5	49,05	-	49,05	47,49	-	-
432417	Wilgenlaan 27	1,5	47,42	-	48,00	45,51	-	-
432417	Wilgenlaan 27	4,5	48,08	-	48,08	46,41	-	-
432417	Wilgenlaan 27	7,5	49,05	-	49,05	47,49	-	-
432417	Wilgenlaan 28	1,5	47,42	-	48,00	45,51	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
432417	Wilgenlaan 28	4,5	48,08	-	48,08	46,41	-	-
432417	Wilgenlaan 28	7,5	49,05	-	49,05	47,49	-	-

## Bijlage E.4

### Resultaten Meander

Incl. aftrek art. 110g Wgh

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430741	Binnenhof 60	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Binnenhof 60	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Binnenhof 60	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Binnenhof 60	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Binnenhof 61A	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Binnenhof 61A	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Binnenhof 61A	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Binnenhof 61A	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Binnenhof 62	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Binnenhof 62	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Binnenhof 62	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Binnenhof 62	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Binnenhof 62A	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Binnenhof 62A	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Binnenhof 62A	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Binnenhof 62A	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Binnenhof 63	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Binnenhof 63	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Binnenhof 63	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Binnenhof 63	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 1	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 1	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 1	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 1	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 10	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 10	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 10	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 10	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 11	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 11	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 11	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 11	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 12	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 12	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 12	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 12	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 13	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 13	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 13	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 13	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 14	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 14	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 14	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 14	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 2	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 2	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 2	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 2	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430741	Buitenplein 3	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 3	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 3	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 3	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 4	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 4	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 4	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 4	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 5	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 5	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 5	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 5	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 6	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 6	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 6	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 6	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430741	Buitenplein 7	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 7	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 7	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 7	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
433354	Buitenplein 78	1,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
433355	Buitenplein 79	7,5	45,48	-	48,00	44,76	-	-
430741	Buitenplein 8	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 8	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 8	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 8	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
433355	Buitenplein 80	7,5	45,48	-	48,00	44,76	-	-
433355	Buitenplein 81	7,5	45,48	-	48,00	44,76	-	-
433355	Buitenplein 82	7,5	45,48	-	48,00	44,76	-	-
433354	Buitenplein 84	1,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
433354	Buitenplein 85	1,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
433354	Buitenplein 88	1,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
430741	Buitenplein 9	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Buitenplein 9	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Buitenplein 9	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Buitenplein 9	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430736	Meander 1	4,5	24,60	-	48,00	48,11	0,11	-
9430736	Meander 1	4,5	55,31	-	55,31	43,60	-	-
9430736	Meander 1	4,5	55,31	-	55,31	43,60	-	-
430729	Meander 101	7,5	20,63	-	48,00	49,87	1,87	ja
9430729	Meander 101	7,5	53,61	-	53,61	49,91	-	-
8430729	Meander 101	7,5	49,26	-	49,26	45,47	-	-
9430729	Meander 101	7,5	53,61	-	53,61	49,91	-	-
430729	Meander 103	7,5	20,63	-	48,00	49,87	1,87	ja
9430729	Meander 103	7,5	53,61	-	53,61	49,91	-	-
8430729	Meander 103	7,5	49,26	-	49,26	45,47	-	-
9430729	Meander 103	7,5	53,61	-	53,61	49,91	-	-
430729	Meander 105	7,5	20,63	-	48,00	49,87	1,87	ja
9430729	Meander 105	7,5	53,61	-	53,61	49,91	-	-
8430729	Meander 105	7,5	49,26	-	49,26	45,47	-	-
9430729	Meander 105	7,5	53,61	-	53,61	49,91	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430729	Meander 107	7,5	20,63	-	48,00	49,87	1,87	ja
9430729	Meander 107	7,5	53,61	-	53,61	49,91	-	-
8430729	Meander 107	7,5	49,26	-	49,26	45,47	-	-
9430729	Meander 107	7,5	53,61	-	53,61	49,91	-	-
430729	Meander 109	10,5	30,96	-	48,00	50,13	2,13	ja
9430729	Meander 109	10,5	53,28	-	53,28	51,20	-	-
8430729	Meander 109	10,5	49,53	-	49,53	46,15	-	-
9430729	Meander 109	10,5	53,28	-	53,28	51,20	-	-
430736	Meander 11	7,5	28,41	-	48,00	49,21	1,21	-
9430736	Meander 11	7,5	55,52	-	55,52	45,03	-	-
9430736	Meander 11	7,5	55,52	-	55,52	45,03	-	-
430729	Meander 111	10,5	30,96	-	48,00	50,13	2,13	ja
9430729	Meander 111	10,5	53,28	-	53,28	51,20	-	-
8430729	Meander 111	10,5	49,53	-	49,53	46,15	-	-
9430729	Meander 111	10,5	53,28	-	53,28	51,20	-	-
430729	Meander 113	10,5	30,96	-	48,00	50,13	2,13	ja
9430729	Meander 113	10,5	53,28	-	53,28	51,20	-	-
8430729	Meander 113	10,5	49,53	-	49,53	46,15	-	-
9430729	Meander 113	10,5	53,28	-	53,28	51,20	-	-
430729	Meander 115	10,5	30,96	-	48,00	50,13	2,13	ja
9430729	Meander 115	10,5	53,28	-	53,28	51,20	-	-
8430729	Meander 115	10,5	49,53	-	49,53	46,15	-	-
9430729	Meander 115	10,5	53,28	-	53,28	51,20	-	-
430729	Meander 117	13,5	31,73	-	48,00	50,16	2,16	ja
9430729	Meander 117	13,5	52,87	-	52,87	52,18	-	-
8430729	Meander 117	13,5	49,99	-	49,99	46,47	-	-
9430729	Meander 117	13,5	52,87	-	52,87	52,18	-	-
430729	Meander 119	13,5	31,73	-	48,00	50,16	2,16	ja
9430729	Meander 119	13,5	52,87	-	52,87	52,18	-	-
8430729	Meander 119	13,5	49,99	-	49,99	46,47	-	-
9430729	Meander 119	13,5	52,87	-	52,87	52,18	-	-
430729	Meander 121	13,5	31,73	-	48,00	50,16	2,16	ja
9430729	Meander 121	13,5	52,87	-	52,87	52,18	-	-
8430729	Meander 121	13,5	49,99	-	49,99	46,47	-	-
9430729	Meander 121	13,5	52,87	-	52,87	52,18	-	-
430729	Meander 123	13,5	31,73	-	48,00	50,16	2,16	ja
9430729	Meander 123	13,5	52,87	-	52,87	52,18	-	-
8430729	Meander 123	13,5	49,99	-	49,99	46,47	-	-
9430729	Meander 123	13,5	52,87	-	52,87	52,18	-	-
430729	Meander 125	16,5	30,00	-	48,00	50,12	2,12	ja
9430729	Meander 125	16,5	52,85	-	52,85	52,31	-	-
8430729	Meander 125	16,5	49,99	-	49,99	46,94	-	-
9430729	Meander 125	16,5	52,85	-	52,85	52,31	-	-
430729	Meander 127	16,5	30,00	-	48,00	50,12	2,12	ja
9430729	Meander 127	16,5	52,85	-	52,85	52,31	-	-
8430729	Meander 127	16,5	49,99	-	49,99	46,94	-	-
9430729	Meander 127	16,5	52,85	-	52,85	52,31	-	-
430729	Meander 129	16,5	30,00	-	48,00	50,12	2,12	ja
9430729	Meander 129	16,5	52,85	-	52,85	52,31	-	-
8430729	Meander 129	16,5	49,99	-	49,99	46,94	-	-
9430729	Meander 129	16,5	52,85	-	52,85	52,31	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430736	Meander 13	7,5	28,41	-	48,00	49,21	1,21	-
9430736	Meander 13	7,5	55,52	-	55,52	45,03	-	-
9430736	Meander 13	7,5	55,52	-	55,52	45,03	-	-
430729	Meander 131	16,5	30,00	-	48,00	50,12	2,12	ja
9430729	Meander 131	16,5	52,85	-	52,85	52,31	-	-
8430729	Meander 131	16,5	49,99	-	49,99	46,94	-	-
9430729	Meander 131	16,5	52,85	-	52,85	52,31	-	-
430728	Meander 133	19,5	15,51	-	48,00	49,94	1,94	ja
9430728	Meander 133	19,5	52,67	-	52,67	52,48	-	-
8430728	Meander 133	19,5	50,05	-	50,05	47,51	-	-
9430728	Meander 133	19,5	52,67	-	52,67	52,48	-	-
430728	Meander 135	19,5	15,51	-	48,00	49,94	1,94	ja
9430728	Meander 135	19,5	52,67	-	52,67	52,48	-	-
8430728	Meander 135	19,5	50,05	-	50,05	47,51	-	-
9430728	Meander 135	19,5	52,67	-	52,67	52,48	-	-
430728	Meander 137	19,5	15,51	-	48,00	49,94	1,94	ja
9430728	Meander 137	19,5	52,67	-	52,67	52,48	-	-
8430728	Meander 137	19,5	50,05	-	50,05	47,51	-	-
9430728	Meander 137	19,5	52,67	-	52,67	52,48	-	-
430728	Meander 139	19,5	15,51	-	48,00	49,94	1,94	ja
9430728	Meander 139	19,5	52,67	-	52,67	52,48	-	-
8430728	Meander 139	19,5	50,05	-	50,05	47,51	-	-
9430728	Meander 139	19,5	52,67	-	52,67	52,48	-	-
430728	Meander 141	22,5	13,05	-	48,00	49,86	1,86	ja
9430728	Meander 141	22,5	52,59	-	52,59	52,50	-	-
8430728	Meander 141	22,5	50,50	-	50,50	48,37	-	-
9430728	Meander 141	22,5	52,59	-	52,59	52,50	-	-
430728	Meander 143	22,5	13,05	-	48,00	49,86	1,86	ja
9430728	Meander 143	22,5	52,59	-	52,59	52,50	-	-
8430728	Meander 143	22,5	50,50	-	50,50	48,37	-	-
9430728	Meander 143	22,5	52,59	-	52,59	52,50	-	-
430728	Meander 145	22,5	13,05	-	48,00	49,86	1,86	ja
9430728	Meander 145	22,5	52,59	-	52,59	52,50	-	-
8430728	Meander 145	22,5	50,50	-	50,50	48,37	-	-
9430728	Meander 145	22,5	52,59	-	52,59	52,50	-	-
430728	Meander 147	22,5	13,05	-	48,00	49,86	1,86	ja
9430728	Meander 147	22,5	52,59	-	52,59	52,50	-	-
8430728	Meander 147	22,5	50,50	-	50,50	48,37	-	-
9430728	Meander 147	22,5	52,59	-	52,59	52,50	-	-
430728	Meander 149	25,5	13,60	-	48,00	49,80	1,80	ja
9430728	Meander 149	25,5	52,59	-	52,59	52,38	-	-
8430728	Meander 149	25,5	50,78	-	50,78	48,41	-	-
9430728	Meander 149	25,5	52,59	-	52,59	52,38	-	-
430736	Meander 15	7,5	28,41	-	48,00	49,21	1,21	-
9430736	Meander 15	7,5	55,52	-	55,52	45,03	-	-
9430736	Meander 15	7,5	55,52	-	55,52	45,03	-	-
430728	Meander 151	25,5	13,60	-	48,00	49,80	1,80	ja
9430728	Meander 151	25,5	52,59	-	52,59	52,38	-	-
8430728	Meander 151	25,5	50,78	-	50,78	48,41	-	-
9430728	Meander 151	25,5	52,59	-	52,59	52,38	-	-
430728	Meander 153	25,5	13,60	-	48,00	49,80	1,80	ja

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430728	Meander 153	25,5	52,59	-	52,59	52,38	-	-
8430728	Meander 153	25,5	50,78	-	50,78	48,41	-	-
9430728	Meander 153	25,5	52,59	-	52,59	52,38	-	-
430728	Meander 155	25,5	13,60	-	48,00	49,80	1,80	ja
9430728	Meander 155	25,5	52,59	-	52,59	52,38	-	-
8430728	Meander 155	25,5	50,78	-	50,78	48,41	-	-
9430728	Meander 155	25,5	52,59	-	52,59	52,38	-	-
430728	Meander 157	28,5	8,94	-	48,00	49,75	1,75	ja
9430728	Meander 157	28,5	52,50	-	52,50	52,31	-	-
8430728	Meander 157	28,5	51,09	-	51,09	48,66	-	-
9430728	Meander 157	28,5	52,50	-	52,50	52,31	-	-
430728	Meander 159	28,5	8,94	-	48,00	49,75	1,75	ja
9430728	Meander 159	28,5	52,50	-	52,50	52,31	-	-
8430728	Meander 159	28,5	51,09	-	51,09	48,66	-	-
9430728	Meander 159	28,5	52,50	-	52,50	52,31	-	-
430728	Meander 161	28,5	8,94	-	48,00	49,75	1,75	ja
9430728	Meander 161	28,5	52,50	-	52,50	52,31	-	-
8430728	Meander 161	28,5	51,09	-	51,09	48,66	-	-
9430728	Meander 161	28,5	52,50	-	52,50	52,31	-	-
430728	Meander 163	28,5	8,94	-	48,00	49,75	1,75	ja
9430728	Meander 163	28,5	52,50	-	52,50	52,31	-	-
8430728	Meander 163	28,5	51,09	-	51,09	48,66	-	-
9430728	Meander 163	28,5	52,50	-	52,50	52,31	-	-
430728	Meander 165	31,5	11,06	-	48,00	49,63	1,63	ja
430731	Meander 165	31,5	44,30	-	48,00	43,63	-	-
9430728	Meander 165	31,5	52,43	-	52,43	52,22	-	-
8430728	Meander 165	31,5	51,14	-	51,14	48,69	-	-
9430728	Meander 165	31,5	52,43	-	52,43	52,22	-	-
430728	Meander 167	31,5	11,06	-	48,00	49,63	1,63	ja
430731	Meander 167	31,5	44,30	-	48,00	43,63	-	-
9430728	Meander 167	31,5	52,43	-	52,43	52,22	-	-
8430728	Meander 167	31,5	51,14	-	51,14	48,69	-	-
9430728	Meander 167	31,5	52,43	-	52,43	52,22	-	-
430728	Meander 169	31,5	11,06	-	48,00	49,63	1,63	ja
430731	Meander 169	31,5	44,30	-	48,00	43,63	-	-
9430728	Meander 169	31,5	52,43	-	52,43	52,22	-	-
8430728	Meander 169	31,5	51,14	-	51,14	48,69	-	-
9430728	Meander 169	31,5	52,43	-	52,43	52,22	-	-
430736	Meander 17	10,5	32,57	-	48,00	49,63	1,63	ja
9430736	Meander 17	10,5	54,73	-	54,73	50,56	-	-
10430736	Meander 17	10,5	58,46	-	58,46	43,69	-	-
10430736	Meander 17	10,5	58,46	-	58,46	43,69	-	-
9430736	Meander 17	10,5	54,73	-	54,73	50,56	-	-
430728	Meander 171	31,5	11,06	-	48,00	49,63	1,63	ja
430731	Meander 171	31,5	44,30	-	48,00	43,63	-	-
9430728	Meander 171	31,5	52,43	-	52,43	52,22	-	-
8430728	Meander 171	31,5	51,14	-	51,14	48,69	-	-
9430728	Meander 171	31,5	52,43	-	52,43	52,22	-	-
430747	Meander 173	34,5	12,17	-	48,00	49,43	1,43	-
9430747	Meander 173	34,5	52,17	-	52,17	52,14	-	-
8430747	Meander 173	34,5	51,03	-	51,03	48,72	-	-



rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430747	Meander 175	34,5	12,17	-	48,00	49,43	1,43	-
9430747	Meander 175	34,5	52,17	-	52,17	52,14	-	-
8430747	Meander 175	34,5	51,03	-	51,03	48,72	-	-
430747	Meander 177	34,5	12,17	-	48,00	49,43	1,43	-
9430747	Meander 177	34,5	52,17	-	52,17	52,14	-	-
8430747	Meander 177	34,5	51,03	-	51,03	48,72	-	-
430747	Meander 179	34,5	12,17	-	48,00	49,43	1,43	-
9430747	Meander 179	34,5	52,17	-	52,17	52,14	-	-
8430747	Meander 179	34,5	51,03	-	51,03	48,72	-	-
430747	Meander 183	34,5	12,17	-	48,00	49,43	1,43	-
9430747	Meander 183	34,5	52,17	-	52,17	52,14	-	-
8430747	Meander 183	34,5	51,03	-	51,03	48,72	-	-
430738	Meander 185	1,5	59,04	-	59,04	53,37	-	-
430738	Meander 187	1,5	59,04	-	59,04	53,37	-	-
430738	Meander 189	4,5	59,34	-	59,34	54,69	-	-
430736	Meander 19	10,5	32,57	-	48,00	49,63	1,63	ja
9430736	Meander 19	10,5	54,73	-	54,73	50,56	-	-
10430736	Meander 19	10,5	58,46	-	58,46	43,69	-	-
10430736	Meander 19	10,5	58,46	-	58,46	43,69	-	-
9430736	Meander 19	10,5	54,73	-	54,73	50,56	-	-
430738	Meander 191	4,5	59,34	-	59,34	54,69	-	-
430738	Meander 193	7,5	59,24	-	59,24	54,89	-	-
430738	Meander 195	7,5	59,24	-	59,24	54,89	-	-
430738	Meander 197	1,5	59,04	-	59,04	53,37	-	-
430738	Meander 199	4,5	59,34	-	59,34	54,69	-	-
430738	Meander 201	7,5	59,24	-	59,24	54,89	-	-
9430737	Meander 203	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
9430737	Meander 205	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
9430737	Meander 207	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
9430737	Meander 209	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
430736	Meander 21	10,5	32,57	-	48,00	49,63	1,63	ja
9430736	Meander 21	10,5	54,73	-	54,73	50,56	-	-
10430736	Meander 21	10,5	58,46	-	58,46	43,69	-	-
10430736	Meander 21	10,5	58,46	-	58,46	43,69	-	-
9430736	Meander 21	10,5	54,73	-	54,73	50,56	-	-
9430737	Meander 211	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
9430737	Meander 213	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
9430737	Meander 215	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-
9430737	Meander 217	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-
9430737	Meander 219	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-
9430737	Meander 221	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
9430737	Meander 223	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
9430737	Meander 225	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
9430737	Meander 227	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
9430737	Meander 229	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-
430736	Meander 23	10,5	32,57	-	48,00	49,63	1,63	ja
9430736	Meander 23	10,5	54,73	-	54,73	50,56	-	-
10430736	Meander 23	10,5	58,46	-	58,46	43,69	-	-
10430736	Meander 23	10,5	58,46	-	58,46	43,69	-	-
9430736	Meander 23	10,5	54,73	-	54,73	50,56	-	-
9430737	Meander 231	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430737	Meander 233	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
9430737	Meander 235	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
9430737	Meander 237	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
9430737	Meander 239	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
9430737	Meander 241	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-
9430737	Meander 243	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-
9430737	Meander 245	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
9430737	Meander 247	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
9430737	Meander 249	1,5	58,69	-	58,69	57,95	-	-
430736	Meander 25	13,5	33,25	-	48,00	49,64	1,64	ja
9430736	Meander 25	13,5	54,70	-	54,70	51,08	-	-
10430736	Meander 25	13,5	58,18	-	58,18	45,13	-	-
10430736	Meander 25	13,5	58,18	-	58,18	45,13	-	-
9430736	Meander 25	13,5	54,70	-	54,70	51,08	-	-
9430737	Meander 251	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
9430737	Meander 253	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
9430737	Meander 255	4,5	59,29	-	59,29	58,55	-	-
9430737	Meander 257	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-
9430737	Meander 259	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-
9430737	Meander 261	7,5	59,28	-	59,28	58,53	-	-
9430734	Meander 263	1,5	47,71	-	48,00	47,12	-	-
9430734	Meander 265	1,5	47,71	-	48,00	47,12	-	-
9430734	Meander 267	4,5	50,04	-	50,04	49,39	-	-
9430734	Meander 269	4,5	50,04	-	50,04	49,39	-	-
430736	Meander 27	13,5	33,25	-	48,00	49,64	1,64	ja
9430736	Meander 27	13,5	54,70	-	54,70	51,08	-	-
10430736	Meander 27	13,5	58,18	-	58,18	45,13	-	-
10430736	Meander 27	13,5	58,18	-	58,18	45,13	-	-
9430736	Meander 27	13,5	54,70	-	54,70	51,08	-	-
9430734	Meander 271	7,5	50,79	-	50,79	50,14	-	-
9430734	Meander 273	7,5	50,79	-	50,79	50,14	-	-
9430734	Meander 275	1,5	47,71	-	48,00	47,12	-	-
9430734	Meander 277	1,5	47,71	-	48,00	47,12	-	-
9430734	Meander 279	4,5	50,04	-	50,04	49,39	-	-
9430734	Meander 281	4,5	50,04	-	50,04	49,39	-	-
9430734	Meander 285	7,5	50,79	-	50,79	50,14	-	-
9430734	Meander 287	1,5	47,71	-	48,00	47,12	-	-
9430734	Meander 287	4,5	50,04	-	50,04	49,39	-	-
9430734	Meander 287	7,5	50,79	-	50,79	50,14	-	-
9430734	Meander 289	1,5	47,71	-	48,00	47,12	-	-
430736	Meander 29	13,5	33,25	-	48,00	49,64	1,64	ja
9430736	Meander 29	13,5	54,70	-	54,70	51,08	-	-
10430736	Meander 29	13,5	58,18	-	58,18	45,13	-	-
10430736	Meander 29	13,5	58,18	-	58,18	45,13	-	-
9430736	Meander 29	13,5	54,70	-	54,70	51,08	-	-
430747	Meander 291	1,5	10,01	-	48,00	46,71	-	-
9430747	Meander 291	1,5	51,34	-	51,34	47,15	-	-
9430734	Meander 293	4,5	50,04	-	50,04	49,39	-	-
430738	Meander 295	4,5	59,34	-	59,34	54,69	-	-
9430734	Meander 297	7,5	50,79	-	50,79	50,14	-	-
430738	Meander 299	7,5	59,24	-	59,24	54,89	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430736	Meander 3	4,5	24,60	-	48,00	48,11	0,11	-
9430736	Meander 3	4,5	55,31	-	55,31	43,60	-	-
9430736	Meander 3	4,5	55,31	-	55,31	43,60	-	-
430747	Meander 301	1,5	10,01	-	48,00	46,71	-	-
9430747	Meander 301	1,5	51,34	-	51,34	47,15	-	-
430747	Meander 303	1,5	10,01	-	48,00	46,71	-	-
9430747	Meander 303	1,5	51,34	-	51,34	47,15	-	-
430738	Meander 305	4,5	59,34	-	59,34	54,69	-	-
430738	Meander 307	4,5	59,34	-	59,34	54,69	-	-
430738	Meander 309	7,5	59,24	-	59,24	54,89	-	-
430736	Meander 31	13,5	33,25	-	48,00	49,64	1,64	ja
9430736	Meander 31	13,5	54,70	-	54,70	51,08	-	-
10430736	Meander 31	13,5	58,18	-	58,18	45,13	-	-
10430736	Meander 31	13,5	58,18	-	58,18	45,13	-	-
9430736	Meander 31	13,5	54,70	-	54,70	51,08	-	-
430738	Meander 311	7,5	59,24	-	59,24	54,89	-	-
430747	Meander 313	1,5	10,01	-	48,00	46,71	-	-
9430747	Meander 313	1,5	51,34	-	51,34	47,15	-	-
430747	Meander 315	1,5	10,01	-	48,00	46,71	-	-
9430747	Meander 315	1,5	51,34	-	51,34	47,15	-	-
430738	Meander 317	4,5	59,34	-	59,34	54,69	-	-
430738	Meander 319	4,5	59,34	-	59,34	54,69	-	-
430738	Meander 321	7,5	59,24	-	59,24	54,89	-	-
430738	Meander 323	7,5	59,24	-	59,24	54,89	-	-
430736	Meander 33	16,5	30,75	-	48,00	49,63	1,63	ja
9430736	Meander 33	16,5	54,63	-	54,63	50,82	-	-
9430736	Meander 33	16,5	54,63	-	54,63	50,82	-	-
8430720	Meander 333	7,5	43,49	-	48,00	43,53	-	-
8430720	Meander 335	7,5	43,49	-	48,00	43,53	-	-
8430720	Meander 337	7,5	43,49	-	48,00	43,53	-	-
8430720	Meander 339	7,5	43,49	-	48,00	43,53	-	-
8430720	Meander 341	10,5	43,99	-	48,00	44,00	-	-
8430720	Meander 343	10,5	43,99	-	48,00	44,00	-	-
8430720	Meander 345	10,5	43,99	-	48,00	44,00	-	-
8430720	Meander 347	10,5	43,99	-	48,00	44,00	-	-
8430720	Meander 349	13,5	45,48	-	48,00	45,47	-	-
9430720	Meander 349	13,5	45,52	-	48,00	44,65	-	-
430736	Meander 35	16,5	30,75	-	48,00	49,63	1,63	ja
9430736	Meander 35	16,5	54,63	-	54,63	50,82	-	-
9430736	Meander 35	16,5	54,63	-	54,63	50,82	-	-
8430720	Meander 351	13,5	45,48	-	48,00	45,47	-	-
9430720	Meander 351	13,5	45,52	-	48,00	44,65	-	-
8430720	Meander 353	13,5	45,48	-	48,00	45,47	-	-
9430720	Meander 353	13,5	45,52	-	48,00	44,65	-	-
8430720	Meander 355	13,5	45,48	-	48,00	45,47	-	-
9430720	Meander 355	13,5	45,52	-	48,00	44,65	-	-
8430720	Meander 357	16,5	46,16	-	48,00	46,17	-	-
9430720	Meander 357	16,5	46,89	-	48,00	46,07	-	-
8430720	Meander 359	16,5	46,16	-	48,00	46,17	-	-
9430720	Meander 359	16,5	46,89	-	48,00	46,07	-	-
8430720	Meander 361	16,5	46,16	-	48,00	46,17	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430720	Meander 361	16,5	46,89	-	48,00	46,07	-	-
8430720	Meander 363	16,5	46,16	-	48,00	46,17	-	-
9430720	Meander 363	16,5	46,89	-	48,00	46,07	-	-
8430721	Meander 365	19,5	46,23	-	48,00	45,93	-	-
9430721	Meander 365	19,5	47,82	-	48,00	46,96	-	-
8430721	Meander 367	19,5	46,23	-	48,00	45,93	-	-
9430721	Meander 367	19,5	47,82	-	48,00	46,96	-	-
8430721	Meander 369	19,5	46,23	-	48,00	45,93	-	-
9430721	Meander 369	19,5	47,82	-	48,00	46,96	-	-
430736	Meander 37	16,5	30,75	-	48,00	49,63	1,63	ja
9430736	Meander 37	16,5	54,63	-	54,63	50,82	-	-
9430736	Meander 37	16,5	54,63	-	54,63	50,82	-	-
8430721	Meander 371	19,5	46,23	-	48,00	45,93	-	-
9430721	Meander 371	19,5	47,82	-	48,00	46,96	-	-
8430721	Meander 373	22,5	46,41	-	48,00	46,14	-	-
9430721	Meander 373	22,5	48,48	-	48,48	47,62	-	-
8430721	Meander 375	22,5	46,41	-	48,00	46,14	-	-
9430721	Meander 375	22,5	48,48	-	48,48	47,62	-	-
8430721	Meander 377	22,5	46,41	-	48,00	46,14	-	-
9430721	Meander 377	22,5	48,48	-	48,48	47,62	-	-
8430721	Meander 379	22,5	46,41	-	48,00	46,14	-	-
9430721	Meander 379	22,5	48,48	-	48,48	47,62	-	-
8430721	Meander 381	25,5	46,48	-	48,00	46,22	-	-
9430721	Meander 381	25,5	48,84	-	48,84	48,01	-	-
8430721	Meander 383	25,5	46,48	-	48,00	46,22	-	-
9430721	Meander 383	25,5	48,84	-	48,84	48,01	-	-
8430721	Meander 385	25,5	46,48	-	48,00	46,22	-	-
9430721	Meander 385	25,5	48,84	-	48,84	48,01	-	-
8430721	Meander 387	25,5	46,48	-	48,00	46,22	-	-
9430721	Meander 387	25,5	48,84	-	48,84	48,01	-	-
8430721	Meander 389	28,5	46,50	-	48,00	46,32	-	-
9430721	Meander 389	28,5	49,02	-	49,02	48,19	-	-
430736	Meander 39	16,5	30,75	-	48,00	49,63	1,63	ja
9430736	Meander 39	16,5	54,63	-	54,63	50,82	-	-
9430736	Meander 39	16,5	54,63	-	54,63	50,82	-	-
8430721	Meander 391	28,5	46,50	-	48,00	46,32	-	-
9430721	Meander 391	28,5	49,02	-	49,02	48,19	-	-
8430721	Meander 393	28,5	46,50	-	48,00	46,32	-	-
9430721	Meander 393	28,5	49,02	-	49,02	48,19	-	-
8430721	Meander 395	28,5	46,50	-	48,00	46,32	-	-
9430721	Meander 395	28,5	49,02	-	49,02	48,19	-	-
8430721	Meander 397	31,5	46,61	-	48,00	46,47	-	-
9430721	Meander 397	31,5	49,11	-	49,11	48,25	-	-
8430721	Meander 399	31,5	46,61	-	48,00	46,47	-	-
9430721	Meander 399	31,5	49,11	-	49,11	48,25	-	-
8430721	Meander 401	31,5	46,61	-	48,00	46,47	-	-
9430721	Meander 401	31,5	49,11	-	49,11	48,25	-	-
8430721	Meander 403	31,5	46,61	-	48,00	46,47	-	-
9430721	Meander 403	31,5	49,11	-	49,11	48,25	-	-
8430749	Meander 405	34,5	46,52	-	48,00	46,52	-	-
8430749	Meander 407	34,5	46,52	-	48,00	46,52	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
8430749	Meander 409	34,5	46,52	-	48,00	46,52	-	-
430735	Meander 41	19,5	14,48	-	48,00	49,66	1,66	ja
9430735	Meander 41	19,5	54,62	-	54,62	50,84	-	-
9430735	Meander 41	19,5	54,62	-	54,62	50,84	-	-
8430749	Meander 411	34,5	46,52	-	48,00	46,52	-	-
8430749	Meander 413	34,5	46,52	-	48,00	46,52	-	-
8430749	Meander 415	34,5	46,52	-	48,00	46,52	-	-
430733	Meander 417	1,5	49,54	-	49,54	48,86	-	-
430733	Meander 419	1,5	49,54	-	49,54	48,86	-	-
430733	Meander 421	4,5	51,31	-	51,31	50,60	-	-
430733	Meander 423	4,5	51,31	-	51,31	50,60	-	-
430733	Meander 425	7,5	51,81	-	51,81	51,12	-	-
430733	Meander 427	7,5	51,81	-	51,81	51,12	-	-
430733	Meander 429	1,5	49,54	-	49,54	48,86	-	-
430735	Meander 43	19,5	14,48	-	48,00	49,66	1,66	ja
9430735	Meander 43	19,5	54,62	-	54,62	50,84	-	-
9430735	Meander 43	19,5	54,62	-	54,62	50,84	-	-
430733	Meander 431	4,5	51,31	-	51,31	50,60	-	-
430733	Meander 433	7,5	51,81	-	51,81	51,12	-	-
9430730	Meander 435	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 437	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 439	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 441	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-
9430730	Meander 443	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-
9430730	Meander 445	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-
9430730	Meander 447	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
9430730	Meander 449	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
430735	Meander 45	19,5	14,48	-	48,00	49,66	1,66	ja
9430735	Meander 45	19,5	54,62	-	54,62	50,84	-	-
9430735	Meander 45	19,5	54,62	-	54,62	50,84	-	-
9430730	Meander 451	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
9430730	Meander 453	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 455	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 457	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-
9430730	Meander 459	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-
9430730	Meander 461	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
9430730	Meander 463	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
9430730	Meander 465	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 467	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 469	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-
430735	Meander 47	19,5	14,48	-	48,00	49,66	1,66	ja
9430735	Meander 47	19,5	54,62	-	54,62	50,84	-	-
9430735	Meander 47	19,5	54,62	-	54,62	50,84	-	-
9430730	Meander 471	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-
9430730	Meander 473	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
9430730	Meander 475	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
9430730	Meander 477	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 479	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 481	1,5	58,17	-	58,17	57,46	-	-
9430730	Meander 483	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-
9430730	Meander 485	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430730	Meander 487	4,5	59,32	-	59,32	58,61	-	-
9430730	Meander 489	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
430735	Meander 49	22,5	14,71	-	48,00	49,61	1,61	ja
9430735	Meander 49	22,5	54,48	-	54,48	50,87	-	-
9430735	Meander 49	22,5	54,48	-	54,48	50,87	-	-
9430730	Meander 491	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
9430730	Meander 493	7,5	59,28	-	59,28	58,57	-	-
9430726	Meander 495	1,5	47,97	-	48,00	47,29	-	-
9430726	Meander 497	1,5	47,97	-	48,00	47,29	-	-
9430726	Meander 499	4,5	49,58	-	49,58	48,89	-	-
430736	Meander 5	4,5	24,60	-	48,00	48,11	0,11	-
9430736	Meander 5	4,5	55,31	-	55,31	43,60	-	-
9430736	Meander 5	4,5	55,31	-	55,31	43,60	-	-
430741	Meander 50	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 50	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 50	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 50	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
9430726	Meander 501	4,5	49,58	-	49,58	48,89	-	-
9430726	Meander 503	7,5	50,27	-	50,27	49,56	-	-
9430726	Meander 505	7,5	50,27	-	50,27	49,56	-	-
9430726	Meander 507	1,5	47,97	-	48,00	47,29	-	-
9430726	Meander 509	1,5	47,97	-	48,00	47,29	-	-
430735	Meander 51	22,5	14,71	-	48,00	49,61	1,61	ja
9430735	Meander 51	22,5	54,48	-	54,48	50,87	-	-
9430735	Meander 51	22,5	54,48	-	54,48	50,87	-	-
9430726	Meander 511	4,5	49,58	-	49,58	48,89	-	-
9430726	Meander 513	4,5	49,58	-	49,58	48,89	-	-
9430726	Meander 515	7,5	50,27	-	50,27	49,56	-	-
9430726	Meander 517	7,5	50,27	-	50,27	49,56	-	-
9430726	Meander 519	1,5	47,97	-	48,00	47,29	-	-
9430726	Meander 519	4,5	49,58	-	49,58	48,89	-	-
9430726	Meander 519	7,5	50,27	-	50,27	49,56	-	-
430741	Meander 52	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 52	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 52	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 52	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
9430726	Meander 521	1,5	47,97	-	48,00	47,29	-	-
9430719	Meander 523	1,5	46,59	-	48,00	45,93	-	-
9430726	Meander 525	4,5	49,58	-	49,58	48,89	-	-
9430719	Meander 527	4,5	48,44	-	48,44	47,75	-	-
9430726	Meander 529	7,5	50,27	-	50,27	49,56	-	-
430735	Meander 53	22,5	14,71	-	48,00	49,61	1,61	ja
9430735	Meander 53	22,5	54,48	-	54,48	50,87	-	-
9430735	Meander 53	22,5	54,48	-	54,48	50,87	-	-
9430719	Meander 531	7,5	49,57	-	49,57	48,86	-	-
9430719	Meander 533	1,5	46,59	-	48,00	45,93	-	-
9430719	Meander 535	1,5	46,59	-	48,00	45,93	-	-
9430719	Meander 537	4,5	48,44	-	48,44	47,75	-	-
9430719	Meander 539	4,5	48,44	-	48,44	47,75	-	-
430741	Meander 54	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 54	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430741	Meander 54	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 54	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
9430719	Meander 541	7,5	49,57	-	49,57	48,86	-	-
9430719	Meander 543	7,5	49,57	-	49,57	48,86	-	-
9430719	Meander 545	1,5	46,59	-	48,00	45,93	-	-
9430719	Meander 547	1,5	46,59	-	48,00	45,93	-	-
9430719	Meander 549	4,5	48,44	-	48,44	47,75	-	-
430735	Meander 55	22,5	14,71	-	48,00	49,61	1,61	ja
9430735	Meander 55	22,5	54,48	-	54,48	50,87	-	-
9430735	Meander 55	22,5	54,48	-	54,48	50,87	-	-
9430719	Meander 551	4,5	48,44	-	48,44	47,75	-	-
9430719	Meander 553	7,5	49,57	-	49,57	48,86	-	-
9430719	Meander 555	7,5	49,57	-	49,57	48,86	-	-
430741	Meander 56	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 56	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 56	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 56	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430735	Meander 57	25,5	15,19	-	48,00	49,56	1,56	ja
9430735	Meander 57	25,5	54,31	-	54,31	50,81	-	-
9430735	Meander 57	25,5	54,31	-	54,31	50,81	-	-
8430717	Meander 573	10,5	44,20	-	48,00	43,55	-	-
8430717	Meander 575	10,5	44,20	-	48,00	43,55	-	-
8430717	Meander 577	10,5	44,20	-	48,00	43,55	-	-
8430717	Meander 579	10,5	44,20	-	48,00	43,55	-	-
430741	Meander 58	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 58	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 58	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 58	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
8430717	Meander 581	13,5	45,47	-	48,00	44,77	-	-
9430717	Meander 581	13,5	45,90	-	48,00	45,20	-	-
8430717	Meander 583	13,5	45,47	-	48,00	44,77	-	-
9430717	Meander 583	13,5	45,90	-	48,00	45,20	-	-
8430717	Meander 585	13,5	45,47	-	48,00	44,77	-	-
9430717	Meander 585	13,5	45,90	-	48,00	45,20	-	-
8430717	Meander 587	13,5	45,47	-	48,00	44,77	-	-
9430717	Meander 587	13,5	45,90	-	48,00	45,20	-	-
8430717	Meander 589	16,5	45,89	-	48,00	45,25	-	-
9430717	Meander 589	16,5	47,10	-	48,00	46,40	-	-
430735	Meander 59	25,5	15,19	-	48,00	49,56	1,56	ja
9430735	Meander 59	25,5	54,31	-	54,31	50,81	-	-
9430735	Meander 59	25,5	54,31	-	54,31	50,81	-	-
8430717	Meander 591	16,5	45,89	-	48,00	45,25	-	-
9430717	Meander 591	16,5	47,10	-	48,00	46,40	-	-
8430717	Meander 593	16,5	45,89	-	48,00	45,25	-	-
9430717	Meander 593	16,5	47,10	-	48,00	46,40	-	-
8430717	Meander 595	16,5	45,89	-	48,00	45,25	-	-
9430717	Meander 595	16,5	47,10	-	48,00	46,40	-	-
8430714	Meander 597	19,5	46,26	-	48,00	45,65	-	-
9430714	Meander 597	19,5	47,78	-	48,00	47,07	-	-
8430714	Meander 599	19,5	46,26	-	48,00	45,65	-	-
9430714	Meander 599	19,5	47,78	-	48,00	47,07	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
430741	Meander 60	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 60	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 60	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 60	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
8430714	Meander 601	19,5	46,26	-	48,00	45,65	-	-
9430714	Meander 601	19,5	47,78	-	48,00	47,07	-	-
8430714	Meander 603	19,5	46,26	-	48,00	45,65	-	-
9430714	Meander 603	19,5	47,78	-	48,00	47,07	-	-
8430714	Meander 605	22,5	46,46	-	48,00	45,88	-	-
9430714	Meander 605	22,5	48,35	-	48,35	47,65	-	-
8430714	Meander 607	22,5	46,46	-	48,00	45,88	-	-
9430714	Meander 607	22,5	48,35	-	48,35	47,65	-	-
8430714	Meander 609	22,5	46,46	-	48,00	45,88	-	-
9430714	Meander 609	22,5	48,35	-	48,35	47,65	-	-
430735	Meander 61	25,5	15,19	-	48,00	49,56	1,56	ja
9430735	Meander 61	25,5	54,31	-	54,31	50,81	-	-
9430735	Meander 61	25,5	54,31	-	54,31	50,81	-	-
8430714	Meander 611	22,5	46,46	-	48,00	45,88	-	-
9430714	Meander 611	22,5	48,35	-	48,35	47,65	-	-
8430714	Meander 613	25,5	46,52	-	48,00	46,00	-	-
9430714	Meander 613	25,5	48,67	-	48,67	47,96	-	-
8430714	Meander 615	25,5	46,52	-	48,00	46,00	-	-
9430714	Meander 615	25,5	48,67	-	48,67	47,96	-	-
8430714	Meander 617	25,5	46,52	-	48,00	46,00	-	-
9430714	Meander 617	25,5	48,67	-	48,67	47,96	-	-
8430714	Meander 619	25,5	46,52	-	48,00	46,00	-	-
9430714	Meander 619	25,5	48,67	-	48,67	47,96	-	-
430741	Meander 62	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 62	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 62	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 62	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
8430714	Meander 621	28,5	46,41	-	48,00	45,96	-	-
9430714	Meander 621	28,5	48,85	-	48,85	48,12	-	-
8430714	Meander 623	28,5	46,41	-	48,00	45,96	-	-
9430714	Meander 623	28,5	48,85	-	48,85	48,12	-	-
8430714	Meander 625	28,5	46,41	-	48,00	45,96	-	-
9430714	Meander 625	28,5	48,85	-	48,85	48,12	-	-
8430714	Meander 627	28,5	46,41	-	48,00	45,96	-	-
9430714	Meander 627	28,5	48,85	-	48,85	48,12	-	-
8430714	Meander 629	31,5	46,35	-	48,00	45,94	-	-
9430714	Meander 629	31,5	48,82	-	48,82	48,08	-	-
430735	Meander 63	25,5	15,19	-	48,00	49,56	1,56	ja
9430735	Meander 63	25,5	54,31	-	54,31	50,81	-	-
9430735	Meander 63	25,5	54,31	-	54,31	50,81	-	-
8430714	Meander 631	31,5	46,35	-	48,00	45,94	-	-
9430714	Meander 631	31,5	48,82	-	48,82	48,08	-	-
8430714	Meander 633	31,5	46,35	-	48,00	45,94	-	-
9430714	Meander 633	31,5	48,82	-	48,82	48,08	-	-
8430714	Meander 635	31,5	46,35	-	48,00	45,94	-	-
9430714	Meander 635	31,5	48,82	-	48,82	48,08	-	-
8430693	Meander 637	34,5	45,97	-	48,00	45,60	-	-



rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430693	Meander 637	34,5	48,99	-	48,99	48,24	-	-
8430693	Meander 639	34,5	45,97	-	48,00	45,60	-	-
9430693	Meander 639	34,5	48,99	-	48,99	48,24	-	-
430741	Meander 64	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 64	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 64	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 64	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
8430693	Meander 641	34,5	45,97	-	48,00	45,60	-	-
9430693	Meander 641	34,5	48,99	-	48,99	48,24	-	-
8430693	Meander 643	34,5	45,97	-	48,00	45,60	-	-
9430693	Meander 643	34,5	48,99	-	48,99	48,24	-	-
8430693	Meander 645	34,5	45,97	-	48,00	45,60	-	-
9430693	Meander 645	34,5	48,99	-	48,99	48,24	-	-
8430693	Meander 647	34,5	45,97	-	48,00	45,60	-	-
9430693	Meander 647	34,5	48,99	-	48,99	48,24	-	-
430725	Meander 649	1,5	49,61	-	49,61	48,91	-	-
430735	Meander 65	28,5	16,03	-	48,00	49,52	1,52	ja
9430735	Meander 65	28,5	54,18	-	54,18	50,81	-	-
9430735	Meander 65	28,5	54,18	-	54,18	50,81	-	-
430725	Meander 651	1,5	49,61	-	49,61	48,91	-	-
430725	Meander 653	4,5	51,32	-	51,32	50,61	-	-
430725	Meander 655	4,5	51,32	-	51,32	50,61	-	-
430725	Meander 657	7,5	51,78	-	51,78	51,08	-	-
430725	Meander 659	7,5	51,78	-	51,78	51,08	-	-
430741	Meander 66	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 66	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 66	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 66	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430725	Meander 661	1,5	49,61	-	49,61	48,91	-	-
430725	Meander 663	4,5	51,32	-	51,32	50,61	-	-
430725	Meander 665	7,5	51,78	-	51,78	51,08	-	-
9430723	Meander 667	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
9430723	Meander 669	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
430735	Meander 67	28,5	16,03	-	48,00	49,52	1,52	ja
9430735	Meander 67	28,5	54,18	-	54,18	50,81	-	-
9430735	Meander 67	28,5	54,18	-	54,18	50,81	-	-
9430723	Meander 671	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
9430723	Meander 673	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
9430723	Meander 675	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
9430723	Meander 677	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
9430723	Meander 679	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
430741	Meander 68	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 68	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 68	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 68	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
9430723	Meander 681	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
9430723	Meander 683	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
9430723	Meander 685	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
9430723	Meander 687	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
9430723	Meander 689	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
430735	Meander 69	28,5	16,03	-	48,00	49,52	1,52	ja

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430735	Meander 69	28,5	54,18	-	54,18	50,81	-	-
9430735	Meander 69	28,5	54,18	-	54,18	50,81	-	-
9430723	Meander 691	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
9430723	Meander 693	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
9430723	Meander 695	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
9430723	Meander 697	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
9430723	Meander 699	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
430736	Meander 7	4,5	24,60	-	48,00	48,11	0,11	-
9430736	Meander 7	4,5	55,31	-	55,31	43,60	-	-
9430736	Meander 7	4,5	55,31	-	55,31	43,60	-	-
430741	Meander 70	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 70	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 70	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 70	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
9430723	Meander 701	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
9430723	Meander 703	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
9430723	Meander 705	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
9430723	Meander 707	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
9430723	Meander 709	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
430735	Meander 71	28,5	16,03	-	48,00	49,52	1,52	ja
9430735	Meander 71	28,5	54,18	-	54,18	50,81	-	-
9430735	Meander 71	28,5	54,18	-	54,18	50,81	-	-
9430723	Meander 711	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
9430723	Meander 713	1,5	58,47	-	58,47	57,76	-	-
9430723	Meander 715	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
9430723	Meander 717	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
9430723	Meander 719	4,5	58,98	-	58,98	58,28	-	-
430741	Meander 72	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 72	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 72	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 72	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
9430723	Meander 721	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
9430723	Meander 723	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
9430723	Meander 725	7,5	58,96	-	58,96	58,25	-	-
9430718	Meander 727	1,5	47,34	-	48,00	46,73	-	-
9430718	Meander 729	1,5	47,34	-	48,00	46,73	-	-
430735	Meander 73	31,5	17,72	-	48,00	49,49	1,49	-
9430735	Meander 73	31,5	53,89	-	53,89	50,80	-	-
9430735	Meander 73	31,5	53,89	-	53,89	50,80	-	-
9430718	Meander 731	4,5	48,81	-	48,81	48,18	-	-
9430718	Meander 733	4,5	48,81	-	48,81	48,18	-	-
9430718	Meander 735	7,5	49,58	-	49,58	48,93	-	-
9430718	Meander 737	7,5	49,58	-	49,58	48,93	-	-
9430718	Meander 739	1,5	47,34	-	48,00	46,73	-	-
430741	Meander 74	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 74	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 74	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 74	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
9430718	Meander 741	1,5	47,34	-	48,00	46,73	-	-
9430718	Meander 743	4,5	48,81	-	48,81	48,18	-	-
9430718	Meander 745	4,5	48,81	-	48,81	48,18	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430718	Meander 747	7,5	49,58	-	49,58	48,93	-	-
9430718	Meander 749	7,5	49,58	-	49,58	48,93	-	-
430735	Meander 75	31,5	17,72	-	48,00	49,49	1,49	-
9430735	Meander 75	31,5	53,89	-	53,89	50,80	-	-
9430735	Meander 75	31,5	53,89	-	53,89	50,80	-	-
9430718	Meander 751	1,5	47,34	-	48,00	46,73	-	-
9430718	Meander 751	4,5	48,81	-	48,81	48,18	-	-
9430718	Meander 751	7,5	49,58	-	49,58	48,93	-	-
9430718	Meander 753	1,5	47,34	-	48,00	46,73	-	-
9430711	Meander 755	1,5	46,18	-	48,00	45,59	-	-
9430718	Meander 757	4,5	48,81	-	48,81	48,18	-	-
9430711	Meander 759	4,5	47,89	-	48,00	47,29	-	-
430741	Meander 76	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 76	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 76	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 76	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
9430718	Meander 761	7,5	49,58	-	49,58	48,93	-	-
9430711	Meander 763	7,5	49,05	-	49,05	48,41	-	-
9430711	Meander 765	1,5	46,18	-	48,00	45,59	-	-
9430711	Meander 767	1,5	46,18	-	48,00	45,59	-	-
9430711	Meander 769	4,5	47,89	-	48,00	47,29	-	-
430735	Meander 77	31,5	17,72	-	48,00	49,49	1,49	-
9430735	Meander 77	31,5	53,89	-	53,89	50,80	-	-
9430735	Meander 77	31,5	53,89	-	53,89	50,80	-	-
9430711	Meander 771	4,5	47,89	-	48,00	47,29	-	-
9430711	Meander 773	7,5	49,05	-	49,05	48,41	-	-
9430711	Meander 775	7,5	49,05	-	49,05	48,41	-	-
9430711	Meander 777	1,5	46,18	-	48,00	45,59	-	-
9430711	Meander 779	1,5	46,18	-	48,00	45,59	-	-
430741	Meander 78	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 78	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 78	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 78	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
9430711	Meander 781	4,5	47,89	-	48,00	47,29	-	-
9430711	Meander 783	4,5	47,89	-	48,00	47,29	-	-
9430711	Meander 785	7,5	49,05	-	49,05	48,41	-	-
9430711	Meander 787	7,5	49,05	-	49,05	48,41	-	-
430735	Meander 79	31,5	17,72	-	48,00	49,49	1,49	-
9430735	Meander 79	31,5	53,89	-	53,89	50,80	-	-
9430735	Meander 79	31,5	53,89	-	53,89	50,80	-	-
430741	Meander 80	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 80	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 80	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 80	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430746	Meander 81	34,5	16,76	-	48,00	49,52	1,52	ja
9430746	Meander 81	34,5	53,67	-	53,67	50,76	-	-
430741	Meander 82	1,5	60,28	-	60,28	59,57	-	-
430741	Meander 82	4,5	60,39	-	60,39	59,68	-	-
430741	Meander 82	7,5	60,16	-	60,16	59,45	-	-
430741	Meander 82	10,5	59,86	-	59,86	59,16	-	-
430746	Meander 83	34,5	16,76	-	48,00	49,52	1,52	ja

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
9430746	Meander 83	34,5	53,67	-	53,67	50,76	-	-
430746	Meander 85	34,5	16,76	-	48,00	49,52	1,52	ja
9430746	Meander 85	34,5	53,67	-	53,67	50,76	-	-
430746	Meander 87	34,5	16,76	-	48,00	49,52	1,52	ja
9430746	Meander 87	34,5	53,67	-	53,67	50,76	-	-
430746	Meander 89	34,5	16,76	-	48,00	49,52	1,52	ja
9430746	Meander 89	34,5	53,67	-	53,67	50,76	-	-
430736	Meander 9	7,5	28,41	-	48,00	49,21	1,21	-
9430736	Meander 9	7,5	55,52	-	55,52	45,03	-	-
9430736	Meander 9	7,5	55,52	-	55,52	45,03	-	-
430746	Meander 91	34,5	16,76	-	48,00	49,52	1,52	ja
9430746	Meander 91	34,5	53,67	-	53,67	50,76	-	-
430729	Meander 93	4,5	15,81	-	48,00	49,10	1,10	-
9430729	Meander 93	4,5	53,31	-	53,31	49,39	-	-
8430729	Meander 93	4,5	48,90	-	48,90	44,81	-	-
9430729	Meander 93	4,5	53,31	-	53,31	49,39	-	-
430729	Meander 95	4,5	15,81	-	48,00	49,10	1,10	-
9430729	Meander 95	4,5	53,31	-	53,31	49,39	-	-
8430729	Meander 95	4,5	48,90	-	48,90	44,81	-	-
9430729	Meander 95	4,5	53,31	-	53,31	49,39	-	-
430729	Meander 97	4,5	15,81	-	48,00	49,10	1,10	-
9430729	Meander 97	4,5	53,31	-	53,31	49,39	-	-
8430729	Meander 97	4,5	48,90	-	48,90	44,81	-	-
9430729	Meander 97	4,5	53,31	-	53,31	49,39	-	-
430729	Meander 99	4,5	15,81	-	48,00	49,10	1,10	-
9430729	Meander 99	4,5	53,31	-	53,31	49,39	-	-
8430729	Meander 99	4,5	48,90	-	48,90	44,81	-	-
9430729	Meander 99	4,5	53,31	-	53,31	49,39	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 134	13,5	47,32	-	48,00	43,52	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 136	13,5	47,32	-	48,00	43,52	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 138	13,5	47,32	-	48,00	43,52	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 140	13,5	47,32	-	48,00	43,52	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 142	13,5	47,32	-	48,00	43,52	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 144	13,5	47,32	-	48,00	43,52	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 156	16,5	47,49	-	48,00	44,18	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 158	16,5	47,49	-	48,00	44,18	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 160	16,5	47,49	-	48,00	44,18	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 162	16,5	47,49	-	48,00	44,18	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 164	16,5	47,49	-	48,00	44,18	-	-
9430406	Meester F A van Hallweg 166	16,5	47,49	-	48,00	44,18	-	-
433348	Stadsplein 100	1,5	57,97	-	57,97	57,13	-	-
433348	Stadsplein 100	4,5	58,58	-	58,58	57,68	-	-
433348	Stadsplein 100	7,5	58,66	-	58,66	57,75	-	-
433348	Stadsplein 100	10,5	58,33	-	58,33	57,47	-	-
433348	Stadsplein 100	13,5	58,00	-	58,00	57,00	-	-
430742	Stadsplein 96	1,5	60,13	-	60,13	59,41	-	-
430742	Stadsplein 96	4,5	60,37	-	60,37	59,65	-	-
430742	Stadsplein 96	7,5	60,19	-	60,19	59,48	-	-
430742	Stadsplein 96	10,5	59,93	-	59,93	59,22	-	-
433348	Stadsplein 97	1,5	57,97	-	57,97	57,13	-	-
433348	Stadsplein 97	4,5	58,58	-	58,58	57,68	-	-

rekenpunt	omschrijving	hoogte [m]	geluidbelasting 2019 [dB]	vastgestelde hogere waarde [dB]	grenswaarde [dB]	geluidbelasting 2033 [dB]	toename t.o.v. grenswaarde [dB]	reconstructie
433348	Stadsplein 97	7,5	58,66	-	58,66	57,75	-	-
433348	Stadsplein 97	10,5	58,33	-	58,33	57,47	-	-
433348	Stadsplein 97	13,5	58,00	-	58,00	57,00	-	-
433348	Stadsplein 99	1,5	57,97	-	57,97	57,13	-	-
433348	Stadsplein 99	4,5	58,58	-	58,58	57,68	-	-
433348	Stadsplein 99	7,5	58,66	-	58,66	57,75	-	-
433348	Stadsplein 99	10,5	58,33	-	58,33	57,47	-	-
433348	Stadsplein 99	13,5	58,00	-	58,00	57,00	-	-
433346	Thomas Cookstraat 1	1,5	53,34	-	53,34	50,03	-	-
433346	Thomas Cookstraat 1	4,5	54,85	-	54,85	51,34	-	-
433346	Thomas Cookstraat 1	7,5	55,07	-	55,07	51,67	-	-