

Resultaten doelmatigheidsafweging cluster Z3

Gemeente: Amstelveen

| Adres en postcode | | ID Rekenmodel | Hoogte | Sanerling (A/B/C) | Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB] | Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB] | Reductiepunten | Streefwaarde [dB] | Variant 1 | Variant 3 | Variant 4 | | | | | | | | | Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB] |
|--------------------------|--------|---------------|--------|-------------------|--|--|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Amsteldijk Zuid 59 | 1184VD | 400270 | 5,5 | | 60 | 65 | 5000 | 59 | 59 | 57 | 56 | | | | | | | | | 58 |
| Amsteldijk Zuid 60 | 1184VD | 400270 | 5,5 | | 60 | 65 | 5000 | 59 | 59 | 57 | 56 | | | | | | | | | 58 |
| Amsteldijk Zuid 61 | 1184VD | 400270 | 5,5 | | 60 | 65 | 5000 | 59 | 59 | 57 | 56 | | | | | | | | | 58 |
| Amsteldijk Zuid 62 | 1184VD | 400013 | 5,5 | | 60 | 64 | 4700 | 59 | 59 | 56 | 56 | | | | | | | | | 57 |
| Amsteldijk Zuid 67 A | 1184VD | 400318 | 7,5 | | 62 | 64 | 4700 | 60 | 60 | 59 | 58 | | | | | | | | | 58 |
| Amsteldijk Zuid 68 | 1184VD | 400320 | 4,5 | | 60 | 61 | 3900 | 58 | 58 | 57 | 55 | | | | | | | | | 55 |
| Amsteldijk Zuid 70 | 1184VE | 400321 | 4,5 | | 59 | 61 | 3900 | 57 | 57 | 56 | 55 | | | | | | | | | 56 |
| Amsteldijk Zuid 71 | 1184VE | 400326 | 7,5 | | 58 | 60 | 3600 | 57 | 57 | 56 | 55 | | | | | | | | | 55 |
| Amsteldijk Zuid 73 A | 1184VE | 400325 | 7,5 | | 59 | 61 | 3900 | 57 | 57 | 56 | 55 | | | | | | | | | 55 |
| Amsteldijk Zuid 73 B | 1184VE | 400327 | 7,5 | | 58 | 60 | 3600 | 56 | 56 | 56 | 55 | | | | | | | | | 55 |
| Amsteldijk Zuid 73 C | 1184VE | 400331 | 7,5 | | 58 | 59 | 3300 | 56 | 56 | 56 | 54 | | | | | | | | | 54 |
| Amsteldijk Zuid 74 | 1184VE | 400334 | 7,5 | | 56 | 58 | 3000 | 54 | 55 | 54 | 53 | | | | | | | | | 53 |
| Amsteldijk Zuid 75 | 1184VE | 400333 | 7,5 | | 58 | 59 | 3300 | 56 | 56 | 56 | 53 | | | | | | | | | 54 |
| Amsteldijk Zuid 76 | 1184VE | 400332 | 7,5 | | 58 | 59 | 3300 | 56 | 56 | 55 | 53 | | | | | | | | | 53 |
| Amsteldijk Zuid 77 | 1184VE | 400332 | 7,5 | | 58 | 59 | 3300 | 56 | 56 | 55 | 53 | | | | | | | | | 53 |
| Amsteldijk Zuid 77 A | 1184VE | 400338 | 7,5 | | 55 | 56 | 2400 | 53 | 53 | 53 | 51 | | | | | | | | | 51 |
| Amsteldijk Zuid 78 | 1184VE | 400340 | 7,5 | | 56 | 56 | 2400 | 52 | 53 | 53 | 49 | | | | | | | | | 50 |
| Amsteldijk Zuid 78 A | 1184VE | 400345 | 7,5 | | 54 | 54 | 1900 | 51 | 52 | 52 | 48 | | | | | | | | | 49 |
| Amsteldijk Zuid 78 B | 1184VE | 1000361 | 4,5 | | 55 | 57 | 2700 | 53 | 53 | 53 | 51 | | | | | | | | | 51 |
| Amsteldijk Zuid 78 C | 1184VE | 1000360 | 4,5 | | 55 | 57 | 2700 | 53 | 53 | 53 | 51 | | | | | | | | | 51 |
| Amsteldijk Zuid 78 D-1,5 | 1184VE | 2000073 | 1,5 | | 53 | 56 | 2400 | 52 | 52 | 51 | 50 | | | | | | | | | 51 |
| Amsteldijk Zuid 78 D-4,5 | 1184VE | 2000073 | 4,5 | | 54 | 57 | 2700 | 53 | 53 | 52 | 52 | | | | | | | | | 52 |
| Amsteldijk Zuid 78 D-7,5 | 1184VE | 2000073 | 7,5 | | 53 | 57 | 2700 | 52 | 52 | 52 | 51 | | | | | | | | | 51 |
| Amsteldijk Zuid 78 F | 1184VE | 1000333 | 4,5 | | 52 | 56 | 2400 | 51 | 51 | 51 | 50 | | | | | | | | | 50 |
| Amsteldijk Zuid 79 | 1184VE | 1000362 | 4,5 | | 51 | 55 | 2100 | 50 | 50 | 49 | 49 | | | | | | | | | 49 |
| Amsteldijk Zuid 79 A | 1184VE | 1000359 | 7,5 | | 51 | 55 | 2100 | 51 | 51 | 50 | 50 | | | | | | | | | 50 |
| Amsteldijk Zuid 79 B | 1184VE | 1000358 | 7,5 | | 52 | 55 | 2100 | 51 | 51 | 51 | 50 | | | | | | | | | 50 |
| Amsteldijk Zuid 79 C | 1184VE | 1000357 | 7,5 | | 53 | 55 | 2100 | 51 | 52 | 51 | 50 | | | | | | | | | 50 |
| Amsteldijk Zuid 81 | 1186VG | 1000328 | 4,5 | | 47 | 50 | 0 | 50 | 45 | 45 | 44 | | | | | | | | | 44 |
| Amsteleiland 14 | 9999AA | 4000106 | 4,5 | | 55 | 57 | 81000 | 53 | 53 | 53 | 51 | | | | | | | | | 51 |
| Kruitmolen 1 | 1184VX | 400300 | 4,5 | | 59 | 64 | 4700 | 58 | 59 | 56 | 55 | | | | | | | | | 57 |
| Kruitmolen 2 | 1184VX | 400279 | 4,5 | | 63 | 63 | 4400 | 59 | 60 | 60 | 56 | | | | | | | | | 58 |
| Kruitmolen 3 | 1184VX | 400300 | 4,5 | | 59 | 64 | 4700 | 58 | 59 | 56 | 55 | | | | | | | | | 57 |
| Kruitmolen 4 | 1184VX | 400279 | 4,5 | | 63 | 63 | 4400 | 59 | 60 | 60 | 56 | | | | | | | | | 58 |
| Kruitmolen 5 | 1184VX | 400303 | 4,5 | | 61 | 64 | 4700 | 59 | 59 | 57 | 56 | | | | | | | | | 57 |
| Kruitmolen 6 | 1184VX | 400274 | 4,5 | | 64 | 64 | 4700 | 60 | 61 | 61 | 57 | | | | | | | | | 59 |
| Kruitmolen 7 | 1184VX | 400303 | 4,5 | | 61 | 64 | 4700 | 59 | 59 | 57 | 56 | | | | | | | | | 57 |
| Kruitmolen 8 | 1184VX | 400274 | 4,5 | | 64 | 64 | 4700 | 60 | 61 | 61 | 57 | | | | | | | | | 59 |
| Kruitmolen 9 | 1184VX | 400303 | 4,5 | | 61 | 64 | 4700 | 59 | 59 | 57 | 56 | | | | | | | | | 57 |
| Kruitmolen 11 | 1184VX | 400302 | 4,5 | | 60 | 62 | 4100 | 57 | 58 | 57 | 56 | | | | | | | | | 56 |
| Kruitmolen 13 | 1184VX | 400302 | 4,5 | | 60 | 62 | 4100 | 57 | 58 | 57 | 56 | | | | | | | | | 56 |
| Kruitmolen 15 | 1184VX | 400302 | 4,5 | | 60 | 62 | 4100 | 57 | 58 | 57 | 56 | | | | | | | | | 56 |
| Kruitmolen 17 | 1184VX | 400301 | 4,5 | | 60 | 60 | 3600 | 57 | 58 | 58 | 55 | | | | | | | | | 55 |
| Kruitmolen 19 | 1184VX | 400301 | 4,5 | | 60 | 60 | 3600 | 57 | 58 | 58 | 55 | | | | | | | | | 55 |
| Kruitmolen 19 A | 1184VX | 400315 | 4,5 | | 62 | 63 | 4400 | 59 | 60 | 60 | 57 | | | | | | | | | 58 |
| Kruitmolen 21 | 1184VX | 400311 | 7,5 | | 63 | 64 | 4700 | 60 | 61 | 61 | 58 | | | | | | | | | 58 |
| Kruitmolen 23 | 1184VX | 400299 | 7,5 | | 64 | 64 | 4700 | 61 | 61 | 61 | 58 | | | | | | | | | 59 |

Gemeente: Amstelveen

| Adres en postcode | | ID Rekenmodel | Hoogte | Sanering (A/B/C) | Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB] | | Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB] | Reductiepunten | Streetwaarde [dB] | Variant 1 | Variant 3 | Variant 4 | | | | | Toekomst met geïmplementeerde maatregelen [dB] |
|-----------------------------|--------|---------------|--------|------------------|--|----|--|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| Kruitmolen 25 | 1184VX | 400308 | 7,5 | | 62 | 63 | 4400 | 60 | 60 | 60 | 56 | | | | | | 57 |
| Kruitmolen 27 | 1184VX | 400285 | 4,5 | | 63 | 63 | 4400 | 60 | 60 | 60 | 56 | | | | | | 58 |
| Ringdijk BP 1 | 1186WB | 1000327 | 4,5 | | 50 | 51 | 1000 | 50 | 48 | 47 | 46 | | | | | | 46 |
| Ringdijk BP 2 | 1186WB | 1000355 | 4,5 | | 47 | 50 | 0 | 50 | 46 | 45 | 44 | | | | | | 44 |
| Ringdijk BP 2 A | 1186WB | 1000356 | 4,5 | | 48 | 50 | 0 | 50 | 47 | 46 | 45 | | | | | | 45 |
| Woonboot Amsteldijk Zuid 17 | 9999AA | 4000131 | 1,5 | | 61 | 66 | 7800 | 59 | 59 | 58 | 56 | | | | | | 57 |

Gemeente: Ouder-Amstel

| Adres en postcode | | ID Rekenmodel | Hoogte | Sanering (A/B/C) | Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB] | Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB] | Reductiepunten | Streetwaarde [dB] | Variant 1 | Variant 3 | Variant 4 | | | | | | | | Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB] |
|---------------------|--------|---------------|--------|------------------|--|--|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Polderweg 23 | 1191JR | 7000001 | 7,5 | | 64 | 68 | 8300 | 64 | 64 | 64 | 64 | | | | | | | | 64 |
| Polderweg 24 | 1191JR | 400335 | 4,5 | | 65 | 70 | 8900 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | | | | | | 65 |
| Polderweg 32 | 1191JR | 400347 | 4,5 | | 64 | 70 | 8900 | 64 | 64 | 64 | 64 | | | | | | | | 64 |
| Rondehoep West 22 | 1191KK | 400310 | 7,5 | | 64 | 67 | 8100 | 63 | 63 | 62 | 60 | | | | | | | | 60 |
| Rondehoep West 26 | 1191KK | 400322 | 4,5 | | 57 | 60 | 3600 | 56 | 56 | 55 | 55 | | | | | | | | 55 |
| Rondehoep West 27 | 1191KK | 400323 | 7,5 | | 59 | 61 | 3900 | 58 | 58 | 56 | 55 | | | | | | | | 55 |
| Rondehoep West 28 | 1191KK | 400330 | 4,5 | | 58 | 61 | 3900 | 57 | 57 | 56 | 55 | | | | | | | | 56 |
| Rondehoep West 32 | 1191KK | 400342 | 7,5 | | 56 | 58 | 3000 | 54 | 55 | 54 | 52 | | | | | | | | 52 |
| Rondehoep West 33 | 1191KL | 400349 | 7,5 | | 55 | 56 | 2400 | 52 | 52 | 52 | 50 | | | | | | | | 50 |
| Rondehoep West 37 | 1191KL | 1001347 | 4,5 | | 54 | 56 | 2400 | 52 | 52 | 52 | 51 | | | | | | | | 51 |
| Rondehoep West 38 | 1191KL | 1001346 | 7,5 | | 54 | 57 | 2700 | 52 | 53 | 52 | 51 | | | | | | | | 51 |
| Rondehoep West 39 | 1191KL | 1000366 | 4,5 | | 52 | 55 | 2100 | 51 | 51 | 51 | 50 | | | | | | | | 50 |
| Rondehoep West 40 | 1191KL | 1000367 | 4,5 | | 53 | 56 | 2400 | 51 | 51 | 51 | 50 | | | | | | | | 50 |
| Rondehoep West 40 A | 1191KL | 1000368 | 4,5 | | 51 | 51 | 1000 | 50 | 48 | 48 | 46 | | | | | | | | 46 |
| Rondehoep West 41 | 1191KL | 1000365 | 4,5 | | 48 | 52 | 1300 | 50 | 48 | 47 | 47 | | | | | | | | 47 |