

Tabel Wegvakgegevens

weg id	herkomst	wegdek	snelheid (km/uur)			intensiteit (totaal)	intensiteiten per uur in de dagperiode per categorie			intensiteiten per uur in de avondperiode per categorie			intensiteiten per uur in de nachtperiode per categorie		
			licht	middel	zwaar		licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar
1	project	Referentiewegdek	50	50	50	2420	154	1	2	87	0	0	22	0	0
2	project	Referentiewegdek	50	50	50	3634	227	9	8	95	2	2	38	2	2
3	project	Referentiewegdek	50	50	50	3634	227	9	8	95	2	2	38	2	2
4	project	Referentiewegdek	50	50	50	4854	310	2	4	175	0	1	44	0	0
5	project	Referentiewegdek	50	50	50	5210	324	12	22	136	4	8	34	3	5
6	project	Referentiewegdek	50	50	50	5210	324	12	22	136	4	8	34	3	5
7	project	Referentiewegdek	50	50	50	7316	451	5	5	236	1	1	102	1	1
8	project	Referentiewegdek	50	50	50	7268	453	18	15	190	3	4	75	3	3
9	project	Referentiewegdek	50	50	50	7288	465	4	7	263	1	1	66	1	1
10	project	Referentiewegdek	50	50	50	7288	465	4	7	263	1	1	66	1	1
11	project	Referentiewegdek	50	50	50	13008	806	6	5	424	1	2	184	1	2
12	project	Referentiewegdek	50	50	50	14616	919	17	32	475	5	10	119	4	7
13	project	Referentiewegdek	50	50	50	16148	1017	28	24	422	10	16	168	10	13
14	project	Referentiewegdek	50	50	50	17644	1103	24	20	493	8	11	214	6	9
15	project	Referentiewegdek	65	65	65	7316	451	5	5	236	1	1	102	1	1
16	project	Referentiewegdek	65	65	65	7268	453	18	15	190	3	4	75	3	3
17	project	Referentiewegdek	65	65	65	7288	465	4	7	263	1	1	66	1	1
18	project	Referentiewegdek	65	65	65	7288	465	4	7	263	1	1	66	1	1
19	project	Referentiewegdek	65	65	65	10420	648	23	44	271	8	15	68	5	10
20	project	Referentiewegdek	65	65	65	13008	806	6	5	424	1	2	184	1	2
21	project	Referentiewegdek	65	65	65	14616	919	17	32	475	5	10	119	4	7
22	project	Referentiewegdek	65	65	65	14576	930	7	13	525	1	2	131	1	1
23	project	Referentiewegdek	65	65	65	16148	1017	28	24	422	10	16	168	10	13
24	project	Referentiewegdek	65	65	65	17644	1103	24	20	493	8	11	214	6	9
25	project	Referentiewegdek	80	80	75	7268	453	18	15	190	3	4	75	3	3
26	project	Referentiewegdek	80	80	75	10420	648	23	44	271	8	15	68	5	10
27	project	Referentiewegdek	80	80	75	13008	806	6	5	424	1	2	184	1	2
28	project	Referentiewegdek	80	80	75	14576	930	7	13	525	1	2	131	1	1
29	project	Referentiewegdek	80	80	75	16148	1017	28	24	422	10	16	168	10	13
30	project	Referentiewegdek	80	80	75	17644	1103	24	20	493	8	11	214	6	9
31	project	ZOAB	65	65	65	7316	451	5	5	236	1	1	102	1	1
32	project	ZOAB	80	80	75	7316	451	5	5	236	1	1	102	1	1
33	project	ZOAB	80	80	75	7268	453	18	15	190	3	4	75	3	3
34	project	ZOAB	80	80	75	10420	648	23	44	271	8	15	68	5	10
35	project	ZOAB	80	80	75	10420	648	23	44	271	8	15	68	5	10
36	project	ZOAB	80	80	75	13008	806	6	5	424	1	2	184	1	2
37	project	ZOAB	80	80	75	14616	919	17	32	475	5	10	119	4	7
38	project	ZOAB	80	80	75	14616	919	17	32	475	5	10	119	4	7
39	project	ZOAB	80	80	75	14576	930	7	13	525	1	2	131	1	1
40	project	ZOAB	80	80	75	16148	1017	28	24	422	10	16	168	10	13
41	project	ZOAB	80	80	75	17644	1103	24	20	493	8	11	214	6	9
42	project	ZOAB	100	90	85	7316	451	5	5	236	1	1	102	1	1
43	project	ZOAB	100	90	85	7268	453	18	15	190	3	4	75	3	3
44	project	ZOAB	100	90	85	10420	648	23	44	271	8	15	68	5	10
45	project	ZOAB	100	90	85	13008	806	6	5	424	1	2	184	1	2
46	project	ZOAB	100	90	85	13008	806	6	5	424	1	2	184	1	2
47	project	ZOAB	100	90	85	14616	919	17	32	475	5	10	119	4	7
48	project	ZOAB	100	90	85	14576	930	7	13	525	1	2	131	1	1

weg id	herkomst	wegdek	snelheid (km/uur)			intensiteit (totaal)	intensiteiten per uur in de dagperiode per categorie			intensiteiten per uur in de avondperiode per categorie			intensiteiten per uur in de nachtperiode per categorie		
			licht	middel	zwaar		licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar
49	project	ZOAB	100	90	85	14576	930	7	13	525	1	2	131	1	1
50	project	ZOAB	100	90	85	25762	1678	0	0	753	0	0	327	0	0
51	project	ZOAB	100	90	85	28402	1678	87	72	753	29	40	327	24	35
52	project	ZOAB	100	90	85	29183	1729	87	72	776	29	40	337	24	35
53	project	ZOAB	100	90	85	26343	1744	0	0	754	0	0	300	0	0
54	project	ZOAB	100	90	85	28933	1744	84	72	754	25	41	300	25	33
55	project	ZOAB	100	90	85	29732	1797	84	72	777	25	41	309	25	33
56	project	ZOAB	100	90	85	28394	1887	0	0	802	0	0	319	0	0
57	project	ZOAB	100	90	85	28394	1887	0	0	802	0	0	319	0	0
58	project	ZOAB	100	90	85	28394	1887	0	0	802	0	0	319	0	0
59	project	ZOAB	100	90	85	28394	1887	0	0	802	0	0	319	0	0
60	project	ZOAB	100	90	85	32414	1887	134	115	802	36	58	319	36	46
61	project	ZOAB	100	90	85	32414	1887	134	115	802	36	58	319	36	46
62	project	ZOAB	100	90	85	32414	1887	134	115	802	36	58	319	36	46
63	project	ZOAB	100	90	85	32414	1887	134	115	802	36	58	319	36	46
64	project	ZOAB	100	90	85	29212	1888	0	0	878	0	0	382	0	0
65	project	ZOAB	100	90	85	29212	1888	0	0	878	0	0	382	0	0
66	project	ZOAB	100	90	85	29212	1888	0	0	878	0	0	382	0	0
67	project	ZOAB	100	90	85	29212	1888	0	0	878	0	0	382	0	0
68	project	ZOAB	100	90	85	32892	1888	124	103	878	37	52	382	30	45
69	project	ZOAB	100	90	85	32892	1888	124	103	878	37	52	382	30	45
70	project	ZOAB	100	90	85	32892	1888	124	103	878	37	52	382	30	45
71	project	ZOAB	100	90	85	32892	1888	124	103	878	37	52	382	30	45
72	project	ZOAB	100	90	85	30570	1991	0	0	894	0	0	389	0	0
73	project	ZOAB	100	90	85	35126	1991	150	124	894	50	69	389	40	59
74	project	ZOAB	100	90	85	32296	2134	0	0	932	0	0	370	0	0
75	project	ZOAB	100	90	85	36584	2134	139	120	932	41	66	370	41	53
76	project	ZOAB	100	90	85	35632	2291	0	0	1090	0	0	474	0	0
77	project	ZOAB	100	90	85	39484	2291	130	108	1090	39	54	474	32	46
78	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	11296	648	54	53	305	11	23	87	8	14
79	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	11296	648	54	53	305	11	23	87	8	14
80	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
81	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
82	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
83	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	17593	1124	27	27	529	5	11	149	4	7
84	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	24308	1572	27	27	741	5	11	210	4	7
85	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	25502	1597	27	24	754	6	10	316	6	10
86	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	25502	1597	27	24	754	6	10	316	6	10
87	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	25502	1597	27	24	754	6	10	316	6	10
88	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	27733	1854	0	0	874	0	0	249	0	0
89	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	27733	1854	0	0	874	0	0	249	0	0
90	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	30881	1854	107	105	874	21	45	249	15	28
91	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	30881	1854	107	105	874	21	45	249	15	28
92	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	31721	1910	107	105	901	21	45	256	15	28
93	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	31721	1910	107	105	901	21	45	256	15	28
94	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	36832	2381	0	0	1126	0	0	470	0	0
95	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	36832	2381	0	0	1126	0	0	470	0	0
96	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	36832	2381	0	0	1126	0	0	470	0	0
97	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	42933	2381	202	185	1126	46	77	470	42	78

weg id	herkomst	wegdek	snelheid (km/uur)			intensiteit (totaal)	intensiteiten per uur in de dagperiode per categorie			intensiteiten per uur in de avondperiode per categorie			intensiteiten per uur in de nachtperiode per categorie		
			licht	middel	zwaar		licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar
98	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	42933	2381	202	185	1126	46	77	470	42	78
99	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	37284	2494	0	0	1176	0	0	331	0	0
100	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	42783	2494	187	183	1176	37	79	331	26	49
101	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	39684	2655	0	0	1251	0	0	352	0	0
102	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	45482	2655	197	193	1251	39	83	352	27	52
103	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	42018	2809	0	0	1324	0	0	377	0	0
104	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	48316	2809	214	209	1324	42	90	377	30	57
105	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	43550	2817	0	0	1331	0	0	553	0	0
106	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	43550	2817	0	0	1331	0	0	553	0	0
107	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	50449	2817	228	210	1331	52	87	553	48	88
108	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	50449	2817	228	210	1331	52	87	553	48	88
109	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	43214	2889	0	0	1364	0	0	386	0	0
110	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	48115	2889	167	162	1364	33	70	386	23	44
111	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	46050	2979	0	0	1407	0	0	585	0	0
112	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	53149	2979	235	216	1407	54	90	585	49	90
113	register	Referentiewegdek	50	50	50	7903	388	71	70	183	14	30	52	10	19
114	register	Referentiewegdek	50	50	50	6577	435	3	7	203	1	3	50	0	1
115	register	Referentiewegdek	50	50	50	8389	565	7	9	190	2	4	76	1	2
116	register	Referentiewegdek	50	50	50	9996	580	34	22	344	9	7	95	10	10
117	register	Referentiewegdek	50	50	50	11700	628	78	76	297	15	33	84	11	21
118	register	Referentiewegdek	50	50	50	10605	640	23	21	303	5	9	126	5	9
119	register	Referentiewegdek	50	50	50	11296	648	54	53	305	11	23	87	8	14
120	register	Referentiewegdek	50	50	50	11108	654	46	27	334	13	7	103	9	9
121	register	Referentiewegdek	50	50	50	10192	659	4	2	338	1	1	103	1	1
122	register	Referentiewegdek	50	50	50	11000	688	8	5	409	2	2	113	2	2
123	register	Referentiewegdek	50	50	50	11700	769	7	7	362	1	3	103	1	2
124	register	Referentiewegdek	50	50	50	14200	889	31	30	420	6	13	118	4	8
125	register	Referentiewegdek	50	50	50	17193	989	63	58	467	14	24	195	13	24
126	register	Referentiewegdek	50	50	50	19000	1099	66	61	520	15	25	217	14	26
127	register	Referentiewegdek	50	50	50	22900	1384	75	73	652	15	32	185	10	20
128	register	Referentiewegdek	50	50	50	23509	1448	36	33	685	8	14	286	8	14
129	register	Referentiewegdek	60	60	60	2100	136	0	0	64	0	0	27	0	0
130	register	Referentiewegdek	60	60	60	33113	2100	58	56	990	11	24	281	8	15
131	register	Referentiewegdek	65	65	65	7903	388	71	70	183	14	30	52	10	19
132	register	Referentiewegdek	65	65	65	6577	435	3	7	203	1	3	50	0	1
133	register	Referentiewegdek	65	65	65	8389	565	7	9	190	2	4	76	1	2
134	register	Referentiewegdek	65	65	65	9996	580	34	22	344	9	7	95	10	10
135	register	Referentiewegdek	65	65	65	11700	628	78	76	297	15	33	84	11	21
136	register	Referentiewegdek	65	65	65	10605	640	23	21	303	5	9	126	5	9
137	register	Referentiewegdek	65	65	65	11296	648	54	53	305	11	23	87	8	14
138	register	Referentiewegdek	65	65	65	11108	654	46	27	334	13	7	103	9	9
139	register	Referentiewegdek	65	65	65	10192	659	4	2	338	1	1	103	1	1
140	register	Referentiewegdek	65	65	65	11000	688	8	5	409	2	2	113	2	2
141	register	Referentiewegdek	65	65	65	11700	769	7	7	362	1	3	103	1	2
142	register	Referentiewegdek	65	65	65	14200	889	31	30	420	6	13	118	4	8
143	register	Referentiewegdek	65	65	65	17193	989	63	58	467	14	24	195	13	24
144	register	Referentiewegdek	65	65	65	19000	1099	66	61	520	15	25	217	14	26
145	register	Referentiewegdek	65	65	65	22900	1384	75	73	652	15	32	185	10	20
146	register	Referentiewegdek	65	65	65	23509	1448	36	33	685	8	14	286	8	14

weg id	herkomst	wegdek	snelheid (km/uur)			intensiteit (totaal)	intensiteiten per uur in de dagperiode per categorie			intensiteiten per uur in de avondperiode per categorie			intensiteiten per uur in de nachtperiode per categorie		
			licht	middel	zwaar		licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar
147	register	Referentiewegdek	70	70	70	2100	136	0	0	64	0	0	27	0	0
148	register	Referentiewegdek	70	70	70	4400	294	0	0	139	0	0	39	0	0
149	register	Referentiewegdek	70	70	70	6998	433	10	9	205	2	4	85	2	4
150	register	Referentiewegdek	70	70	70	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
151	register	Referentiewegdek	70	70	70	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
152	register	Referentiewegdek	70	70	70	12710	815	3	3	385	1	1	161	1	1
153	register	Referentiewegdek	70	70	70	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
154	register	Referentiewegdek	70	70	70	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
155	register	Referentiewegdek	70	70	70	14813	951	3	3	449	1	1	187	1	1
156	register	Referentiewegdek	70	70	70	14813	951	3	3	449	1	1	187	1	1
157	register	Referentiewegdek	70	70	70	20092	1300	0	0	613	0	0	255	0	0
158	register	Referentiewegdek	70	70	70	22591	1300	83	76	613	19	32	255	17	32
159	register	Referentiewegdek	70	70	70	35586	2166	69	64	1022	16	27	425	14	27
160	register	Referentiewegdek	70	70	70	35586	2166	69	64	1022	16	27	425	14	27
161	register	Referentiewegdek	70	70	70	35500	2288	44	43	1077	9	19	305	6	12
162	register	Referentiewegdek	70	70	70	35500	2288	44	43	1077	9	19	305	6	12
163	register	Referentiewegdek	70	70	70	35500	2288	44	43	1077	9	19	305	6	12
164	register	Referentiewegdek	70	70	70	54143	3183	162	149	1503	37	62	628	34	63
165	register	Referentiewegdek	80	80	75	3116	206	1	4	78	0	1	32	0	1
166	register	Referentiewegdek	80	80	75	5332	363	6	5	114	2	2	45	1	1
167	register	Referentiewegdek	80	80	75	7903	388	71	70	183	14	30	52	10	19
168	register	Referentiewegdek	80	80	75	6577	435	3	7	203	1	3	50	0	1
169	register	Referentiewegdek	80	80	75	11700	628	78	76	297	15	33	84	11	21
170	register	Referentiewegdek	80	80	75	11700	628	78	76	297	15	33	84	11	21
171	register	Referentiewegdek	80	80	75	10605	640	23	21	303	5	9	126	5	9
172	register	Referentiewegdek	80	80	75	14200	889	31	30	420	6	13	118	4	8
173	register	Referentiewegdek	80	80	75	23509	1448	36	33	685	8	14	286	8	14
174	register	Referentiewegdek	80	80	80	9996	580	34	22	344	9	7	95	10	10
175	register	Referentiewegdek	80	80	80	11296	648	54	53	305	11	23	87	8	14
176	register	Referentiewegdek	80	80	80	11108	654	46	27	334	13	7	103	9	9
177	register	Referentiewegdek	80	80	80	10192	659	4	2	338	1	1	103	1	1
178	register	Referentiewegdek	80	80	80	11000	688	8	5	409	2	2	113	2	2
179	register	Referentiewegdek	80	80	80	11700	769	7	7	362	1	3	103	1	2
180	register	Referentiewegdek	80	80	80	17193	989	63	58	467	14	24	195	13	24
181	register	Referentiewegdek	80	80	80	16499	1015	26	24	479	6	10	200	6	10
182	register	Referentiewegdek	80	80	80	19000	1099	66	61	520	15	25	217	14	26
183	register	Referentiewegdek	80	80	80	20483	1305	10	9	617	2	4	257	2	4
184	register	Referentiewegdek	80	80	80	23509	1448	36	33	685	8	14	286	8	14
185	register	Referentiewegdek	80	80	80	36970	2320	36	33	1095	8	14	456	8	14
186	register	Referentiewegdek	100	80	80	7903	388	71	70	183	14	30	52	10	19
187	register	Referentiewegdek	100	80	80	8300	555	0	0	261	0	0	74	0	0
188	register	Referentiewegdek	100	80	80	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
189	register	Referentiewegdek	100	80	80	12710	815	3	3	385	1	1	161	1	1
190	register	Referentiewegdek	100	80	80	14200	889	31	30	420	6	13	118	4	8
191	register	Referentiewegdek	100	80	80	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
192	register	Referentiewegdek	100	80	80	20483	1305	10	9	617	2	4	257	2	4
193	register	Referentiewegdek	100	80	80	24788	1545	58	56	728	11	24	205	8	15
194	register	Referentiewegdek	100	80	80	25502	1597	27	24	754	6	10	316	6	10
195	register	Referentiewegdek	100	80	80	27209	1643	60	55	777	14	23	324	12	23

weg id	herkomst	wegdek	snelheid (km/uur)			intensiteit (totaal)	intensiteiten per uur in de dagperiode per categorie			intensiteiten per uur in de avondperiode per categorie			intensiteiten per uur in de nachtperiode per categorie		
			licht	middel	zwaar		licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar
196	register	Referentiewegdek	100	80	80	28661	1917	0	0	903	0	0	256	0	0
197	register	Referentiewegdek	100	80	80	29261	1917	21	20	903	4	9	256	3	5
198	register	Referentiewegdek	100	80	80	33113	2100	58	56	990	11	24	281	8	15
199	register	Referentiewegdek	100	80	80	33113	2100	58	56	990	11	24	281	8	15
200	register	Referentiewegdek	100	80	80	35586	2166	69	64	1022	16	27	425	14	27
201	register	Referentiewegdek	100	80	80	36832	2381	0	0	1126	0	0	470	0	0
202	register	Referentiewegdek	100	80	80	42933	2381	202	185	1126	46	77	470	42	78
203	register	Referentiewegdek	100	80	80	36600	2435	7	7	1149	1	3	323	1	2
204	register	Referentiewegdek	100	80	80	43550	2817	0	0	1331	0	0	553	0	0
205	register	Referentiewegdek	100	80	80	43550	2817	0	0	1331	0	0	553	0	0
206	register	Referentiewegdek	100	80	80	50449	2817	228	210	1331	52	87	553	48	88
207	register	Referentiewegdek	100	80	80	50449	2817	228	210	1331	52	87	553	48	88
208	register	Referentiewegdek	100	80	80	46050	2979	0	0	1407	0	0	585	0	0
209	register	Referentiewegdek	100	80	80	53149	2979	235	216	1407	54	90	585	49	90
210	register	Referentiewegdek	100	80	80	54143	3183	162	149	1503	37	62	628	34	63
211	register	Referentiewegdek	100	80	80	54143	3183	162	149	1503	37	62	628	34	63
212	register	Referentiewegdek	100	80	80	66954	3998	169	155	1891	38	65	789	35	65
213	register	Tweelaags ZOAB	60	60	60	2100	136	0	0	64	0	0	27	0	0
214	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	4400	294	0	0	139	0	0	39	0	0
215	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	6998	433	10	9	205	2	4	85	2	4
216	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
217	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
218	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
219	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
220	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
221	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
222	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	20092	1300	0	0	613	0	0	255	0	0
223	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	22591	1300	83	76	613	19	32	255	17	32
224	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	35500	2288	44	43	1077	9	19	305	6	12
225	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	54143	3183	162	149	1503	37	62	628	34	63
226	register	Tweelaags ZOAB	70	70	70	58723	3474	166	152	1642	38	63	683	34	64
227	register	Tweelaags ZOAB	80	80	75	7903	388	71	70	183	14	30	52	10	19
228	register	Tweelaags ZOAB	80	80	75	11700	628	78	76	297	15	33	84	11	21
229	register	Tweelaags ZOAB	80	80	75	10605	640	23	21	303	5	9	126	5	9
230	register	Tweelaags ZOAB	80	80	75	10605	640	23	21	303	5	9	126	5	9
231	register	Tweelaags ZOAB	80	80	75	14200	889	31	30	420	6	13	118	4	8
232	register	Tweelaags ZOAB	80	80	75	15006	970	17	17	457	3	7	130	2	4
233	register	Tweelaags ZOAB	80	80	75	16192	1021	13	12	483	3	5	201	3	5
234	register	Tweelaags ZOAB	80	80	75	23509	1448	36	33	685	8	14	286	8	14
235	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	6998	433	10	9	205	2	4	85	2	4
236	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	9996	580	34	22	344	9	7	95	10	10
237	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	10100	653	0	0	308	0	0	128	0	0
238	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	10100	653	0	0	308	0	0	128	0	0
239	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	11108	654	46	27	334	13	7	103	9	9
240	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	10192	659	4	2	338	1	1	103	1	1
241	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	11000	688	8	5	409	2	2	113	2	2
242	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	16499	1015	26	24	479	6	10	200	6	10
243	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	20483	1305	10	9	617	2	4	257	2	4
244	register	Tweelaags ZOAB	80	80	80	23509	1448	36	33	685	8	14	286	8	14

weg id	herkomst	wegdek	snelheid (km/uur)			intensiteit (totaal)	intensiteiten per uur in de dagperiode per categorie			intensiteiten per uur in de avondperiode per categorie			intensiteiten per uur in de nachtperiode per categorie		
			licht	middel	zwaar		licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar
245	register	Tweelaags ZOAB	100	0	0	36740	2328	0	0	1303	0	0	449	0	0
246	register	Tweelaags ZOAB	100	0	0	37672	2339	0	0	1231	0	0	585	0	0
247	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	7903	388	71	70	183	14	30	52	10	19
248	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	10100	653	0	0	308	0	0	128	0	0
249	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
250	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
251	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
252	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	14200	889	31	30	420	6	13	118	4	8
253	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
254	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
255	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
256	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	14757	941	0	0	559	0	0	154	0	0
257	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	21161	941	240	158	559	66	51	154	71	74
258	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	14600	977	0	0	460	0	0	130	0	0
259	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	17985	1052	56	37	624	16	12	172	17	17
260	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	20900	1220	61	57	557	14	23	267	14	27
261	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	18691	1221	0	0	625	0	0	192	0	0
262	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	24987	1221	264	156	625	73	41	192	49	51
263	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	20092	1300	0	0	613	0	0	255	0	0
264	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	22591	1300	83	76	613	19	32	255	17	32
265	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	20483	1305	10	9	617	2	4	257	2	4
266	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	23600	1448	61	60	673	11	24	216	9	17
267	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	24788	1545	58	56	728	11	24	205	8	15
268	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	25390	1603	20	18	758	5	8	316	4	8
269	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	27209	1643	60	55	777	14	23	324	12	23
270	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	27209	1643	60	55	777	14	23	324	12	23
271	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	27209	1643	60	55	777	14	23	324	12	23
272	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	29603	1651	139	91	981	38	30	271	41	43
273	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	26088	1651	0	0	1011	0	0	279	0	0
274	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	25001	1672	0	0	788	0	0	222	0	0
275	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	26100	1672	37	37	788	7	16	222	5	10
276	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	30390	1701	139	91	1011	38	30	279	41	43
277	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	27491	1738	20	18	821	5	8	343	4	8
278	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	29300	1746	29	47	848	5	16	469	8	19
279	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	26299	1759	0	0	830	0	0	235	0	0
280	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	30900	1759	157	153	830	31	66	235	22	41
281	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	35915	1881	240	158	1117	66	51	308	71	74
282	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	28661	1917	0	0	903	0	0	256	0	0
283	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	29261	1917	21	20	903	4	9	256	3	5
284	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	30189	1926	0	0	1143	0	0	314	0	0
285	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	36888	1926	251	166	1143	69	54	314	74	77
286	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	31339	1999	0	0	1187	0	0	326	0	0
287	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	38333	1999	262	173	1187	73	56	326	77	80
288	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	31852	2082	0	0	1063	0	0	327	0	0
289	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	38648	2082	285	168	1063	78	45	327	53	55
290	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	33113	2100	58	56	990	11	24	281	8	15
291	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	35586	2166	69	64	1022	16	27	425	14	27
292	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	34001	2168	0	0	1288	0	0	355	0	0
293	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	41200	2168	270	178	1288	75	58	355	80	83

weg id	herkomst	wegdek	snelheid (km/uur)			intensiteit (totaal)	intensiteiten per uur in de dagperiode per categorie			intensiteiten per uur in de avondperiode per categorie			intensiteiten per uur in de nachtperiode per categorie		
			licht	middel	zwaar		licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar
294	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	35000	2247	0	0	1026	0	0	492	0	0
295	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	40700	2247	184	172	1026	41	70	492	42	81
296	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	34299	2254	20	20	1061	4	9	300	3	5
297	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	35500	2288	44	43	1077	9	19	305	6	12
298	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	35500	2288	44	43	1077	9	19	305	6	12
299	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	36970	2320	36	33	1095	8	14	456	8	14
300	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	35514	2321	0	0	1187	0	0	365	0	0
301	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	42917	2321	311	183	1187	85	49	365	58	59
302	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	42144	2328	151	187	1303	45	84	449	37	67
303	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	42144	2328	151	187	1303	45	84	449	37	67
304	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	42144	2328	151	187	1303	45	84	449	37	67
305	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	42144	2328	151	187	1303	45	84	449	37	67
306	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	43016	2339	147	153	1231	50	70	585	59	99
307	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	43016	2339	147	153	1231	50	70	585	59	99
308	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	36200	2405	0	0	1118	0	0	359	0	0
309	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	40600	2405	148	147	1118	27	59	359	22	42
310	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	36600	2435	7	7	1149	1	3	323	1	2
311	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	36600	2435	7	7	1149	1	3	323	1	2
312	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	43682	2442	264	156	1249	73	41	385	49	51
313	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	43683	2442	264	156	1250	73	41	385	49	51
314	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	38449	2451	0	0	1456	0	0	402	0	0
315	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	46551	2451	304	200	1456	84	65	402	90	93
316	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	39550	2539	0	0	1159	0	0	556	0	0
317	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	44550	2539	162	151	1159	36	62	556	37	71
318	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	40482	2644	0	0	1353	0	0	418	0	0
319	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	40482	2644	0	0	1353	0	0	418	0	0
320	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	47975	2644	314	185	1353	86	49	418	59	61
321	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	47975	2644	314	185	1353	86	49	418	59	61
322	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	40470	2644	0	0	1353	0	0	415	0	0
323	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	48974	2644	357	210	1353	98	56	415	67	68
324	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	43550	2817	0	0	1331	0	0	553	0	0
325	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	43550	2817	0	0	1331	0	0	553	0	0
326	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	50449	2817	228	210	1331	52	87	553	48	88
327	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	50449	2817	228	210	1331	52	87	553	48	88
328	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	46082	2896	43	40	1371	10	16	569	9	17
329	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	54143	3183	162	149	1503	37	62	628	34	63
330	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	58723	3474	166	152	1642	38	63	683	34	64
331	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	58723	3474	166	152	1642	38	63	683	34	64
332	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	57200	3517	157	153	1659	31	66	469	22	41
333	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	57200	3517	157	153	1659	31	66	469	22	41
334	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	66954	3998	169	155	1891	38	65	789	35	65
335	register	Tweelaags ZOAB	100	80	80	66954	3998	169	155	1891	38	65	789	35	65
336	register	Tweelaags ZOAB	100	90	85	7903	388	71	70	183	14	30	52	10	19
337	register	Tweelaags ZOAB	100	90	85	11100	718	0	0	339	0	0	141	0	0
338	register	Tweelaags ZOAB	100	90	85	14200	889	31	30	420	6	13	118	4	8
339	register	Tweelaags ZOAB	100	90	85	13900	930	0	0	438	0	0	124	0	0
340	register	Tweelaags ZOAB	100	90	85	16192	1021	13	12	483	3	5	201	3	5
341	register	Tweelaags ZOAB	100	90	85	28661	1917	0	0	903	0	0	256	0	0
342	register	Tweelaags ZOAB	100	90	85	29261	1917	21	20	903	4	9	256	3	5

weg id	herkomst	wegdek	snelheid (km/uur)			intensiteit (totaal)	intensiteiten per uur in de dagperiode per catagorie			intensiteiten per uur in de avondperiode per catagorie			intensiteiten per uur in de nachtperiode per catagorie		
			licht	middel	zwaar		licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar	licht	middel	zwaar
343	register	Tweelaags ZOAB	100	90	85	39800	2444	66	61	1154	15	25	482	14	26
344	register	Tweelaags ZOAB	100	90	85	42903	2863	3	3	1349	1	1	380	0	1
345	register	ZOAB	80	80	80	11700	769	7	7	362	1	3	103	1	2
346	register	ZOAB	80	80	80	17193	989	63	58	467	14	24	195	13	24
347	register	ZOAB	80	80	80	19000	1099	66	61	520	15	25	217	14	26
348	register	ZOAB	80	80	80	22900	1384	75	73	652	15	32	185	10	20
349	register	ZOAB	100	80	80	22900	1384	75	73	652	15	32	185	10	20
350	register	ZOAB	100	80	80	38467	2487	0	0	1175	0	0	491	0	0
351	register	ZOAB	100	80	80	43672	2487	172	158	1175	39	66	491	36	66
352	register	ZOAB	100	80	80	37548	2511	0	0	1183	0	0	335	0	0
353	register	ZOAB	100	80	80	42244	2511	160	156	1183	32	67	335	22	42
354	register	ZOAB	100	80	80	40470	2644	0	0	1353	0	0	415	0	0
355	register	ZOAB	100	80	80	48974	2644	357	210	1353	98	56	415	67	68
356	register	ZOAB	100	80	80	43214	2889	0	0	1364	0	0	386	0	0
357	register	ZOAB	100	80	80	48115	2889	167	162	1364	33	70	386	23	44
358	register	ZOAB	100	80	80	46050	2979	0	0	1407	0	0	585	0	0
359	register	ZOAB	100	80	80	53149	2979	235	216	1407	54	90	585	49	90
360	register	ZOAB	100	80	80	46902	3034	0	0	1433	0	0	596	0	0
361	register	ZOAB	100	80	80	54201	3034	242	222	1433	55	92	596	50	93
362	register	ZOAB	100	90	85	42691	2461	121	77	1507	39	17	520	28	19
363	register	ZOAB	100	90	85	59153	3308	283	85	2069	137	35	639	75	46
364	register	ZOAB	100	90	85	56088	3448	118	52	1835	37	11	604	24	13