

Witteveen+Bos

Rijlijnen Amsterdamseweg huidige situatie

Model: 2019 – Amsterdamseweg
Groep: Amsterdamseweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai – RWM-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
101	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	184,02	157,67	39,53	32,68	6,10	2,83	7,03	1,76	1,32	50	50	50
102	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	283,93	243,28	60,99	32,68	6,82	3,07	10,84	2,71	2,03	50	50	50
103	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	180,19	154,38	38,70	32,68	6,08	2,82	6,88	1,72	1,29	50	50	50
104	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	184,02	157,67	39,53	32,68	6,10	2,83	7,03	1,76	1,32	50	50	50
105	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	297,49	254,89	63,90	32,68	6,92	3,10	11,36	2,84	2,13	50	50	50
106	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	283,93	243,28	60,99	32,68	6,82	3,07	10,84	2,71	2,03	50	50	50
107	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	297,49	254,89	63,90	32,68	6,92	3,10	11,36	2,84	2,13	50	50	50
108	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	180,19	154,38	38,70	32,68	6,08	2,82	6,88	1,72	1,29	50	50	50

Witteveen+Bos

rijlijnen Amsterdamseweg huidige situatie

Model: 2019 – Amsterdamseweg
Groep: Amsterdamseweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaag – RMW-2012

Naam	V (MV(D))	V (MV(A))	V (MV(N))	V (ZV(D))	V (ZV(A))	V (ZV(N))
101	50	50	50	50	50	50
102	50	50	50	50	50	50
103	50	50	50	50	50	50
104	50	50	50	50	50	50
105	50	50	50	50	50	50
106	50	50	50	50	50	50
107	50	50	50	50	50	50
108	50	50	50	50	50	50

Witteveen+Bos

rijlijnen Burgemeester Rijnderslaan huidige situatie

Model: 2019 – Burg. Rijnderslaan
 Groep: Burg. Rijnderslaan
 Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaai – RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
201	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	238,43	200,90	50,78	32,68	--	--	--	--	--	50	50	50	50	50
202	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	119,21	100,45	23,39	--	--	--	--	--	--	50	50	50	50	50
203	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	119,21	100,45	25,39	--	--	--	--	--	--	50	50	50	50	50
204	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	238,43	200,90	50,78	32,68	--	--	--	--	--	50	50	50	50	50

Witteveen+Bos

rijlijnen Burgemeester Rijnderslaan huidige situatie

Model: 2019 – Burg. Rijnderslaan
Groep: Burg. Rijnderslaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaal – RMW-2012

Naam	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))
201	50	50	50	50
202	50	50	50	50
203	50	50	50	50
204	50	50	50	50

Model: 2019 – Keizer Karelweg
Groep: Keizer Karelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaag – RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	V(LV (D))	V(LV (A))	V(LV (N))
301	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	368,96	315,79	79,36	16,20	10,47	6,05	13,91	4,09	3,27	50	50	50
302	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	410,44	351,81	87,77	19,52	12,14	6,22	21,39	6,27	4,06	50	50	50
303	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	431,28	369,67	92,22	20,06	12,31	6,74	22,47	6,59	4,26	50	50	50
304	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	444,84	381,30	95,12	20,41	12,42	6,81	23,18	6,79	4,40	50	50	50
305	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	448,02	384,01	95,80	20,49	12,44	6,83	23,35	6,84	4,43	50	50	50
306	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	474,32	406,56	101,43	21,18	12,66	6,97	24,72	7,24	4,69	50	50	50
307	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	254,09	217,47	54,65	13,91	9,96	5,54	9,58	2,82	2,25	50	50	50
308	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	264,53	226,74	56,57	15,71	10,96	5,84	13,78	4,04	2,61	50	50	50
309	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	279,31	239,41	59,73	16,10	11,08	5,92	14,56	4,27	2,76	50	50	50
310	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	289,46	248,11	61,90	16,36	11,16	5,97	15,08	4,42	2,86	50	50	50
311	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	291,46	249,83	62,33	16,41	11,18	5,98	15,19	4,45	2,88	50	50	50
312	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	834,81	715,48	178,74	24,58	13,41	7,47	29,96	9,14	6,09	50	50	50
313	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	610,31	522,98	130,49	23,23	19,22	9,61	13,05	4,02	3,01	50	50	50
314	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	530,98	455,48	114,48	19,37	9,41	5,22	28,42	8,93	5,68	50	50	50
315	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	527,33	452,11	113,22	21,63	10,78	5,78	31,80	9,31	6,98	50	50	50
316	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	517,32	443,52	111,07	21,32	10,67	5,72	31,19	9,13	6,85	50	50	50
317	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	543,03	465,57	116,59	22,12	10,94	5,87	32,74	9,58	7,19	50	50	50
318	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	559,40	479,60	120,11	22,62	11,11	5,96	33,73	9,87	7,40	50	50	50
319	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	614,89	527,54	132,76	32,68	20,67	12,08	27,95	8,73	5,24	50	50	50
320	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	559,08	479,58	120,54	32,68	9,63	6,10	29,92	9,40	5,98	50	50	50
321	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	303,18	259,86	64,83	32,68	11,27	6,04	15,80	4,63	3,00	50	50	50
322	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	1055,60	904,71	226,02	32,68	14,62	8,27	37,88	11,56	7,71	50	50	50
323	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	1055,60	904,71	226,02	32,68	14,62	8,27	37,88	11,56	7,71	50	50	50
324	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	834,81	715,48	178,74	32,68	13,41	7,47	29,96	9,14	6,09	50	50	50
325	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	320,91	275,31	69,25	6,65	1,67	1,68	12,40	3,30	2,47	50	50	50
326	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	108,25	93,12	23,88	14,86	9,94	5,97	11,39	2,93	2,16	50	50	50
327	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	154,08	132,04	32,95	10,89	9,36	4,68	4,94	1,52	1,14	50	50	50
328	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	154,08	132,04	32,95	10,89	9,36	4,68	4,94	1,52	1,14	50	50	50
329	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	154,08	44,01	21,96	--	--	--	--	--	--	--	50	50
330	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	305,16	261,49	65,25	23,23	19,22	9,61	13,05	4,02	3,01	50	50	50
331	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	305,16	261,49	65,25	--	--	--	--	--	--	--	50	50
332	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	154,08	132,04	32,95	10,89	9,36	4,68	4,94	1,52	1,14	50	50	50
333	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
334	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	103,43	88,68	22,21	32,68	8,17	7,49	3,79	--	--	--	50	50
335	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	103,43	88,68	22,21	32,68	18,14	9,23	5,75	1,71	1,24	50	50	50
336	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	243,40	208,68	52,26	--	--	--	--	--	--	--	50	50

Witteveen+Bos

raillijnen Keizer Karelweg huidige situatie

Model: 2019 – Keizer Karelweg
Groep: Keizer Karelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai – RMW-2012

Naam	V (MV(D))	V (MV(A))	V (MV(N))	V (ZV(D))	V (ZV(A))	V (ZV(N))
301	50	50	50	50	50	50
302	50	50	50	50	50	50
303	50	50	50	50	50	50
304	50	50	50	50	50	50
305	50	50	50	50	50	50
306	50	50	50	50	50	50
307	50	50	50	50	50	50
308	50	50	50	50	50	50
309	50	50	50	50	50	50
310	50	50	50	50	50	50
311	50	50	50	50	50	50
312	50	50	50	50	50	50
313	50	50	50	50	50	50
314	50	50	50	50	50	50
315	50	50	50	50	50	50
316	50	50	50	50	50	50
317	50	50	50	50	50	50
318	50	50	50	50	50	50
319	50	50	50	50	50	50
320	50	50	50	50	50	50
321	50	50	50	50	50	50
322	50	50	50	50	50	50
323	50	50	50	50	50	50
324	50	50	50	50	50	50
325	50	50	50	50	50	50
326	50	50	50	50	50	50
327	50	50	50	50	50	50
328	50	50	50	50	50	50
329	50	50	50	50	50	50
330	50	50	50	50	50	50
331	50	50	50	50	50	50
332	50	50	50	50	50	50
333	50	50	50	50	50	50
334	50	50	50	50	50	50
335	50	50	50	50	50	50
336	50	50	50	50	50	50

Model: 2019 – Keizer Karelweg
Groep: Keizer Karelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaag – RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	V(LV (D))	V(LV (A))	V(LV (N))
337	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	243,40	208,68	52,26	31,10	21,59	11,53	27,04	8,04	5,85	50	50	50
338	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	243,11	208,43	52,20	6,94	2,19	1,46	4,02	2,92	50	50	50	50
339	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	243,40	208,68	52,26	--	--	--	--	--	50	50	50	50
340	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	526,81	451,72	112,93	--	--	--	--	--	50	50	50	50
341	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	121,85	104,47	26,16	--	--	--	--	--	50	50	50	50
342	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	263,40	225,86	56,46	--	--	--	--	--	50	50	50	50
343	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	121,85	104,47	26,16	24,16	19,40	10,07	13,54	4,02	2,93	50	50	50
344	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	263,40	225,86	56,46	14,47	7,38	4,38	20,10	5,91	4,14	50	50	50
345	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	263,40	225,86	56,46	--	--	--	--	--	50	50	50	50
346	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	316,09	270,86	67,59	32,68	9,87	4,93	6,76	2,08	1,56	50	50	50
347	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	108,25	93,12	23,88	14,86	9,94	5,97	11,39	2,93	2,16	50	50	50
348	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	305,16	261,49	65,25	--	--	--	13,05	4,02	3,01	50	50	50
349	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	305,16	261,49	65,25	--	--	--	--	--	50	50	50	50
350	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	403,85	346,16	86,36	32,68	12,09	6,59	21,05	6,17	3,99	50	50	50
351	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	416,69	357,16	89,10	32,68	12,19	6,66	21,71	6,36	4,12	50	50	50
352	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	416,69	357,16	89,10	32,68	12,19	6,66	21,71	6,36	4,12	50	50	50
353	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	438,26	375,65	93,72	32,68	12,36	6,77	22,84	6,69	4,33	50	50	50
354	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	273,21	234,18	58,42	32,68	11,03	5,88	14,24	4,17	2,70	50	50	50
355	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	273,11	234,10	58,40	32,68	11,03	5,88	14,23	4,17	2,70	50	50	50
356	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	273,11	234,10	58,40	32,68	11,03	5,88	14,23	4,17	2,70	50	50	50
357	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	284,00	243,43	60,73	32,68	11,12	5,94	14,80	4,34	2,81	50	50	50
343	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	121,85	104,47	26,16	24,16	19,40	10,07	13,54	4,02	2,93	50	50	50
341	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	121,85	104,47	26,16	--	--	--	--	--	50	50	50	50
346	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	316,09	270,86	67,59	32,68	9,87	4,93	6,76	2,08	1,56	50	50	50
334	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	103,43	88,68	22,21	32,68	18,14	9,23	5,75	1,71	1,24	50	50	50
329	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	154,08	44,01	21,96	--	--	--	--	--	50	50	50	50
328	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	154,08	132,04	32,95	10,89	9,36	4,68	4,94	1,52	1,14	50	50	50
332	Keizer Karelweg	W0	Referentiewegdek	154,08	132,04	32,95	10,89	9,36	4,68	4,94	1,52	1,14	50	50	50

Witteveen+Bos

rijlijnen Keizer Karelweg huidige situatie

Model: 2019 – Keizer Karelweg
Groep: Keizer Karelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai – RMW-2012

Naam	V (MV(D))	V (MV(A))	V (MV(N))	V (ZV(D))	V (ZV(A))	V (ZV(N))
337	50	50	50	50	50	50
338	50	50	50	50	50	50
339	50	50	50	50	50	50
340	50	50	50	50	50	50
341	50	50	50	50	50	50
342	50	50	50	50	50	50
343	50	50	50	50	50	50
344	50	50	50	50	50	50
345	50	50	50	50	50	50
346	50	50	50	50	50	50
347	50	50	50	50	50	50
348	50	50	50	50	50	50
349	50	50	50	50	50	50
350	50	50	50	50	50	50
351	50	50	50	50	50	50
352	50	50	50	50	50	50
353	50	50	50	50	50	50
354	50	50	50	50	50	50
355	50	50	50	50	50	50
356	50	50	50	50	50	50
357	50	50	50	50	50	50
343	50	50	50	50	50	50
341	50	50	50	50	50	50
346	50	50	50	50	50	50
334	50	50	50	50	50	50
329	50	50	50	50	50	50
328	50	50	50	50	50	50
332	50	50	50	50	50	50

Witteveen+Bos

rijlijnen Meander huidige situatie

Model: 2019 – Meander
Groep: Meander
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai – RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	V (LV (D))	V (LV (A))
401	Meander	W0	Referentiewegdek	117,93	101,14	25,38	32,68	29,94	15,17	7,42	2,34	1,56	50	50
402	Meander	W0	Referentiewegdek	117,93	101,14	25,38	32,68	29,94	15,17	7,42	2,34	1,56	50	50
403	Meander	W9a	Elementenverharding in keperverband	117,93	101,14	25,38	--	--	--	7,42	2,34	1,56	50	50
404	Meander	W0	Referentiewegdek	--	--	--	32,68	29,94	15,17	--	--	--	50	50

Witteveen+Bos

rijlijnen Meander
huidige situatie

Model: 2019 – Meander
Groep: Meander
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaag – RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
401	50	50	50	50	50	50	50
402	50	50	50	50	50	50	50
403	50	50	50	50	50	50	50
404	50	50	50	50	50	50	50