

Model: 2033 - Amsterdamseweg
 Groep: Amsterdamseweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
503	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	189,33	92,57	23,05	5,47	3,37	1,86	6,29	2,10	1,05	50	50	50
504	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	307,70	150,44	37,47	7,44	4,03	2,30	10,22	3,41	1,70	50	50	50
501	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	185,45	90,67	22,58	5,41	3,35	1,85	6,16	2,05	1,03	50	50	50
502	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	189,33	92,57	23,05	5,47	3,37	1,86	6,29	2,10	1,05	50	50	50
505	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	323,79	158,31	39,43	7,70	4,12	2,36	10,75	3,58	1,79	50	50	50
508	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	307,70	150,44	37,47	7,44	4,03	2,30	10,22	3,41	1,70	50	50	50
509	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	185,45	90,67	22,58	5,41	3,35	1,85	6,16	2,05	1,03	50	50	50
506	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	323,79	158,31	39,43	7,70	4,12	2,36	10,75	3,58	1,79	50	50	50
507	Amsterdamseweg	W0	Referentiewegdek	185,45	90,67	22,58	5,41	3,35	1,85	6,16	2,05	1,03	50	50	50

Model: 2033 - Amsterdamseweg
Groep: Amsterdamseweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
503	50	50	50	50	50	50
504	50	50	50	50	50	50
501	50	50	50	50	50	50
502	50	50	50	50	50	50
505	50	50	50	50	50	50
508	50	50	50	50	50	50
509	50	50	50	50	50	50
506	50	50	50	50	50	50
507	50	50	50	50	50	50

Model: 2033 - Burg. Rijnderslaan
 Groep: Burg. Rijnderslaan
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
611	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	350,98	147,38	36,47	15,00	13,48	6,74	3,04	--	--	50	50	50
610	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	127,03	65,22	16,28	2,84	0,89	0,65	5,59	1,78	1,30	50	50	50
609	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	422,15	216,73	54,11	9,42	2,96	2,15	18,58	5,92	4,31	50	50	50
612	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	38,91	16,34	4,04	6,91	6,74	3,37	0,34	--	--	50	50	50
615	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	5,97	2,51	0,62	6,76	6,74	3,37	0,05	--	--	50	50	50
614	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	120,29	50,51	12,50	0,52	--	--	1,04	--	--	50	50	50
613	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	64,81	15,34	3,65	4,73	5,85	2,72	--	--	--	50	50	50
608	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	64,81	15,34	3,65	4,73	5,85	2,72	--	--	--	50	50	50
603	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	71,68	36,80	9,19	1,60	0,50	0,37	3,15	1,01	0,73	50	50	50
602	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	--	--	--	0,52	1,56	0,78	--	--	--	50	50	50
601	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	120,29	50,51	12,50	0,52	--	--	1,04	--	--	50	50	50
604	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	120,29	50,51	12,50	--	--	--	1,04	--	--	50	50	50
607	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	191,84	80,55	19,93	7,57	6,74	3,37	1,66	--	--	50	50	50
606	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	159,20	66,85	16,54	7,43	6,74	3,37	1,38	--	--	50	50	50
605	Burg. Rijnderslaan	W0	Referentiewegdek	16,93	8,29	2,07	0,55	0,18	0,12	0,90	0,21	0,13	50	50	50

Model: 2033 - Burg. Rijnderslaan
 Groep: Burg. Rijnderslaan
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
611	50	50	50	50	50	50
610	50	50	50	50	50	50
609	50	50	50	50	50	50
612	50	50	50	50	50	50
615	50	50	50	50	50	50
614	50	50	50	50	50	50
613	50	50	50	50	50	50
608	50	50	50	50	50	50
603	50	50	50	50	50	50
602	50	50	50	50	50	50
601	50	50	50	50	50	50
604	50	50	50	50	50	50
607	50	50	50	50	50	50
606	50	50	50	50	50	50
605	50	50	50	50	50	50

Witteveen+Bos

rijlijnen Keizer Karelweg toekomstige situatie

Model: 2033 - Keizer Karelweg
 Groep: Karel Keizerweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Onschr.	Wegdek	Wegdek	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
740	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	447,16	228,96	56,86	14,28	9,67	4,84	14,60	5,38	3,07	50	50	50
739	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	491,75	266,93	66,71	18,11	10,43	5,74	21,65	7,33	4,89	50	50	50
738	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	508,60	275,97	68,99	18,51	10,56	5,82	22,40	7,59	5,06	50	50	50
741	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	531,38	288,33	72,08	19,04	10,74	5,94	23,40	7,93	5,28	50	50	50
744	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	537,85	291,85	72,96	19,19	10,79	5,97	23,68	8,02	5,35	50	50	50
743	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	573,30	311,08	77,77	20,02	11,07	6,14	25,24	8,55	5,70	50	50	50
742	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	217,05	111,14	27,60	10,33	8,09	4,04	7,09	2,61	1,49	50	50	50
733	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	252,72	137,13	34,28	12,51	8,56	4,55	11,13	3,77	2,51	50	50	50
732	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	258,14	140,07	35,02	12,64	8,60	4,58	11,37	3,85	2,57	50	50	50
731	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	255,39	149,43	37,36	13,04	8,74	4,66	12,13	4,11	2,74	50	50	50
734	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	276,56	150,06	37,52	13,07	8,75	4,67	12,18	4,12	2,75	50	50	50
737	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	759,46	402,11	100,44	18,22	10,36	6,03	22,55	7,17	5,12	50	50	50
736	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	601,92	294,83	73,54	16,34	9,40	2,72	32,00	7,49	4,77	50	50	50
735	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	572,69	280,51	69,97	18,67	6,36	4,15	30,45	7,13	4,53	50	50	50
745	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	564,94	314,38	78,77	20,77	7,87	4,95	33,95	10,19	6,79	50	50	50
755	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	552,22	307,31	76,99	20,38	7,77	4,88	33,19	9,96	6,64	50	50	50
754	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	603,13	335,64	84,09	21,97	8,19	5,18	36,25	10,87	7,25	50	50	50
753	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	622,48	346,40	86,79	22,57	8,36	5,30	37,41	11,22	7,48	50	50	50
756	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	697,17	341,49	85,17	18,93	3,94	3,15	37,07	8,68	5,52	50	50	50
759	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	569,36	278,88	69,56	18,58	6,34	4,14	30,27	7,08	4,51	50	50	50
758	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	334,05	181,26	45,32	14,42	9,20	4,95	14,71	4,98	3,32	50	50	50
757	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	1201,30	636,05	158,88	24,98	12,55	7,62	35,67	11,35	8,11	50	50	50
748	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	1218,54	642,32	160,46	23,07	11,09	6,74	33,05	10,06	7,18	50	50	50
747	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	774,55	408,28	101,99	16,78	9,17	5,35	21,01	6,39	4,57	50	50	50
746	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	809,34	426,62	106,58	17,28	9,32	5,46	21,95	6,68	4,77	50	50	50
749	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	277,94	146,51	36,60	3,93	1,20	0,87	7,54	2,29	1,64	50	50	50
752	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	174,54	92,00	22,98	--	--	--	4,73	1,44	1,03	50	50	50
751	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	322,07	169,77	42,41	4,56	1,39	1,01	8,74	2,66	1,90	50	50	50
750	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	220,75	108,13	26,97	5,99	1,25	1,00	11,74	2,75	1,75	50	50	50
730	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	538,44	263,74	65,78	14,62	3,05	2,44	28,63	6,70	4,26	50	50	50
710	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	601,86	294,80	73,53	16,34	3,40	2,72	32,00	7,49	4,77	50	50	50
709	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	571,32	293,31	73,24	18,56	9,81	5,82	25,14	8,02	5,83	50	50	50
708	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	167,70	82,14	20,49	4,55	0,95	0,76	8,92	2,09	1,33	50	50	50
711	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	158,73	77,75	19,39	4,31	0,90	0,72	8,44	1,98	1,26	50	50	50
714	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	620,85	318,74	79,59	13,86	4,36	3,17	27,32	8,71	6,34	50	50	50
713	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	620,85	318,74	79,59	13,86	4,36	3,17	27,32	8,71	6,34	50	50	50

Model: 2033 - Keizer Karelweg
 Groep: Karel Keizerweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
740	50	50	50	50	50	50
739	50	50	50	50	50	50
738	50	50	50	50	50	50
741	50	50	50	50	50	50
744	50	50	50	50	50	50
743	50	50	50	50	50	50
742	50	50	50	50	50	50
733	50	50	50	50	50	50
732	50	50	50	50	50	50
731	50	50	50	50	50	50
734	50	50	50	50	50	50
737	50	50	50	50	50	50
736	50	50	50	50	50	50
735	50	50	50	50	50	50
745	50	50	50	50	50	50
755	50	50	50	50	50	50
754	50	50	50	50	50	50
753	50	50	50	50	50	50
756	50	50	50	50	50	50
759	50	50	50	50	50	50
758	50	50	50	50	50	50
757	50	50	50	50	50	50
748	50	50	50	50	50	50
747	50	50	50	50	50	50
746	50	50	50	50	50	50
749	50	50	50	50	50	50
752	50	50	50	50	50	50
751	50	50	50	50	50	50
750	50	50	50	50	50	50
730	50	50	50	50	50	50
710	50	50	50	50	50	50
709	50	50	50	50	50	50
708	50	50	50	50	50	50
711	50	50	50	50	50	50
714	50	50	50	50	50	50
713	50	50	50	50	50	50

Witteveen+Bos

rijlijnen Keizer Karelweg
toekomstige situatie

Model: 2033 - Keizer Karelweg
Groep: Karel Keizerweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
712	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	--	--	--	10,48	13,50	3,53	--	--	--	50	50	50
703	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	--	--	--	8,29	6,58	3,46	--	--	--	50	50	50
702	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	174,54	92,00	22,98	8,29	6,58	3,46	4,73	1,44	1,03	50	50	50
701	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	--	--	--	35,58	7,41	5,93	--	--	--	50	50	50
704	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	--	--	--	13,20	2,75	2,20	--	--	--	50	50	50
707	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	448,35	234,13	58,48	9,20	3,37	2,38	18,19	6,56	4,96	50	50	50
706	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	448,35	234,13	58,48	9,20	3,37	2,38	18,19	6,56	4,96	50	50	50
705	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	774,55	408,28	101,99	16,78	9,17	5,35	21,01	6,39	4,57	50	50	50
715	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	317,69	155,61	38,81	8,63	1,80	1,44	16,89	3,95	2,52	50	50	50
725	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	263,46	129,05	32,19	--	--	--	14,01	3,28	2,09	50	50	50
724	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	--	--	--	7,15	1,49	1,19	--	--	--	50	50	50
723	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	298,78	148,97	37,17	9,30	2,96	2,15	18,59	6,05	4,44	50	50	50
726	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	409,20	215,70	53,88	5,79	1,77	1,29	11,10	3,38	2,41	50	50	50
729	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	300,93	147,40	36,77	8,17	1,70	1,36	16,00	3,74	2,38	50	50	50
728	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	300,93	147,40	36,77	8,17	1,70	1,36	16,00	3,74	2,38	50	50	50
727	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	523,23	283,91	70,98	18,85	10,68	5,90	23,04	7,80	5,20	50	50	50
718	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	475,67	258,10	64,53	17,74	10,30	5,66	20,95	7,09	4,73	50	50	50
717	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	483,32	262,25	65,56	17,92	10,36	5,70	21,28	7,21	4,81	50	50	50
716	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	491,75	266,83	66,71	18,11	10,43	5,74	21,65	7,33	4,89	50	50	50
719	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	236,93	128,56	32,14	12,14	8,44	4,47	10,43	3,53	2,36	50	50	50
722	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	268,35	145,61	36,40	12,88	8,68	4,63	11,82	4,00	2,67	50	50	50
721	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	249,15	135,19	33,80	12,43	8,53	4,53	10,97	3,72	2,48	50	50	50
720	Karel Keizerweg	W0	Referentiewegdek	252,72	137,13	34,28	12,51	8,56	4,55	11,13	3,77	2,51	50	50	50

Model: 2033 - Keizer Karelweg
 Groep: Karel Keizerweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
712	50	50	50	50	50	50
703	50	50	50	50	50	50
702	50	50	50	50	50	50
701	50	50	50	50	50	50
704	50	50	50	50	50	50
707	50	50	50	50	50	50
706	50	50	50	50	50	50
705	50	50	50	50	50	50
715	50	50	50	50	50	50
725	50	50	50	50	50	50
724	50	50	50	50	50	50
723	50	50	50	50	50	50
726	50	50	50	50	50	50
729	50	50	50	50	50	50
728	50	50	50	50	50	50
727	50	50	50	50	50	50
718	50	50	50	50	50	50
717	50	50	50	50	50	50
716	50	50	50	50	50	50
719	50	50	50	50	50	50
722	50	50	50	50	50	50
721	50	50	50	50	50	50
720	50	50	50	50	50	50

Model: 2033 - Meander
 Groep: Meander
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
801	Meander	W0	Referentiewegdek	967,77	510,43	127,58	23,29	7,77	5,61	45,93	15,42	11,33	50	50	50	50
802	Meander	W0	Referentiewegdek	63,79	14,84	3,52	--	--	--	--	--	--	50	50	50	50
803	Meander	W0	Referentiewegdek	99,31	48,65	12,13	8,50	6,36	3,35	5,28	1,24	0,79	50	50	50	50
804	Meander	W0	Referentiewegdek	188,24	92,21	23,00	18,27	14,22	7,43	10,01	2,34	1,49	50	50	50	50
805	Meander	W0	Referentiewegdek	571,32	293,31	73,24	18,56	9,81	5,82	25,14	8,02	5,83	50	50	50	50
806	Meander	W0	Referentiewegdek	188,24	92,21	23,00	18,27	14,22	7,43	10,01	2,34	1,49	50	50	50	50
807	Meander	W0	Referentiewegdek	70,99	34,77	8,67	2,51	0,98	0,61	3,77	0,88	0,56	50	50	50	50
808	Meander	W0	Referentiewegdek	120,29	50,51	12,50	0,52	--	--	1,04	--	--	50	50	50	50
809	Meander	W0	Referentiewegdek	5,97	2,51	0,62	6,76	6,74	3,37	0,05	--	--	50	50	50	50
810	Meander	W0	Referentiewegdek	100,33	49,14	12,26	15,21	13,06	6,70	5,33	1,25	0,79	50	50	50	50
811	Meander	W0	Referentiewegdek	16,93	8,29	2,07	0,55	0,18	0,12	0,90	0,21	0,13	50	50	50	50
812	Meander	W0	Referentiewegdek	205,74	100,77	25,14	18,75	14,32	7,51	10,94	2,56	1,63	50	50	50	50
813	Meander	W0	Referentiewegdek	1,02	0,50	0,12	6,72	6,70	3,35	0,05	0,01	0,01	50	50	50	50
814	Meander	W0	Referentiewegdek	16,93	8,29	2,07	0,55	0,18	0,12	0,90	0,21	0,13	50	50	50	50
815	Meander	W0	Referentiewegdek	--	--	--	9,18	1,91	1,53	--	--	--	50	50	50	50
816	Meander	W0	Referentiewegdek	1187,37	609,59	152,21	32,31	14,14	8,96	52,25	16,66	12,12	50	50	50	50
817	Meander	W0	Referentiewegdek	70,99	34,77	8,67	2,51	0,98	0,61	3,77	0,88	0,56	50	50	50	50
818	Meander	W0	Referentiewegdek	616,05	316,28	78,97	13,75	4,32	3,14	27,11	8,64	6,29	50	50	50	50

Model: 2033 - Meander
 Groep: Meander
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
801	50	50	50	50	50
802	50	50	50	50	50
803	50	50	50	50	50
804	50	50	50	50	50
805	50	50	50	50	50
806	50	50	50	50	50
807	50	50	50	50	50
808	50	50	50	50	50
809	50	50	50	50	50
810	50	50	50	50	50
811	50	50	50	50	50
812	50	50	50	50	50
813	50	50	50	50	50
814	50	50	50	50	50
815	50	50	50	50	50
816	50	50	50	50	50
817	50	50	50	50	50
818	50	50	50	50	50