

Bijlage B

Basisberekeningen geluidbelastingen op niet-geluidgevoelige objecten

Niet-geluidgevoelige bestemmingen

Gemeente Amsterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Toekomst met geadviseerde en aanvullende maatregel(en) [dB]	
Amsteldijk 273 A	1079LL	61	58	68	9,90	-11,62	56	54	begraafplaats
Amsteldijk 273 B	1079LL	61	60	71	10,84	-12,70	58	55	begraafplaats
Amstelpark 17	1083HZ	99	64	65	0,06	-3,62	61	61	overig
Amstelpark 20	1083HZ	99	66	70	4,54	-4,89	65	65	overig
Amstelpark 22	1083HZ	99	60	64	3,69	-4,31	59	59	overig
Amstelveenseweg 500	1081KL	56	72	76	4,59	-3,03	73	73	kantorenpannd
Anthony Fokkerweg 3	1059CM	54	68	70	2,44	-2,12	68	68	bedrijf
Anthony Fokkerweg 15	1059CM	54	72	74	2,20	-2,78	71	71	bedrijf
Anthony Fokkerweg 59	1059CP	54	74	74	0,66	-2,89	71	71	bedrijf
Anthony Fokkerweg 61	1059CP	56	70	71	0,58	-2,79	68	68	kantorenpannd
Arnold Schonberglaan 7	1082MJ	56	69	58	-10,94	-3,52	55	54	kantorenpannd
Barbara Strozziilaan 251	1083HN	54	67	72	4,51	-4,15	68	68	bedrijf
Barbara Strozziilaan 310	1083HN	56	65	69	4,37	-4,14	65	65	kantorenpannd
Barbara Strozziilaan 342	1083HN	56	67	71	4,61	-4,04	67	67	kantorenpannd
Beethovenplein 10	1077WM	56	64	62	-2,32	-3,32	58	57	kantorenpannd
Beethovenplein 44	1077WM	56	71	62	-9,41	-3,03	59	59	kantorenpannd
Buitensingel 99 A	1114BE	62	65	66	0,77	-2,33	64	64	volkstuint
Buitensingel 99 B	1114BE	62	67	68	0,78	-2,37	65	65	volkstuint
Buitensingel 99 C	1114BE	62	66	67	0,69	-1,67	65	65	volkstuint
Burgerweeshuispad 54	1076EP	99	62	75	12,63	-8,53	66	66	overig
Burgerweeshuispad 201	1076GR	56	68	77	9,08	-3,66	74	73	kantorenpannd
Burgerweeshuispad 201	1076GR	56	66	77	11,72	-3,77	74	73	kantorenpannd
Burgerweeshuispad 401	1076HZ	56	65	78	12,82	-3,06	75	75	kantorenpannd
Claude Debussylaan 34	1082MD	56	69	57	-12,50	-3,49	53	53	kantorenpannd
De Boeelaan 2	1083HJ	99	65	69	4,12	-3,47	65	65	overig
De Boeelaan 50	1082LR	99	60	56	-4,05	-5,75	50	48	overig
De Boeelaan 50 V	1082LR	99	67	62	-5,15	-5,23	57	54	overig
De Boeelaan 52	1082LR	99	66	68	1,60	-7,68	60	52	overig
De Mirandalaan 9	1079PA	99	53	58	5,51	-7,25	51	51	overig
Europaboulevard 2 A	1078RV	56	68	72	3,75	-5,11	66	63	kantorenpannd
Europaboulevard 2 B	1078RV	54	63	65	1,97	-4,28	60	60	bedrijf
Europaboulevard 10	1083AD	99	63	66	3,60	-3,17	63	63	overig
Europaboulevard 21	1079PC	99	64	69	4,67	-5,69	63	60	overig
Fred. Roeskestraat 91	1076EC	61	60	63	2,61	-6,29	57	56	begraafplaats
Fred. Roeskestraat 94 B	1076ED	61	58	69	10,86	-8,71	61	57	begraafplaats
Fred. Roeskestraat 95	1076EC	56	60	64	4,51	-6,83	57	56	kantorenpannd
Fred. Roeskestraat 100	1076ED	56	60	65	5,73	-6,12	59	58	kantorenpannd
Fred. Roeskestraat 103	1076EE	61	57	65	7,84	-8,75	56	54	begraafplaats
Fred. Roeskestraat 117	1076EE	56	60	67	7,20	-6,57	61	58	kantorenpannd

Gemeente Amsterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Toekomst met aanvullende maatregel(en) [dB]	
Gershwinlaan 1	1082MT	56	59	55	-4,27	-4,60	50	48	kantorenpannd
Gershwinlaan 101	1082MT	99	52	51	-1,05	-4,56	47	47	overig
Gustav Mahlerlaan 10	1082PP	56	68	57	-11,27	-3,21	54	53	kantorenpannd
Gustav Mahlerlaan 2988	1081LA	56	69	74	4,19	-6,09	67	66	kantorenpannd
Gustav Mahlerplein 14	1082MA	56	68	61	-6,68	-3,05	58	58	kantorenpannd
Gustav Mahlerplein 40	1082MA	56	66	43	-22,74	-3,23	40	39	kantorenpannd
Gustav Mahlerplein 66 B	1082MA	56	64	56	-7,45	-3,50	53	52	kantorenpannd
IJsbaanpad 40	1076VC	99	52	59	6,30	-5,96	53	53	overig
IJsbaanpad 43 B	1076CV	99	62	76	13,84	-5,74	70	70	overig
IJsbaanpad 999	1076VC	99	54	60	5,80	-5,69	54	54	overig
Jaagpad 48	1059BP	99	65	70	4,95	-2,89	67	67	overig
Jachthavenweg 111	1081KM	56	64	67	3,32	-4,67	62	62	kantorenpannd
Jachthavenweg 112	1081KJ	56	67	71	3,96	-4,72	66	66	kantorenpannd
Jachthavenweg 118	1081KJ	56	64	68	3,27	-3,70	64	64	kantorenpannd
Jachthavenweg 999	1081KJ	99	61	67	6,61	-8,32	59	59	overig
Joan Muyskenweg 24	1096CJ	56	65	65	0,45	-1,31	64	64	kantorenpannd
Joan Muyskenweg 25 A	1096CJ	56	65	66	1,18	-2,83	63	63	kantorenpannd
Joan Muyskenweg 29	1114AN	54	67	68	1,21	-2,92	65	65	bedrijf
Joan Muyskenweg 32 A	1114AN	54	71	71	-0,26	-2,77	68	68	bedrijf
Joan Muyskenweg 41	1114AN	56	73	74	1,33	-2,81	71	71	kantorenpannd
Johan Huizingalaan 400 A	1066JS	56	73	73	0,12	-0,30	73	73	kantorenpannd
Johan Huizingalaan 765	1066VH	56	66	66	0,88	-2,70	64	64	kantorenpannd
Jollenpad 12 A	1081KC	56	65	67	1,96	-3,18	64	64	kantorenpannd
Mahlerlaan 97	1082MS	56	62	57	-4,88	-3,85	53	52	kantorenpannd
Mahlerlaan 342	1082ME	56	65	61	-3,68	-6,99	54	53	kantorenpannd
Mahlerlaan 2008	1081LB	99	63	62	-0,64	-11,15	51	49	overig
Mahlerlaan 2009	1081LB	99	62	63	0,93	-11,32	51	50	overig
Ouderkerkerdijk 140	1096CR	63	70	72	2,59	-2,84	70	70	manege
Ouderkerkerdijk 141	1096CR	63	68	69	1,42	-2,57	66	66	manege
Ouderkerkerdijk 150	1096CR	63	69	71	1,72	-3,01	68	68	manege
Ouderkerkerdijk 151	1096CR	99	66	67	0,29	-2,70	64	64	overig
Overschiestraat 59	1062XD	56	69	70	0,81	-1,53	68	68	kantorenpannd
Overschiestraat 61	1062XD	56	70	72	2,21	-1,84	70	70	kantorenpannd
Overschiestraat 63	1062XD	56	71	73	2,02	-1,79	71	71	kantorenpannd
Parnassusweg 220	1076AV	56	70	64	-6,69	-3,08	61	60	kantorenpannd
Pilotenstraat 35	1059CH	56	66	69	2,80	-3,21	66	66	kantorenpannd
Pilotenstraat 66	1059CR	54	74	77	2,59	-3,09	73	73	bedrijf
Punterspad 15	1081KB	99	67	65	-1,89	-2,82	62	62	overig
Riekerweg 15	1066BT	62	61	61	0,65	-2,45	59	59	volkstuin
Riekerweg 36	1066BT	99	58	59	0,44	-2,32	56	56	overig
Riekerweg 99 A	1066BT	62	67	66	-0,97	-2,77	63	63	volkstuin
Riekerweg 99 B	1066BT	62	66	67	0,30	-2,58	64	64	volkstuin

Gemeente Amsterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Toekomst met aanvullende maatregel(en) [dB]	
Riekerweg 99 C	1066BT	62	68	69	0,83	-2,50	67	67	volkstuin
Spaklerweg 50	1114AE	54	72	76	3,90	-2,67	73	73	bedrijf
Strawinskylaan 1143	1077XX	56	71	56	-14,70	-3,20	53	53	kantorenpannd
Strawinskylaan 2001	1077ZZ	56	68	56	-11,77	-3,12	53	53	kantorenpannd
Strawinskylaan 2501	1077ZZ	56	72	56	-16,01	-3,04	53	53	kantorenpannd
Strawinskylaan 3001	1077ZX	56	72	60	-12,15	-3,08	57	56	kantorenpannd
Strozzilaan 125	1083HN	56	62	63	1,45	-5,56	58	53	kantorenpannd
Vivaldistraat 150	1083HP	56	71	75	3,69	-3,80	71	69	kantorenpannd
Vroegopsingel 12	1096CN	99	56	59	3,12	-5,20	54	54	overig
Vroegopsingel 99 A	1096CN	62	66	65	-0,74	-4,76	60	60	volkstuin
Vroegopsingel 99 B	1096CN	62	63	63	-0,01	-3,46	59	59	volkstuin
Vroegopsingel 99 C	1096CN	62	60	62	1,28	-3,40	58	58	volkstuin
Vroegopsingel 99 D	1096CN	62	63	63	-0,17	-2,10	61	61	volkstuin
Vroegopsingel 99 E	1096CN	62	63	64	0,52	-1,30	63	63	volkstuin
Zuidplein 78	1077XV	56	70	60	-9,41	-2,99	57	57	kantorenpannd

Bijlage C Resultaten maatregelberekeningen

Resultaten maatregelvarianten cluster 1

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Achillesstraat 10 III	1076RB	36172	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Achillesstraat 12 III	1076RB	36171	13,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Achillesstraat 13 III	1076PT	36176	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
Achillesstraat 15 3	1076PT	36175	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Achillesstraat 17 III	1076PT	35142	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Achillesstraat 19 III	1076PT	35143	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 55 III	1076PW	30998	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Achillesstraat 58 III	1076RE	36035	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Achillesstraat 60 III	1076RE	35237	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Achillesstraat 64 III	1076RG	26834	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 70 III	1076RG	26837	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 72 III	1076RG	26839	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Achillesstraat 75 III	1076PX	31032	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Achillesstraat 78 IV	1076RG	26840	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Achillesstraat 94 III	1076RH	26858	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Achillesstraat 96 III	1076RH	26859	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Achillesstraat 100 III	1076RH	26863	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 102 III	1076RH	26851	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Achillesstraat 112 III	1076RJ	27900	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Achillesstraat 114 III	1076RJ	27901	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Achillesstraat 117 III	1076RA	28967	13,5		51	51	1000	51	49	48	48	48	48	46
Achillesstraat 120 III	1076RJ	26872	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Achillesstraat 122 III	1076RJ	26873	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Achillesstraat 126 III	1076RJ	27871	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 128 III	1076RK	27875	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 130 III	1076RK	27876	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 132 III	1076RK	27877	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Achillesstraat 134 III	1076RK	27887	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 136 III	1076RL	27891	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 138 III	1076RL	27892	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Achillesstraat 140 III	1076RL	27287	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Achillesstraat 142 II	1076RL	27428	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Achillesstraat 142 III	1076RL	27288	13,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48	47
Achillesstraat 144 II	1076RL	27427	7,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Achillesstraat 144 III	1076RL	27289	13,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	48	48
Afroditekade 1 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 1 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 2 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 2 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 3 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 3 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 4 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 4 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 5 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 5 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 6 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 6 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Afroditekade 7 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 7 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 8 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 8 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 9 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 9 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 10 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 10 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 11 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 11 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 12 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 12 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 13 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 13 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 14 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 14 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 15 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 15 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 16 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 16 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 17 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 17 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 18 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 18 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 19 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 19 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 20 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 20 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 21 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 21 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 22 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 22 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 23 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 23 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 24 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 24 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 25 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 25 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 26 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 26 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 27 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 27 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 28 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 28 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 29 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 29 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 30 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 30 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 31 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 31 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Afroditekade 32 E	1076DP	27840	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 32 F	1076DP	27840	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Afroditekade 39	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 40	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 45	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 46	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 51	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 52	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 57	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 58	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 63	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 64	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 69	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 70	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 75	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 76	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 81	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 82	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 87	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 88	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 93	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 94	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 99	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 100	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 105	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 106	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 111	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 112	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 117	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 118	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 123	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 124	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 129	1076DP	27668	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Afroditekade 130	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 131	1076DP	27668	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 136	1076DZ	27667	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 137	1076DZ	27667	19,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
Afroditekade 142	1076DZ	27667	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 143	1076DZ	27667	19,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
Afroditekade 148	1076DZ	27667	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 149	1076DZ	27667	19,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
Afroditekade 154	1076DZ	27667	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 155	1076DZ	27667	19,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
Afroditekade 160	1076DZ	27667	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 161	1076DZ	27667	19,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
Afroditekade 166	1076DZ	27667	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 167	1076DZ	27667	19,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
Afroditekade 172	1076DZ	27667	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 173	1076DZ	27667	19,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
Afroditekade 178	1076DZ	27667	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 179	1076DZ	27667	19,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
Afroditekade 183	1076DZ	27667	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Afroditekade 184	1076DZ	27667	19,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
Afroditekade 185	1076DZ	26254	4,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Afroditekade 186	1076DZ	26254	7,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Afroditekade 187	1076DZ	26254	10,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 188	1076DZ	26254	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 189	1076DZ	26254	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 190	1076DZ	27654	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Afroditekade 191	1076DZ	26254	4,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Afroditekade 192	1076DZ	26254	7,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Afroditekade 193	1076DZ	26254	10,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 194	1076DZ	26254	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 195	1076DZ	26254	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 196	1076DZ	27654	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Afroditekade 197	1076DZ	26254	4,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Afroditekade 198	1076DZ	26254	7,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Afroditekade 199	1076DZ	26254	10,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 200	1076DZ	26254	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 201	1076DZ	26254	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 202	1076DZ	27654	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Afroditekade 203	1076DZ	26254	4,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Afroditekade 204	1076DZ	26254	7,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Afroditekade 205	1076DZ	26254	10,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Afroditekade 206	1076DZ	26254	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 207	1076DZ	26254	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 208	1076DZ	27654	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Afroditekade 209	1076DZ	26254	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 210	1076DZ	27654	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Afroditekade 211	1076DZ	26253	4,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Afroditekade 212	1076DZ	26253	7,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 213	1076DZ	26253	10,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 214	1076DZ	26253	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 215	1076DZ	26253	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 216	1076DZ	26253	19,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	51
Afroditekade 217	1076DZ	26253	4,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Afroditekade 218	1076DZ	26253	7,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 219	1076DZ	26253	10,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 220	1076DZ	26253	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 221	1076DZ	26253	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 222	1076DZ	26253	19,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	51
Afroditekade 223	1076DZ	26253	4,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Afroditekade 224	1076DZ	26253	7,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 225	1076DZ	26253	10,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 226	1076DZ	26253	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 227	1076DZ	26253	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 228	1076DZ	26253	19,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	51
Afroditekade 229	1076DZ	26253	4,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Afroditekade 230	1076DZ	26253	7,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 231	1076DZ	26253	10,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 232	1076DZ	26253	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 233	1076DZ	26253	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 234	1076DZ	26253	19,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	51
Afroditekade 235	1076DZ	26253	4,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Afroditekade 236	1076DZ	26253	7,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 237	1076DZ	26253	10,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Afroditekade 238	1076DZ	26253	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 239	1076DZ	26253	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 240	1076DZ	26253	19,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Afroditekade 241	1076DZ	26253	4,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Afroditekade 242	1076DZ	26253	7,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 243	1076DZ	26253	10,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 244	1076DZ	26253	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 245	1076DZ	26253	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 246	1076DZ	26253	19,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Afroditekade 247	1076DZ	26253	4,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Afroditekade 248	1076DZ	26253	7,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Afroditekade 249	1076DZ	26253	10,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Afroditekade 250	1076DZ	26253	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Agamemnonstraat 1 II	1076LN	26715	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	46
Agamemnonstraat 3 II	1076LN	26716	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	46
Agamemnonstraat 5 II	1076LN	26731	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Agamemnonstraat 7 II	1076LN	26718	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Agamemnonstraat 9 II	1076LN	26732	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Agamemnonstraat 13 II	1076LN	26735	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Agamemnonstraat 15 II	1076LN	26737	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Agamemnonstraat 16 III	1076LT	26788	13,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Agamemnonstraat 18 III	1076LV	26800	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Agamemnonstraat 19 2	1076LN	26740	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Agamemnonstraat 21 II	1076LP	26741	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Agamemnonstraat 23 II	1076LP	26742	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Agamemnonstraat 28 II	1076LV	26806	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Agamemnonstraat 42 II	1076LW	27280	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	45
Agamemnonstraat 43 II	1076LR	26765	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Agamemnonstraat 44	1076LW	27266	4,5		54	54	1900	52	52	51	50	50	49	49
Agamemnonstraat 57 II	1076LS	27247	10,5		50	50	0	51	48	47	47	47	47	46
Agamemnonstraat 59 II	1076LS	27260	10,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	47
Agamemnonstraat 61 I	1076LS	27249	4,5		51	51	1000	51	49	48	48	48	47	46
Agamemnonstraat 61 II	1076LS	27261	10,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	50	49
Agamemnonstraat 63 HS	1076LS	27250	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Agamemnonstraat 65 I	1076LS	27262	4,5		53	53	1600	52	50	49	49	49	48	48
Agamemnonstraat 65 II	1076LS	27251	10,5		56	56	2400	53	53	52	52	51	51	50
Agamemnonstraat 67 I	1076LS	27263	4,5		53	53	1600	53	50	49	49	49	49	48
Agamemnonstraat 67 II	1076LS	27252	7,5		54	54	1900	53	51	51	50	50	50	49
Agamemnonstraat 67 III	1076LS	27429	13,5		57	57	2700	54	55	53	53	52	52	52
Amstelveenseweg 177 D	1075XB	34916	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 179 D	1075XB	34915	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 181 D	1075XB	34914	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 183 D	1075XC	34913	13,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 185 D	1075XC	34912	13,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Amstelveenseweg 187 D	1075XC	34911	13,5		50	50	0	50	48	48	48	47	47	47
Amstelveenseweg 189 D	1075XC	34910	13,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	47
Amstelveenseweg 191 D	1075XD	34909	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Amstelveenseweg 193 D	1075XD	34908	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 195 D	1075XD	34907	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 197 D	1075XD	34906	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 211 D	1075XG	34881	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	46
Amstelveenseweg 213 D	1075XG	34881	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Amstelveenseweg 215 III	1076CN	34300	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Amstelveenseweg 223 III	1076CN	34303	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Amstelveenseweg 225 III	1076CN	34304	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Amstelveenseweg 243 III	1076CP	34966	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Amstelveenseweg 245 III	1076CR	34340	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Amstelveenseweg 247 III	1076CR	34341	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 249 II	1076CR	34355	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Amstelveenseweg 249 III	1076CR	34342	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Amstelveenseweg 253 II	1076CR	34350	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 253 III	1076CR	34344	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	49
Amstelveenseweg 255 II	1076CR	34351	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	48
Amstelveenseweg 255 III	1076CR	34345	13,5		53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Amstelveenseweg 312 III	1076CS	26181	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	46
Amstelveenseweg 316 III	1076CS	26183	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Amstelveenseweg 318 IV	1076CS	27818	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 324 III	1076CS	26191	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Amstelveenseweg 324 IV	1076CS	27838	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Amstelveenseweg 326 III	1076CS	26192	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Amstelveenseweg 332 III	1076CT	26199	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Amstelveenseweg 334 III	1076CT	26200	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Amstelveenseweg 340 III	1076CT	26197	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Amstelveenseweg 342 III	1076CT	26202	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Anthony Fokkerweg 1 A	1059CM	17264	2,5		56	56	2400	54	54	54	54	54	54	54
Apollolaan 177 II	1077AS	36728	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Apollolaan 179 II	1077AS	36727	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	46
Apollolaan 181 II	1077AT	36726	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Apollolaan 183 II	1077AT	36725	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Apollolaan 185 III	1077AT	36724	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Apollolaan 187 IV	1077AV	36723	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Apollolaan 189 IV	1077AV	36722	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Apollolaan 191 III	1077AW	36717	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Apollolaan 193 E	1077AW	36718	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Apollolaan 193 L	1077AW	36718	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Apollolaan 193 N	1077AW	36718	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Argonauten 2	9076CM	36858	13,5		58	58	3000	53	55	54	53	53	53	53
Argonautenstraat 2 II	1076KN	27471	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Argonautenstraat 4 II	1076KN	27472	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Argonautenstraat 6 II	1076KN	27459	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Argonautenstraat 8 II	1076KN	27460	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Argonautenstraat 10 II	1076KN	27461	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	48
Argonautenstraat 12 III	1076KN	27462	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	50	50	50
Argonautenstraat 14 III	1076KN	27463	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	50	50	50
Argonautenstraat 16 III	1076KP	27480	13,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Argonautenstraat 18 III	1076KP	27481	13,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
Argonautenstraat 19 AIII	1076KJ	27336	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Argonautenstraat 20 III	1076KP	27482	13,5		55	55	2100	53	52	52	51	51	51	51
Argonautenstraat 21 III	1076KJ	27333	13,5		52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Argonautenstraat 22 III	1076KP	27483	13,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Argonautenstraat 23 AIII	1076KK	27344	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Argonautenstraat 24 III	1076KP	27484	13,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Argonautenstraat 25 III	1076KK	27341	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Argonautenstraat 26 II	1076KP	27501	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Argonautenstraat 26 III	1076KP	27485	13,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Argonautenstraat 28 III	1076KR	27503	13,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Argonautenstraat 30 III	1076KR	27504	13,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Argonautenstraat 32 III	1076KR	27505	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Argonautenstraat 33 II	1076KK	27390	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 34 III	1076KR	27506	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	50	51
Argonautenstraat 35 II	1076KK	27391	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 36 III	1076KR	27507	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	50	51
Argonautenstraat 38 II	1076KR	27530	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Argonautenstraat 38 III	1076KR	27508	13,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Argonautenstraat 40 II	1076KR	27509	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 40 III	1076KR	27532	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Argonautenstraat 41 II	1076KL	27401	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 42 HS	1076KR	27518	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Argonautenstraat 42 I	1076KR	27632	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Argonautenstraat 42 II	1076KR	27510	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 42 III	1076KR	27533	13,5		55	55	2100	52	53	52	52	51	51	51
Argonautenstraat 43 II	1076KL	27402	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 44 HS	1076KS	27545	1,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	45
Argonautenstraat 44 I	1076KS	27554	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	45
Argonautenstraat 44 II	1076KS	27534	7,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	47	47
Argonautenstraat 44 III	1076KS	27555	13,5		55	55	2100	52	53	52	52	51	51	51
Argonautenstraat 46 HS	1076KS	27546	1,5		51	51	1000	50	49	46	46	46	45	44
Argonautenstraat 46 I	1076KS	27561	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	45
Argonautenstraat 46 II	1076KS	27535	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	46
Argonautenstraat 46 III	1076KS	27556	13,5		55	55	2100	52	53	52	51	51	51	51
Argonautenstraat 48 HS	1076KS	27547	1,5		50	50	0	50	47	45	45	45	44	43
Argonautenstraat 48 I	1076KS	27562	4,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	44
Argonautenstraat 48 II	1076KS	27536	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Argonautenstraat 48 III	1076KS	27557	13,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	50
Argonautenstraat 49 II	1076KL	27403	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 50 II	1076KS	27537	7,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	45
Argonautenstraat 50 III	1076KS	27558	13,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Argonautenstraat 51 II	1076KL	27404	10,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Argonautenstraat 52 III	1076KS	27559	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	47
Argonautenstraat 55 II	1076KL	27399	10,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Argonautenstraat 56 III	1076KS	27540	13,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Argonautenstraat 58 III	1076KS	27541	13,5		53	53	1600	51	51	51	50	50	50	50
Argonautenstraat 59 II	1076KM	27407	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 60 III	1076KS	27542	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Argonautenstraat 61 II	1076KM	27408	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Argonautenstraat 62 III	1076KS	27543	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Argonautenstraat 67 II	1076KM	27411	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 69 II	1076KM	27412	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 70 II	1076KT	27586	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 72 II	1076KT	27587	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 73 II	1076KM	27414	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 74 II	1076KT	27575	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 75 III	1076KM	27415	13,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Argonautenstraat 76 II	1076KT	27576	10,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Argonautenstraat 78 II	1076KT	27577	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Argonautenstraat 80 II	1076KT	27578	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Argonautenstraat 82 II	1076KV	27593	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47	
Argonautenstraat 84 II	1076KV	27594	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47	
Argonautenstraat 86 II	1076KV	27608	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47	
Argonautenstraat 88 II	1076KV	27595	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47	
Argonautenstraat 96 II	1076KV	27611	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47	
Artemisstraat 2	1076DW	27656	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 4	1076DW	27656	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 6	1076DW	27656	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 8	1076DW	27656	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 10	1076DW	27656	16,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 12	1076DW	27656	19,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 14	1076DW	27656	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 16	1076DW	27656	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 18	1076DW	27656	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 20	1076DW	27656	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 22	1076DW	27656	16,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 24	1076DW	27656	19,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 26	1076DW	27656	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 28	1076DW	27656	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 30	1076DW	27656	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 32	1076DW	27656	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 34	1076DW	27656	16,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 36	1076DW	27656	19,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 38	1076DW	27656	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 40	1076DW	27656	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 42	1076DW	27656	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 44	1076DW	27656	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 46	1076DW	27656	16,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 48	1076DW	27656	19,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 49	1076DV	27636	13,5	51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46	46	
Artemisstraat 50	1076DW	27656	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 51	1076DV	27636	16,5	53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 52	1076DW	27656	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 54	1076DW	27656	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 56	1076DW	27656	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 58	1076DW	27656	16,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Artemisstraat 60	1076DW	27657	19,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47	48	
Artemisstraat 61	1076DV	27636	13,5	51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46	46	
Artemisstraat 63	1076DV	27636	16,5	53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 68	1076DW	26251	16,5	50	50	0	50	48	48	47	47	47	47	47	
Artemisstraat 70	1076DW	26251	19,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 72	1076DW	27661	19,5	54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50	50	
Artemisstraat 73	1076DV	27636	13,5	51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46	46	
Artemisstraat 74	1076DW	27661	19,5	54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50	50	
Artemisstraat 75	1076DV	27636	16,5	53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 76	1076DW	27661	19,5	54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50	50	
Artemisstraat 80	1076DW	26251	16,5	50	50	0	50	48	48	47	47	47	47	47	
Artemisstraat 82	1076DW	26251	19,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 85	1076DV	27636	13,5	51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46	46	
Artemisstraat 87	1076DV	27636	16,5	53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48	
Artemisstraat 92	1076DW	26251	16,5	50	50	0	50	48	48	47	47	47	47	47	
Artemisstraat 94	1076DW	26251	19,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48	

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Artemisstraat 97	1076DV	27636	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Artemisstraat 98	1076DW	26251	16,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Artemisstraat 99	1076DV	27636	16,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Artemisstraat 100	1076DW	26251	19,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Artemisstraat 101	1076DV	27636	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Artemisstraat 103	1076DV	27636	16,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Artemisstraat 104	1076DW	27658	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Artemisstraat 106	1076DW	27658	16,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Artemisstraat 108	1076DW	27660	19,5		54	54	1900	50	51	51	51	50	50	50
Artemisstraat 116	1076DW	27658	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Artemisstraat 118	1076DW	27658	16,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Artemisstraat 120	1076DW	27660	19,5		54	54	1900	50	51	51	51	50	50	50
Artemisstraat 124	1076DW	26252	4,5		50	50	0	50	47	47	46	45	45	45
Artemisstraat 126	1076DW	26252	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	45	46
Artemisstraat 128	1076DW	26252	10,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Artemisstraat 130	1076DW	26252	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Artemisstraat 132	1076DW	27659	19,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Artemisstraat 134	1076DW	26252	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	50
Artemisstraat 136	1076DW	26252	4,5		50	50	0	50	47	47	46	45	45	45
Artemisstraat 138	1076DW	26252	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	45	46
Artemisstraat 140	1076DW	26252	10,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Artemisstraat 142	1076DW	26252	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Artemisstraat 144	1076DW	27659	19,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Artemisstraat 146	1076DW	26252	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	50
Artemisstraat 148	1076DW	26252	4,5		50	50	0	50	47	47	46	45	45	45
Artemisstraat 150	1076DW	26252	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	45	46
Artemisstraat 152	1076DW	26252	10,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Artemisstraat 154	1076DW	26252	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Artemisstraat 156	1076DW	27659	19,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Artemisstraat 158	1076DW	26252	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	50
Artemisstraat 160	1076DW	26252	4,5		50	50	0	50	47	47	46	45	45	45
Artemisstraat 162	1076DW	26252	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	45	46
Artemisstraat 164	1076DW	26252	10,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Artemisstraat 166	1076DW	26252	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Artemisstraat 168	1076DW	27659	19,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Artemisstraat 170	1076DW	26252	19,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	50
Artemisstraat 172	1076DW	26252	4,5		50	50	0	50	47	47	46	45	45	45
Artemisstraat 174	1076DW	26252	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	45	46
Artemisstraat 176	1076DW	26252	10,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Artemisstraat 178	1076DW	26252	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Artemisstraat 180	1076DW	27659	19,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Botticellistraat 1 I	1077EW	36428	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Botticellistraat 3	1077EW	36427	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Botticellistraat 38 II	1077GC	35771	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Burgerweeshuispad 1	9076HZ	36850	13,5		53	53	11200	50	51	50	49	49	49	49
Burgerweeshuispad 54	1076EP	92014	1,5		60	60	3600	50	57	55	54	49	47	49
Burgerweeshuispad 99	1076ER	36849	13,5		57	57	2700	50	54	52	51	51	51	51
Burgerweeshuispad 151	1076EX	92009	4,5		66	66	7800	55	63	61	60	56	53	56
Burgerweeshuispad 241	1076GW	92004	13,5		57	57	2700	54	54	54	53	53	53	53
Burgerweeshuispad 401	1076HZ	92006	4,5		63	63	4400	51	60	59	58	55	51	55
Courbetsstraat 25 III	1077ZS	29805	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Courbetsstraat 27 III	1077ZS	29817	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Courbetstraat 35 III	1077ZS	29819	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Dina Appeldoornstraat 1 III	1076AW	8371	10,5		54	54	1900	52	51	51	50	50	49	49
Dina Appeldoornstraat 3 III	1076AW	8372	10,5		53	53	1600	52	51	51	50	50	50	50
Dina Appeldoornstraat 5 III	1076AW	8373	10,5		54	54	1900	52	51	51	50	50	50	50
Dina Appeldoornstraat 7 II	1076AW	8382	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Dina Appeldoornstraat 7 III	1076AW	8374	10,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	50	50
Dina Appeldoornstraat 9 II	1076AW	8384	7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Dina Appeldoornstraat 9 III	1076AW	8375	10,5		56	56	2400	52	54	53	52	52	51	52
Dina Appeldoornstraat 11 II	1076AX	8390	7,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Dina Appeldoornstraat 11 III	1076AX	8385	10,5		55	55	2100	53	53	52	52	51	51	51
Dina Appeldoornstraat 13 I	1076AX	8392	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Dina Appeldoornstraat 13 II	1076AX	8391	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
Dina Appeldoornstraat 13 III	1076AX	8386	10,5		56	56	2400	53	53	53	52	52	51	51
Dina Appeldoornstraat 15 I	1076AX	8393	4,5		51	51	1000	51	49	49	49	49	49	48
Dina Appeldoornstraat 15 II	1076AX	8394	7,5		53	53	1600	52	51	51	50	50	50	49
Dina Appeldoornstraat 15 III	1076AX	8387	10,5		56	56	2400	54	54	53	52	52	52	52
Dina Appeldoornstraat 17 I	1076AX	8395	4,5		54	54	1900	52	51	51	50	50	50	49
Dina Appeldoornstraat 17 II	1076AX	8396	7,5		57	57	2700	54	54	54	53	53	52	52
Dina Appeldoornstraat 17 III	1076AX	8388	10,5		59	59	3300	55	56	55	54	54	53	53
Dirk Schaferstraat 5 I	1076BA	8403	4,5		53	53	1600	53	50	50	50	50	50	49
Dirk Schaferstraat 5 II	1076BA	8404	7,5		56	56	2400	55	53	53	52	52	52	52
Dirk Schaferstraat 5 III	1076BA	8397	10,5		58	58	3000	56	55	54	53	53	53	53
Dirk Schaferstraat 7 I	1076BA	8405	4,5		53	53	1600	53	50	50	50	50	50	49
Dirk Schaferstraat 7 II	1076BA	8406	7,5		56	56	2400	56	53	53	52	52	52	51
Dirk Schaferstraat 7 III	1076BA	8398	10,5		58	58	3000	56	55	54	54	54	53	53
Dirk Schaferstraat 9 I	1076BA	8407	4,5		52	52	1300	53	50	50	50	49	49	49
Dirk Schaferstraat 9 II	1076BA	8408	7,5		56	56	2400	56	53	53	52	52	52	51
Dirk Schaferstraat 9 III	1076BA	8399	10,5		58	58	3000	56	55	55	54	54	53	53
Dirk Schaferstraat 19 I	1076BA	8409	4,5		53	53	1600	53	50	50	50	50	49	49
Dirk Schaferstraat 19 II	1076BA	8410	7,5		55	55	2100	56	53	52	52	52	51	51
Dirk Schaferstraat 19 III	1076BA	8400	10,5		58	58	3000	57	55	54	54	54	53	53
Dirk Schaferstraat 21 I	1076BA	8411	4,5		53	53	1600	53	51	50	50	50	50	49
Dirk Schaferstraat 21 II	1076BA	8412	7,5		55	55	2100	56	53	52	52	52	52	51
Dirk Schaferstraat 21 III	1076BA	8401	10,5		58	58	3000	57	55	55	54	54	53	53
Dirk Schaferstraat 23 I	1076BA	8413	4,5		53	53	1600	53	50	50	50	50	49	49
Dirk Schaferstraat 23 II	1076BA	8414	7,5		55	55	2100	56	53	52	52	51	51	51
Dirk Schaferstraat 23 III	1076BA	8402	10,5		58	58	3000	57	56	55	54	54	53	53
Dirk Schaferstraat 33 I	1076BB	8425	4,5		56	56	2400	54	54	53	53	52	52	52
Dirk Schaferstraat 33 II	1076BB	8426	7,5		58	58	3000	56	56	55	54	54	53	53
Dirk Schaferstraat 33 III	1076BB	8415	10,5		59	59	3300	58	57	56	55	55	54	54
Dirk Schaferstraat 35 I	1076BB	8427	4,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Dirk Schaferstraat 35 II	1076BB	8428	7,5		58	58	3000	56	56	54	54	53	53	53
Dirk Schaferstraat 35 III	1076BB	8416	10,5		59	59	3300	58	57	55	55	54	54	54
Dirk Schaferstraat 37 I	1076BB	8429	4,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	51	51
Dirk Schaferstraat 37 II	1076BB	8430	7,5		59	59	3300	56	56	55	54	54	53	53
Dirk Schaferstraat 37 III	1076BB	8417	10,5		59	59	3300	58	57	55	55	54	54	54
Dirk Schaferstraat 47 I	1076BB	8431	4,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	52	52
Dirk Schaferstraat 47 II	1076BB	8432	7,5		59	59	3300	55	56	55	54	54	54	54
Dirk Schaferstraat 47 III	1076BB	8418	10,5		60	60	3600	58	57	56	55	55	54	54
Dirk Schaferstraat 49 I	1076BB	8433	4,5		57	57	2700	54	55	53	53	53	52	52
Dirk Schaferstraat 49 II	1076BB	8434	7,5		59	59	3300	56	57	55	55	55	54	54
Dirk Schaferstraat 49 III	1076BB	8419	10,5		60	60	3600	58	57	56	55	55	55	54

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Dirk Schaferstraat 51 I	1076BB	8435	4,5	57	57	2700	54	55	54	53	53	53	52
Dirk Schaferstraat 51 II	1076BB	8436	7,5	59	59	3300	56	57	55	55	55	54	54
Dirk Schaferstraat 51 III	1076BB	8420	10,5	60	60	3600	58	57	56	55	55	55	54
Dirk Schaferstraat 57	1076BB	8421	7,5	58	58	3000	56	55	55	54	54	54	53
Dirk Schaferstraat 59	1076BB	8422	4,5	53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Dirk Schaferstraat 61	1076BB	8423	7,5	57	57	2700	54	54	54	53	53	53	52
Dirk Schaferstraat 63	1076BB	8424	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Discusstraat 2 III	1076VL	34672	13,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	48	49
Discusstraat 3 3L	1076VK	34644	13,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Discusstraat 3 3R	1076VK	34667	13,5	52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Discusstraat 26 III	1076VL	34681	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Discusstraat 26 IIIR	1076VL	34691	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Discusstraat 31 III	1076VK	34656	13,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Donarstraat 1 III	1076CA	27039	13,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51	50
Donarstraat 3 III	1076CA	27040	13,5	55	55	2100	52	52	52	51	51	51	50
Donarstraat 4	1076CB	27934	10,5	55	55	2100	52	52	50	50	50	49	49
Donarstraat 5 III	1076CA	27041	13,5	55	55	2100	52	53	52	51	51	51	50
Donarstraat 6	1076CB	27067	7,5	53	53	1600	51	50	49	48	48	48	48
Donarstraat 7 III	1076CA	27065	13,5	56	56	2400	52	53	52	52	52	51	51
Donarstraat 8	1076CB	27068	7,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	48	48
Donarstraat 9 III	1076CA	27042	13,5	56	56	2400	52	53	52	52	52	51	51
Donarstraat 10	1076CB	27069	7,5	57	57	2700	54	54	53	52	51	51	51
Donarstraat 11 III	1076CA	27043	13,5	56	56	2400	52	54	52	52	52	51	51
Donarstraat 13 III	1076CA	27044	13,5	56	56	2400	53	54	53	52	52	51	51
Eosstraat 380	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 392	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 404	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 416	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 428	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 440	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 452	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 464	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 476	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 488	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 500	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Eosstraat 512	1076DT	27662	16,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Fred. Roeskestraat 73	1076EC	37121	4,5	62	62	553500	64	59	58	57	57	57	56
Fred. Roeskestraat 74	1076ED	8476	1,5	57	57	27000	52	54	52	52	51	51	51
Fred. Roeskestraat 84	1076ED	8477	10,5	62	62	205000	58	59	58	57	57	56	56
Fred. Roeskestraat 94	1076ED	8744	7,5	63	63	4400	58	61	58	57	57	55	56
Fred. Roeskestraat 94 A	1076ED	8745	4,5	59	59	3300	56	57	54	53	53	51	51
Fred. Roeskestraat 94 B	1076ED	8746	4,5	58	58	3000	54	55	53	52	52	51	50
Fred. Roeskestraat 98 A	1076ED	8749	19,5	65	65	50000	59	62	60	59	59	57	58
Fred. Roeskestraat 98 B	1076ED	8749	22,5	65	65	50000	60	63	61	60	59	58	59
Fred. Roeskestraat 98 C	1076ED	8749	28,5	66	66	78000	61	63	61	60	60	58	59
Fred. Roeskestraat 105	1076EE	8478	1,5	66	66	7800	57	63	60	58	57	54	57
Generaal Vetterstraat 72	1059BW	208	7,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	53	53
Generaal Vetterstraat 74	1059BW	209	7,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Gerrit van der Veenstr 108 II	1077EN	36586	13,5	51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 108 III	1077EN	36617	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Gerrit van der Veenstr 110 III	1077EN	36618	13,5	50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 112 III	1077EN	36619	13,5	50	50	0	50	47	47	47	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Gerrit van der Veenstr 130 II	1077ES	36682	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 131 I	1077DX	36480	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gerrit van der Veenstr 132 I	1077ES	36681	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 133 I	1077DX	36479	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gerrit van der Veenstr 134 II	1077ES	36680	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 134 III	1077ES	36680	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 135 I	1077DX	36478	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	48	48	48
Gerrit van der Veenstr 137 I	1077DX	36477	13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Gerrit van der Veenstr 139 I	1077DX	36476	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	48	48
Gerrit van der Veenstr 141 I	1077DX	36475	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gerrit van der Veenstr 145 I	1077DZ	36437	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Gerrit van der Veenstr 147 I	1077DZ	36436	13,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 149 I	1077DZ	36435	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Gerrit van der Veenstr 151 I	1077DZ	36434	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Gerrit van der Veenstr 153 I	1077DZ	36433	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Gerrit van der Veenstr 155 I	1077DZ	36432	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Gerrit van der Veenstr 157 III	1077DZ	36431	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 163 I	1077EA	36394	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 167 I	1077EA	36392	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 169 II	1077EB	36391	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 171 I	1077EB	36390	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 173 I	1077EB	36389	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Gerrit van der Veenstr 175 I	1077EB	36388	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 177 B	1077EB	36387	13,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 179	1077EB	36386	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Havenstraat 20 III	1075PR	34842	10,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Havenstraatterrein 1	8075AA	93004	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraatterrein 2	8075AA	93004	4,5		53	53	1600	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraatterrein 3	8075AA	93004	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Havenstraatterrein 4	8075AA	93004	10,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Havenstraatterrein 5	8075AA	93004	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraatterrein 6	8075AA	93004	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	51	52
Havenstraatterrein 7	8075AA	93004	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraatterrein 8	8075AA	93004	4,5		53	53	1600	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraatterrein 9	8075AA	93004	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Havenstraatterrein 10	8075AA	93004	10,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Havenstraatterrein 11	8075AA	93004	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraatterrein 12	8075AA	93004	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	51	52
Havenstraatterrein 13	8075AA	93004	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraatterrein 14	8075AA	93004	4,5		53	53	1600	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraatterrein 15	8075AA	93004	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Havenstraatterrein 16	8075AA	93004	10,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Havenstraatterrein 17	8075AA	93004	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraatterrein 18	8075AA	93004	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	51	52
Havenstraatterrein 19	8075AA	93004	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraatterrein 20	8075AA	93004	4,5		53	53	1600	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraatterrein 21	8075AA	93004	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Havenstraatterrein 22	8075AA	93004	10,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Havenstraatterrein 23	8075AA	93004	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraatterrein 24	8075AA	93004	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	51	52
Havenstraatterrein 25	8075AA	93004	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraatterrein 26	8075AA	93004	4,5		53	53	1600	51	51	51	51	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Havenstraat 27	8075AA	93004	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Havenstraat 28	8075AA	93004	10,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Havenstraat 29	8075AA	93004	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraat 30	8075AA	93004	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	51	52
Havenstraat 31	8075AA	93004	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 32	8075AA	93004	4,5		53	53	1600	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 33	8075AA	93004	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Havenstraat 34	8075AA	93004	10,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Havenstraat 35	8075AA	93004	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraat 36	8075AA	93004	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	51	52
Havenstraat 37	8075AA	93004	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 38	8075AA	93004	4,5		53	53	1600	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 39	8075AA	93004	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Havenstraat 40	8075AA	93004	10,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Havenstraat 41	8075AA	93004	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraat 42	8075AA	93004	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	51	52
Havenstraat 43	8075AA	93004	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 44	8075AA	93004	4,5		53	53	1600	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 45	8075AA	93004	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Havenstraat 46	8075AA	93004	10,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Havenstraat 47	8075AA	93004	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraat 48	8075AA	93004	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	51	52
Havenstraat 49	8075AA	93004	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 50	8075AA	93004	4,5		53	53	1600	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 51	8075AA	93004	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Havenstraat 52	8075AA	93004	10,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Havenstraat 53	8075AA	93004	13,5		54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraat 54	8075AA	93004	16,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	51	52
Havenstraat 55	8075AA	93005	1,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Havenstraat 56	8075AA	93005	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 57	8075AA	93005	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 58	8075AA	93005	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 59	8075AA	93005	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Havenstraat 60	8075AA	93005	16,5		54	54	1900	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 61	8075AA	93005	1,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Havenstraat 62	8075AA	93005	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 63	8075AA	93005	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 64	8075AA	93005	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 65	8075AA	93005	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Havenstraat 66	8075AA	93005	16,5		54	54	1900	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 67	8075AA	93005	1,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Havenstraat 68	8075AA	93005	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 69	8075AA	93005	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 70	8075AA	93005	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 71	8075AA	93005	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Havenstraat 72	8075AA	93005	16,5		54	54	1900	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 73	8075AA	93005	1,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Havenstraat 74	8075AA	93005	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 75	8075AA	93005	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 76	8075AA	93005	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 77	8075AA	93005	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Havenstraat 78	8075AA	93005	16,5		54	54	1900	52	52	52	52	51	51	51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Havenstraat 79	8075AA	93005	1,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Havenstraat 80	8075AA	93005	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 81	8075AA	93005	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 82	8075AA	93005	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 83	8075AA	93005	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Havenstraat 84	8075AA	93005	16,5		54	54	1900	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 85	8075AA	93005	1,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Havenstraat 86	8075AA	93005	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 87	8075AA	93005	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 88	8075AA	93005	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 89	8075AA	93005	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Havenstraat 90	8075AA	93005	16,5		54	54	1900	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 91	8075AA	93005	1,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Havenstraat 92	8075AA	93005	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 93	8075AA	93005	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 94	8075AA	93005	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 95	8075AA	93005	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Havenstraat 96	8075AA	93005	16,5		54	54	1900	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 97	8075AA	93005	1,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Havenstraat 98	8075AA	93005	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 99	8075AA	93005	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 100	8075AA	93005	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 101	8075AA	93005	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Havenstraat 102	8075AA	93005	16,5		54	54	1900	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 103	8075AA	93005	1,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Havenstraat 104	8075AA	93005	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 105	8075AA	93005	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 106	8075AA	93005	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Havenstraat 107	8075AA	93005	13,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Havenstraat 108	8075AA	93005	16,5		54	54	1900	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 109	8075AA	93006	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Havenstraat 110	8075AA	93006	22,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Havenstraat 111	8075AA	93006	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Havenstraat 112	8075AA	93006	22,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Havenstraat 113	8075AA	93006	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Havenstraat 114	8075AA	93006	22,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Havenstraat 115	8075AA	93006	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Havenstraat 116	8075AA	93006	22,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Havenstraat 117	8075AA	93006	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Havenstraat 118	8075AA	93006	22,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Havenstraat 119	8075AA	93006	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Havenstraat 120	8075AA	93006	22,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Havenstraat 121	8075AA	93006	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Havenstraat 122	8075AA	93006	22,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Havenstraat 123	8075AA	93006	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Havenstraat 124	8075AA	93006	22,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Havenstraat 125	8075AA	93006	19,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Havenstraat 128	8075AB	93007	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 129	8075AB	93007	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 130	8075AB	93007	13,5		52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 131	8075AB	93007	16,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 134	8075AB	93007	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Havenstraat 135	8075AB	93007	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 136	8075AB	93007	13,5	52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 137	8075AB	93007	16,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 140	8075AB	93007	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 141	8075AB	93007	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 142	8075AB	93007	13,5	52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 143	8075AB	93007	16,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 146	8075AB	93007	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 147	8075AB	93007	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 148	8075AB	93007	13,5	52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 149	8075AB	93007	16,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 152	8075AB	93007	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 153	8075AB	93007	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 154	8075AB	93007	13,5	52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 155	8075AB	93007	16,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 158	8075AB	93007	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 159	8075AB	93007	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 160	8075AB	93007	13,5	52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 161	8075AB	93007	16,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 162	8075AB	93008	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 163	8075AB	93008	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 164	8075AB	93008	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 165	8075AB	93008	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 166	8075AB	93008	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 167	8075AB	93008	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 168	8075AB	93009	1,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Havenstraat 169	8075AB	93009	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 170	8075AB	93009	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 171	8075AB	93009	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 172	8075AB	93009	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 173	8075AB	93009	16,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 174	8075AB	93009	1,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Havenstraat 175	8075AB	93009	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 176	8075AB	93009	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 177	8075AB	93009	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 178	8075AB	93009	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 179	8075AB	93009	16,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 180	8075AB	93009	1,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Havenstraat 181	8075AB	93009	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 182	8075AB	93009	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 183	8075AB	93009	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 184	8075AB	93009	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 185	8075AB	93009	16,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 186	8075AB	93009	1,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Havenstraat 187	8075AB	93009	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 188	8075AB	93009	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 189	8075AB	93009	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 190	8075AB	93009	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 191	8075AB	93009	16,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 192	8075AB	93009	1,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Havenstraat 193	8075AB	93009	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 194	8075AB	93009	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Havenstraat 195	8075AB	93009	10,5	52	52	1300	50	50	50	49	49		49
Havenstraat 196	8075AB	93009	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49		49
Havenstraat 197	8075AB	93009	16,5	53	53	1600	51	50	50	50	50		50
Havenstraat 198	8075AB	93009	1,5	50	50	0	50	48	47	47	47		47
Havenstraat 199	8075AB	93009	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49		49
Havenstraat 200	8075AB	93009	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49		49
Havenstraat 201	8075AB	93009	10,5	52	52	1300	50	50	50	50	49		49
Havenstraat 202	8075AB	93009	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49		49
Havenstraat 203	8075AB	93009	16,5	53	53	1600	51	50	50	50	50		50
Havenstraat 204	8075AB	93010	1,5	50	50	0	50	48	48	47	47		47
Havenstraat 205	8075AB	93010	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49		49
Havenstraat 206	8075AB	93010	7,5	52	52	1300	50	50	50	50	50		49
Havenstraat 207	8075AB	93010	10,5	53	53	1600	50	51	50	50	50		50
Havenstraat 208	8075AB	93010	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50		50
Havenstraat 209	8075AB	93010	16,5	54	54	1900	51	51	51	51	51		51
Havenstraat 210	8075AB	93010	1,5	50	50	0	50	48	48	47	47		47
Havenstraat 211	8075AB	93010	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49		49
Havenstraat 212	8075AB	93010	7,5	52	52	1300	50	50	50	50	50		49
Havenstraat 213	8075AB	93010	10,5	53	53	1600	50	51	50	50	50		50
Havenstraat 214	8075AB	93010	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50		50
Havenstraat 215	8075AB	93010	16,5	54	54	1900	51	51	51	51	51		51
Havenstraat 216	8075AB	93010	1,5	50	50	0	50	48	48	47	47		47
Havenstraat 217	8075AB	93010	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49		49
Havenstraat 218	8075AB	93010	7,5	52	52	1300	50	50	50	50	49		49
Havenstraat 219	8075AB	93010	10,5	53	53	1600	50	51	50	50	50		50
Havenstraat 220	8075AB	93010	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50		50
Havenstraat 221	8075AB	93010	16,5	54	54	1900	51	51	51	51	51		51
Havenstraat 222	8075AB	93010	1,5	50	50	0	50	48	48	47	47		47
Havenstraat 223	8075AB	93010	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49		49
Havenstraat 224	8075AB	93010	7,5	52	52	1300	50	50	50	50	49		49
Havenstraat 225	8075AB	93010	10,5	53	53	1600	50	51	50	50	50		50
Havenstraat 226	8075AB	93010	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50		50
Havenstraat 227	8075AB	93010	16,5	54	54	1900	51	51	51	51	51		51
Havenstraat 228	8075AB	93010	1,5	50	50	0	50	48	48	47	47		47
Havenstraat 229	8075AB	93010	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49		49
Havenstraat 230	8075AB	93010	7,5	52	52	1300	50	50	50	50	49		49
Havenstraat 231	8075AB	93010	10,5	53	53	1600	50	51	50	50	50		50
Havenstraat 232	8075AB	93010	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50		50
Havenstraat 233	8075AB	93010	16,5	54	54	1900	51	51	51	51	51		51
Havenstraat 234	8075AB	93010	1,5	50	50	0	50	48	48	47	47		47
Havenstraat 235	8075AB	93010	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49		49
Havenstraat 236	8075AB	93010	7,5	52	52	1300	50	50	50	50	49		49
Havenstraat 237	8075AB	93010	10,5	53	53	1600	50	51	50	50	50		50
Havenstraat 238	8075AB	93010	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50		50
Havenstraat 239	8075AB	93010	16,5	54	54	1900	51	51	51	51	51		51
Havenstraat 240	8075AB	93011	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51		51
Havenstraat 241	8075AB	93011	22,5	55	55	2100	52	52	52	51	51		51
Havenstraat 242	8075AB	93011	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51		51
Havenstraat 243	8075AB	93011	22,5	55	55	2100	52	52	52	51	51		51
Havenstraat 244	8075AB	93011	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51		51
Havenstraat 245	8075AB	93011	22,5	55	55	2100	52	52	52	51	51		51
Havenstraat 246	8075AB	93011	19,5	55	55	2100	52	52	52	52	51		51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Havenstraat 247	8075AB	93011	22,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraat 248	8075AB	93011	19,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 249	8075AB	93011	22,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Havenstraat 250	8075AB	93011	19,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Havenstraat 251	8075AC	93012	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 252	8075AC	93012	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 253	8075AC	93012	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 254	8075AC	93012	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 255	8075AC	93012	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 256	8075AC	93012	16,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 257	8075AC	93012	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 258	8075AC	93012	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 259	8075AC	93012	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 260	8075AC	93012	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 261	8075AC	93012	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 262	8075AC	93012	16,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 263	8075AC	93012	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 264	8075AC	93012	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 265	8075AC	93012	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 266	8075AC	93012	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 267	8075AC	93012	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 268	8075AC	93012	16,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 269	8075AC	93012	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 270	8075AC	93012	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 271	8075AC	93012	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 272	8075AC	93012	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 273	8075AC	93012	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 274	8075AC	93012	16,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 275	8075AC	93012	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 276	8075AC	93012	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 277	8075AC	93012	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 278	8075AC	93012	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 279	8075AC	93012	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 280	8075AC	93012	16,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 281	8075AC	93012	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 282	8075AC	93012	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 283	8075AC	93012	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 284	8075AC	93012	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 285	8075AC	93012	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 286	8075AC	93012	16,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 287	8075AC	93012	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 288	8075AC	93012	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 289	8075AC	93012	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 290	8075AC	93012	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 291	8075AC	93012	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 292	8075AC	93012	16,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 293	8075AC	93012	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 294	8075AC	93012	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 295	8075AC	93012	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 296	8075AC	93012	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 297	8075AC	93012	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 298	8075AC	93012	16,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Havenstraat 299	8075AC	93012	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 300	8075AC	93012	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 301	8075AC	93012	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Havenstraat 302	8075AC	93012	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 303	8075AC	93012	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 304	8075AC	93012	16,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 305	8075AC	93013	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Havenstraat 306	8075AC	93013	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 307	8075AC	93013	7,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 308	8075AC	93013	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 309	8075AC	93013	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 310	8075AC	93013	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 311	8075AC	93013	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Havenstraat 312	8075AC	93013	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 313	8075AC	93013	7,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 314	8075AC	93013	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 315	8075AC	93013	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 316	8075AC	93013	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 317	8075AC	93013	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Havenstraat 318	8075AC	93013	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 319	8075AC	93013	7,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 320	8075AC	93013	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 321	8075AC	93013	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 322	8075AC	93013	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 323	8075AC	93013	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Havenstraat 324	8075AC	93013	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 325	8075AC	93013	7,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 326	8075AC	93013	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 327	8075AC	93013	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 328	8075AC	93013	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 329	8075AC	93013	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Havenstraat 330	8075AC	93013	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 331	8075AC	93013	7,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 332	8075AC	93013	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 333	8075AC	93013	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 334	8075AC	93013	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 335	8075AC	93013	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Havenstraat 336	8075AC	93013	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 337	8075AC	93013	7,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 338	8075AC	93013	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 339	8075AC	93013	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 340	8075AC	93013	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 341	8075AC	93013	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Havenstraat 342	8075AC	93013	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 343	8075AC	93013	7,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 344	8075AC	93013	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 345	8075AC	93013	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 346	8075AC	93013	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 347	8075AC	93013	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Havenstraat 348	8075AC	93013	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 349	8075AC	93013	7,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 350	8075AC	93013	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Havenstraat 351	8075AC	93013	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 352	8075AC	93013	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 353	8075AC	93013	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Havenstraat 354	8075AC	93013	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Havenstraat 355	8075AC	93013	7,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 356	8075AC	93013	10,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 357	8075AC	93013	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Havenstraat 358	8075AC	93013	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 359	8075AC	93014	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 360	8075AC	93014	22,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 361	8075AC	93014	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 362	8075AC	93014	22,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 363	8075AC	93014	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 364	8075AC	93014	22,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 365	8075AC	93014	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 366	8075AC	93014	22,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 367	8075AC	93014	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 368	8075AC	93014	22,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 369	8075AC	93014	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 370	8075AC	93014	22,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 371	8075AC	93014	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 372	8075AC	93014	22,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 373	8075AC	93014	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 374	8075AC	93014	22,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 375	8075AC	93014	19,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Havenstraat 376	8075AD	93015	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 377	8075AD	93015	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Havenstraat 378	8075AD	93015	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	48	48	48
Havenstraat 379	8075AD	93015	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 380	8075AD	93015	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 381	8075AD	93015	16,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 382	8075AD	93015	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 383	8075AD	93015	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Havenstraat 384	8075AD	93015	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	48	48	48
Havenstraat 385	8075AD	93015	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 386	8075AD	93015	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 387	8075AD	93015	16,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 388	8075AD	93015	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 389	8075AD	93015	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Havenstraat 390	8075AD	93015	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	48	48	48
Havenstraat 391	8075AD	93015	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 392	8075AD	93015	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 393	8075AD	93015	16,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 394	8075AD	93015	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 395	8075AD	93015	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Havenstraat 396	8075AD	93015	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	48	48	48
Havenstraat 397	8075AD	93015	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 398	8075AD	93015	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 399	8075AD	93015	16,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 400	8075AD	93015	1,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Havenstraat 401	8075AD	93015	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Havenstraat 402	8075AD	93015	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	48	48	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Havenstraat 403	8075AD	93015	10,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Havenstraat 404	8075AD	93015	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Havenstraat 405	8075AD	93015	16,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	
Havenstraat 406	8075AD	93015	1,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	47	48	
Havenstraat 407	8075AD	93016	1,5	50	50	0	50	48	48	48	48	47	47	47	
Havenstraat 408	8075AD	93016	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 409	8075AD	93016	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 410	8075AD	93016	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 411	8075AD	93016	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 412	8075AD	93016	1,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47	47	47	
Havenstraat 413	8075AD	93016	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 414	8075AD	93016	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 415	8075AD	93016	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 416	8075AD	93016	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 417	8075AD	93016	1,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47	47	47	
Havenstraat 418	8075AD	93016	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 419	8075AD	93016	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 420	8075AD	93016	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 421	8075AD	93016	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 422	8075AD	93016	1,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47	47	47	
Havenstraat 423	8075AD	93016	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 424	8075AD	93016	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 425	8075AD	93016	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 426	8075AD	93016	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 427	8075AD	93016	1,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47	47	47	
Havenstraat 428	8075AD	93016	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 429	8075AD	93016	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 430	8075AD	93016	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 431	8075AD	93016	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 432	8075AD	93016	1,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47	47	47	
Havenstraat 435	8075AD	93017	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 436	8075AD	93017	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 437	8075AD	93017	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Havenstraat 440	8075AD	93017	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 441	8075AD	93017	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 442	8075AD	93017	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Havenstraat 445	8075AD	93017	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 446	8075AD	93017	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 447	8075AD	93017	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Havenstraat 450	8075AD	93017	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 451	8075AD	93017	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 452	8075AD	93017	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Havenstraat 455	8075AD	93017	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 456	8075AD	93017	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	
Havenstraat 457	8075AD	93017	13,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	
Havenstraat 459	8075AD	93018	16,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	
Havenstraat 460	8075AD	93018	19,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49	49	
Havenstraat 461	8075AD	93018	22,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49	49	
Havenstraat 462	8075AD	93018	25,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49	49	
Havenstraat 463	8075AD	93018	28,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49	49	
Havenstraat 464	8075AD	93018	31,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49	49	
Havenstraat 465	8075AD	93018	16,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Havenstraat 466	8075AD	93018	19,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 467	8075AD	93018	22,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 468	8075AD	93018	25,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 469	8075AD	93018	28,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 470	8075AD	93018	31,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 471	8075AD	93018	16,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 472	8075AD	93018	19,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 473	8075AD	93018	22,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 474	8075AD	93018	25,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 475	8075AD	93018	28,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 476	8075AD	93018	31,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 477	8075AD	93018	16,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 478	8075AD	93018	19,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 479	8075AD	93018	22,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 480	8075AD	93018	25,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 481	8075AD	93018	28,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 482	8075AD	93018	31,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 483	8075AD	93018	16,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 484	8075AD	93018	19,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 485	8075AD	93018	22,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 486	8075AD	93018	25,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 487	8075AD	93018	28,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Havenstraat 488	8075AD	93018	31,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 489	8075AD	93018	16,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Havenstraat 490	8075AD	93019	34,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 491	8075AD	93019	37,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	49	49
Havenstraat 492	8075AD	93019	34,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 493	8075AD	93019	37,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	49	49
Havenstraat 494	8075AD	93019	34,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 495	8075AD	93019	37,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	49	49
Havenstraat 496	8075AD	93019	34,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 497	8075AD	93019	37,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	49	49
Havenstraat 498	8075AD	93019	34,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Havenstraat 499	8075AD	93019	37,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	49	49
Havenstraat 500	8075AD	93019	34,5	53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Hectorstraat 2 III	1076PR	30971	13,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Hectorstraat 20	1076PR	30935	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	51	50	50
Hectorstraat 21 III	1076PN	31148	13,5	54	54	1900	52	51	51	51	51	50	50
Hectorstraat 40 II	1076PS	28933	10,5	52	52	1300	50	49	48	47	47	47	46
Hectorstraat 42 II	1076PS	28934	10,5	52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47
Henri Zagwijnstraat 2 II	1077XP	8721	7,5	50	50	0	52	47	46	46	46	46	45
Henri Zagwijnstraat 2 III	1077XP	8715	10,5	53	53	1600	53	50	50	49	49	49	49
Henri Zagwijnstraat 4 II	1077XP	8583	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Henri Zagwijnstraat 4 III	1077XP	8716	10,5	52	52	1300	54	50	49	49	49	49	48
Henri Zagwijnstraat 6 III	1077XP	8717	10,5	52	52	1300	53	50	49	49	49	49	48
Henri Zagwijnstraat 8 II	1077XP	8587	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Henri Zagwijnstraat 8 III	1077XP	8718	10,5	52	52	1300	53	49	49	48	48	48	48
Henri Zagwijnstraat 10 III	1077XP	8719	10,5	52	52	1300	54	49	49	48	48	48	48
Henri Zagwijnstraat 12 III	1077XR	8730	10,5	52	52	1300	54	49	49	48	48	48	48
Henri Zagwijnstraat 14 III	1077XR	8731	10,5	52	52	1300	54	49	49	48	48	48	48
Henri Zagwijnstraat 16 I	1077XR	8738	4,5	52	52	1300	54	50	48	48	47	47	47
Henri Zagwijnstraat 16 II	1077XR	8739	7,5	54	54	1900	54	51	50	49	49	48	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Henri Zagwijnstraat 16 III	1077XR	8732	10,5		55	55	2100	55	52	51	50	50	50	50
Henri Zagwijnstraat 18 I	1077XR	8740	4,5		51	51	1000	54	48	48	47	47	47	47
Henri Zagwijnstraat 18 II	1077XR	8741	7,5		53	53	1600	55	51	50	49	49	48	49
Henri Zagwijnstraat 18 III	1077XR	8733	10,5		54	54	1900	55	52	51	50	50	50	50
Henriette Bosmansstraat 2	1077XH	28794	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Henriette Bosmansstraat 4	1077XH	28795	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Henriette Bosmansstraat 5	1077XE	28825	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	45
Henriette Bosmansstraat 6	1077XH	28796	7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Henriette Bosmansstraat 7	1077XE	28822	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 8	1077XH	28797	7,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	48	48
Henriette Bosmansstraat 9	1077XE	28829	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 11	1077XE	28830	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 12	1077XH	28809	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Henriette Bosmansstraat 13	1077XE	28831	7,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 14	1077XH	28810	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Henriette Bosmansstraat 15	1077XE	28832	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 16	1077XH	28811	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Henriette Bosmansstraat 17	1077XE	28833	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 18	1077XH	28812	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Henriette Bosmansstraat 20	1077XH	28813	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 21	1077XE	28578	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Henriette Bosmansstraat 22	1077XH	28814	7,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 23	1077XE	28828	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	49	49
Henriette Bosmansstraat 24	1077XH	28595	7,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	49	50
Henriette Bosmansstraat 25	1077XG	8507	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	46
Henriette Bosmansstraat 27	1077XG	8508	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 28	1077XJ	8525	7,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Henriette Bosmansstraat 29	1077XG	8509	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 30	1077XJ	8526	7,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
Henriette Bosmansstraat 31	1077XG	8510	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 32	1077XJ	8527	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 33	1077XG	8648	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	46	47
Henriette Bosmansstraat 34	1077XJ	8528	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Henriette Bosmansstraat 35	1077XG	8512	7,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	49	49
Henriette Bosmansstraat 36	1077XJ	8529	7,5		52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Henriette Bosmansstraat 43	1077XG	8516	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Henriette Bosmansstraat 44	1077XJ	8642	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Henriette Bosmansstraat 58	1077XJ	8540	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Herculesstraat 1 III	1076RX	36274	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Herculesstraat 3 III	1076RX	36272	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Herculesstraat 4 III	1076SL	36306	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Herculesstraat 6 III	1076SL	36304	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Herculesstraat 7 III	1076RX	36271	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Herculesstraat 9 III	1076RX	36269	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Herculesstraat 13 III	1076RX	36268	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Herculesstraat 14 III	1076SL	36300	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Herculesstraat 15 III	1076RX	36266	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
Herculesstraat 18 AllI	1076SL	36298	13,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Herculesstraat 19 III	1076RZ	36265	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Herculesstraat 20 III	1076SL	36297	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Herculesstraat 21 III	1076RZ	36263	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Herculesstraat 24	1076SM	36295	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Herculesstraat 25 III	1076RZ	36262	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Herculesstraat 26 III	1076SM	36334	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Herculesstraat 27 III	1076RZ	36261	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Herculesstraat 111 III	1076SH	35396	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
Herculesstraat 113 III	1076SH	35397	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	47
Herculesstraat 117 III	1076SJ	35410	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
Herculesstraat 119 III	1076SJ	35411	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Herculesstraat 121 III	1076SJ	35412	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Herculesstraat 122 III	1076ST	34430	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
Herculesstraat 123 III	1076SJ	35413	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Herculesstraat 124 III	1076ST	34431	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Herculesstraat 125 III	1076SJ	35414	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Herculesstraat 126 III	1076SV	34438	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
Herculesstraat 127 III	1076SK	35430	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Herculesstraat 128 III	1076SV	34439	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Herculesstraat 129 III	1076SK	35431	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Herculesstraat 130 III	1076SV	34440	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Herculesstraat 131 III	1076SK	35432	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Herculesstraat 132 III	1076SV	34441	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Herculesstraat 135 III	1076SK	35433	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Herculesstraat 137 III	1076SK	35434	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Hestiastraat 7	1076DM	27842	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Hestiastraat 9	1076DM	27842	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	46
Hestiastraat 17	1076DM	27842	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Hestiastraat 19	1076DM	27842	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	46
Hestiastraat 27	1076DM	27842	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Hestiastraat 29	1076DM	27842	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	46
Hestiastraat 37	1076DM	27842	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Hestiastraat 39	1076DM	27842	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	46
Hestiastraat 42	1076DM	27677	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Hestiastraat 44	1076DM	27677	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Hestiastraat 46	1076DM	27677	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Hestiastraat 47	1076DM	27842	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Hestiastraat 49	1076DM	27842	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	46
Hestiastraat 53	1076DM	27842	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Hestiastraat 54	1076DM	27677	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Hestiastraat 55	1076DM	27842	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	46
Hestiastraat 56	1076DM	27677	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Hestiastraat 58	1076DM	27677	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Hestiastraat 66	1076DM	27677	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Hestiastraat 68	1076DM	27677	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Hestiastraat 70	1076DM	27677	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Hestiastraat 75 3	1076DK	27746	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45	45
Hestiastraat 77 4	1076DK	27735	13,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45	45
Hestiastraat 78	1076DM	27677	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Hestiastraat 79 3	1076DK	27728	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	45	46
Hestiastraat 80	1076DM	27677	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Hestiastraat 81 1	1076DK	27721	4,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Hestiastraat 81 2	1076DK	27719	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
Hestiastraat 81 3	1076DK	27720	13,5		56	56	2400	52	53	52	52	52	51	51
Hestiastraat 81 HS	1076DK	27722	1,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	45	46
Hestiastraat 82	1076DM	27677	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Hestiastraat 90	1076DM	27677	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Hestiastraat 92	1076DM	27677	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Hestiastraat 94	1076DM	27677	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Hestiastraat 102	1076DM	27677	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Hygieaplein 1 3	1076RN	36198	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	45
Hygieaplein 2 III	1076RT	35257	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Hygieaplein 3 III	1076RN	36199	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Hygieaplein 4 III	1076RT	35258	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Hygieaplein 6 III	1076RT	35259	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Hygieaplein 9 III	1076RN	36196	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Hygieaplein 11 III	1076RN	36195	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Hygieaplein 13 III	1076RN	36194	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Hygieaplein 15 III	1076RN	36193	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Hygieaplein 16 III	1076RT	35264	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Hygieaplein 17 III	1076RN	36192	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
Hygieaplein 18 III	1076RT	35265	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Hygieaplein 19 III	1076RN	36191	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Hygieaplein 20 III	1076RT	35266	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Hygieaplein 21 III	1076RP	36190	13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Hygieaplein 22 III	1076RT	35267	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Hygieaplein 23 III	1076RP	36189	13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Hygieaplein 24 III	1076RV	35295	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Hygieaplein 25 II	1076RP	36188	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Hygieaplein 25 III	1076RP	36188	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	48	48
Hygieaplein 26 III	1076RV	35296	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Hygieaplein 27 II	1076RP	36187	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Hygieaplein 27 III	1076RP	36187	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Hygieaplein 28 III	1076RV	35297	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Hygieaplein 29 II	1076RR	36186	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Hygieaplein 29 III	1076RR	36186	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Hygieaplein 30 III	1076RV	35298	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Hygieaplein 31 II	1076RR	36185	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Hygieaplein 31 III	1076RR	36185	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Hygieaplein 32 III	1076RV	35299	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Hygieaplein 33 II	1076RR	36183	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Hygieaplein 33 III	1076RR	36183	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Hygieaplein 34 III	1076RV	35300	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Hygieaplein 36 III	1076RV	35301	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	46
Hygieaplein 38 III	1076RW	35323	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Hygieaplein 39 III	1076RR	36181	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Hygieaplein 41 III	1076RS	36180	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Hygieaplein 42 III	1076RW	35325	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Hygieaplein 44 III	1076RW	35326	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
Hygieaplein 46 III	1076RW	35327	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Hygieaplein 48 III	1076RW	35328	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Hygieaplein 50 III	1076RW	35329	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Hygieaplein 53 III	1076RS	35252	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
IJsbaanpad 1	9076CT	36855	13,5		62	62	4100	56	59	58	57	57	56	56
IJsbaanpad 1	9076CV	92013	1,5		63	63	4400	55	60	57	55	54	51	54
IJsbaanpad 4	1076CV	36854	10,5		62	62	4100	56	59	57	56	56	55	55
IJsbaanpad 6	1076CV	36854	10,5		62	62	4100	56	59	57	56	56	55	55
IJsbaanpad 7	1076CV	92012	4,5		59	59	99000	53	56	55	54	53	53	53

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Ijsbaanpad 8	1076CV	7255	1,5		60	60	3600	53	57	55	54	54	53	54
Ijsbaanpad 9	1076CV	92011	13,5		62	62	4100	56	60	58	58	57	57	57
Ijsbaanpad 10 A	1076CV	7256	4,5		60	60	3600	55	57	56	55	54	53	54
Ijsbaanpad 10 B	1076CV	7257	1,5		60	60	3600	55	57	56	55	55	54	54
Ijsbaanpad 10 C	1076CV	7258	4,5		59	59	3300	54	56	55	55	54	53	54
Ijsbaanpad 11	1076CV	7254	7,5		62	62	4100	56	60	58	57	57	55	56
Ijsbaanpad 43 A	1076CV	22073	7,5		56	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Ijsbaanpad 43 B	1076CV	22074	7,5		55	55	2100	54	53	53	53	53	53	53
Ijsbaanpad 45 A	1076CV	1221	4,5		63	63	4400	57	60	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 62 A	1076CW	16910	2,5		63	63	4400	58	60	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 62 B	1076CW	16911	2,5		63	63	4400	58	61	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 62 C	1076CW	16912	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 62 D	1076CW	16913	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 62 E	1076CW	16914	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	58	58
Ijsbaanpad 62 F	1076CW	17201	2,5		64	64	4700	59	61	61	60	58	58	58
Ijsbaanpad 64 A	1076CW	16916	2,5		63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 64 B	1076CW	16917	2,5		63	63	4400	58	61	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 64 C	1076CW	16918	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 64 D	1076CW	16919	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 64 E	1076CW	16920	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 64 F	1076CW	16921	2,5		64	64	4700	59	61	60	60	58	58	58
Ijsbaanpad 64 G	1076CW	16922	2,5		64	64	4700	59	62	61	60	58	58	58
Ijsbaanpad 66 A	1076CW	16923	2,5		63	63	4400	58	60	59	59	57	56	57
Ijsbaanpad 66 B	1076CW	16924	2,5		63	63	4400	58	61	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 66 C	1076CW	16925	2,5		64	64	4700	58	61	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 66 D	1076CW	16926	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 66 E	1076CW	16927	2,5		64	64	4700	59	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 66 F	1076CW	17197	2,5		64	64	4700	59	61	61	60	58	58	58
Ijsbaanpad 68 A	1076CW	16929	2,5		63	63	4400	57	60	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 68 B	1076CW	16930	2,5		63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 68 C	1076CW	16931	2,5		63	63	4400	58	61	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 68 D	1076CW	16932	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	57	57	57
Ijsbaanpad 68 E	1076CW	16933	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 68 F	1076CW	17199	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	58	58
Ijsbaanpad 70 A	1076CW	16935	2,5		63	63	4400	57	60	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 70 B	1076CW	16936	2,5		63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 70 C	1076CW	16937	2,5		63	63	4400	58	60	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 70 D	1076CW	16938	2,5		63	63	4400	58	61	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 70 E	1076CW	16939	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 70 F	1076CW	17193	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 72 A	1076CW	16941	2,5		63	63	4400	58	60	59	58	57	57	57
Ijsbaanpad 72 B	1076CW	16942	2,5		63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 72 C	1076CW	16943	2,5		63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 72 D	1076CW	16944	2,5		63	63	4400	58	60	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 72 E	1076CW	16945	2,5		63	63	4400	58	61	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 72 F	1076CW	16946	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 74 A	1076CW	16947	2,5		62	62	4100	57	60	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 74 B	1076CW	16948	2,5		62	62	4100	58	60	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 74 C	1076CW	16949	2,5		63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 74 D	1076CW	16950	2,5		63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 74 E	1076CW	16951	2,5		63	63	4400	58	60	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 74 E	1076CW	17184	2,5		63	63	4400	58	60	60	59	57	57	57

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Ijsbaanpad 74 F	1076CW	17185	2,5	63	63	4400	58	61	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 76 A	1076CW	17190	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	56	56	56
Ijsbaanpad 76 B	1076CW	16954	2,5	62	62	4100	57	60	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 76 C	1076CW	16955	2,5	63	63	4400	58	60	59	59	57	56	57
Ijsbaanpad 76 D	1076CW	16956	2,5	63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 76 E	1076CW	16957	2,5	63	63	4400	58	60	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 76 F	1076CW	17187	2,5	63	63	4400	58	61	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 78 A	1076CW	16959	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 78 B	1076CW	16960	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	56	56	56
Ijsbaanpad 78 C	1076CW	16961	2,5	62	62	4100	57	60	59	58	56	56	56
Ijsbaanpad 78 D	1076CW	16962	2,5	62	62	4100	58	60	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 78 E	1076CW	16963	2,5	63	63	4400	58	60	59	59	57	56	57
Ijsbaanpad 78 F	1076CW	17178	2,5	63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 80 A	1076CW	16965	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 80 B	1076CW	17179	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 80 C	1076CW	16967	2,5	63	63	4400	57	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 80 D	1076CW	16968	2,5	63	63	4400	58	60	59	59	57	56	57
Ijsbaanpad 80 E	1076CW	17180	2,5	63	63	4400	58	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 82 A	1076CW	16970	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 82 B	1076CW	16971	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 82 C	1076CW	16972	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	56	56	56
Ijsbaanpad 82 D	1076CW	16973	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 82 E	1076CW	17174	2,5	63	63	4400	57	60	59	59	57	57	57
Ijsbaanpad 84 A	1076CW	17177	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 84 B	1076CW	16976	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 84 C	1076CW	16977	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 84 D	1076CW	16978	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 84 E	1076CW	17175	2,5	63	63	4400	57	60	59	59	57	56	57
Ijsbaanpad 86 A	1076CW	17164	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 86 B	1076CW	17165	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	57	56	57
Ijsbaanpad 86 C	1076CW	17166	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 86 D	1076CW	17167	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 88 A	1076CW	16984	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 88 B	1076CW	16985	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 88 C	1076CW	16986	2,5	62	62	4100	57	59	58	58	56	56	56
Ijsbaanpad 88 D	1076CW	16987	2,5	62	62	4100	57	59	59	58	57	56	57
Ijsbaanpad 88 E	1076CW	16988	2,5	62	62	4100	57	59	59	59	57	56	57
Ijsbaanpad 98	1076CW	16989	2,5	63	63	4400	58	60	60	59	57	57	57
Ijsbaanpad 100	1076CW	16990	2,5	64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 102	1076CW	16991	2,5	64	64	4700	58	61	60	60	58	58	58
Ijsbaanpad 104	1076CW	16992	2,5	64	64	4700	59	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 106	1076CW	16993	2,5	64	64	4700	58	61	60	60	58	57	58
Ijsbaanpad 107	1076CW	16897	2,5	65	65	5000	60	63	62	62	59	59	59
Ijsbaanpad 108	1076CW	16994	2,5	64	64	4700	59	62	61	60	58	58	58
Ijsbaanpad 109	1076CW	16898	2,5	66	66	7800	60	63	62	62	59	59	59
Ijsbaanpad 110	1076CW	16995	2,5	65	65	5000	59	62	61	61	59	58	59
Ijsbaanpad 111	1076CW	16899	2,5	66	66	7800	60	63	63	62	60	60	60
Ijsbaanpad 111	1076CW	17208	2,5	66	66	7800	60	63	63	62	60	59	60
Ijsbaanpad 113	1076CW	17214	2,5	67	67	8100	60	64	63	63	60	60	60
Ijsbaanpad 115	1076CW	16901	2,5	67	67	8100	61	64	64	63	60	60	60
Ijsbaanpad 116	1076CW	17137	2,5	65	65	5000	60	62	62	61	59	59	59
Ijsbaanpad 117	1076CW	16902	2,5	68	68	8300	61	65	64	64	60	60	60

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Isbaanpad 118	1076CW	17159	2,5		66	66	7800	61	63	63	62	60	59	60
Isbaanpad 119	1076CW	16903	2,5		69	69	8600	62	66	65	65	61	60	61
Isbaanpad 120	1076CW	17139	2,5		66	66	7800	61	64	63	63	60	60	60
Isbaanpad 122	1076CW	17161	2,5		67	67	8100	61	64	64	63	60	60	60
Isbaanpad 123	1076CW	16904	2,5		70	70	8900	62	67	66	66	61	60	61
Isbaanpad 124	1076CW	17141	2,5		67	67	8100	61	64	63	63	61	60	61
Isbaanpad 125	1076CW	17219	2,5		69	69	8600	62	67	66	66	60	60	60
Isbaanpad 126	1076CW	17163	2,5		68	68	8300	61	65	64	64	60	60	60
Isbaanpad 127	1076CW	17220	2,5		69	69	8600	63	67	66	66	60	60	61
Isbaanpad 131	1076CW	17221	2,5		69	69	8600	63	66	66	66	60	59	60
Isbaanpad 133	1076CW	16908	2,5		69	69	8600	63	66	66	66	60	59	60
Isbaanpad 135	1076CW	17229	2,5		66	66	7800	63	63	63	63	59	58	59
Jaagpad 10	1059BN	17103	2,5		56	56	2400	51	53	53	52	52	51	51
Jaagpad 11	1059BN	17096	2,5		57	57	2700	52	54	53	53	52	51	52
Jaagpad 12	1059BN	17049	2,5		57	57	2700	52	54	53	53	52	51	52
Jaagpad 13	1059BN	17097	2,5		57	57	2700	52	54	53	53	52	51	52
Jaagpad 14	1059BN	17050	2,5		57	57	2700	52	54	54	53	52	51	52
Jaagpad 15	1059BN	17072	2,5		57	57	2700	52	54	54	53	52	52	52
Jaagpad 16	1059BN	17106	2,5		58	58	3000	53	55	54	54	53	52	52
Jaagpad 17	1059BN	17044	2,5		58	58	3000	53	55	54	54	53	52	52
Jaagpad 18	1059BN	17107	2,5		58	58	3000	53	55	55	54	53	52	53
Jaagpad 19	1059BN	17074	2,5		58	58	3000	54	56	55	55	53	53	53
Jaagpad 20	1059BN	17053	2,5		59	59	3300	54	56	55	55	54	53	54
Jaagpad 21	1059BN	17101	2,5		59	59	3300	55	57	56	55	54	54	54
Jaagpad 22	1059BN	17109	2,5		60	60	3600	55	57	56	56	54	54	54
Jaagpad 23	1059BN	17102	2,5		61	61	3900	56	58	57	57	55	55	55
Jaagpad 24	1059BN	17060	2,5		61	61	3900	56	58	57	57	55	55	55
Jaagpad 25	1059BN	17059	2,5		61	61	3900	56	58	57	57	56	55	56
Jaagpad 26	1059BP	17055	2,5		61	61	3900	57	58	58	57	56	55	56
Jaagpad 27	1059BP	17143	2,5		62	62	4100	57	60	59	58	57	56	57
Jaagpad 28	1059BP	17130	2,5		63	63	4400	57	60	59	59	57	56	57
Jaagpad 29	1059BP	17144	2,5		63	63	4400	58	60	59	59	57	56	57
Jaagpad 30	1059BP	17152	2,5		63	63	4400	58	60	60	59	57	57	57
Jaagpad 31	1059BP	17145	2,5		63	63	4400	58	61	60	60	58	57	58
Jaagpad 32	1059BP	17153	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	57	57	57
Jaagpad 32	1059BP	17132	2,5		64	64	4700	58	61	60	60	57	57	58
Jaagpad 33	1059BP	16885	2,5		64	64	4700	59	61	61	60	58	58	58
Jaagpad 34	1059BP	17154	2,5		64	64	4700	59	62	61	60	58	58	58
Jaagpad 35	1059BP	17147	2,5		65	65	5000	59	62	61	61	58	58	58
Jaagpad 36	1059BP	17155	2,5		65	65	5000	60	62	62	61	59	58	59
Jaagpad 37	1059BP	17148	2,5		65	65	5000	60	63	62	62	59	59	59
Jaagpad 38	1059BP	17156	2,5		66	66	7800	61	64	63	63	60	60	60
Jaagpad 39	1059BP	16888	2,5		67	67	8100	61	64	63	63	60	60	60
Jaagpad 40	1059BP	16896	2,5		67	67	8100	62	64	64	63	61	60	61
Jaagpad 40	1059BP	17136	2,5		67	67	8100	61	64	64	63	61	60	61
Jaagpad 41	1059BP	16889	2,5		67	67	8100	61	64	64	64	61	60	61
Jachthavenweg 2 A	1076CZ	17002	2,5		66	66	7800	60	63	62	62	59	59	59
Jachthavenweg 2 B	1076CZ	17003	2,5		66	66	7800	60	63	63	62	59	59	59
Jachthavenweg 4 A	1076CZ	17004	2,5		66	66	7800	60	63	62	62	59	58	59
Jachthavenweg 4 B	1076CZ	17233	2,5		66	66	7800	60	63	62	62	59	59	59
Jachthavenweg 6 A	1076CZ	17006	2,5		66	66	7800	60	63	62	62	59	58	59
Jachthavenweg 6 B	1076CZ	17235	2,5		66	66	7800	60	64	63	63	59	59	60

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Jachthavenweg 8 A	1076CZ	17008	2,5		66	66	7800	60	63	62	62	59	58		59
Jachthavenweg 8 B	1076CZ	17237	2,5		67	67	8100	60	64	63	63	60	59		60
Jachthavenweg 10 A	1076CZ	17010	2,5		66	66	7800	60	64	63	63	59	59		59
Jachthavenweg 10 B	1076CZ	17239	2,5		67	67	8100	60	64	63	63	60	59		60
Jachthavenweg 12 A	1076CZ	17012	2,5		67	67	8100	60	64	63	63	59	59		59
Jachthavenweg 12 B	1076CZ	17241	2,5		67	67	8100	60	64	64	63	60	59		60
Jachthavenweg 14 A	1076CZ	17014	2,5		67	67	8100	60	64	63	63	59	59		59
Jachthavenweg 14 B	1076CZ	17243	2,5		68	68	8300	61	65	64	64	60	59		60
Jachthavenweg 16 A	1076CZ	17016	2,5		67	67	8100	60	65	64	64	59	59		60
Jachthavenweg 16 B	1076CZ	17245	2,5		68	68	8300	61	65	65	65	60	60		60
Jachthavenweg 18 A	1076CZ	17018	2,5		68	68	8300	61	65	64	64	60	59		60
Jachthavenweg 18 B	1076CZ	17019	2,5		68	68	8300	61	66	65	65	60	60		60
Jachthavenweg 18 C	1076CZ	17247	2,5		69	69	8600	62	66	66	65	61	60		61
Jachthavenweg 18 C	1076CZ	17020	2,5		69	69	8600	62	66	65	65	61	60		61
Jachthavenweg 20 A	1076CZ	17021	2,5		68	68	8300	61	66	65	64	60	60		60
Jachthavenweg 20 B	1076CZ	17022	2,5		69	69	8600	61	66	65	65	60	60		60
Jachthavenweg 20 C	1076CZ	17249	2,5		69	69	8600	62	66	66	66	61	60		61
Jachthavenweg 22 A	1076CZ	17024	2,5		69	69	8600	62	66	65	65	60	60		60
Jachthavenweg 22 B	1076CZ	17025	2,5		70	70	8900	62	67	66	66	61	61		61
Jachthavenweg 24 A	1076CZ	17026	2,5		69	69	8600	62	66	65	65	60	60		60
Jachthavenweg 24 B	1076CZ	17027	2,5		70	70	8900	62	67	66	66	61	60		61
Jachthavenweg 24 C	1076CZ	17253	2,5		70	70	8900	62	67	67	67	61	60		61
Jachthavenweg 26 A	1076CZ	17029	2,5		69	69	8600	62	66	66	65	60	60		60
Jachthavenweg 26 B	1076CZ	17030	2,5		70	70	8900	62	67	66	66	60	60		61
Jachthavenweg 26 C	1076CZ	17255	2,5		70	70	8900	63	67	67	67	61	60		61
Jachthavenweg 28 A	1076CZ	17032	2,5		69	69	8600	62	66	65	65	60	60		60
Jachthavenweg 28 B	1076CZ	17033	2,5		69	69	8600	62	66	66	66	60	60		60
Jachthavenweg 28 C	1076CZ	17257	2,5		69	69	8600	62	67	66	66	60	60		61
Jachthavenweg 30 A	1076CZ	17035	2,5		68	68	8300	62	66	65	65	60	60		60
Jachthavenweg 30 A	1076CZ	17258	2,5		68	68	8300	62	66	65	65	60	59		60
Jachthavenweg 30 B	1076CZ	17036	2,5		69	69	8600	62	66	66	65	60	60		60
Jachthavenweg 30 C	1076CZ	17259	2,5		69	69	8600	63	66	66	66	60	60		60
Jachthavenweg 32 A	1076CZ	17260	2,5		68	68	8300	62	65	65	64	60	59		60
Jachthavenweg 32 B	1076CZ	17039	2,5		68	68	8300	62	66	65	65	60	60		60
Jachthavenweg 32 C	1076CZ	17261	2,5		69	69	8600	63	66	66	66	60	60		60
Jasonstraat 2 III	1076LA	28103	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46		46
Jasonstraat 8 III	1076LA	28106	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46		46
Jasonstraat 11 II	1076KW	26584	7,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46		46
Jasonstraat 11 III	1076KW	26593	13,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49		49
Jasonstraat 12 III	1076LA	28108	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46		46
Jasonstraat 15 II	1076KW	26595	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Jasonstraat 15 III	1076KW	26586	13,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50		50
Jasonstraat 16 III	1076LB	28123	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47		47
Jasonstraat 19 II	1076KW	26596	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47		47
Jasonstraat 19 III	1076KW	26591	10,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48		48
Jasonstraat 20 III	1076LB	28125	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	48	48		48
Jasonstraat 21 II	1076KW	26589	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47		47
Jasonstraat 21 III	1076KW	26597	13,5		55	55	2100	51	53	52	52	51	51		51
Jasonstraat 22 III	1076LB	26606	13,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	50		50
Jasonstraat 24 III	1076LB	26601	13,5		53	53	1600	50	51	51	50	50	50		50
Jasonstraat 25 II	1076KX	27621	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Jasonstraat 25 III	1076KX	27612	13,5		54	54	1900	51	52	51	50	50	50		50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Jasonstraat 27 II	1076KX	27623	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46		46
Jasonstraat 27 III	1076KX	27613	13,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50		49
Jasonstraat 28 III	1076LB	26610	13,5		52	52	1300	50	50	50	50	49	49		49
Jasonstraat 29 II	1076KX	27625	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46		46
Jasonstraat 29 III	1076KX	27614	13,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50		49
Jasonstraat 30 III	1076LB	27627	13,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50		50
Jasonstraat 31 II	1076KX	27615	7,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45		45
Jasonstraat 31 III	1076KX	27634	13,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49		49
Jasonstraat 34 II	1076LC	27233	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
Jasonstraat 36 II	1076LC	27234	10,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46		45
Jasonstraat 37 II	1076KZ	27203	7,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Jasonstraat 37 III	1076KZ	27213	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47		47
Jasonstraat 39 II	1076KZ	27204	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45		45
Jasonstraat 39 III	1076KZ	27214	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47		47
Jasonstraat 42 II	1076LC	27235	10,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45		45
Jasonstraat 45 II	1076KZ	27215	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47		47
Jasonstraat 46 II	1076LC	27236	10,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	47		46
Jasonstraat 48 I	1076LC	27230	4,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45		44
Jasonstraat 48 II	1076LC	27237	10,5		55	55	2100	51	52	50	50	49	48		48
Jasonstraat 52	1076LC	27232	1,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49		49
Jasonstraat 55	1076KZ	27212	1,5		55	55	2100	50	52	50	50	50	49		49
Johannes Worpstraat 5 I	1076BC	8440	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Johannes Worpstraat 5 II	1076BC	8441	7,5		52	52	1300	51	50	50	49	49	49		49
Johannes Worpstraat 5 III	1076BC	8437	10,5		57	57	2700	54	54	53	53	53	52		52
Johannes Worpstraat 7 I	1076BC	8442	4,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47		47
Johannes Worpstraat 7 II	1076BC	8443	7,5		52	52	1300	51	50	50	49	49	49		49
Johannes Worpstraat 7 III	1076BC	8438	10,5		56	56	2400	54	54	53	53	52	52		52
Johannes Worpstraat 9 I	1076BC	8444	4,5		50	50	0	50	48	48	48	47	47		47
Johannes Worpstraat 9 II	1076BC	8445	7,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	50		50
Johannes Worpstraat 9 III	1076BC	8439	10,5		57	57	2700	54	54	54	53	53	52		52
Johannes Worpstraat 19 I	1076BD	8449	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48		48
Johannes Worpstraat 19 II	1076BD	8450	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50		50
Johannes Worpstraat 19 III	1076BD	8446	10,5		57	57	2700	54	54	54	53	53	53		52
Johannes Worpstraat 21 I	1076BD	8451	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47		48
Johannes Worpstraat 21 II	1076BD	8452	7,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	50		50
Johannes Worpstraat 21 III	1076BD	8447	10,5		56	56	2400	54	54	53	52	52	52		52
Johannes Worpstraat 23 I	1076BD	8453	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48		48
Johannes Worpstraat 23 II	1076BD	8454	7,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50		50
Johannes Worpstraat 23 III	1076BD	8448	10,5		56	56	2400	54	54	53	52	52	52		52
Johannes Worpstraat 33 I	1076BE	8458	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48		48
Johannes Worpstraat 33 II	1076BE	8459	7,5		55	55	2100	52	53	52	51	51	51		51
Johannes Worpstraat 33 III	1076BE	8455	10,5		57	57	2700	54	54	54	53	53	52		53
Johannes Worpstraat 35 I	1076BE	8461	4,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	48		49
Johannes Worpstraat 35 II	1076BE	8460	7,5		56	56	2400	52	54	53	52	52	51		52
Johannes Worpstraat 35 III	1076BE	8456	10,5		58	58	3000	54	55	54	53	53	53		53
Johannes Worpstraat 37 I	1076BE	8462	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48		48
Johannes Worpstraat 37 II	1076BE	8463	7,5		57	57	2700	52	54	53	52	52	52		52
Johannes Worpstraat 37 III	1076BE	8457	10,5		58	58	3000	54	56	55	54	54	53		53
Johannes Worpstraat 47 I	1076BG	8471	4,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49		48
Johannes Worpstraat 47 II	1076BG	8472	7,5		57	57	2700	53	55	53	53	53	52		52
Johannes Worpstraat 47 III	1076BG	8464	10,5		59	59	3300	55	56	55	54	54	53		54
Johannes Worpstraat 49 I	1076BG	8467	4,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	49		48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Johannes Worpstraat 49 II	1076BG	8469	7,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	52	52
Johannes Worpstraat 49 III	1076BG	8465	10,5		59	59	3300	55	56	55	54	54	54	54
Johannes Worpstraat 51 I	1076BG	8468	4,5		53	53	1600	52	51	51	50	50	50	49
Johannes Worpstraat 51 II	1076BG	8470	7,5		56	56	2400	54	54	53	53	53	52	52
Johannes Worpstraat 51 III	1076BG	8466	10,5		59	59	3300	56	56	55	55	54	54	54
Karperweg 1	9075AA	36834	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Karperweg 45	1075LB	34835	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Karperweg 47	1075LB	34836	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Laan der Hesperiden 2 2	1076DK	27689	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Laan der Hesperiden 2 3	1076DK	27690	13,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Laan der Hesperiden 4 2	1076DK	27693	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	47
Laan der Hesperiden 4 3	1076DK	27694	13,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	51
Laan der Hesperiden 6 2	1076DK	27696	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Laan der Hesperiden 6 3	1076DK	27697	13,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	51
Laan der Hesperiden 8 3	1076DK	27701	13,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
Laan der Hesperiden 10 2	1076DK	27703	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Laan der Hesperiden 10 3	1076DK	27704	13,5		55	55	2100	51	52	52	51	51	50	51
Laan der Hesperiden 12 1	1076DK	27709	4,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Laan der Hesperiden 12 2	1076DK	27707	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Laan der Hesperiden 12 3	1076DK	27708	13,5		56	56	2400	52	53	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 14 1	1076DK	27713	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Laan der Hesperiden 14 2	1076DK	27711	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Laan der Hesperiden 14 3	1076DK	27712	13,5		56	56	2400	52	53	52	52	52	51	51
Laan der Hesperiden 14 HS	1076DK	27718	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Laan der Hesperiden 16 1	1076DK	27716	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Laan der Hesperiden 16 2	1076DK	27714	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Laan der Hesperiden 16 3	1076DK	27715	13,5		56	56	2400	52	53	52	52	52	51	51
Laan der Hesperiden 16 HS	1076DK	27717	1,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Laan der Hesperiden 22	1076DN	27671	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Laan der Hesperiden 24	1076DN	27671	10,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Laan der Hesperiden 26	1076DN	27671	13,5		56	56	2400	52	53	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 28	1076DN	27671	16,5		56	56	2400	52	54	52	52	52	51	52
Laan der Hesperiden 32	1076DN	27671	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Laan der Hesperiden 34	1076DN	27671	10,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Laan der Hesperiden 36	1076DN	27671	13,5		56	56	2400	52	53	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 38	1076DN	27671	16,5		56	56	2400	52	54	52	52	52	51	52
Laan der Hesperiden 42	1076DN	27673	4,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Laan der Hesperiden 44	1076DN	27673	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Laan der Hesperiden 46	1076DN	27673	10,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Laan der Hesperiden 48	1076DN	27673	13,5		55	55	2100	52	53	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 50	1076DN	27673	16,5		56	56	2400	52	53	52	52	52	51	52
Laan der Hesperiden 52	1076DN	27673	4,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Laan der Hesperiden 54	1076DN	27673	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Laan der Hesperiden 56	1076DN	27673	10,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Laan der Hesperiden 58	1076DN	27673	13,5		55	55	2100	52	53	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 60	1076DN	27673	16,5		56	56	2400	52	53	52	52	52	51	52
Laan der Hesperiden 70	1076DX	27637	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Laan der Hesperiden 72	1076DX	27637	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Laan der Hesperiden 74	1076DX	27637	10,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	49	50
Laan der Hesperiden 76	1076DX	27637	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 78	1076DX	27637	16,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Laan der Hesperiden 80	1076DX	27637	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Laan der Hesperiden 82	1076DX	27637	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Laan der Hesperiden 84	1076DX	27637	10,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	49	50
Laan der Hesperiden 86	1076DX	27637	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 88	1076DX	27637	16,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Laan der Hesperiden 92	1076DX	27639	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Laan der Hesperiden 94	1076DX	27639	7,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	49	50
Laan der Hesperiden 96	1076DX	27639	10,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Laan der Hesperiden 98	1076DX	27639	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 100	1076DX	27639	16,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Laan der Hesperiden 102	1076DX	27639	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Laan der Hesperiden 104	1076DX	27639	7,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	49	50
Laan der Hesperiden 106	1076DX	27639	10,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Laan der Hesperiden 108	1076DX	27639	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 110	1076DX	27639	16,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Laan der Hesperiden 118	1076DX	27645	1,5		54	54	1900	50	51	51	51	50	49	50
Laan der Hesperiden 120	1076DX	27646	1,5		54	54	1900	50	51	51	51	50	49	50
Laan der Hesperiden 122	1076DX	27647	4,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Laan der Hesperiden 124	1076DX	27647	7,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 126	1076DX	27647	10,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Laan der Hesperiden 128	1076DX	27647	13,5		56	56	2400	53	53	53	53	52	52	52
Laan der Hesperiden 130	1076DX	27647	16,5		57	57	2700	53	54	53	53	53	52	53
Laan der Hesperiden 132	1076DX	27647	4,5		54	54	1900	51	52	51	51	50	50	50
Laan der Hesperiden 134	1076DX	27647	7,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 136	1076DX	27647	10,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	52
Laan der Hesperiden 138	1076DX	27647	13,5		56	56	2400	53	53	53	53	52	52	52
Laan der Hesperiden 140	1076DX	27647	16,5		57	57	2700	53	54	53	53	53	52	53
Laan der Hesperiden 142	1076DX	27648	1,5		54	54	1900	50	51	51	51	50	49	50
Laan der Hesperiden 144	1076DX	27649	1,5		54	54	1900	50	51	51	51	50	49	50
Laan der Hesperiden 146	1076DX	27650	4,5		55	55	2100	51	52	51	51	50	50	50
Laan der Hesperiden 148	1076DX	27650	7,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 150	1076DX	27650	10,5		56	56	2400	52	53	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 152	1076DX	27650	13,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Laan der Hesperiden 154	1076DX	27650	16,5		57	57	2700	53	54	53	53	53	52	52
Laan der Hesperiden 156	1076DX	27650	4,5		55	55	2100	51	52	51	51	50	50	50
Laan der Hesperiden 158	1076DX	27650	7,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 160	1076DX	27650	10,5		56	56	2400	52	53	52	52	51	51	51
Laan der Hesperiden 162	1076DX	27650	13,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Laan der Hesperiden 164	1076DX	27650	16,5		57	57	2700	53	54	53	53	53	52	52
Laan der Hesperiden 166	1076DX	27651	1,5		54	54	1900	50	52	51	50	50	49	50
Laan der Hesperiden 168	1076DX	27652	1,5		54	54	1900	50	52	51	51	50	49	50
Laan der Hesperiden 170	1076DX	27653	1,5		54	54	1900	50	52	51	51	50	50	50
Locatellikade 1	1076AZ	28482	55,5		58	58	3000	56	55	54	53	53	52	52
Marathonweg 4 III	1076TE	35931	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Marathonweg 6 III	1076TE	35930	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Marathonweg 8 III	1076TE	35929	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Marathonweg 10 III	1076TE	35928	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Marathonweg 12 III	1076TG	35927	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Marathonweg 14 III	1076TG	35926	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Marathonweg 16 III	1076TG	35925	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Marathonweg 18 III	1076TG	35924	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Marathonweg 20 III	1076TH	35923	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Marathonweg 21 III	1076SZ	35948	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Marathonweg 22 III	1076TH	35922		13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Marathonweg 27 III	1076TA	36214		13,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Marathonweg 30 III	1076TJ	36165		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Marathonweg 32 III	1076TJ	36164		13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Marathonweg 34 III	1076TJ	36163		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Marathonweg 36 III	1076TJ	36162		13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Marathonweg 38 III	1076TJ	35509		13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Marathonweg 40 III	1076TK	35510		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Marathonweg 42 III	1076TK	35511		13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Marathonweg 44 III	1076TK	35512		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Marathonweg 46 III	1076TK	35513		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Marathonweg 48 III	1076TK	35514		13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Marathonweg 49 III	1076TB	36200		13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Marathonweg 50 III	1076TK	35515		13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Marathonweg 51 III	1076TB	35449		13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Marathonweg 56 III	1076TL	35536		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Marathonweg 58 III	1076TL	35537		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Marathonweg 60 III	1076TL	35538		13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Marathonweg 62 III	1076TL	35539		13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Marathonweg 64 III	1076TL	35540		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Marathonweg 66 III	1076TL	35541		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Marathonweg 68 III	1076TM	35562		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
Marathonweg 70 III	1076TM	35563		13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Marathonweg 72 III	1076TM	35564		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Marathonweg 74 III	1076TM	35565		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Marathonweg 76 III	1076TM	35566		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Marathonweg 77 III	1076TD	35482		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Marathonweg 78 III	1076TM	35567		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Marathonweg 81 III	1076TD	35483		13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Marathonweg 82 III	1076TM	35568		13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Marathonweg 83 III	1076TD	35492		16,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	48
Marathonweg 84 III	1076TM	35592		13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Michelangelostraat 7 II	1077BN	36629		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Michelangelostraat 9 I	1077BN	36628		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Michelangelostraat 11 I	1077BN	36627		13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Michelangelostraat 13 HS	1077BN	36626		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Michelangelostraat 15 I	1077BN	36625		13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Michelangelostraat 17 I	1077BN	36624		13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	45
Michelangelostraat 19 II	1077BP	36623		13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Michelangelostraat 20 I	1077CB	36481		13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Michelangelostraat 21 I	1077BP	36622		13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Michelangelostraat 22 II	1077CB	36482		13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Michelangelostraat 23 III	1077BP	36621		13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Michelangelostraat 24 III	1077CB	36483		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Michelangelostraat 28 II	1077CC	36485		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Michelangelostraat 30 II	1077CC	36486		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Michelangelostraat 36 III	1077CD	36489		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Michelangelostraat 38 III	1077CD	36490		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Michelangelostraat 44 III	1077CD	36493		13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Michelangelostraat 46 III	1077CD	36494		13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Michelangelostraat 52 II	1077CE	36497		13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	45	46
Michelangelostraat 54 II	1077CE	36498		13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Michelangelostraat 55 I	1077BT	36536	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Michelangelostraat 57 I	1077BT	36537	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Michelangelostraat 59 III	1077BT	36538	13,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Michelangelostraat 61 IV	1077BT	36539	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Minervalaan 26 III	1077NZ	36607	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Minervalaan 26 IV	1077NZ	36607	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Minervalaan 32 III	1077PA	36517	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Minervalaan 84 III	1077PK	29228	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Minervalaan 88 II	1077PL	29239	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Minervalaan 88 III	1077PL	29235	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Minervalaan 90 III	1077PL	29236	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Minervalaan 96	1077PM	28530	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	48
Minervalaan 98	1077PM	28531	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Minervalaan 100	1077PM	28532	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Minervalaan 102	1077PM	28533	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Minervalaan 104	1077PM	7377	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Minervalaan 106	1077PM	7378	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Minervalaan 108	1077PM	7379	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Minervaplein 10 5	1077TP	35875	16,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Minervaplein 10 6	1077TP	35868	19,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	45
Minervaplein 12 IV	1077TP	36358	16,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	45
Minervaplein 14 IV	1077TP	36359	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Minervaplein 20 V	1077TR	36357	16,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Minervaplein 26 V	1077TS	29984	16,5		51	51	1000	50	49	48	48	47	47	47
Minervaplein 28 IV	1077TS	29985	16,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Minervaplein 30 V	1077TS	30175	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Minervaplein 32 V	1077TT	29993	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Minervaplein 36 V	1077TT	30157	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Minervaplein 36 VI	1077TT	29995	19,5		52	52	1300	50	50	49	49	48	48	48
Olympiakade 15 III	1076XP	35976	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Olympiakade 16 III	1076XP	35975	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Olympiakade 17 E	1076XP	35974	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Olympiakade 18 E	1076XP	35973	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Olympiakade 19 III	1076XR	35972	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Olympiakade 21 III	1076XR	35970	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Olympiakade 32 III	1076XT	35932	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiakade 33 III	1076XT	35933	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	46
Olympiakade 34 III	1076XT	35934	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	46
Olympiakade 35 III	1076XT	35935	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	46
Olympiakade 36 III	1076XT	35936	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiakade 37 III	1076XT	35937	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiakade 38 III	1076XV	35938	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiakade 39 III	1076XV	35940	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiakade 40 III	1076XV	35939	13,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Olympiakade 41 III	1076XV	35941	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiakade 42 III	1076XV	35942	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiakade 43 III	1076XV	35943	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Olympiakade 44 III	1076XW	35944	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	46
Olympiakade 45 III	1076XW	35945	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	46
Olympiakade 46 III	1076XW	35946	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Olympiakade 47 III	1076XW	35947	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Olympiakade 51 III	1076XX	35741	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Olympiakade 53 III	1076XX	34806	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Olympiakade 54 III	1076XX	34809	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	48	48
Olympiakade 55 III	1076XX	34970	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	48	48
Olympiakade 56 III	1076XZ	34827	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	48
Olympiakade 57 III	1076XZ	34817	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	48
Olympiakade 58 III	1076XZ	34828	13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Olympiakade 59 III	1076XZ	34819	13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Olympiakade 60 III	1076XZ	34823	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaplein 15 I	1077CK	36694	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Olympiaplein 17 II	1077CK	36673	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Olympiaplein 21 I	1077CK	36675	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Olympiaplein 23 II	1077CK	36676	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Olympiaplein 26 AIII	1076AC	36318	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	47
Olympiaplein 27 II	1077CL	36678	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Olympiaplein 28 III	1076AC	36317	13,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Olympiaplein 29 I	1077CL	36679	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiaplein 32 AIII	1076AC	36315	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Olympiaplein 33 I	1077CL	36385	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaplein 35 I	1077CL	36384	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaplein 37 II	1077CL	36383	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaplein 39 II	1077CM	36382	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Olympiaplein 39 III	1077CM	36382	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaplein 41 II	1077CM	36381	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaplein 43 HS	1077CM	36380	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaplein 43 I	1077CM	36380	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Olympiaplein 45 I	1077CM	36379	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	45
Olympiaplein 46 III	1076AD	36308	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Olympiaplein 47 II	1077CM	36378	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaplein 47 III	1077CM	36378	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	45
Olympiaplein 49 I	1077CM	36377	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	45
Olympiaplein 51 II	1077CN	36376	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Olympiaplein 52 3	1076AE	36276	13,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Olympiaplein 53 I	1077CN	36375	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Olympiaplein 55 I	1077CN	36374	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaplein 56 3	1076AE	36277	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaplein 57 I	1077CN	36373	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiaplein 58 3	1076AE	36278	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaplein 59 I	1077CN	36372	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	46
Olympiaplein 60 3	1076AE	36279	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaplein 61 I	1077CN	36371	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Olympiaplein 62 3	1076AE	36280	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaplein 65 II	1077CP	36370	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Olympiaplein 66 III	1076AG	36281	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Olympiaplein 67 II	1077CP	35751	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Olympiaplein 68 III	1076AG	36283	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Olympiaplein 71 II	1077CP	35752	13,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Olympiaplein 74 III	1076AG	36285	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Olympiaplein 76 III	1076AG	36287	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiaplein 77 II	1077CR	36367	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	48	48
Olympiaplein 79 II	1077CR	36368	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Olympiaplein 82 III	1076AH	36290	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaplein 83 4	1077CS	35756	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Olympiaplein 87 III	1077CS	35765	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	46
Olympiaplein 89 III	1077CS	35758	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Olympiaplein 92 III	1076AH	36174	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Olympiaplein 98 III	1076AJ	34981	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Olympiaplein 100 III	1076AJ	34982	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaplein 102 III	1076AJ	34983	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaplein 104 III	1076AJ	34984	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Olympiaplein 106 III	1076AJ	34985	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Olympiaplein 110 III	1076AJ	34987	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Olympiaplein 112 III	1076AK	35009	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	45
Olympiaplein 114 III	1076AK	35010	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaplein 116 III	1076AK	35011	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Olympiaplein 134 III	1076AK	35014	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	48	48
Olympiaplein 138 III	1076AL	31072	13,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	49	49
Olympiaplein 140 III	1076AL	31165	13,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Olympiaplein 144 III	1076AL	31075	13,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Olympiaplein 152 4	1076AL	30293	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaplein 156 III	1076AL	30296	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Olympiaplein 158 III	1076AL	30299	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Olympiaplein 164 4	1076AM	30306	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Olympiaplein 166 4	1076AM	30309	13,5		52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Olympiaplein 172 3	1076AM	30312	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Olympiaplein 174 4	1076AM	30315	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Olympiaweg 35 D	1076VM	36227	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 37 D	1076VM	36226	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 39 D	1076VN	36225	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaweg 41 D	1076VN	36224	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Olympiaweg 43 D	1076VN	36223	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 45 D	1076VN	36222	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 47 D	1076VP	36221	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Olympiaweg 49 D	1076VP	36220	13,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Olympiaweg 64 III	1076XC	35896	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaweg 65 III	1076VR	36160	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 67 III	1076VR	36159	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 68 III	1076XC	35680	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaweg 69 D	1076VR	36103	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	46
Olympiaweg 70 III	1076XC	35681	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Olympiaweg 71 D	1076VR	36107	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 72 III	1076XD	35690	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Olympiaweg 73 D	1076VR	36111	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 74 III	1076XD	35691	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Olympiaweg 75 D	1076VR	36115	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiaweg 76 III	1076XD	35692	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Olympiaweg 77 D	1076VR	36119	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	46	46
Olympiaweg 78 III	1076XD	35693	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Olympiaweg 79 D	1076VS	36123	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 80 III	1076XD	35694	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Olympiaweg 81 D	1076VS	36127	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	46
Olympiaweg 82 III	1076XD	35695	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaweg 83 D	1076VS	36131	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	46
Olympiaweg 84 III	1076XE	35714	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaweg 85 D	1076VS	36135	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Olympiaweg 86 III	1076XE	35715	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Olympiaweg 87 D	1076VS	36139	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Olympiaweg 88 III	1076XE	35716	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaweg 89 D	1076VS	36143	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaweg 90 III	1076XE	35717	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Olympiaweg 91 D	1076VT	36147	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaweg 92 III	1076XE	35718	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaweg 93 D	1076VT	36151	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaweg 94 III	1076XG	34741	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Olympiaweg 95 D	1076VT	36155	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Olympiaweg 96 III	1076XG	34742	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiaweg 98 III	1076XG	34743	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaweg 100 III	1076XG	34744	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Olympiaweg 101 III	1076VV	34706	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaweg 102 III	1076XG	34745	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaweg 103 III	1076VV	34708	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Olympiaweg 104 III	1076XH	34760	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaweg 105 III	1076VV	34696	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	48
Olympiaweg 106 III	1076XH	34761	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaweg 107 III	1076VV	34697	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	48
Olympiaweg 108 III	1076XH	34762	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Olympiaweg 109 III	1076VV	34698	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Olympiaweg 110 III	1076XH	34763	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Olympiaweg 111 III	1076VV	34699	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Olympiaweg 112 III	1076XH	34764	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Olympiaweg 113 III	1076VW	34717	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Olympiaweg 114 III	1076XH	34765	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Olympiaweg 115 III	1076VW	34718	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Olympiaweg 116 III	1076XJ	34784	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Olympiaweg 117 III	1076VW	34719	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Olympiaweg 118 III	1076XJ	34785	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Olympiaweg 119 III	1076VW	34720	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Olympiaweg 120 III	1076XJ	34798	16,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	49	49
Olympiaweg 122 III	1076XJ	34787	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiaweg 124 III	1076XJ	34788	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Olympiaweg 126 III	1076XJ	34975	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Olympisch Stadion 2	1076DE	26229	4,5		50	50	0	50	47	47	46	46	45	46
Olympisch Stadion 12	1076DE	26234	4,5		52	52	1300	50	50	49	49	48	48	48
Olympisch Stadion 13	1076DE	26213	4,5		53	53	1600	50	50	50	50	49	49	49
Olympisch Stadion 14	1076DE	26235	4,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Olympisch Stadion 15	1076DE	26214	4,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Olympisch Stadion 20	1076DE	26250	4,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	51	52
Olympisch Stadion 21	1076DE	26217	4,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Olympisch Stadion 24	1076DE	26239	4,5		57	57	2700	53	54	54	53	53	52	52
Olympisch Stadion 26	1076DE	26240	4,5		57	57	2700	53	54	54	53	53	52	53
Olympisch Stadion 27	1076DE	26220	4,5		58	58	3000	53	55	54	54	53	53	53
Olympisch Stadion 28	1076DE	26241	4,5		58	58	3000	54	55	54	54	53	53	53
Olympisch Stadion 30	1076DE	26242	4,5		59	59	3300	54	56	55	54	54	53	53
Olympisch Stadion 31	1076DE	26222	4,5		58	58	3000	54	55	54	54	53	53	53
Olympisch Stadion 32	1076DE	26243	4,5		59	59	3300	54	56	55	54	54	53	54
Olympisch Stadion 33	1076DE	26223	4,5		59	59	3300	54	56	55	55	54	54	54
Olympisch Stadion 34	1076DE	26244	4,5		59	59	3300	54	56	55	54	54	53	54

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Olympisch Stadion 36	1076DE	26245	4,5		58	58	3000	54	55	54	54	53	53	53
Olympisch Stadion 37	1076DE	26225	4,5		55	55	2100	51	53	52	52	51	51	51
Olympisch Stadion 38	1076DE	26246	4,5		54	54	1900	50	52	51	50	50	50	50
Olympisch Stadion 39	1076DE	26226	4,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	50
Olympisch Stadion 40	1076DE	26247	4,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	48	49
Olympisch Stadion 41	1076DE	26227	4,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	48	49
Olympisch Stadion 42	1076DE	26248	4,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Olympisch Stadion 43	1076DE	26228	4,5		53	53	1600	50	51	50	50	49	49	49
Parkeiland 1	9076AD	36959	4,5		56	56	2400	52	53	52	52	52	51	51
Parnassusweg 5 III	1077DA	30201	16,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Parnassusweg 7 III	1077DA	30204	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
Parnassusweg 8 III	1076AN	30316	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Parnassusweg 10 IV	1076AN	30317	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Parnassusweg 11 III	1077DA	30195	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Parnassusweg 12 III	1076AN	30318	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Parnassusweg 13 III	1077DA	30196	16,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	47
Parnassusweg 15 III	1077DB	30209	16,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	48
Parnassusweg 16 III	1076AP	30332	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Parnassusweg 17 III	1077DB	30218	16,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Parnassusweg 19 III	1077DB	30221	16,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Parnassusweg 21 III	1077DB	30224	16,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	48
Parnassusweg 23 III	1077DC	30236	16,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Parnassusweg 25 III	1077DC	30238	16,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Parnassusweg 27 IV	1077DC	30287	16,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Parnassusweg 28 III	1076AR	30350	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Parnassusweg 29 IV	1077DC	30286	16,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
Parnassusweg 30 III	1076AR	30351	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	46	47
Parnassusweg 31 4	1077DD	30249	16,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
Parnassusweg 31 4R	1077DD	30284	16,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
Parnassusweg 32 III	1076AS	30364	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Parnassusweg 33 III	1077DD	30242	16,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	49	49
Parnassusweg 34 III	1076AS	30365	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Parnassusweg 35 2	1077DD	30257	7,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	44
Parnassusweg 35 3	1077DD	30243	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45	44
Parnassusweg 35 4	1077DD	30250	16,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49
Parnassusweg 36 II	1076AS	30661	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	44	45
Parnassusweg 36 III	1076AS	30366	13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Parnassusweg 37 I	1077DD	30258	4,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Parnassusweg 37 II	1077DD	30259	7,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	46
Parnassusweg 37 III	1077DD	30244	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	47
Parnassusweg 37 IV	1077DD	30251	16,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Parnassusweg 38 IV	1076AS	30611	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Parnassusweg 101	1077DE	28483	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	49	50
Parnassusweg 103	1077DE	28484	7,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	49	50
Parnassusweg 107	1077DE	28706	10,5		50	50	0	51	47	46	46	46	46	45
Parnassusweg 117	1077DE	28711	10,5		50	50	0	51	48	47	47	47	47	46
Parnassusweg 119	1077DE	28712	13,5		51	51	1000	52	48	48	47	47	47	46
Parnassusweg 121	1077DE	28713	13,5		50	50	0	52	48	47	47	47	47	46
Parnassusweg 123	1077DE	28714	13,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	46
Parnassusweg 126	1076AT	28481	7,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Parnassusweg 130	1076AT	28620	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	49	49
Parnassusweg 132	1076AT	28621	10,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Parnassusweg 133	1077DE	28718	13,5		52	52	1300	52	50	49	48	48	48	47
Parnassusweg 134	1076AT	28622	10,5		55	55	2100	51	53	52	51	51	50	50
Parnassusweg 135	1077DE	28719	13,5		51	51	1000	52	48	48	47	47	47	46
Parnassusweg 136	1076AT	28623	10,5		55	55	2100	50	52	51	50	50	49	50
Parnassusweg 137	1077DE	28672	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Parnassusweg 138	1076AT	28624	10,5		55	55	2100	50	52	51	50	50	49	49
Parnassusweg 139	1077DE	28673	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Parnassusweg 140	1076AT	28625	10,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Parnassusweg 141	1077DE	28674	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Parnassusweg 142	1076AT	28626	13,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Parnassusweg 143	1077DE	28675	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Parnassusweg 144	1076AT	28627	13,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	50	50
Parnassusweg 145	1077DE	28676	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Parnassusweg 146	1076AT	28628	13,5		55	55	2100	52	53	52	51	51	51	51
Parnassusweg 147	1077DE	28725	16,5		53	53	1600	52	50	49	48	48	48	47
Parnassusweg 148	1076AT	28629	13,5		56	56	2400	52	53	52	51	51	51	51
Parnassusweg 149	1077DE	28726	16,5		52	52	1300	51	49	48	48	48	48	47
Parnassusweg 150	1076AT	28630	13,5		56	56	2400	53	54	52	52	51	51	51
Parnassusweg 151	1077DE	28679	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Parnassusweg 152	1076AT	28631	13,5		56	56	2400	53	53	52	52	51	51	51
Parnassusweg 153	1077DE	28728	19,5		50	50	0	51	47	47	47	47	47	46
Parnassusweg 154	1076AT	28632	16,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 156	1076AT	28633	16,5		56	56	2400	53	53	52	52	51	51	51
Parnassusweg 158	1076AT	28634	16,5		56	56	2400	53	54	52	52	51	51	51
Parnassusweg 160	1076AT	28635	16,5		57	57	2700	53	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 161	1077DE	28732	19,5		53	53	1600	52	50	49	48	48	48	47
Parnassusweg 162	1076AT	28636	16,5		57	57	2700	53	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 163	1077DE	28733	19,5		52	52	1300	51	49	48	48	48	48	47
Parnassusweg 164	1076AT	28637	16,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 165	1077DE	28734	19,5		50	50	0	51	48	47	47	47	47	46
Parnassusweg 166	1076AT	28638	19,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	51	51
Parnassusweg 167	1077DE	28735	19,5		50	50	0	51	47	47	47	47	47	46
Parnassusweg 168	1076AT	28639	19,5		56	56	2400	53	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 170	1076AT	28640	19,5		56	56	2400	53	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 172	1076AT	28641	19,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	51	51
Parnassusweg 174	1076AT	28642	19,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	51	51
Parnassusweg 175	1077DE	28739	22,5		53	53	1600	52	50	49	48	48	48	47
Parnassusweg 176	1076AT	28643	19,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 177	1077DE	28740	22,5		52	52	1300	52	49	48	48	48	48	47
Parnassusweg 178	1076AT	28644	22,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	51	51
Parnassusweg 179	1077DE	28741	22,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	46
Parnassusweg 180	1076AT	28645	22,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 182	1076AT	28646	22,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 184	1076AT	28647	22,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 185	1077DE	28744	25,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	46
Parnassusweg 186	1076AT	28648	22,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 187	1077DE	28745	25,5		50	50	0	51	47	47	46	46	46	46
Parnassusweg 188	1076AT	28649	22,5		56	56	2400	54	53	52	52	51	51	51
Parnassusweg 189	1077DE	28746	25,5		53	53	1600	53	50	49	49	48	48	48
Parnassusweg 190	1076AT	28650	25,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	51	51
Parnassusweg 191	1077DE	28747	25,5		52	52	1300	52	50	49	48	48	48	48
Parnassusweg 192	1076AT	28651	25,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Parnassusweg 193	1077DE	28748	25,5		50	50	0	52	48	47	47	47	47	46
Parnassusweg 194	1076AT	28652	25,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 195	1077DE	28749	25,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	47
Parnassusweg 196	1076AT	28653	25,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 198	1076AT	28654	25,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Parnassusweg 199	1077DE	28751	25,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	47
Parnassusweg 200	1076AT	28655	25,5		56	56	2400	54	53	52	52	52	51	51
Patroclusstraat 2 III	1076NG	31088	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Patroclusstraat 20 III	1076NG	31091	13,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Patroclusstraat 42 III	1076NH	30835	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Peter van Anrooystraat 8	1076BH	8743	10,5		59	59	99000	54	56	54	54	53	53	53
Pieter Lastmankade 175	1075KT	34895	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Pieter Lastmankade 179	1075KT	34896	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Pieter Lastmankade 183	1075KT	34897	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Pieter Lastmankade 187	1075KT	34898	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Pieter Lastmankade 191	1075KT	34899	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Pieter Lastmankade 199	1075KT	34901	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Pieter Lastmankade 203	1075KT	34902	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Pieter Lastmankade 207	1075KT	34903	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Pieter Lastmankade 213	1075KH	34851	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	46
Pilotenstraat 11	1059CH	211	1,5		54	54	1900	52	52	52	52	52	52	52
Prinses Irenestraat 60	1077WX	8479	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	48	48	49
Prinses Marijkestraat 5	1077XA	28535	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Prinses Marijkestraat 8	1077XC	28543	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
Prinses Marijkestraat 10	1077XC	28556	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Prinses Marijkestraat 11	1077XA	28537	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Prinses Marijkestraat 12	1077XC	28839	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Prinses Marijkestraat 14	1077XC	28840	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Prinses Marijkestraat 17	1077XA	28540	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Prinses Marijkestraat 20	1077XC	28843	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	46	47
Prinses Marijkestraat 21	1077XB	8605	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	47
Prinses Marijkestraat 22	1077XC	28844	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Prinses Marijkestraat 23	1077XB	8482	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Prinses Marijkestraat 24	1077XC	28563	7,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
Prinses Marijkestraat 34	1077XD	8610	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Prinses Marijkestraat 38	1077XD	8612	7,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Prinses Marijkestraat 40	1077XD	8613	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Prinses Marijkestraat 42	1077XD	8614	7,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Prinses Marijkestraat 60	1077XD	8506	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Raphaelplein 1 I	1077PW	36471	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Raphaelplein 3	1077PW	36470	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Raphaelstraat 8 II	1077PR	36733	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Raphaelstraat 8 III	1077PR	36733	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Raphaelstraat 22 I	1077PV	36438	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Rheastraat 10	1076DS	27666	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	45
Rheastraat 12	1076DS	27666	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Rheastraat 22	1076DS	27666	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	45
Rheastraat 24	1076DS	27666	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Rheastraat 34	1076DS	27666	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	45	45
Rheastraat 43	1076DS	27679	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Rheastraat 45	1076DS	27679	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Rheastraat 47	1076DS	27679	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen (dB)
Rheastraat 49	1076DS	27679		16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Rheastraat 51	1076DS	27679		16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Rheastraat 80	1076DS	27641		10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	45	45
Rheastraat 82	1076DS	27641		13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	47	47
Rheastraat 84	1076DS	27641		16,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	48
Rheastraat 104	1076DS	27641		10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	45	45
Rheastraat 106	1076DS	27641		13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	47	47
Rheastraat 108	1076DS	27641		16,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	48
Roeskestraat 1	9076AB	11		7,5		61	61	3900	72	59	58	58	58	58	58
Roeskestraat 1	9076AE	37122		7,5		62	62	4100	62	59	58	57	57	56	56
Roeskestraat 1	9076AA	6		28,5		66	66	#####	61	63	61	60	60	59	60
Roeskestraat 2	9076AA	8		28,5		65	65	830000	61	62	61	60	59	58	59
Roeskestraat 3	9076AA	10		28,5		65	65	885000	61	62	60	59	59	58	58
Speerstraat 12 C	1076XN	36228		13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Speerstraat 17 III	1076XM	36329		13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Sportstraat 31 III	1076TR	34463		13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Sportstraat 33 III	1076TR	34464		13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Sportstraat 35 III	1076TR	34465		13,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Sportstraat 37 III	1076TR	34466		13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Sportstraat 39 III	1076TR	34467		13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Sportstraat 41 III	1076TR	34468		13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Sportstraat 47 III	1076TS	34489		13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Sportstraat 49 III	1076TS	34490		13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Stadionkade 18 II	1077VK	29431		7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Stadionkade 18 III	1077VK	29430		13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Stadionkade 19 II	1077VK	29422		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionkade 19 III	1077VK	29423		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Stadionkade 20 III	1077VL	29439		13,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	46
Stadionkade 21 III	1077VL	29436		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Stadionkade 23 I	1077VL	29692		4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionkade 23 II	1077VL	29693		7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Stadionkade 23 III	1077VL	29694		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Stadionkade 24 I	1077VM	29708		4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionkade 24 II	1077VM	29709		7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Stadionkade 24 III	1077VM	29704		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionkade 25 I	1077VM	29702		4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 25 II	1077VM	29703		7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionkade 25 III	1077VM	29696		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Stadionkade 26 I	1077VM	29710		4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Stadionkade 26 II	1077VM	29826		7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stadionkade 26 III	1077VM	29705		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Stadionkade 27 I	1077VM	29700		4,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionkade 27 II	1077VM	29701		7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Stadionkade 27 III	1077VM	29697		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionkade 29 I	1077VN	29715		4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionkade 29 II	1077VN	29716		7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Stadionkade 29 III	1077VN	29711		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionkade 30 I	1077VN	29725		4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Stadionkade 30 II	1077VN	29724		7,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Stadionkade 30 III	1077VN	29720		13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stadionkade 33 I	1077VN	29717		4,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionkade 33 II	1077VN	29718		7,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Stadionkade 33 III	1077VN	29713	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stadionkade 34 I	1077VN	29726	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Stadionkade 34 II	1077VN	29727	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stadionkade 34 III	1077VN	29722	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stadionkade 37 I	1077VP	29730	4,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionkade 37 II	1077VP	29731	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Stadionkade 37 III	1077VP	29728	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Stadionkade 38 I	1077VP	29739	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Stadionkade 38 II	1077VP	29740	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Stadionkade 38 III	1077VP	29736	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Stadionkade 40 I	1077VP	29741	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Stadionkade 40 II	1077VP	29742	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Stadionkade 40 III	1077VP	29743	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Stadionkade 40 IV	1077VP	29737	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
Stadionkade 41 II	1077VP	29734	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Stadionkade 41 III	1077VP	29735	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
Stadionkade 42 II	1077VR	29752	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Stadionkade 42 III	1077VR	29753	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
Stadionkade 42 IV	1077VR	29749	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stadionkade 43 III	1077VR	29748	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Stadionkade 43 IV	1077VR	29744	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Stadionkade 67 BEL	1077VR	30263	13,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 67 I	1077VR	30262	4,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Stadionkade 67 II	1077VR	30260	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Stadionkade 68 BEL	1077VR	30267	13,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 68 I	1077VR	30266	4,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Stadionkade 68 II	1077VR	30264	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	48
Stadionkade 69 I	1077VS	30273	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Stadionkade 69 II	1077VS	30268	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	48
Stadionkade 69 III	1077VS	30272	13,5		54	54	1900	51	52	50	50	50	49	49
Stadionkade 70 I	1077VS	30280	4,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Stadionkade 70 II	1077VS	30276	7,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 70 III	1077VS	30281	13,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 71 I	1077VS	30274	4,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Stadionkade 71 II	1077VS	30269	7,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	48
Stadionkade 71 III	1077VS	30275	13,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 72 I	1077VS	30283	4,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Stadionkade 72 II	1077VS	30277	7,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	48
Stadionkade 72 III	1077VS	30282	13,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	49
Stadionkade 73 I	1076BJ	30384	4,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Stadionkade 73 II	1076BJ	30385	7,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	48
Stadionkade 73 III	1076BJ	30380	13,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	49
Stadionkade 74 I	1076BJ	30392	4,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionkade 74 II	1076BJ	30393	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	47
Stadionkade 74 III	1076BJ	30389	13,5		54	54	1900	51	52	50	50	50	49	49
Stadionkade 75 I	1076BJ	30386	4,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionkade 75 II	1076BJ	30387	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	47
Stadionkade 75 III	1076BJ	30388	13,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	48
Stadionkade 76 II	1076BJ	30395	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Stadionkade 76 III	1076BJ	30396	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	47
Stadionkade 77 II	1076BK	30397	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 77 III	1076BK	30400	13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Stadionkade 78 III	1076BK	30404	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	46
Stadionkade 80 I	1076BK	28881	4,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Stadionkade 80 II	1076BK	28882	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	48
Stadionkade 80 III	1076BK	28883	13,5		56	56	2400	53	53	51	51	51	50	50
Stadionkade 81 I	1076BK	28876	4,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionkade 81 II	1076BK	28877	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Stadionkade 81 III	1076BK	28873	13,5		56	56	2400	52	53	51	51	51	50	50
Stadionkade 84 I	1076BK	28884	4,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Stadionkade 84 II	1076BK	28885	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Stadionkade 84 III	1076BK	28880	13,5		55	55	2100	52	53	51	50	50	50	49
Stadionkade 85 I	1076BK	28878	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Stadionkade 85 II	1076BK	28875	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	48
Stadionkade 85 III	1076BK	28973	13,5		56	56	2400	53	53	52	51	51	51	50
Stadionkade 86	1076BL	28897	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Stadionkade 87	1076BL	28886	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Stadionkade 88 I	1076BL	28904	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Stadionkade 88 II	1076BL	28905	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	48
Stadionkade 88 III	1076BL	28898	13,5		56	56	2400	53	53	52	51	51	51	50
Stadionkade 89 I	1076BL	28892	4,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	46
Stadionkade 89 II	1076BL	28893	7,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 89 III	1076BL	28887	13,5		56	56	2400	53	54	52	52	52	51	51
Stadionkade 90	1076BL	28899	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Stadionkade 92 I	1076BL	28906	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	46
Stadionkade 92 II	1076BL	28900	7,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 92 III	1076BL	28972	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	52	51	51
Stadionkade 93 I	1076BL	28894	4,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	47
Stadionkade 93 II	1076BL	28889	7,5		55	55	2100	50	52	51	50	50	50	49
Stadionkade 93 III	1076BL	28971	13,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	52	51
Stadionkade 94	1076BL	28901	1,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	46
Stadionkade 95 HS	1076BL	28891	1,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	45
Stadionkade 95 I	1076BL	28895	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	47
Stadionkade 95 II	1076BL	28890	7,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	49
Stadionkade 95 III	1076BL	28896	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	52	51	51
Stadionkade 96 HS	1076BL	28903	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Stadionkade 96 I	1076BL	28907	4,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	47
Stadionkade 96 II	1076BL	28902	7,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	49
Stadionkade 96 III	1076BL	28908	13,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	51	51
Stadionkade 97 HS	1076BM	28912	1,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	46
Stadionkade 97 I	1076BM	28913	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	47
Stadionkade 97 II	1076BM	28914	7,5		54	54	1900	52	52	51	50	50	50	49
Stadionkade 97 III	1076BM	28909	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	52	51	51
Stadionkade 98 HS	1076BM	28919	1,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	46
Stadionkade 98 I	1076BM	28921	4,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	47
Stadionkade 98 II	1076BM	28917	7,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	49
Stadionkade 98 III	1076BM	28924	13,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	51	51
Stadionkade 99 HS	1076BM	28911	1,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 99 I	1076BM	28915	4,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	47
Stadionkade 99 II	1076BM	28910	7,5		55	55	2100	52	52	51	51	50	50	49
Stadionkade 99 III	1076BM	28916	13,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	51	51
Stadionkade 100 HS	1076BM	28920	1,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	46
Stadionkade 100 I	1076BM	28922	4,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	48	48
Stadionkade 100 II	1076BM	28923	7,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	50	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Stadionkade 100 III	1076BM	28918	13,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	51	51
Stadionkade 101	1076BM	26899	1,5		51	51	1000	51	48	47	47	47	47	46
Stadionkade 102 I	1076BM	26905	4,5		53	53	1600	52	50	49	49	49	49	48
Stadionkade 102 II	1076BM	26903	7,5		54	54	1900	53	51	51	50	50	50	49
Stadionkade 102 III	1076BM	26906	13,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	52	51
Stadionkade 103 I	1076BM	26901	4,5		52	52	1300	52	50	49	49	49	48	48
Stadionkade 103 II	1076BM	26900	7,5		54	54	1900	53	51	51	50	50	50	49
Stadionkade 103 III	1076BM	26902	13,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	52	51
Stadionkade 104	1076BM	26904	1,5		50	50	0	51	47	47	47	47	46	46
Stadionkade 105 HS	1076BN	26914	1,5		51	51	1000	51	49	48	48	48	47	46
Stadionkade 105 I	1076BN	26915	4,5		53	53	1600	52	50	50	49	49	49	48
Stadionkade 105 II	1076BN	26916	7,5		54	54	1900	53	51	51	50	50	50	49
Stadionkade 105 III	1076BN	26907	13,5		57	57	2700	54	55	53	52	52	52	51
Stadionkade 106 HS	1076BN	26925	1,5		50	50	0	51	48	47	47	47	47	46
Stadionkade 106 I	1076BN	26926	4,5		52	52	1300	53	50	49	49	49	49	48
Stadionkade 106 II	1076BN	26917	7,5		54	54	1900	53	51	51	50	50	50	49
Stadionkade 106 III	1076BN	26927	13,5		58	58	3000	54	55	53	53	53	52	52
Stadionkade 107	1076BN	26908	1,5		51	51	1000	51	48	47	47	47	46	46
Stadionkade 108	1076BN	26918	7,5		57	57	2700	54	54	52	52	51	51	51
Stadionkade 109	1076BN	26909	7,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	51	51
Stadionkade 110	1076BN	26919	7,5		58	58	3000	54	55	53	52	52	51	51
Stadionkade 110 A	1076BN	26920	7,5		58	58	3000	54	55	53	52	52	51	52
Stadionkade 111	1076BN	26910	7,5		57	57	2700	54	55	53	52	52	51	51
Stadionkade 111 A	1076BN	26911	7,5		58	58	3000	54	55	53	52	52	51	51
Stadionkade 112	1076BN	26921	7,5		58	58	3000	54	55	53	52	52	51	51
Stadionkade 113 B	1076BN	27312	7,5		56	56	2400	51	53	51	50	50	49	49
Stadionkade 114	1076BN	26922	7,5		59	59	3300	54	56	54	53	53	52	52
Stadionkade 114 A	1076BN	26923	7,5		59	59	3300	54	56	54	53	53	52	52
Stadionkade 115	1076BN	26912	7,5		59	59	3300	53	56	54	53	53	52	52
Stadionkade 115 A	1076BN	26913	7,5		58	58	3000	53	56	54	53	53	52	51
Stadionkade 116	1076BN	26924	7,5		59	59	3300	53	56	54	53	53	52	52
Stadionkade 118 HS	1076BP	26938	1,5		57	57	2700	51	54	52	51	51	50	50
Stadionkade 118 I	1076BP	26940	4,5		57	57	2700	52	54	52	52	51	51	50
Stadionkade 118 II	1076BP	26941	7,5		57	57	2700	52	54	53	52	52	51	51
Stadionkade 118 III	1076BP	26936	13,5		58	58	3000	54	55	53	53	53	52	52
Stadionkade 119 HS	1076BP	26930	1,5		56	56	2400	51	54	51	51	50	50	50
Stadionkade 119 I	1076BP	26933	4,5		57	57	2700	52	54	52	52	51	51	50
Stadionkade 119 II	1076BP	26928	7,5		57	57	2700	52	54	53	52	52	51	51
Stadionkade 119 III	1076BP	26934	13,5		58	58	3000	54	56	54	53	53	52	52
Stadionkade 120 HS	1076BP	26939	1,5		55	55	2100	51	53	51	50	50	49	50
Stadionkade 120 I	1076BP	26942	4,5		56	56	2400	52	53	52	51	51	50	50
Stadionkade 120 II	1076BP	26937	7,5		56	56	2400	52	54	52	52	51	51	51
Stadionkade 120 III	1076BP	26943	13,5		58	58	3000	54	56	54	53	53	52	52
Stadionkade 121 HS	1076BP	26931	1,5		55	55	2100	50	52	50	50	50	49	49
Stadionkade 121 I	1076BP	26935	4,5		56	56	2400	51	53	51	51	50	50	50
Stadionkade 121 II	1076BP	26929	7,5		56	56	2400	52	53	52	51	51	51	51
Stadionkade 121 III	1076BP	26932	13,5		58	58	3000	54	55	53	53	52	52	52
Stadionkade 122 HS	1076BR	26955	1,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	49	50
Stadionkade 122 I	1076BR	26956	4,5		55	55	2100	52	52	51	51	50	50	50
Stadionkade 122 II	1076BR	26957	7,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	51	51
Stadionkade 122 III	1076BR	26952	13,5		58	58	3000	54	55	54	53	53	52	52
Stadionkade 123 I	1076BR	26948	4,5		55	55	2100	51	53	51	51	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Stadionkade 123 II	1076BR	26949	7,5		56	56	2400	52	53	52	51	51	51	51
Stadionkade 123 III	1076BR	26944	13,5		58	58	3000	54	55	53	53	52	52	52
Stadionkade 125	1076BR	26945	1,5		54	54	1900	51	52	50	50	50	49	50
Stadionkade 126 I	1076BR	26959	4,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 126 II	1076BR	26953	7,5		56	56	2400	52	53	52	51	51	51	51
Stadionkade 126 III	1076BR	26958	13,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	51	51
Stadionkade 127 I	1076BR	26951	4,5		54	54	1900	51	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 127 II	1076BR	26950	7,5		56	56	2400	53	53	52	52	51	51	51
Stadionkade 127 III	1076BR	26946	10,5		57	57	2700	54	54	53	53	52	52	52
Stadionkade 128	1076BR	26954	1,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	50
Stadionkade 129	1076BR	26947	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	49	50
Stadionkade 130 I	1076BS	26972	4,5		55	55	2100	51	52	51	51	50	50	50
Stadionkade 130 II	1076BS	26968	7,5		55	55	2100	53	52	52	51	51	51	51
Stadionkade 130 III	1076BS	26971	10,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	52	52
Stadionkade 131 I	1076BS	26965	4,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 131 II	1076BS	26960	7,5		55	55	2100	53	52	52	51	51	51	51
Stadionkade 131 III	1076BS	26964	10,5		56	56	2400	54	54	52	52	52	51	51
Stadionkade 132	1076BS	26969	1,5		54	54	1900	50	51	50	50	49	49	49
Stadionkade 133	1076BS	26961	1,5		54	54	1900	50	51	50	50	49	49	49
Stadionkade 134 I	1076BS	26973	4,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Stadionkade 134 II	1076BS	26970	7,5		55	55	2100	52	53	52	51	51	51	51
Stadionkade 134 III	1076BS	26974	10,5		56	56	2400	53	54	52	52	52	51	51
Stadionkade 135 HS	1076BS	26963	1,5		54	54	1900	50	51	50	50	49	49	49
Stadionkade 135 I	1076BS	26966	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Stadionkade 135 II	1076BS	26962	7,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Stadionkade 135 III	1076BS	26967	10,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	51	51
Stadionkade 136 HS	1076BT	26983	1,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	48	49
Stadionkade 136 I	1076BT	26984	4,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 136 II	1076BT	26985	7,5		54	54	1900	52	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 136 III	1076BT	26980	13,5		56	56	2400	53	53	52	51	51	51	51
Stadionkade 137	1076BT	26975	1,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	48	49
Stadionkade 138 I	1076BT	26987	4,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 138 II	1076BT	26981	7,5		54	54	1900	52	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 138 III	1076BT	26986	13,5		56	56	2400	53	53	52	51	51	51	51
Stadionkade 139 I	1076BT	26978	4,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Stadionkade 139 II	1076BT	26979	7,5		54	54	1900	51	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 139 III	1076BT	26976	13,5		56	56	2400	53	53	52	52	51	51	51
Stadionkade 140	1076BT	26982	1,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	48	49
Stadionkade 141	1076BT	26977	1,5		54	54	1900	50	51	50	50	49	49	49
Stadionkade 142 I	1076BV	27000	4,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 142 II	1076BV	26995	13,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	51	52
Stadionkade 142 III	1076BV	26999	7,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Stadionkade 143 I	1076BV	26992	4,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	50
Stadionkade 143 II	1076BV	26988	7,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Stadionkade 143 III	1076BV	26991	13,5		56	56	2400	53	54	53	52	52	52	52
Stadionkade 144	1076BV	26996	1,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 145 HS	1076BV	26990	1,5		54	54	1900	50	51	50	50	49	49	49
Stadionkade 145 I	1076BV	26994	4,5		54	54	1900	50	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 145 II	1076BV	26989	7,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	50
Stadionkade 145 III	1076BV	26993	13,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	52	52
Stadionkade 146 HS	1076BV	26998	1,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	48	49
Stadionkade 146 I	1076BV	27002	4,5		54	54	1900	50	52	51	50	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Stadionkade 146 II	1076BV	26997	7,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	50
Stadionkade 146 III	1076BV	27001	13,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Stadionkade 147 HS	1076BW	27006	1,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 147 I	1076BW	27008	4,5		54	54	1900	50	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 147 II	1076BW	27003	7,5		55	55	2100	51	52	51	51	50	50	50
Stadionkade 147 III	1076BW	27007	13,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Stadionkade 148 HS	1076BW	27013	1,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 148 I	1076BW	27015	4,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	49	49
Stadionkade 148 II	1076BW	27011	7,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 148 III	1076BW	27014	13,5		57	57	2700	53	54	53	52	52	52	52
Stadionkade 149	1076BW	27004	1,5		54	54	1900	50	51	50	50	49	49	49
Stadionkade 150 I	1076BW	27016	4,5		54	54	1900	50	51	51	50	50	50	50
Stadionkade 150 II	1076BW	27012	7,5		55	55	2100	51	52	51	51	50	50	50
Stadionkade 150 III	1076BW	27017	13,5		57	57	2700	52	54	53	52	52	52	52
Stadionkade 151 I	1076BW	27010	4,5		53	53	1600	50	51	50	50	49	49	49
Stadionkade 151 II	1076BW	27005	7,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	50
Stadionkade 151 III	1076BW	27009	13,5		57	57	2700	52	54	53	52	52	52	52
Stadionkade 152	1076BX	27022	1,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 153	1076BX	27018	1,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 154 I	1076BX	27025	4,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Stadionkade 154 II	1076BX	27023	7,5		55	55	2100	51	52	51	51	50	50	50
Stadionkade 154 III	1076BX	27026	13,5		57	57	2700	52	54	53	52	52	52	52
Stadionkade 155 I	1076BX	27020	4,5		56	56	2400	51	53	51	51	51	50	50
Stadionkade 155 II	1076BX	27019	7,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	50
Stadionkade 155 III	1076BX	27021	13,5		57	57	2700	52	54	53	53	52	52	52
Stadionkade 156	1076BX	27024	1,5		55	55	2100	50	52	51	50	50	49	50
Stadionkade 157	1076BZ	27027	1,5		56	56	2400	50	53	51	50	50	49	50
Stadionkade 158 1	1076BZ	27035	4,5		56	56	2400	51	53	52	51	51	50	51
Stadionkade 158 2	1076BZ	27036	7,5		57	57	2700	52	54	53	52	52	51	52
Stadionkade 158 3	1076BZ	27032	13,5		58	58	3000	52	55	54	53	53	52	53
Stadionkade 158 BEL	1076BZ	27034	1,5		56	56	2400	50	53	51	50	50	49	50
Stadionkade 159	1076BZ	27028	1,5		56	56	2400	50	54	52	50	50	49	50
Stadionkade 160 BEL	1076BZ	27038	1,5		57	57	2700	50	54	52	51	50	49	50
Stadionkade 160 I	1076BZ	27037	4,5		56	56	2400	51	54	52	51	51	50	51
Stadionkade 160 II	1076BZ	27033	7,5		57	57	2700	52	54	53	52	52	51	51
Stadionkade 160 III	1076BZ	27303	13,5		58	58	3000	53	55	54	53	53	53	53
Stadionkade 161 I	1076BZ	27031	4,5		57	57	2700	51	54	52	52	51	50	51
Stadionkade 161 II	1076BZ	27029	7,5		57	57	2700	52	55	53	52	52	51	52
Stadionkade 161 III	1076BZ	27030	13,5		58	58	3000	53	56	54	53	53	53	53
Stadionplein 1 III	1076CE	28019	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	47
Stadionplein 1 IV	1076CE	28027	13,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	48	49
Stadionplein 3 III	1076CE	28020	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionplein 3 IV	1076CE	28030	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Stadionplein 9 III	1076CE	28033	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Stadionplein 9 IV	1076CE	28447	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Stadionplein 11 III	1076CE	28024	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	47
Stadionplein 11 IV	1076CE	28036	13,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	48	49
Stadionplein 17 II	1076CG	28042	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	46	47
Stadionplein 17 III	1076CG	28038	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionplein 17 IV	1076CG	28040	13,5		55	55	2100	50	52	51	50	50	49	50
Stadionplein 19 II	1076CG	28045	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	49
Stadionplein 19 III	1076CG	28039	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	51	50	51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Stadionplein 19 IV	1076CG	28043	13,5		57	57	2700	53	54	53	53	53	52	53
Stadionplein 21 II	1076CG	27437	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	47
Stadionplein 21 III	1076CG	27430	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stadionplein 21 IV	1076CG	27438	13,5		55	55	2100	50	52	51	51	51	50	51
Stadionplein 22	1076CM	28480	10,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	49
Stadionplein 22 A	1076CM	26167	10,5		55	55	2100	51	52	51	51	50	50	50
Stadionplein 23 II	1076CG	27431	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	47
Stadionplein 23 III	1076CG	27439	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stadionplein 23 IV	1076CG	27631	13,5		54	54	1900	50	51	51	50	50	50	50
Stadionplein 26	1076CM	26168	1,5		55	55	2100	51	52	52	51	51	50	51
Stadionplein 29 II	1076CG	27434	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	47
Stadionplein 29 III	1076CG	27442	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stadionplein 29 IV	1076CG	27630	13,5		54	54	1900	50	52	51	51	50	50	50
Stadionplein 30 1	1076CM	26169	4,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
Stadionplein 30 2	1076CM	26170	7,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	51	52
Stadionplein 31 II	1076CG	27445	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	47
Stadionplein 31 III	1076CG	27435	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	48
Stadionplein 31 IV	1076CG	27443	13,5		54	54	1900	50	51	51	50	50	50	50
Stadionplein 32	1076CM	26171	4,5		55	55	2100	52	53	52	52	51	51	51
Stadionplein 34	1076CM	26172	7,5		56	56	2400	52	53	53	52	52	52	52
Stadionplein 36	1076CM	26173	1,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	50	51
Stadionplein 37 II	1076CH	27452	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Stadionplein 37 III	1076CH	27448	10,5		52	52	1300	50	50	49	49	48	48	48
Stadionplein 37 IV	1076CH	27450	13,5		54	54	1900	50	52	51	51	50	50	50
Stadionplein 39 II	1076CH	27455	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Stadionplein 39 III	1076CH	27449	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Stadionplein 39 IV	1076CH	27453	13,5		54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51
Stadionplein 43 III	1076CH	27102	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Stadionplein 43 IV	1076CH	27111	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	48
Stadionplein 45 III	1076CH	27103	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionplein 45 III	1076CH	27349	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionplein 45 IV	1076CH	27359	13,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Stadionplein 51 III	1076CH	27106	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	46	47
Stadionplein 51 IV	1076CH	27426	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Stadionplein 53 II	1076CH	27118	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Stadionplein 53 III	1076CH	27107	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Stadionplein 53 IV	1076CH	27365	13,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Stadionplein 59 II	1076CJ	27121	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	46	47
Stadionplein 59 III	1076CJ	27129	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	48
Stadionplein 59 IV	1076CJ	27306	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Stadionplein 61 I	1076CJ	27134	4,5		50	50	0	50	47	47	47	46	45	46
Stadionplein 61 II	1076CJ	27135	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Stadionplein 61 III	1076CJ	27122	10,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionplein 61 IV	1076CJ	27375	13,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Stadionplein 67 1	1076CJ	27136	4,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Stadionplein 67 2	1076CJ	27137	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	47	47
Stadionplein 67 3	1076CJ	27125	10,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Stadionplein 67 4	1076CJ	27131	13,5		54	54	1900	50	51	50	50	49	49	49
Stadionplein 69 1	1076CJ	27138	4,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	47	48
Stadionplein 69 2	1076CJ	27139	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Stadionplein 69 3	1076CJ	27126	10,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	48	49
Stadionplein 69 4	1076CJ	27132	13,5		54	54	1900	50	51	50	50	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Stadionplein 73	1076CJ	27128		1,5		57	57	2700	50	54	52	51	51	49	51
Stadionplein 75 I	1076CK	27149		4,5		58	58	3000	51	55	53	52	52	51	52
Stadionplein 75 II	1076CK	27304		7,5		58	58	3000	52	56	54	53	53	52	53
Stadionplein 75 III	1076CK	27140		10,5		59	59	3300	53	56	54	54	53	53	53
Stadionplein 75 IV	1076CK	27305		13,5		59	59	3300	54	56	55	54	54	53	54
Stadionplein 77 I	1076CK	27150		4,5		58	58	3000	51	55	53	52	52	51	52
Stadionplein 77 II	1076CK	27151		7,5		58	58	3000	52	55	54	53	53	52	52
Stadionplein 77 III	1076CK	27152		10,5		59	59	3300	53	56	54	54	53	53	53
Stadionplein 77 IV	1076CK	27141		13,5		60	60	3600	54	57	55	55	54	54	54
Stadionplein 79	1076CK	27142		1,5		57	57	2700	50	54	52	50	50	49	50
Stadionplein 81	1076CK	27143		1,5		57	57	2700	50	54	52	50	50	49	50
Stadionplein 83 I	1076CK	27153		4,5		58	58	3000	52	55	53	52	52	51	52
Stadionplein 83 II	1076CK	27154		7,5		58	58	3000	53	56	54	53	53	52	53
Stadionplein 83 III	1076CK	27144		10,5		59	59	3300	53	56	54	54	53	53	53
Stadionplein 83 IV	1076CK	27148		13,5		59	59	3300	54	57	55	54	54	54	54
Stadionplein 85 I	1076CK	27155		4,5		58	58	3000	52	56	54	53	52	51	52
Stadionplein 85 II	1076CK	27156		7,5		59	59	3300	53	56	54	53	53	52	53
Stadionplein 85 III	1076CK	27145		10,5		59	59	3300	54	56	55	54	54	53	54
Stadionplein 85 IV	1076CK	27157		13,5		60	60	3600	54	57	55	55	54	54	54
Stadionplein 87	1076CK	27146		1,5		58	58	3000	50	55	52	51	50	49	50
Stadionplein 89	1076CK	27147		1,5		58	58	3000	51	55	53	52	51	50	51
Stadionweg 141 III	1076NM	31119		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 143 III	1076NM	31121		13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Stadionweg 147 III	1076NM	30950		13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Stadionweg 149 III	1076NM	30951		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 151 III	1076NM	30952		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 153 III	1076NM	30968		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 155 III	1076NM	30953		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Stadionweg 161 III	1076NN	26813		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	47
Stadionweg 179 III	1076NN	26818		13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Stadionweg 183 III	1076NP	28246		13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Stadionweg 185 III	1076NP	28247		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
Stadionweg 187 III	1076NP	28248		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Stadionweg 189 III	1076NP	28249		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Stadionweg 191 III	1076NP	28250		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Stadionweg 193 III	1076NR	28265		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Stadionweg 195 III	1076NR	28266		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Stadionweg 197 III	1076NR	28267		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Stadionweg 199 III	1076NR	28268		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 201 III	1076NR	28269		13,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 203 III	1076NR	28270		13,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 205 III	1076NS	28289		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 207 III	1076NS	28290		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 209 III	1076NS	28291		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Stadionweg 211 III	1076NS	28292		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Stadionweg 213 III	1076NS	28293		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 215 III	1076NS	28294		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 217 III	1076NT	28313		13,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 219 III	1076NT	28314		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 220 III	1077TE	35854		13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 221 III	1076NT	28315		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Stadionweg 222 IV	1077TE	36355		13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Stadionweg 223 III	1076NT	28316	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Stadionweg 225 III	1076NT	28317	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionweg 227 III	1076NT	28318	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 229 III	1076NV	28337	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 230 III	1076PB	35032	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 231 III	1076NV	28338	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Stadionweg 232 III	1076PB	35033	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 233 III	1076NV	28339	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionweg 234 III	1076PB	35034	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 235 III	1076NV	28340	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionweg 236 III	1076PB	35035	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Stadionweg 237 III	1076NV	28341	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionweg 238 III	1076PB	35036	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 240 III	1076PB	35037	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 242 III	1076PB	35038	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	48	49
Stadionweg 243 III	1076NV	28344	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Stadionweg 244 III	1076PB	35039	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 245 IV	1076NX	28380	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Stadionweg 246 III	1076PB	35040	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 248 III	1076PB	35041	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 249 IV	1076NX	28385	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Stadionweg 250 III	1076PC	35072	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 251 IV	1076NX	28388	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Stadionweg 252 III	1076PC	35073	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Stadionweg 255 IV	1076NX	28393	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Stadionweg 256 III	1076PC	35075	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 260 III	1076PC	35077	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 261 IV	1076NZ	28409	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 262 III	1076PD	35090	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 264 III	1076PD	35091	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 265 IV	1076NZ	28411	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 266 III	1076PD	35092	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
Stadionweg 268 III	1076PD	35093	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
Stadionweg 270 III	1076PE	35106	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Stadionweg 272 III	1076PE	35107	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 274 III	1076PE	35108	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 276 III	1076PE	35109	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
Stadionweg 278 III	1076PG	35122	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 280 III	1076PG	35123	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	49
Stadionweg 282 III	1076PG	35124	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Stadionweg 284 III	1076PG	35125	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 286 III	1076PG	35126	13,5		52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Stadionweg 290 III	1076PH	34358	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Stadionweg 292 III	1076PH	34359	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Stadionweg 294 III	1076PH	34360	13,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 296 III	1076PH	34361	13,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 298 III	1076PH	34362	13,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Stadionweg 300 III	1076PJ	34377	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Stadionweg 302 III	1076PJ	34378	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Stadionweg 304 III	1076PJ	34379	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionweg 306 III	1076PJ	34380	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Stadionweg 308 III	1076PJ	34381	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Stadionweg 310 3	1076PK	34396		13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Stadionweg 312 4	1076PK	34407		16,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
Stadionweg 318 3	1076PK	34398		13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	48	48
Stadionweg 322 III	1076PL	34408		13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 324 II	1076PL	34409		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 324 III	1076PL	34422		13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Stadionweg 326 II	1076PL	34410		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 326 III	1076PL	34424		13,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	49	49
Stadionweg 328 II	1076PL	34427		7,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Stadionweg 328 III	1076PL	34411		13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Stadionweg 330 II	1076PL	34412		7,5		50	50	0	50	48	48	48	47	47	47
Stadionweg 330 III	1076PL	34976		13,5		53	53	1600	51	50	50	50	49	49	49
Stadionweg 332 II	1076PL	34413		7,5		50	50	0	50	48	48	48	48	47	48
Stadionweg 332 III	1076PL	34977		13,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	49	50
Strawinskyalaan 1	9077AA	13		7,5		59	59	3300	69	56	56	56	56	56	56
Strawinskyalaan 1	9077AB	14		7,5		55	55	2100	70	52	52	52	52	52	52
Strawinskyalaan 1	9077AE	37110		13,5		54	54	#####	55	51	51	51	51	51	51
Titiaanstraat 18 III	1077RH	36697		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Titiaanstraat 19 II	1077RD	36663		10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Titiaanstraat 20 II	1077RH	36698		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Titiaanstraat 22 I	1077RH	36699		13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Titiaanstraat 23 II	1077RE	36664		10,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Titiaanstraat 25 II	1077RE	36665		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Titiaanstraat 50 II	1077RL	36713		10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Titiaanstraat 50 III	1077RL	36713		13,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Titiaanstraat 50 V	1077RL	36713		16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Turnerstraat 3 III	1076VA	35650		13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Turnerstraat 4 III	1076VD	34602		13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Turnerstraat 5 III	1076VA	35652		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Turnerstraat 6 III	1076VD	34971		13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Turnerstraat 7 III	1076VA	35654		13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	48
Turnerstraat 9 III	1076VA	35656		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Turnerstraat 11 III	1076VA	35658		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Turnerstraat 13 III	1076VB	35669		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
Turnerstraat 15 III	1076VB	35671		13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Turnerstraat 17 III	1076VB	35673		13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Turnerstraat 19 III	1076VB	35675		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
Turnerstraat 21 III	1076VB	35677		13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Turnerstraat 24 III	1076VE	34638		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	46
Turnerstraat 25 C	1076VC	36089		13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Turnerstraat 26 III	1076VE	34637		13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Turnerstraat 27 D	1076VC	36093		13,5		50	50	0	50	48	47	47	46	46	46
Turnerstraat 28 III	1076VE	34636		13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
Turnerstraat 29 C	1076VC	36096		13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Turnerstraat 30 III	1076VE	34635		13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Turnerstraat 32 III	1076VE	34640		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Turnerstraat 33 C	1076VC	36099		13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Turnerstraat 34 III	1076VE	34642		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
V T v Serooskerkenpln 3 III	1076LX	30604		13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
V T v Serooskerkenpln 4 III	1076NA	30431		13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
V T v Serooskerkenpln 6 III	1076NA	30432		13,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
V T v Serooskerkenpln 11 III	1076LX	30603		13,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
V T v Serooskerkenpln 12 III	1076NA	30605	13,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	49	49
V T v Serooskerkenpln 13 III	1076LX	30602	13,5	51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
V T v Serooskerkenpln 14 III	1076NA	30607	13,5	54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 17 III	1076LX	30412	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
V T v Serooskerkenpln 18 III	1076NA	30448	13,5	54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 19 III	1076LX	30600	13,5	52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
V T v Serooskerkenpln 20 III	1076NA	30608	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 26 III	1076NB	30451	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 27 III	1076LZ	30414	13,5	52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
V T v Serooskerkenpln 28 III	1076NB	30456	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 29 III	1076LZ	30745	13,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
V T v Serooskerkenpln 31 III	1076LZ	30746	13,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
V T v Serooskerkenpln 33 III	1076LZ	30747	13,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
V T v Serooskerkenpln 34 III	1076NB	31149	13,5	55	55	2100	51	52	51	51	51	50	50
V T v Serooskerkenpln 35 III	1076LZ	30748	13,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
V T v Serooskerkenpln 36 III	1076NB	31150	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 37 III	1076LZ	30842	13,5	52	52	1300	50	49	49	48	48	47	47
V T v Serooskerkenpln 39 III	1076LZ	30843	13,5	50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
V T v Serooskerkenpln 41 III	1076LZ	30844	13,5	51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
V T v Serooskerkenpln 42 III	1076NC	31151	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 43 III	1076LZ	30845	13,5	53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
V T v Serooskerkenpln 44 III	1076NC	31152	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 48 III	1076NC	30935	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	51	50	50
V T v Serooskerkenpln 50 III	1076NC	30944	13,5	53	53	1600	51	51	51	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 52 III	1076NC	30936	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V T v Serooskerkenpln 54 III	1076NC	30937	13,5	53	53	1600	51	50	50	50	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 1 III	1076JA	26255	13,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
V Tuyl v Serooskerkenwg 2 III	1076JK	27956	10,5	50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
V Tuyl v Serooskerkenwg 2 IV	1076JK	27957	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 4 III	1076JK	27955	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
V Tuyl v Serooskerkenwg 4 IV	1076JK	27954	13,5	53	53	1600	50	50	50	50	50	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 6 III	1076JK	27953	13,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 7 III	1076JA	26258	13,5	50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
V Tuyl v Serooskerkenwg 8 III	1076JK	27952	13,5	53	53	1600	50	50	50	50	50	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 9 III	1076JA	26259	13,5	50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
V Tuyl v Serooskerkenwg 10 III	1076JK	27950	13,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	50	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 12 III	1076JK	27951	13,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 15 III	1076JA	27915	13,5	52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 16 III	1076JL	26480	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 18 III	1076JL	26481	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 19 III	1076JA	26271	13,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 21 III	1076JA	26272	13,5	53	53	1600	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 22 III	1076JL	28007	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	49	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 23 III	1076JB	26285	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	51	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 24 III	1076JL	26485	13,5	53	53	1600	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 25 III	1076JB	26286	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	51	50	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 27 III	1076JB	26287	13,5	54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 28 III	1076JL	26473	13,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	49	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 29 III	1076JB	26288	13,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 31 III	1076JB	26289	13,5	54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 32 III	1076JL	26482	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 33 III	1076JB	26290	13,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
V Tuyl v Serooskerkenwg 34 III	1076JL	26483	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 35 III	1076JB	26291	13,5	55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 37 III	1076JB	26292	13,5	55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 38 III	1076JM	26492	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 39 III	1076JC	26316	13,5	55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 41 III	1076JC	26317	13,5	55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 42 III	1076JM	26507	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 43 III	1076JC	26318	13,5	55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 44 III	1076JM	26508	13,5	54	54	1900	50	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 45 III	1076JC	26319	13,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 47 III	1076JC	26320	13,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 48 III	1076JM	26497	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 49 III	1076JC	26321	13,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 51 III	1076JD	26340	13,5	54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 52 III	1076JM	28004	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 53 III	1076JD	26341	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 54 III	1076JM	26500	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 55 IV	1076JD	26342	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 57 III	1076JD	26343	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 58 III	1076JN	26514	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	51	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 59 III	1076JD	26344	13,5	53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 61 III	1076JD	26345	13,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	49	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 62 III	1076JN	26531	13,5	54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 63 III	1076JE	26365	13,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 64 III	1076JN	26532	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	51	50	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 65 III	1076JE	26366	13,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 67 III	1076JE	26367	13,5	52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 68 III	1076JN	26519	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	51	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 69 III	1076JE	26368	13,5	52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 71 III	1076JG	26381	13,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 72 III	1076JN	26536	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 73 III	1076JG	26382	13,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 74 III	1076JN	26538	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 75 III	1076JG	26383	13,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 77 III	1076JG	26384	13,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 78 3	1076JN	26524	13,5	54	54	1900	50	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 79 II	1076JG	26399	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	47	47	47
V Tuyl v Serooskerkenwg 79 III	1076JG	26385	13,5	55	55	2100	51	52	51	51	51	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 82 III	1076JP	26551	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 83 III	1076JH	26413	13,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
V Tuyl v Serooskerkenwg 84 III	1076JP	26552	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 85 III	1076JH	26414	13,5	53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 87 III	1076JH	26403	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 88 III	1076JP	26545	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 89 III	1076JH	26404	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 92 III	1076JP	26553	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 93 III	1076JH	26421	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 94 III	1076JP	26554	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 95 III	1076JH	26407	13,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 98 III	1076JR	26577	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 101 III	1076JJ	26425	13,5	53	53	1600	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 102 III	1076JR	26573	13,5	54	54	1900	51	52	51	51	51	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
V Tuyl v Serooskerkenwg 103 III	1076JJ	26437	13,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 104 III	1076JR	26574	13,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 108 III	1076JR	26575	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 109 III	1076JJ	26438	13,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 110 III	1076JR	26576	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 111 III	1076JJ	26439	13,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 117 III	1076JJ	26440	13,5		52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
V Tuyl v Serooskerkenwg 119 III	1076JJ	26441	13,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 120 II	1076JS	28047	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
V Tuyl v Serooskerkenwg 120 III	1076JS	28054	13,5		55	55	2100	52	53	52	52	52	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 122 II	1076JS	28048	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
V Tuyl v Serooskerkenwg 122 III	1076JS	28055	13,5		55	55	2100	52	52	52	52	51	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 130 II	1076JS	28052	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 130 III	1076JS	28056	13,5		55	55	2100	53	53	52	52	52	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 132 II	1076JS	28053	7,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 132 III	1076JS	28060	13,5		55	55	2100	53	53	52	52	52	51	51
V Tuyl v Serooskerkenwg 136 II	1076JT	28063	7,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 136 III	1076JT	28070	13,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
V Tuyl v Serooskerkenwg 138 II	1076JT	28064	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 138 III	1076JT	28071	13,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
V Tuyl v Serooskerkenwg 144 II	1076JT	28067	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 144 III	1076JT	28072	13,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
V Tuyl v Serooskerkenwg 146 II	1076JT	28068	7,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 146 III	1076JT	28073	13,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
V Tuyl v Serooskerkenwg 152 II	1076JV	28079	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 152 III	1076JV	28086	13,5		56	56	2400	53	54	53	52	52	52	52
V Tuyl v Serooskerkenwg 154 II	1076JV	28080	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 154 III	1076JV	28088	13,5		56	56	2400	53	54	53	52	52	52	52
V Tuyl v Serooskerkenwg 160 II	1076JV	28093	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 160 III	1076JV	28083	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 160 IV	1076JV	28087	13,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
V Tuyl v Serooskerkenwg 162 II	1076JV	28095	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	48	48
V Tuyl v Serooskerkenwg 162 III	1076JV	28084	10,5		54	54	1900	51	51	51	51	50	50	50
V Tuyl v Serooskerkenwg 162 IV	1076JV	28089	13,5		57	57	2700	53	54	53	53	52	52	52
Valschermkade 19	1059CD	210	4,5		55	55	2100	54	53	53	53	53	53	53
Van Tuyl 1	9076CM	36856	13,5		57	57	240300	53	54	53	53	53	52	52
Vliegtuigstraat 18	1059CL	212	4,5		59	59	3300	59	57	57	57	57	57	57
Watteaustraat 29 II	1077ZK	29759	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Willaertstraat 7	1075LD	34904	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Willaertstraat 15	1075LE	34905	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Willaertstraat 23	1075LE	34905	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Willaertstraat 31	1075LE	34905	13,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Willem Pijperstraat 1	1077XK	28791	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	48
Willem Pijperstraat 3	1077XK	28792	7,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Willem Pijperstraat 5	1077XK	28790	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Willem Pijperstraat 9	1077XK	28799	7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Willem Pijperstraat 11	1077XK	28800	7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Willem Pijperstraat 13	1077XK	28801	7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Willem Pijperstraat 15	1077XK	28802	7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Willem Pijperstraat 17	1077XK	28803	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Willem Pijperstraat 19	1077XK	28804	7,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Willem Pijperstraat 21	1077XK	28806	7,5		55	55	2100	51	52	51	51	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	1. tweelaags ZOAB, MBS 2m	2. tweelaags ZOAB, MBS 4m	3. tweelaags ZOAB, MBS 4m, ZBS 1 / 2m	4. tweelaags ZOAB, MBS 2/4/6m, ZBS 1/2/4m	Toekomst met geadviseerde maatregelen) [dB]
Willem Pijperstraat 23	1077XK	8662	7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Willem Pijperstraat 50 I	1077XM	8573	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Willem Pijperstraat 52	1077XM	8561	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Willem Pijperstraat 58	1077XM	8564	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Willem Pijperstraat 60	1077XM	8565	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Windtunnelkade 1	1059BZ	17262	2,5		58	58	3000	55	55	55	55	54	54	54
Windtunnelkade 5	1059BZ	17263	2,5		58	58	3000	55	55	55	55	54	54	54
Wodanstraat 6 III	1076CC	27938	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Wodanstraat 9	1076CC	27070	7,5		58	58	3000	53	56	53	53	52	52	51
Wodanstraat 12 3	1076CD	27945	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Wodanstraat 14 III	1076CD	27946	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Wodanstraat 18 HS	1076CD	27084	1,5		53	53	1600	50	51	48	47	46	45	44
Wodanstraat 18 I	1076CD	27094	4,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	46	44
Wodanstraat 18 II	1076CD	27095	7,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	46	45
Wodanstraat 18 III	1076CD	27080	13,5		54	54	1900	51	51	49	48	48	47	46
Wodanstraat 20 HS	1076CD	27085	1,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	46	44
Wodanstraat 20 I	1076CD	27096	4,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	46	45
Wodanstraat 20 II	1076CD	27081	7,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	46	45
Wodanstraat 20 III	1076CD	27090	13,5		54	54	1900	52	51	49	49	48	48	46
Wodanstraat 22 HS	1076CD	27086	1,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	46	45
Wodanstraat 22 I	1076CD	27097	4,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	46	45
Wodanstraat 22 II	1076CD	27082	7,5		54	54	1900	50	52	49	48	47	47	46
Wodanstraat 22 III	1076CD	27099	13,5		54	54	1900	52	52	49	49	48	48	47
Wodanstraat 24 HS	1076CD	27087	1,5		55	55	2100	50	52	49	48	48	47	46
Wodanstraat 24 I	1076CD	27098	4,5		55	55	2100	50	52	49	48	48	47	46
Wodanstraat 24 II	1076CD	27083	7,5		54	54	1900	50	52	49	48	48	47	46
Wodanstraat 24 III	1076CD	27100	13,5		55	55	2100	52	52	50	49	48	48	47

Resultaten maatregelvarianten cluster 2

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Alblasstraat 6 II	1079ZL	14266	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Alblasstraat 8 II	1079ZL	14267	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Alblasstraat 55 II	1079ZK	18393	10,5		50	50	0	50	47	44	43	42	42	42
Alblasstraat 57 I	1079ZK	18404	4,5		50	50	0	50	46	43	42	41	40	40
Alblasstraat 57 II	1079ZK	18575	10,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Alblasstraat 62 II	1079ZP	18668	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Alblasstraat 64 II	1079ZP	18669	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	47
Alblasstraat 66 II	1079ZP	18685	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Albrecht Durerstraat 23 III	1077LT	33933	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Albrecht Durerstraat 25 II	1077LT	33934	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Albrecht Durerstraat 27 II	1077LV	33935	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Albrecht Durerstraat 37 III	1077LX	33940	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Albrecht Durerstraat 39 III	1077LX	33941	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Albrecht Durerstraat 41 I	1077LX	33942	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Albrecht Durerstraat 43 I	1077LX	33943	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Almstraat 2 B	1079XD	22013	1,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Almstraat 4	1079XD	22014	1,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Almstraat 6	1079XD	22015	1,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Almstraat 8	1079XD	22016	1,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	46	46
Almstraat 10	1079XD	22002	1,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Almstraat 12	1079XD	22017	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Almstraat 14	1079XD	22018	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Almstraat 16	1079XD	22019	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Almstraat 18	1079XD	22020	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Almstraat 20	1079XD	22007	4,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Almstraat 22	1079XD	22021	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Almstraat 24	1079XD	22022	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Almstraat 26	1079XD	22023	7,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Almstraat 28	1079XD	22024	7,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Almstraat 30	1079XD	22012	7,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Almstraat 32	1079XD	22026	10,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Almstraat 34	1079XD	22028	10,5		53	53	1600	51	50	49	48	48	48	48
Almstraat 36	1079XD	22030	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Almstraat 38	1079XD	22032	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Almstraat 40	1079XD	22033	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Almstraat 42	1079XD	22035	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Almstraat 44	1079XD	22037	13,5		54	54	1900	52	51	50	49	50	50	50
Almstraat 46	1079XD	22039	13,5		54	54	1900	52	51	50	49	50	50	50
Almstraat 48	1079XD	22041	13,5		54	54	1900	52	51	50	49	50	50	50
Almstraat 50	1079XD	22042	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Almstraat 52	1079XD	22044	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Almstraat 54	1079XD	22046	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Almstraat 56	1079XD	22048	16,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
Almstraat 58	1079XD	22050	16,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
Almstraat 60	1079XD	22051	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Almstraat 62	1079XD	22053	19,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Almstraat 64	1079XD	22055	19,5		53	53	1600	52	50	50	49	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Almstraat 66	1079XD	22057	19,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Almstraat 68	1079XD	22059	19,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Almstraat 70	1079XD	22060	19,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Almstraat 72	1079XD	22062	22,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Almstraat 74	1079XD	22064	22,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Almstraat 76	1079XD	22065	22,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Amsteldijk 11	9079MB	36902	1,5		53	53	1600	50	50	48	48	46	46	46
Amsteldijk 13	9079MB	36902	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Amsteldijk 166	1079LH	12683	16,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Amsteldijk 194	9079LK	36900	4,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Amsteldijk 196	9079LK	36899	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Amsteldijk 198	9079LK	36897	1,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Amsteldijk 216	1079LK	19435	4,5		56	56	2400	52	54	51	51	50	50	50
Amsteldijk 217	1079LK	19433	4,5		56	56	2400	51	53	51	50	49	49	49
Amsteldijk 218	1079LK	19436	4,5		57	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Amsteldijk 223	1079LK	19442	4,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
Amsteldijk 271	1079LK	12687	4,5		60	60	3600	56	57	55	55	55	54	54
Amsteldijk 273	1079LL	16810	7,5		63	63	4400	57	60	57	56	55	55	55
Amsteldijk 275	1079LL	16811	7,5		63	63	4400	59	60	57	57	56	56	56
Amsteldijk 276	1079LL	12692	4,5		64	64	4700	60	61	58	57	56	56	56
Amsteldijk 277	1079LL	12690	4,5		64	64	4700	60	61	58	58	57	57	57
Amsteldijk 278	1079LL	12693	7,5		66	66	7800	60	63	60	59	57	56	56
Amsteldijk 279	1079LL	12691	4,5		66	66	7800	60	63	59	58	55	55	55
Amsteldijk 280	1079LL	21951	7,5		66	66	7800	59	63	59	59	55	55	55
Amsteldijk 282	1079LL	1395	4,5		67	67	8100	60	64	60	60	56	56	56
Amsteldijk 283	1079LL	21949	4,5		67	67	8100	55	64	61	60	54	54	54
Amsteldijk 285	1079LL	21948	7,5		69	69	8600	57	66	62	61	55	55	55
Amsteldijk 290	1079LL	1396	4,5		68	68	8300	59	65	62	61	56	56	56
Amsteldijk 291	1079LL	21946	7,5		70	70	8900	58	67	63	63	56	56	56
Amsteldijk 292	1079LL	21945	7,5		71	71	9200	57	68	64	64	57	56	57
Amsteldijk 823	1079LM	21986	2,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amsteldijk 824	1079LM	21987	2,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amsteldijk 825	1079LM	1399	2,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amsteldijk 826	1079LM	1418	2,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amsteldijk 827	1079LM	1400	2,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Amsteldijk 828	1079LM	1419	2,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Amsteldijk 829	1079LM	1401	2,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	47	47
Amsteldijk 830	1079LM	1420	2,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Amsteldijk 831	1079LM	1402	2,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Amsteldijk 832	1079LM	1421	2,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amsteldijk 833	1079LM	1403	2,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Amsteldijk 834	1079LM	1422	2,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Amsteldijk 835	1079LM	1404	2,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Amsteldijk 837	1079LM	1405	2,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Amsteldijk 838	1079LM	1423	2,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48
Amsteldijk 839	1079LM	21988	2,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Amsteldijk 840	1079LM	21990	2,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Amsteldijk 841	1079LM	21989	2,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Amsteldijk 842	1079LM	21991	2,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Amsteldijk 843	1079LM	21966	2,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Amsteldijk 844	1079LM	1426	2,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Amsteldijk 844	1079LM	21967	2,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Amsteldijk 845	1079LM	21970	2,5	55	55	2100	51	52	50	50	49	49	49
Amsteldijk 846	1079LM	21971	2,5	56	56	2400	53	53	51	51	51	51	51
Amsteldijk 847	1079LM	1410	2,5	56	56	2400	53	53	52	52	52	52	51
Amsteldijk 848	1079LM	21973	2,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52	52
Amsteldijk 849	1079LM	1411	2,5	56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
Amsteldijk 850	1079LM	1429	2,5	56	56	2400	53	54	52	52	52	52	52
Amsteldijk 851	1079LM	1412	2,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52	52
Amsteldijk 852	1079LM	1430	2,5	57	57	2700	54	54	53	52	52	52	52
Amsteldijk 853	1079LM	1413	2,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52	52
Amsteldijk 854	1079LM	1431	2,5	57	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Amsteldijk 855	1079LM	21977	2,5	57	57	2700	54	54	53	52	52	52	52
Amsteldijk 856	1079LM	21976	2,5	57	57	2700	54	54	53	53	52	52	52
Amsteldijk 857	1079LM	1415	2,5	57	57	2700	54	54	53	53	53	53	53
Amsteldijk 858	1079LN	16840	2,5	57	57	2700	54	54	53	53	52	52	52
Amsteldijk 859	1079LN	16836	2,5	57	57	2700	54	54	53	53	52	52	52
Amsteldijk 860	1079LN	16841	2,5	58	58	3000	54	55	53	53	52	52	52
Amsteldijk 861	1079LN	16837	2,5	58	58	3000	54	55	53	53	52	52	52
Amsteldijk 862	1079LN	16839	2,5	58	58	3000	54	55	53	53	52	52	52
Amsteldijk 863	1079LN	16838	2,5	59	59	3300	54	56	54	53	53	53	53
Amsteldijk 864	1079LN	21962	2,5	59	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Amsteldijk 865	1079LN	16835	2,5	59	59	3300	55	56	54	54	53	53	53
Amsteldijk 866	1079LN	12707	2,5	59	59	3300	55	56	54	54	53	53	53
Amsteldijk 867	1079LN	12699	2,5	59	59	3300	55	56	54	54	53	53	53
Amsteldijk 868	1079LN	16831	2,5	59	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Amsteldijk 869	1079LN	12700	2,5	59	59	3300	56	56	54	54	53	53	53
Amsteldijk 870	1079LN	12709	2,5	59	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Amsteldijk 871	1079LN	16824	2,5	59	59	3300	57	56	55	55	55	55	55
Amsteldijk 872	1079LN	16827	2,5	60	60	3600	57	57	55	55	55	55	55
Amsteldijk 873	1079LN	16826	2,5	61	61	3900	58	58	56	56	56	56	56
Amsteldijk 874	1079LN	16815	2,5	61	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Amsteldijk 875	1079LN	12703	2,5	62	62	4100	59	59	57	57	56	56	56
Amsteldijk 875	1079LN	16814	2,5	62	62	4100	59	59	57	57	56	56	56
Amsteldijk 876	1079LN	12712	2,5	62	62	4100	58	59	57	56	56	56	56
Amsteldijk 876	1079LN	16818	2,5	62	62	4100	58	59	57	56	56	56	56
Amsteldijk 877	1079LN	12704	2,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Amsteldijk 878	1079LN	16812	2,5	66	66	7800	61	63	60	59	58	58	58
Amstelkade 76 III	1078AL	32061	13,5	50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Amstelkade 77 IV	1078AM	32062	13,5	50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Amstelkade 78 IV	1078AM	32063	13,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Amstelkade 145 IV	1078AV	33280	16,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Amstelkade 146 IV	1078AV	33281	16,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Amstelkade 149	1078AW	33146	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Amstelkade 150 III	1078AW	33145	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Amstelkade 151 III	1078AW	33144	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Amstelkade 152	1078AW	33143	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Amstelkade 153	1078AW	33142	13,5	50	50	0	50	47	46	45	46	46	45
Amstelkade 154 III	1078AW	33141	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Amstelkade 155 III	1078AW	33140	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Antonie van Dijkstraat 3 IV	1077ME	33872	13,5	50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Antonie van Dijkstraat 5 III	1077ME	33873	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Antonie van Dijkstraat 7 II	1077ME	33874	13,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Antonie van Dijkstraat 9 III	1077MG	33875	13,5	51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB		5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Antonie van Dijkstraat 11 II	1077MG	33876	13,5	51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47	47	47	
Antonie van Dijkstraat 13 III	1077MG	33877	13,5	51	51	1000	50	48	48	47	47	48	48	48	48	
Anton Verheijstraat 1 II	1077KS	1353	7,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47	47	
Anton Verheijstraat 1 III	1077KS	1349	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	
Anton Verheijstraat 1 IV	1077KS	1352	13,5	54	54	1900	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
Anton Verheijstraat 3 II	1077KS	1355	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	
Anton Verheijstraat 3 III	1077KS	1358	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	
Anton Verheijstraat 3 IV	1077KS	1350	13,5	54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51	51	51	
Anton Verheijstraat 5 I	1077KS	1356	4,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	
Anton Verheijstraat 5 II	1077KS	1357	7,5	53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Anton Verheijstraat 5 III	1077KS	1359	10,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50	50	50	
Anton Verheijstraat 5 IV	1077KS	1351	13,5	55	55	2100	51	52	52	51	51	51	51	51	51	
Anton Verheijstraat 7 II	1077KT	1363	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	48	
Anton Verheijstraat 7 III	1077KT	1364	10,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49	49	
Anton Verheijstraat 7 IV	1077KT	1360	13,5	53	53	1600	50	51	50	50	50	50	50	50	50	
Anton Verheijstraat 9 II	1077KT	1366	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48	48	
Anton Verheijstraat 9 III	1077KT	1367	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	
Anton Verheijstraat 9 IV	1077KT	1361	13,5	53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Apollolaan 1	1077AA	34185	7,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46	46	
Apollolaan 3	1077AA	34186	7,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47	47	
Apollolaan 65	1077AH	33719	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46	46	46	
Apollolaan 67 III	1077AH	33720	13,5	51	51	1000	50	49	47	46	47	47	47	47	47	
Apollolaan 69 III	1077AH	33721	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46	46	46	
Apollolaan 71	1077AH	33722	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46	46	46	
Apollolaan 73	1077AJ	33723	13,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47	
Apollolaan 75 II	1077AJ	33724	10,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45	45	
Apollolaan 75 III	1077AJ	33724	13,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47	
Apollolaan 77 I	1077AJ	33725	10,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45	45	
Apollolaan 77 II	1077AJ	33725	13,5	51	51	1000	50	49	47	46	47	47	47	47	47	
Apollolaan 79	1077AK	33726	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46	46	46	
Apollolaan 79 AIII	1077AK	33727	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46	
Apollolaan 81 II	1077AK	33728	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46	
Bachplein 1	1077GH	33617	10,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46	
Bachplein 3	1077GH	33618	10,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46	
Bachplein 5	1077GH	33619	10,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45	45	
Bachplein 12 III	1077GJ	33643	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47	47	
Bachstraat 21 II	1077GE	33642	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47	47	
Bachstraat 21 III	1077GE	33642	13,5	52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47	47	47	
Bachstraat 26	1077GG	34102	10,5	50	50	0	50	47	45	45	45	45	45	45	45	
Baroniestraat 5	1079PB	7827	4,5	53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48	48	
Baroniestraat 7	1079PB	7828	4,5	52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48	48	48	
Baroniestraat 9	1079PB	7829	4,5	51	51	1000	50	48	48	47	48	47	48	47	48	
Baroniestraat 11	1079PB	7830	4,5	51	51	1000	50	48	48	47	48	47	48	48	48	
Baroniestraat 13	1079PB	7831	4,5	52	52	1300	50	49	49	48	49	48	49	48	48	
Baroniestraat 15	1079PB	7832	4,5	53	53	1600	50	50	49	48	49	48	49	49	49	
Baroniestraat 19	1079PB	7834	4,5	52	52	1300	50	50	47	47	46	46	46	46	46	
Baroniestraat 21	1079PB	7835	4,5	51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47	47	47	
Baroniestraat 23	1079PB	7836	4,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47	47	
Beethoven 1e fase 1	9077ZX	90041	1,5	56	56	2400	59	53	52	52	52	52	52	52	52	
Beethoven 1e fase 2	9077ZX	90042	22,5	62	62	4100	71	59	59	59	59	59	59	59	59	
Beethoven 1e fase 3	9077ZX	90043	40,5	64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61	61	61	
Beethoven 1e fase 4	9077ZX	90044	1,5	56	56	2400	59	53	53	52	52	52	52	52	52	

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beethoven 1e fase 5	9077ZX	90045	22,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 6	9077ZX	90046	40,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 7	9077ZX	90057	1,5		60	60	3600	58	58	57	55	56	56	56
Beethoven 1e fase 8	9077ZX	90058	22,5		62	62	4100	64	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 9	9077ZX	90059	40,5		63	63	4400	65	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 10	9077ZX	90060	1,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	47
Beethoven 1e fase 11	9077ZX	90061	22,5		62	62	4100	61	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 12	9077ZX	90062	40,5		63	63	4400	63	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 13	9077ZX	90041	4,5		59	59	3300	63	56	55	55	55	55	54
Beethoven 1e fase 14	9077ZX	90042	25,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 15	9077ZX	90043	43,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 16	9077ZX	90044	4,5		58	58	3000	63	55	55	55	55	55	55
Beethoven 1e fase 17	9077ZX	90045	25,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 18	9077ZX	90046	43,5		67	67	8100	70	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 19	9077ZX	90057	4,5		62	62	4100	60	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 20	9077ZX	90058	25,5		62	62	4100	65	60	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 21	9077ZX	90059	43,5		63	63	4400	65	60	60	59	60	60	60
Beethoven 1e fase 22	9077ZX	90060	4,5		54	54	1900	55	51	51	50	51	51	51
Beethoven 1e fase 23	9077ZX	90061	25,5		62	62	4100	61	59	58	57	58	58	58
Beethoven 1e fase 24	9077ZX	90062	43,5		63	63	4400	63	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 25	9077ZX	90041	10,5		59	59	3300	69	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 26	9077ZX	90042	28,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 27	9077ZX	90044	10,5		62	62	4100	69	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 28	9077ZX	90045	28,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 29	9077ZX	90057	10,5		61	61	3900	62	58	57	56	57	57	57
Beethoven 1e fase 30	9077ZX	90058	28,5		62	62	4100	65	60	59	58	59	59	58
Beethoven 1e fase 31	9077ZX	90060	10,5		60	60	3600	59	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 32	9077ZX	90061	28,5		62	62	4100	62	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 33	9077ZX	90041	13,5		60	60	3600	70	57	57	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 34	9077ZX	90042	31,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 35	9077ZX	90044	13,5		64	64	4700	70	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 36	9077ZX	90045	31,5		66	66	7800	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 37	9077ZX	90057	13,5		61	61	3900	63	58	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 38	9077ZX	90058	31,5		63	63	4400	65	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 39	9077ZX	90060	13,5		61	61	3900	60	58	57	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 40	9077ZX	90061	31,5		62	62	4100	62	60	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 41	9077ZX	90041	16,5		61	61	3900	71	58	58	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 42	9077ZX	90042	34,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 43	9077ZX	90044	16,5		65	65	5000	71	62	62	62	62	62	62
Beethoven 1e fase 44	9077ZX	90045	34,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 45	9077ZX	90057	16,5		61	61	3900	63	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 46	9077ZX	90058	34,5		63	63	4400	65	60	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 47	9077ZX	90060	16,5		61	61	3900	60	58	57	56	57	57	57
Beethoven 1e fase 48	9077ZX	90061	34,5		63	63	4400	62	60	59	58	59	59	58
Beethoven 1e fase 49	9077ZX	90041	19,5		62	62	4100	71	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 50	9077ZX	90042	37,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 51	9077ZX	90044	19,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 52	9077ZX	90045	37,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 53	9077ZX	90057	19,5		62	62	4100	64	59	58	57	58	58	58
Beethoven 1e fase 54	9077ZX	90058	37,5		63	63	4400	65	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 55	9077ZX	90060	19,5		61	61	3900	61	58	57	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 56	9077ZX	90061	37,5		63	63	4400	63	60	59	58	59	59	59

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beethoven 1e fase 57	9077ZX	90041	1,5		56	56	2400	59	53	52	52	52	52	52
Beethoven 1e fase 58	9077ZX	90042	22,5		62	62	4100	71	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 59	9077ZX	90043	40,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 60	9077ZX	90044	1,5		56	56	2400	59	53	53	52	52	52	52
Beethoven 1e fase 61	9077ZX	90045	22,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 62	9077ZX	90046	40,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 63	9077ZX	90057	1,5		60	60	3600	58	58	57	55	56	56	56
Beethoven 1e fase 64	9077ZX	90058	22,5		62	62	4100	64	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 65	9077ZX	90059	40,5		63	63	4400	65	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 66	9077ZX	90060	1,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	47
Beethoven 1e fase 67	9077ZX	90061	22,5		62	62	4100	61	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 68	9077ZX	90062	40,5		63	63	4400	63	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 69	9077ZX	90041	4,5		59	59	3300	63	56	55	55	55	55	55
Beethoven 1e fase 70	9077ZX	90042	25,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 71	9077ZX	90043	43,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 72	9077ZX	90044	4,5		58	58	3000	63	55	55	55	55	55	55
Beethoven 1e fase 73	9077ZX	90045	25,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 74	9077ZX	90046	43,5		67	67	8100	70	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 75	9077ZX	90057	4,5		62	62	4100	60	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 76	9077ZX	90058	25,5		62	62	4100	65	60	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 77	9077ZX	90059	43,5		63	63	4400	65	60	60	59	60	60	60
Beethoven 1e fase 78	9077ZX	90060	4,5		54	54	1900	55	51	51	50	51	51	51
Beethoven 1e fase 79	9077ZX	90061	25,5		62	62	4100	61	59	58	57	58	58	58
Beethoven 1e fase 80	9077ZX	90062	43,5		63	63	4400	63	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 81	9077ZX	90041	10,5		59	59	3300	69	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 82	9077ZX	90042	28,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 83	9077ZX	90044	10,5		62	62	4100	69	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 84	9077ZX	90045	28,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 85	9077ZX	90057	10,5		61	61	3900	62	58	57	56	57	57	57
Beethoven 1e fase 86	9077ZX	90058	28,5		62	62	4100	65	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 87	9077ZX	90060	10,5		60	60	3600	59	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 88	9077ZX	90061	28,5		62	62	4100	62	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 89	9077ZX	90041	13,5		60	60	3600	70	57	57	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 90	9077ZX	90042	31,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 91	9077ZX	90044	13,5		64	64	4700	70	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 92	9077ZX	90045	31,5		66	66	7800	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 93	9077ZX	90057	13,5		61	61	3900	63	58	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 94	9077ZX	90058	31,5		63	63	4400	65	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 95	9077ZX	90060	13,5		61	61	3900	60	58	57	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 96	9077ZX	90061	31,5		62	62	4100	62	60	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 97	9077ZX	90041	16,5		61	61	3900	71	58	58	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 98	9077ZX	90042	34,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 99	9077ZX	90044	16,5		65	65	5000	71	62	62	62	62	62	62
Beethoven 1e fase 100	9077ZX	90045	34,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 101	9077ZX	90057	16,5		61	61	3900	63	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 102	9077ZX	90058	34,5		63	63	4400	65	60	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 103	9077ZX	90060	16,5		61	61	3900	60	58	57	56	57	57	57
Beethoven 1e fase 104	9077ZX	90061	34,5		63	63	4400	62	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 105	9077ZX	90041	19,5		62	62	4100	71	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 106	9077ZX	90042	37,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 107	9077ZX	90044	19,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 108	9077ZX	90045	37,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beethoven 1e fase 109	9077ZX	90057	19,5		62	62	4100	64	59	58	57	58	58	58
Beethoven 1e fase 110	9077ZX	90058	37,5		63	63	4400	65	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 111	9077ZX	90060	19,5		61	61	3900	61	58	57	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 112	9077ZX	90061	37,5		63	63	4400	63	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 113	9077ZX	90041	1,5		56	56	2400	59	53	52	52	52	52	52
Beethoven 1e fase 114	9077ZX	90042	22,5		62	62	4100	71	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 115	9077ZX	90043	40,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 116	9077ZX	90044	1,5		56	56	2400	59	53	53	52	52	52	52
Beethoven 1e fase 117	9077ZX	90045	22,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 118	9077ZX	90046	40,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 119	9077ZX	90057	1,5		60	60	3600	58	58	57	55	56	56	56
Beethoven 1e fase 120	9077ZX	90058	22,5		62	62	4100	64	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 121	9077ZX	90059	40,5		63	63	4400	65	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 122	9077ZX	90060	1,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	47
Beethoven 1e fase 123	9077ZX	90061	22,5		62	62	4100	61	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 124	9077ZX	90062	40,5		63	63	4400	63	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 125	9077ZX	90041	4,5		59	59	3300	63	56	55	55	55	55	55
Beethoven 1e fase 126	9077ZX	90042	25,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 127	9077ZX	90043	43,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 128	9077ZX	90044	4,5		58	58	3000	63	55	55	55	55	55	55
Beethoven 1e fase 129	9077ZX	90045	25,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 130	9077ZX	90046	43,5		67	67	8100	70	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 131	9077ZX	90057	4,5		62	62	4100	60	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 132	9077ZX	90058	25,5		62	62	4100	65	60	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 133	9077ZX	90059	43,5		63	63	4400	65	60	60	59	60	60	60
Beethoven 1e fase 134	9077ZX	90060	4,5		54	54	1900	55	51	51	50	51	51	51
Beethoven 1e fase 135	9077ZX	90061	25,5		62	62	4100	61	59	58	57	58	58	58
Beethoven 1e fase 136	9077ZX	90062	43,5		63	63	4400	63	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 137	9077ZX	90041	10,5		59	59	3300	69	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 138	9077ZX	90042	28,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 139	9077ZX	90044	10,5		62	62	4100	69	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 140	9077ZX	90045	28,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 141	9077ZX	90057	10,5		61	61	3900	62	58	57	56	57	57	57
Beethoven 1e fase 142	9077ZX	90058	28,5		62	62	4100	65	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 143	9077ZX	90060	10,5		60	60	3600	59	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 144	9077ZX	90061	28,5		62	62	4100	62	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 145	9077ZX	90041	13,5		60	60	3600	70	57	57	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 146	9077ZX	90042	31,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 147	9077ZX	90044	13,5		64	64	4700	70	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 148	9077ZX	90045	31,5		66	66	7800	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 149	9077ZX	90057	13,5		61	61	3900	63	58	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 150	9077ZX	90058	31,5		63	63	4400	65	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 151	9077ZX	90060	13,5		61	61	3900	60	58	57	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 152	9077ZX	90061	31,5		62	62	4100	62	60	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 153	9077ZX	90041	16,5		61	61	3900	71	58	58	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 154	9077ZX	90042	34,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 155	9077ZX	90044	16,5		65	65	5000	71	62	62	62	62	62	62
Beethoven 1e fase 156	9077ZX	90045	34,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 157	9077ZX	90057	16,5		61	61	3900	63	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 158	9077ZX	90058	34,5		63	63	4400	65	60	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 159	9077ZX	90060	16,5		61	61	3900	60	58	57	56	57	57	57
Beethoven 1e fase 160	9077ZX	90061	34,5		63	63	4400	62	60	59	58	59	59	58

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beethoven 1e fase 161	9077ZX	90041	19,5		62	62	4100	71	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 162	9077ZX	90042	37,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 163	9077ZX	90044	19,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 164	9077ZX	90045	37,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 165	9077ZX	90057	19,5		62	62	4100	64	59	58	57	58	58	58
Beethoven 1e fase 166	9077ZX	90058	37,5		63	63	4400	65	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 167	9077ZX	90060	19,5		61	61	3900	61	58	57	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 168	9077ZX	90061	37,5		63	63	4400	63	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 169	9077ZX	90041	1,5		56	56	2400	59	53	52	52	52	52	52
Beethoven 1e fase 170	9077ZX	90042	22,5		62	62	4100	71	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 171	9077ZX	90043	40,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 172	9077ZX	90044	1,5		56	56	2400	59	53	53	52	52	52	52
Beethoven 1e fase 173	9077ZX	90045	22,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 174	9077ZX	90046	40,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 175	9077ZX	90057	1,5		60	60	3600	58	58	57	55	56	56	56
Beethoven 1e fase 176	9077ZX	90058	22,5		62	62	4100	64	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 177	9077ZX	90059	40,5		63	63	4400	65	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 178	9077ZX	90060	1,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	47
Beethoven 1e fase 179	9077ZX	90061	22,5		62	62	4100	61	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 180	9077ZX	90062	40,5		63	63	4400	63	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 181	9077ZX	90041	4,5		59	59	3300	63	56	55	55	55	55	55
Beethoven 1e fase 182	9077ZX	90042	25,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 183	9077ZX	90043	43,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 184	9077ZX	90044	4,5		58	58	3000	63	55	55	55	55	55	55
Beethoven 1e fase 185	9077ZX	90045	25,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 186	9077ZX	90046	43,5		67	67	8100	70	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 187	9077ZX	90057	4,5		62	62	4100	60	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 188	9077ZX	90058	25,5		62	62	4100	65	60	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 189	9077ZX	90059	43,5		63	63	4400	65	60	60	59	60	60	60
Beethoven 1e fase 190	9077ZX	90060	4,5		54	54	1900	55	51	51	50	51	51	51
Beethoven 1e fase 191	9077ZX	90061	25,5		62	62	4100	61	59	58	57	58	58	58
Beethoven 1e fase 192	9077ZX	90062	43,5		63	63	4400	63	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 193	9077ZX	90041	10,5		59	59	3300	69	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 194	9077ZX	90042	28,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 195	9077ZX	90044	10,5		62	62	4100	69	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 196	9077ZX	90045	28,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 197	9077ZX	90057	10,5		61	61	3900	62	58	57	56	57	57	57
Beethoven 1e fase 198	9077ZX	90058	28,5		62	62	4100	65	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 199	9077ZX	90060	10,5		60	60	3600	59	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 200	9077ZX	90061	28,5		62	62	4100	62	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 201	9077ZX	90041	13,5		60	60	3600	70	57	57	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 202	9077ZX	90042	31,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 203	9077ZX	90044	13,5		64	64	4700	70	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 204	9077ZX	90045	31,5		66	66	7800	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 205	9077ZX	90057	13,5		61	61	3900	63	58	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 206	9077ZX	90058	31,5		63	63	4400	65	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 207	9077ZX	90060	13,5		61	61	3900	60	58	57	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 208	9077ZX	90061	31,5		62	62	4100	62	60	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 209	9077ZX	90041	16,5		61	61	3900	71	58	58	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 210	9077ZX	90042	34,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 211	9077ZX	90044	16,5		65	65	5000	71	62	62	62	62	62	62
Beethoven 1e fase 212	9077ZX	90045	34,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beethoven 1e fase 213	9077ZX	90057	16,5		61	61	3900	63	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 214	9077ZX	90058	34,5		63	63	4400	65	60	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 215	9077ZX	90060	16,5		61	61	3900	60	58	57	56	57	57	57
Beethoven 1e fase 216	9077ZX	90061	34,5		63	63	4400	62	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 217	9077ZX	90041	19,5		62	62	4100	71	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 218	9077ZX	90042	37,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 219	9077ZX	90044	19,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 220	9077ZX	90045	37,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 221	9077ZX	90057	19,5		62	62	4100	64	59	58	57	58	58	58
Beethoven 1e fase 222	9077ZX	90058	37,5		63	63	4400	65	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 223	9077ZX	90060	19,5		61	61	3900	61	58	57	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 224	9077ZX	90061	37,5		63	63	4400	63	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 225	9077ZX	90041	1,5		56	56	2400	59	53	52	52	52	52	52
Beethoven 1e fase 226	9077ZX	90042	22,5		62	62	4100	71	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 227	9077ZX	90043	40,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 228	9077ZX	90044	1,5		56	56	2400	59	53	53	52	52	52	52
Beethoven 1e fase 229	9077ZX	90045	22,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 230	9077ZX	90046	40,5		67	67	8100	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 231	9077ZX	90057	1,5		60	60	3600	58	58	57	55	56	56	56
Beethoven 1e fase 232	9077ZX	90058	22,5		62	62	4100	64	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 233	9077ZX	90059	40,5		63	63	4400	65	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 234	9077ZX	90060	1,5		50	50	0	52	47	47	47	47	47	47
Beethoven 1e fase 235	9077ZX	90061	22,5		62	62	4100	61	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 236	9077ZX	90062	40,5		63	63	4400	63	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 237	9077ZX	90041	4,5		59	59	3300	63	56	55	55	55	55	55
Beethoven 1e fase 238	9077ZX	90042	25,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 239	9077ZX	90043	43,5		64	64	4700	71	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 240	9077ZX	90044	4,5		58	58	3000	63	55	55	55	55	55	55
Beethoven 1e fase 241	9077ZX	90045	25,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 242	9077ZX	90046	43,5		67	67	8100	70	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 243	9077ZX	90057	4,5		62	62	4100	60	59	58	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 244	9077ZX	90058	25,5		62	62	4100	65	60	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 245	9077ZX	90059	43,5		63	63	4400	65	60	60	59	60	60	60
Beethoven 1e fase 246	9077ZX	90060	4,5		54	54	1900	55	51	51	50	51	51	51
Beethoven 1e fase 247	9077ZX	90061	25,5		62	62	4100	61	59	58	57	58	58	58
Beethoven 1e fase 248	9077ZX	90062	43,5		63	63	4400	63	60	60	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 249	9077ZX	90041	10,5		59	59	3300	69	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 250	9077ZX	90042	28,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 251	9077ZX	90044	10,5		62	62	4100	69	59	59	59	59	59	59
Beethoven 1e fase 252	9077ZX	90045	28,5		66	66	7800	71	63	63	63	63	63	63
Beethoven 1e fase 253	9077ZX	90057	10,5		61	61	3900	62	58	57	56	57	57	57
Beethoven 1e fase 254	9077ZX	90058	28,5		62	62	4100	65	60	59	58	59	59	59
Beethoven 1e fase 255	9077ZX	90060	10,5		60	60	3600	59	57	56	56	56	56	56
Beethoven 1e fase 256	9077ZX	90061	28,5		62	62	4100	62	59	59	58	58	58	58
Beethoven 1e fase 257	9077ZX	90041	13,5		60	60	3600	70	57	57	57	57	57	57
Beethoven 1e fase 258	9077ZX	90042	31,5		63	63	4400	71	60	60	60	60	60	60
Beethoven 1e fase 259	9077ZX	90044	13,5		64	64	4700	70	61	61	61	61	61	61
Beethoven 1e fase 260	9077ZX	90045	31,5		66	66	7800	71	64	64	64	64	64	64
Beethoven 1e fase 261	9077ZX	90057	13,5		61	61	3900	63	58	58	57	57	57	57
Beethovenstraat 1	9077AD	16	1,5		50	50	0	51	47	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 44 III	1077JJ	33925	16,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	45
Beethovenstraat 53 III	1077HN	33565	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Beethovenstraat 55 II	1077HN	33564	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 57 IV	1077HN	33563	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Beethovenstraat 59 II	1077HN	33562	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Beethovenstraat 59 III	1077HN	33562	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 61 III	1077HN	33561	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 63 3	1077HN	33560	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 65 III	1077HN	33559	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Beethovenstraat 67 II	1077HN	33558	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	45
Beethovenstraat 67 III	1077HN	33558	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46
Beethovenstraat 69 II	1077HP	33557	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	46	46
Beethovenstraat 71 II	1077HP	33556	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Beethovenstraat 73 C	1077HP	33555	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Beethovenstraat 81 3	1077HP	32716	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 81 4	1077HP	32716	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	48	48	48
Beethovenstraat 81 H	1077HP	32716	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	48	48	48
Beethovenstraat 85 III	1077HR	32715	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	49	48	48
Beethovenstraat 85 IK	1077HR	32715	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	49	49	49
Beethovenstraat 87 III	1077HR	32714	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	49	49	49
Beethovenstraat 87 IIK	1077HR	32714	13,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Beethovenstraat 89 IIIG	1077HS	32713	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	49	49	49
Beethovenstraat 89 IVG	1077HS	32713	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Beethovenstraat 89 IVK	1077HS	32713	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Beethovenstraat 90 AV	1077JN	33480	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Beethovenstraat 90 III	1077JN	33479	13,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Beethovenstraat 91 IIIG	1077HS	32712	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Beethovenstraat 91 IIK	1077HS	32712	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	48	48	48
Beethovenstraat 93 4	1077HT	32711	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Beethovenstraat 93 5	1077HT	32711	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	48	48	48
Beethovenstraat 94	1077JN	33478	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Beethovenstraat 95 4	1077HT	32710	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Beethovenstraat 95 5	1077HT	32710	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 97 4	1077HV	32709	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Beethovenstraat 97 5	1077HV	32709	13,5		52	52	1300	50	50	48	47	48	48	48
Beethovenstraat 99 4	1077HV	32708	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 99 5	1077HV	32708	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 101 E	1077HW	32707	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Beethovenstraat 101 F	1077HW	32707	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 106 II	1077JP	32760	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 106 III	1077JP	32760	16,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Beethovenstraat 108 II	1077JP	32761	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 108 III	1077JP	32761	16,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Beethovenstraat 110	1077JP	32762	16,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Beethovenstraat 112	1077JP	32763	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Beethovenstraat 114 II	1077JP	32764	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Beethovenstraat 115 IV	1077HZ	32701	16,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Beethovenstraat 116 II	1077JP	32765	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 118	1077JR	32766	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Beethovenstraat 119	1077HZ	32693	7,5		53	53	1600	50	51	50	50	50	50	49
Beethovenstraat 120	1077JR	32767	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Beethovenstraat 122 II	1077JR	32768	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Beethovenstraat 123 IV	1077JA	1222	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 124 II	1077JR	32769	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beethovenstraat 125 I	1077JA	1229	4,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 125 II	1077JA	1230	7,5	54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 125 III	1077JA	1231	10,5	55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 125 IV	1077JA	1223	13,5	56	56	2400	52	53	52	52	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 126	1077JR	32770	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 127 I	1077JA	1232	4,5	55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 127 II	1077JA	1233	7,5	55	55	2100	51	53	52	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 127 III	1077JA	1234	10,5	56	56	2400	52	53	52	52	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 127 IV	1077JA	1224	13,5	57	57	2700	52	54	53	52	53	53	53	53	53
Beethovenstraat 128	1077JR	32771	13,5	50	50	0	50	48	47	46	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 129 I	1077JA	1235	4,5	55	55	2100	51	52	51	50	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 129 II	1077JA	1236	7,5	55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 129 III	1077JA	1237	10,5	55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 129 IV	1077JA	1225	13,5	56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 130 III	1077JS	32772	13,5	50	50	0	50	47	47	46	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 131 I	1077JB	1242	4,5	55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 131 II	1077JB	1243	7,5	55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 131 III	1077JB	1244	10,5	56	56	2400	52	53	52	52	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 131 IV	1077JB	1238	13,5	56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 132 III	1077JS	32773	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 133 I	1077JB	1245	4,5	54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 133 II	1077JB	1246	7,5	54	54	1900	51	52	51	50	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 133 III	1077JB	1247	10,5	55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 133 IV	1077JB	1239	13,5	55	55	2100	52	52	52	51	52	51	51	51	51
Beethovenstraat 134	1077JS	32774	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 135 I	1077JB	1248	4,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 135 II	1077JB	1250	7,5	53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 135 III	1077JB	1249	10,5	54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 135 IV	1077JB	1240	13,5	54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 136	1077JS	32775	13,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 137 IV	1077JB	1241	13,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 138 III	1077JS	32776	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46	46	46
Beethovenstraat 139 IV	1077JC	1254	13,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 140 III	1077JS	32777	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 141 I	1077JC	1260	4,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 141 II	1077JC	1263	7,5	53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 141 III	1077JC	1264	10,5	54	54	1900	51	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 141 IV	1077JC	1255	13,5	55	55	2100	52	53	52	52	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 142	1077JT	32778	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 143 I	1077JC	1257	4,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 143 II	1077JC	1265	7,5	55	55	2100	51	52	51	50	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 143 III	1077JC	1266	10,5	55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 143 IV	1077JC	1256	13,5	55	55	2100	52	53	52	51	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 144	1077JT	32779	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 145 I	1077JC	1267	4,5	53	53	1600	52	51	50	49	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 145 II	1077JC	1268	7,5	54	54	1900	52	51	51	50	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 145 III	1077JC	1269	10,5	54	54	1900	52	52	51	50	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 145 IV	1077JC	1258	13,5	55	55	2100	53	52	52	51	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 146 IV	1077JT	32780	13,5	50	50	0	50	47	46	45	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 148 III	1077JT	32781	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 149 I	1077JD	7265	4,5	54	54	1900	53	52	51	50	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 149 II	1077JD	7266	7,5	55	55	2100	53	52	51	50	51	51	51	51	51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beethovenstraat 149 III	1077JD	7267		10,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 149 IV	1077JD	7260		13,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 151 I	1077JD	7268		4,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 151 II	1077JD	7270		7,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 151 III	1077JD	7269		10,5		55	55	2100	53	53	52	51	51	51	51
Beethovenstraat 151 IV	1077JD	7261		13,5		56	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 153 I	1077JD	7271		4,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
Beethovenstraat 153 II	1077JD	7272		7,5		56	56	2400	53	53	52	51	51	51	51
Beethovenstraat 153 III	1077JD	7273		10,5		56	56	2400	53	53	52	51	52	51	51
Beethovenstraat 153 IV	1077JD	7262		13,5		56	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 154 4	1077JV	32784		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Beethovenstraat 155 I	1077JD	7274		4,5		56	56	2400	53	54	53	52	52	52	52
Beethovenstraat 155 II	1077JD	7275		7,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 155 III	1077JD	7276		10,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
Beethovenstraat 155 IV	1077JD	7263		13,5		57	57	2700	54	54	53	52	53	53	53
Beethovenstraat 156 4	1077JV	32785		13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Beethovenstraat 158	1077JV	32786		13,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Beethovenstraat 160	1077JV	32787		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 162 1	1077JW	32788		4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 162 2	1077JW	32788		7,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Beethovenstraat 162 3	1077JW	32788		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 162 4	1077JW	32788		13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Beethovenstraat 162 HS	1077JW	32788		1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 164 I	1077JW	32789		4,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Beethovenstraat 164 II	1077JW	32789		7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 164 III	1077JW	32789		13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 166	1077JW	32790		13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Beethovenstraat 168	1077JW	32744		13,5		53	53	1600	50	50	50	49	50	50	50
Beethovenstraat 186 1	1077JX	7314		4,5		53	53	1600	50	50	49	48	49	49	49
Beethovenstraat 186 2	1077JX	7315		7,5		54	54	1900	50	51	51	50	50	50	50
Beethovenstraat 186 3	1077JX	7316		10,5		54	54	1900	50	52	51	50	51	51	51
Beethovenstraat 186 4	1077JX	7311		13,5		54	54	1900	51	52	51	50	51	51	51
Beethovenstraat 188 2	1077JX	7317		7,5		53	53	1600	50	51	50	49	50	50	50
Beethovenstraat 188 3	1077JX	7318		10,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 188 4	1077JX	7312		13,5		54	54	1900	50	51	51	50	50	50	50
Beethovenstraat 190 HS	1077JX	7322		1,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Beethovenstraat 190 I	1077JX	7319		4,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Beethovenstraat 190 II	1077JX	7320		7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 190 III	1077JX	7321		10,5		53	53	1600	50	50	50	49	50	50	50
Beethovenstraat 190 IV	1077JX	7313		13,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Beethovenstraat 192 II	1077JZ	7327		7,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 192 III	1077JZ	7328		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 192 IV	1077JZ	7323		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 194 II	1077JZ	7331		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 194 III	1077JZ	7330		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 194 IV	1077JZ	7324		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 195	1077JD	7264		1,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Beethovenstraat 196 II	1077JZ	7333		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Beethovenstraat 196 III	1077JZ	7334		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Beethovenstraat 196 IV	1077JZ	7325		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Beethovenstraat 199	1077JE	7277		4,5		59	59	3300	55	56	55	54	54	54	54
Beethovenstraat 201	1077JE	7278		4,5		57	57	2700	53	54	53	52	53	53	53

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beethovenstraat 203	1077JE	7279	4,5		57	57	2700	53	54	53	52	53	52		52
Beethovenstraat 207	1077JE	7281	7,5		59	59	3300	55	56	55	54	55	55		55
Beethovenstraat 209	1077JE	7282	7,5		57	57	2700	54	55	54	53	53	53		53
Beethovenstraat 211	1077JE	7283	7,5		57	57	2700	53	55	54	53	53	53		53
Beethovenstraat 215	1077JE	7285	10,5		59	59	3300	56	56	55	55	55	55		55
Beethovenstraat 217	1077JE	7286	10,5		58	58	3000	54	55	54	53	53	53		53
Beethovenstraat 219	1077JE	7287	10,5		58	58	3000	54	55	54	53	53	53		53
Beethovenstraat 223	1077JE	7289	13,5		59	59	3300	56	56	56	55	55	55		55
Beethovenstraat 225	1077JE	7290	13,5		58	58	3000	54	55	54	54	54	54		54
Beethovenstraat 227	1077JE	7291	13,5		58	58	3000	54	55	54	53	54	54		54
Beethovenstraat 229	1077JE	7292	13,5		52	52	1300	51	49	49	48	48	48		48
Beethovenstraat 231	1077JE	7293	16,5		59	59	3300	56	57	56	55	55	55		55
Beethovenstraat 233	1077JE	7294	16,5		57	57	2700	54	55	54	53	53	53		53
Beethovenstraat 235	1077JE	7295	16,5		57	57	2700	54	54	54	53	53	53		53
Beethovenstraat 237	1077JE	7296	16,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47		46
Beethovenstraat 239	1077JE	7297	19,5		60	60	3600	57	57	56	55	55	55		55
Beethovenstraat 241	1077JE	7298	19,5		58	58	3000	55	55	54	53	53	53		53
Beethovenstraat 243	1077JE	7299	19,5		57	57	2700	54	54	54	53	53	53		53
Beethovenstraat 247	1077JE	7301	22,5		60	60	3600	57	57	56	55	56	56		56
Beethovenstraat 249	1077JE	7302	22,5		58	58	3000	56	55	54	53	54	54		53
Beethovenstraat 251	1077JE	7303	22,5		58	58	3000	56	55	54	53	54	53		53
Beethovenstraat 253	1077JE	7304	22,5		50	50	0	53	47	47	47	47	47		46
Beethovenstraat 255	1077JE	7305	25,5		60	60	3600	57	57	56	55	56	56		56
Beethovenstraat 257	1077JE	7306	25,5		58	58	3000	57	55	54	53	54	54		54
Beethovenstraat 259	1077JE	7307	25,5		58	58	3000	57	55	54	53	54	54		54
Beethovenstraat 261	1077JE	7308	25,5		50	50	0	55	47	47	47	47	47		46
Beethovenstraat 263	1077JE	7309	28,5		60	60	3600	58	57	56	56	56	56		56
Beethovenstraat 265	1077JE	7310	28,5		51	51	1000	55	48	48	48	48	48		47
Berkelstraat 8 IV	1078CW	31949	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Bernard Zweerskade 1	1077TX	34184	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Bernard Zweerskade 2	1077TX	34183	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Bernard Zweerskade 3	1077TX	34182	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Bernard Zweerskade 9	1077TX	34142	10,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47		47
Bernard Zweerskade 10	1077TX	34141	10,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47		47
Bernard Zweerskade 11	1077TX	34140	7,5		53	53	1600	50	50	48	47	48	48		47
Bernard Zweerskade 12	1077TX	34139	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48		47
Bernard Zweerskade 13	1077TZ	34137	7,5		53	53	1600	50	50	48	47	48	48		48
Bernard Zweerskade 14	1077TZ	34136	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48		48
Bernard Zweerskade 14	1077TZ	34136	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48		48
Bernard Zweerskade 15	1077TZ	34135	7,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50		50
Bernard Zweerskade 15	1077TZ	34135	10,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50		50
Bernard Zweerskade 16	1077TZ	34134	10,5		54	54	1900	50	51	49	48	49	49		49
Bernard Zweerskade 17	1077TZ	34133	10,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49		49
Bernard Zweerskade 18	1077TZ	34132	10,5		54	54	1900	51	52	50	50	50	50		50
Bernard Zweerskade 18 A	1077TZ	34131	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50		49
Bernard Zweerskade 19 HS	1077TZ	32699	4,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50		50
Bernard Zweerskade 19 I	1077TZ	32699	7,5		54	54	1900	50	52	51	50	51	50		50
Bernard Zweerskade 19 II	1077TZ	32699	13,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51		50
Bernard Zweerskade 20 HS	1077VA	32698	4,5		54	54	1900	50	52	51	50	50	50		50
Bernard Zweerskade 20 I	1077VA	32698	7,5		54	54	1900	50	52	51	50	51	51		50
Bernard Zweerskade 20 II	1077VA	32698	13,5		55	55	2100	50	52	51	50	51	51		50
Bernard Zweerskade 21	1077VA	32697	13,5		54	54	1900	50	52	51	50	51	50		50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Bernard Zweerskade 22	1077VA	32696	13,5		54	54	1900	50	52	51	50	51	51	50
Bernard Zweerskade 22	1077VA	32696	7,5		54	54	1900	50	52	51	50	51	51	50
Bernard Zweerskade 23 HS	1077VA	32695	4,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Bernard Zweerskade 23 I	1077VA	32695	7,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Bernard Zweerskade 23 II	1077VA	32695	13,5		54	54	1900	50	51	51	50	50	50	50
Bernard Zweerskade 24 HS	1077VA	32694	1,5		53	53	1600	50	50	50	49	50	49	49
Bernard Zweerskade 24 I	1077VA	32694	4,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	49
Bernard Zweerskade 24 II	1077VA	32694	7,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Bernard Zweerskade 24 III	1077VA	32694	13,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Bernissestraat 1 III	1079ZR	14338	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Bernissestraat 2 D	1079ZW	36942	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Bernissestraat 3 III	1079ZR	14339	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	48
Bernissestraat 4 D	1079ZW	36943	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Bernissestraat 6 D	1079ZW	36944	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Bernissestraat 7 III	1079ZR	14341	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Bernissestraat 8 D	1079ZW	36945	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	48
Bernissestraat 9 III	1079ZR	14342	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Bernissestraat 10 B	1079ZW	36946	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	48
Bernissestraat 11 III	1079ZR	14343	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Bernissestraat 12 A	1079ZW	36958	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Bernissestraat 13 III	1079ZR	14344	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Bernissestraat 14 D	1079ZW	36947	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Bernissestraat 16 D	1079ZW	36948	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Bernissestraat 20 II	1079ZW	14410	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Bernissestraat 22 II	1079ZW	14411	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Bernissestraat 24 II	1079ZW	14412	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Bernissestraat 26 II	1079ZW	14413	10,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Bernissestraat 28 II	1079ZW	14414	10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	46	46
Bernissestraat 30 II	1079ZX	14427	10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	46	47
Bernissestraat 32 II	1079ZX	14428	10,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Bernissestraat 34 II	1079ZX	14429	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Bernissestraat 35 II	1079ZT	20909	10,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Bernissestraat 36 II	1079ZX	14430	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Bernissestraat 38 II	1079ZX	14431	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Bernissestraat 39 II	1079ZT	20903	10,5		51	51	1000	50	48	45	45	44	44	44
Bernissestraat 43 II	1079ZT	20897	10,5		50	50	0	50	48	45	44	44	44	44
Bernissestraat 45 II	1079ZT	20894	10,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Bernissestraat 47 II	1079ZV	20891	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	44	44	44
Bernissestraat 49 II	1079ZV	18688	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Bernissestraat 50 II	1079ZZ	18642	10,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Bernissestraat 51 II	1079ZV	18689	10,5		51	51	1000	50	48	45	44	44	44	44
Bernissestraat 52 II	1079ZZ	18643	10,5		50	50	0	50	47	45	44	45	44	44
Bernissestraat 53 II	1079ZV	18690	10,5		50	50	0	50	47	45	44	45	45	45
Bernissestraat 54 II	1079ZZ	18738	10,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Bernissestraat 56 II	1079ZZ	18739	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Bernissestraat 57 II	1079ZV	18625	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	45	46
Bernissestraat 58 II	1079ZZ	18740	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Bernissestraat 59 II	1079ZV	18626	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	46	47
Bernissestraat 60 II	1079ZZ	18741	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Bernissestraat 61 II	1079ZV	18709	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	49	48	48
Bernissestraat 62 II	1079ZZ	18760	10,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Betuwestraat 1 A	1079PR	7963	1,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Betuwestraat 1 C	1079PR	7965		4,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Betuwestraat 1 D	1079PR	7966		4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Betuwestraat 1 F	1079PR	7968		7,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Betuwestraat 1 G	1079PR	7969		7,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Betuwestraat 1 J	1079PR	7970		7,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Betuwestraat 1 K	1079PR	7971		1,5		53	53	1600	50	50	47	47	46	45	45
Betuwestraat 1 M	1079PR	7973		4,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Betuwestraat 1 N	1079PR	7974		4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Betuwestraat 1 Q	1079PR	7976		7,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Betuwestraat 1 R	1079PR	7977		7,5		53	53	1600	50	50	50	49	50	50	50
Betuwestraat 1 S	1079PR	7978		7,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	49	49
Betuwestraat 9	1079PR	7957		7,5		60	60	3600	55	57	55	54	53	53	53
Betuwestraat 10	1079PR	7979		7,5		60	60	3600	55	57	55	54	53	53	53
Betuwestraat 11	1079PR	7958		7,5		60	60	3600	55	57	55	54	53	53	53
Betuwestraat 12	1079PR	7980		7,5		60	60	3600	55	57	55	54	53	53	53
Betuwestraat 13	1079PR	7959		7,5		60	60	3600	55	57	55	54	53	53	53
Betuwestraat 14	1079PR	8902		7,5		60	60	3600	55	58	55	54	53	53	53
Betuwestraat 20	1079PR	7982		7,5		60	60	3600	54	57	55	54	53	53	53
Betuwestraat 21	1079PR	7960		7,5		60	60	3600	55	58	55	54	53	53	53
Betuwestraat 22	1079PR	7983		7,5		60	60	3600	55	57	55	53	53	53	53
Betuwestraat 23	1079PR	7961		7,5		60	60	3600	55	57	55	54	53	53	53
Betuwestraat 24	1079PR	7984		7,5		60	60	3600	54	57	55	54	53	53	53
Betuwestraat 25	1079PR	7962		7,5		60	60	3600	53	57	54	54	53	52	53
Betuwestraat 28	1079PR	8757		1,5		51	51	1000	50	49	46	46	45	45	45
Biesboschstraat 31 III	1078ML	32680		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Biesboschstraat 91 III	1078MR	31397		13,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Boterdiepstraat 3 II	1079SR	12908		10,5		51	51	1000	50	49	49	48	49	49	49
Boterdiepstraat 4 II	1079SW	12972		10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Boterdiepstraat 5 II	1079SR	12909		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 6 II	1079SW	12973		10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Boterdiepstraat 7 II	1079SR	12910		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 8 II	1079SW	12995		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	47	47
Boterdiepstraat 9 II	1079SR	12911		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 10 II	1079SW	12997		10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 11 II	1079SR	12929		10,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	49	49
Boterdiepstraat 12 II	1079SW	12974		10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Boterdiepstraat 13 II	1079SR	12912		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 14 2	1079SW	12975		10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
Boterdiepstraat 15 II	1079SR	12913		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 16 II	1079SW	12976		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Boterdiepstraat 17 II	1079SR	12914		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 18 II	1079SW	12977		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	47	48
Boterdiepstraat 19 II	1079SR	12933		10,5		51	51	1000	50	49	49	48	49	49	49
Boterdiepstraat 20 II	1079SW	12978		10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Boterdiepstraat 21 III	1079ST	20652		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 22 II	1079SW	12979		10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Boterdiepstraat 23 B	1079ST	12935		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 24 II	1079SW	12980		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Boterdiepstraat 25 II	1079ST	12936		10,5		52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 26 II	1079SX	13004		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Boterdiepstraat 27 II	1079ST	12937		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 28 II	1079SX	13005		10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Boterdiepstraat 29 II	1079ST	12958		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 30 II	1079SX	13006		10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 31 II	1079ST	12960		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 32 II	1079SX	13030		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Boterdiepstraat 33 II	1079ST	12938		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 34 II	1079SX	13007		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Boterdiepstraat 35 II	1079ST	12939		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 36 II	1079SX	13008		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Boterdiepstraat 37 II	1079ST	12940		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 38 II	1079SX	13031		10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 39 II	1079ST	12962		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 40 I	1079SX	13009		10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Boterdiepstraat 41 II	1079SV	12963		10,5		52	52	1300	51	50	50	49	50	50	50
Boterdiepstraat 42 II	1079SX	13010		10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Boterdiepstraat 43 II	1079SV	12964		10,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 44 II	1079SX	13032		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Boterdiepstraat 45 I	1079SV	12971		4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 45 II	1079SV	12965		10,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 46 II	1079SZ	13035		10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Boterdiepstraat 47 I	1079SV	17846		4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 47 II	1079SV	17853		10,5		52	52	1300	51	50	50	49	50	50	50
Boterdiepstraat 48 II	1079SZ	17863		10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Boterdiepstraat 49 I	1079SV	17847		4,5		50	50	0	50	48	48	47	48	48	48
Boterdiepstraat 49 II	1079SV	17852		10,5		52	52	1300	51	50	50	49	50	50	50
Boterdiepstraat 50 II	1079SZ	17854		10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 51 I	1079SV	17848		4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 51 II	1079SV	17835		10,5		52	52	1300	51	50	50	49	50	49	50
Boterdiepstraat 52 II	1079SZ	17855		10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 53 I	1079SV	17849		4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 53 II	1079SV	17836		10,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Boterdiepstraat 54 II	1079SZ	17856		10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 55 I	1079SV	17850		4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Boterdiepstraat 55 II	1079SV	17837		10,5		52	52	1300	51	50	50	49	50	49	49
Boterdiepstraat 56 II	1079SZ	17857		10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Boterdiepstraat 57 HS	1079SV	17844		1,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 57 I	1079SV	17851		4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Boterdiepstraat 57 II	1079SV	17838		10,5		52	52	1300	51	50	50	49	50	49	49
Boterdiepstraat 58 II	1079TA	17868		10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Boterdiepstraat 59 HS	1079SV	17845		1,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 59 I	1079SV	18068		4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Boterdiepstraat 59 II	1079SV	17839		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Boterdiepstraat 60 2	1079TA	17869		10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 62 II	1079TA	17870		10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Boterdiepstraat 64 II	1079TA	17871		10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Boterdiepstraat 66 II	1079TA	17872		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Brahmsstraat 2 D	1077HG	34101		10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Brahmsstraat 2 E	1077HG	34101		13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 3	1077HE	34129		10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Brahmsstraat 4 III	1077HG	34100		13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 6 II	1077HH	34099		10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Brahmsstraat 8 III	1077HH	34098		13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	47
Brahmsstraat 10	1077HH	34097		13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Brahmsstraat 12 III	1077HH	34096	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 14	1077HH	34095	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 16 III	1077HJ	34094	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 17	1077HE	33566	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Brahmsstraat 18	1077HJ	34093	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 20 III	1077HJ	34092	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 22 HS	1077HJ	34091	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 24 III	1077HJ	34090	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 26 II	1077HJ	34089	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 36	1077HJ	34025	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 38	1077HJ	34026	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Brahmsstraat 40	1077HJ	34027	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Brahmsstraat 42	1077HJ	34057	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Brahmsstraat 44	1077HJ	34067	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Brahmsstraat 46	1077HJ	34068	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Brahmsstraat 48	1077HJ	34069	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Brahmsstraat 50	1077HJ	34087	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Brahmsstraat 52	1077HJ	34062	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Brahmsstraat 54	1077HJ	34028	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Brahmsstraat 56	1077HJ	34029	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Brahmsstraat 58	1077HJ	34030	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Brahmsstraat 60	1077HJ	34031	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Brahmsstraat 64	1077HJ	34032	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Brahmsstraat 66	1077HJ	34041	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Brahmsstraat 68	1077HJ	34040	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Brahmsstraat 70	1077HJ	34039	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Brahmsstraat 72	1077HJ	34038	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 74	1077HJ	34058	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 76	1077HJ	34070	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 78	1077HJ	34071	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 80	1077HJ	34072	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 82	1077HJ	34073	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 84	1077HJ	34063	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 86	1077HJ	34037	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 88	1077HJ	34036	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 90	1077HJ	34035	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 92	1077HJ	34034	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 94	1077HJ	34033	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 96	1077HJ	34042	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 98	1077HJ	34043	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 100	1077HJ	34044	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 102	1077HJ	34045	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 104	1077HJ	34059	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 106	1077HJ	34074	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 108	1077HJ	34075	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 110	1077HJ	34076	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 112	1077HJ	34077	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 114	1077HJ	34064	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 116	1077HJ	34088	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 118	1077HJ	34046	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 120	1077HJ	34047	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 122	1077HJ	34048	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Brahmsstraat 124	1077HJ	34049	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 126	1077HJ	34050	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 128	1077HJ	34051	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 130	1077HJ	34052	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 132	1077HJ	34060	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 134	1077HJ	34078	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 136	1077HJ	34079	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 138	1077HJ	34080	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 140	1077HJ	34081	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 142	1077HJ	34065	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 144	1077HJ	34053	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 146	1077HJ	34054	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 148	1077HJ	34055	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Brahmsstraat 150	1077HJ	34056	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 152	1077HJ	34061	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 154	1077HJ	34082	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 156	1077HJ	34083	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Brahmsstraat 158	1077HJ	34084	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 160	1077HJ	34085	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Brahmsstraat 162	1077HJ	34066	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Catharina van Rennesstr 1 I	1077KW	7340	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Catharina van Rennesstr 1 II	1077KW	7341	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Catharina van Rennesstr 1 III	1077KW	7335	13,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Catharina van Rennesstr 3 I	1077KW	7342	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Catharina van Rennesstr 3 II	1077KW	7343	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Catharina van Rennesstr 3 III	1077KW	7344	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Catharina van Rennesstr 3 IV	1077KW	7336	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Catharina van Rennesstr 5 I	1077KW	7345	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Catharina van Rennesstr 5 II	1077KW	7346	7,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Catharina van Rennesstr 5 III	1077KW	7347	10,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	49
Catharina van Rennesstr 5 IV	1077KW	7337	13,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	49
Catharina van Rennesstr 7 II	1077KW	7349	7,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Catharina van Rennesstr 7 III	1077KW	7350	10,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Catharina van Rennesstr 7 IV	1077KW	7338	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Catharina van Rennesstr 9 II	1077KW	7352	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Catharina van Rennesstr 9 III	1077KW	7353	10,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Catharina van Rennesstr 9 IV	1077KW	7339	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Catharina van Rennesstr 26	1077KX	7355	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Catharina van Rennesstr 28	1077KX	7356	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Catharina van Rennesstr 30	1077KX	7357	7,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Chopinstraat 1	1077GL	33620	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Chopinstraat 3	1077GL	33621	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Chopinstraat 5	1077GL	33622	10,5		50	50	0	50	48	46	45	46	46	45
Chopinstraat 7	1077GL	33623	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Chopinstraat 9	1077GL	33624	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Chopinstraat 15	1077GL	33627	10,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Chopinstraat 17	1077GM	33628	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Chopinstraat 19	1077GM	33629	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Chopinstraat 21	1077GM	33630	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Chopinstraat 23	1077GM	33631	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Chopinstraat 25	1077GM	33632	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Chopinstraat 27	1077GM	33633	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Chopinstraat 29	1077GM	33634	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Chopinstraat 31	1077GM	33635	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	46	46
Churchillaan 2 II	1078EE	32318	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 4 III	1078EE	32317	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Churchillaan 6 III	1078EE	32316	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Churchillaan 7 III	1078DB	32358	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 8 III	1078EE	32315	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Churchillaan 10	1078EE	32314	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Churchillaan 11	1078DB	32360	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 12	1078EE	32313	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Churchillaan 14	1078EE	32312	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Churchillaan 15 AIII	1078DB	32361	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Churchillaan 40 III	1078EG	32244	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Churchillaan 42 III	1078EG	32243	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 44 III	1078EH	32242	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 46 III	1078EH	32241	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Churchillaan 48 III	1078EH	32240	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 50 III	1078EH	32239	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 52 III	1078EH	32238	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 54	1078EH	32237	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 56	1078EJ	32222	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Churchillaan 58 III	1078EJ	32223	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 60 III	1078EJ	32224	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Churchillaan 62 III	1078EJ	32225	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 64 III	1078EJ	32226	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	45
Churchillaan 66 III	1078EJ	32227	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Churchillaan 68 III	1078EJ	32228	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Churchillaan 82 IV	1078EL	32235	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Churchillaan 84 III	1078EL	32236	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Churchillaan 95 D	1078DK	32518	13,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Churchillaan 97 E	1078DK	32519	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 99 E	1078DL	32520	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 101 D	1078DL	32521	13,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Churchillaan 107 E	1078DM	32524	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Churchillaan 109 D	1078DM	32525	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Churchillaan 111 D	1078DM	32526	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Churchillaan 113 E	1078DM	32527	13,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Churchillaan 134 III	1078EP	33233	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 136 I	1078EP	33232	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Churchillaan 138 III	1078EP	33231	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Churchillaan 140	1078EP	33230	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 142 II	1078EP	33229	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Churchillaan 144 III	1078EP	33228	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 146	1078EP	33227	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 148	1078ER	33226	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 150 III	1078ER	33225	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 152 III	1078ER	33224	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 154	1078ER	33223	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 156	1078ER	33222	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 158 III	1078ER	33221	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Churchillaan 160 III	1078ER	33220	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	46	46
Churchillaan 162	1078ER	33219	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Churchillaan 164	1078ES	33218	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Churchillaan 166 II	1078ES	33217	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	46	46	46
Churchillaan 168 II	1078ES	33216	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	46	46
Churchillaan 170	1078ES	33215	16,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46
Churchillaan 172	1078ES	33214	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 174 III	1078ES	33213	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 176 II	1078ES	33212	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 178	1078ES	33211	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 180	1078ET	33210	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 182 II	1078ET	33209	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Churchillaan 184 II	1078ET	33208	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Churchillaan 186	1078ET	33207	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 188	1078ET	33206	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 190 II	1078ET	33205	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Churchillaan 192 II	1078ET	33204	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Churchillaan 194	1078ET	33203	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Churchillaan 196	1078EV	33202	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 198 II	1078EV	33201	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 200 II	1078EV	33200	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 202 HS	1078EV	33199	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 204	1078EV	33198	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 206 II	1078EV	33197	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 208 II	1078EV	33196	16,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Churchillaan 210	1078EV	33195	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 212	1078EW	33194	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Churchillaan 214 III	1078EW	33193	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Churchillaan 216 III	1078EW	33192	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Churchillaan 218	1078EW	33191	16,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 220	1078EW	33188	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 222 II	1078EW	33189	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Churchillaan 223	1078ED	19320	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Churchillaan 224 II	1078EW	33190	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 228	1078EX	33156	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 230 IV	1078EX	33157	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Churchillaan 232 III	1078EX	33158	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Churchillaan 234	1078EX	33159	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 236	1078EX	33160	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 238 II	1078EX	33161	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 240 II	1078EX	33162	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 242	1078EX	33163	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Churchillaan 244	1078EZ	33164	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 246 III	1078EZ	33165	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 248 III	1078EZ	33166	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 250	1078EZ	33167	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 252	1078EZ	33168	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Churchillaan 254 II	1078EZ	33169	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 256 II	1078EZ	33170	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 258	1078EZ	33171	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 260 III	1078EZ	33172	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Churchillaan 262 II	1078GA	33114	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Churchillaan 264 II	1078GA	33113	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Churchillaan 266 II	1078GA	33112	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Churchillaan 268 II	1078GA	33111	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Churchillaan 270 II	1078GA	33110	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Churchillaan 272 II	1078GA	33109	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Churchillaan 280 HS	1078GB	33085	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 282 II	1078GB	33084	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Churchillaan 282 III	1078GB	33084	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 284 II	1078GB	33083	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Churchillaan 284 III	1078GB	33083	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 286	1078GB	33082	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 288	1078GB	33081	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 290 I	1078GB	33080	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 290 II	1078GB	33080	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 292 I	1078GB	33079	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Churchillaan 292 II	1078GB	33079	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 294	1078GB	33078	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Churchillaan 296	1078GB	33077	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 298 II	1078GB	33076	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Churchillaan 298 III	1078GB	33076	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 300 II	1078GB	33075	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Churchillaan 300 III	1078GB	33075	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 302	1078GC	33074	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Churchillaan 304	1078GC	33073	16,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Churchillaan 306 II	1078GC	33072	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Churchillaan 306 III	1078GC	33072	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 308 I	1078GC	33071	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Churchillaan 308 II	1078GC	33071	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Churchillaan 308 III	1078GC	33071	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Churchillaan 310	1078GC	33070	16,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Churchillaan 312 HS	1078GC	33069	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Churchillaan 312 I	1078GC	33069	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Churchillaan 312 II	1078GC	33069	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Churchillaan 312 III	1078GC	33069	16,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Cliostraat 3 III	1077KA	33481	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Corellistraat 15	1077HB	34009	13,5		50	50	0	50	48	47	46	47	46	46
Corellistraat 17	1077HB	34010	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Corellistraat 19 II	1077HB	34011	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Corellistraat 21 II	1077HB	34012	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Corellistraat 23 III	1077HB	34013	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Cornelis Doppekade 1 I	1077KK	1272	4,5		54	54	1900	51	52	50	50	50	50	50
Cornelis Doppekade 1 II	1077KK	1274	7,5		55	55	2100	51	52	51	50	51	51	50
Cornelis Doppekade 1 III	1077KK	1275	10,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Cornelis Doppekade 1 IV	1077KK	1270	13,5		55	55	2100	52	53	52	51	52	52	51
Cornelis Doppekade 2 I	1077KK	1280	4,5		54	54	1900	51	52	51	50	50	50	50
Cornelis Doppekade 2 II	1077KK	1281	7,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	50
Cornelis Doppekade 2 III	1077KK	1282	10,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Cornelis Doppekade 2 IV	1077KK	1278	13,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Cornelis Doppekade 3 I	1077KK	1273	4,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Cornelis Doppekade 3 II	1077KK	1276	7,5		54	54	1900	51	52	51	50	50	50	50
Cornelis Doppekade 3 III	1077KK	1277	10,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Cornelis Doppekade 3 IV	1077KK	1271	13,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Cornelis Doppekade 4 II	1077KK	1283	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Cornelis Doppekade 4 III	1077KK	1284	10,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Cornelis Dopperkade 4 IV	1077KK	1279		13,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Cornelis Dopperkade 5 VA	1077KL	1289		16,5		54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50
Cornelis Dopperkade 5 VIA	1077KL	1291		19,5		55	55	2100	53	52	52	51	51	51	51
Cornelis Dopperkade 6 VA	1077KL	1298		16,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Cornelis Dopperkade 6 VB	1077KL	1300		16,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Cornelis Dopperkade 6 VIA	1077KL	1299		19,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Cornelis Dopperkade 6 VIB	1077KL	1293		19,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Cornelis Dopperkade 7 III	1077KM	1303		10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Cornelis Dopperkade 7 IV	1077KM	1304		13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Cornelis Dopperkade 7 VA	1077KM	1305		16,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Cornelis Dopperkade 7 VB	1077KM	1306		16,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Cornelis Dopperkade 7 VIA	1077KM	1307		19,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Cornelis Dopperkade 7 VIB	1077KM	1308		19,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Cornelis Dopperkade 8 II	1077KM	1310		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Cornelis Dopperkade 8 III	1077KM	1311		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Cornelis Dopperkade 8 IV	1077KM	1312		13,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Cornelis Dopperkade 8 VA	1077KM	1313		16,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Cornelis Dopperkade 8 VIA	1077KM	1315		19,5		55	55	2100	52	52	52	51	51	51	51
Cornelis Dopperkade 9 II	1077KN	1320		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Cornelis Dopperkade 9 III	1077KN	1321		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Cornelis Dopperkade 9 IV	1077KN	1325		13,5		54	54	1900	50	51	51	51	51	51	51
Cornelis Dopperkade 10 II	1077KN	1330		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Cornelis Dopperkade 10 III	1077KN	1331		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Cornelis Dopperkade 10 IV	1077KN	1325		13,5		54	54	1900	50	51	51	51	51	51	51
Cornelis Dopperkade 11 II	1077KN	1323		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Cornelis Dopperkade 11 III	1077KN	1324		10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Cornelis Dopperkade 11 IV	1077KN	1318		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Cornelis Dopperkade 12 II	1077KN	1329		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Cornelis Dopperkade 12 III	1077KN	1332		10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Cornelis Dopperkade 12 IV	1077KN	1326		13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Deurloostraat 1 III	1078HR	9201		13,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Deurloostraat 5 III	1078HR	9203		13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Deurloostraat 7	9078HR	36916		13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 7 III	1078HR	9204		13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Deurloostraat 10 III	1078HZ	33316		13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Deurloostraat 12 III	1078HZ	33317		13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Deurloostraat 16 II	1078JA	33319		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Deurloostraat 18 II	1078JA	33320		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Deurloostraat 20 II	1078JA	33321		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Deurloostraat 24 I	1078JA	33323		13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Deurloostraat 26 II	1078JB	33324		13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Deurloostraat 28 II	1078JB	33325		13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Deurloostraat 30 II	1078JB	33326		13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Deurloostraat 32	1078JB	33327		13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	46	46
Deurloostraat 34 II	1078JB	33328		13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Deurloostraat 35 III	1078HS	20232		13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Deurloostraat 36 II	1078JB	33329		13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46
Deurloostraat 38 II	1078JC	33330		13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46
Deurloostraat 42 III	1078JC	33332		13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Deurloostraat 44 III	1078JC	33333		13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46
Deurloostraat 46 III	1078JC	33334		13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Deurloostraat 47 III	1078HT	19618		13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Deurloostraat 48 III	1078JC	33335	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Deurloostraat 49 HS	1078HT	20178	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Deurloostraat 56 III	1078JE	19713	13,5		50	50	0	50	48	47	46	47	46	46
Deurloostraat 58 III	1078JE	19714	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46
Deurloostraat 59 III	1078HT	19619	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Deurloostraat 59 IV	1078HT	20181	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 60 III	1078JE	19715	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Deurloostraat 61 III	1078HT	19620	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	45
Deurloostraat 62 III	1078JE	19716	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Deurloostraat 63 III	1078HV	19636	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46
Deurloostraat 64 III	1078JE	19717	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Deurloostraat 66 III	1078JE	19718	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Deurloostraat 67 BEL	1078HV	19649	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 68 III	1078JG	19737	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Deurloostraat 69 BEL	1078HV	19650	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 70 III	1078JG	19738	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Deurloostraat 75 BEL	1078HV	19651	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 77 BEL	1078HV	19652	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 83 BEL	1078HV	19653	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Deurloostraat 85 BEL	1078HV	19654	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 91 BEL	1078HW	19679	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 93 BEL	1078HW	19680	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
Deurloostraat 99 BEL	1078HW	19684	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Deurloostraat 101 BEL	1078HW	19683	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 104 III	1078JJ	19789	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Deurloostraat 105 BEL	1078HW	19685	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 106 III	1078JJ	19790	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Deurloostraat 108 III	1078JJ	19791	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Deurloostraat 109 BEL	1078HW	19686	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Deurloostraat 110 III	1078JJ	19792	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Deurloostraat 111 BEL	1078HW	19687	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Deurloostraat 112 III	1078JJ	19793	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Deurloostraat 115 BEL	1078HX	19703	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Deurloostraat 126 III	1078JK	19818	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Deurloostraat 127 BEL	1078HX	19705	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Deurloostraat 129 II	1078HX	19712	7,5		50	50	0	50	47	45	44	45	45	45
Deurloostraat 129 III	1078HX	19700	13,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45	45
Diepenbrockstraat 3	1077VX	19231	4,5		57	57	2700	52	54	51	50	50	50	50
Diepenbrockstraat 5	1077VX	19226	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	49
Diepenbrockstraat 7	1077VX	19227	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	49
Diepenbrockstraat 9	1077VX	19228	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	48
Diepenbrockstraat 10	1077VZ	18839	10,5		56	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Diepenbrockstraat 11	1077VX	19229	7,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Diepenbrockstraat 12 HS	1077VZ	18840	10,5		56	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Diepenbrockstraat 14	1077VZ	18841	4,5		55	55	2100	53	53	50	49	50	50	49
Diepenbrockstraat 15	1077VX	18838	7,5		53	53	1600	50	51	48	48	48	48	48
Diepenbrockstraat 16	1077VZ	18842	10,5		56	56	2400	51	53	50	50	50	50	50
Diepenbrockstraat 17	1077VX	34143	10,5		52	52	1300	50	50	47	47	47	47	47
Diepenbrockstraat 18	1077VZ	18843	10,5		55	55	2100	52	53	50	50	50	50	50
Diepenbrockstraat 20	1077VZ	18844	10,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	49
Diepenbrockstraat 22	1077VZ	18845	10,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	49
Diepenbrockstraat 24	1077VZ	18846	10,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Diepenbrockstraat 26	1077VZ	18847	10,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	49
Diepenbrockstraat 28	1077VZ	18848	7,5		55	55	2100	52	53	50	50	50	50	49
Diepenbrockstraat 30	1077WB	18849	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	49
Diepenbrockstraat 32	1077WB	18850	10,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	49
Diepenbrockstraat 34	1077WB	18851	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	49
Diepenbrockstraat 36	1077WB	18852	10,5		55	55	2100	51	52	50	49	49	49	49
Diepenbrockstraat 38	1077WB	18853	10,5		55	55	2100	51	52	50	49	49	49	49
Diepenbrockstraat 40	1077WB	18854	10,5		54	54	1900	51	52	49	49	49	49	49
Diepenbrockstraat 42	1077WB	18855	7,5		55	55	2100	51	52	50	49	49	49	49
Diepenbrockstraat 44	1077WB	18856	10,5		54	54	1900	51	52	49	49	49	49	49
Diepenbrockstraat 52	1077WB	34201	7,5		52	52	1300	50	50	47	47	47	47	47
Diepenbrockstraat 54	1077WB	34200	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Dintelstraat 1 E	1078VN	9766	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Dintelstraat 2 AllI	1078VS	20391	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Dintelstraat 46 II	1078VV	20438	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
Dintelstraat 50	1078VV	20430	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Dintelstraat 52 II	1078VV	20431	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Dintelstraat 54 II	1078VV	20432	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Dintelstraat 56 II	1078VV	20433	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Dintelstraat 75 II	1079BA	16771	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Dintelstraat 77 II	1079BA	16770	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Dintelstraat 83 II	1079BA	10290	10,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Dintelstraat 85 II	1079BA	10291	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Dintelstraat 87 II	1079BB	10306	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Dintelstraat 87 III	1079BB	10296	13,5		57	57	2700	51	55	52	52	51	50	51
Dintelstraat 89 II	1079BB	10308	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Dintelstraat 89 III	1079BB	10297	13,5		58	58	3000	52	55	52	52	51	50	51
Dintelstraat 91 II	1079BB	10310	7,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Dintelstraat 91 III	1079BB	10298	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
Dintelstraat 93 II	1079BB	10312	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Dintelstraat 93 III	1079BB	10299	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
Dintelstraat 95 II	1079BB	10314	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Dintelstraat 95 III	1079BB	10315	13,5		57	57	2700	52	54	52	51	50	50	50
Dintelstraat 122 III	1079BC	10317	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Dintelstraat 124 II	1079BC	10318	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Dintelstraat 130 II	1079BC	10325	10,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Dintelstraat 132 II	1079BC	10321	10,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47
Dintelstraat 144	1079BD	10333	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Dintelstraat 146	1079BD	10334	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	46	47
Dintelstraat 148	1079BD	10335	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Dintelstraat 150	1079BD	16748	10,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	47	48
Dintelstraat 160	1079BD	10340	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Dintelstraat 162	1079BD	16761	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Dintelstraat 164	1079BD	16762	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Dintelstraat 166	1079BD	16766	10,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	48	49
Eemsstraat 4 III	1079TG	13106	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Eemsstraat 5 II	1079TB	13038	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Eemsstraat 6 II	1079TG	13119	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	47	47
Eemsstraat 7 II	1079TB	13039	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 8 II	1079TG	13107	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Eemsstraat 9 II	1079TB	13058	10,5		50	50	0	50	48	48	47	48	47	48
Eemsstraat 10 II	1079TG	13122	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Eemsstraat 11 II	1079TB	13040	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 12 II	1079TG	13124	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Eemsstraat 13 II	1079TB	13041	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 14 II	1079TG	13126	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Eemsstraat 15 II	1079TB	13042	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Eemsstraat 16 II	1079TG	13127	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46
Eemsstraat 17 II	1079TB	13043	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Eemsstraat 19 II	1079TB	13044	10,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Eemsstraat 20 II	1079TG	13131	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Eemsstraat 21 II	1079TC	13063	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Eemsstraat 22 II	1079TH	13132	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Eemsstraat 23 II	1079TC	13064	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Eemsstraat 24 II	1079TH	13147	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Eemsstraat 25 II	1079TC	13065	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Eemsstraat 26 II	1079TH	13133	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
Eemsstraat 27 II	1079TC	13066	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 28 II	1079TH	13150	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	47	48
Eemsstraat 29 II	1079TC	13067	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Eemsstraat 30 II	1079TH	13152	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 31 III	1079TC	20651	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 32 II	1079TH	13134	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	47	48
Eemsstraat 33 II	1079TC	13069	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 34 II	1079TH	13135	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Eemsstraat 35 II	1079TC	13070	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 36 II	1079TH	13136	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 37 II	1079TD	13087	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Eemsstraat 38 II	1079TJ	13169	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 39 II	1079TD	13088	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 40 II	1079TJ	13171	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	47	47
Eemsstraat 41 II	1079TD	13101	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 42 II	1079TJ	13156	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Eemsstraat 43 II	1079TD	13089	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 44 II	1079TJ	13157	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Eemsstraat 45 II	1079TD	13090	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Eemsstraat 46 II	1079TJ	13158	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Eemsstraat 47 II	1079TD	13091	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Eemsstraat 48 II	1079TJ	13159	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Eemsstraat 50 II	1079TJ	13160	10,5		51	51	1000	50	49	48	47	48	48	48
Eemsstraat 51 II	1079TE	17889	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 52 II	1079TJ	17917	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Eemsstraat 53 II	1079TE	17905	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Eemsstraat 54 II	1079TK	17918	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Eemsstraat 55 II	1079TE	17890	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 56 II	1079TK	17934	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Eemsstraat 57 II	1079TE	17908	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Eemsstraat 58 II	1079TK	17919	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Eemsstraat 59 II	1079TE	17910	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Eemsstraat 60 II	1079TK	17920	10,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	49	49
Eemsstraat 61 II	1079TE	17912	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Eemsstraat 62 II	1079TK	17921	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Eemsstraat 63 III	1079TE	17892	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Eemsstraat 64 II	1079TK	17922	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB		5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)	
Eemsstraat 65 II	1079TE	17893	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	48			48
Eemsstraat 66 II	1079TK	17923	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48	48			48
Eemsstraat 67	1079TE	17894	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46			46	
Eemsstraat 68 HS	1079TK	17931	1,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47			47	
Eemsstraat 68 I	1079TK	17940	4,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46	46			46	
Eemsstraat 68 II	1079TK	17924	10,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48	48			48	
Eemsstraat 69 I	1079TE	17895	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47			47	
Eemsstraat 69 II	1079TE	18066	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48			48	
Eemsstraat 70 II	1079TL	17942	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47	47			47	
Eemsstraat 72 II	1079TL	17943	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48			48	
Eemsstraat 74 II	1079TL	17944	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47	47			47	
Eemsstraat 76 II	1079TL	17945	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47			47	
Eemsstraat 78 HS	1079TL	17950	1,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49	49			49	
Eemsstraat 78 I	1079TL	17955	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49	49			49	
Eemsstraat 78 II	1079TL	17956	10,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50	50			50	
Eendrachtstraat 1 II	1078XV	20135	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 2 II	1078XX	20153	10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47	47			47	
Eendrachtstraat 4 II	1078XX	20154	10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47	47			47	
Eendrachtstraat 6 II	1078XX	20166	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47			47	
Eendrachtstraat 7 BEL	1078XV	20150	10,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 8 II	1078XX	20155	10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47	47			47	
Eendrachtstraat 9 BEL	1078XV	20151	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 11 BEL	1078XV	20152	10,5		50	50	0	50	48	46	45	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 12 BEL	1078XX	20168	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47	47			47	
Eendrachtstraat 13 BEL	1078XV	19191	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 14 BEL	1078XX	20169	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47			47	
Eendrachtstraat 15 II	1078XW	19192	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45			45	
Eendrachtstraat 19 II	1078XW	19194	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45			45	
Eendrachtstraat 20 II	1078XZ	20173	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47	47			47	
Eendrachtstraat 21 II	1078XW	19195	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 22 II	1078XZ	19213	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 23 II	1078XW	19196	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 25 II	1078XW	19197	10,5		52	52	1300	50	50	47	47	47	47	47	47			47	
Eendrachtstraat 26 II	1078XZ	19221	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 27 II	1078XW	19198	10,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 28 II	1078XZ	19215	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46			46	
Eendrachtstraat 30 II	1078XZ	19224	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45			45	
Europaboulevard 1	9079AC	37116	10,5		59	59	66000	53	57	54	53	51	51	51	51			51	
Europaplein 1	1078GS	8953	1,5		52	52	1300	50	49	47	46	45	45	45	45			45	
Europaplein 3 I	1078GS	8962	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47	47			47	
Europaplein 3 II	1078GS	8966	7,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48	48	48			48	
Europaplein 3 III	1078GS	8967	10,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47	47			47	
Europaplein 5	1078GS	8954	1,5		52	52	1300	50	49	47	46	45	45	45	45			45	
Europaplein 7 I	1078GS	8963	4,5		52	52	1300	50	50	47	47	46	46	46	46			46	
Europaplein 7 II	1078GS	8968	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48	48			47	
Europaplein 7 III	1078GS	8955	10,5		52	52	1300	50	50	47	47	47	47	47	47			46	
Europaplein 9 I	1078GS	8956	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46	46			46	
Europaplein 9 II	1078GS	16802	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47	47			47	
Europaplein 9 III	1078GS	16803	10,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47	47			47	
Europaplein 13	1078GS	8958	1,5		53	53	1600	50	50	47	47	46	46	46	46			46	
Europaplein 15 I	1078GS	8964	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47	47			47	
Europaplein 15 II	1078GS	8969	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48	48			47	

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Europaplein 15 III	1078GS	8959	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 17 I	1078GS	8970	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 17 II	1078GS	8960	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	47
Europaplein 17 III	1078GS	8965	10,5		52	52	1300	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 19	1078GS	8971	1,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Europaplein 21	1078GS	8961	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	46
Europaplein 23 I	1078GT	8975	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 23 II	1078GT	8979	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Europaplein 23 III	1078GT	8980	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 25 I	1078GT	8976	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 25 II	1078GT	8981	7,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 25 III	1078GT	8972	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 27	1078GT	8973	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	46
Europaplein 29	1078GT	8974	1,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47	47
Europaplein 31 I	1078GT	8977	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 31 II	1078GT	8982	7,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 31 III	1078GT	8983	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Europaplein 33 I	1078GT	8978	4,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 33 II	1078GT	8984	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Europaplein 33 III	1078GT	8985	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 35	1078GV	8986	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Europaplein 37 HS	1078GV	8993	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	46	46	46
Europaplein 39 I	1078GV	8987	4,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47	47
Europaplein 39 II	1078GV	8997	7,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 39 III	1078GV	16801	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 41 I	1078GV	8994	4,5		54	54	1900	50	51	48	48	48	48	48
Europaplein 41 II	1078GV	8998	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Europaplein 41 III	1078GV	8988	13,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	47	47
Europaplein 43	1078GV	8989	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Europaplein 45	1078GV	8990	1,5		53	53	1600	50	51	48	47	47	47	47
Europaplein 47 I	1078GV	8995	4,5		54	54	1900	50	51	48	48	48	48	48
Europaplein 47 II	1078GV	8999	7,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 47 III	1078GV	8991	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 49 I	1078GV	8996	4,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	47	47
Europaplein 49 II	1078GV	9000	7,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 49 III	1078GV	8992	10,5		53	53	1600	50	51	48	47	47	47	47
Europaplein 51	1078GW	9001	1,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Europaplein 53	1078GW	9002	1,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	47	47
Europaplein 55 I	1078GW	9011	4,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 55 II	1078GW	9013	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Europaplein 55 III	1078GW	9003	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 57 I	1078GW	9014	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Europaplein 57 II	1078GW	9015	7,5		53	53	1600	50	51	48	48	48	48	48
Europaplein 57 III	1078GW	9004	13,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47	47
Europaplein 59	1078GW	9005	1,5		53	53	1600	50	50	47	46	46	46	46
Europaplein 61	1078GW	9006	1,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	47	47
Europaplein 63 I	1078GW	9012	4,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 63 II	1078GW	9016	7,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 63 III	1078GW	9007	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 65 I	1078GW	9017	4,5		53	53	1600	50	51	48	48	48	47	47
Europaplein 65 II	1078GW	9018	7,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 65 III	1078GW	9008	13,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Europaplein 67	1078GW	9009	1,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	47	47
Europaplein 69	1078GW	9010	1,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	47	47
Europaplein 71	1078GX	9019	1,5		55	55	2100	50	52	49	48	48	48	48
Europaplein 73 I	1078GX	9024	4,5		54	54	1900	50	52	49	49	48	48	48
Europaplein 73 II	1078GX	9028	7,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
Europaplein 73 III	1078GX	9020	13,5		55	55	2100	50	52	49	49	48	48	48
Europaplein 75 I	1078GX	9025	4,5		55	55	2100	50	52	50	49	48	48	48
Europaplein 75 II	1078GX	9029	7,5		54	54	1900	50	52	49	49	48	48	48
Europaplein 75 III	1078GX	9021	10,5		54	54	1900	50	52	49	48	48	48	48
Europaplein 77	1078GX	9022	1,5		54	54	1900	50	51	49	47	48	47	48
Europaplein 79	1078GX	9023	1,5		55	55	2100	50	52	50	48	48	48	48
Europaplein 81 I	1078GX	9026	4,5		55	55	2100	50	52	50	49	48	48	48
Europaplein 81 II	1078GX	9030	7,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	48	49
Europaplein 81 III	1078GX	9031	13,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	48	49
Europaplein 83 I	1078GX	9027	4,5		55	55	2100	50	53	50	49	49	49	49
Europaplein 83 II	1078GX	9032	7,5		55	55	2100	50	53	50	50	49	49	49
Europaplein 83 III	1078GX	9033	13,5		55	55	2100	51	52	50	49	49	49	49
Europaplein 85	1078GZ	9034	1,5		55	55	2100	50	52	50	48	48	48	48
Europaplein 87	1078GZ	9035	1,5		55	55	2100	50	52	50	48	49	48	48
Europaplein 89 I	1078GZ	9040	4,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
Europaplein 89 II	1078GZ	9042	7,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
Europaplein 89 III	1078GZ	9043	10,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
Europaplein 89 IV	1078GZ	9036	13,5		55	55	2100	51	52	50	50	49	49	49
Europaplein 91 I	1078GZ	9041	4,5		54	54	1900	50	52	49	49	48	48	48
Europaplein 91 II	1078GZ	9044	7,5		54	54	1900	50	52	50	49	49	49	49
Europaplein 91 III	1078GZ	9045	10,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	48	49
Europaplein 91 IV	1078GZ	9037	13,5		55	55	2100	51	53	51	50	50	49	50
Europaplein 93	1078GZ	9038	1,5		55	55	2100	50	52	50	48	48	48	48
Europaplein 95	1078GZ	9039	1,5		55	55	2100	50	52	50	48	49	48	49
Europaplein 97	1079AW	10219	1,5		54	54	1900	50	51	49	48	47	47	47
Europaplein 99 I	1079AW	10226	4,5		53	53	1600	50	51	49	48	47	47	47
Europaplein 99 II	1079AW	10228	7,5		54	54	1900	50	51	49	48	47	47	47
Europaplein 99 III	1079AW	10229	13,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Europaplein 101 I	1079AW	10227	4,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	46	47
Europaplein 101 II	1079AW	10230	7,5		52	52	1300	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 101 III	1079AW	10231	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Europaplein 103	1079AW	10220	1,5		52	52	1300	50	50	48	47	46	46	46
Europaplein 105	1079AW	10221	1,5		52	52	1300	50	50	48	47	46	46	46
Europaplein 107 I	1079AW	10232	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	46	47
Europaplein 107 II	1079AW	10222	7,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47	47
Europaplein 107 III	1079AW	16735	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 109 I	1079AW	10233	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Europaplein 109 II	1079AW	10223	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 109 III	1079AW	16734	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 111	1079AW	10224	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	46	47
Europaplein 113	1079AW	10225	1,5		52	52	1300	50	50	48	47	46	46	46
Europaplein 115 I	1079AX	10237	4,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47
Europaplein 115 II	1079AX	10241	7,5		53	53	1600	50	51	49	48	47	47	47
Europaplein 115 III	1079AX	10242	13,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Europaplein 117 I	1079AX	10240	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Europaplein 117 II	1079AX	10243	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Europaplein 117 III	1079AX	10244	13,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Europaplein 119	1079AX	10234	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	46	46	46
Europaplein 121	1079AX	10235	1,5		52	52	1300	50	50	47	47	45	45	45
Europaplein 123 I	1079AX	10238	4,5		52	52	1300	50	50	48	47	46	46	46
Europaplein 123 II	1079AX	10245	7,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	46	47
Europaplein 123 III	1079AX	10246	13,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 125 I	1079AX	10239	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Europaplein 125 II	1079AX	10247	7,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46
Europaplein 125 III	1079AX	10248	13,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Europaplein 127	1079AX	10236	1,5		50	50	0	50	48	46	45	45	44	45
Evert Cornelisstraat 1 I	1077KV	1381	4,5		54	54	1900	50	51	51	50	50	50	50
Evert Cornelisstraat 1 II	1077KV	1382	7,5		55	55	2100	51	52	52	51	51	51	51
Evert Cornelisstraat 1 III	1077KV	1368	10,5		56	56	2400	51	53	52	51	52	52	51
Evert Cornelisstraat 1 IV	1077KV	22068	10,5		56	56	2400	51	53	52	52	52	52	51
Evert Cornelisstraat 3 I	1077KV	1383	4,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Evert Cornelisstraat 3 II	1077KV	1384	7,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Evert Cornelisstraat 3 III	1077KV	1369	10,5		54	54	1900	50	52	51	50	50	50	50
Evert Cornelisstraat 3 IV	1077KV	22069	10,5		54	54	1900	50	52	51	50	50	50	50
Evert Cornelisstraat 5 I	1077KV	1385	4,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Evert Cornelisstraat 5 II	1077KV	1370	7,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Evert Cornelisstraat 5 III	1077KV	1388	10,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	49
Evert Cornelisstraat 5 IV	1077KV	22070	10,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	49
Evert Cornelisstraat 7 I	1077KV	1386	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Evert Cornelisstraat 7 II	1077KV	1371	7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Evert Cornelisstraat 7 III	1077KV	1389	10,5		53	53	1600	50	50	50	49	50	50	49
Evert Cornelisstraat 7 IV	1077KV	22071	10,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Evert Cornelisstraat 9 III	1077KV	1390	10,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Evert Cornelisstraat 9 IV	1077KV	22072	10,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Evert Cornelisstraat 21	1077KV	1373	7,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Evert Cornelisstraat 23	1077KV	1374	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Evert Cornelisstraat 27	1077KV	1376	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Evert Cornelisstraat 29	1077KV	1377	7,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Evert Cornelisstraat 31	1077KV	1378	7,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Evert Cornelisstraat 33	1077KV	1379	7,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Evert Cornelisstraat 35	1077KV	1380	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Gaaspstraat 3 III	1079VA	25959	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Gaaspstraat 5 HS	1079VA	25958	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Gaaspstraat 7 HS	1079VA	25957	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Gaaspstraat 9 HS	1079VA	25956	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
Gaaspstraat 11 HS	1079VA	25955	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Gaaspstraat 13 III	1079VA	13384	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Gaaspstraat 15 III	1079VA	13385	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Gaaspstraat 17 III	1079VB	13389	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Gaaspstraat 19 III	1079VB	13390	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Gaaspstraat 21 III	1079VB	13391	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Gaaspstraat 23 III	1079VB	13392	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Gaaspstraat 25 III	1079VB	13393	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Gaaspstraat 27 III	1079VB	13394	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Gaaspstraat 29 III	1079VB	13395	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Gaaspstraat 34 III	1079VE	13454	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Gaasterlandstraat 1	9079AA	18	1,5		65	65	5000	59	63	59	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 1	9079AB	39	1,5		64	64	4700	58	62	59	58	55	54	55
Gaasterlandstraat 2	9079AA	18	4,5		66	66	7800	60	63	60	59	57	57	57

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Gaasterlandstraat 2	9079AB	39	4,5		65	65	5000	59	63	60	58	57	56	57
Gaasterlandstraat 3	9079AA	18	7,5		66	66	7800	60	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 3	9079AB	39	7,5		66	66	7800	60	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 4	9079AA	18	10,5		66	66	7800	60	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 4	9079AB	39	10,5		67	67	8100	60	64	61	60	59	58	59
Gaasterlandstraat 5	1079RH	8754	7,5		66	66	#####	59	64	61	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 5	9079AB	39	13,5		67	67	8100	61	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 5	9079AA	18	13,5		65	65	5000	60	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 6	9079AA	18	16,5		66	66	7800	61	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 6	9079AB	39	16,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 7	1079RH	21993	4,5		69	69	8600	58	66	63	62	57	56	57
Gaasterlandstraat 7	9079AB	40	19,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 7	9079AA	19	19,5		66	66	7800	61	63	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 8	9079AB	40	22,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 8	9079AA	19	22,5		66	66	7800	61	63	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 9	9079AA	19	25,5		66	66	7800	61	63	61	60	60	59	60
Gaasterlandstraat 9	9079AB	40	25,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 10	9079AA	20	1,5		66	66	7800	60	64	60	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 10	9079AB	37125	1,5		62	62	4100	57	59	56	55	53	53	53
Gaasterlandstraat 11	9079AB	37125	4,5		62	62	4100	57	60	57	56	55	55	55
Gaasterlandstraat 11	9079AA	20	4,5		67	67	8100	61	64	61	60	58	57	58
Gaasterlandstraat 12	9079AA	20	7,5		67	67	8100	62	64	62	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 12	9079AB	37125	7,5		63	63	4400	58	61	58	57	57	56	57
Gaasterlandstraat 13	9079AA	20	10,5		67	67	8100	62	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 13	9079AB	37125	10,5		66	66	7800	59	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 14	9079AA	20	13,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	59	59
Gaasterlandstraat 14	9079AB	37125	13,5		66	66	7800	60	64	61	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 15	9079AA	20	16,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 15	9079AB	37125	16,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	58	58
Gaasterlandstraat 16	9079AA	21	19,5		68	68	8300	63	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 16	9079AB	37126	19,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 17	9079AA	21	22,5		68	68	8300	63	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 17	9079AB	37126	22,5		67	67	8100	61	64	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 18	9079AA	21	25,5		68	68	8300	63	65	63	62	61	61	61
Gaasterlandstraat 18	9079AB	37126	25,5		67	67	8100	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 19	9079AA	22	1,5		66	66	7800	60	63	60	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 19	9079AB	39	1,5		64	64	4700	58	62	59	58	55	54	55
Gaasterlandstraat 20	9079AB	39	4,5		65	65	5000	59	63	60	58	57	56	57
Gaasterlandstraat 20	9079AA	22	4,5		66	66	7800	61	64	61	60	58	57	57
Gaasterlandstraat 21	9079AB	39	7,5		66	66	7800	60	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 21	9079AA	22	7,5		67	67	8100	61	64	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 22	9079AB	39	10,5		67	67	8100	60	64	61	60	59	58	59
Gaasterlandstraat 22	9079AA	22	10,5		67	67	8100	61	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 23	9079AB	39	13,5		67	67	8100	61	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 23	9079AA	22	13,5		67	67	8100	62	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 24	9079AB	39	16,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 24	9079AA	22	16,5		67	67	8100	62	64	62	61	60	59	59
Gaasterlandstraat 25	9079AA	23	19,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 25	9079AB	40	19,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 26	9079AA	23	22,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 26	9079AB	40	22,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 27	9079AA	23	25,5		67	67	8100	62	65	62	61	61	60	61

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Gaasterlandstraat 27	9079AB	40	25,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 28	9079AB	37125	1,5		62	62	4100	57	59	56	55	53	53	53
Gaasterlandstraat 28	9079AA	24	1,5		67	67	8100	61	64	61	60	57	57	57
Gaasterlandstraat 29	9079AB	37125	4,5		62	62	4100	57	60	57	56	55	55	55
Gaasterlandstraat 29	9079AA	24	4,5		67	67	8100	62	65	62	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 30	9079AB	37125	7,5		63	63	4400	58	61	58	57	57	56	57
Gaasterlandstraat 30	9079AA	24	7,5		68	68	8300	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 31	9079AB	37125	10,5		66	66	7800	59	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 31	9079AA	24	10,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 32	9079AA	24	13,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 32	9079AB	37125	13,5		66	66	7800	60	64	61	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 33	9079AB	37125	16,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	58	58
Gaasterlandstraat 33	9079AA	24	16,5		68	68	8300	63	65	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 34	9079AB	37126	19,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 34	9079AA	25	19,5		68	68	8300	63	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 35	9079AB	37126	22,5		67	67	8100	61	64	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 35	9079AA	25	22,5		68	68	8300	63	66	63	62	61	61	61
Gaasterlandstraat 36	9079AA	25	25,5		68	68	8300	63	66	63	62	62	61	62
Gaasterlandstraat 36	9079AB	37126	25,5		67	67	8100	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 37	9079AB	39	1,5		64	64	4700	58	62	59	58	55	54	55
Gaasterlandstraat 37	9079AA	26	1,5		67	67	8100	61	65	61	61	57	57	57
Gaasterlandstraat 38	9079AB	39	4,5		65	65	5000	59	63	60	58	57	56	57
Gaasterlandstraat 38	9079AA	26	4,5		68	68	8300	62	65	62	61	58	58	58
Gaasterlandstraat 39	9079AB	39	7,5		66	66	7800	60	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 39	9079AA	26	7,5		69	69	8600	63	66	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 40	9079AB	39	10,5		67	67	8100	60	64	61	60	59	58	59
Gaasterlandstraat 40	9079AA	26	10,5		69	69	8600	63	66	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 41	9079AB	39	13,5		67	67	8100	61	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 41	9079AA	26	13,5		69	69	8600	63	67	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 42	9079AB	39	16,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 42	9079AA	26	16,5		69	69	8600	64	67	64	63	62	62	62
Gaasterlandstraat 43	9079AB	40	19,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 43	9079AA	27	19,5		69	69	8600	64	67	64	63	62	62	62
Gaasterlandstraat 44	9079AA	27	22,5		69	69	8600	64	67	65	63	63	62	63
Gaasterlandstraat 44	9079AB	40	22,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 45	9079AA	27	25,5		69	69	8600	64	67	65	64	63	62	63
Gaasterlandstraat 45	9079AB	40	25,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 46	9079AA	28	1,5		66	66	7800	60	64	60	60	56	55	56
Gaasterlandstraat 46	9079AB	37125	1,5		62	62	4100	57	59	56	55	53	53	53
Gaasterlandstraat 47	9079AB	37125	4,5		62	62	4100	57	60	57	56	55	55	55
Gaasterlandstraat 47	9079AA	28	4,5		67	67	8100	60	65	61	60	58	57	58
Gaasterlandstraat 48	9079AA	28	7,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 48	9079AB	37125	7,5		63	63	4400	58	61	58	57	57	56	57
Gaasterlandstraat 49	9079AB	37125	10,5		66	66	7800	59	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 49	9079AA	28	10,5		68	68	8300	61	65	62	62	59	59	59
Gaasterlandstraat 50	9079AB	37125	13,5		66	66	7800	60	64	61	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 50	9079AA	28	13,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 51	9079AB	37125	16,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	58	58
Gaasterlandstraat 51	9079AA	28	16,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 52	9079AA	29	19,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 52	9079AB	37126	19,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 53	9079AA	29	22,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Gaasterlandstraat 53	9079AB	37126	22,5		67	67	8100	61	64	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 54	9079AA	29	25,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 54	9079AB	37126	25,5		67	67	8100	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 55	9079AA	30	1,5		58	58	3000	55	55	53	53	52	52	52
Gaasterlandstraat 55	9079AB	39	1,5		64	64	4700	58	62	59	58	55	54	55
Gaasterlandstraat 56	9079AA	30	4,5		59	59	3300	55	56	54	53	54	54	54
Gaasterlandstraat 56	9079AB	39	4,5		65	65	5000	59	63	60	58	57	56	57
Gaasterlandstraat 57	9079AA	30	7,5		60	60	3600	56	57	56	55	56	55	56
Gaasterlandstraat 57	9079AB	39	7,5		66	66	7800	60	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 58	9079AB	39	10,5		67	67	8100	60	64	61	60	59	58	59
Gaasterlandstraat 58	9079AA	30	10,5		65	65	5000	59	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 59	9079AB	39	13,5		67	67	8100	61	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 59	9079AA	30	13,5		67	67	8100	60	64	61	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 60	9079AA	30	16,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	58	59
Gaasterlandstraat 60	9079AB	39	16,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 61	9079AB	40	19,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 61	9079AA	31	19,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 62	9079AA	31	22,5		68	68	8300	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 62	9079AB	40	22,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 63	9079AB	40	25,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 63	9079AA	31	25,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 64	9079AB	37125	1,5		62	62	4100	57	59	56	55	53	53	53
Gaasterlandstraat 64	9079AA	31	28,5		68	68	8300	62	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 65	9079AB	37125	4,5		62	62	4100	57	60	57	56	55	55	55
Gaasterlandstraat 65	9079AA	31	31,5		66	66	7800	61	64	61	60	59	58	59
Gaasterlandstraat 66	9079AA	31	34,5		66	66	7800	61	64	61	60	60	59	60
Gaasterlandstraat 66	9079AB	37125	7,5		63	63	4400	58	61	58	57	57	56	57
Gaasterlandstraat 67	9079AA	32	1,5		68	68	8300	61	65	62	61	57	57	57
Gaasterlandstraat 67	9079AB	37125	10,5		66	66	7800	59	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 68	9079AB	37125	13,5		66	66	7800	60	64	61	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 68	9079AA	32	4,5		68	68	8300	62	66	63	62	59	58	59
Gaasterlandstraat 69	9079AA	32	7,5		69	69	8600	62	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 69	9079AB	37125	16,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	58	58
Gaasterlandstraat 70	9079AA	32	10,5		68	68	8300	62	66	63	63	60	60	60
Gaasterlandstraat 70	9079AB	37126	19,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 71	9079AA	32	13,5		69	69	8600	62	66	63	63	61	60	61
Gaasterlandstraat 71	9079AB	37126	22,5		67	67	8100	61	64	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 72	9079AA	32	16,5		69	69	8600	63	66	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 72	9079AB	37126	25,5		67	67	8100	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 73	9079AB	37126	25,5		67	67	8100	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 73	9079AA	33	19,5		69	69	8600	63	66	64	63	62	61	62
Gaasterlandstraat 74	9079AB	40	25,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 74	9079AA	33	22,5		69	69	8600	63	66	64	63	62	61	62
Gaasterlandstraat 75	9079AA	33	25,5		69	69	8600	63	67	64	63	63	62	63
Gaasterlandstraat 75	9079AB	37126	25,5		67	67	8100	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 76	9079AA	34	1,5		68	68	8300	61	66	63	62	57	57	57
Gaasterlandstraat 77	9079AA	34	4,5		69	69	8600	62	67	64	63	59	59	59
Gaasterlandstraat 78	9079AA	34	7,5		69	69	8600	62	67	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 79	9079AA	34	10,5		70	70	8900	62	67	64	64	61	61	61
Gaasterlandstraat 80	9079AA	34	13,5		70	70	8900	63	67	65	64	62	61	62
Gaasterlandstraat 81	9079AA	34	16,5		70	70	8900	63	67	65	64	62	62	63
Gaasterlandstraat 82	9079AA	35	19,5		70	70	8900	64	67	65	64	63	62	63

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Gaasterlandstraat 83	9079AA	35	22,5		70	70	8900	64	67	65	64	64	63	64
Gaasterlandstraat 84	9079AA	35	25,5		70	70	8900	65	68	65	64	64	63	65
Gaasterlandstraat 85	9079AA	36	1,5		65	65	5000	57	62	59	58	56	56	56
Gaasterlandstraat 86	9079AA	36	4,5		66	66	7800	58	63	60	59	57	57	57
Gaasterlandstraat 87	9079AA	36	7,5		68	68	8300	60	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 88	9079AA	36	10,5		69	69	8600	61	66	63	63	60	60	60
Gaasterlandstraat 89	9079AA	36	13,5		68	68	8300	61	65	62	62	60	59	59
Gaasterlandstraat 90	9079AA	36	16,5		68	68	8300	61	66	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 91	9079AA	37	19,5		68	68	8300	62	66	63	62	61	60	60
Gaasterlandstraat 92	9079AA	37	22,5		68	68	8300	62	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 93	9079AA	37	25,5		69	69	8600	62	66	63	62	62	60	62
Gaasterlandstraat 94	9079AA	38	37,5		69	69	8600	64	66	65	63	64	63	64
Gaasterlandstraat 95	9079AA	41	37,5		70	70	8900	65	68	66	64	66	65	66
Gaasterlandstraat 96	9079AA	42	37,5		68	68	8300	63	66	64	62	63	62	63
Gaasterlandstraat 97	9079AA	18	1,5		65	65	5000	59	63	59	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 98	9079AA	18	4,5		66	66	7800	60	63	60	59	57	57	57
Gaasterlandstraat 99	9079AA	18	7,5		66	66	7800	60	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 100	9079AA	18	10,5		66	66	7800	60	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 101	9079AA	18	13,5		65	65	5000	60	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 102	9079AA	18	16,5		66	66	7800	61	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 103	9079AA	19	19,5		66	66	7800	61	63	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 104	9079AA	19	22,5		66	66	7800	61	63	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 105	9079AA	19	25,5		66	66	7800	61	63	61	60	60	59	60
Gaasterlandstraat 106	9079AA	20	1,5		66	66	7800	60	64	60	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 107	9079AA	20	4,5		67	67	8100	61	64	61	60	58	57	58
Gaasterlandstraat 108	9079AA	20	7,5		67	67	8100	62	64	62	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 109	9079AA	20	10,5		67	67	8100	62	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 110	9079AA	20	13,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	59	59
Gaasterlandstraat 111	9079AA	20	16,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 112	9079AA	21	19,5		68	68	8300	63	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 113	9079AA	21	22,5		68	68	8300	63	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 114	9079AA	21	25,5		68	68	8300	63	65	63	62	61	61	61
Gaasterlandstraat 115	9079AA	22	1,5		66	66	7800	60	63	60	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 116	9079AA	22	4,5		66	66	7800	61	64	61	60	58	57	57
Gaasterlandstraat 117	9079AA	22	7,5		67	67	8100	61	64	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 118	9079AA	22	10,5		67	67	8100	61	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 119	9079AA	22	13,5		67	67	8100	62	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 120	9079AA	22	16,5		67	67	8100	62	64	62	61	60	59	59
Gaasterlandstraat 121	9079AA	23	19,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 122	9079AA	23	22,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 123	9079AA	23	25,5		67	67	8100	62	65	62	61	61	60	61
Gaasterlandstraat 124	9079AA	24	1,5		67	67	8100	61	64	61	60	57	57	57
Gaasterlandstraat 125	9079AA	24	4,5		67	67	8100	62	65	62	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 126	9079AA	24	7,5		68	68	8300	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 127	9079AA	24	10,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 128	9079AA	24	13,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 129	9079AA	24	16,5		68	68	8300	63	65	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 130	9079AA	25	19,5		68	68	8300	63	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 131	9079AA	25	22,5		68	68	8300	63	66	63	62	61	61	61
Gaasterlandstraat 132	9079AA	25	25,5		68	68	8300	63	66	63	62	62	61	62
Gaasterlandstraat 133	9079AA	26	1,5		67	67	8100	61	65	61	61	57	57	57
Gaasterlandstraat 134	9079AA	26	4,5		68	68	8300	62	65	62	61	58	58	58

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Gaasterlandstraat 135	9079AA	26	7,5		69	69	8600	63	66	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 136	9079AA	26	10,5		69	69	8600	63	66	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 137	9079AA	26	13,5		69	69	8600	63	67	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 138	9079AA	26	16,5		69	69	8600	64	67	64	63	62	62	62
Gaasterlandstraat 139	9079AA	27	19,5		69	69	8600	64	67	64	63	62	62	62
Gaasterlandstraat 140	9079AA	27	22,5		69	69	8600	64	67	65	63	63	62	62
Gaasterlandstraat 141	9079AA	27	25,5		69	69	8600	64	67	65	64	63	62	62
Gaasterlandstraat 142	9079AA	28	1,5		66	66	7800	60	64	60	60	56	55	56
Gaasterlandstraat 143	9079AA	28	4,5		67	67	8100	60	65	61	60	58	57	58
Gaasterlandstraat 144	9079AA	28	7,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 145	9079AA	28	10,5		68	68	8300	61	65	62	62	59	59	59
Gaasterlandstraat 146	9079AA	28	13,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 147	9079AA	28	16,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 148	9079AA	29	19,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 149	9079AA	29	22,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 150	9079AA	29	25,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 151	9079AA	30	1,5		58	58	3000	55	55	53	53	52	52	52
Gaasterlandstraat 152	9079AA	30	4,5		59	59	3300	55	56	54	53	54	54	54
Gaasterlandstraat 153	9079AA	30	7,5		60	60	3600	56	57	56	55	56	55	56
Gaasterlandstraat 154	9079AA	30	10,5		65	65	5000	59	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 155	9079AA	30	13,5		67	67	8100	60	64	61	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 156	9079AA	30	16,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	58	59
Gaasterlandstraat 157	9079AA	31	19,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 158	9079AA	31	22,5		68	68	8300	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 159	9079AA	31	25,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 160	9079AA	31	28,5		68	68	8300	62	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 161	9079AA	31	31,5		66	66	7800	61	64	61	60	59	58	59
Gaasterlandstraat 162	9079AA	31	34,5		66	66	7800	61	64	61	60	60	59	60
Gaasterlandstraat 163	9079AA	32	1,5		68	68	8300	61	65	62	61	57	57	57
Gaasterlandstraat 164	9079AA	32	4,5		68	68	8300	62	66	63	62	59	58	59
Gaasterlandstraat 165	9079AA	32	7,5		69	69	8600	62	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 166	9079AA	32	10,5		68	68	8300	62	66	63	63	60	60	60
Gaasterlandstraat 167	9079AA	32	13,5		69	69	8600	62	66	63	63	61	60	61
Gaasterlandstraat 168	9079AA	32	16,5		69	69	8600	63	66	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 169	9079AA	33	19,5		69	69	8600	63	66	64	63	62	61	62
Gaasterlandstraat 170	9079AA	33	22,5		69	69	8600	63	66	64	63	62	61	62
Gaasterlandstraat 171	9079AA	33	25,5		69	69	8600	63	67	64	63	63	62	63
Gaasterlandstraat 172	9079AA	34	1,5		68	68	8300	61	66	63	62	57	57	57
Gaasterlandstraat 173	9079AA	34	4,5		69	69	8600	62	67	64	63	59	59	59
Gaasterlandstraat 174	9079AA	34	7,5		69	69	8600	62	67	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 175	9079AA	34	10,5		70	70	8900	62	67	64	64	61	61	61
Gaasterlandstraat 176	9079AA	34	13,5		70	70	8900	63	67	65	64	62	61	62
Gaasterlandstraat 177	9079AA	34	16,5		70	70	8900	63	67	65	64	62	62	63
Gaasterlandstraat 178	9079AA	35	19,5		70	70	8900	64	67	65	64	63	62	63
Gaasterlandstraat 179	9079AA	35	22,5		70	70	8900	64	67	65	64	64	63	64
Gaasterlandstraat 180	9079AA	35	25,5		70	70	8900	65	68	65	64	64	63	65
Gaasterlandstraat 181	9079AA	36	1,5		65	65	5000	57	62	59	58	56	56	56
Gaasterlandstraat 182	9079AA	36	4,5		66	66	7800	58	63	60	59	57	57	57
Gaasterlandstraat 183	9079AA	36	7,5		68	68	8300	60	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 184	9079AA	36	10,5		69	69	8600	61	66	63	63	60	60	60
Gaasterlandstraat 185	9079AA	36	13,5		68	68	8300	61	65	62	62	60	59	59
Gaasterlandstraat 186	9079AA	36	16,5		68	68	8300	61	66	63	62	60	60	60

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Gaasterlandstraat 187	9079AA	37	19,5		68	68	8300	62	66	63	62	61	60	60
Gaasterlandstraat 188	9079AA	37	22,5		68	68	8300	62	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 189	9079AA	37	25,5		69	69	8600	62	66	63	62	62	60	62
Gaasterlandstraat 190	9079AA	38	37,5		69	69	8600	64	66	65	63	64	63	64
Gaasterlandstraat 191	9079AA	41	37,5		70	70	8900	65	68	66	64	66	65	66
Gaasterlandstraat 192	9079AA	42	37,5		68	68	8300	63	66	64	62	63	62	63
Gaasterlandstraat 193	9079AA	18	1,5		65	65	5000	59	63	59	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 194	9079AA	18	4,5		66	66	7800	60	63	60	59	57	57	57
Gaasterlandstraat 195	9079AA	18	7,5		66	66	7800	60	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 196	9079AA	18	10,5		66	66	7800	60	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 197	9079AA	18	13,5		65	65	5000	60	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 198	9079AA	18	16,5		66	66	7800	61	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 199	9079AA	19	19,5		66	66	7800	61	63	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 200	9079AA	19	22,5		66	66	7800	61	63	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 201	9079AA	19	25,5		66	66	7800	61	63	61	60	60	59	60
Gaasterlandstraat 202	9079AA	20	1,5		66	66	7800	60	64	60	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 203	9079AA	20	4,5		67	67	8100	61	64	61	60	58	57	58
Gaasterlandstraat 204	9079AA	20	7,5		67	67	8100	62	64	62	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 205	9079AA	20	10,5		67	67	8100	62	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 206	9079AA	20	13,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	59	59
Gaasterlandstraat 207	9079AA	20	16,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 208	9079AA	21	19,5		68	68	8300	63	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 209	9079AA	21	22,5		68	68	8300	63	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 210	9079AA	21	25,5		68	68	8300	63	65	63	62	61	61	61
Gaasterlandstraat 211	9079AA	22	1,5		66	66	7800	60	63	60	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 212	9079AA	22	4,5		66	66	7800	61	64	61	60	58	57	57
Gaasterlandstraat 213	9079AA	22	7,5		67	67	8100	61	64	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 214	9079AA	22	10,5		67	67	8100	61	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 215	9079AA	22	13,5		67	67	8100	62	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 216	9079AA	22	16,5		67	67	8100	62	64	62	61	60	59	59
Gaasterlandstraat 217	9079AA	23	19,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 218	9079AA	23	22,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 219	9079AA	23	25,5		67	67	8100	62	65	62	61	61	60	61
Gaasterlandstraat 220	9079AA	24	1,5		67	67	8100	61	64	61	60	57	57	57
Gaasterlandstraat 221	9079AA	24	4,5		67	67	8100	62	65	62	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 222	9079AA	24	7,5		68	68	8300	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 223	9079AA	24	10,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 224	9079AA	24	13,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 225	9079AA	24	16,5		68	68	8300	63	65	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 226	9079AA	25	19,5		68	68	8300	63	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 227	9079AA	25	22,5		68	68	8300	63	66	63	62	61	61	61
Gaasterlandstraat 228	9079AA	25	25,5		68	68	8300	63	66	63	62	62	61	62
Gaasterlandstraat 229	9079AA	26	1,5		67	67	8100	61	65	61	61	57	57	57
Gaasterlandstraat 230	9079AA	26	4,5		68	68	8300	62	65	62	61	58	58	58
Gaasterlandstraat 231	9079AA	26	7,5		69	69	8600	63	66	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 232	9079AA	26	10,5		69	69	8600	63	66	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 233	9079AA	26	13,5		69	69	8600	63	67	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 234	9079AA	26	16,5		69	69	8600	64	67	64	63	62	62	62
Gaasterlandstraat 235	9079AA	27	19,5		69	69	8600	64	67	64	63	62	62	62
Gaasterlandstraat 236	9079AA	27	22,5		69	69	8600	64	67	65	63	63	62	63
Gaasterlandstraat 237	9079AA	27	25,5		69	69	8600	64	67	65	64	63	62	63
Gaasterlandstraat 238	9079AA	28	1,5		66	66	7800	60	64	60	60	56	55	56

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Gaasterlandstraat 239	9079AA	28	4,5		67	67	8100	60	65	61	60	58	57	58
Gaasterlandstraat 240	9079AA	28	7,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 241	9079AA	28	10,5		68	68	8300	61	65	62	62	59	59	59
Gaasterlandstraat 242	9079AA	28	13,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 243	9079AA	28	16,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 244	9079AA	29	19,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 245	9079AA	29	22,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 246	9079AA	29	25,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 247	9079AA	30	1,5		58	58	3000	55	55	53	53	52	52	52
Gaasterlandstraat 248	9079AA	30	4,5		59	59	3300	55	56	54	53	54	54	54
Gaasterlandstraat 249	9079AA	30	7,5		60	60	3600	56	57	56	55	56	55	56
Gaasterlandstraat 250	9079AA	30	10,5		65	65	5000	59	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 251	9079AA	30	13,5		67	67	8100	60	64	61	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 252	9079AA	30	16,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	58	59
Gaasterlandstraat 253	9079AA	31	19,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 254	9079AA	31	22,5		68	68	8300	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 255	9079AA	31	25,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 256	9079AA	31	28,5		68	68	8300	62	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 257	9079AA	31	31,5		66	66	7800	61	64	61	60	59	58	59
Gaasterlandstraat 258	9079AA	31	34,5		66	66	7800	61	64	61	60	60	59	60
Gaasterlandstraat 259	9079AA	32	1,5		68	68	8300	61	65	62	61	57	57	57
Gaasterlandstraat 260	9079AA	32	4,5		68	68	8300	62	66	63	62	59	58	59
Gaasterlandstraat 261	9079AA	32	7,5		69	69	8600	62	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 262	9079AA	32	10,5		68	68	8300	62	66	63	63	60	60	60
Gaasterlandstraat 263	9079AA	32	13,5		69	69	8600	62	66	63	63	61	60	61
Gaasterlandstraat 264	9079AA	32	16,5		69	69	8600	63	66	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 265	9079AA	33	19,5		69	69	8600	63	66	64	63	62	61	62
Gaasterlandstraat 266	9079AA	33	22,5		69	69	8600	63	66	64	63	62	61	62
Gaasterlandstraat 267	9079AA	33	25,5		69	69	8600	63	67	64	63	63	62	63
Gaasterlandstraat 268	9079AA	34	1,5		68	68	8300	61	66	63	62	57	57	57
Gaasterlandstraat 269	9079AA	34	4,5		69	69	8600	62	67	64	63	59	59	59
Gaasterlandstraat 270	9079AA	34	7,5		69	69	8600	62	67	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 271	9079AA	34	10,5		70	70	8900	62	67	64	64	61	61	61
Gaasterlandstraat 272	9079AA	34	13,5		70	70	8900	63	67	65	64	62	61	62
Gaasterlandstraat 273	9079AA	34	16,5		70	70	8900	63	67	65	64	62	62	63
Gaasterlandstraat 274	9079AA	35	19,5		70	70	8900	64	67	65	64	63	62	63
Gaasterlandstraat 275	9079AA	35	22,5		70	70	8900	64	67	65	64	64	63	64
Gaasterlandstraat 276	9079AA	35	25,5		70	70	8900	65	68	65	64	64	63	65
Gaasterlandstraat 277	9079AA	36	1,5		65	65	5000	57	62	59	58	56	56	56
Gaasterlandstraat 278	9079AA	36	4,5		66	66	7800	58	63	60	59	57	57	57
Gaasterlandstraat 279	9079AA	36	7,5		68	68	8300	60	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 280	9079AA	36	10,5		69	69	8600	61	66	63	63	60	60	60
Gaasterlandstraat 281	9079AA	36	13,5		68	68	8300	61	65	62	62	60	59	59
Gaasterlandstraat 282	9079AA	36	16,5		68	68	8300	61	66	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 283	9079AA	37	19,5		68	68	8300	62	66	63	62	61	60	60
Gaasterlandstraat 284	9079AA	37	22,5		68	68	8300	62	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 285	9079AA	37	25,5		69	69	8600	62	66	63	62	62	60	62
Gaasterlandstraat 286	9079AA	38	37,5		69	69	8600	64	66	65	63	64	63	64
Gaasterlandstraat 287	9079AA	41	37,5		70	70	8900	65	68	66	64	66	65	66
Gaasterlandstraat 288	9079AA	42	37,5		68	68	8300	63	66	64	62	63	62	63
Gaasterlandstraat 289	9079AA	18	1,5		65	65	5000	59	63	59	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 290	9079AA	18	4,5		66	66	7800	60	63	60	59	57	57	57

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Gaasterlandstraat 291	9079AA	18	7,5		66	66	7800	60	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 292	9079AA	18	10,5		66	66	7800	60	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 293	9079AA	18	13,5		65	65	5000	60	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 294	9079AA	18	16,5		66	66	7800	61	63	60	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 295	9079AA	19	19,5		66	66	7800	61	63	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 296	9079AA	19	22,5		66	66	7800	61	63	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 297	9079AA	19	25,5		66	66	7800	61	63	61	60	60	59	60
Gaasterlandstraat 298	9079AA	20	1,5		66	66	7800	60	64	60	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 299	9079AA	20	4,5		67	67	8100	61	64	61	60	58	57	58
Gaasterlandstraat 300	9079AA	20	7,5		67	67	8100	62	64	62	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 301	9079AA	20	10,5		67	67	8100	62	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 302	9079AA	20	13,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	59	59
Gaasterlandstraat 303	9079AA	20	16,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 304	9079AA	21	19,5		68	68	8300	63	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 305	9079AA	21	22,5		68	68	8300	63	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 306	9079AA	21	25,5		68	68	8300	63	65	63	62	61	61	61
Gaasterlandstraat 307	9079AA	22	1,5		66	66	7800	60	63	60	59	56	56	56
Gaasterlandstraat 308	9079AA	22	4,5		66	66	7800	61	64	61	60	58	57	57
Gaasterlandstraat 309	9079AA	22	7,5		67	67	8100	61	64	61	60	59	59	59
Gaasterlandstraat 310	9079AA	22	10,5		67	67	8100	61	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 311	9079AA	22	13,5		67	67	8100	62	64	61	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 312	9079AA	22	16,5		67	67	8100	62	64	62	61	60	59	59
Gaasterlandstraat 313	9079AA	23	19,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 314	9079AA	23	22,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 315	9079AA	23	25,5		67	67	8100	62	65	62	61	61	60	61
Gaasterlandstraat 316	9079AA	24	1,5		67	67	8100	61	64	61	60	57	57	57
Gaasterlandstraat 317	9079AA	24	4,5		67	67	8100	62	65	62	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 318	9079AA	24	7,5		68	68	8300	62	65	62	61	60	60	60
Gaasterlandstraat 319	9079AA	24	10,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 320	9079AA	24	13,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 321	9079AA	24	16,5		68	68	8300	63	65	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 322	9079AA	25	19,5		68	68	8300	63	66	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 323	9079AA	25	22,5		68	68	8300	63	66	63	62	61	61	61
Gaasterlandstraat 324	9079AA	25	25,5		68	68	8300	63	66	63	62	62	61	62
Gaasterlandstraat 325	9079AA	26	1,5		67	67	8100	61	65	61	61	57	57	57
Gaasterlandstraat 326	9079AA	26	4,5		68	68	8300	62	65	62	61	58	58	58
Gaasterlandstraat 327	9079AA	26	7,5		69	69	8600	63	66	63	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 328	9079AA	26	10,5		69	69	8600	63	66	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 329	9079AA	26	13,5		69	69	8600	63	67	64	63	61	61	61
Gaasterlandstraat 330	9079AA	26	16,5		69	69	8600	64	67	64	63	62	62	62
Gaasterlandstraat 331	9079AA	27	19,5		69	69	8600	64	67	64	63	62	62	62
Gaasterlandstraat 332	9079AA	27	22,5		69	69	8600	64	67	65	63	63	62	63
Gaasterlandstraat 333	9079AA	27	25,5		69	69	8600	64	67	65	64	63	62	63
Gaasterlandstraat 334	9079AA	28	1,5		66	66	7800	60	64	60	60	56	55	56
Gaasterlandstraat 335	9079AA	28	4,5		67	67	8100	60	65	61	60	58	57	58
Gaasterlandstraat 336	9079AA	28	7,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 337	9079AA	28	10,5		68	68	8300	61	65	62	62	59	59	59
Gaasterlandstraat 338	9079AA	28	13,5		67	67	8100	61	65	62	61	59	59	59
Gaasterlandstraat 339	9079AA	28	16,5		68	68	8300	61	65	62	61	60	59	60
Gaasterlandstraat 340	9079AA	29	19,5		68	68	8300	62	65	62	62	60	60	60
Gaasterlandstraat 341	9079AA	29	22,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61
Gaasterlandstraat 342	9079AA	29	25,5		68	68	8300	62	65	63	62	61	60	61

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Gaasterlandstraat 343	9079AA	30	1,5		58	58	3000	55	55	53	53	52	52	52
Gaasterlandstraat 344	9079AA	30	4,5		59	59	3300	55	56	54	53	54	54	54
Gaasterlandstraat 345	9079AA	30	7,5		60	60	3600	56	57	56	55	56	55	56
Gaasterlandstraat 346	9079AA	30	10,5		65	65	5000	59	63	60	59	58	58	58
Gaasterlandstraat 347	9079AA	30	13,5		67	67	8100	60	64	61	60	58	58	58
Gaasterlandstraat 348	9079AA	30	16,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	58	59
Gaasterlandstraat 349	9079AA	30	16,5		67	67	8100	60	64	61	61	59	58	59
Geleenstraat 52	1078LG	9410	16,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Gelrestraat 2	1079PC	3	16,5		60	60	180000	54	58	55	54	53	53	53
Gerrit van der Veenstr 13	1077DM	33667	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 22	1077ED	33688	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	45
Gerrit van der Veenstr 55	1077DP	34086	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 67	1077DR	33922	16,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Gerrit van der Veenstr 71 III	1077DR	33927	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 73 AIII	1077DS	33928	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 75 BIII	1077DS	33931	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 75 CIII	1077DS	33932	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46
Gerrit van der Veenstr 76 III	1077EJ	33949	16,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	46
Gerrit van der Veenstr 78 III	1077EK	33948	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 82 III	1077EK	33946	16,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Gerrit van der Veenstr 84 IV	1077EL	33945	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Gerrit van der Veenstr 86 III	1077EL	33944	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 99	1077DT	33840	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Gerrit van der Veenstr 106 III	1077EM	36585	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Gerrit van der Veenstr 109 III	1077DV	36563	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Gerrit van der Veenstr 113 I	1077DV	36561	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Gerrit van der Veenstr 115 I	1077DV	36560	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	47
Geulstraat 2 BEL	1078KZ	9297	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Geulstraat 30 I	1078LA	19108	4,5		50	50	0	50	48	45	44	44	44	44
Geulstraat 30 II	1078LA	19109	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Geulstraat 30 III	1078LA	19110	13,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45	45
Graafschapstraat 3 HS	1079PD	7841	4,5		54	54	1900	50	52	49	48	46	45	46
Graafschapstraat 3 I	1079PD	7845	7,5		55	55	2100	50	53	49	49	47	46	47
Graafschapstraat 3 II	1079PD	7837	10,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48	48
Graafschapstraat 5 HS	1079PD	7842	4,5		55	55	2100	50	52	49	48	46	46	46
Graafschapstraat 5 I	1079PD	7846	7,5		55	55	2100	50	53	50	49	47	47	47
Graafschapstraat 5 II	1079PD	7838	10,5		56	56	2400	50	53	51	50	48	48	48
Graafschapstraat 7 HS	1079PD	7843	4,5		55	55	2100	50	52	49	48	46	46	46
Graafschapstraat 7 I	1079PD	7847	7,5		55	55	2100	50	53	50	49	47	47	47
Graafschapstraat 7 II	1079PD	7839	10,5		56	56	2400	50	54	51	50	49	49	49
Graafschapstraat 9 HS	1079PD	7844	4,5		54	54	1900	50	52	49	48	46	46	46
Graafschapstraat 9 I	1079PD	7848	7,5		55	55	2100	50	52	49	49	47	47	47
Graafschapstraat 9 II	1079PD	7840	10,5		56	56	2400	50	53	51	50	49	49	49
Graafschapstraat 11 HS	1079PE	7853	4,5		54	54	1900	50	51	49	48	46	46	46
Graafschapstraat 11 I	1079PE	7857	7,5		55	55	2100	50	52	50	49	47	47	47
Graafschapstraat 11 II	1079PE	7849	10,5		56	56	2400	50	54	51	50	49	49	49
Graafschapstraat 13 HS	1079PE	7854	4,5		55	55	2100	50	52	49	48	46	46	46
Graafschapstraat 13 I	1079PE	7858	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	47	48
Graafschapstraat 13 II	1079PE	7850	10,5		57	57	2700	50	54	51	51	49	49	49
Graafschapstraat 15 HS	1079PE	7855	4,5		55	55	2100	50	52	49	49	46	46	46
Graafschapstraat 15 I	1079PE	7859	7,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	47	48
Graafschapstraat 15 II	1079PE	7851	10,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Graafschapstraat 17 HS	1079PE	7856	4,5		55	55	2100	50	52	49	49	47	47	47
Graafschapstraat 17 I	1079PE	7860	7,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48	48
Graafschapstraat 17 II	1079PE	8880	10,5		59	59	3300	52	56	54	53	52	51	52
Graafschapstraat 42	1079PE	8813	16,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
Graafschapstraat 44	1079PE	8814	16,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	47	48
Graafschapstraat 46	1079PE	8815	16,5		51	51	1000	50	49	49	47	49	48	48
Graafschapstraat 48	1079PE	8816	16,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	48	49
Graafschapstraat 52	1079PE	8760	4,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Graafschapstraat 60	1079PE	8766	4,5		55	55	2100	50	53	50	49	46	46	46
Graafschapstraat 62	1079PE	8765	4,5		55	55	2100	50	53	49	49	46	46	46
Graafschapstraat 64	1079PE	8767	7,5		54	54	1900	50	52	49	49	48	48	48
Graafschapstraat 66	1079PE	8768	7,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Graafschapstraat 68	1079PE	8769	7,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Graafschapstraat 70	1079PE	8770	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Graafschapstraat 72	1079PE	8773	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
Graafschapstraat 74	1079PE	8772	7,5		55	55	2100	50	53	50	49	47	47	47
Graafschapstraat 76	1079PE	8774	10,5		56	56	2400	51	53	51	50	51	50	50
Graafschapstraat 78	1079PE	8775	10,5		53	53	1600	50	51	50	49	50	50	50
Graafschapstraat 80	1079PE	8776	10,5		53	53	1600	50	51	50	49	50	49	50
Graafschapstraat 82	1079PE	8777	10,5		54	54	1900	50	51	50	49	50	50	50
Graafschapstraat 84	1079PE	8780	10,5		56	56	2400	50	54	51	50	49	49	49
Graafschapstraat 86	1079PE	8779	10,5		56	56	2400	50	54	51	50	49	49	49
Graafschapstraat 88	1079PE	8781	13,5		60	60	3600	54	57	54	54	52	52	52
Graafschapstraat 90	1079PE	8782	13,5		60	60	3600	53	57	54	54	52	52	52
Graafschapstraat 92	1079PE	8783	13,5		60	60	3600	53	57	54	54	52	52	52
Graafschapstraat 94	1079PE	8784	13,5		60	60	3600	53	57	55	54	53	52	52
Graafschapstraat 96	1079PE	8787	13,5		57	57	2700	50	54	51	51	49	49	49
Graafschapstraat 98	1079PE	8785	13,5		60	60	3600	53	57	55	54	53	52	53
Graafschapstraat 100	1079PE	8788	16,5		60	60	3600	54	58	55	54	53	53	53
Graafschapstraat 102	1079PE	8789	16,5		60	60	3600	54	58	55	54	53	53	53
Graafschapstraat 104	1079PE	8792	16,5		57	57	2700	50	54	52	51	50	50	50
Graafschapstraat 106	1079PE	8791	16,5		61	61	3900	54	58	55	54	53	53	53
Grevelingenstraat 3 II	1078KM	19936	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Grevelingenstraat 4 II	1078KN	19957	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46
Grevelingenstraat 5 II	1078KM	19922	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Grevelingenstraat 6 II	1078KN	19958	10,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Grevelingenstraat 7 II	1078KM	19924	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Grevelingenstraat 8 II	1078KN	19959	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Grevelingenstraat 9 II	1078KM	19944	10,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Grevelingenstraat 10 II	1078KN	19960	10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Grevelingenstraat 11 III	1078KM	19925	13,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	48	47
Grevelingenstraat 12 II	1078KN	19961	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Grevelingenstraat 13 III	1078KM	19926	13,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48
Grevelingenstraat 14 II	1078KP	19974	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Grevelingenstraat 17 II	1078KM	19952	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	47
Grevelingenstraat 19 II	1078KM	19954	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Grevelingenstraat 22 II	1078KP	19989	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Grevelingenstraat 24 BEL	1078KP	19990	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Grevelingenstraat 26 BEL	1078KR	20006	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Grevelingenstraat 28 BEL	1078KR	20007	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Grevelingenstraat 30 II	1078KR	19994	10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Grevelingenstraat 32 II	1078KR	19995	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Grevelingenstraat 34 II	1078KR	19996	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Grevelingenstraat 36 II	1078KR	19997	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47		47
Griftstraat 2 II	1079ZA	21416	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45		46
Griftstraat 2 III	1079ZA	21413	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		46
Griftstraat 3 III	1079XT	14025	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Griftstraat 4 III	1079ZA	14108	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Griftstraat 6 III	1079ZA	14109	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	46		46
Griftstraat 8 III	1079ZA	14110	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	46		47
Griftstraat 10 III	1079ZA	14111	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Griftstraat 12 III	1079ZA	14112	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Griftstraat 14 III	1079ZB	14131	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Griftstraat 16 III	1079ZB	14132	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Griftstraat 17 III	1079XV	14048	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46		46
Griftstraat 18 III	1079ZB	14133	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Griftstraat 20 III	1079ZB	14134	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	45		46
Griftstraat 22 III	1079ZB	14135	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Griftstraat 24 III	1079ZB	14136	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	45		46
Griftstraat 26 III	1079ZC	14155	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		46
Griftstraat 28 III	1079ZC	14156	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		46
Griftstraat 30 III	1079ZC	14157	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
Griftstraat 32 III	1079ZC	14158	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45		45
Griftstraat 34 III	1079ZC	14159	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
Griftstraat 36 III	1079ZC	14160	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	45		46
Griftstraat 38 III	1079ZD	14179	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45		45
Griftstraat 40 III	1079ZD	14180	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45		45
Griftstraat 41 III	1079XX	14096	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Griftstraat 42 III	1079ZD	14181	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45		45
Griftstraat 43 III	1079XX	14097	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Griftstraat 44 III	1079ZD	18534	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	45		45
Griftstraat 45 III	1079XX	18344	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Griftstraat 46 III	1079ZE	18538	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45		45
Griftstraat 47 III	1079XZ	18348	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Griftstraat 48 III	1079ZE	18539	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45		45
Griftstraat 49 III	1079XZ	18349	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45		45
Griftstraat 50 III	1079ZE	18540	13,5		52	52	1300	50	50	47	47	46	46		46
Griftstraat 51 III	1079XZ	18350	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	45		46
Griftstraat 52 III	1079ZE	18541	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Griftstraat 53 HS	1079XZ	18355	1,5		50	50	0	50	47	44	44	42	42		42
Griftstraat 53 III	1079XZ	18351	13,5		53	53	1600	50	50	47	47	46	46		46
Griftstraat 54 I	1079ZE	18558	4,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44		44
Griftstraat 54 II	1079ZE	18559	10,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47		47
Griftstraat 55 II	1079XZ	18366	10,5		52	52	1300	50	50	47	46	46	46		46
Guido Gezellestraat 1	1077WN	19281	7,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46		45
Guido Gezellestraat 3	1077WN	19282	7,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46		45
Guido Gezellestraat 5	1077WN	19283	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45		45
Guido Gezellestraat 13	1077WN	19243	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46		46
Handelstraat 17 III	1077DK	33665	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Haringvlietstraat 1 II	1078JX	19834	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45		45
Haringvlietstraat 1 III	1078JX	19828	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45		45
Haringvlietstraat 2	1078KC	19321	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45		45
Haringvlietstraat 3 HS	1078JX	19836	13,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45		45
Haringvlietstraat 3 II	1078JX	19829	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	46		46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Haringvlietstraat 4	1078KC	19322	7,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	47	46
Haringvlietstraat 9 II	1078JX	19840	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	46	45
Haringvlietstraat 9 III	1078JX	19831	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Haringvlietstraat 10	1078KC	19325	7,5		50	50	0	50	48	46	45	46	46	45
Haringvlietstraat 12	1078KC	19326	7,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Haringvlietstraat 13 II	1078JX	19842	7,5		50	50	0	50	47	45	44	45	45	44
Haringvlietstraat 13 III	1078JX	19833	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Haringvlietstraat 14	1078KC	19327	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Haringvlietstraat 15 II	1078JZ	19847	7,5		50	50	0	50	48	45	45	45	45	45
Haringvlietstraat 15 III	1078JZ	19843	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Haringvlietstraat 16	1078KC	19328	7,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Haringvlietstraat 17 II	1078JZ	19844	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Haringvlietstraat 17 III	1078JZ	20174	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Haringvlietstraat 18	1078KC	19381	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	47
Haringvlietstraat 19	1078JZ	19409	10,5		50	50	0	50	48	45	45	45	45	45
Haringvlietstraat 20	1078KD	19382	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Haringvlietstraat 22	1078KD	19383	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Haringvlietstraat 24	1078KD	19384	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Haringvlietstraat 26	1078KD	19385	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Haringvlietstraat 28	1078KD	19386	7,5		52	52	1300	50	50	47	47	47	47	47
Haringvlietstraat 29	1078JZ	19413	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	45	45
Haringvlietstraat 30	1078KD	19387	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Haringvlietstraat 31	1078JZ	19414	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Haringvlietstraat 32	1078KD	19388	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Haringvlietstraat 33	1078KA	19416	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Haringvlietstraat 34	1078KD	19392	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	48	48	47
Haringvlietstraat 35	1078KA	19417	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	46	46
Haringvlietstraat 36	1078KD	19338	7,5		56	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Haringvlietstraat 37 II	1078KA	19420	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Haringvlietstraat 39	1078KA	19418	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	46	45
Haringvlietstraat 41	1078KA	19419	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Haringvlietstraat 43 II	1078KA	19421	7,5		51	51	1000	50	48	45	45	45	45	45
Haringvlietstraat 45	1078KA	19422	7,5		50	50	0	50	47	45	44	45	45	45
Haringvlietstraat 47	1078KA	18966	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Haringvlietstraat 53 II	1078KA	18971	4,5		50	50	0	50	48	44	44	44	44	44
Haringvlietstraat 53 III	1078KA	18971	10,5		51	51	1000	50	49	45	45	45	45	45
Haringvlietstraat 55	1078KA	18969	10,5		51	51	1000	50	49	46	45	45	45	45
Haringvlietstraat 57	1078KA	18970	7,5		51	51	1000	50	48	45	44	45	45	45
Haringvlietstraat 59 I	1078KA	18972	1,5		50	50	0	50	47	43	43	43	43	43
Haringvlietstraat 59 II	1078KA	18972	4,5		50	50	0	50	47	44	44	44	44	44
Haringvlietstraat 59 III	1078KA	18972	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Haringvlietstraat 61	1078KB	18973	7,5		51	51	1000	50	48	45	44	45	45	45
Haringvlietstraat 65	1078KB	18975	7,5		53	53	1600	50	50	47	46	46	46	46
Haringvlietstraat 67 I	1078KB	18976	1,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Haringvlietstraat 69 BEL	1078KB	18981	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	47	46
Haringvlietstraat 69 I	1078KB	18984	4,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Haringvlietstraat 69 II	1078KB	18977	7,5		52	52	1300	50	50	46	46	46	46	46
Haringvlietstraat 71	1078KB	18978	1,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Haringvlietstraat 73 BEL	1078KB	18982	10,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Haringvlietstraat 73 I	1078KB	18983	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Haringvlietstraat 73 II	1078KB	18979	7,5		53	53	1600	50	50	47	46	47	47	46
Haringvlietstraat 75	1078KB	18980	1,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Herman Gorterstraat 1	1077WD	19268	7,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Herman Gorterstraat 3	1077WD	19269	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47
Herman Gorterstraat 5	1077WD	19270	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Herman Gorterstraat 23	1077WE	18857	7,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47	46
Herman Gorterstraat 31	1077WE	18861	13,5	54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49	48
Herman Gorterstraat 33	1077WE	18862	13,5	54	54	1900	50	52	49	49	49	49	49	49
Herman Gorterstraat 36	1077WH	18864	7,5	53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49	48
Herman Heijermansweg 2	1077WL	19279	7,5	50	50	0	50	48	47	46	46	46	46	46
Herman Heijermansweg 4	1077WM	37123	19,5	59	59	82500	58	56	55	55	55	55	55	55
Herman Heijermansweg 5	1077WJ	19341	7,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46
Herman Heijermansweg 6	1077WL	19280	7,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48	48
Herman Heijermansweg 7	1077WJ	19342	7,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47
Herman Heijermansweg 9	1077WJ	19343	7,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46
Herman Heijermansweg 11	1077WJ	19344	7,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46	46
Herman Heijermansweg 12	1077WL	19405	7,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47
Herman Heijermansweg 13	1077WJ	19345	7,5	53	53	1600	50	50	48	47	48	48	48	48
Herman Heijermansweg 15	1077WJ	19346	7,5	52	52	1300	50	50	48	47	48	48	48	47
Herman Heijermansweg 16	1077WL	19241	7,5	55	55	2100	51	52	49	49	49	49	49	49
Herman Heijermansweg 17	1077WJ	19347	7,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47
Herman Heijermansweg 19	1077WJ	19348	7,5	52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47	47
Herman Heijermansweg 21	1077WJ	19349	7,5	53	53	1600	50	50	48	47	48	48	48	47
Herman Heijermansweg 23	1077WK	19350	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48	48
Herman Heijermansweg 25	1077WK	19351	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48	47
Herman Heijermansweg 27	1077WK	19352	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48	48
Herman Heijermansweg 29	1077WK	19353	7,5	54	54	1900	51	51	49	48	49	49	49	48
Herman Heijermansweg 31	1077WK	19354	7,5	52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47	47
Herman Heijermansweg 33	1077WK	19355	7,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47
Herman Heijermansweg 35	1077WK	19356	7,5	51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47	47
Herman Heijermansweg 37	1077WK	19357	7,5	54	54	1900	50	51	49	48	49	49	49	48
Herman Heijermansweg 39	1077WK	19358	7,5	53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Herman Heijermansweg 41	1077WK	19359	7,5	54	54	1900	51	51	49	48	49	49	49	48
Herman Heijermansweg 43	1077WK	19339	4,5	56	56	2400	53	54	51	50	51	51	51	50
Hoendiepstraat 4 III	1079LT	12744	13,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Hoendiepstraat 5 II	1079LP	12714	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Hoendiepstraat 6 II	1079LT	12735	10,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hoendiepstraat 7 II	1079LP	12715	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Hoendiepstraat 8 II	1079LT	12747	10,5	50	50	0	50	47	47	46	46	46	46	46
Hoendiepstraat 9 II	1079LP	12716	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48
Hoendiepstraat 10 II	1079LT	12749	10,5	50	50	0	50	47	47	46	47	47	47	47
Hoendiepstraat 11 II	1079LP	12717	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48
Hoendiepstraat 12 II	1079LT	12751	10,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hoendiepstraat 13 II	1079LP	12718	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Hoendiepstraat 14 II	1079LT	12753	10,5	50	50	0	50	47	46	45	46	46	46	46
Hoendiepstraat 15 II	1079LR	12728	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Hoendiepstraat 16 II	1079LT	12755	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Hoendiepstraat 17 II	1079LR	12729	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Hoendiepstraat 18 II	1079LV	12767	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47
Hoendiepstraat 20 II	1079LV	12756	10,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hoendiepstraat 22 II	1079LV	12770	10,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hoendiepstraat 24 II	1079LV	12757	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47
Hoendiepstraat 26 II	1079LV	12773	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47
Hoendiepstraat 28 II	1079LV	12758	10,5	50	50	0	50	47	47	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Hoendiepstraat 30 II	1079LV	12776	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hoendiepstraat 32 II	1079LW	12777	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47
Hoendiepstraat 34 II	1079LW	12778	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47
Hoendiepstraat 35 II	1079LS	18257	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Hoendiepstraat 36 II	1079LW	12785	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46	46
Hoendiepstraat 38 II	1079LW	18264	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46	47
Hoendiepstraat 40 II	1079LW	18266	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Hoendiepstraat 42 II	1079LW	18268	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hoendiepstraat 44 II	1079LW	18258	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46	47
Hoendiepstraat 46 II	1079LX	18275	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46	46
Hoendiepstraat 48 II	1079LX	18277	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47
Hoendiepstraat 50 II	1079LX	18270	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Hoendiepstraat 58 II	1079LX	17640	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47
Holbeinstraat 24 I	1077VE	29379	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Holbeinstraat 24 II	1077VE	29380	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	46
Holbeinstraat 24 III	1077VE	29381	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Holbeinstraat 24 IV	1077VE	29374	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	47
Holbeinstraat 59 BEL	1077VC	32753	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Holbeinstraat 59 I	1077VC	32753	7,5		50	50	0	50	48	48	47	48	48	48	46
Holbeinstraat 59 II	1077VC	32753	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Holbeinstraat 59 III	1077VC	32753	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Holbeinstraat 61	1077VC	32752	7,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47	46
Hunzestraat 1	1079VR	33470	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47
Hunzestraat 3 IIIR	1079VR	33471	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46	46
Hunzestraat 4 III	1079WC	13601	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46	46
Hunzestraat 6 III	1079WC	13602	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 8 III	1079WC	13603	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	45	45
Hunzestraat 45 IIIL	1079VS	32935	13,5		50	50	0	50	47	45	44	45	44	44	44
Hunzestraat 45 IIIR	1079VS	32943	13,5		50	50	0	50	47	45	44	45	44	44	44
Hunzestraat 69 III	1079VV	13525	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45	45
Hunzestraat 71 III	1079VV	13526	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 73 III	1079VV	13527	10,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44	44
Hunzestraat 75 III	1079VV	13549	10,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44	44
Hunzestraat 88 II	1079WE	13647	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 90 II	1079WE	13648	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 91 II	1079VW	13552	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 92 II	1079WG	13664	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 93 II	1079VW	13553	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 94 II	1079WG	13665	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 95 II	1079VW	13554	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	45	45	46
Hunzestraat 96 II	1079WG	13666	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 97 II	1079VW	13555	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45	45	46
Hunzestraat 98 II	1079WG	13680	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 99 II	1079VW	13556	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 100 II	1079WG	13682	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 101 II	1079VW	13557	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 102 II	1079WG	13667	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 103 II	1079VW	13558	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 105 II	1079VX	13585	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 106 II	1079WH	13685	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 107 II	1079VX	13587	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 108 II	1079WH	13686	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Hunzestraat 109 II	1079VX	13589	10,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 110 II	1079WH	13687	10,5	50	50	0	50	47	47	46	46	46	46	46
Hunzestraat 111 II	1079VX	13591	10,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 112 II	1079WH	13696	10,5	50	50	0	50	47	47	46	47	47	47	47
Hunzestraat 113 II	1079VX	13573	10,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 114 HS	1079WH	17989	1,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 114 II	1079WH	17987	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Hunzestraat 115 II	1079VX	13574	10,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 116 HS	1079WH	17990	1,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 116 II	1079WH	17988	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Hunzestraat 117 II	1079VX	13575	10,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	44	44	44
Hunzestraat 118 HS	1079WH	17991	1,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Hunzestraat 118 I	1079WH	17994	4,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Hunzestraat 118 II	1079WH	17995	10,5	51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48	48
Hunzestraat 119 II	1079VX	13596	10,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	44	44	45
Hunzestraat 120 HS	1079WJ	18002	1,5	51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46	46
Hunzestraat 120 I	1079WJ	18008	4,5	50	50	0	50	47	47	46	47	47	47	47
Hunzestraat 120 II	1079WJ	17996	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Hunzestraat 121 II	1079VZ	13597	10,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 122 HS	1079WJ	18003	1,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47
Hunzestraat 122 I	1079WJ	18009	4,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Hunzestraat 122 II	1079WJ	17997	10,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48
Hunzestraat 123 HS	1079VZ	17960	1,5	51	51	1000	50	48	44	44	43	43	43	43
Hunzestraat 123 I	1079VZ	17965	4,5	51	51	1000	50	48	45	45	44	44	44	44
Hunzestraat 123 II	1079VZ	17966	10,5	53	53	1600	50	49	47	46	46	46	46	46
Hunzestraat 124 HS	1079WJ	18004	1,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48	48
Hunzestraat 124 I	1079WJ	18010	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48
Hunzestraat 124 II	1079WJ	17998	10,5	52	52	1300	50	49	49	48	49	49	49	49
Hunzestraat 125 HS	1079VZ	17961	1,5	50	50	0	50	47	44	44	43	43	43	43
Hunzestraat 125 I	1079VZ	17967	4,5	51	51	1000	50	48	45	44	44	44	44	44
Hunzestraat 125 II	1079VZ	17957	10,5	53	53	1600	50	49	47	46	46	46	46	46
Hunzestraat 126 HS	1079WJ	18005	1,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49	49
Hunzestraat 126 I	1079WJ	18011	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48
Hunzestraat 126 II	1079WJ	17999	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Hunzestraat 127 HS	1079VZ	17962	1,5	50	50	0	50	47	44	44	43	43	43	43
Hunzestraat 127 I	1079VZ	17968	4,5	52	52	1300	50	49	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 127 II	1079VZ	17958	10,5	53	53	1600	50	50	47	46	46	46	46	46
Hunzestraat 128 HS	1079WJ	18006	1,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48	48
Hunzestraat 128 I	1079WJ	18012	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48
Hunzestraat 128 II	1079WJ	18000	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49	49
Hunzestraat 129 HS	1079VZ	17963	1,5	50	50	0	50	47	45	44	43	43	43	43
Hunzestraat 129 I	1079VZ	17969	4,5	52	52	1300	50	48	46	45	44	44	44	44
Hunzestraat 129 II	1079VZ	17970	10,5	53	53	1600	50	50	47	46	46	46	46	46
Hunzestraat 130 HS	1079WJ	18007	1,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48	48
Hunzestraat 130 I	1079WJ	18013	4,5	52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48	48
Hunzestraat 130 II	1079WJ	18001	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Hunzestraat 131 HS	1079VZ	17964	1,5	50	50	0	50	47	44	44	43	43	43	43
Hunzestraat 131 I	1079VZ	17971	4,5	52	52	1300	50	48	46	45	45	45	45	45
Hunzestraat 131 II	1079VZ	17959	10,5	52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46	46
Hunzestraat 133 HS	1079WB	17974	1,5	51	51	1000	50	48	45	44	44	44	44	43
Hunzestraat 133 I	1079WB	17979	4,5	52	52	1300	50	49	46	45	44	44	44	44
Hunzestraat 133 II	1079WB	17980	10,5	52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Hunzestraat 135 HS	1079WB	17975	1,5	51	51	1000	50	48	45	45	44	44		44
Hunzestraat 135 I	1079WB	17981	4,5	52	52	1300	50	49	46	45	45	45		45
Hunzestraat 135 II	1079WB	17982	10,5	52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Hunzestraat 137 HS	1079WB	17976	1,5	51	51	1000	50	48	45	45	44	44		44
Hunzestraat 137 I	1079WB	17983	4,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45		45
Hunzestraat 137 II	1079WB	17972	10,5	52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Hunzestraat 139 HS	1079WB	17977	1,5	50	50	0	50	47	44	44	43	43		43
Hunzestraat 139 I	1079WB	17984	4,5	52	52	1300	50	48	46	45	45	45		45
Hunzestraat 139 II	1079WB	17973	10,5	52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Hunzestraat 141 HS	1079WB	17978	1,5	54	54	1900	51	51	50	49	49	49		49
Hunzestraat 141 I	1079WB	17985	4,5	55	55	2100	52	52	50	50	50	50		50
Hunzestraat 141 II	1079WB	17986	10,5	55	55	2100	52	52	51	50	50	50		50
IJselstraat 26 D	1078CJ	32026	13,5	50	50	0	50	47	46	45	46	45		45
IJselstraat 30 A	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 B	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 C	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 D	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 E	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 F	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 G	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 H	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 J	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 K	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 L	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 M	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 30 N	1078CJ	32690	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
IJselstraat 32 A	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 B	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 C	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 D	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 E	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 F	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 G	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 H	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 J	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 K	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 L	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 M	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 32 N	1078CJ	32023	19,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
IJselstraat 34 A	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 B	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 C	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 D	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 E	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 F	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 G	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 H	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 J	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 K	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 L	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 M	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
IJselstraat 34 N	1078CJ	32024	19,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Jan van Eijckstraat 32 II	1077LN	33784	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Jan van Eijckstraat 34 I	1077LN	33785	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Jan van Eijckstraat 45 I	1077LH	33798	13,5		50	50	0	50	48	47	46	47	46	46
Jan van Eijckstraat 47	1077LH	34283	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Jan Vroegopsingel 2 A	1096CN	4882	2,5		56	56	2400	52	53	51	51	50	50	50
Jan Vroegopsingel 2 B	1096CN	4883	2,5		56	56	2400	53	53	52	52	51	51	51
Jan Vroegopsingel 2 C	1096CN	21965	2,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
Jan Vroegopsingel 2 D	1096CN	21961	2,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
Jan Vroegopsingel 2 E	1096CN	21959	2,5		58	58	3000	53	55	52	52	51	51	51
Jan Vroegopsingel 2 F	1096CN	21957	2,5		59	59	3300	54	56	53	52	52	52	52
Jan Vroegopsingel 2 G	1096CN	21954	2,5		59	59	3300	55	56	53	53	52	52	52
Jan Vroegopsingel 10	1096CN	4884	4,5		60	60	3600	56	57	54	54	53	53	53
Jan Vroegopsingel 20	1096CN	16877	2,5		61	61	3900	58	58	56	56	56	56	56
Jan Vroegopsingel 22	1096CN	16878	2,5		62	62	4100	58	59	56	56	56	56	56
Jan Vroegopsingel 23 A	1096CN	16844	2,5		62	62	4100	58	59	56	56	56	56	56
Jan Vroegopsingel 24	1096CN	16848	2,5		62	62	4100	59	59	57	56	56	56	56
Jan Vroegopsingel 24	1096CN	16879	2,5		62	62	4100	58	59	57	56	56	56	56
Jan Vroegopsingel 25	1096CN	16876	2,5		62	62	4100	59	59	57	57	56	56	56
Jekerstraat 2 D	1078MC	32541	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Jekerstraat 4 E	1078MC	32544	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Jekerstraat 6 D	1078MC	32542	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Jekerstraat 8 E	1078MC	32543	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Jekerstraat 68	1078ME	32574	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Jekerstraat 70 III	1078ME	32575	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Jekerstraat 72 III	1078ME	32576	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Jekerstraat 74	1078MG	32577	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Jekerstraat 76	1078MG	32578	16,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Jekerstraat 78 II	1078MG	32579	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45	45
Jekerstraat 78 III	1078MG	32579	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Jekerstraat 80 II	1078MG	32580	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Jekerstraat 80 III	1078MG	32580	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Jekerstraat 81 III	1078MB	31320	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	44	44	44
Jekerstraat 82	1078MG	32581	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Jekerstraat 88 III	1078MG	32582	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Jekerstraat 90 III	1078MG	32583	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Jekerstraat 92 III	1078MG	32584	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Jekerstraat 94 III	1078MH	32585	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Jekerstraat 96 III	1078MH	32586	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Jekerstraat 98 III	1078MH	32587	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Jekerstraat 100 III	1078MH	32588	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Jekerstraat 114 III	1078MJ	31338	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	44	44	44
Joan Muyskenweg 2 A	1096CJ	25534	2,5		55	55	2100	50	52	49	49	48	48	48
Joan Muyskenweg 2 B	1096CJ	25536	2,5		55	55	2100	51	52	50	50	49	49	49
Joan Muyskenweg 2 C	1096CJ	25537	2,5		55	55	2100	52	52	51	51	50	50	50
Joan Muyskenweg 2 D	1096CJ	25538	2,5		55	55	2100	52	53	51	51	51	51	51
Joan Muyskenweg 2 E	1096CJ	25539	2,5		56	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
Joan Muyskenweg 2 F	1096CJ	25540	2,5		56	56	2400	53	53	52	52	51	51	51
Joan Muyskenweg 2 G	1096CJ	25524	2,5		55	55	2100	53	53	51	51	51	51	51
Joan Muyskenweg 2 H	1096CJ	25541	2,5		55	55	2100	53	53	52	52	52	52	52
Joan Muyskenweg 2 K	1096CJ	25532	2,5		56	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Joan Muyskenweg 2 L	1096CJ	25533	2,5		56	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Joan Muyskenweg 2 M	1096CJ	25528	2,5		55	55	2100	53	53	52	52	52	52	52

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Joan Muyskenweg 2 N	1096CJ	25530	2,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Joan Muyskenweg 25 G	1096CJ	25559	2,5		66	66	7800	64	63	63	63	63	63	63
Kinderdijkstraat 4 III	1079GH	11738	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 6 III	1079GH	11739	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Kinderdijkstraat 8 III	1079GH	11740	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 9 IV	1079GB	11649	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kinderdijkstraat 10 III	1079GH	11741	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 11 III	1079GB	11650	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kinderdijkstraat 12 III	1079GH	11742	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 13 III	1079GB	11651	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
Kinderdijkstraat 14 III	1079GH	11743	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Kinderdijkstraat 15 III	1079GB	11652	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
Kinderdijkstraat 16 III	1079GH	11744	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 17 III	1079GB	11653	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
Kinderdijkstraat 18 III	1079GJ	11769	13,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Kinderdijkstraat 20 III	1079GJ	11770	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Kinderdijkstraat 22 III	1079GJ	11771	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kinderdijkstraat 24 III	1079GJ	11772	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Kinderdijkstraat 26 III	1079GJ	11773	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Kinderdijkstraat 48 IV	1079GL	20637	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kinderdijkstraat 50 III	1079GL	11819	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	49	48
Kinderdijkstraat 52 III	1079GL	11833	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 52 IV	1079GL	11820	13,5		52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 54 III	1079GL	11836	13,5		52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 56 III	1079GL	11821	13,5		52	52	1300	51	49	49	48	49	49	49
Kinderdijkstraat 58 III	1079GL	11841	13,5		52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 60 III	1079GM	11842	13,5		52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 62 III	1079GM	11843	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 64 III	1079GM	11844	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 65 II	1079GD	11717	10,5		50	50	0	50	47	44	44	43	43	43
Kinderdijkstraat 66 III	1079GM	11861	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 67 II	1079GD	11700	10,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Kinderdijkstraat 68 III	1079GM	11845	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 70 III	1079GM	11846	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 72 III	1079GN	11866	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 74 III	1079GN	20638	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 75 II	1079GE	11722	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Kinderdijkstraat 76 III	1079GN	11868	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 77 II	1079GE	11723	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Kinderdijkstraat 78 III	1079GN	11889	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 79 II	1079GE	11724	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Kinderdijkstraat 80 III	1079GN	11869	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 81 II	1079GG	17468	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Kinderdijkstraat 82 III	1079GN	11870	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 83 II	1079GG	17480	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Kinderdijkstraat 84 III	1079GP	11890	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 85 II	1079GG	17469	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Kinderdijkstraat 86 III	1079GP	11891	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 87 II	1079GG	17483	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Kinderdijkstraat 88 III	1079GP	11892	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 89 II	1079GG	17470	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Kinderdijkstraat 90 III	1079GP	11893	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kinderdijkstraat 91 II	1079GG	17471	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Kinderdijkstraat 92 III	1079GP	11894	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 94 III	1079GP	11895	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 96 III	1079GR	11914	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 98 III	1079GR	11915	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 100 III	1079GR	11916	13,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 102 III	1079GR	11917	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 104 III	1079GR	17486	13,5		53	53	1600	52	51	50	50	50	50	50
Kinderdijkstraat 106 III	1079GR	17487	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 108 III	1079GS	17492	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Kinderdijkstraat 110 I	1079GS	17502	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 110 II	1079GS	17503	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 110 III	1079GS	17493	13,5		53	53	1600	52	50	50	49	50	50	50
Kinderdijkstraat 112 HS	1079GS	17496	1,5		50	50	0	50	47	47	47	47	46	46
Kinderdijkstraat 112 I	1079GS	17504	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 112 II	1079GS	17505	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Kinderdijkstraat 112 III	1079GS	17494	13,5		53	53	1600	52	51	50	50	50	50	50
Kinderdijkstraat 114 HS	1079GS	17499	1,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Kinderdijkstraat 114 I	1079GS	17506	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Kinderdijkstraat 114 II	1079GS	17507	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Kinderdijkstraat 114 III	1079GS	17495	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Korte Ouderkerkdijk 45	1096AC	25476	10,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Korte Ouderkerkdijk 52	1096AD	25483	2,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Korte Ouderkerkdijk 54	1096AD	25484	2,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Korte Ouderkerkdijk 56	1096AD	25485	2,5		55	55	2100	51	52	50	50	49	49	49
Korte Ouderkerkdijk 58	1096AD	25543	2,5		56	56	2400	52	53	51	51	51	51	51
Korte Ouderkerkdijk 60	1096AD	25487	2,5		56	56	2400	53	53	51	51	51	51	51
Krammerstraat 1 BEL	1078KE	19864	13,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47
Krammerstraat 2 BEL	1078KH	19902	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Krammerstraat 3 3	1078KE	19851	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Krammerstraat 4 BEL	1078KH	19903	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Krammerstraat 6 II	1078KH	19904	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Krammerstraat 8 II	1078KH	19885	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Krammerstraat 11 II	1078KE	19872	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	45
Krammerstraat 15 II	1078KE	19876	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	46
Krammerstraat 16 II	1078KH	19910	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Krammerstraat 17 BEL	1078KE	19867	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	45
Krammerstraat 18 II	1078KH	19889	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Krammerstraat 19 BEL	1078KE	19868	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Krammerstraat 20 II	1078KH	19890	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Krammerstraat 21 BEL	1078KG	19881	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Krammerstraat 22 II	1078KH	19914	10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Krammerstraat 24 II	1078KJ	19915	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
Krammerstraat 26 II	1078KJ	19920	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Krammerstraat 27 II	1078KG	18986	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Krammerstraat 28 II	1078KJ	19011	10,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Krammerstraat 29 II	1078KG	18987	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	45
Krammerstraat 30 II	1078KJ	19013	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Krammerstraat 31 II	1078KG	18988	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Krammerstraat 32 II	1078KJ	19015	10,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Krammerstraat 33 A	1078KG	32946	10,5		53	53	1600	50	50	47	47	47	47	47
Krammerstraat 33 B	1078KG	32947	10,5		53	53	1600	50	50	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Krammerstraat 33 C	1078KG	32948	10,5		53	53	1600	50	50	47	47	47	47		47
Krammerstraat 33 D	1078KG	32949	10,5		53	53	1600	50	50	47	47	47	47		47
Krammerstraat 33 E	1078KG	32950	10,5		53	53	1600	50	51	47	47	47	47		47
Krammerstraat 33 F	1078KG	32951	10,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	47		47
Krammerstraat 33 G	1078KG	32952	10,5		54	54	1900	50	51	48	47	48	48		47
Krammerstraat 33 J	1078KG	32953	10,5		54	54	1900	50	51	48	47	48	48		47
Krammerstraat 34 II	1078KJ	19017	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Krammerstraat 36 II	1078KJ	19019	10,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46		46
Krammerstraat 38 II	1078KJ	19021	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46		46
Krammerstraat 42 II	1078KJ	18999	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47		47
Krammerstraat 46 II	1078KJ	19024	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Krammerstraat 48 II	1078KJ	19001	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46		46
Kribbestraat 4 II	1079WR	13762	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Kribbestraat 5 II	1079WK	13699	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
Kribbestraat 6 II	1079WR	13763	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Kribbestraat 7 II	1079WK	13700	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45		45
Kribbestraat 8 II	1079WR	13764	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Kribbestraat 10 II	1079WR	13765	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Kribbestraat 11 II	1079WK	13702	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45		45
Kribbestraat 12 II	1079WR	13766	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Kribbestraat 13 II	1079WK	13712	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
Kribbestraat 14 II	1079WR	13767	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Kribbestraat 15 II	1079WK	13714	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		46
Kribbestraat 16 II	1079WR	13768	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Kribbestraat 17 II	1079WK	13716	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
Kribbestraat 18 II	1079WR	13769	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	47		47
Kribbestraat 19 III	1079WK	20639	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45		45
Kribbestraat 20 II	1079WS	13797	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Kribbestraat 21 II	1079WL	13719	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45		45
Kribbestraat 22 II	1079WS	13799	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Kribbestraat 23 II	1079WL	13735	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45		45
Kribbestraat 24 II	1079WS	13801	10,5		51	51	1000	50	49	48	47	48	48		48
Kribbestraat 25 II	1079WL	13737	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45		45
Kribbestraat 26 II	1079WS	13803	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Kribbestraat 27 II	1079WL	13720	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
Kribbestraat 28 II	1079WS	13786	10,5		51	51	1000	50	49	48	47	48	48		48
Kribbestraat 29 II	1079WL	13721	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45		45
Kribbestraat 30 II	1079WS	13805	10,5		51	51	1000	50	49	48	47	48	48		48
Kribbestraat 31 II	1079WL	13722	10,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Kribbestraat 32 II	1079WS	13808	10,5		51	51	1000	50	49	48	47	48	48		48
Kribbestraat 33 II	1079WL	13723	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46		45
Kribbestraat 34 II	1079WS	13787	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48		48
Kribbestraat 35 II	1079WL	13724	10,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Kribbestraat 36 II	1079WT	13810	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48		48
Kribbestraat 37 II	1079WN	13743	10,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Kribbestraat 38 II	1079WT	13811	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48		48
Kribbestraat 39 II	1079WN	13751	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Kribbestraat 40 II	1079WT	13812	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48		48
Kribbestraat 41 II	1079WN	13744	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
Kribbestraat 42 II	1079WT	13813	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48		48
Kribbestraat 43 II	1079WN	13754	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Kribbestraat 44 II	1079WT	13814	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48		48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kribbestraat 45 II	1079WN	13756	10,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45	45
Kribbestraat 46 II	1079WT	18034	10,5	52	52	1300	50	49	48	47	48	48		48
Kribbestraat 47 II	1079WN	13745	10,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Kribbestraat 48 HS	1079WV	18042	1,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Kribbestraat 48 I	1079WV	18048	4,5	50	50	0	50	47	46	45	46	46		46
Kribbestraat 48 II	1079WV	18037	10,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48		48
Kribbestraat 49 II	1079WN	18014	10,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Kribbestraat 50 HS	1079WV	18043	1,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Kribbestraat 50 I	1079WV	18049	4,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Kribbestraat 50 II	1079WV	18050	10,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48		48
Kribbestraat 51 II	1079WP	18017	10,5	52	52	1300	50	49	47	46	47	46		46
Kribbestraat 52 HS	1079WV	18044	1,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Kribbestraat 52 I	1079WV	18051	4,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Kribbestraat 52 II	1079WV	18038	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48		48
Kribbestraat 53 II	1079WP	18018	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Kribbestraat 54 HS	1079WV	18045	1,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Kribbestraat 54 I	1079WV	18052	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48		48
Kribbestraat 54 II	1079WV	18039	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49		49
Kribbestraat 55 I	1079WP	18028	4,5	50	50	0	50	47	45	45	45	45		45
Kribbestraat 55 II	1079WP	18019	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47		47
Kribbestraat 57 II	1079WP	18020	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47		46
Kribbestraat 58 HS	1079WV	18046	1,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Kribbestraat 58 I	1079WV	18053	4,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48		48
Kribbestraat 58 II	1079WV	18040	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49		49
Kribbestraat 59 II	1079WP	18021	10,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Kribbestraat 60 HS	1079WV	18047	1,5	53	53	1600	51	50	50	49	49	49		49
Kribbestraat 60 I	1079WV	18054	4,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	48		48
Kribbestraat 60 II	1079WV	18041	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49		49
Kribbestraat 61 II	1079WP	18022	10,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Kromme-Mijdrechtstraat 1 III	1078RN	31638	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Kromme-Mijdrechtstraat 3 III	1078RN	31639	13,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Kromme-Mijdrechtstraat 5 III	1078RN	31640	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Kromme-Mijdrechtstraat 31 HS	1079KN	25970	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Kromme-Mijdrechtstraat 33 HS	1079KN	25969	10,5	51	51	1000	50	48	48	47	48	47		48
Kromme-Mijdrechtstraat 35 HS	1079KP	25968	10,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Kuinderstraat 3 III	1079DG	11181	13,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Kuinderstraat 5 III	1079DG	11182	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47		47
Kuinderstraat 7 III	1079DG	11183	13,5	52	52	1300	50	49	48	47	47	47		47
Kuinderstraat 9 III	1079DG	11184	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	46		47
Kuinderstraat 11 III	1079DG	11185	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Kuinderstraat 13 III	1079DG	11186	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Kuinderstraat 15 III	1079DH	11205	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Kuinderstraat 17 III	1079DH	11206	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Kuinderstraat 19 III	1079DH	11207	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Kuinderstraat 21 III	1079DH	11208	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Kuinderstraat 22 II	1079DL	21524	10,5	50	50	0	50	47	47	46	47	47		47
Kuinderstraat 23 III	1079DH	11209	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Kuinderstraat 24 II	1079DL	21525	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Kuinderstraat 25 III	1079DH	11210	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Kuinderstraat 26 II	1079DL	21538	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Kuinderstraat 27 III	1079DJ	11229	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Kuinderstraat 28 II	1079DL	21539	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47		47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kuinderstraat 29 III	1079DJ	11230	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Kuinderstraat 30 II	1079DM	21544	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 31 III	1079DJ	11231	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 32 II	1079DM	21545	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 33 III	1079DJ	11232	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Kuinderstraat 34 II	1079DM	21550	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Kuinderstraat 35 III	1079DJ	11233	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	47
Kuinderstraat 36 I	1079DM	21554	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 36 II	1079DM	21555	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kuinderstraat 37 III	1079DJ	11234	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	47
Kuinderstraat 38 HS	1079DM	21557	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 38 I	1079DM	21558	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 38 II	1079DM	21556	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Kuinderstraat 39 III	1079DJ	11235	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46
Kuinderstraat 40 HS	1079DM	21561	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 40 I	1079DM	21563	4,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Kuinderstraat 40 II	1079DM	21559	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Kuinderstraat 41 III	1079DJ	11236	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Kuinderstraat 42 HS	1079DM	21562	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 42 II	1079DM	21560	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Kuinderstraat 43 III	1079DK	11261	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Kuinderstraat 44 II	1079DM	17422	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kuinderstraat 45 III	1079DK	11262	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 46 HS	1079DN	17430	1,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 46 I	1079DN	17438	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 46 II	1079DN	17425	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Kuinderstraat 47 III	1079DK	11272	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	47
Kuinderstraat 48 HS	1079DN	17431	1,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 48 I	1079DN	17439	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 48 II	1079DN	17440	10,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Kuinderstraat 49 III	1079DK	17396	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 50 HS	1079DN	17432	1,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 50 I	1079DN	17441	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 50 II	1079DN	17442	10,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Kuinderstraat 51 III	1079DK	17397	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 52 HS	1079DN	17433	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 52 I	1079DN	17443	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 52 II	1079DN	17426	10,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Kuinderstraat 53 I	1079DK	17411	4,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Kuinderstraat 53 II	1079DK	17412	7,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Kuinderstraat 53 III	1079DK	17413	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Kuinderstraat 54 HS	1079DN	17434	1,5		51	51	1000	50	49	48	48	47	47	47
Kuinderstraat 54 I	1079DN	17444	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Kuinderstraat 54 II	1079DN	17427	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Kuinderstraat 55 HS	1079DK	17404	1,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kuinderstraat 55 I	1079DK	17414	4,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Kuinderstraat 55 II	1079DK	17415	7,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Kuinderstraat 55 III	1079DK	17398	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Kuinderstraat 56 HS	1079DN	17435	1,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	47	47
Kuinderstraat 56 I	1079DN	17445	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Kuinderstraat 56 II	1079DN	18284	10,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Kuinderstraat 57 HS	1079DK	17405	1,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kuinderstraat 57 I	1079DK	17416	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Kuinderstraat 57 II	1079DK	17417	7,5		52	52	1300	50	48	47	47	46	46	46
Kuinderstraat 57 III	1079DK	17399	13,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Kuinderstraat 58 HS	1079DN	17436	1,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	47	47
Kuinderstraat 58 I	1079DN	17446	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Kuinderstraat 58 II	1079DN	17428	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Kuinderstraat 59 HS	1079DK	17406	1,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Kuinderstraat 59 I	1079DK	17418	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Kuinderstraat 59 II	1079DK	17419	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 59 III	1079DK	18061	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Kuinderstraat 60 HS	1079DN	17437	1,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Kuinderstraat 60 I	1079DN	17447	4,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Kuinderstraat 60 II	1079DN	17429	10,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Kuinderstraat 61 HS	1079DK	17402	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Kuinderstraat 61 I	1079DK	17420	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Kuinderstraat 61 II	1079DK	17421	7,5		53	53	1600	50	49	47	47	47	47	47
Kuinderstraat 61 III	1079DK	17400	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Lekstraat 13 D	1079EK	25954	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 13 H	1079EK	25954	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 13 L	1079EK	25954	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 13 P	1079EK	25954	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 13 T	1079EK	25954	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 13 V	1079EK	25954	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 15 E	1079EK	25953	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 15 I	1079EK	25953	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 15 M	1079EK	25953	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 15 Q	1079EK	25953	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 15 U	1079EK	25953	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 19	1079EL	33466	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Lekstraat 21 IIIR	1079EL	33467	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Lekstraat 23 IIIR	1079EL	33468	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	47
Lekstraat 25	1079EL	33469	13,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47
Lekstraat 31 III	1079EL	11617	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 66 IV	1079ET	33412	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 68	1079ET	33413	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
Lekstraat 70	1079ET	33414	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Lekstraat 72 4	1079ET	33415	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Lekstraat 74 III	1079ET	33416	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Lekstraat 76	1079ET	33417	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Lekstraat 78	1079ET	33418	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Lekstraat 80 III	1079EV	33419	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Lekstraat 82 IV	1079EV	33420	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Lekstraat 86	1079EV	33421	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Lekstraat 88 III	1079EV	33422	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Lekstraat 90 III	1079EV	33423	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	47	47
Lekstraat 92	1079EV	33424	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Lekstraat 94	1079EV	33425	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Lekstraat 96 III	1079EV	33426	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Lekstraat 98 III	1079EV	33427	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Lekstraat 100	1079EV	33428	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Lekstraat 102	1079EV	33429	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Lekstraat 104 III	1079EW	33430	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Lekstraat 106 III	1079EW	33431	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Lekstraat 108	1079EW	33432	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Lekstraat 110	1079EW	33433	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Lekstraat 112 III	1079EW	33434	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Lekstraat 114 IV	1079EW	33435	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Lekstraat 116	1079EW	33436	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Lekstraat 118	1079EW	33437	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Lekstraat 120 V	1079EW	33438	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Lekstraat 122 IV	1079EW	33439	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 124	1079EW	33440	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 126	1079EW	33441	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 128 III	1079EX	33442	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 130 III	1079EX	33443	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Lekstraat 136 III	1079EX	33446	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 160 III	1079EZ	32880	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Lekstraat 162 III	1079EZ	32882	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Lekstraat 168 III	1079EZ	32886	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Lekstraat 170 III	1079EZ	32885	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Maasstraat 27 E	1078HC	32529	13,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Maasstraat 30 III	1078HK	33311	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
Maasstraat 33 IV	1078HC	32530	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Maasstraat 35 II	1078HC	32531	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Maasstraat 36 III	1078HK	9102	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Maasstraat 41 II	1078HC	32532	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Maasstraat 42 III	1078HK	9105	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Maasstraat 43 III	1078HC	32533	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Maasstraat 44 III	1078HK	9097	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Maasstraat 50 III	1078HL	9108	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Maasstraat 52 III	1078HL	9109	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Maasstraat 58 III	1078HL	9112	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Maasstraat 60 III	1078HL	9113	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Maasstraat 61 III	1078HD	31186	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Maasstraat 67 III	1078HE	31199	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	44	44	44
Maasstraat 69 III	1078HE	31220	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	44
Maasstraat 71 III	1078HE	31200	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	44	44	44
Maasstraat 72 AIII	1078HL	9119	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Maasstraat 76 III	1078HL	9121	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Maasstraat 77 III	1078HE	31203	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	44
Maasstraat 79 III	1078HE	31204	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Maasstraat 80 III	1078HM	9139	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Maasstraat 82 III	1078HM	9140	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Maasstraat 91 III	1078HG	9047	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Maasstraat 93 III	1078HG	9058	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Maasstraat 94 IV	1078HM	9164	13,5		50	50	0	50	47	47	45	46	46	46
Maasstraat 99 III	1078HG	9050	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Maasstraat 100 Z	1078HM	9147	13,5		50	50	0	50	47	47	45	47	46	46
Maasstraat 101 III	1078HG	9063	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Maasstraat 107 III	1078HH	9066	13,5		50	50	0	50	48	46	45	46	45	46
Maasstraat 111 III	1078HH	9068	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46
Maasstraat 113 III	1078HH	9069	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Maasstraat 119 III	1078HH	9072	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Maasstraat 121 III	1078HH	9073	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Maasstraat 127 III	1078HH	9076	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	46	46
Maasstraat 129 III	1078HH	9077	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	46	46	46
Maasstraat 130 III	1078HP	20464	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	46	47
Maasstraat 132 IV	1078HP	20587	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	46	46
Maasstraat 138 IV	1078HP	20479	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Maasstraat 139 III	1079BE	10351	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	49	48	48
Maasstraat 141 III	1079BE	10352	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	47	48
Maasstraat 147 III	1079BE	10355	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	49	49	49
Maasstraat 149 III	1079BE	10356	13,5		55	55	2100	50	52	50	49	50	49	50
Maasstraat 150 III	1079BK	10427	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Maasstraat 152 III	1079BK	10428	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	45	45	45
Maasstraat 155 III	1079BE	10359	13,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
Maasstraat 157 III	1079BE	10360	13,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	48	49
Maasstraat 160 III	1079BK	10431	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Maasstraat 162 III	1079BK	10432	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Maasstraat 163 III	1079BG	10375	13,5		54	54	1900	50	52	50	49	49	48	49
Maasstraat 165 III	1079BG	10376	13,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
Maasstraat 168 III	1079BK	10435	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	45	45	45
Maasstraat 170 III	1079BK	10436	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Maasstraat 171 III	1079BG	10379	13,5		55	55	2100	51	52	50	49	50	49	50
Maasstraat 173 III	1079BG	10380	13,5		55	55	2100	50	52	50	49	50	49	49
Maasstraat 176 III	1079BL	10451	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Maasstraat 177 III	1079BG	10382	13,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Maasstraat 178 III	1079BL	10452	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Maasstraat 179 III	1079BG	10383	13,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Maasstraat 181 III	1079BH	20811	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	47	47
Maasstraat 183 III	1079BH	20812	13,5		54	54	1900	50	52	49	48	48	47	48
Maasstraat 184 III	1079BL	10455	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Maasstraat 185 III	1079BH	20813	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	47	47	47
Maasstraat 186 III	1079BL	10456	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Maasstraat 187 III	1079BH	20814	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Maasstraat 189 III	1079BH	20815	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	47	47	47
Maasstraat 190 III	1079BL	10458	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Maasstraat 191 III	1079BH	20816	13,5		54	54	1900	50	52	49	48	47	47	47
Maasstraat 192 III	1079BL	10459	13,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	47	47
Maasstraat 193 III	1079BJ	20834	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	47	47	47
Maasstraat 194 III	1079BM	10474	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Maasstraat 195 III	1079BJ	18712	10,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Maasstraat 196 III	1079BM	10475	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	48
Maasstraat 197 III	1079BJ	18579	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Maasstraat 198 III	1079BM	10476	13,5		54	54	1900	51	51	49	48	48	48	48
Maasstraat 199 III	1079BJ	18580	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	46	46
Maasstraat 200 III	1079BM	10477	13,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Maasstraat 201 III	1079BJ	18581	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Maasstraat 202 III	1079BM	10478	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Maasstraat 203 III	1079BJ	18582	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Meerhuizenstraat 12 E	1078TH	31578	13,5		50	50	0	50	46	44	44	44	44	44
Meerhuizenstraat 14 E	1078TH	31575	13,5		50	50	0	50	46	45	44	44	44	44
Meerhuizenstraat 14 L	1078TH	31575	13,5		50	50	0	50	46	45	44	44	44	44
Meerhuizenstraat 14 R	1078TH	31575	13,5		50	50	0	50	46	45	44	44	44	44
Meerhuizenstraat 14 T	1078TH	31575	13,5		50	50	0	50	46	45	44	44	44	44
Memlingstraat 9 II	1077LP	33786	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Merwedeplein 14 III	1078ND	32403	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Merwedeplein 16 III	1078ND	32402	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Merwedeplein 18	1078ND	32401	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Merwedeplein 20	1078NE	32400	13,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45	45
Merwedeplein 22 III	1078NE	32399	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Merwedeplein 24 III	1078NE	32398	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Merwedeplein 26	1078NE	32397	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Merwedeplein 28	1078NE	32396	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Merwedeplein 30 III	1078NE	32395	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Merwedeplein 32 III	1078NE	32394	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Merwedeplein 34	1078NE	32393	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Merwedeplein 36	1078NE	32392	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Merwedeplein 38 III	1078NE	32391	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Merwedeplein 40 III	1078NE	32390	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Merwedeplein 42	1078NE	32389	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Merwedeplein 44	1078NG	32388	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Merwedeplein 46 III	1078NG	32387	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Merwedeplein 48 III	1078NG	32386	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Merwedeplein 50	1078NG	32385	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Messchaertstraat 1	1077WS	19408	10,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Minervalaan 31 III	1077NL	36558	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Minervalaan 33 II	1077NL	36557	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	47
Minervalaan 35 III	1077NL	36556	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Minervalaan 37 III	1077NL	36555	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Minervalaan 39 III	1077NL	36554	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Minervalaan 81 III	1077NT	29171	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Minervalaan 95	1077NV	28527	4,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	48
Minervalaan 97	1077NV	28856	4,5		52	52	1300	50	50	50	50	50	50	48
Minervalaan 99	1077NV	28854	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Minervalaan 101	1077NV	28529	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Minervalaan 103	1077NV	7371	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Minervalaan 105	1077NV	7372	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Minervaplein 1 V	1077TG	35864	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Minervaplein 3 V	1077TG	36542	16,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Minervaplein 5 V	1077TG	35865	16,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Minervaplein 7 V	1077TG	36543	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Minervaplein 11 V	1077TH	33517	16,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Minervaplein 13 VI	1077TH	33518	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Minervaplein 13 VII	1077TH	33518	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Minervaplein 15 V	1077TH	33519	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Minervaplein 23 IV	1077TJ	29285	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Minervaplein 23 V	1077TJ	29273	16,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Minervaplein 27 IV	1077TK	29289	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Minervaplein 27 V	1077TK	29286	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	47
Minervaplein 29 V	1077TK	29287	16,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Minervaplein 31 III	1077TK	29300	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Minervaplein 31 IV	1077TK	29301	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Minervaplein 31 V	1077TK	29302	16,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Minervaplein 33 IV	1077TL	29482	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Minervaplein 33 V	1077TL	29481	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Molenbeekstraat 32 II	1078XE	9931	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Molenbeekstraat 37 BEL	1078XB	9898	16,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Molenbeekstraat 39 BEL	1078XB	9898		16,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Molenbeekstraat 41 III	1078XB	9898		16,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Montferlandstraat 1 HS	1079PG	7865		4,5		54	54	1900	50	52	49	48	46	46	47
Montferlandstraat 1 I	1079PG	7869		7,5		55	55	2100	50	53	50	50	48	48	48
Montferlandstraat 1 II	1079PG	7861		10,5		57	57	2700	51	55	52	51	50	50	50
Montferlandstraat 2 HS	1079PJ	7889		4,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Montferlandstraat 2 I	1079PJ	7893		7,5		56	56	2400	50	53	51	50	49	49	49
Montferlandstraat 2 II	1079PJ	7885		10,5		58	58	3000	51	55	53	52	51	51	51
Montferlandstraat 3 HS	1079PG	7866		4,5		54	54	1900	50	52	49	48	47	46	47
Montferlandstraat 3 I	1079PG	7870		7,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48	48
Montferlandstraat 3 II	1079PG	7862		10,5		57	57	2700	50	55	52	51	50	50	50
Montferlandstraat 4 HS	1079PJ	7890		4,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Montferlandstraat 4 I	1079PJ	7894		7,5		56	56	2400	50	53	51	50	49	49	49
Montferlandstraat 4 II	1079PJ	7886		10,5		58	58	3000	51	55	53	52	51	51	51
Montferlandstraat 5 HS	1079PG	7867		4,5		54	54	1900	50	52	49	48	47	47	47
Montferlandstraat 5 I	1079PG	7871		7,5		56	56	2400	50	54	51	50	49	49	49
Montferlandstraat 5 II	1079PG	7863		10,5		58	58	3000	51	55	52	52	50	50	50
Montferlandstraat 6 HS	1079PJ	7891		4,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	48
Montferlandstraat 6 I	1079PJ	7895		7,5		56	56	2400	50	53	51	50	50	49	50
Montferlandstraat 6 II	1079PJ	7887		10,5		58	58	3000	51	56	53	52	51	51	51
Montferlandstraat 7 HS	1079PG	7868		4,5		54	54	1900	50	52	49	49	47	47	47
Montferlandstraat 7 I	1079PG	7872		7,5		57	57	2700	50	54	52	51	50	49	50
Montferlandstraat 7 II	1079PG	7864		10,5		58	58	3000	51	55	53	52	51	50	51
Montferlandstraat 8 HS	1079PJ	7892		4,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	48
Montferlandstraat 8 I	1079PJ	7896		7,5		56	56	2400	50	53	51	50	50	49	50
Montferlandstraat 8 II	1079PJ	7888		10,5		58	58	3000	51	56	53	52	51	51	51
Montferlandstraat 9 HS	1079PH	7877		4,5		55	55	2100	50	52	50	49	48	47	48
Montferlandstraat 9 I	1079PH	7881		7,5		57	57	2700	50	55	52	51	50	50	50
Montferlandstraat 9 II	1079PH	7873		10,5		59	59	3300	52	56	53	53	51	51	51
Montferlandstraat 10 HS	1079PK	7901		4,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	48
Montferlandstraat 10 I	1079PK	7905		7,5		55	55	2100	50	52	51	50	50	49	50
Montferlandstraat 10 II	1079PK	7897		10,5		58	58	3000	52	56	53	52	51	51	51
Montferlandstraat 11 HS	1079PH	7878		4,5		55	55	2100	50	52	50	49	48	47	48
Montferlandstraat 11 I	1079PH	7882		7,5		58	58	3000	51	55	53	52	51	50	51
Montferlandstraat 11 II	1079PH	7874		10,5		59	59	3300	52	56	53	53	51	51	51
Montferlandstraat 12 HS	1079PK	7902		4,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Montferlandstraat 12 I	1079PK	7906		7,5		54	54	1900	50	52	50	49	49	49	49
Montferlandstraat 12 II	1079PK	7898		10,5		58	58	3000	52	56	53	52	51	51	51
Montferlandstraat 13 HS	1079PH	7880		4,5		55	55	2100	50	52	50	49	48	48	48
Montferlandstraat 13 I	1079PH	7883		7,5		58	58	3000	51	55	52	51	50	50	50
Montferlandstraat 13 II	1079PH	7875		10,5		59	59	3300	52	56	54	53	51	51	51
Montferlandstraat 14 HS	1079PK	7903		4,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Montferlandstraat 14 I	1079PK	7907		7,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	48	49
Montferlandstraat 14 II	1079PK	7899		10,5		58	58	3000	52	56	53	53	51	51	51
Montferlandstraat 15 HS	1079PH	8884		4,5		57	57	2700	51	54	52	51	50	50	50
Montferlandstraat 15 I	1079PH	8885		7,5		59	59	3300	53	56	54	53	52	52	52
Montferlandstraat 15 II	1079PH	8883		10,5		60	60	3600	54	57	54	54	52	52	52
Montferlandstraat 16 HS	1079PK	8887		4,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	48	48
Montferlandstraat 16 I	1079PK	8888		7,5		57	57	2700	52	55	52	51	51	50	51
Montferlandstraat 16 II	1079PK	8886		10,5		60	60	3600	54	57	54	54	52	52	52
Murillostraat 10 3	1077NE	29120		10,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Murillostraat 12 3	1077NE	29121		10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Muyskensweg 1	9096AN	36894	7,5		62	62	4100	61	60	59	59	59	59	59
Muzenplein 1	1077WC	19298	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Muzenplein 3	1077WC	19299	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Muzenplein 7	1077WC	19267	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Muzenplein 9	1077WC	19293	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Niersstraat 16 III	1078VK	22066	16,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Niersstraat 18 III	1078VK	22066	16,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Niersstraat 37 III	1078VH	20572	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	47
Niersstraat 41	1078VJ	36917	16,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
Niersstraat 43	1078VJ	22067	16,5		55	55	2100	51	52	50	49	49	49	49
Niersstraat 53 II	1078VJ	18765	10,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	43
Niersstraat 59 I	1078VJ	18777	4,5		50	50	0	50	47	44	44	42	42	42
Niersstraat 59 II	1078VJ	18768	10,5		50	50	0	50	47	44	44	44	43	43
Niersstraat 60 I	1078VM	9759	4,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47	47
Niersstraat 60 II	1078VM	9749	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Niersstraat 60 III	1078VM	9755	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Niersstraat 62	1078VM	9750	1,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	47	47
Niersstraat 64 I	1078VM	9760	4,5		55	55	2100	50	52	49	48	48	48	48
Niersstraat 64 II	1078VM	9761	7,5		55	55	2100	50	52	49	49	48	48	48
Niersstraat 64 III	1078VM	9751	13,5		54	54	1900	50	52	49	49	48	48	48
Oldambtstraat 6	1079PT	8001	4,5		62	62	4100	56	59	56	55	54	54	54
Oldambtstraat 7	1079PT	7995	4,5		62	62	4100	56	59	56	55	54	54	54
Oldambtstraat 8	1079PT	8002	4,5		62	62	4100	56	59	56	55	54	54	54
Oldambtstraat 9	1079PT	7996	7,5		62	62	4100	56	59	56	56	54	54	54
Oldambtstraat 10	1079PT	8003	7,5		62	62	4100	56	60	57	56	55	54	54
Oldambtstraat 11	1079PT	8904	7,5		62	62	4100	56	60	57	56	54	54	54
Oldambtstraat 17	1079PT	7998	4,5		64	64	4700	58	61	58	56	56	55	56
Oldambtstraat 18	1079PT	8004	4,5		64	64	4700	58	61	58	57	56	55	56
Oldambtstraat 19	1079PT	7999	4,5		64	64	4700	58	62	58	57	56	55	56
Oldambtstraat 20	1079PT	8005	4,5		64	64	4700	58	62	58	57	56	55	56
Oldambtstraat 21	1079PT	8000	4,5		64	64	4700	58	62	58	57	56	55	56
Oldambtstraat 22	1079PT	8006	4,5		64	64	4700	58	62	58	57	56	55	56
Omval 10	1096AA	25778	2,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Omval 12	1096AA	25766	2,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Omval 14	1096AA	25780	2,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Omval 16	1096AA	25781	2,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Omval 18	1096AA	25782	2,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Omval 20	1096AA	25783	2,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Omval 24	1096AB	25760	2,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Omval 26	1096AB	25759	2,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Omval 28	1096AB	25758	2,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Omval 30	1096AB	25788	2,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47	47
Omval 32	1096AB	25756	2,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Omval 34	1096AB	25755	2,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Omval 36	1096AB	25790	2,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Omval 38	1096AB	25793	2,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Omval 102	1096HW	25854	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Omval 104	1096HW	25854	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Omval 106	1096HW	25854	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Omval 108	1096HW	25855	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Omval 110	1096HW	25855	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Omval 112	1096HW	25855	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Omval 114	1096HW	25856	16,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Omval 116	1096HW	25856	16,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Omval 118	1096HW	25856	16,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Omval 120	1096HW	25857	19,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 122	1096HW	25857	19,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 124	1096HW	25857	19,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 132	1096HX	25845	4,5		50	50	0	50	46	46	45	46	45	46
Omval 134	1096HX	25845	4,5		50	50	0	50	46	46	45	46	45	46
Omval 136	1096HX	25845	4,5		50	50	0	50	46	46	45	46	45	46
Omval 138	1096HX	25846	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 140	1096HX	25846	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 142	1096HX	25846	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 144	1096HX	25847	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Omval 146	1096HX	25847	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Omval 174	1096HZ	25838	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 176	1096HZ	25838	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 178	1096HZ	25838	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 180	1096HZ	25839	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 182	1096HZ	25839	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 184	1096HZ	25839	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Omval 186	1096HZ	25840	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Oude-IJselstraat 2	1078CM	31950	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Oude-IJselstraat 4 IV	1078CM	31951	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Oude-IJselstraat 10 IV	1078CM	31954	13,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Oude-IJselstraat 14 IV	1078CM	31956	13,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Oude-IJselstraat 16 IV	1078CM	31957	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Oude-IJselstraat 18 IV	1078CN	31958	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Oude-IJselstraat 20 IV	1078CN	31959	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	44
Oude-IJselstraat 26 IV	1078CN	31962	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Oude-IJselstraat 36 III	1078CP	31987	13,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Ouderkerkerdijk 23	1096CR	15934	2,5		62	62	4100	58	59	57	56	56	56	56
Ouderkerkerdijk 26	1096CR	16881	2,5		63	63	4400	59	60	57	57	57	57	57
Ouderkerkerdijk 27	1096CR	16880	2,5		63	63	4400	59	60	57	57	57	57	57
Ouderkerkerdijk 28	1096CR	16861	2,5		63	63	4400	60	60	58	57	57	57	57
Ouderkerkerdijk 29	1096CR	16851	2,5		63	63	4400	60	60	58	57	57	57	57
Ouderkerkerdijk 30	1096CR	16862	2,5		64	64	4700	60	61	58	58	57	57	57
Ouderkerkerdijk 31	1096CR	16852	2,5		64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Ouderkerkerdijk 32	1096CR	16863	2,5		64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Ouderkerkerdijk 33 A	1096CR	16872	2,5		65	65	5000	61	62	59	58	58	58	58
Ouderkerkerdijk 33 B	1096CR	16858	2,5		64	64	4700	61	61	59	58	58	58	58
Ouderkerkerdijk 33 C	1096CR	16875	2,5		65	65	5000	61	62	59	58	58	58	58
Ouderkerkerdijk 34	1096CR	16864	2,5		65	65	5000	61	62	59	59	58	58	58
Ouderkerkerdijk 35	1096CR	16853	2,5		65	65	5000	61	62	59	59	58	58	58
Ouderkerkerdijk 35	1096CR	15938	2,5		65	65	5000	61	62	59	59	58	58	58
Ouderkerkerdijk 36	1096CR	16865	2,5		66	66	7800	62	63	59	59	58	58	58
Ouderkerkerdijk 37	1096CR	16854	2,5		66	66	7800	62	63	60	59	58	58	58
Ouderkerkerdijk 38	1096CR	16873	2,5		67	67	8100	62	64	60	60	59	59	59
Ouderkerkerdijk 39	1096CR	16870	2,5		67	67	8100	63	64	61	60	59	59	59
Ouderkerkerdijk 40	1096CR	16874	2,5		68	68	8300	64	66	62	62	59	59	59
Ouderkerkerdijk 41	1096CR	16871	2,5		69	69	8600	64	66	63	62	59	59	59
Ouderkerkerdijk 42	1096CR	16868	2,5		69	69	8600	64	66	63	63	59	59	59
Ouderkerkerdijk 43	1096CR	21938	2,5		69	69	8600	63	66	64	63	58	58	58

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Ouderkerkdijk 44	1096CR	21940	2,5		68	68	8300	63	65	64	63	58	58		58
Ouderkerkdijk 45	1096CR	21944	2,5		67	67	8100	61	64	63	62	57	57		57
Peelstraat 1	1079RN	8139	1,5		59	59	3300	50	56	53	52	50	50		50
Peelstraat 2	1079RN	8123	1,5		54	54	1900	50	51	49	48	49	48		49
Peelstraat 3	1079RN	8140	4,5		60	60	3600	53	57	54	53	52	52		52
Peelstraat 4	1079RN	8817	1,5		54	54	1900	50	51	50	48	49	48		49
Peelstraat 5	1079RN	8141	7,5		55	55	2100	50	52	49	48	46	46		46
Peelstraat 6	1079RN	8818	1,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	48		49
Peelstraat 7	1079RN	8142	7,5		55	55	2100	50	52	49	48	47	47		47
Peelstraat 8	1079RN	8821	1,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48		48
Peelstraat 9	1079RN	8143	7,5		56	56	2400	50	53	49	49	47	47		47
Peelstraat 11	1079RN	8144	7,5		55	55	2100	50	52	49	49	47	47		47
Peelstraat 13	1079RN	8145	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47		47
Peelstraat 15	1079RN	8146	7,5		56	56	2400	50	53	49	49	47	47		47
Peelstraat 17	1079RN	8147	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47		46
Peelstraat 18	1079RN	8825	1,5		53	53	1600	50	50	46	45	42	42		42
Peelstraat 19	1079RN	8148	7,5		57	57	2700	50	54	50	49	46	46		46
Peelstraat 20	1079RN	8829	1,5		55	55	2100	50	52	49	48	48	47		48
Peelstraat 21	1079RN	8149	7,5		58	58	3000	50	55	50	50	46	46		46
Peelstraat 22	1079RN	8830	1,5		55	55	2100	50	52	49	48	48	48		48
Peelstraat 23	1079RN	8937	7,5		60	60	3600	54	57	54	54	52	52		52
Peelstraat 24	1079RN	8831	1,5		55	55	2100	50	52	50	48	48	48		48
Peelstraat 25	1079RN	8151	10,5		55	55	2100	50	52	49	48	46	46		46
Peelstraat 26	1079RN	8838	4,5		50	50	0	50	47	45	44	43	43		43
Peelstraat 27	1079RN	8152	10,5		56	56	2400	50	52	49	49	47	47		47
Peelstraat 28	1079RN	8839	4,5		51	51	1000	50	48	45	44	43	43		43
Peelstraat 29	1079RN	8153	10,5		56	56	2400	50	53	49	49	47	47		47
Peelstraat 30	1079RN	8841	4,5		53	53	1600	50	50	46	45	42	42		42
Peelstraat 31	1079RN	8154	10,5		56	56	2400	50	52	49	49	47	47		47
Peelstraat 32	1079RN	8845	4,5		58	58	3000	50	55	51	50	48	48		48
Peelstraat 33	1079RN	8155	10,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48		48
Peelstraat 34	1079RN	8846	4,5		58	58	3000	50	55	52	51	49	48		48
Peelstraat 35	1079RN	8156	10,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47		47
Peelstraat 36	1079RN	8847	4,5		58	58	3000	51	55	52	51	49	49		49
Peelstraat 37	1079RN	8157	10,5		57	57	2700	50	53	50	49	47	47		47
Peelstraat 38	1079RN	8832	4,5		58	58	3000	51	55	52	51	50	49		49
Peelstraat 39	1079RN	8158	10,5		57	57	2700	50	54	50	49	47	47		47
Peelstraat 40	1079RN	8833	4,5		58	58	3000	51	55	52	51	50	50		50
Peelstraat 41	1079RN	8159	10,5		58	58	3000	50	55	51	50	47	47		47
Peelstraat 42	1079RN	8834	4,5		58	58	3000	52	55	52	51	50	50		50
Peelstraat 43	1079RN	8938	10,5		60	60	3600	53	57	54	53	52	52		52
Peelstraat 44	1079RN	8837	4,5		56	56	2400	50	53	50	50	49	48		49
Peelstraat 45	1079RN	8161	13,5		55	55	2100	50	52	49	48	47	47		47
Peelstraat 46	1079RN	8836	4,5		51	51	1000	50	48	45	44	44	43		44
Peelstraat 47	1079RN	8162	13,5		56	56	2400	50	53	49	49	47	47		47
Peelstraat 48	1079RN	8835	4,5		51	51	1000	50	48	45	44	43	43		43
Peelstraat 49	1079RN	8163	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48		48
Peelstraat 50	1079RN	8854	7,5		53	53	1600	50	50	46	45	43	42		42
Peelstraat 51	1079RN	8164	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48		48
Peelstraat 52	1079RN	8855	7,5		53	53	1600	50	50	46	45	43	43		43
Peelstraat 53	1079RN	8165	13,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48		48
Peelstraat 54	1079RN	8856	7,5		53	53	1600	50	50	46	45	43	42		43

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Peelstraat 55	1079RN	8166	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
Peelstraat 56	1079RN	8861	7,5		58	58	3000	50	55	52	51	48	48	48
Peelstraat 57	1079RN	8167	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	47
Peelstraat 58	1079RN	8862	7,5		59	59	3300	50	56	52	51	49	49	49
Peelstraat 59	1079RN	8168	13,5		57	57	2700	50	54	50	50	47	47	47
Peelstraat 60	1079RN	8863	7,5		59	59	3300	51	56	52	52	49	49	49
Peelstraat 61	1079RN	8169	13,5		58	58	3000	50	55	51	50	47	47	47
Peelstraat 62	1079RN	8848	7,5		59	59	3300	51	56	52	51	49	49	49
Peelstraat 63	1079RN	8939	13,5		60	60	3600	53	57	54	53	52	52	52
Peelstraat 64	1079RN	8849	7,5		59	59	3300	52	56	52	52	50	50	50
Peelstraat 65	1079RN	8171	16,5		55	55	2100	50	52	49	49	48	48	48
Peelstraat 66	1079RN	8850	7,5		59	59	3300	52	56	52	52	50	50	50
Peelstraat 67	1079RN	8172	16,5		55	55	2100	50	52	50	49	48	48	48
Peelstraat 68	1079RN	8853	7,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	48	48
Peelstraat 69	1079RN	8173	16,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
Peelstraat 70	1079RN	8852	7,5		53	53	1600	50	50	46	45	43	43	43
Peelstraat 71	1079RN	8174	16,5		56	56	2400	50	53	50	50	49	49	48
Peelstraat 72	1079RN	8851	7,5		52	52	1300	50	49	45	44	42	42	42
Peelstraat 73	1079RN	8175	16,5		56	56	2400	50	53	50	50	49	49	49
Peelstraat 75	1079RN	8176	16,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48	48
Peelstraat 77	1079RN	8177	16,5		57	57	2700	50	54	50	50	48	48	48
Peelstraat 79	1079RN	8178	16,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
Peelstraat 81	1079RN	8179	16,5		58	58	3000	50	55	51	51	48	48	48
Peelstraat 83	1079RN	8940	16,5		60	60	3600	54	57	54	54	52	52	52
Peelstraat 85	1079RN	8181	4,5		55	55	2100	50	52	48	48	46	46	46
Peelstraat 87	1079RN	8182	7,5		59	59	3300	50	56	52	51	49	49	48
Peelstraat 89	1079RN	8183	7,5		59	59	3300	50	56	52	52	49	49	49
Peelstraat 91	1079RN	8184	7,5		59	59	3300	50	56	52	52	49	49	49
Peelstraat 93	1079RN	8185	7,5		59	59	3300	50	56	53	52	49	49	49
Peelstraat 95	1079RN	8186	7,5		60	60	3600	50	57	53	52	50	49	49
Peelstraat 97	1079RN	8187	7,5		60	60	3600	50	57	53	52	49	49	49
Peelstraat 99	1079RN	8188	7,5		60	60	3600	50	57	53	52	50	50	50
Peelstraat 101	1079RN	8189	7,5		60	60	3600	51	57	53	53	50	50	50
Peelstraat 103	1079RN	8190	7,5		60	60	3600	51	57	53	53	51	50	50
Peelstraat 105	1079RN	8941	7,5		61	61	3900	55	58	55	55	53	53	53
Peelstraat 107	1079RN	8192	10,5		58	58	3000	50	55	51	51	48	48	48
Peelstraat 109	1079RN	8193	10,5		58	58	3000	50	56	52	51	49	49	49
Peelstraat 111	1079RN	8194	10,5		58	58	3000	50	55	52	51	48	48	48
Peelstraat 113	1079RN	8195	10,5		58	58	3000	50	55	52	51	48	48	48
Peelstraat 115	1079RN	8196	10,5		59	59	3300	50	56	52	51	49	49	49
Peelstraat 117	1079RN	8197	10,5		59	59	3300	50	56	52	51	49	49	49
Peelstraat 119	1079RN	8198	10,5		59	59	3300	50	56	52	52	49	49	49
Peelstraat 121	1079RN	8199	10,5		59	59	3300	50	56	52	52	49	49	49
Peelstraat 123	1079RN	8200	10,5		59	59	3300	50	56	53	52	50	50	50
Peelstraat 125	1079RN	8201	10,5		61	61	3900	55	58	55	54	53	53	53
Peelstraat 127	1079RN	8202	13,5		58	58	3000	50	55	51	51	48	48	48
Peelstraat 129	1079RN	8203	13,5		58	58	3000	50	55	52	51	49	49	48
Peelstraat 131	1079RN	8204	13,5		58	58	3000	50	55	52	51	48	48	48
Peelstraat 133	1079RN	8205	13,5		58	58	3000	50	55	52	51	48	48	48
Peelstraat 135	1079RN	8206	13,5		59	59	3300	50	56	52	51	49	49	49
Peelstraat 137	1079RN	8207	13,5		59	59	3300	50	56	52	51	49	49	49
Peelstraat 139	1079RN	8208	13,5		59	59	3300	50	56	52	52	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Peelstraat 141	1079RN	8209	13,5		59	59	3300	50	56	52	52	49	49	49
Peelstraat 143	1079RN	8210	13,5		59	59	3300	50	56	53	52	50	50	50
Peelstraat 145	1079RN	8943	13,5		61	61	3900	55	58	55	54	53	53	53
Peelstraat 147	1079RN	8212	16,5		58	58	3000	50	55	52	51	48	48	48
Peelstraat 149	1079RN	8213	16,5		58	58	3000	50	55	52	51	49	49	49
Peelstraat 151	1079RN	8214	16,5		58	58	3000	50	55	52	51	49	48	48
Peelstraat 153	1079RN	8215	16,5		58	58	3000	50	55	52	51	49	48	48
Peelstraat 155	1079RN	8216	16,5		58	58	3000	50	55	52	51	49	49	49
Peelstraat 157	1079RN	8217	16,5		58	58	3000	50	56	52	51	49	49	49
Peelstraat 159	1079RN	8218	16,5		59	59	3300	50	56	52	52	50	50	49
Peelstraat 161	1079RN	8219	16,5		59	59	3300	50	56	52	52	50	49	49
Peelstraat 163	1079RN	8220	16,5		59	59	3300	50	56	53	52	50	50	50
Peelstraat 165	1079RN	8221	16,5		61	61	3900	55	58	55	55	53	53	53
Peelstraat 167	1079RN	8222	1,5		58	58	3000	50	55	51	50	48	48	48
Peelstraat 169	1079RN	8223	4,5		60	60	3600	53	57	53	53	51	51	51
President Kennedylaan 2 III	1079NB	18083	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 4 III	1079NB	18093	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 6 III	1079NB	18282	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 7	1079MB	19444	4,5		53	53	1600	51	50	50	49	50	50	50
President Kennedylaan 8 III	1079NB	18094	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 10 III	1079NB	18085	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 12 III	1079NB	18095	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 14 II	1079NC	18105	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 14 III	1079NC	18120	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 16 II	1079NC	18106	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 16 III	1079NC	18121	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
President Kennedylaan 17	1079MC	7387	4,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	46	46
President Kennedylaan 18 HS	1079NC	18113	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 18 I	1079NC	18125	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 18 II	1079NC	18107	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
President Kennedylaan 18 III	1079NC	18117	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
President Kennedylaan 19	1079MC	7388	4,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	46	46
President Kennedylaan 20 HS	1079NC	18114	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 20 I	1079NC	18126	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 20 II	1079NC	18108	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 20 III	1079NC	18118	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 21	1079MC	7389	4,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	46	46
President Kennedylaan 22 HS	1079NC	18115	1,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 22 I	1079NC	18127	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 22 II	1079NC	18109	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	47	47	47
President Kennedylaan 22 III	1079NC	18119	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 23	1079MC	7390	4,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	46	46
President Kennedylaan 24 HS	1079NC	18116	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 24 I	1079NC	18128	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 24 II	1079NC	18110	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 24 III	1079NC	18122	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 25	1079MC	7391	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	46	46
President Kennedylaan 26 HS	1079ND	18135	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 26 I	1079ND	18137	4,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
President Kennedylaan 26 II	1079ND	18129	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 26 III	1079ND	18133	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 27	1079MC	7392	4,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
President Kennedylaan 28 HS	1079ND	18136	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 28 I	1079ND	18138	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 28 II	1079ND	18130	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 28 III	1079ND	18134	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 29	1079MC	7393	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
President Kennedylaan 30 HS	1079ND	18139	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 30 I	1079ND	18141	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 30 II	1079ND	18142	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 30 III	1079ND	18143	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 30 IV	1079ND	18131	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 31	1079MC	7394	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	48
President Kennedylaan 32 HS	1079ND	18140	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 32 I	1079ND	18144	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 32 II	1079ND	18145	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 32 III	1079ND	18146	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 32 IV	1079ND	18132	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 33	1079MC	7395	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	47
President Kennedylaan 34 HS	1079NE	18151	1,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 34 I	1079NE	18155	4,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 34 II	1079NE	18156	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 34 III	1079NE	18157	10,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 34 IV	1079NE	18147	13,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 35	1079MC	7396	4,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	47	48
President Kennedylaan 36 HS	1079NE	18152	1,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 36 I	1079NE	18158	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	49	49
President Kennedylaan 36 II	1079NE	18159	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 36 III	1079NE	18160	10,5		53	53	1600	51	50	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 36 IV	1079NE	18148	13,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 37	1079MC	7397	4,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	47	48
President Kennedylaan 38 HS	1079NE	18153	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 38 I	1079NE	18164	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 38 II	1079NE	18165	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 38 III	1079NE	18166	10,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 38 IV	1079NE	18149	13,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 39	1079MC	7398	4,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 40 HS	1079NE	18154	1,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 40 I	1079NE	18161	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 40 II	1079NE	18162	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 40 III	1079NE	18163	10,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 40 IV	1079NE	18150	13,5		53	53	1600	51	50	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 41	1079MC	7399	4,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	47	47
President Kennedylaan 49	1079MD	7403	7,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
President Kennedylaan 51	1079MD	7404	7,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
President Kennedylaan 53	1079MD	7405	7,5		53	53	1600	50	50	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 55	1079MD	7406	7,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
President Kennedylaan 57	1079MD	7407	7,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
President Kennedylaan 59	1079MD	7408	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 60 HS	1079NG	18222	1,5		52	52	1300	50	50	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 60 I	1079NG	18226	4,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 60 II	1079NG	18215	10,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 61	1079MD	7409	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 62 I	1079NG	18227	4,5		53	53	1600	51	50	50	49	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
President Kennedylaan 62 II	1079NG	18216	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 63	1079MD	7410	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 64	1079NG	18217	1,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 65	1079MD	7411	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 66 HS	1079NG	18223	1,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 66 I	1079NG	18228	4,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 66 II	1079NG	18218	10,5		53	53	1600	51	51	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 67	1079MD	7412	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 68 HS	1079NG	18224	1,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 68 I	1079NG	18229	4,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 68 II	1079NG	18219	10,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 69	1079MD	7413	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 70	1079NG	18220	1,5		52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 71	1079MD	7414	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 72 I	1079NG	18230	4,5		53	53	1600	52	51	51	50	51	51	51
President Kennedylaan 72 II	1079NG	18232	10,5		53	53	1600	51	50	50	49	50	50	50
President Kennedylaan 73	1079MD	7415	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 74 HS	1079NG	18225	1,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 74 I	1079NG	18231	4,5		52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 74 II	1079NG	18221	10,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 75	1079MD	8864	7,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	47	47
President Kennedylaan 76 HS	1079NG	17656	1,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 76 I	1079NG	17660	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 76 II	1079NG	17661	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 77	1079MD	7417	7,5		55	55	2100	50	52	48	48	46	46	46
President Kennedylaan 78 HS	1079NG	17657	1,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 78 I	1079NG	17662	4,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 78 II	1079NG	17663	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 79	1079MD	7418	7,5		56	56	2400	50	53	49	48	46	46	46
President Kennedylaan 80 HS	1079NG	17658	1,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 80 I	1079NG	17665	4,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 80 II	1079NG	17654	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 81	1079MD	7419	7,5		56	56	2400	50	53	49	49	47	47	47
President Kennedylaan 82 HS	1079NG	17659	1,5		54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 82 I	1079NG	17664	4,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 82 II	1079NG	17655	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 83	1079MD	7420	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 84 HS	1079NH	17678	1,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 84 I	1079NH	17685	4,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 84 II	1079NH	17666	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 85	1079MD	7421	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 86 HS	1079NH	17679	1,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 86 I	1079NH	17686	4,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 86 II	1079NH	17667	10,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 87	1079MD	7422	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 88	1079NH	17668	1,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 89	1079MD	7423	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 90 I	1079NH	17687	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 90 II	1079NH	17669	10,5		54	54	1900	51	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 91	1079MD	7424	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 92 HS	1079NH	17680	1,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 92 I	1079NH	17692	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
President Kennedylaan 92 II	1079NH	17670	10,5		55	55	2100	52	52	51	51	50	50	50
President Kennedylaan 93	1079MD	7425	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 94 HS	1079NH	17681	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 94 I	1079NH	17693	4,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 94 II	1079NH	17671	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 95	1079MD	7426	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 96 HS	1079NH	17682	1,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 96 I	1079NH	17694	4,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 96 II	1079NH	17672	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 97	1079MD	7427	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	47	47
President Kennedylaan 98 HS	1079NH	17683	1,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 98 I	1079NH	17688	4,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 98 II	1079NH	17673	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 99	1079MD	7428	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 100 I	1079NH	17689	4,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 100 II	1079NH	17674	10,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 101	1079MD	7429	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 102	1079NH	17675	1,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 103	1079MD	7430	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	47
President Kennedylaan 105	1079MD	7431	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	47
President Kennedylaan 106 HS	1079NH	17684	1,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 106 I	1079NH	17690	4,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 106 II	1079NH	17676	10,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 107	1079MD	7432	7,5		56	56	2400	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 108 I	1079NH	17691	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 108 II	1079NH	17677	10,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 109	1079MD	7433	7,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 110	1079NJ	17695	1,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 111	1079MD	7434	7,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 112 HS	1079NJ	17703	1,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 112 I	1079NJ	17709	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 112 II	1079NJ	17696	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 113	1079MD	7435	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 115	1079MD	7436	7,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 117	1079MD	7437	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 118 HS	1079NJ	17704	1,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 118 I	1079NJ	17710	4,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 118 II	1079NJ	17711	7,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 118 III	1079NJ	17697	10,5		56	56	2400	52	53	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 119	1079MD	7438	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 120 HS	1079NJ	17705	1,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 120 I	1079NJ	17712	4,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 120 II	1079NJ	17713	7,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 120 III	1079NJ	17698	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 121	1079MD	7439	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 122 HS	1079NJ	17706	1,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 122 I	1079NJ	17714	4,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 122 II	1079NJ	17715	7,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 122 III	1079NJ	17699	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 124 HS	1079NJ	17707	1,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 124 I	1079NJ	17716	4,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 124 II	1079NJ	17717	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
President Kennedylaan 124 III	1079NJ	17700	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 126 HS	1079NJ	17708	1,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 126 I	1079NJ	17718	4,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 126 II	1079NJ	17719	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 126 III	1079NJ	17701	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 128 I	1079NJ	17720	4,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 128 II	1079NJ	17721	7,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 128 III	1079NJ	17702	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 129	1079ME	7443	10,5		53	53	1600	50	50	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 131	1079ME	7444	10,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
President Kennedylaan 132 HS	1079NK	17727	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 132 I	1079NK	17732	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 132 II	1079NK	17734	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 132 III	1079NK	17722	10,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 133	1079ME	7445	10,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
President Kennedylaan 134 HS	1079NK	17728	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 134 I	1079NK	17733	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 134 II	1079NK	17735	7,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 134 III	1079NK	17723	10,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 135	1079ME	7446	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 136 HS	1079NK	17729	1,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 136 I	1079NK	17736	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 136 II	1079NK	17737	7,5		54	54	1900	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 136 III	1079NK	17724	10,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 137	1079ME	7447	10,5		54	54	1900	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 138 HS	1079NK	17730	1,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 138 I	1079NK	17738	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	49	50
President Kennedylaan 138 II	1079NK	17739	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 138 III	1079NK	17725	10,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 139	1079ME	7448	10,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 140 HS	1079NK	17731	1,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 140 I	1079NK	17740	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 140 II	1079NK	17741	7,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 140 III	1079NK	17726	13,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 141	1079ME	7449	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 143	1079ME	7450	10,5		53	53	1600	51	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 144 HS	1079NL	17747	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 144 I	1079NL	17754	4,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 144 II	1079NL	17742	10,5		53	53	1600	52	50	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 145	1079ME	7451	10,5		53	53	1600	51	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 146 HS	1079NL	17748	1,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 146 I	1079NL	17755	4,5		52	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 146 II	1079NL	17743	10,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 147	1079ME	7452	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 148 HS	1079NL	17749	1,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 148 I	1079NL	17756	4,5		52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 148 II	1079NL	17757	10,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 149	1079ME	7453	10,5		53	53	1600	51	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 150 HS	1079NL	17750	1,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 150 I	1079NL	17758	4,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 150 II	1079NL	17759	10,5		55	55	2100	52	52	51	51	50	50	50
President Kennedylaan 151	1079ME	7454	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
President Kennedylaan 152 HS	1079NL	17751	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	49	49
President Kennedylaan 152 I	1079NL	17760	4,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 152 II	1079NL	17744	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 153	1079ME	8866	10,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 154 HS	1079NL	17752	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 154 I	1079NL	17761	4,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 154 II	1079NL	17745	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 155	1079ME	7456	10,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 156 HS	1079NL	17753	1,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 156 I	1079NL	17762	4,5		54	54	1900	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 156 II	1079NL	17746	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 157	1079ME	7457	10,5		55	55	2100	50	52	49	48	46	46	46
President Kennedylaan 158 HS	1079NM	17767	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 158 I	1079NM	17772	4,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 158 II	1079NM	17763	10,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 159	1079ME	7458	10,5		56	56	2400	50	53	49	49	46	46	46
President Kennedylaan 160 HS	1079NM	17768	1,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 160 I	1079NM	17773	4,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 160 II	1079NM	17764	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 161	1079ME	7459	10,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 162 HS	1079NM	17769	1,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 162 I	1079NM	17774	4,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 162 II	1079NM	17765	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 163	1079ME	7460	10,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 164 HS	1079NM	17770	1,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 164 I	1079NM	17775	4,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 164 II	1079NM	17776	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 165	1079ME	7461	10,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 166 HS	1079NM	17771	1,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 166 I	1079NM	17766	4,5		55	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 166 II	1079NM	18060	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 167	1079ME	7462	10,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 169	1079ME	7463	10,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 170 HS	1079NN	17794	1,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 171	1079ME	7464	10,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 172 I	1079NN	17788	4,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 172 II	1079NN	17777	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 173	1079ME	7465	10,5		56	56	2400	50	54	50	50	47	47	47
President Kennedylaan 174 I	1079NN	17789	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 174 II	1079NN	17778	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	51	51	51
President Kennedylaan 175	1079ME	7466	10,5		56	56	2400	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 176	1079NN	17779	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 177	1079ME	7467	10,5		56	56	2400	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 178 HS	1079NN	17786	1,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 178 I	1079NN	17793	4,5		56	56	2400	53	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 178 II	1079NN	17780	7,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 179	1079ME	7468	10,5		57	57	2700	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 180 HS	1079NN	17787	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 180 I	1079NN	17790	4,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 180 II	1079NN	17781	7,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 181	1079ME	7469	10,5		57	57	2700	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 182	1079NN	17782	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
President Kennedylaan 183	1079ME	7470	10,5		56	56	2400	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 184 I	1079NN	17791	4,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 184 II	1079NN	17783	10,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 185	1079ME	7471	10,5		56	56	2400	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 186 I	1079NN	17792	4,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 186 II	1079NN	17784	10,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 187	1079ME	7472	10,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 188	1079NN	17785	1,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 189	1079ME	7473	10,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 190	1079NP	17795	1,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 191	1079ME	7474	10,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 192 I	1079NP	17807	4,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 192 II	1079NP	17796	10,5		54	54	1900	52	51	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 193	1079ME	7475	10,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 194 I	1079NP	17808	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 194 II	1079NP	17797	10,5		54	54	1900	52	51	51	50	51	51	51
President Kennedylaan 195	1079ME	7476	10,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 196	1079NP	17798	1,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 197	1079ME	7477	10,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 198 HS	1079NP	17805	1,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 198 I	1079NP	17812	4,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 198 II	1079NP	17799	10,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 199	1079ME	7478	10,5		57	57	2700	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 200 HS	1079NP	17806	1,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 200 I	1079NP	17811	4,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 200 II	1079NP	17800	10,5		54	54	1900	52	51	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 201	1079ME	7479	10,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	48	48
President Kennedylaan 202	1079NP	17801	1,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 204 I	1079NP	17810	4,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 204 II	1079NP	17802	10,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 206 I	1079NP	17809	4,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 206 II	1079NP	17803	10,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 208	1079NP	17804	1,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 209	1079MG	7483	13,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 210 HS	1079NR	17819	1,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 210 I	1079NR	17823	4,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 210 II	1079NR	17824	7,5		53	53	1600	51	50	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 210 III	1079NR	17813	13,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 211	1079MG	7484	13,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 212 HS	1079NR	17820	1,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 212 I	1079NR	17825	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 212 II	1079NR	17826	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 212 III	1079NR	17814	13,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 213	1079MG	7485	13,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 214 HS	1079NR	17821	1,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 214 I	1079NR	17827	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 214 II	1079NR	17828	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 214 III	1079NR	17815	13,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 215	1079MG	7486	13,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 216 HS	1079NR	17822	1,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 216 I	1079NR	17829	4,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 216 II	1079NR	17830	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
President Kennedylaan 216 III	1079NR	17816	13,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 217	1079MG	7487	13,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 218 AI	1079NR	17833	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 218 AII	1079NR	17834	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 218 AIII	1079NR	17818	13,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 218 C	1079NR	18599	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	46
President Kennedylaan 218 HS	1079NR	18055	1,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 218 I	1079NR	17831	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 218 II	1079NR	17832	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 218 III	1079NR	17817	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 219	1079MG	7488	13,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 220 II	1079NS	12832	7,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
President Kennedylaan 220 III	1079NS	12821	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 221	1079MG	7489	13,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 222 II	1079NS	12834	7,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
President Kennedylaan 222 III	1079NS	12822	13,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 223	1079MG	7490	13,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 224 II	1079NS	12836	7,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
President Kennedylaan 224 III	1079NS	12823	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 225	1079MG	7491	13,5		54	54	1900	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 226 II	1079NS	12838	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 226 III	1079NS	12824	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 227	1079MG	7492	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 228 II	1079NS	12840	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 228 III	1079NS	12825	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 229	1079MG	7493	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 230 II	1079NT	12850	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 230 III	1079NT	12841	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 231	1079MG	7494	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 232 II	1079NT	12852	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 232 III	1079NT	12842	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 233	1079MG	8869	13,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 234 II	1079NT	12854	7,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
President Kennedylaan 234 III	1079NT	12843	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 235	1079MG	8868	13,5		54	54	1900	50	52	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 236 II	1079NT	12856	7,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
President Kennedylaan 236 III	1079NT	12844	13,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 237	1079MG	7497	13,5		55	55	2100	50	52	49	48	46	46	46
President Kennedylaan 238 II	1079NV	12866	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
President Kennedylaan 238 III	1079NV	12857	13,5		57	57	2700	52	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 239	1079MG	7498	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 240 II	1079NV	12868	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
President Kennedylaan 240 III	1079NV	12858	13,5		57	57	2700	52	54	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 241	1079MG	7499	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	47	47	47
President Kennedylaan 242 II	1079NV	12870	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 242 III	1079NV	12859	13,5		57	57	2700	52	54	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 243	1079MG	7500	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	47	47
President Kennedylaan 244 II	1079NV	12872	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
President Kennedylaan 244 III	1079NV	12860	13,5		57	57	2700	52	54	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 245	1079MG	7501	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	47
President Kennedylaan 247	1079MG	7502	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	47	47
President Kennedylaan 249	1079MG	7503	13,5		56	56	2400	50	54	50	49	48	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen (dB)
President Kennedylaan 251	1079MG	7504	13,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	47	47
President Kennedylaan 253	1079MG	7505	13,5		57	57	2700	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 255	1079MG	7506	13,5		57	57	2700	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 257	1079MG	7507	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 259	1079MG	7508	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 261	1079MG	7509	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 262 III	1079NX	12874	13,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 263	1079MG	7510	13,5		57	57	2700	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 264 III	1079NX	12875	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 265	1079MG	7511	13,5		57	57	2700	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 267	1079MG	7512	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	48	48
President Kennedylaan 269	1079MG	7513	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	48	48
President Kennedylaan 270 III	1079NX	12878	10,5		51	51	1000	50	49	47	47	46	46	46
President Kennedylaan 270 IV	1079NX	19447	13,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 271	1079MG	7514	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	48	48
President Kennedylaan 272 II	1079NX	12879	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
President Kennedylaan 272 III	1079NX	19445	10,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 272 IV	1079NX	19446	13,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 273	1079MG	7515	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 275	1079MG	7516	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 277	1079MG	7517	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 279	1079MG	7518	13,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 281	1079MG	7519	13,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 289	1079MH	7523	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 291	1079MH	7524	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 293	1079MH	7525	19,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 295	1079MH	7526	19,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 297	1079MH	7527	16,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 299	1079MH	7528	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 301	1079MH	7529	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 303	1079MH	7530	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 305	1079MH	7531	19,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 307	1079MH	7532	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 309	1079MH	7533	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 311	1079MH	7534	19,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 313	1079MH	8870	19,5		56	56	2400	53	53	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 315	1079MH	8871	19,5		56	56	2400	52	53	51	51	51	51	51
President Kennedylaan 317	1079MH	7537	16,5		54	54	1900	50	51	48	48	46	46	46
President Kennedylaan 319	1079MH	7538	19,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 321	1079MH	7539	19,5		56	56	2400	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 323	1079MH	7540	19,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 325	1079MH	7541	19,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	48	48
President Kennedylaan 327	1079MH	7542	19,5		57	57	2700	51	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 329	1079MH	7543	16,5		57	57	2700	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 331	1079MH	7544	16,5		56	56	2400	50	54	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 333	1079MH	7545	16,5		57	57	2700	50	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 335	1079MH	7546	19,5		57	57	2700	51	55	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 337	1079MH	7547	16,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 339	1079MH	7548	16,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 341	1079MH	7549	16,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	48	49
President Kennedylaan 343	1079MH	7550	16,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	48	49
President Kennedylaan 345	1079MH	7551	16,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
President Kennedylaan 347	1079MH	7552	16,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 349	1079MH	7553	16,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 351	1079MH	7554	16,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 353	1079MH	7555	16,5		57	57	2700	51	54	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 355	1079MH	7556	16,5		57	57	2700	51	54	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 357	1079MH	7557	16,5		57	57	2700	51	54	51	51	50	49	49
President Kennedylaan 359	1079MH	7558	16,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 361	1079MH	7559	16,5		57	57	2700	52	54	51	51	50	49	49
President Kennedylaan 369	1079MJ	7563	19,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 371	1079MJ	7564	19,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 373	1079MJ	7565	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 375	1079MJ	7566	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 377	1079MJ	7567	19,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 379	1079MJ	7568	19,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 381	1079MJ	7569	19,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 383	1079MJ	7570	19,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 385	1079MJ	7571	16,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 387	1079MJ	7572	19,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 389	1079MJ	7573	19,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 391	1079MJ	7574	16,5		53	53	1600	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 393	1079MJ	8872	16,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 395	1079MJ	8873	16,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	49	49
President Kennedylaan 397	1079MJ	7577	19,5		55	55	2100	50	52	49	49	47	47	47
President Kennedylaan 399	1079MJ	7578	16,5		55	55	2100	50	52	49	49	47	47	47
President Kennedylaan 401	1079MJ	7579	16,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	47	47
President Kennedylaan 403	1079MJ	7580	16,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 405	1079MJ	7581	16,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 407	1079MJ	7582	16,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 409	1079MJ	7583	19,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 411	1079MJ	7584	19,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	48	48
President Kennedylaan 413	1079MJ	7585	19,5		57	57	2700	51	54	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 415	1079MJ	7586	16,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	48	48
President Kennedylaan 417	1079MJ	7587	19,5		57	57	2700	52	55	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 419	1079MJ	7588	19,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 421	1079MJ	7589	19,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 423	1079MJ	7590	19,5		57	57	2700	52	55	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 425	1079MJ	7591	19,5		58	58	3000	52	55	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 427	1079MJ	7592	19,5		58	58	3000	53	55	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 429	1079MJ	7593	19,5		58	58	3000	53	55	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 431	1079MJ	7594	19,5		58	58	3000	53	55	52	52	50	50	50
President Kennedylaan 433	1079MJ	7595	19,5		58	58	3000	53	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 435	1079MJ	7596	19,5		58	58	3000	53	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 437	1079MJ	7597	19,5		58	58	3000	53	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 439	1079MJ	7598	19,5		58	58	3000	53	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 441	1079MJ	7599	19,5		58	58	3000	54	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 445	1079MK	7601	25,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
President Kennedylaan 447	1079MK	7602	25,5		50	50	0	50	47	47	45	46	46	46
President Kennedylaan 449	1079MK	7603	25,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 451	1079MK	7604	25,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 453	1079MK	7605	25,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 455	1079MK	7606	25,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 457	1079MK	7607	22,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
President Kennedylaan 459	1079MK	7608	25,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 461	1079MK	7609	25,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 463	1079MK	7610	25,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 465	1079MK	7611	25,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 467	1079MK	7612	25,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 469	1079MK	7613	22,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 471	1079MK	7614	22,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 473	1079MK	8874	25,5		59	59	3300	54	56	54	53	52	52	52
President Kennedylaan 475	1079MK	7616	25,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 477	1079MK	7617	25,5		55	55	2100	50	52	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 479	1079MK	7618	25,5		57	57	2700	51	54	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 481	1079MK	7619	25,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 483	1079MK	7620	25,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 485	1079MK	7621	25,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 487	1079MK	7622	25,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 489	1079MK	7623	25,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 491	1079MK	7624	25,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 493	1079MK	7625	25,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 495	1079MK	7626	25,5		58	58	3000	52	56	52	52	50	50	50
President Kennedylaan 497	1079MK	7627	22,5		58	58	3000	52	55	52	51	50	49	49
President Kennedylaan 499	1079MK	7628	22,5		58	58	3000	53	55	52	52	50	50	50
President Kennedylaan 501	1079MK	7629	22,5		58	58	3000	53	55	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 503	1079MK	7630	22,5		58	58	3000	53	55	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 505	1079MK	7631	22,5		58	58	3000	53	55	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 507	1079MK	7632	22,5		59	59	3300	53	56	52	52	50	50	50
President Kennedylaan 509	1079MK	7633	22,5		59	59	3300	53	56	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 511	1079MK	7634	22,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 513	1079MK	7635	22,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 515	1079MK	7636	22,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 517	1079MK	7637	22,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 519	1079MK	7638	22,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 521	1079MK	7639	22,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 529	1079ML	7643	22,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 531	1079ML	7644	22,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 533	1079ML	7645	22,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 535	1079ML	7646	22,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 537	1079ML	7647	25,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 539	1079ML	7648	22,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 541	1079ML	7649	22,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 543	1079ML	7650	22,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 545	1079ML	7651	22,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 547	1079ML	7652	22,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 549	1079ML	7653	25,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 551	1079ML	7654	25,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 553	1079ML	8876	22,5		58	58	3000	54	55	53	52	52	52	52
President Kennedylaan 555	1079ML	8877	25,5		59	59	3300	54	56	54	53	52	52	52
President Kennedylaan 557	1079ML	7657	22,5		55	55	2100	50	52	49	49	48	47	47
President Kennedylaan 559	1079ML	7658	22,5		57	57	2700	51	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 561	1079ML	7659	22,5		57	57	2700	51	54	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 563	1079ML	7660	22,5		58	58	3000	51	55	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 565	1079ML	7661	22,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 567	1079ML	7662	22,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
President Kennedylaan 569	1079ML	7663	22,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 571	1079ML	7664	22,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 573	1079ML	7665	22,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 575	1079ML	7666	22,5		58	58	3000	52	55	52	51	49	49	49
President Kennedylaan 577	1079ML	7667	25,5		58	58	3000	53	55	52	52	50	50	50
President Kennedylaan 579	1079ML	7668	25,5		58	58	3000	53	56	52	52	50	50	50
President Kennedylaan 581	1079ML	7669	25,5		59	59	3300	53	56	52	52	50	50	50
President Kennedylaan 583	1079ML	7670	25,5		58	58	3000	53	55	52	52	50	50	50
President Kennedylaan 585	1079ML	7671	25,5		58	58	3000	54	55	52	52	50	50	50
President Kennedylaan 587	1079ML	7672	25,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	50
President Kennedylaan 589	1079ML	7673	25,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 591	1079ML	7674	25,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 593	1079ML	7675	25,5		59	59	3300	54	56	53	53	51	51	51
President Kennedylaan 595	1079ML	7676	25,5		59	59	3300	54	56	53	53	52	51	51
President Kennedylaan 597	1079ML	7677	25,5		59	59	3300	54	56	53	53	52	52	51
President Kennedylaan 599	1079ML	7678	25,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 601	1079ML	7679	25,5		59	59	3300	54	56	53	53	52	51	51
President Kennedylaan 603	1079MN	7680	28,5		56	56	2400	51	53	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 605	1079MN	7681	28,5		56	56	2400	50	53	50	50	48	48	48
President Kennedylaan 607	1079MN	7682	28,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 609	1079MN	7683	28,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 611	1079MN	7684	28,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 613	1079MN	7685	28,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 615	1079MN	7686	28,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 617	1079MN	7687	28,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 619	1079MN	7688	28,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 621	1079MN	7689	28,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
President Kennedylaan 623	1079MN	7690	28,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 625	1079MN	7691	28,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 627	1079MN	7692	28,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 629	1079MN	7693	28,5		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 631	1079MN	7694	28,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 633	1079MN	8878	28,5		59	59	3300	55	56	54	53	52	52	52
President Kennedylaan 635	1079MN	8879	28,5		59	59	3300	55	56	54	53	52	52	52
President Kennedylaan 637	1079MN	7697	28,5		55	55	2100	51	52	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 639	1079MN	7698	28,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 641	1079MN	7699	28,5		57	57	2700	51	54	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 643	1079MN	7700	28,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 645	1079MN	7701	28,5		57	57	2700	51	54	51	51	49	49	49
President Kennedylaan 647	1079MN	7702	28,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	48
President Kennedylaan 649	1079MN	7703	28,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 651	1079MN	7704	28,5		57	57	2700	51	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 653	1079MN	7705	28,5		57	57	2700	51	54	51	50	49	48	48
President Kennedylaan 655	1079MN	7706	28,5		57	57	2700	51	54	51	50	48	48	48
President Kennedylaan 681	1079MP	7707	1,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	45	45
President Kennedylaan 683	1079MP	7708	4,5		54	54	1900	50	51	48	47	47	47	47
President Kennedylaan 685	1079MP	7709	7,5		56	56	2400	50	53	50	49	48	48	48
President Kennedylaan 687	1079MP	7710	10,5		57	57	2700	51	54	51	51	50	49	49
President Kennedylaan 689	1079MP	7711	13,5		57	57	2700	51	54	51	51	50	49	49
President Kennedylaan 691	1079MP	7712	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
President Kennedylaan 693	1079MP	7713	7,5		56	56	2400	51	53	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 695	1079MP	7714	10,5		57	57	2700	52	54	52	51	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
President Kennedylaan 697	1079MP	7715	13,5		57	57	2700	52	54	51	51	50	50	50
President Kennedylaan 699	1079MP	7716	1,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
President Kennedylaan 703	1079MP	7718	4,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
President Kennedylaan 705	1079MP	7719	7,5		56	56	2400	51	53	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 707	1079MP	7720	10,5		58	58	3000	52	55	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 709	1079MP	7721	13,5		57	57	2700	52	54	51	51	50	50	50
President Kennedylaan 711	1079MP	7722	4,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
President Kennedylaan 713	1079MP	7723	7,5		56	56	2400	51	53	51	50	50	49	49
President Kennedylaan 715	1079MP	7724	10,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 717	1079MP	7725	13,5		57	57	2700	52	54	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 723	1079MR	7728	4,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48
President Kennedylaan 725	1079MR	7729	7,5		57	57	2700	51	54	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 727	1079MR	7730	10,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 729	1079MR	7731	13,5		57	57	2700	52	55	52	51	51	50	50
President Kennedylaan 731	1079MR	7732	4,5		54	54	1900	50	51	49	48	47	47	47
President Kennedylaan 733	1079MR	7733	7,5		56	56	2400	51	53	51	50	49	49	49
President Kennedylaan 735	1079MR	7734	10,5		57	57	2700	53	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 737	1079MR	7735	13,5		57	57	2700	52	55	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 739	1079MR	7736	1,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
President Kennedylaan 743	1079MR	7738	4,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 745	1079MR	7739	7,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
President Kennedylaan 747	1079MR	7740	10,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 749	1079MR	7741	13,5		58	58	3000	52	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 751	1079MR	7742	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 753	1079MR	7743	7,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 755	1079MR	7744	10,5		56	56	2400	52	53	51	51	50	50	50
President Kennedylaan 757	1079MR	7745	13,5		57	57	2700	52	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 763	1079MS	7748	4,5		50	50	0	50	48	47	46	47	46	46
President Kennedylaan 765	1079MS	7749	7,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 767	1079MS	7750	10,5		56	56	2400	51	53	51	51	50	50	50
President Kennedylaan 769	1079MS	7751	13,5		58	58	3000	52	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 771	1079MS	7752	4,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
President Kennedylaan 773	1079MS	7753	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 775	1079MS	7754	10,5		57	57	2700	52	54	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 777	1079MS	7755	13,5		57	57	2700	52	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 785	1079MS	7758	4,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
President Kennedylaan 787	1079MS	7759	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	47	47
President Kennedylaan 789	1079MS	7760	10,5		56	56	2400	51	53	51	50	50	50	50
President Kennedylaan 791	1079MS	7761	13,5		57	57	2700	52	54	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 793	1079MS	7762	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	47
President Kennedylaan 795	1079MS	7763	7,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 797	1079MS	7764	10,5		57	57	2700	51	54	51	51	50	50	50
President Kennedylaan 799	1079MS	7765	13,5		57	57	2700	52	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 803	1079MS	7767	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 805	1079MT	7768	4,5		52	52	1300	50	50	48	48	47	47	47
President Kennedylaan 807	1079MT	7769	7,5		54	54	1900	50	52	50	49	49	48	48
President Kennedylaan 809	1079MT	7770	10,5		57	57	2700	51	54	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 811	1079MT	7771	13,5		57	57	2700	52	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 813	1079MT	7772	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 815	1079MT	7773	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	48	49
President Kennedylaan 817	1079MT	7774	10,5		57	57	2700	52	54	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 819	1079MT	7775	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
President Kennedylaan 821	1079MT	7776	1,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
President Kennedylaan 825	1079MT	7778	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 827	1079MT	7779	7,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 829	1079MT	7780	10,5		57	57	2700	52	55	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 831	1079MT	7781	13,5		57	57	2700	52	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 833	1079MT	7782	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 835	1079MT	7783	7,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	48	49
President Kennedylaan 837	1079MT	7784	10,5		57	57	2700	52	55	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 839	1079MT	7785	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 845	1079MV	7788	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 847	1079MV	7789	7,5		54	54	1900	50	52	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 849	1079MV	7790	10,5		57	57	2700	52	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 851	1079MV	7791	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 853	1079MV	7792	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 855	1079MV	7793	7,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 857	1079MV	7794	10,5		58	58	3000	53	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 859	1079MV	7795	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 863	1079MV	7797	1,5		51	51	1000	50	49	47	47	46	46	46
President Kennedylaan 865	1079MV	7798	4,5		53	53	1600	50	51	49	48	47	47	47
President Kennedylaan 867	1079MV	7799	7,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	48	49
President Kennedylaan 869	1079MV	7800	10,5		58	58	3000	52	55	52	52	51	51	51
President Kennedylaan 871	1079MV	7801	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 873	1079MV	7802	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
President Kennedylaan 875	1079MV	7803	7,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	48	49
President Kennedylaan 877	1079MV	7804	10,5		57	57	2700	52	54	52	51	51	51	51
President Kennedylaan 879	1079MV	7805	13,5		58	58	3000	53	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 881	1079MV	7806	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
President Kennedylaan 885	1079MX	7808	4,5		51	51	1000	50	49	48	47	48	47	47
President Kennedylaan 887	1079MX	7809	7,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
President Kennedylaan 889	1079MX	7810	10,5		58	58	3000	52	55	53	52	52	51	52
President Kennedylaan 891	1079MX	7811	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 893	1079MX	7812	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
President Kennedylaan 895	1079MX	7813	7,5		55	55	2100	50	53	50	50	49	49	49
President Kennedylaan 897	1079MX	7814	10,5		57	57	2700	51	55	52	51	51	50	51
President Kennedylaan 899	1079MX	7815	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 905	1079MX	7818	4,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
President Kennedylaan 907	1079MX	7819	7,5		54	54	1900	50	52	49	49	48	48	48
President Kennedylaan 909	1079MX	7820	10,5		57	57	2700	51	54	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 911	1079MX	7821	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 913	1079MX	7822	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	46	47
President Kennedylaan 915	1079MX	7823	7,5		54	54	1900	50	52	49	48	48	48	48
President Kennedylaan 917	1079MX	7824	10,5		57	57	2700	51	54	52	51	50	50	50
President Kennedylaan 919	1079MX	7825	13,5		58	58	3000	52	55	53	52	51	51	51
President Kennedylaan 921	1079MX	7826	1,5		51	51	1000	50	49	47	47	46	46	46
Prinses Irenestraat 17	1077WT	7384	4,5		61	61	3900	59	58	57	56	56	56	56
Prinses Irenestraat 21	1077WT	7385	4,5		60	60	3600	59	57	56	55	56	56	56
Prinses Irenestraat 37	1077WV	8366	4,5		51	51	1000	52	48	48	48	48	48	48
Prinses Margrietstraat 2	1077LA	28516	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Prinses Margrietstraat 12	1077LA	28523	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Prinses Margrietstraat 17	1077KZ	7358	7,5		50	50	0	50	48	48	47	48	48	47
Prinses Margrietstraat 19	1077KZ	7359	7,5		50	50	0	50	48	48	47	48	48	47
Prinses Margrietstraat 20	1077LA	7362	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Prinses Margrietstraat 21	1077KZ	8365	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Prinses Margrietstraat 23	1077KZ	7361	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Prinses Margrietstraat 24	1077LA	7364	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Prinses Margrietstraat 34	1077LA	7366	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Quinten Massijsstraat 4	1077MC	33870	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Quinten Massijsstraat 6 II	1077MD	33869	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Quinten Massijsstraat 8 II	1077MD	33868	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	46
Reggestraat 10 III	1078CZ	32046	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	44	44
Reggestraat 12 HS	1078CZ	32045	13,5		50	50	0	50	47	44	44	43	43	43
Reggestraat 26 III	1078DA	32039	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Reitdiepstraat 2 III	1079MA	12803	13,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Reitdiepstraat 3 II	1079LZ	12787	10,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Reitdiepstraat 4 III	1079MA	12804	13,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
Reitdiepstraat 6 III	1079MA	12805	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Reitdiepstraat 7 II	1079LZ	12789	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Reitdiepstraat 8 III	1079MA	12806	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Reitdiepstraat 9 II	1079LZ	12790	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Reitdiepstraat 10 III	1079MA	12807	13,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
Reitdiepstraat 12 III	1079MA	12808	13,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
Reitdiepstraat 13 II	1079LZ	20655	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Reitdiepstraat 15 II	1079LZ	12802	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Richard Wagnerstraat 1	1077VT	34177	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Richard Wagnerstraat 3	1077VT	34176	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Richard Wagnerstraat 12	1077VV	34202	7,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Richard Wagnerstraat 20	1077VV	34147	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Richard Wagnerstraat 28	1077VW	34151	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Richard Wagnerstraat 30	1077VW	34152	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Richard Wagnerstraat 42	1077VW	34153	7,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48
Rijnstraat 90	1079HM	33449	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Rijnstraat 92 IIIR	1079HM	33450	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Rijnstraat 94 IIIR	1079HM	33451	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Rijnstraat 98	1079HM	33452	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Rijnstraat 100 IIIR	1079HM	33453	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Rijnstraat 102 IIIR	1079HM	33454	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Rijnstraat 104	1079HN	33455	13,5		52	52	1300	50	48	47	46	46	46	46
Rijnstraat 105 II	1079HA	11975	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Rijnstraat 106	1079HN	33456	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Rijnstraat 108 IIIR	1079HN	33457	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Rijnstraat 109 III	1079HA	11976	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Rijnstraat 110 IIIR	1079HN	33458	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Rijnstraat 112	1079HN	33459	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Rijnstraat 114	1079HN	33460	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Rijnstraat 115	1079HA	11971	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Rijnstraat 116 IIIR	1079HN	33461	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Rijnstraat 119 IV	1079HB	20659	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Rijnstraat 121 III	1079HB	11990	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Rijnstraat 127 III	1079HB	11991	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Rijnstraat 129 III	1079HB	11992	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	45
Rijnstraat 132 III	1079HP	12078	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47
Rijnstraat 135 III	1079HB	11999	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Rijnstraat 137 III	1079HB	11994	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Rijnstraat 138 III	1079HP	12080	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Rijnstraat 140 III	1079HP	12081	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 143 III	1079HC	12010	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Rijnstraat 145 III	1079HC	12004	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	46	46	46
Rijnstraat 146 III	1079HR	12090	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	47	48
Rijnstraat 148 III	1079HR	12091	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Rijnstraat 151 III	1079HC	12011	13,5		52	52	1300	50	48	47	46	46	46	46
Rijnstraat 153 III	1079HC	12012	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	47	47
Rijnstraat 154 III	1079HR	12094	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Rijnstraat 156 III	1079HR	12095	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 159 III	1079HD	12019	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Rijnstraat 161 III	1079HD	12031	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	47	47
Rijnstraat 162 III	1079HR	12098	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Rijnstraat 164 III	1079HR	12099	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Rijnstraat 167 III	1079HD	12032	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	47
Rijnstraat 169 III	1079HD	12033	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Rijnstraat 172 III	1079HS	21518	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	46	47
Rijnstraat 174 IV	1079HS	21464	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 175 III	1079HD	12034	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Rijnstraat 177 III	1079HD	12035	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Rijnstraat 180 III	1079HS	21459	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 182 III	1079HS	21460	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Rijnstraat 183 III	1079HE	12043	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Rijnstraat 185 III	1079HE	12053	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Rijnstraat 188 III	1079HS	21456	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 190 III	1079HS	21471	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 191 III	1079HE	12046	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 193 III	1079HE	12047	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 196 III	1079HT	21472	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 198 IV	1079HT	21485	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Rijnstraat 199 III	1079HE	12058	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46	47
Rijnstraat 201 III	1079HE	12061	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 204 III	1079HT	21476	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Rijnstraat 204 IV	1079HT	21489	13,5		52	52	1300	50	50	48	48	49	48	48
Rijnstraat 206 III	1079HT	21477	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 206 IV	1079HT	21490	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 207 III	1079HG	12066	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Rijnstraat 209 III	1079HG	12067	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Rijnstraat 212 III	1079HT	21480	13,5		52	52	1300	50	50	49	48	49	48	48
Rijnstraat 214 III	1079HT	21481	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Rijnstraat 215 III	1079HG	12076	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Rijnstraat 217 III	1079HG	17511	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Rijnstraat 218	1079HT	21483	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rijnstraat 220 I	1079HV	21506	4,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Rijnstraat 220 II	1079HV	21507	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 220 III	1079HV	21499	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 222 I	1079HV	21508	4,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Rijnstraat 222 II	1079HV	21509	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 222 III	1079HV	21500	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 223 III	1079HH	17520	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Rijnstraat 224	1079HV	21501	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rijnstraat 225 I	1079HH	17521	4,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Rijnstraat 225 II	1079HH	17530	7,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Rijnstraat 225 III	1079HH	17531	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Rijnstraat 226	1079HV	21502	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rijnstraat 227	1079HH	17512	1,5		50	50	0	50	46	45	44	44	44	44
Rijnstraat 228 I	1079HV	21510	4,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Rijnstraat 228 II	1079HV	21511	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 228 III	1079HV	21503	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Rijnstraat 228 IV	1079HV	21514	13,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 229	1079HH	17513	1,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Rijnstraat 230 I	1079HV	21512	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rijnstraat 230 II	1079HV	21513	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 230 III	1079HV	21504	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	49
Rijnstraat 231 I	1079HH	17528	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Rijnstraat 231 II	1079HH	17529	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Rijnstraat 231 IV	1079HH	17514	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Rijnstraat 232	1079HV	21505	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rijnstraat 233 HS	1079HH	17517	1,5		53	53	1600	51	50	49	48	48	48	48
Rijnstraat 233 I	1079HH	17525	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Rijnstraat 233 II	1079HH	17526	7,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Rijnstraat 233 III	1079HH	17527	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Rijnstraat 234	1079HV	17532	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 235 I	1079HH	17522	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Rijnstraat 235 II	1079HH	17523	7,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Rijnstraat 235 III	1079HH	17524	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Rijnstraat 236 I	1079HV	17535	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 236 II	1079HV	17536	7,5		51	51	1000	50	49	48	48	47	47	47
Rijnstraat 236 III	1079HV	17533	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 237	1079HH	17515	1,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Rijnstraat 238 I	1079HV	17537	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 238 II	1079HV	17538	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Rijnstraat 238 III	1079HV	17534	13,5		53	53	1600	51	51	50	50	50	49	50
Rijnstraat 239	1079HH	17516	1,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
Rijnstraat 240	1079HW	17539	1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Rijnstraat 242 HS	1079HW	17545	1,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Rijnstraat 244 1	1079HW	17547	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Rijnstraat 244 2	1079HW	17548	7,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Rijnstraat 244 3	1079HW	17540	13,5		53	53	1600	51	50	50	49	49	49	49
Rijnstraat 246 1	1079HW	17549	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rijnstraat 246 2	1079HW	17550	7,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Rijnstraat 246 3	1079HW	17541	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Rijnstraat 246 HS	1079HW	17546	1,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rijnstraat 248	1079HW	17542	1,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Rijnstraat 250 1	1079HW	17551	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rijnstraat 250 2	1079HW	17552	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rijnstraat 250 3	1079HW	17553	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rijnstraat 250 4	1079HW	17553	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rijnstraat 252 1	1079HW	17554	4,5		54	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Rijnstraat 252 2	1079HW	17555	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
Rijnstraat 252 3	1079HW	17543	10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Rijnstraat 254	1079HW	17544	1,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Roerstraat 44 III	1078LR	31240	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Roerstraat 48 III	1078LR	31250	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Roerstraat 52 III	1078LR	31243	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Roerstraat 58 III	1078LR	31251	13,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Roerstraat 60 III	1078LR	31252	13,5	51	51	1000	50	48	46	45	46	46	46
Roerstraat 66 III	1078LS	31273	13,5	50	50	0	50	48	46	45	45	45	45
Roerstraat 68 III	1078LS	31274	13,5	50	50	0	50	48	46	45	45	45	45
Roerstraat 74 III	1078LS	31275	13,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Roerstraat 75 III	1078LK	9462	13,5	50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Roerstraat 76 III	1078LS	31276	13,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Roerstraat 82 III	1078LS	31281	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	45	46
Roerstraat 84 III	1078LS	31282	13,5	51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46
Roerstraat 90 III	1078LT	31294	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Roerstraat 92 III	1078LT	31287	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Roerstraat 98 III	1078LT	31296	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Roerstraat 100 III	1078LT	31303	13,5	50	50	0	50	48	46	45	46	46	46
Roerstraat 103 III	1078LL	9489	13,5	50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
Roerstraat 106 III	1078LT	31302	13,5	50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Roerstraat 113 III	1078LM	9531	13,5	50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
Roerstraat 115 III	1078LM	9513	13,5	50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
Roerstraat 121 III	1078LM	9516	13,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Roerstraat 127 III	1078LM	9539	13,5	50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
Roerstraat 129 III	1078LM	9520	13,5	50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
Roompotstraat 1 2	1078KS	20013	10,5	52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Roompotstraat 2 II	1078KV	20037	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Roompotstraat 3 II	1078KS	20014	10,5	52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Roompotstraat 4 II	1078KV	20048	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Roompotstraat 5 II	1078KS	20015	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Roompotstraat 6 II	1078KV	20038	10,5	50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Roompotstraat 7 II	1078KS	20016	10,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Roompotstraat 8 II	1078KV	20052	10,5	50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Roompotstraat 9 II	1078KS	20017	10,5	52	52	1300	50	49	47	46	47	47	47
Roompotstraat 10 II	1078KV	20053	10,5	50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Roompotstraat 11 II	1078KS	20018	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Roompotstraat 13 II	1078KT	20031	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Roompotstraat 15 II	1078KT	20032	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Roompotstraat 19 II	1078KT	19074	10,5	50	50	0	50	48	46	45	46	46	46
Rooseveltlaan 14	1078NH	32434	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rooseveltlaan 22	1078NJ	32438	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rooseveltlaan 24 III	1078NJ	32439	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rooseveltlaan 26 III	1078NJ	32440	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rooseveltlaan 28	1078NJ	32441	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rooseveltlaan 32 III	1078NJ	32443	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rooseveltlaan 34 III	1078NJ	32444	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rooseveltlaan 36	1078NJ	32445	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rooseveltlaan 38	1078NK	32446	13,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Rooseveltlaan 71 III	1079AE	20683	13,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Rooseveltlaan 73 III	1079AE	20687	13,5	53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Rooseveltlaan 79 4	1079AE	20695	13,5	53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Rooseveltlaan 81 III	1079AE	20692	13,5	53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Rooseveltlaan 87 III	1079AG	20702	13,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	47	47
Rooseveltlaan 89 III	1079AG	20703	13,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	47	47
Rooseveltlaan 95 III	1079AG	20711	13,5	53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Rooseveltlaan 97 III	1079AG	20712	13,5	53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Rooseveltlaan 103 III	1079AH	20718	13,5	52	52	1300	50	50	48	48	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Rooseveltlaan 105 III	1079AH	20713	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47		47
Rooseveltlaan 111 III	1079AH	20726	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltlaan 113 III	1079AH	20728	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltlaan 119 III	1079AJ	10065	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 121 III	1079AJ	10067	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 127 III	1079AJ	10056	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 129 III	1079AJ	10057	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 135 III	1079AK	10070	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 137 III	1079AK	10081	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 143 III	1079AK	10073	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 145 III	1079AK	10074	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 151 III	1079AL	10094	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltlaan 153 III	1079AL	10096	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 159 III	1079AL	10088	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltlaan 160 III	1078NS	9625	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Rooseveltlaan 161 III	1079AL	10089	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	46		46
Rooseveltlaan 162 III	1078NT	9628	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Rooseveltlaan 167 III	1079AM	10102	13,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47		47
Rooseveltlaan 168 III	1078NT	9631	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	45		45
Rooseveltlaan 169 III	1079AM	10103	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltlaan 170 III	1078NT	9632	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45		45
Rooseveltlaan 175 III	1079AM	10106	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltlaan 176 III	1078NT	9635	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 177 III	1079AM	10115	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 178 III	1078NT	9636	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	45		45
Rooseveltlaan 182 III	1078NV	9657	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	45	45		45
Rooseveltlaan 183 III	1079AN	10118	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltlaan 185 III	1079AN	10119	13,5		52	52	1300	50	50	47	47	46	46		46
Rooseveltlaan 186 III	1078NV	9653	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	45		46
Rooseveltlaan 189 III	1079AN	10126	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltlaan 190 III	1078NV	9654	13,5		52	52	1300	50	50	47	46	46	46		46
Rooseveltlaan 191 IV	1079AP	10131	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47		47
Rooseveltlaan 193 IV	1079AP	10129	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47		48
Rooseveltlaan 194 III	1078NV	9662	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46		47
Rooseveltlaan 194 IV	1078NV	9663	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48		48
Rooseveltlaan 195 IV	1079AP	10143	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48		48
Rooseveltlaan 197 IV	1079AP	10130	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48		48
Rooseveltlaan 198 III	1078NW	20491	13,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47		47
Rooseveltlaan 199 IV	1079AR	10147	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	48	47		48
Rooseveltlaan 200 III	1078NW	20482	13,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47		47
Rooseveltlaan 201 IV	1079AR	10148	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47		48
Rooseveltlaan 203 IV	1079AR	10162	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47		48
Rooseveltlaan 205 IV	1079AR	10166	13,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47		47
Rooseveltlaan 206 III	1078NW	20485	13,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47		47
Rooseveltlaan 207 IV	1079AS	10176	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47		47
Rooseveltlaan 208 III	1078NW	20492	13,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	47		47
Rooseveltlaan 209 IV	1079AS	10180	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47		47
Rooseveltlaan 211 IV	1079AS	10167	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47		47
Rooseveltlaan 213 III	1079AS	10186	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Rooseveltlaan 213 IV	1079AS	10168	13,5		53	53	1600	50	50	49	47	48	47		48
Rooseveltlaan 214 III	1078NW	20489	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48		48
Rooseveltlaan 216 III	1078NW	20490	13,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	47		48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Rooseveltpaan 219 III	1079AT	10197	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Rooseveltpaan 221 III	1079AT	10188	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Rooseveltpaan 222 III	1078NX	20505	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47		47
Rooseveltpaan 224 III	1078NX	20506	13,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47		47
Rooseveltpaan 227 III	1079AT	10202	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Rooseveltpaan 229 III	1079AT	10203	13,5		50	50	0	50	48	47	46	47	46		47
Rooseveltpaan 230 III	1078NX	20509	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48		48
Rooseveltpaan 232 III	1078NX	20510	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48		48
Rooseveltpaan 235 III	1079AV	10215	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47		47
Rooseveltpaan 236 III	1078NX	20512	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47		47
Rooseveltpaan 237 III	1079AV	10216	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Rooseveltpaan 238 III	1078NX	20513	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47		47
Rooseveltpaan 244 III	1078NZ	9664	13,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	48		49
Rooseveltpaan 245 I	1079AV	10210	4,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	46		47
Rooseveltpaan 245 II	1079AV	10214	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47		47
Rooseveltpaan 245 III	1079AV	10218	13,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48		48
Rooseveltpaan 246 II	1078NZ	9678	7,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45		45
Rooseveltpaan 246 III	1078NZ	9665	13,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48		48
Rooseveltpaan 247	1079AV	10206	1,5		52	52	1300	50	50	48	47	46	46		46
Rooseveltpaan 250	1078NZ	9667	1,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45		45
Rooseveltpaan 252 BEL	1078NZ	9671	1,5		51	51	1000	50	48	47	46	45	45		45
Rooseveltpaan 252 I	1078NZ	9675	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltpaan 252 II	1078NZ	9679	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47		47
Rooseveltpaan 252 III	1078NZ	9668	13,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48		48
Rooseveltpaan 254 II	1078NZ	9669	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46		46
Rooseveltpaan 254 III	1078NZ	9672	13,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48		48
Rooseveltpaan 256	1078NZ	9670	1,5		51	51	1000	50	49	47	46	45	45		45
Rooseveltpaan 258	1078PA	9680	1,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Rooseveltpaan 260 I	1078PA	9691	4,5		53	53	1600	50	51	48	48	47	47		47
Rooseveltpaan 260 II	1078PA	9681	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	46		47
Rooseveltpaan 260 III	1078PA	9687	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48		48
Rooseveltpaan 262 I	1078PA	9692	4,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45		45
Rooseveltpaan 262 II	1078PA	9682	7,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47		47
Rooseveltpaan 262 III	1078PA	9688	13,5		53	53	1600	50	51	49	48	48	48		48
Rooseveltpaan 264	1078PA	9683	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47		47
Rooseveltpaan 266	1078PA	9684	1,5		53	53	1600	50	51	49	47	48	48		48
Rooseveltpaan 268 I	1078PA	9693	4,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48		48
Rooseveltpaan 268 II	1078PA	9685	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48		48
Rooseveltpaan 268 III	1078PA	9689	13,5		55	55	2100	51	52	50	50	49	49		49
Rooseveltpaan 270 I	1078PA	9694	4,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49		49
Rooseveltpaan 270 II	1078PA	9695	7,5		55	55	2100	50	52	50	50	49	49		49
Rooseveltpaan 270 III	1078PA	9686	10,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49		49
Rooseveltpaan 270 IV	1078PA	9690	13,5		55	55	2100	50	52	50	50	50	49		50
Rossinistraat 1	1077VW	34138	10,5		53	53	1600	50	50	48	47	48	48		48
Rubensstraat 68 AIV	1077MZ	29057	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Rubensstraat 68 AV	1077MZ	29485	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Rubensstraat 68 BIV	1077MZ	29062	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Rubensstraat 68 BV	1077MZ	29486	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Rubensstraat 72 II	1077NA	29072	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Rubensstraat 74 II	1077NA	29071	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48		48
Rubensstraat 80 III	1077NA	29067	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		47
Rubensstraat 82 III	1077NA	29074	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Rubensstraat 88 II	1077NB	29077	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Rubensstraat 90 II	1077NB	29085	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Rubensstraat 96 II	1077NB	29086	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48	48
Rubensstraat 98 III	1077NB	29087	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Rubensstraat 104 III	1077NC	29094	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	46
Rubensstraat 106 III	1077NC	29098	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Sallandstraat 1 HS	1079PL	7913	4,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46	46
Sallandstraat 1 I	1079PL	7917	7,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48	48
Sallandstraat 1 II	1079PL	7909	10,5		57	57	2700	50	54	51	50	49	49	49	49
Sallandstraat 2 HS	1079PN	7937	4,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47	47
Sallandstraat 2 I	1079PN	7941	7,5		55	55	2100	50	53	50	50	49	49	49	49
Sallandstraat 2 II	1079PN	7933	10,5		57	57	2700	51	55	52	51	50	50	50	50
Sallandstraat 3 HS	1079PL	7914	4,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46	46
Sallandstraat 3 I	1079PL	7918	7,5		54	54	1900	50	52	49	48	48	48	48	48
Sallandstraat 3 II	1079PL	7910	10,5		57	57	2700	51	54	51	50	50	49	49	50
Sallandstraat 4 HS	1079PN	7938	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Sallandstraat 4 I	1079PN	7942	7,5		55	55	2100	50	53	50	50	49	49	49	49
Sallandstraat 4 II	1079PN	7934	10,5		57	57	2700	51	55	52	51	50	50	50	50
Sallandstraat 5 HS	1079PL	7915	4,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46	46
Sallandstraat 5 I	1079PL	7919	7,5		55	55	2100	50	52	49	48	48	48	48	48
Sallandstraat 5 II	1079PL	7911	10,5		57	57	2700	51	54	51	50	50	49	49	50
Sallandstraat 6 HS	1079PN	7939	4,5		52	52	1300	50	50	48	47	48	47	47	48
Sallandstraat 6 I	1079PN	7943	7,5		55	55	2100	50	53	51	50	49	49	49	49
Sallandstraat 6 II	1079PN	7935	10,5		58	58	3000	51	55	52	52	50	50	50	50
Sallandstraat 7 HS	1079PL	7916	4,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46	46
Sallandstraat 7 I	1079PL	7920	7,5		55	55	2100	50	52	49	48	48	48	48	48
Sallandstraat 7 II	1079PL	7912	10,5		57	57	2700	50	54	51	51	50	49	49	50
Sallandstraat 8 HS	1079PN	7940	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47	48
Sallandstraat 8 I	1079PN	7944	7,5		55	55	2100	50	53	51	50	50	49	49	50
Sallandstraat 8 II	1079PN	7936	10,5		58	58	3000	51	55	52	52	50	50	50	50
Sallandstraat 9 HS	1079PM	7925	4,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	47	47	47
Sallandstraat 9 I	1079PM	7929	7,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	48	48	49
Sallandstraat 9 II	1079PM	7921	10,5		57	57	2700	50	55	52	51	50	50	50	50
Sallandstraat 10 HS	1079PP	7949	4,5		53	53	1600	50	51	49	48	49	49	49	49
Sallandstraat 10 I	1079PP	7953	7,5		56	56	2400	51	53	51	50	50	50	50	50
Sallandstraat 10 II	1079PP	7945	10,5		58	58	3000	52	56	53	52	51	50	50	50
Sallandstraat 11 HS	1079PM	7926	4,5		51	51	1000	50	49	47	46	47	46	46	47
Sallandstraat 11 I	1079PM	7930	7,5		55	55	2100	50	53	50	49	49	48	48	49
Sallandstraat 11 II	1079PM	7922	10,5		58	58	3000	51	55	52	52	50	50	50	50
Sallandstraat 12 HS	1079PP	7950	4,5		54	54	1900	50	52	50	49	49	49	49	49
Sallandstraat 12 I	1079PP	7954	7,5		56	56	2400	51	54	52	51	51	50	50	51
Sallandstraat 12 II	1079PP	7946	10,5		59	59	3300	52	56	53	53	51	51	51	51
Sallandstraat 13 HS	1079PM	7927	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47	47
Sallandstraat 13 I	1079PM	7931	7,5		56	56	2400	50	53	51	50	50	49	49	50
Sallandstraat 13 II	1079PM	7923	10,5		58	58	3000	52	56	53	52	51	51	51	51
Sallandstraat 14 HS	1079PP	7951	4,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48	48
Sallandstraat 14 I	1079PP	7955	7,5		55	55	2100	50	52	51	50	50	49	49	50
Sallandstraat 14 II	1079PP	7947	10,5		59	59	3300	52	56	53	53	51	51	51	51
Sallandstraat 15 HS	1079PM	8893	4,5		54	54	1900	50	52	50	49	49	49	49	49
Sallandstraat 15 I	1079PM	8894	7,5		58	58	3000	51	55	53	52	51	51	51	51
Sallandstraat 15 II	1079PM	8892	10,5		60	60	3600	53	57	54	53	52	52	52	52
Sallandstraat 16 HS	1079PP	8890	4,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Sallandstraat 16 I	1079PP	8891	7,5		56	56	2400	51	53	51	50	51	50	51
Sallandstraat 16 II	1079PP	8889	10,5		60	60	3600	54	57	54	54	52	52	52
Scheldeplein 4	1078GR	18948	1,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Scheldeplein 6 I	1078GR	18957	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Scheldeplein 6 II	1078GR	18961	7,5		52	52	1300	50	50	47	47	46	46	46
Scheldeplein 6 III	1078GR	18949	13,5		52	52	1300	50	50	47	47	47	47	47
Scheldeplein 8 I	1078GR	18958	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Scheldeplein 8 II	1078GR	18962	7,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Scheldeplein 8 III	1078GR	18950	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Scheldeplein 10	1078GR	18951	1,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Scheldeplein 14 I	1078GR	18959	4,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Scheldeplein 14 II	1078GR	18963	7,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Scheldeplein 14 III	1078GR	18953	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Scheldeplein 16 I	1078GR	18960	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Scheldeplein 16 II	1078GR	18964	7,5		52	52	1300	50	50	47	47	46	46	46
Scheldeplein 16 III	1078GR	18954	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Scheldestraat 21 V	1078GD	33187	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Scheldestraat 22 IV	1078GK	33154	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Scheldestraat 24	1078GK	33155	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Scheldestraat 25 IV	1078GE	33282	13,5		50	50	0	50	47	45	44	45	44	44
Scheldestraat 29 IV	1078GE	33341	13,5		50	50	0	50	47	45	44	45	45	44
Scheldestraat 30 III	1078GL	19554	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Scheldestraat 34 III	1078GL	19562	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Scheldestraat 35 III	1078GE	33339	13,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Scheldestraat 36 III	1078GL	19565	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Scheldestraat 40 III	1078GL	19568	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Scheldestraat 46 III	1078GM	19570	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Scheldestraat 48 III	1078GM	19571	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Scheldestraat 54 III	1078GM	19574	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Scheldestraat 56 III	1078GM	19575	13,5		50	50	0	50	48	46	45	46	46	46
Scheldestraat 57 III	1078GG	20200	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Scheldestraat 59 III	1078GG	20201	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Scheldestraat 62 III	1078GM	19591	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	45
Scheldestraat 64 III	1078GM	19593	13,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45	45
Scheldestraat 65 III	1078GH	20216	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Scheldestraat 70 III	1078GN	19607	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Scheldestraat 72 III	1078GN	19594	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Scheldestraat 78 III	1078GN	19597	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Scheldestraat 80 III	1078GN	19598	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Scheldestraat 86 III	1078GN	19614	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Scheldestraat 88 III	1078GN	19616	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
Scheldestraat 94 II	1078GP	18932	7,5		50	50	0	50	47	44	44	43	43	43
Scheldestraat 94 III	1078GP	18933	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Scheldestraat 96 I	1078GP	18934	4,5		50	50	0	50	47	44	43	42	42	42
Scheldestraat 96 II	1078GP	18935	7,5		50	50	0	50	47	44	44	43	43	43
Scheldestraat 96 III	1078GP	18936	13,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	45	45
Scheldestraat 102 III	1078GP	18923	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Scheldestraat 103 I	1078GJ	18917	4,5		50	50	0	50	48	45	45	44	44	44
Scheldestraat 103 II	1078GJ	18918	7,5		51	51	1000	50	49	46	46	45	45	45
Scheldestraat 103 III	1078GJ	18902	10,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Scheldestraat 103 IV	1078GJ	18919	16,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Scheldestraat 106 III	1078GP	18925	13,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45	45

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Scheldestraat 114 III	1078GP	18929	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Scheldestraat 116 I	1078GP	18942	4,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Scheldestraat 116 II	1078GP	18946	7,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Scheldestraat 116 III	1078GP	18930	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Schubertstraat 2	1077GS	33570	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Schubertstraat 4 I	1077GS	33571	10,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Schubertstraat 6 I	1077GS	33572	10,5		51	51	1000	50	49	47	46	47	47	47
Schubertstraat 8	1077GS	33573	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Schubertstraat 10	1077GS	33574	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Schubertstraat 17 II	1077GP	33636	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Schubertstraat 17 III	1077GP	33636	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Schubertstraat 19 I	1077GP	33637	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Schubertstraat 19 II	1077GP	33637	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Schubertstraat 21 HS	1077GP	33638	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Schubertstraat 21 I	1077GP	33638	13,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46
Schubertstraat 32 II	1077GT	33585	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Schubertstraat 33	1077GR	34163	7,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47	47
Schubertstraat 34 II	1077GT	33586	10,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Schubertstraat 34 III	1077GT	33586	13,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	47	47
Schubertstraat 35	1077GR	34162	7,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Schubertstraat 36 I	1077GT	33587	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Schubertstraat 37	1077GR	34161	7,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Schubertstraat 40 III	1077GV	32719	10,5		52	52	1300	50	49	47	46	47	47	47
Schubertstraat 40 IV	1077GV	32719	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Schubertstraat 43	1077GR	34158	7,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Schubertstraat 45 I	1077GR	34157	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Schubertstraat 45 II	1077GR	34157	10,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Schubertstraat 78	1077GX	32738	7,5		50	50	0	50	47	45	44	45	45	44
Schubertstraat 80	1077GX	32739	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Slaakstraat 12 III	1078BD	33086	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46
Slaakstraat 12 IV	1078BD	33086	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Spaklerweg 1	9096AC	36867	1,5		57	57	229500	54	54	53	53	53	53	53
Spaklerweg 2	9096AC	36867	1,5		57	57	229500	54	54	53	53	53	53	53
Spaklerweg 3	9096AC	36867	1,5		57	57	229500	54	54	53	53	53	53	53
Spaklerweg 4	9096AC	36867	1,5		57	57	229500	54	54	53	53	53	53	53
Spaklerweg 5	9096AK	36889	13,5		56	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Spaklerweg 5	9096AC	36867	1,5		57	57	229500	54	54	53	53	53	53	53
Spaklerweg 6	9096AC	36867	1,5		57	57	229500	54	54	53	53	53	53	53
Spaklerweg 6	9096AK	36889	16,5		56	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Spaklerweg 7	9096AC	36868	1,5		55	55	178500	52	52	51	51	51	51	51
Spaklerweg 7	9096AK	36890	19,5		56	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Spaklerweg 8	9096AC	36868	1,5		55	55	178500	52	52	51	51	51	51	51
Spaklerweg 8	9096AK	36890	22,5		56	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Spaklerweg 9	9096AC	36868	1,5		55	55	178500	52	52	51	51	51	51	51
Stadionkade 1 2	1077VG	32745	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 1 3	1077VG	32745	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 1 4	1077VG	32745	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	50	50	49
Stadionkade 2 I	1077VG	32746	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 2 II	1077VG	32746	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 2 III	1077VG	32746	13,5		51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Stadionkade 3	1077VG	32747	13,5		51	51	1000	50	49	49	48	49	49	48
Stadionkade 4	1077VG	32748	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Stadionkade 5 I	1077VG	32749	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 5 II	1077VG	32749	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 5 III	1077VG	32749	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 5 IV	1077VG	32749	13,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	48
Stadionkade 6 I	1077VG	32750	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 6 II	1077VG	32750	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	46
Stadionkade 6 III	1077VG	32750	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 6 IV	1077VG	32750	13,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48	47
Stadionkade 7	1077VG	32751	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	46
Stadionkade 8 I	1077VH	29397	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 8 II	1077VH	29395	7,5	50	50	0	50	48	48	47	48	48	48	46
Stadionkade 8 III	1077VH	29396	10,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	46
Stadionkade 8 IV	1077VH	29392	13,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	48
Stadionkade 9 I	1077VH	29386	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 9 II	1077VH	29387	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 9 III	1077VH	29388	10,5	50	50	0	50	48	48	47	48	48	48	46
Stadionkade 9 IV	1077VH	29382	13,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	48
Stadionkade 10 I	1077VH	29398	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 10 II	1077VH	29399	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 10 III	1077VH	29400	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	47
Stadionkade 11 I	1077VH	29389	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 11 II	1077VH	29390	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 11 III	1077VH	29391	10,5	50	50	0	50	48	48	47	48	48	48	46
Stadionkade 11 IV	1077VH	29383	13,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	47
Stadionkade 12 I	1077VJ	29417	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 12 II	1077VJ	29416	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 12 III	1077VJ	29415	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	46
Stadionkade 12 IV	1077VJ	29409	13,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	47
Stadionkade 13 I	1077VJ	29403	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 13 II	1077VJ	29404	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	46
Stadionkade 13 III	1077VJ	29405	13,5	53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50	49
Stadionkade 14 I	1077VJ	29412	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 14 II	1077VJ	29413	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	46
Stadionkade 14 III	1077VJ	29414	13,5	54	54	1900	50	51	51	50	51	50	50	50
Stadionkade 15 I	1077VJ	29406	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	45
Stadionkade 15 II	1077VJ	29407	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	46
Stadionkade 15 III	1077VJ	29408	13,5	54	54	1900	51	51	51	50	50	50	50	50
Stadionkade 16 I	1077VK	29426	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 16 II	1077VK	29427	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48	46
Stadionkade 16 III	1077VK	29428	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50	49
Stadionkade 17 II	1077VK	29420	7,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	46
Stadionkade 17 III	1077VK	29421	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50	50
Stadionweg 7	1077RV	34191	10,5	50	50	0	50	47	45	45	45	45	45	45
Stadionweg 9	1077RV	34192	10,5	50	50	0	50	47	45	45	45	45	45	45
Stadionweg 23	1077RV	34173	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 25	1077RW	34172	10,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47	46
Stadionweg 27	1077RW	34171	7,5	52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47	47
Stadionweg 29	1077RW	34170	7,5	50	50	0	50	48	47	46	47	46	46	47
Stadionweg 33	1077RW	34168	10,5	50	50	0	50	47	46	45	46	46	46	46
Stadionweg 35 I	1077RW	32718	13,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48	48
Stadionweg 37 B	1077RW	32717	13,5	53	53	1600	50	50	49	48	49	49	49	49
Stadionweg 38 B	1077SM	33639	10,5	50	50	0	50	47	45	45	45	45	45	45

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Stadionweg 40	1077SM	33605	10,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45	45
Stadionweg 41 4	1077RW	32759	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Stadionweg 45 III	1077RX	32757	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 47 II	1077RX	32758	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Stadionweg 47 III	1077RX	32758	16,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 53 IV	1077RZ	32791	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Stadionweg 55 IV	1077RZ	32792	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 57 IV	1077SB	32793	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	50	50	49
Stadionweg 59 IV	1077SB	32794	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	50	50	49
Stadionweg 61 IV	1077SC	29242	13,5		54	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Stadionweg 63 III	1077SC	29243	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 64	1077SN	33603	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Stadionweg 65 III	1077SC	29244	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionweg 69 IV	1077SE	29259	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Stadionweg 71 III	1077SE	29270	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Stadionweg 71 IV	1077SE	29260	13,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Stadionweg 88 III	1077SR	33588	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Stadionweg 90 III	1077SR	33589	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Stadionweg 94	1077SR	33590	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Stadionweg 96 IV	1077SR	33591	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	47	47
Stadionweg 98 IV	1077SR	33552	16,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Stadionweg 102 A3	1077ST	33477	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Stadionweg 104	1077ST	33551	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionweg 106 IV	1077ST	33550	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionweg 120	1077SV	33543	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 130 III	1077SW	33538	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionweg 134	1077SW	33536	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	46
Stadionweg 136	1077SW	33535	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 140 III	1077SX	33533	13,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Stadionweg 142	1077SX	33532	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 144	1077SX	33531	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 160	1077TA	33520	16,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionweg 162 IV	1077TB	33521	16,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Stadionweg 164 V	1077TB	33522	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stadionweg 166 V	1077TB	33523	16,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Stichtstraat 1	1079RB	8931	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Stichtstraat 2 I	1079RD	8107	7,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Stichtstraat 2 II	1079RD	8099	10,5		55	55	2100	51	53	51	50	50	50	50
Stichtstraat 3	1079RB	8068	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Stichtstraat 4 I	1079RD	8108	7,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Stichtstraat 4 II	1079RD	8100	10,5		55	55	2100	51	52	51	50	50	49	50
Stichtstraat 5	1079RB	8069	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Stichtstraat 6 I	1079RD	8109	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Stichtstraat 6 II	1079RD	8101	10,5		55	55	2100	50	52	50	50	50	49	50
Stichtstraat 7	1079RB	8070	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Stichtstraat 8 I	1079RD	8110	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Stichtstraat 8 II	1079RD	8102	10,5		54	54	1900	50	52	50	49	49	49	49
Stichtstraat 9	1079RB	8071	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	48	49
Stichtstraat 10 HS	1079RE	8118	4,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	46	46
Stichtstraat 10 I	1079RE	8119	7,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Stichtstraat 10 II	1079RE	8111	10,5		55	55	2100	50	52	50	50	49	49	49
Stichtstraat 11	1079RB	8072	4,5		53	53	1600	50	50	49	48	49	49	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)		Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB		5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)	
Stichtstraat 12 HS	1079RE	8115	4,5	53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47	47	47	47			47
Stichtstraat 12 I	1079RE	8120	7,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	48	48	48	48	48			49
Stichtstraat 12 II	1079RE	8112	10,5	56	56	2400	51	53	51	50	49	49	49	49	49	49			49
Stichtstraat 13	1079RB	8073	4,5	55	55	2100	51	52	51	50	50	50	50	50	50	50			50
Stichtstraat 14 HS	1079RE	8116	4,5	54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48	48	48	48			48
Stichtstraat 14 I	1079RE	8121	7,5	55	55	2100	51	52	50	49	49	49	49	49	49	49			49
Stichtstraat 14 II	1079RE	8113	10,5	56	56	2400	52	53	51	50	50	50	50	50	50	50			50
Stichtstraat 15	1079RB	8074	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49	49	49	49			49
Stichtstraat 16 HS	1079RE	8899	4,5	53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48	48	48			48
Stichtstraat 16 I	1079RE	8900	7,5	55	55	2100	52	53	51	51	51	51	51	51	51	51			51
Stichtstraat 16 II	1079RE	8898	10,5	58	58	3000	54	55	53	52	52	52	52	52	52	52			52
Stichtstraat 17	1079RB	8075	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49	49	49	49			49
Stichtstraat 19	1079RB	8076	4,5	53	53	1600	50	50	49	48	49	49	48	49	48	49			49
Stichtstraat 21	1079RB	8077	4,5	53	53	1600	50	50	49	48	49	49	49	49	49	49			49
Stichtstraat 23	1079RB	8078	4,5	53	53	1600	50	50	49	48	49	49	49	49	49	49			49
Stichtstraat 25	1079RB	8928	4,5	54	54	1900	50	51	48	47	47	47	47	47	47	47			47
Stichtstraat 27	1079RB	8080	4,5	52	52	1300	50	49	49	48	49	48	49	48	49	48			49
Stichtstraat 29	1079RB	8081	4,5	52	52	1300	50	49	49	48	49	48	49	48	49	49			49
Stichtstraat 31	1079RB	8082	4,5	52	52	1300	50	50	49	48	49	49	49	49	49	49			49
Stichtstraat 33	1079RB	8083	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	50	49	50	49	49	49			50
Stichtstraat 35	1079RC	8929	4,5	54	54	1900	50	51	48	48	47	47	47	47	47	47			47
Stichtstraat 37	1079RC	8085	4,5	53	53	1600	50	50	49	48	49	49	49	49	49	49			49
Stichtstraat 39	1079RC	8086	4,5	53	53	1600	50	50	50	48	50	49	49	49	49	49			49
Stichtstraat 41	1079RC	8087	4,5	53	53	1600	50	50	50	49	50	49	49	49	49	49			50
Stichtstraat 43	1079RC	8088	4,5	55	55	2100	51	52	51	50	50	50	50	50	50	50			50
Stichtstraat 45	1079RC	8089	4,5	56	56	2400	51	53	51	50	50	50	50	50	50	50			50
Stichtstraat 47	1079RC	8090	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	50	50	50	50	50	50			50
Stichtstraat 49	1079RC	8091	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	50	50	50	50	50	50			50
Stichtstraat 51	1079RC	8092	4,5	54	54	1900	51	52	51	50	51	51	51	51	51	51			51
Stichtstraat 53	1079RC	8093	4,5	57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51	51	51	51			51
Stichtstraat 55	1079RC	8094	1,5	60	60	3600	54	57	54	54	52	52	52	52	52	52			52
Stichtstraat 57	1079RC	8095	1,5	60	60	3600	54	57	53	53	51	51	51	51	51	51			51
Stichtstraat 59	1079RC	8096	1,5	60	60	3600	54	57	54	53	52	51	51	51	51	51			51
Stichtstraat 61	1079RC	8097	4,5	60	60	3600	54	57	54	53	52	52	52	52	52	52			52
Stichtstraat 63	1079RC	8098	1,5	60	60	3600	52	57	54	53	50	50	50	50	50	50			50
Trompenburgstraat 2	1079TX	13368	16,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48			48
Trompenburgstraat 34 III	1079TZ	32908	13,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45	45	45			45
Trompenburgstraat 34 IV	1079TZ	32914	13,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45	45	45			45
Trompenburgstraat 59 D	1079TN	13239	13,5	50	50	0	50	47	46	45	45	45	45	45	45	45			45
Trompenburgstraat 69 D	1079TP	13255	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46	46			46
Trompenburgstraat 71 D	1079TP	13259	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46	46			46
Trompenburgstraat 81 D	1079TR	13275	13,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47			47
Trompenburgstraat 83 D	1079TR	13279	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47			47
Trompenburgstraat 93 D	1079TS	13294	13,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47	47	47	47			47
Trompenburgstraat 109 BIII	1079TT	13309	13,5	51	51	1000	50	48	47	46	47	46	47	46	47	46			47
Trompenburgstraat 117 III	1079TV	13334	13,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48			48
Trompenburgstraat 119 III	1079TV	13335	13,5	51	51	1000	50	49	48	47	48	48	48	48	48	48			48
Trompenburgstraat 125 III	1079TV	13336	13,5	51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47	47	47	47			47
Trompenburgstraat 127 III	1079TW	13361	13,5	51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47	47	47	47			47
Trompenburgstraat 143 III	1079TW	13366	13,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48			48
Trompenburgstraat 145 III	1079TW	13350	13,5	51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45	45	45	45			45
Twentestraat 2	1079PV	8007	4,5	55	55	2100	50	52	51	49	50	50	50	50	50	50			50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Twentestraat 4	1079PV	8008	4,5		56	56	2400	52	53	52	50	51	50	51
Twentestraat 6	1079PV	8009	4,5		56	56	2400	51	53	51	50	50	50	50
Twentestraat 8	1079PV	8010	4,5		55	55	2100	51	53	51	50	50	50	50
Twentestraat 10	1079PV	8011	4,5		55	55	2100	51	52	50	49	49	49	49
Twentestraat 12	1079PV	8012	4,5		60	60	3600	55	58	55	53	54	53	53
Twentestraat 14	1079PV	8013	4,5		61	61	3900	56	59	56	54	54	53	54
Twentestraat 16	1079PV	8014	4,5		62	62	4100	56	59	56	54	54	53	54
Twentestraat 18	1079PV	8015	4,5		62	62	4100	56	59	56	54	54	54	54
Twentestraat 20	1079PV	8016	4,5		61	61	3900	56	58	56	54	54	54	54
Uiterwaardenstraat 3 II	1079BN	18167	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 4 I	1079BW	18074	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 4 II	1079BW	18075	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 4 III	1079BW	18076	10,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 4 IV	1079BW	18077	13,5		53	53	1600	51	50	50	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 4 V	1079BW	18070	16,5		53	53	1600	51	51	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 5 II	1079BN	18168	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46	46
Uiterwaardenstraat 8 I	1079BW	18078	7,5		50	50	0	50	48	48	47	48	48	48
Uiterwaardenstraat 8 II	1079BW	18079	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 8 III	1079BW	18080	13,5		54	54	1900	51	51	50	50	49	49	49
Uiterwaardenstraat 8 IV	1079BW	18072	16,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Uiterwaardenstraat 10 II	1079BW	18081	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 10 III	1079BW	18082	13,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 10 IV	1079BW	18073	16,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Uiterwaardenstraat 12 II	1079BW	20666	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 12 III	1079BW	20665	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 14 II	1079BW	10608	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 14 III	1079BW	10603	10,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	49	49
Uiterwaardenstraat 16 II	1079BX	10622	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 16 III	1079BX	10609	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 18 III	1079BX	10610	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 20 II	1079BX	10626	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 20 III	1079BX	10611	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 22 II	1079BX	10628	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 22 III	1079BX	10612	10,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 24 II	1079BX	10630	7,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 24 III	1079BX	10613	10,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 26 II	1079BX	10632	7,5		50	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 26 III	1079BX	10614	10,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 28 II	1079BZ	10646	7,5		50	50	0	50	48	48	47	48	47	48
Uiterwaardenstraat 28 III	1079BZ	10633	10,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 30 2	1079BZ	10648	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 30 3	1079BZ	10634	10,5		53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 31 II	1079BP	18196	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Uiterwaardenstraat 32 III	1079BZ	10635	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 34 III	1079BZ	10636	10,5		50	50	0	50	48	48	47	48	47	47
Uiterwaardenstraat 36 III	1079BZ	10637	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 38 III	1079BZ	10638	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 40 III	1079CA	10656	10,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 41 3	1079BR	10498	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 42 III	1079CA	10657	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 43 3	1079BR	10510	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 44 III	1079CA	10658	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Uiterwaardenstraat 47 3	1079BR	10513	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Uiterwaardenstraat 49 3	1079BR	10500	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48		48
Uiterwaardenstraat 51 3	1079BR	10501	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Uiterwaardenstraat 53 3	1079BR	20653	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Uiterwaardenstraat 57 III	1079BS	10520	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47		47
Uiterwaardenstraat 58 III	1079CB	10680	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 59 III	1079BS	10521	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Uiterwaardenstraat 60 III	1079CB	10681	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 61 III	1079BS	10522	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48		48
Uiterwaardenstraat 62 III	1079CC	10701	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 63 III	1079BS	10523	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Uiterwaardenstraat 65 III	1079BS	10524	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Uiterwaardenstraat 67 III	1079BS	10525	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 69 III	1079BS	10526	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 71 III	1079BS	10527	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Uiterwaardenstraat 75 III	1079BS	10529	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49		49
Uiterwaardenstraat 77 III	1079BS	10530	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 78 III	1079CD	10727	13,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 79 III	1079BS	10531	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 80 II	1079CD	10743	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 82 II	1079CD	10745	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 83 III	1079BT	10562	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46		47
Uiterwaardenstraat 85 III	1079BT	10563	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	49		49
Uiterwaardenstraat 90 All	1079CE	10749	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 91 III	1079BT	10566	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49		49
Uiterwaardenstraat 92 II	1079CE	10750	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 95 III	1079BT	10568	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 97 III	1079BT	10569	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46		47
Uiterwaardenstraat 102 III	1079CG	10781	13,5		50	50	0	50	48	47	46	47	47		47
Uiterwaardenstraat 103 IV	1079BV	21519	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 105 IV	1079BV	10582	13,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Uiterwaardenstraat 111 IV	1079BV	10598	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 112 III	1079CG	10789	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45		45
Uiterwaardenstraat 115 III	1079BV	10600	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 116 III	1079CG	10792	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 117 IV	1079BV	10585	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46		47
Uiterwaardenstraat 122 III	1079CH	10793	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 124 III	1079CH	10794	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 130 III	1079CH	10797	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 134 III	1079CH	10799	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 136 III	1079CH	10800	13,5		50	50	0	50	48	46	45	46	46		46
Uiterwaardenstraat 153 III	1079CK	21374	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 155 III	1079CK	21370	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47		47
Uiterwaardenstraat 157 III	1079CK	21373	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 159 III	1079CK	21362	13,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48		48
Uiterwaardenstraat 187 II	1079CM	21412	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 187 III	1079CM	21409	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 189 II	1079CM	21408	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 189 III	1079CM	21405	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 193 II	1079CM	21404	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45		46
Uiterwaardenstraat 193 III	1079CM	21401	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Uiterwaardenstraat 202 III	1079CV	10989	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48		48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Uiterwaardenstraat 213	1079CN	36949	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 214 III	1079CV	11002	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Uiterwaardenstraat 215 B	1079CN	36950	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 216 III	1079CV	11000	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46
Uiterwaardenstraat 217 B	1079CN	36952	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 219 B	1079CN	36953	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 221 B	1079CN	36954	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 223 B	1079CN	36951	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 225 B	1079CN	36955	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 227 B	1079CN	36956	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 229 B	1079CN	36957	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 255 III	1079CR	10933	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 257 III	1079CR	10934	13,5		52	52	1300	50	50	49	48	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 259 III	1079CR	10935	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 261 III	1079CR	10936	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 263	1079CR	16800	13,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 265 III	1079CR	10938	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 267 III	1079CR	10939	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	49	48	48	48
Uiterwaardenstraat 269 III	1079CS	10958	13,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 271 III	1079CS	10959	13,5		55	55	2100	50	52	50	50	50	49	49	50
Uiterwaardenstraat 273 III	1079CS	10960	13,5		55	55	2100	51	53	51	50	50	50	50	50
Uiterwaardenstraat 275 III	1079CS	10961	13,5		55	55	2100	51	53	51	50	50	50	50	50
Uiterwaardenstraat 277 III	1079CS	10962	13,5		56	56	2400	50	53	51	50	50	50	50	50
Uiterwaardenstraat 288 III	1079DB	11077	13,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 326 AllI	1079DC	11106	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 330 III	1079DC	11108	13,5		52	52	1300	50	50	50	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 332 III	1079DC	11109	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 338 III	1079DC	11112	13,5		52	52	1300	50	49	49	48	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 340 III	1079DC	11124	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Uiterwaardenstraat 344 II	1079DC	11114	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 348 II	1079DD	11148	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 350 II	1079DD	11149	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47	47
Uiterwaardenstraat 360 II	1079DD	11150	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47	47
Uiterwaardenstraat 362 II	1079DD	11151	10,5		51	51	1000	50	49	48	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 368 II	1079DD	11152	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 370 II	1079DD	11153	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 376 II	1079DD	11154	10,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 378 II	1079DD	11145	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47	47
Uiterwaardenstraat 382 II	1079DE	11156	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46	46
Uiterwaardenstraat 386	1079DE	11158	13,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 388	1079DE	11159	13,5		54	54	1900	51	51	49	49	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 390 II	1079DE	11160	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46	47
Uiterwaardenstraat 394	1079DE	11162	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 396	1079DE	11163	13,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 398 II	1079DE	11174	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	47	46	46	46
Uiterwaardenstraat 402	1079DE	11165	13,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 404	1079DE	11166	13,5		55	55	2100	50	52	50	49	48	48	48	48
Uiterwaardenstraat 406 I	1079DE	11177	4,5		50	50	0	50	48	45	45	43	42	42	43
Uiterwaardenstraat 406 II	1079DE	11176	7,5		51	51	1000	50	48	46	46	44	44	44	44
Uiterwaardenstraat 406 III	1079DE	11178	10,5		52	52	1300	50	50	48	47	46	46	46	46
Uiterwaardenstraat 408 I	1079DE	11179	4,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44	44
Uiterwaardenstraat 408 II	1079DE	11180	7,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45	45

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Uiterwaardenstraat 408 III	1079DE	11167	13,5		55	55	2100	51	52	50	50	49	49		49
Uiterwaardenstraat 410	1079DE	11168	13,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	49		49
Vechtstraat 59 III	1078RJ	31802	13,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44		44
Vechtstraat 81 III	1079JB	12183	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46		46
Vechtstraat 113 III	1079JD	12228	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48		48
Vechtstraat 118 III	1079JP	12321	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Vechtstraat 130 III	1079JR	12351	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Vechtstraat 134 III	1079JR	12353	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Vechtstraat 136 III	1079JR	12354	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47		47
Vechtstraat 142 III	1079JR	12357	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Vechtstraat 144 III	1079JS	12379	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Vechtstraat 146 III	1079JS	12380	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47		47
Vechtstraat 148 III	1079JS	12381	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46		46
Vechtstraat 150 III	1079JS	12382	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47		47
Vechtstraat 151 II	1079JG	12279	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Vechtstraat 152 III	1079JS	12383	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Vechtstraat 153 II	1079JG	12280	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Vechtstraat 154 III	1079JS	12384	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Vechtstraat 155 II	1079JG	12281	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47		47
Vechtstraat 156 III	1079JT	12403	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46		47
Vechtstraat 158 III	1079JT	12404	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	47		48
Vechtstraat 159 HS	1079JG	17559	1,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Vechtstraat 159 II	1079JG	17557	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Vechtstraat 160 III	1079JT	12405	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Vechtstraat 161 II	1079JH	17562	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Vechtstraat 162 III	1079JT	12406	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Vechtstraat 163 HS	1079JH	17567	1,5		51	51	1000	50	47	46	46	46	46		46
Vechtstraat 163 I	1079JH	17574	4,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46		46
Vechtstraat 163 II	1079JH	17563	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47		47
Vechtstraat 164 III	1079JT	12407	10,5		50	50	0	50	47	47	46	47	46		47
Vechtstraat 165 HS	1079JH	17568	1,5		51	51	1000	50	47	46	46	46	46		46
Vechtstraat 165 I	1079JH	17575	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Vechtstraat 166 3	1079JT	12408	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48		48
Vechtstraat 166 4	1079JT	20649	13,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47		47
Vechtstraat 167 HS	1079JH	17569	1,5		53	53	1600	50	50	47	47	47	47		47
Vechtstraat 167 I	1079JH	17576	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46		46
Vechtstraat 167 II	1079JH	17577	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47		47
Vechtstraat 168 III	1079JV	12427	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48		48
Vechtstraat 169 HS	1079JH	17570	1,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47		47
Vechtstraat 169 I	1079JH	17578	4,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47		47
Vechtstraat 169 II	1079JH	17579	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47		47
Vechtstraat 170 III	1079JV	17601	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48		48
Vechtstraat 171 HS	1079JH	17571	1,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47		47
Vechtstraat 171 I	1079JH	17580	4,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47		47
Vechtstraat 171 II	1079JH	17581	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47		47
Vechtstraat 172 III	1079JV	17602	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47		47
Vechtstraat 173 HS	1079JH	17572	1,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47		47
Vechtstraat 173 I	1079JH	17582	4,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47		47
Vechtstraat 173 II	1079JH	17565	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48		48
Vechtstraat 174 III	1079JV	17603	10,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48		48
Vechtstraat 175 HS	1079JJ	17587	1,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46		46
Vechtstraat 175 I	1079JJ	17593	4,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48		48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Vechtstraat 175 II	1079JJ	17583		10,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Vechtstraat 176 II	1079JV	17615		7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Vechtstraat 176 III	1079JV	17604		10,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Vechtstraat 177 HS	1079JJ	17588		1,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Vechtstraat 177 I	1079JJ	17594		4,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	47	48
Vechtstraat 177 II	1079JJ	17584		10,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Vechtstraat 178 II	1079JW	17628		7,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Vechtstraat 178 III	1079JW	17616		10,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Vechtstraat 179 HS	1079JJ	17589		1,5		54	54	1900	50	50	48	48	48	48	48
Vechtstraat 179 I	1079JJ	17595		4,5		54	54	1900	50	50	48	48	48	48	48
Vechtstraat 179 II	1079JJ	17596		10,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Vechtstraat 180 II	1079JW	17630		7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vechtstraat 180 III	1079JW	17617		10,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Vechtstraat 181 HS	1079JJ	17590		1,5		54	54	1900	50	50	48	48	47	47	47
Vechtstraat 181 I	1079JJ	17597		4,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Vechtstraat 181 II	1079JJ	17585		10,5		54	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Vechtstraat 182 HS	1079JW	17623		1,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Vechtstraat 182 I	1079JW	17631		4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Vechtstraat 182 II	1079JW	17632		7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Vechtstraat 182 III	1079JW	17618		10,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
Vechtstraat 183 HS	1079JJ	17591		1,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	47	47
Vechtstraat 183 I	1079JJ	17598		4,5		54	54	1900	50	51	48	48	47	47	47
Vechtstraat 183 II	1079JJ	17586		10,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Vechtstraat 184 HS	1079JW	17624		1,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Vechtstraat 184 I	1079JW	17633		4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Vechtstraat 184 II	1079JW	17634		7,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	47	47
Vechtstraat 184 III	1079JW	17638		10,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	48	48
Vechtstraat 185 HS	1079JJ	17592		1,5		54	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Vechtstraat 185 I	1079JJ	17599		4,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
Vechtstraat 185 II	1079JJ	17600		10,5		55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
Vechtstraat 186 HS	1079JW	17625		1,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Vechtstraat 186 I	1079JW	17635		4,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Vechtstraat 186 II	1079JW	18064		7,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Vechtstraat 186 III	1079JW	17619		10,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Vechtstraat 188 HS	1079JW	17626		1,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
Vechtstraat 188 I	1079JW	17636		4,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
Vechtstraat 188 II	1079JW	17637		7,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Vechtstraat 188 III	1079JW	17620		10,5		56	56	2400	52	53	51	50	50	50	50
Veluwelaan 3 HS	1079PW	8021		4,5		50	50	0	50	47	46	45	45	44	45
Veluwelaan 3 I	1079PW	8025		7,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Veluwelaan 3 II	1079PW	8017		10,5		54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Veluwelaan 4 I	1079PZ	8050		7,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Veluwelaan 4 II	1079PZ	8042		10,5		56	56	2400	50	53	51	50	49	49	49
Veluwelaan 5 HS	1079PW	8022		4,5		50	50	0	50	48	46	45	45	45	45
Veluwelaan 5 I	1079PW	8026		7,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
Veluwelaan 5 II	1079PW	8018		10,5		55	55	2100	50	52	50	49	48	48	48
Veluwelaan 6 HS	1079PZ	8047		4,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Veluwelaan 6 I	1079PZ	8051		7,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Veluwelaan 6 II	1079PZ	8043		10,5		56	56	2400	50	53	51	50	49	49	49
Veluwelaan 7 HS	1079PW	8023		4,5		51	51	1000	50	49	47	46	46	45	46
Veluwelaan 7 I	1079PW	8027		7,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47
Veluwelaan 7 II	1079PW	8019		10,5		55	55	2100	50	52	50	49	49	48	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen (dB)
Veluwelaan 8 HS	1079PZ	8048	4,5	50	50	0	50	48	47	46	46	46		46
Veluwelaan 8 I	1079PZ	8053	7,5	53	53	1600	50	51	49	48	48	47		48
Veluwelaan 8 II	1079PZ	8044	10,5	56	56	2400	50	53	51	50	49	49		49
Veluwelaan 9 HS	1079PW	8024	4,5	52	52	1300	50	50	47	47	46	46		46
Veluwelaan 9 I	1079PW	8028	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	47	47		47
Veluwelaan 9 II	1079PW	8020	10,5	55	55	2100	50	53	50	49	49	48		49
Veluwelaan 10 HS	1079PZ	8049	4,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	46		47
Veluwelaan 10 I	1079PZ	8052	7,5	54	54	1900	50	52	50	49	48	48		48
Veluwelaan 10 II	1079PZ	8045	10,5	57	57	2700	50	54	51	50	49	49		49
Veluwelaan 11 HS	1079PX	8033	4,5	54	54	1900	50	51	48	48	47	47		47
Veluwelaan 11 I	1079PX	8037	7,5	55	55	2100	50	52	50	49	48	48		48
Veluwelaan 11 II	1079PX	8029	10,5	56	56	2400	50	53	51	50	49	49		49
Veluwelaan 12 HS	1079RA	8059	4,5	53	53	1600	50	50	48	47	47	47		47
Veluwelaan 12 I	1079RA	8063	7,5	56	56	2400	50	53	51	50	49	49		49
Veluwelaan 12 II	1079RA	8054	10,5	57	57	2700	50	55	52	51	50	49		49
Veluwelaan 13 HS	1079PX	8035	4,5	55	55	2100	50	52	50	49	48	48		48
Veluwelaan 13 I	1079PX	8038	7,5	56	56	2400	50	53	51	50	50	49		49
Veluwelaan 13 II	1079PX	8030	10,5	56	56	2400	50	54	51	50	49	49		49
Veluwelaan 14 HS	1079RA	8060	4,5	55	55	2100	50	52	50	49	49	49		49
Veluwelaan 14 I	1079RA	8064	7,5	57	57	2700	50	54	52	51	50	50		50
Veluwelaan 14 II	1079RA	8055	10,5	58	58	3000	51	55	52	52	50	50		50
Veluwelaan 15 HS	1079PX	8034	4,5	56	56	2400	50	53	51	50	50	50		50
Veluwelaan 15 I	1079PX	8039	7,5	57	57	2700	51	54	52	51	51	50		50
Veluwelaan 15 II	1079PX	8031	10,5	57	57	2700	51	55	52	51	50	50		50
Veluwelaan 16 HS	1079RA	8061	4,5	55	55	2100	50	53	51	49	50	49		50
Veluwelaan 16 I	1079RA	8065	7,5	58	58	3000	52	55	53	52	51	51		51
Veluwelaan 16 II	1079RA	8056	10,5	58	58	3000	52	56	53	52	51	51		51
Veluwelaan 17 HS	1079PX	8036	4,5	55	55	2100	50	53	51	50	49	49		49
Veluwelaan 17 I	1079PX	8040	7,5	57	57	2700	52	54	52	51	51	51		51
Veluwelaan 17 II	1079PX	8032	10,5	57	57	2700	53	55	53	52	51	51		51
Veluwelaan 18 HS	1079RA	8896	4,5	56	56	2400	51	54	51	50	50	50		50
Veluwelaan 18 I	1079RA	8897	7,5	59	59	3300	53	56	53	52	52	51		52
Veluwelaan 18 II	1079RA	8895	10,5	59	59	3300	52	56	53	52	51	51		51
Veluwelaan 19	1079PX	8041	4,5	56	56	2400	51	54	51	50	50	50		50
Veluwelaan 20	9079RA	36918	1,5	53	53	1600	50	50	49	48	49	48		49
Veluwelaan 22	1079RA	8905	4,5	58	58	3000	53	55	53	52	51	51		51
Veluwelaan 23	1079RR	8240	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49		49
Veluwelaan 25	1079RR	8241	4,5	55	55	2100	50	52	50	49	49	49		49
Veluwelaan 27	1079RR	8242	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	48		49
Veluwelaan 29	1079RR	8243	4,5	53	53	1600	50	51	49	49	49	48		49
Veluwelaan 31	1079RR	8244	4,5	53	53	1600	50	51	50	49	49	48		49
Veluwelaan 33	1079RR	8245	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49		49
Veluwelaan 35	1079RR	8246	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49		49
Veluwelaan 37	1079RR	8247	4,5	53	53	1600	50	50	49	48	49	48		49
Veluwelaan 39	1079RR	8248	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	48		49
Veluwelaan 41	1079RR	8249	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49		49
Veluwelaan 43	1079RR	8250	4,5	54	54	1900	50	51	49	48	49	48		49
Veluwelaan 45	1079RR	8251	4,5	54	54	1900	50	51	49	48	49	48		49
Veluwelaan 71	1079RS	8264	7,5	58	58	3000	52	55	53	52	51	51		51
Veluwelaan 73	1079RS	8265	7,5	58	58	3000	52	55	52	51	51	51		51
Veluwelaan 75	1079RS	8266	7,5	58	58	3000	53	55	53	52	51	51		51
Veluwelaan 77	1079RS	8267	7,5	58	58	3000	53	55	52	52	51	51		51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Veluwelaan 79	1079RS	8268		7,5		58	58	3000	53	55	52	52	51	51	51
Veluwelaan 81	1079RS	8269		7,5		57	57	2700	53	54	52	51	50	50	50
Veluwelaan 83	1079RS	8270		7,5		58	58	3000	53	56	53	52	52	52	51
Veluwelaan 85	1079RS	8271		7,5		58	58	3000	53	56	53	52	51	51	51
Veluwelaan 87	1079RS	8272		7,5		58	58	3000	53	55	53	52	52	51	51
Veluwelaan 89	1079RS	8906		7,5		58	58	3000	53	55	53	52	52	52	52
Veluwelaan 91	1079RS	8274		7,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
Veluwelaan 93	1079RS	8275		7,5		59	59	3300	53	56	53	53	52	52	52
Veluwelaan 95	1079RS	8276		7,5		58	58	3000	54	55	53	53	52	52	52
Veluwelaan 97	1079RS	8277		7,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Veluwelaan 99	1079RS	8278		7,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Veluwelaan 101	1079RS	8279		7,5		50	50	0	50	47	47	46	47	47	47
Veluwelaan 103	1079RS	8280		7,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Veluwelaan 105	1079RS	8281		7,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Veluwelaan 109	1079RS	8283		7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Veluwelaan 111	1079RS	8284		10,5		58	58	3000	53	56	53	52	51	51	51
Veluwelaan 113	1079RS	8285		10,5		58	58	3000	53	55	53	52	51	51	51
Veluwelaan 115	1079RT	8286		10,5		59	59	3300	54	56	53	53	52	51	51
Veluwelaan 117	1079RT	8287		10,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
Veluwelaan 119	1079RT	8288		10,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
Veluwelaan 121	1079RT	8289		10,5		58	58	3000	54	56	53	52	51	51	51
Veluwelaan 123	1079RT	8290		10,5		59	59	3300	54	57	54	53	52	52	52
Veluwelaan 125	1079RT	8291		10,5		59	59	3300	54	56	54	53	52	52	52
Veluwelaan 127	1079RT	8292		10,5		59	59	3300	54	56	54	53	52	52	52
Veluwelaan 129	1079RT	8293		10,5		59	59	3300	54	56	54	53	53	52	52
Veluwelaan 131	1079RT	8294		10,5		58	58	3000	54	55	53	52	52	52	52
Veluwelaan 133	1079RT	8295		10,5		59	59	3300	54	56	53	53	52	52	52
Veluwelaan 135	1079RT	8296		10,5		57	57	2700	53	54	52	51	50	50	50
Veluwelaan 137	1079RT	8297		10,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
Veluwelaan 139	1079RT	8298		10,5		57	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Veluwelaan 141	1079RT	8913		10,5		57	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Veluwelaan 143	1079RT	8300		10,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
Veluwelaan 145	1079RT	8301		10,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Veluwelaan 147	1079RT	8302		10,5		56	56	2400	52	53	51	51	51	51	51
Veluwelaan 149	1079RT	8303		10,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
Veluwelaan 151	1079RT	8304		10,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
Veluwelaan 153	1079RT	8305		10,5		57	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
Veluwelaan 155	1079RT	8306		10,5		55	55	2100	51	52	50	50	50	50	50
Veluwelaan 157	1079RT	8307		10,5		56	56	2400	52	53	51	51	50	50	50
Veluwelaan 159	1079RT	8308		13,5		59	59	3300	53	56	53	53	51	51	51
Veluwelaan 161	1079RT	8309		13,5		58	58	3000	53	56	53	52	51	51	51
Veluwelaan 163	1079RT	8310		13,5		59	59	3300	54	57	53	53	51	51	51
Veluwelaan 165	1079RV	8311		13,5		59	59	3300	54	56	53	53	51	51	51
Veluwelaan 167	1079RV	8312		13,5		59	59	3300	54	57	53	53	51	51	51
Veluwelaan 169	1079RV	8313		13,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
Veluwelaan 171	1079RV	8314		13,5		60	60	3600	55	57	54	53	52	52	52
Veluwelaan 173	1079RV	8315		13,5		60	60	3600	54	57	54	53	52	52	52
Veluwelaan 175	1079RV	8316		13,5		60	60	3600	55	57	54	54	52	52	52
Veluwelaan 177	1079RV	8317		13,5		60	60	3600	55	58	55	54	53	53	53
Veluwelaan 179	1079RV	8318		13,5		60	60	3600	55	57	54	54	53	53	53
Veluwelaan 181	1079RV	8319		13,5		60	60	3600	55	57	55	54	53	53	53
Veluwelaan 183	1079RV	8320		13,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Veluwelaan 185	1079RV	8321	13,5		57	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Veluwelaan 187	1079RV	8322	13,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	52	52
Veluwelaan 189	1079RV	8323	13,5		57	57	2700	54	54	52	52	51	51	51
Veluwelaan 191	1079RV	8324	13,5		57	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Veluwelaan 193	1079RV	8325	13,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	52	52
Veluwelaan 195	1079RV	8326	13,5		57	57	2700	54	54	52	52	51	51	51
Veluwelaan 197	1079RV	8327	13,5		57	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Veluwelaan 199	1079RV	8328	13,5		57	57	2700	52	54	51	51	51	51	51
Veluwelaan 201	1079RV	8329	13,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
Veluwelaan 203	1079RV	8330	16,5		59	59	3300	53	56	53	53	51	51	51
Veluwelaan 205	1079RV	8331	16,5		58	58	3000	53	56	53	52	51	51	51
Veluwelaan 207	1079RV	8332	16,5		59	59	3300	54	57	54	53	51	51	51
Veluwelaan 209	1079RV	8333	16,5		59	59	3300	54	56	53	53	51	51	51
Veluwelaan 211	1079RV	8334	16,5		59	59	3300	54	57	53	53	51	51	51
Veluwelaan 213	1079RV	8335	16,5		59	59	3300	54	56	53	52	51	51	51
Veluwelaan 215	1079RV	8336	16,5		60	60	3600	55	57	54	54	52	52	52
Veluwelaan 217	1079RW	8337	16,5		60	60	3600	54	57	54	53	52	52	52
Veluwelaan 219	1079RW	8338	16,5		61	61	3900	55	58	55	54	52	52	52
Veluwelaan 221	1079RW	8339	16,5		61	61	3900	55	58	55	54	53	53	53
Veluwelaan 223	1079RW	8340	16,5		61	61	3900	55	58	55	54	53	53	53
Veluwelaan 225	1079RW	8341	16,5		61	61	3900	55	58	55	54	53	53	53
Veluwelaan 227	1079RW	8342	16,5		56	56	2400	53	53	51	51	51	51	51
Veluwelaan 229	1079RW	8343	16,5		57	57	2700	54	54	52	52	51	51	51
Veluwelaan 231	1079RW	8344	16,5		57	57	2700	55	54	53	52	52	52	52
Veluwelaan 233	1079RW	8345	16,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
Veluwelaan 235	1079RW	8346	16,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	52	52
Veluwelaan 237	1079RW	8921	16,5		57	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
Veluwelaan 239	1079RW	8347	16,5		57	57	2700	54	54	53	52	52	52	52
Veluwelaan 241	1079RW	8348	16,5		55	55	2100	52	53	51	50	50	50	50
Veluwelaan 243	1079RW	8349	16,5		55	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Veluwelaan 245	1079RW	8350	19,5		60	60	3600	55	57	54	54	52	52	52
Veluwelaan 247	1079RW	8351	19,5		60	60	3600	54	57	54	53	52	52	52
Veluwelaan 249	1079RW	8352	19,5		61	61	3900	55	58	55	54	53	52	52
Veluwelaan 251	1079RW	8922	19,5		61	61	3900	56	58	55	55	53	53	53
Veluwelaan 253	1079RW	8354	19,5		61	61	3900	55	58	55	55	53	53	53
Veluwelaan 255	1079RW	8355	19,5		61	61	3900	55	58	55	55	53	53	53
Veluwelaan 257	1079RW	8356	19,5		56	56	2400	53	54	52	51	51	51	51
Veluwelaan 259	1079RW	8357	19,5		57	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Veluwelaan 261	1079RW	8358	19,5		58	58	3000	55	55	53	53	52	52	52
Veluwelaan 263 C	1079RW	8908	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Veluwelaan 263 D	1079RW	8909	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Veluwelaan 263 E	1079RW	8910	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Veluwelaan 263 F	1079RW	8914	7,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Verdijkstraat 1	1077GK	33615	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Verdijkstraat 2	1077GK	33640	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Verdijkstraat 4 B	1077GK	33641	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Victorieplein 2 III	1078PD	32338	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Victorieplein 4 III	1078PD	32339	13,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Victorieplein 6 III	1078PD	32340	13,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Victorieplein 14 III	1078PE	32343	10,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Victorieplein 26 C	1078PE	32347	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Victorieplein 26 D	1078PE	32347	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Victorieplein 28 D	1078PG	32348	10,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Victorieplein 28 E	1078PG	32348	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Victorieplein 30 D	1078PG	32349	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Victorieplein 30 E	1078PG	32349	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Victorieplein 32 D	1078PG	32350	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Victorieplein 32 E	1078PG	32350	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Victorieplein 34 C	1078PG	32351	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Victorieplein 34 D	1078PG	32351	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Victorieplein 34 E	1078PG	32351	16,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Victorieplein 34 J	1078PG	32351	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Victorieplein 34 K	1078PG	32351	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Victorieplein 34 L	1078PG	32351	16,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Victorieplein 36 III	1078PG	32321	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Victorieplein 38 III	1078PG	32320	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Victorieplein 40	9078PH	36922	13,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	46
Victorieplein 42	9078PH	36921	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Victorieplein 44 III	1078PH	32319	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Victorieplein 45 IX	1078PD	32352	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Victorieplein 45 V	1078PD	32352	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Victorieplein 45 VI	1078PD	32355	19,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Victorieplein 45 VII	1078PD	32355	22,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Victorieplein 45 VIII	1078PD	32355	25,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	46
Victorieplein 45 X	1078PD	32355	28,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
Victorieplein 45 XI	1078PD	32355	31,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	46	46
Victorieplein 47 IX	1078PD	32353	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Victorieplein 47 V	1078PD	32353	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Victorieplein 47 VI	1078PD	32354	19,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Victorieplein 47 VII	1078PD	32354	22,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Victorieplein 47 VIII	1078PD	32354	25,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Victorieplein 47 X	1078PD	32354	28,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Victorieplein 47 XI	1078PD	32354	31,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Volkerakstraat 2 BEL	1078XR	20180	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	47
Volkerakstraat 4 BEL	1078XR	20121	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Volkerakstraat 6 II	1078XR	20124	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Volkerakstraat 23 II	1078XN	20101	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Volkerakstraat 25 II	1078XN	20087	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Volkerakstraat 48 II	1078XT	19186	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Volkerakstraat 52 II	1078XT	19169	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Volkerakstraat 55 II	1078XP	19125	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 36 III	1078PL	31646	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Vrijheidslaan 38 III	1078PL	31645	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Vrijheidslaan 40 III	1078PL	31644	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Vrijheidslaan 42 III	1078PL	31643	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Vrijheidslaan 44 III	1078PM	31642	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Vrijheidslaan 52 III	1078PM	31817	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 54 III	1078PM	31816	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Vrijheidslaan 56 III	1078PM	31815	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 58 III	1078PM	31814	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 60 III	1078PN	31813	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 62 III	1078PN	31812	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Vrijheidslaan 64 III	1078PN	31811	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Vrijheidslaan 66 III	1078PN	31810	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Vrijheidslaan 68 III	1078PN	31809	10,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Vrijheidslaan 70 III	1078PN	31808	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 72 III	1078PP	31807	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	45
Vrijheidslaan 74 III	1078PP	31806	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 76 III	1078PP	31805	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 78 III	1078PP	31804	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	45	45
Vrijheidslaan 80 III	1078PR	31821	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	45
Vrijheidslaan 82 III	1078PR	31822	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 84 III	1078PR	31823	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 86 III	1078PR	31824	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 88 II	1078PR	31825	10,5		50	50	0	50	47	46	45	46	46	46
Vrijheidslaan 88 III	1078PR	31825	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Vrijheidslaan 90 IV	1078PS	32327	16,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Vrijheidslaan 92 IV	1078PS	32326	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45	45
Vrijheidslaan 94 IV	1078PS	32325	16,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Vrijheidslaan 95 IV	1079KJ	33345	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Vrijheidslaan 96 IV	1078PS	32324	16,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Vrijheidslaan 97 IV	1079KJ	33346	16,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Vrijheidslaan 98 IV	1078PS	32323	16,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Vrijheidslaan 99 IV	1079KJ	33347	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Vrijheidslaan 100 IV	1078PS	32322	16,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Vrijheidslaan 101 IV	1079KJ	33348	16,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Waalstraat 12	1078BS	32089	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Waalstraat 23 II	1078BP	32379	13,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Waalstraat 36 III	1078BT	32221	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 37 III	1078BR	32384	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Waalstraat 40 E	1078BV	32537	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Waalstraat 42 E	1078BV	32538	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Waalstraat 44 E	1078BV	32539	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Waalstraat 46 E	1078BV	32540	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Waalstraat 64 III	1079EA	11463	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Waalstraat 64 IV	1079EA	11488	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Waalstraat 70 III	1079EA	11482	13,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Waalstraat 72 III	1079EA	11466	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Waalstraat 78 III	1079EA	11469	10,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46	46
Waalstraat 78 IV	1079EA	11473	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Waalstraat 80 3	1079EA	11470	10,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Waalstraat 80 4	1079EA	11474	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Waalstraat 86 III	1079EB	11499	13,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47
Waalstraat 88 III	1079EB	11500	13,5		52	52	1300	50	50	48	47	47	47	47
Waalstraat 94 III	1079EB	11494	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Waalstraat 96 III	1079EB	11495	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Waalstraat 102 III	1079EB	11510	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Waalstraat 104 III	1079EB	11512	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46
Waalstraat 107 III	1079DT	11379	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Waalstraat 109 III	1079DT	11380	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 110 III	1079EC	11514	13,5		50	50	0	50	48	47	46	46	46	46
Waalstraat 111 III	1079DT	11401	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 112 III	1079EC	11515	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Waalstraat 113 III	1079DT	11381	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 115 III	1079DT	11400	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 121 III	1079DV	11404	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Waalstraat 125 III	1079DV	11406	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 128 III	1079EC	11522	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Waalstraat 129 III	1079DW	11426	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 131 III	1079DW	11427	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 132 III	1079ED	21222	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Waalstraat 133 III	1079DW	11428	13,5		50	50	0	50	47	46	45	46	45	46
Waalstraat 134 III	1079ED	21361	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Waalstraat 135 III	1079DW	11429	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 136 III	1079ED	21224	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	46	46	46
Waalstraat 137 III	1079DW	11430	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 138 III	1079ED	21225	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Waalstraat 139 III	1079DW	11431	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 140 III	1079ED	21226	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Waalstraat 141 III	1079DW	11432	13,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Waalstraat 142 III	1079ED	21227	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Waalstraat 143 III	1079DW	11433	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 144 III	1079EE	21245	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Waalstraat 145 III	1079DX	11458	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 146 III	1079EE	21246	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Waalstraat 148 III	1079EE	21247	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Waalstraat 149 III	1079DX	18406	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 150 III	1079EE	21248	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Waalstraat 151 III	1079DX	18407	13,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
Waalstraat 152 III	1079EE	21249	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Waalstraat 153 III	1079DX	18426	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Waalstraat 154 III	1079EE	21250	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Waalstraat 156 III	1079EG	21269	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Waalstraat 157 III	1079DX	18409	13,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	45
Waalstraat 158 III	1079EG	21270	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	47	48
Waalstraat 160 III	1079EG	21271	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Waalstraat 161 III	1079DZ	18433	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Waalstraat 162 III	1079EG	21272	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Waalstraat 164 III	1079EG	21273	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Waalstraat 165 III	1079DZ	17449	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
Waalstraat 166 III	1079EG	21274	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Waalstraat 168 III	1079EH	21293	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Waalstraat 169 III	1079DZ	17451	13,5		50	50	0	50	47	45	45	44	44	44
Waalstraat 170 III	1079EH	21294	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Waalstraat 171 HS	1079DZ	17457	1,5		51	51	1000	50	48	45	44	43	43	43
Waalstraat 172 III	1079EH	18285	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Waalstraat 174 III	1079EH	18286	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Waalstraat 176 III	1079EJ	18293	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Waalstraat 178 III	1079EJ	18294	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Waalstraat 180 III	1079EJ	18295	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Waalstraat 182 II	1079EJ	18465	13,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48
Westerwoldestraat 1	1079PS	7985	4,5		53	53	1600	50	51	50	49	49	49	49
Westerwoldestraat 2	1079PS	7990	4,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Westerwoldestraat 3	1079PS	7986	4,5		54	54	1900	50	52	50	49	50	49	50
Westerwoldestraat 4	1079PS	7991	4,5		55	55	2100	50	52	51	49	50	50	50
Westerwoldestraat 5	1079PS	7987	4,5		56	56	2400	51	53	51	50	50	50	50
Westerwoldestraat 6	1079PS	7992	1,5		62	62	4100	58	60	56	55	53	52	53
Westerwoldestraat 7	1079PS	7988	4,5		62	62	4100	58	60	57	55	55	54	55

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)		Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB		5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)	
Westerwoldestraat 8	1079PS	7993	4,5	63	63	4400	58	60	57	56	55	54							55
Westerwoldestraat 9	1079PS	7989	4,5	63	63	4400	58	60	57	56	55	54							55
Westerwoldestraat 10	1079PS	7994	4,5	63	63	4400	58	60	57	56	55	54							55
Wielingenstraat 2 BEL	1078KK	19037	13,5	54	54	1900	51	51	49	49	49	49							49
Wielingenstraat 2 II	1078KK	19026	7,5	53	53	1600	50	50	48	47	47	47							47
Wielingenstraat 4 BEL	1078KK	19038	13,5	53	53	1600	50	51	49	48	48	48							48
Wielingenstraat 4 II	1078KK	19027	7,5	53	53	1600	50	50	48	47	47	47							47
Wielingenstraat 10 BEL	1078KK	19039	13,5	52	52	1300	50	50	47	47	47	47							47
Wielingenstraat 10 II	1078KK	19030	7,5	52	52	1300	50	50	48	48	47	47							47
Wielingenstraat 12 BEL	1078KK	19040	13,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 12 II	1078KK	19031	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	47							47
Wielingenstraat 18 I	1078KK	19046	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47							47
Wielingenstraat 18 II	1078KK	19047	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 18 III	1078KK	19034	13,5	54	54	1900	50	51	49	49	48	48							48
Wielingenstraat 20 BEL	1078KK	19041	13,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 20 I	1078KK	19048	4,5	50	50	0	50	47	47	46	47	46							46
Wielingenstraat 20 II	1078KK	19035	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 A	1078KL	32954	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 D	1078KL	32955	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 E	1078KL	32956	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 F	1078KL	32957	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 G	1078KL	32958	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 J	1078KL	32959	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 K	1078KL	32960	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 L	1078KL	32961	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 M	1078KL	32962	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 N	1078KL	32963	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 P	1078KL	32964	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 R	1078KL	32965	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 24 S	1078KL	32966	7,5	53	53	1600	50	51	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 C	1078KL	32967	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 D	1078KL	32968	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 E	1078KL	32969	7,5	53	53	1600	50	51	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 F	1078KL	32970	7,5	53	53	1600	50	51	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 G	1078KL	32971	7,5	53	53	1600	50	51	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 J	1078KL	32972	7,5	53	53	1600	50	51	49	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 K	1078KL	32973	7,5	54	54	1900	51	51	49	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 L	1078KL	32974	7,5	53	53	1600	50	51	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 M	1078KL	32975	7,5	53	53	1600	50	51	48	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 N	1078KL	32976	7,5	53	53	1600	50	51	49	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 P	1078KL	32977	7,5	53	53	1600	50	51	49	48	48	48							48
Wielingenstraat 26 R	1078KL	32978	7,5	53	53	1600	50	51	49	48	48	48							48
Wielingenstraat 28	1078KL	32979	7,5	54	54	1900	51	51	49	48	49	49							48
Wielingenstraat 28 C	1078KL	32980	7,5	54	54	1900	51	51	49	48	49	49							48
Wielingenstraat 28 D	1078KL	32981	7,5	54	54	1900	50	51	49	49	49	49							49
Wielingenstraat 28 E	1078KL	32982	7,5	54	54	1900	51	51	49	49	49	49							49
Wielingenstraat 28 F	1078KL	32983	7,5	54	54	1900	50	51	49	48	49	49							48
Wielingenstraat 28 G	1078KL	32984	7,5	54	54	1900	51	51	49	49	49	49							49
Wielingenstraat 28 J	1078KL	32985	7,5	54	54	1900	51	52	49	49	49	49							49
Wielingenstraat 28 K	1078KL	32986	7,5	54	54	1900	51	52	49	49	49	49							49
Wielingenstraat 28 L	1078KL	32987	7,5	54	54	1900	51	51	49	49	49	49							49
Wielingenstraat 28 M	1078KL	32988	7,5	54	54	1900	51	51	49	49	49	49							49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Wielingenstraat 28 N	1078KL	32989	7,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 28 P	1078KL	32990	7,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 28 R	1078KL	32991	7,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 C	1078KL	32992	10,5		54	54	1900	51	52	50	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 D	1078KL	32993	10,5		54	54	1900	51	52	50	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 E	1078KL	32994	10,5		54	54	1900	51	52	50	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 F	1078KL	32995	10,5		54	54	1900	51	52	50	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 G	1078KL	32996	10,5		54	54	1900	51	52	50	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 J	1078KL	32997	10,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 K	1078KL	32998	10,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 L	1078KL	32999	10,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 M	1078KL	33000	10,5		54	54	1900	51	52	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 N	1078KL	33001	10,5		54	54	1900	51	52	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 P	1078KL	33002	10,5		54	54	1900	51	52	50	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 R	1078KL	33003	10,5		54	54	1900	51	52	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 30 S	1078KL	33004	10,5		54	54	1900	51	52	49	49	49	49	49
Wielingenstraat 32 HS	1078KL	19056	1,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Wielingenstraat 32 I	1078KL	19058	4,5		53	53	1600	50	50	49	48	49	49	48
Wielingenstraat 32 II	1078KL	19059	7,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	50
Wielingenstraat 32 III	1078KL	19049	13,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	49
Wielingenstraat 34 BEL	1078KL	19060	13,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	49
Wielingenstraat 34 I	1078KL	19061	4,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Wielingenstraat 34 II	1078KL	19050	7,5		55	55	2100	51	52	50	49	50	50	49
Wielingenstraat 36	1078KL	19051	1,5		52	52	1300	50	49	48	47	48	48	48
Wielingenstraat 38 BEL	1078KL	19062	13,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	49
Wielingenstraat 38 HS	1078KL	19057	1,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47	47
Wielingenstraat 38 I	1078KL	19063	4,5		52	52	1300	50	50	49	48	48	48	48
Wielingenstraat 38 II	1078KL	19052	7,5		56	56	2400	51	53	50	49	50	50	49
Wielingenstraat 40	1078KL	19053	1,5		52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Wielingenstraat 42 BEL	1078KL	19064	10,5		55	55	2100	52	52	50	50	50	50	49
Wielingenstraat 42 I	1078KL	19065	4,5		53	53	1600	50	50	50	49	49	49	49
Wielingenstraat 42 II	1078KL	19054	7,5		56	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Wielingenstraat 44 BEL	1078KL	19066	10,5		56	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Wielingenstraat 44 I	1078KL	19067	4,5		54	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Wielingenstraat 44 II	1078KL	19055	7,5		56	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Willem Kesstraat 1 II	1077KP	1338	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Willem Kesstraat 1 III	1077KP	1339	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Willem Kesstraat 1 IV	1077KP	1333	13,5		55	55	2100	51	52	51	51	51	51	51
Willem Kesstraat 3 II	1077KP	1341	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Willem Kesstraat 3 III	1077KP	1342	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Willem Kesstraat 3 IV	1077KP	1334	13,5		55	55	2100	51	52	52	51	52	51	51
Willem Kesstraat 5 II	1077KP	1344	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Willem Kesstraat 5 III	1077KP	1345	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Willem Kesstraat 5 IV	1077KP	1335	13,5		54	54	1900	50	51	51	50	50	50	49
Willem Kesstraat 7 III	1077KP	1348	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Willem Kesstraat 7 IV	1077KP	1336	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	48
Willem Kesstraat 31	1077KR	28500	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Willem Royaardsstraat 2	1077WR	19284	7,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Winterdijkstraat 2 III	1079GT	11930	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Winterdijkstraat 4 III	1079GT	11931	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Winterdijkstraat 6 III	1079GT	11932	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Winterdijkstraat 30 III	1079GV	11954	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Winterdijkstraat 32 III	1079GV	11942	13,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Winterdijkstraat 36 III	1079GV	11944	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Winterdijkstraat 38 III	1079GV	11945	13,5		50	50	0	50	47	46	45	45	45	45
Zomerdijkstraat 2 III	1079XA	13854	13,5		53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Zomerdijkstraat 3 II	1079WX	21441	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	46	46
Zomerdijkstraat 4 III	1079XA	13855	13,5		53	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Zomerdijkstraat 6 III	1079XA	13856	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	48	49
Zomerdijkstraat 7 II	1079WX	21447	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Zomerdijkstraat 8 III	1079XA	13857	13,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 10 III	1079XA	13858	13,5		53	53	1600	51	51	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 11 II	1079WX	21444	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Zomerdijkstraat 12 III	1079XA	13859	13,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 14 III	1079XB	13872	13,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 16 III	1079XB	13877	16,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 17 II	1079WZ	13838	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	48	48	48
Zomerdijkstraat 18 III	1079XB	13880	16,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 19 II	1079WZ	21438	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	47	47	47
Zomerdijkstraat 20 III	1079XB	13884	16,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 22 III	1079XB	13883	16,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 23 II	1079WZ	21432	10,5		52	52	1300	50	50	48	48	48	48	48
Zomerdijkstraat 24 III	1079XC	13891	16,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 25 II	1079WZ	21433	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Zomerdijkstraat 26 III	1079XC	13894	16,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 28 III	1079XC	13897	16,5		54	54	1900	51	51	49	49	49	49	49
Zomerdijkstraat 29 II	1079WZ	21430	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	49	49	49
Zomerdijkstraat 30 III	1079XC	13900	16,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Zuidelijke Wandelweg 1	1079RJ	12888	4,5		60	60	3600	56	57	55	55	54	54	54
Zuidelijke Wandelweg 3	1079RJ	12889	4,5		61	61	3900	56	58	55	55	54	54	54
Zuidelijke Wandelweg 5	1079RJ	12890	4,5		60	60	3600	55	57	54	54	53	53	53
Zuidelijke Wandelweg 6	1079RK	8935	1,5		59	59	3300	51	56	53	52	50	50	50
Zuidelijke Wandelweg 7	1079RJ	12891	4,5		61	61	3900	56	58	55	55	54	54	54
Zuidelijke Wandelweg 8	1079RK	8936	4,5		60	60	3600	53	57	54	53	52	52	52
Zuidelijke Wandelweg 9	1079RJ	12892	4,5		61	61	3900	56	58	55	55	54	54	54
Zuidelijke Wandelweg 10	1079RK	8130	4,5		58	58	3000	50	55	50	50	46	46	46
Zuidelijke Wandelweg 11	1079RJ	12893	4,5		61	61	3900	56	58	55	55	54	54	54
Zuidelijke Wandelweg 12	1079RK	8131	4,5		57	57	2700	50	54	50	49	46	46	46
Zuidelijke Wandelweg 13	1079RJ	12894	4,5		61	61	3900	56	58	55	54	53	53	53
Zuidelijke Wandelweg 14	1079RK	8132	1,5		58	58	3000	50	55	50	50	46	46	46
Zuidelijke Wandelweg 15	1079RJ	12895	7,5		61	61	3900	56	58	55	55	54	54	54
Zuidelijke Wandelweg 16	1079RK	8133	1,5		57	57	2700	50	54	50	49	46	46	46
Zuidelijke Wandelweg 17	1079RJ	12896	4,5		60	60	3600	56	57	55	55	54	54	54
Zuidelijke Wandelweg 18	1079RK	8128	1,5		59	59	3300	50	56	52	52	49	49	49
Zuidelijke Wandelweg 19	1079RJ	12897	4,5		60	60	3600	55	57	54	53	52	52	52
Zuidelijke Wandelweg 20	1079RK	8134	1,5		59	59	3300	50	56	53	52	49	49	49
Zuidelijke Wandelweg 21	1079RJ	12898	4,5		60	60	3600	55	57	54	54	52	52	52
Zuidelijke Wandelweg 22	1079RK	8135	4,5		60	60	3600	50	57	53	52	50	50	50
Zuidelijke Wandelweg 23	1079RJ	12899	4,5		60	60	3600	56	57	55	54	54	54	54
Zuidelijke Wandelweg 24	1079RK	8136	4,5		60	60	3600	50	57	53	52	50	50	50
Zuidelijke Wandelweg 25	1079RK	12900	4,5		61	61	3900	56	59	56	55	54	54	54
Zuidelijke Wandelweg 26	1079RK	8933	4,5		61	61	3900	55	58	55	54	53	53	53
Zuidelijke Wandelweg 27	1079RK	12901	4,5		60	60	3600	54	57	54	53	52	52	52
Zuidelijke Wandelweg 28	1079RK	8934	1,5		60	60	3600	54	57	54	53	52	52	52

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetswaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	5. tweelaags ZOAB, MBS 2m	6. tweelaags ZOAB, MBS 4m	7. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m, ZBS 2m	8. tweelaags ZOAB, MBS 2/3m verl, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen) [dB]
Zuidelijke Wandelweg 29	1079RK	12902	7,5	61	61	3900	55	58	55	55	53	53	53	53	
Zuidelijke Wandelweg 30	1079RK	8126	1,5	61	61	3900	54	58	55	54	53	52	52	53	
Zuidelijke Wandelweg 31	1079RK	12903	1,5	61	61	3900	54	58	55	54	52	52	52	52	
Zuidelijke Wandelweg 33	1079RK	12904	1,5	61	61	3900	55	59	55	55	53	53	53	53	
Zuidelijke Wandelweg 35	1079RK	12905	1,5	62	62	4100	56	59	56	55	53	53	53	53	
Zuidelijke Wandelweg 37	1079RK	12906	4,5	62	62	4100	56	59	56	55	54	54	54	54	
Zuidelijke Wandelweg 39	1079RK	12907	4,5	61	61	3900	55	58	55	54	53	53	53	53	
Zuidelijke Wandelweg 40	1079RP	8224	1,5	60	60	3600	54	57	54	53	52	52	52	52	
Zuidelijke Wandelweg 42	1079RP	8225	1,5	60	60	3600	54	57	53	53	52	52	52	51	
Zuidelijke Wandelweg 44	1079RP	8226	4,5	60	60	3600	55	57	54	53	52	52	52	52	
Zuidelijke Wandelweg 45	1079RK	21996	4,5	65	65	5000	59	62	59	58	56	55	55	56	
Zuidelijke Wandelweg 46	1079RP	8227	4,5	59	59	3300	54	56	53	53	51	51	51	51	
Zuidelijke Wandelweg 48	1079RP	8228	4,5	59	59	3300	53	56	53	52	51	51	51	51	
Zuidelijke Wandelweg 50	1079RP	8229	7,5	60	60	3600	55	57	54	53	52	52	52	52	
Zuidelijke Wandelweg 52	1079RP	8230	7,5	59	59	3300	54	56	53	53	52	52	52	52	
Zuidelijke Wandelweg 54	1079RP	8231	7,5	59	59	3300	53	56	53	52	51	51	51	51	
Zuidelijke Wandelweg 56	1079RP	8232	1,5	54	54	1900	50	51	49	48	48	48	48	48	
Zuidelijke Wandelweg 58	1079RP	8233	1,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	
Zuidelijke Wandelweg 60	1079RP	8234	4,5	55	55	2100	51	52	50	49	49	49	49	49	
Zuidelijke Wandelweg 62	1079RP	8235	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48	48	
Zuidelijke Wandelweg 64	1079RP	8236	4,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46	46	
Zuidelijke Wandelweg 66	1079RP	8237	7,5	56	56	2400	52	53	51	51	51	51	51	51	
Zuidelijke Wandelweg 68	1079RP	8238	7,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50	50	
Zuidelijke Wandelweg 70	1079RP	8239	7,5	52	52	1300	50	49	49	48	49	49	49	49	

Resultaten maatregelvarianten cluster 3

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Amsteldijk Noord 109	1183TH	6876	7,5	54	54	1900	52	51	51	51	51	51
Amsteldijk Noord 110	1183TH	6875	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 111	1183TH	6873	7,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	53
Amsteldijk Noord 112	1183TH	6871	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 113	1183TH	6870	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	55	55
Amsteldijk Noord 114	1183TH	6869	7,5	58	58	3000	57	56	55	55	55	55
Amsteldijk Noord 115	1183TH	6868	7,5	58	58	3000	57	56	56	56	56	56
Amsteldijk Noord 116	1183TJ	6867	7,5	58	58	3000	57	56	56	56	56	56
Amsteldijk Noord 117	1183TJ	6866	4,5	58	58	3000	57	56	56	56	56	56
Amsteldijk Noord 119	1183TJ	6865	7,5	58	58	3000	57	56	56	56	56	56
Amsteldijk Noord 120	1183TJ	6864	7,5	58	58	3000	57	56	56	56	56	56
Amsteldijk Noord 121	1183TJ	6863	7,5	58	58	3000	57	56	56	56	56	56
Amsteldijk Noord 122	1183TJ	6862	7,5	58	58	3000	57	56	56	56	56	56
Amsteldijk Noord 123	1183TJ	6861	7,5	58	58	3000	57	55	55	55	55	55
Amsteldijk Noord 124	1183TJ	6860	4,5	58	58	3000	57	55	55	55	55	55
Amsteldijk Noord 125	1183TJ	6859	7,5	58	58	3000	57	55	55	55	55	55
Amsteldijk Noord 126	1183TJ	6858	7,5	58	58	3000	56	55	55	55	55	55
Amsteldijk Noord 127	1183TJ	6857	4,5	57	57	2700	56	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 128	1183TJ	6856	4,5	57	57	2700	56	55	55	55	55	55
Amsteldijk Noord 134	1183TJ	6855	4,5	57	57	2700	56	55	55	54	54	54
Amsteldijk Noord 135	1183TJ	6854	4,5	57	57	2700	56	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 136	1183TJ	6853	4,5	57	57	2700	56	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 137	1183TJ	6852	4,5	57	57	2700	56	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 138	1183TJ	6849	4,5	56	56	2400	55	54	54	54	53	54
Amsteldijk Noord 139	1183TJ	6851	4,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 140	1183TK	6850	4,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 141	1183TK	5501	4,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 142	1183TK	5511	4,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 143	1183TK	5502	4,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54
Amsteldijk Noord 147	1183TK	5503	4,5	56	56	2400	55	54	53	53	53	53
Amsteldijk Noord 148	1183TK	5512	4,5	56	56	2400	55	53	53	53	53	53
Amsteldijk Noord 149	1183TK	5504	7,5	56	56	2400	55	53	53	53	53	53
Amsteldijk Noord 149	1183TK	5504	4,5	56	56	2400	55	53	53	53	53	53
Amsteldijk Noord 150	1183TK	5513	7,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53
Amsteldijk Noord 151	1183TK	5505	7,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53
Amsteldijk Noord 152	1183TK	5514	4,5	56	56	2400	54	53	53	53	52	53
Amsteldijk Noord 153	1183TK	5506	4,5	56	56	2400	54	53	53	53	52	53
Amsteldijk Noord 154	1183TK	5515	4,5	56	56	2400	54	53	53	53	52	53
Amsteldijk Noord 155	1183TK	5507	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	52
Amsteldijk Noord 164	1183TK	5516	7,5	55	55	2100	53	52	51	51	51	51
Amsteldijk Noord 165	1183TK	5508	7,5	55	55	2100	53	52	52	52	51	52
Amsteldijk Noord 166	1183TK	5517	4,5	55	55	2100	53	52	52	51	51	51
Amsteldijk Noord 166	1183TK	5517	7,5	55	55	2100	53	52	52	51	51	51
Amsteldijk Noord 167	1183TK	5509	7,5	55	55	2100	53	52	51	51	51	51
Amsteldijk Noord 168	1183TK	7246	1,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53
Amsteldijk Noord 168 A	1183TK	7246	1,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53
Amsteldijk Noord 169	1183TK	5510	1,5	55	55	2100	53	52	52	51	51	51

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Amsteldijk Noord 170	1183TK	5519	7,5	55	55	2100	53	52	51	51	51	51	51
Kalfjeslaan 49	1183TA	6889	4,5	52	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Kostverlorenweg 16	1183TM	6882	4,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Kostverlorenweg 17	1183TM	6884	4,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Kostverlorenweg 18	1183TM	6885	4,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Amsteldijk 316	1083AB	7252	7,5	69	69	8600	63	66	63	63	62	63
Amsteldijk 319	1083AB	7249	13,8	68	68	8300	63	65	63	63	62	63
Amsteldijk 320	1083AB	7251	8,2	64	64	4700	59	61	59	59	58	59
Amsteldijk 355	1083AB	4880	7,5	55	55	2100	53	52	51	51	51	51
Amstelpark 18	1083HZ	4390	1,5	67	67	8100	63	65	61	61	60	61
Arent Janszoon Ernststr 2	1083GW	14906	4,5	57	57	2700	53	54	52	52	50	52
Arent Janszoon Ernststr 4	1083GW	14907	4,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Arent Janszoon Ernststr 6	1083GW	14908	4,5	57	57	2700	53	55	53	53	51	53
Arent Janszoon Ernststr 7	1083GP	14822	10,5	61	61	3900	56	58	56	55	53	56
Arent Janszoon Ernststr 8	1083GW	14909	4,5	57	57	2700	54	55	53	53	52	53
Arent Janszoon Ernststr 9	1083GP	14823	10,5	60	60	3600	56	58	56	55	53	55
Arent Janszoon Ernststr 10	1083GW	14910	4,5	57	57	2700	54	55	53	53	52	53
Arent Janszoon Ernststr 11	1083GP	14824	13,5	60	60	3600	56	58	56	55	53	56
Arent Janszoon Ernststr 12	1083GW	14911	4,5	57	57	2700	54	55	53	53	52	53
Arent Janszoon Ernststr 13	1083GP	14825	13,5	60	60	3600	56	58	56	55	53	55
Arent Janszoon Ernststr 14	1083GW	14912	4,5	57	57	2700	53	55	53	53	51	53
Arent Janszoon Ernststr 15	1083GP	14826	16,5	60	60	3600	56	58	56	55	53	56
Arent Janszoon Ernststr 16	1083GW	14913	4,5	57	57	2700	53	55	53	53	51	53
Arent Janszoon Ernststr 17	1083GP	14827	16,5	60	60	3600	56	57	55	55	52	55
Arent Janszoon Ernststr 18	1083GW	14914	4,5	57	57	2700	53	54	53	52	51	53
Arent Janszoon Ernststr 19	1083GP	14828	19,5	60	60	3600	56	58	56	55	53	56
Arent Janszoon Ernststr 20	1083GW	14915	4,5	57	57	2700	54	55	54	53	52	53
Arent Janszoon Ernststr 21	1083GP	14829	19,5	60	60	3600	56	58	56	55	52	55
Arent Janszoon Ernststr 22	1083GW	14916	7,5	56	56	2400	53	54	52	52	50	52
Arent Janszoon Ernststr 23	1083GP	14830	22,5	61	61	3900	57	58	56	56	53	56
Arent Janszoon Ernststr 24	1083GW	14917	7,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Arent Janszoon Ernststr 25	1083GP	14831	22,5	60	60	3600	56	58	56	55	53	56
Arent Janszoon Ernststr 26	1083GW	14918	7,5	57	57	2700	53	54	53	52	51	52
Arent Janszoon Ernststr 27	1083GP	14832	25,5	61	61	3900	57	59	57	56	53	56
Arent Janszoon Ernststr 28	1083GW	14919	7,5	57	57	2700	54	55	53	53	52	53
Arent Janszoon Ernststr 29	1083GP	14833	25,5	60	60	3600	56	58	56	56	53	56
Arent Janszoon Ernststr 30	1083GW	14920	7,5	57	57	2700	54	55	54	53	52	53
Arent Janszoon Ernststr 31	1083GP	14834	28,5	61	61	3900	57	59	57	56	54	57
Arent Janszoon Ernststr 32	1083GW	14921	7,5	57	57	2700	54	55	53	53	52	53
Arent Janszoon Ernststr 33	1083GP	14835	28,5	61	61	3900	57	58	57	56	53	56
Arent Janszoon Ernststr 34	1083GW	14922	7,5	57	57	2700	53	55	53	53	51	53
Arent Janszoon Ernststr 35	1083GP	14836	31,5	61	61	3900	57	59	57	57	54	57
Arent Janszoon Ernststr 36	1083GW	14923	7,5	57	57	2700	53	55	53	53	51	53
Arent Janszoon Ernststr 37	1083GP	14837	31,5	61	61	3900	57	58	57	56	53	57
Arent Janszoon Ernststr 38	1083GW	14924	7,5	57	57	2700	53	55	53	53	51	53
Arent Janszoon Ernststr 39	1083GP	14838	34,5	62	62	4100	58	59	57	57	54	57
Arent Janszoon Ernststr 40	1083GW	14925	7,5	57	57	2700	54	55	54	53	52	53
Arent Janszoon Ernststr 41	1083GP	14839	34,5	61	61	3900	57	59	57	56	53	57
Arent Janszoon Ernststr 42	1083GX	14926	10,5	56	56	2400	53	54	52	52	50	52
Arent Janszoon Ernststr 43	1083GP	14840	37,5	62	62	4100	58	59	58	57	54	57
Arent Janszoon Ernststr 44	1083GX	14927	10,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Arent Janszoon Ernststr 45	1083GP	14841	37,5	61	61	3900	57	59	57	57	54	57
Arent Janszoon Ernststr 46	1083GX	14928	10,5	57	57	2700	53	54	53	52	51	52
Arent Janszoon Ernststr 47	1083GP	14842	40,5	62	62	4100	58	59	58	57	54	58
Arent Janszoon Ernststr 48	1083GX	14929	10,5	57	57	2700	54	55	53	53	52	53
Arent Janszoon Ernststr 49	1083GP	14843	40,5	61	61	3900	57	59	57	57	54	57
Arent Janszoon Ernststr 50	1083GX	14930	10,5	57	57	2700	54	55	54	54	52	54

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Arent Janszoon Ernststr 51	1083GP	14844	43,5		62	62	4100	58	60	58	58	54						58
Arent Janszoon Ernststr 52	1083GX	14931	10,5		57	57	2700	54	55	53	53	52						53
Arent Janszoon Ernststr 53	1083GP	14845	43,5		61	61	3900	57	59	58	57	54						57
Arent Janszoon Ernststr 54	1083GX	14932	10,5		57	57	2700	53	55	53	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 56	1083GX	14933	10,5		57	57	2700	53	55	53	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 57	1083GR	14846	22,5		60	60	3600	56	57	56	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 58	1083GX	14934	10,5		57	57	2700	53	55	53	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 59	1083GR	14847	22,5		59	59	3300	55	57	55	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 60	1083GX	14935	10,5		57	57	2700	54	55	54	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 61	1083GR	14848	22,5		59	59	3300	55	56	55	54	52						54
Arent Janszoon Ernststr 62	1083GX	16272	1,5		57	57	2700	54	55	54	53	53						53
Arent Janszoon Ernststr 63	1083GR	14849	25,5		60	60	3600	56	58	56	55	53						56
Arent Janszoon Ernststr 64	1083GX	16273	1,5		57	57	2700	54	55	54	53	53						53
Arent Janszoon Ernststr 65	1083GR	14850	25,5		59	59	3300	56	57	56	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 66	1083GX	16274	1,5		57	57	2700	54	55	53	53	52						53
Arent Janszoon Ernststr 67	1083GR	14851	25,5		59	59	3300	55	56	55	54	52						55
Arent Janszoon Ernststr 68	1083GX	16275	1,5		57	57	2700	53	55	53	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 69	1083GR	14852	28,5		60	60	3600	56	58	56	56	53						56
Arent Janszoon Ernststr 70	1083GX	16276	1,5		57	57	2700	53	55	53	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 71	1083GR	14853	28,5		59	59	3300	56	57	56	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 72	1083GX	16277	1,5		57	57	2700	53	55	53	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 73	1083GR	14854	28,5		59	59	3300	55	57	55	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 74	1083GX	16278	1,5		57	57	2700	53	55	53	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 75	1083GR	14855	31,5		60	60	3600	56	58	56	56	53						56
Arent Janszoon Ernststr 76	1083GX	16279	1,5		57	57	2700	53	55	53	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 77	1083GR	14856	31,5		60	60	3600	56	57	56	55	53						56
Arent Janszoon Ernststr 78	1083GX	16280	1,5		57	57	2700	53	55	53	53	51						53
Arent Janszoon Ernststr 79	1083GR	14857	31,5		59	59	3300	55	57	55	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 80	1083GX	16281	1,5		57	57	2700	53	55	53	53	52						53
Arent Janszoon Ernststr 81	1083GR	14858	34,5		60	60	3600	56	58	56	56	53						56
Arent Janszoon Ernststr 83	1083GR	14859	34,5		60	60	3600	56	57	56	55	53						56
Arent Janszoon Ernststr 85	1083GR	14860	34,5		59	59	3300	56	57	56	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 87	1083GR	14861	37,5		60	60	3600	57	58	57	56	53						56
Arent Janszoon Ernststr 89	1083GR	14862	37,5		60	60	3600	56	58	56	56	53						56
Arent Janszoon Ernststr 91	1083GR	14863	37,5		59	59	3300	56	57	56	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 93	1083GR	14864	40,5		61	61	3900	57	58	57	56	53						57
Arent Janszoon Ernststr 95	1083GR	14865	40,5		60	60	3600	56	58	56	56	53						56
Arent Janszoon Ernststr 97	1083GR	14866	40,5		60	60	3600	56	57	56	55	53						56
Arent Janszoon Ernststr 99	1083GR	14867	43,5		61	61	3900	57	58	57	56	53						57
Arent Janszoon Ernststr 101	1083GR	14868	43,5		60	60	3600	57	58	57	56	53						56
Arent Janszoon Ernststr 103	1083GR	14869	43,5		60	60	3600	56	57	56	55	52						56
Arent Janszoon Ernststr 105	1083GR	14870	10,5		60	60	3600	56	58	56	55	53						55
Arent Janszoon Ernststr 107	1083GR	14871	10,5		60	60	3600	56	57	55	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 109	1083GR	14872	10,5		59	59	3300	55	57	55	54	52						55
Arent Janszoon Ernststr 111	1083GR	14873	13,5		60	60	3600	56	57	55	55	53						55
Arent Janszoon Ernststr 113	1083GR	14874	13,5		59	59	3300	55	57	55	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 115	1083GR	14875	13,5		59	59	3300	55	56	55	54	52						54
Arent Janszoon Ernststr 117	1083GR	14876	16,5		59	59	3300	55	57	55	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 119	1083GR	14877	16,5		59	59	3300	55	57	55	54	52						55
Arent Janszoon Ernststr 121	1083GR	14878	16,5		58	58	3000	55	56	54	54	51						54
Arent Janszoon Ernststr 123	1083GR	14879	19,5		59	59	3300	56	57	55	55	52						55
Arent Janszoon Ernststr 125	1083GR	14880	19,5		59	59	3300	55	57	55	54	52						55

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m							Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Arent Janszoon Ernststr 127	1083GR	14881	19,5		58	58	3000	55	56	54	54	51							54
Arent Janszoon Ernststr 131	1083GS	14882	10,5		59	59	3300	55	57	55	54	52							54
Arent Janszoon Ernststr 131 A	1083GS	14883	13,5		58	58	3000	55	56	54	54	52							54
Arent Janszoon Ernststr 133	1083GS	14884	10,5		58	58	3000	54	56	54	53	51							54
Arent Janszoon Ernststr 133 A	1083GS	14885	13,5		57	57	2700	53	55	53	53	51							53
Arent Janszoon Ernststr 135	1083GS	14886	16,5		58	58	3000	54	56	54	53	51							54
Arent Janszoon Ernststr 135 A	1083GS	14887	19,5		58	58	3000	54	56	54	53	51							54
Arent Janszoon Ernststr 137	1083GS	14888	16,5		56	56	2400	53	54	52	52	49							52
Arent Janszoon Ernststr 137 A	1083GS	14889	19,5		57	57	2700	53	54	52	52	49							52
Arent Janszoon Ernststr 139	1083GS	14890	22,5		58	58	3000	55	56	54	54	51							54
Arent Janszoon Ernststr 139 A	1083GS	14891	25,5		59	59	3300	55	56	55	54	51							54
Arent Janszoon Ernststr 141	1083GS	14892	22,5		57	57	2700	53	54	53	52	50							53
Arent Janszoon Ernststr 141 A	1083GS	14893	25,5		57	57	2700	53	55	53	52	50							53
Arent Janszoon Ernststr 143	1083GS	14894	28,5		59	59	3300	55	56	55	54	52							55
Arent Janszoon Ernststr 143 A	1083GS	14895	31,5		59	59	3300	55	57	55	55	52							55
Arent Janszoon Ernststr 145	1083GS	14896	28,5		57	57	2700	54	55	53	53	50							53
Arent Janszoon Ernststr 145 A	1083GS	14897	31,5		57	57	2700	54	55	54	53	51							53
Arent Janszoon Ernststr 147	1083GS	14898	34,5		59	59	3300	55	57	55	55	52							55
Arent Janszoon Ernststr 147 A	1083GS	14899	37,5		59	59	3300	55	57	55	55	52							55
Arent Janszoon Ernststr 149	1083GS	14900	34,5		58	58	3000	54	55	54	53	51							54
Arent Janszoon Ernststr 149 A	1083GS	14901	37,5		58	58	3000	54	55	54	53	51							54
Arent Janszoon Ernststr 151	1083GS	14902	40,5		59	59	3300	56	57	55	55	52							55
Arent Janszoon Ernststr 151 A	1083GS	14903	43,5		59	59	3300	56	57	56	55	52							55
Arent Janszoon Ernststr 153	1083GS	14904	40,5		58	58	3000	55	56	54	54	51							54
Arent Janszoon Ernststr 153 A	1083GS	14905	43,5		58	58	3000	55	56	54	54	51							54
Arent Janszoon Ernststr 168	1082LT	37058	10,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Arent Janszoon Ernststr 176	1082LT	37058	10,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Arent Janszoon Ernststr 207	1083JN	4483	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	45							48
Arent Janszoon Ernststr 209	1083JN	4484	10,5		51	51	1000	50	49	48	47	45							47
Arent Janszoon Ernststr 218	1082LT	37059	10,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Arent Janszoon Ernststr 221	1083JN	4490	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	45							47
Arent Janszoon Ernststr 223	1083JN	4491	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	44							47
Arent Janszoon Ernststr 228	1082LT	37059	10,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Arent Janszoon Ernststr 235	1083JN	4497	10,5		51	51	1000	50	49	47	47	45							47
Arent Janszoon Ernststr 237	1083JN	4498	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	44							47
Arent Janszoon Ernststr 238	1082LT	37059	10,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Arent Janszoon Ernststr 243	1083JN	4501	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	45							47
Arent Janszoon Ernststr 245	1083JN	4502	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	43							46
Arent Janszoon Ernststr 248	1082LT	37059	10,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Arent Janszoon Ernststr 253	1083JN	4506	10,5		50	50	0	50	48	46	46	43							46
Arent Janszoon Ernststr 255	1083JN	4507	13,5		50	50	0	50	48	46	45	43							46
Arent Janszoon Ernststr 258	1082LT	37059	10,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Arent Janszoon Ernststr 261	1083JN	4510	7,5		50	50	0	50	47	46	46	43							46
Arent Janszoon Ernststr 263	1083JN	4511	10,5		51	51	1000	50	49	47	47	45							47
Arent Janszoon Ernststr 265	1083JN	4512	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	44							47
Arent Janszoon Ernststr 268	1082LT	37059	10,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Arent Janszoon Ernststr 269	1083JN	4514	7,5		51	51	1000	50	48	47	46	44							46
Arent Janszoon Ernststr 271	1083JN	4515	10,5		52	52	1300	50	49	48	47	45							47
Arent Janszoon Ernststr 273	1083JN	4516	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	44							47
Arent Janszoon Ernststr 278	1082LT	37059	10,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Arent Janszoon Ernststr 281	1083JN	4520	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	44							46
Arent Janszoon Ernststr 283	1083JN	4521	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	44							46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB		9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Arent Janszoon Ernststr 655	1082LG	2305	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	46		44	
Beysterveld 3	1083KA	7191	4,5	56	56	2400	52	54	52	52	50			52	
Beysterveld 5	1083KA	7191	7,5	57	57	2700	52	54	52	52	50			52	
Beysterveld 7	1083KA	7191	10,5	57	57	2700	53	54	52	52	51			52	
Beysterveld 9	1083KA	7191	13,5	57	57	2700	53	54	52	52	51			52	
Beysterveld 11	1083KA	7191	16,5	57	57	2700	53	54	52	52	51			52	
Beysterveld 13	1083KA	7191	19,5	57	57	2700	53	54	53	52	51			52	
Beysterveld 15	1083KA	7191	4,5	56	56	2400	52	54	52	52	50			52	
Beysterveld 17	1083KA	7191	7,5	57	57	2700	52	54	52	52	50			52	
Beysterveld 19	1083KA	7191	10,5	57	57	2700	53	54	52	52	51			52	
Beysterveld 21	1083KA	7191	13,5	57	57	2700	53	54	52	52	51			52	
Beysterveld 23	1083KA	7191	16,5	57	57	2700	53	54	52	52	51			52	
Beysterveld 25	1083KA	7191	19,5	57	57	2700	53	54	53	52	51			52	
Beysterveld 27	1083KA	7191	4,5	56	56	2400	52	54	52	52	50			52	
Beysterveld 29	1083KA	7191	7,5	57	57	2700	52	54	52	52	50			52	
Beysterveld 31	1083KA	7191	10,5	57	57	2700	53	54	52	52	51			52	
Beysterveld 33	1083KA	7191	13,5	57	57	2700	53	54	52	52	51			52	
Beysterveld 35	1083KA	7191	16,5	57	57	2700	53	54	52	52	51			52	
Beysterveld 37	1083KA	7191	19,5	57	57	2700	53	54	53	52	51			52	
Beysterveld 39	1083KA	7192	22,5	57	57	2700	53	54	53	52	51			52	
Beysterveld 41	1083KA	7192	25,5	57	57	2700	53	54	53	52	51			52	
Beysterveld 43	1083KA	7193	4,5	55	55	2100	52	52	51	51	50			51	
Beysterveld 45	1083KA	7193	7,5	56	56	2400	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 47	1083KA	7193	10,5	56	56	2400	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 49	1083KA	7193	13,5	56	56	2400	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 51	1083KA	7193	16,5	56	56	2400	52	53	52	51	50			51	
Beysterveld 53	1083KA	7193	19,5	56	56	2400	52	53	52	51	50			51	
Beysterveld 55	1083KA	7193	4,5	55	55	2100	52	52	51	51	50			51	
Beysterveld 57	1083KA	7193	7,5	56	56	2400	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 59	1083KA	7193	10,5	56	56	2400	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 61	1083KA	7193	13,5	56	56	2400	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 63	1083KB	7193	16,5	56	56	2400	52	53	52	51	50			51	
Beysterveld 65	1083KB	7193	19,5	56	56	2400	52	53	52	51	50			51	
Beysterveld 67	1083KB	7193	4,5	55	55	2100	52	52	51	51	50			51	
Beysterveld 69	1083KB	7193	7,5	56	56	2400	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 71	1083KB	7193	10,5	56	56	2400	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 73	1083KB	7193	13,5	56	56	2400	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 75	1083KB	7193	16,5	56	56	2400	52	53	52	51	50			51	
Beysterveld 77	1083KB	7193	19,5	56	56	2400	52	53	52	51	50			51	
Beysterveld 79	1083KB	7194	22,5	54	54	1900	51	51	50	50	50			50	
Beysterveld 81	1083KB	7194	25,5	54	54	1900	51	51	50	50	50			50	
Beysterveld 83	1083KB	7195	4,5	55	55	2100	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 85	1083KB	7195	7,5	56	56	2400	53	53	51	51	50			51	
Beysterveld 87	1083KB	7195	10,5	56	56	2400	53	53	52	51	50			51	
Beysterveld 89	1083KB	7195	13,5	56	56	2400	53	53	52	51	50			51	
Beysterveld 91	1083KB	7195	16,5	56	56	2400	53	53	52	51	50			52	
Beysterveld 93	1083KB	7195	19,5	56	56	2400	53	53	52	52	50			52	
Beysterveld 95	1083KB	7195	4,5	55	55	2100	52	53	51	51	50			51	
Beysterveld 97	1083KB	7195	7,5	56	56	2400	53	53	51	51	50			51	
Beysterveld 99	1083KB	7195	10,5	56	56	2400	53	53	52	51	50			51	
Beysterveld 101	1083KB	7195	13,5	56	56	2400	53	53	52	51	50			51	
Beysterveld 103	1083KB	7195	16,5	56	56	2400	53	53	52	51	50			52	

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beysterveld 105	1083KB	7195	19,5	56	56	2400	53	53	52	52	50	52
Beysterveld 107	1083KB	7195	4,5	55	55	2100	52	53	51	51	50	51
Beysterveld 109	1083KB	7195	7,5	56	56	2400	53	53	51	51	50	51
Beysterveld 111	1083KB	7195	10,5	56	56	2400	53	53	52	51	50	51
Beysterveld 113	1083KB	7195	13,5	56	56	2400	53	53	52	51	50	51
Beysterveld 115	1083KB	7195	16,5	56	56	2400	53	53	52	51	50	52
Beysterveld 117	1083KB	7195	19,5	56	56	2400	53	53	52	52	50	52
Beysterveld 119	1083KB	7196	22,5	56	56	2400	53	53	52	52	50	52
Beysterveld 121	1083KB	7196	25,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 123	1083KC	7197	4,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 125	1083KC	7197	7,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 127	1083KC	7197	10,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 129	1083KC	7197	13,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 131	1083KC	7197	16,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 133	1083KC	7197	19,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 135	1083KC	7197	4,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 137	1083KC	7197	7,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 139	1083KC	7197	10,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 141	1083KC	7197	13,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 143	1083KC	7197	16,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 145	1083KC	7197	19,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 147	1083KC	7197	4,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 149	1083KC	7197	7,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 151	1083KC	7197	10,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 153	1083KC	7197	13,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 155	1083KC	7197	16,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 157	1083KC	7197	19,5	56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Beysterveld 159	1083KC	7198	22,5	56	56	2400	52	53	52	51	50	51
Beysterveld 161	1083KC	7198	25,5	56	56	2400	53	53	52	51	50	51
Beysterveld 163	1083KC	7199	4,5	55	55	2100	50	52	50	50	48	50
Beysterveld 165	1083KC	7199	7,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 167	1083KC	7199	10,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 169	1083KC	7199	13,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 171	1083KC	7199	16,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 173	1083KC	7199	19,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 175	1083KC	7199	4,5	55	55	2100	50	52	50	50	48	50
Beysterveld 177	1083KC	7199	7,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 179	1083KC	7199	10,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 181	1083KC	7199	13,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 183	1083KD	7199	16,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 185	1083KD	7199	19,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 187	1083KD	7199	4,5	55	55	2100	50	52	50	50	48	50
Beysterveld 189	1083KD	7199	7,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 191	1083KD	7199	10,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 193	1083KD	7199	13,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 195	1083KD	7199	16,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 197	1083KD	7199	19,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Beysterveld 199	1083KD	7200	22,5	55	55	2100	51	52	51	50	48	50
Beysterveld 201	1083KD	7200	25,5	55	55	2100	51	52	51	50	48	50
Beysterveld 203	1083KD	7201	4,5	50	50	0	50	47	45	44	43	45
Beysterveld 205	1083KD	7201	7,5	50	50	0	50	47	45	45	43	45
Beysterveld 207	1083KD	7201	10,5	50	50	0	50	47	45	45	43	45

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beysterveld 215	1083KD	7201	4,5		50	50	0	50	47	45	44	43	45
Beysterveld 217	1083KD	7201	7,5		50	50	0	50	47	45	45	43	45
Beysterveld 219	1083KD	7201	10,5		50	50	0	50	47	45	45	43	45
Beysterveld 259	1083KE	7187	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	43	45
Beysterveld 261	1083KE	7187	4,5		51	51	1000	50	48	45	45	42	45
Beysterveld 263	1083KE	7187	7,5		51	51	1000	50	48	45	45	42	45
Beysterveld 265	1083KE	7187	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	43	45
Beysterveld 267	1083KE	7187	4,5		51	51	1000	50	48	45	45	42	45
Beysterveld 269	1083KE	7187	7,5		51	51	1000	50	48	45	45	42	45
Beysterveld 271	1083KE	7187	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	43	45
Beysterveld 273	1083KE	7187	4,5		51	51	1000	50	48	45	45	42	45
Beysterveld 275	1083KE	7187	7,5		51	51	1000	50	48	45	45	42	45
Beysterveld 277	1083KE	7187	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	43	45
Bulgerstein 35	1082NH	14566	10,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Bulgerstein 43	1082NH	14570	13,5		50	50	0	51	47	46	46	42	46
Bulgerstein 45	1082NH	14571	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	45	47
Bulgerstein 51	1082NH	14574	13,5		50	50	0	51	47	46	45	42	45
Bulgerstein 53	1082NH	14575	16,5		52	52	1300	51	49	47	46	42	46
Bulgerstein 54	1082NK	2427	7,5		50	50	0	50	47	46	45	43	45
Bulgerstein 55	1082NH	14576	16,5		53	53	1600	50	50	48	47	45	47
Bulgerstein 57	1082NH	14577	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Bulgerstein 61	1082NJ	14579	16,5		51	51	1000	51	48	47	46	43	46
Bulgerstein 63	1082NJ	14580	19,5		52	52	1300	51	49	47	46	43	46
Bulgerstein 65	1082NJ	14581	19,5		52	52	1300	50	49	47	47	45	47
Bulgerstein 71	1082NJ	14584	19,5		52	52	1300	51	49	47	46	43	46
Bulgerstein 73	1082NJ	14585	22,5		52	52	1300	51	49	47	47	44	46
Bulgerstein 75	1082NJ	14586	22,5		52	52	1300	50	49	48	47	45	47
Bulgerstein 81	1082NJ	14589	22,5		52	52	1300	51	49	47	47	44	46
Bulgerstein 83	1082NJ	14590	25,5		52	52	1300	51	49	48	47	45	47
Bulgerstein 85	1082NJ	14591	25,5		52	52	1300	50	49	48	47	45	47
Bulgerstein 91	1082NJ	14594	25,5		52	52	1300	51	49	48	47	45	47
Bulgerstein 93	1082NJ	14595	28,5		52	52	1300	51	50	48	47	45	47
Bulgerstein 95	1082NJ	14596	28,5		52	52	1300	50	49	48	48	46	47
Bulgerstein 101	1082NJ	14599	28,5		52	52	1300	51	49	48	47	45	47
Bulgerstein 103	1082NJ	14600	31,5		52	52	1300	52	49	47	47	45	46
Bulgerstein 105	1082NJ	14601	31,5		53	53	1600	50	50	48	48	46	48
Bulgerstein 111	1082NJ	16530	31,5		52	52	1300	52	49	48	47	46	47
Crack-State 1	1082TV	3580	1,5		51	51	1000	55	48	46	46	42	45
Crack-State 3	1082TV	5520	1,5		50	50	0	52	47	45	45	41	45
Crack-State 5	1082TV	5521	1,5		50	50	0	52	47	45	45	41	44
Crack-State 7	1082TV	5522	1,5		50	50	0	52	47	45	45	41	44
Crack-State 9	1082TV	5523	1,5		50	50	0	52	47	45	45	41	44
Crack-State 23	1082TV	5530	4,5		50	50	0	52	47	46	45	41	45
Crack-State 25	1082TV	5531	4,5		50	50	0	52	47	46	45	41	45
Crack-State 27	1082TV	5532	4,5		50	50	0	53	48	46	46	42	46
Crack-State 29	1082TV	5533	4,5		50	50	0	53	47	46	45	41	45
Crack-State 30	1082TX	5552	1,5		50	50	0	50	47	45	44	41	44
Crack-State 31	1082TV	3595	4,5		52	52	1300	55	49	47	46	42	46
Crack-State 32	1082TX	5553	1,5		50	50	0	50	47	45	45	41	44
Crack-State 33	1082TW	3596	7,5		51	51	1000	52	48	46	46	43	46
Crack-State 34	1082TX	5554	1,5		51	51	1000	50	48	46	45	41	45
Crack-State 35	1082TW	3597	7,5		51	51	1000	53	48	46	46	42	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met twee laag ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]				
Crack-State 36	1082TX	5555	1,5	51	51	1000	50	48	46	45	41					45		
Crack-State 37	1082TW	3598	7,5	51	51	1000	53	48	46	45	42					45		
Crack-State 39	1082TW	3599	7,5	51	51	1000	53	49	47	46	43					46		
Crack-State 40	1082TX	3621	4,5	50	50	0	50	47	45	45	41					44		
Crack-State 41	1082TW	3600	7,5	52	52	1300	53	49	47	46	43					46		
Crack-State 42	1082TX	3622	4,5	50	50	0	50	48	46	45	42					45		
Crack-State 43	1082TW	3601	7,5	52	52	1300	53	49	47	46	43					46		
Crack-State 44	1082TX	3623	4,5	51	51	1000	50	48	46	45	42					45		
Crack-State 45	1082TW	3602	7,5	51	51	1000	53	49	47	46	43					46		
Crack-State 46	1082TX	3624	4,5	51	51	1000	50	48	46	45	42					45		
Crack-State 47	1082TW	3603	7,5	53	53	1600	55	50	47	47	43					47		
Crack-State 48	1082TX	3625	4,5	50	50	0	50	48	45	45	42					45		
Crack-State 49	1082TW	3604	10,5	51	51	1000	53	49	46	46	43					46		
Crack-State 51	1082TW	3605	10,5	51	51	1000	53	49	46	46	43					46		
Crack-State 53	1082TW	3606	10,5	51	51	1000	53	48	46	46	42					46		
Crack-State 55	1082TW	3607	10,5	52	52	1300	53	49	47	47	43					47		
Crack-State 56	1082TZ	3629	7,5	50	50	0	50	48	46	45	42					45		
Crack-State 57	1082TW	3608	10,5	52	52	1300	53	49	47	46	42					46		
Crack-State 58	1082TZ	3630	7,5	51	51	1000	50	48	46	46	42					46		
Crack-State 59	1082TW	3609	10,5	52	52	1300	53	49	47	46	43					46		
Crack-State 60	1082TZ	3631	7,5	51	51	1000	51	49	46	46	42					46		
Crack-State 61	1082TW	3610	10,5	52	52	1300	53	49	47	46	43					46		
Crack-State 62	1082TZ	3632	7,5	52	52	1300	51	49	46	46	43					46		
Crack-State 63	1082TW	3611	10,5	53	53	1600	55	50	48	47	43					47		
Crack-State 64	1082TZ	3633	7,5	51	51	1000	51	48	46	46	42					46		
Crack-State 66	1082TZ	3634	7,5	50	50	0	50	47	45	45	43					45		
Crack-State 70	1082TZ	3636	10,5	52	52	1300	51	49	47	47	44					47		
Crack-State 72	1082TZ	3637	10,5	51	51	1000	50	48	46	46	43					46		
Crack-State 74	1082TZ	3638	10,5	52	52	1300	51	50	47	47	44					47		
Crack-State 76	1082TZ	3639	10,5	52	52	1300	52	50	47	47	43					47		
Crack-State 78	1082TZ	3640	10,5	53	53	1600	52	50	47	47	44					47		
Crack-State 80	1082TZ	3641	10,5	52	52	1300	51	49	47	47	43					47		
Crack-State 82	1082TZ	3642	10,5	51	51	1000	51	48	47	46	43					46		
De Boelelaan 201	1082RA	2661	1,5	52	52	1300	54	49	47	47	42					46		
De Boelelaan 203	1082RA	2662	4,5	52	52	1300	54	49	47	47	43					47		
De Boelelaan 205	1082RA	2646	7,5	52	52	1300	54	50	48	47	43					47		
De Boelelaan 207	1082RA	2647	4,5	52	52	1300	55	49	47	47	43					46		
De Boelelaan 209	1082RA	2648	7,5	52	52	1300	55	49	47	47	44					47		
De Boelelaan 211	1082RA	2649	10,5	52	52	1300	55	49	47	47	43					47		
De Boelelaan 213	1082RA	2650	13,5	53	53	1600	55	50	48	47	44					47		
De Boelelaan 215	1082RA	2651	16,5	53	53	1600	55	50	48	47	43					47		
De Boelelaan 217	1082RA	2652	19,5	53	53	1600	55	51	48	47	44					48		
De Boelelaan 219	1082RA	2653	22,5	54	54	1900	56	51	49	48	45					48		
De Boelelaan 221	1082RA	2654	4,5	52	52	1300	54	49	47	46	42					46		
De Boelelaan 223	1082RA	2655	7,5	52	52	1300	54	49	47	46	42					46		
De Boelelaan 225	1082RA	2656	10,5	52	52	1300	54	49	47	46	42					46		
De Boelelaan 227	1082RA	2657	13,5	52	52	1300	54	49	47	46	42					46		
De Boelelaan 229	1082RA	2658	16,5	50	50	0	54	48	46	45	42					45		
De Boelelaan 235	1082RB	2664	4,5	52	52	1300	54	49	47	46	43					46		
De Boelelaan 237	1082RB	2665	7,5	52	52	1300	54	49	47	47	43					47		
De Boelelaan 239	1082RB	2666	10,5	52	52	1300	54	49	47	46	42					46		
De Boelelaan 241	1082RB	2667	13,5	52	52	1300	54	49	47	46	42					46		

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
De Boelelaan 243	1082RB	2668	16,5	52	52	1300	54	49	47	47	44		47	
De Boelelaan 245	1082RB	2669	19,5	52	52	1300	55	49	48	47	44		47	
De Boelelaan 247	1082RB	2670	22,5	53	53	1600	55	50	48	47	45		48	
De Boelelaan 249	1082RB	2671	4,5	52	52	1300	53	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 251	1082RB	2672	7,5	52	52	1300	53	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 253	1082RB	2673	10,5	52	52	1300	53	49	47	46	42		46	
De Boelelaan 255	1082RB	2674	13,5	52	52	1300	53	49	47	46	42		46	
De Boelelaan 257	1082RB	2675	16,5	51	51	1000	53	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 259	1082RB	2676	19,5	50	50	0	53	48	46	45	43		45	
De Boelelaan 263	1082RC	2678	4,5	51	51	1000	53	48	46	46	42		46	
De Boelelaan 265	1082RC	2679	7,5	51	51	1000	53	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 267	1082RC	2680	10,5	51	51	1000	53	48	46	46	42		46	
De Boelelaan 269	1082RC	2681	13,5	51	51	1000	53	48	46	46	42		46	
De Boelelaan 271	1082RC	2682	16,5	51	51	1000	53	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 273	1082RC	2683	19,5	52	52	1300	54	49	47	47	44		47	
De Boelelaan 275	1082RC	2684	22,5	52	52	1300	54	50	48	47	45		47	
De Boelelaan 277	1082RC	2685	4,5	52	52	1300	52	49	47	47	43		47	
De Boelelaan 279	1082RC	2686	7,5	52	52	1300	52	49	47	47	43		47	
De Boelelaan 281	1082RC	2687	10,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 283	1082RC	2688	13,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 285	1082RC	2689	16,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 287	1082RC	2690	19,5	51	51	1000	51	48	46	46	44		46	
De Boelelaan 291	1082RD	2692	4,5	51	51	1000	52	48	46	46	43		46	
De Boelelaan 293	1082RD	2693	7,5	51	51	1000	52	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 295	1082RD	2694	10,5	51	51	1000	52	48	47	46	43		46	
De Boelelaan 297	1082RD	2695	13,5	51	51	1000	52	48	47	46	43		46	
De Boelelaan 299	1082RD	2696	16,5	52	52	1300	52	49	47	47	44		46	
De Boelelaan 301	1082RD	2697	19,5	52	52	1300	53	49	47	47	45		47	
De Boelelaan 303	1082RD	2698	22,5	52	52	1300	53	50	48	47	45		47	
De Boelelaan 305	1082RD	2699	4,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 307	1082RD	2700	7,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 309	1082RD	2701	10,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 311	1082RD	2702	13,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		46	
De Boelelaan 313	1082RD	2703	16,5	52	52	1300	51	49	47	47	44		47	
De Boelelaan 315	1082RD	2704	19,5	52	52	1300	51	49	47	47	44		47	
De Boelelaan 317	1082RD	2705	22,5	51	51	1000	51	49	47	46	45		46	
De Boelelaan 319	1082RE	2706	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	42		46	
De Boelelaan 321	1082RE	2707	7,5	51	51	1000	50	48	46	46	42		46	
De Boelelaan 323	1082RE	2708	10,5	50	50	0	50	48	46	45	41		45	
De Boelelaan 325	1082RE	2709	13,5	51	51	1000	51	48	46	45	42		45	
De Boelelaan 327	1082RE	2710	16,5	51	51	1000	51	48	46	46	43		45	
De Boelelaan 329	1082RE	2711	19,5	51	51	1000	52	48	47	46	43		46	
De Boelelaan 331	1082RE	2712	22,5	52	52	1300	52	49	47	47	45		47	
De Boelelaan 333	1082RE	2713	4,5	52	52	1300	50	49	47	46	42		46	
De Boelelaan 335	1082RE	2714	7,5	51	51	1000	50	49	46	46	42		46	
De Boelelaan 337	1082RE	2715	10,5	51	51	1000	50	49	46	46	42		46	
De Boelelaan 339	1082RE	2716	13,5	51	51	1000	50	48	46	46	42		46	
De Boelelaan 341	1082RE	2717	16,5	51	51	1000	50	48	46	45	42		46	
De Boelelaan 343	1082RE	2718	19,5	50	50	0	50	47	46	45	43		45	
De Boelelaan 347	1082RG	2720	4,5	50	50	0	50	48	46	45	42		45	
De Boelelaan 349	1082RG	2721	7,5	50	50	0	50	48	46	45	41		45	
De Boelelaan 351	1082RG	2722	10,5	50	50	0	50	47	45	44	41		44	

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
De Klencke 109 7	8083AA	93022	1,5	51	51	1000	50	48	48	48	47	48
De Klencke 109 8	8083AA	93022	4,5	52	52	1300	50	49	49	49	47	49
De Klencke 109 9	8083AA	93022	7,5	53	53	1600	51	50	50	49	47	49
De Klencke 109 10	8083AA	93022	10,5	56	56	2400	54	53	51	51	48	51
De Klencke 109 11	8083AA	93023	1,5	50	50	0	50	48	47	47	46	47
De Klencke 109 12	8083AA	93023	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	47	48
De Klencke 109 13	8083AA	93023	7,5	53	53	1600	50	50	49	49	46	49
De Klencke 109 14	8083AA	93023	10,5	56	56	2400	54	53	51	51	48	51
De Klencke 109 15	8083AA	93023	13,5	56	56	2400	54	53	52	51	49	51
De Klencke 109 16	8083AA	93023	16,5	56	56	2400	54	53	52	51	49	51
De Klencke 109 17	8083AA	93023	1,5	50	50	0	50	48	47	47	46	47
De Klencke 109 18	8083AA	93023	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	47	48
De Klencke 109 19	8083AA	93023	7,5	53	53	1600	50	50	49	49	46	49
De Klencke 109 20	8083AA	93023	10,5	56	56	2400	54	53	51	51	48	51
De Klencke 109 21	8083AA	93024	1,5	51	51	1000	50	48	48	48	47	48
De Klencke 109 22	8083AA	93024	4,5	52	52	1300	50	49	49	49	48	49
De Klencke 109 23	8083AA	93024	7,5	54	54	1900	52	51	50	50	48	50
De Klencke 109 24	8083AA	93024	10,5	56	56	2400	54	53	51	51	48	51
De Klencke 109 25	8083AA	93024	13,5	56	56	2400	54	53	51	51	48	51
De Klencke 109 26	8083AA	93024	16,5	56	56	2400	54	53	51	51	48	51
De Klencke 109 27	8083AA	93024	1,5	51	51	1000	50	48	48	48	47	48
De Klencke 109 28	8083AA	93024	4,5	52	52	1300	50	49	49	49	48	49
De Klencke 109 29	8083AA	93024	7,5	54	54	1900	52	51	50	50	48	50
De Klencke 109 30	8083AA	93024	10,5	56	56	2400	54	53	51	51	48	51
De Klencke 109 31	8083AA	93025	1,5	50	50	0	50	48	47	47	45	47
De Klencke 109 32	8083AA	93025	4,5	52	52	1300	50	49	49	48	46	48
De Klencke 109 33	8083AA	93025	7,5	54	54	1900	52	51	50	49	46	50
De Klencke 109 34	8083AA	93025	10,5	56	56	2400	54	53	51	50	47	51
De Klencke 109 35	8083AA	93025	13,5	56	56	2400	54	53	51	51	49	51
De Klencke 109 36	8083AA	93025	16,5	56	56	2400	54	53	52	51	49	51
De Klencke 109 37	8083AA	93025	1,5	50	50	0	50	48	47	47	45	47
De Klencke 109 38	8083AA	93025	4,5	52	52	1300	50	49	49	48	46	48
De Klencke 109 39	8083AA	93025	7,5	54	54	1900	52	51	50	49	46	50
De Klencke 109 40	8083AA	93025	10,5	56	56	2400	54	53	51	50	47	51
De Klencke 109 41	8083AA	93026	1,5	53	53	1600	50	50	49	49	48	49
De Klencke 109 42	8083AA	93026	4,5	54	54	1900	51	51	50	50	48	50
De Klencke 109 43	8083AA	93026	7,5	55	55	2100	53	53	51	51	48	51
De Klencke 109 44	8083AA	93026	10,5	56	56	2400	54	54	52	51	49	52
De Klencke 109 45	8083AA	93026	13,5	56	56	2400	54	54	52	51	49	52
De Klencke 109 46	8083AA	93026	16,5	56	56	2400	54	54	52	51	49	52
De Klencke 109 47	8083AA	93026	1,5	53	53	1600	50	50	49	49	48	49
De Klencke 109 48	8083AA	93026	4,5	54	54	1900	51	51	50	50	48	50
De Klencke 109 49	8083AA	93026	7,5	55	55	2100	53	53	51	51	48	51
De Klencke 109 50	8083AA	93026	10,5	56	56	2400	54	54	52	51	49	52
Dikninge 1	1083TX	16262	1,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47
Dikninge 3	1083TX	16263	1,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47
Dikninge 5	1083TX	16264	1,5	50	50	0	50	48	48	47	47	48
Dikninge 21	1083TX	15991	4,5	54	54	1900	50	51	49	49	45	49
Dikninge 23	1083TX	15492	4,5	51	51	1000	50	49	48	47	47	47
Dikninge 32	1083VD	16024	4,5	51	51	1000	50	49	47	46	42	46
Dikninge 41	1083TZ	15992	7,5	54	54	1900	51	51	49	49	45	49
Dikninge 43	1083TZ	15502	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	47	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Dikninge 145	1083VB	15553	7,5	51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Dikninge 161	1083VB	15561	10,5	55	55	2100	53	52	51	51	49	51
Dikninge 163	1083VB	15562	10,5	54	54	1900	52	51	50	50	48	50
Dikninge 165	1083VB	15563	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	48	49
Dikninge 167	1083VB	15564	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	48	49
Dikninge 169	1083VB	15565	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	48	49
Dikninge 171	1083VB	15566	10,5	54	54	1900	52	51	50	49	48	50
Dikninge 173	1083VB	15567	10,5	53	53	1600	51	50	50	49	47	49
Dikninge 175	1083VB	15568	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	47	49
Doddendaal 71	1082XP	5949	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	46
Doddendaal 73	1082XP	5950	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	46
Doddendaal 75	1082XP	5951	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	46
Doddendaal 76	1082XW	4304	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	45
Doddendaal 77	1082XP	5952	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	45
Doddendaal 78	1082XW	4305	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	45
Doddendaal 80	1082XW	4306	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	45
Doddendaal 82	1082XW	4307	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	46
Doddendaal 84	1082XW	4308	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	46
Doddendaal 86	1082XW	4309	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	46
Doddendaal 88	1082XW	4310	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	45
Doddendaal 90	1082XW	4311	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	46
Drakenstein 1	1083XS	15824	4,5	54	54	1900	50	51	49	49	49	49
Drakenstein 3	1083XS	15825	4,5	54	54	1900	50	51	49	49	49	49
Drakenstein 5	1083XS	15826	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49
Drakenstein 7	1083XS	15827	4,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49
Drakenstein 9	1083XS	15828	4,5	54	54	1900	50	51	49	49	48	49
Drakenstein 11	1083XS	15829	4,5	54	54	1900	50	51	49	49	48	49
Drakenstein 13	1083XS	15830	4,5	53	53	1600	50	50	48	48	47	48
Drakenstein 15	1083XS	15831	4,5	53	53	1600	50	50	48	48	46	48
Drakenstein 17	1083XS	15832	4,5	52	52	1300	50	49	47	47	45	47
Drakenstein 19	1083XS	15833	4,5	52	52	1300	50	49	46	45	43	46
Drakenstein 21	1083XS	15834	7,5	54	54	1900	51	51	50	49	49	49
Drakenstein 23	1083XS	15835	7,5	54	54	1900	50	51	50	49	49	49
Drakenstein 24	1083XV	15871	4,5	50	50	0	50	47	47	47	46	47
Drakenstein 25	1083XS	15836	7,5	54	54	1900	50	51	50	50	49	50
Drakenstein 26	1083XV	15872	4,5	51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Drakenstein 27	1083XS	15837	7,5	54	54	1900	50	51	50	50	49	50
Drakenstein 28	1083XV	15873	4,5	51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Drakenstein 29	1083XS	15838	7,5	54	54	1900	50	51	50	49	48	49
Drakenstein 30	1083XV	15874	4,5	50	50	0	50	47	47	46	46	46
Drakenstein 31	1083XS	15839	7,5	53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Drakenstein 33	1083XS	15840	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	47	48
Drakenstein 35	1083XS	15841	7,5	53	53	1600	50	50	48	48	47	48
Drakenstein 37	1083XS	15842	7,5	52	52	1300	50	49	47	47	44	47
Drakenstein 38	1083XV	15878	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47
Drakenstein 39	1083XS	15843	7,5	52	52	1300	50	49	46	46	43	46
Drakenstein 40	1083XV	15879	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47
Drakenstein 41	1083XT	15844	10,5	54	54	1900	51	51	50	50	49	50
Drakenstein 42	1083XV	21693	4,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49
Drakenstein 43	1083XT	16410	10,5	54	54	1900	52	51	51	50	50	51
Drakenstein 45	1083XT	15846	10,5	54	54	1900	50	51	50	50	49	50
Drakenstein 47	1083XT	16412	10,5	54	54	1900	52	51	51	50	50	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Drakenstein 49	1083XT	15848		10,5		54	54	1900	50	51	50	49	48						49
Drakenstein 51	1083XT	15849		10,5		53	53	1600	50	50	49	49	48						49
Drakenstein 53	1083XT	15850		10,5		53	53	1600	50	50	49	48	47						48
Drakenstein 55	1083XT	15851		10,5		53	53	1600	50	50	48	48	46						48
Drakenstein 56	1083XW	17290		7,5		50	50	0	50	47	47	47	46						47
Drakenstein 57	1083XT	15852		10,5		52	52	1300	50	49	47	47	44						47
Drakenstein 58	1083XW	17291		7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47						47
Drakenstein 59	1083XT	16418		10,5		52	52	1300	50	49	49	49	47						49
Drakenstein 60	1083XW	17292		7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47						48
Drakenstein 62	1083XW	15890		7,5		51	51	1000	50	48	48	48	47						47
Drakenstein 64	1083XW	15891		7,5		51	51	1000	50	48	48	47	47						47
Drakenstein 66	1083XW	15892		7,5		50	50	0	50	47	47	47	46						47
Drakenstein 68	1083XW	15893		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47						47
Drakenstein 70	1083XW	15894		7,5		50	50	0	50	48	48	47	47						47
Drakenstein 72	1083XW	15895		7,5		50	50	0	50	47	47	47	47						47
Drakenstein 74	1083XW	15896		7,5		50	50	0	50	48	48	48	47						48
Drakenstein 76	1083XW	15897		7,5		51	51	1000	50	48	48	48	47						48
Drakenstein 78	1083XW	21694		7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49						49
Drakenstein 80	1083XX	17294		10,5		55	55	2100	52	52	51	51	50						51
Drakenstein 82	1083XX	17295		10,5		54	54	1900	52	52	51	51	50						51
Drakenstein 84	1083XX	17296		10,5		55	55	2100	52	52	51	51	50						51
Drakenstein 86	1083XX	17297		10,5		55	55	2100	53	52	51	51	50						51
Drakenstein 88	1083XX	17298		10,5		55	55	2100	53	52	51	51	50						51
Drakenstein 90	1083XX	17299		10,5		55	55	2100	52	52	51	51	50						51
Drakenstein 92	1083XX	17300		10,5		55	55	2100	52	52	51	51	50						51
Drakenstein 94	1083XX	17301		10,5		55	55	2100	52	52	51	51	49						51
Drakenstein 96	1083XX	17302		10,5		55	55	2100	52	52	51	50	49						50
Drakenstein 98	1083XX	17303		10,5		54	54	1900	51	51	50	50	48						50
Drakenstein 100	1083XX	15909		10,5		53	53	1600	50	50	49	49	47						49
Drakenstein 102	1083XX	15910		10,5		53	53	1600	50	50	49	49	47						49
Drakenstein 104	1083XX	15911		10,5		53	53	1600	50	50	49	49	48						49
Drakenstein 106	1083XX	15912		10,5		53	53	1600	51	50	50	49	48						49
Drakenstein 108	1083XX	15913		10,5		53	53	1600	50	51	50	49	48						49
Drakenstein 110	1083XX	15914		10,5		54	54	1900	51	51	50	50	49						50
Drakenstein 112	1083XX	15915		10,5		54	54	1900	51	51	51	50	49						50
Drakenstein 114	1083XX	15916		10,5		54	54	1900	51	52	51	50	49						50
Drakenstein 116	1083XZ	15917		1,5		51	51	1000	50	48	47	47	46						47
Drakenstein 118	1083XZ	15918		1,5		50	50	0	50	47	47	47	46						46
Drakenstein 120	1083XZ	15919		1,5		50	50	0	50	47	46	46	46						46
Europaboulevard 30	1083AD	7175		1,5		51	51	1000	50	48	48	48	47						47
Europaboulevard 55	1083AD	6920		1,5		53	53	1600	50	50	49	49	48						49
Europaboulevard 57	1083AD	6919		1,5		53	53	1600	50	51	49	49	49						49
Europaboulevard 59	1083AD	4347		1,5		50	50	0	50	48	47	47	47						47
Frieslandstraat 5	1082TK	3437		7,5		51	51	1000	52	48	46	46	43						46
Frieslandstraat 7	1082TK	3438		10,5		51	51	1000	53	49	46	46	43						46
Frieslandstraat 11	1082TK	3440		4,5		50	50	0	51	48	46	45	41						45
Frieslandstraat 13	1082TK	3441		7,5		52	52	1300	51	49	46	46	43						46
Frieslandstraat 15	1082TK	3442		10,5		52	52	1300	52	49	46	46	42						46
Frieslandstraat 19	1082TK	3444		4,5		51	51	1000	50	48	46	45	42						45
Frieslandstraat 21	1082TK	3445		7,5		52	52	1300	50	49	47	46	43						46
Frieslandstraat 23	1082TK	3446		10,5		52	52	1300	52	49	47	46	43						46
Frieslandstraat 29	1082TK	3449		7,5		50	50	0	50	48	46	45	42						45

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen (dB)
Frieslandstraat 31	1082TK	3450	10,5		52	52	1300	52	49	47	46	43	46
Frieslandstraat 39	1082TK	3454	10,5		51	51	1000	51	48	46	46	42	46
Frieslandstraat 47	1082TK	3458	10,5		50	50	0	51	47	46	45	42	45
Frieslandstraat 55	1082TL	3462	10,5		50	50	0	50	47	46	45	42	45
Frieslandstraat 63	1082TL	3466	10,5		50	50	0	50	47	45	45	42	45
Frieslandstraat 71	1082TL	3470	10,5		50	50	0	50	48	46	45	42	45
Frieslandstraat 79	1082TL	3474	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	42	45
Geervliet 7	1082NL	21793	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 9	1082NL	21794	13,5		51	51	1000	50	49	47	47	45	47
Geervliet 17	1082NL	21798	13,5		50	50	0	50	48	46	45	43	46
Geervliet 27	1082NL	21803	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 35	1082NL	21807	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 37	1082NL	21808	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 43	1082NL	21811	10,5		50	50	0	50	48	47	46	45	46
Geervliet 45	1082NL	21812	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Geervliet 51	1082NL	21815	7,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Geervliet 53	1082NL	21816	10,5		51	51	1000	50	49	48	47	46	47
Geervliet 55	1082NL	21817	13,5		51	51	1000	50	49	48	47	45	47
Geervliet 60	1082NV	21920	7,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 61	1082NM	21820	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 63	1082NM	21821	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	44	47
Geervliet 66	1082NV	21923	7,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 89	1082NM	21834	10,5		50	50	0	50	48	47	47	46	47
Geervliet 91	1082NM	21835	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 97	1082NM	21838	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 99	1082NM	21839	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 107	1082NM	21843	10,5		51	51	1000	50	48	47	46	45	47
Geervliet 109	1082NM	21844	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Geervliet 119	1082NN	21850	13,5		50	50	0	50	48	46	46	44	46
Geervliet 137	1082NN	21858	13,5		50	50	0	50	47	47	46	46	47
Geervliet 145	1082NN	21862	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 147	1082NN	21863	13,5		50	50	0	50	47	47	46	45	47
Geervliet 153	1082NN	21866	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 155	1082NN	21867	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 163	1082NN	21871	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 165	1082NN	21872	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 189	1082NP	21884	7,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Geervliet 195	1082NP	21887	7,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Geervliet 197	1082NP	21888	10,5		50	50	0	50	48	47	47	46	47
Geervliet 199	1082NP	21889	10,5		50	50	0	50	48	47	46	45	46
Geervliet 201	1082NP	21890	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 203	1082NP	21891	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 205	1082NP	21892	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Geervliet 207	1082NP	21893	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 209	1082NP	21894	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 211	1082NP	21895	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Geervliet 213	1082NP	21896	13,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Geervliet 215	1082NP	21897	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Geervliet 217	1082NP	21898	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	45	47
Geervliet 219	1082NP	21899	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	45	46
Geervliet 221	1082NP	21900	13,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Geervliet 223	1082NP	21901	13,5		52	52	1300	50	49	48	47	45	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAR	9. tweelaags ZOAR, MBS 2m	10 tweelaags ZOAR, MBS 3m	11. tweelaags ZOAR, MBS 15m, ZBS 10m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Geervliet 255	1082NR	2551	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 257	1082NR	2552	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 259	1082NR	2553	7,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47
Geervliet 265	1082NR	2556	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	48
Geervliet 267	1082NR	2557	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	48
Geervliet 269	1082NR	2558	10,5		51	51	1000	50	48	48	47	47	47
Geervliet 275	1082NR	2561	13,5		50	50	0	50	47	46	45	44	46
Geervliet 277	1082NR	2562	13,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Geervliet 279	1082NR	2563	13,5		51	51	1000	50	48	47	46	45	46
Geervliet 285	1082NR	2566	16,5		50	50	0	50	48	46	46	44	46
Geervliet 287	1082NR	2567	16,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Geervliet 289	1082NR	2568	16,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Geervliet 295	1082NS	2571	19,5		51	51	1000	50	48	46	46	44	46
Geervliet 297	1082NS	2572	19,5		50	50	0	50	48	46	46	44	46
Geervliet 299	1082NS	2573	19,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Geervliet 305	1082NS	2576	22,5		51	51	1000	50	48	46	46	44	46
Geervliet 307	1082NS	2577	22,5		51	51	1000	50	48	46	46	45	46
Geervliet 309	1082NS	2578	22,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Geervliet 315	1082NS	2581	25,5		51	51	1000	50	48	47	46	45	46
Geervliet 317	1082NS	2582	25,5		51	51	1000	50	48	47	46	45	46
Geervliet 319	1082NS	2583	25,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 325	1082NS	2586	28,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	46
Geervliet 327	1082NS	2587	28,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	46
Geervliet 329	1082NS	2588	28,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Geervliet 335	1082NS	2591	31,5		51	51	1000	50	48	47	47	45	46
Geervliet 337	1082NS	2592	31,5		51	51	1000	50	49	47	47	46	46
Geervliet 339	1082NS	2593	31,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Grote Ruwenberg 10 III	1083BR	7138	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47
Grote Ruwenberg 11 III	1083BR	7138	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47
Grote Ruwenberg 14 III	1083BR	7137	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47
Grote Ruwenberg 15 III	1083BR	7137	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47
Havikshorst 21	1083TM	16057	4,5		52	52	1300	50	49	47	46	42	47
Havikshorst 32	1083TT	16120	4,5		52	52	1300	50	49	47	46	42	46
Havikshorst 34	1083TT	15434	4,5		50	50	0	50	47	44	44	40	44
Havikshorst 36	1083TT	15435	4,5		50	50	0	50	47	44	44	40	44
Havikshorst 41	1083TN	16058	7,5		53	53	1600	50	50	48	47	43	47
Havikshorst 47	1083TN	16073	7,5		50	50	0	50	47	45	45	42	45
Havikshorst 52	1083TV	16121	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	43	47
Havikshorst 54	1083TV	15444	7,5		50	50	0	50	48	45	45	41	45
Havikshorst 61	1083TN	15359	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	45	48
Havikshorst 63	1083TN	15360	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	45	48
Havikshorst 65	1083TN	15361	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	46	48
Havikshorst 67	1083TN	15362	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	46	49
Havikshorst 69	1083TN	15363	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	46	48
Havikshorst 71	1083TN	16085	10,5		52	52	1300	51	49	48	48	46	48
Havikshorst 72	1083TV	16122	10,5		53	53	1600	51	50	48	47	43	47
Havikshorst 73	1083TN	16086	10,5		52	52	1300	51	49	48	48	46	48
Havikshorst 73	1083TN	15365	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	46	48
Havikshorst 74	1083TV	16111	10,5		52	52	1300	53	49	49	48	47	48
Havikshorst 75	1083TN	15366	10,5		52	52	1300	50	50	48	48	46	48
Havikshorst 76	1083TV	16112	10,5		52	52	1300	53	49	48	48	46	48
Havikshorst 77	1083TN	15367	10,5		53	53	1600	50	50	49	48	45	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Havikshorst 78	1083TV	16113	10,5	52	52	1300	53	50	49	48	46	48
Havikshorst 79	1083TN	15368	10,5	53	53	1600	50	51	49	49	46	49
Havikshorst 80	1083TV	16114	10,5	53	53	1600	53	50	49	49	47	49
Havikshorst 81	1083TP	15369	4,5	50	50	0	50	47	46	45	42	45
Havikshorst 82	1083TV	16115	10,5	53	53	1600	53	51	49	49	47	49
Havikshorst 83	1083TP	15370	4,5	50	50	0	50	47	46	45	42	45
Havikshorst 84	1083TV	16116	10,5	53	53	1600	53	50	49	49	46	49
Havikshorst 85	1083TP	15371	4,5	50	50	0	50	47	46	45	42	45
Havikshorst 86	1083TV	16117	10,5	53	53	1600	53	50	49	49	46	49
Havikshorst 87	1083TP	15372	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	43	46
Havikshorst 88	1083TV	16118	10,5	53	53	1600	53	50	49	49	46	49
Havikshorst 89	1083TP	15373	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	43	46
Havikshorst 90	1083TV	16119	10,5	53	53	1600	52	50	49	48	46	48
Havikshorst 91	1083TP	15374	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	43	46
Havikshorst 93	1083TP	15375	4,5	51	51	1000	50	48	47	46	43	46
Havikshorst 95	1083TP	15376	4,5	51	51	1000	50	48	47	46	43	46
Havikshorst 97	1083TP	15392	7,5	51	51	1000	50	48	47	47	43	47
Havikshorst 99	1083TP	15377	7,5	51	51	1000	50	48	47	47	43	47
Havikshorst 101	1083TP	15378	7,5	52	52	1300	50	49	47	47	44	47
Havikshorst 103	1083TP	15379	7,5	52	52	1300	50	49	48	47	44	47
Havikshorst 105	1083TP	15380	7,5	52	52	1300	50	49	48	47	44	47
Havikshorst 107	1083TP	15381	7,5	52	52	1300	50	49	47	47	43	47
Havikshorst 109	1083TP	15382	7,5	52	52	1300	50	50	48	47	44	47
Havikshorst 111	1083TP	15383	7,5	52	52	1300	50	49	48	47	43	47
Havikshorst 113	1083TP	15384	10,5	54	54	1900	51	51	49	49	46	49
Havikshorst 115	1083TP	15385	10,5	54	54	1900	51	51	49	49	46	49
Havikshorst 117	1083TP	15386	10,5	54	54	1900	51	51	49	49	46	49
Havikshorst 119	1083TP	15387	10,5	54	54	1900	51	51	49	49	46	49
Havikshorst 121	1083TP	15388	10,5	54	54	1900	51	51	49	49	46	49
Havikshorst 123	1083TP	15389	10,5	54	54	1900	52	52	49	49	45	49
Havikshorst 125	1083TP	15390	10,5	54	54	1900	51	51	49	49	45	49
Havikshorst 127	1083TP	15391	10,5	55	55	2100	52	52	50	49	46	50
Havikshorst 161	1083TS	15409	10,5	52	52	1300	52	50	49	49	48	49
Havikshorst 163	1083TS	15410	10,5	52	52	1300	52	49	49	48	47	48
Havikshorst 165	1083TS	16319	10,5	52	52	1300	50	49	48	48	47	48
Havikshorst 167	1083TS	16320	10,5	52	52	1300	50	49	48	48	46	48
Havikshorst 169	1083TS	15413	10,5	53	53	1600	52	50	50	49	48	49
Havikshorst 171	1083TS	15414	10,5	53	53	1600	52	50	50	49	48	49
Havikshorst 173	1083TS	15415	10,5	53	53	1600	52	50	50	49	48	49
Havikshorst 175	1083TS	15416	10,5	54	54	1900	52	51	50	50	48	50
Hof van Groenen 4	1083JR	4586	10,5	50	50	0	50	48	47	46	44	47
Hof van Groenen 5	1083JR	4566	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Hof van Groenen 11	1083JR	4569	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	44	47
Hof van Groenen 12	1083JR	4590	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Hof van Groenen 18	1083JR	4593	10,5	51	51	1000	50	49	47	47	45	47
Hof van Groenen 19	1083JR	4573	13,5	52	52	1300	50	50	48	48	45	48
Hof van Groenen 22	1083JR	4595	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Hof van Groenen 23	1083JR	4575	13,5	52	52	1300	50	49	48	47	45	48
Hof van Groenen 27	1083JR	4577	10,5	50	50	0	50	48	47	46	44	46
Hof van Groenen 28	1083JR	4598	13,5	51	51	1000	50	49	47	47	44	47
Hof van Groenen 32	1083JR	4600	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Hof van Groenen 33	1083JR	4580	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	44	47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB		9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Hof van Groenen 36	1083JR	4602	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	46	46	46	47	
Hof van Groenen 37	1083JR	4582	13,5	51	51	1000	50	49	48	47	45	45	45	47	
Hof van Groenen 41	1083JR	4584	10,5	50	50	0	50	47	46	46	44	44	44	46	
Hof van Groenen 42	1083JR	4605	13,5	50	50	0	50	48	47	46	44	44	44	47	
Hogewerf 22	1082NE	16556	4,5	50	50	0	55	48	47	46	44	44	44	46	
Hogewerf 26	1082NE	14511	7,5	53	53	1600	55	50	49	49	45	45	45	49	
Hogewerf 28	1082NE	14512	7,5	50	50	0	53	47	46	46	41	41	41	46	
Hogewerf 38	1082NE	14517	7,5	52	52	1300	54	50	48	47	42	42	42	47	
Hogewerf 104	1082NG	14548	7,5	50	50	0	51	47	46	46	44	44	44	45	
Hogewerf 114	1082NG	14553	7,5	50	50	0	51	47	46	46	44	44	44	45	
Hogewerf 116	1082NG	16733	7,5	51	51	1000	50	48	46	46	44	44	44	46	
Hogewerf 157	1082NC	14473	13,5	53	53	1600	53	50	48	48	45	45	45	48	
Hogewerf 159	1082NC	14474	13,5	50	50	0	50	47	45	45	42	42	42	45	
Hogewerf 163	1082NC	14476	13,5	50	50	0	53	47	46	45	42	42	42	45	
Hogewerf 165	1082NC	14477	16,5	51	51	1000	53	48	46	46	43	43	43	46	
Hogewerf 167	1082NC	14478	16,5	54	54	1900	53	51	48	48	46	46	46	48	
Hogewerf 169	1082NC	14479	16,5	50	50	0	50	48	46	46	44	44	44	46	
Hogewerf 173	1082NC	14481	16,5	51	51	1000	53	48	46	46	43	43	43	46	
Hogewerf 175	1082ND	14482	19,5	52	52	1300	53	49	47	46	44	44	44	46	
Hogewerf 177	1082ND	14483	19,5	52	52	1300	51	50	48	47	46	46	46	47	
Hogewerf 183	1082ND	14486	19,5	52	52	1300	53	49	47	46	44	44	44	46	
Hogewerf 185	1082ND	14487	22,5	52	52	1300	53	49	47	47	44	44	44	47	
Hogewerf 187	1082ND	14488	22,5	52	52	1300	51	50	48	47	46	46	46	47	
Hogewerf 193	1082ND	14491	22,5	52	52	1300	53	49	47	47	44	44	44	47	
Hogewerf 195	1082ND	14492	25,5	52	52	1300	53	50	48	47	45	45	45	47	
Hogewerf 197	1082ND	14493	25,5	53	53	1600	52	50	48	48	46	46	46	48	
Hogewerf 203	1082ND	14496	25,5	52	52	1300	53	50	48	47	45	45	45	47	
Hogewerf 205	1082ND	14497	28,5	53	53	1600	54	50	48	47	45	45	45	48	
Hogewerf 207	1082ND	14498	28,5	53	53	1600	52	50	48	48	46	46	46	48	
Hogewerf 213	1082ND	14501	28,5	53	53	1600	54	50	48	47	45	45	45	48	
Hogewerf 215	1082ND	14502	31,5	53	53	1600	54	50	48	48	46	46	46	48	
Hogewerf 217	1082ND	14503	31,5	53	53	1600	52	50	49	48	46	46	46	48	
Hogewerf 223	1082ND	14506	31,5	53	53	1600	54	50	48	48	46	46	46	48	
Holy 38	1083JL	4433	10,5	50	50	0	50	47	46	46	42	42	42	46	
Holy 39	1083JL	4420	10,5	50	50	0	50	47	46	46	42	42	42	46	
Holy 40	1083JL	4434	10,5	50	50	0	50	47	46	46	42	42	42	46	
Holy 41	1083JL	4421	10,5	51	51	1000	50	48	47	46	42	42	42	46	
Holy 42	1083JL	4435	10,5	51	51	1000	50	48	47	46	42	42	42	46	
Holy 43	1083JL	4422	10,5	50	50	0	50	47	46	46	42	42	42	46	
Holy 45	1083JL	4423	13,5	52	52	1300	51	49	48	47	43	43	43	47	
Holy 46	1083JL	4437	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	43	43	43	47	
Holy 47	1083JL	4424	13,5	51	51	1000	50	49	47	46	42	42	42	46	
Honingen 4	1083JP	4544	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	44	44	44	46	
Honingen 5	1083JP	4524	10,5	51	51	1000	50	48	47	46	44	44	44	47	
Honingen 11	1083JP	4527	10,5	51	51	1000	50	49	47	47	44	44	44	47	
Honingen 12	1083JP	4548	10,5	51	51	1000	50	49	47	47	44	44	44	47	
Honingen 18	1083JP	4551	10,5	51	51	1000	50	49	48	47	45	45	45	47	
Honingen 19	1083JP	4531	13,5	52	52	1300	50	50	48	48	45	45	45	48	
Honingen 22	1083JP	4553	10,5	51	51	1000	50	49	48	47	45	45	45	47	
Honingen 23	1083JP	4533	13,5	52	52	1300	50	49	48	47	44	44	44	47	
Honingen 27	1083JP	4535	10,5	50	50	0	50	48	47	46	44	44	44	46	
Honingen 28	1083JP	4556	13,5	51	51	1000	50	49	47	47	44	44	44	47	

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Reductiepunten	Plan met tweelaags ZOAB		9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m					Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Honingen 32	1083JP	4558	10,5			51	51	1000	50	48	47	47	45					47
Honingen 33	1083JP	4538	13,5			52	52	1300	50	49	48	47	44					47
Honingen 36	1083JP	4560	10,5			51	51	1000	50	49	47	47	45					47
Honingen 37	1083JP	4540	13,5			51	51	1000	50	49	47	47	44					47
Honingen 41	1083JP	4542	10,5			51	51	1000	50	48	47	47	45					47
Honingen 42	1083JP	4563	13,5			51	51	1000	50	48	47	46	44					47
Kalfjeslaan 28	1083AA	7248	4,5			53	53	1600	51	50	50	50	49					50
Kalfjeslaan 30	1083AA	6891	4,5			53	53	1600	50	50	49	49	48					49
Kalfjeslaan 32	1083AA	6893	4,5			53	53	1600	50	50	49	49	49					49
Kalfjeslaan 34	1083AA	6894	4,5			54	54	1900	52	51	50	50	50					50
Kalfjeslaan 36	1083AA	6896	4,5			54	54	1900	51	51	50	50	50					50
Kalfjeslaan 38	1083AA	6897	7,5			53	53	1600	51	50	50	50	49					50
Kalfjeslaan 42	1083AA	6899	7,5			51	51	1000	50	48	47	47	46					47
Kalfjeslaan 44	1083AA	6901	7,5			52	52	1300	50	49	48	48	47					48
Kalfjeslaan 46	1083AA	6903	7,5			52	52	1300	50	50	49	49	48					48
Kalfjeslaan 48	1083AA	6904	7,5			53	53	1600	50	50	49	49	48					49
Kalfjeslaan 50	1083AA	6906	7,5			53	53	1600	50	50	49	49	48					49
Kalfjeslaan 52	1083AA	6908	7,5			53	53	1600	50	50	49	49	49					49
Kalfjeslaan 54	1083AA	6909	4,5			53	53	1600	50	50	49	49	48					49
Kalfjeslaan 56	1083AA	6911	4,5			53	53	1600	50	50	49	49	48					49
Kavel 4 1	9082AK	120	1,5			51	51	1000	51	48	46	45	41					46
Kavel 4 2	9082AK	120	4,5			51	51	1000	51	48	46	46	42					46
Kavel 4 3	9082AK	120	7,5			52	52	1300	51	49	47	46	42					46
Kavel 4 4	9082AK	120	10,5			52	52	1300	51	49	47	46	43					46
Kavel 4 5	9082AK	120	13,5			52	52	1300	51	49	47	46	43					47
Kavel 4 6	9082AK	120	16,5			51	51	1000	51	48	47	46	44					46
Kavel 4 7	9082AK	121	19,5			51	51	1000	51	48	47	46	44					46
Kavel 4 8	9082AK	121	22,5			52	52	1300	51	49	47	47	45					47
Kavel 4 9	9082AK	121	25,5			52	52	1300	52	49	48	47	46					47
Kavel 4 10	9082AK	121	28,5			53	53	1600	52	50	49	48	46					48
Kavel 4 11	9082AK	121	31,5			53	53	1600	53	50	49	48	47					48
Kavel 4 12	9082AK	121	34,5			53	53	1600	55	50	49	49	47					49
Kavel 4 13	9082AK	122	37,5			53	53	1600	56	50	50	49	47					49
Kavel 4 14	9082AK	122	40,5			53	53	1600	57	50	49	49	47					49
Kavel 4 15	9082AK	122	43,5			53	53	1600	58	50	50	49	47					49
Kavel 4 16	9082AK	122	46,5			53	53	1600	59	51	50	49	47					49
Kavel 4 17	9082AK	122	49,5			54	54	1900	59	51	50	49	47					50
Kavel 4 18	9082AK	122	52,5			54	54	1900	59	51	50	49	48					50
Kavel 4 19	9082AK	123	55,5			54	54	1900	59	51	51	50	48					50
Kavel 4 20	9082AK	123	58,5			55	55	2100	59	52	51	51	49					51
Kavel 4 21	9082AK	123	61,5			55	55	2100	59	52	52	51	49					51
Kavel 4 22	9082AK	123	64,5			55	55	2100	59	52	52	51	50					52
Kavel 4 23	9082AK	123	67,5			55	55	2100	60	53	52	52	50					52
Kavel 4 24	9082AK	123	70,5			56	56	2400	60	53	52	52	50					52
Kavel 4 25	9082AK	124	73,5			56	56	2400	60	53	53	52	50					52
Kavel 4 26	9082AK	124	76,5			56	56	2400	61	53	53	53	51					53
Kavel 4 27	9082AK	120	1,5			51	51	1000	51	48	46	45	41					46
Kavel 4 28	9082AK	120	4,5			51	51	1000	51	48	46	46	42					46
Kavel 4 29	9082AK	120	7,5			52	52	1300	51	49	47	46	42					46
Kavel 4 30	9082AK	120	10,5			52	52	1300	51	49	47	46	43					46
Kavel 4 31	9082AK	120	13,5			52	52	1300	51	49	47	46	43					47
Kavel 4 32	9082AK	120	16,5			51	51	1000	51	48	47	46	44					46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]		Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAR	9. tweelaags ZOAR, MBS 2m		10 tweelaags ZOAR, MBS 3m		11. tweelaags ZOAR, MBS 15m, ZBS 10m		Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
				Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]										
Kavel 4 33	9082AK	121	19,5	51	51	1000	51	48	47	46	44			46	
Kavel 4 34	9082AK	121	22,5	52	52	1300	51	49	47	47	45			47	
Kavel 4 35	9082AK	121	25,5	52	52	1300	52	49	48	47	46			47	
Kavel 4 36	9082AK	121	28,5	53	53	1600	52	50	49	48	46			48	
Kavel 4 37	9082AK	121	31,5	53	53	1600	53	50	49	48	47			48	
Kavel 4 38	9082AK	121	34,5	53	53	1600	55	50	49	49	47			49	
Kavel 4 39	9082AK	122	37,5	53	53	1600	56	50	50	49	47			49	
Kavel 4 40	9082AK	122	40,5	53	53	1600	57	50	49	49	47			49	
Kavel 4 41	9082AK	122	43,5	53	53	1600	58	50	50	49	47			49	
Kavel 4 42	9082AK	122	46,5	53	53	1600	59	51	50	49	47			49	
Kavel 4 43	9082AK	122	49,5	54	54	1900	59	51	50	49	47			50	
Kavel 4 44	9082AK	122	52,5	54	54	1900	59	51	50	49	48			50	
Kavel 4 45	9082AK	123	55,5	54	54	1900	59	51	51	50	48			50	
Kavel 4 46	9082AK	123	58,5	55	55	2100	59	52	51	51	49			51	
Kavel 4 47	9082AK	123	61,5	55	55	2100	59	52	52	51	49			51	
Kavel 4 48	9082AK	123	64,5	55	55	2100	59	52	52	51	50			52	
Kavel 4 49	9082AK	123	67,5	55	55	2100	60	53	52	52	50			52	
Kavel 4 50	9082AK	123	70,5	56	56	2400	60	53	52	52	50			52	
Kavel 4 51	9082AK	124	73,5	56	56	2400	60	53	53	52	50			52	
Kavel 4 52	9082AK	124	76,5	56	56	2400	61	53	53	53	51			53	
Kavel 4 53	9082AK	120	1,5	51	51	1000	51	48	46	45	41			46	
Kavel 4 54	9082AK	120	4,5	51	51	1000	51	48	46	46	42			46	
Kavel 4 55	9082AK	120	7,5	52	52	1300	51	49	47	46	42			46	
Kavel 4 56	9082AK	120	10,5	52	52	1300	51	49	47	46	43			46	
Kavel 4 57	9082AK	120	13,5	52	52	1300	51	49	47	46	43			47	
Kavel 4 58	9082AK	120	16,5	51	51	1000	51	48	47	46	44			46	
Kavel 4 59	9082AK	121	19,5	51	51	1000	51	48	47	46	44			46	
Kavel 4 60	9082AK	121	22,5	52	52	1300	51	49	47	47	45			47	
Kavel 4 61	9082AK	121	25,5	52	52	1300	52	49	48	47	46			47	
Kavel 4 62	9082AK	121	28,5	53	53	1600	52	50	49	48	46			48	
Kavel 4 63	9082AK	121	31,5	53	53	1600	53	50	49	48	47			48	
Kavel 4 64	9082AK	121	34,5	53	53	1600	55	50	49	49	47			49	
Kavel 4 65	9082AK	122	37,5	53	53	1600	56	50	50	49	47			49	
Kavel 4 66	9082AK	122	40,5	53	53	1600	57	50	49	49	47			49	
Kavel 4 67	9082AK	122	43,5	53	53	1600	58	50	50	49	47			49	
Kavel 4 68	9082AK	122	46,5	53	53	1600	59	51	50	49	47			49	
Kavel 4 69	9082AK	122	49,5	54	54	1900	59	51	50	49	47			50	
Kavel 4 70	9082AK	122	52,5	54	54	1900	59	51	50	49	48			50	
Kavel 4 71	9082AK	123	55,5	54	54	1900	59	51	51	50	48			50	
Kavel 4 72	9082AK	123	58,5	55	55	2100	59	52	51	51	49			51	
Kavel 4 73	9082AK	123	61,5	55	55	2100	59	52	52	51	49			51	
Kavel 4 74	9082AK	123	64,5	55	55	2100	59	52	52	51	50			52	
Kavel 4 75	9082AK	123	67,5	55	55	2100	60	53	52	52	50			52	
Kavel 4 76	9082AK	123	70,5	56	56	2400	60	53	52	52	50			52	
Kavel 4 77	9082AK	124	73,5	56	56	2400	60	53	53	52	50			52	
Kavel 4 78	9082AK	124	76,5	56	56	2400	61	53	53	53	51			53	
Kavel 4 79	9082AK	120	1,5	51	51	1000	51	48	46	45	41			46	
Kavel 4 80	9082AK	120	4,5	51	51	1000	51	48	46	46	42			46	
Kavel 4 81	9082AK	120	7,5	52	52	1300	51	49	47	46	42			46	
Kavel 4 82	9082AK	120	10,5	52	52	1300	51	49	47	46	43			46	
Kavel 4 83	9082AK	120	13,5	52	52	1300	51	49	47	46	43			47	
Kavel 4 84	9082AK	120	16,5	51	51	1000	51	48	47	46	44			46	

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kavel 4 137	9082AK	121	19,5	51	51	1000	51	48	47	46	44		46
Kavel 4 138	9082AK	121	22,5	52	52	1300	51	49	47	47	45		47
Kavel 4 139	9082AK	121	25,5	52	52	1300	52	49	48	47	46		47
Kavel 4 140	9082AK	121	28,5	53	53	1600	52	50	49	48	46		48
Kavel 4 141	9082AK	121	31,5	53	53	1600	53	50	49	48	47		48
Kavel 4 142	9082AK	121	34,5	53	53	1600	55	50	49	49	47		49
Kavel 4 143	9082AK	122	37,5	53	53	1600	56	50	50	49	47		49
Kavel 4 144	9082AK	122	40,5	53	53	1600	57	50	49	49	47		49
Kavel 4 145	9082AK	122	43,5	53	53	1600	58	50	50	49	47		49
Kavel 4 146	9082AK	122	46,5	53	53	1600	59	51	50	49	47		49
Kavel 4 147	9082AK	122	49,5	54	54	1900	59	51	50	49	47		50
Kavel 4 148	9082AK	122	52,5	54	54	1900	59	51	50	49	48		50
Kavel 4 149	9082AK	123	55,5	54	54	1900	59	51	51	50	48		50
Kavel 4 150	9082AK	123	58,5	55	55	2100	59	52	51	51	49		51
Kavel 4 151	9082AK	123	61,5	55	55	2100	59	52	52	51	49		51
Kavel 4 152	9082AK	123	64,5	55	55	2100	59	52	52	51	50		52
Kavel 4 153	9082AK	123	67,5	55	55	2100	60	53	52	52	50		52
Kavel 4 154	9082AK	123	70,5	56	56	2400	60	53	52	52	50		52
Kavel 4 155	9082AK	124	73,5	56	56	2400	60	53	53	52	50		52
Kavel 4 156	9082AK	124	76,5	56	56	2400	61	53	53	53	51		53
Kavel 4 157	9082AK	120	1,5	51	51	1000	51	48	46	45	41		46
Kavel 4 158	9082AK	120	4,5	51	51	1000	51	48	46	46	42		46
Kavel 4 159	9082AK	120	7,5	52	52	1300	51	49	47	46	42		46
Kavel 4 160	9082AK	120	10,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		46
Kavel 4 161	9082AK	120	13,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		47
Kavel 4 162	9082AK	120	16,5	51	51	1000	51	48	47	46	44		46
Kavel 4 163	9082AK	121	19,5	51	51	1000	51	48	47	46	44		46
Kavel 4 164	9082AK	121	22,5	52	52	1300	51	49	47	47	45		47
Kavel 4 165	9082AK	121	25,5	52	52	1300	52	49	48	47	46		47
Kavel 4 166	9082AK	121	28,5	53	53	1600	52	50	49	48	46		48
Kavel 4 167	9082AK	121	31,5	53	53	1600	53	50	49	48	47		48
Kavel 4 168	9082AK	121	34,5	53	53	1600	55	50	49	49	47		49
Kavel 4 169	9082AK	122	37,5	53	53	1600	56	50	50	49	47		49
Kavel 4 170	9082AK	122	40,5	53	53	1600	57	50	49	49	47		49
Kavel 4 171	9082AK	122	43,5	53	53	1600	58	50	50	49	47		49
Kavel 4 172	9082AK	122	46,5	53	53	1600	59	51	50	49	47		49
Kavel 4 173	9082AK	122	49,5	54	54	1900	59	51	50	49	47		50
Kavel 4 174	9082AK	122	52,5	54	54	1900	59	51	50	49	48		50
Kavel 4 175	9082AK	123	55,5	54	54	1900	59	51	51	50	48		50
Kavel 4 176	9082AK	123	58,5	55	55	2100	59	52	51	51	49		51
Kavel 4 177	9082AK	123	61,5	55	55	2100	59	52	52	51	49		51
Kavel 4 178	9082AK	123	64,5	55	55	2100	59	52	52	51	50		52
Kavel 4 179	9082AK	123	67,5	55	55	2100	60	53	52	52	50		52
Kavel 4 180	9082AK	123	70,5	56	56	2400	60	53	52	52	50		52
Kavel 4 181	9082AK	124	73,5	56	56	2400	60	53	53	52	50		52
Kavel 4 182	9082AK	124	76,5	56	56	2400	61	53	53	53	51		53
Kavel 4 183	9082AK	120	1,5	51	51	1000	51	48	46	45	41		46
Kavel 4 184	9082AK	120	4,5	51	51	1000	51	48	46	46	42		46
Kavel 4 185	9082AK	120	7,5	52	52	1300	51	49	47	46	42		46
Kavel 4 186	9082AK	120	10,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		46
Kavel 4 187	9082AK	120	13,5	52	52	1300	51	49	47	46	43		47
Kavel 4 188	9082AK	120	16,5	51	51	1000	51	48	47	46	44		46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m							Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kavel 4 189	9082AK	121	19,5		51	51	1000	51	48	47	46	44							46
Kavel 4 190	9082AK	121	22,5		52	52	1300	51	49	47	47	45							47
Kavel 4 191	9082AK	121	25,5		52	52	1300	52	49	48	47	46							47
Kavel 4 192	9082AK	121	28,5		53	53	1600	52	50	49	48	46							48
Kavel 4 193	9082AK	121	31,5		53	53	1600	53	50	49	48	47							48
Kavel 4 194	9082AK	121	34,5		53	53	1600	55	50	49	49	47							49
Kavel 4 195	9082AK	122	37,5		53	53	1600	56	50	50	49	47							49
Kavel 4 196	9082AK	122	40,5		53	53	1600	57	50	49	49	47							49
Kavel 4 197	9082AK	122	43,5		53	53	1600	58	50	50	49	47							49
Kavel 4 198	9082AK	122	46,5		53	53	1600	59	51	50	49	47							49
Kavel 4 199	9082AK	122	49,5		54	54	1900	59	51	50	49	47							50
Kavel 4 200	9082AK	122	52,5		54	54	1900	59	51	50	49	48							50
Kavel 4 201	9082AK	123	55,5		54	54	1900	59	51	51	50	48							50
Kavel 4 202	9082AK	123	58,5		55	55	2100	59	52	51	51	49							51
Kavel 4 203	9082AK	123	61,5		55	55	2100	59	52	52	51	49							51
Kavel 4 204	9082AK	123	64,5		55	55	2100	59	52	52	51	50							52
Kavel 4 205	9082AK	123	67,5		55	55	2100	60	53	52	52	50							52
Kranenburg 5	1083JM	4441	10,5		50	50	0	50	47	46	46	43							46
Kranenburg 18	1083JM	4468	10,5		50	50	0	50	47	46	46	43							46
Kranenburg 19	1083JM	4448	13,5		52	52	1300	51	49	47	46	42							46
Kranenburg 23	1083JM	4450	13,5		51	51	1000	50	48	46	45	41							45
Kranenburg 33	1083JM	4455	13,5		50	50	0	50	47	45	44	41							45
Krooswijkhof 5	1083JA	15020	4,5		50	50	0	50	47	45	45	43							45
Krooswijkhof 6	1083JA	15032	4,5		50	50	0	50	47	45	45	42							45
Krooswijkhof 8	1083JA	15033	7,5		50	50	0	52	47	46	46	44							46
Krooswijkhof 9	1083JA	15022	7,5		51	51	1000	53	48	46	46	44							46
Krooswijkhof 10	1083JA	15034	10,5		50	50	0	52	48	46	46	43							46
Krooswijkhof 11	1083JA	15023	10,5		50	50	0	53	47	46	45	43							45
Krooswijkhof 12	1083JA	15035	10,5		50	50	0	53	48	46	45	43							45
Krooswijkhof 14	1083JA	15036	1,5		50	50	0	51	48	46	46	43							46
Krooswijkhof 15	1083JA	15025	4,5		50	50	0	51	48	46	46	45							46
Krooswijkhof 16	1083JA	15037	4,5		50	50	0	51	47	46	46	44							46
Krooswijkhof 17	1083JA	15026	4,5		51	51	1000	51	48	47	46	44							46
Krooswijkhof 18	1083JA	15038	7,5		51	51	1000	53	48	47	47	46							47
Krooswijkhof 19	1083JA	15027	7,5		50	50	0	53	47	46	46	45							46
Krooswijkhof 20	1083JA	15039	7,5		51	51	1000	53	49	47	47	45							47
Krooswijkhof 21	1083JA	15028	10,5		50	50	0	54	48	46	46	44							46
Krooswijkhof 23	1083JA	15029	10,5		51	51	1000	55	49	46	46	44							46
Krooswijkhof 32	1083JB	15052	10,5		51	51	1000	55	49	46	45	42							46
Krooswijkhof 33	1083JB	15045	10,5		51	51	1000	55	48	46	45	42							46
Krooswijkhof 34	1083JB	15053	10,5		51	51	1000	55	48	46	46	42							46
Krooswijkhof 35	1083JB	15046	13,5		53	53	1600	56	50	48	47	43							47
Krooswijkhof 36	1083JB	15054	13,5		52	52	1300	56	49	47	46	42							47
Krooswijkhof 37	1083JB	15047	13,5		52	52	1300	56	49	47	46	42							46
Krooswijkhof 44	1082PA	14619	7,5		50	50	0	54	47	47	46	42							46
Krooswijkhof 45	1082PA	14607	7,5		50	50	0	54	47	47	46	42							46
Krooswijkhof 46	1082PA	14620	10,5		53	53	1600	55	50	48	47	43							47
Krooswijkhof 47	1082PA	14608	10,5		53	53	1600	55	50	48	47	43							47
Krooswijkhof 48	1082PA	14621	10,5		53	53	1600	56	50	48	47	44							47
Krooswijkhof 49	1082PA	14609	13,5		53	53	1600	56	51	48	47	43							47
Krooswijkhof 50	1082PA	14622	13,5		53	53	1600	56	50	48	47	44							47
Krooswijkhof 51	1082PA	14610	13,5		53	53	1600	56	50	48	47	44							47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m							Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Krooswijkhof 56	1082PA	14625	7,5		50	50	0	54	47	46	46	42							46
Krooswijkhof 57	1082PA	14613	7,5		50	50	0	53	48	47	46	43							47
Krooswijkhof 58	1082PA	14626	10,5		53	53	1600	56	50	48	47	43							47
Krooswijkhof 59	1082PA	14614	10,5		53	53	1600	55	50	48	47	44							47
Krooswijkhof 60	1082PA	14627	13,5		54	54	1900	56	51	48	47	43							47
Krooswijkhof 61	1082PA	14615	13,5		53	53	1600	56	50	47	47	43							47
Krooswijkhof 72	1082PB	14650	4,5		50	50	0	54	47	46	46	44							46
Krooswijkhof 73	1082PB	14629	4,5		50	50	0	50	47	46	46	43							46
Krooswijkhof 75	1082PB	14630	4,5		50	50	0	54	47	47	46	44							46
Krooswijkhof 76	1082PB	14652	7,5		51	51	1000	55	49	48	47	45							48
Krooswijkhof 77	1082PB	14631	7,5		52	52	1300	51	49	48	47	44							48
Krooswijkhof 79	1082PB	14632	7,5		51	51	1000	56	49	48	48	44							48
Krooswijkhof 80	1082PB	14654	10,5		54	54	1900	57	51	49	49	45							49
Krooswijkhof 81	1082PB	14633	10,5		54	54	1900	54	52	50	49	45							49
Krooswijkhof 83	1082PB	14634	10,5		54	54	1900	56	51	49	49	46							49
Krooswijkhof 84	1082PB	14656	13,5		55	55	2100	57	52	50	49	46							49
Krooswijkhof 85	1082PB	14635	13,5		55	55	2100	55	53	50	49	45							50
Krooswijkhof 87	1082PB	14636	13,5		54	54	1900	57	52	50	49	46							49
Krooswijkhof 88	1082PB	14658	16,5		54	54	1900	57	52	49	48	45							49
Krooswijkhof 89	1082PB	14637	16,5		55	55	2100	54	52	49	49	45							49
Krooswijkhof 91	1082PB	14638	16,5		54	54	1900	57	51	49	48	46							49
Krooswijkhof 92	1082PB	14660	19,5		54	54	1900	57	52	49	48	45							49
Krooswijkhof 93	1082PB	14639	19,5		54	54	1900	53	52	49	48	44							48
Krooswijkhof 95	1082PB	14640	19,5		54	54	1900	56	51	49	48	45							48
Krooswijkhof 96	1082PB	14662	22,5		55	55	2100	57	52	49	48	45							49
Krooswijkhof 97	1082PB	14641	22,5		54	54	1900	53	51	49	48	44							48
Krooswijkhof 99	1082PB	14642	22,5		54	54	1900	57	51	49	48	45							49
Krooswijkhof 100	1082PB	14664	25,5		55	55	2100	57	52	49	49	46							49
Krooswijkhof 101	1082PB	14643	25,5		54	54	1900	54	52	49	48	44							49
Krooswijkhof 103	1082PB	14644	25,5		54	54	1900	57	52	49	48	46							49
Krooswijkhof 104	1082PB	14666	28,5		55	55	2100	57	52	50	49	46							50
Krooswijkhof 105	1082PB	14645	28,5		55	55	2100	54	52	50	49	46							49
Krooswijkhof 107	1082PB	14646	28,5		55	55	2100	57	52	50	49	47							49
Krooswijkhof 108	1082PB	14668	31,5		56	56	2400	58	53	50	50	47							50
Krooswijkhof 109	1082PB	14647	31,5		55	55	2100	54	52	50	49	47							50
Krooswijkhof 111	1082PB	14648	31,5		55	55	2100	57	52	50	49	47							50
Limburghof 9	1083AG	6929	4,5		54	54	1900	51	51	50	50	49							50
Limburghof 11	1083AG	6927	4,5		53	53	1600	50	50	49	49	49							49
Limburghof 13	1083AG	6925	4,5		53	53	1600	50	50	49	49	48							49
Limburghof 15	1083AG	6924	4,5		52	52	1300	50	49	49	49	48							49
Loowaard 61	1082KR	6823	7,5		50	50	0	50	47	47	46	45							46
Loowaard 63	1082KR	6823	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46							47
Loowaard 77	1082KR	6823	7,5		50	50	0	50	47	47	46	45							46
Loowaard 79	1082KR	6823	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46							47
Loowaard 93	1082KR	6823	7,5		50	50	0	50	47	47	46	45							46
Loowaard 95	1082KR	6823	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46							47
Loowaard 155	1082KR	2247	10,5		50	50	0	50	48	47	47	46							46
Matenesse-Hof 33	1083JD	15082	10,5		51	51	1000	50	48	46	45	41							46
Matenesse-Hof 36	1083JD	15090	13,5		51	51	1000	50	48	46	46	42							46
Mensinghe 4	1083HA	14952	10,5		62	62	4100	58	59	57	57	54							57
Mensinghe 5	1083HA	14946	10,5		62	62	4100	58	59	57	57	54							57
Mensinghe 6	1083HA	14953	13,5		62	62	4100	58	60	58	57	55							57

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Mensinge 7	1083HA	14947	13,5	61	61	3900	58	59	57	57	54	57
Mensinge 8	1083HA	14954	16,5	62	62	4100	58	60	58	58	55	58
Mensinge 9	1083HA	14948	16,5	62	62	4100	58	59	58	57	55	57
Mensinge 10	1083HA	14955	19,5	62	62	4100	59	60	58	58	55	58
Mensinge 11	1083HA	14949	19,5	62	62	4100	58	60	58	57	55	58
Mensinge 12	1083HA	14956	22,5	63	63	4400	59	60	59	58	56	59
Mensinge 13	1083HA	14950	22,5	62	62	4100	58	60	58	58	55	58
Mensinge 14	1083HA	14957	25,5	63	63	4400	59	61	59	58	56	59
Mensinge 15	1083HA	14951	25,5	62	62	4100	59	60	58	58	55	58
Mensinge 16	1083HB	14964	28,5	63	63	4400	59	61	59	59	56	59
Mensinge 17	1083HB	14958	28,5	63	63	4400	59	60	59	58	55	59
Mensinge 18	1083HB	14965	31,5	63	63	4400	59	61	59	59	56	59
Mensinge 19	1083HB	14959	31,5	63	63	4400	59	61	59	58	55	59
Mensinge 20	1083HB	14966	34,5	63	63	4400	60	61	60	59	56	59
Mensinge 21	1083HB	14960	34,5	63	63	4400	59	61	59	59	55	59
Mensinge 22	1083HB	14967	37,5	64	64	4700	60	61	60	59	56	60
Mensinge 23	1083HB	14961	37,5	63	63	4400	59	61	59	59	56	59
Mensinge 24	1083HB	14968	40,5	64	64	4700	60	61	60	59	56	60
Mensinge 25	1083HB	14962	40,5	63	63	4400	59	61	60	59	56	59
Mensinge 26	1083HB	14969	43,5	64	64	4700	60	61	60	59	57	60
Mensinge 27	1083HB	14963	43,5	63	63	4400	59	61	60	59	56	59
Mensinge 29	1083HC	14970	10,5	61	61	3900	57	59	57	56	54	57
Mensinge 30	1083HC	14976	10,5	61	61	3900	57	59	57	56	54	57
Mensinge 31	1083HC	14971	13,5	61	61	3900	57	59	57	56	54	57
Mensinge 32	1083HC	14977	13,5	61	61	3900	57	59	57	56	54	56
Mensinge 33	1083HC	14972	16,5	61	61	3900	58	59	57	57	54	57
Mensinge 34	1083HC	14978	16,5	61	61	3900	57	59	57	56	54	57
Mensinge 35	1083HC	14973	19,5	62	62	4100	58	59	58	57	55	57
Mensinge 36	1083HC	14979	19,5	61	61	3900	57	59	57	57	54	57
Mensinge 37	1083HC	14974	22,5	62	62	4100	58	60	58	57	55	58
Mensinge 38	1083HC	14980	22,5	61	61	3900	58	59	58	57	55	57
Mensinge 39	1083HC	14975	25,5	62	62	4100	58	60	58	58	55	58
Mensinge 40	1083HC	14981	25,5	62	62	4100	58	59	58	57	55	58
Mensinge 41	1083HD	14982	28,5	62	62	4100	58	60	58	58	55	58
Mensinge 42	1083HD	14988	28,5	62	62	4100	58	60	58	58	55	58
Mensinge 43	1083HD	14983	31,5	62	62	4100	59	60	59	58	55	58
Mensinge 44	1083HD	14989	31,5	62	62	4100	58	60	58	58	55	58
Mensinge 45	1083HD	14984	34,5	63	63	4400	59	60	59	58	55	59
Mensinge 46	1083HD	14990	34,5	62	62	4100	58	60	58	58	55	58
Mensinge 47	1083HD	14985	37,5	63	63	4400	59	60	59	58	55	59
Mensinge 48	1083HD	14991	37,5	62	62	4100	59	60	59	58	55	58
Mensinge 49	1083HD	14986	40,5	63	63	4400	59	61	59	59	55	59
Mensinge 50	1083HD	14992	40,5	62	62	4100	59	60	59	58	55	59
Mensinge 51	1083HD	14987	43,5	63	63	4400	59	61	59	59	56	59
Mensinge 52	1083HD	14993	43,5	62	62	4100	59	60	59	58	55	59
Mensinge 54	1083HE	15000	10,5	61	61	3900	57	59	57	56	54	56
Mensinge 55	1083HE	14994	10,5	60	60	3600	56	58	56	56	53	56
Mensinge 56	1083HE	15001	13,5	60	60	3600	56	58	56	56	53	56
Mensinge 57	1083HE	14995	13,5	59	59	3300	56	57	55	55	53	55
Mensinge 58	1083HE	15002	16,5	60	60	3600	57	58	56	56	53	56
Mensinge 59	1083HE	14996	16,5	59	59	3300	56	57	55	55	53	55
Mensinge 60	1083HE	15003	19,5	60	60	3600	57	58	57	56	54	57

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Mensinge 61	1083HE	14997	19,5		59	59	3300	56	57	56	55	53							56
Mensinge 62	1083HE	15004	22,5		61	61	3900	57	59	57	57	54							57
Mensinge 63	1083HE	14998	22,5		60	60	3600	56	58	56	56	53							56
Mensinge 64	1083HE	15005	25,5		61	61	3900	57	59	57	57	54							57
Mensinge 65	1083HE	14999	25,5		60	60	3600	56	58	56	56	54							56
Mensinge 66	1083HG	15012	28,5		61	61	3900	57	59	58	57	54							57
Mensinge 67	1083HG	15006	28,5		60	60	3600	57	58	57	56	54							56
Mensinge 68	1083HG	15013	31,5		61	61	3900	58	59	58	57	54							57
Mensinge 69	1083HG	15007	31,5		60	60	3600	57	58	57	56	54							57
Mensinge 70	1083HG	15014	34,5		61	61	3900	58	59	58	57	54							58
Mensinge 71	1083HG	15008	34,5		60	60	3600	57	58	57	56	54							57
Mensinge 72	1083HG	15015	37,5		61	61	3900	58	59	58	57	55							58
Mensinge 73	1083HG	15009	37,5		60	60	3600	57	58	57	57	54							57
Mensinge 74	1083HG	15016	40,5		62	62	4100	58	59	58	57	55							58
Mensinge 75	1083HG	15010	40,5		60	60	3600	57	58	57	57	54							57
Mensinge 76	1083HG	15017	43,5		62	62	4100	58	59	58	58	55							58
Mensinge 77	1083HG	15011	43,5		61	61	3900	57	58	57	57	54							57
Nedersticht 1	1083VL	17304	1,5		50	50	0	50	47	46	45	44							46
Nedersticht 5	1083VL	17305	1,5		50	50	0	50	47	46	45	44							46
Nedersticht 7	1083VL	17306	1,5		50	50	0	50	47	46	45	44							46
Nedersticht 9	1083VL	17307	1,5		50	50	0	50	47	46	45	44							45
Nedersticht 13	1083VL	17308	1,5		50	50	0	50	47	46	46	44							45
Nedersticht 18	1083XD	15671	10,5		53	53	1600	51	50	49	48	46							49
Nedersticht 25	1083VM	17312	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	45							46
Nedersticht 27	1083VM	17313	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	45							46
Nedersticht 29	1083VM	17314	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	45							46
Nedersticht 31	1083VM	17315	4,5		51	51	1000	50	48	47	46	45							46
Nedersticht 33	1083VM	17316	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	44							46
Nedersticht 35	1083VM	17317	4,5		50	50	0	50	48	46	46	44							46
Nedersticht 37	1083VM	17318	4,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Nedersticht 39	1083VM	17319	4,5		50	50	0	50	47	46	45	43							45
Nedersticht 54	1083XD	15689	10,5		53	53	1600	51	50	49	48	46							48
Nedersticht 61	1083VN	17330	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	45							47
Nedersticht 63	1083VN	17331	7,5		52	52	1300	50	49	47	47	45							47
Nedersticht 65	1083VN	17332	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	45							47
Nedersticht 67	1083VN	17333	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	45							47
Nedersticht 69	1083VN	17334	7,5		52	52	1300	50	49	48	47	45							47
Nedersticht 71	1083VN	17335	7,5		52	52	1300	50	49	48	48	45							48
Nedersticht 73	1083VN	17336	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	44							47
Nedersticht 74	1083XD	15699	10,5		53	53	1600	50	51	49	49	46							49
Nedersticht 75	1083VN	17337	7,5		51	51	1000	50	48	47	47	44							47
Nedersticht 76	1083XD	15700	10,5		54	54	1900	51	51	50	49	46							49
Nedersticht 77	1083VN	17338	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46							47
Nedersticht 78	1083XD	15701	10,5		54	54	1900	50	51	50	49	46							50
Nedersticht 80	1083XD	15702	10,5		55	55	2100	51	52	50	50	46							50
Nedersticht 82	1083XD	15703	10,5		54	54	1900	51	52	50	49	46							50
Nedersticht 83	1083VN	17341	7,5		50	50	0	50	47	47	46	46							47
Nedersticht 84	1083XD	15704	10,5		54	54	1900	50	51	50	49	47							50
Nedersticht 86	1083XD	15705	10,5		54	54	1900	50	51	50	50	47							50
Nedersticht 88	1083XD	15706	10,5		53	53	1600	50	50	49	49	46							49
Nedersticht 90	1083XD	15707	10,5		53	53	1600	50	50	48	48	46							48
Nedersticht 92	1083XD	15708	10,5		54	54	1900	52	51	50	49	48							49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAR, MBS 2m	10 tweelaags ZOAR, MBS 3m	11. tweelaags ZOAR, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Nedersticht 94	1083XD	15709	10,5	54	54	1900	52	51	50	49	48	50
Nedersticht 96	1083XD	15710	10,5	53	53	1600	52	51	50	49	48	50
Nedersticht 97	1083VP	17348	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	47	49
Nedersticht 98	1083XD	15711	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	47	49
Nedersticht 99	1083VP	17349	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	46	48
Nedersticht 100	1083XD	15712	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	47	49
Nedersticht 101	1083VP	17350	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	46	49
Nedersticht 102	1083XD	15713	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	47	49
Nedersticht 103	1083VP	17351	10,5	53	53	1600	50	51	49	49	46	49
Nedersticht 104	1083XD	15714	10,5	53	53	1600	51	51	50	49	47	50
Nedersticht 105	1083VP	17352	10,5	53	53	1600	50	51	49	49	46	49
Nedersticht 106	1083XD	15715	10,5	53	53	1600	52	51	50	50	48	50
Nedersticht 107	1083VP	17353	10,5	54	54	1900	50	51	49	49	46	49
Nedersticht 108	1083XD	15716	10,5	53	53	1600	52	50	50	49	48	49
Nedersticht 109	1083VP	17354	10,5	53	53	1600	50	51	49	48	46	49
Nedersticht 111	1083VP	17355	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	46	48
Nedersticht 113	1083VP	17356	10,5	54	54	1900	51	51	50	50	49	50
Nedersticht 115	1083VP	17357	10,5	54	54	1900	52	51	50	50	49	50
Nedersticht 117	1083VP	17358	10,5	54	54	1900	51	51	50	50	49	50
Nedersticht 119	1083VP	17359	10,5	54	54	1900	51	51	50	50	49	50
Nedersticht 121	1083VP	17365	10,5	54	54	1900	52	51	50	50	49	50
Nedersticht 123	1083VP	17360	10,5	54	54	1900	52	51	50	50	49	50
Nedersticht 125	1083VP	17361	10,5	54	54	1900	52	51	50	50	49	50
Nedersticht 127	1083VP	17362	10,5	55	55	2100	52	52	51	51	49	51
Nedersticht 129	1083VP	17363	10,5	55	55	2100	52	52	51	51	50	51
Nedersticht 131	1083VP	17364	10,5	54	54	1900	52	52	51	50	49	50
Nedersticht 182	1083XE	15753	10,5	53	53	1600	51	51	49	49	46	49
Nedersticht 184	1083XE	15754	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	46	49
Nedersticht 186	1083XE	15755	10,5	54	54	1900	51	51	49	49	46	49
Nedersticht 188	1083XE	15756	10,5	54	54	1900	51	51	50	49	46	50
Nedersticht 190	1083XE	15757	10,5	54	54	1900	51	51	49	49	46	49
Nedersticht 192	1083XE	15758	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	46	49
Nedersticht 193	1083VS	4636	7,5	50	50	0	50	47	46	46	44	46
Nedersticht 194	1083XE	15759	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	46	49
Nedersticht 195	1083VS	4637	7,5	50	50	0	50	47	46	46	44	46
Nedersticht 196	1083XE	15760	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	46	48
Nedersticht 197	1083VS	4638	7,5	50	50	0	50	47	46	46	44	46
Nedersticht 198	1083XE	15761	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	45	47
Nedersticht 199	1083VS	4639	7,5	50	50	0	50	47	46	46	44	46
Nedersticht 200	1083XE	15762	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	47	49
Nedersticht 201	1083VS	4640	7,5	50	50	0	50	47	46	46	44	46
Nedersticht 202	1083XE	15763	10,5	53	53	1600	52	51	50	49	48	49
Nedersticht 203	1083VS	4641	7,5	50	50	0	50	47	46	46	44	46
Nedersticht 204	1083XE	15764	10,5	53	53	1600	52	50	50	49	48	49
Nedersticht 205	1083VS	4642	7,5	50	50	0	50	47	46	46	44	46
Nedersticht 206	1083XE	15765	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	47	49
Nedersticht 207	1083VS	4643	7,5	50	50	0	50	47	46	46	44	46
Nedersticht 208	1083XE	15766	10,5	53	53	1600	51	50	49	49	48	49
Nedersticht 210	1083XE	15767	10,5	52	52	1300	51	50	49	49	48	49
Nedersticht 212	1083XE	15768	10,5	52	52	1300	51	50	49	49	47	49
Nedersticht 214	1083XE	15769	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	47	49
Nedersticht 216	1083XE	15770	10,5	52	52	1300	50	49	48	48	47	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB		9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]				
Nedersticht 409	1083VZ	21637	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46						47
Nedersticht 411	1083VZ	21638	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46						47
Nedersticht 413	1083VZ	21639	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46						47
Nedersticht 415	1083VZ	21640	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46						47
Nedersticht 417	1083VZ	21641	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	47	47	46						47
Nedersticht 419	1083VZ	21642	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	46						47
Nieuw Herlaer 2	1083BD	7180	40,5	56	56	2400	53	53	52	52	52	51							52
Nieuw Herlaer 5	1083BB	7166	4,5	54	54	1900	51	51	50	50	50	49							50
Nieuw Herlaer 7	1083BB	7166	7,5	55	55	2100	51	52	50	50	50	49							50
Nieuw Herlaer 9	1083BB	7166	10,5	55	55	2100	51	52	50	50	50	50							50
Nieuw Herlaer 11	1083BB	7166	4,5	54	54	1900	51	51	50	50	50	49							50
Nieuw Herlaer 13	1083BB	7166	7,5	55	55	2100	51	52	50	50	50	49							50
Nieuw Herlaer 15	1083BB	7166	10,5	55	55	2100	51	52	50	50	50	50							50
Nieuw Herlaer 17	1083BB	7166	10,5	55	55	2100	51	52	50	50	50	50							50
Nieuw Herlaer 27	1083BB	7165	4,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	49							49
Nieuw Herlaer 29	1083BB	7165	7,5	54	54	1900	51	51	50	50	50	49							49
Nieuw Herlaer 31	1083BB	7165	10,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	49							49
Nieuw Herlaer 33	1083BB	7165	4,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	49							49
Nieuw Herlaer 35	1083BB	7165	7,5	54	54	1900	51	51	50	50	50	49							49
Nieuw Herlaer 37	1083BB	7165	10,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	49							49
Nieuw Herlaer 39	1083BB	7165	10,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	49							49
Nieuw Herlaer 49	1083BB	7164	4,5	52	52	1300	50	49	49	48	48								48
Nieuw Herlaer 51	1083BB	7164	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49								49
Nieuw Herlaer 53	1083BB	7164	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49								49
Nieuw Herlaer 55	1083BB	7164	4,5	52	52	1300	50	49	49	48	48								48
Nieuw Herlaer 57	1083BB	7164	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49								49
Nieuw Herlaer 59	1083BB	7164	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49								49
Nieuw Herlaer 61	1083BB	7164	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49								49
Nieuw Herlaer 73	1083BC	7167	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 75	1083BC	7167	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 79	1083BC	7167	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 81	1083BC	7167	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 83	1083BC	7167	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 95	1083BC	7167	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 97	1083BC	7167	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 101	1083BC	7167	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 103	1083BC	7167	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 105	1083BC	7167	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47								47
Nieuw Herlaer 115	1083BC	7169	4,5	50	50	0	50	47	46	46	46								46
Nieuw Herlaer 119	1083BC	7169	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48								48
Nieuw Herlaer 121	1083BC	7169	4,5	50	50	0	50	47	46	46	46								46
Nieuw Herlaer 125	1083BC	7169	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48								48
Nieuw Herlaer 127	1083BC	7169	10,5	51	51	1000	50	48	48	48	48								48
Nieuw Herlaer 137	1083BD	7171	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	47								48
Nieuw Herlaer 139	1083BD	7171	7,5	50	50	0	50	48	48	48	47								48
Nieuw Herlaer 141	1083BD	7171	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	48								49
Nieuw Herlaer 143	1083BD	7171	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	47								48
Nieuw Herlaer 145	1083BD	7171	7,5	50	50	0	50	48	48	48	47								48
Nieuw Herlaer 147	1083BD	7171	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	48								49
Nieuw Herlaer 149	1083BD	7171	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	48								49
Nieuw Herlaer 159	1083BD	7173	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48								48
Nieuw Herlaer 161	1083BD	7173	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48								48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAR, MBS 2m	10 tweelaags ZOAR, MBS 3m	11. tweelaags ZOAR, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Nieuw Herlaer 163	1083BD	7173	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	48	49
Nieuw Herlaer 165	1083BD	7173	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48
Nieuw Herlaer 167	1083BD	7173	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48
Nieuw Herlaer 169	1083BD	7173	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	48	49
Nieuw Herlaer 171	1083BD	7173	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	48	49
Noordbrabantstraat 186 III	1083BH	7145	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47
Noordbrabantstraat 188 III	1083BH	7145	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47
Noordbrabantstraat 210 III	1083BH	7151	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	47
Noordbrabantstraat 212 III	1083BH	7151	10,5	50	50	0	50	47	47	47	46	47
Oldengarde 25	1083TC	15187	4,5	50	50	0	50	47	45	44	41	44
Oldengarde 43	1083TD	15196	7,5	50	50	0	50	48	46	45	42	45
Oldengarde 45	1083TD	15197	7,5	51	51	1000	50	48	46	46	42	46
Oldengarde 47	1083TD	15198	7,5	50	50	0	50	47	46	45	42	45
Oldengarde 61	1083TD	15205	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	44	47
Oldengarde 63	1083TD	15206	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	45	48
Oldengarde 65	1083TD	15207	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	45	48
Oldengarde 67	1083TD	15208	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	45	48
Oldengarde 69	1083TD	15209	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	45	48
Oldengarde 71	1083TD	15210	10,5	52	52	1300	50	50	49	48	45	48
Oldengarde 73	1083TD	15211	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	46	49
Oldengarde 75	1083TD	15212	10,5	52	52	1300	50	50	49	48	45	48
Oldengarde 77	1083TD	15213	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	46	49
Oldengarde 79	1083TD	15214	10,5	53	53	1600	50	50	49	49	46	49
Oldengarde 80	1083TK	16180	10,5	50	50	0	50	47	46	46	43	46
Oldengarde 84	1083TK	16182	10,5	50	50	0	50	47	47	46	43	47
Oldengarde 86	1083TK	16183	10,5	50	50	0	50	48	47	47	43	47
Oldengarde 88	1083TK	16184	10,5	51	51	1000	50	48	47	47	44	47
Oldengarde 89	1083TE	15219	4,5	50	50	0	50	47	46	45	42	45
Oldengarde 90	1083TK	16185	10,5	51	51	1000	50	49	48	47	46	48
Oldengarde 91	1083TE	15220	4,5	50	50	0	50	47	46	46	42	46
Oldengarde 93	1083TE	15221	4,5	50	50	0	50	47	46	45	42	45
Oldengarde 97	1083TE	15223	7,5	50	50	0	50	47	46	46	43	46
Oldengarde 99	1083TE	15224	7,5	50	50	0	50	48	47	46	43	46
Oldengarde 101	1083TE	15225	7,5	51	51	1000	50	48	47	46	43	47
Oldengarde 103	1083TE	15226	7,5	51	51	1000	50	48	47	46	43	46
Oldengarde 105	1083TE	15227	7,5	51	51	1000	50	48	47	46	43	46
Oldengarde 107	1083TE	15228	7,5	51	51	1000	50	48	47	47	43	47
Oldengarde 109	1083TE	15229	7,5	51	51	1000	50	48	47	47	43	47
Oldengarde 111	1083TE	15230	7,5	51	51	1000	50	48	47	47	43	47
Oldengarde 113	1083TE	15231	10,5	52	52	1300	51	50	48	48	45	48
Oldengarde 115	1083TE	15232	10,5	52	52	1300	51	50	48	48	45	48
Oldengarde 117	1083TE	15233	10,5	53	53	1600	51	50	48	48	45	48
Oldengarde 119	1083TE	15234	10,5	52	52	1300	51	50	48	48	45	48
Oldengarde 121	1083TE	15235	10,5	53	53	1600	52	50	49	48	45	48
Oldengarde 123	1083TE	15236	10,5	53	53	1600	52	51	49	49	46	49
Oldengarde 125	1083TE	15237	10,5	53	53	1600	52	51	49	49	46	49
Oldengarde 127	1083TE	15238	10,5	53	53	1600	51	51	49	49	45	49
Oldengarde 161	1083TH	16205	10,5	52	52	1300	50	49	49	48	47	48
Oldengarde 163	1083TH	16206	10,5	52	52	1300	50	50	49	48	47	48
Oldengarde 165	1083TH	16207	10,5	53	53	1600	50	50	49	49	47	49
Oldengarde 167	1083TH	16208	10,5	53	53	1600	50	50	49	49	47	49
Oldengarde 169	1083TH	16209	10,5	53	53	1600	50	50	49	48	46	49

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Oldengaarde 171	1083TH	16210	10,5		52	52	1300	50	50	48	48	46	48
Oldengaarde 173	1083TH	16211	10,5		52	52	1300	50	49	48	48	45	48
Oldengaarde 175	1083TH	16212	10,5		52	52	1300	50	50	48	48	46	48
Ouborg 2	1083AE	6922	1,5		53	53	1600	50	51	49	49	48	49
Ouderkerkerdijk 151	1096CR	6847	1,5		63	63	4400	62	60	60	60	60	60
Ouderkerkerdijk 170	1096CR	4889	1,5		60	60	3600	57	57	56	56	56	56
Ouderkerkerdijk 174	1096CR	36742	4,5		59	59	3300	56	56	55	55	55	55
Ouderkerkerdijk 175	1096CR	36744	4,5		58	58	3000	56	55	55	55	54	55
Ouderkerkerdijk 203	1096CR	4890	4,5		56	56	2400	53	53	52	52	51	52
Ouderkerkerdijk 204	1096CR	6888	4,5		55	55	2100	53	52	52	52	51	52
Ouderkerkerdijk 214	1096CR	4886	4,5		55	55	2100	53	52	52	52	51	51
Ouderkerkerdijk 215 HS	1096CR	6887	1,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Ouderkerkerdijk 215 I	1096CR	6887	4,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	48
Ouderkerkerdijk 216	1096CR	4885	4,5		54	54	1900	52	51	51	51	50	51
Ouderkerkerdijk 225 HS	1096CR	4887	1,5		50	50	0	50	48	47	47	46	47
Ouderkerkerdijk 225 I	1096CR	4887	7,5		55	55	2100	53	52	52	52	51	52
Ouderkerkerdijk 230	1096CR	4891	4,5		55	55	2100	53	52	52	52	52	52
Ouderkerkerdijk 245	1096CR	4888	4,5		57	57	2700	56	54	54	54	54	54
Ravel 1	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 2	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 3	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 4	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 5	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 6	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 7	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 8	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 9	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 10	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 11	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 12	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 13	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 16	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 17	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 18	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 19	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 20	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 25	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 30	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 33	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 34	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 35	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 40	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 41	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 42	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 43	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 44	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 45	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 46	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 47	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 48	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 49	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 50	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m							Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel 51	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41							45
Ravel 52	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42							46
Ravel 53	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43							46
Ravel 56	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44							47
Ravel 57	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45							48
Ravel 58	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46							49
Ravel 59	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48							50
Ravel 60	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48							50
Ravel 65	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43							47
Ravel 70	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44							47
Ravel 73	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44							47
Ravel 74	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46							48
Ravel 75	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47							50
Ravel 80	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45							47
Ravel 81	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46							49
Ravel 82	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46							50
Ravel 83	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46							50
Ravel 84	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47							51
Ravel 85	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47							51
Ravel 86	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45							48
Ravel 87	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45							49
Ravel 88	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46							49
Ravel 89	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46							50
Ravel 90	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47							50
Ravel 91	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41							45
Ravel 92	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42							46
Ravel 93	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43							46
Ravel 96	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44							47
Ravel 97	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45							48
Ravel 98	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46							49
Ravel 99	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48							50
Ravel 100	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48							50
Ravel 105	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43							47
Ravel 110	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44							47
Ravel 113	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44							47
Ravel 114	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46							48
Ravel 115	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47							50
Ravel 120	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45							47
Ravel 121	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46							49
Ravel 122	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46							50
Ravel 123	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46							50
Ravel 124	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47							51
Ravel 125	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47							51
Ravel 126	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45							48
Ravel 127	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45							49
Ravel 128	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46							49
Ravel 129	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46							50
Ravel 130	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47							50
Ravel 131	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41							45
Ravel 132	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42							46
Ravel 133	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43							46
Ravel 136	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44							47

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel 137	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 138	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	49	48	48	46	49
Ravel 139	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 140	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 145	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 150	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 153	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 154	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 155	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 160	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 161	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 162	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 163	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 164	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 165	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 166	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 167	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 168	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 169	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 170	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 171	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 172	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 173	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 176	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 177	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 178	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 179	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 180	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 185	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 190	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 193	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 194	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 195	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 200	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 201	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 202	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 203	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 204	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 205	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 206	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 207	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 208	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 209	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 210	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 211	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 212	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 213	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 216	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 217	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 218	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 219	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 220	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen (dB)
Ravel 315	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 320	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 321	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 322	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 323	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 324	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 325	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 326	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 327	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 328	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 329	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 330	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 331	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 332	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 333	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 336	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 337	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 338	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 339	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 340	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 345	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 350	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 353	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 354	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 355	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 360	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 361	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 362	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 363	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 364	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 365	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 366	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 367	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 368	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 369	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 370	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 371	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 372	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 373	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 376	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 377	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 378	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 379	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 380	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 385	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 390	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 393	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 394	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 395	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 400	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 401	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 402	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel 403	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 404	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 405	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 406	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 407	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 408	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 409	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 410	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 411	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 412	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 413	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 416	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 417	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 418	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 419	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 420	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 425	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 430	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 433	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 434	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 435	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 440	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 441	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 442	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 443	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 444	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 445	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 446	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 447	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 448	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 449	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 450	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 451	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 452	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 453	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 456	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 457	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 458	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 459	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 460	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 465	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 470	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 473	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 474	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 475	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 480	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 481	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 482	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 483	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 484	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 485	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 486	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geactiveerde maatregelen [dB]
Ravel 487	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 488	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 489	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 490	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 491	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 492	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 493	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 496	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 497	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 498	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 499	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 500	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 505	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 510	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 513	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 514	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 515	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 520	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 521	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 522	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 523	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 524	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 525	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 526	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 527	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 528	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 529	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 530	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 531	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 532	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 533	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 536	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 537	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 538	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 539	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 540	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 545	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 550	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 553	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 554	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 555	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 560	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 561	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 562	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 563	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 564	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 565	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 566	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 567	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 568	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 569	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 570	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toevoeging met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel 745	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 750	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 753	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 754	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 755	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 760	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 761	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 762	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 763	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 764	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 765	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 766	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 767	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 768	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 769	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 770	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 771	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 772	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 773	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 776	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 777	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 778	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 779	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 780	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel 785	9082AL	36738	13,5		51	51	1000	51	48	47	47	43	47
Ravel 790	9082AL	36739	13,5		50	50	0	51	47	47	46	44	47
Ravel 793	9082AL	36740	7,5		50	50	0	50	48	47	47	44	47
Ravel 794	9082AL	36740	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	46	48
Ravel 795	9082AL	36740	13,5		54	54	1900	52	51	50	50	47	50
Ravel 800	9082AL	36741	13,5		50	50	0	52	48	48	47	45	47
Ravel 801	9082AL	36734	1,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 802	9082AL	36734	4,5		57	57	2700	58	54	50	50	46	50
Ravel 803	9082AL	36734	7,5		58	58	3000	58	55	51	50	46	50
Ravel 804	9082AL	36734	10,5		58	58	3000	59	55	51	50	47	51
Ravel 805	9082AL	36734	13,5		58	58	3000	59	56	51	50	47	51
Ravel 806	9082AL	36735	1,5		56	56	2400	57	53	49	49	45	48
Ravel 807	9082AL	36735	4,5		56	56	2400	58	53	50	49	45	49
Ravel 808	9082AL	36735	7,5		57	57	2700	58	54	50	49	46	49
Ravel 809	9082AL	36735	10,5		57	57	2700	59	54	50	49	46	50
Ravel 810	9082AL	36735	13,5		57	57	2700	59	54	51	50	47	50
Ravel 811	9082AL	36736	1,5		52	52	1300	53	49	46	45	41	45
Ravel 812	9082AL	36736	4,5		52	52	1300	54	49	46	46	42	46
Ravel 813	9082AL	36736	7,5		53	53	1600	55	50	47	46	43	46
Ravel 816	9082AL	36737	1,5		54	54	1900	51	51	48	47	44	47
Ravel 817	9082AL	36737	4,5		54	54	1900	51	51	48	48	45	48
Ravel 818	9082AL	36737	7,5		55	55	2100	52	52	49	48	46	49
Ravel 819	9082AL	36737	10,5		56	56	2400	53	53	50	50	48	50
Ravel 820	9082AL	36737	13,5		56	56	2400	53	53	51	50	48	50
Ravel vld 1 1	9082ZZ	90074	1,5		57	57	2700	64	54	53	53	51	52
Ravel vld 1 2	9082ZZ	90075	22,5		58	58	3000	67	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 3	9082ZZ	90076	40,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 4	9082ZZ	90077	58,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 1 5	9082ZZ	90078	76,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 6	9082ZZ	90079	94,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 7	9082ZZ	90080	1,5		51	51	1000	60	48	48	47	46	47
Ravel vld 1 8	9082ZZ	90081	22,5		57	57	2700	63	54	53	52	51	53
Ravel vld 1 9	9082ZZ	90082	40,5		58	58	3000	64	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 10	9082ZZ	90083	58,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	55
Ravel vld 1 11	9082ZZ	90084	76,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	56
Ravel vld 1 12	9082ZZ	90085	94,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 13	9082ZZ	90074	4,5		57	57	2700	66	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 14	9082ZZ	90075	25,5		58	58	3000	67	56	55	54	52	55
Ravel vld 1 15	9082ZZ	90076	43,5		59	59	3300	67	56	56	56	53	56
Ravel vld 1 16	9082ZZ	90077	61,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 17	9082ZZ	90078	79,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 18	9082ZZ	90079	97,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 19	9082ZZ	90080	4,5		53	53	1600	61	50	49	49	47	49
Ravel vld 1 20	9082ZZ	90081	25,5		57	57	2700	63	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 21	9082ZZ	90082	43,5		58	58	3000	64	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 22	9082ZZ	90083	61,5		59	59	3300	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 23	9082ZZ	90084	79,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	56
Ravel vld 1 24	9082ZZ	90085	97,5		59	59	3300	64	57	56	56	54	56
Ravel vld 1 25	9082ZZ	90074	10,5		57	57	2700	67	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 26	9082ZZ	90075	28,5		59	59	3300	67	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 27	9082ZZ	90076	46,5		59	59	3300	67	57	56	56	53	56
Ravel vld 1 28	9082ZZ	90077	64,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 29	9082ZZ	90078	82,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 30	9082ZZ	90080	10,5		56	56	2400	62	53	52	52	50	51
Ravel vld 1 31	9082ZZ	90081	28,5		57	57	2700	63	54	54	53	51	53
Ravel vld 1 32	9082ZZ	90082	46,5		58	58	3000	64	56	55	54	53	55
Ravel vld 1 33	9082ZZ	90083	64,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 34	9082ZZ	90084	82,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	56
Ravel vld 1 35	9082ZZ	90074	13,5		57	57	2700	66	54	54	53	51	53
Ravel vld 1 36	9082ZZ	90075	31,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 37	9082ZZ	90076	49,5		60	60	3600	67	57	56	56	54	56
Ravel vld 1 38	9082ZZ	90077	67,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 39	9082ZZ	90078	85,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 40	9082ZZ	90080	13,5		56	56	2400	63	53	52	52	50	52
Ravel vld 1 41	9082ZZ	90081	31,5		57	57	2700	64	55	54	53	51	53
Ravel vld 1 42	9082ZZ	90082	49,5		58	58	3000	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 43	9082ZZ	90083	67,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 44	9082ZZ	90084	85,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	56
Ravel vld 1 45	9082ZZ	90074	16,5		57	57	2700	67	55	54	53	51	53
Ravel vld 1 46	9082ZZ	90075	34,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 47	9082ZZ	90076	52,5		60	60	3600	67	57	57	56	54	56
Ravel vld 1 48	9082ZZ	90077	70,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 49	9082ZZ	90078	88,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 50	9082ZZ	90080	16,5		56	56	2400	63	54	53	52	50	52
Ravel vld 1 51	9082ZZ	90081	34,5		58	58	3000	64	55	54	53	52	54
Ravel vld 1 52	9082ZZ	90082	52,5		59	59	3300	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 53	9082ZZ	90083	70,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	55
Ravel vld 1 54	9082ZZ	90084	88,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 55	9082ZZ	90074	19,5		58	58	3000	67	55	54	54	52	54
Ravel vld 1 56	9082ZZ	90075	37,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 1 57	9082ZZ	90076	55,5		60	60	3600	67	57	57	56	54	56
Ravel vld 1 58	9082ZZ	90077	73,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 59	9082ZZ	90078	91,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 60	9082ZZ	90080	19,5		57	57	2700	63	54	53	52	51	52
Ravel vld 1 61	9082ZZ	90081	37,5		58	58	3000	64	55	54	54	52	54
Ravel vld 1 62	9082ZZ	90082	55,5		59	59	3300	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 63	9082ZZ	90083	73,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	56
Ravel vld 1 64	9082ZZ	90084	91,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 65	9082ZZ	90074	1,5		57	57	2700	64	54	53	53	51	52
Ravel vld 1 66	9082ZZ	90075	22,5		58	58	3000	67	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 67	9082ZZ	90076	40,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 68	9082ZZ	90077	58,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 69	9082ZZ	90078	76,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 70	9082ZZ	90079	94,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 71	9082ZZ	90080	1,5		51	51	1000	60	48	48	47	46	47
Ravel vld 1 72	9082ZZ	90081	22,5		57	57	2700	63	54	53	52	51	53
Ravel vld 1 73	9082ZZ	90082	40,5		58	58	3000	64	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 74	9082ZZ	90083	58,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	55
Ravel vld 1 75	9082ZZ	90084	76,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	56
Ravel vld 1 76	9082ZZ	90085	94,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 77	9082ZZ	90074	4,5		57	57	2700	66	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 78	9082ZZ	90075	25,5		58	58	3000	67	56	55	54	52	55
Ravel vld 1 79	9082ZZ	90076	43,5		59	59	3300	67	56	56	56	53	56
Ravel vld 1 80	9082ZZ	90077	61,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 81	9082ZZ	90078	79,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 82	9082ZZ	90079	97,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 83	9082ZZ	90080	4,5		53	53	1600	61	50	49	49	47	49
Ravel vld 1 84	9082ZZ	90081	25,5		57	57	2700	63	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 85	9082ZZ	90082	43,5		58	58	3000	64	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 86	9082ZZ	90083	61,5		59	59	3300	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 87	9082ZZ	90084	79,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	56
Ravel vld 1 88	9082ZZ	90085	97,5		59	59	3300	64	57	56	56	54	56
Ravel vld 1 89	9082ZZ	90074	10,5		57	57	2700	67	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 90	9082ZZ	90075	28,5		59	59	3300	67	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 91	9082ZZ	90076	46,5		59	59	3300	67	57	56	56	53	56
Ravel vld 1 92	9082ZZ	90077	64,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 93	9082ZZ	90078	82,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 94	9082ZZ	90080	10,5		56	56	2400	62	53	52	52	50	51
Ravel vld 1 95	9082ZZ	90081	28,5		57	57	2700	63	54	54	53	51	53
Ravel vld 1 96	9082ZZ	90082	46,5		58	58	3000	64	56	55	54	53	55
Ravel vld 1 97	9082ZZ	90083	64,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 98	9082ZZ	90084	82,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	56
Ravel vld 1 99	9082ZZ	90074	13,5		57	57	2700	66	54	54	53	51	53
Ravel vld 1 100	9082ZZ	90075	31,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 101	9082ZZ	90076	49,5		60	60	3600	67	57	56	56	54	56
Ravel vld 1 102	9082ZZ	90077	67,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 103	9082ZZ	90078	85,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 104	9082ZZ	90080	13,5		56	56	2400	63	53	52	52	50	52
Ravel vld 1 105	9082ZZ	90081	31,5		57	57	2700	64	55	54	53	51	53
Ravel vld 1 106	9082ZZ	90082	49,5		58	58	3000	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 107	9082ZZ	90083	67,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 108	9082ZZ	90084	85,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	56

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 1 109	9082ZZ	90074	16,5		57	57	2700	67	55	54	53	51	53
Ravel vld 1 110	9082ZZ	90075	34,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 111	9082ZZ	90076	52,5		60	60	3600	67	57	57	56	54	56
Ravel vld 1 112	9082ZZ	90077	70,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 113	9082ZZ	90078	88,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 114	9082ZZ	90080	16,5		56	56	2400	63	54	53	52	50	52
Ravel vld 1 115	9082ZZ	90081	34,5		58	58	3000	64	55	54	53	52	54
Ravel vld 1 116	9082ZZ	90082	52,5		59	59	3300	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 117	9082ZZ	90083	70,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	55
Ravel vld 1 118	9082ZZ	90084	88,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 119	9082ZZ	90074	19,5		58	58	3000	67	55	54	54	52	54
Ravel vld 1 120	9082ZZ	90075	37,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 121	9082ZZ	90076	55,5		60	60	3600	67	57	57	56	54	56
Ravel vld 1 122	9082ZZ	90077	73,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 123	9082ZZ	90078	91,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 124	9082ZZ	90080	19,5		57	57	2700	63	54	53	52	51	52
Ravel vld 1 125	9082ZZ	90081	37,5		58	58	3000	64	55	54	54	52	54
Ravel vld 1 126	9082ZZ	90082	55,5		59	59	3300	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 127	9082ZZ	90083	73,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	56
Ravel vld 1 128	9082ZZ	90084	91,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 129	9082ZZ	90074	1,5		57	57	2700	64	54	53	53	51	52
Ravel vld 1 130	9082ZZ	90075	22,5		58	58	3000	67	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 131	9082ZZ	90076	40,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 132	9082ZZ	90077	58,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 133	9082ZZ	90078	76,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 134	9082ZZ	90079	94,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 135	9082ZZ	90080	1,5		51	51	1000	60	48	48	47	46	47
Ravel vld 1 136	9082ZZ	90081	22,5		57	57	2700	63	54	53	52	51	53
Ravel vld 1 137	9082ZZ	90082	40,5		58	58	3000	64	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 138	9082ZZ	90083	58,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	55
Ravel vld 1 139	9082ZZ	90084	76,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	56
Ravel vld 1 140	9082ZZ	90085	94,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 141	9082ZZ	90074	4,5		57	57	2700	66	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 142	9082ZZ	90075	25,5		58	58	3000	67	56	55	54	52	55
Ravel vld 1 143	9082ZZ	90076	43,5		59	59	3300	67	56	56	56	53	56
Ravel vld 1 144	9082ZZ	90077	61,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 145	9082ZZ	90078	79,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 146	9082ZZ	90079	97,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 147	9082ZZ	90080	4,5		53	53	1600	61	50	49	49	47	49
Ravel vld 1 148	9082ZZ	90081	25,5		57	57	2700	63	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 149	9082ZZ	90082	43,5		58	58	3000	64	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 150	9082ZZ	90083	61,5		59	59	3300	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 151	9082ZZ	90084	79,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	56
Ravel vld 1 152	9082ZZ	90085	97,5		59	59	3300	64	57	56	56	54	56
Ravel vld 1 153	9082ZZ	90074	10,5		57	57	2700	67	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 154	9082ZZ	90075	28,5		59	59	3300	67	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 155	9082ZZ	90076	46,5		59	59	3300	67	57	56	56	53	56
Ravel vld 1 156	9082ZZ	90077	64,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 157	9082ZZ	90078	82,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 158	9082ZZ	90080	10,5		56	56	2400	62	53	52	52	50	51
Ravel vld 1 159	9082ZZ	90081	28,5		57	57	2700	63	54	54	53	51	53
Ravel vld 1 160	9082ZZ	90082	46,5		58	58	3000	64	56	55	54	53	55

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 1 161	9082ZZ	90083	64,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 162	9082ZZ	90084	82,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	56
Ravel vld 1 163	9082ZZ	90074	13,5		57	57	2700	66	54	54	53	51	53
Ravel vld 1 164	9082ZZ	90075	31,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 165	9082ZZ	90076	49,5		60	60	3600	67	57	56	56	54	56
Ravel vld 1 166	9082ZZ	90077	67,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 167	9082ZZ	90078	85,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 168	9082ZZ	90080	13,5		56	56	2400	63	53	52	52	50	52
Ravel vld 1 169	9082ZZ	90081	31,5		57	57	2700	64	55	54	53	51	53
Ravel vld 1 170	9082ZZ	90082	49,5		58	58	3000	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 171	9082ZZ	90083	67,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 172	9082ZZ	90084	85,5		59	59	3300	64	56	56	55	53	56
Ravel vld 1 173	9082ZZ	90074	16,5		57	57	2700	67	55	54	53	51	53
Ravel vld 1 174	9082ZZ	90075	34,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 175	9082ZZ	90076	52,5		60	60	3600	67	57	57	56	54	56
Ravel vld 1 176	9082ZZ	90077	70,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 177	9082ZZ	90078	88,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 178	9082ZZ	90080	16,5		56	56	2400	63	54	53	52	50	52
Ravel vld 1 179	9082ZZ	90081	34,5		58	58	3000	64	55	54	53	52	54
Ravel vld 1 180	9082ZZ	90082	52,5		59	59	3300	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 181	9082ZZ	90083	70,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	55
Ravel vld 1 182	9082ZZ	90084	88,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 183	9082ZZ	90074	19,5		58	58	3000	67	55	54	54	52	54
Ravel vld 1 184	9082ZZ	90075	37,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 185	9082ZZ	90076	55,5		60	60	3600	67	57	57	56	54	56
Ravel vld 1 186	9082ZZ	90077	73,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 187	9082ZZ	90078	91,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 188	9082ZZ	90080	19,5		57	57	2700	63	54	53	52	51	52
Ravel vld 1 189	9082ZZ	90081	37,5		58	58	3000	64	55	54	54	52	54
Ravel vld 1 190	9082ZZ	90082	55,5		59	59	3300	64	56	55	55	53	55
Ravel vld 1 191	9082ZZ	90083	73,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	56
Ravel vld 1 192	9082ZZ	90084	91,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 193	9082ZZ	90074	1,5		57	57	2700	64	54	53	53	51	52
Ravel vld 1 194	9082ZZ	90075	22,5		58	58	3000	67	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 195	9082ZZ	90076	40,5		59	59	3300	67	56	56	55	53	55
Ravel vld 1 196	9082ZZ	90077	58,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 197	9082ZZ	90078	76,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 198	9082ZZ	90079	94,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 1 199	9082ZZ	90080	1,5		51	51	1000	60	48	48	47	46	47
Ravel vld 1 200	9082ZZ	90081	22,5		57	57	2700	63	54	53	52	51	53
Ravel vld 1 201	9082ZZ	90082	40,5		58	58	3000	64	55	55	54	52	54
Ravel vld 1 202	9082ZZ	90083	58,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	55
Ravel vld 1 203	9082ZZ	90084	76,5		59	59	3300	64	56	56	55	54	56
Ravel vld 1 204	9082ZZ	90085	94,5		59	59	3300	64	56	56	56	54	56
Ravel vld 1 205	9082ZZ	90074	4,5		57	57	2700	66	54	53	53	51	53
Ravel vld 1 206	9082ZZ	90075	25,5		58	58	3000	67	56	55	54	52	55
Ravel vld 1 207	9082ZZ	90076	43,5		59	59	3300	67	56	56	56	53	56
Ravel vld 1 208	9082ZZ	90077	61,5		60	60	3600	67	57	57	57	54	57
Ravel vld 2 1	9082ZY	90086	1,5		55	55	2100	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 2	9082ZY	90087	22,5		57	57	2700	62	54	53	53	51	53
Ravel vld 2 3	9082ZY	90088	40,5		59	59	3300	63	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 4	9082ZY	90089	58,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 5	9082ZY	90090	76,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 6	9082ZY	90091	1,5		56	56	2400	60	53	52	51	45	51
Ravel vld 2 7	9082ZY	90092	22,5		57	57	2700	62	55	53	52	50	52
Ravel vld 2 8	9082ZY	90093	40,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	55
Ravel vld 2 9	9082ZY	90094	58,5		60	60	3600	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 10	9082ZY	90095	76,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 11	9082ZY	90096	1,5		56	56	2400	59	53	51	50	45	50
Ravel vld 2 12	9082ZY	90097	22,5		59	59	3300	62	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 13	9082ZY	90098	40,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 14	9082ZY	90099	58,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 15	9082ZY	90100	76,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 16	9082ZY	90101	1,5		57	57	2700	59	55	51	51	46	50
Ravel vld 2 17	9082ZY	90102	22,5		60	60	3600	61	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 18	9082ZY	90103	40,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 19	9082ZY	90104	58,5		62	62	4100	62	59	59	57	55	58
Ravel vld 2 20	9082ZY	90105	76,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 21	9082ZY	90106	1,5		58	58	3000	59	56	52	51	48	51
Ravel vld 2 22	9082ZY	90107	22,5		62	62	4100	61	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 23	9082ZY	90108	40,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 24	9082ZY	90109	58,5		64	64	4700	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 25	9082ZY	90110	76,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	61
Ravel vld 2 26	9082ZY	90111	1,5		51	51	1000	58	48	47	47	43	46
Ravel vld 2 27	9082ZY	90112	22,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 28	9082ZY	90113	40,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 29	9082ZY	90114	1,5		54	54	1900	56	52	50	49	44	49
Ravel vld 2 30	9082ZY	90115	22,5		57	57	2700	60	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 31	9082ZY	90116	40,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	54
Ravel vld 2 32	9082ZY	90117	1,5		55	55	2100	59	53	50	50	45	49
Ravel vld 2 33	9082ZY	90118	22,5		58	58	3000	61	56	53	52	50	53
Ravel vld 2 34	9082ZY	90119	40,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 35	9082ZY	90120	1,5		58	58	3000	59	55	51	51	47	51
Ravel vld 2 36	9082ZY	90121	22,5		60	60	3600	60	57	54	53	51	54
Ravel vld 2 37	9082ZY	90122	40,5		61	61	3900	61	58	56	55	54	56
Ravel vld 2 38	9082ZY	90086	4,5		56	56	2400	61	54	52	52	48	52
Ravel vld 2 39	9082ZY	90087	25,5		57	57	2700	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 40	9082ZY	90088	43,5		59	59	3300	63	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 41	9082ZY	90089	61,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 42	9082ZY	90090	79,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 43	9082ZY	90091	4,5		58	58	3000	61	55	53	52	47	52
Ravel vld 2 44	9082ZY	90092	25,5		58	58	3000	62	55	53	53	51	53
Ravel vld 2 45	9082ZY	90093	43,5		59	59	3300	62	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 46	9082ZY	90094	61,5		60	60	3600	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 47	9082ZY	90095	79,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 48	9082ZY	90096	4,5		57	57	2700	60	54	52	51	47	51
Ravel vld 2 49	9082ZY	90097	25,5		59	59	3300	62	56	54	53	51	54
Ravel vld 2 50	9082ZY	90098	43,5		60	60	3600	62	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 51	9082ZY	90099	61,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 52	9082ZY	90100	79,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 53	9082ZY	90101	4,5		59	59	3300	61	56	52	52	48	52
Ravel vld 2 54	9082ZY	90102	25,5		61	61	3900	62	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 55	9082ZY	90103	43,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 56	9082ZY	90104	61,5		62	62	4100	62	59	59	58	55	59

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 57	9082ZY	90105	79,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 58	9082ZY	90106	4,5		60	60	3600	60	57	53	52	49	52
Ravel vld 2 59	9082ZY	90107	25,5		62	62	4100	61	59	56	54	52	56
Ravel vld 2 60	9082ZY	90108	43,5		63	63	4400	61	60	59	57	55	58
Ravel vld 2 61	9082ZY	90109	61,5		64	64	4700	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 62	9082ZY	90110	79,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	62
Ravel vld 2 63	9082ZY	90111	4,5		54	54	1900	59	51	50	49	45	49
Ravel vld 2 64	9082ZY	90112	25,5		57	57	2700	61	54	52	52	50	52
Ravel vld 2 65	9082ZY	90113	43,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 66	9082ZY	90114	4,5		56	56	2400	58	53	51	50	46	50
Ravel vld 2 67	9082ZY	90115	25,5		57	57	2700	60	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 68	9082ZY	90116	43,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 69	9082ZY	90117	4,5		57	57	2700	60	54	51	51	46	51
Ravel vld 2 70	9082ZY	90118	25,5		59	59	3300	61	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 71	9082ZY	90119	43,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 72	9082ZY	90120	4,5		59	59	3300	60	56	52	52	48	52
Ravel vld 2 73	9082ZY	90121	25,5		60	60	3600	61	58	55	54	52	55
Ravel vld 2 74	9082ZY	90122	43,5		61	61	3900	61	58	57	56	54	56
Ravel vld 2 75	9082ZY	90086	10,5		57	57	2700	61	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 76	9082ZY	90087	28,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	53
Ravel vld 2 77	9082ZY	90088	46,5		59	59	3300	63	56	55	55	53	55
Ravel vld 2 78	9082ZY	90089	64,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 79	9082ZY	90091	10,5		57	57	2700	61	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 80	9082ZY	90092	28,5		58	58	3000	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 81	9082ZY	90093	46,5		59	59	3300	62	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 82	9082ZY	90094	64,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 83	9082ZY	90096	10,5		59	59	3300	61	56	53	53	49	53
Ravel vld 2 84	9082ZY	90097	28,5		59	59	3300	62	57	55	54	52	54
Ravel vld 2 85	9082ZY	90098	46,5		60	60	3600	62	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 86	9082ZY	90099	64,5		61	61	3900	62	58	57	57	54	57
Ravel vld 2 87	9082ZY	90101	10,5		59	59	3300	61	56	53	53	49	53
Ravel vld 2 88	9082ZY	90102	28,5		61	61	3900	62	58	56	54	52	55
Ravel vld 2 89	9082ZY	90103	46,5		61	61	3900	62	59	58	56	54	57
Ravel vld 2 90	9082ZY	90104	64,5		62	62	4100	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 91	9082ZY	90106	10,5		61	61	3900	61	58	54	53	50	54
Ravel vld 2 92	9082ZY	90107	28,5		62	62	4100	62	59	56	55	53	56
Ravel vld 2 93	9082ZY	90108	46,5		63	63	4400	62	60	59	57	55	58
Ravel vld 2 94	9082ZY	90109	64,5		64	64	4700	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 95	9082ZY	90111	10,5		56	56	2400	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 96	9082ZY	90112	28,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 97	9082ZY	90114	10,5		56	56	2400	59	54	51	51	47	51
Ravel vld 2 98	9082ZY	90115	28,5		57	57	2700	60	55	53	52	50	52
Ravel vld 2 99	9082ZY	90117	10,5		58	58	3000	61	56	53	52	48	52
Ravel vld 2 100	9082ZY	90118	28,5		59	59	3300	61	56	54	53	51	54
Ravel vld 2 101	9082ZY	90120	10,5		60	60	3600	61	57	53	52	49	53
Ravel vld 2 102	9082ZY	90121	28,5		61	61	3900	61	58	55	54	52	55
Ravel vld 2 103	9082ZY	90086	13,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 104	9082ZY	90087	31,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 105	9082ZY	90088	49,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 106	9082ZY	90089	67,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 107	9082ZY	90091	13,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 108	9082ZY	90092	31,5		58	58	3000	62	55	54	53	52	54

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Ravel vld 2 109	9082ZY	90093	49,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 110	9082ZY	90094	67,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 111	9082ZY	90096	13,5		58	58	3000	61	56	53	52	49	53
Ravel vld 2 112	9082ZY	90097	31,5		60	60	3600	62	57	55	54	52	55
Ravel vld 2 113	9082ZY	90098	49,5		60	60	3600	62	57	57	55	54	56
Ravel vld 2 114	9082ZY	90099	67,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	57
Ravel vld 2 115	9082ZY	90101	13,5		60	60	3600	61	57	54	53	49	53
Ravel vld 2 116	9082ZY	90102	31,5		61	61	3900	62	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 117	9082ZY	90103	49,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 118	9082ZY	90104	67,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 119	9082ZY	90106	13,5		61	61	3900	62	59	55	54	51	54
Ravel vld 2 120	9082ZY	90107	31,5		62	62	4100	61	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 121	9082ZY	90108	49,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 122	9082ZY	90109	67,5		65	65	5000	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 123	9082ZY	90111	13,5		56	56	2400	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 124	9082ZY	90112	31,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	52
Ravel vld 2 125	9082ZY	90114	13,5		57	57	2700	59	54	52	51	47	51
Ravel vld 2 126	9082ZY	90115	31,5		58	58	3000	61	55	53	52	50	53
Ravel vld 2 127	9082ZY	90117	13,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	52
Ravel vld 2 128	9082ZY	90118	31,5		59	59	3300	61	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 129	9082ZY	90120	13,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	53
Ravel vld 2 130	9082ZY	90121	31,5		61	61	3900	61	58	56	54	52	55
Ravel vld 2 131	9082ZY	90086	16,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 132	9082ZY	90087	34,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 133	9082ZY	90088	52,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 134	9082ZY	90089	70,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 135	9082ZY	90091	16,5		57	57	2700	62	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 136	9082ZY	90092	34,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 137	9082ZY	90093	52,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 138	9082ZY	90094	70,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 139	9082ZY	90096	16,5		59	59	3300	61	56	53	52	49	53
Ravel vld 2 140	9082ZY	90097	34,5		60	60	3600	62	57	55	54	53	55
Ravel vld 2 141	9082ZY	90098	52,5		60	60	3600	62	58	57	56	54	56
Ravel vld 2 142	9082ZY	90099	70,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	58
Ravel vld 2 143	9082ZY	90101	16,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 144	9082ZY	90102	34,5		61	61	3900	62	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 145	9082ZY	90103	52,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 146	9082ZY	90104	70,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 147	9082ZY	90106	16,5		62	62	4100	62	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 148	9082ZY	90107	34,5		62	62	4100	61	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 149	9082ZY	90108	52,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 150	9082ZY	90109	70,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 151	9082ZY	90111	16,5		56	56	2400	60	53	52	51	48	51
Ravel vld 2 152	9082ZY	90112	34,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 154	9082ZY	90114	16,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 155	9082ZY	90115	34,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 156	9082ZY	90117	16,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 157	9082ZY	90118	34,5		59	59	3300	61	57	55	54	52	54
Ravel vld 2 158	9082ZY	90120	16,5		60	60	3600	60	57	54	53	50	53
Ravel vld 2 159	9082ZY	90121	34,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	55
Ravel vld 2 160	9082ZY	90086	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	51	52
Ravel vld 2 161	9082ZY	90087	37,5		58	58	3000	63	55	55	54	52	54

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 162	9082ZY	90088	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 163	9082ZY	90089	73,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 164	9082ZY	90091	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 165	9082ZY	90092	37,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 166	9082ZY	90093	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 167	9082ZY	90094	73,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 168	9082ZY	90096	19,5		59	59	3300	61	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 169	9082ZY	90097	37,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 170	9082ZY	90098	55,5		60	60	3600	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 171	9082ZY	90099	73,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	58
Ravel vld 2 172	9082ZY	90101	19,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 173	9082ZY	90102	37,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 174	9082ZY	90103	55,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 175	9082ZY	90104	73,5		63	63	4400	63	60	60	58	56	59
Ravel vld 2 176	9082ZY	90106	19,5		61	61	3900	61	59	55	54	51	55
Ravel vld 2 177	9082ZY	90107	37,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 178	9082ZY	90108	55,5		63	63	4400	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 179	9082ZY	90109	73,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 180	9082ZY	90111	19,5		56	56	2400	60	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 181	9082ZY	90112	37,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 182	9082ZY	90114	19,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 183	9082ZY	90115	37,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 184	9082ZY	90117	19,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 185	9082ZY	90118	37,5		60	60	3600	61	57	55	54	53	55
Ravel vld 2 186	9082ZY	90120	19,5		59	59	3300	60	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 187	9082ZY	90121	37,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 188	9082ZY	90086	1,5		55	55	2100	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 189	9082ZY	90087	22,5		57	57	2700	62	54	53	53	51	53
Ravel vld 2 190	9082ZY	90088	40,5		59	59	3300	63	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 191	9082ZY	90089	58,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 192	9082ZY	90090	76,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 193	9082ZY	90091	1,5		56	56	2400	60	53	52	51	45	51
Ravel vld 2 194	9082ZY	90092	22,5		57	57	2700	62	55	53	52	50	52
Ravel vld 2 195	9082ZY	90093	40,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	55
Ravel vld 2 196	9082ZY	90094	58,5		60	60	3600	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 197	9082ZY	90095	76,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 198	9082ZY	90096	1,5		56	56	2400	59	53	51	50	45	50
Ravel vld 2 199	9082ZY	90097	22,5		59	59	3300	62	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 200	9082ZY	90098	40,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 201	9082ZY	90099	58,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 202	9082ZY	90100	76,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 203	9082ZY	90101	1,5		57	57	2700	59	55	51	51	46	50
Ravel vld 2 204	9082ZY	90102	22,5		60	60	3600	61	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 205	9082ZY	90103	40,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 206	9082ZY	90104	58,5		62	62	4100	62	59	59	57	55	58
Ravel vld 2 207	9082ZY	90105	76,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 208	9082ZY	90106	1,5		58	58	3000	59	56	52	51	48	51
Ravel vld 2 209	9082ZY	90107	22,5		62	62	4100	61	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 210	9082ZY	90108	40,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 211	9082ZY	90109	58,5		64	64	4700	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 212	9082ZY	90110	76,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	61
Ravel vld 2 213	9082ZY	90111	1,5		51	51	1000	58	48	47	47	43	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 214	9082ZY	90112	22,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 215	9082ZY	90113	40,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 216	9082ZY	90114	1,5		54	54	1900	56	52	50	49	44	49
Ravel vld 2 217	9082ZY	90115	22,5		57	57	2700	60	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 218	9082ZY	90116	40,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	54
Ravel vld 2 219	9082ZY	90117	1,5		55	55	2100	59	53	50	50	45	49
Ravel vld 2 220	9082ZY	90118	22,5		58	58	3000	61	56	53	52	50	53
Ravel vld 2 221	9082ZY	90119	40,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 222	9082ZY	90120	1,5		58	58	3000	59	55	51	51	47	51
Ravel vld 2 223	9082ZY	90121	22,5		60	60	3600	60	57	54	53	51	54
Ravel vld 2 224	9082ZY	90122	40,5		61	61	3900	61	58	56	55	54	56
Ravel vld 2 225	9082ZY	90086	4,5		56	56	2400	61	54	52	52	48	52
Ravel vld 2 226	9082ZY	90087	25,5		57	57	2700	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 227	9082ZY	90088	43,5		59	59	3300	63	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 228	9082ZY	90089	61,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 229	9082ZY	90090	79,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 230	9082ZY	90091	4,5		58	58	3000	61	55	53	52	47	52
Ravel vld 2 231	9082ZY	90092	25,5		58	58	3000	62	55	53	53	51	53
Ravel vld 2 232	9082ZY	90093	43,5		59	59	3300	62	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 233	9082ZY	90094	61,5		60	60	3600	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 234	9082ZY	90095	79,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 235	9082ZY	90096	4,5		57	57	2700	60	54	52	51	47	51
Ravel vld 2 236	9082ZY	90097	25,5		59	59	3300	62	56	54	53	51	54
Ravel vld 2 237	9082ZY	90098	43,5		60	60	3600	62	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 238	9082ZY	90099	61,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 239	9082ZY	90100	79,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 240	9082ZY	90101	4,5		59	59	3300	61	56	52	52	48	52
Ravel vld 2 241	9082ZY	90102	25,5		61	61	3900	62	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 242	9082ZY	90103	43,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 243	9082ZY	90104	61,5		62	62	4100	62	59	59	58	55	59
Ravel vld 2 244	9082ZY	90105	79,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 245	9082ZY	90106	4,5		60	60	3600	60	57	53	52	49	52
Ravel vld 2 246	9082ZY	90107	25,5		62	62	4100	61	59	56	54	52	56
Ravel vld 2 247	9082ZY	90108	43,5		63	63	4400	61	60	59	57	55	58
Ravel vld 2 248	9082ZY	90109	61,5		64	64	4700	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 249	9082ZY	90110	79,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	62
Ravel vld 2 250	9082ZY	90111	4,5		54	54	1900	59	51	50	49	45	49
Ravel vld 2 251	9082ZY	90112	25,5		57	57	2700	61	54	52	52	50	52
Ravel vld 2 252	9082ZY	90113	43,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 253	9082ZY	90114	4,5		56	56	2400	58	53	51	50	46	50
Ravel vld 2 254	9082ZY	90115	25,5		57	57	2700	60	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 255	9082ZY	90116	43,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 256	9082ZY	90117	4,5		57	57	2700	60	54	51	51	46	51
Ravel vld 2 257	9082ZY	90118	25,5		59	59	3300	61	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 258	9082ZY	90119	43,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 259	9082ZY	90120	4,5		59	59	3300	60	56	52	52	48	52
Ravel vld 2 260	9082ZY	90121	25,5		60	60	3600	61	58	55	54	52	55
Ravel vld 2 261	9082ZY	90122	43,5		61	61	3900	61	58	57	56	54	56
Ravel vld 2 262	9082ZY	90086	10,5		57	57	2700	61	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 263	9082ZY	90087	28,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	53
Ravel vld 2 264	9082ZY	90088	46,5		59	59	3300	63	56	55	55	53	55
Ravel vld 2 265	9082ZY	90089	64,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 266	9082ZY	90091	10,5		57	57	2700	61	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 267	9082ZY	90092	28,5		58	58	3000	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 268	9082ZY	90093	46,5		59	59	3300	62	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 269	9082ZY	90094	64,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 270	9082ZY	90096	10,5		59	59	3300	61	56	53	53	49	53
Ravel vld 2 271	9082ZY	90097	28,5		59	59	3300	62	57	55	54	52	54
Ravel vld 2 272	9082ZY	90098	46,5		60	60	3600	62	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 273	9082ZY	90099	64,5		61	61	3900	62	58	57	57	54	57
Ravel vld 2 274	9082ZY	90101	10,5		59	59	3300	61	56	53	53	49	53
Ravel vld 2 275	9082ZY	90102	28,5		61	61	3900	62	58	56	54	52	55
Ravel vld 2 276	9082ZY	90103	46,5		61	61	3900	62	59	58	56	54	57
Ravel vld 2 277	9082ZY	90104	64,5		62	62	4100	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 278	9082ZY	90106	10,5		61	61	3900	61	58	54	53	50	54
Ravel vld 2 279	9082ZY	90107	28,5		62	62	4100	62	59	56	55	53	56
Ravel vld 2 280	9082ZY	90108	46,5		63	63	4400	62	60	59	57	55	58
Ravel vld 2 281	9082ZY	90109	64,5		64	64	4700	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 282	9082ZY	90111	10,5		56	56	2400	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 283	9082ZY	90112	28,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 284	9082ZY	90114	10,5		56	56	2400	59	54	51	51	47	51
Ravel vld 2 285	9082ZY	90115	28,5		57	57	2700	60	55	53	52	50	52
Ravel vld 2 286	9082ZY	90117	10,5		58	58	3000	61	56	53	52	48	52
Ravel vld 2 287	9082ZY	90118	28,5		59	59	3300	61	56	54	53	51	54
Ravel vld 2 288	9082ZY	90120	10,5		60	60	3600	61	57	53	52	49	53
Ravel vld 2 289	9082ZY	90121	28,5		61	61	3900	61	58	55	54	52	55
Ravel vld 2 290	9082ZY	90086	13,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 291	9082ZY	90087	31,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 292	9082ZY	90088	49,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 293	9082ZY	90089	67,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 294	9082ZY	90091	13,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 295	9082ZY	90092	31,5		58	58	3000	62	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 296	9082ZY	90093	49,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 297	9082ZY	90094	67,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 298	9082ZY	90096	13,5		58	58	3000	61	56	53	52	49	53
Ravel vld 2 299	9082ZY	90097	31,5		60	60	3600	62	57	55	54	52	55
Ravel vld 2 300	9082ZY	90098	49,5		60	60	3600	62	57	57	55	54	56
Ravel vld 2 301	9082ZY	90099	67,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	57
Ravel vld 2 302	9082ZY	90101	13,5		60	60	3600	61	57	54	53	49	53
Ravel vld 2 303	9082ZY	90102	31,5		61	61	3900	62	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 304	9082ZY	90103	49,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 305	9082ZY	90104	67,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 306	9082ZY	90106	13,5		61	61	3900	62	59	55	54	51	54
Ravel vld 2 307	9082ZY	90107	31,5		62	62	4100	61	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 308	9082ZY	90108	49,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 309	9082ZY	90109	67,5		65	65	5000	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 310	9082ZY	90111	13,5		56	56	2400	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 311	9082ZY	90112	31,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	52
Ravel vld 2 312	9082ZY	90114	13,5		57	57	2700	59	54	52	51	47	51
Ravel vld 2 313	9082ZY	90115	31,5		58	58	3000	61	55	53	52	50	53
Ravel vld 2 314	9082ZY	90117	13,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	52
Ravel vld 2 315	9082ZY	90118	31,5		59	59	3300	61	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 316	9082ZY	90120	13,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	53
Ravel vld 2 317	9082ZY	90121	31,5		61	61	3900	61	58	56	54	52	55

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 318	9082ZY	90086	16,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 319	9082ZY	90087	34,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 320	9082ZY	90088	52,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 321	9082ZY	90089	70,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 322	9082ZY	90091	16,5		57	57	2700	62	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 323	9082ZY	90092	34,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 324	9082ZY	90093	52,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 325	9082ZY	90094	70,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 326	9082ZY	90096	16,5		59	59	3300	61	56	53	52	49	53
Ravel vld 2 327	9082ZY	90097	34,5		60	60	3600	62	57	55	54	53	55
Ravel vld 2 328	9082ZY	90098	52,5		60	60	3600	62	58	57	56	54	56
Ravel vld 2 329	9082ZY	90099	70,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	58
Ravel vld 2 330	9082ZY	90101	16,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 331	9082ZY	90102	34,5		61	61	3900	62	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 332	9082ZY	90103	52,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 333	9082ZY	90104	70,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 334	9082ZY	90106	16,5		62	62	4100	62	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 335	9082ZY	90107	34,5		62	62	4100	61	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 336	9082ZY	90108	52,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 337	9082ZY	90109	70,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 338	9082ZY	90111	16,5		56	56	2400	60	53	52	51	48	51
Ravel vld 2 339	9082ZY	90112	34,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 341	9082ZY	90114	16,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 342	9082ZY	90115	34,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 343	9082ZY	90117	16,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 344	9082ZY	90118	34,5		59	59	3300	61	57	55	54	52	54
Ravel vld 2 345	9082ZY	90120	16,5		60	60	3600	60	57	54	53	50	53
Ravel vld 2 346	9082ZY	90121	34,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	55
Ravel vld 2 347	9082ZY	90086	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	51	52
Ravel vld 2 348	9082ZY	90087	37,5		58	58	3000	63	55	55	54	52	54
Ravel vld 2 349	9082ZY	90088	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 350	9082ZY	90089	73,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 351	9082ZY	90091	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 352	9082ZY	90092	37,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 353	9082ZY	90093	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 354	9082ZY	90094	73,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 355	9082ZY	90096	19,5		59	59	3300	61	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 356	9082ZY	90097	37,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 357	9082ZY	90098	55,5		60	60	3600	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 358	9082ZY	90099	73,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	58
Ravel vld 2 359	9082ZY	90101	19,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 360	9082ZY	90102	37,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 361	9082ZY	90103	55,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 362	9082ZY	90104	73,5		63	63	4400	63	60	60	58	56	59
Ravel vld 2 363	9082ZY	90106	19,5		61	61	3900	61	59	55	54	51	55
Ravel vld 2 364	9082ZY	90107	37,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 365	9082ZY	90108	55,5		63	63	4400	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 366	9082ZY	90109	73,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 367	9082ZY	90111	19,5		56	56	2400	60	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 368	9082ZY	90112	37,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 369	9082ZY	90114	19,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 370	9082ZY	90115	37,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geactiveerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 371	9082ZY	90117	19,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 372	9082ZY	90118	37,5		60	60	3600	61	57	55	54	53	55
Ravel vld 2 373	9082ZY	90120	19,5		59	59	3300	60	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 374	9082ZY	90121	37,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 375	9082ZY	90086	1,5		55	55	2100	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 376	9082ZY	90087	22,5		57	57	2700	62	54	53	53	51	53
Ravel vld 2 377	9082ZY	90088	40,5		59	59	3300	63	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 378	9082ZY	90089	58,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 379	9082ZY	90090	76,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 380	9082ZY	90091	1,5		56	56	2400	60	53	52	51	45	51
Ravel vld 2 381	9082ZY	90092	22,5		57	57	2700	62	55	53	52	50	52
Ravel vld 2 382	9082ZY	90093	40,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	55
Ravel vld 2 383	9082ZY	90094	58,5		60	60	3600	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 384	9082ZY	90095	76,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 385	9082ZY	90096	1,5		56	56	2400	59	53	51	50	45	50
Ravel vld 2 386	9082ZY	90097	22,5		59	59	3300	62	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 387	9082ZY	90098	40,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 388	9082ZY	90099	58,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 389	9082ZY	90100	76,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 390	9082ZY	90101	1,5		57	57	2700	59	55	51	51	46	50
Ravel vld 2 391	9082ZY	90102	22,5		60	60	3600	61	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 392	9082ZY	90103	40,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 393	9082ZY	90104	58,5		62	62	4100	62	59	59	57	55	58
Ravel vld 2 394	9082ZY	90105	76,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 395	9082ZY	90106	1,5		58	58	3000	59	56	52	51	48	51
Ravel vld 2 396	9082ZY	90107	22,5		62	62	4100	61	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 397	9082ZY	90108	40,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 398	9082ZY	90109	58,5		64	64	4700	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 399	9082ZY	90110	76,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	61
Ravel vld 2 400	9082ZY	90111	1,5		51	51	1000	58	48	47	47	43	46
Ravel vld 2 401	9082ZY	90112	22,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 402	9082ZY	90113	40,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 403	9082ZY	90114	1,5		54	54	1900	56	52	50	49	44	49
Ravel vld 2 404	9082ZY	90115	22,5		57	57	2700	60	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 405	9082ZY	90116	40,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	54
Ravel vld 2 406	9082ZY	90117	1,5		55	55	2100	59	53	50	50	45	49
Ravel vld 2 407	9082ZY	90118	22,5		58	58	3000	61	56	53	52	50	53
Ravel vld 2 408	9082ZY	90119	40,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 409	9082ZY	90120	1,5		58	58	3000	59	55	51	51	47	51
Ravel vld 2 410	9082ZY	90121	22,5		60	60	3600	60	57	54	53	51	54
Ravel vld 2 411	9082ZY	90122	40,5		61	61	3900	61	58	56	55	54	56
Ravel vld 2 412	9082ZY	90086	4,5		56	56	2400	61	54	52	52	48	52
Ravel vld 2 413	9082ZY	90087	25,5		57	57	2700	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 414	9082ZY	90088	43,5		59	59	3300	63	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 415	9082ZY	90089	61,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 416	9082ZY	90090	79,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 417	9082ZY	90091	4,5		58	58	3000	61	55	53	52	47	52
Ravel vld 2 418	9082ZY	90092	25,5		58	58	3000	62	55	53	53	51	53
Ravel vld 2 419	9082ZY	90093	43,5		59	59	3300	62	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 420	9082ZY	90094	61,5		60	60	3600	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 421	9082ZY	90095	79,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 422	9082ZY	90096	4,5		57	57	2700	60	54	52	51	47	51

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 423	9082ZY	90097	25,5	59	59	3300	62	56	54	53	51		54	
Ravel vld 2 424	9082ZY	90098	43,5	60	60	3600	62	57	56	55	54		56	
Ravel vld 2 425	9082ZY	90099	61,5	61	61	3900	62	58	57	56	54		57	
Ravel vld 2 426	9082ZY	90100	79,5	61	61	3900	62	59	58	57	55		58	
Ravel vld 2 427	9082ZY	90101	4,5	59	59	3300	61	56	52	52	48		52	
Ravel vld 2 428	9082ZY	90102	25,5	61	61	3900	62	58	55	54	51		55	
Ravel vld 2 429	9082ZY	90103	43,5	61	61	3900	62	59	57	56	54		57	
Ravel vld 2 430	9082ZY	90104	61,5	62	62	4100	62	59	59	58	55		59	
Ravel vld 2 431	9082ZY	90105	79,5	63	63	4400	62	60	60	59	56		59	
Ravel vld 2 432	9082ZY	90106	4,5	60	60	3600	60	57	53	52	49		52	
Ravel vld 2 433	9082ZY	90107	25,5	62	62	4100	61	59	56	54	52		56	
Ravel vld 2 434	9082ZY	90108	43,5	63	63	4400	61	60	59	57	55		58	
Ravel vld 2 435	9082ZY	90109	61,5	64	64	4700	62	62	61	60	57		61	
Ravel vld 2 436	9082ZY	90110	79,5	65	65	5000	63	62	62	61	57		62	
Ravel vld 2 437	9082ZY	90111	4,5	54	54	1900	59	51	50	49	45		49	
Ravel vld 2 438	9082ZY	90112	25,5	57	57	2700	61	54	52	52	50		52	
Ravel vld 2 439	9082ZY	90113	43,5	57	57	2700	61	54	53	52	51		53	
Ravel vld 2 440	9082ZY	90114	4,5	56	56	2400	58	53	51	50	46		50	
Ravel vld 2 441	9082ZY	90115	25,5	57	57	2700	60	54	52	52	49		52	
Ravel vld 2 442	9082ZY	90116	43,5	58	58	3000	61	55	54	53	52		54	
Ravel vld 2 443	9082ZY	90117	4,5	57	57	2700	60	54	51	51	46		51	
Ravel vld 2 444	9082ZY	90118	25,5	59	59	3300	61	56	54	53	50		53	
Ravel vld 2 445	9082ZY	90119	43,5	60	60	3600	61	57	56	55	53		56	
Ravel vld 2 446	9082ZY	90120	4,5	59	59	3300	60	56	52	52	48		52	
Ravel vld 2 447	9082ZY	90121	25,5	60	60	3600	61	58	55	54	52		55	
Ravel vld 2 448	9082ZY	90122	43,5	61	61	3900	61	58	57	56	54		56	
Ravel vld 2 449	9082ZY	90086	10,5	57	57	2700	61	54	52	52	49		52	
Ravel vld 2 450	9082ZY	90087	28,5	58	58	3000	63	55	54	53	52		53	
Ravel vld 2 451	9082ZY	90088	46,5	59	59	3300	63	56	55	55	53		55	
Ravel vld 2 452	9082ZY	90089	64,5	59	59	3300	63	56	56	55	53		56	
Ravel vld 2 453	9082ZY	90091	10,5	57	57	2700	61	54	52	51	48		51	
Ravel vld 2 454	9082ZY	90092	28,5	58	58	3000	62	55	54	53	51		53	
Ravel vld 2 455	9082ZY	90093	46,5	59	59	3300	62	56	56	55	53		55	
Ravel vld 2 456	9082ZY	90094	64,5	60	60	3600	63	57	56	56	54		56	
Ravel vld 2 457	9082ZY	90096	10,5	59	59	3300	61	56	53	53	49		53	
Ravel vld 2 458	9082ZY	90097	28,5	59	59	3300	62	57	55	54	52		54	
Ravel vld 2 459	9082ZY	90098	46,5	60	60	3600	62	57	56	55	54		56	
Ravel vld 2 460	9082ZY	90099	64,5	61	61	3900	62	58	57	57	54		57	
Ravel vld 2 461	9082ZY	90101	10,5	59	59	3300	61	56	53	53	49		53	
Ravel vld 2 462	9082ZY	90102	28,5	61	61	3900	62	58	56	54	52		55	
Ravel vld 2 463	9082ZY	90103	46,5	61	61	3900	62	59	58	56	54		57	
Ravel vld 2 464	9082ZY	90104	64,5	62	62	4100	62	60	59	58	56		59	
Ravel vld 2 465	9082ZY	90106	10,5	61	61	3900	61	58	54	53	50		54	
Ravel vld 2 466	9082ZY	90107	28,5	62	62	4100	62	59	56	55	53		56	
Ravel vld 2 467	9082ZY	90108	46,5	63	63	4400	62	60	59	57	55		58	
Ravel vld 2 468	9082ZY	90109	64,5	64	64	4700	62	62	61	60	57		61	
Ravel vld 2 469	9082ZY	90111	10,5	56	56	2400	60	53	51	51	47		51	
Ravel vld 2 470	9082ZY	90112	28,5	57	57	2700	61	54	53	52	50		52	
Ravel vld 2 471	9082ZY	90114	10,5	56	56	2400	59	54	51	51	47		51	
Ravel vld 2 472	9082ZY	90115	28,5	57	57	2700	60	55	53	52	50		52	
Ravel vld 2 473	9082ZY	90117	10,5	58	58	3000	61	56	53	52	48		52	
Ravel vld 2 474	9082ZY	90118	28,5	59	59	3300	61	56	54	53	51		54	

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 475	9082ZY	90120	10,5		60	60	3600	61	57	53	52	49	53
Ravel vld 2 476	9082ZY	90121	28,5		61	61	3900	61	58	55	54	52	55
Ravel vld 2 477	9082ZY	90086	13,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 478	9082ZY	90087	31,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 479	9082ZY	90088	49,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 480	9082ZY	90089	67,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 481	9082ZY	90091	13,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 482	9082ZY	90092	31,5		58	58	3000	62	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 483	9082ZY	90093	49,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 484	9082ZY	90094	67,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 485	9082ZY	90096	13,5		58	58	3000	61	56	53	52	49	53
Ravel vld 2 486	9082ZY	90097	31,5		60	60	3600	62	57	55	54	52	55
Ravel vld 2 487	9082ZY	90098	49,5		60	60	3600	62	57	57	55	54	56
Ravel vld 2 488	9082ZY	90099	67,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	57
Ravel vld 2 489	9082ZY	90101	13,5		60	60	3600	61	57	54	53	49	53
Ravel vld 2 490	9082ZY	90102	31,5		61	61	3900	62	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 491	9082ZY	90103	49,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 492	9082ZY	90104	67,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 493	9082ZY	90106	13,5		61	61	3900	62	59	55	54	51	54
Ravel vld 2 494	9082ZY	90107	31,5		62	62	4100	61	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 495	9082ZY	90108	49,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 496	9082ZY	90109	67,5		65	65	5000	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 497	9082ZY	90111	13,5		56	56	2400	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 498	9082ZY	90112	31,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	52
Ravel vld 2 499	9082ZY	90114	13,5		57	57	2700	59	54	52	51	47	51
Ravel vld 2 500	9082ZY	90115	31,5		58	58	3000	61	55	53	52	50	53
Ravel vld 2 501	9082ZY	90117	13,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	52
Ravel vld 2 502	9082ZY	90118	31,5		59	59	3300	61	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 503	9082ZY	90120	13,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	53
Ravel vld 2 504	9082ZY	90121	31,5		61	61	3900	61	58	56	54	52	55
Ravel vld 2 505	9082ZY	90086	16,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 506	9082ZY	90087	34,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 507	9082ZY	90088	52,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 508	9082ZY	90089	70,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 509	9082ZY	90091	16,5		57	57	2700	62	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 510	9082ZY	90092	34,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 511	9082ZY	90093	52,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 512	9082ZY	90094	70,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 513	9082ZY	90096	16,5		59	59	3300	61	56	53	52	49	53
Ravel vld 2 514	9082ZY	90097	34,5		60	60	3600	62	57	55	54	53	55
Ravel vld 2 515	9082ZY	90098	52,5		60	60	3600	62	58	57	56	54	56
Ravel vld 2 516	9082ZY	90099	70,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	58
Ravel vld 2 517	9082ZY	90101	16,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 518	9082ZY	90102	34,5		61	61	3900	62	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 519	9082ZY	90103	52,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 520	9082ZY	90104	70,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 521	9082ZY	90106	16,5		62	62	4100	62	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 522	9082ZY	90107	34,5		62	62	4100	61	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 523	9082ZY	90108	52,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 524	9082ZY	90109	70,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 525	9082ZY	90111	16,5		56	56	2400	60	53	52	51	48	51
Ravel vld 2 526	9082ZY	90112	34,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toeekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 528	9082ZY	90114	16,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 529	9082ZY	90115	34,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 530	9082ZY	90117	16,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 531	9082ZY	90118	34,5		59	59	3300	61	57	55	54	52	54
Ravel vld 2 532	9082ZY	90120	16,5		60	60	3600	60	57	54	53	50	53
Ravel vld 2 533	9082ZY	90121	34,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	55
Ravel vld 2 534	9082ZY	90086	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	51	52
Ravel vld 2 535	9082ZY	90087	37,5		58	58	3000	63	55	55	54	52	54
Ravel vld 2 536	9082ZY	90088	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 537	9082ZY	90089	73,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 538	9082ZY	90091	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 539	9082ZY	90092	37,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 540	9082ZY	90093	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 541	9082ZY	90094	73,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 542	9082ZY	90096	19,5		59	59	3300	61	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 543	9082ZY	90097	37,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 544	9082ZY	90098	55,5		60	60	3600	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 545	9082ZY	90099	73,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	58
Ravel vld 2 546	9082ZY	90101	19,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 547	9082ZY	90102	37,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 548	9082ZY	90103	55,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 549	9082ZY	90104	73,5		63	63	4400	63	60	60	58	56	59
Ravel vld 2 550	9082ZY	90106	19,5		61	61	3900	61	59	55	54	51	55
Ravel vld 2 551	9082ZY	90107	37,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 552	9082ZY	90108	55,5		63	63	4400	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 553	9082ZY	90109	73,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 554	9082ZY	90111	19,5		56	56	2400	60	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 555	9082ZY	90112	37,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 556	9082ZY	90114	19,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 557	9082ZY	90115	37,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 558	9082ZY	90117	19,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 559	9082ZY	90118	37,5		60	60	3600	61	57	55	54	53	55
Ravel vld 2 560	9082ZY	90120	19,5		59	59	3300	60	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 561	9082ZY	90121	37,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 562	9082ZY	90086	1,5		55	55	2100	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 563	9082ZY	90087	22,5		57	57	2700	62	54	53	53	51	53
Ravel vld 2 564	9082ZY	90088	40,5		59	59	3300	63	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 565	9082ZY	90089	58,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 566	9082ZY	90090	76,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 567	9082ZY	90091	1,5		56	56	2400	60	53	52	51	45	51
Ravel vld 2 568	9082ZY	90092	22,5		57	57	2700	62	55	53	52	50	52
Ravel vld 2 569	9082ZY	90093	40,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	55
Ravel vld 2 570	9082ZY	90094	58,5		60	60	3600	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 571	9082ZY	90095	76,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 572	9082ZY	90096	1,5		56	56	2400	59	53	51	50	45	50
Ravel vld 2 573	9082ZY	90097	22,5		59	59	3300	62	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 574	9082ZY	90098	40,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 575	9082ZY	90099	58,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 576	9082ZY	90100	76,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 577	9082ZY	90101	1,5		57	57	2700	59	55	51	51	46	50
Ravel vld 2 578	9082ZY	90102	22,5		60	60	3600	61	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 579	9082ZY	90103	40,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 580	9082ZY	90104	58,5		62	62	4100	62	59	59	57	55	58
Ravel vld 2 581	9082ZY	90105	76,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 582	9082ZY	90106	1,5		58	58	3000	59	56	52	51	48	51
Ravel vld 2 583	9082ZY	90107	22,5		62	62	4100	61	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 584	9082ZY	90108	40,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 585	9082ZY	90109	58,5		64	64	4700	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 586	9082ZY	90110	76,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	61
Ravel vld 2 587	9082ZY	90111	1,5		51	51	1000	58	48	47	47	43	46
Ravel vld 2 588	9082ZY	90112	22,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 589	9082ZY	90113	40,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 590	9082ZY	90114	1,5		54	54	1900	56	52	50	49	44	49
Ravel vld 2 591	9082ZY	90115	22,5		57	57	2700	60	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 592	9082ZY	90116	40,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	54
Ravel vld 2 593	9082ZY	90117	1,5		55	55	2100	59	53	50	50	45	49
Ravel vld 2 594	9082ZY	90118	22,5		58	58	3000	61	56	53	52	50	53
Ravel vld 2 595	9082ZY	90119	40,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 596	9082ZY	90120	1,5		58	58	3000	59	55	51	51	47	51
Ravel vld 2 597	9082ZY	90121	22,5		60	60	3600	60	57	54	53	51	54
Ravel vld 2 598	9082ZY	90122	40,5		61	61	3900	61	58	56	55	54	56
Ravel vld 2 599	9082ZY	90086	4,5		56	56	2400	61	54	52	52	48	52
Ravel vld 2 600	9082ZY	90087	25,5		57	57	2700	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 601	9082ZY	90088	43,5		59	59	3300	63	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 602	9082ZY	90089	61,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 603	9082ZY	90090	79,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 604	9082ZY	90091	4,5		58	58	3000	61	55	53	52	47	52
Ravel vld 2 605	9082ZY	90092	25,5		58	58	3000	62	55	53	53	51	53
Ravel vld 2 606	9082ZY	90093	43,5		59	59	3300	62	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 607	9082ZY	90094	61,5		60	60	3600	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 608	9082ZY	90095	79,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 609	9082ZY	90096	4,5		57	57	2700	60	54	52	51	47	51
Ravel vld 2 610	9082ZY	90097	25,5		59	59	3300	62	56	54	53	51	54
Ravel vld 2 611	9082ZY	90098	43,5		60	60	3600	62	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 612	9082ZY	90099	61,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 613	9082ZY	90100	79,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 614	9082ZY	90101	4,5		59	59	3300	61	56	52	52	48	52
Ravel vld 2 615	9082ZY	90102	25,5		61	61	3900	62	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 616	9082ZY	90103	43,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 617	9082ZY	90104	61,5		62	62	4100	62	59	59	58	55	59
Ravel vld 2 618	9082ZY	90105	79,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 619	9082ZY	90106	4,5		60	60	3600	60	57	53	52	49	52
Ravel vld 2 620	9082ZY	90107	25,5		62	62	4100	61	59	56	54	52	56
Ravel vld 2 621	9082ZY	90108	43,5		63	63	4400	61	60	59	57	55	58
Ravel vld 2 622	9082ZY	90109	61,5		64	64	4700	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 623	9082ZY	90110	79,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	62
Ravel vld 2 624	9082ZY	90111	4,5		54	54	1900	59	51	50	49	45	49
Ravel vld 2 625	9082ZY	90112	25,5		57	57	2700	61	54	52	52	50	52
Ravel vld 2 626	9082ZY	90113	43,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 627	9082ZY	90114	4,5		56	56	2400	58	53	51	50	46	50
Ravel vld 2 628	9082ZY	90115	25,5		57	57	2700	60	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 629	9082ZY	90116	43,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 630	9082ZY	90117	4,5		57	57	2700	60	54	51	51	46	51
Ravel vld 2 631	9082ZY	90118	25,5		59	59	3300	61	56	54	53	50	53

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 632	9082ZY	90119	43,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 633	9082ZY	90120	4,5		59	59	3300	60	56	52	52	48	52
Ravel vld 2 634	9082ZY	90121	25,5		60	60	3600	61	58	55	54	52	55
Ravel vld 2 635	9082ZY	90122	43,5		61	61	3900	61	58	57	56	54	56
Ravel vld 2 636	9082ZY	90086	10,5		57	57	2700	61	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 637	9082ZY	90087	28,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	53
Ravel vld 2 638	9082ZY	90088	46,5		59	59	3300	63	56	55	55	53	55
Ravel vld 2 639	9082ZY	90089	64,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 640	9082ZY	90091	10,5		57	57	2700	61	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 641	9082ZY	90092	28,5		58	58	3000	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 642	9082ZY	90093	46,5		59	59	3300	62	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 643	9082ZY	90094	64,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 644	9082ZY	90096	10,5		59	59	3300	61	56	53	53	49	53
Ravel vld 2 645	9082ZY	90097	28,5		59	59	3300	62	57	55	54	52	54
Ravel vld 2 646	9082ZY	90098	46,5		60	60	3600	62	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 647	9082ZY	90099	64,5		61	61	3900	62	58	57	57	54	57
Ravel vld 2 648	9082ZY	90101	10,5		59	59	3300	61	56	53	53	49	53
Ravel vld 2 649	9082ZY	90102	28,5		61	61	3900	62	58	56	54	52	55
Ravel vld 2 650	9082ZY	90103	46,5		61	61	3900	62	59	58	56	54	57
Ravel vld 2 651	9082ZY	90104	64,5		62	62	4100	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 652	9082ZY	90106	10,5		61	61	3900	61	58	54	53	50	54
Ravel vld 2 653	9082ZY	90107	28,5		62	62	4100	62	59	56	55	53	56
Ravel vld 2 654	9082ZY	90108	46,5		63	63	4400	62	60	59	57	55	58
Ravel vld 2 655	9082ZY	90109	64,5		64	64	4700	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 656	9082ZY	90111	10,5		56	56	2400	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 657	9082ZY	90112	28,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 658	9082ZY	90114	10,5		56	56	2400	59	54	51	51	47	51
Ravel vld 2 659	9082ZY	90115	28,5		57	57	2700	60	55	53	52	50	52
Ravel vld 2 660	9082ZY	90117	10,5		58	58	3000	61	56	53	52	48	52
Ravel vld 2 661	9082ZY	90118	28,5		59	59	3300	61	56	54	53	51	54
Ravel vld 2 662	9082ZY	90120	10,5		60	60	3600	61	57	53	52	49	53
Ravel vld 2 663	9082ZY	90121	28,5		61	61	3900	61	58	55	54	52	55
Ravel vld 2 664	9082ZY	90086	13,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 665	9082ZY	90087	31,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 666	9082ZY	90088	49,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 667	9082ZY	90089	67,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 668	9082ZY	90091	13,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 669	9082ZY	90092	31,5		58	58	3000	62	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 670	9082ZY	90093	49,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 671	9082ZY	90094	67,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 672	9082ZY	90096	13,5		58	58	3000	61	56	53	52	49	53
Ravel vld 2 673	9082ZY	90097	31,5		60	60	3600	62	57	55	54	52	55
Ravel vld 2 674	9082ZY	90098	49,5		60	60	3600	62	57	57	55	54	56
Ravel vld 2 675	9082ZY	90099	67,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	57
Ravel vld 2 676	9082ZY	90101	13,5		60	60	3600	61	57	54	53	49	53
Ravel vld 2 677	9082ZY	90102	31,5		61	61	3900	62	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 678	9082ZY	90103	49,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 679	9082ZY	90104	67,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 680	9082ZY	90106	13,5		61	61	3900	62	59	55	54	51	54
Ravel vld 2 681	9082ZY	90107	31,5		62	62	4100	61	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 682	9082ZY	90108	49,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 683	9082ZY	90109	67,5		65	65	5000	62	62	61	60	57	61

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 684	9082ZY	90111	13,5		56	56	2400	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 685	9082ZY	90112	31,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	52
Ravel vld 2 686	9082ZY	90114	13,5		57	57	2700	59	54	52	51	47	51
Ravel vld 2 687	9082ZY	90115	31,5		58	58	3000	61	55	53	52	50	53
Ravel vld 2 688	9082ZY	90117	13,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	52
Ravel vld 2 689	9082ZY	90118	31,5		59	59	3300	61	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 690	9082ZY	90120	13,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	53
Ravel vld 2 691	9082ZY	90121	31,5		61	61	3900	61	58	56	54	52	55
Ravel vld 2 692	9082ZY	90086	16,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 693	9082ZY	90087	34,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 694	9082ZY	90088	52,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 695	9082ZY	90089	70,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 696	9082ZY	90091	16,5		57	57	2700	62	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 697	9082ZY	90092	34,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 698	9082ZY	90093	52,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 699	9082ZY	90094	70,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 700	9082ZY	90096	16,5		59	59	3300	61	56	53	52	49	53
Ravel vld 2 701	9082ZY	90097	34,5		60	60	3600	62	57	55	54	53	55
Ravel vld 2 702	9082ZY	90098	52,5		60	60	3600	62	58	57	56	54	56
Ravel vld 2 703	9082ZY	90099	70,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	58
Ravel vld 2 704	9082ZY	90101	16,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 705	9082ZY	90102	34,5		61	61	3900	62	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 706	9082ZY	90103	52,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 707	9082ZY	90104	70,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 708	9082ZY	90106	16,5		62	62	4100	62	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 709	9082ZY	90107	34,5		62	62	4100	61	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 710	9082ZY	90108	52,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 711	9082ZY	90109	70,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 712	9082ZY	90111	16,5		56	56	2400	60	53	52	51	48	51
Ravel vld 2 713	9082ZY	90112	34,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 715	9082ZY	90114	16,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 716	9082ZY	90115	34,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 717	9082ZY	90117	16,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 718	9082ZY	90118	34,5		59	59	3300	61	57	55	54	52	54
Ravel vld 2 719	9082ZY	90120	16,5		60	60	3600	60	57	54	53	50	53
Ravel vld 2 720	9082ZY	90121	34,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	55
Ravel vld 2 721	9082ZY	90086	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	51	52
Ravel vld 2 722	9082ZY	90087	37,5		58	58	3000	63	55	55	54	52	54
Ravel vld 2 723	9082ZY	90088	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 724	9082ZY	90089	73,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 725	9082ZY	90091	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 726	9082ZY	90092	37,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 727	9082ZY	90093	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 728	9082ZY	90094	73,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 729	9082ZY	90096	19,5		59	59	3300	61	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 730	9082ZY	90097	37,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 731	9082ZY	90098	55,5		60	60	3600	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 732	9082ZY	90099	73,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	58
Ravel vld 2 733	9082ZY	90101	19,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 734	9082ZY	90102	37,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 735	9082ZY	90103	55,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 736	9082ZY	90104	73,5		63	63	4400	63	60	60	58	56	59

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 737	9082ZY	90106	19,5		61	61	3900	61	59	55	54	51	55
Ravel vld 2 738	9082ZY	90107	37,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 739	9082ZY	90108	55,5		63	63	4400	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 740	9082ZY	90109	73,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 741	9082ZY	90111	19,5		56	56	2400	60	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 742	9082ZY	90112	37,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 743	9082ZY	90114	19,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 744	9082ZY	90115	37,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 745	9082ZY	90117	19,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 746	9082ZY	90118	37,5		60	60	3600	61	57	55	54	53	55
Ravel vld 2 747	9082ZY	90120	19,5		59	59	3300	60	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 748	9082ZY	90121	37,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 749	9082ZY	90086	1,5		55	55	2100	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 750	9082ZY	90087	22,5		57	57	2700	62	54	53	53	51	53
Ravel vld 2 751	9082ZY	90088	40,5		59	59	3300	63	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 752	9082ZY	90089	58,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 753	9082ZY	90090	76,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 754	9082ZY	90091	1,5		56	56	2400	60	53	52	51	45	51
Ravel vld 2 755	9082ZY	90092	22,5		57	57	2700	62	55	53	52	50	52
Ravel vld 2 756	9082ZY	90093	40,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	55
Ravel vld 2 757	9082ZY	90094	58,5		60	60	3600	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 758	9082ZY	90095	76,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 759	9082ZY	90096	1,5		56	56	2400	59	53	51	50	45	50
Ravel vld 2 760	9082ZY	90097	22,5		59	59	3300	62	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 761	9082ZY	90098	40,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 762	9082ZY	90099	58,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 763	9082ZY	90100	76,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 764	9082ZY	90101	1,5		57	57	2700	59	55	51	51	46	50
Ravel vld 2 765	9082ZY	90102	22,5		60	60	3600	61	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 766	9082ZY	90103	40,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 767	9082ZY	90104	58,5		62	62	4100	62	59	59	57	55	58
Ravel vld 2 768	9082ZY	90105	76,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 769	9082ZY	90106	1,5		58	58	3000	59	56	52	51	48	51
Ravel vld 2 770	9082ZY	90107	22,5		62	62	4100	61	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 771	9082ZY	90108	40,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 772	9082ZY	90109	58,5		64	64	4700	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 773	9082ZY	90110	76,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	61
Ravel vld 2 774	9082ZY	90111	1,5		51	51	1000	58	48	47	47	43	46
Ravel vld 2 775	9082ZY	90112	22,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 776	9082ZY	90113	40,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 777	9082ZY	90114	1,5		54	54	1900	56	52	50	49	44	49
Ravel vld 2 778	9082ZY	90115	22,5		57	57	2700	60	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 779	9082ZY	90116	40,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	54
Ravel vld 2 780	9082ZY	90117	1,5		55	55	2100	59	53	50	50	45	49
Ravel vld 2 781	9082ZY	90118	22,5		58	58	3000	61	56	53	52	50	53
Ravel vld 2 782	9082ZY	90119	40,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 783	9082ZY	90120	1,5		58	58	3000	59	55	51	51	47	51
Ravel vld 2 784	9082ZY	90121	22,5		60	60	3600	60	57	54	53	51	54
Ravel vld 2 785	9082ZY	90122	40,5		61	61	3900	61	58	56	55	54	56
Ravel vld 2 786	9082ZY	90086	4,5		56	56	2400	61	54	52	52	48	52
Ravel vld 2 787	9082ZY	90087	25,5		57	57	2700	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 788	9082ZY	90088	43,5		59	59	3300	63	56	55	54	53	55

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 789	9082ZY	90089	61,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 790	9082ZY	90090	79,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 791	9082ZY	90091	4,5		58	58	3000	61	55	53	52	47	52
Ravel vld 2 792	9082ZY	90092	25,5		58	58	3000	62	55	53	53	51	53
Ravel vld 2 793	9082ZY	90093	43,5		59	59	3300	62	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 794	9082ZY	90094	61,5		60	60	3600	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 795	9082ZY	90095	79,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 796	9082ZY	90096	4,5		57	57	2700	60	54	52	51	47	51
Ravel vld 2 797	9082ZY	90097	25,5		59	59	3300	62	56	54	53	51	54
Ravel vld 2 798	9082ZY	90098	43,5		60	60	3600	62	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 799	9082ZY	90099	61,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 800	9082ZY	90100	79,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 801	9082ZY	90101	4,5		59	59	3300	61	56	52	52	48	52
Ravel vld 2 802	9082ZY	90102	25,5		61	61	3900	62	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 803	9082ZY	90103	43,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 804	9082ZY	90104	61,5		62	62	4100	62	59	59	58	55	59
Ravel vld 2 805	9082ZY	90105	79,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 806	9082ZY	90106	4,5		60	60	3600	60	57	53	52	49	52
Ravel vld 2 807	9082ZY	90107	25,5		62	62	4100	61	59	56	54	52	56
Ravel vld 2 808	9082ZY	90108	43,5		63	63	4400	61	60	59	57	55	58
Ravel vld 2 809	9082ZY	90109	61,5		64	64	4700	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 810	9082ZY	90110	79,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	62
Ravel vld 2 811	9082ZY	90111	4,5		54	54	1900	59	51	50	49	45	49
Ravel vld 2 812	9082ZY	90112	25,5		57	57	2700	61	54	52	52	50	52
Ravel vld 2 813	9082ZY	90113	43,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 814	9082ZY	90114	4,5		56	56	2400	58	53	51	50	46	50
Ravel vld 2 815	9082ZY	90115	25,5		57	57	2700	60	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 816	9082ZY	90116	43,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	54
Ravel vld 2 817	9082ZY	90117	4,5		57	57	2700	60	54	51	51	46	51
Ravel vld 2 818	9082ZY	90118	25,5		59	59	3300	61	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 819	9082ZY	90119	43,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 820	9082ZY	90120	4,5		59	59	3300	60	56	52	52	48	52
Ravel vld 2 821	9082ZY	90121	25,5		60	60	3600	61	58	55	54	52	55
Ravel vld 2 822	9082ZY	90122	43,5		61	61	3900	61	58	57	56	54	56
Ravel vld 2 823	9082ZY	90086	10,5		57	57	2700	61	54	52	52	49	52
Ravel vld 2 824	9082ZY	90087	28,5		58	58	3000	63	55	54	53	52	53
Ravel vld 2 825	9082ZY	90088	46,5		59	59	3300	63	56	55	55	53	55
Ravel vld 2 826	9082ZY	90089	64,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 827	9082ZY	90091	10,5		57	57	2700	61	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 828	9082ZY	90092	28,5		58	58	3000	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 829	9082ZY	90093	46,5		59	59	3300	62	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 830	9082ZY	90094	64,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 831	9082ZY	90096	10,5		59	59	3300	61	56	53	53	49	53
Ravel vld 2 832	9082ZY	90097	28,5		59	59	3300	62	57	55	54	52	54
Ravel vld 2 833	9082ZY	90098	46,5		60	60	3600	62	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 834	9082ZY	90099	64,5		61	61	3900	62	58	57	57	54	57
Ravel vld 2 835	9082ZY	90101	10,5		59	59	3300	61	56	53	53	49	53
Ravel vld 2 836	9082ZY	90102	28,5		61	61	3900	62	58	56	54	52	55
Ravel vld 2 837	9082ZY	90103	46,5		61	61	3900	62	59	58	56	54	57
Ravel vld 2 838	9082ZY	90104	64,5		62	62	4100	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 839	9082ZY	90106	10,5		61	61	3900	61	58	54	53	50	54
Ravel vld 2 840	9082ZY	90107	28,5		62	62	4100	62	59	56	55	53	56

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB		9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toeekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Ravel vld 2 841	9082ZY	90108	46,5	63	63	4400	62	60	59	57	55					58
Ravel vld 2 842	9082ZY	90109	64,5	64	64	4700	62	61	60	57						61
Ravel vld 2 843	9082ZY	90111	10,5	56	56	2400	60	53	51	47						51
Ravel vld 2 844	9082ZY	90112	28,5	57	57	2700	61	54	53	52	50					52
Ravel vld 2 845	9082ZY	90114	10,5	56	56	2400	59	54	51	47						51
Ravel vld 2 846	9082ZY	90115	28,5	57	57	2700	60	55	53	52	50					52
Ravel vld 2 847	9082ZY	90117	10,5	58	58	3000	61	56	53	52	48					52
Ravel vld 2 848	9082ZY	90118	28,5	59	59	3300	61	56	54	53	51					54
Ravel vld 2 849	9082ZY	90120	10,5	60	60	3600	61	57	53	52	49					53
Ravel vld 2 850	9082ZY	90121	28,5	61	61	3900	61	58	55	54	52					55
Ravel vld 2 851	9082ZY	90086	13,5	57	57	2700	62	54	53	52	50					52
Ravel vld 2 852	9082ZY	90087	31,5	58	58	3000	63	55	54	53	52					54
Ravel vld 2 853	9082ZY	90088	49,5	59	59	3300	63	56	56	55	53					55
Ravel vld 2 854	9082ZY	90089	67,5	59	59	3300	63	56	56	55	53					55
Ravel vld 2 855	9082ZY	90091	13,5	57	57	2700	61	54	52	51	49					52
Ravel vld 2 856	9082ZY	90092	31,5	58	58	3000	62	55	54	53	52					54
Ravel vld 2 857	9082ZY	90093	49,5	59	59	3300	63	56	56	55	53					55
Ravel vld 2 858	9082ZY	90094	67,5	60	60	3600	63	57	57	56	54					56
Ravel vld 2 859	9082ZY	90096	13,5	58	58	3000	61	56	53	52	49					53
Ravel vld 2 860	9082ZY	90097	31,5	60	60	3600	62	57	55	54	52					55
Ravel vld 2 861	9082ZY	90098	49,5	60	60	3600	62	57	57	55	54					56
Ravel vld 2 862	9082ZY	90099	67,5	61	61	3900	62	58	58	57	55					57
Ravel vld 2 863	9082ZY	90101	13,5	60	60	3600	61	57	54	53	49					53
Ravel vld 2 864	9082ZY	90102	31,5	61	61	3900	62	58	56	55	53					56
Ravel vld 2 865	9082ZY	90103	49,5	62	62	4100	62	59	58	57	55					58
Ravel vld 2 866	9082ZY	90104	67,5	63	63	4400	62	60	59	58	56					59
Ravel vld 2 867	9082ZY	90106	13,5	61	61	3900	62	59	55	54	51					54
Ravel vld 2 868	9082ZY	90107	31,5	62	62	4100	61	59	57	56	54					57
Ravel vld 2 869	9082ZY	90108	49,5	63	63	4400	62	60	59	58	56					59
Ravel vld 2 870	9082ZY	90109	67,5	65	65	5000	62	62	61	60	57					61
Ravel vld 2 871	9082ZY	90111	13,5	56	56	2400	60	53	51	47						51
Ravel vld 2 872	9082ZY	90112	31,5	57	57	2700	61	54	53	52	51					52
Ravel vld 2 873	9082ZY	90114	13,5	57	57	2700	59	54	52	51	47					51
Ravel vld 2 874	9082ZY	90115	31,5	58	58	3000	61	55	53	52	50					53
Ravel vld 2 875	9082ZY	90117	13,5	58	58	3000	60	55	53	52	49					52
Ravel vld 2 876	9082ZY	90118	31,5	59	59	3300	61	56	55	54	52					54
Ravel vld 2 877	9082ZY	90120	13,5	60	60	3600	61	57	54	53	50					53
Ravel vld 2 878	9082ZY	90121	31,5	61	61	3900	61	58	56	54	52					55
Ravel vld 2 879	9082ZY	90086	16,5	57	57	2700	62	54	53	52	50					52
Ravel vld 2 880	9082ZY	90087	34,5	58	58	3000	63	55	54	53	52					54
Ravel vld 2 881	9082ZY	90088	52,5	59	59	3300	63	57	56	55	53					55
Ravel vld 2 882	9082ZY	90089	70,5	59	59	3300	63	56	56	55	53					55
Ravel vld 2 883	9082ZY	90091	16,5	57	57	2700	62	54	52	52	49					52
Ravel vld 2 884	9082ZY	90092	34,5	59	59	3300	62	56	55	54	52					54
Ravel vld 2 885	9082ZY	90093	52,5	59	59	3300	63	57	56	55	53					55
Ravel vld 2 886	9082ZY	90094	70,5	60	60	3600	63	57	57	56	54					56
Ravel vld 2 887	9082ZY	90096	16,5	59	59	3300	61	56	53	52	49					53
Ravel vld 2 888	9082ZY	90097	34,5	60	60	3600	62	57	55	54	53					55
Ravel vld 2 889	9082ZY	90098	52,5	60	60	3600	62	58	57	56	54					56
Ravel vld 2 890	9082ZY	90099	70,5	61	61	3900	62	58	58	57	55					58
Ravel vld 2 891	9082ZY	90101	16,5	60	60	3600	61	57	54	53	50					54
Ravel vld 2 892	9082ZY	90102	34,5	61	61	3900	62	58	56	55	53					56

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 893	9082ZY	90103	52,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 894	9082ZY	90104	70,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 895	9082ZY	90106	16,5		62	62	4100	62	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 896	9082ZY	90107	34,5		62	62	4100	61	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 897	9082ZY	90108	52,5		63	63	4400	62	60	59	58	56	59
Ravel vld 2 898	9082ZY	90109	70,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 899	9082ZY	90111	16,5		56	56	2400	60	53	52	51	48	51
Ravel vld 2 900	9082ZY	90112	34,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 902	9082ZY	90114	16,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 903	9082ZY	90115	34,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 904	9082ZY	90117	16,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 905	9082ZY	90118	34,5		59	59	3300	61	57	55	54	52	54
Ravel vld 2 906	9082ZY	90120	16,5		60	60	3600	60	57	54	53	50	53
Ravel vld 2 907	9082ZY	90121	34,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	55
Ravel vld 2 908	9082ZY	90086	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	51	52
Ravel vld 2 909	9082ZY	90087	37,5		58	58	3000	63	55	55	54	52	54
Ravel vld 2 910	9082ZY	90088	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 911	9082ZY	90089	73,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	55
Ravel vld 2 912	9082ZY	90091	19,5		57	57	2700	62	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 913	9082ZY	90092	37,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 914	9082ZY	90093	55,5		59	59	3300	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 915	9082ZY	90094	73,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 916	9082ZY	90096	19,5		59	59	3300	61	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 917	9082ZY	90097	37,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 918	9082ZY	90098	55,5		60	60	3600	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 919	9082ZY	90099	73,5		61	61	3900	62	58	58	57	55	58
Ravel vld 2 920	9082ZY	90101	19,5		60	60	3600	61	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 921	9082ZY	90102	37,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 922	9082ZY	90103	55,5		62	62	4100	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 923	9082ZY	90104	73,5		63	63	4400	63	60	60	58	56	59
Ravel vld 2 924	9082ZY	90106	19,5		61	61	3900	61	59	55	54	51	55
Ravel vld 2 925	9082ZY	90107	37,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 926	9082ZY	90108	55,5		63	63	4400	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 927	9082ZY	90109	73,5		65	65	5000	63	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 928	9082ZY	90111	19,5		56	56	2400	60	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 929	9082ZY	90112	37,5		57	57	2700	61	54	53	52	50	52
Ravel vld 2 930	9082ZY	90114	19,5		57	57	2700	60	54	52	51	48	51
Ravel vld 2 931	9082ZY	90115	37,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 932	9082ZY	90117	19,5		58	58	3000	60	55	53	52	49	53
Ravel vld 2 933	9082ZY	90118	37,5		60	60	3600	61	57	55	54	53	55
Ravel vld 2 934	9082ZY	90120	19,5		59	59	3300	60	57	54	53	50	54
Ravel vld 2 935	9082ZY	90121	37,5		61	61	3900	61	58	56	55	53	56
Ravel vld 2 936	9082ZY	90086	1,5		55	55	2100	60	53	51	51	47	51
Ravel vld 2 937	9082ZY	90087	22,5		57	57	2700	62	54	53	53	51	53
Ravel vld 2 938	9082ZY	90088	40,5		59	59	3300	63	56	55	54	52	54
Ravel vld 2 939	9082ZY	90089	58,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 940	9082ZY	90090	76,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 941	9082ZY	90091	1,5		56	56	2400	60	53	52	51	45	51
Ravel vld 2 942	9082ZY	90092	22,5		57	57	2700	62	55	53	52	50	52
Ravel vld 2 943	9082ZY	90093	40,5		59	59	3300	62	56	55	54	52	55
Ravel vld 2 944	9082ZY	90094	58,5		60	60	3600	63	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 945	9082ZY	90095	76,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ravel vld 2 946	9082ZY	90096	1,5		56	56	2400	59	53	51	50	45	50
Ravel vld 2 947	9082ZY	90097	22,5		59	59	3300	62	56	54	53	50	53
Ravel vld 2 948	9082ZY	90098	40,5		60	60	3600	62	57	56	55	53	56
Ravel vld 2 949	9082ZY	90099	58,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 950	9082ZY	90100	76,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 951	9082ZY	90101	1,5		57	57	2700	59	55	51	51	46	50
Ravel vld 2 952	9082ZY	90102	22,5		60	60	3600	61	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 953	9082ZY	90103	40,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 954	9082ZY	90104	58,5		62	62	4100	62	59	59	57	55	58
Ravel vld 2 955	9082ZY	90105	76,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 956	9082ZY	90106	1,5		58	58	3000	59	56	52	51	48	51
Ravel vld 2 957	9082ZY	90107	22,5		62	62	4100	61	59	56	54	51	55
Ravel vld 2 958	9082ZY	90108	40,5		62	62	4100	61	60	58	57	55	58
Ravel vld 2 959	9082ZY	90109	58,5		64	64	4700	62	61	60	59	57	60
Ravel vld 2 960	9082ZY	90110	76,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	61
Ravel vld 2 961	9082ZY	90111	1,5		51	51	1000	58	48	47	47	43	46
Ravel vld 2 962	9082ZY	90112	22,5		57	57	2700	61	54	52	51	49	51
Ravel vld 2 963	9082ZY	90113	40,5		57	57	2700	61	54	53	52	51	53
Ravel vld 2 964	9082ZY	90114	1,5		54	54	1900	56	52	50	49	44	49
Ravel vld 2 965	9082ZY	90115	22,5		57	57	2700	60	54	52	51	49	52
Ravel vld 2 966	9082ZY	90116	40,5		58	58	3000	61	55	54	53	51	54
Ravel vld 2 967	9082ZY	90117	1,5		55	55	2100	59	53	50	50	45	49
Ravel vld 2 968	9082ZY	90118	22,5		58	58	3000	61	56	53	52	50	53
Ravel vld 2 969	9082ZY	90119	40,5		60	60	3600	61	57	56	55	53	55
Ravel vld 2 970	9082ZY	90120	1,5		58	58	3000	59	55	51	51	47	51
Ravel vld 2 971	9082ZY	90121	22,5		60	60	3600	60	57	54	53	51	54
Ravel vld 2 972	9082ZY	90122	40,5		61	61	3900	61	58	56	55	54	56
Ravel vld 2 973	9082ZY	90086	4,5		56	56	2400	61	54	52	52	48	52
Ravel vld 2 974	9082ZY	90087	25,5		57	57	2700	62	55	54	53	51	53
Ravel vld 2 975	9082ZY	90088	43,5		59	59	3300	63	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 976	9082ZY	90089	61,5		60	60	3600	63	57	56	56	54	56
Ravel vld 2 977	9082ZY	90090	79,5		59	59	3300	63	56	56	55	53	56
Ravel vld 2 978	9082ZY	90091	4,5		58	58	3000	61	55	53	52	47	52
Ravel vld 2 979	9082ZY	90092	25,5		58	58	3000	62	55	53	53	51	53
Ravel vld 2 980	9082ZY	90093	43,5		59	59	3300	62	56	55	54	53	55
Ravel vld 2 981	9082ZY	90094	61,5		60	60	3600	63	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 982	9082ZY	90095	79,5		60	60	3600	63	57	57	56	54	56
Ravel vld 2 983	9082ZY	90096	4,5		57	57	2700	60	54	52	51	47	51
Ravel vld 2 984	9082ZY	90097	25,5		59	59	3300	62	56	54	53	51	54
Ravel vld 2 985	9082ZY	90098	43,5		60	60	3600	62	57	56	55	54	56
Ravel vld 2 986	9082ZY	90099	61,5		61	61	3900	62	58	57	56	54	57
Ravel vld 2 987	9082ZY	90100	79,5		61	61	3900	62	59	58	57	55	58
Ravel vld 2 988	9082ZY	90101	4,5		59	59	3300	61	56	52	52	48	52
Ravel vld 2 989	9082ZY	90102	25,5		61	61	3900	62	58	55	54	51	55
Ravel vld 2 990	9082ZY	90103	43,5		61	61	3900	62	59	57	56	54	57
Ravel vld 2 991	9082ZY	90104	61,5		62	62	4100	62	59	59	58	55	59
Ravel vld 2 992	9082ZY	90105	79,5		63	63	4400	62	60	60	59	56	59
Ravel vld 2 993	9082ZY	90106	4,5		60	60	3600	60	57	53	52	49	52
Ravel vld 2 994	9082ZY	90107	25,5		62	62	4100	61	59	56	54	52	56
Ravel vld 2 995	9082ZY	90108	43,5		63	63	4400	61	60	59	57	55	58
Ravel vld 2 996	9082ZY	90109	61,5		64	64	4700	62	62	61	60	57	61
Ravel vld 2 997	9082ZY	90110	79,5		65	65	5000	63	62	62	61	57	62

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Sterkenburg 43	1083VJ	15647	10,5	55	55	2100	52	52	51	51	50	51
Sterkenburg 45	1083VJ	15648	10,5	55	55	2100	52	52	51	50	50	51
Sterkenburg 47	1083VJ	15649	10,5	55	55	2100	51	52	50	50	49	50
Sterkenburg 49	1083VJ	15650	10,5	55	55	2100	51	52	51	50	49	50
Sterkenburg 51	1083VJ	15651	10,5	55	55	2100	51	52	51	50	49	50
Sterkenburg 53	1083VJ	15652	10,5	55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Sterkenburg 55	1083VJ	16386	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	48	50
Sterkenburg 57	1083VJ	15654	10,5	54	54	1900	50	51	49	49	46	49
Sterkenburg 59	1083VJ	15655	10,5	54	54	1900	50	51	48	48	45	48
Sterkenburg 61	1083VK	15656	10,5	55	55	2100	52	52	51	50	49	50
Sterkenburg 63	1083VK	15657	10,5	55	55	2100	52	52	51	50	49	51
Sterkenburg 65	1083VK	15658	10,5	55	55	2100	52	52	51	50	49	51
Sterkenburg 69	1083VK	15659	10,5	55	55	2100	52	52	51	50	48	50
Sterkenburg 73	1083VK	15660	10,5	54	54	1900	52	51	50	50	48	50
Sterkenburg 77	1083VK	15661	10,5	54	54	1900	51	51	50	49	47	49
Sterkenburg 79	1083VK	15662	10,5	52	52	1300	51	50	49	48	46	49
Tommaso Albinonistraat 8	1083HM	16558	4,5	59	59	3300	56	56	55	55	52	55
Tommaso Albinonistraat 10	1083HM	16559	4,5	59	59	3300	56	56	55	55	52	55
Tommaso Albinonistraat 12	1083HM	16560	4,5	54	54	1900	51	51	50	50	47	50
Tommaso Albinonistraat 14	1083HM	16561	4,5	51	51	1000	50	49	48	48	47	48
Tommaso Albinonistraat 16	1083HM	16665	4,5	51	51	1000	50	49	46	46	45	46
Tommaso Albinonistraat 18	1083HM	16691	4,5	55	55	2100	50	52	49	48	43	48
Tommaso Albinonistraat 20	1083HM	16564	7,5	59	59	3300	56	56	55	55	52	55
Tommaso Albinonistraat 22	1083HM	16565	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	52	55
Tommaso Albinonistraat 24	1083HM	16566	7,5	53	53	1600	51	51	50	49	45	50
Tommaso Albinonistraat 26	1083HM	16567	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	48	49
Tommaso Albinonistraat 28	1083HM	16568	7,5	52	52	1300	50	50	48	48	44	48
Tommaso Albinonistraat 30	1083HM	16692	7,5	56	56	2400	51	53	50	49	43	50
Tommaso Albinonistraat 32	1083HM	16570	10,5	59	59	3300	56	56	55	55	52	55
Tommaso Albinonistraat 34	1083HM	16571	10,5	59	59	3300	56	56	55	55	52	55
Tommaso Albinonistraat 36	1083HM	16572	10,5	50	50	0	51	47	46	45	43	45
Tommaso Albinonistraat 38	1083HM	16573	10,5	51	51	1000	51	48	46	46	43	46
Tommaso Albinonistraat 40	1083HM	16667	10,5	52	52	1300	50	49	48	48	46	48
Tommaso Albinonistraat 42	1083HM	16693	10,5	53	53	1600	50	50	48	47	42	47
Tommaso Albinonistraat 44	1083HM	16576	13,5	59	59	3300	56	56	55	55	52	55
Tommaso Albinonistraat 46	1083HM	16577	13,5	59	59	3300	56	56	55	55	52	55
Tommaso Albinonistraat 50	1083HM	16579	13,5	50	50	0	50	48	45	45	40	45
Tommaso Albinonistraat 52	1083HM	16668	13,5	52	52	1300	50	50	48	48	46	48
Tommaso Albinonistraat 54	1083HM	16655	13,5	53	53	1600	50	51	49	49	46	49
Tommaso Albinonistraat 56	1083HM	16582	16,5	59	59	3300	56	57	56	55	53	55
Tommaso Albinonistraat 58	1083HM	16583	16,5	59	59	3300	56	56	55	55	52	55
Tommaso Albinonistraat 62	1083HM	16585	16,5	50	50	0	51	48	46	45	40	45
Tommaso Albinonistraat 64	1083HM	16669	16,5	52	52	1300	50	50	49	49	47	49
Tommaso Albinonistraat 66	1083HM	16656	16,5	54	54	1900	50	52	50	50	47	50
Tommaso Albinonistraat 68	1083HM	16588	19,5	59	59	3300	56	57	56	56	53	56
Tommaso Albinonistraat 70	1083HM	16589	19,5	59	59	3300	56	57	56	55	53	55
Tommaso Albinonistraat 76	1083HM	16670	19,5	53	53	1600	50	51	50	49	47	50
Tommaso Albinonistraat 78	1083HM	16696	19,5	55	55	2100	51	52	50	50	45	50
Tommaso Albinonistraat 80	1083HM	16645	22,5	59	59	3300	56	57	56	56	54	56
Tommaso Albinonistraat 82	1083HM	16595	22,5	59	59	3300	56	57	56	55	53	56
Tommaso Albinonistraat 84	1083HM	16596	22,5	50	50	0	51	47	46	45	41	46
Tommaso Albinonistraat 86	1083HM	16684	22,5	50	50	0	50	48	48	48	47	48

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Van Heenvlietlaan 118	1083CL	7215	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 120	1083CL	7215	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 122	1083CL	7215	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 124	1083CL	7215	19,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 126	1083CL	7215	4,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 128	1083CL	7215	7,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 130	1083CL	7215	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 132	1083CL	7215	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 134	1083CL	7215	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 136	1083CL	7215	19,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 138	1083CL	7215	4,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 140	1083CL	7215	7,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 142	1083CL	7215	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 144	1083CL	7215	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 146	1083CL	7215	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Heenvlietlaan 148	1083CL	7215	19,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 150	1083CM	7215	19,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 152	1083CM	7216	22,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 154	1083CM	7216	25,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Heenvlietlaan 156	1083CM	7216	28,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Heenvlietlaan 158	1083CM	7216	31,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 160	1083CM	7216	34,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 162	1083CM	7216	37,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 164	1083CM	7216	22,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 166	1083CM	7216	25,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Heenvlietlaan 168	1083CM	7216	28,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Heenvlietlaan 170	1083CM	7216	31,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 172	1083CM	7216	34,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 174	1083CM	7216	37,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 176	1083CM	7216	22,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 178	1083CM	7216	25,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Heenvlietlaan 180	1083CM	7216	28,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Heenvlietlaan 182	1083CM	7216	31,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 184	1083CM	7216	34,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 186	1083CM	7216	37,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 188	1083CM	7216	37,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Van Heenvlietlaan 190	1083CM	7217	40,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Heenvlietlaan 192	1083CM	7217	40,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Heenvlietlaan 194	1083CM	7217	43,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Heenvlietlaan 196	1083CM	7217	43,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47
Van Leijenberghlaan 2 D	1082GM	6766	10,5		50	50	0	50	47	45	45	43	45
Van Leijenberghlaan 2 E	1082GM	6766	13,5		50	50	0	50	47	46	45	43	45
Van Leijenberghlaan 2 K	1082GM	6770	25,5		50	50	0	52	47	46	46	45	45
Van Leijenberghlaan 2 P	1082GM	6766	10,5		50	50	0	50	47	45	45	43	45
Van Leijenberghlaan 2 R	1082GM	6766	13,5		50	50	0	50	47	46	45	43	45
Van Leijenberghlaan 4 A	1082GM	6770	25,5		50	50	0	52	47	46	46	45	45
Van Leijenberghlaan 4 D	1082GM	6766	10,5		50	50	0	50	47	45	45	43	45
Van Leijenberghlaan 4 E	1082GM	6766	13,5		50	50	0	50	47	46	45	43	45
Van Leijenberghlaan 4 K	1082GM	6770	25,5		50	50	0	52	47	46	46	45	45
Van Leijenberghlaan 4 N	1082GM	6770	25,5		50	50	0	52	47	46	46	45	45
Van Leijenberghlaan 6 D	1082GM	6767	13,5		50	50	0	50	47	45	44	41	44
Van Leijenberghlaan 6 P	1082GM	6767	13,5		50	50	0	50	47	45	44	41	44

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Van Leijenberghlaan 177	1082GE	7223	25,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Leijenberghlaan 178	1082DC	6805	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Leijenberghlaan 179	1082GE	7223	28,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Leijenberghlaan 180	1082DC	6805	16,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Van Leijenberghlaan 181	1082GE	7223	31,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Leijenberghlaan 182	1082DC	6805	19,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Leijenberghlaan 183	1082GE	7223	34,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Leijenberghlaan 185	1082GE	7223	37,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Leijenberghlaan 187	1082GE	7223	37,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Leijenberghlaan 189	1082GE	7224	40,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46
Van Leijenberghlaan 191	1082GE	7224	40,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46
Van Leijenberghlaan 193	1082GE	7224	43,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46
Van Leijenberghlaan 195	1082GE	7224	43,5		50	50	0	50	47	47	46	46	46
Van Leijenberghlaan 218	1082DC	6809	13,5		50	50	0	50	48	46	46	44	46
Van Leijenberghlaan 220	1082DC	6809	16,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Van Leijenberghlaan 222	1082DC	6809	19,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Van Leijenberghlaan 248	1082DC	6803	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Leijenberghlaan 252	1082DC	6803	19,5		50	50	0	50	47	46	46	44	46
Van Leijenberghlaan 304	1082DD	6815	25,5		50	50	0	50	47	46	45	44	45
Van Leijenberghlaan 306	1082DD	6815	25,5		50	50	0	50	47	46	45	44	45
Van Leijenberghlaan 308	1082DD	6815	28,5		50	50	0	50	47	46	45	44	45
Van Leijenberghlaan 310	1082DD	6815	28,5		50	50	0	50	47	46	45	44	45
Van Nijenrodeweg 222	1082GV	7225	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45
Van Nijenrodeweg 223	1082GV	7225	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 224	1082GV	7225	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 225	1082GV	7225	19,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 228	1082GV	7225	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45
Van Nijenrodeweg 229	1082GV	7225	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 230	1082GV	7225	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 231	1082GV	7225	19,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 234	1082GV	7225	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45
Van Nijenrodeweg 235	1082GV	7225	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 236	1082GW	7225	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 237	1082GW	7225	19,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 240	1082GW	7225	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	45
Van Nijenrodeweg 241	1082GW	7225	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 242	1082GW	7225	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 243	1082GW	7225	19,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 244	1082GW	7226	22,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 245	1082GW	7226	22,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 246	1082GW	7226	22,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 247	1082GW	7226	22,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 248	1082GW	7226	25,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Nijenrodeweg 249	1082GW	7226	25,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Nijenrodeweg 250	1082GW	7226	25,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Nijenrodeweg 251	1082GW	7226	25,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46
Van Nijenrodeweg 292	1082HA	7229	4,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 293	1082HA	7229	7,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 294	1082HA	7229	10,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 295	1082HA	7229	13,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 296	1082HA	7229	16,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46
Van Nijenrodeweg 297	1082HA	7229	19,5		50	50	0	50	47	46	46	45	46

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Wamberg 65	1083CX	7189	31,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 66	1083CX	7189	34,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 67	1083CX	7189	37,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 68	1083CZ	7189	22,5		51	51	1000	50	48	47	46	44	46
Wamberg 69	1083CZ	7189	25,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	48
Wamberg 70	1083CZ	7189	28,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 71	1083CZ	7189	31,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 72	1083CZ	7189	34,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 73	1083CZ	7189	37,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 74	1083CZ	7189	22,5		51	51	1000	50	48	47	46	44	46
Wamberg 75	1083CZ	7189	25,5		52	52	1300	50	49	48	48	47	48
Wamberg 76	1083CZ	7189	28,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 77	1083CZ	7189	31,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 78	1083CZ	7189	34,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 79	1083CZ	7189	37,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 80	1083CZ	7189	34,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 81	1083CZ	7189	37,5		53	53	1600	50	50	49	49	48	49
Wamberg 82	1083CZ	7190	40,5		53	53	1600	51	50	49	49	48	49
Wamberg 83	1083CZ	7190	40,5		53	53	1600	51	50	49	49	48	49
Wamberg 84	1083CZ	7190	43,5		53	53	1600	51	50	50	49	48	49
Wamberg 85	1083CZ	7190	43,5		53	53	1600	51	50	50	49	48	49
Weenahof 33	1083JG	15118	10,5		50	50	0	50	47	45	45	42	45
Weerdestein 22	1083GA	14676	10,5		60	60	3600	55	57	55	54	52	54
Weerdestein 23	1083GA	14670	10,5		59	59	3300	55	57	54	54	52	54
Weerdestein 24	1083GA	14677	13,5		59	59	3300	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 25	1083GA	14671	13,5		58	58	3000	54	56	54	53	51	53
Weerdestein 26	1083GA	14678	16,5		59	59	3300	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 27	1083GA	14672	16,5		58	58	3000	54	56	54	53	51	54
Weerdestein 28	1083GA	14679	19,5		59	59	3300	55	56	54	54	51	54
Weerdestein 29	1083GA	14673	19,5		58	58	3000	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 30	1083GA	14680	22,5		59	59	3300	55	57	55	54	52	54
Weerdestein 31	1083GA	14674	22,5		59	59	3300	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 32	1083GA	14681	25,5		59	59	3300	55	57	55	54	52	55
Weerdestein 33	1083GA	14675	25,5		59	59	3300	55	56	55	54	51	54
Weerdestein 34	1083GB	14688	28,5		60	60	3600	55	57	55	55	52	55
Weerdestein 35	1083GB	14682	28,5		59	59	3300	55	56	55	54	52	54
Weerdestein 36	1083GB	14689	31,5		60	60	3600	56	57	56	55	52	55
Weerdestein 37	1083GB	14683	31,5		59	59	3300	55	57	55	54	52	55
Weerdestein 38	1083GB	14690	34,5		60	60	3600	56	57	56	55	52	56
Weerdestein 39	1083GB	14684	34,5		59	59	3300	55	57	55	54	52	55
Weerdestein 40	1083GB	14691	37,5		60	60	3600	56	58	56	55	53	56
Weerdestein 41	1083GB	14685	37,5		59	59	3300	55	57	55	55	52	55
Weerdestein 42	1083GB	14692	40,5		60	60	3600	56	58	56	56	53	56
Weerdestein 43	1083GB	14686	40,5		60	60	3600	55	57	56	55	52	55
Weerdestein 44	1083GB	14693	43,5		60	60	3600	56	58	56	56	53	56
Weerdestein 45	1083GB	14687	43,5		60	60	3600	56	57	56	55	52	56
Weerdestein 47	1083GC	14694	10,5		59	59	3300	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 48	1083GC	14699	10,5		59	59	3300	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 49	1083GC	14695	13,5		58	58	3000	54	55	53	53	50	53
Weerdestein 50	1083GC	14700	13,5		57	57	2700	53	55	53	52	50	53
Weerdestein 51	1083GC	14696	16,5		58	58	3000	54	55	53	53	50	53
Weerdestein 52	1083GC	14701	16,5		57	57	2700	53	55	53	52	50	53

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Weerdestein 53	1083GC	14697	19,5		58	58	3000	54	56	54	53	50	53
Weerdestein 54	1083GC	14702	19,5		57	57	2700	53	55	53	52	50	53
Weerdestein 55	1083GC	14698	22,5		58	58	3000	54	56	54	53	51	54
Weerdestein 56	1083GC	15954	22,5		57	57	2700	53	55	53	53	50	53
Weerdestein 57	1083GC	15955	25,5		58	58	3000	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 58	1083GC	15956	25,5		58	58	3000	54	55	53	53	50	53
Weerdestein 59	1083GD	15957	28,5		58	58	3000	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 60	1083GD	14708	28,5		58	58	3000	54	55	54	53	51	53
Weerdestein 61	1083GD	14703	31,5		59	59	3300	55	56	54	54	51	54
Weerdestein 62	1083GD	14709	31,5		58	58	3000	54	55	54	53	51	53
Weerdestein 63	1083GD	14704	34,5		59	59	3300	55	56	55	54	51	54
Weerdestein 64	1083GD	14710	34,5		58	58	3000	54	55	54	53	51	54
Weerdestein 65	1083GD	14705	37,5		59	59	3300	55	56	55	54	52	55
Weerdestein 66	1083GD	14711	37,5		58	58	3000	54	56	54	53	51	54
Weerdestein 67	1083GD	14706	40,5		59	59	3300	55	56	55	54	52	55
Weerdestein 68	1083GD	14712	40,5		58	58	3000	55	56	54	54	51	54
Weerdestein 69	1083GD	14707	43,5		59	59	3300	55	57	55	55	52	55
Weerdestein 70	1083GD	14713	43,5		59	59	3300	55	56	55	54	51	54
Weerdestein 72	1083GE	14720	10,5		58	58	3000	54	56	54	53	51	53
Weerdestein 73	1083GE	14714	10,5		58	58	3000	53	55	53	52	50	52
Weerdestein 74	1083GE	14721	13,5		56	56	2400	52	54	52	51	49	52
Weerdestein 75	1083GE	14715	13,5		56	56	2400	51	53	51	50	48	50
Weerdestein 76	1083GE	14722	16,5		56	56	2400	52	54	52	51	49	52
Weerdestein 77	1083GE	14716	16,5		55	55	2100	51	52	50	50	47	50
Weerdestein 78	1083GE	14723	19,5		57	57	2700	53	54	52	52	49	52
Weerdestein 79	1083GE	14717	19,5		55	55	2100	51	53	51	50	47	50
Weerdestein 80	1083GE	14724	22,5		57	57	2700	53	54	52	52	49	52
Weerdestein 81	1083GE	14718	22,5		56	56	2400	51	53	51	50	48	50
Weerdestein 82	1083GE	14725	25,5		57	57	2700	53	54	52	52	50	52
Weerdestein 83	1083GE	14719	25,5		56	56	2400	52	53	51	50	48	51
Weerdestein 84	1083GG	14732	28,5		57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Weerdestein 85	1083GG	14726	28,5		56	56	2400	52	53	51	51	48	51
Weerdestein 86	1083GG	14733	31,5		57	57	2700	53	54	53	52	50	53
Weerdestein 87	1083GG	14727	31,5		56	56	2400	52	53	52	51	48	51
Weerdestein 88	1083GG	14734	34,5		57	57	2700	53	55	53	52	50	53
Weerdestein 89	1083GG	14728	34,5		56	56	2400	52	53	52	51	48	51
Weerdestein 90	1083GG	14735	37,5		57	57	2700	54	55	53	53	50	53
Weerdestein 91	1083GG	14729	37,5		56	56	2400	52	54	52	51	49	52
Weerdestein 92	1083GG	14736	40,5		57	57	2700	54	55	53	53	50	53
Weerdestein 93	1083GG	14730	40,5		56	56	2400	53	54	52	51	49	52
Weerdestein 94	1083GG	14737	43,5		58	58	3000	54	55	54	53	51	53
Weerdestein 95	1083GG	14731	43,5		57	57	2700	53	54	52	52	49	52
Weerdestein 119	1083GH	14738	10,5		59	59	3300	55	56	54	54	52	54
Weerdestein 120	1083GH	14744	10,5		59	59	3300	55	56	54	54	52	54
Weerdestein 121	1083GH	14739	13,5		58	58	3000	54	55	53	53	51	53
Weerdestein 122	1083GH	14745	13,5		58	58	3000	54	55	53	53	50	53
Weerdestein 123	1083GH	14740	16,5		58	58	3000	54	55	53	53	50	53
Weerdestein 124	1083GH	14746	16,5		57	57	2700	53	55	53	52	50	53
Weerdestein 125	1083GH	14741	19,5		58	58	3000	54	55	53	53	50	53
Weerdestein 126	1083GH	14747	19,5		57	57	2700	53	55	53	52	50	53
Weerdestein 127	1083GH	14742	22,5		58	58	3000	54	55	53	53	51	53
Weerdestein 128	1083GH	14748	22,5		57	57	2700	53	55	53	52	50	53

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toeekomst met geactiveerde maatregelen [dB]
Weerdestein 129	1083GH	14743	25,5	58	58	3000	54	56	54	53	51	53
Weerdestein 130	1083GH	14749	25,5	58	58	3000	53	55	53	53	50	53
Weerdestein 131	1083GJ	14750	28,5	58	58	3000	54	56	54	53	51	54
Weerdestein 132	1083GJ	14756	28,5	58	58	3000	54	55	53	53	51	53
Weerdestein 133	1083GJ	14751	31,5	59	59	3300	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 134	1083GJ	14757	31,5	58	58	3000	54	55	54	53	51	53
Weerdestein 135	1083GJ	14752	34,5	59	59	3300	55	56	54	54	51	54
Weerdestein 136	1083GJ	14758	34,5	58	58	3000	54	55	54	53	51	53
Weerdestein 137	1083GJ	14753	37,5	59	59	3300	55	56	55	54	52	54
Weerdestein 138	1083GJ	14759	37,5	58	58	3000	54	55	54	53	51	54
Weerdestein 139	1083GJ	14754	40,5	59	59	3300	55	56	55	54	52	55
Weerdestein 140	1083GJ	14760	40,5	58	58	3000	54	56	54	53	51	54
Weerdestein 141	1083GJ	14755	43,5	59	59	3300	55	57	55	54	52	55
Weerdestein 142	1083GJ	14761	43,5	58	58	3000	54	56	54	54	51	54
Weerdestein 144	1083GK	14771	10,5	59	59	3300	54	56	54	54	52	54
Weerdestein 145	1083GK	14762	10,5	59	59	3300	54	56	54	54	52	54
Weerdestein 146	1083GK	14772	10,5	58	58	3000	54	55	54	53	52	53
Weerdestein 147	1083GK	14763	13,5	57	57	2700	53	55	53	52	50	52
Weerdestein 148	1083GK	14773	13,5	57	57	2700	53	55	53	52	50	52
Weerdestein 149	1083GK	14764	13,5	57	57	2700	53	54	52	51	50	52
Weerdestein 150	1083GK	14774	16,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Weerdestein 151	1083GK	14765	16,5	56	56	2400	52	54	52	52	50	52
Weerdestein 152	1083GK	14775	16,5	56	56	2400	52	53	52	51	49	51
Weerdestein 153	1083GK	14766	19,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Weerdestein 154	1083GK	14776	19,5	56	56	2400	52	54	52	51	49	52
Weerdestein 155	1083GK	14767	19,5	56	56	2400	52	53	52	51	49	51
Weerdestein 156	1083GK	14777	22,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Weerdestein 157	1083GK	14768	22,5	56	56	2400	52	54	52	52	50	52
Weerdestein 158	1083GK	14778	22,5	56	56	2400	52	53	52	51	49	51
Weerdestein 159	1083GK	14769	25,5	57	57	2700	53	55	53	52	50	53
Weerdestein 160	1083GK	14779	25,5	57	57	2700	53	54	52	52	50	52
Weerdestein 161	1083GK	14770	25,5	56	56	2400	52	53	52	51	49	51
Weerdestein 162	1083GL	14789	28,5	57	57	2700	53	55	53	52	50	53
Weerdestein 163	1083GL	14780	28,5	57	57	2700	53	54	52	52	50	52
Weerdestein 164	1083GL	14790	28,5	56	56	2400	52	54	52	51	49	52
Weerdestein 165	1083GL	14781	31,5	57	57	2700	53	55	53	53	50	53
Weerdestein 166	1083GL	14791	31,5	57	57	2700	53	54	52	52	50	52
Weerdestein 167	1083GL	14782	31,5	56	56	2400	52	54	52	51	49	52
Weerdestein 168	1083GL	14792	34,5	57	57	2700	53	55	53	53	50	53
Weerdestein 169	1083GL	14783	34,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Weerdestein 170	1083GL	14793	34,5	57	57	2700	53	54	52	51	49	52
Weerdestein 171	1083GL	14784	37,5	58	58	3000	54	55	53	53	51	53
Weerdestein 172	1083GL	14794	37,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	53
Weerdestein 173	1083GL	14785	37,5	57	57	2700	53	54	52	52	49	52
Weerdestein 174	1083GL	14795	40,5	58	58	3000	54	55	53	53	51	53
Weerdestein 175	1083GL	14786	40,5	57	57	2700	53	55	53	52	50	53
Weerdestein 176	1083GL	14796	40,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Weerdestein 177	1083GL	14787	43,5	58	58	3000	54	55	54	53	51	53
Weerdestein 178	1083GL	14797	43,5	57	57	2700	54	55	53	53	50	53
Weerdestein 179	1083GL	14788	43,5	57	57	2700	53	54	53	52	50	52
Weerdestein 181	1083GM	14798	10,5	58	58	3000	54	55	53	53	51	53
Weerdestein 182	1083GM	14804	10,5	57	57	2700	53	55	53	53	51	53

Gemeente: AMSTERDAM

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	9. tweelaags ZOAB, MBS 2m	10 tweelaags ZOAB, MBS 3m	11. tweelaags ZOAB, MBS 15m, ZBS 10m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Weerdestein 183	1083GM	14799	13,5		56	56	2400	52	53	51	51	49	51
Weerdestein 184	1083GM	14805	13,5		55	55	2100	52	53	51	50	48	50
Weerdestein 185	1083GM	14800	16,5		56	56	2400	52	53	51	51	49	51
Weerdestein 186	1083GM	14806	16,5		55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Weerdestein 187	1083GM	14801	19,5		56	56	2400	52	53	51	50	48	51
Weerdestein 188	1083GM	14807	19,5		55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Weerdestein 189	1083GM	14802	22,5		56	56	2400	52	53	51	50	48	50
Weerdestein 190	1083GM	14808	22,5		55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Weerdestein 191	1083GM	14803	25,5		56	56	2400	52	53	51	50	48	51
Weerdestein 192	1083GM	14809	25,5		55	55	2100	51	52	50	50	48	50
Weerdestein 193	1083GN	14810	28,5		56	56	2400	52	53	51	51	48	51
Weerdestein 194	1083GN	14816	28,5		55	55	2100	51	52	51	50	48	50
Weerdestein 195	1083GN	14811	31,5		56	56	2400	52	53	51	51	49	51
Weerdestein 196	1083GN	14817	31,5		55	55	2100	51	52	51	50	48	50
Weerdestein 197	1083GN	14812	34,5		56	56	2400	52	53	52	51	49	51
Weerdestein 198	1083GN	14818	34,5		55	55	2100	52	52	51	50	48	51
Weerdestein 199	1083GN	14813	37,5		56	56	2400	52	53	52	51	49	51
Weerdestein 200	1083GN	14819	37,5		56	56	2400	52	53	51	51	48	51
Weerdestein 201	1083GN	14814	40,5		57	57	2700	53	54	52	51	49	52
Weerdestein 202	1083GN	14820	40,5		56	56	2400	52	53	51	51	49	51
Weerdestein 203	1083GN	14815	43,5		57	57	2700	53	54	52	52	49	52
Weerdestein 204	1083GN	14821	43,5		56	56	2400	52	53	51	51	49	51
Willem van Weldammelaan 50	1082KV	2263	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	46
Willem van Weldammelaan 56	1082KV	2266	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47
Willem van Weldammelaan 68	1082KW	2269	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47
Willem van Weldammelaan 74	1082KW	2272	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47
Willem van Weldammelaan 83	1082KT	2248	10,5		50	50	0	50	48	47	47	45	46
Willem van Weldammelaan 103	1082KT	6825	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Willem van Weldammelaan 131	1082KT	6826	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Willem van Weldammelaan 133	1082KT	6826	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	46	47
Zuidewijn 2 III	1083BJ	7162	10,5		53	53	1600	51	50	50	50	49	50
Zuidewijn 4	1083BJ	7162	10,5		53	53	1600	51	50	50	50	49	50
Zuidewijn 6 III	1083BJ	7161	10,5		52	52	1300	51	50	50	49	49	49
Zuidewijn 7 III	1083BJ	7161	10,5		52	52	1300	51	50	50	49	49	49
Zuidewijn 10 III	1083BJ	7160	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	48	49
Zuidewijn 11 III	1083BJ	7160	10,5		51	51	1000	50	49	49	49	48	49
Zuidewijn 14 III	1083BJ	7159	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48
Zuidewijn 15 III	1083BJ	7159	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48
Zuidewijn 16 III	1083BK	7158	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47
Zuidewijn 17 III	1083BK	7158	10,5		50	50	0	50	47	47	47	46	47

Resultaten maatregelvarianten cluster 4

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Koenenkade 25	1182AK	5500	4,5		53	53	1600	53	51	51	51	51	51	51
Nieuwe Kalfjeslaan 25	1182AA	5499	4,5		56	56	2400	55	53	53	53	53	53	53

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
ACTA 1	9081AC	178		55	55	63000	53	53	52	52	52	52	52
AM kavel 11 8	9082AD	79		50	50	0	52	47	46	46	46	46	45
AM kavel 11 9	9082AD	79		50	50	0	51	47	46	46	46	46	45
AM kavel 11 10	9082AD	79		50	50	0	51	47	46	46	46	46	46
AM kavel 11 12	9082AD	79		50	50	0	51	47	46	46	46	46	46
AM kavel 11 22	9082AD	81		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
AM kavel 11 23	9082AD	81		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	48
AM kavel 11 24	9082AD	81		55	55	2100	53	52	51	50	50	50	49
AM kavel 11 25	9082AD	82		50	50	0	51	47	46	46	46	46	46
AM kavel 11 26	9082AD	82		50	50	0	51	47	47	47	46	46	46
AM kavel 11 27	9082AD	82		51	51	1000	52	48	47	47	47	47	47
AM kavel 11 28	9082AD	82		53	53	1600	53	50	49	49	48	48	48
AM kavel 11 29	9082AD	82		55	55	2100	54	52	50	49	49	49	49
AM kavel 11 30	9082AD	82		56	56	2400	55	53	51	50	50	50	50
AM kavel 11 44	9082AD	79		50	50	0	52	47	46	46	46	46	45
AM kavel 11 45	9082AD	79		50	50	0	51	47	46	46	46	46	45
AM kavel 11 46	9082AD	79		50	50	0	51	47	46	46	46	46	46
AM kavel 11 48	9082AD	79		50	50	0	51	47	46	46	46	46	46
AM kavel 11 58	9082AD	81		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
AM kavel 11 59	9082AD	81		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	48
AM kavel 11 60	9082AD	81		55	55	2100	53	52	51	50	50	50	49
AM kavel 11 61	9082AD	82		50	50	0	51	47	46	46	46	46	46
AM kavel 11 62	9082AD	82		50	50	0	51	47	47	47	46	46	46
AM kavel 11 63	9082AD	82		51	51	1000	52	48	47	47	47	47	47
AM kavel 11 64	9082AD	82		53	53	1600	53	50	49	49	48	48	48
AM kavel 11 65	9082AD	82		55	55	2100	54	52	50	49	49	49	49
AM kavel 11 66	9082AD	82		56	56	2400	55	53	51	50	50	50	50
AM kavel 11 80	9082AD	81		51	51	1000	50	49	48	48	48	47	47
AM kavel 11 81	9082AD	81		54	54	1900	52	51	50	49	49	49	48
AM kavel 11 82	9082AD	81		55	55	2100	53	52	51	50	50	50	49
AM kavel 11 83	9082AD	82		50	50	0	51	47	46	46	46	46	46
AM kavel 11 84	9082AD	82		50	50	0	51	47	47	47	46	46	46
AM kavel 11 85	9082AD	82		51	51	1000	52	48	47	47	47	47	47
AM kavel 11 86	9082AD	82		53	53	1600	53	50	49	49	48	48	48
AM kavel 11 87	9082AD	82		55	55	2100	54	52	50	49	49	49	49
AM kavel 11 88	9082AD	82		56	56	2400	55	53	51	50	50	50	50
AM kavel 12 1	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	44
AM kavel 12 2	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
AM kavel 12 3	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
AM kavel 12 4	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
AM kavel 12 5	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
AM kavel 12 6	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
AM kavel 12 24	9082AE	88		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
AM kavel 12 25	9082AE	88		51	51	1000	51	48	47	46	46	46	46
AM kavel 12 26	9082AE	88		51	51	1000	52	48	47	46	46	46	46
AM kavel 12 27	9082AE	88		51	51	1000	52	49	48	47	47	47	46
AM kavel 12 28	9082AE	88		53	53	1600	53	50	49	49	48	48	48
AM kavel 12 34	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	44
AM kavel 12 35	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
AM kavel 12 36	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45
AM kavel 12 37	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	45	45	45	45
AM kavel 12 38	9082AE	84		51	51	1000	50	48	46	46	45	45	45

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Amstelveenseweg 725	1081JE	6962	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 727	1081JE	1702	4,5		51	51	1000	50	48	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 728 B	1081JK	1783	4,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 729	1081JE	1703	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 730 A	1081JK	1771	7,5		50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Amstelveenseweg 730 B	1081JK	1784	7,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 732 A	1081JK	1772	10,5		51	51	1000	50	49	47	48	48	48	47
Amstelveenseweg 732 B	1081JK	1785	10,5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 732 C	1081JK	6271	13,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 733	1081JE	6958	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 736 B	1081JK	1788	4,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 737	1081JE	7041	4,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 738 B	1081JK	1789	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 739	1081JE	7043	7,5		54	54	1900	51	51	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 740 B	1081JK	1790	10,5		52	52	1300	51	50	50	50	50	50	49
Amstelveenseweg 740 C	1081JK	6272	13,5		53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 741	1081JE	7045	7,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 743	1081JE	7047	7,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 744 A	1081JK	1739	4,5		53	53	1600	50	50	48	49	49	49	48
Amstelveenseweg 744 B	1081JK	1743	4,5		53	53	1600	50	50	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 744 C	1081JK	1744	4,5		53	53	1600	50	50	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 744 D	1081JK	1748	4,5		53	53	1600	50	50	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 744 E	1081JK	1749	4,5		53	53	1600	50	50	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 744 F	1081JK	1753	4,5		53	53	1600	50	50	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 744 G	1081JK	1754	4,5		54	54	1900	50	51	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 744 H	1081JK	1757	4,5		54	54	1900	50	51	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 744 K	1081JK	1759	4,5		54	54	1900	50	51	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 744 L	1081JK	1761	4,5		54	54	1900	50	51	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 745	1081JE	7049	7,5		54	54	1900	52	51	50	51	51	51	51
Amstelveenseweg 746 A	1081JK	1727	4,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 746 B	1081JK	1731	4,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 746 C	1081JK	1735	4,5		53	53	1600	50	51	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 747	1081JE	7051	7,5		54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 748 A	1081JK	1740	7,5		53	53	1600	50	50	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 748 B	1081JK	1742	7,5		53	53	1600	50	51	49	50	50	50	49
Amstelveenseweg 748 C	1081JK	1745	7,5		53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 748 D	1081JK	1747	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 748 E	1081JK	1750	7,5		53	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 748 F	1081JK	1752	7,5		54	54	1900	50	51	49	50	49	49	49
Amstelveenseweg 748 G	1081JK	1755	7,5		54	54	1900	50	51	49	50	50	50	49
Amstelveenseweg 748 H	1081JK	1758	7,5		54	54	1900	50	51	49	50	50	50	49
Amstelveenseweg 748 K	1081JK	1760	7,5		54	54	1900	50	51	49	50	50	50	49
Amstelveenseweg 748 L	1081JK	1762	7,5		54	54	1900	50	51	49	50	50	50	49
Amstelveenseweg 750 A	1081JK	1728	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 750 B	1081JK	1732	7,5		54	54	1900	50	51	49	50	50	49	49
Amstelveenseweg 750 C	1081JK	1736	7,5		54	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 753 I	1081JG	7057	7,5		54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 754 A	1081JK	1729	10,5		53	53	1600	50	51	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 754 B	1081JK	1733	10,5		53	53	1600	50	51	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 754 C	1081JK	1737	10,5		53	53	1600	50	50	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 755 I	1081JG	7059	7,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	48
Amstelveenseweg 756 A	1081JK	1741	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Amstelveenseweg 756 B	1081JK	1746	13,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 756 C	1081JK	1751	13,5	52	52	1300	50	49	47	48	48	48	48
Amstelveenseweg 756 D	1081JK	1756	13,5	53	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 756 E	1081JK	1763	13,5	53	53	1600	50	50	48	49	49	49	49
Amstelveenseweg 757 I	1081JG	7061	7,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 758 A	1081JK	1730	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 758 B	1081JK	1734	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 758 C	1081JK	1738	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 759 I	1081JG	7063	7,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 761 I	1081JG	7065	7,5	53	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 763 I	1081JG	7067	7,5	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	49
Amstelveenseweg 765 I	1081JG	7069	7,5	53	53	1600	50	50	49	50	50	50	50
Amstelveenseweg 767 I	1081JG	7071	7,5	54	54	1900	51	51	49	50	50	50	50
Amstelveenseweg 769	1081JG	7073	4,5	50	50	0	50	47	46	46	46	46	46
Amstelveenseweg 806 HS	1081JK	6955	4,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 806 I	1081JK	6956	4,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 808	1081JK	6954	4,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 812	1081JK	6952	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 814	1081JK	6951	7,5	54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 816	1081JK	6950	7,5	55	55	2100	53	52	52	52	52	52	52
Amstelveenseweg 818 A	1081JK	6947	1,5	54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 818 B	1081JK	6947	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 818 C	1081JK	6947	7,5	55	55	2100	53	52	52	52	52	52	52
Amstelveenseweg 820 HS	1081JL	6948	1,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 820 I	1081JL	6949	1,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 826	1081JL	1794	7,5	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50
Amstelveenseweg 828	1081JL	1795	4,5	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50
Amstelveenseweg 830	1081JL	6942	4,5	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	49
Amstelveenseweg 830	1081JL	6942	7,5	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	49
Amstelveenseweg 832	1081JL	6941	7,5	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	49
Amstelveenseweg 834	1081JL	6940	4,5	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50
Amstelveenseweg 836	1081JL	6939	1,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 838	1081JL	6938	4,5	51	51	1000	50	48	47	48	48	48	48
Amstelveenseweg 846	1081JL	6934	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 848	1081JL	6933	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 850	1081JM	6932	7,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 852	1081JM	6931	1,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 856	1081JM	7005	4,5	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50
Amstelveenseweg 858	1081JM	7003	4,5	54	54	1900	51	51	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 860	1081JM	7001	4,5	54	54	1900	52	51	51	51	51	51	51
Amstelveenseweg 862	1081JM	6999	7,5	55	55	2100	52	52	51	52	52	52	52
Amstelveenseweg 864	1081JM	6997	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 870	1081JM	6991	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Amstelveenseweg 878	1081JM	6983	4,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Amstelveenseweg 882	1081JM	6981	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 884	1081JM	6979	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 886	1081JM	6977	7,5	53	53	1600	50	50	49	50	50	50	50
Amstelveenseweg 910 II	1081JN	7007	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 912 HS	1081JN	7009	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 914 II	1081JN	7011	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 916 II	1081JN	7013	7,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 924 II	1081JN	7021	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Amstelveenseweg 928 II	1081JN	7025	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 930 I	1081JN	7027	1,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 930 II	1081JN	7027	7,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	48
Amstelveenseweg 936 II	1081JP	7031	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 940 II	1081JP	7035	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 942 II	1081JP	7037	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 948	1081JP	22365	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 950 I	1081JP	22366	1,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 950 II	1081JP	22366	7,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 952 I	1081JP	22367	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 966 I	1081JR	22374	7,5		51	51	1000	50	48	47	48	48	48	48
Amstelveenseweg 968 HS	1081JR	22375	1,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Amstelveenseweg 968 I	1081JR	22375	7,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Amstelveenseweg 998 I	1081JS	22384	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Arent Janszoon Ernststr 657	1082LG	2306	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	44
Asingaborg 5	1082SC	3022	7,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	43
Asingaborg 7	1082SC	3023	10,5		52	52	1300	52	49	46	45	45	45	44
Asingaborg 8	1082SJ	3092	10,5		52	52	1300	53	49	46	45	45	45	44
Asingaborg 9	1082SC	3024	10,5		50	50	0	50	48	44	44	43	43	43
Asingaborg 55	1082SE	5677	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	44
Asingaborg 57	1082SE	5678	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	44	44
Asingaborg 71	1082SE	5683	10,5		50	50	0	50	47	45	45	45	45	44
Asingaborg 73	1082SE	5684	10,5		50	50	0	50	48	45	45	45	45	45
Asingaborg 87	1082SE	5691	10,5		50	50	0	50	48	46	46	46	46	45
Asingaborg 89	1082SE	5692	10,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	45
Assumburg 4	1081GC	22241	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Assumburg 6	1081GC	22241	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Assumburg 16	1081GC	22241	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Assumburg 18	1081GC	22241	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Assumburg 28	1081GC	22241	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Assumburg 30	1081GC	22241	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Assumburg 40	1081GC	22241	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Assumburg 42	1081GC	22241	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Assumburg 52	1081GC	22241	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Assumburg 54	1081GC	22241	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Assumburg 64	1081GC	22241	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Assumburg 66	1081GC	22241	10,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Boeierspad 2	1081KE	6267	2,5		59	59	3300	57	57	56	56	56	56	56
Boeierspad 4	1081KE	1869	2,5		59	59	3300	57	56	56	56	56	56	56
Boeierspad 5	1081KE	1861	1,5		55	55	2100	53	52	52	52	52	52	52
Boeierspad 6	1081KE	1870	1,5		55	55	2100	53	52	52	52	52	52	52
Boeierspad 7	1081KE	1862	1,5		55	55	2100	53	52	52	52	52	52	52
Boeierspad 8	1081KE	1871	1,5		55	55	2100	52	52	52	52	52	52	52
Boeierspad 9	1081KE	1863	1,5		55	55	2100	53	52	52	52	52	52	52
Boeierspad 10	1081KE	1872	1,5		55	55	2100	53	52	52	52	52	52	52
Boeierspad 11	1081KE	1864	1,5		56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Boeierspad 12	1081KE	1873	1,5		56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Boeierspad 13	1081KE	6268	2,5		59	59	3300	57	56	56	56	56	56	56
Boeierspad 15	1081KE	1874	2,5		60	60	3600	58	57	57	57	57	57	57
Boeierspad 19	1081KE	1865	2,5		62	62	4100	60	59	59	59	59	59	59
Boeierspad 23	1081KE	1866	1,5		61	61	3900	59	59	58	58	58	58	58
Boeierspad 27	1081KE	1867	2,5		64	64	4700	62	61	61	61	61	61	61

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Bolestein 22	1081CT	22257	19,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 24 B	1081CT	22259	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 26 A	1081CT	22257	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	49	49	49	49
Bolestein 26 B	1081CT	22257	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 28 A	1081CT	22257	16,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 28 B	1081CT	22257	19,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 30 B	1081CT	22257	7,5		50	50	0	50	48	47	48	48	48	48	48
Bolestein 32 A	1081CT	22257	10,5		51	51	1000	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 32 B	1081CT	22257	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 34 A	1081CT	22257	16,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 34 B	1081CT	22257	19,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 36 B	1081CT	22257	7,5		50	50	0	50	48	47	48	48	48	48	48
Bolestein 38 A	1081CT	22257	10,5		51	51	1000	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 38 B	1081CT	22257	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 40 A	1081CT	22257	16,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 40 B	1081CT	22257	19,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 42 B	1081CT	22257	7,5		50	50	0	50	48	47	48	48	48	48	48
Bolestein 44 A	1081CT	22257	10,5		51	51	1000	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 44 B	1081CT	22257	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 48 A	1081CV	22263	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 50 A	1081CV	22261	10,5		51	51	1000	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 52 A	1081CV	22261	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 54 A	1081CV	22261	16,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 56 A	1081CV	22261	19,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 60 B	1081CV	22263	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 62 B	1081CV	22261	10,5		51	51	1000	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 64 B	1081CV	22261	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 66 B	1081CV	22261	16,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 68 B	1081CV	22261	19,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 70 A	1081CW	22266	22,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Bolestein 70 B	1081CW	22266	22,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Bolestein 72 A	1081CW	22266	22,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Bolestein 72 B	1081CW	22266	22,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Bolestein 74 A	1081CW	22266	22,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Bolestein 74 B	1081CW	22266	22,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Bolestein 76 A	1081CW	22266	22,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Bolestein 76 B	1081CW	22266	22,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49
Bolestein 78 A	1081CW	22266	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 78 B	1081CW	22266	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 80 A	1081CW	22266	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 80 B	1081CW	22266	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 82 A	1081CW	22266	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 82 B	1081CW	22266	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 84 A	1081CW	22266	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 84 B	1081CW	22266	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Bolestein 86 A	1081CW	22266	28,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 86 B	1081CW	22266	28,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 88 A	1081CW	22266	28,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 88 B	1081CW	22266	28,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 90 A	1081CW	22266	28,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 90 B	1081CW	22266	28,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	49	49
Bolestein 92 A	1081CW	22266	28,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	49	49

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Bolestein 92 B	1081CW	22266	28,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	49
Bolestein 102	1081CX	22269	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 110	1081CX	22269	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 118	1081CX	22269	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 126	1081CX	22269	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 134	1081CX	22269	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 146	1081CZ	22270	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 154	1081CZ	22270	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 162	1081CZ	22270	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 176	1081EA	22271	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 184	1081EA	22271	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 192	1081EA	22271	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 200	1081EB	22272	10,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 224	1081EB	22283	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 226	1081EB	22281	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 228	1081EB	22281	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 230	1081EB	22281	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 232	1081EB	22281	19,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 234	1081EB	22282	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 236	1081EB	22282	25,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 238	1081EB	22282	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 242	1081EB	22283	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 244	1081EB	22281	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 246	1081EB	22281	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 248	1081EB	22281	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 250	1081EB	22281	19,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 252	1081EB	22282	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 254	1081EB	22282	25,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 256	1081EB	22282	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 258	1081EB	22282	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 264	1081EC	22279	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 266	1081EC	22279	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Bolestein 268	1081EC	22277	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 270	1081EC	22277	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 272	1081EC	22277	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 274	1081EC	22277	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 276	1081EC	22277	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 278	1081EC	22277	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 280	1081EC	22277	19,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 282	1081EC	22277	19,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 284	1081EC	22278	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 286	1081EC	22278	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 288	1081EC	22278	25,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 290	1081EC	22278	25,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Bolestein 292	1081EC	22278	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 294	1081EC	22278	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 424 A	1081EH	22393	7,5		50	50	0	50	47	46	47	47	47	46
Bolestein 424 B	1081EH	22393	7,5		50	50	0	50	47	46	47	47	47	46
Bolestein 426 A	1081EH	22391	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 426 B	1081EH	22391	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 428 A	1081EH	22391	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Bolestein 428 B	1081EH	22391	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Bolestein 430 A	1081EH	22391	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 430 B	1081EH	22391	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 432 A	1081EH	22391	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 432 B	1081EH	22391	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 436 A	1081EH	22393	7,5		50	50	0	50	47	46	47	47	47	47	46
Bolestein 436 B	1081EH	22393	7,5		50	50	0	50	47	46	47	47	47	47	46
Bolestein 438 A	1081EH	22391	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 438 B	1081EH	22391	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 440 A	1081EH	22391	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 440 B	1081EH	22391	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 442 A	1081EH	22391	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 442 B	1081EH	22391	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 444 A	1081EH	22391	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 444 B	1081EH	22391	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 448 A	1081EH	22393	7,5		50	50	0	50	47	46	47	47	47	47	46
Bolestein 448 B	1081EH	22393	7,5		50	50	0	50	47	46	47	47	47	47	46
Bolestein 450 A	1081EH	22391	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 450 B	1081EH	22391	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 452 A	1081EH	22391	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 452 B	1081EH	22391	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 454 A	1081EH	22391	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 454 B	1081EH	22391	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 456 A	1081EH	22391	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 456 B	1081EH	22391	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 460 A	1081EH	22393	7,5		50	50	0	50	47	46	47	47	47	47	46
Bolestein 460 B	1081EH	22393	7,5		50	50	0	50	47	46	47	47	47	47	46
Bolestein 462 A	1081EH	22391	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 462 B	1081EH	22391	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 464 A	1081EH	22391	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 464 B	1081EH	22391	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 466 A	1081EH	22391	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 466 B	1081EH	22391	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 468 A	1081EH	22391	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 468 B	1081EH	22391	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 470 A	1081EH	22391	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 470 B	1081EH	22392	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 472 A	1081EH	22392	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 472 B	1081EH	22392	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 474 A	1081EH	22392	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 474 B	1081EH	22392	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 476 A	1081EH	22392	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 476 B	1081EH	22392	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 478 A	1081EH	22392	25,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 478 B	1081EH	22392	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 480 A	1081EH	22392	25,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 480 B	1081EH	22392	25,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 482 A	1081EH	22392	25,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 482 B	1081EH	22392	25,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 484 A	1081EH	22392	25,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 484 B	1081EH	22392	25,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 486 A	1081EH	22392	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48
Bolestein 486 B	1081EH	22392	25,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB					Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
									12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m		
Bolestein 488 A	1081EH	22392	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Bolestein 488 B	1081EH	22392	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Bolestein 490 A	1081EH	22392	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Bolestein 490 B	1081EH	22392	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Bolestein 492 A	1081EH	22392	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Bolestein 492 B	1081EH	22392	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Bolestein 494	1081EH	22392	28,5		51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Campus 1	9081AE	194	49,5		60	60	#####	58	57	54	54	54		54
Campus 1	9081AE	194	52,5		60	60	#####	58	57	54	54	54		53
Cronenburg 4	1081GN	22200	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47		47
Cronenburg 6	1081GN	22200	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 8	1081GN	22200	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 10	1081GN	22200	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 12	1081GN	22200	19,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 14	1081GN	22200	22,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 16	1081GN	22200	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47		47
Cronenburg 18	1081GN	22200	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 20	1081GN	22200	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 22	1081GN	22200	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 24	1081GN	22200	19,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 26	1081GN	22200	22,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 28	1081GN	22200	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47		47
Cronenburg 30	1081GN	22200	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 32	1081GN	22200	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 34	1081GN	22200	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 36	1081GN	22200	19,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 38	1081GN	22200	22,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 40	1081GN	22200	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47		47
Cronenburg 42	1081GN	22200	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 44	1081GN	22200	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 46	1081GN	22200	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 48	1081GN	22200	19,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 49	1081GM	22203	7,5		51	51	1000	50	48	47	48	48		48
Cronenburg 50	1081GN	22200	22,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 51	1081GM	22199	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Cronenburg 51	1081GM	22203	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 52	1081GN	22200	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47		47
Cronenburg 53	1081GM	22204	13,5		52	52	1300	50	49	48	49	49		48
Cronenburg 54	1081GN	22200	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 55	1081GM	22204	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 56	1081GN	22200	13,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Cronenburg 57	1081GM	22204	19,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 58	1081GN	22200	16,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 59	1081GM	22204	22,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 60	1081GN	22200	19,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 61	1081GM	22203	7,5		51	51	1000	50	48	47	48	48		48
Cronenburg 62	1081GN	22200	22,5		52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 63	1081GM	22199	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Cronenburg 63	1081GM	22203	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48		48
Cronenburg 64	1081GN	22200	7,5		50	50	0	50	48	47	47	47		47
Cronenburg 65	1081GM	22204	13,5		52	52	1300	50	49	48	49	49		48
Cronenburg 66	1081GN	22200	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49		49

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Cronenburg 67	1081GM	22204	16,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 68	1081GN	22200	13,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Cronenburg 69	1081GM	22204	19,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 70	1081GN	22200	16,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 71	1081GM	22204	22,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 72	1081GN	22200	19,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 74	1081GN	22200	22,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 76	1081GN	22208	25,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 78	1081GN	22208	28,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 80	1081GN	22208	31,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 82	1081GN	22208	31,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 84	1081GN	22208	37,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 86	1081GN	22208	40,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 88	1081GN	22208	25,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 90	1081GN	22208	28,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 94	1081GN	22208	34,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 96	1081GN	22208	37,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 98	1081GN	22208	40,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 100	1081GN	22208	25,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 102	1081GN	22208	28,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 104	1081GN	22208	31,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 106	1081GN	22208	34,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 108	1081GN	22208	37,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 110	1081GN	22208	40,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 112	1081GN	22208	25,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 114	1081GN	22208	28,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 116	1081GN	22208	31,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 118	1081GN	22208	34,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 120	1081GN	22208	37,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 122	1081GN	22208	40,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 124	1081GN	22208	25,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 126	1081GN	22208	28,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 128	1081GN	22208	31,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 130	1081GN	22208	34,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 132	1081GN	22208	37,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 134	1081GN	22208	40,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 136	1081GN	22208	25,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 138	1081GN	22208	28,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 140	1081GN	22208	31,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 142	1081GN	22208	34,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 144	1081GN	22208	37,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 146	1081GN	22208	40,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
Cronenburg 148	1081GN	22208	40,5	52	52	1300	50	49	48	48	48	48	48
De Boelelaan 619	1082RN	2835	7,5	50	50	0	50	47	44	44	44	44	44
De Boelelaan 641	1082RP	2846	10,5	50	50	0	50	47	44	44	44	44	43
De Boelelaan 663	1082RP	2857	13,5	50	50	0	50	47	44	44	44	44	44
De Boelelaan 775	1082RT	2903	7,5	52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 777	1082RT	2904	7,5	52	52	1300	50	49	46	45	45	45	45
De Boelelaan 779	1082RT	2905	7,5	52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 781	1082RT	2906	7,5	52	52	1300	50	50	46	46	46	46	46
De Boelelaan 783	1082RT	2907	7,5	53	53	1600	51	50	46	46	46	46	46
De Boelelaan 787	1082RT	2909	10,5	52	52	1300	50	50	47	47	46	46	46

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
De Boelelaan 789	1082RT	2910	10,5		52	52	1300	50	49	46	45	45	45	45
De Boelelaan 791	1082RT	2911	10,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 793	1082RT	2912	10,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 795	1082RT	2913	10,5		53	53	1600	50	50	46	46	46	46	46
De Boelelaan 799	1082RT	2915	13,5		52	52	1300	50	50	47	47	46	46	46
De Boelelaan 801	1082RT	2916	13,5		52	52	1300	50	49	46	45	45	45	45
De Boelelaan 803	1082RT	2917	13,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 805	1082RT	2918	13,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 807	1082RT	2919	13,5		52	52	1300	50	50	46	46	46	46	46
De Boelelaan 811	1082RV	2921	16,5		52	52	1300	50	49	47	47	46	46	46
De Boelelaan 813	1082RV	2922	16,5		52	52	1300	50	49	46	45	45	45	45
De Boelelaan 815	1082RV	2923	16,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 817	1082RV	2924	16,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 819	1082RV	2925	16,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 821	1082RV	2926	19,5		50	50	0	50	47	44	43	43	43	43
De Boelelaan 823	1082RV	2927	19,5		53	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
De Boelelaan 825	1082RV	2928	19,5		51	51	1000	50	49	46	45	45	45	45
De Boelelaan 827	1082RV	2929	19,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 829	1082RV	2930	19,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 831	1082RV	2931	19,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 833	1082RV	2932	22,5		50	50	0	50	47	44	43	43	43	43
De Boelelaan 835	1082RV	2933	22,5		52	52	1300	50	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 837	1082RV	2934	22,5		51	51	1000	50	49	46	45	45	45	45
De Boelelaan 839	1082RV	2935	22,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 841	1082RV	2936	22,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
De Boelelaan 843	1082RV	2937	22,5		52	52	1300	51	49	47	46	46	46	46
De Boelelaan 845	1082RV	2938	25,5		50	50	0	50	47	44	44	44	44	43
De Boelelaan 847	1082RV	2939	25,5		53	53	1600	51	50	48	47	47	47	47
De Boelelaan 849	1082RV	2940	25,5		51	51	1000	50	49	46	46	45	45	45
De Boelelaan 851	1082RV	2941	25,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 853	1082RV	2942	25,5		52	52	1300	50	49	46	46	46	46	46
De Boelelaan 855	1082RV	2943	25,5		52	52	1300	51	49	47	46	46	46	46
De Boelelaan 883	1082RW	2944	7,5		53	53	1600	51	50	47	46	46	46	46
De Boelelaan 885	1082RW	2945	7,5		53	53	1600	51	50	47	47	46	46	46
De Boelelaan 887	1082RW	2946	7,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 889	1082RW	2947	7,5		53	53	1600	51	50	47	46	46	46	46
De Boelelaan 893	1082RW	2949	7,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 895	1082RW	2950	7,5		53	53	1600	52	51	47	47	47	47	46
De Boelelaan 897	1082RW	2951	7,5		53	53	1600	52	51	47	47	47	47	46
De Boelelaan 899	1082RW	2952	7,5		54	54	1900	52	51	47	47	47	47	46
De Boelelaan 901	1082RW	2953	7,5		54	54	1900	53	51	47	47	47	47	46
De Boelelaan 903	1082RW	2954	7,5		54	54	1900	53	51	48	48	48	48	47
De Boelelaan 905	1082RW	2955	10,5		53	53	1600	50	50	46	46	46	46	46
De Boelelaan 907	1082RW	2956	10,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 909	1082RW	2957	10,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	46	46
De Boelelaan 911	1082RW	2958	10,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 915	1082RW	2960	10,5		53	53	1600	52	51	48	47	47	47	47
De Boelelaan 917	1082RW	2961	10,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 919	1082RW	2962	10,5		53	53	1600	52	51	47	47	47	47	47
De Boelelaan 921	1082RX	2963	10,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 923	1082RX	2964	10,5		53	53	1600	52	51	47	47	47	47	46
De Boelelaan 925	1082RX	2965	10,5		54	54	1900	53	51	48	48	48	47	47

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
De Boelelaan 927	1082RX	2966	13,5		52	52	1300	50	50	47	46	46	46	46
De Boelelaan 929	1082RX	2967	13,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 931	1082RX	2968	13,5		53	53	1600	51	50	47	47	46	46	46
De Boelelaan 933	1082RX	2969	13,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 937	1082RX	2971	13,5		53	53	1600	52	51	48	48	48	47	47
De Boelelaan 939	1082RX	2972	13,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 941	1082RX	2973	13,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 943	1082RX	2974	13,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 945	1082RX	2975	13,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 947	1082RX	2976	13,5		53	53	1600	53	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 949	1082RX	2977	16,5		52	52	1300	50	50	47	46	46	46	46
De Boelelaan 951	1082RX	2978	16,5		53	53	1600	50	50	47	47	47	46	46
De Boelelaan 953	1082RX	2979	16,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 955	1082RX	2980	16,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 959	1082RZ	2982	16,5		53	53	1600	52	50	48	48	48	47	47
De Boelelaan 961	1082RZ	2983	16,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 963	1082RZ	2984	16,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 965	1082RZ	2985	16,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 967	1082RZ	2986	16,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 969	1082RZ	2987	16,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 971	1082RZ	2988	19,5		52	52	1300	50	49	47	46	46	46	46
De Boelelaan 973	1082RZ	2989	19,5		52	52	1300	50	50	47	47	46	46	47
De Boelelaan 975	1082RZ	2990	19,5		52	52	1300	51	50	47	47	46	46	46
De Boelelaan 977	1082RZ	2991	19,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 979	1082RZ	2992	19,5		50	50	0	50	47	45	44	44	44	44
De Boelelaan 981	1082RZ	2993	19,5		53	53	1600	52	51	48	48	48	48	48
De Boelelaan 983	1082RZ	2994	19,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 985	1082RZ	2995	19,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 987	1082RZ	2996	19,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 989	1082RZ	2997	19,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 991	1082RZ	2998	19,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 993	1082RZ	2999	22,5		52	52	1300	50	50	47	46	46	46	46
De Boelelaan 995	1082RZ	3000	22,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 997	1082RZ	3001	22,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 999	1082RZ	3002	22,5		52	52	1300	50	49	46	45	45	45	45
De Boelelaan 1001	1082SB	3003	22,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 1003	1082SB	3004	22,5		53	53	1600	52	51	48	48	48	48	48
De Boelelaan 1005	1082SB	3005	22,5		53	53	1600	52	50	48	47	47	47	47
De Boelelaan 1007	1082SB	3006	22,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 1009	1082SB	3007	22,5		53	53	1600	52	50	48	47	47	47	47
De Boelelaan 1011	1082SB	3008	22,5		53	53	1600	52	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 1013	1082SB	3009	22,5		53	53	1600	52	50	48	47	47	47	47
De Boelelaan 1015	1082SB	3010	25,5		52	52	1300	51	50	47	46	46	46	46
De Boelelaan 1017	1082SB	3011	25,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	47
De Boelelaan 1019	1082SB	3012	25,5		53	53	1600	51	50	47	47	47	47	46
De Boelelaan 1021	1082SB	3013	25,5		53	53	1600	51	50	48	47	47	47	47
De Boelelaan 1023	1082SB	3014	25,5		52	52	1300	51	49	46	46	45	45	45
De Boelelaan 1025	1082SB	3015	25,5		54	54	1900	52	51	49	48	48	48	48
De Boelelaan 1027	1082SB	3016	25,5		53	53	1600	52	51	48	47	47	47	47
De Boelelaan 1029	1082SB	3017	25,5		53	53	1600	52	51	48	47	47	47	47
De Boelelaan 1031	1082SB	3018	25,5		53	53	1600	52	51	48	47	47	47	47
De Boelelaan 1033	1082SB	3019	25,5		53	53	1600	52	51	48	47	47	47	47

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Egelenburg 26	1081GK	22217	22,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 27	1081GH	22214	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Egelenburg 28	1081GK	22217	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Egelenburg 29	1081GH	22214	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Egelenburg 30	1081GK	22217	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Egelenburg 31	1081GH	22214	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 32	1081GK	22217	13,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 33	1081GH	22214	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 34	1081GK	22217	16,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 35	1081GH	22214	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 36	1081GK	22217	19,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 37	1081GH	22214	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Egelenburg 38	1081GK	22217	22,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 39	1081GH	22214	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Egelenburg 40	1081GK	22217	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Egelenburg 41	1081GH	22214	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Egelenburg 42	1081GK	22217	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Egelenburg 43	1081GH	22214	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 44	1081GK	22217	13,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 45	1081GH	22214	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 46	1081GK	22217	16,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 47	1081GH	22214	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 48	1081GK	22217	19,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 49	1081GJ	22213	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Egelenburg 50	1081GK	22217	22,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 51	1081GJ	22213	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 52	1081GK	22217	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Egelenburg 53	1081GJ	22213	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 54	1081GK	22217	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Egelenburg 55	1081GJ	22213	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 56	1081GK	22217	13,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 57	1081GJ	22213	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 58	1081GK	22217	16,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 59	1081GJ	22213	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 60	1081GK	22217	19,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 61	1081GJ	22213	7,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Egelenburg 62	1081GK	22217	22,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 63	1081GJ	22213	10,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 64	1081GK	22217	7,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Egelenburg 65	1081GJ	22213	13,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 66	1081GK	22217	10,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Egelenburg 67	1081GJ	22213	16,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 68	1081GK	22217	13,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 69	1081GJ	22213	19,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 70	1081GK	22217	16,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 71	1081GJ	22213	22,5		51	51	1000	50	48	48	48	48	48	47
Egelenburg 72	1081GK	22217	19,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 74	1081GK	22217	22,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 76	1081GK	22220	25,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 78	1081GK	22220	28,5		50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Egelenburg 80	1081GK	22220	31,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Egelenburg 82	1081GK	22220	31,5		50	50	0	50	47	47	47	47	47	47

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Gaffelaarspad 15	1081KK	1882	13,5	58	58	3000	56	56	55	55	55	55	55
Gaffelaarspad 20	1081KK	6828	4,5	59	59	3300	57	56	56	56	56	56	56
Gaffelaarspad 21	1081KK	6828	7,5	58	58	3000	55	55	54	54	54	54	54
Gaffelaarspad 22	1081KK	1891	10,5	58	58	3000	56	55	55	55	55	55	55
Gaffelaarspad 23	1081KK	1891	13,5	59	59	3300	56	56	55	56	56	56	56
Gaffelaarspad 24	1081KK	1891	16,5	59	59	3300	57	56	55	56	56	56	56
Gaffelaarspad 25	1081KK	1891	19,5	59	59	3300	57	57	55	56	56	56	56
Gaffelaarspad 26	1081KK	6828	4,5	59	59	3300	57	56	56	56	56	56	56
Gaffelaarspad 27	1081KK	6828	7,5	58	58	3000	55	55	54	54	54	54	54
Gaffelaarspad 28	1081KK	1891	10,5	58	58	3000	56	55	55	55	55	55	55
Gaffelaarspad 29	1081KK	1891	13,5	59	59	3300	56	56	55	56	56	56	56
Gaffelaarspad 30	1081KK	1891	16,5	59	59	3300	57	56	55	56	56	56	56
Gaffelaarspad 31	1081KK	1891	19,5	59	59	3300	57	57	55	56	56	56	56
Gaffelaarspad 32	1081KK	1891	10,5	58	58	3000	56	55	55	55	55	55	55
Gaffelaarspad 33	1081KK	1891	13,5	59	59	3300	56	56	55	56	56	56	56
Gaffelaarspad 34	1081KK	1891	16,5	59	59	3300	57	56	55	56	56	56	56
Gaffelaarspad 35	1081KK	1891	19,5	59	59	3300	57	57	55	56	56	56	56
Gerschwin K7 12	9082BA	37097	34,5	50	50	0	54	47	47	47	47	47	46
Gerschwin K7 21	9082BA	37142	37,5	51	51	1000	55	48	48	48	48	48	47
Gerschwin K7 22	9082BA	37142	40,5	51	51	1000	55	48	48	48	48	48	47
Gerschwin K7 34	9082BA	37097	34,5	50	50	0	54	47	47	47	47	47	46
Gerschwin K7 43	9082BA	37142	37,5	51	51	1000	55	48	48	48	48	48	47
Gerschwin K7 44	9082BA	37142	40,5	51	51	1000	55	48	48	48	48	48	47
Gerschwin K7 56	9082BA	37097	34,5	50	50	0	54	47	47	47	47	47	46
Gerschwin K7 65	9082BA	37142	37,5	51	51	1000	55	48	48	48	48	48	47
Gerschwin K7 66	9082BA	37142	40,5	51	51	1000	55	48	48	48	48	48	47
Gerschwin K7 70	9082BA	37097	34,5	50	50	0	54	47	47	47	47	47	46
Gerschwin K7 71	9082BA	37142	37,5	51	51	1000	55	48	48	48	48	48	47
Gerschwin K7 72	9082BA	37142	40,5	51	51	1000	55	48	48	48	48	48	47
Gerschwin K8 9	9082AS	37103	31,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Gerschwin K8 10	9082AR	37101	34,5	52	52	1300	50	49	49	48	48	48	47
Gerschwin K8 10	9082AS	37103	34,5	51	51	1000	51	48	48	47	47	47	46
Gerschwin K8 19	9082AS	37103	31,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Gerschwin K8 20	9082AS	37103	34,5	51	51	1000	51	48	48	47	47	47	46
Gerschwin K8 20	9082AR	37101	34,5	52	52	1300	50	49	49	48	48	48	47
Gerschwin K8 24	9082AR	37101	34,5	52	52	1300	50	49	49	48	48	48	47
Gerschwin K8 29	9082AS	37103	31,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Gerschwin K8 30	9082AS	37103	34,5	51	51	1000	51	48	48	47	47	47	46
Gerschwin K8 39	9082AS	37103	31,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Gerschwin K8 40	9082AS	37103	34,5	51	51	1000	51	48	48	47	47	47	46
Groningenstraat 20	1082RA	2663	4,5	54	54	1900	53	51	47	46	46	46	44
Herinkhave 1	1081HM	1591	4,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
IKC 1	9082AX	37114	4,5	57	57	40500	59	54					50
ImagineVUMc 1	9082AZ	37115	16,5	53	53	64000	54	50	45	45	45	45	45
Jachthavenweg 109 A	1081KM	36751	1,5	66	66	7800	63	63	60	61	61	61	61
Jachthavenweg 109 C	1081KM	36751	1,5	66	66	7800	63	63	60	61	61	61	61
Jachthavenweg 109 H	1081KM	36751	1,5	66	66	7800	63	63	60	61	61	61	61
Jachthavenweg 109 K	1081KM	36751	1,5	66	66	7800	63	63	60	61	61	61	61
Jachthavenweg 111	1081KM	36754	28,5	65	65	5000	62	62	62	62	62	62	62
Jachthavenweg 112	1081KJ	36750	7,5	71	71	9200	67	68	65	67	67	67	66
Jachthavenweg 118	9081KJ	36757	10,5	67	67	8100	64	64	63	64	64	64	64
Jachthavenweg 121	1081KM	36756	28,5	63	63	4400	60	60	59	60	60	60	60

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Jachthavenweg 124	9081KJ	36758	7,5		63	63	4400	61	60	60	60	60	60	60	60
Jachthavenweg 130	9081KJ	36759	10,5		63	63	4400	60	60	59	60	60	60	60	60
Jachthavenweg 140	1081KJ	6829	1,5		60	60	3600	58	57	57	57	57	57	57	57
Jollenpad 1	1081KC	36746	1,5		62	62	4100	60	59	59	59	59	59	59	59
Jollenpad 6	1081KC	6344	2,5		67	67	8100	65	64	64	64	64	64	64	64
Jollenpad 10 A	1081KC	22125	2,5		67	67	8100	64	64	64	64	64	64	64	64
Jollenpad 17	1081KC	22123	2,5		62	62	4100	61	60	59	60	60	60	60	59
Jollenpad 21	1081KC	6342	1,5		61	61	3900	59	58	58	58	58	58	58	58
Jollenpad 22	1081KC	6341	1,5		61	61	3900	58	58	57	58	58	58	58	57
Jollenpad 23	1081KC	6340	1,5		61	61	3900	59	58	58	58	58	58	58	58
Jollenpad 24	1081KC	6339	1,5		61	61	3900	59	59	58	59	59	59	59	58
Jollenpad 25	1081KC	6338	1,5		61	61	3900	59	59	58	58	58	58	58	58
Jollenpad 26	1081KC	6337	1,5		61	61	3900	59	58	58	58	58	58	58	58
Jollenpad 27	1081KC	6336	1,5		61	61	3900	59	58	58	58	58	58	58	58
Jollenpad 28	1081KC	6335	1,5		61	61	3900	59	58	57	58	58	58	58	58
Jollenpad 29	1081KC	6334	1,5		61	61	3900	59	58	57	58	58	58	58	58
Jollenpad 30	1081KC	1830	1,5		62	62	4100	58	59	57	58	58	58	58	57
Jollenpad 31	1081KC	6332	1,5		61	61	3900	60	59	58	58	58	58	58	58
Jollenpad 32	1081KC	6331	1,5		61	61	3900	59	58	58	58	58	58	58	58
Jollenpad 33	1081KC	6330	1,5		62	62	4100	60	59	59	59	59	59	59	59
Jollenpad 34	1081KC	6329	1,5		62	62	4100	61	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 35	1081KC	6328	1,5		63	63	4400	61	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 36	1081KC	6327	1,5		63	63	4400	61	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 37 A	1081KC	1816	1,5		65	65	5000	62	62	61	62	62	62	62	62
Jollenpad 37 B	1081KC	1825	1,5		65	65	5000	63	62	61	62	62	62	62	61
Jollenpad 38	1081KC	1834	1,5		64	64	4700	62	62	60	61	61	61	61	60
Jollenpad 39	1081KC	1817	1,5		61	61	3900	58	58	56	57	57	57	57	57
Jollenpad 40	1081KC	6313	1,5		63	63	4400	61	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 41	1081KC	6314	1,5		63	63	4400	61	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 42	1081KC	6315	1,5		63	63	4400	61	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 43	1081KC	6316	1,5		63	63	4400	61	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 44	1081KC	6317	1,5		63	63	4400	61	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 45	1081KC	6318	1,5		63	63	4400	61	61	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 46	1081KC	6319	1,5		63	63	4400	61	61	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 47	1081KC	6320	1,5		62	62	4100	60	60	59	59	59	59	59	59
Jollenpad 48	1081KC	6321	1,5		63	63	4400	60	60	59	60	60	60	60	60
Jollenpad 49	1081KC	6322	1,5		63	63	4400	60	60	59	60	60	60	60	60
Jollenpad 50	1081KC	6323	1,5		63	63	4400	60	60	59	60	60	60	60	60
Jollenpad 51	1081KC	6324	1,5		63	63	4400	60	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 52	1081KC	6325	1,5		63	63	4400	60	60	60	60	60	60	60	60
Jollenpad 53	1081KC	6326	1,5		62	62	4100	60	60	59	60	60	60	60	59
Kavel 13 1	9082AH	113	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45	45
Kavel 13 2	9082AH	113	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46
Kavel 13 3	9082AH	113	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	46
Kavel 13 4	9082AH	113	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 5	9082AH	113	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 6	9082AH	113	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 7	9082AH	114	19,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 8	9082AH	114	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48
Kavel 13 9	9082AH	113	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45	45
Kavel 13 10	9082AH	113	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46
Kavel 13 11	9082AH	113	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	46

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Reductiepunten	Plan met tweelaags ZOAB				14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
				Geluidbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Geluidbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Streefwaarde (dB)	Reductiepunten	Reductiepunten	Reductiepunten					
Kavel 13 12	9082AH	113	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 13	9082AH	113	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 14	9082AH	113	16,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 15	9082AH	114	19,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 16	9082AH	114	22,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	48
Kavel 13 17	9082AH	113	1,5	50	50	0	50	48	46	46	45	45	45	45	45
Kavel 13 18	9082AH	113	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46
Kavel 13 19	9082AH	113	7,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	46
Kavel 13 20	9082AH	113	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 21	9082AH	113	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 22	9082AH	113	16,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 23	9082AH	114	19,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 24	9082AH	114	22,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	48
Kavel 13 25	9082AH	113	1,5	50	50	0	50	48	46	46	45	45	45	45	45
Kavel 13 26	9082AH	113	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46
Kavel 13 27	9082AH	113	7,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	46
Kavel 13 28	9082AH	113	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 29	9082AH	113	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 30	9082AH	113	16,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 31	9082AH	114	19,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 32	9082AH	114	22,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	48
Kavel 13 33	9082AH	113	1,5	50	50	0	50	48	46	46	45	45	45	45	45
Kavel 13 34	9082AH	113	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46
Kavel 13 35	9082AH	113	7,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	46
Kavel 13 36	9082AH	113	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 37	9082AH	113	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 38	9082AH	113	16,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 39	9082AH	114	19,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 40	9082AH	114	22,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	48
Kavel 13 41	9082AH	113	1,5	50	50	0	50	48	46	46	45	45	45	45	45
Kavel 13 42	9082AH	113	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46
Kavel 13 43	9082AH	113	7,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	46
Kavel 13 44	9082AH	113	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 45	9082AH	113	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 46	9082AH	113	16,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 47	9082AH	114	19,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 48	9082AH	114	22,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	48
Kavel 13 49	9082AH	113	1,5	50	50	0	50	48	46	46	45	45	45	45	45
Kavel 13 50	9082AH	113	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46
Kavel 13 51	9082AH	113	7,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	46
Kavel 13 52	9082AH	113	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 53	9082AH	113	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 54	9082AH	113	16,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 55	9082AH	114	19,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 56	9082AH	114	22,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48	48
Kavel 13 57	9082AH	113	1,5	50	50	0	50	48	46	46	45	45	45	45	45
Kavel 13 58	9082AH	113	4,5	51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46	46	46
Kavel 13 59	9082AH	113	7,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	46
Kavel 13 60	9082AH	113	10,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 61	9082AH	113	13,5	52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 62	9082AH	113	16,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47
Kavel 13 63	9082AH	114	19,5	51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47	47	47

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kavel 13 64	9082AH	114	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kavel 13 65	9082AH	113	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Kavel 13 66	9082AH	113	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kavel 13 67	9082AH	113	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Kavel 13 68	9082AH	113	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 69	9082AH	113	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Kavel 13 70	9082AH	113	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kavel 13 71	9082AH	113	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Kavel 13 72	9082AH	113	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 73	9082AH	113	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 74	9082AH	113	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 75	9082AH	114	19,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 76	9082AH	114	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kavel 13 77	9082AH	113	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Kavel 13 78	9082AH	113	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kavel 13 79	9082AH	113	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Kavel 13 80	9082AH	113	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 81	9082AH	113	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 82	9082AH	113	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 83	9082AH	114	19,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 84	9082AH	114	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kavel 13 85	9082AH	113	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Kavel 13 86	9082AH	113	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kavel 13 87	9082AH	113	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Kavel 13 88	9082AH	113	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 89	9082AH	113	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 90	9082AH	113	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 91	9082AH	114	19,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 92	9082AH	114	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kavel 13 93	9082AH	113	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Kavel 13 94	9082AH	113	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kavel 13 95	9082AH	113	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Kavel 13 96	9082AH	113	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 97	9082AH	113	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 98	9082AH	113	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 99	9082AH	114	19,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 100	9082AH	114	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kavel 13 101	9082AH	113	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Kavel 13 102	9082AH	113	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kavel 13 103	9082AH	113	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Kavel 13 104	9082AH	113	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 105	9082AH	113	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 106	9082AH	113	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 107	9082AH	114	19,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 108	9082AH	114	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kavel 13 109	9082AH	113	1,5		50	50	0	50	48	46	46	45	45	45
Kavel 13 110	9082AH	113	4,5		51	51	1000	50	48	46	46	46	46	46
Kavel 13 111	9082AH	113	7,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	46
Kavel 13 112	9082AH	113	10,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 113	9082AH	113	13,5		52	52	1300	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 114	9082AH	113	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 115	9082AH	114	19,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kavel 13 116	9082AH	114	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kavel 13 117	9082AH	113	16,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 118	9082AH	114	19,5		51	51	1000	50	49	47	47	47	47	47
Kavel 13 119	9082AH	114	22,5		51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kavel 14 1	9082AN	37090	4,5		55	55	2100	52	53	50	49	48	48	48
Kavel 14 2	9082AN	37090	7,5		55	55	2100	52	53	50	49	49	49	49
Kavel 14 3	9082AP	37094	7,5		50	50	0	50	47	42	42	41	40	40
Kavel 14 3	9082AN	37090	10,5		55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 4	9082AN	37090	13,5		55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 4	9082AP	37094	13,5		50	50	0	50	47	41	41	41	41	40
Kavel 14 5	9082AN	37090	16,5		55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 6	9082AN	37090	19,5		55	55	2100	52	53	50	49	49	49	49
Kavel 14 7	9082AN	37091	22,5		56	56	2400	52	53	50	49	49	49	48
Kavel 14 8	9082AN	37091	25,5		56	56	2400	52	53	51	49	49	49	49
Kavel 14 9	9082AN	37091	28,5		56	56	2400	53	53	51	50	49	49	49
Kavel 14 10	9082AN	37091	31,5		57	57	2700	54	54	52	50	50	50	50
Kavel 14 11	9082AN	37091	34,5		57	57	2700	56	54	52	51	51	51	51
Kavel 14 11	9082AP	37095	31,5		54	54	1900	53	51	50	49	49	49	48
Kavel 14 12	9082AP	37095	34,5		57	57	2700	57	54	52	51	50	50	50
Kavel 14 12	9082AN	37091	37,5		57	57	2700	58	55	53	52	51	51	51
Kavel 14 13	9082AN	37092	40,5		58	58	3000	59	55	53	52	51	51	51
Kavel 14 14	9082AN	37092	43,5		58	58	3000	60	55	54	52	52	51	51
Kavel 14 15	9082AN	37092	46,5		58	58	3000	60	55	54	52	52	52	51
Kavel 14 16	9082AN	37092	49,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 17	9082AN	37092	52,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 18	9082AN	37092	55,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 19	9082AN	37093	58,5		58	58	3000	61	56	54	53	53	52	52
Kavel 14 20	9082AN	37093	61,5		58	58	3000	61	56	55	54	53	53	52
Kavel 14 21	9082AN	37093	64,5		58	58	3000	61	56	55	54	53	53	52
Kavel 14 22	9082AN	37093	67,5		59	59	3300	61	56	55	54	53	53	52
Kavel 14 23	9082AN	37093	70,5		59	59	3300	61	56	55	54	53	53	53
Kavel 14 24	9082AN	37090	4,5		55	55	2100	52	53	50	49	48	48	48
Kavel 14 25	9082AN	37090	7,5		55	55	2100	52	53	50	49	49	49	49
Kavel 14 26	9082AN	37090	10,5		55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 27	9082AN	37090	13,5		55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 28	9082AN	37090	16,5		55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 29	9082AN	37090	19,5		55	55	2100	52	53	50	49	49	49	49
Kavel 14 30	9082AN	37091	22,5		56	56	2400	52	53	50	49	49	49	48
Kavel 14 31	9082AP	37095	31,5		54	54	1900	53	51	50	49	49	49	48
Kavel 14 31	9082AN	37091	25,5		56	56	2400	52	53	51	49	49	49	49
Kavel 14 32	9082AP	37095	34,5		57	57	2700	57	54	52	51	50	50	50
Kavel 14 32	9082AN	37091	28,5		56	56	2400	53	53	51	50	49	49	49
Kavel 14 33	9082AN	37091	31,5		57	57	2700	54	54	52	50	50	50	50
Kavel 14 34	9082AN	37091	34,5		57	57	2700	56	54	52	51	51	51	51
Kavel 14 35	9082AN	37091	37,5		57	57	2700	58	55	53	52	51	51	51
Kavel 14 36	9082AN	37092	40,5		58	58	3000	59	55	53	52	51	51	51
Kavel 14 37	9082AN	37092	43,5		58	58	3000	60	55	54	52	52	51	51
Kavel 14 38	9082AN	37092	46,5		58	58	3000	60	55	54	52	52	52	51
Kavel 14 39	9082AN	37092	49,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 40	9082AN	37092	52,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 41	9082AN	37092	55,5		58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 42	9082AN	37093	58,5		58	58	3000	61	56	54	53	53	52	52

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kavel 14 43	9082AN	37093	61,5	58	58	3000	61	56	55	54	53	53	52
Kavel 14 44	9082AN	37093	64,5	58	58	3000	61	56	55	54	53	53	52
Kavel 14 45	9082AN	37093	67,5	59	59	3300	61	56	55	54	53	53	52
Kavel 14 46	9082AN	37093	70,5	59	59	3300	61	56	55	54	53	53	53
Kavel 14 47	9082AN	37090	4,5	55	55	2100	52	53	50	49	48	48	48
Kavel 14 48	9082AN	37090	7,5	55	55	2100	52	53	50	49	49	49	49
Kavel 14 49	9082AN	37090	10,5	55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 50	9082AN	37090	13,5	55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 51	9082AN	37090	16,5	55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 52	9082AN	37090	19,5	55	55	2100	52	53	50	49	49	49	49
Kavel 14 53	9082AN	37091	22,5	56	56	2400	52	53	50	49	49	49	48
Kavel 14 54	9082AN	37091	25,5	56	56	2400	52	53	51	49	49	49	49
Kavel 14 55	9082AN	37091	28,5	56	56	2400	53	53	51	50	49	49	49
Kavel 14 56	9082AN	37091	31,5	57	57	2700	54	54	52	50	50	50	50
Kavel 14 57	9082AN	37091	34,5	57	57	2700	56	54	52	51	51	51	51
Kavel 14 58	9082AN	37091	37,5	57	57	2700	58	55	53	52	51	51	51
Kavel 14 59	9082AN	37092	40,5	58	58	3000	59	55	53	52	51	51	51
Kavel 14 60	9082AN	37092	43,5	58	58	3000	60	55	54	52	52	51	51
Kavel 14 61	9082AN	37092	46,5	58	58	3000	60	55	54	52	52	52	51
Kavel 14 62	9082AN	37092	49,5	58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 63	9082AN	37092	52,5	58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 64	9082AN	37092	55,5	58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 65	9082AN	37093	58,5	58	58	3000	61	56	54	53	53	52	52
Kavel 14 66	9082AN	37093	61,5	58	58	3000	61	56	55	54	53	53	52
Kavel 14 67	9082AN	37093	64,5	58	58	3000	61	56	55	54	53	53	52
Kavel 14 68	9082AN	37093	67,5	59	59	3300	61	56	55	54	53	53	52
Kavel 14 69	9082AN	37093	70,5	59	59	3300	61	56	55	54	53	53	53
Kavel 14 70	9082AN	37090	4,5	55	55	2100	52	53	50	49	48	48	48
Kavel 14 71	9082AN	37090	7,5	55	55	2100	52	53	50	49	49	49	49
Kavel 14 72	9082AN	37090	10,5	55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 73	9082AN	37090	13,5	55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 74	9082AN	37090	16,5	55	55	2100	52	52	50	49	48	48	49
Kavel 14 75	9082AN	37090	19,5	55	55	2100	52	53	50	49	49	49	49
Kavel 14 76	9082AN	37091	22,5	56	56	2400	52	53	50	49	49	49	48
Kavel 14 77	9082AN	37091	25,5	56	56	2400	52	53	51	49	49	49	49
Kavel 14 78	9082AN	37091	28,5	56	56	2400	53	53	51	50	49	49	49
Kavel 14 79	9082AN	37091	31,5	57	57	2700	54	54	52	50	50	50	50
Kavel 14 80	9082AN	37091	34,5	57	57	2700	56	54	52	51	51	51	51
Kavel 14 81	9082AN	37091	37,5	57	57	2700	58	55	53	52	51	51	51
Kavel 14 82	9082AN	37092	40,5	58	58	3000	59	55	53	52	51	51	51
Kavel 14 83	9082AN	37092	43,5	58	58	3000	60	55	54	52	52	51	51
Kavel 14 84	9082AN	37092	46,5	58	58	3000	60	55	54	52	52	52	51
Kavel 14 85	9082AN	37092	49,5	58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 86	9082AN	37092	52,5	58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 87	9082AN	37092	55,5	58	58	3000	61	55	54	53	52	52	52
Kavel 14 88	9082AN	37093	58,5	58	58	3000	61	56	54	53	53	52	52
Kavel 15 1	9082AI	115	1,5	57	57	2700	57	54	50	50	49	49	48
Kavel 15 2	9082AI	115	4,5	57	57	2700	56	54	50	50	50	50	48
Kavel 15 3	9082AI	115	7,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 4	9082AI	115	10,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 5	9082AI	115	13,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 6	9082AI	115	16,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kavel 15 7	9082AI	116	19,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 8	9082AI	116	22,5	56	56	2400	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 9	9082AI	116	25,5	57	57	2700	57	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 10	9082AI	116	28,5	57	57	2700	57	54	52	51	51	50	51
Kavel 15 11	9082AI	116	31,5	58	58	3000	57	55	52	51	51	51	51
Kavel 15 12	9082AI	116	34,5	58	58	3000	58	55	53	52	52	51	52
Kavel 15 13	9082AI	117	37,5	58	58	3000	59	56	53	52	52	52	52
Kavel 15 14	9082AI	115	1,5	57	57	2700	57	54	50	50	49	49	48
Kavel 15 15	9082AI	115	4,5	57	57	2700	56	54	50	50	50	50	48
Kavel 15 16	9082AI	115	7,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 17	9082AI	115	10,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 18	9082AI	115	13,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 19	9082AI	115	16,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 20	9082AI	116	19,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 21	9082AI	116	22,5	56	56	2400	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 22	9082AI	116	25,5	57	57	2700	57	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 23	9082AI	116	28,5	57	57	2700	57	54	52	51	51	50	51
Kavel 15 24	9082AI	116	31,5	58	58	3000	57	55	52	51	51	51	51
Kavel 15 25	9082AI	116	34,5	58	58	3000	58	55	53	52	52	51	52
Kavel 15 26	9082AI	117	37,5	58	58	3000	59	56	53	52	52	52	52
Kavel 15 27	9082AI	115	1,5	57	57	2700	57	54	50	50	49	49	48
Kavel 15 28	9082AI	115	4,5	57	57	2700	56	54	50	50	50	50	48
Kavel 15 29	9082AI	115	7,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 30	9082AI	115	10,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 31	9082AI	115	13,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 32	9082AI	115	16,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 33	9082AI	116	19,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 34	9082AI	116	22,5	56	56	2400	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 35	9082AI	116	25,5	57	57	2700	57	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 36	9082AI	116	28,5	57	57	2700	57	54	52	51	51	50	51
Kavel 15 37	9082AI	116	31,5	58	58	3000	57	55	52	51	51	51	51
Kavel 15 38	9082AI	116	34,5	58	58	3000	58	55	53	52	52	51	52
Kavel 15 39	9082AI	117	37,5	58	58	3000	59	56	53	52	52	52	52
Kavel 15 40	9082AI	115	1,5	57	57	2700	57	54	50	50	49	49	48
Kavel 15 41	9082AI	115	4,5	57	57	2700	56	54	50	50	50	50	48
Kavel 15 42	9082AI	115	7,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 43	9082AI	115	10,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 44	9082AI	115	13,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 45	9082AI	115	16,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 46	9082AI	116	19,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 47	9082AI	116	22,5	56	56	2400	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 48	9082AI	116	25,5	57	57	2700	57	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 49	9082AI	116	28,5	57	57	2700	57	54	52	51	51	50	51
Kavel 15 50	9082AI	116	31,5	58	58	3000	57	55	52	51	51	51	51
Kavel 15 51	9082AI	116	34,5	58	58	3000	58	55	53	52	52	51	52
Kavel 15 52	9082AI	117	37,5	58	58	3000	59	56	53	52	52	52	52
Kavel 15 53	9082AI	115	1,5	57	57	2700	57	54	50	50	49	49	48
Kavel 15 54	9082AI	115	4,5	57	57	2700	56	54	50	50	50	50	48
Kavel 15 55	9082AI	115	7,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 56	9082AI	115	10,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 57	9082AI	115	13,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 58	9082AI	115	16,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kavel 15 59	9082AI	116	19,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 60	9082AI	116	22,5	56	56	2400	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 61	9082AI	116	25,5	57	57	2700	57	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 62	9082AI	116	28,5	57	57	2700	57	54	52	51	51	50	51
Kavel 15 63	9082AI	116	31,5	58	58	3000	57	55	52	51	51	51	51
Kavel 15 64	9082AI	116	34,5	58	58	3000	58	55	53	52	52	51	52
Kavel 15 65	9082AI	117	37,5	58	58	3000	59	56	53	52	52	52	52
Kavel 15 66	9082AI	115	1,5	57	57	2700	57	54	50	50	49	49	48
Kavel 15 67	9082AI	115	4,5	57	57	2700	56	54	50	50	50	50	48
Kavel 15 68	9082AI	115	7,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 69	9082AI	115	10,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 70	9082AI	115	13,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 71	9082AI	115	16,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 72	9082AI	116	19,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 73	9082AI	115	1,5	57	57	2700	57	54	50	50	49	49	48
Kavel 15 74	9082AI	115	4,5	57	57	2700	56	54	50	50	50	50	48
Kavel 15 75	9082AI	115	7,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 76	9082AI	115	10,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 77	9082AI	115	13,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 78	9082AI	115	16,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 79	9082AI	116	19,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 80	9082AI	116	22,5	56	56	2400	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 81	9082AI	116	25,5	57	57	2700	57	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 82	9082AI	116	28,5	57	57	2700	57	54	52	51	51	50	51
Kavel 15 83	9082AI	116	31,5	58	58	3000	57	55	52	51	51	51	51
Kavel 15 84	9082AI	116	34,5	58	58	3000	58	55	53	52	52	51	52
Kavel 15 85	9082AI	117	37,5	58	58	3000	59	56	53	52	52	52	52
Kavel 15 86	9082AI	115	1,5	57	57	2700	57	54	50	50	49	49	48
Kavel 15 87	9082AI	115	4,5	57	57	2700	56	54	50	50	50	50	48
Kavel 15 88	9082AI	115	7,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 89	9082AI	115	10,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 90	9082AI	115	13,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 91	9082AI	115	16,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 92	9082AI	116	19,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 93	9082AI	116	22,5	56	56	2400	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 94	9082AI	116	25,5	57	57	2700	57	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 95	9082AI	116	28,5	57	57	2700	57	54	52	51	51	50	51
Kavel 15 96	9082AI	116	31,5	58	58	3000	57	55	52	51	51	51	51
Kavel 15 97	9082AI	116	34,5	58	58	3000	58	55	53	52	52	51	52
Kavel 15 98	9082AI	117	37,5	58	58	3000	59	56	53	52	52	52	52
Kavel 15 99	9082AI	115	1,5	57	57	2700	57	54	50	50	49	49	48
Kavel 15 100	9082AI	115	4,5	57	57	2700	56	54	50	50	50	50	48
Kavel 15 101	9082AI	115	7,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 102	9082AI	115	10,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 103	9082AI	115	13,5	57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 104	9082AI	115	16,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 105	9082AI	116	19,5	56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 106	9082AI	116	22,5	56	56	2400	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 107	9082AI	116	25,5	57	57	2700	57	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 108	9082AI	116	28,5	57	57	2700	57	54	52	51	51	50	51
Kavel 15 109	9082AI	116	31,5	58	58	3000	57	55	52	51	51	51	51
Kavel 15 110	9082AI	116	34,5	58	58	3000	58	55	53	52	52	51	52

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kavel 15 111	9082AI	117		58	58	3000	59	56	53	52	52	52	52
Kavel 15 112	9082AI	115		57	57	2700	56	54	51	50	50	50	49
Kavel 15 113	9082AI	115		57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 114	9082AI	115		57	57	2700	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 115	9082AI	115		56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 116	9082AI	116		56	56	2400	56	53	51	50	50	50	50
Kavel 15 117	9082AI	116		56	56	2400	56	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 118	9082AI	116		57	57	2700	57	54	51	50	50	50	50
Kavel 15 119	9082AI	116		57	57	2700	57	54	52	51	51	50	51
Kavel 15 120	9082AI	116		58	58	3000	57	55	52	51	51	51	51
Kavel 15 121	9082AI	116		58	58	3000	58	55	53	52	52	51	52
Kavel 15 122	9082AI	117		58	58	3000	59	56	53	52	52	52	52
Kenniskwartier Nrd 1	9081AA	100001		73	73	9800	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 2	9081AA	100002		74	74	10100	69	71	71	71	70	69	69
Kenniskwartier Nrd 3	9081AA	100003		73	73	9800	69	70	70	70	70	69	69
Kenniskwartier Nrd 4	9081AA	100004		73	73	9800	69	70	70	70	69	69	68
Kenniskwartier Nrd 5	9081AA	100005		73	73	9800	69	70	70	70	69	69	68
Kenniskwartier Nrd 6	9081AA	100006		72	72	9500	69	70	70	70	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 7	9081AA	100007		72	72	9500	69	69	69	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 8	9081AA	100008		70	70	8900	69	68	68	68	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 9	9081AA	37010		70	70	8900	67	67	59	58	58	57	57
Kenniskwartier Nrd 10	9081AA	37011		70	70	8900	67	67	59	58	58	57	57
Kenniskwartier Nrd 11	9081AA	37012		69	69	8600	67	66	60	59	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 12	9081AA	37013		68	68	8300	67	65	60	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 13	9081AA	100013		72	72	9500	67	69	69	67	67	67	66
Kenniskwartier Nrd 14	9081AA	100014		72	72	9500	68	69	69	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 15	9081AA	100015		72	72	9500	68	69	69	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 16	9081AA	100016		72	72	9500	68	69	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 17	9081AA	126		75	75	10300	70	72	64	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 18	9081AA	127		76	76	10600	70	73	66	65	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 19	9081AA	128		75	75	10300	70	73	66	65	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 20	9081AA	129		75	75	10300	70	72	67	66	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 21	9081AA	130		75	75	10300	70	72	68	66	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 22	9081AA	131		74	74	10100	70	71	68	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 23	9081AA	132		73	73	9800	70	71	67	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 24	9081AA	133		72	72	9500	70	69	67	63	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 25	9081AA	100025		70	70	8900	66	67	67	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 26	9081AA	100026		70	70	8900	66	68	67	65	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 27	9081AA	100027		70	70	8900	66	67	67	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 28	9081AA	100028		70	70	8900	66	67	67	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 29	9081AA	36960		71	71	9200	67	69	59	58	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 30	9081AA	36961		72	72	9500	68	69	61	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 31	9081AA	36962		72	72	9500	68	69	61	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 32	9081AA	36963		72	72	9500	68	69	61	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 33	9081AA	36964		71	71	9200	68	68	62	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 34	9081AA	36965		70	70	8900	68	67	62	60	60	59	59
Kenniskwartier Nrd 35	9081AA	100001		73	73	9800	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 36	9081AA	100002		74	74	10100	69	71	71	71	70	69	69
Kenniskwartier Nrd 37	9081AA	100003		73	73	9800	69	71	71	71	70	69	69
Kenniskwartier Nrd 38	9081AA	100004		73	73	9800	69	70	70	70	69	69	68
Kenniskwartier Nrd 39	9081AA	100005		73	73	9800	69	70	70	70	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 40	9081AA	100006		72	72	9500	69	70	70	70	69	68	68

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 41	9081AA	100007	76,5	72	72	9500	69	69	69	69	68	68	67
Kenniskwartier Nrd 42	9081AA	100008	76,5	71	71	9200	69	68	68	68	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 43	9081AA	37010	7,5	70	70	8900	66	67	58	57	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 44	9081AA	37011	7,5	69	69	8600	66	66	58	57	57	56	56
Kenniskwartier Nrd 45	9081AA	37012	7,5	68	68	8300	67	66	59	58	57	57	56
Kenniskwartier Nrd 46	9081AA	37013	7,5	67	67	8100	67	64	58	57	56	56	55
Kenniskwartier Nrd 47	9081AA	100013	76,5	72	72	9500	67	69	69	67	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 48	9081AA	100014	76,5	72	72	9500	68	69	69	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 49	9081AA	100015	76,5	72	72	9500	68	69	69	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 50	9081AA	100016	76,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 51	9081AA	126	4,5	72	72	9500	69	69	60	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 52	9081AA	127	4,5	73	73	9800	69	71	61	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 53	9081AA	128	4,5	75	75	10300	69	72	62	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 54	9081AA	129	4,5	75	75	10300	69	72	64	63	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 55	9081AA	130	4,5	74	74	10100	69	71	65	63	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 56	9081AA	131	4,5	72	72	9500	69	69	65	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 57	9081AA	132	4,5	70	70	8900	69	67	65	61	60	60	59
Kenniskwartier Nrd 58	9081AA	133	4,5	68	68	8300	69	65	64	61	59	59	58
Kenniskwartier Nrd 59	9081AA	100025	76,5	70	70	8900	66	67	67	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 60	9081AA	100026	76,5	70	70	8900	66	68	67	65	64	64	63
Kenniskwartier Nrd 61	9081AA	100027	76,5	70	70	8900	66	67	67	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 62	9081AA	100028	76,5	70	70	8900	66	67	67	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 63	9081AA	100029	76,5	70	70	8900	66	67	67	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 64	9081AA	36961	4,5	71	71	9200	67	68	57	56	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 65	9081AA	36962	4,5	71	71	9200	67	68	58	58	58	57	57
Kenniskwartier Nrd 66	9081AA	36963	4,5	71	71	9200	67	68	60	59	59	58	58
Kenniskwartier Nrd 67	9081AA	36964	4,5	70	70	8900	67	67	60	59	59	58	58
Kenniskwartier Nrd 68	9081AA	36965	4,5	68	68	8300	67	65	60	59	58	57	57
Kenniskwartier Nrd 69	9081AA	100001	73,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 70	9081AA	100002	73,5	74	74	10100	69	71	71	71	70	69	69
Kenniskwartier Nrd 71	9081AA	100003	73,5	73	73	9800	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 72	9081AA	100004	73,5	73	73	9800	69	70	70	70	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 73	9081AA	100005	73,5	73	73	9800	69	70	70	70	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 74	9081AA	100006	73,5	73	73	9800	69	70	70	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 75	9081AA	100007	73,5	72	72	9500	69	69	69	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 76	9081AA	100008	73,5	71	71	9200	69	68	68	68	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 77	9081AA	100009	73,5	69	69	8600	69	66	66	66	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 78	9081AA	37011	4,5	68	68	8300	66	65	57	56	55	55	55
Kenniskwartier Nrd 79	9081AA	37012	4,5	67	67	8100	66	64	57	56	55	55	55
Kenniskwartier Nrd 80	9081AA	37013	4,5	66	66	7800	66	63	57	56	54	54	54
Kenniskwartier Nrd 81	9081AA	100013	73,5	72	72	9500	67	69	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 82	9081AA	100014	73,5	72	72	9500	68	69	69	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 83	9081AA	100015	73,5	72	72	9500	68	69	69	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 84	9081AA	100016	73,5	72	72	9500	68	69	69	67	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 85	9081AA	100017	73,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 86	9081AA	100018	73,5	71	71	9200	68	68	68	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 87	9081AA	100019	73,5	70	70	8900	67	67	67	66	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 88	9081AA	129	1,5	70	70	8900	67	67	59	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 89	9081AA	130	1,5	70	70	8900	67	67	60	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 90	9081AA	131	1,5	66	66	7800	67	64	60	58	58	58	57
Kenniskwartier Nrd 91	9081AA	132	1,5	65	65	5000	66	63	60	59	58	57	57
Kenniskwartier Nrd 92	9081AA	100024	73,5	64	64	4700	67	61	61	60	60	59	59

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 145	9081AA	170	67,5	70	70	8900	69	67	67	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 146	9081AA	171	67,5	67	67	8100	69	65	65	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 147	9081AA	172	67,5	65	65	5000	69	63	63	63	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 148	9081AA	173	67,5	65	65	5000	69	62	62	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 149	9081AA	36996	67,5	72	72	9500	67	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 150	9081AA	36997	67,5	72	72	9500	68	69	69	67	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 151	9081AA	36998	67,5	72	72	9500	68	69	69	67	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 152	9081AA	36999	67,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 153	9081AA	37000	67,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 154	9081AA	37001	67,5	71	71	9200	68	68	68	66	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 155	9081AA	37002	67,5	70	70	8900	68	67	67	65	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 156	9081AA	37003	67,5	69	69	8600	68	67	66	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 157	9081AA	37004	67,5	68	68	8300	68	66	66	64	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 158	9081AA	37005	67,5	67	67	8100	67	64	64	62	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 159	9081AA	37006	67,5	65	65	5000	67	62	62	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 160	9081AA	37007	67,5	64	64	4700	67	61	61	60	60	59	59
Kenniskwartier Nrd 161	9081AA	37044	67,5	70	70	8900	66	67	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 162	9081AA	37045	67,5	70	70	8900	66	67	67	65	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 163	9081AA	37046	67,5	70	70	8900	66	67	67	65	63	63	62
Kenniskwartier Nrd 164	9081AA	37047	67,5	70	70	8900	66	67	67	65	63	63	62
Kenniskwartier Nrd 165	9081AA	37048	67,5	70	70	8900	66	67	66	65	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 166	9081AA	37049	67,5	69	69	8600	66	67	66	64	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 167	9081AA	37050	67,5	68	68	8300	66	66	65	63	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 168	9081AA	37051	67,5	67	67	8100	66	65	64	62	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 169	9081AA	37052	67,5	67	67	8100	66	64	63	62	60	60	59
Kenniskwartier Nrd 170	9081AA	37053	67,5	65	65	5000	66	63	62	61	60	59	59
Kenniskwartier Nrd 171	9081AA	162	64,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 172	9081AA	163	64,5	74	74	10100	69	71	71	71	70	69	69
Kenniskwartier Nrd 173	9081AA	164	64,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 174	9081AA	165	64,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	69	68
Kenniskwartier Nrd 175	9081AA	166	64,5	73	73	9800	69	71	71	71	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 176	9081AA	167	64,5	73	73	9800	69	70	70	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 177	9081AA	168	64,5	72	72	9500	69	69	69	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 178	9081AA	169	64,5	71	71	9200	69	68	68	68	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 179	9081AA	170	64,5	70	70	8900	69	67	67	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 180	9081AA	171	64,5	67	67	8100	69	65	65	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 181	9081AA	172	64,5	65	65	5000	69	63	63	63	62	62	61
Kenniskwartier Nrd 182	9081AA	173	64,5	65	65	5000	69	62	62	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 183	9081AA	36996	64,5	72	72	9500	67	69	69	66	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 184	9081AA	36997	64,5	72	72	9500	68	69	69	67	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 185	9081AA	36998	64,5	72	72	9500	68	69	69	67	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 186	9081AA	36999	64,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 187	9081AA	37000	64,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 188	9081AA	37001	64,5	71	71	9200	68	68	68	66	66	66	65
Kenniskwartier Nrd 189	9081AA	37002	64,5	70	70	8900	68	68	67	65	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 190	9081AA	37003	64,5	69	69	8600	68	67	66	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 191	9081AA	37004	64,5	68	68	8300	68	66	66	64	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 192	9081AA	37005	64,5	67	67	8100	67	64	64	62	62	62	61
Kenniskwartier Nrd 193	9081AA	37006	64,5	65	65	5000	67	62	62	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 194	9081AA	37007	64,5	64	64	4700	67	61	61	60	60	59	59
Kenniskwartier Nrd 195	9081AA	37044	64,5	70	70	8900	66	67	66	64	62	62	61
Kenniskwartier Nrd 196	9081AA	37045	64,5	70	70	8900	66	67	67	65	63	62	62

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 197	9081AA	37046	64,5	70	70	8900	66	67	67	65	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 198	9081AA	37047	64,5	70	70	8900	66	67	67	65	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 199	9081AA	37048	64,5	70	70	8900	66	67	66	64	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 200	9081AA	37049	64,5	69	69	8600	66	67	66	64	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 201	9081AA	37050	64,5	68	68	8300	66	66	65	63	61	61	60
Kenniskwartier Nrd 202	9081AA	37051	64,5	67	67	8100	66	65	64	62	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 203	9081AA	37052	64,5	67	67	8100	66	64	63	61	60	59	59
Kenniskwartier Nrd 204	9081AA	37053	64,5	65	65	5000	66	63	62	60	59	59	58
Kenniskwartier Nrd 205	9081AA	162	61,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 206	9081AA	163	61,5	74	74	10100	69	71	71	71	70	69	69
Kenniskwartier Nrd 207	9081AA	164	61,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 208	9081AA	165	61,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	69	68
Kenniskwartier Nrd 209	9081AA	166	61,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 210	9081AA	167	61,5	73	73	9800	69	70	70	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 211	9081AA	168	61,5	72	72	9500	69	70	70	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 212	9081AA	169	61,5	71	71	9200	69	68	68	68	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 213	9081AA	170	61,5	70	70	8900	69	67	67	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 214	9081AA	171	61,5	67	67	8100	69	65	65	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 215	9081AA	172	61,5	65	65	5000	69	63	63	63	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 216	9081AA	173	61,5	65	65	5000	69	62	62	62	61	61	60
Kenniskwartier Nrd 217	9081AA	36996	61,5	72	72	9500	67	69	68	66	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 218	9081AA	36997	61,5	72	72	9500	68	69	69	67	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 219	9081AA	36998	61,5	72	72	9500	68	69	69	67	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 220	9081AA	36999	61,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	66	65
Kenniskwartier Nrd 221	9081AA	37000	61,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	66	65
Kenniskwartier Nrd 222	9081AA	37001	61,5	71	71	9200	68	68	68	66	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 223	9081AA	37002	61,5	70	70	8900	68	68	67	65	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 224	9081AA	37003	61,5	69	69	8600	68	67	67	64	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 225	9081AA	37004	61,5	68	68	8300	68	66	66	64	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 226	9081AA	37005	61,5	67	67	8100	68	64	64	62	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 227	9081AA	37006	61,5	65	65	5000	67	62	62	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 228	9081AA	37007	61,5	64	64	4700	67	61	61	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 229	9081AA	37044	61,5	70	70	8900	66	67	66	64	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 230	9081AA	37045	61,5	70	70	8900	66	67	67	65	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 231	9081AA	37046	61,5	70	70	8900	66	67	66	65	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 232	9081AA	37047	61,5	70	70	8900	66	67	66	65	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 233	9081AA	37048	61,5	70	70	8900	66	67	66	64	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 234	9081AA	37049	61,5	69	69	8600	66	67	66	64	62	62	61
Kenniskwartier Nrd 235	9081AA	37050	61,5	68	68	8300	66	66	64	63	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 236	9081AA	37051	61,5	67	67	8100	66	65	64	62	60	60	59
Kenniskwartier Nrd 237	9081AA	37052	61,5	67	67	8100	66	64	63	61	60	59	59
Kenniskwartier Nrd 238	9081AA	37053	61,5	65	65	5000	66	63	62	60	59	58	58
Kenniskwartier Nrd 239	9081AA	162	58,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 240	9081AA	163	58,5	74	74	10100	69	71	71	71	70	69	69
Kenniskwartier Nrd 241	9081AA	164	58,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 242	9081AA	165	58,5	74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 243	9081AA	166	58,5	74	74	10100	69	71	71	71	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 244	9081AA	167	58,5	73	73	9800	69	70	70	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 245	9081AA	168	58,5	72	72	9500	69	70	70	70	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 246	9081AA	169	58,5	71	71	9200	69	69	69	68	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 247	9081AA	170	58,5	70	70	8900	69	67	67	67	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 248	9081AA	171	58,5	67	67	8100	69	65	65	65	63	63	63

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 249	9081AA	172		65	65	5000	69	63	63	63	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 250	9081AA	173		65	65	5000	69	62	62	62	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 251	9081AA	36996		72	72	9500	67	69	68	66	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 252	9081AA	36997		72	72	9500	68	69	69	67	66	66	65
Kenniskwartier Nrd 253	9081AA	36998		72	72	9500	68	69	69	67	66	66	65
Kenniskwartier Nrd 254	9081AA	36999		72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 255	9081AA	37000		72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 256	9081AA	37001		71	71	9200	68	69	68	66	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 257	9081AA	37002		70	70	8900	68	68	68	65	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 258	9081AA	37003		69	69	8600	68	67	67	64	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 259	9081AA	37004		68	68	8300	68	66	66	64	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 260	9081AA	37005		67	67	8100	68	64	64	62	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 261	9081AA	37006		65	65	5000	68	62	62	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 262	9081AA	37007		64	64	4700	67	61	61	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 263	9081AA	37044		70	70	8900	66	67	66	64	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 264	9081AA	37045		70	70	8900	66	68	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 265	9081AA	37046		70	70	8900	66	67	66	65	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 266	9081AA	37047		70	70	8900	66	67	66	65	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 267	9081AA	37048		70	70	8900	66	67	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 268	9081AA	37049		69	69	8600	66	67	66	64	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 269	9081AA	37050		68	68	8300	66	66	64	63	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 270	9081AA	37051		67	67	8100	66	65	64	62	60	60	59
Kenniskwartier Nrd 271	9081AA	37052		67	67	8100	66	64	63	61	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 272	9081AA	37053		65	65	5000	66	63	62	60	59	58	58
Kenniskwartier Nrd 273	9081AA	162		74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 274	9081AA	163		74	74	10100	69	72	72	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 275	9081AA	164		74	74	10100	69	71	71	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 276	9081AA	165		74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 277	9081AA	166		74	74	10100	69	71	71	70	69	69	68
Kenniskwartier Nrd 278	9081AA	167		73	73	9800	69	70	70	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 279	9081AA	168		72	72	9500	69	70	70	70	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 280	9081AA	169		71	71	9200	69	69	69	68	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 281	9081AA	170		70	70	8900	69	67	67	67	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 282	9081AA	171		67	67	8100	69	65	65	65	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 283	9081AA	172		65	65	5000	69	63	63	63	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 284	9081AA	173		64	64	4700	69	62	62	62	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 285	9081AA	36996		72	72	9500	67	69	68	66	65	63	63
Kenniskwartier Nrd 286	9081AA	36997		72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 287	9081AA	36998		72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 288	9081AA	36999		72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 289	9081AA	37000		72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 290	9081AA	37001		71	71	9200	68	69	68	66	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 291	9081AA	37002		70	70	8900	68	68	68	65	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 292	9081AA	37003		69	69	8600	68	67	67	64	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 293	9081AA	37004		68	68	8300	68	66	66	64	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 294	9081AA	37005		67	67	8100	68	64	64	62	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 295	9081AA	37006		65	65	5000	68	62	62	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 296	9081AA	37007		64	64	4700	67	61	61	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 297	9081AA	37044		70	70	8900	66	67	66	63	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 298	9081AA	37045		70	70	8900	66	68	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 299	9081AA	37046		70	70	8900	66	67	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 300	9081AA	37047		70	70	8900	66	67	66	64	62	62	62

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 301	9081AA	37048	55,5	70	70	8900	66	67	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 302	9081AA	37049	55,5	69	69	8600	66	67	65	64	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 303	9081AA	37050	55,5	68	68	8300	66	66	64	62	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 304	9081AA	37051	55,5	67	67	8100	66	65	63	62	60	59	59
Kenniskwartier Nrd 305	9081AA	37052	55,5	67	67	8100	66	64	63	61	59	59	58
Kenniskwartier Nrd 306	9081AA	37053	55,5	65	65	5000	66	63	62	60	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 307	9081AA	150	52,5	74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 308	9081AA	151	52,5	74	74	10100	69	72	72	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 309	9081AA	152	52,5	74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 310	9081AA	153	52,5	74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 311	9081AA	154	52,5	74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 312	9081AA	155	52,5	73	73	9800	69	71	71	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 313	9081AA	156	52,5	73	73	9800	69	70	70	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 314	9081AA	157	52,5	72	72	9500	69	69	69	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 315	9081AA	158	52,5	69	69	8600	69	67	67	67	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 316	9081AA	159	52,5	67	67	8100	69	65	65	64	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 317	9081AA	160	52,5	66	66	7800	69	63	63	63	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 318	9081AA	161	52,5	64	64	4700	69	61	61	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 319	9081AA	36984	52,5	72	72	9500	67	69	68	66	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 320	9081AA	36985	52,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 321	9081AA	36986	52,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 322	9081AA	36987	52,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 323	9081AA	36988	52,5	72	72	9500	68	69	69	67	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 324	9081AA	36989	52,5	72	72	9500	68	69	69	66	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 325	9081AA	36990	52,5	71	71	9200	68	68	68	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 326	9081AA	36991	52,5	70	70	8900	68	67	67	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 327	9081AA	36992	52,5	68	68	8300	68	66	65	63	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 328	9081AA	36993	52,5	66	66	7800	68	64	64	62	61	61	60
Kenniskwartier Nrd 329	9081AA	36994	52,5	65	65	5000	68	62	62	61	60	60	59
Kenniskwartier Nrd 330	9081AA	36995	52,5	64	64	4700	67	61	61	60	59	59	58
Kenniskwartier Nrd 331	9081AA	37032	52,5	70	70	8900	66	67	65	63	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 332	9081AA	37033	52,5	70	70	8900	66	68	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 333	9081AA	37034	52,5	70	70	8900	66	68	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 334	9081AA	37035	52,5	70	70	8900	66	67	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 335	9081AA	37036	52,5	70	70	8900	66	67	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 336	9081AA	37037	52,5	70	70	8900	66	67	65	64	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 337	9081AA	37038	52,5	68	68	8300	66	66	64	62	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 338	9081AA	37039	52,5	68	68	8300	66	65	63	62	60	59	59
Kenniskwartier Nrd 339	9081AA	37040	52,5	66	66	7800	66	64	62	61	59	58	58
Kenniskwartier Nrd 340	9081AA	37041	52,5	65	65	5000	66	63	61	60	58	58	57
Kenniskwartier Nrd 341	9081AA	150	49,5	74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 342	9081AA	151	49,5	75	75	10300	69	72	72	71	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 343	9081AA	152	49,5	74	74	10100	69	72	72	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 344	9081AA	153	49,5	74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 345	9081AA	154	49,5	74	74	10100	69	71	71	70	69	69	69
Kenniskwartier Nrd 346	9081AA	155	49,5	74	74	10100	69	71	71	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 347	9081AA	156	49,5	73	73	9800	69	70	70	69	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 348	9081AA	157	49,5	72	72	9500	69	69	69	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 349	9081AA	158	49,5	70	70	8900	69	67	67	66	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 350	9081AA	159	49,5	67	67	8100	69	65	65	64	63	63	62
Kenniskwartier Nrd 351	9081AA	160	49,5	66	66	7800	69	63	63	63	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 352	9081AA	161	49,5	64	64	4700	69	61	61	61	60	60	60

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kenniskwartier Nrd 509	9081AA	37040	37,5	66	66	7800	66	64	62	59	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 510	9081AA	37041	37,5	65	65	5000	66	62	61	59	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 511	9081AA	138	34,5	75	75	10300	69	72	72	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 512	9081AA	139	34,5	75	75	10300	70	72	72	70	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 513	9081AA	140	34,5	75	75	10300	70	72	72	70	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 514	9081AA	141	34,5	75	75	10300	69	72	72	69	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 515	9081AA	142	34,5	75	75	10300	70	72	72	70	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 516	9081AA	143	34,5	74	74	10100	69	71	71	69	68	68	67
Kenniskwartier Nrd 517	9081AA	144	34,5	73	73	9800	69	71	71	69	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 518	9081AA	145	34,5	72	72	9500	69	70	70	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 519	9081AA	146	34,5	70	70	8900	69	68	67	66	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 520	9081AA	147	34,5	67	67	8100	69	64	64	63	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 521	9081AA	148	34,5	65	65	5000	69	62	62	62	61	61	60
Kenniskwartier Nrd 522	9081AA	149	34,5	64	64	4700	69	61	61	60	60	59	59
Kenniskwartier Nrd 523	9081AA	36972	34,5	72	72	9500	67	69	67	65	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 524	9081AA	36973	34,5	73	73	9800	68	70	68	66	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 525	9081AA	36974	34,5	73	73	9800	68	70	68	66	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 526	9081AA	36975	34,5	72	72	9500	68	70	68	66	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 527	9081AA	36976	34,5	72	72	9500	68	69	68	66	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 528	9081AA	36977	34,5	72	72	9500	68	69	68	66	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 529	9081AA	36978	34,5	71	71	9200	68	68	67	64	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 530	9081AA	36979	34,5	70	70	8900	68	67	66	64	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 531	9081AA	36980	34,5	68	68	8300	68	66	64	63	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 532	9081AA	36981	34,5	66	66	7800	68	63	62	61	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 533	9081AA	36982	34,5	65	65	5000	68	62	61	60	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 534	9081AA	36983	34,5	63	63	4400	68	61	60	59	58	57	57
Kenniskwartier Nrd 535	9081AA	37020	34,5	70	70	8900	66	67	64	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 536	9081AA	37021	34,5	71	71	9200	66	68	65	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 537	9081AA	37022	34,5	70	70	8900	66	68	65	62	62	62	61
Kenniskwartier Nrd 538	9081AA	37023	34,5	70	70	8900	66	67	65	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 539	9081AA	37024	34,5	70	70	8900	66	67	65	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 540	9081AA	37025	34,5	70	70	8900	66	67	64	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 541	9081AA	37026	34,5	68	68	8300	66	66	63	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 542	9081AA	37027	34,5	67	67	8100	66	65	62	60	59	58	58
Kenniskwartier Nrd 543	9081AA	37028	34,5	66	66	7800	66	64	62	59	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 544	9081AA	37029	34,5	65	65	5000	66	62	60	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 545	9081AA	138	31,5	75	75	10300	70	72	72	70	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 546	9081AA	139	31,5	75	75	10300	70	72	72	70	69	68	68
Kenniskwartier Nrd 547	9081AA	140	31,5	75	75	10300	70	72	72	70	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 548	9081AA	141	31,5	75	75	10300	69	72	72	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 549	9081AA	142	31,5	75	75	10300	70	72	72	70	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 550	9081AA	143	31,5	74	74	10100	69	72	71	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 551	9081AA	144	31,5	74	74	10100	69	71	71	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 552	9081AA	145	31,5	73	73	9800	69	70	70	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 553	9081AA	146	31,5	70	70	8900	69	68	68	66	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 554	9081AA	147	31,5	67	67	8100	69	64	64	63	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 555	9081AA	148	31,5	65	65	5000	69	62	62	61	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 556	9081AA	149	31,5	64	64	4700	69	61	61	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 557	9081AA	36972	31,5	72	72	9500	67	69	67	64	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 558	9081AA	36973	31,5	73	73	9800	68	70	68	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 559	9081AA	36974	31,5	73	73	9800	68	70	68	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 560	9081AA	36975	31,5	72	72	9500	68	70	68	65	64	64	64

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 561	9081AA	36976	31,5	72	72	9500	68	69	68	66	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 562	9081AA	36977	31,5	72	72	9500	68	69	67	65	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 563	9081AA	36978	31,5	71	71	9200	68	68	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 564	9081AA	36979	31,5	70	70	8900	68	67	65	63	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 565	9081AA	36980	31,5	68	68	8300	68	66	64	62	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 566	9081AA	36981	31,5	66	66	7800	68	63	62	60	59	58	58
Kenniskwartier Nrd 567	9081AA	36982	31,5	65	65	5000	68	62	61	59	58	58	57
Kenniskwartier Nrd 568	9081AA	36983	31,5	63	63	4400	67	60	60	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 569	9081AA	37020	31,5	70	70	8900	66	67	64	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 570	9081AA	37021	31,5	71	71	9200	66	68	64	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 571	9081AA	37022	31,5	70	70	8900	66	68	65	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 572	9081AA	37023	31,5	70	70	8900	66	67	65	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 573	9081AA	37024	31,5	70	70	8900	66	67	65	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 574	9081AA	37025	31,5	70	70	8900	66	67	64	61	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 575	9081AA	37026	31,5	68	68	8300	66	66	63	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 576	9081AA	37027	31,5	67	67	8100	66	65	62	59	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 577	9081AA	37028	31,5	66	66	7800	66	64	61	58	58	57	57
Kenniskwartier Nrd 578	9081AA	37029	31,5	65	65	5000	66	62	60	58	57	56	56
Kenniskwartier Nrd 579	9081AA	138	28,5	75	75	10300	70	72	71	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 580	9081AA	139	28,5	75	75	10300	70	73	72	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 581	9081AA	140	28,5	75	75	10300	70	72	72	70	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 582	9081AA	141	28,5	75	75	10300	69	72	71	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 583	9081AA	142	28,5	75	75	10300	70	72	72	70	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 584	9081AA	143	28,5	74	74	10100	69	72	71	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 585	9081AA	144	28,5	74	74	10100	69	71	71	69	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 586	9081AA	145	28,5	73	73	9800	69	70	70	68	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 587	9081AA	146	28,5	70	70	8900	69	68	68	65	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 588	9081AA	147	28,5	67	67	8100	69	64	64	62	62	61	61
Kenniskwartier Nrd 589	9081AA	148	28,5	65	65	5000	69	62	62	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 590	9081AA	149	28,5	64	64	4700	69	61	61	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 591	9081AA	36972	28,5	72	72	9500	67	69	67	63	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 592	9081AA	36973	28,5	73	73	9800	68	70	68	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 593	9081AA	36974	28,5	73	73	9800	68	70	67	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 594	9081AA	36975	28,5	72	72	9500	68	70	67	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 595	9081AA	36976	28,5	72	72	9500	68	70	67	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 596	9081AA	36977	28,5	72	72	9500	68	69	67	65	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 597	9081AA	36978	28,5	71	71	9200	68	68	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 598	9081AA	36979	28,5	70	70	8900	68	67	65	63	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 599	9081AA	36980	28,5	68	68	8300	68	66	64	62	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 600	9081AA	36981	28,5	66	66	7800	68	63	62	60	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 601	9081AA	36982	28,5	64	64	4700	68	62	61	59	58	57	57
Kenniskwartier Nrd 602	9081AA	36983	28,5	63	63	4400	67	60	59	58	57	56	56
Kenniskwartier Nrd 603	9081AA	37020	28,5	70	70	8900	66	67	63	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 604	9081AA	37021	28,5	71	71	9200	66	68	64	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 605	9081AA	37022	28,5	70	70	8900	66	68	64	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 606	9081AA	37023	28,5	70	70	8900	66	67	64	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 607	9081AA	37024	28,5	70	70	8900	66	67	64	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 608	9081AA	37025	28,5	69	69	8600	66	67	64	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 609	9081AA	37026	28,5	68	68	8300	66	65	62	59	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 610	9081AA	37027	28,5	67	67	8100	66	64	62	59	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 611	9081AA	37028	28,5	66	66	7800	66	63	61	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 612	9081AA	37029	28,5	65	65	5000	66	62	60	57	56	56	56

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 613	9081AA	138		75	75	10300	70	72	71	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 614	9081AA	139		75	75	10300	70	72	72	70	68	68	68
Kenniskwartier Nrd 615	9081AA	140		75	75	10300	70	72	71	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 616	9081AA	141		75	75	10300	69	72	71	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 617	9081AA	142		75	75	10300	70	72	71	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 618	9081AA	143		74	74	10100	69	72	71	69	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 619	9081AA	144		74	74	10100	69	71	71	69	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 620	9081AA	145		73	73	9800	69	70	70	68	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 621	9081AA	146		70	70	8900	69	68	68	65	65	64	64
Kenniskwartier Nrd 622	9081AA	147		67	67	8100	69	64	64	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 623	9081AA	148		65	65	5000	69	62	62	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 624	9081AA	149		63	63	4400	69	61	60	59	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 625	9081AA	36972		72	72	9500	67	69	66	63	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 626	9081AA	36973		73	73	9800	68	70	67	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 627	9081AA	36974		73	73	9800	68	70	67	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 628	9081AA	36975		72	72	9500	68	70	67	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 629	9081AA	36976		72	72	9500	68	70	67	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 630	9081AA	36977		72	72	9500	68	69	67	64	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 631	9081AA	36978		71	71	9200	68	68	66	63	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 632	9081AA	36979		70	70	8900	68	67	65	62	61	60	61
Kenniskwartier Nrd 633	9081AA	36980		68	68	8300	68	66	64	61	60	59	60
Kenniskwartier Nrd 634	9081AA	36981		66	66	7800	68	63	62	60	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 635	9081AA	36982		64	64	4700	68	62	60	59	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 636	9081AA	36983		63	63	4400	67	60	59	58	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 637	9081AA	37020		70	70	8900	66	67	63	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 638	9081AA	37021		71	71	9200	66	68	64	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 639	9081AA	37022		70	70	8900	66	68	64	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 640	9081AA	37023		70	70	8900	66	67	64	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 641	9081AA	37024		70	70	8900	66	67	64	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 642	9081AA	37025		69	69	8600	66	67	63	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 643	9081AA	37026		68	68	8300	66	65	62	59	59	58	59
Kenniskwartier Nrd 644	9081AA	37027		67	67	8100	66	64	61	58	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 645	9081AA	37028		66	66	7800	66	63	61	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 646	9081AA	37029		64	64	4700	66	62	59	57	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 647	9081AA	138		75	75	10300	70	72	70	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 648	9081AA	139		76	76	10600	70	73	71	69	68	68	67
Kenniskwartier Nrd 649	9081AA	140		75	75	10300	70	73	71	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 650	9081AA	141		75	75	10300	69	72	71	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 651	9081AA	142		75	75	10300	70	72	71	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 652	9081AA	143		75	75	10300	69	72	71	69	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 653	9081AA	144		74	74	10100	69	71	71	69	67	66	66
Kenniskwartier Nrd 654	9081AA	145		73	73	9800	69	70	70	68	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 655	9081AA	146		70	70	8900	69	68	67	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 656	9081AA	147		66	66	7800	69	64	63	62	61	60	61
Kenniskwartier Nrd 657	9081AA	148		65	65	5000	69	62	62	60	60	59	60
Kenniskwartier Nrd 658	9081AA	149		63	63	4400	69	60	60	59	59	58	58
Kenniskwartier Nrd 659	9081AA	36972		72	72	9500	67	69	65	63	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 660	9081AA	36973		73	73	9800	68	70	67	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 661	9081AA	36974		73	73	9800	68	70	67	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 662	9081AA	36975		72	72	9500	68	70	67	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 663	9081AA	36976		72	72	9500	68	70	67	64	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 664	9081AA	36977		72	72	9500	68	69	66	64	63	63	63

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 665	9081AA	36978	22,5	71	71	9200	68	68	65	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 666	9081AA	36979	22,5	70	70	8900	68	67	65	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 667	9081AA	36980	22,5	68	68	8300	68	65	63	61	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 668	9081AA	36981	22,5	66	66	7800	68	63	61	59	58	57	58
Kenniskwartier Nrd 669	9081AA	36982	22,5	64	64	4700	68	62	60	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 670	9081AA	36983	22,5	63	63	4400	67	60	59	57	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 671	9081AA	37020	22,5	70	70	8900	66	67	62	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 672	9081AA	37021	22,5	70	70	8900	66	68	63	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 673	9081AA	37022	22,5	70	70	8900	66	68	63	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 674	9081AA	37023	22,5	70	70	8900	66	67	63	61	61	60	61
Kenniskwartier Nrd 675	9081AA	37024	22,5	70	70	8900	66	67	63	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 676	9081AA	37025	22,5	69	69	8600	66	66	63	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 677	9081AA	37026	22,5	68	68	8300	66	65	62	59	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 678	9081AA	37027	22,5	67	67	8100	66	64	61	58	57	57	58
Kenniskwartier Nrd 679	9081AA	37028	22,5	65	65	5000	66	63	60	57	57	56	57
Kenniskwartier Nrd 680	9081AA	37029	22,5	64	64	4700	66	61	59	56	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 681	9081AA	138	19,5	75	75	10300	69	72	70	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 682	9081AA	139	19,5	76	76	10600	70	73	71	68	68	67	67
Kenniskwartier Nrd 683	9081AA	140	19,5	75	75	10300	70	73	71	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 684	9081AA	141	19,5	75	75	10300	69	72	70	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 685	9081AA	142	19,5	75	75	10300	70	72	71	69	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 686	9081AA	143	19,5	75	75	10300	69	72	70	68	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 687	9081AA	144	19,5	74	74	10100	69	71	70	68	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 688	9081AA	145	19,5	73	73	9800	69	71	70	68	66	65	65
Kenniskwartier Nrd 689	9081AA	146	19,5	70	70	8900	69	68	67	65	64	63	63
Kenniskwartier Nrd 690	9081AA	147	19,5	66	66	7800	69	64	63	61	61	60	60
Kenniskwartier Nrd 691	9081AA	148	19,5	64	64	4700	69	62	61	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 692	9081AA	149	19,5	63	63	4400	69	60	60	59	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 693	9081AA	36972	19,5	72	72	9500	67	69	65	63	62	62	63
Kenniskwartier Nrd 694	9081AA	36973	19,5	73	73	9800	68	70	66	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 695	9081AA	36974	19,5	73	73	9800	68	70	66	64	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 696	9081AA	36975	19,5	72	72	9500	68	70	66	64	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 697	9081AA	36976	19,5	72	72	9500	68	69	66	64	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 698	9081AA	36977	19,5	72	72	9500	68	69	66	63	62	62	63
Kenniskwartier Nrd 699	9081AA	36978	19,5	71	71	9200	68	68	65	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 700	9081AA	36979	19,5	69	69	8600	68	67	64	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 701	9081AA	36980	19,5	68	68	8300	68	65	63	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 702	9081AA	36981	19,5	65	65	5000	67	63	61	58	57	57	58
Kenniskwartier Nrd 703	9081AA	36982	19,5	64	64	4700	67	61	60	58	57	56	57
Kenniskwartier Nrd 704	9081AA	36983	19,5	63	63	4400	67	60	59	57	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 705	9081AA	37020	19,5	70	70	8900	66	67	61	59	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 706	9081AA	37021	19,5	70	70	8900	66	68	62	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 707	9081AA	37022	19,5	70	70	8900	66	67	62	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 708	9081AA	37023	19,5	70	70	8900	66	67	63	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 709	9081AA	37024	19,5	70	70	8900	66	67	63	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 710	9081AA	37025	19,5	69	69	8600	66	66	62	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 711	9081AA	37026	19,5	67	67	8100	66	65	61	58	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 712	9081AA	37027	19,5	66	66	7800	66	63	60	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 713	9081AA	37028	19,5	65	65	5000	66	62	59	57	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 714	9081AA	37029	19,5	64	64	4700	66	61	58	56	55	55	56
Kenniskwartier Nrd 715	9081AA	126	16,5	75	75	10300	69	72	69	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 716	9081AA	127	16,5	76	76	10600	70	73	70	68	67	67	67

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 717	9081AA	128		75	75	10300	69	73	70	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 718	9081AA	129		75	75	10300	69	72	70	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 719	9081AA	130		75	75	10300	70	73	70	68	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 720	9081AA	131		75	75	10300	69	72	70	68	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 721	9081AA	132		74	74	10100	69	71	70	68	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 722	9081AA	133		73	73	9800	69	71	69	67	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 723	9081AA	134		70	70	8900	69	67	66	64	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 724	9081AA	135		66	66	7800	69	63	62	61	60	59	60
Kenniskwartier Nrd 725	9081AA	136		64	64	4700	69	61	60	59	59	58	59
Kenniskwartier Nrd 726	9081AA	137		62	62	4100	69	60	59	58	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 727	9081AA	36960		72	72	9500	68	69	64	62	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 728	9081AA	36961		73	73	9800	68	70	65	63	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 729	9081AA	36962		73	73	9800	68	70	65	63	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 730	9081AA	36963		72	72	9500	68	70	65	63	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 731	9081AA	36964		72	72	9500	68	69	66	63	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 732	9081AA	36965		72	72	9500	68	69	65	63	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 733	9081AA	36966		70	70	8900	68	67	64	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 734	9081AA	36967		69	69	8600	68	66	63	60	59	59	60
Kenniskwartier Nrd 735	9081AA	36968		67	67	8100	68	65	62	59	59	58	59
Kenniskwartier Nrd 736	9081AA	36969		65	65	5000	68	62	60	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 737	9081AA	36970		64	64	4700	68	61	59	57	56	56	57
Kenniskwartier Nrd 738	9081AA	36971		62	62	4100	68	60	58	57	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 739	9081AA	37008		70	70	8900	66	67	60	59	58	58	59
Kenniskwartier Nrd 740	9081AA	37009		70	70	8900	67	68	61	60	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 741	9081AA	37010		70	70	8900	67	67	61	60	59	59	60
Kenniskwartier Nrd 742	9081AA	37011		70	70	8900	67	67	61	59	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 743	9081AA	37012		70	70	8900	67	67	62	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 744	9081AA	37013		69	69	8600	67	66	62	59	59	58	59
Kenniskwartier Nrd 745	9081AA	37014		67	67	8100	67	64	60	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 746	9081AA	37015		66	66	7800	67	63	60	57	56	56	57
Kenniskwartier Nrd 747	9081AA	37016		65	65	5000	67	62	59	56	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 748	9081AA	37017		63	63	4400	67	61	58	56	55	55	55
Kenniskwartier Nrd 749	9081AA	126		75	75	10300	70	72	68	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 750	9081AA	127		76	76	10600	70	73	69	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 751	9081AA	128		76	76	10600	70	73	69	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 752	9081AA	129		75	75	10300	70	72	69	67	66	66	67
Kenniskwartier Nrd 753	9081AA	130		75	75	10300	70	73	70	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 754	9081AA	131		75	75	10300	70	72	70	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 755	9081AA	132		74	74	10100	70	71	69	67	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 756	9081AA	133		73	73	9800	70	70	69	66	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 757	9081AA	134		70	70	8900	70	67	66	64	62	61	62
Kenniskwartier Nrd 758	9081AA	135		66	66	7800	70	63	62	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 759	9081AA	136		64	64	4700	70	61	60	59	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 760	9081AA	137		62	62	4100	70	59	59	58	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 761	9081AA	36960		72	72	9500	68	69	63	61	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 762	9081AA	36961		73	73	9800	68	70	64	63	63	62	62
Kenniskwartier Nrd 763	9081AA	36962		73	73	9800	68	70	64	63	63	62	63
Kenniskwartier Nrd 764	9081AA	36963		72	72	9500	68	69	65	63	62	62	63
Kenniskwartier Nrd 765	9081AA	36964		72	72	9500	69	69	65	63	62	62	62
Kenniskwartier Nrd 766	9081AA	36965		71	71	9200	69	68	65	62	61	61	62
Kenniskwartier Nrd 767	9081AA	36966		70	70	8900	68	67	64	61	60	60	60
Kenniskwartier Nrd 768	9081AA	36967		68	68	8300	68	65	63	60	59	59	59

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kenniskwartier Nrd 769	9081AA	36968	13,5	67	67	8100	68	64	62	59	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 770	9081AA	36969	13,5	64	64	4700	68	62	60	57	57	56	57
Kenniskwartier Nrd 771	9081AA	36970	13,5	63	63	4400	68	60	59	57	56	56	57
Kenniskwartier Nrd 772	9081AA	36971	13,5	62	62	4100	68	59	58	56	55	55	56
Kenniskwartier Nrd 773	9081AA	37008	13,5	70	70	8900	66	67	58	58	58	57	57
Kenniskwartier Nrd 774	9081AA	37009	13,5	70	70	8900	67	67	60	59	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 775	9081AA	37010	13,5	70	70	8900	67	67	60	59	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 776	9081AA	37011	13,5	70	70	8900	67	67	60	59	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 777	9081AA	37012	13,5	69	69	8600	67	66	61	59	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 778	9081AA	37013	13,5	68	68	8300	67	66	61	58	58	58	58
Kenniskwartier Nrd 779	9081AA	37014	13,5	67	67	8100	67	64	59	57	57	57	57
Kenniskwartier Nrd 780	9081AA	37015	13,5	65	65	5000	67	62	59	57	56	56	56
Kenniskwartier Nrd 781	9081AA	37016	13,5	64	64	4700	67	61	58	56	55	55	55
Kenniskwartier Nrd 782	9081AA	37017	13,5	63	63	4400	67	60	57	55	55	55	55
Kenniskwartier Nrd 783	9081AA	126	10,5	75	75	10300	70	72	67	66	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 784	9081AA	127	10,5	76	76	10600	70	73	68	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 785	9081AA	128	10,5	75	75	10300	70	73	68	67	67	67	67
Kenniskwartier Nrd 786	9081AA	129	10,5	75	75	10300	70	72	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 787	9081AA	130	10,5	75	75	10300	70	73	69	67	66	66	66
Kenniskwartier Nrd 788	9081AA	131	10,5	75	75	10300	70	72	69	66	65	65	65
Kenniskwartier Nrd 789	9081AA	132	10,5	74	74	10100	70	71	69	65	64	64	64
Kenniskwartier Nrd 790	9081AA	133	10,5	73	73	9800	70	70	68	65	63	63	63
Kenniskwartier Nrd 791	9081AA	134	10,5	70	70	8900	70	67	65	62	61	60	61
Kenniskwartier Nrd 792	9081AA	135	10,5	66	66	7800	70	63	62	60	58	58	59
Kenniskwartier Nrd 793	9081AA	136	10,5	63	63	4400	70	60	59	58	57	57	58
Kenniskwartier Nrd 794	9081AA	137	10,5	62	62	4100	70	59	58	57	57	56	57
Kenniskwartier Nrd 795	9081AA	36960	10,5	72	72	9500	68	69	61	60	59	59	59
Kenniskwartier Nrd 796	9081AA	36961	10,5	73	73	9800	68	70	62	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 797	9081AA	36962	10,5	72	72	9500	68	70	63	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 798	9081AA	36963	10,5	72	72	9500	68	69	63	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 799	9081AA	36964	10,5	72	72	9500	68	69	64	62	61	61	61
Kenniskwartier Nrd 800	9081AA	36965	10,5	71	71	9200	68	68	64	61	61	60	60
Kiefskamp 79	1082JZ	1998	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Kiefskamp 97	1082JZ	2004	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	46
Kiefskamp 103	1082JZ	2007	10,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Kiefskamp 115	1082JZ	2010	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Kiefskamp 121	1082JZ	2013	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Koenenkade 6	1081KH	22120	4,5	54	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Koenenkade 10	1081KH	22121	4,5	58	58	3000	55	55	54	55	55	55	54
Koenenkade 12	1081KH	22122	4,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	54	54
Koenenkade 24	1081KG	22126	2,5	60	60	3600	58	57	57	57	57	57	57
Kotterspad 6	1081KP	1893	4,5	58	58	3000	56	55	55	55	55	55	55
Kotterspad 7	1081KP	1893	7,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 8	1081KP	1893	10,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 9	1081KP	1893	13,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 10	1081KP	1893	16,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 11	1081KP	1893	19,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 12	1081KP	1893	4,5	58	58	3000	56	55	55	55	55	55	55
Kotterspad 13	1081KP	1893	7,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 14	1081KP	1893	10,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 15	1081KP	1893	13,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 16	1081KP	1893	16,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kotterspad 17	1081KP	1893	19,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 18	1081KP	1893	4,5	58	58	3000	56	55	55	55	55	55	55
Kotterspad 19	1081KP	1893	7,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 20	1081KP	1893	10,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 21	1081KP	1893	13,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 22	1081KP	1893	16,5	57	57	2700	55	54	54	54	54	54	54
Kotterspad 28	1081KP	1894	4,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Kotterspad 30	1081KP	1894	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53	53
Kotterspad 32	1081KP	1894	10,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53	53
Kotterspad 34	1081KP	1894	13,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Kotterspad 36	1081KP	1894	16,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Kotterspad 38	1081KP	1894	19,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Kotterspad 40	1081KP	1894	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53	53
Kotterspad 42	1081KP	1894	10,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53	53
Kotterspad 44	1081KP	1894	13,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Kotterspad 46	1081KP	1894	16,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Kotterspad 48	1081KP	1894	19,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 35	9082AC	66	31,5	54	54	1900	59	51	51	50	50	50	49
NewAmsterdam Mahlerlaan 36	9082AC	66	34,5	55	55	2100	59	52	52	51	51	51	50
NewAmsterdam Mahlerlaan 49	9082AC	69	37,5	57	57	2700	60	54	53	52	51	51	51
NewAmsterdam Mahlerlaan 50	9082AC	69	40,5	57	57	2700	60	54	53	52	52	51	51
NewAmsterdam Mahlerlaan 51	9082AC	69	43,5	57	57	2700	60	55	54	53	52	51	51
NewAmsterdam Mahlerlaan 52	9082AC	69	46,5	58	58	3000	60	55	54	53	52	52	51
NewAmsterdam Mahlerlaan 53	9082AC	69	49,5	58	58	3000	60	55	54	53	53	52	52
NewAmsterdam Mahlerlaan 54	9082AC	69	52,5	58	58	3000	60	55	54	53	53	52	52
NewAmsterdam Mahlerlaan 67	9082AC	72	55,5	58	58	3000	60	55	54	53	53	53	52
NewAmsterdam Mahlerlaan 68	9082AC	72	58,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 69	9082AC	72	61,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 70	9082AC	72	64,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 71	9082AC	72	67,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 72	9082AC	72	70,5	58	58	3000	61	55	55	54	54	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 85	9082AC	75	73,5	58	58	3000	61	55	55	54	54	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 122	9082AC	66	31,5	54	54	1900	59	51	51	50	50	50	49
NewAmsterdam Mahlerlaan 123	9082AC	66	34,5	55	55	2100	59	52	52	51	51	51	50
NewAmsterdam Mahlerlaan 136	9082AC	69	37,5	57	57	2700	60	54	53	52	51	51	51
NewAmsterdam Mahlerlaan 137	9082AC	69	40,5	57	57	2700	60	54	53	52	52	51	51
NewAmsterdam Mahlerlaan 138	9082AC	69	43,5	57	57	2700	60	55	54	53	52	51	51
NewAmsterdam Mahlerlaan 139	9082AC	69	46,5	58	58	3000	60	55	54	53	52	52	51
NewAmsterdam Mahlerlaan 140	9082AC	69	49,5	58	58	3000	60	55	54	53	53	52	52
NewAmsterdam Mahlerlaan 141	9082AC	69	52,5	58	58	3000	60	55	54	53	53	52	52
NewAmsterdam Mahlerlaan 154	9082AC	72	55,5	58	58	3000	60	55	54	53	53	53	52
NewAmsterdam Mahlerlaan 155	9082AC	72	58,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 156	9082AC	72	61,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 157	9082AC	72	64,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 158	9082AC	72	67,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 159	9082AC	72	70,5	58	58	3000	61	55	55	54	54	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 172	9082AC	75	73,5	58	58	3000	61	55	55	54	54	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 175	9082AC	72	58,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 176	9082AC	72	61,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 177	9082AC	72	64,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 178	9082AC	72	67,5	58	58	3000	60	55	55	54	53	53	53
NewAmsterdam Mahlerlaan 179	9082AC	72	70,5	58	58	3000	61	55	55	54	54	53	53

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
NewAmsterdam Mahlerlaan 192	9082AC	75		58	58	3000	61	55	55	54	54	53	53
Nijenburg 1	1081GD	22226	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 3	1081GD	22226	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 4	1081GG	22229	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Nijenburg 5	1081GD	22226	13,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 6	1081GG	22229	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Nijenburg 8	1081GG	22229	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Nijenburg 10	1081GG	22229	16,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 12	1081GG	22229	19,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 13	1081GD	22226	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 14	1081GG	22229	22,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 15	1081GD	22226	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 16	1081GG	22229	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Nijenburg 17	1081GD	22226	13,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 18	1081GG	22229	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Nijenburg 20	1081GG	22229	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Nijenburg 22	1081GG	22229	16,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 24	1081GG	22229	19,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 25	1081GD	22226	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 26	1081GG	22229	22,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 27	1081GD	22226	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 28	1081GG	22229	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Nijenburg 29	1081GD	22226	13,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 30	1081GG	22229	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Nijenburg 32	1081GG	22229	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Nijenburg 34	1081GG	22229	16,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 36	1081GG	22229	19,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 37	1081GD	22226	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 38	1081GG	22229	22,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 39	1081GD	22226	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 40	1081GG	22229	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Nijenburg 41	1081GD	22226	13,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 42	1081GG	22229	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Nijenburg 44	1081GG	22229	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Nijenburg 46	1081GG	22229	16,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 48	1081GG	22229	19,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 49	1081GE	22225	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 50	1081GG	22229	22,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 51	1081GE	22225	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 52	1081GG	22229	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Nijenburg 53	1081GE	22225	13,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 54	1081GG	22229	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Nijenburg 56	1081GG	22229	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Nijenburg 58	1081GG	22229	16,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 60	1081GG	22229	19,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 61	1081GE	22225	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 62	1081GG	22229	22,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 63	1081GE	22225	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 64	1081GG	22229	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Nijenburg 65	1081GE	22225	13,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Nijenburg 66	1081GG	22229	10,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	48
Nijenburg 68	1081GG	22229	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Nijenburg 70	1081GG	22229	16,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 72	1081GG	22229	19,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 74	1081GG	22229	22,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 76	1081GG	22232	25,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 78	1081GG	22232	28,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 82	1081GG	22232	34,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 84	1081GG	22232	37,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 86	1081GG	22232	40,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 88	1081GG	22232	25,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 90	1081GG	22232	28,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 94	1081GG	22232	34,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 96	1081GG	22232	37,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 98	1081GG	22232	40,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 100	1081GG	22232	25,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 102	1081GG	22232	28,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 106	1081GG	22232	34,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 108	1081GG	22232	37,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 110	1081GG	22232	40,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 112	1081GG	22232	25,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 114	1081GG	22232	28,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 118	1081GG	22232	34,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 120	1081GG	22232	37,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 122	1081GG	22232	40,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 124	1081GG	22232	25,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 126	1081GG	22232	28,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 130	1081GG	22232	34,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 132	1081GG	22232	37,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 134	1081GG	22232	40,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 136	1081GG	22232	25,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 138	1081GG	22232	28,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 142	1081GG	22232	34,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 144	1081GG	22232	37,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 146	1081GG	22232	40,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nijenburg 148	1081GG	22232	40,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Nu.Vu 1	9082BC	37159	16,5	60	60	424800	59	57	52	52	52	52	51
O2 2	9081AC	185	52,5	67	67	#####	64	64	64	64	64	64	64
Punterspad 2	1081KB	36745	1,5	68	68	8300	66	65	65	65	65	65	65
Punterspad 5	1081KB	22124	2,5	67	67	8100	65	65	63	64	64	64	64
Punterspad 9	1081KB	6343	2,5	69	69	8600	68	66	66	66	66	66	66
Royaal Zuid B 11	9082AG	97	31,5	50	50	0	53	48	48	47	47	47	47
Royaal Zuid B 12	9082AG	97	34,5	54	54	1900	54	51	51	50	50	50	49
Royaal Zuid B 13	9082AG	98	37,5	54	54	1900	54	51	51	50	50	50	49
Royaal Zuid B 14	9082AG	98	40,5	55	55	2100	56	52	51	50	50	50	50
Royaal Zuid B 15	9082AG	98	43,5	55	55	2100	56	53	52	51	50	50	50
Royaal Zuid B 16	9082AG	98	46,5	56	56	2400	57	53	52	51	50	50	50
Royaal Zuid B 17	9082AG	98	49,5	56	56	2400	57	53	52	51	51	51	50
Royaal Zuid B 18	9082AG	98	52,5	56	56	2400	57	53	52	51	51	51	50
Royaal Zuid B 19	9082AG	99	55,5	56	56	2400	58	53	52	52	51	51	50
Royaal Zuid B 20	9082AG	99	58,5	56	56	2400	58	54	53	52	51	51	50
Royaal Zuid B 21	9082AG	99	61,5	56	56	2400	58	54	53	52	51	51	51
Royaal Zuid B 22	9082AG	99	64,5	57	57	2700	58	54	53	52	51	51	51
Royaal Zuid B 23	9082AG	99	67,5	57	57	2700	59	54	53	52	52	51	51

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Royaal Zuid B 24	9082AG	99	70,5		57	57	2700	59	54	53	52	52	52	51
Royaal Zuid B 25	9082AG	100	73,5		57	57	2700	59	54	53	53	52	52	51
Royaal Zuid B 26	9082AG	100	76,5		57	57	2700	59	54	54	53	52	52	52
Royaal Zuid B 37	9082AG	97	31,5		50	50	0	53	48	48	47	47	47	47
Royaal Zuid B 38	9082AG	97	34,5		54	54	1900	54	51	51	50	50	50	49
Royaal Zuid B 39	9082AG	98	37,5		54	54	1900	54	51	51	50	50	50	49
Royaal Zuid B 40	9082AG	98	40,5		55	55	2100	56	52	51	50	50	50	50
Royaal Zuid B 41	9082AG	98	43,5		55	55	2100	56	53	52	51	50	50	50
Royaal Zuid B 42	9082AG	98	46,5		56	56	2400	57	53	52	51	50	50	50
Royaal Zuid B 43	9082AG	98	49,5		56	56	2400	57	53	52	51	51	51	50
Royaal Zuid B 44	9082AG	98	52,5		56	56	2400	57	53	52	51	51	51	50
Royaal Zuid B 45	9082AG	99	55,5		56	56	2400	58	53	52	52	51	51	50
Royaal Zuid B 46	9082AG	99	58,5		56	56	2400	58	54	53	52	51	51	50
Royaal Zuid B 47	9082AG	99	61,5		56	56	2400	58	54	53	52	51	51	51
Royaal Zuid B 48	9082AG	99	64,5		57	57	2700	58	54	53	52	51	51	51
Royaal Zuid B 49	9082AG	99	67,5		57	57	2700	59	54	53	52	52	51	51
Royaal Zuid B 50	9082AG	99	70,5		57	57	2700	59	54	53	52	52	52	51
Royaal Zuid B 51	9082AG	100	73,5		57	57	2700	59	54	53	53	52	52	51
Royaal Zuid B 52	9082AG	100	76,5		57	57	2700	59	54	54	53	52	52	52
Royaal Zuid B 63	9082AG	97	31,5		50	50	0	53	48	48	47	47	47	47
Royaal Zuid B 64	9082AG	97	34,5		54	54	1900	54	51	51	50	50	50	49
Royaal Zuid B 65	9082AG	98	37,5		54	54	1900	54	51	51	50	50	50	49
Royaal Zuid B 66	9082AG	98	40,5		55	55	2100	56	52	51	50	50	50	50
Royaal Zuid B 67	9082AG	98	43,5		55	55	2100	56	53	52	51	50	50	50
Royaal Zuid B 68	9082AG	98	46,5		56	56	2400	57	53	52	51	50	50	50
Royaal Zuid B 69	9082AG	98	49,5		56	56	2400	57	53	52	51	51	51	50
Royaal Zuid B 70	9082AG	98	52,5		56	56	2400	57	53	52	51	51	51	50
Royaal Zuid B 71	9082AG	99	55,5		56	56	2400	58	53	52	52	51	51	50
Royaal Zuid B 72	9082AG	99	58,5		56	56	2400	58	54	53	52	51	51	50
Royaal Zuid B 73	9082AG	99	61,5		56	56	2400	58	54	53	52	51	51	51
Royaal Zuid B 74	9082AG	99	64,5		57	57	2700	58	54	53	52	51	51	51
Royaal Zuid B 75	9082AG	99	67,5		57	57	2700	59	54	53	52	52	51	51
Royaal Zuid B 76	9082AG	99	70,5		57	57	2700	59	54	53	52	52	52	51
Royaal Zuid B 77	9082AG	100	73,5		57	57	2700	59	54	53	53	52	52	51
Royaal Zuid B 78	9082AG	100	76,5		57	57	2700	59	54	54	53	52	52	52
Royaal Zuid B 89	9082AG	97	31,5		50	50	0	53	48	48	47	47	47	47
Royaal Zuid B 90	9082AG	97	34,5		54	54	1900	54	51	51	50	50	50	49
Royaal Zuid B 91	9082AG	98	37,5		54	54	1900	54	51	51	50	50	50	49
Royaal Zuid B 92	9082AG	98	40,5		55	55	2100	56	52	51	50	50	50	50
Royaal Zuid B 93	9082AG	98	43,5		55	55	2100	56	53	52	51	50	50	50
Royaal Zuid B 94	9082AG	98	46,5		56	56	2400	57	53	52	51	50	50	50
Royaal Zuid B 95	9082AG	98	49,5		56	56	2400	57	53	52	51	51	51	50
Royaal Zuid B 96	9082AG	98	52,5		56	56	2400	57	53	52	51	51	51	50
Royaal Zuid B 97	9082AG	99	55,5		56	56	2400	58	53	52	52	51	51	50
Royaal Zuid B 98	9082AG	99	58,5		56	56	2400	58	54	53	52	51	51	50
Royaal Zuid B 99	9082AG	99	61,5		56	56	2400	58	54	53	52	51	51	51
Royaal Zuid B 100	9082AG	99	64,5		57	57	2700	58	54	53	52	51	51	51
Royaal Zuid B 101	9082AG	99	67,5		57	57	2700	59	54	53	52	52	51	51
Royaal Zuid B 102	9082AG	99	70,5		57	57	2700	59	54	53	52	52	52	51
Royaal Zuid B 103	9082AG	100	73,5		57	57	2700	59	54	53	53	52	52	51
Royaal Zuid B 104	9082AG	100	76,5		57	57	2700	59	54	54	53	52	52	52
Royaal Zuid B 115	9082AG	97	31,5		50	50	0	53	48	48	47	47	47	47

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Rupelmonde 12	1081GP	22193	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 13	1081GP	22193	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 15	1081GP	22196	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 16	1081GP	22196	7,5	52	52	1300	50	50	49	50	50	50	49
Rupelmonde 17	1081GP	22193	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 18	1081GP	22193	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 19	1081GP	22193	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 21	1081GP	22196	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 22	1081GP	22196	7,5	52	52	1300	50	50	49	50	50	50	49
Rupelmonde 23	1081GP	22193	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 24	1081GP	22193	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 25	1081GP	22193	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 27	1081GP	22196	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 28	1081GP	22196	7,5	52	52	1300	50	50	49	50	50	50	49
Rupelmonde 29	1081GP	22193	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 30	1081GP	22193	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 31	1081GP	22193	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 33	1081GP	22196	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 34	1081GP	22196	7,5	52	52	1300	50	50	49	50	50	50	49
Rupelmonde 35	1081GP	22193	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 36	1081GP	22193	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 37	1081GP	22193	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 38	1081GP	22193	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 39	1081GP	22193	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 41	1081GR	22197	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 42	1081GR	22197	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 43	1081GR	22194	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 44	1081GR	22194	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 45	1081GR	22194	16,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 47	1081GR	22197	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 48	1081GR	22197	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 49	1081GR	22194	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 50	1081GR	22194	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 51	1081GR	22194	16,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 53	1081GR	22197	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 54	1081GR	22197	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 55	1081GR	22194	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 56	1081GR	22194	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 57	1081GR	22194	16,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 59	1081GR	22197	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 60	1081GR	22197	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 61	1081GR	22194	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 62	1081GR	22194	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 63	1081GR	22194	16,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 65	1081GR	22197	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 66	1081GR	22197	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 67	1081GR	22194	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 68	1081GR	22194	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 69	1081GR	22194	16,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 71	1081GR	22197	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 72	1081GR	22197	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 73	1081GR	22194	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Rupelmonde 74	1081GR	22194	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 76	1081GS	22198	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 77	1081GS	22198	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 78	1081GS	22195	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 79	1081GS	22195	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 80	1081GS	22195	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 82	1081GS	22198	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 83	1081GS	22198	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 84	1081GS	22195	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 85	1081GS	22195	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 86	1081GS	22195	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 88	1081GS	22198	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 89	1081GS	22198	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 90	1081GS	22195	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 91	1081GS	22195	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 92	1081GS	22195	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 94	1081GS	22198	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 95	1081GS	22198	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 96	1081GS	22195	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 97	1081GS	22195	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 98	1081GS	22195	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 100	1081GS	22198	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 101	1081GS	22198	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 102	1081GS	22195	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 103	1081GS	22195	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 104	1081GS	22195	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 106	1081GS	22198	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Rupelmonde 107	1081GS	22198	7,5	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 108	1081GS	22195	10,5	52	52	1300	51	49	49	49	49	49	49
Rupelmonde 109	1081GS	22195	13,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 110	1081GS	22195	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Rupelmonde 111	1081GS	22195	16,5	53	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Schokkerspad 6	1081KR	1899	4,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53
Schokkerspad 7	1081KR	1899	7,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Schokkerspad 8	1081KR	1899	10,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Schokkerspad 9	1081KR	1899	13,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53
Schokkerspad 10	1081KR	1899	16,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	52
Schokkerspad 11	1081KR	1899	19,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53
Schokkerspad 12	1081KR	1899	4,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53
Schokkerspad 13	1081KR	1899	7,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Schokkerspad 14	1081KR	1899	10,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Schokkerspad 15	1081KR	1899	13,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53
Schokkerspad 16	1081KR	1899	16,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	52
Schokkerspad 17	1081KR	1899	19,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53
Schokkerspad 18	1081KR	1899	4,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53
Schokkerspad 19	1081KR	1899	7,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Schokkerspad 20	1081KR	1899	10,5	56	56	2400	54	53	53	53	53	53	53
Schokkerspad 21	1081KR	1899	13,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53
Schokkerspad 22	1081KR	1899	16,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	52
Schokkerspad 23	1081KR	1899	19,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53
Schokkerspad 24	1081KR	1899	16,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	52
Schokkerspad 25	1081KR	1899	19,5	56	56	2400	54	53	52	53	53	53	53

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schokkerspad 28	1081KS	6310	4,5	54	54	1900	53	51	51	51	51	51	51
Schokkerspad 30	1081KS	6310	7,5	54	54	1900	53	51	51	51	51	51	51
Schokkerspad 32	1081KS	6310	10,5	54	54	1900	53	51	51	51	51	51	51
Schokkerspad 34	1081KS	6310	13,5	54	54	1900	53	51	51	51	51	51	51
Schokkerspad 36	1081KS	6310	16,5	54	54	1900	53	51	51	51	51	51	51
Schokkerspad 38	1081KS	6310	19,5	55	55	2100	53	52	52	52	52	52	52
Schokkerspad 40	1081KS	6310	7,5	54	54	1900	53	51	51	51	51	51	51
Schokkerspad 42	1081KS	6310	10,5	54	54	1900	53	51	51	51	51	51	51
Schokkerspad 44	1081KS	6310	13,5	54	54	1900	53	51	51	51	51	51	51
Schokkerspad 46	1081KS	6310	16,5	54	54	1900	53	51	51	51	51	51	51
Schokkerspad 48	1081KS	6310	19,5	55	55	2100	53	52	52	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 1	9081AB	174	1,5	62	62	4100	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 2	9081AB	174	4,5	62	62	4100	61	60	55	56	56	56	55
Schoolwerktuinen 3	9081AB	174	7,5	63	63	4400	62	60	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 4	9081AB	174	10,5	64	64	4700	62	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 5	9081AB	174	13,5	64	64	4700	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 6	9081AB	174	16,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 7	9081AB	175	19,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 8	9081AB	175	22,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 9	9081AB	175	25,5	65	65	5000	62	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 10	9081AB	175	28,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 11	9081AB	175	31,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 12	9081AB	175	34,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 13	9081AB	176	37,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 14	9081AB	176	40,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 15	9081AB	176	43,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	60
Schoolwerktuinen 16	9081AB	176	46,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 17	9081AB	176	49,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 18	9081AB	176	52,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 19	9081AB	177	55,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 20	9081AB	177	58,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 21	9081AB	37147	1,5	63	63	4400	62	61	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 22	9081AB	37147	4,5	64	64	4700	63	61	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 23	9081AB	37147	7,5	65	65	5000	63	62	55	55	55	55	54
Schoolwerktuinen 24	9081AB	37147	10,5	66	66	7800	63	63	56	56	55	55	55
Schoolwerktuinen 25	9081AB	37147	13,5	66	66	7800	64	63	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 26	9081AB	37147	16,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	56	56
Schoolwerktuinen 27	9081AB	37148	19,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 28	9081AB	37148	22,5	67	67	8100	64	64	58	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 29	9081AB	37148	25,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 30	9081AB	37148	28,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 31	9081AB	37148	31,5	67	67	8100	64	64	60	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 32	9081AB	37148	34,5	67	67	8100	64	64	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 33	9081AB	37149	37,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 34	9081AB	37149	40,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 35	9081AB	37149	43,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 36	9081AB	37149	46,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 37	9081AB	37149	49,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 38	9081AB	37149	52,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 39	9081AB	37150	55,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 40	9081AB	37150	58,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 41	9081AB	37151	1,5	62	62	4100	61	59	54	54	54	54	53

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schoolwerktuinen 42	9081AB	37151	4,5	62	62	4100	61	59	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 43	9081AB	37151	7,5	63	63	4400	61	60	55	55	54	54	54
Schoolwerktuinen 44	9081AB	37151	10,5	63	63	4400	62	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 45	9081AB	37151	13,5	64	64	4700	62	61	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 46	9081AB	37151	16,5	64	64	4700	62	62	57	57	57	57	56
Schoolwerktuinen 47	9081AB	37152	19,5	65	65	5000	62	62	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 48	9081AB	37152	22,5	65	65	5000	63	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 49	9081AB	37152	25,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 50	9081AB	37152	28,5	65	65	5000	62	63	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 51	9081AB	37152	31,5	65	65	5000	62	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 52	9081AB	37152	34,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 53	9081AB	37153	37,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 54	9081AB	37153	40,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 55	9081AB	37153	43,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	59
Schoolwerktuinen 56	9081AB	37153	46,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 57	9081AB	37153	49,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 58	9081AB	37153	52,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 59	9081AB	37154	55,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 60	9081AB	37154	58,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 61	9081AB	37155	1,5	60	60	3600	60	57	52	51	51	51	51
Schoolwerktuinen 62	9081AB	37155	4,5	60	60	3600	60	57	52	52	51	51	51
Schoolwerktuinen 63	9081AB	37155	7,5	60	60	3600	60	58	53	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 64	9081AB	37155	10,5	61	61	3900	60	58	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 65	9081AB	37155	13,5	62	62	4100	60	59	54	54	54	54	54
Schoolwerktuinen 66	9081AB	37155	16,5	63	63	4400	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 67	9081AB	37156	19,5	63	63	4400	61	60	56	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 68	9081AB	37156	22,5	63	63	4400	61	60	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 69	9081AB	37156	25,5	63	63	4400	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 70	9081AB	37156	28,5	64	64	4700	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 71	9081AB	37156	31,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 72	9081AB	37156	34,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 73	9081AB	37157	37,5	64	64	4700	61	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 74	9081AB	37157	40,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 75	9081AB	37157	43,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 76	9081AB	37157	46,5	64	64	4700	61	62	59	59	58	58	58
Schoolwerktuinen 77	9081AB	37157	49,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 78	9081AB	37157	52,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 79	9081AB	37158	55,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 80	9081AB	37158	58,5	64	64	4700	61	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 81	9081AB	174	1,5	62	62	4100	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 82	9081AB	174	4,5	62	62	4100	61	60	55	56	56	56	55
Schoolwerktuinen 83	9081AB	174	7,5	63	63	4400	62	60	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 84	9081AB	174	10,5	64	64	4700	62	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 85	9081AB	174	13,5	64	64	4700	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 86	9081AB	174	16,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 87	9081AB	175	19,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 88	9081AB	175	22,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 89	9081AB	175	25,5	65	65	5000	62	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 90	9081AB	175	28,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 91	9081AB	175	31,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 92	9081AB	175	34,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 93	9081AB	176	37,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Schoolwerktuinen 94	9081AB	176	40,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 95	9081AB	176	43,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	60
Schoolwerktuinen 96	9081AB	176	46,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 97	9081AB	176	49,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 98	9081AB	176	52,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 99	9081AB	177	55,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 100	9081AB	177	58,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 101	9081AB	37147	1,5	63	63	4400	62	61	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 102	9081AB	37147	4,5	64	64	4700	63	61	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 103	9081AB	37147	7,5	65	65	5000	63	62	55	55	55	55	54
Schoolwerktuinen 104	9081AB	37147	10,5	66	66	7800	63	63	56	56	55	55	55
Schoolwerktuinen 105	9081AB	37147	13,5	66	66	7800	64	63	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 106	9081AB	37147	16,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	56	56
Schoolwerktuinen 107	9081AB	37148	19,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 108	9081AB	37148	22,5	67	67	8100	64	64	58	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 109	9081AB	37148	25,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 110	9081AB	37148	28,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 111	9081AB	37148	31,5	67	67	8100	64	64	60	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 112	9081AB	37148	34,5	67	67	8100	64	64	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 113	9081AB	37149	37,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 114	9081AB	37149	40,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 115	9081AB	37149	43,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 116	9081AB	37149	46,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 117	9081AB	37149	49,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 118	9081AB	37149	52,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 119	9081AB	37150	55,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 120	9081AB	37150	58,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 121	9081AB	37151	1,5	62	62	4100	61	59	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 122	9081AB	37151	4,5	62	62	4100	61	59	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 123	9081AB	37151	7,5	63	63	4400	61	60	55	55	54	54	54
Schoolwerktuinen 124	9081AB	37151	10,5	63	63	4400	62	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 125	9081AB	37151	13,5	64	64	4700	62	61	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 126	9081AB	37151	16,5	64	64	4700	62	62	57	57	57	57	56
Schoolwerktuinen 127	9081AB	37152	19,5	65	65	5000	62	62	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 128	9081AB	37152	22,5	65	65	5000	63	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 129	9081AB	37152	25,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 130	9081AB	37152	28,5	65	65	5000	62	63	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 131	9081AB	37152	31,5	65	65	5000	62	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 132	9081AB	37152	34,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 133	9081AB	37153	37,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 134	9081AB	37153	40,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 135	9081AB	37153	43,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	59
Schoolwerktuinen 136	9081AB	37153	46,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 137	9081AB	37153	49,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 138	9081AB	37153	52,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 139	9081AB	37154	55,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 140	9081AB	37154	58,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 141	9081AB	37155	1,5	60	60	3600	60	57	52	51	51	51	51
Schoolwerktuinen 142	9081AB	37155	4,5	60	60	3600	60	57	52	52	51	51	51
Schoolwerktuinen 143	9081AB	37155	7,5	60	60	3600	60	58	53	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 144	9081AB	37155	10,5	61	61	3900	60	58	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 145	9081AB	37155	13,5	62	62	4100	60	59	54	54	54	54	54

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Schoolwerktuinen 146	9081AB	37155	16,5	63	63	4400	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 147	9081AB	37156	19,5	63	63	4400	61	60	56	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 148	9081AB	37156	22,5	63	63	4400	61	60	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 149	9081AB	37156	25,5	63	63	4400	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 150	9081AB	37156	28,5	64	64	4700	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 151	9081AB	37156	31,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 152	9081AB	37156	34,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 153	9081AB	37157	37,5	64	64	4700	61	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 154	9081AB	37157	40,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 155	9081AB	37157	43,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 156	9081AB	37157	46,5	64	64	4700	61	62	59	59	58	58	58
Schoolwerktuinen 157	9081AB	37157	49,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 158	9081AB	37157	52,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 159	9081AB	37158	55,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 160	9081AB	37158	58,5	64	64	4700	61	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 161	9081AB	174	1,5	62	62	4100	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 162	9081AB	174	4,5	62	62	4100	61	60	55	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 163	9081AB	174	7,5	63	63	4400	62	60	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 164	9081AB	174	10,5	64	64	4700	62	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 165	9081AB	174	13,5	64	64	4700	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 166	9081AB	174	16,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 167	9081AB	175	19,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 168	9081AB	175	22,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 169	9081AB	175	25,5	65	65	5000	62	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 170	9081AB	175	28,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 171	9081AB	175	31,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 172	9081AB	175	34,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 173	9081AB	176	37,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 174	9081AB	176	40,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 175	9081AB	176	43,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	60
Schoolwerktuinen 176	9081AB	176	46,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 177	9081AB	176	49,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 178	9081AB	176	52,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 179	9081AB	177	55,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 180	9081AB	177	58,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 181	9081AB	37147	1,5	63	63	4400	62	61	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 182	9081AB	37147	4,5	64	64	4700	63	61	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 183	9081AB	37147	7,5	65	65	5000	63	62	55	55	55	55	54
Schoolwerktuinen 184	9081AB	37147	10,5	66	66	7800	63	63	56	56	55	55	55
Schoolwerktuinen 185	9081AB	37147	13,5	66	66	7800	64	63	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 186	9081AB	37147	16,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	56	56
Schoolwerktuinen 187	9081AB	37148	19,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 188	9081AB	37148	22,5	67	67	8100	64	64	58	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 189	9081AB	37148	25,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 190	9081AB	37148	28,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 191	9081AB	37148	31,5	67	67	8100	64	64	60	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 192	9081AB	37148	34,5	67	67	8100	64	64	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 193	9081AB	37149	37,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 194	9081AB	37149	40,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 195	9081AB	37149	43,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 196	9081AB	37149	46,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 197	9081AB	37149	49,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schoolwerktuinen 198	9081AB	37149	52,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 199	9081AB	37150	55,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 200	9081AB	37150	58,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 201	9081AB	37151	1,5	62	62	4100	61	59	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 202	9081AB	37151	4,5	62	62	4100	61	59	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 203	9081AB	37151	7,5	63	63	4400	61	60	55	55	54	54	54
Schoolwerktuinen 204	9081AB	37151	10,5	63	63	4400	62	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 205	9081AB	37151	13,5	64	64	4700	62	61	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 206	9081AB	37151	16,5	64	64	4700	62	62	57	57	57	57	56
Schoolwerktuinen 207	9081AB	37152	19,5	65	65	5000	62	62	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 208	9081AB	37152	22,5	65	65	5000	63	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 209	9081AB	37152	25,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 210	9081AB	37152	28,5	65	65	5000	62	63	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 211	9081AB	37152	31,5	65	65	5000	62	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 212	9081AB	37152	34,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 213	9081AB	37153	37,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 214	9081AB	37153	40,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 215	9081AB	37153	43,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	59
Schoolwerktuinen 216	9081AB	37153	46,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 217	9081AB	37153	49,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 218	9081AB	37153	52,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 219	9081AB	37154	55,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 220	9081AB	37154	58,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 221	9081AB	37155	1,5	60	60	3600	60	57	52	51	51	51	51
Schoolwerktuinen 222	9081AB	37155	4,5	60	60	3600	60	57	52	52	51	51	51
Schoolwerktuinen 223	9081AB	37155	7,5	60	60	3600	60	58	53	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 224	9081AB	37155	10,5	61	61	3900	60	58	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 225	9081AB	37155	13,5	62	62	4100	60	59	54	54	54	54	54
Schoolwerktuinen 226	9081AB	37155	16,5	63	63	4400	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 227	9081AB	37156	19,5	63	63	4400	61	60	56	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 228	9081AB	37156	22,5	63	63	4400	61	60	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 229	9081AB	37156	25,5	63	63	4400	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 230	9081AB	37156	28,5	64	64	4700	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 231	9081AB	37156	31,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 232	9081AB	37156	34,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 233	9081AB	37157	37,5	64	64	4700	61	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 234	9081AB	37157	40,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 235	9081AB	37157	43,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 236	9081AB	37157	46,5	64	64	4700	61	62	59	59	58	58	58
Schoolwerktuinen 237	9081AB	37157	49,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 238	9081AB	37157	52,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 239	9081AB	37158	55,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 240	9081AB	37158	58,5	64	64	4700	61	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 241	9081AB	174	1,5	62	62	4100	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 242	9081AB	174	4,5	62	62	4100	61	60	55	56	56	56	55
Schoolwerktuinen 243	9081AB	174	7,5	63	63	4400	62	60	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 244	9081AB	174	10,5	64	64	4700	62	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 245	9081AB	174	13,5	64	64	4700	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 246	9081AB	174	16,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 247	9081AB	175	19,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 248	9081AB	175	22,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 249	9081AB	175	25,5	65	65	5000	62	63	60	59	59	59	59

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Schoolwerktuinen 250	9081AB	175		65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 251	9081AB	175		65	65	5000	63	60	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 252	9081AB	175		66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 253	9081AB	176		66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 254	9081AB	176		66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 255	9081AB	176		66	66	7800	63	63	61	61	61	61	60
Schoolwerktuinen 256	9081AB	176		66	66	7800	63	63	61	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 257	9081AB	176		66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 258	9081AB	176		66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 259	9081AB	177		66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 260	9081AB	177		66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 261	9081AB	37147	1,5	63	63	4400	62	61	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 262	9081AB	37147	4,5	64	64	4700	63	61	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 263	9081AB	37147	7,5	65	65	5000	63	62	55	55	55	55	54
Schoolwerktuinen 264	9081AB	37147	10,5	66	66	7800	63	63	56	56	55	55	55
Schoolwerktuinen 265	9081AB	37147	13,5	66	66	7800	64	63	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 266	9081AB	37147	16,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	56	56
Schoolwerktuinen 267	9081AB	37148	19,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 268	9081AB	37148	22,5	67	67	8100	64	64	58	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 269	9081AB	37148	25,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 270	9081AB	37148	28,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 271	9081AB	37148	31,5	67	67	8100	64	64	60	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 272	9081AB	37148	34,5	67	67	8100	64	64	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 273	9081AB	37149	37,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 274	9081AB	37149	40,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 275	9081AB	37149	43,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 276	9081AB	37149	46,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 277	9081AB	37149	49,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 278	9081AB	37149	52,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 279	9081AB	37150	55,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 280	9081AB	37150	58,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 281	9081AB	37151	1,5	62	62	4100	61	59	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 282	9081AB	37151	4,5	62	62	4100	61	59	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 283	9081AB	37151	7,5	63	63	4400	61	60	55	55	54	54	54
Schoolwerktuinen 284	9081AB	37151	10,5	63	63	4400	62	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 285	9081AB	37151	13,5	64	64	4700	62	61	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 286	9081AB	37151	16,5	64	64	4700	62	62	57	57	57	57	56
Schoolwerktuinen 287	9081AB	37152	19,5	65	65	5000	62	62	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 288	9081AB	37152	22,5	65	65	5000	63	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 289	9081AB	37152	25,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 290	9081AB	37152	28,5	65	65	5000	62	63	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 291	9081AB	37152	31,5	65	65	5000	62	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 292	9081AB	37152	34,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 293	9081AB	37153	37,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 294	9081AB	37153	40,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 295	9081AB	37153	43,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	59
Schoolwerktuinen 296	9081AB	37153	46,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 297	9081AB	37153	49,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 298	9081AB	37153	52,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 299	9081AB	37154	55,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 300	9081AB	37154	58,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 301	9081AB	37155	1,5	60	60	3600	60	57	52	51	51	51	51

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schoolwerktuinen 302	9081AB	37155	4,5	60	60	3600	60	57	52	52	51	51	51
Schoolwerktuinen 303	9081AB	37155	7,5	60	60	3600	60	58	53	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 304	9081AB	37155	10,5	61	61	3900	60	58	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 305	9081AB	37155	13,5	62	62	4100	60	59	54	54	54	54	54
Schoolwerktuinen 306	9081AB	37155	16,5	63	63	4400	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 307	9081AB	37156	19,5	63	63	4400	61	60	56	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 308	9081AB	37156	22,5	63	63	4400	61	60	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 309	9081AB	37156	25,5	63	63	4400	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 310	9081AB	37156	28,5	64	64	4700	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 311	9081AB	37156	31,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 312	9081AB	37156	34,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 313	9081AB	37157	37,5	64	64	4700	61	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 314	9081AB	37157	40,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 315	9081AB	37157	43,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 316	9081AB	37157	46,5	64	64	4700	61	62	59	59	58	58	58
Schoolwerktuinen 317	9081AB	37157	49,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 318	9081AB	37157	52,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 319	9081AB	37158	55,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 320	9081AB	37158	58,5	64	64	4700	61	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 321	9081AB	174	1,5	62	62	4100	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 322	9081AB	174	4,5	62	62	4100	61	60	55	56	56	56	55
Schoolwerktuinen 323	9081AB	174	7,5	63	63	4400	62	60	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 324	9081AB	174	10,5	64	64	4700	62	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 325	9081AB	174	13,5	64	64	4700	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 326	9081AB	174	16,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 327	9081AB	175	19,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 328	9081AB	175	22,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 329	9081AB	175	25,5	65	65	5000	62	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 330	9081AB	175	28,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 331	9081AB	175	31,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 332	9081AB	175	34,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 333	9081AB	176	37,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 334	9081AB	176	40,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 335	9081AB	176	43,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	60
Schoolwerktuinen 336	9081AB	176	46,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 337	9081AB	176	49,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 338	9081AB	176	52,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 339	9081AB	177	55,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 340	9081AB	177	58,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 341	9081AB	37147	1,5	63	63	4400	62	61	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 342	9081AB	37147	4,5	64	64	4700	63	61	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 343	9081AB	37147	7,5	65	65	5000	63	62	55	55	55	55	54
Schoolwerktuinen 344	9081AB	37147	10,5	66	66	7800	63	63	56	56	55	55	55
Schoolwerktuinen 345	9081AB	37147	13,5	66	66	7800	64	63	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 346	9081AB	37147	16,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	56	56
Schoolwerktuinen 347	9081AB	37148	19,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 348	9081AB	37148	22,5	67	67	8100	64	64	58	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 349	9081AB	37148	25,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 350	9081AB	37148	28,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 351	9081AB	37148	31,5	67	67	8100	64	64	60	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 352	9081AB	37148	34,5	67	67	8100	64	64	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 353	9081AB	37149	37,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schoolwerktuinen 354	9081AB	37149	40,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 355	9081AB	37149	43,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 356	9081AB	37149	46,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 357	9081AB	37149	49,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 358	9081AB	37149	52,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 359	9081AB	37150	55,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 360	9081AB	37150	58,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 361	9081AB	37151	1,5	62	62	4100	61	59	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 362	9081AB	37151	4,5	62	62	4100	61	59	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 363	9081AB	37151	7,5	63	63	4400	61	60	55	55	54	54	54
Schoolwerktuinen 364	9081AB	37151	10,5	63	63	4400	62	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 365	9081AB	37151	13,5	64	64	4700	62	61	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 366	9081AB	37151	16,5	64	64	4700	62	62	57	57	57	57	56
Schoolwerktuinen 367	9081AB	37152	19,5	65	65	5000	62	62	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 368	9081AB	37152	22,5	65	65	5000	63	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 369	9081AB	37152	25,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 370	9081AB	37152	28,5	65	65	5000	62	63	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 371	9081AB	37152	31,5	65	65	5000	62	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 372	9081AB	37152	34,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 373	9081AB	37153	37,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 374	9081AB	37153	40,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 375	9081AB	37153	43,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	59
Schoolwerktuinen 376	9081AB	37153	46,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 377	9081AB	37153	49,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 378	9081AB	37153	52,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 379	9081AB	37154	55,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 380	9081AB	37154	58,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 381	9081AB	37155	1,5	60	60	3600	60	57	52	51	51	51	51
Schoolwerktuinen 382	9081AB	37155	4,5	60	60	3600	60	57	52	52	51	51	51
Schoolwerktuinen 383	9081AB	37155	7,5	60	60	3600	60	58	53	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 384	9081AB	37155	10,5	61	61	3900	60	58	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 385	9081AB	37155	13,5	62	62	4100	60	59	54	54	54	54	54
Schoolwerktuinen 386	9081AB	37155	16,5	63	63	4400	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 387	9081AB	37156	19,5	63	63	4400	61	60	56	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 388	9081AB	37156	22,5	63	63	4400	61	60	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 389	9081AB	37156	25,5	63	63	4400	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 390	9081AB	37156	28,5	64	64	4700	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 391	9081AB	37156	31,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 392	9081AB	37156	34,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 393	9081AB	37157	37,5	64	64	4700	61	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 394	9081AB	37157	40,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 395	9081AB	37157	43,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 396	9081AB	37157	46,5	64	64	4700	61	62	59	59	58	58	58
Schoolwerktuinen 397	9081AB	37157	49,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 398	9081AB	37157	52,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 399	9081AB	37158	55,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 400	9081AB	37158	58,5	64	64	4700	61	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 401	9081AB	174	1,5	62	62	4100	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 402	9081AB	174	4,5	62	62	4100	61	60	55	56	56	56	55
Schoolwerktuinen 403	9081AB	174	7,5	63	63	4400	62	60	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 404	9081AB	174	10,5	64	64	4700	62	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 405	9081AB	174	13,5	64	64	4700	62	62	58	58	58	58	58

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schoolwerktuinen 406	9081AB	174		65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 407	9081AB	175		65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 408	9081AB	175		65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 409	9081AB	175		65	65	5000	62	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 410	9081AB	175		65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 411	9081AB	175		65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 412	9081AB	175		66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 413	9081AB	176		66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 414	9081AB	176		66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 415	9081AB	176		66	66	7800	63	63	61	61	61	61	60
Schoolwerktuinen 416	9081AB	176		66	66	7800	63	63	61	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 417	9081AB	176		66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 418	9081AB	176		66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 419	9081AB	177		66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 420	9081AB	177		66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 421	9081AB	37147	1,5	63	63	4400	62	61	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 422	9081AB	37147	4,5	64	64	4700	63	61	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 423	9081AB	37147	7,5	65	65	5000	63	62	55	55	55	55	54
Schoolwerktuinen 424	9081AB	37147	10,5	66	66	7800	63	63	56	56	55	55	55
Schoolwerktuinen 425	9081AB	37147	13,5	66	66	7800	64	63	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 426	9081AB	37147	16,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	56	56
Schoolwerktuinen 427	9081AB	37148	19,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 428	9081AB	37148	22,5	67	67	8100	64	64	58	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 429	9081AB	37148	25,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 430	9081AB	37148	28,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 431	9081AB	37148	31,5	67	67	8100	64	64	60	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 432	9081AB	37148	34,5	67	67	8100	64	64	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 433	9081AB	37149	37,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 434	9081AB	37149	40,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 435	9081AB	37149	43,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 436	9081AB	37149	46,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 437	9081AB	37149	49,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 438	9081AB	37149	52,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 439	9081AB	37150	55,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 440	9081AB	37150	58,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 441	9081AB	37151	1,5	62	62	4100	61	59	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 442	9081AB	37151	4,5	62	62	4100	61	59	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 443	9081AB	37151	7,5	63	63	4400	61	60	55	55	54	54	54
Schoolwerktuinen 444	9081AB	37151	10,5	63	63	4400	62	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 445	9081AB	37151	13,5	64	64	4700	62	61	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 446	9081AB	37151	16,5	64	64	4700	62	62	57	57	57	57	56
Schoolwerktuinen 447	9081AB	37152	19,5	65	65	5000	62	62	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 448	9081AB	37152	22,5	65	65	5000	63	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 449	9081AB	37152	25,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 450	9081AB	37152	28,5	65	65	5000	62	63	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 451	9081AB	37152	31,5	65	65	5000	62	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 452	9081AB	37152	34,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 453	9081AB	37153	37,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 454	9081AB	37153	40,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 455	9081AB	37153	43,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	59
Schoolwerktuinen 456	9081AB	37153	46,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 457	9081AB	37153	49,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetswaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schoolwerktuinen 458	9081AB	37153	52,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 459	9081AB	37154	55,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 460	9081AB	37154	58,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 461	9081AB	37155	1,5	60	60	3600	60	57	52	51	51	51	51
Schoolwerktuinen 462	9081AB	37155	4,5	60	60	3600	60	57	52	52	51	51	51
Schoolwerktuinen 463	9081AB	37155	7,5	60	60	3600	60	58	53	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 464	9081AB	37155	10,5	61	61	3900	60	58	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 465	9081AB	37155	13,5	62	62	4100	60	59	54	54	54	54	54
Schoolwerktuinen 466	9081AB	37155	16,5	63	63	4400	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 467	9081AB	37156	19,5	63	63	4400	61	60	56	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 468	9081AB	37156	22,5	63	63	4400	61	60	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 469	9081AB	37156	25,5	63	63	4400	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 470	9081AB	37156	28,5	64	64	4700	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 471	9081AB	37156	31,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 472	9081AB	37156	34,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 473	9081AB	37157	37,5	64	64	4700	61	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 474	9081AB	37157	40,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 475	9081AB	37157	43,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 476	9081AB	37157	46,5	64	64	4700	61	62	59	59	58	58	58
Schoolwerktuinen 477	9081AB	37157	49,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 478	9081AB	37157	52,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 479	9081AB	37158	55,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 480	9081AB	37158	58,5	64	64	4700	61	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 481	9081AB	174	1,5	62	62	4100	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 482	9081AB	174	4,5	62	62	4100	61	60	55	56	56	56	55
Schoolwerktuinen 483	9081AB	174	7,5	63	63	4400	62	60	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 484	9081AB	174	10,5	64	64	4700	62	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 485	9081AB	174	13,5	64	64	4700	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 486	9081AB	174	16,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 487	9081AB	175	19,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 488	9081AB	175	22,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 489	9081AB	175	25,5	65	65	5000	62	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 490	9081AB	175	28,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 491	9081AB	175	31,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 492	9081AB	175	34,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 493	9081AB	176	37,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 494	9081AB	176	40,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 495	9081AB	176	43,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	60
Schoolwerktuinen 496	9081AB	176	46,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 497	9081AB	176	49,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 498	9081AB	176	52,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 499	9081AB	177	55,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 500	9081AB	177	58,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 501	9081AB	37147	1,5	63	63	4400	62	61	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 502	9081AB	37147	4,5	64	64	4700	63	61	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 503	9081AB	37147	7,5	65	65	5000	63	62	55	55	55	55	54
Schoolwerktuinen 504	9081AB	37147	10,5	66	66	7800	63	63	56	56	55	55	55
Schoolwerktuinen 505	9081AB	37147	13,5	66	66	7800	64	63	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 506	9081AB	37147	16,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	56	56
Schoolwerktuinen 507	9081AB	37148	19,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 508	9081AB	37148	22,5	67	67	8100	64	64	58	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 509	9081AB	37148	25,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A B C) \ Nieuwe Intra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	8100	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Schoolwerktuinen 510	9081AB	37148	28,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 511	9081AB	37148	31,5	67	67	8100	64	64	60	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 512	9081AB	37148	34,5	67	67	8100	64	64	60	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 513	9081AB	37149	37,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 514	9081AB	37149	40,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 515	9081AB	37149	43,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 516	9081AB	37149	46,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 517	9081AB	37149	49,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 518	9081AB	37149	52,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 519	9081AB	37150	55,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 520	9081AB	37150	58,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 521	9081AB	37151	1,5	62	62	4100	61	59	54	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 522	9081AB	37151	4,5	62	62	4100	61	59	53	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 523	9081AB	37151	7,5	63	63	4400	61	60	55	55	54	54	54	54
Schoolwerktuinen 524	9081AB	37151	10,5	63	63	4400	62	60	55	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 525	9081AB	37151	13,5	64	64	4700	62	61	56	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 526	9081AB	37151	16,5	64	64	4700	62	62	57	57	57	57	57	56
Schoolwerktuinen 527	9081AB	37152	19,5	65	65	5000	62	62	57	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 528	9081AB	37152	22,5	65	65	5000	63	62	58	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 529	9081AB	37152	25,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 530	9081AB	37152	28,5	65	65	5000	62	63	59	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 531	9081AB	37152	31,5	65	65	5000	62	63	59	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 532	9081AB	37152	34,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 533	9081AB	37153	37,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 534	9081AB	37153	40,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 535	9081AB	37153	43,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60	59
Schoolwerktuinen 536	9081AB	37153	46,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 537	9081AB	37153	49,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 538	9081AB	37153	52,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 539	9081AB	37154	55,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 540	9081AB	37154	58,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 541	9081AB	37155	1,5	60	60	3600	60	57	52	51	51	51	51	51
Schoolwerktuinen 542	9081AB	37155	4,5	60	60	3600	60	57	52	52	51	51	51	51
Schoolwerktuinen 543	9081AB	37155	7,5	60	60	3600	60	58	53	52	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 544	9081AB	37155	10,5	61	61	3900	60	58	53	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 545	9081AB	37155	13,5	62	62	4100	60	59	54	54	54	54	54	54
Schoolwerktuinen 546	9081AB	37155	16,5	63	63	4400	61	60	55	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 547	9081AB	37156	19,5	63	63	4400	61	60	56	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 548	9081AB	37156	22,5	63	63	4400	61	60	56	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 549	9081AB	37156	25,5	63	63	4400	61	61	57	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 550	9081AB	37156	28,5	64	64	4700	61	61	57	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 551	9081AB	37156	31,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 552	9081AB	37156	34,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 553	9081AB	37157	37,5	64	64	4700	61	62	58	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 554	9081AB	37157	40,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 555	9081AB	37157	43,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 556	9081AB	37157	46,5	64	64	4700	61	62	59	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 557	9081AB	37157	49,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 558	9081AB	37157	52,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 559	9081AB	37158	55,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 560	9081AB	37158	58,5	64	64	4700	61	62	60	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 561	9081AB	174	1,5	62	62	4100	61	60	55	55	55	55	55	55

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Schoolwerktuinen 562	9081AB	174	4,5	62	62	4100	61	60	55	56	56	56	55
Schoolwerktuinen 563	9081AB	174	7,5	63	63	4400	62	60	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 564	9081AB	174	10,5	64	64	4700	62	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 565	9081AB	174	13,5	64	64	4700	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 566	9081AB	174	16,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 567	9081AB	175	19,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 568	9081AB	175	22,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 569	9081AB	175	25,5	65	65	5000	62	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 570	9081AB	175	28,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 571	9081AB	175	31,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 572	9081AB	175	34,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 573	9081AB	176	37,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 574	9081AB	176	40,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 575	9081AB	176	43,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	60
Schoolwerktuinen 576	9081AB	176	46,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 577	9081AB	176	49,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 578	9081AB	176	52,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 579	9081AB	177	55,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 580	9081AB	177	58,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 581	9081AB	37147	1,5	63	63	4400	62	61	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 582	9081AB	37147	4,5	64	64	4700	63	61	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 583	9081AB	37147	7,5	65	65	5000	63	62	55	55	55	55	54
Schoolwerktuinen 584	9081AB	37147	10,5	66	66	7800	63	63	56	56	55	55	55
Schoolwerktuinen 585	9081AB	37147	13,5	66	66	7800	64	63	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 586	9081AB	37147	16,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	56	56
Schoolwerktuinen 587	9081AB	37148	19,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 588	9081AB	37148	22,5	67	67	8100	64	64	58	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 589	9081AB	37148	25,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 590	9081AB	37148	28,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 591	9081AB	37148	31,5	67	67	8100	64	64	60	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 592	9081AB	37148	34,5	67	67	8100	64	64	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 593	9081AB	37149	37,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 594	9081AB	37149	40,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 595	9081AB	37149	43,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 596	9081AB	37149	46,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 597	9081AB	37149	49,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 598	9081AB	37149	52,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 599	9081AB	37150	55,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 600	9081AB	37150	58,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 601	9081AB	37151	1,5	62	62	4100	61	59	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 602	9081AB	37151	4,5	62	62	4100	61	59	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 603	9081AB	37151	7,5	63	63	4400	61	60	55	55	54	54	54
Schoolwerktuinen 604	9081AB	37151	10,5	63	63	4400	62	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 605	9081AB	37151	13,5	64	64	4700	62	61	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 606	9081AB	37151	16,5	64	64	4700	62	62	57	57	57	57	56
Schoolwerktuinen 607	9081AB	37152	19,5	65	65	5000	62	62	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 608	9081AB	37152	22,5	65	65	5000	63	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 609	9081AB	37152	25,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 610	9081AB	37152	28,5	65	65	5000	62	63	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 611	9081AB	37152	31,5	65	65	5000	62	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 612	9081AB	37152	34,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 613	9081AB	37153	37,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schoolwerktuinen 614	9081AB	37153	40,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 615	9081AB	37153	43,5	66	66	7800	63	60	60	60	60	60	59
Schoolwerktuinen 616	9081AB	37153	46,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 617	9081AB	37153	49,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 618	9081AB	37153	52,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 619	9081AB	37154	55,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 620	9081AB	37154	58,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 621	9081AB	37155	1,5	60	60	3600	60	57	52	51	51	51	51
Schoolwerktuinen 622	9081AB	37155	4,5	60	60	3600	60	57	52	52	51	51	51
Schoolwerktuinen 623	9081AB	37155	7,5	60	60	3600	60	58	53	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 624	9081AB	37155	10,5	61	61	3900	60	58	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 625	9081AB	37155	13,5	62	62	4100	60	59	54	54	54	54	54
Schoolwerktuinen 626	9081AB	37155	16,5	63	63	4400	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 627	9081AB	37156	19,5	63	63	4400	61	60	56	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 628	9081AB	37156	22,5	63	63	4400	61	60	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 629	9081AB	37156	25,5	63	63	4400	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 630	9081AB	37156	28,5	64	64	4700	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 631	9081AB	37156	31,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 632	9081AB	37156	34,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 633	9081AB	37157	37,5	64	64	4700	61	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 634	9081AB	37157	40,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 635	9081AB	37157	43,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 636	9081AB	37157	46,5	64	64	4700	61	62	59	59	58	58	58
Schoolwerktuinen 637	9081AB	37157	49,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 638	9081AB	37157	52,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 639	9081AB	37158	55,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 640	9081AB	37158	58,5	64	64	4700	61	62	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 641	9081AB	174	1,5	62	62	4100	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 642	9081AB	174	4,5	62	62	4100	61	60	55	56	56	56	55
Schoolwerktuinen 643	9081AB	174	7,5	63	63	4400	62	60	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 644	9081AB	174	10,5	64	64	4700	62	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 645	9081AB	174	13,5	64	64	4700	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 646	9081AB	174	16,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 647	9081AB	175	19,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 648	9081AB	175	22,5	65	65	5000	63	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 649	9081AB	175	25,5	65	65	5000	62	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 650	9081AB	175	28,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 651	9081AB	175	31,5	65	65	5000	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 652	9081AB	175	34,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 653	9081AB	176	37,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 654	9081AB	176	40,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 655	9081AB	176	43,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	60
Schoolwerktuinen 656	9081AB	176	46,5	66	66	7800	63	63	61	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 657	9081AB	176	49,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 658	9081AB	176	52,5	66	66	7800	63	63	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 659	9081AB	177	55,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 660	9081AB	177	58,5	66	66	7800	63	64	62	61	61	61	61
Schoolwerktuinen 661	9081AB	37147	1,5	63	63	4400	62	61	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 662	9081AB	37147	4,5	64	64	4700	63	61	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 663	9081AB	37147	7,5	65	65	5000	63	62	55	55	55	55	54
Schoolwerktuinen 664	9081AB	37147	10,5	66	66	7800	63	63	56	56	55	55	55
Schoolwerktuinen 665	9081AB	37147	13,5	66	66	7800	64	63	56	56	56	56	56

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schoolwerktuinen 666	9081AB	37147	16,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	56	56
Schoolwerktuinen 667	9081AB	37148	19,5	67	67	8100	64	64	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 668	9081AB	37148	22,5	67	67	8100	64	64	58	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 669	9081AB	37148	25,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 670	9081AB	37148	28,5	67	67	8100	64	64	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 671	9081AB	37148	31,5	67	67	8100	64	64	60	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 672	9081AB	37148	34,5	67	67	8100	64	64	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 673	9081AB	37149	37,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 674	9081AB	37149	40,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 675	9081AB	37149	43,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 676	9081AB	37149	46,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 677	9081AB	37149	49,5	67	67	8100	64	64	61	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 678	9081AB	37149	52,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 679	9081AB	37150	55,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 680	9081AB	37150	58,5	67	67	8100	64	64	62	60	59	59	59
Schoolwerktuinen 681	9081AB	37151	1,5	62	62	4100	61	59	54	54	54	54	53
Schoolwerktuinen 682	9081AB	37151	4,5	62	62	4100	61	59	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 683	9081AB	37151	7,5	63	63	4400	61	60	55	55	54	54	54
Schoolwerktuinen 684	9081AB	37151	10,5	63	63	4400	62	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 685	9081AB	37151	13,5	64	64	4700	62	61	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 686	9081AB	37151	16,5	64	64	4700	62	62	57	57	57	57	56
Schoolwerktuinen 687	9081AB	37152	19,5	65	65	5000	62	62	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 688	9081AB	37152	22,5	65	65	5000	63	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 689	9081AB	37152	25,5	65	65	5000	62	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 690	9081AB	37152	28,5	65	65	5000	62	63	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 691	9081AB	37152	31,5	65	65	5000	62	63	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 692	9081AB	37152	34,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 693	9081AB	37153	37,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 694	9081AB	37153	40,5	66	66	7800	63	63	60	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 695	9081AB	37153	43,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	59
Schoolwerktuinen 696	9081AB	37153	46,5	66	66	7800	63	63	60	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 697	9081AB	37153	49,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 698	9081AB	37153	52,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 699	9081AB	37154	55,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 700	9081AB	37154	58,5	66	66	7800	63	63	61	60	60	60	60
Schoolwerktuinen 701	9081AB	37155	1,5	60	60	3600	60	57	52	51	51	51	51
Schoolwerktuinen 702	9081AB	37155	4,5	60	60	3600	60	57	52	52	51	51	51
Schoolwerktuinen 703	9081AB	37155	7,5	60	60	3600	60	58	53	52	52	52	52
Schoolwerktuinen 704	9081AB	37155	10,5	61	61	3900	60	58	53	53	53	53	53
Schoolwerktuinen 705	9081AB	37155	13,5	62	62	4100	60	59	54	54	54	54	54
Schoolwerktuinen 706	9081AB	37155	16,5	63	63	4400	61	60	55	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 707	9081AB	37156	19,5	63	63	4400	61	60	56	55	55	55	55
Schoolwerktuinen 708	9081AB	37156	22,5	63	63	4400	61	60	56	56	56	56	56
Schoolwerktuinen 709	9081AB	37156	25,5	63	63	4400	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 710	9081AB	37156	28,5	64	64	4700	61	61	57	57	57	57	57
Schoolwerktuinen 711	9081AB	37156	31,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 712	9081AB	37156	34,5	64	64	4700	61	61	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 713	9081AB	37157	37,5	64	64	4700	61	62	58	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 714	9081AB	37157	40,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 715	9081AB	37157	43,5	64	64	4700	61	62	59	58	58	58	58
Schoolwerktuinen 716	9081AB	37157	46,5	64	64	4700	61	62	59	59	58	58	58
Schoolwerktuinen 717	9081AB	37157	49,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schoolwerktuinen 718	9081AB	37157	52,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 719	9081AB	37158	55,5	64	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Schoolwerktuinen 720	9081AB	37158	58,5	64	64	4700	61	62	60	59	59	59	59
Slangenburg 95	1082JV	1938	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Slangenburg 101	1082JV	1941	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Slangenburg 113	1082JV	1944	10,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	46
Soetendaal 128	1081BR	22437	7,5	50	50	0	50	47	47	47	47	47	47
Symphonie 13	9082BD	37130	37,5	51	51	1000	57	48	48	47	46	46	46
Symphonie 14	9082BD	37130	40,5	52	52	1300	57	49	48	47	47	47	46
Symphonie 15	9082BD	37130	43,5	53	53	1600	57	50	49	48	47	47	46
Symphonie 16	9082BD	37130	46,5	54	54	1900	57	51	49	48	47	47	47
Symphonie 17	9082BD	37130	49,5	54	54	1900	58	51	50	49	48	48	47
Symphonie 18	9082BD	37130	52,5	54	54	1900	58	51	50	49	48	48	47
Symphonie 19	9082BD	37133	55,5	54	54	1900	58	52	50	49	48	48	48
Symphonie 20	9082BD	37133	58,5	55	55	2100	58	52	50	49	48	48	48
Symphonie 21	9082BD	37133	61,5	55	55	2100	58	52	51	50	48	48	48
Symphonie 22	9082BD	37133	64,5	55	55	2100	58	52	51	50	49	49	48
Symphonie 23	9082BD	37133	67,5	55	55	2100	58	52	51	50	49	49	48
Symphonie 24	9082BD	37133	70,5	55	55	2100	58	52	51	50	49	49	49
Symphonie 25	9082BD	37136	73,5	56	56	2400	59	53	52	51	50	50	50
Symphonie 26	9082BD	37136	76,5	56	56	2400	59	53	52	51	51	50	50
Symphonie 27	9082BD	37136	79,5	56	56	2400	59	53	52	51	51	50	50
Symphonie 28	9082BD	37136	82,5	56	56	2400	59	53	52	52	51	51	50
Symphonie 29	9082BD	37136	85,5	56	56	2400	59	53	53	52	51	51	51
Symphonie 30	9082BD	37136	88,5	56	56	2400	59	54	53	52	52	51	51
Symphonie 31	9082BD	37139	91,5	57	57	2700	59	54	53	52	52	52	51
Symphonie 32	9082BD	37139	94,5	57	57	2700	59	54	53	53	52	52	52
Symphonie 33	9082BD	37139	97,5	57	57	2700	59	54	54	53	52	52	52
Symphonie 34	9082BD	37139	#####	57	57	2700	59	54	54	53	53	52	52
Symphonie 35	9082BD	37139	#####	57	57	2700	59	54	54	53	53	52	52
Symphonie 48	9082BD	37130	37,5	51	51	1000	57	48	48	47	46	46	46
Symphonie 49	9082BD	37130	40,5	52	52	1300	57	49	48	47	47	47	46
Symphonie 50	9082BD	37130	43,5	53	53	1600	57	50	49	48	47	47	46
Symphonie 51	9082BD	37130	46,5	54	54	1900	57	51	49	48	47	47	47
Symphonie 52	9082BD	37130	49,5	54	54	1900	58	51	50	49	48	48	47
Symphonie 53	9082BD	37130	52,5	54	54	1900	58	51	50	49	48	48	47
Symphonie 54	9082BD	37133	55,5	54	54	1900	58	52	50	49	48	48	48
Symphonie 55	9082BD	37133	58,5	55	55	2100	58	52	50	49	48	48	48
Symphonie 56	9082BD	37133	61,5	55	55	2100	58	52	51	50	48	48	48
Symphonie 57	9082BD	37133	64,5	55	55	2100	58	52	51	50	49	49	48
Symphonie 58	9082BD	37133	67,5	55	55	2100	58	52	51	50	49	49	48
Symphonie 59	9082BD	37133	70,5	55	55	2100	58	52	51	50	49	49	49
Symphonie 60	9082BD	37136	73,5	56	56	2400	59	53	52	51	50	50	50
Symphonie 61	9082BD	37136	76,5	56	56	2400	59	53	52	51	51	50	50
Symphonie 62	9082BD	37136	79,5	56	56	2400	59	53	52	51	51	50	50
Symphonie 63	9082BD	37136	82,5	56	56	2400	59	53	52	52	51	51	50
Symphonie 64	9082BD	37136	85,5	56	56	2400	59	53	53	52	51	51	51
Symphonie 65	9082BD	37136	88,5	56	56	2400	59	54	53	52	52	51	51
Symphonie 66	9082BD	37139	91,5	57	57	2700	59	54	53	52	52	52	51
Symphonie 67	9082BD	37139	94,5	57	57	2700	59	54	53	53	52	52	52
Symphonie 68	9082BD	37139	97,5	57	57	2700	59	54	54	53	52	52	52
Symphonie 69	9082BD	37139	#####	57	57	2700	59	54	54	53	53	52	52

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Symphonie 70	9082BD	37139	####	57	57	2700	59	54	54	53	53	52	52
Symphonie 71	9082BD	37133	70,5	55	55	2100	58	52	51	50	49	49	49
Symphonie 72	9082BD	37136	73,5	56	56	2400	59	53	52	51	50	50	50
Symphonie 73	9082BD	37136	76,5	56	56	2400	59	53	52	51	51	50	50
Symphonie 74	9082BD	37136	79,5	56	56	2400	59	53	52	51	51	50	50
Symphonie 75	9082BD	37136	82,5	56	56	2400	59	53	52	52	51	51	50
Symphonie 76	9082BD	37136	85,5	56	56	2400	59	53	53	52	51	51	51
Symphonie 77	9082BD	37136	88,5	56	56	2400	59	54	53	52	52	51	51
Symphonie 78	9082BD	37139	91,5	57	57	2700	59	54	53	52	52	52	51
Symphonie 79	9082BD	37139	94,5	57	57	2700	59	54	53	53	52	52	52
Symphonie 80	9082BD	37139	97,5	57	57	2700	59	54	54	53	52	52	52
Symphonie 81	9082BD	37139	####	57	57	2700	59	54	54	53	53	52	52
Symphonie 82	9082BD	37139	####	57	57	2700	59	54	54	53	53	52	52
Tjotterspad 3	1081KD	1842	1,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52	52
Tjotterspad 5	1081KD	1843	1,5	60	60	3600	58	57	57	57	57	57	57
Tjotterspad 7	1081KD	1844	1,5	60	60	3600	58	57	57	57	57	57	57
Tjotterspad 9	1081KD	1845	2,5	61	61	3900	59	58	58	58	58	58	58
Tjotterspad 16	1081KD	1850	2,5	62	62	4100	59	59	58	59	59	59	58
Tjotterspad 17	1081KD	1846	4,5	61	61	3900	59	58	58	58	58	58	58
Tjotterspad 18	1081KD	1851	2,5	60	60	3600	57	57	56	57	57	57	56
Tjotterspad 19	1081KD	1847	4,5	61	61	3900	59	59	58	58	58	58	58
Tjotterspad 20	1081KD	1852	1,5	59	59	3300	56	56	55	55	55	55	55
Tjotterspad 21	1081KD	1848	4,5	60	60	3600	58	58	57	57	57	57	57
Tjotterspad 22	1081KD	1853	1,5	61	61	3900	59	59	58	58	58	58	58
Tjotterspad 24	1081KD	1854	1,5	61	61	3900	59	59	58	58	58	58	58
Tjotterspad 26	1081KD	1855	1,5	61	61	3900	59	59	58	58	58	58	58
Tjotterspad 27	1081KD	1849	2,5	59	59	3300	56	56	56	56	56	56	56
Tjotterspad 28	1081KD	1856	1,5	61	61	3900	59	59	58	58	58	58	58
Tjotterspad 30	1081KD	1857	4,5	60	60	3600	58	58	57	57	57	57	57
Tjotterspad 32	1081KD	1858	1,5	62	62	4100	59	59	58	59	59	59	58
Tjotterspad 34	1081KD	1859	1,5	62	62	4100	60	60	59	59	59	59	59
Tjotterspad 36	1081KD	1860	2,5	62	62	4100	59	59	58	59	59	59	58
Van der Boechorststraat 1	1081BT	1433	16,5	58	58	45000	57	55	50	50	50	50	49
Van der Boechorststraat 3	1081BT	1434	16,5	55	55	31500	56	52	45	44	44	44	44
Van der Boechorststraat 4	1081BT	1438	28,5	58	58	45000	57	55	52	52	52	52	52
Van Nijenrodeweg 970	1081ET	22249	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 971	1081ET	22249	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 972	1081ET	22249	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 973	1081ET	22249	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 974	1081ET	22249	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 975	1081ET	22249	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 976	1081ET	22250	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 977	1081ET	22250	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 978	1081ET	22250	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 979	1081ET	22250	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 980	1081ET	22250	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 981	1081ET	22250	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 982	1081ET	22251	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 983	1081ET	22251	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 984	1081ET	22251	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 985	1081ET	22251	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 986	1081EV	22251	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Van Nijenrodeweg 987	1081EV	22251	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 988	1081EV	22252	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 989	1081EV	22252	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 990	1081EV	22252	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 991	1081EV	22252	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 992	1081EV	22252	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 993	1081EV	22252	4,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 994	1081EV	22249	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 995	1081EV	22249	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 996	1081EV	22249	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 997	1081EV	22249	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 998	1081EV	22249	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 999	1081EV	22249	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1000	1081EV	22250	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1001	1081EV	22250	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1002	1081EV	22250	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1003	1081EV	22250	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1004	1081EV	22250	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1005	1081EV	22250	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1006	1081EV	22251	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1007	1081EV	22251	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1008	1081EV	22251	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1009	1081EV	22251	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1010	1081EV	22251	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1011	1081EV	22251	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1012	1081EV	22252	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1013	1081EW	22252	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1014	1081EW	22252	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1015	1081EW	22252	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1016	1081EW	22252	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1017	1081EW	22252	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1018	1081EW	22249	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1019	1081EW	22249	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1020	1081EW	22249	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1021	1081EW	22249	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1022	1081EW	22249	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1023	1081EW	22249	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1024	1081EW	22250	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1025	1081EW	22250	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1026	1081EW	22250	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1027	1081EW	22250	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1028	1081EW	22250	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1029	1081EW	22250	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1030	1081EW	22251	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1031	1081EW	22251	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1032	1081EW	22251	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1033	1081EW	22251	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1034	1081EW	22251	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1035	1081EW	22251	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1036	1081EW	22252	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1037	1081EW	22252	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1038	1081EW	22252	10,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Reductiepunten		Plan met tweelaags ZOAB	Streefwaarde [dB]	Toeekomst met geadviseerde maatregelen [dB]									
				52	51	52	52	1300	50	49	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m			15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m							
Van Nijenrodeweg 1039	1081EW	22252	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
Van Nijenrodeweg 1040	1081EW	22252	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1041	1081EW	22252	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1043	1081EX	22247	4,5	51	51	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 1044	1081EX	22247	7,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1045	1081EX	7039	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1046	1081EX	7039	13,5	53	53	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
Van Nijenrodeweg 1047	1081EX	7039	16,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1048	1081EX	7039	19,5	52	51	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1049	1081EX	22247	4,5	51	51	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 1050	1081EX	22247	7,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1051	1081EX	7039	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1052	1081EX	7039	13,5	53	53	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
Van Nijenrodeweg 1053	1081EX	7039	16,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1054	1081EX	7039	19,5	52	51	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1055	1081EX	22247	4,5	51	51	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 1056	1081EX	22247	7,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1057	1081EX	7039	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1058	1081EX	7039	13,5	53	53	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
Van Nijenrodeweg 1059	1081EX	7039	16,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1060	1081EX	7039	19,5	52	51	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1061	1081EX	22247	4,5	51	51	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 1062	1081EX	22247	7,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1063	1081EX	7039	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1064	1081EX	7039	13,5	53	53	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
Van Nijenrodeweg 1065	1081EX	7039	16,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1066	1081EX	7039	19,5	52	51	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1067	1081EX	22247	4,5	51	51	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 1068	1081EX	22247	7,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1069	1081EX	7039	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1070	1081EX	7039	13,5	53	53	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
Van Nijenrodeweg 1071	1081EX	7039	16,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1072	1081EX	7039	19,5	52	51	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1073	1081EZ	22247	4,5	51	51	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 1074	1081EZ	22247	7,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1075	1081EZ	7039	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1076	1081EZ	7039	13,5	53	53	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
Van Nijenrodeweg 1077	1081EZ	7039	16,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1078	1081EZ	7039	19,5	52	51	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1079	1081EZ	22247	4,5	51	51	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 1080	1081EZ	22247	7,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1081	1081EZ	7039	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1082	1081EZ	7039	13,5	53	53	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
Van Nijenrodeweg 1083	1081EZ	7039	16,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1084	1081EZ	7039	19,5	52	51	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1085	1081EZ	22247	4,5	51	51	51	51	1000	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Van Nijenrodeweg 1086	1081EZ	22247	7,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1087	1081EZ	7039	10,5	52	51	52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1088	1081EZ	7039	13,5	53	53	53	53	1600	51	50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
Van Nijenrodeweg 1089	1081EZ	7039	16,5	53	53	53	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Nijenrodeweg 1090	1081EZ	7040	22,5	52	51	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1091	1081EZ	7040	22,5	52	51	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49

Gemeente: Amsterdam

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Plan met tweelaags ZOAB	12. tweelaags ZOAB, MBS 2m, ZBS 2m	13. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/4m, ZBS 2m	15. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/6m, ZBS 2m	14. tweelaags ZOAB, MBS 1/2/7m, ZBS 2m	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Van Nijenrodeweg 1092	1081EZ	7040	22,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1093	1081EZ	7040	22,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1094	1081EZ	7040	22,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1095	1081EZ	7040	22,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1096	1081EZ	7040	22,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1097	1081EZ	7040	22,5		52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1098	1081EZ	7040	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1099	1081EZ	7040	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1100	1081EZ	7040	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1101	1081EZ	7040	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1102	1081EZ	7040	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1103	1081EZ	7040	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1104	1081EZ	7040	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1105	1081EZ	7040	25,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1106	1081EZ	7040	28,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1107	1081EZ	7040	28,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1108	1081EZ	7040	28,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1109	1081EZ	7040	28,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1110	1081EZ	7040	28,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1111	1081EZ	7040	28,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1112	1081EZ	7040	28,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
Van Nijenrodeweg 1113	1081EZ	7040	28,5		52	52	1300	50	49	49	49	49	49	49	49
VU 1	9081AD	191	43,5		62	62	#####	60	59	55	55	55	55	55	55
VUMc 1	9081AF	199	58,5		60	60	#####	57	57	56	56	56	56	56	56
Warmelo 10	1081HS	93027	7,5		52	52	1300	50	49	48	49	49	49	49	49
Warmelo 12	1081HS	93028	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49	49	49	49